

オプション製品表

2-e. デッキプレート用 たて引き排水用

使用場所	材質	施工方法	防水工法	排水継手方法	機能	製品番号	呼称							該当規格	設定仕様			後付オプション部品											
							50	65	75	100	125	150	200		高耐食性	複数回使用抜型	1回使用抜型	雨量調整管		雨水シューター	水はね防止ロート	防塵網							
															R	AW・BW	A・B	OH	OP	ASE	HP-2	CP	CR	CB	CK-D	CK-A	CK-Z		
屋上	鉄製	デッキプレート型	アスファルト防水改質 アスファルトシート防水	ねじ込み式		WDHP-2	●	●	●	●	●	●	●	75,100,125,150 ※1							全サイズ ※2								
						WDSB-1	●	●	●	●	●	●	●	75,100,125 ※1									全サイズ ※2						
			シロ根塗り防水	ねじ込み式		WDSP-1	●	●	●	●	●	●	●	●	75,100,125 ※1								全サイズ ※2						
						WDSB-2	●	●	●	●	●	●	●	75,100,125 ※1									全サイズ ※2						
			アスファルト防水シート防水	差し込み式		EDSP-1	●	●	●	●	●	●	●	●	50,75,100,125 ※1				100	75,100			全サイズ ※2						
						EDSR-1	●	●	●	●	●	●	●	50,75,100,125 ※									全サイズ ※2						
						EDSP-2	●	●	●	●	●	●	●	50,75,100,125 ※1				100	75,100				全サイズ ※2						
				ねじ込み式		EDSR-2	●	●	●	●	●	●	●	●	50,75,100,125 ※1									50,65,75,100,125,150 ※2					
						WDMP-1	●	●	●	●	●	●	●	全サイズ ※1	全サイズ ※1								全サイズ ※2						
						WDMR-1	●	●	●	●	●	●	●	全サイズ ※1	全サイズ ※1								全サイズ ※2						
			塗膜タール防水	差し込み式		EDMP-1	●	●	●	●	●	●	●	●	50,75,100,125 ※1	50,65,75,100 ※1	50,65,75,100 ※1						全サイズ ※2						
						EDMR-1	●	●	●	●	●	●	●	50,75,100,125 ※1	50,65,75,100 ※1	50,65,75,100 ※1						全サイズ ※2							
						WDMP-2	●	●	●	●	●	●	●	全サイズ ※1	全サイズ ※1								全サイズ ※2						
				ねじ込み式		WDMR-2	●	●	●	●	●	●	●	●	全サイズ ※1	全サイズ ※1							全サイズ ※2						
						EDMP-2	●	●	●	●	●	●	●	50,75,100,125 ※1	50,65,75,100 ※1	50,65,75,100 ※1						全サイズ ※2							
						EDMR-2	●	●	●	●	●	●	●	50,75,100,125 ※1	50,65,75,100 ※1	50,65,75,100 ※1						全サイズ ※2							
			シロ根塗り防水	差し込み式	水はね防止型	WDSB-1	●	●	●	●	●	●	●	●	75,100,125 ※1					75,100	50,65,75,100,125 ※1			75,100					
						WDSJ-1	●	●	●	●	●	●	●	75,100,125 ※1									75,100						
				ねじ込み式	水はね防止型	WDSB-2	●	●	●	●	●	●	●	●	75,100,125,150 ※1					75,100	50,65,75,100,125 ※1			75,100					
						WDSJ-2	●	●	●	●	●	●	●	75,100,125 ※1									75,100						
				差し込み式	水はね防止型	EDSB-1	●	●	●	●	●	●	●	●	50,75,100,125 ※1					75,100	50,65,75,100,125			75,100					
						EDSJ-1	●	●	●	●	●	●	●	50,75,100,125 ※1									75,100						
			ねじ込み式	水はね防止型	EDSB-2	●	●	●	●	●	●	●	●	50,75,100,125 ※1					75,100	50,65,75,100,125			75,100						
					EDSJ-2	●	●	●	●	●	●	●	50,75,100,125 ※1									75,100							
バルコニー中継	鉄製	デッキプレート型	塗膜タール防水	差し込み式		WDMB-1	●	●	●	●	●	●	●	全サイズ ※1	全サイズ ※1				75,100	全サイズ ※1			75,100						
						WDMJ-1	●	●	●	●	●	●	●	全サイズ ※1	全サイズ ※1								75,100						
						EDMB-1	●	●	●	●	●	●	●	50,75,100,125 ※1	50,65,75,100 ※1	50,65,75,100 ※1			75,100	50,65,75,100,125			75,100						
						EDMJ-1	●	●	●	●	●	●	●	50,75,100,125 ※1	50,65,75,100 ※1	50,65,75,100 ※1							75,100						
						EDMDW-1	●	●	●	●	●	●	●																
						EDMAB-1	●	●	●	●	●	●	●																
			ねじ込み式		WDMB-2	●	●	●	●	●	●	●	●	全サイズ ※1	全サイズ ※1				75,100	全サイズ ※1			75,100						
					WDMJ-2	●	●	●	●	●	●	●	全サイズ ※1	全サイズ ※1								75,100							
					EDMB-2	●	●	●	●	●	●	●	50,75,100,125 ※1	50,65,75,100 ※1	50,65,75,100 ※1			75,100	50,65,75,100,125			75,100							
					EDMJ-2	●	●	●	●	●	●	●	50,75,100,125 ※1	50,65,75,100 ※1	50,65,75,100 ※1							75,100							
					EDMDW-2	●	●	●	●	●	●	●																	
					EDMAB-2	●	●	●	●	●	●	●																	

※ 1 標準設定はないものの、対応可能なものを示します。
 ※ 2 高耐食性のルーフトレンには使用できません。

オプション製品表

2-e. デッキプレート用 たて引き排水用

使用場所	材質	施工方法	防水工法	排水配管方法	機能	製品符号	呼称							該当規格	設定仕様			後付オプション部品														
							50	65	75	100	125	150	200		高耐食性	複数回 使用拔型	1回 使用拔型	雨量調整管		雨水 シューター	水はね 防止ロート	防塵網										
							R	AW・BW	A・B	OH	OP	ASE	HP-2		CP	CR	CB	CK-D	CK-A	CK-Z												
バルコニー 廊下 踊り場	鋳鉄製	デッキプレート 打込型	アスファルト防水シート	差し込み式	EDSF-1	●	●	●	●	●	●			50,75, 100,125 ※																		
				ねじ込み式	EDSF-2	●	●	●	●	●	●					50,75, 100,125 ※																
			塗膜防水モルタル	差し込み式	WDMF-1	●		●	●							全サイズ ※	全サイズ ※															
					EDMF-1	●	●	●	●	●	●					50,75, 100,125 ※	50,65, 75,100 ※	50,65, 75,100 ※														
					外廊下排水用 EDMD-1	●		●																					全サイズ			
					外廊下排水用 EDMDF-1	●		●																								
					外廊下排水用 EDMA-1	●		●																						全サイズ		
					外廊下排水用 EDMAF-1	●		●																								
					外廊下排水用 EDMZ-1			●	●																							75
					WDMF-2	●		●	●								全サイズ ※	全サイズ ※														
			ねじ込み式	EDMF-2	●	●	●	●	●	●						50,75, 100,125 ※	50,65, 75,100 ※	50,65, 75,100 ※														
				外廊下排水用 EDMD-2	●		●																					全サイズ				
				外廊下排水用 EDMDF-2	●		●																									
				外廊下排水用 EDMA-2	●		●																						全サイズ			
外廊下排水用 EDMAF-2	●			●																												

※標準設定はないものの、対応可能なものを示します。

オプション製品表

2-e. デッキプレート用 たて引き排水用

使用場所	材質	施工方法	防水工法	排水配管方法	機能	製品符号	呼称							該当規格	設定仕様			後付オプション部品																	
							50	65	75	100	125	150	200		高耐食性	複数回 使用抜型	1回 使用抜型	雨量調整管		雨水 シューター	水はね 防止ロート	防塵網													
															R	AW・BW	A・B	OH	OP	ASE	HP-2	CP	CR	CB	CK-D	CK-A	CK-Z								
屋上	ステンス レキャスト 銅製	デッキ プレート 打込型	アスファルト防 シートの防防水	差し込み式	EDSSP-1	●	●	●	●	●													65,75, 100,125												
					EDSSR-1	●	●	●	●	●																65,75, 100,125									
				ねじ込み式	EDSSP-2	●	●	●	●	●	●	●														65,75,100, 125,150,200									
					EDSSR-2	●	●	●	●	●	●															65,75,100, 125,150									
			塗膜防 モルタル防防水	差し込み式	EDSMP-1	●	●	●	●	●								50,65, 75,100※	50,65, 75,100※						65,75, 100,125										
					EDSMR-1	●	●	●	●	●									50,65, 75,100※	50,65, 75,100※						65,75, 100,125									
ねじ込み式				EDSMP-2	●	●	●	●	●	●								50,65, 75,100※	50,65, 75,100※						65,75,100, 125,150										
				EDSMR-2	●	●	●	●	●	●								50,65, 75,100※	50,65, 75,100※						65,75,100, 125,150										
バルコニー 中継			ステンス レキャスト 銅製	デッキ プレート 打込型	アスファルト防 シートの防防水	差し込み式	EDSSB-1	●	●	●	●	●									75,100	全サイズ							75,100						
							EDSSJ-1	●	●	●	●	●																			75,100				
						ねじ込み式	EDSSB-2	●	●	●	●	●	●	●										75,100	50,65,75, 100,125							75,100			
							EDSSJ-2	●	●	●	●	●																				75,100			
	塗膜防 モルタル防防水	差し込み式			EDSMB-1	●	●	●	●	●								50,65, 75,100※	50,65, 75,100※			75,100	全サイズ						75,100						
					EDSMJ-1	●	●	●	●	●									50,65, 75,100※	50,65, 75,100※									75,100						
ねじ込み式		EDSMDW-1			●		●																												
		EDSMB-2			●	●	●	●	●	●								50,65, 75,100※	50,65, 75,100※			75,100	50,65,75, 100,125					75,100							
バルコニー 廊下場	ステンス レキャスト 銅製	デッキ プレート 打込型			アスファルト防 シートの防防水	差し込み式	EDSSF-1	●	●	●	●	●																							
							EDSSF-2	●	●	●	●	●	●																						
						ねじ込み式	EDSMF-1	●	●	●	●	●									50,65, 75,100※	50,65, 75,100※													
							EDSMD-1	●		●																									
			塗膜防 モルタル防防水	差し込み式	EDSMD-1	●		●																											
					EDSMD-1	●		●																											
ねじ込み式				EDSMF-2	●	●	●	●	●	●								50,65, 75,100※	50,65, 75,100※																
				EDSMD-2	●		●																												
				EDSMD-2	●		●																												
				EDSMD-2	●		●																												
				EDSMD-2	●		●																												
				EDSMD-2	●		●																												
		EDSMD-2	●		●																														

※標準設定はないものの、対応可能なものを示します。