| 備考 | 密閉形・ステンレス目地<br>国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修公共建築設備工事標準図（機械設備工事編）記号：ＭＪＴ－ＨＡ<br>空気調和・衛生工学会規格　SHASE-S209-2009 簡易密閉形（パッキン式）1500K<br>都市再生機構　電気設備標準詳細設計図集　符号：ＡＥ－８０２Ｂ | 適用荷重 | Ｔ－６ |
|---|---|---|---|
| | | 破壊荷重 | 60kN｛6,123kgf｝以上 |
| | | 接触圧子 | φ１７０mm |
| | | 標準質量 | ７３．０ｋｇ |







| 訂正 | 年・月・日 | 内容 | 製図 | 検図 | 工事名称 | 製図 | 検図 | 作成年月日 | カネソウ株式会社 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ・　・ | | | | | 真鍋有紀 | 星野和彦 | | |
| | ・　・ | | | | 図面名称　カラー舗装用鉄蓋　タイル用　ステンレス目地　密閉形（防水・防臭形）<br>充填深さ40㎜　ＭＫＳＭ－６－６０７０ | | | 縮尺　１：５ | 図番　３ＲＭ３９１０８ |
| | ・　・ | | | | | | | | |