

EXジョイントの価格について

● 価 格

本価格表の価格は、発行日現在の価格です。

その後の設計変更、原材料の変動、その他諸般の情勢により、予告なく価格変更を行う場合がございます。

最新の情報は、弊社ホームページで随時公開させていただいております。

なお、物件毎の仕様確定のための出張打合せ・実測、作図等につきましては、別途費用を申し受けます。

● 取付工事費

本価格表の価格には、取付工事費は含まれておりません。

● 消費税

本価格表の価格には、消費税は含まれておりません。

● 運 賃

本価格表の価格には、運賃および荷造包装費は含まれておりません。

別途運賃および荷造包装費を申し受けます。

● ご返品

弊社の責任に帰すべき事由以外のご返品は、お引き取りいたしかねますので、ご了承ください。

● 特注品

弊社では、本価格表掲載以外にも、特別注文にて製作が可能です。設計・積算の節は納期・製作の都合もございますので、できるだけ早期に弊社までご照会、ご用命賜りますようお願い申し上げます。

● カタログページ

本価格表に記載されているカタログページは、カネソウ総合カタログ 2022 第1版によります。製品の仕様・寸法・用途などについては、総合カタログでご確認ください。



ルーフ
ドレン



システム
ドレン



フロアハッチ
マシンハッチ



ライン
ピット



クリーン
ピット



排 水
ユニット



スクリーナー



フロア
ローラー




スマートソケット
スマートプラグ



ステンレス製
玄関マット



自動ドア
ガード



EX
ジョイント



仕 口
ダンパー



屋上緑化
関連製品



ガーデン
エッジ



ガーデン
グレート



環境配慮
関連製品




車止め



鉄 蓋



みぞ蓋



床板用
グレーチング



グリース
阻集器



床排水金物
通気金物



上水道用
鉄 蓋



誘導用
マーカー

免震構造建築用

タイプ	設計可動量 (X・Y方向) (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm)	価格 (円/m)	カタログ ページ
屋根部	600	MX12	6080	W=1220	360,000	454
			60150	W=1820	530,000	
壁部(外壁)	600	MX22TRF	60150	W=1500	1,100,000	456
		MX22HS	6080	W=945	520,000	458
天井部	600	MX44U	6085	W=850	270,000	460
		MX44BU	6085	W=850	230,000	461
		MX44SR	6088	W=1185	470,000	462
		MX44E	6080	W=890	190,000	463
壁部(内壁)	600	MX55TRF	60150	W=1500	1,000,000	464
		MX55S-W	60110	W=1100	540,000	465
床部(屋内床)	600	MX66NT-3P	6075	W=2300	910,000	466
床部(屋内床・屋外床)	600	MX66SP-U	6065	W=1512	325,000	468
		MX66SP-F	6065	W=1430	325,000	469
床部(屋外床)	600	MX77VTEF-U-M	6065	W=1525	230,000	470
		MX77VTHF-U-M	6065	W=1547	260,000	472
		MX77VTEF-HU-M	6065	W=1537	435,000	474
		MX77VWF-U-M	6065	W=1525	465,000	476
		MX77VSF-U-M	6065	W=1610	510,000	478
		MX77VSFR-U-M	6065	W=1650	595,000	480
		MX77CB-U-R5	6065	W=1720	490,000	482
		MX77C-U-6	6065	W=1555	370,000	484
		MX77CE-U-2	6065	W=1600	245,000	486
		MX77CE-F-2	6065	W=1426	245,000	488
MX77G-U-6	6065	W=1576	335,000	490		
免震クリアランスカバー	600	MX-TRF	6075	W=456	170,000	496
侵入防止柵	600	MX-TEC-Y	60245	W=2450 H=1360	700,000 (円/組)	500
廊下用手摺	600	MX-TEB-K	60175	W=1750 H=1200	1,300,000 (円/組)	502
		MX-TEVP-YA	60251	W=2516 H=1127	450,000 (円/組)	504
		MX-TEVP-KA	60220	W=2200 H=1065	395,000 (円/組)	506
免震スリットカバー	—	MX-SC	50	L=1510	8,500 (円/本)	508
			100	L=1510	10,000 (円/本)	
			150	L=1510	11,000 (円/本)	
免震スクリーン	600	MX-JB	6070	W=700 H=500	76,000 (円/個)	510

※価格は1単位(m・組・本・個)当りの材料価格です。なお、1m単位の製品の端数は0.5m単位で切り上げて見積り願います。

※取付工事費は含まれておりません。

※屋根部MX12の小口カバー1ヶ所当りの材料価格は、(当該製品のm価格)×100%を加算してください。

免震構造建築—免震構造建築用

タイプ	設計可動量 (X・Y方向) (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm)	価格 (円/m)	カタログ ページ
屋根部	1200	WMX12	120246	W=2860	1,150,000	513
壁部(外壁)		WMX22TRF	120246	W=2460	1,800,000	514
天井部		WMX44E	120154	W=1680	450,000	516
壁部(内壁)		WMX55TRF	120295	W=2950	1,700,000	517
床部(屋内床)		WMX66TRF	120295	W=2950	5,400,000	518

※価格は1m当りの材料価格です。なお、1m単位の製品の端数は0.5m単位で切り上げて見積り願います。

※取付工事費は含まれておりません。

※屋根部WMX12の小口カバー1ヶ所当りの材料価格は、(当該製品のm価格)×100%を加算してください。



ルーフ
ドレン



システム
ドレン



フロアハッチ
マジンハッチ



ライン
ピット



クリーン
ピット



排水
ユニット



スクリーナー



フロア
ルーバー



スマートスリット
スマートラフ



ステンレス製
玄関マット



自動ドア
ガード



EX
ジョイント



仕口
タンパー



屋上緑化
関連製品



ガーデン
エッジ



ガーデン
グレート



環境配慮
関連製品



車止め



鉄 蓋



みぞ蓋



床板用
グレーチング



グリース
阻集器



床排水金物
通気金物



上水道用
鉄 蓋



誘導用
マーカ

建物用 ステンレス製 Fタイプ (変位性能100%) 屋外用

タイプ	製品符号		価格 (円/m)	製品符号		価格 (円/m)	カタログ ページ
	クリアランス 50mm			クリアランス 100mm			
屋根—屋根 (標準長さ 3000mm)	パラペット厚 120mm	SX11-50F	60,800 (W=360)	SX11-100F	62,200 (W=460)	526	
	パラペット厚 150mm		61,600 (W=420)		62,800 (W=520)		
	パラペット厚 180mm		62,200 (W=480)		63,400 (W=580)		
	パラペット厚 200mm		62,800 (W=520)		64,200 (W=620)		
屋根—外壁 (標準長さ 3000mm)	パラペット厚 120mm	SX12-50F	39,400 (W=245)	SX12-100F	44,400 (W=345)	527	
	パラペット厚 150mm		41,800 (W=275)		50,200 (W=375)		
	パラペット厚 180mm		44,400 (W=305)		56,200 (W=405)		
	パラペット厚 200mm		44,400 (W=325)		56,200 (W=425)		
外壁—外壁 (標準長さ 3000mm)	先付	SX22-50F	38,600	SX22-100F	54,400	528	
	先付 外壁コーナー併用タイプ	SX22F-50F	46,600	SX22F-100F	54,400	531	
	後付	SX22A-50F	40,000	SX22A-100F	57,000	529	
	後付 外壁コーナー併用タイプ	SX22AF-50F	47,800	SX22AF-100F	57,000	533	
外壁—外壁コーナー (標準長さ 3000mm)	先付	SX23-50F	38,600	SX23-100F	54,400	530	
	後付	SX23A-50F	40,000	SX23A-100F	57,000	532	

※価格は1m当りの材料価格です。なお、端数は0.5m単位で切り上げて見積り願います。

※取付工事費は含まれておりません。

※屋根—屋根等の小口カバー1ヶ所当りの材料価格は、(当該製品のm価格)×50%を加算してください。

(価格は10円の位を四捨五入で100円単位となります。受注生産品)

※小口カバー以外の役物は別途見積りとなります。

※SX22、SX22F、SX22A、SX22AF、SX23、SX23Aの耐火仕様については、カバーの板厚が1.5mmとなります。

※耐火帯の価格は232ページを参照してください。

建物用 ステンレス製 Fタイプ (変位性能100%) 屋内用

タイプ	製品符号	価格 (円/m)	製品符号	価格 (円/m)	カタログ ページ	
	クリアランス 50mm		クリアランス 100mm			
天井-天井 (標準長さ 3000mm)	SX44-50F	19,800	SX44-100F	30,200	536	
天井-内壁 (標準長さ 3000mm)	SX45-50F	19,200	SX45-100F	29,400	537	
内壁-内壁 (標準長さ 3000mm)	SX55-50F	19,800	SX55-100F	30,200	538	
内壁-内壁コーナー (標準長さ 3000mm)	SX45-50F	19,200	SX45-100F	29,400	539	
床-床 (標準長さ 3000mm)	SX66-50F	43,200	SX66-100F	60,200	540	
ノンスリップ GPタイプ	床-床 (標準長さ 3000mm)	SX66GP-50F	44,400	SX66GP-100F	61,400	541
ノンスリップ Zタイプ	床-床 (標準長さ 3000mm)	SX66Z-50F	60,600	SX66Z-100F	81,600	541
床-内壁 (標準長さ 3000mm)		SX56A-50F	37,200	SX56A-100F	55,800	542
ノンスリップ GPタイプ	床-内壁 (標準長さ 3000mm)	SX56AGP-50F	38,200	SX56AGP-100F	56,800	543
ノンスリップ Zタイプ	床-内壁 (標準長さ 3000mm)	SX56AZ-50F	52,200	SX56AZ-100F	75,200	543

※価格は1m当りの材料価格です。なお、端数は0.5m単位で切り上げて見積り願います。

※取付工事費は含まれておりません。

※天井-天井等の小口カバー1ヶ所当りの材料価格は、(当該製品のm価格)×50%を加算してください。

(価格は10円の位を四捨五入で100円単位となります。受注生産品)

※天井と内壁、内壁と床の取合部エンドカバー1ヶ所当りの材料価格は、(内壁のm価格)×50%を加算してください。

(価格は10円の位を四捨五入で100円単位となります。受注生産品)

※小口カバー以外の役物は別途見積りとなります。

※耐火帯の価格は233 ページを参照してください。



ルーフ
ドレン



システム
ドレン



フロアハッチ
マシンハッチ



ライン
ピット



クリーン
ピット



排水
ユニット



スクリーナー



フロア
ローラー



スマート
スマートラフ



ステンレス製
玄関マット



自動ドア
ガード



EX
ジョイント



仕口
ダンパー



屋上緑化
関連製品



ガーデ
ンエッジ



ガーデ
ングレート



環境配慮
関連製品



車止め



鉄 蓋



みぞ蓋



床板用
グレーチング



グリース
阻集器



床排水金物
通気金物



上水道用
鉄 蓋



誘導用
マーカ

建物用 ステンレス製 Gタイプ (変位性能50%) 屋外用

タイプ	製品符号 クリアランス 50mm	価格 (円/m)	製品符号 クリアランス 100mm	価格 (円/m)	製品符号 クリアランス 150mm	価格 (円/m)	製品符号 クリアランス 200mm	価格 (円/m)	製品符号 クリアランス 300mm	価格 (円/m)	カタログ ページ
屋根 屋根 (標準長さ 3000mm)	パラペット厚 120mm	60,200 (W=340)	SX11-100G	61,600 (W=410)	SX11-150G	62,200 (W=490)	SX11-200G	63,400 (W=560)	SX11-300G	65,400 (W=710)	526
	パラペット厚 150mm	60,800 (W=400)		62,200 (W=470)		62,800 (W=550)		64,200 (W=620)		66,000 (W=770)	
	パラペット厚 180mm	62,200 (W=460)		62,800 (W=530)		64,200 (W=610)		64,800 (W=680)		81,000 (W=830)	
	パラペット厚 200mm	62,200 (W=500)		63,400 (W=570)		64,200 (W=650)		65,400 (W=720)		81,600 (W=870)	
屋根 外壁 (標準長さ 3000mm)	パラペット厚 120mm	39,400 (W=220)	SX12-100G	41,800 (W=295)	SX12-150G	50,200 (W=370)	SX12-200G	56,200 (W=445)	SX12-300G	65,000 (W=595)	527
	パラペット厚 150mm	39,400 (W=250)		44,400 (W=325)		50,200 (W=400)		59,000 (W=475)		68,000 (W=625)	
	パラペット厚 180mm	41,800 (W=280)		50,200 (W=355)		56,200 (W=430)		62,000 (W=505)		71,000 (W=655)	
	パラペット厚 200mm	41,800 (W=300)		50,200 (W=375)		56,200 (W=450)		62,000 (W=525)		71,000 (W=675)	
外壁 外壁 (標準長さ 3000mm)	先付	SX22-50G 31,400	SX22-100G 38,600	SX22-150G 46,600	SX22-200G 54,400	SX22-300G 96,200	528				
	先付 別型コーナー併用タイプ	SX22F-50G 38,600	SX22F-100G 46,600	SX22F-150G 54,400	SX22F-200G 54,400	—	531				
	後付	SX22A-50G 33,400	SX22A-100G 40,000	SX22A-150G 47,800	SX22A-200G 57,000	SX22A-300G 100,800	529				
	後付 別型コーナー併用タイプ	SX22AF-50G 47,800	SX22AF-100G 47,800	SX22AF-150G 57,000	SX22AF-200G 57,000	—	533				
	後付 一枚カバータイプ	SX22AE-50G 21,600	SX22AE-100G 26,800	SX22AE-150G 33,000	SX22AE-200G 40,400	—	534				
外壁 外壁 コーナー (標準長さ 3000mm)	先付	SX23-50G 31,400	SX23-100G 38,600	SX23-150G 46,600	SX23-200G 54,400	SX23-300G 96,200	530				
	後付	SX23A-50G 33,400	SX23A-100G 40,000	SX23A-150G 47,800	SX23A-200G 57,000	SX23A-300G 100,800	532				
	後付 一枚カバータイプ	SX23AE-50G 21,600	SX23AE-100G 26,800	SX23AE-150G 33,000	SX23AE-200G 40,400	—	535				

※価格は1m当りの材料価格です。なお、端数は0.5m単位で切り上げて見積り願います。

※取付工事費は含まれておりません。

※屋根一屋根等の小口カバー1ヶ所当りの材料価格は、(当該製品のm価格)×50%を加算してください。

(価格は10円の位を四捨五入で100円単位となります。受注生産品)

※小口カバー以外の役物は別途見積りとなります。

※許容変位性能は、±(建物クリアランス/2)です。

※耐火帯の価格は232ページを参照してください。

建物用 ステンレス製 Gタイプ (変位性能50%) 屋内用

タイプ	製品符号	価格 (円/m)	製品符号	価格 (円/m)	製品符号	価格 (円/m)	製品符号	価格 (円/m)	製品符号	価格 (円/m)	カタログ ページ
	クリアランス 50mm		クリアランス 100mm		クリアランス 150mm		クリアランス 200mm		クリアランス 300mm		
天井-天井 (標準長さ 3000mm)	SX44-50G	15,800	SX44-100G	27,600	SX44-150G	32,800	SX44-200G	41,800	SX44-300G	55,000	536
天井-内壁 (標準長さ 3000mm)	SX45-50G	14,600	SX45-100G	21,000	SX45-150G	30,200	SX45-200G	36,700	SX45-300G	49,600	537
内壁-内壁 (標準長さ 3000mm)	SX55-50G	15,800	SX55-100G	27,600	SX55-150G	32,800	SX55-200G	41,800	SX55-300G	55,000	538
内壁-内壁コーナー (標準長さ 3000mm)	SX45-50G	14,600	SX45-100G	21,000	SX45-150G	30,200	SX45B-200G	36,800	SX45B-300G	49,600	539
床-床 (標準長さ 3000mm)	SX66-50G	34,000	SX66-100G	44,400	SX66-150G	47,800	SX66-200G	59,000	—	—	540
ノンスリップ GPタイプ	床-床 (標準長さ 3000mm) SX66GP-50G	36,400	SX66GP-100G	45,400	SX66GP-150G	49,000	SX66GP-200G	60,200	SX66GP-300G	111,200	541
ノンスリップ Zタイプ	床-床 (標準長さ 3000mm) SX66Z-50G	46,000	SX66Z-100G	67,000	SX66Z-150G	81,200	SX66Z-200G	97,000	SX66Z-300G	141,000	541
床-内壁 (標準長さ 3000mm)	SX56A-50G	28,200	SX56A-100G	38,600	SX56A-150G	45,000	SX56A-200G	51,000	—	—	542
ノンスリップ GPタイプ	床-内壁 (標準長さ 3000mm) SX56AGP-50G	29,400	SX56AGP-100G	39,800	SX56AGP-150G	46,200	SX56AGP-200G	52,000	SX56GP-300G	96,000	543
ノンスリップ Zタイプ	床-内壁 (標準長さ 3000mm) SX56AZ-50G	44,200	SX56AZ-100G	58,400	SX56AZ-150G	76,000	SX56AZ-200G	88,200	SX56Z-300G	132,200	543

※価格は1m当りの材料価格です。なお、端数は0.5m単位で切り上げて見積り願います。

※取付工事費は含まれておりません。

※天井-天井等の小口カバー1ヶ所当りの材料価格は、(当該製品のm価格)×50%を加算してください。

(価格は10円の位を四捨五入で100円単位となります。受注生産品)


※天井と内壁、内壁と床の取合部エンドカバー1ヶ所当りの材料価格は、(内壁のm価格)×50%を加算してください。

(価格は10円の位を四捨五入で100円単位となります。受注生産品)

※小口カバー以外の役物は別途見積りとなります。

※許容変位性能は、±(建物クリアランス/2)です。

※耐火帯の価格は233ページを参照してください。



建物用 アルミニウム製 Gタイプ (変位性能50%) 屋外用

タイプ	製品符号 クリアランス 50mm	価格 (円/m)	製品符号 クリアランス 100mm	価格 (円/m)	製品符号 クリアランス 150mm	価格 (円/m)	製品符号 クリアランス 200mm	価格 (円/m)	製品符号 クリアランス 300mm	価格 (円/m)	カタログ ページ
屋根 屋根 (標準長さ 3000mm)	パラペット厚 120mm	53,800 (W=340)	AX11-100G	55,000 (W=410)	AX11-150G	55,600 (W=490)	AX11-200G	56,600 (W=560)	AX11-300G	63,800 (W=710)	526
	パラペット厚 150mm	54,400 (W=400)		55,600 (W=470)		56,200 (W=550)		57,400 (W=620)		66,400 (W=770)	
	パラペット厚 180mm	55,600 (W=460)		56,200 (W=530)		57,400 (W=610)		58,000 (W=680)		77,800 (W=830)	
	パラペット厚 200mm	55,600 (W=500)		56,600 (W=570)		57,400 (W=650)		63,800 (W=720)		78,800 (W=870)	
屋根 外壁 (標準長さ 3000mm)	パラペット厚 120mm	31,600 (W=220)	AX12-100G	33,200 (W=295)	AX12-150G	39,400 (W=370)	AX12-200G	41,200 (W=445)	AX12-300G	46,400 (W=595)	527
	パラペット厚 150mm	31,600 (W=250)		35,000 (W=325)		39,400 (W=400)		42,800 (W=475)		48,200 (W=625)	
	パラペット厚 180mm	33,200 (W=280)		39,400 (W=355)		41,200 (W=430)		44,600 (W=505)		50,200 (W=655)	
	パラペット厚 200mm	33,200 (W=300)		39,400 (W=375)		41,200 (W=450)		44,600 (W=525)		50,200 (W=675)	

※価格は1m当りの材料価格です。なお、端数は0.5m単位で切り上げて見積り願います。

※取付工事費は含まれておりません。




※屋根一屋根等の小口カバー1ヶ所当りの材料価格は、(当該製品のm価格)×80%を加算してください。

(価格は10円の位を四捨五入で100円単位となります。受注生産品)

※小口カバー以外の役物は別途見積りとなります。

※許容変位性能は、±(建物クリアランス/2)です。

※耐火帯の価格は232ページを参照してください。



建物用 アルミニウム製 Gタイプ (変位性能50%) 屋外用

タイプ		製品符号	価格	製品符号	価格	製品符号	価格	製品符号	価格	製品符号	価格	カタログ ページ
		クリアランス 50mm	(円/m)	クリアランス 100mm	(円/m)	クリアランス 150mm	(円/m)	クリアランス 200mm	(円/m)	クリアランス 300mm	(円/m)	
外壁 外壁 (標準長さ 3000mm)	先付	AX22-50G	18,200	AX22-100G	22,200	AX22-150G	27,400	AX22-200G	30,400	AX22-300G	85,200	528
	先付 外壁コーナー併用タイプ	AX22F-50G	22,200	AX22F-100G	27,400	AX22F-150G	30,400	AX22F-200G	44,400	—	—	531
	後付	AX22A-50G	17,000	AX22A-100G	20,600	AX22A-150G	25,600	AX22A-200G	29,400	AX22A-300G	89,600	529
	後付 外壁コーナー併用タイプ	AX22AF-50G	25,600	AX22AF-100G	25,600	AX22AF-150G	29,400	AX22AF-200G	47,600	—	—	533
	後付 一枚カバータイプ	AX22AE-50G	13,000	AX22AE-100G	15,600	AX22AE-150G	19,400	AX22AE-200G	25,600	—	—	534
外壁 外壁 コーナー (標準長さ 3000mm)	先付	AX23-50G	18,200	AX23-100G	22,200	AX23-150G	27,400	AX23-200G	30,400	AX23-300G	85,200	530
	後付	AX23A-50G	17,000	AX23A-100G	20,600	AX23A-150G	25,600	AX23A-200G	29,400	AX23A-300G	89,600	532
	後付 一枚カバータイプ	AX23AE-50G	13,000	AX23AE-100G	15,600	AX23AE-150G	19,400	AX23AE-200G	25,600	—	—	535

※価格は1m当りの材料価格です。なお、端数は0.5m単位で切り上げて見積り願います。

※取付工事費は含まれておりません。

※小口カバー1ヶ所当りの材料価格は、(当該製品のm価格)×80%を加算してください。

(価格は10円の位を四捨五入で100円単位となります。受注生産品)


※小口カバー以外の役物は別途見積りとなります。

※許容変位性能は、±(建物クリアランス/2)です。

※耐火帯の価格は232 ページを参照してください。

建物用 アルミニウム製 Gタイプ 屋外用 後付小口カバー

タイプ		製品符号	価格	製品符号	価格	製品符号	価格	製品符号	価格	カタログ ページ
		クリアランス 50mm	(円/個)	クリアランス 100mm	(円/個)	クリアランス 150mm	(円/個)	クリアランス 200mm	(円/個)	
外壁—外壁	先付	AX22-50G	14,600	AX22-100G	17,800	AX22-150G	21,900	AX22-200G	24,300	—
	先付 外壁コーナー併用タイプ	AX22F-50G	17,800	AX22F-100G	21,900	AX22F-150G	24,300	AX22F-200G	35,500	
	後付	AX22A-50G	13,600	AX22A-100G	16,500	AX22A-150G	20,500	AX22A-200G	23,500	
	後付 外壁コーナー併用タイプ	AX22AF-50G	20,500	AX22AF-100G	20,500	AX22AF-150G	23,500	AX22AF-200G	38,100	
	後付 一枚カバータイプ	AX22AE-50G	10,400	AX22AE-100G	12,500	AX22AE-150G	15,500	AX22AE-200G	20,500	
外壁— 外壁コーナー	先付	AX23-50G	14,600	AX23-100G	17,800	AX23-150G	21,900	AX23-200G	24,300	—
	後付	AX23A-50G	13,600	AX23A-100G	16,500	AX23A-150G	20,500	AX23A-200G	23,500	
	後付 一枚カバータイプ	AX23AE-50G	10,400	AX23AE-100G	12,500	AX23AE-150G	15,500	AX23AE-200G	20,500	



建物用 アルミニウム製 Gタイプ (変位性能50%) 屋内用

タイプ	製品符号	価格 (円/m)	製品符号	価格 (円/m)	製品符号	価格 (円/m)	製品符号	価格 (円/m)	製品符号	価格 (円/m)	カタログ ページ
	クリアランス 50mm		クリアランス 100mm		クリアランス 150mm		クリアランス 200mm		クリアランス 300mm		
天井-天井 (標準長さ 3000mm)	AX44-50G	8,600	AX44-100G	11,000	AX44-150G	23,600	AX44-200G	26,200	AX44-300G	46,000	536
天井-内壁 (標準長さ 3000mm)	AX45-50G	7,000	AX45-100G	9,400	AX45-150G	20,600	AX45-200G	23,800	AX45-300G	41,600	537
内壁-内壁 (標準長さ 3000mm)	AX55-50G	8,600	AX55-100G	11,000	AX55-150G	23,600	AX55-200G	26,200	AX55-300G	46,000	538
内壁-内壁コーナー (標準長さ 3000mm)	AX45-50G	7,000	AX45-100G	9,400	AX45-150G	20,600	AX45B-200G	23,800	AX45B-300G	41,600	539
床-床 (標準長さ 3000mm)	AX66-50G	18,400	AX66-100G	30,000	AX66-150G	36,600	AX66-200G	42,800	—	—	540
床-内壁 (標準長さ 3000mm)	AX56A-50G	17,800	AX56A-100G	29,000	AX56A-150G	35,200	AX56A-200G	41,200	—	—	542

※価格は1m当りの材料価格です。なお、端数は0.5m単位で切り上げて見積り願います。

※取付工事費は含まれておりません。

※天井-天井等の小口カバー1ヶ所当りの材料価格は、(当該製品のm価格)×80%を加算してください。

(価格は10円の位を四捨五入で100円単位となります。受注生産品)

※天井と内壁、内壁と床の取合部エンドカバー1ヶ所当りの材料価格は、(内壁のm価格)×80%を加算してください。

(価格は10円の位を四捨五入で100円単位となります。受注生産品)

※小口カバー以外の役物は別途見積りとなります。

※許容変位性能は、±(建物クリアランス/2)です。

※耐火帯の価格は233ページを参照してください。

建物用 アルミニウム製 Gタイプ 屋内用 後付小口カバー

タイプ	製品符号	価格 (円/個)	製品符号	価格 (円/個)	製品符号	価格 (円/個)	製品符号	価格 (円/個)	カタログ ページ
	クリアランス 50mm		クリアランス 100mm		クリアランス 150mm		クリアランス 200mm		
天井-天井	AX44-50G	6,900	AX44-100G	8,800	AX44-150G	18,900	AX44-200G	21,000	—
天井-内壁	AX45-50G	5,600	AX45-100G	7,500	AX45-150G	16,500	AX45-200G	19,000	—
内壁-内壁	AX55-50G	6,900	AX55-100G	8,800	AX55-150G	18,900	AX55-200G	21,000	—
内壁-内壁コーナー	AX45-50G	5,600	AX45-100G	7,500	AX45-150G	16,500	AX45B-200G	19,000	—

建物用 幅広タイプ ステンレス製 Gタイプ (変位性能50%)

タイプ	製品符号	価格 (円/m)	製品符号	価格 (円/m)	製品符号	価格 (円/m)	製品符号	価格 (円/m)	カタログ ページ
	クリアランス 300mm		クリアランス 400mm		クリアランス 500mm		クリアランス 600mm		
外壁-外壁 外壁-外壁コーナー (標準長さ3000mm)	WSX22-300G	104,400	WSX22-400G	110,200	WSX22-500G	117,000	WSX22-600G	123,800	544
天井-天井 天井-内壁 (標準長さ3000mm)	WSX44-300G	78,400	WSX44-400G	83,000	WSX44-500G	87,400	WSX44-600G	92,000	544
内壁-内壁 内壁-内壁コーナー (標準長さ3000mm)	WSX55-300G	78,400	WSX55-400G	83,000	WSX55-500G	87,400	WSX55-600G	92,000	545
床-床 床-内壁 (標準長さ2000mm)	WSX66-300G	210,000	WSX66-400G	242,800	WSX66-500G	288,200	WSX66-600G	316,600	545

※床用の補助シートは別売りです。

建物用 幅広タイプ アルミニウム製 Gタイプ (変位性能50%)

タイプ	製品符号	価格 (円/m)	製品符号	価格 (円/m)	製品符号	価格 (円/m)	製品符号	価格 (円/m)	カタログ ページ
	クリアランス 300mm		クリアランス 400mm		クリアランス 500mm		クリアランス 600mm		
外壁-外壁 外壁-外壁コーナー (標準長さ3000mm)	WAX22-300G	102,200	WAX22-400G	107,800	WAX22-500G	112,400	WAX22-600G	119,200	544
天井-天井 天井-内壁 (標準長さ3000mm)	WAX44-300G	73,800	WAX44-400G	77,200	WAX44-500G	79,400	WAX44-600G	83,000	544
内壁-内壁 内壁-内壁コーナー (標準長さ3000mm)	WAX55-300G	73,800	WAX55-400G	77,200	WAX55-500G	79,400	WAX55-600G	83,000	545

※床についてはアルミニウム製は設定しておりません。

※価格は1m当りの材料価格です。なお、端数は0.5m単位で切り上げて見積り願います。

※取付工事費は含まれておりません。

※天井-天井等の小口カバー1ヶ所当りの材料単価は、(当該製品のm価格)×50%を加算してください。

(価格は10円の位を四捨五入で100円単位となります。受注生産品)

※小口カバー以外の役物は別途見積りとなります。



ルーフ
ドレン



システム
ドレン



フーフハッチ
マシンハッチ



ライン
ピット



クリーン
ピット



排水
ユニット



スクリーナー



フロア
ルーバー



スマート
ドレン



ステンレス
玄関マット



自動ドア
ガード



EX
ジョイント



仕口
ダンパー



屋上緑化
関連製品



ガーデン
エッジ



ガーデン
グレート



環境配慮
関連製品



車止め



鉄 蓋



みぞ蓋



床板用
グレーチング



グリース
阻集器



床排水金物
通気金物



上水道用
鉄 蓋



誘導用
マーカ

耐火帯

タイプ	耐火性能	製品符号	価格(円/m)	適合機種	仕様	カタログページ
屋根一屋根	遮炎性能	11L-50	16,200	SX11 AX11	50G	アルカリアース シリケートウール 12.5mm厚 EAJ-防災-3015
		11L-100	19,200		50F・100G	
		11L-150	24,600		150G	
		11L-200	27,200		100F・200G	
		11L-300	38,400		300G	
屋根一外壁	遮炎性能	12L-50	16,200	SX12 AX12	50G	アルカリアース シリケートウール 12.5mm厚 EAJ-防災-3015
		12L-100	19,200		50F・100G	
		12L-150	24,600		150G	
		12L-200	27,200		100F・200G	
		12L-300	38,400		300G	
外壁一外壁	遮炎性能	22L-50	16,200	SX22・SX22F SX22A・SX22AF SX22AE	50G	アルカリアース シリケートウール 12.5mm厚 EAJ-防災-3015
		22L-100	19,200		50F・100G	
		22L-150	24,600		150G	
		22L-200	27,200		100F・200G	
		22L-300	38,400		SX22・SX22A AX22・AX22A	
	遮熱性能・ 遮炎性能	22H-50	17,600	SX22・SX22F SX22A・SX22AF SX22AE	50G	アルカリアース シリケートウール 25mm厚 EAJ-防災-3016
		22H-100	21,600		50F・100G	
		22H-150	27,400		150G	
		22H-200	29,000		100F・200G	
		22H-300	43,800		SX22・SX22A AX22・AX22A	
外壁一外壁コーナー	遮炎性能	23L-50	16,200	SX23 SX23A SX23AE	50G	アルカリアース シリケートウール 12.5mm厚 EAJ-防災-3015
		23L-100	19,200		50F・100G	
		23L-150	24,600		150G	
		23L-200	27,200		100F・200G	
		23L-300	38,400		SX23・SX23A AX23・AX23A	
	遮熱性能・ 遮炎性能	23H-50	17,600	SX23 SX23A SX23AE	50G	アルカリアース シリケートウール 25mm厚 EAJ-防災-3016
		23H-100	21,600		50F・100G	
		23H-150	27,400		150G	
		23H-200	29,000		100F・200G	
		23H-300	43,800		SX23・SX23A AX23・AX23A	

554
～
558

※耐火帯は、上記適合機種とのセット販売です。価格は適合機種の価格に耐火帯の価格を加算してください。
 ※外壁一外壁および外壁一外壁コーナー用の一枚カバータイプ(22AE、23AE)の場合の耐火帯には、
 製品符号に「E」を付けて、ご指示ください。<例>22EL-50、23EH-200

耐火帯


タイプ	耐火性能	製品符号	価格(円/m)	適合機種		仕様	カタログページ
床一床	遮炎性能	66L-50	16,200	SX66 AX66	50G	アルカリアース シリケートウール 12.5mm厚 EAJ-防災-3015	559
		66L-100	19,200		50F・100G		
		66L-150	24,600		150G		
		66L-200	27,200		100F・200G		
		66L-300	38,400	SX66	300G		
	遮熱性能・ 遮炎性能	66H-50	17,600	SX66 AX66	50G	アルカリアース シリケートウール 25mm厚 EAJ-防災-3016	
		66H-100	21,600		50F・100G		
		66H-150	27,400		150G		
		66H-200	29,000		100F・200G		
		66H-300	43,800	SX66	300G		
床一内壁	遮炎性能	56L-50	16,200	SX56A AX56A	50G	アルカリアース シリケートウール 12.5mm厚 EAJ-防災-3015	
		56L-100	19,200		50F・100G		
		56L-150	24,600		150G		
		56L-200	27,200		100F・200G		
		56L-300	38,400	SX56	300G		
	遮熱性能・ 遮炎性能	56H-50	17,600	SX56A AX56A	50G	アルカリアース シリケートウール 25mm厚 EAJ-防災-3016	
		56H-100	21,600		50F・100G		
		56H-150	27,400		150G		
		56H-200	29,000		100F・200G		
		56H-300	43,800	SX56	300G		

※耐火帯は、上記適合機種とのセット販売です。価格は適合機種の価格に耐火帯の価格を加算してください。

※価格は1m当りの材料価格です。なお、端数は0.5m単位で切り上げて見積り願います。

※取付工事費は含まれておりません。

※定尺長さは2000mmです。



ルーフ
ドレン



システム
ドレン



フロアハッチ
マシハッチ



ライン
ピット



クリーン
ピット



排水
ユニット



スクリーナー



フロア
ローラー



スマート
スマトラフ




ステンレス製
玄関マット



自動ドア
ガード




EX
ジョイント



仕口
ダンパー



屋上緑化
関連製品



ガーデン
エッジ



ガーデン
グレート



環境配慮
関連製品



車止め



鉄 蓋



みぞ蓋



床板用
グレーチング



グリース
阻集器



床排水金物
通気金物



上水道用
鉄 蓋



誘導用
マーカ

人工地盤用 ステンレス製目地・タイル充填・排水用

タイプ	クリアランス	適用荷重	製品符号	呼称	価格 (円/m)	備考	カタログ ページ
床一床	200mm	歩行用	JX-TH-M	200-50	88,600	標準長さ 本体パネル:1498mm 受枠:3000mm 充填深さ:30mm 排水スリット:すきま6mm	569

※T形レンチ(237ページ)は呼び13をご使用ください。

※幅決め付の場合は、1m当り2,800円を加算してください。

人工地盤用 ステンレス製タイル充填用

タイプ	クリアランス	適用荷重	製品符号	呼称	価格 (円/m)	備考	カタログ ページ
床一床	200mm	歩行用	JX-TE-M	200-50	79,400	標準長さ 本体パネル:1498mm 受枠:3000mm 充填深さ:30mm	570

※T形レンチ(237ページ)は呼び13をご使用ください。

※幅決め付の場合は、1m当り2,800円を加算してください。

人工地盤用 ステンレス製タイル充填用 変位性能100%タイプ

タイプ	クリアランス	適用荷重	製品符号	呼称	価格 (円/m)	備考	カタログ ページ
床一床	100mm	歩行用	WJX-TE-M	100-100	84,800	標準長さ 本体パネル:998mm 受枠:2000mm 充填深さ:30mm	571
	150mm			150-150	102,600		
	200mm			200-200	108,000		
	250mm			250-250	115,600		
	300mm			300-300	118,800		

※T形レンチ(237ページ)は呼び19をご使用ください。

人工地盤用 ステンレス目地・タイル充填用

タイプ	クリアランス	適用荷重	製品符号	呼称	価格 (円/m)	備考	カタログ ページ
床一床	50~250mm	歩行用	JX-TW-M	250-50	35,000	標準長さ 本体パネル:1499mm 受枠:3000mm 充填深さ:30mm	572
	251~300mm			300-50	49,400	標準長さ 本体パネル:1499mm 受枠:3000mm 充填深さ:25mm	
	301~350mm			350-50	54,000	標準長さ 本体パネル:1499mm 受枠:3000mm 充填深さ:25mm	

※価格は1m当りの材料価格です。なお、端数は0.5m単位で切り上げて見積り願います。

※取付工事費は含まれておりません。

※役物は別途見積りとなります。

人工地盤用 ステンレスノンスリップ鋼板製

タイプ	クリアランス	適用荷重	製品符号	呼称	価格 (円/m)	備考	カタログ ページ
床一床	150mm	歩行用	JX-PQ-M	150-50	32,400	標準長さ 本体パネル:999mm 受枠:2000mm	573
	200mm			200-50	34,800		

※六角穴付皿ボルトの締め付けには六角棒スパナ呼び5をご使用ください。

※幅決め付の場合は、1m当り2,800円を加算してください。

人工地盤用 ステンレス製グレーチング 排水用

タイプ	クリアランス	適用荷重	製品符号	呼称	価格 (円/m)	備考	カタログ ページ
床一床	150mm	歩行用	JX-SQA-M	150-50	75,000	標準長さ 本体パネル:999mm 受枠:2000mm メインバーピッチ:14mm	574
	200mm			200-50	79,400		
床一床	150mm	T-2	JX-SQ-2	150-50	85,200	標準長さ 本体パネル:999mm 受枠:2000mm メインバーピッチ:15mm	575
	200mm			200-50	89,800		

※JX-SQAの六角穴付皿ボルトの締め付けには六角棒スパナ呼び5をご使用ください。

※JX-SQのUナットの締め付けにはT形レンチ(237ページ)呼び19をご使用ください。

※幅決め付の場合は、1m当り2,800円を加算してください。

※価格は1m当りの材料価格です。なお、端数は0.5m単位で切り上げて見積り願います。

※取付工事費は含まれておりません。

※役物は別途見積りとなります。



ルーフ
ドレン



システム
ドレン



フロアハッチ
マシンハッチ



ライン
ピット



クリーン
ピット



排水
ユニット



スクレーパー



フロア
ローラー



スマートスク
スマートトレイ



ステンレス製
玄関マット



自動ドア
ガード



EX
ジョイント



仕口
タンパー



屋上緑化
関連製品



ガーデン
エッジ



ガーデン
グレート



環境配慮
関連製品



車止め



鉄 蓋



みぞ蓋



床板用
グレーチング



グリース
阻集器



床排水金物
通気金物



上水道用
鉄 蓋



誘導用
マーカ

人工地盤用 スチール縞鋼板製 固定ピン強度向上タイプ

タイプ	クリアランス	適用荷重	製品符号	呼称	価格 (円/m)	備考	カタログ ページ
床一床	150mm	R-5 輪荷重5トン	JX-CB-R5	150-50	183,600	標準長さ 本体パネル:998mm 受枠:2000mm	576
	200mm			200-50	194,400		

※ T形レンチ (237 ページ) は呼び24をご使用ください。
 ※ 幅決め付の場合は、1m当り2,200円を加算してください。

人工地盤用 スチール縞鋼板製 固定ピン強度向上タイプ 変位性能100%タイプ

タイプ	クリアランス	適用荷重	製品符号	呼称	価格 (円/m)	備考	カタログ ページ
床一床	100mm	R-5 輪荷重5トン	WJX-CB-R5	100-100	237,600	標準長さ 本体パネル:998mm 受枠:2000mm	577
	150mm			150-150	259,200		
	200mm			200-200	280,800		
	250mm			250-250	302,400		
	300mm			300-300	324,000		

※ T形レンチ (237 ページ) は呼び24をご使用ください。

人工地盤用 スチール縞鋼板製

タイプ	クリアランス	適用荷重	製品符号	呼称	価格 (円/m)	備考	カタログ ページ
床一床	150mm	R-5 輪荷重5トン	JX-GCP-R5	150-50	49,400	標準長さ 本体パネル:998mm 受枠:2000mm	578
	200mm			200-50	52,200		

※ T形レンチ (237 ページ) は呼び24をご使用ください。
 ※ 幅決め付の場合は、1m当り2,200円を加算してください。

人工地盤用 スチール縞鋼板製 変位性能100%タイプ

タイプ	クリアランス	適用荷重	製品符号	呼称	価格 (円/m)	備考	カタログ ページ
床一床	100mm	R-5 輪荷重5トン	WJX-GCP-R5	100-100	102,600	標準長さ 本体パネル:998mm 受枠:2000mm	579
	150mm			150-150	124,200		
	200mm			200-200	140,400		
	250mm			250-250	156,600		
	300mm			300-300	172,800		

※ T形レンチ (237 ページ) は呼び24をご使用ください。

※ 価格は1m当りの材料価格です。なお、端数は0.5m単位で切り上げて見積り願います。
 ※ 取付工事費は含まれておりません。
 ※ 役物は別途見積りとなります。

人工地盤用 スチール製グレーチング 排水用

タイプ	クリアランス	適用荷重	製品符号	呼称	価格 (円/m)	備考	カタログ ページ
床一床	150mm	R-5 輪荷重5トン	JX-GHX-R5	150-50	49,400	標準長さ 本体パネル:995mm 受枠:2000mm メインバーピッチ:30mm	580
	200mm			200-50	52,200		
床一床	150mm	R-5 輪荷重5トン	JX-GQX-R5	150-50	61,400	標準長さ 本体パネル:995mm 受枠:2000mm メインバーピッチ:15mm	581
	200mm			200-50	62,600		
床一床	150mm	歩行用	JX-GQX-M	150-50	42,200	標準長さ 本体パネル:997mm 受枠:2000mm メインバーピッチ:12.5mm	
	200mm			200-50	43,200		

※T形レンチは呼び24(R-5 輪荷重5トン用)、呼び17(歩行用)をご使用ください。

※幅決め付の場合は、1m当り2,200円を加算してください。

人工地盤用 鋳鉄製

タイプ	クリアランス	適用荷重	製品符号	呼称	価格 (円/m)	備考	カタログ ページ
床一床	100mm	R-5 輪荷重5トン	JX-HE-R5	100-50	52,000	標準長さ 本体パネル:598mm 受枠:1800mm	582

※T形レンチは呼び30をご使用ください。

※端数は0.6m単位で切り上げて見積り願います。

※本体パネルが端尺となる場合は、切断加工費(当該製品のm価格)×20%を加算してください。

※レベラー金具付の場合は、1m当り10,000円を加算してください。

※価格は1m当りの材料価格です。なお、端数は0.5m単位で切り上げて見積り願います。(JX-HEを除く)


※取付工事費は含まれておりません。

※役物は別途見積りとなります。

T形レンチ

製品符号	呼び	価格 (円)	単位	1梱包 の人数	適合製品	写真	カタログ ページ
T形レンチ	13	2,100	1本	50	JX-TH-M、JX-TE-M		568
	17	2,200	1本	50	JX-GQX-M		
	19	2,200	1本	50	WJX-TE-M、JX-SQ-2		
	24	3,300	1本	50	JX-CB-R5、WJX-CB-R5、 JX-GCP-R5、WJX-GCP-R5、 JX-GQX-R5、JX-GHX-R5		
	30	5,500	1本	50	JX-HE-R5		

開閉工具

製品符号	呼び	価格 (円)	単位	備考	適合製品	写真	カタログ ページ
六角棒スパナ	5	400	1本	材質:クロムモリブデン鋼 処理:酸化鉄皮膜	JX-PQ-M、 JX-SQA-M		568

