

タイル用(充填深さ40mm)

側溝用 ステンレス目地付鋳鉄製蓋(目地すきま6mm)

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm)	価格 (円/m)	備考	写真	カタログ ページ
150	●T-14仕様 SEM-14 目地ピッチ:10mm	2560	240×599×60	62,100	FCD500製		850
200		3060	290×599×60	67,300			
250		3560	340×599×60	72,400			
300		4060	390×599×60	76,900			
150	●T-2仕様 SEM-2 目地ピッチ:10mm	2560	240×599×60	52,100	FC200製		850
200		3060	290×599×60	57,200			
250		3560	340×599×60	62,000			
300		4060	390×599×60	67,000			
ステンレス製受枠 TL60P			L66×50×3	20,400	SUS304製 回転アンカー付 クッション付	—————	871
ステンレス製受枠 TL60			L63×50×3	16,800	SUS304製 回転アンカー付	—————	

※本体は1m当り、受枠は両側1m当りの価格です。本体が端尺寸法となる場合は、本体定尺価格+切断加工費の価格となります。
※蓋の開閉はE型ハンドル(407ページ)をご使用ください。

タイル用(充填深さ40mm)

側溝用 ステンレス目地付鋳鉄製蓋(目地すきま11mm)

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm)	価格 (円/m)	備考	写真	カタログ ページ
150	●T-14仕様 SEM-14 目地ピッチ:15mm	2560	240×599×60	54,600	FCD500製		850
200		3060	290×599×60	59,800			
250		3560	340×599×60	64,900			
300		4060	390×599×60	69,400			
150	●T-2仕様 SEM-2 目地ピッチ:15mm	2560	240×599×60	44,600	FC200製		850
200		3060	290×599×60	49,700			
250		3560	340×599×60	54,500			
300		4060	390×599×60	59,500			
ステンレス製受枠 TL60P			L66×50×3	20,400	SUS304製 回転アンカー付 クッション付	—————	871
ステンレス製受枠 TL60			L63×50×3	16,800	SUS304製 回転アンカー付	—————	

※本体は1m当り、受枠は両側1m当りの価格です。本体が端尺寸法となる場合は、本体定尺価格+切断加工費の価格となります。
※蓋の開閉はE型ハンドル(407ページ)をご使用ください。

ルーフ
ドレンシステム
ドレンフアールチ
マシンハッチライン
ピットクリーン
ピット排 水
ユニット

スクリーナー

フロア
ルーバースマート外
スマートラフステンレス製
玄関マット自動ドア
ガードE X
ジョイント仕 口
ダンバー屋上緑化
関連製品ガーデン
エッジガーデン
グレート環境配慮
関連製品

車止め



鉄 蓋



みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水道用
鉄 蓋誘導用
マーカー

タイル用(充填深さ40mm)
集水柵用 ステンレス目地付鋳鉄製蓋(目地すきま6mm)


柵内径 (mm)	製品符号	呼称	蓋寸法 (mm)	価格(円/組)		備考	写真	カタログ ページ
				クッション付	クッションなし			
300×300	●T-14仕様	300	390×390×60	55,900	51,000	蓋:FCD500製 枠:SUS304製 回転アンカー付		850
450×450	SEW-14 目地ピッチ:10mm	450	540×540×60	73,700	68,800			
600×600		600	690×690×60	96,900	91,900			
300×300	●T-2仕様	300	390×390×60	51,100	46,200	蓋:FC200製 枠:SUS304製 回転アンカー付		
450×450	SEW-2 目地ピッチ:10mm	450	540×540×60	68,800	63,900			
600×600		600	690×690×60	86,500	81,500			

※蓋の開閉はE型ハンドル(407ページ)をご使用ください。

タイル用(充填深さ40mm)
集水柵用 ステンレス目地付鋳鉄製蓋(目地すきま11mm)

柵内径 (mm)	製品符号	呼称	蓋寸法 (mm)	価格(円/組)		備考	写真	カタログ ページ
				クッション付	クッションなし			
300×300	●T-14仕様	300	390×390×60	49,400	44,500	蓋:FCD500製 枠:SUS304製 回転アンカー付		850
450×450	SEW-14 目地ピッチ:15mm	450	540×540×60	65,200	60,300			
600×600		600	690×690×60	86,400	81,400			
300×300	●T-2仕様	300	390×390×60	44,600	39,700	蓋:FC200製 枠:SUS304製 回転アンカー付		
450×450	SEW-2 目地ピッチ:15mm	450	540×540×60	60,300	55,400			
600×600		600	690×690×60	76,000	71,000			

※蓋の開閉はE型ハンドル(407ページ)をご使用ください。



**タイル用(充填深さ40mm) 側溝用 ステンレス目地付鋳鉄製蓋(目地すきま6mm)
U字溝用固定金具付 ステンレス製受枠 クッション付**

みぞ幅 (mm)	蓋:FCD500製(SEM-14)／FC200製(SEM-2)				枠:SUS304製			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm)	価格(円/m)	製品符号	呼称	価格(円/m)		
150	●T-14仕様 SEM-14 目地ピッチ:10mm	2560	240×599×60	62,100	TL60PC	U15	27,200	89,300	851
180		3060	290×599×60	67,300		U18	27,200	94,500	
240		3560	340×599×60	72,400		U24	27,200	99,600	
300		4060	390×599×60	76,900		U30	27,200	104,100	
150	●T-2仕様 SEM-2 目地ピッチ:10mm	2560	240×599×60	52,100	TL60PC	U15	27,200	79,300	
180		3060	290×599×60	57,200		U18	27,200	84,400	
240		3560	340×599×60	62,000		U24	27,200	89,200	
300		4060	390×599×60	67,000		U30	27,200	94,200	

※本体は1m当り、受枠は両側1m当りの価格です。本体が端尺寸法となる場合は、本体定尺価格+切断加工費の価格となります。
※蓋の開閉はE型ハンドル(407ページ)をご使用ください。
※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。

**タイル用(充填深さ40mm) 側溝用 ステンレス目地付鋳鉄製蓋(目地すきま11mm)
U字溝用固定金具付 ステンレス製受枠 クッション付**

みぞ幅 (mm)	蓋:FCD500製(SEM-14)／FC200製(SEM-2)				枠:SUS304製			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm)	価格(円/m)	製品符号	呼称	価格(円/m)		
150	●T-14仕様 SEM-14 目地ピッチ:15mm	2560	240×599×60	54,600	TL60PC	U15	27,200	81,800	851
180		3060	290×599×60	59,800		U18	27,200	87,000	
240		3560	340×599×60	64,900		U24	27,200	92,100	
300		4060	390×599×60	69,400		U30	27,200	96,600	
150	●T-2仕様 SEM-2 目地ピッチ:15mm	2560	240×599×60	44,600	TL60PC	U15	27,200	71,800	
180		3060	290×599×60	49,700		U18	27,200	76,900	
240		3560	340×599×60	54,500		U24	27,200	81,700	
300		4060	390×599×60	59,500		U30	27,200	86,700	

※本体は1m当り、受枠は両側1m当りの価格です。本体が端尺寸法となる場合は、本体定尺価格+切断加工費の価格となります。
※蓋の開閉はE型ハンドル(407ページ)をご使用ください。
※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。



タイル用(充填深さ40mm) 側溝用 ステンレス目地付鋳鉄製蓋(目地すきま6mm)
U字溝用固定金具付 ステンレス製受枠


みぞ幅 (mm)	蓋:FCD500製(SEM-14)／FC200製(SEM-2)				枠:SUS304製			価格 (円/セット)	カタログ ページ	
	製品符号	呼称	寸法(mm)	価格(円/m)	製品符号	呼称	価格(円/m)			
150	SEM-14 目地ピッチ:10mm	●T-14仕様	2560	240×599×60	62,100	TL60C	U15	23,600	85,700	851
180		3060	290×599×60	67,300	U18		23,600	90,900		
240		3560	340×599×60	72,400	U24		23,600	96,000		
300		4060	390×599×60	76,900	U30		23,600	100,500		
150	SEM-2 目地ピッチ:10mm	●T-2仕様	2560	240×599×60	52,100	TL60C	U15	23,600	75,700	
180		3060	290×599×60	57,200	U18		23,600	80,800		
240		3560	340×599×60	62,000	U24		23,600	85,600		
300		4060	390×599×60	67,000	U30		23,600	90,600		

※本体は1m当り、受枠は両側1m当りの価格です。本体が端尺寸法となる場合は、本体定尺価格+切断加工費の価格となります。
※蓋の開閉はE型ハンドル(407ページ)をご使用ください。
※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。

タイル用(充填深さ40mm) 側溝用 ステンレス目地付鋳鉄製蓋(目地すきま11mm)
U字溝用固定金具付 ステンレス製受枠

みぞ幅 (mm)	蓋:FCD500製(SEM-14)／FC200製(SEM-2)				枠:SUS304製			価格 (円/セット)	カタログ ページ	
	製品符号	呼称	寸法(mm)	価格(円/m)	製品符号	呼称	価格(円/m)			
150	SEM-14 目地ピッチ:15mm	●T-14仕様	2560	240×599×60	54,600	TL60C	U15	23,600	78,200	851
180		3060	290×599×60	59,800	U18		23,600	83,400		
240		3560	340×599×60	64,900	U24		23,600	88,500		
300		4060	390×599×60	69,400	U30		23,600	93,000		
150	SEM-2 目地ピッチ:15mm	●T-2仕様	2560	240×599×60	44,600	TL60C	U15	23,600	68,200	
180		3060	290×599×60	49,700	U18		23,600	73,300		
240		3560	340×599×60	54,500	U24		23,600	78,100		
300		4060	390×599×60	59,500	U30		23,600	83,100		

※本体は1m当り、受枠は両側1m当りの価格です。本体が端尺寸法となる場合は、本体定尺価格+切断加工費の価格となります。
※蓋の開閉はE型ハンドル(407ページ)をご使用ください。
※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。



タイル用 (充填深さ30mm)

側溝用 クッション付ステンレス製蓋 (目地すきま6mm)

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm)	価格 (円/m)	備考	写真	カタログ ページ
150	●T-2仕様	2560	240×599×60	51,200	SUS304製 クッション付		852
200	SSYM-2	3060	290×599×60	56,400			
250	シングルスリットタイプ SSYHM-2	3560	340×599×60	61,000			
300	目地ピッチ:10mm	4060	390×599×60	66,400			
150	●歩行用	2560	240×599×60	45,700	SUS304製 クッション付		852
200	SSYM-M	3060	290×599×60	50,900			
250	シングルスリットタイプ SSYHM-M	3560	340×599×60	55,500			
300	目地ピッチ:10mm	4060	390×599×60	59,900			
ステンレス製受枠 TL60			L63×50×3	16,800	SUS304製 回転アンカー付	—	871

※本体は1m当り、受枠は両側1m当りの価格です。本体が端尺寸法となる場合は、別途見積りとなります。
 ※シングルスリットタイプは、蓋の開閉が容易な「把手穴付」も同価格です。
 ※蓋の開閉はD型ハンドル(407ページ)をご使用ください。

タイル用 (充填深さ30mm)

側溝用 クッション付ステンレス製蓋 (目地すきま11mm)

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm)	価格 (円/m)	備考	写真	カタログ ページ
150	●T-2仕様	2560	240×599×60	43,700	SUS304製 クッション付		852
200	SSYM-2	3060	290×599×60	48,900			
250	シングルスリットタイプ SSYHM-2	3560	340×599×60	53,500			
300	目地ピッチ:15mm	4060	390×599×60	58,900			
150	●歩行用	2560	240×599×60	38,200	SUS304製 クッション付		852
200	SSYM-M	3060	290×599×60	43,400			
250	シングルスリットタイプ SSYHM-M	3560	340×599×60	48,000			
300	目地ピッチ:15mm	4060	390×599×60	52,400			
ステンレス製受枠 TL60			L63×50×3	16,800	SUS304製 回転アンカー付	—	871

※本体は1m当り、受枠は両側1m当りの価格です。本体が端尺寸法となる場合は、別途見積りとなります。
 ※シングルスリットタイプは、蓋の開閉が容易な「把手穴付」も同価格です。
 ※蓋の開閉はD型ハンドル(407ページ)をご使用ください。

ルーフ
ドレンシステム
ドレンフアールチ
マシンハッチライン
ピットクリーン
ピット排水
ユニット

スクリーナー

フロア
ルーバースマートスク
スマートラフステンレス製
玄関マット自動ドア
ガードEX
ジョイント仕口
ダンパー屋上緑化
関連製品ガーデン
エッジガーデン
グレート環境配慮
関連製品

車止め



鉄蓋



みぞ蓋



床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水道用
鉄蓋誘導用
マーカ

タイル用(充填深さ30mm)
集水柵用 クッション付ステンレス製蓋(目地すきま6mm)

柵内径 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm)	価格 (円/組)	備考	写真	カタログページ
300×300	●T-2仕様 SSYW-2 目地ピッチ:10mm	300	390×390×60	45,000	蓋:SUS304製 クッション付 枠:SUS304製 回転アンカー付		852
450×450		450	540×540×60	61,900			
500×500		500	590×590×60	86,400			
600×600		600	690×690×60	89,000			
300×300	●歩行用 SSYW-M 目地ピッチ:10mm	300	390×390×60	35,500	蓋:SUS304製 クッション付 枠:SUS304製 回転アンカー付		852
450×450		450	540×540×60	50,100			
500×500		500	590×590×60	74,600			
600×600		600	690×690×60	77,200			

※蓋の開閉はE型ハンドル(407ページ)をご使用ください。

タイル用(充填深さ30mm)
集水柵用 クッション付ステンレス製蓋(目地すきま11mm)

柵内径 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm)	価格 (円/組)	備考	写真	カタログページ
300×300	●T-2仕様 SSYW-2 目地ピッチ:15mm	300	390×390×60	38,500	蓋:SUS304製 クッション付 枠:SUS304製 回転アンカー付		852
450×450		450	540×540×60	53,400			
500×500		500	590×590×60	75,900			
600×600		600	690×690×60	78,500			
300×300	●歩行用 SSYW-M 目地ピッチ:15mm	300	390×390×60	29,000	蓋:SUS304製 クッション付 枠:SUS304製 回転アンカー付		852
450×450		450	540×540×60	41,600			
500×500		500	590×590×60	64,100			
600×600		600	690×690×60	66,700			

※蓋の開閉はE型ハンドル(407ページ)をご使用ください。



タイル用(充填深さ30mm) 側溝用 クッション付ステンレス製蓋(目地すきま6mm) U字溝用固定金具付 ステンレス製受枠

みぞ幅 (mm)	蓋:SUS304製(クッション付)				枠:SUS304製			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm)	価格(円/m)	製品符号	呼称	価格(円/m)		
150	●歩行用 SSYM-M 目地ピッチ:10mm	2560	240×599×60	45,700	TL60C	U15	23,600	69,300	853
180		3060	290×599×60	50,900		U18	23,600	74,500	
240		3560	340×599×60	55,500		U24	23,600	79,100	
300		4060	390×599×60	59,900		U30	23,600	83,500	

※本体は1m当り、受枠は両側1m当りの価格です。本体が端尺寸法となる場合は、別途見積りとなります。

※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。

※蓋の開閉はD型ハンドル(407ページ)をご使用ください。

タイル用(充填深さ30mm) 側溝用 クッション付ステンレス製蓋(目地すきま11mm) U字溝用固定金具付 ステンレス製受枠

みぞ幅 (mm)	蓋:SUS304製(クッション付)				枠:SUS304製			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm)	価格(円/m)	製品符号	呼称	価格(円/m)		
150	●歩行用 SSYM-M 目地ピッチ:15mm	2560	240×599×60	38,200	TL60C	U15	23,600	61,800	853
180		3060	290×599×60	43,400		U18	23,600	67,000	
240		3560	340×599×60	48,000		U24	23,600	71,600	
300		4060	390×599×60	52,400		U30	23,600	76,000	

※本体は1m当り、受枠は両側1m当りの価格です。本体が端尺寸法となる場合は、別途見積りとなります。

※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。

※蓋の開閉はD型ハンドル(407ページ)をご使用ください。

タイル用(充填深さ30mm) 側溝用 クッション付ステンレス製蓋(目地すきま6mm)シングルスリットタイプ U字溝用固定金具付 ステンレス製受枠

みぞ幅 (mm)	蓋:SUS304製(クッション付)				枠:SUS304製			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm)	価格(円/m)	製品符号	呼称	価格(円/m)		
150	●歩行用 SSYHM-M 目地ピッチ:10mm	2560	240×599×60	45,700	TL60C	U15	23,600	69,300	853
180		3060	290×599×60	50,900		U18	23,600	74,500	
240		3560	340×599×60	55,500		U24	23,600	79,100	
300		4060	390×599×60	59,900		U30	23,600	83,500	

※本体は1m当り、受枠は両側1m当りの価格です。本体が端尺寸法となる場合は、別途見積りとなります。

※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。

※蓋の開閉が容易な「把手穴付」も同価格です。

※蓋の開閉はD型ハンドル(407ページ)をご使用ください。

タイル用(充填深さ30mm) 側溝用 クッション付ステンレス製蓋(目地すきま11mm)シングルスリットタイプ U字溝用固定金具付 ステンレス製受枠


みぞ幅 (mm)	蓋:SUS304製(クッション付)				枠:SUS304製			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm)	価格(円/m)	製品符号	呼称	価格(円/m)		
150	●歩行用 SSYHM-M 目地ピッチ:15mm	2560	240×599×60	38,200	TL60C	U15	23,600	61,800	853
180		3060	290×599×60	43,400		U18	23,600	67,000	
240		3560	340×599×60	48,000		U24	23,600	71,600	
300		4060	390×599×60	52,400		U30	23,600	76,000	

※本体は1m当り、受枠は両側1m当りの価格です。本体が端尺寸法となる場合は、別途見積りとなります。

※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。


※蓋の開閉が容易な「把手穴付」も同価格です。

※蓋の開閉はD型ハンドル(407ページ)をご使用ください。



タイル用(充填深さ30mm)


ボルトキャップ付 ボルト固定式 側溝用 クッション付ステンレス製蓋(目地すきま6mm)

みぞ幅(mm)	製品符号	呼称	寸法(mm)	価格(円/m)	備考	写真	カタログページ
150	●T-2仕様	2560	240×599×60	76,400	SUS304製 クッション付		854
200	SSYML-2-DC	3060	290×599×60	81,600			
250	シングルスリットタイプ SSYHML-2-DC	3560	340×599×60	86,200			
300	目地ピッチ:10mm	4060	390×599×60	91,600			
ステンレス製受枠 TL60A			L63×50×3	27,000	SUS304製 クッションなし	—	854

※本体は1m当り、受枠は両側1m当りの価格です。本体が端尺寸法となる場合は、別途見積りとなります。
 ※シングルスリットタイプは、蓋の開閉が容易な「把手穴付」も同価格です。
 ※蓋の開閉はD型ハンドル(407ページ)をご使用ください。

タイル用(充填深さ30mm)

ボルトキャップ付 ボルト固定式 側溝用 クッション付ステンレス製蓋(目地すきま11mm)




みぞ幅(mm)	製品符号	呼称	寸法(mm)	価格(円/m)	備考	写真	カタログページ
150	●T-2仕様	2560	240×599×60	68,900	SUS304製 クッション付		854
200	SSYML-2-DC	3060	290×599×60	74,100			
250	シングルスリットタイプ SSYHML-2-DC	3560	340×599×60	78,700			
300	目地ピッチ:15mm	4060	390×599×60	84,100			
ステンレス製受枠 TL60A			L63×50×3	27,000	SUS304製 クッションなし	—	854

※本体は1m当り、受枠は両側1m当りの価格です。本体が端尺寸法となる場合は、別途見積りとなります。
 ※シングルスリットタイプは、蓋の開閉が容易な「把手穴付」も同価格です。
 ※蓋の開閉はD型ハンドル(407ページ)をご使用ください。

-  ルーフドレン
-  システムドレン
-  フローハッチ
マシンハッチ
-  ラインピット
-  クリーンピット
-  排水ユニット
-  スクリーナー
-  フロアルーバー
-  スマートスリット
スマートフ
-  ステンレス製
玄関マット
-  自動ドア
ガード
-  EX
ジョイント
-  仕口
ダンパー
-  屋上緑化
関連製品
-  ガーデン
エッジ
-  ガーデン
グレート
-  環境配慮
関連製品
-  車止め
-  鉄蓋
-  みぞ蓋
-  床板用
グレーチング
-  グリース
阻集器
-  床排水金物
通気金物
-  上水道用
鉄蓋
-  誘導用
マーカ

タイル用(充填深さ35mm)

側溝用 ステンレス製蓋 目地なし(すきま9mm)


みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm)	価格 (円/m)	備考	写真	カタログ ページ
150	SUM-M	●歩行用 2560	226×599×60	39,000	SUS304製		856
200		3060	276×599×60	44,100			
250		3560	326×599×60	49,300			
300		4060	376×599×60	54,600			
ステンレス製受枠 TL60P			L66×50×3	20,400	SUS304製 回転アンカー付・クッション付		871
ステンレス製受枠 TL60			L63×50×3	16,800	SUS304製 回転アンカー付		

※本体は1m当り、受枠は両側1m当りの価格です。本体が端尺寸法となる場合は、別途見積りとなります。

※蓋の開閉はD型ハンドル(407ページ)をご使用ください。

タイル用(充填深さ35mm)

集水柵用 ステンレス製蓋 目地なし(すきま9mm)

柵内径 (mm)	製品符号	呼称	蓋寸法 (mm)	価格(円/組)		備考	写真	カタログ ページ
				クッション付	クッションなし			
300×300	SUW-M	●歩行用 300	376×390×60	42,000	37,100	蓋:SUS304製 枠:SUS304製 回転アンカー付		856
450×450		450	526×540×60	57,000	52,100			
600×600		600	676×690×60	72,500	67,500			

※蓋の開閉はE型ハンドル(407ページ)をご使用ください。

ルーフ
ドレン



システム
ドレン



フロアバルブ
マシンハッチ



ライン
ピット



クリーン
ピット



排水
ユニット



スクリーナー



フロア
ルーバー



スマートソケット
スマートソフ



ステンレス製
玄関マット



自動ドア
ガード



E X
ジョイント



仕口
ダンパー



屋上緑化
関連製品



ガーデン
エッジ



ガーデン
グレート



環境配慮
関連製品



車止め



鉄蓋



みぞ蓋



床板用
グレーチング



グリース
阻集器



床排水金物
通気金物



上水道用
鉄蓋



誘導用
マーカ



タイル用(充填深さ40mm)
側溝用 鋳鉄製蓋(目地すきま6.5mm)

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm)	価格 (円/m)	備考	写真	カタログ ページ
150	●T-14仕様 GHM-14	2560	240×599×60	25,200	FCD500製		857
200		3060	290×599×60	29,500			
250		3560	340×599×60	34,100			
300		4060	390×599×60	38,700			
150	●T-2仕様 GHM-2	2560	240×599×60	24,300	FCD500製		857
200		3060	290×599×60	27,200			
250		3560	340×599×60	29,900			
300		4060	390×599×60	33,800			
スチール製受枠 L60G			L63.2×50×3.2	4,400	SPHC製 樹脂系塗装	—	872

※本体は1m当り、受枠は両側1m当りの価格です。
 本体が端尺寸法となる場合は、本体定尺価格+切断加工費の価格となります。
 ※蓋の開閉はE型ハンドル(407ページ)をご使用ください。

タイル用(充填深さ40mm)
集水枡用 鋳鉄製蓋(目地すきま6.5mm)

枡内径 (mm)	製品符号	呼称	蓋寸法 (mm)	価格 (円/組)	備考	写真	カタログ ページ
300×300	●T-14仕様 GHW-14	300	390×390×60	31,300	蓋:FCD500製 枠:SPHC製		857
450×450		450	540×540×60	43,300			
600×600		600	690×690×60	59,500			
300×300	●T-2仕様 GHW-2	300	390×390×60	27,200	蓋:FCD500製 枠:SPHC製		857
450×450		450	540×540×60	39,700			
600×600		600	690×690×60	52,800			

※蓋の開閉はE型ハンドル(407ページ)をご使用ください。



タイル用(充填深さ28mm)

側溝用 スチール製蓋(目地すきま6mm)

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	蓋寸法 (mm)	価格 (円/m)	受枠(円/m)				写真	カタログ ページ
					溶融亜鉛めっき	樹脂系塗装				
150	●T-14仕様 HESM-14	2560	251×598×79.2	22,800	L-80Z	11,600	L-80	9,400		858
200		3060	301×598×79.2	25,000	L-80Z	11,600	L-80	9,400		
250		3560	351×598×85.2	34,800	L-86Z	12,000	L-86	10,000		
300		4060	401×598×91.2	41,200	L-92Z	12,400	L-92	10,600		
150	●T-2仕様 HESM-2	2560	251×598×66.2	22,700	L-67Z	11,000	L-67	8,600		
200		3060	301×598×73.2	24,900	L-74Z	11,400	L-74	9,000		
250		3560	351×598×79.2	27,200	L-80Z	11,600	L-80	9,400		
300		4060	401×598×85.2	30,000	L-86Z	12,000	L-86	10,000		
150	●歩行用 HESM-M	2560	251×598×45.7	20,900	L-46Z	9,800	L-46	7,600		
200		3060	301×598×45.7	22,900	L-46Z	9,800	L-46	7,600		
250		3560	351×598×45.7	24,800	L-46Z	9,800	L-46	7,600		
300		4060	401×598×45.7	26,700	L-46Z	9,800	L-46	7,600		

※蓋は1m当り、受枠は両側1m当りの価格です。蓋が端尺寸法となる場合は、別途見積りとなります。



※蓋の開閉はE型ハンドル(407ページ)をご使用ください。

タイル用(充填深さ28mm)

集水枡用 スチール製蓋(目地すきま6mm)

枡内径 (mm)	製品符号	呼称	蓋寸法 (mm)	価格(円/組)		写真	カタログ ページ
				受枠 溶融亜鉛めっき (-Z)	受枠 樹脂系塗装 (-K)		
300×300	●T-14仕様 HESW-14	300	401×400×79.2	30,900	29,800		858
450×450		450	551×550×85.2	49,500	46,600		
600×600		600	701×700×91.2	73,900	69,500		
300×300	●T-2仕様 HESW-2	300	401×400×79.2	28,200	25,900		
450×450		450	551×550×79.2	41,300	38,900		
600×600		600	701×700×85.2	61,200	55,800		
300×300	●歩行用 HESW-M	300	401×400×45.7	25,700	24,700		
450×450		450	551×550×45.7	36,000	33,900		
600×600		600	701×700×60.2	54,200	51,000		

※蓋の開閉はE型ハンドル(407ページ)をご使用ください。



タイル用(充填深さ28mm) 側溝用 スチール製蓋(目地すきま6mm)
U字溝用固定金具付 スチール製受枠

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	蓋寸法 (mm)	価格 (円/m)	受枠(円/m)						カタログ ページ
					溶融亜鉛めっき			樹脂系塗装			
					製品符号	価格 (円/m)	価格 (円/セット)	製品符号	価格 (円/m)	価格 (円/セット)	
150	●T-14仕様 HESM-14	2560	251×598×79.2	22,800	L-80CZ-U15	18,400	41,200	L-80C-U15	16,200	39,000	859
180		3060	301×598×79.2	25,000	L-80CZ-U18	18,400	43,400	L-80C-U18	16,200	41,200	
240		3560	351×598×85.2	34,800	L-86CZ-U24	18,800	53,600	L-86C-U24	16,800	51,600	
300		4060	401×598×91.2	41,200	L-92CZ-U30	19,200	60,400	L-92C-U30	17,400	58,600	
150	●T-2仕様 HESM-2	2560	251×598×66.2	22,700	L-67CZ-U15	17,800	40,500	L-67C-U15	15,400	38,100	
180		3060	301×598×73.2	24,900	L-74CZ-U18	18,200	43,100	L-74C-U18	15,800	40,700	
240		3560	351×598×79.2	27,200	L-80CZ-U24	18,400	45,600	L-80C-U24	16,200	43,400	
300		4060	401×598×85.2	30,000	L-86CZ-U30	18,800	48,800	L-86C-U30	16,800	46,800	
150	●歩行用 HESM-M	2560	251×598×45.7	20,900	L-46CZ-U15	16,600	37,500	L-46C-U15	14,400	35,300	
180		3060	301×598×45.7	22,900	L-46CZ-U18	16,600	39,500	L-46C-U18	14,400	37,300	
240		3560	351×598×45.7	24,800	L-46CZ-U24	16,600	41,400	L-46C-U24	14,400	39,200	
300		4060	401×598×45.7	26,700	L-46CZ-U30	16,600	43,300	L-46C-U30	14,400	41,100	

※蓋は1m当り、受枠は両側1m当りの価格です。蓋が端寸法となる場合は、別途見積りとなります。
※蓋の開閉はE型ハンドル(407 ページ)をご使用ください。



タイル用(充填深さ28mm) 側溝用 スチール製蓋(目地すきま6mm) シングルスリットタイプ

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	蓋寸法 (mm)	価格 (円/m)	受枠(円/m)			写真	カタログ ページ	
					溶融亜鉛めっき	樹脂系塗装				
150	●T-14仕様 HESHM-14	2560	251×598×79.2	22,800	L-80HZ	11,600	L-80H	9,400		860
200		3060	301×598×79.2	25,000	L-80HZ	11,600	L-80H	9,400		
250		3560	351×598×85.2	34,800	L-86HZ	12,000	L-86H	10,000		
300		4060	401×598×91.2	41,200	L-92HZ	12,400	L-92H	10,600		
150	●T-2仕様 HESHM-2	2560	251×598×66.2	22,700	L-67HZ	11,000	L-67H	8,600		860
200		3060	301×598×73.2	24,900	L-74HZ	11,400	L-74H	9,000		
250		3560	351×598×79.2	27,200	L-80HZ	11,600	L-80H	9,400		
300		4060	401×598×85.2	30,000	L-86HZ	12,000	L-86H	10,000		
150	●歩行用 HESHM-M	2560	251×598×45.7	20,900	L-46HZ	9,800	L-46H	7,600		860
200		3060	301×598×45.7	22,900	L-46HZ	9,800	L-46H	7,600		
250		3560	351×598×45.7	24,800	L-46HZ	9,800	L-46H	7,600		
300		4060	401×598×45.7	26,700	L-46HZ	9,800	L-46H	7,600		

※蓋は1m当り、受枠は両側1m当りの価格です。蓋が端尺寸法となる場合は、別途見積りとなります。

※蓋の開閉が容易な「把手穴付」も同価格です。

※蓋の開閉はE型ハンドル(407ページ)をご使用ください。

スチール製受枠【溶融亜鉛めっき】 HESM、HESHM用

蓋高さ (mm)	製品符号	寸法(mm)				価格 (円/m)	コーナー加工費 直角1ヶ所当り	エンドプレート加工費 片側1ヶ所当り	カタログ ページ
		高さH	幅B	厚みT	長さL				
45.7	L-46Z	51.7	60	6	2000	9,800	1,800	4,200	872
66.2	L-67Z	72.2				11,000	1,800	4,200	
73.2	L-74Z	79.2				11,400	1,800	4,200	
79.2	L-80Z	85.2				11,600	3,000	6,500	
85.2	L-86Z	91.2				12,000	3,000	6,500	
91.2	L-92Z	97.2				12,400	3,000	6,500	

※両側1m当りの価格です。

※境界部用L-HZも同価格です。

※幅決めプレート付の場合は、両側1m当り1,600円を加算してください。

スチール製受枠【樹脂系塗装】 HESM、HESHM用

蓋高さ (mm)	製品符号	寸法(mm)				価格 (円/m)	コーナー加工費 直角1ヶ所当り	エンドプレート加工費 片側1ヶ所当り	カタログ ページ
		高さH	幅B	厚みT	長さL				
45.7	L-46	51.7	60	6	2000	7,600	1,800	4,200	872
66.2	L-67	72.2				8,600	1,800	4,200	
73.2	L-74	79.2				9,000	1,800	4,200	
79.2	L-80	85.2				9,400	3,000	6,500	
85.2	L-86	91.2				10,000	3,000	6,500	
91.2	L-92	97.2				10,600	3,000	6,500	

※両側1m当りの価格です。

※境界部用L-Hも同価格です。

※幅決めプレート付の場合は、両側1m当り1,600円を加算してください。

石貼用(石貼高さ40mm) 側溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	蓋寸法 (mm)	価格 (円/m)	写真	カタログページ
150	●T-2仕様 SPLT-2	2560	246×598×38	19,800		861
200		3060	296×598×38	22,100		
250		3560	346×598×38	25,000		
300		4060	396×598×38	29,300		
150	●歩行用 SPLT-M	2560	246×598×38	16,800		
200		3060	296×598×38	19,000		
250		3560	346×598×38	21,100		
300		4060	396×598×38	24,000		
インサート把手 (円/1ヶ所)				2,200	_____	
スチール製受枠 L-32LZ			L60×38×6	10,300	_____	

※受枠は両側1m当りの価格です。蓋が端尺寸法となる場合は、別途見積りとなります。
 ※蓋の開閉はK-1a型ハンドルをご使用ください。

石貼用(石貼高さ40mm) 集水柵用

柵内径 (mm)	製品符号	呼称	蓋寸法 (mm)	価格 (円/組)	写真	カタログページ
300×300	●T-2仕様 SPLTW-2	300	396×396×38	24,400		861
350×350		350	446×446×38	26,600		
450×450		450	546×546×38	32,000		
500×500		500	596×596×38	35,800		
600×600		600	696×696×38	41,900		
300×300	●歩行用 SPLTW-M	300	396×396×38	22,700		
350×350		350	446×446×38	24,200		
450×450		450	546×546×38	28,300		
500×500		500	596×596×38	34,200		
600×600		600	696×696×38	38,900		

※蓋の開閉はK-1a型ハンドルをご使用ください。

開閉ハンドル

製品符号	価格 (円)	単位	1梱包の 入数	備考	写真	カタログ ページ
K-1a型	3,400	1組 (2本)	5	SCS13製 SPLT、SPLTW		870



インターロッキングブロック用 (充填深さ75mm)
側溝用 ステンレス目地付鋳鉄製蓋 (目地すきま6mm)

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm)	価格 (円/m)	備考	写真	カタログ ページ
150	●T-14仕様 SIM-14 目地ピッチ:10mm	2560	240×599×95	86,700	FCD500製		862
200		3060	290×599×95	94,100			
250		3560	340×599×95	101,300			
300		4060	390×599×95	107,600			
150	●T-2仕様 SIM-2 目地ピッチ:10mm	2560	240×599×95	72,900	FC200製		862
200		3060	290×599×95	79,800			
250		3560	340×599×95	86,600			
300		4060	390×599×95	92,900			
ステンレス製受枠 TL95P			L104×51×4	31,400	SUS304製 回転アンカー付・クッション付	—————	871

※本体は1m当り、受枠は両側1m当りの価格です。
 本体が端尺寸法となる場合は、本体定尺価格+切断加工費の価格となります。
 ※蓋の開閉はE型ハンドル(407ページ)をご使用ください。

インターロッキングブロック用 (充填深さ75mm)
側溝用 ステンレス目地付鋳鉄製蓋 (目地すきま11mm)

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm)	価格 (円/m)	備考	写真	カタログ ページ
150	●T-14仕様 SIM-14 目地ピッチ:15mm	2560	240×599×95	76,300	FCD500製		862
200		3060	290×599×95	83,700			
250		3560	340×599×95	90,900			
300		4060	390×599×95	97,200			
150	●T-2仕様 SIM-2 目地ピッチ:15mm	2560	240×599×95	62,500	FC200製		862
200		3060	290×599×95	69,400			
250		3560	340×599×95	76,200			
300		4060	390×599×95	82,500			
ステンレス製受枠 TL95P			L104×51×4	31,400	SUS304製 回転アンカー付・クッション付	—————	871

※本体は1m当り、受枠は両側1m当りの価格です。
 本体が端尺寸法となる場合は、本体定尺価格+切断加工費の価格となります。
 ※蓋の開閉はE型ハンドル(407ページ)をご使用ください。

ルーフ
ドレンシステム
ドレンフアールチ
マシンハッチライン
ピットクリーン
ピット排 水
ユニット

スクリーナー

フロア
ルーバースマート外
スマートラフステンレス製
玄関マット自動ドア
ガードE X
ジョイント仕 口
ダンパー屋上緑化
関連製品ガーデン
エッジガーデン
グレート環境配慮
関連製品

車止め





鉄 蓋



みぞ蓋



床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水道用
鉄 蓋誘導用
マーカー

インターロッキングブロック用(充填深さ75mm)
集水柵用 ステンレス目地付鋳鉄製蓋(目地すきま6mm)

柵内径 (mm)	製品符号	呼称	蓋寸法 (mm)	価格 (円/組)	備考	写真	カタログ ページ
300×300	●T-14仕様 SIW-14 目地ピッチ:10mm	300	390×390×95	92,800	蓋:FCD500製 枠:SUS304製 回転アンカー付 クッション付		862
450×450		450	540×540×95	122,600			
600×600		600	690×690×95	158,700			
300×300	●T-2仕様 SIW-2 目地ピッチ:10mm	300	390×390×95	85,600	蓋:FC200製 枠:SUS304製 回転アンカー付 クッション付		
450×450		450	540×540×95	115,200			
600×600		600	690×690×95	143,000			

※蓋の開閉はE型ハンドル(407ページ)をご使用ください。

インターロッキングブロック用(充填深さ75mm)
集水柵用 ステンレス目地付鋳鉄製蓋(目地すきま11mm)

柵内径 (mm)	製品符号	呼称	蓋寸法 (mm)	価格 (円/組)	備考	写真	カタログ ページ
300×300	●T-14仕様 SIW-14 目地ピッチ:15mm	300	390×390×95	83,000	蓋:FCD500製 枠:SUS304製 回転アンカー付 クッション付		862
450×450		450	540×540×95	110,000			
600×600		600	690×690×95	143,100			
300×300	●T-2仕様 SIW-2 目地ピッチ:15mm	300	390×390×95	75,800	蓋:FC200製 枠:SUS304製 回転アンカー付 クッション付		
450×450		450	540×540×95	102,600			
600×600		600	690×690×95	127,400			

※蓋の開閉はE型ハンドル(407ページ)をご使用ください。



インターロッキングブロック用(充填深さ75mm)
側溝用 ステンレス目地付鋳鉄製蓋(目地すきま6mm)
U字溝用固定金具付 ステンレス製受枠 クッション付

みぞ幅 (mm)	蓋:FCD500製(SIM-14)／FC200製(SIM-2)				枠:SUS304製			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm)	価格(円/m)	製品符号	呼称	価格(円/m)		
150	●T-14仕様 SIM-14 目地ピッチ:10mm	2560	240×599×95	86,700	TL95PC	U15	38,200	124,900	863
180		3060	290×599×95	94,100		U18	38,200	132,300	
240		3560	340×599×95	101,300		U24	38,200	139,500	
300		4060	390×599×95	107,600		U30	38,200	145,800	
150	●T-2仕様 SIM-2 目地ピッチ:10mm	2560	240×599×95	72,900	TL95PC	U15	38,200	111,100	
180		3060	290×599×95	79,800		U18	38,200	118,000	
240		3560	340×599×95	86,600		U24	38,200	124,800	
300		4060	390×599×95	92,900		U30	38,200	131,100	

※本体は1m当り、受枠は両側1m当りの価格です。

※本体が端尺寸法となる場合は、本体定尺価格+切断加工費の価格となります。

※蓋の開閉はE型ハンドル(407ページ)をご使用ください。

※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。

インターロッキングブロック用(充填深さ75mm)
側溝用 ステンレス目地付鋳鉄製蓋(目地すきま11mm)
U字溝用固定金具付 ステンレス製受枠 クッション付

みぞ幅 (mm)	蓋:FCD500製(SIM-14)／FC200製(SIM-2)				枠:SUS304製			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm)	価格(円/m)	製品符号	呼称	価格(円/m)		
150	●T-14仕様 SIM-14 目地ピッチ:15mm	2560	240×599×95	76,300	TL95PC	U15	38,200	114,500	863
180		3060	290×599×95	83,700		U18	38,200	121,900	
240		3560	340×599×95	90,900		U24	38,200	129,100	
300		4060	390×599×95	97,200		U30	38,200	135,400	
150	●T-2仕様 SIM-2 目地ピッチ:15mm	2560	240×599×95	62,500	TL95PC	U15	38,200	100,700	
180		3060	290×599×95	69,400		U18	38,200	107,600	
240		3560	340×599×95	76,200		U24	38,200	114,400	
300		4060	390×599×95	82,500		U30	38,200	120,700	

※本体は1m当り、受枠は両側1m当りの価格です。


※本体が端尺寸法となる場合は、本体定尺価格+切断加工費の価格となります。

※蓋の開閉はE型ハンドル(407ページ)をご使用ください。

※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。



インターロッキングブロック用(充填深さ65mm)
側溝用 クッション付ステンレス製蓋(目地すきま6mm)

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm)	価格 (円/m)	備考	写真	カタログ ページ		
150	●T-2仕様	2560	240×599×95	68,800	SUS304製 クッション付		864		
200	SSBM-2	3060	290×599×95	74,800					
250	シングルスリットタイプ SSBHM-2	3560	340×599×95	84,800					
300	目地ピッチ:10mm	4060	390×599×95	91,900					
150	●歩行用	2560	240×599×95	64,400	SUS304製 クッション付				864
200	SSBM-M	3060	290×599×95	70,400					
250	シングルスリットタイプ SSBHM-M	3560	340×599×95	77,400					
300	目地ピッチ:10mm	4060	390×599×95	84,500					
ステンレス製受枠 TL95			L99×51×4	26,800	SUS304製 回転アンカー付	—	871		

※本体は1m当り、受枠は両側1m当りの価格です。本体が端尺寸法となる場合は、別途見積りとなります。

※シングルスリットタイプは、蓋の開閉が容易な「把手穴付」も同価格です。

※蓋の開閉はE型ハンドル(407ページ)をご使用ください。

インターロッキングブロック用(充填深さ65mm)
側溝用 クッション付ステンレス製蓋(目地すきま11mm)

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm)	価格 (円/m)	備考	写真	カタログ ページ		
150	●T-2仕様	2560	240×599×95	58,400	SUS304製 クッション付		864		
200	SSBM-2	3060	290×599×95	64,400					
250	シングルスリットタイプ SSBHM-2	3560	340×599×95	74,400					
300	目地ピッチ:15mm	4060	390×599×95	81,500					
150	●歩行用	2560	240×599×95	54,000	SUS304製 クッション付				864
200	SSBM-M	3060	290×599×95	60,000					
250	シングルスリットタイプ SSBHM-M	3560	340×599×95	67,000					
300	目地ピッチ:15mm	4060	390×599×95	74,100					
ステンレス製受枠 TL95			L99×51×4	26,800	SUS304製 回転アンカー付	—	871		



※本体は1m当り、受枠は両側1m当りの価格です。本体が端尺寸法となる場合は、別途見積りとなります。

※シングルスリットタイプは、蓋の開閉が容易な「把手穴付」も同価格です。

※蓋の開閉はE型ハンドル(407ページ)をご使用ください。




インターロッキングブロック用(充填深さ65mm)
集水柵用 クッション付ステンレス製蓋(目地すきま6mm)

柵内径 (mm)	製品符号	呼称	蓋寸法 (mm)	価格 (円/組)	備考	写真	カタログ ページ		
300×300	●T-2仕様 SSBW-2 目地ピッチ:10mm	300	390×390×95	79,400	蓋:SUS304製 クッション付 枠:SUS304製 回転アンカー付		864		
450×450		450	540×540×95	109,500					
500×500		500	590×590×95	124,600					
600×600		600	690×690×95	139,400					
300×300	●歩行用 SSBW-M 目地ピッチ:10mm	300	390×390×95	70,200	蓋:SUS304製 クッション付 枠:SUS304製 回転アンカー付				864
450×450		450	540×540×95	98,600					
500×500		500	590×590×95	113,200					
600×600		600	690×690×95	127,700					

※蓋の開閉はE型ハンドル(407ページ)をご使用ください。

インターロッキングブロック用(充填深さ65mm)
集水柵用 クッション付ステンレス製蓋(目地すきま11mm)

柵内径 (mm)	製品符号	呼称	蓋寸法 (mm)	価格 (円/組)	備考	写真	カタログ ページ		
300×300	●T-2仕様 SSBW-2 目地ピッチ:15mm	300	390×390×95	69,600	蓋:SUS304製 クッション付 枠:SUS304製 回転アンカー付		864		
450×450		450	540×540×95	96,900					
500×500		500	590×590×95	109,000					
600×600		600	690×690×95	123,800					
300×300	●歩行用 SSBW-M 目地ピッチ:15mm	300	390×390×95	60,400	蓋:SUS304製 クッション付 枠:SUS304製 回転アンカー付				864
450×450		450	540×540×95	86,000					
500×500		500	590×590×95	97,600					
600×600		600	690×690×95	112,100					

※蓋の開閉はE型ハンドル(407ページ)をご使用ください。

ルーフ
ドレン



システム
ドレン



フロアハッチ
マシンハッチ



ライン
ピット



クリーン
ピット



排水
ユニット



スクリーナー



フロア
ルーバー



スマート外
スマートラフ



ステンレス製
玄関マット



自動ドア
ガード



EX
ジョイント



仕口
ダンパー



屋上緑化
関連製品



ガーデン
エッジ



ガーデン
グレート



環境配慮
関連製品



車止め



鉄蓋



みぞ蓋



床板用
グレーチング



グリース
阻集器



床排水金物
通気金物



上水道用
鉄蓋



誘導用
マーカー



インターロッキングブロック用(充填深さ65mm)
側溝用 クッション付ステンレス製蓋(目地すきま6mm)
U字溝用固定金具付 ステンレス製受枠

みぞ幅 (mm)	蓋:SUS304製(クッション付)				枠:SUS304製			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm)	価格(円/m)	製品符号	呼称	価格(円/m)		
150	●歩行用 SSBM-M シングルスリットタイプ SSBHM-M	2560	240×599×95	64,400	TL95C	U15	33,600	98,000	865
180		3060	290×599×95	70,400		U18	33,600	104,000	
240		3560	340×599×95	77,400		U24	33,600	111,000	
300		目地ピッチ:10mm	4060	390×599×95		84,500	U30	33,600	

※本体は1m当り、受枠は両側1m当りの価格です。本体が端尺寸法となる場合は、別途見積りとなります。
※シングルスリットタイプは、蓋の開閉が容易な「把手穴付」も同価格です。
※蓋の開閉はE型ハンドル(407ページ)をご使用ください。
※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。

インターロッキングブロック用(充填深さ65mm)
側溝用 クッション付ステンレス製蓋(目地すきま11mm)
U字溝用固定金具付 ステンレス製受枠


みぞ幅 (mm)	蓋:SUS304製(クッション付)				枠:SUS304製			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm)	価格(円/m)	製品符号	呼称	価格(円/m)		
150	●歩行用 SSBM-M シングルスリットタイプ SSBHM-M	2560	240×599×95	54,000	TL95C	U15	33,600	87,600	865
180		3060	290×599×95	60,000		U18	33,600	93,600	
240		3560	340×599×95	67,000		U24	33,600	100,600	
300		目地ピッチ:15mm	4060	390×599×95		74,100	U30	33,600	

※本体は1m当り、受枠は両側1m当りの価格です。本体が端尺寸法となる場合は、別途見積りとなります。
※シングルスリットタイプは、蓋の開閉が容易な「把手穴付」も同価格です。
※蓋の開閉はE型ハンドル(407ページ)をご使用ください。
※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。



インターロッキングブロック用(充填深さ65mm)

ボルトキャップ付 ボルト固定式 側溝用 クッション付ステンレス製蓋(目地すきま6mm)

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm)	価格 (円/m)	備考	写真	カタログ ページ
150	●T-2仕様	2560	240×599×95	93,200	SUS304製 クッション付		866
200	SSBML-2-DC	3060	290×599×95	99,200			
250	シングルスリットタイプ SSBHML-2-DC	3560	340×599×95	109,200			
300	目地ピッチ:10mm	4060	390×599×95	116,300			
ステンレス製受枠 TL95A			L99×51×4	37,000	SUS304製 クッションなし	—	866

※本体は1m当り、受枠は両側1m当りの価格です。本体が端尺寸法となる場合は、別途見積りとなります。

※シングルスリットタイプは、蓋の開閉が容易な「把手穴付」も同価格です。

※蓋の開閉はE型ハンドル(407ページ)をご使用ください。

インターロッキングブロック用(充填深さ65mm)

ボルトキャップ付 ボルト固定式 側溝用 クッション付ステンレス製蓋(目地すきま11mm)

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm)	価格 (円/m)	備考	写真	カタログ ページ
150	●T-2仕様	2560	240×599×95	82,800	SUS304製 クッション付		866
200	SSBML-2-DC	3060	290×599×95	88,800			
250	シングルスリットタイプ SSBHML-2-DC	3560	340×599×95	98,800			
300	目地ピッチ:15mm	4060	390×599×95	105,900			
ステンレス製受枠 TL95A			L99×51×4	37,000	SUS304製 クッションなし	—	866

※本体は1m当り、受枠は両側1m当りの価格です。本体が端尺寸法となる場合は、別途見積りとなります。

※シングルスリットタイプは、蓋の開閉が容易な「把手穴付」も同価格です。

※蓋の開閉はE型ハンドル(407ページ)をご使用ください。

ルーフ
ドレンシステム
ドレン70アーチ
マシンハッチライン
ピットクリーン
ピット排 水
ユニット

スクリーナー

フロア
ルーバースマートスリット
スマートラフステンレス製
玄関マット自動ドア
ガードEX
ジョイント仕 口
ダンパー屋上緑化
関連製品ガーデン
エッジガーデン
グレート環境配慮
関連製品

車止め




鉄 蓋



みぞ蓋


床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水道用
鉄 蓋誘導用
マーカ

インターロッキングブロック用(充填深さ65mm)
側溝用 ステンレス製蓋 目地なし(すきま9mm)


みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm)	価格 (円/m)	備考	写真	カタログ ページ
150	●歩行用 SUIM-M	2560	226×599×94	54,600	SUS304製		867
200		3060	276×599×94	61,900			
250		3560	326×599×94	69,200			
300		4060	376×599×94	76,300			
ステンレス製受枠 TL95P			L104×51×4	31,400	SUS304製 回転アンカー付・クッション付	—	871

※本体は1m当り、受枠は両側1m当りの価格です。本体が端尺寸法となる場合は、別途見積りとなります。
※蓋の開閉はE型ハンドル(407 ページ)をご使用ください。

インターロッキングブロック用(充填深さ65mm)
集水柵用 ステンレス製蓋 目地なし(すきま9mm)

柵内径 (mm)	製品符号	呼称	蓋寸法 (mm)	価格 (円/組)	備考	写真	カタログ ページ
300×300	●歩行用 SUIW-M	300	376×390×94	72,500	蓋:SUS304製 枠:SUS304製 回転アンカー付 クッション付		867
450×450		450	526×540×94	95,700			
600×600		600	676×690×94	119,100			

※蓋の開閉はE型ハンドル(407 ページ)をご使用ください。



インターロッキングブロック用(充填深さ65mm)

側溝用 スチール製蓋(目地すきま6mm)

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	蓋寸法 (mm)	価格 (円/m)	受枠(円/m)				写真	カタログ ページ
					溶融亜鉛めっき	樹脂系塗装	溶融亜鉛めっき	樹脂系塗装		
150	●T-14仕様 HISM-14	2560	251×598×116.2	33,700	L-117Z	16,200	L-117	12,000		868
200		3060	301×598×116.2	36,200	L-117Z	16,200	L-117	12,000		
250		3560	351×598×122.2	41,500	L-123Z	16,600	L-123	12,400		
300		4060	401×598×128.2	46,500	L-129Z	17,200	L-129	12,800		
150	●T-2仕様 HISM-2	2560	251×598×103.2	33,600	L-104Z	14,000	L-104	11,200		868
200		3060	301×598×110.2	36,100	L-111Z	14,400	L-111	11,600		
250		3560	351×598×116.2	38,500	L-117Z	16,200	L-117	12,000		
300		4060	401×598×122.2	41,500	L-123Z	16,600	L-123	12,400		
150	●歩行用 HISM-M	2560	251×598× 82.7	31,600	L-83Z	11,800	L-83	9,800		868
200		3060	301×598× 82.7	34,100	L-83Z	11,800	L-83	9,800		
250		3560	351×598× 82.7	36,600	L-83Z	11,800	L-83	9,800		
300		4060	401×598× 82.7	39,500	L-83Z	11,800	L-83	9,800		

※蓋は1m当り、受枠は両側1m当りの価格です。蓋が端尺寸法となる場合は、別途見積りとなります。

※蓋の開閉はE型ハンドル(407ページ)をご使用ください。

インターロッキングブロック用(充填深さ65mm)

集水柵用 スチール製蓋(目地すきま6mm)

柵内径 (mm)	製品符号	呼称	蓋寸法 (mm)	価格(円/組)		写真	カタログ ページ
				受枠 溶融亜鉛めっき (-Z)	受枠 樹脂系塗装 (-K)		
300×300	●T-14仕様 HISW-14	300	401×400×116.2	37,800	36,600		868
450×450		450	551×550×122.2	57,800	55,500		
600×600		600	701×700×128.2	88,400	85,300		
300×300	●T-2仕様 HISW-2	300	401×400×116.2	36,200	35,100		868
450×450		450	551×550×116.2	51,600	49,200		
600×600		600	701×700×122.2	74,000	70,800		
300×300	●歩行用 HISW-M	300	401×400× 82.7	35,100	34,200		868
450×450		450	551×550× 82.7	47,900	46,000		
600×600		600	701×700× 97.2	68,200	65,200		

※蓋の開閉はE型ハンドル(407ページ)をご使用ください。

ルーフ
ドレンシステム
ドレンフロアバルブ
マシンハッチライン
ピットクリーン
ピット排水
ユニット

スクリーナー

フロア
ルーバースマートスリット
スマートラフステンレス製
玄関マット自動ドア
ガードEX
ジョイント仕口
ダンパー屋上緑化
関連製品ガーデン
エッジガーデン
グレート環境配慮
関連製品

車止め



鉄 蓋



みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水道用
鉄 蓋誘導用
マーカー

インターロッキングブロック用(充填深さ65mm) 側溝用 スチール製蓋(目地すきま6mm)
U字溝用固定金具付 スチール製受枠

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	蓋寸法 (mm)	価格 (円/m)	受枠(円/m)						カタログ ページ
					溶融亜鉛めっき			樹脂系塗装			
					製品符号	価格 (円/m)	価格 (円/セット)	製品符号	価格 (円/m)	価格 (円/セット)	
150	●T-14仕様 HISM-14	2560	251×598×116.2	33,700	L-117CZ-U15	23,000	56,700	L-117C-U15	18,800	52,500	869
180		3060	301×598×116.2	36,200	L-117CZ-U18	23,000	59,200	L-117C-U18	18,800	55,000	
240		3560	351×598×122.2	41,500	L-123CZ-U24	23,400	64,900	L-123C-U24	19,200	60,700	
300		4060	401×598×128.2	46,500	L-129CZ-U30	24,000	70,500	L-129C-U30	19,600	66,100	
150	●T-2仕様 HISM-2	2560	251×598×103.2	33,600	L-104CZ-U15	20,800	54,400	L-104C-U15	18,000	51,600	
180		3060	301×598×110.2	36,100	L-111CZ-U18	21,200	57,300	L-111C-U18	18,400	54,500	
240		3560	351×598×116.2	38,500	L-117CZ-U24	23,000	61,500	L-117C-U24	18,800	57,300	
300		4060	401×598×122.2	41,500	L-123CZ-U30	23,400	64,900	L-123C-U30	19,200	60,700	
150	●歩行用 HISM-M	2560	251×598×82.7	31,600	L-83CZ-U15	18,600	50,200	L-83C-U15	16,600	48,200	
180		3060	301×598×82.7	34,100	L-83CZ-U18	18,600	52,700	L-83C-U18	16,600	50,700	
240		3560	351×598×82.7	36,600	L-83CZ-U24	18,600	55,200	L-83C-U24	16,600	53,200	
300		4060	401×598×82.7	39,500	L-83CZ-U30	18,600	58,100	L-83C-U30	16,600	56,100	

※蓋は1m当り、受枠は両側1m当りの価格です。蓋が端寸法となる場合は、別途見積りとなります。
※蓋の開閉はE型ハンドル(407ページ)をご使用ください。



インターロッキングブロック用(充填深さ65mm)

側溝用 スチール製蓋(目地すきま6mm)シングルスリットタイプ

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	蓋寸法 (mm)	価格 (円/m)	受枠(円/m)			写真	カタログ ページ
					溶融亜鉛めっき	樹脂系塗装			
150	●T-14仕様 HISHM-14	2560	251×598×116.2	33,700	L-117HZ	16,200	L-117H		870
200		3060	301×598×116.2	36,200	L-117HZ	16,200	L-117H		
250		3560	351×598×122.2	41,500	L-123HZ	16,600	L-123H		
300		4060	401×598×128.2	46,500	L-129HZ	17,200	L-129H		
150	●T-2仕様 HISHM-2	2560	251×598×103.2	33,600	L-104HZ	14,000	L-104H		870
200		3060	301×598×110.2	36,100	L-111HZ	14,400	L-111H		
250		3560	351×598×116.2	38,500	L-117HZ	16,200	L-117H		
300		4060	401×598×122.2	41,500	L-123HZ	16,600	L-123H		
150	●歩行用 HISHM-M	2560	251×598× 82.7	31,600	L-83HZ	11,800	L-83H		870
200		3060	301×598× 82.7	34,100	L-83HZ	11,800	L-83H		
250		3560	351×598× 82.7	36,600	L-83HZ	11,800	L-83H		
300		4060	401×598× 82.7	39,500	L-83HZ	11,800	L-83H		

※蓋は1m当り、受枠は両側1m当りの価格です。蓋が端尺寸法となる場合は、別途見積りとなります。

※蓋の開閉が容易な「把手穴付」も同価格です。

※蓋の開閉はE型ハンドル(407ページ)をご使用ください。

スチール製受枠【溶融亜鉛めっき】HISM、HISHM用

蓋高さ (mm)	製品符号	寸法(mm)				価格 (円/m)	コーナー加工費 直角1ヶ所当り	エンドプレート加工費 片側1ヶ所当り	カタログ ページ
		高さH	幅B	厚みT	長さL				
82.7	L-83Z	88.7	60	6	2000	11,800	3,000	6,500	872
103.2	L-104Z	109.2				14,000	3,000	6,500	
110.2	L-111Z	116.2				14,400	3,000	6,500	
116.2	L-117Z	122.2				16,200	3,000	6,500	
122.2	L-123Z	128.2				16,600	3,000	6,500	
128.2	L-129Z	134.2				17,200	3,000	6,500	

※両側1m当りの価格です。

※境界部用L-HZも同価格です。

※幅決めプレート付の場合は、両側1m当り1,600円を加算してください。

スチール製受枠【樹脂系塗装】HISM、HISHM用

蓋高さ (mm)	製品符号	寸法(mm)				価格 (円/m)	コーナー加工費 直角1ヶ所当り	エンドプレート加工費 片側1ヶ所当り	カタログ ページ
		高さH	幅B	厚みT	長さL				
82.7	L-83	88.7	60	6	2000	9,800	3,000	6,500	872
103.2	L-104	109.2				11,200	3,000	6,500	
110.2	L-111	116.2				11,600	3,000	6,500	
116.2	L-117	122.2				12,000	3,000	6,500	
122.2	L-123	128.2				12,400	3,000	6,500	
128.2	L-129	134.2				12,800	3,000	6,500	

※両側1m当りの価格です。

※境界部用L-Hも同価格です。

※幅決めプレート付の場合は、両側1m当り1,600円を加算してください。

受 枠


製品符号	寸法 (mm)				価格 (円/m)	コーナー加工費 直角1ヶ所当り	エンドプレート加工費 片側1ヶ所当り	備考	カタログ ページ
	高さh	幅 B	厚みT	長さL					
TL60	63	50	3	2000	16,800	2,500	7,500	SUS304製 回転アンカー付	871
TL60P	66	50	3	2000	20,400	2,500	7,500	SUS304製 回転アンカー付・クッション付	871
TL60A	63	50	3	1800	27,000	2,500	7,500	SUS304製 ボルト固定式用 回転アンカー付	854
TL95	99	51	4	2000	26,800	2,500	10,600	SUS304製 インターロックングブロック用 回転アンカー付	871
TL95P	104	51	4	2000	31,400	2,500	10,600	SUS304製 インターロックングブロック用 回転アンカー付・クッション付	871
TL95A	99	51	4	1800	37,000	2,500	10,600	SUS304製 ボルト固定式用 インターロックングブロック用 回転アンカー付	866
L60G	63.2	50	3.2	2000	4,400	1,800	4,200	SPHC製 樹脂系塗装	872

※両側1m当りの価格です。
 ※幅決めプレート付の場合は、両側1m当り1,600円を加算してください。


開閉ハンドル

製品符号	価格 (円)	単位	1梱包 の入数	備考	写真	カタログ ページ
D型	2,000	1本	50	SS400製・電気亜鉛めっき SSYM、SSYHM、SSYML、SSYHML、 SUM		870
E型	1,700	1本	50	SS400製・電気亜鉛めっき SEM、SEW、SSYW、SUW、GHM GHW、HESM、HESHM、HESW、SIM SIW、SSBM、SSBHM、SSBML、 SSBHML、SSBW、SUIM、SUIW HISM、HISHM、HISW		

T形レンチ

製品符号	呼び	価格 (円)	単位	1梱包 の入数	適合製品	写真	カタログ ページ
T形レンチ	13	2,100	1本	50	SSYML、SSYHML、 SSBML、SSBHML		870

ボルトキャップ

製品符号	価格 (円/個)	備考	写真	カタログ ページ
DC-4	600	SSYML、SSYHML、SSBML、SSBHML		870

