


【T-20 溶接強度向上仕様】 滑り止め模様付 横断溝・側溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm)	価格(円/枚)		写真	カタログ ページ
				すきま26mm (P=30mm)			
150	●フラットバー SXG-S	12532	250×994×32	66,800			894
200		13038	300×994×38	89,700			
250		13550	350×994×50	131,800			
300		14060	400×994×60	172,600			

【T-20 溶接強度向上仕様】 プレーンタイプ 横断溝・側溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm)	価格(円/枚)		写真	カタログ ページ
				すきま26mm (P=30mm)			
150	●フラットバー SMG-S	12532	250×994×32	51,600			894
200		13038	300×994×38	69,400			
250		13550	350×994×50	103,900			
300		14060	400×994×60	156,700			

ステンレス製受枠 【T-20 溶接強度向上仕様】SXG-S・SMG-S用

メインバーの 高さ (mm)	製品符号	寸法(mm) H×B×T	価格(円)	備考	写真	カタログ ページ
32	L-32SUS	L36×58×4	21,200	SUS304製 定尺:2000mm		946
38	L-38SUS	L42×58×4	22,800			
50	L-50SUS	L54×58×4	25,600			
60	L-60SUS	L64×58×4	28,800			
コーナー加工費		直角1ヶ所当り	3,000			

※両側1m当りの価格です。

※幅決めプレート付の場合は、両側1m当り1,800円を加算してください。

ルーフ
ドレンシステム
ドレンフアールチ
マシンハッチライン
ピットクリーン
ピット排 水
ユニット

スクリーナー

フロア
ルーバースマート外
スマートラフステンレス製
玄関マット自動ドア
ガードEX
ジョイント仕 口
ダンバー屋上緑化
関連製品ガーデン
エッジガーデン
グレート環境配慮
関連製品

車止め



鉄 蓋



みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水道用
鉄 蓋誘導用
マーカ

【T-20 溶接強度向上仕様】 滑り止め模様付 ボルト固定式 横断溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm)	価格(円/枚)		写真	カタログ ページ
				すきま26mm (P=30mm)			
150	SXGL-S	12532	250×994×32		76,100		895
200		13038	300×994×38		99,000		
250		13550	350×994×50		141,100		
300		14060	400×994×60		181,900		

※ T形レンチ (478 ページ) は呼び24をご使用ください。

【T-20 溶接強度向上仕様】 プレーンタイプ ボルト固定式 横断溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm)	価格(円/枚)		写真	カタログ ページ
				すきま26mm (P=30mm)			
150	SMGL-S	12532	250×994×32		60,900		895
200		13038	300×994×38		78,700		
250		13550	350×994×50		113,200		
300		14060	400×994×60		166,000		

※ T形レンチ (478 ページ) は呼び24をご使用ください。

ステンレス製受枠 ボルト固定式 【T-20 溶接強度向上仕様】SXGL-S・SMGL-S用

メインバーの 高さ (mm)	製品符号	寸法(mm) H×B×T	価格(円)	備考	写真	カタログ ページ
32	L-32A SUS	L36×58×4	26,200	SUS304製 定尺:2000mm		946
38	L-38A SUS	L42×58×4	27,800			
50	L-50A SUS	L54×58×4	30,600			
60	L-60A SUS	L64×58×4	33,800			
コーナー加工費		直角1ヶ所当り	3,000			

※両側1m当りの価格です。

※幅決めプレート付の場合は、両側1m当り1,800円を加算してください。



滑り止め模様付 横断溝・側溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法(mm) W×L×h	すきま26mm (P=30mm)		すきま18mm (P=22mm)		すきま11mm (P=15mm)		カタログ ページ
				価格(円/枚)	適用荷重	価格(円/枚)	適用荷重	価格(円/枚)	適用荷重	
100	●フラットバー ●ローレット	11515	150×994×15	15,400	T-2	19,400	T-2	25,300	T-2	896
		11520	150×994×20	20,700	T-20	25,300	T-20	35,000	T-20	
150		12015	200×994×15	19,200	歩行用/T-2	25,100	T-2	32,600	T-2	
		12020	200×994×20	24,000	T-2/T-14	32,700	T-14/T-20	42,300	T-20	
		12025	200×994×25	28,200	T-14/T-20	40,400	T-20	48,200	T-20	
		12032	200×994×32	35,300	T-20	48,500	T-20	63,100	T-20	
200		12515	250×994×15	24,400	歩行用	31,100	歩行用/T-2	41,900	T-2	
		12520	250×994×20	30,800	歩行用/T-2	41,900	T-2	55,700	T-2/T-14	
		12525	250×994×25	35,400	T-2/T-6	51,000	T-6/T-14	66,700	T-14/T-20	
		12532	250×994×32	44,000	T-14/T-20	61,200	T-20	78,900	T-20	
250		12538	250×994×38	50,900	T-20	—	—	—	—	
		13015	300×994×15	28,400	歩行用	36,800	歩行用	49,800	歩行用/T-2	
		13020	300×994×20	36,000	歩行用	49,600	歩行用/T-2	63,400	T-2	
		13025	300×994×25	42,200	T-2	58,400	T-2	75,000	T-6/T-14	
300		13032	300×994×32	50,800	T-2/T-6	69,300	T-6/T-14	90,700	T-20	
		13038	300×994×38	59,600	T-14	84,900	T-14/T-20	—	—	
		13515	350×994×15	34,000	歩行用	44,400	歩行用	59,800	歩行用	
		13520	350×994×20	43,600	歩行用	57,900	歩行用/T-2	73,300	歩行用/T-2	
350		13525	350×994×25	49,400	歩行用/T-2	68,300	T-2	90,400	T-2	
		13532	350×994×32	59,700	T-2	81,000	T-2/T-6	110,400	T-14	
		13538	350×994×38	70,600	T-2/T-6	97,500	T-14	127,700	T-20	
		14015	400×994×15	37,000	歩行用	48,400	歩行用	65,700	歩行用	
400		14020	400×994×20	48,600	歩行用	63,700	歩行用	83,300	歩行用/T-2	
		14025	400×994×25	53,800	歩行用	75,100	歩行用/T-2	100,400	T-2	
		14032	400×994×32	65,700	歩行用/T-2	91,100	T-2	119,300	T-2/T-14	
		14038	400×994×38	76,900	T-2	106,400	T-2/T-6	139,600	T-14	
450		14050	400×994×50	97,400	T-14	134,700	T-20	181,000	T-20	
		14515	450×994×15	42,100	歩行用	54,800	歩行用	74,500	歩行用	
		14520	450×994×20	55,300	歩行用	72,000	歩行用	95,100	歩行用/T-2	
		14525	450×994×25	64,200	歩行用	84,900	歩行用/T-2	114,000	T-2	
500		14532	450×994×32	75,700	歩行用/T-2	100,700	T-2	130,800	T-2/T-6	
		14538	450×994×38	89,700	T-2	—	—	153,600	T-14	
		14550	450×994×50	109,100	T-6	152,700	T-14	193,500	T-20	
		15015	500×994×15	45,800	歩行用	60,500	歩行用	81,700	歩行用	
550		15020	500×994×20	61,700	歩行用	77,300	歩行用	104,600	歩行用	
		15025	500×994×25	70,700	歩行用	91,700	歩行用	123,700	歩行用/T-2	
		15032	500×994×32	82,000	歩行用/T-2	111,600	歩行用/T-2	148,800	T-2	
		15038	500×994×38	—	—	131,400	T-2	173,200	T-2/T-6	
600		15050	500×994×50	120,700	T-2/T-6	165,500	T-14	223,400	T-20	

※適用荷重の表示について、<例>T-2/T-6は横断溝/側溝用の荷重表記です。
 ※受枠の価格は次ページをご覧ください。

ルーフトレ



システム



フアールチ



ライン



クリーン



排水



スクリーナー



フロア



スマート



ステン



自動



E X



仕



屋上



ガーデン



ガーデン



環境



車止



鉄



みぞ



床



グリス



床



上



誘



滑り止め模様付 横断溝・側溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	すきま9mm (P=13mm)		すきま6mm (P=10mm)		受枠		カタログ ページ
				価格(円/枚)	適用荷重	価格(円/枚)	適用荷重	製品符号	価格(円)	
100	●フラットバー ●ローレット	11515	150×994×15	29,200	T-2	36,800	T-2	RL-15	7,600	896
		11520	150×994×20	39,700	T-20	50,800	T-20	RL-20	8,000	
150		12015	200×994×15	37,300	T-2	47,100	T-2	RL-15	7,600	
		12020	200×994×20	49,300	T-20	64,400	T-20	RL-20	8,000	
		12025	200×994×25	58,700	T-20	—	—	RL-25	8,800	
		12032	200×994×32	74,200	T-20	—	—	RL-32	10,200	
200		12515	250×994×15	47,800	T-2	58,600	T-2	RL-15	7,600	
		12520	250×994×20	61,700	T-6/T-14	80,500	T-14/T-20	RL-20	8,000	
		12525	250×994×25	73,700	T-20	96,300	T-20	RL-25	8,800	
		12532	250×994×32	94,800	T-20	—	—	RL-32	10,200	
250		12538	250×994×38	—	—	—	—	RL-38	11,400	
		13015	300×994×15	56,000	歩行用/T-2	69,700	T-2	RL-15	7,600	
		13020	300×994×20	74,400	T-2	94,700	T-2/T-14	RL-20	8,000	
		13025	300×994×25	86,000	T-14	112,800	T-14/T-20	RL-25	8,800	
300	SMQ [ピッチ13mm・10mm]	13032	300×994×32	115,000	T-20	142,200	T-20	RL-32	10,200	
		13038	300×994×38	—	—	—	—	RL-38	11,400	
		13515	350×994×15	67,400	歩行用	81,000	歩行用/T-2	RL-15	7,600	
		13520	350×994×20	83,900	T-2	107,600	T-2	RL-20	8,000	
350		13525	350×994×25	101,400	T-2/T-6	133,200	T-14	RL-25	8,800	
		13532	350×994×32	128,100	T-14/T-20	168,600	T-20	RL-32	10,200	
		13538	350×994×38	140,700	T-20	—	—	RL-38	11,400	
		14015	400×994×15	73,400	歩行用	92,000	歩行用/T-2	RL-15	7,600	
400		14020	400×994×20	99,200	歩行用/T-2	125,400	T-2	RL-20	8,000	
		14025	400×994×25	117,700	T-2	149,000	T-2/T-6	RL-25	8,800	
		14032	400×994×32	142,200	T-14	187,800	T-14/T-20	RL-32	10,200	
		14038	400×994×38	157,000	T-20	214,200	T-20	RL-38	11,400	
450		14050	400×994×50	—	—	—	—	RL-50	13,200	
		14515	450×994×15	83,300	歩行用	107,500	歩行用	RL-15	7,600	
		14520	450×994×20	113,700	歩行用/T-2	142,800	歩行用/T-2	RL-20	8,000	
		14525	450×994×25	133,500	T-2	169,600	T-2	RL-25	8,800	
450		14532	450×994×32	161,400	T-2/T-6	212,700	T-14	RL-32	10,200	
		14538	450×994×38	174,400	T-14	233,600	T-20	RL-38	11,400	
		14550	450×994×50	228,800	T-20	—	—	RL-50	13,200	
		15015	500×994×15	91,300	歩行用	114,200	歩行用	RL-15	7,600	
		15020	500×994×20	124,100	歩行用/T-2	156,200	歩行用/T-2	RL-20	8,000	
450		15025	500×994×25	144,900	歩行用/T-2	186,000	T-2	RL-25	8,800	
		15032	500×994×32	177,000	T-2/T-6	233,500	T-14/T-6	RL-32	10,200	
		15038	500×994×38	194,600	T-14/T-6	256,400	T-14	RL-38	11,400	
450		15050	500×994×50	257,500	T-20	363,300	T-20	RL-50	13,200	

※ピッチ13mmのL寸法は992mmです。
 ※適用荷重の表示について、<例>T-2/T-6は横断溝・側溝用の荷重表記です。
 ※上記以外の受枠につきましては476ページ・477ページをご覧ください。
 ※受枠は両側1m当りの価格です。



滑り止め模様付 側溝用 U字溝用固定金具付 ステンレス製受枠

みぞ幅 (mm)	グレーチング:SUS304製 すきま26mm(P=30mm)					受枠:ステンレス製			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) W×L×h	価格 (円/枚)	適用荷重 (側溝用)	製品符号	呼称	価格 (円)		
150	●フラットバー ●ローレット	12015	200×994×15	19,200	T-2	SL-15C	U15	14,400	33,600	897
		12020	200×994×20	24,000	T-14	SL-20C	U15	14,800	38,800	
		12025	200×994×25	28,200	T-14	SL-25C	U15	15,600	43,800	
		12032	200×994×32	35,300	T-14	SL-32C	U15	17,000	52,300	
180	SMQ [ピッチ30mm]	12515	250×994×15	24,400	歩行用	SL-15C	U18	14,400	38,800	
		12520	250×994×20	30,800	T-2	SL-20C	U18	14,800	45,600	
		12525	250×994×25	35,400	T-6	SL-25C	U18	15,600	51,000	
		12532	250×994×32	44,000	T-14	SL-32C	U18	17,000	61,000	
240	SMQ [ピッチ30mm]	12538	250×994×38	50,900	T-14	SL-38C	U18	18,200	69,100	
		13515	350×994×15	34,000	歩行用	SL-15C	U24	14,400	48,400	
		13520	350×994×20	43,600	歩行用	SL-20C	U24	14,800	58,400	
		13525	350×994×25	49,400	T-2	SL-25C	U24	15,600	65,000	
300	SMQ [ピッチ30mm]	13532	350×994×32	59,700	T-2	SL-32C	U24	17,000	76,700	
		13538	350×994×38	70,600	T-6	SL-38C	U24	18,200	88,800	
		14015	400×994×15	37,000	歩行用	SL-15C	U30	14,400	51,400	
		14020	400×994×20	48,600	歩行用	SL-20C	U30	14,800	63,400	
300	SMQ [ピッチ30mm]	14025	400×994×25	53,800	歩行用	SL-25C	U30	15,600	69,400	
		14032	400×994×32	65,700	T-2	SL-32C	U30	17,000	82,700	
		14038	400×994×38	76,900	T-2	SL-38C	U30	18,200	95,100	
		14050	400×994×50	97,400	T-14	SL-50C	U30	20,000	117,400	

※受枠は両側1m当りの価格です。※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。

滑り止め模様付 側溝用 U字溝用固定金具付 ステンレス製受枠

みぞ幅 (mm)	グレーチング:SUS304製 すきま18mm(P=22mm)					受枠:ステンレス製			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) W×L×h	価格 (円/枚)	適用荷重 (側溝用)	製品符号	呼称	価格 (円)		
150	●フラットバー ●ローレット	12015	200×994×15	25,100	T-2	SL-15C	U15	14,400	39,500	897
		12020	200×994×20	32,700	T-14	SL-20C	U15	14,800	47,500	
		12025	200×994×25	40,400	T-14	SL-25C	U15	15,600	56,000	
		12032	200×994×32	48,500	T-14	SL-32C	U15	17,000	65,500	
180	SMQ [ピッチ22mm]	12515	250×994×15	31,100	T-2	SL-15C	U18	14,400	45,500	
		12520	250×994×20	41,900	T-2	SL-20C	U18	14,800	56,700	
		12525	250×994×25	51,000	T-14	SL-25C	U18	15,600	66,600	
		12532	250×994×32	61,200	T-14	SL-32C	U18	17,000	78,200	
240	SMQ [ピッチ22mm]	12538	250×994×38	—	—	—	—	—	—	
		13515	350×994×15	44,400	歩行用	SL-15C	U24	14,400	58,800	
		13520	350×994×20	57,900	T-2	SL-20C	U24	14,800	72,700	
		13525	350×994×25	68,300	T-2	SL-25C	U24	15,600	83,900	
300	SMQ [ピッチ22mm]	13532	350×994×32	81,000	T-6	SL-32C	U24	17,000	98,000	
		13538	350×994×38	97,500	T-14	SL-38C	U24	18,200	115,700	
		14015	400×994×15	48,400	歩行用	SL-15C	U30	14,400	62,800	
		14020	400×994×20	63,700	歩行用	SL-20C	U30	14,800	78,500	
300	SMQ [ピッチ22mm]	14025	400×994×25	75,100	T-2	SL-25C	U30	15,600	90,700	
		14032	400×994×32	91,100	T-2	SL-32C	U30	17,000	108,100	
		14038	400×994×38	106,400	T-6	SL-38C	U30	18,200	124,600	
		14050	400×994×50	134,700	T-14	SL-50C	U30	20,000	154,700	

※受枠は両側1m当りの価格です。※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。

滑り止め模様付 側溝用
U字溝用固定金具付 ステンレス製受枠

みぞ幅 (mm)	グレーチング:SUS304製 すきま11mm (P=15mm)					受枠:ステンレス製			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	価格 (円/枚)	適用荷重 (側溝用)	製品符号	呼称	価格 (円)		
150	●フラットバー ●ローレット	12015	200×994×15	32,600	T-2	SL-15C	U15	14,400	47,000	897
		12020	200×994×20	42,300	T-14	SL-20C	U15	14,800	57,100	
		12025	200×994×25	48,200	T-14	SL-25C	U15	15,600	63,800	
		12032	200×994×32	63,100	T-14	SL-32C	U15	17,000	80,100	
180	SMQ [ピッチ15mm]	12515	250×994×15	41,900	T-2	SL-15C	U18	14,400	56,300	
		12520	250×994×20	55,700	T-14	SL-20C	U18	14,800	70,500	
		12525	250×994×25	66,700	T-14	SL-25C	U18	15,600	82,300	
		12532	250×994×32	78,900	T-14	SL-32C	U18	17,000	95,900	
240		12538	250×994×38	—	—	—	—	—	—	
		13515	350×994×15	59,800	歩行用	SL-15C	U24	14,400	74,200	
		13520	350×994×20	73,300	T-2	SL-20C	U24	14,800	88,100	
		13525	350×994×25	90,400	T-2	SL-25C	U24	15,600	106,000	
300		13532	350×994×32	110,400	T-14	SL-32C	U24	17,000	127,400	
		13538	350×994×38	127,700	T-14	SL-38C	U24	18,200	145,900	
		14015	400×994×15	65,700	歩行用	SL-15C	U30	14,400	80,100	
		14020	400×994×20	83,300	T-2	SL-20C	U30	14,800	98,100	
		14025	400×994×25	100,400	T-2	SL-25C	U30	15,600	116,000	
		14032	400×994×32	119,300	T-14	SL-32C	U30	17,000	136,300	
		14038	400×994×38	139,600	T-14	SL-38C	U30	18,200	157,800	
		14050	400×994×50	181,000	T-14	SL-50C	U30	20,000	201,000	

※受枠は両側1m当りの価格です。※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。

滑り止め模様付 側溝用
U字溝用固定金具付 ステンレス製受枠

みぞ幅 (mm)	グレーチング:SUS304製 すきま9mm (P=13mm)					受枠:ステンレス製			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	価格 (円/枚)	適用荷重 (側溝用)	製品符号	呼称	価格 (円)		
150	●フラットバー ●ローレット	12015	200×992×15	37,300	T-2	SL-15C	U15	14,400	51,700	897
		12020	200×992×20	49,300	T-14	SL-20C	U15	14,800	64,100	
		12025	200×992×25	58,700	T-14	SL-25C	U15	15,600	74,300	
		12032	200×992×32	74,200	T-14	SL-32C	U15	17,000	91,200	
180	SMQ [ピッチ13mm]	12515	250×992×15	47,800	T-2	SL-15C	U18	14,400	62,200	
		12520	250×992×20	61,700	T-14	SL-20C	U18	14,800	76,500	
		12525	250×992×25	73,700	T-14	SL-25C	U18	15,600	89,300	
		12532	250×992×32	94,800	T-14	SL-32C	U18	17,000	111,800	
240		12538	250×992×38	—	—	—	—	—	—	
		13515	350×992×15	67,400	歩行用	SL-15C	U24	14,400	81,800	
		13520	350×992×20	83,900	T-2	SL-20C	U24	14,800	98,700	
		13525	350×992×25	101,400	T-6	SL-25C	U24	15,600	117,000	
300		13532	350×992×32	128,100	T-14	SL-32C	U24	17,000	145,100	
		13538	350×992×38	140,700	T-14	SL-38C	U24	18,200	158,900	
		14015	400×992×15	73,400	歩行用	SL-15C	U30	14,400	87,800	
		14020	400×992×20	99,200	T-2	SL-20C	U30	14,800	114,000	
		14025	400×992×25	117,700	T-2	SL-25C	U30	15,600	133,300	
		14032	400×992×32	142,200	T-14	SL-32C	U30	17,000	159,200	
		14038	400×992×38	157,000	T-14	SL-38C	U30	18,200	175,200	
		14050	400×992×50	—	—	—	—	—		

※受枠は両側1m当りの価格です。※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。

-  ルーフドレン
-  システムドレン
-  フロアハッチ マシンハッチ
-  ラインピット
-  クリーンピット
-  排水ユニット
-  スクレーパー
-  フロアルーバー
-  スマート外スマートフ
-  ステンレス製玄関マット
-  自動ドアガード
-  EXジョイント
-  仕口ダンパー
-  屋上緑化関連製品
-  ガーデンエッジ
-  ガーデングレート
-  環境配慮関連製品
-  車止め
-  鉄蓋
-  みぞ蓋
-  床板用グレーチング
-  グリース阻集器
-  床排水金物 通気金物
-  上水道用鉄蓋
-  誘導用マーカー

プレーンタイプ 横断溝・側溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	すきま26mm (P=30mm)		すきま18mm (P=22mm)		受枠		カタログ ページ
				価格(円/枚)	適用荷重	価格(円/枚)	適用荷重	製品符号	価格(円)	
100	●フラットバー	11515	150×994×15	13,200	T-2	16,500	T-2	RL-15	7,600	898
		11520	150×994×20	15,300	T-20	20,400	T-20	RL-20	8,000	
150		12015	200×994×15	16,100	歩行用/T-2	21,000	T-2	RL-15	7,600	
		12020	200×994×20	20,500	T-2/T-14	26,200	T-14/T-20	RL-20	8,000	
		12025	200×994×25	24,200	T-14/T-20	32,100	T-20	RL-25	8,800	
		12032	200×994×32	30,700	T-20	39,100	T-20	RL-32	10,200	
200		12515	250×994×15	20,600	歩行用	26,100	歩行用/T-2	RL-15	7,600	
		12520	250×994×20	25,600	歩行用/T-2	33,900	T-2	RL-20	8,000	
		12525	250×994×25	31,600	T-2/T-6	40,600	T-6/T-14	RL-25	8,800	
		12532	250×994×32	38,100	T-14/T-20	48,900	T-20	RL-32	10,200	
250		12538	250×994×38	44,200	T-20	—	—	RL-38	11,400	
		13015	300×994×15	23,900	歩行用	30,500	歩行用	RL-15	7,600	
		13020	300×994×20	30,300	歩行用	38,900	歩行用/T-2	RL-20	8,000	
		13025	300×994×25	35,800	T-2	46,500	T-2	RL-25	8,800	
300		13032	300×994×32	43,700	T-2/T-6	56,100	T-6/T-14	RL-32	10,200	
		13038	300×994×38	50,700	T-14	65,900	T-14/T-20	RL-38	11,400	
		13515	350×994×15	28,500	歩行用	37,100	歩行用	RL-15	7,600	
		13520	350×994×20	34,900	歩行用	45,000	歩行用/T-2	RL-20	8,000	
350		13525	350×994×25	42,300	歩行用/T-2	55,000	T-2	RL-25	8,800	
		13532	350×994×32	51,000	T-2	66,200	T-2/T-6	RL-32	10,200	
		13538	350×994×38	59,300	T-2/T-6	77,200	T-14	RL-38	11,400	
		14015	400×994×15	31,000	歩行用	41,600	歩行用	RL-15	7,600	
400		14020	400×994×20	39,700	歩行用	49,800	歩行用	RL-20	8,000	
		14025	400×994×25	48,500	歩行用	61,100	歩行用/T-2	RL-25	8,800	
		14032	400×994×32	58,000	歩行用/T-2	73,300	T-2	RL-32	10,200	
		14038	400×994×38	65,700	T-2	86,000	T-2/T-6	RL-38	11,400	
450		14050	400×994×50	84,300	T-14	112,500	T-20	RL-50	13,200	
		14515	450×994×15	35,400	歩行用	46,000	歩行用	RL-15	7,600	
		14520	450×994×20	46,600	歩行用	57,100	歩行用	RL-20	8,000	
		14525	450×994×25	54,700	歩行用	69,600	歩行用/T-2	RL-25	8,800	
500		14532	450×994×32	64,800	歩行用/T-2	83,200	T-2	RL-32	10,200	
		14538	450×994×38	76,500	T-2	—	—	RL-38	11,400	
		14550	450×994×50	95,300	T-6	126,900	T-14	RL-50	13,200	
		15015	500×994×15	38,400	歩行用	50,500	歩行用	RL-15	7,600	
550		15020	500×994×20	50,400	歩行用	61,800	歩行用	RL-20	8,000	
		15025	500×994×25	59,500	歩行用	75,300	歩行用	RL-25	8,800	
		15032	500×994×32	70,000	歩行用/T-2	90,400	歩行用/T-2	RL-32	10,200	
		15038	500×994×38	—	—	105,800	T-2	RL-38	11,400	
600		15050	500×994×50	103,600	T-2/T-6	138,500	T-14	RL-50	13,200	

SMG

[ピッチ30mm・22mm]



※適用荷重の表示について、<例>T-2/T-6は横断溝/側溝用の荷重表記です。

※上記以外の受枠につきましては476ページ・477ページをご覧ください。

※受枠は両側1m当りの価格です。

ルーフ
ドレンシステム
ドレンフロア
ハッチ
マシンハッチライン
ピットクリーン
ピット排水
ユニット

スクリーナー

フロア
ルーバースマート
スリット
スマートラフステンレス
玄関マット自動ドア
ガードEX
ジョイント仕口
ダンパー屋上緑化
関連製品ガーデン
エッジガーデン
グレート環境配慮
関連製品

車止め



鉄 蓋



みぞ蓋

床板用
グレーチンググリス
阻集器床排水金物
通気金物上水道用
鉄 蓋誘導用
マーカ

プレーンタイプ 横断溝・側溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	すきま11mm (P=15mm)		すきま9mm (P=13mm)		受枠		カタログ ページ
				価格(円/枚)	適用荷重	価格(円/枚)	適用荷重	製品符号	価格(円)	
100	●フラットバー	11515	150×994×15	21,100	T-2	24,300	T-2	RL-15	7,600	898
		11520	150×994×20	27,200	T-20	32,800	T-20	RL-20	8,000	
150		12015	200×994×15	27,000	T-2	30,900	T-2	RL-15	7,600	
		12020	200×994×20	34,300	T-20	41,200	T-20	RL-20	8,000	
		12025	200×994×25	40,400	T-20	49,300	T-20	RL-25	8,800	
		12032	200×994×32	52,300	T-20	62,300	T-20	RL-32	10,200	
200		12515	250×994×15	34,800	T-2	39,400	T-2	RL-15	7,600	
		12520	250×994×20	45,900	T-2/T-14	51,700	T-6/T-14	RL-20	8,000	
		12525	250×994×25	54,500	T-14/T-20	61,700	T-20	RL-25	8,800	
		12532	250×994×32	65,900	T-20	82,400	T-20	RL-32	10,200	
250		13015	300×994×15	41,000	歩行用/T-2	46,000	歩行用/T-2	RL-15	7,600	
		13020	300×994×20	52,600	T-2	60,500	T-2	RL-20	8,000	
		13025	300×994×25	63,600	T-6/T-14	72,000	T-14	RL-25	8,800	
		13032	300×994×32	76,200	T-20	90,100	T-20	RL-32	10,200	
		13038	300×994×38	—	—	—	—	—	—	
300	SMG [ピッチ15mm・13mm]	13515	350×994×15	49,400	歩行用	55,400	歩行用	RL-15	7,600	
		13520	350×994×20	62,800	歩行用/T-2	71,600	T-2	RL-20	8,000	
		13525	350×994×25	76,000	T-2	85,000	T-2/T-6	RL-25	8,800	
		13532	350×994×32	90,400	T-14	107,500	T-14/T-20	RL-32	10,200	
		13538	350×994×38	106,200	T-20	122,300	T-20	RL-38	11,400	
350		14015	400×994×15	54,300	歩行用	60,700	歩行用	RL-15	7,600	
		14020	400×994×20	69,900	歩行用/T-2	80,200	歩行用/T-2	RL-20	8,000	
		14025	400×994×25	84,400	T-2	95,000	T-2	RL-25	8,800	
		14032	400×994×32	100,600	T-2/T-14	119,500	T-14	RL-32	10,200	
		14038	400×994×38	118,600	T-14	136,100	T-20	RL-38	11,400	
400		14050	400×994×50	154,600	T-20	—	—	RL-50	13,200	
		14515	450×994×15	61,600	歩行用	68,700	歩行用	RL-15	7,600	
		14520	450×994×20	79,900	歩行用/T-2	91,600	歩行用/T-2	RL-20	8,000	
		14525	450×994×25	96,500	T-2	108,200	T-2	RL-25	8,800	
		14532	450×994×32	112,700	T-2/T-6	135,500	T-2/T-6	RL-32	10,200	
450		14538	450×994×38	132,100	T-14	154,300	T-14	RL-38	11,400	
		14550	450×994×50	167,000	T-20	210,200	T-20	RL-50	13,200	
		15015	500×994×15	67,400	歩行用	75,000	歩行用	RL-15	7,600	
		15020	500×994×20	84,900	歩行用	99,900	歩行用/T-2	RL-20	8,000	
450		15025	500×994×25	104,900	歩行用/T-2	118,400	歩行用/T-2	RL-25	8,800	
		15032	500×994×32	124,500	T-2	148,500	T-2/T-6	RL-32	10,200	
		15038	500×994×38	146,700	T-2/T-6	169,000	T-14/T-6	RL-38	11,400	
		15050	500×994×50	178,300	T-20	230,500	T-20	RL-50	13,200	

※ピッチ13mmのL寸法は992mmです。
 ※適用荷重の表示について、<例>T-2/T-6は横断溝・側溝用の荷重表記です。
 ※上記以外の受枠につきましては476ページ・477ページをご覧ください。
 ※受枠は両側1m当りの価格です。



プレーンタイプ 側溝用
U字溝用固定金具付 ステンレス製受枠

みぞ幅 (mm)	グレーチング:SUS304製 すきま26mm(P=30mm)					受枠:ステンレス製			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) W×L×h	価格 (円/枚)	適用荷重 (側溝用)	製品符号	呼称	価格 (円)		
150	●フラットバー SMG [ピッチ30mm]	12015	200×994×15	16,100	T-2	SL-15C	U15	14,400	30,500	899
		12020	200×994×20	20,500	T-14	SL-20C	U15	14,800	35,300	
		12025	200×994×25	24,200	T-14	SL-25C	U15	15,600	39,800	
		12032	200×994×32	30,700	T-14	SL-32C	U15	17,000	47,700	
180		12515	250×994×15	20,600	歩行用	SL-15C	U18	14,400	35,000	
		12520	250×994×20	25,600	T-2	SL-20C	U18	14,800	40,400	
		12525	250×994×25	31,600	T-6	SL-25C	U18	15,600	47,200	
		12532	250×994×32	38,100	T-14	SL-32C	U18	17,000	55,100	
240		12538	250×994×38	44,200	T-14	SL-38C	U18	18,200	62,400	
		13515	350×994×15	28,500	歩行用	SL-15C	U24	14,400	42,900	
		13520	350×994×20	34,900	歩行用	SL-20C	U24	14,800	49,700	
		13525	350×994×25	42,300	T-2	SL-25C	U24	15,600	57,900	
300	13532	350×994×32	51,000	T-2	SL-32C	U24	17,000	68,000		
	13538	350×994×38	59,300	T-6	SL-38C	U24	18,200	77,500		
	14015	400×994×15	31,000	歩行用	SL-15C	U30	14,400	45,400		
	14020	400×994×20	39,700	歩行用	SL-20C	U30	14,800	54,500		
	14025	400×994×25	48,500	歩行用	SL-25C	U30	15,600	64,100		
	14032	400×994×32	58,000	T-2	SL-32C	U30	17,000	75,000		
	14038	400×994×38	65,700	T-2	SL-38C	U30	18,200	83,900		
	14050	400×994×50	84,300	T-14	SL-50C	U30	20,000	104,300		

※受枠は両側1m当りの価格です。※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。

プレーンタイプ 側溝用
U字溝用固定金具付 ステンレス製受枠

みぞ幅 (mm)	グレーチング:SUS304製 すきま18mm(P=22mm)					受枠:ステンレス製			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) W×L×h	価格 (円/枚)	適用荷重 (側溝用)	製品符号	呼称	価格 (円)		
150	●フラットバー SMG [ピッチ22mm]	12015	200×994×15	21,000	T-2	SL-15C	U15	14,400	35,400	899
		12020	200×994×20	26,200	T-14	SL-20C	U15	14,800	41,000	
		12025	200×994×25	32,100	T-14	SL-25C	U15	15,600	47,700	
		12032	200×994×32	39,100	T-14	SL-32C	U15	17,000	56,100	
180		12515	250×994×15	26,100	T-2	SL-15C	U18	14,400	40,500	
		12520	250×994×20	33,900	T-2	SL-20C	U18	14,800	48,700	
		12525	250×994×25	40,600	T-14	SL-25C	U18	15,600	56,200	
		12532	250×994×32	48,900	T-14	SL-32C	U18	17,000	65,900	
240		12538	250×994×38	—	—	—	—	—	—	
		13515	350×994×15	37,100	歩行用	SL-15C	U24	14,400	51,500	
		13520	350×994×20	45,000	T-2	SL-20C	U24	14,800	59,800	
		13525	350×994×25	55,000	T-2	SL-25C	U24	15,600	70,600	
300	13532	350×994×32	66,200	T-6	SL-32C	U24	17,000	83,200		
	13538	350×994×38	77,200	T-14	SL-38C	U24	18,200	95,400		
	14015	400×994×15	41,600	歩行用	SL-15C	U30	14,400	56,000		
	14020	400×994×20	49,800	歩行用	SL-20C	U30	14,800	64,600		
	14025	400×994×25	61,100	T-2	SL-25C	U30	15,600	76,700		
	14032	400×994×32	73,300	T-2	SL-32C	U30	17,000	90,300		
	14038	400×994×38	86,000	T-6	SL-38C	U30	18,200	104,200		
	14050	400×994×50	112,500	T-14	SL-50C	U30	20,000	132,500		

※受枠は両側1m当りの価格です。※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。

プレーンタイプ 側溝用
U字溝用固定金具付 ステンレス製受枠

みぞ幅 (mm)	グレーチング:SUS304製 すきま11mm (P=15mm)					受枠:ステンレス製			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	価格 (円/枚)	適用荷重 (側溝用)	製品符号	呼称	価格 (円)		
150	●フラットバー SMG [ピッチ15mm]	12015	200×994×15	27,000	T-2	SL-15C	U15	14,400	41,400	899
		12020	200×994×20	34,300	T-14	SL-20C	U15	14,800	49,100	
		12025	200×994×25	40,400	T-14	SL-25C	U15	15,600	56,000	
		12032	200×994×32	52,300	T-14	SL-32C	U15	17,000	69,300	
180		12515	250×994×15	34,800	T-2	SL-15C	U18	14,400	49,200	
		12520	250×994×20	45,900	T-14	SL-20C	U18	14,800	60,700	
		12525	250×994×25	54,500	T-14	SL-25C	U18	15,600	70,100	
		12532	250×994×32	65,900	T-14	SL-32C	U18	17,000	82,900	
240		12538	250×994×38	—	—	—	—	—	—	
		13515	350×994×15	49,400	歩行用	SL-15C	U24	14,400	63,800	
		13520	350×994×20	62,800	T-2	SL-20C	U24	14,800	77,600	
		13525	350×994×25	76,000	T-2	SL-25C	U24	15,600	91,600	
300	13532	350×994×32	90,400	T-14	SL-32C	U24	17,000	107,400		
	13538	350×994×38	106,200	T-14	SL-38C	U24	18,200	124,400		
	14015	400×994×15	54,300	歩行用	SL-15C	U30	14,400	68,700		
	14020	400×994×20	69,900	T-2	SL-20C	U30	14,800	84,700		
	14025	400×994×25	84,400	T-2	SL-25C	U30	15,600	100,000		
	14032	400×994×32	100,600	T-14	SL-32C	U30	17,000	117,600		
	14038	400×994×38	118,600	T-14	SL-38C	U30	18,200	136,800		
	14050	400×994×50	154,600	T-14	SL-50C	U30	20,000	174,600		

※受枠は両側1m当りの価格です。※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。

プレーンタイプ 側溝用
U字溝用固定金具付 ステンレス製受枠

みぞ幅 (mm)	グレーチング:SUS304製 すきま9mm (P=13mm)					受枠:ステンレス製			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	価格 (円/枚)	適用荷重 (側溝用)	製品符号	呼称	価格 (円)		
150	●フラットバー SMG [ピッチ13mm]	12015	200×992×15	30,900	T-2	SL-15C	U15	14,400	45,300	899
		12020	200×992×20	41,200	T-14	SL-20C	U15	14,800	56,000	
		12025	200×992×25	49,300	T-14	SL-25C	U15	15,600	64,900	
		12032	200×992×32	62,300	T-14	SL-32C	U15	17,000	79,300	
180		12515	250×992×15	39,400	T-2	SL-15C	U18	14,400	53,800	
		12520	250×992×20	51,700	T-14	SL-20C	U18	14,800	66,500	
		12525	250×992×25	61,700	T-14	SL-25C	U18	15,600	77,300	
		12532	250×992×32	82,400	T-14	SL-32C	U18	17,000	99,400	
240		12538	250×992×38	—	—	—	—	—	—	
		13515	350×992×15	55,400	歩行用	SL-15C	U24	14,400	69,800	
		13520	350×992×20	71,600	T-2	SL-20C	U24	14,800	86,400	
		13525	350×992×25	85,000	T-6	SL-25C	U24	15,600	100,600	
300	13532	350×992×32	107,500	T-14	SL-32C	U24	17,000	124,500		
	13538	350×992×38	122,300	T-14	SL-38C	U24	18,200	140,500		
	14015	400×992×15	60,700	歩行用	SL-15C	U30	14,400	75,100		
	14020	400×992×20	80,200	T-2	SL-20C	U30	14,800	95,000		
	14025	400×992×25	95,000	T-2	SL-25C	U30	15,600	110,600		
	14032	400×992×32	119,500	T-14	SL-32C	U30	17,000	136,500		
	14038	400×992×38	136,100	T-14	SL-38C	U30	18,200	154,300		
	14050	400×992×50	—	—	—	—	—	—		

※受枠は両側1m当りの価格です。※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。

- ルーフドレン
- システムドレン
- フアールハッチマシハッチ
- ラインピット
- クリーンピット
- 排水ユニット
- スクリーナー
- フロアルーバー
- スマート外スマートフ
- ステンレス製玄関マット
- 自動ドアガード
- EXジョイント
- 仕口ダンパー
- 屋上緑化関連製品
- ガーデンエッジ
- ガーデングレート
- 環境配慮関連製品
- 車止め
- 鉄蓋
- みぞ蓋
- 床板用グレーチング
- グリース阻集器
- 床排水金物通気金物
- 上水道用鉄蓋
- 誘導用マーカー

滑り止め模様付 3mmフラットバー 横断溝・側溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法(mm) W×L×h	すきま27mm (P=30mm)		すきま19mm (P=22mm)		受枠		カタログ ページ
				価格(円/枚)	適用荷重	価格(円/枚)	適用荷重	製品符号	価格(円)	
100	●3mmフラットバー ●ローレット SRQ [ピッチ30mm・22mm] 	11515	150×993×15	13,300	歩行用	16,700	歩行用	RL-15	7,600	900
		11520	150×993×20	17,500	T-14/T-20	22,500	T-20	RL-20	8,000	
150		12015	200×993×15	16,700	歩行用	21,400	歩行用	RL-15	7,600	
		12020	200×993×20	21,800	T-2	28,100	T-2/T-14	RL-20	8,000	
200		12515	250×993×15	20,800	歩行用	26,800	歩行用	RL-15	7,600	
		12520	250×993×20	27,800	歩行用/T-2	35,200	歩行用/T-2	RL-20	8,000	
250		13015	300×993×15	24,200	歩行用	31,200	歩行用	RL-15	7,600	
		13020	300×993×20	34,500	歩行用	41,100	歩行用	RL-20	8,000	
300		13515	350×993×15	28,700	歩行用	37,300	歩行用	RL-15	7,600	
		13520	350×993×20	40,500	歩行用	52,400	歩行用	RL-20	8,000	

※適用荷重の表示について、<例>T-2/T-14は横断溝/側溝用の荷重表記です。

※上記以外の受枠につきましては476ページ・477ページをご覧ください。

※受枠は両側1m当りの価格です。

滑り止め模様付 3mmフラットバー 横断溝・側溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法(mm) W×L×h	すきま12mm (P=15mm)		すきま10mm (P=13mm)		受枠		カタログ ページ
				価格(円/枚)	適用荷重	価格(円/枚)	適用荷重	製品符号	価格(円)	
100	●3mmフラットバー ●ローレット SRQ [ピッチ15mm・13mm] 	11515	150×993×15	21,500	歩行用	24,300	歩行用	RL-15	7,600	900
		11520	150×993×20	31,000	T-20	36,900	T-20	RL-20	8,000	
150		12015	200×993×15	27,600	歩行用	31,600	歩行用	RL-15	7,600	
		12020	200×993×20	36,500	T-14/T-20	41,200	T-14/T-20	RL-20	8,000	
200		12515	250×993×15	35,500	歩行用	39,900	歩行用	RL-15	7,600	
		12520	250×993×20	46,800	T-2	52,800	T-2/T-6	RL-20	8,000	
250		13015	300×993×15	41,700	歩行用	47,200	歩行用	RL-15	7,600	
		13020	300×993×20	55,100	歩行用/T-2	62,600	T-2	RL-20	8,000	
300		13515	350×993×15	49,800	歩行用	56,300	歩行用	RL-15	7,600	
		13520	350×993×20	65,800	歩行用/T-2	74,300	歩行用/T-2	RL-20	8,000	

※ピッチ13のL寸法は991mmです。

※適用荷重の表示について、<例>T-2/T-6は横断溝/側溝用の荷重表記です。

※上記以外の受枠につきましては476ページ・477ページをご覧ください。

※受枠は両側1m当りの価格です。

ルーフトレンドレン



システムドレン



フアールチマシンハッチ



ラインピット



クリーンピット



排水ユニット



スクリーナー



フロアルーバー



スマートスクリーン



ステンレス製玄関マット



自動ドアガード



EXジョイント



仕口ダンパー



屋上緑化関連製品



ガーデンエッジ



ガーデンプレート



環境配慮関連製品



車止め



鉄蓋



みぞ蓋



床板用グレーチング



グリス阻集器



床排水金物通気金物



上水道用鉄蓋



誘導用マーカ



滑り止め模様付 3mmフラットバー 側溝用
U字溝用固定金具付 ステンレス製受枠

みぞ幅 (mm)	グレーチング:SUS304製 すきま27mm (P=30mm)					受枠:ステンレス製			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	価格 (円/枚)	適用荷重 (側溝用)	製品符号	呼称	価格 (円)		
150	●3mmフラットバー ●ローレット SRQ [ピッチ30mm]	12015	200×993×15	16,700	歩行用	SL-15C	U15	14,400	31,100	901
		12020	200×993×20	21,800	T-2	SL-20C	U15	14,800		
180	12515	250×993×15	20,800	歩行用	SL-15C	U18	14,400	42,600		
		12520	250×993×20	27,800	T-2	SL-20C	U18			
240	13515	350×993×15	28,700	歩行用	SL-15C	U24	14,400	43,100		
		13520	350×993×20	40,500	歩行用	SL-20C	U24			

※受枠は両側1m当りの価格です。※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。

滑り止め模様付 3mmフラットバー 側溝用
U字溝用固定金具付 ステンレス製受枠

みぞ幅 (mm)	グレーチング:SUS304製 すきま19mm (P=22mm)					受枠:ステンレス製			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	価格 (円/枚)	適用荷重 (側溝用)	製品符号	呼称	価格 (円)		
150	●3mmフラットバー ●ローレット SRQ [ピッチ22mm]	12015	200×993×15	21,400	歩行用	SL-15C	U15	14,400	35,800	901
		12020	200×993×20	28,100	T-14	SL-20C	U15	14,800		
180	12515	250×993×15	26,800	歩行用	SL-15C	U18	14,400	41,200		
		12520	250×993×20	35,200	T-2	SL-20C	U18			
240	13515	350×993×15	37,300	歩行用	SL-15C	U24	14,400	51,700		
		13520	350×993×20	52,400	歩行用	SL-20C	U24			

※受枠は両側1m当りの価格です。※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。

滑り止め模様付 3mmフラットバー 側溝用
U字溝用固定金具付 ステンレス製受枠

みぞ幅 (mm)	グレーチング:SUS304製 すきま12mm (P=15mm)					受枠:ステンレス製			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	価格 (円/枚)	適用荷重 (側溝用)	製品符号	呼称	価格 (円)		
150	●3mmフラットバー ●ローレット SRQ [ピッチ15mm]	12015	200×993×15	27,600	歩行用	SL-15C	U15	14,400	42,000	901
		12020	200×993×20	36,500	T-14	SL-20C	U15	14,800		
180	12515	250×993×15	35,500	歩行用	SL-15C	U18	14,400	49,900		
		12520	250×993×20	46,800	T-2	SL-20C	U18			
240	13515	350×993×15	49,800	歩行用	SL-15C	U24	14,400	64,200		
		13520	350×993×20	65,800	T-2	SL-20C	U24			

※受枠は両側1m当りの価格です。※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。

滑り止め模様付 3mmフラットバー 側溝用
U字溝用固定金具付 ステンレス製受枠

みぞ幅 (mm)	グレーチング:SUS304製 すきま10mm (P=13mm)					受枠:ステンレス製			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	価格 (円/枚)	適用荷重 (側溝用)	製品符号	呼称	価格 (円)		
150	●3mmフラットバー ●ローレット SRQ [ピッチ13mm]	12015	200×991×15	31,600	歩行用	SL-15C	U15	14,400	46,000	901
		12020	200×991×20	41,200	T-14	SL-20C	U15	14,800		
180	12515	250×991×15	39,900	歩行用	SL-15C	U18	14,400	54,300		
		12520	250×991×20	52,800	T-6	SL-20C	U18			
240	13515	350×991×15	56,300	歩行用	SL-15C	U24	14,400	70,700		
		13520	350×991×20	74,300	T-2	SL-20C	U24			

※受枠は両側1m当りの価格です。※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。



プレーンタイプ 3mmフラットバー 横断溝・側溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法(mm) W×L×h	すきま27mm (P=30mm)		すきま19mm (P=22mm)		受枠		カタログ ページ
				価格(円/枚)	適用荷重	価格(円/枚)	適用荷重	製品符号	価格(円)	
100	●3mmフラットバー SRG [ピッチ30mm・22mm]	11515	150×993×15	11,400	歩行用	14,400	歩行用	RL-15	7,600	902
			150×993×20	13,600	T-14/T-20	17,900	T-20	RL-20	8,000	
150		12015	200×993×15	14,000	歩行用	18,300	歩行用	RL-15	7,600	
			200×993×20	19,000	T-2	23,300	T-2/T-14	RL-20	8,000	
200		12515	250×993×15	17,900	歩行用	22,900	歩行用	RL-15	7,600	
			250×993×20	22,700	歩行用/T-2	30,100	歩行用/T-2	RL-20	8,000	
250		13015	300×993×15	20,900	歩行用	26,800	歩行用	RL-15	7,600	
			300×993×20	28,000	歩行用	34,500	歩行用	RL-20	8,000	
300		13515	350×993×15	25,000	歩行用	32,700	歩行用	RL-15	7,600	
			350×993×20	31,100	歩行用	39,900	歩行用	RL-20	8,000	

※適用荷重の表示について、<例>T-2/T-14は横断溝/側溝用の荷重表記です。

※上記以外の受枠につきましては476ページ・477ページをご覧ください。

※受枠は両側1m当りの価格です。

プレーンタイプ 3mmフラットバー 横断溝・側溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法(mm) W×L×h	すきま12mm (P=15mm)		すきま10mm (P=13mm)		受枠		カタログ ページ
				価格(円/枚)	適用荷重	価格(円/枚)	適用荷重	製品符号	価格(円)	
100	●3mmフラットバー SRG [ピッチ15mm・13mm]	11515	150×993×15	18,400	歩行用	21,300	歩行用	RL-15	7,600	902
			150×993×20	24,200	T-20	29,100	T-20	RL-20	8,000	
150		12015	200×993×15	23,600	歩行用	26,900	歩行用	RL-15	7,600	
			200×993×20	31,600	T-14/T-20	36,700	T-14/T-20	RL-20	8,000	
200		12515	250×993×15	30,700	歩行用	34,800	歩行用	RL-15	7,600	
			250×993×20	40,700	T-2	45,900	T-2/T-6	RL-20	8,000	
250		13015	300×993×15	36,100	歩行用	40,600	歩行用	RL-15	7,600	
			300×993×20	46,700	歩行用/T-2	53,600	T-2	RL-20	8,000	
300		13515	350×993×15	43,600	歩行用	49,000	歩行用	RL-15	7,600	
			350×993×20	55,600	歩行用/T-2	63,600	歩行用/T-2	RL-20	8,000	

※ピッチ13のL寸法は991mmです。

※適用荷重の表示について、<例>T-2/T-6は横断溝/側溝用の荷重表記です。

※上記以外の受枠につきましては476ページ・477ページをご覧ください。

※受枠は両側1m当りの価格です。



プレーンタイプ 3mmフラットバー 側溝用
U字溝用固定金具付 ステンレス製受枠

みぞ幅 (mm)	グレーチング:SUS304製 すきま27mm (P=30mm)					受枠:ステンレス製			価格 (円/セット)	カタログ ページ	
	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	価格 (円/枚)	適用荷重 (側溝用)	製品符号	呼称	価格 (円)			
150	SRG [ピッチ30mm]	●3mmフラットバー	12015	200×993×15	14,000	歩行用	SL-15C	U15	14,400	28,400	903
		12020	200×993×20	19,000	T-2	SL-20C	U15	14,800	33,800		
180		12515	250×993×15	17,900	歩行用	SL-15C	U18	14,400	32,300		
		12520	250×993×20	22,700	T-2	SL-20C	U18	14,800	37,500		
240		13515	350×993×15	25,000	歩行用	SL-15C	U24	14,400	39,400		
		13520	350×993×20	31,100	歩行用	SL-20C	U24	14,800	45,900		

※受枠は両側1m当りの価格です。※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。

プレーンタイプ 3mmフラットバー 側溝用
U字溝用固定金具付 ステンレス製受枠

みぞ幅 (mm)	グレーチング:SUS304製 すきま19mm (P=22mm)					受枠:ステンレス製			価格 (円/セット)	カタログ ページ	
	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	価格 (円/枚)	適用荷重 (側溝用)	製品符号	呼称	価格 (円)			
150	SRG [ピッチ22mm]	●3mmフラットバー	12015	200×993×15	18,300	歩行用	SL-15C	U15	14,400	32,700	903
		12020	200×993×20	23,300	T-14	SL-20C	U15	14,800	38,100		
180		12515	250×993×15	22,900	歩行用	SL-15C	U18	14,400	37,300		
		12520	250×993×20	30,100	T-2	SL-20C	U18	14,800	44,900		
240		13515	350×993×15	32,700	歩行用	SL-15C	U24	14,400	47,100		
		13520	350×993×20	39,900	歩行用	SL-20C	U24	14,800	54,700		

※受枠は両側1m当りの価格です。※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。

プレーンタイプ 3mmフラットバー 側溝用
U字溝用固定金具付 ステンレス製受枠

みぞ幅 (mm)	グレーチング:SUS304製 すきま12mm (P=15mm)					受枠:ステンレス製			価格 (円/セット)	カタログ ページ	
	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	価格 (円/枚)	適用荷重 (側溝用)	製品符号	呼称	価格 (円)			
150	SRG [ピッチ15mm]	●3mmフラットバー	12015	200×993×15	23,600	歩行用	SL-15C	U15	14,400	38,000	903
		12020	200×993×20	31,600	T-14	SL-20C	U15	14,800	46,400		
180		12515	250×993×15	30,700	歩行用	SL-15C	U18	14,400	45,100		
		12520	250×993×20	40,700	T-2	SL-20C	U18	14,800	55,500		
240		13515	350×993×15	43,600	歩行用	SL-15C	U24	14,400	58,000		
		13520	350×993×20	55,600	T-2	SL-20C	U24	14,800	70,400		

※受枠は両側1m当りの価格です。※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。


プレーンタイプ 3mmフラットバー 側溝用
U字溝用固定金具付 ステンレス製受枠

みぞ幅 (mm)	グレーチング:SUS304製 すきま10mm (P=13mm)					受枠:ステンレス製			価格 (円/セット)	カタログ ページ	
	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	価格 (円/枚)	適用荷重 (側溝用)	製品符号	呼称	価格 (円)			
150	SRG [ピッチ13mm]	●3mmフラットバー	12015	200×991×15	26,900	歩行用	SL-15C	U15	14,400	41,300	903
		12020	200×991×20	36,700	T-14	SL-20C	U15	14,800	51,500		
180		12515	250×991×15	34,800	歩行用	SL-15C	U18	14,400	49,200		
		12520	250×991×20	45,900	T-6	SL-20C	U18	14,800	60,700		
240		13515	350×991×15	49,000	歩行用	SL-15C	U24	14,400	63,400		
		13520	350×991×20	63,600	T-2	SL-20C	U24	14,800	78,400		

※受枠は両側1m当りの価格です。※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。



ボルト固定式 滑り止め模様付 横断溝・側溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	すきま26mm (P=30mm)		すきま18mm (P=22mm)		すきま11mm (P=15mm)		カタログ ページ
				価格(円/枚)	適用荷重	価格(円/枚)	適用荷重	価格(円/枚)	適用荷重	
100	●フラットバー ●ローレット	11520	150×994×20	30,000	T-20	34,900	T-20	46,500	T-20	904
150		12020	200×994×20	33,300	T-2/T-14	42,300	T-14/T-20	53,800	T-20	
	12025	200×994×25	37,500	T-14/T-20	50,000	T-20	59,700	T-20		
	12032	200×994×32	44,600	T-20	58,100	T-20	74,600	T-20		
200	12520	250×994×20	40,100	歩行用/T-2	51,500	T-2	67,200	T-2/T-14		
	12525	250×994×25	44,700	T-2/T-6	60,600	T-6/T-14	78,200	T-14/T-20		
	12532	250×994×32	53,300	T-14/T-20	70,800	T-20	90,400	T-20		
	12538	250×994×38	60,200	T-20	—	—	—	—		
250	13020	300×994×20	45,300	歩行用	59,200	歩行用/T-2	74,900	T-2		
	13025	300×994×25	51,500	T-2	68,000	T-2	86,500	T-6/T-14		
	13032	300×994×32	60,100	T-2/T-6	78,900	T-6/T-14	102,200	T-20		
	13038	300×994×38	68,900	T-14	94,500	T-14/T-20	—	—		
300	SMQL [ピッチ 30mm・22mm・15mm]	13520	350×994×20	52,900	歩行用	67,500	歩行用/T-2	84,800	歩行用/T-2	
		13525	350×994×25	58,700	歩行用/T-2	77,900	T-2	101,900	T-2	
		13532	350×994×32	69,000	T-2	90,600	T-2/T-6	121,900	T-14	
		13538	350×994×38	79,900	T-2/T-6	107,100	T-14	139,200	T-20	
350		14020	400×994×20	57,900	歩行用	73,300	歩行用	94,800	歩行用/T-2	
		14025	400×994×25	63,100	歩行用	84,700	歩行用/T-2	111,900	T-2	
		14032	400×994×32	75,000	歩行用/T-2	100,700	T-2	130,800	T-2/T-14	
		14038	400×994×38	86,200	T-2	116,000	T-2/T-6	151,100	T-14	
400		14050	400×994×50	106,700	T-14	144,300	T-20	192,500	T-20	
		14520	450×994×20	64,600	歩行用	81,600	歩行用	106,600	歩行用/T-2	
		14525	450×994×25	73,500	歩行用	94,500	歩行用/T-2	125,500	T-2	
		14532	450×994×32	85,000	歩行用/T-2	110,300	T-2	142,300	T-2/T-6	
450		14538	450×994×38	99,000	T-2	—	—	165,100	T-14	
		14550	450×994×50	118,400	T-6	162,300	T-14	205,000	T-20	
		15020	500×994×20	71,000	歩行用	86,900	歩行用	116,100	歩行用	
		15025	500×994×25	80,000	歩行用	101,300	歩行用	135,200	歩行用/T-2	
450		15032	500×994×32	91,300	歩行用/T-2	121,200	歩行用/T-2	160,300	T-2	
		15038	500×994×38	—	—	141,000	T-2	184,700	T-2/T-6	
		15050	500×994×50	130,000	T-2/T-6	175,100	T-14	234,900	T-20	

※適用荷重の表示について、<例>T-2/T-6は横断溝/側溝用の荷重表記です。

※T形レンチ(478ページ)は呼び13をご使用ください。

※受枠の価格は次ページをご覧ください。

ルーフ
ドレン



システム
ドレン



フロア-ハッチ
マシンハッチ



ライン
ピット



クリーン
ピット



排水
ユニット



スクリーナー



フロア
ルーバー



スマートソケット
スマートトラフ



ステンレス製
玄関マット



自動ドア
ガード



E X
ジョイント



仕口
ダンパー



屋上緑化
関連製品



ガーデン
エッジ



ガーデン
グレート



環境配慮
関連製品



車止め



鉄 蓋



みぞ蓋



床板用
グレーチング



グリース
阻集器



床排水金物
通気金物



上水道用
鉄 蓋



誘導用
マーカ



ボルト固定式 滑り止め模様付 横断溝・側溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	すきま9mm (P=13mm)		すきま6mm (P=10mm)		受枠		カタログ ページ
				価格(円/枚)	適用荷重	価格(円/枚)	適用荷重	製品符号	価格(円)	
100	●フラットバー ●ローレット	11520	150×994×20	51,200	T-20	65,200	T-20	RL-20A	12,000	904
		12020	200×994×20	60,800	T-20	78,800	T-20	RL-20A	12,000	
150		12025	200×994×25	70,200	T-20	—	—	RL-25A	12,800	
		12032	200×994×32	85,700	T-20	—	—	RL-32A	14,200	
200		12520	250×994×20	73,200	T-6/T-14	94,900	T-14/T-20	RL-20A	12,000	
		12525	250×994×25	85,200	T-20	110,700	T-20	RL-25A	12,800	
		12532	250×994×32	106,300	T-20	—	—	RL-32A	14,200	
250		12538	250×994×38	—	—	—	—	RL-38A	15,400	
		13020	300×994×20	85,900	T-2	109,100	T-2/T-14	RL-20A	12,000	
		13025	300×994×25	97,500	T-14	127,200	T-14/T-20	RL-25A	12,800	
300	SMQL [ピッチ13mm・10mm]	13032	300×994×32	126,500	T-20	156,600	T-20	RL-32A	14,200	
		13038	300×994×38	—	—	—	—	RL-38A	15,400	
		13520	350×994×20	95,400	T-2	122,000	T-2	RL-20A	12,000	
350		13525	350×994×25	112,900	T-2/T-6	147,600	T-14	RL-25A	12,800	
		13532	350×994×32	139,600	T-14/T-20	183,000	T-20	RL-32A	14,200	
		13538	350×994×38	152,200	T-20	—	—	RL-38A	15,400	
400		14020	400×994×20	110,700	歩行用/T-2	139,800	T-2	RL-20A	12,000	
		14025	400×994×25	129,200	T-2	163,400	T-2/T-6	RL-25A	12,800	
		14032	400×994×32	153,700	T-14	202,200	T-14/T-20	RL-32A	14,200	
		14038	400×994×38	168,500	T-20	228,600	T-20	RL-38A	15,400	
450		14050	400×994×50	—	—	—	—	RL-50A	17,200	
		14520	450×994×20	125,200	歩行用/T-2	157,200	歩行用/T-2	RL-20A	12,000	
		14525	450×994×25	145,000	T-2	184,000	T-2	RL-25A	12,800	
		14532	450×994×32	172,900	T-2/T-6	227,100	T-14	RL-32A	14,200	
450		14538	450×994×38	185,900	T-14	248,000	T-20	RL-38A	15,400	
		14550	450×994×50	240,300	T-20	—	—	RL-50A	17,200	
		15020	500×994×20	135,600	歩行用/T-2	170,600	歩行用/T-2	RL-20A	12,000	
		15025	500×994×25	156,400	歩行用/T-2	200,400	T-2	RL-25A	12,800	
		15032	500×994×32	188,500	T-2/T-6	247,900	T-14/T-6	RL-32A	14,200	
450		15038	500×994×38	206,100	T-14/T-6	270,800	T-14	RL-38A	15,400	
		15050	500×994×50	269,000	T-20	377,700	T-20	RL-50A	17,200	

※ピッチ13mmのL寸法は992mmです。
 ※適用荷重の表示について、<例>T-2/T-6は横断溝/側溝用の荷重表記です。
 ※T形レンチ(478ページ)は呼び13をご使用ください。
 ※受枠は両側1m当りの価格です。

-  ルーフドレン
-  システムドレン
-  フロアハッチ
マシンハッチ
-  ラインピット
-  クリーンピット
-  排水ユニット
-  スクリーナー
-  フロアルーバー
-  スマートカバー
スマートフラ
-  ステンレス製
玄関マット
-  自動ドア
ガード
-  EXジョイント
-  仕口ダンパー
-  屋上緑化
関連製品
-  ガーデン
エッジ
-  ガーデン
グレート
-  環境配慮
関連製品
-  車止め
-  鉄蓋
-  みぞ蓋
-  床板用
グレーチング
-  グリース
阻集器
-  床排水金物
通気金物
-  上水道用
鉄蓋
-  誘導用
マーカー

**ボルト固定式 滑り止め模様付 側溝用
U字溝用固定金具付 ボルト固定式用ステンレス製受枠**

みぞ幅 (mm)	グレーチング:SUS304製 すきま26mm(P=30mm)					受枠:ステンレス製			価格 (円/セット)	カタログ ページ	
	製品符号	呼称	寸法(mm) W×L×h	価格 (円/枚)	適用荷重 (側溝用)	製品符号	呼称	価格 (円)			
150	SMQL [ピッチ30mm]	●フラットバー ●ローレット	12020	200×994×20	33,300	T-14	SL-20AC	U15	18,800	52,100	905
180		12520	250×994×20	40,100	T-2	SL-20AC	U18	18,800	58,900		
		12525	250×994×25	44,700	T-6	SL-25AC	U18	19,600	64,300		
		12532	250×994×32	53,300	T-14	SL-32AC	U18	21,000	74,300		
240		13520	350×994×20	52,900	歩行用	SL-20AC	U24	18,800	71,700		
		13525	350×994×25	58,700	T-2	SL-25AC	U24	19,600	78,300		
		13532	350×994×32	69,000	T-2	SL-32AC	U24	21,000	90,000		
300		13538	350×994×38	79,900	T-6	SL-38AC	U24	22,200	102,100		
		14020	400×994×20	57,900	歩行用	SL-20AC	U30	18,800	76,700		
		14025	400×994×25	63,100	歩行用	SL-25AC	U30	19,600	82,700		
		14032	400×994×32	75,000	T-2	SL-32AC	U30	21,000	96,000		
		14038	400×994×38	86,200	T-2	SL-38AC	U30	22,200	108,400		
		14050	400×994×50	106,700	T-14	SL-50AC	U30	24,000	130,700		

※受枠は両側1m当りの価格です。※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。


※T形レンチ(478ページ)は呼び13をご使用ください。

**ボルト固定式 滑り止め模様付 側溝用
U字溝用固定金具付 ボルト固定式用ステンレス製受枠**

みぞ幅 (mm)	グレーチング:SUS304製 すきま18mm(P=22mm)					受枠:ステンレス製			価格 (円/セット)	カタログ ページ	
	製品符号	呼称	寸法(mm) W×L×h	価格 (円/枚)	適用荷重 (側溝用)	製品符号	呼称	価格 (円)			
150	SMQL [ピッチ22mm]	●フラットバー ●ローレット	12020	200×994×20	42,300	T-14	SL-20AC	U15	18,800	61,100	905
180		12520	250×994×20	51,500	T-2	SL-20AC	U18	18,800	70,300		
		12525	250×994×25	60,600	T-14	SL-25AC	U18	19,600	80,200		
		13520	350×994×20	67,500	T-2	SL-20AC	U24	18,800	86,300		
240		13525	350×994×25	77,900	T-2	SL-25AC	U24	19,600	97,500		
		13532	350×994×32	90,600	T-6	SL-32AC	U24	21,000	111,600		
		13538	350×994×38	107,100	T-14	SL-38AC	U24	22,200	129,300		
300		14020	400×994×20	73,300	歩行用	SL-20AC	U30	18,800	92,100		
		14025	400×994×25	84,700	T-2	SL-25AC	U30	19,600	104,300		
		14032	400×994×32	100,700	T-2	SL-32AC	U30	21,000	121,700		
		14038	400×994×38	116,000	T-6	SL-38AC	U30	22,200	138,200		
		14050	400×994×50	144,300	T-14	SL-50AC	U30	24,000	168,300		

※受枠は両側1m当りの価格です。※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。

※T形レンチ(478ページ)は呼び13をご使用ください。



ボルト固定式 滑り止め模様付 側溝用
U字溝用固定金具付 ボルト固定式用ステンレス製受枠

みぞ幅 (mm)	グレーチング:SUS304製 すきま11mm (P=15mm)					受枠:ステンレス製			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) W×L×h	価格 (円/枚)	適用荷重 (側溝用)	製品符号	呼称	価格 (円)		
150	●フラットバー ●ローレット SMQL [ピッチ15mm]	12020	200×994×20	53,800	T-14	SL-20AC	U15	18,800	72,600	905
180		12520	250×994×20	67,200	T-14	SL-20AC	U18	18,800	86,000	
240		13520	350×994×20	84,800	T-2	SL-20AC	U24	18,800	103,600	
		13525	350×994×25	101,900	T-2	SL-25AC	U24	19,600	121,500	
		13532	350×994×32	121,900	T-14	SL-32AC	U24	21,000	142,900	
300		14020	400×994×20	94,800	T-2	SL-20AC	U30	18,800	113,600	
		14025	400×994×25	111,900	T-2	SL-25AC	U30	19,600	131,500	
		14032	400×994×32	130,800	T-14	SL-32AC	U30	21,000	151,800	

※受枠は両側1m当りの価格です。※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。
 ※T形レンチ(478ページ)は呼び13をご使用ください。

ボルト固定式 滑り止め模様付 側溝用
U字溝用固定金具付 ボルト固定式用ステンレス製受枠

みぞ幅 (mm)	グレーチング:SUS304製 すきま9mm (P=13mm)					受枠:ステンレス製			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) W×L×h	価格 (円/枚)	適用荷重 (側溝用)	製品符号	呼称	価格 (円)		
150	●フラットバー ●ローレット SMQL [ピッチ13mm]	12020	200×994×20	60,800	T-14	SL-20AC	U15	18,800	79,600	905
180		12520	250×994×20	73,200	T-14	SL-20AC	U18	18,800	92,000	
240		13520	350×994×20	95,400	T-2	SL-20AC	U24	18,800	114,200	
		13525	350×994×25	112,900	T-6	SL-25AC	U24	19,600	132,500	
		13532	350×994×32	139,600	T-14	SL-32AC	U24	21,000	160,600	
300		14020	400×994×20	110,700	T-2	SL-20AC	U30	18,800	129,500	
		14025	400×994×25	129,200	T-2	SL-25AC	U30	19,600	148,800	
		14032	400×994×32	153,700	T-14	SL-32AC	U30	21,000	174,700	

※受枠は両側1m当りの価格です。※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。
 ※T形レンチ(478ページ)は呼び13をご使用ください。

ボルト固定式 滑り止め模様付 側溝用
U字溝用固定金具付 ボルト固定式用ステンレス製受枠

みぞ幅 (mm)	グレーチング:SUS304製 すきま6mm (P=10mm)					受枠:ステンレス製			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) W×L×h	価格 (円/枚)	適用荷重 (側溝用)	製品符号	呼称	価格 (円)		
150	●フラットバー ●ローレット SMQL [ピッチ10mm]	12020	200×994×20	78,800	T-14	SL-20AC	U15	18,800	97,600	905
180		12520	250×994×20	94,900	T-14	SL-20AC	U18	18,800	113,700	
240		13520	350×994×20	122,000	T-2	SL-20AC	U24	18,800	140,800	
		13525	350×994×25	147,600	T-14	SL-25AC	U24	19,600	167,200	
		14020	400×994×20	139,800	T-2	SL-20AC	U30	18,800	158,600	
300		14025	400×994×25	163,400	T-6	SL-25AC	U30	19,600	183,000	
		14032	400×994×32	202,200	T-14	SL-32AC	U30	21,000	223,200	

※受枠は両側1m当りの価格です。※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。
 ※T形レンチ(478ページ)は呼び13をご使用ください。



ボルト固定式 ボルトキャップ付 滑り止め模様付 横断溝・側溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	すきま26mm (P=30mm)				すきま18mm (P=22mm)				カタログ ページ		
				価格 (円/枚)	価格 (円/組)	セット 価格 (円/組)	適用 荷重	価格 (円/枚)	価格 (円/組)	セット 価格 (円/組)	適用 荷重			
				グレーチング 受枠	ボルト キャップ			グレーチング 受枠	ボルト キャップ					
100	●フラットバー ●ローレット	11520	150×994×20	30,000	2,400	44,400	T-20	34,900	2,400	49,300	T-20	906		
				12,000				12,000						
150			200×994×20	33,300	2,400	47,700	T-2/T-14	42,300	2,400	56,700	T-14/T-20			
				12,000				12,000						
				12025	200×994×25	37,500	2,400	52,700	T-14/T-20	50,000	2,400		65,200	T-20
				12,800		12,800								
12032	200×994×32	44,600	2,400	61,200	T-20	58,100	2,400	74,700	T-20					
14,200		14,200												
200			250×994×20	40,100	2,400	54,500	歩行用/T-2	51,500	2,400	65,900	T-2			
				12,000				12,000						
				12525	250×994×25	44,700	2,400	59,900	T-2/T-6	60,600	2,400		75,800	T-6/T-14
				12,800		12,800								
12532	250×994×32	53,300	2,400	69,900	T-14/T-20	70,800	2,400	87,400	T-20					
14,200		14,200												
12538	250×994×38	60,200	2,400	78,000	T-20	—	—	—	—					
15,400		15,400												
250			300×994×20	45,300	2,400	59,700	歩行用	59,200	2,400	73,600	歩行用/T-2			
				12,000				12,000						
				13025	300×994×25	51,500	2,400	66,700	T-2	68,000	2,400		83,200	T-2
				12,800		12,800								
				13032	300×994×32	60,100	2,400	76,700	T-2/T-6	78,900	2,400	95,500	T-6/T-14	
14,200		14,200												
13038	300×994×38	68,900	2,400	86,700	T-14	94,500	2,400	112,300	T-14/T-20					
15,400		15,400												
300	SMQL-DC [ピッチ30mm・22mm]		350×994×20	52,900	2,400	67,300	歩行用	67,500	2,400	81,900	歩行用/T-2			
				12,000				12,000						
				13525	350×994×25	58,700	2,400	73,900	歩行用/T-2	77,900	2,400	93,100	T-2	
				12,800		12,800								
13532	350×994×32	69,000	2,400	85,600	T-2	90,600	2,400	107,200	T-2/T-6					
14,200		14,200												
13538	350×994×38	79,900	2,400	97,700	T-2/T-6	107,100	2,400	124,900	T-14					
15,400		15,400												
350			400×994×20	57,900	2,400	72,300	歩行用	73,300	2,400	87,700	歩行用			
				12,000				12,000						
				14025	400×994×25	63,100	2,400	78,300	歩行用	84,700	2,400	99,900	歩行用/T-2	
				12,800		12,800								
				14032	400×994×32	75,000	2,400	91,600	歩行用/T-2	100,700	2,400	117,300	T-2	
14,200		14,200												
14038	400×994×38	86,200	2,400	104,000	T-2	116,000	2,400	133,800	T-2/T-6					
15,400		15,400												
14050	400×994×50	106,700	2,400	126,300	T-14	144,300	2,400	163,900	T-20					
17,200		17,200												
400			450×994×20	64,600	2,400	79,000	歩行用	81,600	2,400	96,000	歩行用			
				12,000				12,000						
				14525	450×994×25	73,500	2,400	88,700	歩行用	94,500	2,400	109,700	歩行用/T-2	
				12,800		12,800								
14532	450×994×32	85,000	2,400	101,600	歩行用/T-2	110,300	2,400	126,900	T-2					
14,200		14,200												
14538	450×994×38	99,000	2,400	116,800	T-2	—	—	—	—					
15,400		15,400												
14550	450×994×50	118,400	2,400	138,000	T-6	162,300	2,400	181,900	T-14					
17,200		17,200												
450			500×994×20	71,000	2,400	85,400	歩行用	86,900	2,400	101,300	歩行用			
				12,000				12,000						
				15025	500×994×25	80,000	2,400	95,200	歩行用	101,300	2,400	116,500	歩行用	
				12,800		12,800								
				15032	500×994×32	91,300	2,400	107,900	歩行用/T-2	121,200	2,400	137,800	歩行用/T-2	
				14,200		14,200								
15038	500×994×38	—	—	—	—	141,000	2,400	158,800	T-2					
—		—												
15050	500×994×50	130,000	2,400	149,600	T-2/T-6	175,100	2,400	194,700	T-14					
17,200		17,200												

※適用荷重の表示について、<例>T-2/T-6は横断溝・側溝用の荷重表記です。
 ※T形レンチ(478ページ)は呼び13をご使用ください。 ※受枠は両側1m当りの価格です。
 ※ボルトキャップは、グレーチング1枚につき4個1組です。

ボルト固定式 ボルトキャップ付 滑り止め模様付 横断溝・側溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	すきま11mm (P=15mm)				すきま9mm (P=13mm)				カタログ ページ						
				価格 (円/枚)	価格 (円/組)	セット 価格 (円/組)	適用 荷重	価格 (円/枚)	価格 (円/組)	セット 価格 (円/組)	適用 荷重							
				グレーチング 受枠	ボルト キャップ			グレーチング 受枠	ボルト キャップ									
100	●フラットバー ●ローレット	11520	150×994×20	46,500	2,400	60,900	T-20	51,200	2,400	65,600	T-20	906						
				12,000				12,000										
150			200×994×20	53,800	2,400	68,200	T-20	60,800	2,400	75,200	T-20							
				12,000				12,000										
				12025	200×994×25			59,700	2,400				74,900	T-20	70,200	2,400	85,400	T-20
200			200×994×32	74,600	2,400	91,200	T-20	85,700	2,400	102,300	T-20							
				12,800				12,800										
				12032	200×994×32			74,600	2,400				91,200	T-20	85,700	2,400	102,300	T-20
250			250×994×20	67,200	2,400	81,600	T-2/T-14	73,200	2,400	87,600	T-6/T-14							
				12,000				12,000										
				12525	250×994×25			78,200	2,400				93,400	T-14/T-20	85,200	2,400	100,400	T-20
				12,800				12,800										
300			250×994×32	90,400	2,400	107,000	T-20	106,300	2,400	122,900	T-20							
				14,200				14,200										
				12532	250×994×32			90,400	2,400				107,000	T-20	106,300	2,400	122,900	T-20
				14,200				14,200										
350			250×994×38	—	—	—	—	—	—	—	—							
				—				—										
				13020	300×994×20			74,900	2,400				89,300	T-2	85,900	2,400	100,300	T-2
				12,000				12,000										
400			300×994×25	86,500	2,400	101,700	T-6/T-14	97,500	2,400	112,700	T-14							
				12,800				12,800										
				13025	300×994×25			86,500	2,400				101,700	T-6/T-14	97,500	2,400	112,700	T-14
				12,800				12,800										
450			300×994×32	102,200	2,400	118,800	T-20	126,500	2,400	143,100	T-20							
				14,200				14,200										
				13032	300×994×32			102,200	2,400				118,800	T-20	126,500	2,400	143,100	T-20
				14,200				14,200										
500			300×994×38	—	—	—	—	—	—	—	—							
				—				—										
				13520	350×994×20			84,800	2,400				99,200	歩行用/T-2	95,400	2,400	109,800	T-2
				12,000				12,000										
550			350×994×25	101,900	2,400	117,100	T-2	112,900	2,400	128,100	T-2/T-6							
				12,800				12,800										
				13525	350×994×25			101,900	2,400				117,100	T-2	112,900	2,400	128,100	T-2/T-6
				12,800				12,800										
600			350×994×32	121,900	2,400	138,500	T-14	139,600	2,400	156,200	T-14/T-20							
				14,200				14,200										
				13532	350×994×32			121,900	2,400				138,500	T-14	139,600	2,400	156,200	T-14/T-20
				14,200				14,200										
650			350×994×38	139,200	2,400	157,000	T-20	152,200	2,400	170,000	T-20							
				15,400				15,400										
				13538	350×994×38			139,200	2,400				157,000	T-20	152,200	2,400	170,000	T-20
				15,400				15,400										
700			400×994×20	94,800	2,400	109,200	歩行用/T-2	110,700	2,400	125,100	歩行用/T-2							
				12,000				12,000										
				14020	400×994×20			94,800	2,400				109,200	歩行用/T-2	110,700	2,400	125,100	歩行用/T-2
				12,000				12,000										
750			400×994×25	111,900	2,400	127,100	T-2	129,200	2,400	144,400	T-2							
				12,800				12,800										
				14025	400×994×25			111,900	2,400				127,100	T-2	129,200	2,400	144,400	T-2
				12,800				12,800										
800			400×994×32	130,800	2,400	147,400	T-2/T-14	153,700	2,400	170,300	T-14							
				14,200				14,200										
				14032	400×994×32			130,800	2,400				147,400	T-2/T-14	153,700	2,400	170,300	T-14
				14,200				14,200										
850			400×994×38	151,100	2,400	168,900	T-14	168,500	2,400	186,300	T-20							
				15,400				15,400										
				14038	400×994×38			151,100	2,400				168,900	T-14	168,500	2,400	186,300	T-20
				15,400				15,400										
900			400×994×50	192,500	2,400	212,100	T-20	—	—	—	—							
				17,200				—										
				14050	400×994×50			192,500	2,400				212,100	T-20	—	—	—	—
				17,200				—										
950			450×994×20	106,600	2,400	121,000	歩行用/T-2	125,200	2,400	139,600	歩行用/T-2							
				12,000				12,000										
				14520	450×994×20			106,600	2,400				121,000	歩行用/T-2	125,200	2,400	139,600	歩行用/T-2
				12,000				12,000										
1000			450×994×25	125,500	2,400	140,700	T-2	145,000	2,400	160,200	T-2							
				12,800				12,800										
				14525	450×994×25			125,500	2,400				140,700	T-2	145,000	2,400	160,200	T-2
				12,800				12,800										
1050			450×994×32	142,300	2,400	158,900	T-2/T-6	172,900	2,400	189,500	T-2/T-6							
				14,200				14,200										
				14532	450×994×32			142,300	2,400				158,900	T-2/T-6	172,900	2,400	189,500	T-2/T-6
				14,200				14,200										
1100			450×994×38	165,100	2,400	182,900	T-14	185,900	2,400	203,700	T-14							
				15,400				15,400										
				14538	450×994×38			165,100	2,400				182,900	T-14	185,900	2,400	203,700	T-14
				15,400				15,400										
1150			450×994×50	205,000	2,400	224,600	T-20	240,300	2,400	259,900	T-20							
				17,200				17,200										
				14550	450×994×50			205,000	2,400				224,600	T-20	240,300	2,400	259,900	T-20
				17,200				17,200										
1200			500×994×20	116,100	2,400	130,500	歩行用	135,600	2,400	150,000	歩行用/T-2							
				12,000				12,000										
				15020	500×994×20			116,100	2,400				130,500	歩行用	135,600	2,400	150,000	歩行用/T-2
				12,000				12,000										
				15025	500×994×25			135,200	2,400				150,400	歩行用/T-2	156,400	2,400	171,600	歩行用/T-2
1250			500×994×32	160,300	2,400	176,900	T-2	188,500	2,400	205,100	T-2/T-6							
				14,200				14,200										
				15032	500×994×32			160,300	2,400				176,900	T-2	188,500	2,400	205,100	T-2/T-6
				14,200				14,200										
1300			500×994×38	184,700	2,400	202,500	T-2/T-6	206,100	2,400	223,900	T-14/T-6							
				15,400				15,400										
				15038	500×994×38			184,700	2,400				202,500	T-2/T-6	206,100	2,400	223,900	T-14/T-6
15,400		15,400																
1350			500×994×50	234,900	2,400	254,500	T-20	269,000	2,400	288,600	T-20							
				17,200				17,200										
15050	500×994×50	234,900	2,400	254,500	T-20	269,000	2,400	288,600	T-20									

SMQL-DC
[ピッチ15mm・13mm]



※ピッチ13mmのL寸法は992mmです。
 ※適用荷重の表示について、<例>T-2/T-6は横断溝/側溝用の荷重表記です。
 ※T形レンチ(478ページ)は呼び13をご使用ください。 ※受枠は両側1m当りの価格です。
 ※ボルトキャップは、グレーチング1枚につき4個1組です。

- ルーフドレン
- システムドレン
- フloorハッチ
マシンハッチ
- ラインピット
- クリーンピット
- 排水ユニット
- スクレーパー
- フロアルーバー
- スマートドレン
スマートドレン
- ステンレス製
玄関マット
- 自動ドア
ガード
- EX
ジョイント
- 仕口
ダンパー
- 屋上緑化
関連製品
- ガーデン
エッジ
- ガーデン
グレート
- 環境配慮
関連製品
- 車止め
- 鉄蓋
- みぞ蓋
- 床板用
グレーチング
- グリース
阻集器
- 床排水金物
通気金物
- 上水道用
鉄蓋
- 誘導用
マーカー

ボルト固定式 プレーンタイプ 横断溝・側溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	すきま26mm (P=30mm)		すきま18mm (P=22mm)		受枠		カタログ ページ
				価格(円/枚)	適用荷重	価格(円/枚)	適用荷重	製品符号	価格(円)	
100	●フラットバー SMGL [ピッチ30mm・22mm]	11520	150×994×20	24,600	T-20	30,000	T-20	RL-20A	12,000	907
150		12020	200×994×20	29,800	T-2/T-14	35,800	T-14/T-20	RL-20A	12,000	
		12025	200×994×25	33,500	T-14/T-20	41,700	T-20	RL-25A	12,800	
		12032	200×994×32	40,000	T-20	48,700	T-20	RL-32A	14,200	
200		12520	250×994×20	34,900	歩行用/T-2	43,500	T-2	RL-20A	12,000	
		12525	250×994×25	40,900	T-2/T-6	50,200	T-6/T-14	RL-25A	12,800	
		12532	250×994×32	47,400	T-14/T-20	58,500	T-20	RL-32A	14,200	
250		12538	250×994×38	53,500	T-20	—	—	RL-38A	15,400	
		13020	300×994×20	39,600	歩行用	48,500	歩行用/T-2	RL-20A	12,000	
		13025	300×994×25	45,100	T-2	56,100	T-2	RL-25A	12,800	
300		13032	300×994×32	53,000	T-2/T-6	65,700	T-6/T-14	RL-32A	14,200	
		13038	300×994×38	60,000	T-14	75,500	T-14/T-20	RL-38A	15,400	
		13520	350×994×20	44,200	歩行用	54,600	歩行用/T-2	RL-20A	12,000	
350		13525	350×994×25	51,600	歩行用/T-2	64,600	T-2	RL-25A	12,800	
		13532	350×994×32	60,300	T-2	75,800	T-2/T-6	RL-32A	14,200	
		13538	350×994×38	68,600	T-2/T-6	86,800	T-14	RL-38A	15,400	
400		14020	400×994×20	49,000	歩行用	59,400	歩行用	RL-20A	12,000	
		14025	400×994×25	57,800	歩行用	70,700	歩行用/T-2	RL-25A	12,800	
		14032	400×994×32	67,300	歩行用/T-2	82,900	T-2	RL-32A	14,200	
450		14038	400×994×38	75,000	T-2	95,600	T-2/T-6	RL-38A	15,400	
	14050	400×994×50	93,600	T-14	122,100	T-20	RL-50A	17,200		
	14520	450×994×20	55,900	歩行用	66,700	歩行用	RL-20A	12,000		
500	14525	450×994×25	64,000	歩行用	79,200	歩行用/T-2	RL-25A	12,800		
	14532	450×994×32	74,100	歩行用/T-2	92,800	T-2	RL-32A	14,200		
	14538	450×994×38	85,800	T-2	—	—	RL-38A	15,400		
550	14550	450×994×50	104,600	T-6	136,500	T-14	RL-50A	17,200		
	15020	500×994×20	59,700	歩行用	71,400	歩行用	RL-20A	12,000		
	15025	500×994×25	68,800	歩行用	84,900	歩行用	RL-25A	12,800		
	15032	500×994×32	79,300	歩行用/T-2	100,000	歩行用/T-2	RL-32A	14,200		
600	15038	500×994×38	—	—	115,400	T-2	RL-38A	15,400		
	15050	500×994×50	112,900	T-2/T-6	148,100	T-14	RL-50A	17,200		

※適用荷重の表示について、<例>T-2/T-6は横断溝/側溝用の荷重表記です。

※T形レンチ(478ページ)は呼び13をご使用ください。

※受枠は両側1m当りの価格です。



ボルト固定式 プレーンタイプ 横断溝・側溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法(mm) W×L×h	すきま11mm (P=15mm)		すきま9mm (P=13mm)		受枠		カタログ ページ
				価格(円/枚)	適用荷重	価格(円/枚)	適用荷重	製品符号	価格(円)	
100	●フラットバー SMGL [ピッチ15mm・13mm]	11520	150×994×20	38,700	T-20	44,300	T-20	RL-20A	12,000	907
150		12020	200×994×20	45,800	T-20	52,700	T-20	RL-20A	12,000	
		12025	200×994×25	51,900	T-20	60,800	T-20	RL-25A	12,800	
		12032	200×994×32	63,800	T-20	73,800	T-20	RL-32A	14,200	
200		12520	250×994×20	57,400	T-2/T-14	63,200	T-6/T-14	RL-20A	12,000	
		12525	250×994×25	66,000	T-14/T-20	73,200	T-20	RL-25A	12,800	
		12532	250×994×32	77,400	T-20	93,900	T-20	RL-32A	14,200	
250		12538	250×994×38	—	—	—	—	—	—	
		13020	300×994×20	64,100	T-2	72,000	T-2	RL-20A	12,000	
		13025	300×994×25	75,100	T-6/T-14	83,500	T-14	RL-25A	12,800	
300		13032	300×994×32	87,700	T-20	101,600	T-20	RL-32A	14,200	
		13038	300×994×38	—	—	—	—	—	—	
		13520	350×994×20	74,300	歩行用/T-2	83,100	T-2	RL-20A	12,000	
350		13525	350×994×25	87,500	T-2	96,500	T-2/T-6	RL-25A	12,800	
		13532	350×994×32	101,900	T-14	119,000	T-14/T-20	RL-32A	14,200	
		13538	350×994×38	117,700	T-20	133,800	T-20	RL-38A	15,400	
400		14020	400×994×20	81,400	歩行用/T-2	91,700	歩行用/T-2	RL-20A	12,000	
		14025	400×994×25	95,900	T-2	106,500	T-2	RL-25A	12,800	
		14032	400×994×32	112,100	T-2/T-14	131,000	T-14	RL-32A	14,200	
450		14038	400×994×38	130,100	T-14	147,600	T-20	RL-38A	15,400	
	14050	400×994×50	166,100	T-20	—	—	RL-50A	17,200		
	14520	450×994×20	91,400	歩行用/T-2	103,100	歩行用/T-2	RL-20A	12,000		
500	14525	450×994×25	108,000	T-2	119,700	T-2	RL-25A	12,800		
	14532	450×994×32	124,200	T-2/T-6	147,000	T-2/T-6	RL-32A	14,200		
	14538	450×994×38	143,600	T-14	165,800	T-14	RL-38A	15,400		
550	14550	450×994×50	178,500	T-20	221,700	T-20	RL-50A	17,200		
	15020	500×994×20	96,400	歩行用	111,400	歩行用/T-2	RL-20A	12,000		
	15025	500×994×25	116,400	歩行用/T-2	129,900	歩行用/T-2	RL-25A	12,800		
600	15032	500×994×32	136,000	T-2	160,000	T-2/T-6	RL-32A	14,200		
	15038	500×994×38	158,200	T-2/T-6	180,500	T-14/T-6	RL-38A	15,400		
	15050	500×994×50	189,800	T-20	242,000	T-20	RL-50A	17,200		

※ピッチ13mmのL寸法は992mmです。
 ※適用荷重の表示について、<例>T-2/T-6は横断溝/側溝用の荷重表記です。
 ※T形レンチ(478ページ)は呼び13をご使用ください。
 ※受枠は両側1m当りの価格です。

-  ルーフドレン
-  システムドレン
-  フロアハッチ
マシンハッチ
-  ラインピット
-  クリーンピット
-  排水ユニット
-  スキナー
-  フロアルーバー
-  スマートフロア
スマートマット
-  ステンレス製
玄関マット
-  自動ドア
ガード
-  EXジョイント
-  仕口ダンパー
-  屋上緑化
関連製品
-  ガーデン
エッジ
-  ガーデン
グレート
-  環境配慮
関連製品
-  車止め
-  鉄蓋
-  みぞ蓋
-  床板用
グレーチング
-  グレース
阻集器
-  床排水金物
通気金物
-  上水道用
鉄蓋
-  誘導用
マーカー

ボルト固定式 プレーンタイプ 側溝用
U字溝用固定金具付 ボルト固定式用ステンレス製受枠

みぞ幅 (mm)	グレーチング:SUS304製 すきま26mm(P=30mm)					受枠:ステンレス製			価格 (円/セット)	製品掲載 ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) W×L×h	価格 (円/枚)	適用荷重 (側溝用)	製品符号	呼称	価格 (円)		
150	SMGL [ピッチ30mm]	●フラットバー	12020	200×994×20	29,800	T-14	SL-20AC	U15	18,800	908
180		12520	250×994×20	34,900	T-2	SL-20AC	U18	18,800	53,700	
		12525	250×994×25	40,900	T-6	SL-25AC	U18	19,600	60,500	
		12532	250×994×32	47,400	T-14	SL-32AC	U18	21,000	68,400	
240		13520	350×994×20	44,200	歩行用	SL-20AC	U24	18,800	63,000	
		13525	350×994×25	51,600	T-2	SL-25AC	U24	19,600	71,200	
		13532	350×994×32	60,300	T-2	SL-32AC	U24	21,000	81,300	
		13538	350×994×38	68,600	T-6	SL-38AC	U24	22,200	90,800	
300		14020	400×994×20	49,000	歩行用	SL-20AC	U30	18,800	67,800	
		14025	400×994×25	57,800	歩行用	SL-25AC	U30	19,600	77,400	
		14032	400×994×32	67,300	T-2	SL-32AC	U30	21,000	88,300	
		14038	400×994×38	75,000	T-2	SL-38AC	U30	22,200	97,200	
	14050	400×994×50	93,600	T-14	SL-50AC	U30	24,000	117,600		

※受枠は両側1m当りの価格です。※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。
 ※T形レンチ(478ページ)は呼び13をご使用ください。

ボルト固定式 プレーンタイプ 側溝用
U字溝用固定金具付 ボルト固定式用ステンレス製受枠

みぞ幅 (mm)	グレーチング:SUS304製 すきま18mm(P=22mm)					受枠:ステンレス製			価格 (円/セット)	製品掲載 ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) W×L×h	価格 (円/枚)	適用荷重 (側溝用)	製品符号	呼称	価格 (円)		
150	SMGL [ピッチ22mm]	●フラットバー	12020	200×994×20	35,800	T-14	SL-20AC	U15	18,800	908
180		12520	250×994×20	43,500	T-2	SL-20AC	U18	18,800	62,300	
		12525	250×994×25	50,200	T-14	SL-25AC	U18	19,600	69,800	
		13520	350×994×20	54,600	T-2	SL-20AC	U24	18,800	73,400	
240		13525	350×994×25	64,600	T-2	SL-25AC	U24	19,600	84,200	
		13532	350×994×32	75,800	T-6	SL-32AC	U24	21,000	96,800	
		13538	350×994×38	86,800	T-14	SL-38AC	U24	22,200	109,000	
		14020	400×994×20	59,400	歩行用	SL-20AC	U30	18,800	78,200	
300		14025	400×994×25	70,700	T-2	SL-25AC	U30	19,600	90,300	
		14032	400×994×32	82,900	T-2	SL-32AC	U30	21,000	103,900	
		14038	400×994×38	95,600	T-6	SL-38AC	U30	22,200	117,800	
		14050	400×994×50	122,100	T-14	SL-50AC	U30	24,000	146,100	

※受枠は両側1m当りの価格です。※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。
 ※T形レンチ(478ページ)は呼び13をご使用ください。



ボルト固定式 プレーンタイプ 側溝用
U字溝用固定金具付 ボルト固定式用ステンレス製受枠

みぞ幅 (mm)	グレーチング:SUS304製 すきま11mm (P=15mm)					受枠:ステンレス製			価格 (円/セット)	製品掲載 ページ
	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	価格 (円/枚)	適用荷重 (側溝用)	製品符号	呼称	価格 (円)		
150	SMGL [ピッチ15mm] 	●フラットバー	12020	200×994×20	45,800	T-14	SL-20AC	U15	18,800	908
180		12520	250×994×20	57,400	T-14	SL-20AC	U18	18,800	76,200	
240		13520	350×994×20	74,300	T-2	SL-20AC	U24	18,800	93,100	
		13525	350×994×25	87,500	T-2	SL-25AC	U24	19,600	107,100	
		13532	350×994×32	101,900	T-14	SL-32AC	U24	21,000	122,900	
300		14020	400×994×20	81,400	T-2	SL-20AC	U30	18,800	100,200	
		14025	400×994×25	95,900	T-2	SL-25AC	U30	19,600	115,500	
		14032	400×994×32	112,100	T-14	SL-32AC	U30	21,000	133,100	

※受枠は両側1m当りの価格です。※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。
 ※T形レンチ (478 ページ) は呼び13をご使用ください。

ボルト固定式 プレーンタイプ 側溝用
U字溝用固定金具付 ボルト固定式用ステンレス製受枠

みぞ幅 (mm)	グレーチング:SUS304製 すきま9mm (P=13mm)					受枠:ステンレス製			価格 (円/セット)	製品掲載 ページ
	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	価格 (円/枚)	適用荷重 (側溝用)	製品符号	呼称	価格 (円)		
150	SMGL [ピッチ13mm] 	●フラットバー	12020	200×992×20	52,700	T-14	SL-20AC	U15	18,800	908
180		12520	250×992×20	63,200	T-14	SL-20AC	U18	18,800	82,000	
240		13520	350×992×20	83,100	T-2	SL-20AC	U24	18,800	101,900	
		13525	350×992×25	96,500	T-6	SL-25AC	U24	19,600	116,100	
		13532	350×992×32	119,000	T-14	SL-32AC	U24	21,000	140,000	
300		14020	400×992×20	91,700	T-2	SL-20AC	U30	18,800	110,500	
		14025	400×992×25	106,500	T-2	SL-25AC	U30	19,600	126,100	
		14032	400×992×32	131,000	T-14	SL-32AC	U30	21,000	152,000	

※受枠は両側1m当りの価格です。※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。
 ※T形レンチ (478 ページ) は呼び13をご使用ください。

-  ルーフドレン
-  システムドレン
-  フロアハッチ マジックハッチ
-  ラインピット
-  クリーンピット
-  排水ユニット
-  スクリーナー
-  フロアルーバー
-  スマート外スマートラフ
-  ステンレス製玄関マット
-  自動ドアガード
-  EXジョイント
-  仕口ダンパー
-  屋上緑化関連製品
-  ガーデンエッジ
-  ガーデングレート
-  eco 環境配慮関連製品
-  車止め
-  鉄蓋
-  みぞ蓋
-  床板用グレーチング
-  グリース阻集器
-  床排水金物通気金物
-  上水道用鉄蓋
-  誘導用マーカー

ボルト固定式 ボルトキャップ付 プレーンタイプ 横断溝・側溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	すきま26mm (P=30mm)				すきま18mm (P=22mm)				カタログ ページ
				価格 (円/枚)	価格 (円/組)	セット 価格 (円/組)	適用 荷重	価格 (円/枚)	価格 (円/組)	セット 価格 (円/組)	適用 荷重	
				グレーチング 受枠	ボルト キャップ			グレーチング 受枠	ボルト キャップ			
100	●フラットバー	11520	150×994×20	24,600 12,000	2,400	39,000	T-20	30,000 12,000	2,400	44,400	T-20	909
			200×994×20	29,800 12,000	2,400	44,200	T-2/T-14	35,800 12,000	2,400	50,200	T-14/T-20	
			200×994×25	33,500 12,800	2,400	48,700	T-14/T-20	41,700 12,800	2,400	56,900	T-20	
			200×994×32	40,000 14,200	2,400	56,600	T-20	48,700 14,200	2,400	65,300	T-20	
150	●フラットバー	11520	250×994×20	34,900 12,000	2,400	49,300	歩行用/T-2	43,500 12,000	2,400	57,900	T-2	
			250×994×25	40,900 12,800	2,400	56,100	T-2/T-6	50,200 12,800	2,400	65,400	T-6/T-14	
			250×994×32	47,400 14,200	2,400	64,000	T-14/T-20	58,500 14,200	2,400	75,100	T-20	
			250×994×38	53,500 15,400	2,400	71,300	T-20	—	—	—	—	
200	●フラットバー	11520	300×994×20	39,600 12,000	2,400	54,000	歩行用	48,500 12,000	2,400	62,900	歩行用/T-2	
			300×994×25	45,100 12,800	2,400	60,300	T-2	56,100 12,800	2,400	71,300	T-2	
			300×994×32	53,000 14,200	2,400	69,600	T-2/T-6	65,700 14,200	2,400	82,300	T-6/T-14	
			300×994×38	60,000 15,400	2,400	77,800	T-14	75,500 15,400	2,400	93,300	T-14/T-20	
250	●フラットバー	11520	350×994×20	44,200 12,000	2,400	58,600	歩行用	54,600 12,000	2,400	69,000	歩行用/T-2	
			350×994×25	51,600 12,800	2,400	66,800	歩行用/T-2	64,600 12,800	2,400	79,800	T-2	
			350×994×32	60,300 14,200	2,400	76,900	T-2	75,800 14,200	2,400	92,400	T-2/T-6	
			350×994×38	68,600 15,400	2,400	86,400	T-2/T-6	86,800 15,400	2,400	104,600	T-14	
300	●フラットバー	11520	400×994×20	49,000 12,000	2,400	63,400	歩行用	59,400 12,000	2,400	73,800	歩行用	
			400×994×25	57,800 12,800	2,400	73,000	歩行用	70,700 12,800	2,400	85,900	歩行用/T-2	
			400×994×32	67,300 14,200	2,400	83,900	歩行用/T-2	82,900 14,200	2,400	99,500	T-2	
			400×994×38	75,000 15,400	2,400	92,800	T-2	95,600 15,400	2,400	113,400	T-2/T-6	
350	●フラットバー	11520	450×994×20	93,600 17,200	2,400	113,200	T-14	122,100 17,200	2,400	141,700	T-20	
			450×994×25	55,900 12,000	2,400	70,300	歩行用	66,700 12,000	2,400	81,100	歩行用	
			450×994×32	64,000 12,800	2,400	79,200	歩行用	79,200 12,800	2,400	94,400	歩行用/T-2	
			450×994×38	74,100 14,200	2,400	90,700	歩行用/T-2	92,800 14,200	2,400	109,400	T-2	
400	●フラットバー	11520	450×994×32	85,800 15,400	2,400	103,600	T-2	—	—	—	—	
			450×994×38	104,600 17,200	2,400	124,200	T-6	136,500 17,200	2,400	156,100	T-14	
			500×994×20	59,700 12,000	2,400	74,100	歩行用	71,400 12,000	2,400	85,800	歩行用	
			500×994×25	68,800 12,800	2,400	84,000	歩行用	84,900 12,800	2,400	100,100	歩行用	
450	●フラットバー	11520	500×994×32	79,300 14,200	2,400	95,900	歩行用/T-2	100,000 14,200	2,400	116,600	歩行用/T-2	
			500×994×38	—	—	—	—	115,400 15,400	2,400	133,200	T-2	
			500×994×50	112,900 17,200	2,400	132,500	T-2/T-6	148,100 17,200	2,400	167,700	T-14	

SMGL-DC
[ピッチ30mm・22mm]



※適用荷重の表示について、<例>T-2/T-6は横断溝/側溝用の荷重表記です。
 ※T形レンチ(478ページ)は呼び13をご使用ください。 ※受枠は両側1m当りの価格です。
 ※ボルトキャップは、グレーチング1枚につき4個1組です。

ボルト固定式 ボルトキャップ付 プレーンタイプ 横断溝・側溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	すきま11mm (P=15mm)				すきま9mm (P=13mm)				カタログ ページ	
				価格 (円/枚)	価格 (円/組)	セット 価格 (円/組)	適用 荷重	価格 (円/枚)	価格 (円/組)	セット 価格 (円/組)	適用 荷重		
				グレーチング 受枠	ボルト キャップ			グレーチング 受枠	ボルト キャップ				
100	●フラットバー	11520	150×994×20	38,700 12,000	2,400	53,100	T-20	44,300 12,000	2,400	58,700	T-20	909	
			12020	200×994×20	45,800 12,000	2,400	60,200	T-20	52,700 12,000	2,400	67,100		T-20
			12025	200×994×25	51,900 12,800	2,400	67,100	T-20	60,800 12,800	2,400	76,000		T-20
			12032	200×994×32	63,800 14,200	2,400	80,400	T-20	73,800 14,200	2,400	90,400		T-20
150	●フラットバー	11520	150×994×20	38,700 12,000	2,400	53,100	T-20	44,300 12,000	2,400	58,700	T-20		
			12020	200×994×20	45,800 12,000	2,400	60,200	T-20	52,700 12,000	2,400	67,100		T-20
			12025	200×994×25	51,900 12,800	2,400	67,100	T-20	60,800 12,800	2,400	76,000		T-20
			12032	200×994×32	63,800 14,200	2,400	80,400	T-20	73,800 14,200	2,400	90,400		T-20
200	●フラットバー	11520	150×994×20	38,700 12,000	2,400	53,100	T-2/T-14	63,200 12,000	2,400	77,600	T-6/T-14		
			12525	250×994×25	66,000 12,800	2,400	81,200	T-14/T-20	73,200 12,800	2,400	88,400		T-20
			12532	250×994×32	77,400 14,200	2,400	94,000	T-20	93,900 14,200	2,400	110,500		T-20
			12538	250×994×38	—	—	—	—	—	—	—		—
250	●フラットバー	11520	13020	64,100 12,000	2,400	78,500	T-2	72,000 12,000	2,400	86,400	T-2		
			13025	300×994×25	75,100 12,800	2,400	90,300	T-6/T-14	83,500 12,800	2,400	98,700		T-14
			13032	300×994×32	87,700 14,200	2,400	104,300	T-20	101,600 14,200	2,400	118,200		T-20
			13038	300×994×38	—	—	—	—	—	—	—		—
300	●フラットバー SMGL-DC [ピッチ15mm・13mm]	11520	13520	74,300 12,000	2,400	88,700	歩行用/T-2	83,100 12,000	2,400	97,500	T-2		
			13525	350×994×25	87,500 12,800	2,400	102,700	T-2	96,500 12,800	2,400	111,700		T-2/T-6
			13532	350×994×32	101,900 14,200	2,400	118,500	T-14	119,000 14,200	2,400	135,600		T-14/T-20
			13538	350×994×38	117,700 15,400	2,400	135,500	T-20	133,800 15,400	2,400	151,600		T-20
350	●フラットバー	11520	14020	81,400 12,000	2,400	95,800	歩行用/T-2	91,700 12,000	2,400	106,100	歩行用/T-2		
			14025	400×994×25	95,900 12,800	2,400	111,100	T-2	106,500 12,800	2,400	121,700		T-2
			14032	400×994×32	112,100 14,200	2,400	128,700	T-2/T-14	131,000 14,200	2,400	147,600		T-14
			14038	400×994×38	130,100 15,400	2,400	147,900	T-14	147,600 15,400	2,400	165,400		T-20
400	●フラットバー	11520	14050	166,100 17,200	2,400	185,700	T-20	—	—	—	—		
			14520	450×994×20	91,400 12,000	2,400	105,800	歩行用/T-2	103,100 12,000	2,400	117,500		歩行用/T-2
			14525	450×994×25	108,000 12,800	2,400	123,200	T-2	119,700 12,800	2,400	134,900		T-2
			14532	450×994×32	124,200 14,200	2,400	140,800	T-2/T-6	147,000 14,200	2,400	163,600		T-2/T-6
450	●フラットバー	11520	14538	143,600 15,400	2,400	161,400	T-14	165,800 15,400	2,400	183,600	T-14		
			14550	450×994×50	178,500 17,200	2,400	198,100	T-20	221,700 17,200	2,400	241,300		T-20
			15020	500×994×20	96,400 12,000	2,400	110,800	歩行用	111,400 12,000	2,400	125,800		歩行用/T-2
			15025	500×994×25	116,400 12,800	2,400	131,600	歩行用/T-2	129,900 12,800	2,400	145,100		歩行用/T-2
450	●フラットバー	11520	15032	136,000 14,200	2,400	152,600	T-2	160,000 14,200	2,400	176,600	T-2/T-6		
			15038	500×994×38	158,200 15,400	2,400	176,000	T-2/T-6	180,500 15,400	2,400	198,300		T-14/T-6
			15050	500×994×50	189,800 17,200	2,400	209,400	T-20	242,000 17,200	2,400	261,600		T-20




- ルーフドレン
- システムドレン
- フロアハッチ
マシンハッチ
- ラインピット
- クリーンピット
- 排水ユニット
- スキナー
- フロアローラー
- スマートスリッ
スマートフ
- ステンレス製
玄関マット
- 自動ドア
ガード
- EX
ジョイント
- 仕口
ダンパー
- 屋上緑化
関連製品
- ガーデン
エッジ
- ガーデン
グレート
- eco 環境配慮
関連製品
- 車止め
- 鉄 蓋
- みぞ蓋
- 床板用
グレーチング
- グレース
阻集器
- 床排水金物
通気金物
- 上水道用
鉄 蓋
- 誘導用
マーカ

※ピッチ13mmのL寸法は992mmです。
 ※適用荷重の表示について、<例>T-2/T-6は横断溝/側溝用の荷重表記です。
 ※T形レンチ(478ページ)は呼び13をご使用ください。 ※受枠は両側1m当りの価格です。
 ※ボルトキャップは、グレーチング1枚につき4個1組です。

落葉助っ人 バスケット付 滑り止め模様付 集水枡用

枡内径 (mm)	製品符号	呼称	寸法(mm) W×L×h	すきま26mm(P=30mm)			すきま18mm(P=22mm)		
				本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重	本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重
250 × 250	●フラットバー ●ローレット SMQW DK-250-S	3315	300×300×15	9,400	31,300	歩行用	12,500	34,400	歩行用
		3320	300×300×20	12,300	34,900	歩行用	15,000	37,600	T-2
		3325	300×300×25	12,400	35,600	T-2	17,000	40,200	T-2
		3332	300×300×32	16,700	40,700	T-14	21,600	45,600	T-14
		3338	300×300×38	19,600	44,400	T-20	27,900	52,700	T-20
300 × 300	●フラットバー ●ローレット SMQW DK-300-S	3515A	350×350×15	13,400	36,800	歩行用	17,500	40,900	歩行用
		3520A	350×350×20	17,900	42,200	歩行用	22,500	46,800	歩行用
		3525A	350×350×25	20,700	45,700	T-2	24,700	49,700	T-2
		3532A	350×350×32	24,500	50,100	T-2	31,100	56,700	T-14
		3538A	350×350×38	27,100	53,600	T-14	35,900	62,400	T-20
350 × 350	●フラットバー ●ローレット SMQW DK-350-S	4415	400×400×15	17,500	42,200	歩行用	22,100	46,800	歩行用
		4420	400×400×20	22,700	48,400	歩行用	29,200	54,900	歩行用
		4425	400×400×25	25,100	51,500	歩行用	33,800	60,200	T-2
		4432	400×400×32	32,100	59,200	T-2	40,700	67,800	T-2
		4438	400×400×38	—	—	—	48,200	76,300	T-14
4450	400×400×50	44,700	75,200	T-20	58,100	88,600	T-20		
400 × 400	●フラットバー ●ローレット SMQW DK-400-S	4515A	450×450×15	22,200	49,700	歩行用	29,300	56,800	歩行用
		4520A	450×450×20	26,800	55,000	歩行用	37,000	65,200	歩行用
		4525A	450×450×25	30,200	59,300	歩行用	43,700	72,800	歩行用
		4532A	450×450×32	36,100	66,100	T-2	51,000	81,000	T-2
		4538A	450×450×38	—	—	—	56,800	87,700	T-6
4550A	450×450×50	50,500	83,900	T-14	71,200	104,600	T-20		
450 × 450	●フラットバー ●ローレット SMQW DK-450-S	5515	500×500×15	27,900	57,500	歩行用	36,200	65,800	歩行用
		5520	500×500×20	33,600	64,000	歩行用	45,600	76,000	歩行用
		5525	500×500×25	38,700	70,300	歩行用	53,700	85,300	歩行用
		5532	500×500×32	47,500	80,000	歩行用	63,800	96,300	T-2
		5538	500×500×38	51,600	85,000	T-2	—	—	—
5550	500×500×50	64,900	100,600	T-14	87,600	123,300	T-20		
500 × 500	●フラットバー ●ローレット SMQW DK-500-S	5515A	550×550×15	31,500	77,600	歩行用	39,900	86,000	歩行用
		5525A	550×550×25	—	—	—	—	—	—
		5532A	550×550×32	—	—	—	76,600	126,100	T-2
		5538A	550×550×38	76,600	127,100	T-2	—	—	—
		5550A	550×550×50	96,900	150,000	T-6	116,300	169,400	T-14
550 × 550	●フラットバー ●ローレット SMQW DK-550-S	6615	600×600×15	37,300	84,700	歩行用	46,200	93,600	歩行用
		6625	600×600×25	—	—	—	—	—	—
		6632	600×600×32	—	—	—	88,900	140,100	T-2
		6638	600×600×38	94,500	146,800	T-2	—	—	—
		6650	600×600×50	—	—	—	—	—	—
600 × 600	●フラットバー ●ローレット SMQW DK-600-S	6515A	650×650×15	43,500	92,400	歩行用	54,800	103,700	歩行用
		6525A	650×650×25	—	—	—	—	—	—
		6532A	650×650×32	—	—	—	—	—	—
		6538A	650×650×38	—	—	—	125,600	179,600	T-2
		6550A	650×650×50	129,600	186,200	T-2	160,700	217,300	T-6

すきま11mm (P=15mm)			すきま9mm (P=13mm)			すきま6mm (P=10mm)			受枠 (円/枚)	バスケット (円/個)	カタログ ページ
本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重	本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重	本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重			
16,600	38,500	T-2	19,300	41,200	T-2	25,100	47,000	T-2	9,000	12,900	910
21,700	44,300	T-2	25,100	47,700	T-6	28,900	51,500	T-14	9,700		
24,500	47,700	T-14	27,700	50,900	T-20	35,300	58,500	T-20	10,300		
30,000	54,000	T-20	38,200	62,200	T-20	—	—	—	11,100		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,900		
23,900	47,300	歩行用	27,400	50,800	歩行用	32,600	56,000	T-2	9,600	13,800	910
31,300	55,600	T-2	36,000	60,300	T-2	39,900	64,200	T-2	10,500		
34,300	59,300	T-6	38,600	63,600	T-14	46,000	71,000	T-14	11,200		
43,400	69,000	T-20	52,300	77,900	T-20	61,600	87,200	T-20	11,800		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,700		
30,900	55,600	歩行用	34,800	59,500	歩行用	42,500	67,200	歩行用	10,300	14,400	910
41,700	67,400	T-2	48,000	73,700	T-2	52,900	78,600	T-2	11,300		
47,900	74,300	T-2	54,500	80,900	T-2	63,700	90,100	T-14	12,000		
57,800	84,900	T-14	68,600	95,700	T-14	74,100	101,200	T-20	12,700		
64,900	93,000	T-20	73,500	101,600	T-20	—	—	—	13,700		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,100		
39,900	67,400	歩行用	44,600	72,100	歩行用	53,600	81,100	歩行用	11,200	16,300	910
46,500	74,700	歩行用	53,800	82,000	T-2	65,700	93,900	T-2	11,900		
53,100	82,200	T-2	60,200	89,300	T-2	79,200	108,300	T-6	12,800		
67,900	97,900	T-14	81,300	111,300	T-14	90,600	120,600	T-20	13,700		
80,700	111,600	T-20	90,100	121,000	T-20	—	—	—	14,600		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,100		
48,900	78,500	歩行用	55,000	84,600	歩行用	65,800	95,400	歩行用	11,800	17,800	910
65,800	96,200	歩行用	75,300	105,700	歩行用	78,600	109,000	T-2	12,600		
68,700	100,300	T-2	77,100	108,700	T-2	95,500	127,100	T-2	13,800		
83,800	116,300	T-2	99,300	131,800	T-14	110,100	142,600	T-14	14,700		
96,900	130,300	T-14	107,400	140,800	T-20	129,700	163,100	T-20	15,600		
120,900	156,600	T-20	—	—	—	—	—	—	17,900		
54,400	100,500	歩行用	62,100	108,200	歩行用	87,600	133,700	歩行用	13,000	33,100	910
93,200	141,700	T-2	106,600	155,100	T-2	—	—	—	15,400		
—	—	—	—	—	—	173,300	222,800	T-14	16,400		
132,000	182,500	T-14	150,200	200,700	T-14	194,000	244,500	T-20	17,400		
161,900	215,000	T-20	186,400	239,500	T-20	—	—	—	20,000		
63,900	111,300	歩行用	75,900	123,300	歩行用	102,300	149,700	歩行用	13,700	33,700	910
—	—	—	129,000	178,900	T-2	170,300	220,200	T-2	16,200		
143,200	194,400	T-2	—	—	—	214,500	265,700	T-6	17,500		
162,900	215,200	T-6	184,700	237,000	T-14	245,700	298,000	T-14	18,600		
211,100	265,900	T-20	239,400	294,200	T-20	371,400	426,200	T-20	21,100		
75,300	124,200	歩行用	88,600	137,500	歩行用	121,100	170,000	歩行用	14,700	34,200	910
—	—	—	—	—	—	189,300	240,600	T-2	17,100		
156,500	209,300	T-2	179,100	231,900	T-2	237,000	289,800	T-6	18,600		
—	—	—	206,800	260,800	T-6	273,500	327,500	T-14	19,800		
225,600	282,200	T-20	261,000	317,600	T-20	346,100	402,700	T-20	22,400		



滑り止め模様付 集水柵用

柵内径 (mm)	製品符号	呼称	寸法(mm) W×L×h	すきま26mm(P=30mm)			すきま18mm(P=22mm)		
				本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重	本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重
250 × 250	●フラットバー ●ローレット	3315	300×300×15	9,400	18,400	歩行用	12,500	21,500	歩行用
		3320	300×300×20	12,300	22,000	歩行用	15,000	24,700	T-2
		3325	300×300×25	12,400	22,700	T-2	17,000	27,300	T-2
		3332	300×300×32	16,700	27,800	T-14	21,600	32,700	T-14
		3338	300×300×38	19,600	31,500	T-20	27,900	39,800	T-20
300 × 300		3515A	350×350×15	13,400	23,000	歩行用	17,500	27,100	歩行用
		3520A	350×350×20	17,900	28,400	歩行用	22,500	33,000	歩行用
		3525A	350×350×25	20,700	31,900	T-2	24,700	35,900	T-2
		3532A	350×350×32	24,500	36,300	T-2	31,100	42,900	T-14
		3538A	350×350×38	27,100	39,800	T-14	35,900	48,600	T-20
350 × 350		4415	400×400×15	17,500	27,800	歩行用	22,100	32,400	歩行用
		4420	400×400×20	22,700	34,000	歩行用	29,200	40,500	歩行用
		4425	400×400×25	25,100	37,100	歩行用	33,800	45,800	T-2
		4432	400×400×32	32,100	44,800	T-2	40,700	53,400	T-2
		4438	400×400×38	—	—	—	48,200	61,900	T-14
400 × 400		4450	400×400×50	44,700	60,800	T-20	58,100	74,200	T-20
		4515A	450×450×15	22,200	33,400	歩行用	29,300	40,500	歩行用
		4520A	450×450×20	26,800	38,700	歩行用	37,000	48,900	歩行用
		4525A	450×450×25	30,200	43,000	歩行用	43,700	56,500	歩行用
		4532A	450×450×32	36,100	49,800	T-2	51,000	64,700	T-2
450 × 450		4538A	450×450×38	—	—	—	56,800	71,400	T-6
		4550A	450×450×50	50,500	67,600	T-14	71,200	88,300	T-20
		5515	500×500×15	27,900	39,700	歩行用	36,200	48,000	歩行用
		5520	500×500×20	33,600	46,200	歩行用	45,600	58,200	歩行用
		5525	500×500×25	38,700	52,500	歩行用	53,700	67,500	歩行用
500 × 500		5532	500×500×32	47,500	62,200	歩行用	63,800	78,500	T-2
		5538	500×500×38	51,600	67,200	T-2	—	—	—
		5550	500×500×50	64,900	82,800	T-14	87,600	105,500	T-20
		5515A	550×550×15	31,500	44,500	歩行用	39,900	52,900	歩行用
		5525A	550×550×25	—	—	—	—	—	—
550 × 550		5532A	550×550×32	—	—	—	76,600	93,000	T-2
		5538A	550×550×38	76,600	94,000	T-2	—	—	—
		5550A	550×550×50	96,900	116,900	T-6	116,300	136,300	T-14
		6615	600×600×15	37,300	51,000	歩行用	46,200	59,900	歩行用
		6625	600×600×25	—	—	—	—	—	—
600 × 600		6632	600×600×32	—	—	—	88,900	106,400	T-2
		6638	600×600×38	94,500	113,100	T-2	—	—	—
		6650	600×600×50	—	—	—	—	—	—
		6515A	650×650×15	43,500	58,200	歩行用	54,800	69,500	歩行用
		6525A	650×650×25	—	—	—	—	—	—
600 × 600		6532A	650×650×32	—	—	—	—	—	—
		6538A	650×650×38	—	—	—	125,600	145,400	T-2
		6550A	650×650×50	129,600	152,000	T-2	160,700	183,100	T-6

SMQW

ルーフ
ドレンシステム
ドレンフロア-ハッチ
マシンハッチライン
ピットクリーン
ピット排水
ユニット

スクリーナー

フロア
ルーバースマートスク
スマートラフステンレス製
玄関マット自動ドア
ガードE X
ジョイント仕口
ダンパー屋上緑化
関連製品ガーデン
エッジガーデン
グレート環境配慮
関連製品

車止め



鉄 蓋



みぞ蓋

床板用
グレーチンググリス
阻集器床排水金物
通気金物上水道用
鉄 蓋誘導用
マーカ

すきま11mm (P=15mm)			すきま9mm (P=13mm)			すきま6mm (P=10mm)			受枠 (円/枚)	カタログ ページ
本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重	本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重	本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重		
16,600	25,600	T-2	19,300	28,300	T-2	25,100	34,100	T-2	9,000	912
21,700	31,400	T-2	25,100	34,800	T-6	28,900	38,600	T-14	9,700	
24,500	34,800	T-14	27,700	38,000	T-20	35,300	45,600	T-20	10,300	
30,000	41,100	T-20	38,200	49,300	T-20	————	————	————	11,100	
————	————	————	————	————	————	————	————	————	11,900	
23,900	33,500	歩行用	27,400	37,000	歩行用	32,600	42,200	T-2	9,600	
31,300	41,800	T-2	36,000	46,500	T-2	39,900	50,400	T-2	10,500	
34,300	45,500	T-6	38,600	49,800	T-14	46,000	57,200	T-14	11,200	
43,400	55,200	T-20	52,300	64,100	T-20	61,600	73,400	T-20	11,800	
————	————	————	————	————	————	————	————	————	12,700	
30,900	41,200	歩行用	34,800	45,100	歩行用	42,500	52,800	歩行用	10,300	
41,700	53,000	T-2	48,000	59,300	T-2	52,900	64,200	T-2	11,300	
47,900	59,900	T-2	54,500	66,500	T-2	63,700	75,700	T-14	12,000	
57,800	70,500	T-14	68,600	81,300	T-14	74,100	86,800	T-20	12,700	
64,900	78,600	T-20	73,500	87,200	T-20	————	————	————	13,700	
————	————	————	————	————	————	————	————	————	16,100	
39,900	51,100	歩行用	44,600	55,800	歩行用	53,600	64,800	歩行用	11,200	
46,500	58,400	歩行用	53,800	65,700	T-2	65,700	77,600	T-2	11,900	
53,100	65,900	T-2	60,200	73,000	T-2	79,200	92,000	T-6	12,800	
67,900	81,600	T-14	81,300	95,000	T-14	90,600	104,300	T-20	13,700	
80,700	95,300	T-20	90,100	104,700	T-20	————	————	————	14,600	
————	————	————	————	————	————	————	————	————	17,100	
48,900	60,700	歩行用	55,000	66,800	歩行用	65,800	77,600	歩行用	11,800	
65,800	78,400	歩行用	75,300	87,900	歩行用	78,600	91,200	T-2	12,600	
68,700	82,500	T-2	77,100	90,900	T-2	95,500	109,300	T-2	13,800	
83,800	98,500	T-2	99,300	114,000	T-14	110,100	124,800	T-14	14,700	
96,900	112,500	T-14	107,400	123,000	T-20	129,700	145,300	T-20	15,600	
120,900	138,800	T-20	————	————	————	————	————	————	17,900	
54,400	67,400	歩行用	62,100	75,100	歩行用	87,600	100,600	歩行用	13,000	
93,200	108,600	T-2	106,600	122,000	T-2	————	————	————	15,400	
————	————	————	————	————	————	173,300	189,700	T-14	16,400	
132,000	149,400	T-14	150,200	167,600	T-14	194,000	211,400	T-20	17,400	
161,900	181,900	T-20	186,400	206,400	T-20	————	————	————	20,000	
63,900	77,600	歩行用	75,900	89,600	歩行用	102,300	116,000	歩行用	13,700	
————	————	————	129,000	145,200	T-2	170,300	186,500	T-2	16,200	
143,200	160,700	T-2	————	————	————	214,500	232,000	T-6	17,500	
162,900	181,500	T-6	184,700	203,300	T-14	245,700	264,300	T-14	18,600	
211,100	232,200	T-20	239,400	260,500	T-20	371,400	392,500	T-20	21,100	
75,300	90,000	歩行用	88,600	103,300	歩行用	121,100	135,800	歩行用	14,700	
————	————	————	————	————	————	189,300	206,400	T-2	17,100	
156,500	175,100	T-2	179,100	197,700	T-2	237,000	255,600	T-6	18,600	
————	————	————	206,800	226,600	T-6	273,500	293,300	T-14	19,800	
225,600	248,000	T-20	261,000	283,400	T-20	346,100	368,500	T-20	22,400	




落葉助っ人 バスケット付 プレーンタイプ 集水柵用


柵内径 (mm)	製品符号	呼称	寸法(mm) W×L×h	すきま26mm(P=30mm)			すきま18mm(P=22mm)		
				本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重	本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重
250 × 250	●フラットバー SMW DK-250-S	3315	300×300×15	7,600	29,500	歩行用	9,000	30,900	歩行用
		3320	300×300×20	9,500	32,100	歩行用	11,600	34,200	T-2
		3325	300×300×25	11,000	34,200	T-2	13,400	36,600	T-2
		3332	300×300×32	13,300	37,300	T-14	16,800	40,800	T-14
		3338	300×300×38	17,200	42,000	T-20	23,800	48,600	T-20
300 × 300	●フラットバー SMW DK-300-S	3515A	350×350×15	9,900	33,300	歩行用	12,700	36,100	歩行用
		3520A	350×350×20	12,700	37,000	歩行用	15,600	39,900	歩行用
		3525A	350×350×25	14,900	39,900	T-2	18,700	43,700	T-2
		3532A	350×350×32	18,300	43,900	T-2	23,100	48,700	T-14
		3538A	350×350×38	21,200	47,700	T-14	27,200	53,700	T-20
350 × 350	●フラットバー SMW DK-350-S	4415	400×400×15	13,000	37,700	歩行用	16,200	40,900	歩行用
		4420	400×400×20	16,200	41,900	歩行用	20,800	46,500	歩行用
		4425	400×400×25	19,300	45,700	歩行用	24,800	51,200	T-2
		4432	400×400×32	24,300	51,400	T-2	30,500	57,600	T-2
		4438	400×400×38	—	—	—	41,400	69,500	T-14
4450	400×400×50	36,700	67,200	T-20	49,500	80,000	T-20		
400 × 400	●フラットバー SMW DK-400-S	4515A	450×450×15	16,700	44,200	歩行用	21,600	49,100	歩行用
		4520A	450×450×20	21,400	49,600	歩行用	26,900	55,100	歩行用
		4525A	450×450×25	25,200	54,300	歩行用	32,200	61,300	歩行用
		4532A	450×450×32	29,700	59,700	T-2	38,600	68,600	T-2
		4538A	450×450×38	—	—	—	45,500	76,400	T-6
4550A	450×450×50	44,300	77,700	T-14	59,000	92,400	T-20		
450 × 450	●フラットバー SMW DK-450-S	5515	500×500×15	21,100	50,700	歩行用	26,800	56,400	歩行用
		5520	500×500×20	26,500	56,900	歩行用	33,200	63,600	歩行用
		5525	500×500×25	29,000	60,600	歩行用	39,400	71,000	歩行用
		5532	500×500×32	38,100	70,600	歩行用	47,700	80,200	T-2
		5538	500×500×38	44,100	77,500	T-2	—	—	—
5550	500×500×50	54,100	89,800	T-14	72,500	108,200	T-20		
500 × 500	●フラットバー SMW DK-500-S	5515A	550×550×15	26,500	72,600	歩行用	35,400	81,500	歩行用
		5525A	550×550×25	—	—	—	—	—	—
		5532A	550×550×32	—	—	—	58,900	108,400	T-2
		5538A	550×550×38	65,900	116,400	T-2	—	—	—
		5550A	550×550×50	83,400	136,500	T-6	91,100	144,200	T-14
550 × 550	●フラットバー SMW DK-550-S	6615	600×600×15	29,100	76,500	歩行用	41,100	88,500	歩行用
		6625	600×600×25	—	—	—	—	—	—
		6632	600×600×32	—	—	—	71,900	123,100	T-2
		6638	600×600×38	82,800	135,100	T-2	—	—	—
		6650	600×600×50	—	—	—	—	—	—
600 × 600	●フラットバー SMW DK-600-S	6515A	650×650×15	35,000	83,900	歩行用	71,900	120,800	歩行用
		6532A	650×650×32	—	—	—	—	—	—
		6538A	650×650×38	—	—	—	103,100	157,100	T-2
		6550A	650×650×50	113,000	169,600	T-2	132,600	189,200	T-6

すきま11mm (P=15mm)			すきま9mm (P=13mm)			受枠 (円/枚)	バスケット (円/個)	カタログ ページ
本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重	本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重			
12,500	34,400	T-2	15,700	37,600	T-2	9,000	12,900	
15,500	38,100	T-2	17,700	40,300	T-6	9,700		
18,900	42,100	T-14	21,100	44,300	T-20	10,300		
22,600	46,600	T-20	28,900	52,900	T-20	11,100		
—	—	—	—	—	—	11,900		
17,100	40,500	歩行用	20,600	44,000	歩行用	9,600	13,800	
21,400	45,700	T-2	24,600	48,900	T-2	10,500		
26,300	51,300	T-6	29,400	54,400	T-14	11,200		
33,100	58,700	T-20	39,900	65,500	T-20	11,800		
—	—	—	—	—	—	12,700		
22,000	46,700	歩行用	27,000	51,700	歩行用	10,300	14,400	
28,700	54,400	T-2	33,100	58,800	T-2	11,300		
34,800	61,200	T-2	39,600	66,000	T-2	12,000		
42,200	69,300	T-14	50,000	77,100	T-14	12,700		
49,600	77,700	T-20	58,300	86,400	T-20	13,700		
—	—	—	—	—	—	16,100		
28,800	56,300	歩行用	34,000	61,500	歩行用	11,200	16,300	
37,100	65,300	歩行用	43,000	71,200	T-2	11,900		
44,900	74,000	T-2	50,900	80,000	T-2	12,800		
53,300	83,300	T-14	63,700	93,700	T-14	13,700		
63,200	94,100	T-20	72,700	103,600	T-20	14,600		
—	—	—	—	—	—	17,100		
35,400	65,000	歩行用	41,800	71,400	歩行用	11,800	17,800	
45,800	76,200	歩行用	52,500	82,900	歩行用	12,600		
54,900	86,500	T-2	61,700	93,300	T-2	13,800		
65,800	98,300	T-2	78,000	110,500	T-14	14,700		
77,600	111,000	T-14	88,700	122,100	T-20	15,600		
100,600	136,300	T-20	—	—	—	17,900		
46,300	92,400	歩行用	55,600	101,700	歩行用	13,000	33,100	
70,500	119,000	T-2	89,600	138,100	T-2	15,400		
—	—	—	—	—	—	16,400		
109,700	160,200	T-14	128,800	179,300	T-14	17,400		
144,800	197,900	T-20	165,600	218,700	T-20	20,000		
56,200	103,600	歩行用	65,100	112,500	歩行用	13,700	33,700	
—	—	—	113,900	163,800	T-2	16,200		
118,800	170,000	T-2	—	—	—	17,500		
140,500	192,800	T-6	162,700	215,000	T-14	18,600		
190,500	245,300	T-20	210,600	265,400	T-20	21,100		
65,100	114,000	歩行用	77,400	126,300	歩行用	14,700	34,200	
130,000	182,800	T-2	157,300	210,100	T-2	18,600		
—	—	—	181,100	235,100	T-6	19,800		
203,800	260,400	T-20	227,800	284,400	T-20	22,400		

914



プレーンタイプ 集水柵用

柵内径 (mm)	製品符号	呼称	寸法(mm) W×L×h	すきま26mm(P=30mm)			すきま18mm(P=22mm)		
				本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重	本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重
250 × 250	●フラットバー SMW 	3315	300×300×15	7,600	16,600	歩行用	9,000	18,000	歩行用
		3320	300×300×20	9,500	19,200	歩行用	11,600	21,300	T-2
		3325	300×300×25	11,000	21,300	T-2	13,400	23,700	T-2
		3332	300×300×32	13,300	24,400	T-14	16,800	27,900	T-14
		3338	300×300×38	17,200	29,100	T-20	23,800	35,700	T-20
300 × 300		3515A	350×350×15	9,900	19,500	歩行用	12,700	22,300	歩行用
		3520A	350×350×20	12,700	23,200	歩行用	15,600	26,100	歩行用
		3525A	350×350×25	14,900	26,100	T-2	18,700	29,900	T-2
		3532A	350×350×32	18,300	30,100	T-2	23,100	34,900	T-14
		3538A	350×350×38	21,200	33,900	T-14	27,200	39,900	T-20
350 × 350		4415	400×400×15	13,000	23,300	歩行用	16,200	26,500	歩行用
		4420	400×400×20	16,200	27,500	歩行用	20,800	32,100	歩行用
		4425	400×400×25	19,300	31,300	歩行用	24,800	36,800	T-2
		4432	400×400×32	24,300	37,000	T-2	30,500	43,200	T-2
		4438	400×400×38	—	—	—	41,400	55,100	T-14
400 × 400	4450	400×400×50	36,700	52,800	T-20	49,500	65,600	T-20	
	4515A	450×450×15	16,700	27,900	歩行用	21,600	32,800	歩行用	
	4520A	450×450×20	21,400	33,300	歩行用	26,900	38,800	歩行用	
	4525A	450×450×25	25,200	38,000	歩行用	32,200	45,000	歩行用	
	4532A	450×450×32	29,700	43,400	T-2	38,600	52,300	T-2	
450 × 450	4538A	450×450×38	—	—	—	45,500	60,100	T-6	
	4550A	450×450×50	44,300	61,400	T-14	59,000	76,100	T-20	
	5515	500×500×15	21,100	32,900	歩行用	26,800	38,600	歩行用	
	5520	500×500×20	26,500	39,100	歩行用	33,200	45,800	歩行用	
	5525	500×500×25	29,000	42,800	歩行用	39,400	53,200	歩行用	
500 × 500	5532	500×500×32	38,100	52,800	歩行用	47,700	62,400	T-2	
	5538	500×500×38	44,100	59,700	T-2	—	—	—	
	5550	500×500×50	54,100	72,000	T-14	72,500	90,400	T-20	
	5515A	550×550×15	26,500	39,500	歩行用	35,400	48,400	歩行用	
	5525A	550×550×25	—	—	—	—	—	—	
550 × 550	5532A	550×550×32	—	—	—	58,900	75,300	T-2	
	5538A	550×550×38	65,900	83,300	T-2	—	—	—	
	5550A	550×550×50	83,400	103,400	T-6	91,100	111,100	T-14	
	6615	600×600×15	29,100	42,800	歩行用	41,100	54,800	歩行用	
	6625	600×600×25	—	—	—	—	—	—	
600 × 600	6632	600×600×32	—	—	—	71,900	89,400	T-2	
	6638	600×600×38	82,800	101,400	T-2	—	—	—	
	6650	600×600×50	—	—	—	—	—	—	
	6515A	650×650×15	35,000	49,700	歩行用	71,900	86,600	歩行用	
	6532A	650×650×32	—	—	—	—	—	—	
600 × 600	6538A	650×650×38	—	—	—	103,100	122,900	T-2	
	6550A	650×650×50	113,000	135,400	T-2	132,600	155,000	T-6	

ルーフ
ドレンシステム
ドレンフロア-ハッチ
マシンハッチライン
ピットクリーン
ピット排 水
ユニット

スクリーナー

フロア
ルーバースマートリフト
スマートラフステンレス製
玄関マット自動ドア
ガードE X
ジョイント仕 口
ダンパー屋上緑化
関連製品ガーデン
エッジガーデン
グレート環境配慮
関連製品

車止め



鉄 蓋



みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水道用
鉄 蓋誘導用
マーカ

すきま11mm (P=15mm)			すきま9mm (P=13mm)			受枠 (円/枚)	カタログ ページ
本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重	本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重		
12,500	21,500	T-2	15,700	24,700	T-2	9,000	916
15,500	25,200	T-2	17,700	27,400	T-6	9,700	
18,900	29,200	T-14	21,100	31,400	T-20	10,300	
22,600	33,700	T-20	28,900	40,000	T-20	11,100	
—	—	—	—	—	—	11,900	
17,100	26,700	歩行用	20,600	30,200	歩行用	9,600	
21,400	31,900	T-2	24,600	35,100	T-2	10,500	
26,300	37,500	T-6	29,400	40,600	T-14	11,200	
33,100	44,900	T-20	39,900	51,700	T-20	11,800	
—	—	—	—	—	—	12,700	
22,000	32,300	歩行用	27,000	37,300	歩行用	10,300	
28,700	40,000	T-2	33,100	44,400	T-2	11,300	
34,800	46,800	T-2	39,600	51,600	T-2	12,000	
42,200	54,900	T-14	50,000	62,700	T-14	12,700	
49,600	63,300	T-20	58,300	72,000	T-20	13,700	
—	—	—	—	—	—	16,100	
28,800	40,000	歩行用	34,000	45,200	歩行用	11,200	
37,100	49,000	歩行用	43,000	54,900	T-2	11,900	
44,900	57,700	T-2	50,900	63,700	T-2	12,800	
53,300	67,000	T-14	63,700	77,400	T-14	13,700	
63,200	77,800	T-20	72,700	87,300	T-20	14,600	
—	—	—	—	—	—	17,100	
35,400	47,200	歩行用	41,800	53,600	歩行用	11,800	
45,800	58,400	歩行用	52,500	65,100	歩行用	12,600	
54,900	68,700	T-2	61,700	75,500	T-2	13,800	
65,800	80,500	T-2	78,000	92,700	T-14	14,700	
77,600	93,200	T-14	88,700	104,300	T-20	15,600	
100,600	118,500	T-20	—	—	—	17,900	
46,300	59,300	歩行用	55,600	68,600	歩行用	13,000	
70,500	85,900	T-2	89,600	105,000	T-2	15,400	
—	—	—	—	—	—	16,400	
109,700	127,100	T-14	128,800	146,200	T-14	17,400	
144,800	164,800	T-20	165,600	185,600	T-20	20,000	
56,200	69,900	歩行用	65,100	78,800	歩行用	13,700	
—	—	—	113,900	130,100	T-2	16,200	
118,800	136,300	T-2	—	—	—	17,500	
140,500	159,100	T-6	162,700	181,300	T-14	18,600	
190,500	211,600	T-20	210,600	231,700	T-20	21,100	
65,100	79,800	歩行用	77,400	92,100	歩行用	14,700	
130,000	148,600	T-2	157,300	175,900	T-2	18,600	
—	—	—	181,100	200,900	T-6	19,800	
203,800	226,200	T-20	227,800	250,200	T-20	22,400	



ルーフ
ドレン



システム
ドレン



フタハッチ
マシンハッチ



ライン
ピット



クリーン
ピット



排水
ユニット



スクリーナー



フロア
ルーバー



スマート
スマートラフ



ステンレス製
玄関マット



自動ドア
ガード



EX
ジョイント



仕口
ダンパー



屋上緑化
関連製品



ガーデン
エッジ



ガーデン
グレート



環境配慮
関連製品



車止め



鉄 蓋



みぞ蓋



床板用
グレーチング



グリース
阻集器



床排水金物
通気金物



上水道用
鉄 蓋



誘導用
マーカー

落葉助っ人 バスケット付 滑り止め模様付 3mmフラットバー 集水柵用

柵内径 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	バスケット	すきま27mm (P=30mm)			すきま19mm (P=22mm)			カタログ ページ
					価格 (円/枚)	価格 (円/個)	セット 価格 (円/組)	価格 (円/枚)	価格 (円/個)	セット 価格 (円/組)	
				製品符号	本体 受枠	バスケット	本体 受枠	バスケット	セット 価格 (円/組)		
250 × 250	●3mmフラットバー ●ローレット SRQW [ピッチ30mm・22mm] DK-S	3315	300×300×15	DK-250-S	8,400	12,900	30,300	9,700	12,900	31,600	918
					9,000			9,000			
3320		300×300×20	DK-250-S	11,000	12,900	33,600	12,200	12,900	34,800		
				9,700			9,700				
300 × 300		3515A	350×350×15	DK-300-S	10,600	13,800	34,000	13,400	13,800	36,800	
					9,600			9,600			
		3520A	350×350×20	DK-300-S	15,400	13,800	39,700	18,000	13,800	42,300	
					10,500			10,500			
350 × 350		4415	400×400×15	DK-350-S	12,800	14,400	37,500	16,700	14,400	41,400	
					10,300			10,300			
	4420	400×400×20	DK-350-S	19,200	14,400	44,900	21,600	14,400	47,300		
				11,300			11,300				
400 × 400	4515A	450×450×15	DK-400-S	16,200	16,300	43,700	21,000	16,300	48,500		
				11,200			11,200				
	4520A	450×450×20	DK-400-S	22,100	16,300	50,300	30,400	16,300	58,600		
				11,900			11,900				
450 × 450	5515	500×500×15	DK-450-S	19,800	17,800	49,400	25,800	17,800	55,400		
				11,800			11,800				
	5520	500×500×20	DK-450-S	27,200	17,800	57,600	37,000	17,800	67,400		
				12,600			12,600				

※適用荷重は、すべて「歩行用」です。

落葉助っ人 バスケット付 滑り止め模様付 3mmフラットバー 集水柵用

柵内径 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	バスケット	すきま12mm (P=15mm)			すきま10mm (P=13mm)			カタログ ページ
					価格 (円/枚)	価格 (円/個)	セット 価格 (円/組)	価格 (円/枚)	価格 (円/個)	セット 価格 (円/組)	
				製品符号	本体 受枠	バスケット	本体 受枠	バスケット	セット 価格 (円/組)		
250 × 250	●3mmフラットバー ●ローレット SRQW [ピッチ15mm・13mm] DK-S	3315	300×300×15	DK-250-S	13,600	12,900	35,500	15,300	12,900	37,200	918
					9,000			9,000			
3320		300×300×20	DK-250-S	17,600	12,900	40,200	20,200	12,900	42,800		
				9,700			9,700				
300 × 300		3515A	350×350×15	DK-300-S	17,600	13,800	41,000	20,400	13,800	43,800	
					9,600			9,600			
		3520A	350×350×20	DK-300-S	23,500	13,800	47,800	27,100	13,800	51,400	
					10,500			10,500			
350 × 350		4415	400×400×15	DK-350-S	22,300	14,400	47,000	25,300	14,400	50,000	
					10,300			10,300			
	4420	400×400×20	DK-350-S	29,100	14,400	54,800	32,900	14,400	58,600		
				11,300			11,300				
400 × 400	4515A	450×450×15	DK-400-S	28,200	16,300	55,700	32,500	16,300	60,000		
				11,200			11,200				
	4520A	450×450×20	DK-400-S	36,900	16,300	65,100	42,200	16,300	70,400		
				11,900			11,900				
450 × 450	5515	500×500×15	DK-450-S	33,900	17,800	63,500	39,300	17,800	68,900		
				11,800			11,800				
	5520	500×500×20	DK-450-S	44,200	17,800	74,600	51,500	17,800	81,900		
				12,600			12,600				

※適用荷重は、呼称3320 P=15、3320 P=13、3520A P=13は「T-2」です。それ以外はすべて「歩行用」です。

滑り止め模様付 3mmフラットバー 集水柵用

柵内径 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	すきま27mm (P=30mm)			すきま19mm (P=22mm)			カタログ ページ
				価格 (円/枚)		適用 荷重	価格 (円/枚)		適用 荷重	
				本体	受枠		本体	受枠		
250 × 250	●3mmフラットバー ●ローレット SRQW [ピッチ30mm・22mm] 	3315	300×300×15	8,400	9,000	歩行用	9,700	9,000	歩行用	919
		3320	300×300×20	11,000	9,700	歩行用	12,200	9,700	歩行用	
350 × 350		3515A	350×350×15	10,600	9,600	歩行用	13,400	9,600	歩行用	
		3520A	350×350×20	15,400	10,500	歩行用	18,000	10,500	歩行用	
400 × 400		4415	400×400×15	12,800	10,300	歩行用	16,700	10,300	歩行用	
		4420	400×400×20	19,200	11,300	歩行用	21,600	11,300	歩行用	
450 × 450		4515A	450×450×15	16,200	11,200	歩行用	21,000	11,200	歩行用	
		4520A	450×450×20	22,100	11,900	歩行用	30,400	11,900	歩行用	
450 × 450		5515	500×500×15	19,800	11,800	歩行用	25,800	11,800	歩行用	
		5520	500×500×20	27,200	12,600	歩行用	37,000	12,600	歩行用	

滑り止め模様付 3mmフラットバー 集水柵用

柵内径 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	すきま12mm (P=15mm)			すきま10mm (P=13mm)			カタログ ページ
				価格 (円/枚)		適用 荷重	価格 (円/枚)		適用 荷重	
				本体	受枠		本体	受枠		
250 × 250	●3mmフラットバー ●ローレット SRQW [ピッチ15mm・13mm] 	3315	300×300×15	13,600	9,000	歩行用	15,300	9,000	歩行用	919
		3320	300×300×20	17,600	9,700	T-2	20,200	9,700	T-2	
350 × 350		3515A	350×350×15	17,600	9,600	歩行用	20,400	9,600	歩行用	
		3520A	350×350×20	23,500	10,500	歩行用	27,100	10,500	T-2	
400 × 400		4415	400×400×15	22,300	10,300	歩行用	25,300	10,300	歩行用	
		4420	400×400×20	29,100	11,300	歩行用	32,900	11,300	歩行用	
450 × 450		4515A	450×450×15	28,200	11,200	歩行用	32,500	11,200	歩行用	
		4520A	450×450×20	36,900	11,900	歩行用	42,200	11,900	歩行用	
450 × 450		5515	500×500×15	33,900	11,800	歩行用	39,300	11,800	歩行用	
		5520	500×500×20	44,200	12,600	歩行用	51,500	12,600	歩行用	



落葉助っ人 バスケット付 プレーンタイプ 3mmフラットバー 集水柵用

柵内径 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	バスケット	すきま27mm (P=30mm)			すきま19mm (P=22mm)			カタログ ページ
					価格 (円/枚)	価格 (円/個)	セット 価格 (円/組)	価格 (円/枚)	価格 (円/個)	セット 価格 (円/組)	
				製品符号	本体 受枠	バスケット	本体 受枠	バスケット	セット 価格 (円/組)		
250 × 250	●3mmフラットバー SRW [ピッチ30mm・22mm]	3315	300×300×15	DK-250-S	6,400	12,900	28,300	8,100	12,900	30,000	920
					9,000			9,000			
300 × 300	DK-S	3320	300×300×20	DK-300-S	8,100	13,800	32,400	10,100	13,800	34,600	
					9,700			9,600			
350 × 350	DK-S	3515A	350×350×15	DK-300-S	9,000	13,800	32,400	11,200	13,800	34,600	
					9,600			9,600			
400 × 400	DK-S	3520A	350×350×20	DK-300-S	11,100	14,400	35,800	13,700	14,400	38,000	
					10,500			10,500			
350 × 350	DK-S	4415	400×400×15	DK-350-S	11,100	14,400	35,800	13,700	14,400	38,400	
					10,300			10,300			
400 × 400	DK-S	4420	400×400×20	DK-350-S	14,000	16,300	41,400	17,700	16,300	45,500	
					11,300			11,300			
450 × 450	DK-S	4515A	450×450×15	DK-400-S	13,900	16,300	41,400	18,000	16,300	45,500	
					11,200			11,200			
450 × 450	DK-S	4520A	450×450×20	DK-400-S	17,900	17,800	46,400	22,200	17,800	51,200	
					11,900			11,900			
450 × 450	DK-S	5515	500×500×15	DK-450-S	16,800	17,800	46,400	21,600	17,800	51,200	
					11,800			11,800			
450 × 450	DK-S	5520	500×500×20	DK-450-S	21,600	17,800	52,000	27,000	17,800	57,400	
					12,600			12,600			

※適用荷重は、すべて「歩行用」です。

落葉助っ人 バスケット付 プレーンタイプ 3mmフラットバー 集水柵用

柵内径 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	バスケット	すきま12mm (P=15mm)			すきま10mm (P=13mm)			カタログ ページ
					価格 (円/枚)	価格 (円/個)	セット 価格 (円/組)	価格 (円/枚)	価格 (円/個)	セット 価格 (円/組)	
				製品符号	本体 受枠	バスケット	本体 受枠	バスケット	セット 価格 (円/組)		
250 × 250	●3mmフラットバー SRW [ピッチ15mm・13mm]	3315	300×300×15	DK-250-S	10,500	12,900	32,400	11,900	12,900	33,800	920
					9,000			9,000			
300 × 300	DK-S	3320	300×300×20	DK-300-S	13,600	13,800	38,100	15,400	13,800	40,400	
					9,700			9,600			
350 × 350	DK-S	3515A	350×350×15	DK-300-S	14,700	13,800	38,100	17,000	13,800	40,400	
					9,600			9,600			
350 × 350	DK-S	3520A	350×350×20	DK-300-S	18,600	14,400	42,900	21,200	14,400	45,500	
					10,500			10,500			
400 × 400	DK-S	4415	400×400×15	DK-350-S	18,500	14,400	43,200	20,900	14,400	45,600	
					10,300			10,300			
400 × 400	DK-S	4420	400×400×20	DK-350-S	24,200	16,300	51,200	27,600	16,300	54,200	
					11,300			11,300			
450 × 450	DK-S	4515A	450×450×15	DK-400-S	23,700	16,300	51,200	26,700	16,300	54,200	
					11,200			11,200			
450 × 450	DK-S	4520A	450×450×20	DK-400-S	30,600	17,800	58,800	35,300	17,800	63,500	
					11,900			11,900			
450 × 450	DK-S	5515	500×500×15	DK-450-S	28,400	17,800	58,000	32,300	17,800	61,900	
					11,800			11,800			
450 × 450	DK-S	5520	500×500×20	DK-450-S	37,100	17,800	67,500	42,500	17,800	72,900	
					12,600			12,600			

※適用荷重は、呼称3320 P=15、3320 P=13、3520A P=13は「T-2」です。それ以外はすべて「歩行用」です。

プレーンタイプ 3mmフラットバー 集水柵用

柵内径 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	すきま27mm (P=30mm)			すきま19mm (P=22mm)			カタログ ページ
				価格 (円/枚)		適用 荷重	価格 (円/枚)		適用 荷重	
				本体	受枠		本体	受枠		
250 × 250	●3mmフラットバー SRW [ピッチ30mm・22mm]	3315	300×300×15	6,400	9,000	歩行用	8,100	9,000	歩行用	921
		3320	300×300×20	8,100	9,700	歩行用	10,100	9,700	歩行用	
350 × 350		3515A	350×350×15	9,000	9,600	歩行用	11,200	9,600	歩行用	
		3520A	350×350×20	11,100	10,500	歩行用	13,700	10,500	歩行用	
400 × 400		4415	400×400×15	11,100	10,300	歩行用	13,700	10,300	歩行用	
		4420	400×400×20	14,000	11,300	歩行用	17,700	11,300	歩行用	
450 × 450		4515A	450×450×15	13,900	11,200	歩行用	18,000	11,200	歩行用	
		4520A	450×450×20	17,900	11,900	歩行用	22,200	11,900	歩行用	
450 × 450		5515	500×500×15	16,800	11,800	歩行用	21,600	11,800	歩行用	
		5520	500×500×20	21,600	12,600	歩行用	27,000	12,600	歩行用	

プレーンタイプ 3mmフラットバー 集水柵用

柵内径 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	すきま12mm (P=15mm)			すきま10mm (P=13mm)			カタログ ページ
				価格 (円/枚)		適用 荷重	価格 (円/枚)		適用 荷重	
				本体	受枠		本体	受枠		
250 × 250	●3mmフラットバー SRW [ピッチ15mm・13mm]	3315	300×300×15	10,500	9,000	歩行用	11,900	9,000	歩行用	921
		3320	300×300×20	13,600	9,700	T-2	15,400	9,700	T-2	
350 × 350		3515A	350×350×15	14,700	9,600	歩行用	17,000	9,600	歩行用	
		3520A	350×350×20	18,600	10,500	歩行用	21,200	10,500	T-2	
400 × 400		4415	400×400×15	18,500	10,300	歩行用	20,900	10,300	歩行用	
		4420	400×400×20	24,200	11,300	歩行用	27,600	11,300	歩行用	
450 × 450		4515A	450×450×15	23,700	11,200	歩行用	26,700	11,200	歩行用	
		4520A	450×450×20	30,600	11,900	歩行用	35,300	11,900	歩行用	
450 × 450		5515	500×500×15	28,400	11,800	歩行用	32,300	11,800	歩行用	
		5520	500×500×20	37,100	12,600	歩行用	42,500	12,600	歩行用	



落葉助っ人 バasket付 ボルトキャップ付 ボルト固定式 滑り止め模様付 集水柵用

柵内径 (mm)	製品符号	呼称	寸法(mm) W×L×h	すきま26mm (P=30mm)			すきま18mm (P=22mm)		
				本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重	本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重
250 × 250	●フラットバー ●ローレット SMQWL-DC DK-250-S	3320	300×300×20	21,600	50,600	歩行用	24,600	53,600	T-2
		3325	300×300×25	21,700	51,300	T-2	26,600	56,200	T-2
		3332	300×300×32	26,000	56,400	T-14	31,200	61,600	T-14
		3338	300×300×38	28,900	60,100	T-20	37,500	68,700	T-20
300 × 300	●フラットバー ●ローレット SMQWL-DC DK-300-S	3520A	350×350×20	27,200	57,900	歩行用	32,100	62,800	歩行用
		3525A	350×350×25	30,000	61,400	T-2	34,300	65,700	T-2
		3532A	350×350×32	33,800	65,800	T-2	40,700	72,700	T-14
		3538A	350×350×38	36,400	69,300	T-14	45,500	78,400	T-20
350 × 350	●フラットバー ●ローレット SMQWL-DC DK-350-S	4420	400×400×20	32,000	64,100	歩行用	38,800	70,900	歩行用
		4425	400×400×25	34,400	67,200	歩行用	43,400	76,200	T-2
		4432	400×400×32	41,400	74,900	T-2	50,300	83,800	T-2
		4438	400×400×38	—	—	—	57,800	92,300	T-14
		4450	400×400×50	54,000	90,900	T-20	67,700	104,600	T-20
400 × 400	●フラットバー ●ローレット SMQWL-DC DK-400-S	4520A	450×450×20	36,100	70,700	歩行用	46,600	81,200	歩行用
		4525A	450×450×25	39,500	75,000	歩行用	53,300	88,800	歩行用
		4532A	450×450×32	45,400	81,800	T-2	60,600	97,000	T-2
		4538A	450×450×38	—	—	—	66,400	103,700	T-6
		4550A	450×450×50	59,800	99,600	T-14	80,800	120,600	T-20
450 × 450	●フラットバー ●ローレット SMQWL-DC DK-450-S	5520	500×500×20	42,900	79,700	歩行用	55,200	92,000	歩行用
		5525	500×500×25	48,000	86,000	歩行用	63,300	101,300	歩行用
		5532	500×500×32	56,800	95,700	歩行用	73,400	112,300	T-2
		5538	500×500×38	60,900	100,700	T-2	—	—	—
		5550	500×500×50	74,200	116,300	T-14	97,200	139,300	T-20
500 × 500	●フラットバー ●ローレット SMQWL-DC DK-500-S	5520A	550×550×20	50,100	104,500	歩行用	62,300	116,700	歩行用
		5525A	550×550×25	—	—	—	—	—	—
		5532A	550×550×32	—	—	—	86,300	142,200	T-2
		5538A	550×550×38	85,900	142,800	T-2	—	—	—
		5550A	550×550×50	106,200	165,700	T-6	125,900	185,400	T-14
550 × 550	●フラットバー ●ローレット SMQWL-DC DK-550-S	6620	600×600×20	57,900	113,400	歩行用	75,000	130,500	歩行用
		6625	600×600×25	—	—	—	—	—	—
		6632	600×600×32	—	—	—	98,500	156,100	T-2
		6638	600×600×38	103,800	162,500	T-2	—	—	—
		6650	600×600×50	—	—	—	—	—	—
600 × 600	●フラットバー ●ローレット SMQWL-DC DK-600-S	6520A	650×650×20	64,600	121,600	歩行用	83,000	140,000	歩行用
		6525A	650×650×25	—	—	—	—	—	—
		6532A	650×650×32	—	—	—	—	—	—
		6538A	650×650×38	—	—	—	135,200	195,600	T-2
		6550A	650×650×50	138,900	201,900	T-2	170,300	233,300	T-6

ルーフ
ドレンシステム
ドレンフアールチ
マシンハッチライン
ピットクリーン
ピット排 水
ユニット

スクリーナー

フロア
ルーバースマートスク
スマートラフステンレス製
玄関マット自動ドア
ガードE X
ジョイント仕 口
ダンバー屋上緑化
関連製品ガーデン
エッジガーデン
グレート環境配慮
関連製品

車止め

鉄 蓋

みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水道用
鉄 蓋誘導用
マーカー

すきま11mm (P=15mm)			すきま9mm (P=13mm)			すきま6mm (P=10mm)			受枠 (円/枚)	部品価格		カタログ ページ	
本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重	本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重	本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重		ボルト キャップ (円/組)	バスケット (円/個)		
33,200	62,200	T-2	36,600	65,600	T-6	43,300	72,300	T-14	13,700	2,400	12,900	922	
36,000	65,600	T-14	39,200	68,800	T-20	49,700	79,300	T-20	14,300				
41,500	71,900	T-20	49,700	80,100	T-20	—	—	—	15,100				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,900				
42,800	73,500	T-2	47,500	78,200	T-2	54,300	85,000	T-2	14,500				13,800
45,800	77,200	T-6	50,100	81,500	T-14	60,400	91,800	T-14	15,200				
54,900	86,900	T-20	63,800	95,800	T-20	76,000	108,000	T-20	15,800				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,700				
53,200	85,300	T-2	59,500	91,600	T-2	67,300	99,400	T-2	15,300				14,400
59,400	92,200	T-2	66,000	98,800	T-2	78,100	110,900	T-14	16,000				
69,300	102,800	T-14	80,100	113,600	T-14	88,500	122,000	T-20	16,700				
76,400	110,900	T-20	85,000	119,500	T-20	—	—	—	17,700				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,100				
58,000	92,600	歩行用	65,300	99,900	T-2	80,100	114,700	T-2	15,900				16,300
64,600	100,100	T-2	71,700	107,200	T-2	93,600	129,100	T-6	16,800				
79,400	115,800	T-14	92,800	129,200	T-14	105,000	141,400	T-20	17,700				
92,200	129,500	T-20	101,600	138,900	T-20	—	—	—	18,600				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,100				
77,300	114,100	歩行用	86,800	123,600	歩行用	93,000	129,800	T-2	16,600				17,800
80,200	118,200	T-2	88,600	126,600	T-2	109,900	147,900	T-2	17,800				
95,300	134,200	T-2	110,800	149,700	T-14	124,500	163,400	T-14	18,700				
108,400	148,200	T-14	118,900	158,700	T-20	144,100	183,900	T-20	19,600				
132,400	174,500	T-20	—	—	—	—	—	—	21,900				
83,200	137,600	歩行用	93,300	147,700	歩行用	145,000	199,400	歩行用	18,900				33,100
104,700	159,600	T-2	118,100	173,000	T-2	—	—	—	19,400				
—	—	—	—	—	—	187,700	243,600	T-14	20,400				
143,500	200,400	T-14	161,700	218,600	T-14	208,400	265,300	T-20	21,400				
173,400	232,900	T-20	197,900	257,400	T-20	—	—	—	24,000				
98,700	154,200	歩行用	111,600	167,100	歩行用	171,600	227,100	歩行用	19,400				33,700
—	—	—	140,500	196,800	T-2	184,700	241,000	T-2	20,200				
154,700	212,300	T-2	—	—	—	228,900	286,500	T-6	21,500				
174,400	233,100	T-6	196,200	254,900	T-14	260,100	318,800	T-14	22,600				
222,600	283,800	T-20	250,900	312,100	T-20	385,800	447,000	T-20	25,100				
110,700	167,700	歩行用	122,700	179,700	歩行用	194,500	251,500	歩行用	20,400				34,200
—	—	—	—	—	—	203,700	261,400	T-2	21,100				
168,000	227,200	T-2	190,600	249,800	T-2	251,400	310,600	T-6	22,600				
—	—	—	218,300	278,700	T-6	287,900	348,300	T-14	23,800				
237,100	300,100	T-20	272,500	335,500	T-20	360,500	423,500	T-20	26,400				



ボルト固定式 滑り止め模様付 集水柵用

柵内径 (mm)	製品符号	呼称	寸法(mm) W×L×h	すきま26mm(P=30mm)			すきま18mm(P=22mm)		
				本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重	本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重
250 × 250	●フラットバー ●ローレット	3320	300×300×20	21,600	35,300	歩行用	24,600	38,300	T-2
		3325	300×300×25	21,700	36,000	T-2	26,600	40,900	T-2
		3332	300×300×32	26,000	41,100	T-14	31,200	46,300	T-14
		3338	300×300×38	28,900	44,800	T-20	37,500	53,400	T-20
300 × 300	SMQWL	3520A	350×350×20	27,200	41,700	歩行用	32,100	46,600	歩行用
		3525A	350×350×25	30,000	45,200	T-2	34,300	49,500	T-2
		3532A	350×350×32	33,800	49,600	T-2	40,700	56,500	T-14
		3538A	350×350×38	36,400	53,100	T-14	45,500	62,200	T-20
350 × 350	SMQWL	4420	400×400×20	32,000	47,300	歩行用	38,800	54,100	歩行用
		4425	400×400×25	34,400	50,400	歩行用	43,400	59,400	T-2
		4432	400×400×32	41,400	58,100	T-2	50,300	67,000	T-2
		4438	400×400×38	—	—	—	57,800	75,500	T-14
		4450	400×400×50	54,000	74,100	T-20	67,700	87,800	T-20
400 × 400	SMQWL	4520A	450×450×20	36,100	52,000	歩行用	46,600	62,500	歩行用
		4525A	450×450×25	39,500	56,300	歩行用	53,300	70,100	歩行用
		4532A	450×450×32	45,400	63,100	T-2	60,600	78,300	T-2
		4538A	450×450×38	—	—	—	66,400	85,000	T-6
		4550A	450×450×50	59,800	80,900	T-14	80,800	101,900	T-20
450 × 450	SMQWL	5520	500×500×20	42,900	59,500	歩行用	55,200	71,800	歩行用
		5525	500×500×25	48,000	65,800	歩行用	63,300	81,100	歩行用
		5532	500×500×32	56,800	75,500	歩行用	73,400	92,100	T-2
		5538	500×500×38	60,900	80,500	T-2	—	—	—
		5550	500×500×50	74,200	96,100	T-14	97,200	119,100	T-20
500 × 500	SMQWL	5520A	550×550×20	50,100	69,000	歩行用	62,300	81,200	歩行用
		5525A	550×550×25	—	—	—	—	—	—
		5532A	550×550×32	—	—	—	86,300	106,700	T-2
		5538A	550×550×38	85,900	107,300	T-2	—	—	—
		5550A	550×550×50	106,200	130,200	T-6	125,900	149,900	T-14
550 × 550	SMQWL	6620	600×600×20	57,900	77,300	歩行用	75,000	94,400	歩行用
		6625	600×600×25	—	—	—	—	—	—
		6632	600×600×32	—	—	—	98,500	120,000	T-2
		6638	600×600×38	103,800	126,400	T-2	—	—	—
		6650	600×600×50	—	—	—	—	—	—
600 × 600	SMQWL	6520A	650×650×20	64,600	85,000	歩行用	83,000	103,400	歩行用
		6525A	650×650×25	—	—	—	—	—	—
		6532A	650×650×32	—	—	—	—	—	—
		6538A	650×650×38	—	—	—	135,200	159,000	T-2
		6550A	650×650×50	138,900	165,300	T-2	170,300	196,700	T-6



SMQWL

ルーフ
ドレンシステム
ドレンフアールチ
マシンハッチライン
ピットクリーン
ピット排 水
ユニット

スクリーナー

フロア
ルーバースマートリフト
スマートラフステンレス製
玄関マット自動ドア
ガードE X
ジョイント仕 口
ダンパー屋上緑化
関連製品ガーデン
エッジガーデン
グレート環境配慮
関連製品

車止め

鉄 蓋

みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水道用
鉄 蓋誘導用
マーカ

すきま11mm (P=15mm)			すきま9mm (P=13mm)			すきま6mm (P=10mm)			受枠 (円/枚)	カタログ ページ
本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重	本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重	本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重		
33,200	46,900	T-2	36,600	50,300	T-6	43,300	57,000	T-14	13,700	924
36,000	50,300	T-14	39,200	53,500	T-20	49,700	64,000	T-20	14,300	
41,500	56,600	T-20	49,700	64,800	T-20	—	—	—	15,100	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,900	
42,800	57,300	T-2	47,500	62,000	T-2	54,300	68,800	T-2	14,500	
45,800	61,000	T-6	50,100	65,300	T-14	60,400	75,600	T-14	15,200	
54,900	70,700	T-20	63,800	79,600	T-20	76,000	91,800	T-20	15,800	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,700	
53,200	68,500	T-2	59,500	74,800	T-2	67,300	82,600	T-2	15,300	
59,400	75,400	T-2	66,000	82,000	T-2	78,100	94,100	T-14	16,000	
69,300	86,000	T-14	80,100	96,800	T-14	88,500	105,200	T-20	16,700	
76,400	94,100	T-20	85,000	102,700	T-20	—	—	—	17,700	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,100	
58,000	73,900	歩行用	65,300	81,200	T-2	80,100	96,000	T-2	15,900	
64,600	81,400	T-2	71,700	88,500	T-2	93,600	110,400	T-6	16,800	
79,400	97,100	T-14	92,800	110,500	T-14	105,000	122,700	T-20	17,700	
92,200	110,800	T-20	101,600	120,200	T-20	—	—	—	18,600	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,100	
77,300	93,900	歩行用	86,800	103,400	歩行用	93,000	109,600	T-2	16,600	
80,200	98,000	T-2	88,600	106,400	T-2	109,900	127,700	T-2	17,800	
95,300	114,000	T-2	110,800	129,500	T-14	124,500	143,200	T-14	18,700	
108,400	128,000	T-14	118,900	138,500	T-20	144,100	163,700	T-20	19,600	
132,400	154,300	T-20	—	—	—	—	—	—	21,900	
83,200	102,100	歩行用	93,300	112,200	歩行用	145,000	163,900	歩行用	18,900	
104,700	124,100	T-2	118,100	137,500	T-2	—	—	—	19,400	
—	—	—	—	—	—	187,700	208,100	T-14	20,400	
143,500	164,900	T-14	161,700	183,100	T-14	208,400	229,800	T-20	21,400	
173,400	197,400	T-20	197,900	221,900	T-20	—	—	—	24,000	
98,700	118,100	歩行用	111,600	131,000	歩行用	171,600	191,000	歩行用	19,400	
—	—	—	140,500	160,700	T-2	184,700	204,900	T-2	20,200	
154,700	176,200	T-2	—	—	—	228,900	250,400	T-6	21,500	
174,400	197,000	T-6	196,200	218,800	T-14	260,100	282,700	T-14	22,600	
222,600	247,700	T-20	250,900	276,000	T-20	385,800	410,900	T-20	25,100	
110,700	131,100	歩行用	122,700	143,100	歩行用	194,500	214,900	歩行用	20,400	
—	—	—	—	—	—	203,700	224,800	T-2	21,100	
168,000	190,600	T-2	190,600	213,200	T-2	251,400	274,000	T-6	22,600	
—	—	—	218,300	242,100	T-6	287,900	311,700	T-14	23,800	
237,100	263,500	T-20	272,500	298,900	T-20	360,500	386,900	T-20	26,400	



落葉助っ人 バasket付 ボルトキャップ付 ボルト固定式 プレーンタイプ 集水柵用

柵内径 (mm)	製品符号	呼称	寸法(mm) W×L×h	すきま26mm (P=30mm)			すきま18mm (P=22mm)		
				本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重	本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重
250 × 250	●フラットバー ●ローレット SMWL-DC DK-250-S	3320	300×300×20	18,800	47,800	歩行用	21,200	50,200	T-2
		3325	300×300×25	20,300	49,900	T-2	23,000	52,600	T-2
		3332	300×300×32	22,600	53,000	T-14	26,400	56,800	T-14
		3338	300×300×38	26,500	57,700	T-20	33,400	64,600	T-20
300 × 300	●フラットバー ●ローレット SMWL-DC DK-300-S	3520A	350×350×20	22,000	52,700	歩行用	25,200	55,900	歩行用
		3525A	350×350×25	24,200	55,600	T-2	28,300	59,700	T-2
		3532A	350×350×32	27,600	59,600	T-2	32,700	64,700	T-14
		3538A	350×350×38	30,500	63,400	T-14	36,800	69,700	T-20
350 × 350	●フラットバー ●ローレット SMWL-DC DK-350-S	4420	400×400×20	25,500	57,600	歩行用	30,400	62,500	歩行用
		4425	400×400×25	28,600	61,400	歩行用	34,400	67,200	T-2
		4432	400×400×32	33,600	67,100	T-2	40,100	73,600	T-2
		4438	400×400×38	—	—	—	51,000	85,500	T-14
		4450	400×400×50	46,000	82,900	T-20	59,100	96,000	T-20
400 × 400	●フラットバー ●ローレット SMWL-DC DK-400-S	4520A	450×450×20	30,700	65,300	歩行用	36,500	71,100	歩行用
		4525A	450×450×25	34,500	70,000	歩行用	41,800	77,300	歩行用
		4532A	450×450×32	39,000	75,400	T-2	48,200	84,600	T-2
		4538A	450×450×38	—	—	—	55,100	92,400	T-6
		4550A	450×450×50	53,600	93,400	T-14	68,600	108,400	T-20
450 × 450	●フラットバー ●ローレット SMWL-DC DK-450-S	5520	500×500×20	35,800	72,600	歩行用	42,800	79,600	歩行用
		5525	500×500×25	38,300	76,300	歩行用	49,000	87,000	歩行用
		5532	500×500×32	47,400	86,300	歩行用	57,300	96,200	T-2
		5538	500×500×38	53,400	93,200	T-2	—	—	—
		5550	500×500×50	63,400	105,500	T-14	82,100	124,200	T-20
500 × 500	●フラットバー ●ローレット SMWL-DC DK-500-S	5520A	550×550×20	47,900	102,300	歩行用	59,700	114,100	歩行用
		5525A	550×550×25	—	—	—	—	—	—
		5532A	550×550×32	—	—	—	68,500	124,400	T-2
		5538A	550×550×38	75,200	132,100	T-2	—	—	—
		5550A	550×550×50	92,700	152,200	T-6	100,700	160,200	T-14
550 × 550	●フラットバー ●ローレット SMWL-DC DK-550-S	6620	600×600×20	55,300	110,800	歩行用	71,600	127,100	歩行用
		6625	600×600×25	—	—	—	—	—	—
		6632	600×600×32	—	—	—	81,500	139,100	T-2
		6638	600×600×38	92,100	150,800	T-2	—	—	—
		6650	600×600×50	—	—	—	—	—	—
600 × 600	●フラットバー ●ローレット SMWL-DC DK-600-S	6520A	650×650×20	61,600	118,600	歩行用	79,400	136,400	歩行用
		6532A	650×650×32	—	—	—	—	—	—
		6538A	650×650×38	—	—	—	112,700	173,100	T-2
		6550A	650×650×50	122,300	185,300	T-2	142,200	205,200	T-6

ルーフ
ドレンシステム
ドレン70アーチ
マシンハッチライン
ピットクリーン
ピット排水
ユニット

スクリーナー

フロア
ルーバースマートスク
スマートラフステンレス製
玄関マット自動ドア
ガードEX
ジョイント仕口
ダンバー屋上緑化
関連製品ガーデン
エッジガーデン
グレート環境配慮
関連製品

車止め




鉄 蓋



みぞ蓋

床板用
グレーチンググリス
阻集器床排水金物
通気金物上水道用
鉄 蓋誘導用
マーカ誘導用
マーカ

すきま11mm (P=15mm)			すきま9mm (P=13mm)			受枠 (円/枚)	部品価格		カタログ ページ
本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重	本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重		ボルト キャップ (円/組)	バスケット (円/個)	
27,000	56,000	T-2	29,200	58,200	T-6	13,700	2,400	12,900	926
30,400	60,000	T-14	32,600	62,200	T-20	14,300			
34,100	64,500	T-20	40,400	70,800	T-20	15,100			
—	—	—	—	—	—	15,900		13,800	
32,900	63,600	T-2	36,100	66,800	T-2	14,500			
37,800	69,200	T-6	40,900	72,300	T-14	15,200			
44,600	76,600	T-20	51,400	83,400	T-20	15,800			
—	—	—	—	—	—	16,700			
40,200	72,300	T-2	44,600	76,700	T-2	15,300			
46,300	79,100	T-2	51,100	83,900	T-2	16,000			
53,700	87,200	T-14	61,500	95,000	T-14	16,700			
61,100	95,600	T-20	69,800	104,300	T-20	17,700			
—	—	—	—	—	—	20,100			
48,600	83,200	歩行用	54,500	89,100	T-2	15,900		16,300	
56,400	91,900	T-2	62,400	97,900	T-2	16,800			
64,800	101,200	T-14	75,200	111,600	T-14	17,700			
74,700	112,000	T-20	84,200	121,500	T-20	18,600			
—	—	—	—	—	—	21,100			
57,300	94,100	歩行用	64,000	100,800	歩行用	16,600			
66,400	104,400	T-2	73,200	111,200	T-2	17,800			
77,300	116,200	T-2	89,500	128,400	T-14	18,700			
89,100	128,900	T-14	100,200	140,000	T-20	19,600			
112,100	154,200	T-20	—	—	—	21,900			
79,400	133,800	歩行用	89,000	143,400	歩行用	18,900		33,100	
82,000	136,900	T-2	101,100	156,000	T-2	19,400			
—	—	—	—	—	—	20,400			
121,200	178,100	T-14	140,300	197,200	T-14	21,400			
156,300	215,800	T-20	177,100	236,600	T-20	24,000			
94,000	149,500	歩行用	105,900	161,400	歩行用	19,400			
—	—	—	125,400	181,700	T-2	20,200			
130,300	187,900	T-2	—	—	—	21,500			
152,000	210,700	T-6	174,200	232,900	T-14	22,600			
202,000	263,200	T-20	222,100	283,300	T-20	25,100			
129,300	186,300	歩行用	116,800	173,800	歩行用	20,400	34,200		
141,500	200,700	T-2	168,800	228,000	T-2	22,600			
—	—	—	192,600	253,000	T-6	23,800			
215,300	278,300	T-20	239,300	302,300	T-20	26,400			



ボルト固定式 プレーンタイプ 集水柵用

柵内径 (mm)	製品符号	呼称	寸法(mm) W×L×h	すきま26mm(P=30mm)			すきま18mm(P=22mm)			
				本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重	本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重	
250 × 250	●フラットバー	3320	300×300×20	18,800	32,500	歩行用	21,200	34,900	T-2	
		3325	300×300×25	20,300	34,600	T-2	23,000	37,300	T-2	
		3332	300×300×32	22,600	37,700	T-14	26,400	41,500	T-14	
		3338	300×300×38	26,500	42,400	T-20	33,400	49,300	T-20	
300 × 300	SMWL	3520A	350×350×20	22,000	36,500	歩行用	25,200	39,700	歩行用	
		3525A	350×350×25	24,200	39,400	T-2	28,300	43,500	T-2	
		3532A	350×350×32	27,600	43,400	T-2	32,700	48,500	T-14	
350 × 350	SMWL	3538A	350×350×38	30,500	47,200	T-14	36,800	53,500	T-20	
		4420	400×400×20	25,500	40,800	歩行用	30,400	45,700	歩行用	
		4425	400×400×25	28,600	44,600	歩行用	34,400	50,400	T-2	
		4432	400×400×32	33,600	50,300	T-2	40,100	56,800	T-2	
		4438	400×400×38	—	—	—	51,000	68,700	T-14	
400 × 400	SMWL	4450	400×400×50	46,000	66,100	T-20	59,100	79,200	T-20	
		4520A	450×450×20	30,700	46,600	歩行用	36,500	52,400	歩行用	
		4525A	450×450×25	34,500	51,300	歩行用	41,800	58,600	歩行用	
		4532A	450×450×32	39,000	56,700	T-2	48,200	65,900	T-2	
450 × 450	SMWL	4538A	450×450×38	—	—	—	55,100	73,700	T-6	
		4550A	450×450×50	53,600	74,700	T-14	68,600	89,700	T-20	
		5520	500×500×20	35,800	52,400	歩行用	42,800	59,400	歩行用	
		5525	500×500×25	38,300	56,100	歩行用	49,000	66,800	歩行用	
		5532	500×500×32	47,400	66,100	歩行用	57,300	76,000	T-2	
500 × 500	SMWL	5538	500×500×38	53,400	73,000	T-2	—	—	—	
		5550	500×500×50	63,400	85,300	T-14	82,100	104,000	T-20	
		5520A	550×550×20	47,900	66,800	歩行用	59,700	78,600	歩行用	
		5525A	550×550×25	—	—	—	—	—	—	
550 × 550	SMWL	5532A	550×550×32	—	—	—	68,500	88,900	T-2	
		5538A	550×550×38	75,200	96,600	T-2	—	—	—	
		5550A	550×550×50	92,700	116,700	T-6	100,700	124,700	T-14	
600 × 600	SMWL	6620	600×600×20	55,300	74,700	歩行用	71,600	91,000	歩行用	
		6625	600×600×25	—	—	—	—	—	—	
		6632	600×600×32	—	—	—	81,500	103,000	T-2	
		6638	600×600×38	92,100	114,700	T-2	—	—	—	
		6650	600×600×50	—	—	—	—	—	—	
600 × 600	SMWL	6520A	650×650×20	61,600	82,000	歩行用	79,400	99,800	歩行用	
		6532A	650×650×32	—	—	—	—	—	—	
		6538A	650×650×38	—	—	—	112,700	136,500	T-2	
			6550A	650×650×50	122,300	148,700	T-2	142,200	168,600	T-6



SMWL

ルーフ
ドレンシステム
ドレンフロアハッチ
マシンハッチライン
ピットクリーン
ピット排水
ユニット

スクリーナー

フロア
ルーバースマートスク
スマートラフステンレス製
玄関マット自動ドア
ガードE X
ジョイント仕口
ダンパー屋上緑化
関連製品ガーデン
エッジガーデン
グレート環境配慮
関連製品

車止め



鉄 蓋



みぞ蓋

床板用
グレーチンググリス
阻集器床排水金物
通気金物上水道用
鉄 蓋誘導用
マーカ

すきま11mm (P=15mm)			すきま9mm (P=13mm)			受枠 (円/枚)	カタログ ページ
本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重	本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重		
27,000	40,700	T-2	29,200	42,900	T-6	13,700	928
30,400	44,700	T-14	32,600	46,900	T-20	14,300	
34,100	49,200	T-20	40,400	55,500	T-20	15,100	
—	—	—	—	—	—	15,900	
32,900	47,400	T-2	36,100	50,600	T-2	14,500	
37,800	53,000	T-6	40,900	56,100	T-14	15,200	
44,600	60,400	T-20	51,400	67,200	T-20	15,800	
—	—	—	—	—	—	16,700	
40,200	55,500	T-2	44,600	59,900	T-2	15,300	
46,300	62,300	T-2	51,100	67,100	T-2	16,000	
53,700	70,400	T-14	61,500	78,200	T-14	16,700	
61,100	78,800	T-20	69,800	87,500	T-20	17,700	
—	—	—	—	—	—	20,100	
48,600	64,500	歩行用	54,500	70,400	T-2	15,900	
56,400	73,200	T-2	62,400	79,200	T-2	16,800	
64,800	82,500	T-14	75,200	92,900	T-14	17,700	
74,700	93,300	T-20	84,200	102,800	T-20	18,600	
—	—	—	—	—	—	21,100	
57,300	73,900	歩行用	64,000	80,600	歩行用	16,600	
66,400	84,200	T-2	73,200	91,000	T-2	17,800	
77,300	96,000	T-2	89,500	108,200	T-14	18,700	
89,100	108,700	T-14	100,200	119,800	T-20	19,600	
112,100	134,000	T-20	—	—	—	21,900	
79,400	98,300	歩行用	89,000	107,900	歩行用	18,900	
82,000	101,400	T-2	101,100	120,500	T-2	19,400	
—	—	—	—	—	—	20,400	
121,200	142,600	T-14	140,300	161,700	T-14	21,400	
156,300	180,300	T-20	177,100	201,100	T-20	24,000	
94,000	113,400	歩行用	105,900	125,300	歩行用	19,400	
—	—	—	125,400	145,600	T-2	20,200	
130,300	151,800	T-2	—	—	—	21,500	
152,000	174,600	T-6	174,200	196,800	T-14	22,600	
202,000	227,100	T-20	222,100	247,200	T-20	25,100	
129,300	149,700	歩行用	116,800	137,200	歩行用	20,400	
141,500	164,100	T-2	168,800	191,400	T-2	22,600	
—	—	—	192,600	216,400	T-6	23,800	
215,300	241,700	T-20	239,300	265,700	T-20	26,400	



滑り止め模様付 歩道U字溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	すきま26mm (P=30mm)		すきま18mm (P=22mm)		カタログ ページ
				価格 (円/枚)	適用荷重	価格 (円/枚)	適用荷重	
90	●フラットバー ●ローレット SMQHU [ピッチ30mm・22mm]	915	80×994×15	17,000	歩行用	20,000	歩行用	930
100		1015	90×994×15	19,700		23,300		
120		1215	110×994×15	20,700		24,700		
150		1515	140×994×15	23,200		29,100		
180		1815	170×994×15	25,400		32,100		
240		2415	230×994×15	31,000		39,400		
300		3015	290×994×15	35,000		44,700		
		3020	290×994×20	41,500		—		
360		3615	350×994×15	43,900		51,700		
		3620	350×994×20	49,800		67,200		
	3625	350×994×25	56,400	—				

※JIS A 5372のU形側溝に使用してください。
※強度は歩行用で、等分布荷重5.0kN/m²の荷重に耐えます。

クッション付

SMQHU-P	L=994用	4,300円加算	951
----------------	--------	----------	-----

ルーフ
ドレンシステム
ドレンフロアバルブ
マシンハッチライン
ピットクリーン
ピット排水
ユニット

スクリーナー

フロア
ルーバースマートソケット
スマートラフステンレス製
玄関マット自動ドア
ガードEX
ジョイント仕口
ダンパー屋上緑化
関連製品ガーデン
エッジガーデン
グレート環境配慮
関連製品

車止め



鉄 蓋



みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水道用
鉄 蓋誘導用
マーカ

滑り止め模様付 歩道U字溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	すきま11mm (P=15mm)		すきま9mm (P=13mm)		すきま6mm (P=10mm)		カタログ ページ
				価格 (円/枚)	適用 荷重	価格 (円/枚)	適用 荷重	価格 (円/枚)	適用 荷重	
90	●フラットバー ●ローレット SMQHU [ピッチ 15mm・13mm・10mm]	915	80×994×15	23,100	歩行用	28,500	歩行用	34,200	歩行用	930
100		1015	90×994×15	26,700		33,300		39,700		
120		1215	110×994×15	28,700		35,900		41,800		
150		1515	140×994×15	35,700		38,400		45,700		
180		1815	170×994×15	40,300		43,300		52,900		
240		2415	230×994×15	49,600		54,100		67,300		
300		3015	290×994×15	58,000		64,300		79,800		
		3020	290×994×20	—		—		—		
360		3615	350×994×15	67,800		75,400		94,000		
	3620	350×994×20	—	—	—					
	3625	350×994×25	—	—	—					

※ピッチ13mmのL寸法は992mmです。
 ※JIS A 5372のU形側溝に使用してください。
 ※強度は歩行用で、等分布荷重5.0kN/m²の荷重に耐えます。

クッション付

SMQHU-P	L=992,994用	4,300円加算	951
----------------	------------	----------	-----



プレーンタイプ 歩道U字溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法(mm) W×L×h	すきま26mm (P=30mm)		すきま18mm (P=22mm)		カタログ ページ
				価格(円/枚)	適用荷重	価格(円/枚)	適用荷重	
90	●フラットバー SMHU [ピッチ30mm・22mm]	915	80×994×15	16,200	歩行用	18,300	歩行用	931
100		1015	90×994×15	17,900		20,400		
120		1215	110×994×15	18,700		21,400		
150		1515	140×994×15	19,800		22,900		
180		1815	170×994×15	21,800		25,700		
240		2415	230×994×15	26,100		31,600		
300		3015	290×994×15	29,700		36,300		
		3020	290×994×20	33,800		—		
360		3615	350×994×15	34,500		42,600		
		3620	350×994×20	40,200		54,300		
	3625	350×994×25	45,200	—				

※JIS A 5372のU形側溝に使用してください。
 ※強度は歩行用で、等分布荷重5.0kN/m²の荷重に耐えます。

クッション付

SMHU-P	L=994用	4,300円加算	951
---------------	--------	-----------------	-----

ルーフ
ドレンシステム
ドレンフロアハッチ
マシンハッチライン
ピットクリーン
ピット排水
ユニット

スクリーナー

フロア
ルーバースマートスリット
スマートラフステンレス製
玄関マット自動ドア
ガードEX
ジョイント仕口
ダンパー屋上緑化
関連製品ガーデン
エッジガーデン
グレート環境配慮
関連製品

車止め



鉄 蓋



みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水道用
鉄 蓋誘導用
マーカー

プレーンタイプ 歩道U字溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	すきま11mm (P=15mm)		すきま9mm (P=13mm)		カタログ ページ
				価格 (円/枚)	適用荷重	価格 (円/枚)	適用荷重	
90	●フラットバー SMHU [ピッチ15mm・13mm]	915	80×994×15	21,200	歩行用	23,700	歩行用	931
100		1015	90×994×15	23,900		27,300		
120		1215	110×994×15	25,400		28,900		
150		1515	140×994×15	27,500		32,600		
180		1815	170×994×15	31,300		36,900		
240		2415	230×994×15	39,300		46,600		
300		3015	290×994×15	46,000		56,000		
		3020	290×994×20	—		—		
360		3615	350×994×15	55,100		65,000		
		3620	350×994×20	—		—		
	3625	350×994×25	—	—				



※ピッチ13mmのL寸法は992mmです。
 ※JIS A 5372のU形側溝に使用してください。
 ※強度は歩行用で、等分布荷重5.0kN/m²の荷重に耐えます。

クッション付

SMHU-P	L=992,994用	4,300円加算	951
---------------	------------	----------	-----

-  ルーフドレン
-  システムドレン
-  フloorハッチ
マシンハッチ
-  ラインピット
-  クリーンピット
-  排水ユニット
-  スキナー
-  フloorルーバー
-  スマートスリット
スマートトラフ
-  ステンレス製
玄関マット
-  自動ドア
ガード
-  EX
ジョイント
-  仕口
ダンパー
-  屋上緑化
関連製品
-  ガーデン
エッジ
-  ガーデン
グレート
-  環境配慮
関連製品
-  車止め
-  鉄蓋
-  みぞ蓋
-  床板用
グレーチング
-  グリース
阻集器
-  床排水金物
通気金物
-  上水道用
鉄蓋
-  誘導用
マーカ



細目滑り止め模様付 ローレット模様 歩道用 (すきま6mm)

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法(mm) W×L×h	価格(円/枚)	受枠		カタログ ページ
				すきま6mm(P=14mm)	製品符号	価格(円)	
100	●歩行用 ●Tバー SYQ-H-20 	150×1000	150×998×20	25,600	RL-20	8,000	932
150		200×1000	200×998×20	29,400	RL-20	8,000	
200		250×1000	250×998×20	36,200	RL-20	8,000	
250		300×1000	300×998×20	40,100	RL-20	8,000	
300		350×1000	350×998×20	44,600	RL-20	8,000	
100	●歩行用 ●Tバー SYQ-H-15 	150×1000	150×998×15	22,400	RL-15	7,600	932
150		200×1000	200×998×15	25,500	RL-15	7,600	
200		250×1000	250×998×15	31,400	RL-15	7,600	
250		300×1000	300×998×15	34,600	RL-15	7,600	
300		350×1000	350×998×15	38,200	RL-15	7,600	



※受枠は両側1m当りの価格です。

ルーフ
ドレン システム
ドレン フロアハッチ
マシンハッチ ライン
ピット クリーン
ピット 排水
ユニット スクリーナー フロア
ルーバー スマートスリット
スマートラフ ステンレス製
玄関マット 自動ドア
ガード EX
ジョイント 仕口
ダンパー 屋上緑化
関連製品 ガーデン
エッジ ガーデン
グレート 環境配慮
関連製品 車止め 鉄 蓋 みぞ蓋 床板用
グレーチング グリース
阻集器 床排水金物
通気金物 上水道用
鉄 蓋 誘導用
マーカー 

細目滑り止め模様付 ローレット模様 歩道用 (すきま9mm)

みぞ幅 (mm)	製品番号	呼称	寸法(mm) W×L×h	価格(円/枚)	受枠		カタログ ページ
				すきま9mm(P=17mm)	製品番号	価格(円)	
100	●歩行用 ●Tバー SYQ-20 	150×1000	150×998×20	22,700	RL-20	8,000	933
150		200×1000	200×998×20	26,500	RL-20	8,000	
200		250×1000	250×998×20	32,400	RL-20	8,000	
250		300×1000	300×998×20	36,000	RL-20	8,000	
300		350×1000	350×998×20	40,000	RL-20	8,000	
100	●歩行用 ●Tバー SYQ-15 	150×1000	150×998×15	19,900	RL-15	7,600	933
150		200×1000	200×998×15	22,800	RL-15	7,600	
200		250×1000	250×998×15	28,200	RL-15	7,600	
250		300×1000	300×998×15	31,200	RL-15	7,600	
300		350×1000	350×998×15	34,500	RL-15	7,600	

※受枠は両側1m当りの価格です。



ボルト固定式 細目滑り止め模様付 ローレット模様 歩道用 (すきま6mm)

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法(mm) W×L×h	価格(円/枚)		受枠		カタログ ページ
				すきま6mm (P=14mm)		製品符号	価格(円)	
100	●歩行用 ●Tバー SYQL-H-20	150×1000	150×998×20	31,100		RL-20N	9,600	934
150		200×1000	200×998×20	34,900		RL-20N	9,600	
200		250×1000	250×998×20	41,700		RL-20N	9,600	
250		300×1000	300×998×20	45,600		RL-20N	9,600	
300		350×1000	350×998×20	50,100		RL-20N	9,600	
100	●歩行用 ●Tバー SYQL-H-15	150×1000	150×998×15	27,900		RL-15N	9,200	934
150		200×1000	200×998×15	31,000		RL-15N	9,200	
200		250×1000	250×998×15	36,900		RL-15N	9,200	
250		300×1000	300×998×15	40,100		RL-15N	9,200	
300		350×1000	350×998×15	43,800		RL-15N	9,200	

※受枠は両側1m当りの価格です。

※六角穴付ボルトの締め付けは、六角棒スパナ(呼び4・478 ページ)をご使用ください。

ボルト固定式 細目滑り止め模様付 ローレット模様 歩道用 (すきま6mm)



U字溝用固定金具付 ボルト固定式用ステンレス製受枠

みぞ幅 (mm)	グレーチング:すきま6mm (P=14mm)				受枠			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) W×L×h	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	価格 (円/m)		
150	●歩行用 ●Tバー SYQL-H-20	200×1000	200×998×20	34,900	SL-20NC	U15	16,400	51,300	935
180		250×1000	250×998×20	41,700	SL-20NC	U18	16,400	58,100	
240		350×1000	350×998×20	50,100	SL-20NC	U24	16,400	66,500	
150	●歩行用 ●Tバー SYQL-H-15	200×1000	200×998×15	31,000	SL-15NC	U15	16,000	47,000	935
180		250×1000	250×998×15	36,900	SL-15NC	U18	16,000	52,900	
240		350×1000	350×998×15	43,800	SL-15NC	U24	16,000	59,800	

※受枠は両側1m当りの価格です。※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。

※六角穴付ボルトの締め付けは、六角棒スパナ(呼び4・478 ページ)をご使用ください。

ボルト固定式 細目滑り止め模様付 ローレット模様 歩道用 (すきま9mm)



みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	価格 (円/枚)		受枠		カタログ ページ
				すきま9mm (P=17mm)		製品符号	価格 (円)	
100	●歩行用 ●Tバー SYQL-20 	150×1000	150×998×20	28,200		RL-20N	9,600	936
150		200×1000	200×998×20	32,000		RL-20N	9,600	
200		250×1000	250×998×20	37,900		RL-20N	9,600	
250		300×1000	300×998×20	41,500		RL-20N	9,600	
300		350×1000	350×998×20	45,500		RL-20N	9,600	
100	●歩行用 ●Tバー SYQL-15 	150×1000	150×998×15	25,400		RL-15N	9,200	936
150		200×1000	200×998×15	28,300		RL-15N	9,200	
200		250×1000	250×998×15	33,700		RL-15N	9,200	
250		300×1000	300×998×15	36,700		RL-15N	9,200	
300		350×1000	350×998×15	40,000		RL-15N	9,200	

※受枠は両側1m当りの価格です。

※六角穴付ボタンボルトの締め付けは、六角棒スパナ(呼び4・478 ページ)をご使用ください。


ボルト固定式 細目滑り止め模様付 ローレット模様 歩道用 (すきま9mm)

U字溝用固定金具付 ボルト固定式用ステンレス製受枠

みぞ幅 (mm)	グレーチング:すきま9mm (P=17mm)				受枠			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	価格 (円/m)		
150	●歩行用 ●Tバー SYQL-20 	200×1000	200×998×20	32,000	SL-20NC	U15	16,400	48,400	937
180		250×1000	250×998×20	37,900	SL-20NC	U18	16,400	54,300	
240		350×1000	350×998×20	45,500	SL-20NC	U24	16,400	61,900	
150	●歩行用 ●Tバー SYQL-15 	200×1000	200×998×15	28,300	SL-15NC	U15	16,000	44,300	937
180		250×1000	250×998×15	33,700	SL-15NC	U18	16,000	49,700	
240		350×1000	350×998×15	40,000	SL-15NC	U24	16,000	56,000	

※受枠は両側1m当りの価格です。※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。

※六角穴付ボタンボルトの締め付けは、六角棒スパナ(呼び4・478 ページ)をご使用ください。



細目滑り止め模様付 デルタ模様 歩道用 (すきま6mm)



	みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法(mm) W×L×h	価格(円/枚)		受枠		カタログ ページ
					すきま6mm (P=15mm)		製品符号	価格(円)	
クローズエンド	150	●歩行用 ●Tバー SDQ-W	200×1000	200×999×20	52,000		RL-20	8,000	938
	200		250×1000	250×999×20	60,500		RL-20	8,000	
	250		300×1000	300×999×20	68,900		RL-20	8,000	
	300		350×1000	350×999×20	78,300		RL-20	8,000	
オープンエンド	150	●歩行用 ●Tバー SDQ-W-B	200×1000	200×999×20	46,800		RL-20	8,000	938
	200		250×1000	250×999×20	54,400		RL-20	8,000	
	250		300×1000	300×999×20	62,100		RL-20	8,000	
	300		350×1000	350×999×20	70,500		RL-20	8,000	

※受枠は両側1m当りの価格です。



滑り止め模様付 デルタ模様 歩道用

	みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法(mm) W×L×h	価格(円/枚)		受枠		カタログ ページ
					すきま16mm (P=22mm)	すきま9mm (P=15mm)	製品符号	価格(円)	
クローズエンド	150	●歩行用 ●Tバー SDQ	200×1000	200×996×20	37,400	49,800	RL-20	8,000	939
	200		250×1000	250×996×20	43,600	58,100	RL-20	8,000	
	250		300×1000	300×996×20	49,700	66,000	RL-20	8,000	
	300		350×1000	350×996×20	56,300	75,000	RL-20	8,000	
オープンエンド	150	●歩行用 ●Tバー SDQ-B	200×1000	200×996×20	33,800	44,900	RL-20	8,000	939
	200		250×1000	250×996×20	39,300	52,300	RL-20	8,000	
	250		300×1000	300×996×20	44,800	59,500	RL-20	8,000	
	300		350×1000	350×996×20	50,800	67,500	RL-20	8,000	

※受枠は両側1m当りの価格です。





細目プレーンタイプ 歩道用 (すきま6mm)

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法(mm) W×L×h	価格(円/枚)	受枠		カタログ ページ
				すきま6mm (P=14mm)	製品符号	価格(円)	
100	●歩行用 ●Tバー SYR-H-20 	150×1000	150×998×20	24,400	RL-20	8,000	940
150		200×1000	200×998×20	28,800	RL-20	8,000	
200		250×1000	250×998×20	34,000	RL-20	8,000	
250		300×1000	300×998×20	37,600	RL-20	8,000	
300		350×1000	350×998×20	42,500	RL-20	8,000	
100	●歩行用 ●Tバー SYR-H-15 	150×1000	150×998×15	21,700	RL-15	7,600	940
150		200×1000	200×998×15	25,300	RL-15	7,600	
200		250×1000	250×998×15	30,000	RL-15	7,600	
250		300×1000	300×998×15	32,800	RL-15	7,600	
300		350×1000	350×998×15	36,700	RL-15	7,600	

※受枠は両側1m当りの価格です。

細目プレーンタイプ 歩道用 (すきま9mm)

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法(mm) W×L×h	価格(円/枚)	受枠		カタログ ページ
				すきま9mm (P=17mm)	製品符号	価格(円)	
100	●歩行用 ●Tバー SYR-20 	150×1000	150×998×20	21,900	RL-20	8,000	941
150		200×1000	200×998×20	25,500	RL-20	8,000	
200		250×1000	250×998×20	30,600	RL-20	8,000	
250		300×1000	300×998×20	33,800	RL-20	8,000	
300		350×1000	350×998×20	37,500	RL-20	8,000	
100	●歩行用 ●Tバー SYR-15 	150×1000	150×998×15	19,500	RL-15	7,600	941
150		200×1000	200×998×15	22,500	RL-15	7,600	
200		250×1000	250×998×15	26,800	RL-15	7,600	
250		300×1000	300×998×15	29,600	RL-15	7,600	
300		350×1000	350×998×15	32,900	RL-15	7,600	

※受枠は両側1m当りの価格です。



ボルト固定式 細目プレーンタイプ 歩道用 (すきま6mm)

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法(mm) W×L×h	価格(円/枚)		受枠		カタログ ページ
				すきま6mm (P=14mm)		製品符号	価格(円)	
100	●歩行用 ●Tバー SYRL-H-20	150×1000	150×998×20	29,900		RL-20N	9,600	942
150		200×1000	200×998×20	34,300		RL-20N	9,600	
200		250×1000	250×998×20	39,500		RL-20N	9,600	
250		300×1000	300×998×20	43,100		RL-20N	9,600	
300		350×1000	350×998×20	48,000		RL-20N	9,600	
100	●歩行用 ●Tバー SYRL-H-15	150×1000	150×998×15	27,200		RL-15N	9,200	942
150		200×1000	200×998×15	30,800		RL-15N	9,200	
200		250×1000	250×998×15	35,500		RL-15N	9,200	
250		300×1000	300×998×15	38,300		RL-15N	9,200	
300		350×1000	350×998×15	42,200		RL-15N	9,200	

※受枠は両側1m当りの価格です。

※六角穴付ボルトの締め付けは、六角棒スパナ(呼び4・478 ページ)をご使用ください。

ボルト固定式 細目プレーンタイプ 歩道用 (すきま6mm)

U字溝用固定金具付 ボルト固定式用ステンレス製受枠

みぞ幅 (mm)	グレーチング:すきま6mm (P=14mm)				受枠			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) W×L×h	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	価格 (円/m)		
150	●歩行用 ●Tバー SYRL-H-20	200×1000	200×998×20	34,300	SL-20NC	U15	16,400	50,700	943
180		250×1000	250×998×20	39,500	SL-20NC	U18	16,400	55,900	
240		350×1000	350×998×20	48,000	SL-20NC	U24	16,400	64,400	
150	●歩行用 ●Tバー SYRL-H-15	200×1000	200×998×15	30,800	SL-15NC	U15	16,000	46,800	943
180		250×1000	250×998×15	35,500	SL-15NC	U18	16,000	51,500	
240		350×1000	350×998×15	42,200	SL-15NC	U24	16,000	58,200	

※受枠は両側1m当りの価格です。※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。

※六角穴付ボルトの締め付けは、六角棒スパナ(呼び4・478 ページ)をご使用ください。

ボルト固定式 細目プレーンタイプ 歩道用 (すきま9mm)



みぞ幅 (mm)	製品番号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	価格 (円/枚)		受枠		カタログ ページ
				すきま9mm (P=17mm)		製品番号	価格 (円)	
100	●歩行用 ●Tバー SYRL-20 	150×1000	150×998×20	27,400		RL-20N	9,600	944
150		200×1000	200×998×20	31,000		RL-20N	9,600	
200		250×1000	250×998×20	36,100		RL-20N	9,600	
250		300×1000	300×998×20	39,300		RL-20N	9,600	
300		350×1000	350×998×20	43,000		RL-20N	9,600	
100	●歩行用 ●Tバー SYRL-15 	150×1000	150×998×15	25,000		RL-15N	9,200	944
150		200×1000	200×998×15	28,000		RL-15N	9,200	
200		250×1000	250×998×15	32,300		RL-15N	9,200	
250		300×1000	300×998×15	35,100		RL-15N	9,200	
300		350×1000	350×998×15	38,400		RL-15N	9,200	

※受枠は両側1m当りの価格です。

※六角穴付ボタンボルトの締め付けは、六角棒スパナ(呼び4・478 ページ)をご使用ください。

ボルト固定式 細目プレーンタイプ 歩道用 (すきま9mm)

U字溝用固定金具付 ボルト固定式用ステンレス製受枠

みぞ幅 (mm)	グレーチング:すきま9mm (P=17mm)				受枠			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品番号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	価格 (円/枚)	製品番号	呼称	価格 (円/m)		
150	●歩行用 ●Tバー SYRL-20 	200×1000	200×998×20	31,000	SL-20NC	U15	16,400	47,400	945
180		250×1000	250×998×20	36,100	SL-20NC	U18	16,400	52,500	
240		350×1000	350×998×20	43,000	SL-20NC	U24	16,400	59,400	
150	●歩行用 ●Tバー SYRL-15 	200×1000	200×998×15	28,000	SL-15NC	U15	16,000	44,000	945
180		250×1000	250×998×15	32,300	SL-15NC	U18	16,000	48,300	
240		350×1000	350×998×15	38,400	SL-15NC	U24	16,000	54,400	

※受枠は両側1m当りの価格です。※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。

※六角穴付ボタンボルトの締め付けは、六角棒スパナ(呼び4・478 ページ)をご使用ください。



打込型ステンレス製受枠

メインバーの 高さ (mm)	製品符号	寸法(mm) H×B×T	価格(円)	備考	写真	カタログ ページ
15	RL-15D	L18×30×3	8,800	受枠:SUS304製 ロールフォーミング材 定尺:2000mm 受枠ホルダー:SGCC		946
20	RL-20D	L23×30×3	9,200			
25	RL-25D	L28×30×3	10,000			
32	RL-32D	L35×30×3	11,400			
38	RL-38D	L41×30×3	12,600			
50	RL-50D	L53×30×3	14,400			

※定尺2m1本の価格です。

ステンレス製受枠

メインバーの 高さ (mm)	製品符号	寸法(mm) H×B×T	価格(円)	備考	写真	カタログ ページ
15	RL-15	L18×30×3	7,600	SUS304製 ロール フォーミング材 定尺:2000mm		947
20	RL-20	L23×30×3	8,000			
25	RL-25	L28×30×3	8,800			
32	RL-32	L35×30×3	10,200			
38	RL-38	L41×30×3	11,400			
50	RL-50	L53×30×3	13,200			
コーナー加工費		直角1ヶ所当り	1,800			


※両側1m当りの価格です。

クッション付ステンレス製受枠

メインバーの 高さ (mm)	製品符号	寸法(mm) H×B×T	価格(円)	備考	写真	カタログ ページ
15	RL-15P	L18×30×3	9,000	SUS304製 ロール フォーミング材 クッション厚み :0.5mm 定尺:2000mm		948
20	RL-20P	L23×30×3	9,400			
25	RL-25P	L28×30×3	10,200			
コーナー加工費		直角1ヶ所当り	1,800			

※両側1m当りの価格です。

クッション付ステンレス製受枠(SMQL,SMGL用) ボルト固定式用

メインバーの 高さ (mm)	製品符号	寸法(mm) H×B×T	価格(円)	備考	写真	カタログ ページ
20	RL-20AP	L23×30×3	13,400	SUS304製 ロール フォーミング材 クッション厚み :0.5mm 定尺:2000mm		948
25	RL-25AP	L28×30×3	14,200			
コーナー加工費		直角1ヶ所当り	1,800			

※両側1m当りの価格です。

ルーフトレ
ドレンシステム
ドレンフアールチ
マシンハッチライン
ピットクリーン
ピット排水
ユニット

スクリーナー

フロア
ルーバースマートスク
スマートラフステンレス製
玄関マット自動ドア
ガードEX
ジョイント仕口
ダンパー屋上緑化
関連製品ガーデン
エッジガーデン
グレート環境配慮
関連製品

車止め



鉄蓋



みぞ蓋

床板用
グレーチンググリス
阻集器床排水金物
通気金物上水道用
鉄蓋誘導用
マーカー

ステンレス製受枠 (SMQL,SMGL用) ボルト固定式用

メインバーの 高さ (mm)	製品符号	寸法 (mm) H×B×T	価格 (円)	備考	写真	カタログ ページ
20	RL-20A	L23×30×3	12,000	SUS304製 ロール フォーミング材 定尺:2000mm		948
25	RL-25A	L28×30×3	12,800			
32	RL-32A	L35×30×3	14,200			
38	RL-38A	L41×30×3	15,400			
50	RL-50A	L53×30×3	17,200			
コーナー加工費		直角1ヶ所当り	1,800			

※両側1m当りの価格です。

ステンレス製受枠 (インターロッキングブロック用)


メインバーの 高さ (mm)	製品符号	寸法 (mm) H×B×T	価格 (円)	備考	写真	カタログ ページ
20	SLH-20	110×57×3	31,400	SUS304製 定尺:2000mm		949
25	SLH-25		32,000			
32	SLH-32		32,800			
38	SLH-38		33,200			
50	SLH-50		34,600			
コーナー加工費		直角1ヶ所当り	4,100			

※グレーチング本体は付属しません。

※両側1m当りの価格です。





開閉ハンドル

製品符号	価格 (円)	単位	1梱包 の入数	備考	写真	カタログ ページ
E型	1,700	1本	50	SS400製・電気亜鉛めっき		950



T形レンチ

製品符号	呼び	価格 (円)	単位	1梱包 の入数	適合製品	写真	カタログ ページ
T形レンチ	13	2,100	1本	50	SMQL、SMGL		950
	24	3,300	1本	50	SXGL-S、SMGL-S		

開閉工具


製品符号	呼び	価格 (円)	単位	備考	適合製品	写真	カタログ ページ
六角棒スパナ	4	300	1本	材質:クロムモリブデン鋼 処理:酸化鉄皮膜	SYQL-H-20、 SYQL-H-15、 SYQL-20、 SYQL-15、 SYRL-H-20、 SYRL-H-15、 SYRL-20、 SYRL-15		950
六角棒スパナ ドライバータイプ	4	1,600	1本	材質:クロムモリブデン鋼他			

連結金具E型(クリップ型)

製品符号	価格 (円)	単位	適合機種	写真	カタログ ページ
ET-1	1,200	1個	SYQ-H-20、SYQ-H-15、 SYQ-20、SYQ-15、 SYR-H-20、SYR-H-15、 SYR-20、SYR-15		950
ET-2	1,200	1個	SDQ-W		

ルーフ
ドレン システム
ドレン フロアバルブ
マシンハッチ ライン
ピット クリーン
ピット 排水
ユニット スクリーナー フロア
ルーバー スマートスクリーン
スマートラフ ステンレス製
玄関マット 自動ドア
ガード EX
ジョイント 仕口
ダンパー 屋上緑化
関連製品 ガーデン
エッジ ガーデン
グレート 環境配慮
関連製品 車止め 鉄蓋 みぞ蓋 床板用
グレーチング グリース
阻集器 床排水金物
通気金物 上水道用
鉄蓋 誘導用
マーカー 

ボルト固定式グレーチング用角型キャップ

製品符号	価格(円/個)	摘要	カタログページ
DC-1	600	メインバーピッチ 30mm、15mm、10mm用	951
DC-2	600	メインバーピッチ22mm用	
DC-3	600	メインバーピッチ13mm用	
SUS304製 SMQL・SMGL用			
※h=15mm用は設定して おりません。			


鎖取付金具

価格(円/個)	摘要	カタログページ
700	SUS304製・現場溶接仕様	951

盗難防止用鎖

サイズ	価格(円/本)	摘要	カタログページ
φ4×500	3,800	SUS304製 片シャックル一片アンカー	951

ボルトキャップ

製品符号	価格(円/個)	摘要	カタログページ
SN-3	600	メインバー高さ20mm・ メインバーピッチ13mm用	951
SUS304製 SMQL・SMGL用 機構住宅標準詳細 設計図集AE-122該当			

連結金具E型

製品符号	価格(円/個)	摘要	カタログページ
ER-19H	600	SDQ用	951
ER-19	600	FB3×15用、FB3×20用 FB4×15用、FB4×20用	
ER-25	600	FB4×25用	
ER-32	600	FB4×32用	
ER-38	600	FB4×38用	
ER-50	600	FB4×50用	

グレーチング連結ボルト

サイズ	価格(円/個)	摘要	カタログページ
M8×30	600	SUS304製 グレーチング高さ h=20用	951
M10×30	800	SUS304製 グレーチング高さ h=25、32、38、50、60用	

