## 床板用グレーチング

タイプ	型式	メインバーピッチ (mm)	重量 (kg/㎡)	価格 (円/㎡)	カタログページ
滑り止め模様付	DFB3×19	30	18.4	30,200	1035
	DFB3×25		23.6	38,000	
	DI-25		28.4	46,100	
	DI-32		35.5	56,400	
	DI-38		41.3	66,200	
	DI-44		47.1	74,500	
プレーンタイプ	FB3×19	30	18.4	27,000	1035
	FB4.5×19		26.2	39,300	
	FB3×25		23.6	35,400	
	FB3×32		29.5	39,500	
	FB3×38		34.6	50,300	
	I-25		28.4	44,400	
	I-32		35.5	50,700	
	I-38		41.3	63,000	
	I-44		47.1	71,000	

※本体寸法の1枚の大きさが、0.8㎡以上の場合、上記価格となります。

0.6㎡以上0.8㎡未満の場合 20%アップ、

0.3㎡以上0.6㎡未満の場合 30%アップ、

0.3㎡未満の場合 40%アップとなります。

※曲線や切欠き加工などの複雑な形状、トウプレート付、開閉蓋付などの加工がある場合は別途見積りとなります。

※全て、クローズエンドの価格です。オープンエンドは製作いたしません。

## 床板用グレーチング 固定金具

名称	仕様	価格 (円/個)	カタログ ページ
サドルクリップA型	六角ボルト、Uナット付	800	
フックボルト	Uナット付	1,000	
サドルクリップB型	下地厚10mm以下 U曲げ金具、止めねじ、Uナット付	1,600	1039
クランプ金具	下地厚20mm以下 サドルクリップ、六角ボルト、ばね座金付	1,600	
Jボルト	サドルクリップ、Uナット付	2,100	

## 階段踏板用グレーチング

タイプ	型式	固定方法	価格 (円/㎡)	カタログ ページ
滑り止め模様付	DFB3×25	溶接固定用	53,700	1038
		ボルト固定用	61,500	
	DI-25	溶接固定用	65,800	
		ボルト固定用	75,600	
	DI-32	溶接固定用	74,900	
		ボルト固定用	86,200	
プレーンタイプ	FB3×25	溶接固定用	51,100	1038
		ボルト固定用	58,700	
	I-25	溶接固定用	62,700	
		ボルト固定用	72,100	
	I-32	溶接固定用	71,300	
		ボルト固定用	82,200	

※本体寸法が0.1㎡未満の場合は、価格が20%アップとなります。

※滑り止め鋼板(ノージング)は標準で付属します。

※曲線など複雑な形状、トウプレート付などの加工がある場合は別途見積りといたします。

ルーフ ドレン

システムドレン

フロアーハッチ

マシンハッチ ライン

ピット グリーン ピット

排 水 ユニット

ユニット

フロア

スマートスリットスマートトラフ

ステンレス製玄関マット

自動ドア ガード

EX ジョイント

せ 口 ダンパー

屋上緑化 関連製品

ガーデン エッジ

ガーデン グレート

電子 環境配慮 関連製品

車止め

鉄 蓋

みぞ蓋

*重* 床板用 グルーチング

ゲリース 阻集器

床排水金物 通気金物

上水道用 鉄 蓋

| 誘導用 | IIII マーカー