



開発と調和をテーマにしながら。

カネソウでは、鋳鉄、ステンレス、アルミニウム、スチールなどをはじめ各種多彩な素材による高品質で、人にやさしい建築・防災・都市景観整備・環境・福祉・緑化に関連する製品を開発・製造・販売しております。各省庁をはじめ地方自治体、設計事務所などからご採用をいただき、全国の公共建築工事、土木工事、プラント工事はもとより、民間建築物から個人住宅に至るまで幅広くご利用いただいております。

快適をかたちに
KANESO

快適な生活環境の創造に向けて カネソウは歩みつづけます。



現代社会においては、より災害に強い社会基盤の整備や、
よりエネルギー消費を低減し環境を保全する、
長期的に持続可能な都市づくりが求められています。
そのなかで、私どもカネソウ株式会社は、
災害対策への対応や地球温暖化防止のための対応、さらには高齢化社会を見据え、
安全で安心して暮らせる快適な生活環境の創造に向けて、
常に皆様のお役に立ち続ける企業でありたいと考えております。
これからも、建築・防災・都市景観整備・環境・福祉・緑化をはじめとした分野で、
きめ細かなサービスと商品を皆様に提供して参ります。
今後とも、皆様のご指導、ご鞭撻を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

カネソウのとりくみ

人と自然の共生を実現するため

『ISO14001』審査登録。(平成9年9月)

地球温暖化や廃棄物処理、水質汚濁などが地球環境への大きな課題とされております。カネソウも、こうした環境に与える影響を最小限に抑えるため、環境マネジメントシステム規格『ISO14001』の認証を取得。自然環境との共生の実現に向け、環境保護活動を推進し、資源の再利用、省エネルギー、省資源など積極的に取り組んでいます。

顧客満足を向上させるため

『ISO9001』審査登録。(平成8年12月)

カネソウは建築・防災・都市景観整備・環境・福祉・緑化に関連する製品を多数取り揃え、その設計・開発・製造・検査から販売に至るまでを行っています。弊社製品を安心して使っていただくためにも、お客様の立場に立った品質の在り方を考え、品質マネジメントシステム規格『ISO9001』の認証を取得。今後も徹底した品質の向上に努め、納得いただける製品をつくり続けてまいります。



ISO14001:2015



ISO9001:2015

カネソウ 総合カタログ 2021

各種規格対照表

各種規格に対応する
カネソウ製品リストです。

国土交通省大臣官房官庁営繕部・・・14	公共建築協会 評価対象品・・・・・・・17
都市再生機構・・・・・・・18	東京都都市整備局・・・・・・・21
空気調和・衛生工学会 (SHASE-S)・・22	日本鋳鉄ふた・排水器具工業会 (JCW)・・22
日本下水道協会・・・・・・・23	日本グラウンドマンホール工業会 (JGMA)・・23
日本規格協会・・・・・・・23	日本阻集器工業会・・・・・・・23
NEXCO東日本・NEXCO中日本・NEXCO西日本・・23	

雨水排水・防水関連製品

1-1 鋳鉄製ルーフドレン・・・・・・・47	1-2 ステンレス鋳鋼製ルーフドレン・・161
1-3 ステンレス製ルーフドレン・・187	1-4 アルミニウム製ルーフドレン・・191
1-5 ルーフドレン関連製品・・・・・・・201	2 システムドレン (たてとい)・・213

建築金物

3 フロアーハッチ・・・・・・・221	4 ラインピット・・・・・・・279
5-1 クリーンピット・・・・・・・293	5-2 HACCP対応サニタリートラフ・・327
6 排水ユニット・・・・・・・345	7 スクリーナー・・・・・・・353
8 フロアルーパー・・・・・・・361	9 スマートスリット・スマートトラフ・・371
10 ステンレス製玄関マット・・・・389	11 自動ドアガード・・・・・・・395

防災関連製品

12-1 E Xジョイント免震構造建築用・・405	12-2 E Xジョイント建物用・・・・・・・495
12-3 E Xジョイント人工地盤用・・535	13 仕口ダンパー・・・・・・・553

緑化・造園関連製品

14 グリーンシステム (屋上緑化関連製品)・・557	15 ガーデンエッジ (舗装用見切材)・・567
16 ガーデングレート (樹木保護蓋)・・573	

環境配慮関連製品

17 環境配慮関連製品・・・・・・・585

外構・街路関連製品

車止め

18-1 車止め・・・・・・・595	18-2 駐輪パイプ・タイヤ止め・・・・631
--------------------	-------------------------

鉄 蓋

19-1 マンホール・ハンドホール鉄蓋・・643	19-2 カラー舗装用鉄蓋 (化粧用鉄蓋)・・687
19-3 グラウンドマンホール (下水道用鉄蓋)・・719	19-3 情報BOX用鉄蓋・・・・・・・732

みぞ蓋

20-1 U字溝用スリットみぞ蓋・・・・739	20-2 カラー舗装用みぞ蓋 (化粧用スリットみぞ蓋) 815
20-3 鋳鉄製みぞ蓋・・・・・・・843	20-4 ステンレス製グレーチング・・859
20-5 スチール製グレーチング・・・・921	
20-6 プラスチックグレーチング・リサイクルウッドグレーチング・フィールドカバー・・・・983	

プラント関連製品

21 床板用グレーチング・・・・・・・989

衛生設備関連製品

22 グリース阻集器・・・・・・・997	23 床排水金物・・・・・・・1011
23 通気金物・・・・・・・1020	24 上水道用鉄蓋・筐・・・・・・・1023

福祉関連製品

25 視覚障害者誘導用マーカ・・1029

資料編

26 JIS規格 抜粋・・・・・・・1035

1		ルーフドレン
2		システムドレン
3		フロアーハッチ
4		ラインピット
5		クリーンピット
6		排水ユニット
7		スクリーナー
8		フロアルーパー
9		スマートスリットスマートトラフ
10		ステンレス製玄関マット
11		自動ドアガード
12		E Xジョイント
13		仕口ダンパー
14		屋上緑化関連製品
15		ガーデンエッジ
16		ガーデングレート
17		環境配慮関連製品
18		車止め
19		鉄 蓋
20		みぞ蓋
21		床板用グレーチング
22		グリース阻集器
23		床排水金物通気金物
24		上水道用鉄蓋
25		誘導用マーカ
26		資料編



雨水排水・防水関連製品

雨水排水を円滑にし、建物の防水性能を維持します。

ビル、マンション、集合住宅などの屋上やバルコニーに設置する製品群です。

建築工法の変化にともない、機能面に加えて施工性を向上させた多機種を品揃えしております。



ルーフドレン

落葉などのゴミを取り除き雨水を排水管に導く金具です。使用場所や各種建築工法に対応した豊富な種類を揃えております。



ステンレス鍍銅製ルーフドレン

素材をステンレス鍍銅製として、耐食性、外観の美しさの向上を図った上位仕様のルーフドレンです。



ステンレス製ルーフドレン

素材をステンレス鋼板製として、耐食性、外観の美しさの向上を図った軽量・コンパクトな仕様のルーフドレンです。



アルミニウム製ルーフドレン

ストレーナーを美観に優れたアルミニウム製とし、本体を信頼性の高い鋳鉄製としたルーフドレンです。



防水改修用ドレン

防水改修工事の際に、既存のルーフドレンを活かし、その上に新規のルーフドレンを重ねて取り付ける防水改修用のルーフドレンです。



ルーフドレン関連製品

集中豪雨時の中継用ルーフドレンからの雨水の噴き出し・水はねを防止するための後付用パーツや、各種継手類などを揃えております。



たてとい


雨水を地上に導くためのたてといと、連結する金具をシステムで揃えたシリーズです。建物の意匠性と耐久性を高めるステンレス製です。



建築金物


建物の機能と美観を向上させます。

屋内の床下配線や厨房などの排水を円滑にする保守点検蓋、エントランスに使用するアイテムを各種揃えております。



フローハッチ

電気配線やバルブなどの床下の設備の点検に使用する蓋です。蓋に周囲床面と同じ仕上材が充填できます。




ラインピット

床下に配線・配管を収納するためのピットの蓋とフレームです。蓋に周囲と同じ床仕上材が貼り込めます。



クリーンピット

レストランや社員食堂などの厨房、各種施設の浴室・シャワールームなどの排水溝に設置するみぞ蓋です。




サニタリートラフ

受枠・排水溝一体型の厨房・食品工場用トラフです。オールステンレス製で排水溝内の雑菌の繁殖を抑え、衛生的な排水システムを実現します。



排水ユニット

玄関、バルコニー、エレベーター、浴室などの出入口に設置し、人の往来による水の侵入を抑え、床洗浄時の排水を行うためのトラフ一体型水切りユニットです。



スクリーナー

排水、スクリーン（ふるい）、クリーナー（ゴミ取り）機能を持たせた極細目のグレーティングです。ノンスリップ加工と、細いすきまで通行の安全を確保しました。




フロアルーバー

空調用の床吹出口やガラス建築におけるエアバリア用吹出口に設置する床面用ルーバーです。連続で設置したときの納まりの美観を考慮した製品です。



鋼製溝付スリットみぞ蓋

建物出入口部や、建物・構造物の周囲などで、多くの排水量が必要としない場所に設置するための、鋼製溝付のスリットみぞ蓋です。




ステンレス製玄関マット

建物のエントランスに設置する美観性、耐久性に優れたステンレス製の玄関マットです。設置条件に合わせ、各種揃えました。



自動ドアガード


自動ドアが開く時の可動範囲部に人が侵入したり、荷物を置かないようにするための防護柵です。



防災関連製品

建物の安全性を確保します。

地震・火災などの被害を最小限に抑止する
防災ニーズに応えるアイテムです。



EXジョイント 免震構造建築用

近年、建物下部に免震クリアランスを設け、大きく変位させて、地震動から免れる、免震構造の建築物が普及しています。こうした免震クリアランスをカバーし、変位に追従するのがEXジョイント免震構造建築用です。

EXジョイント 建物用

EXジョイント建物用は、耐食性、耐久性に優れたステンレス製とアルミニウム製のカバーを取り揃えております。建物の変位に対し、その歪みを吸収する機能と、防水性能を合わせ持つ建築物に不可欠な機能材です。

EXジョイント 人工地盤用

ペDESTリアンデッキや立体駐車場など複合的な構造設計に応える人工地盤用のEXジョイントです。周囲路面に合った舗装材が充填でき、都市景観を向上させます。

仕口ダンパー

地震による建物の揺れを吸収する耐震補強装置です。住宅や社寺建築など木造軸組工法の建物に幅広く使用できます。



緑化・造園関連製品

緑豊かな都市環境を形成します。
大気浄化を促進し、ヒートアイランド現象を防ぐ、
環境保全に高い効果を発揮します。




屋上緑化関連製品

屋上庭園を設置するためのシステム製品群です。雨水排水管の目詰まりを解消するための金具など、多機種を用意しております。



雨水貯水タンク

建物に降り注いだ雨水を貯水タンクに貯めて、草花への散水や洗車などに利用するための製品です。水を有効利用して経済的です。




舗装用見切材

アスファルトからインターロッキングブロック、芝生まであらゆる舗装材を自由なラインに仕切れる金属製の見切材です。



樹木保護蓋

舗装路面内の樹木の根元に設置することで、生育に必要な水・通気が確保できるとともに、歩行者の踏圧防止も兼ね備えた蓋です。



環境配慮関連製品


地球環境にやさしく
豊かな生活を支えます。

省エネルギー、リサイクル性を重視した製品を取り揃えております。




太陽光発電用あと付基礎金具

ビルの屋上に太陽光パネルを設置するための基礎金具です。軽量で取付が簡易、工期短縮とコストダウンが図れます。



リサイクルゴムチップ舗装材

廃材のタイヤをチップ状に細分化、再利用したブロック材です。滑らず、足や腰に負担がかからないので、老人や子供にも安心な舗装材です。



リサイクルゴムチップタイヤ止め

廃材のゴムチップ（工業用ゴムスクラップ）を利用してつくった環境にやさしいタイヤ止めです。ゴム製ですので、タイヤ止めに当たった時の衝撃が緩和されます。



外構・街路関連製品

建物外構や道路環境の向上に貢献します。

外構や街路の安全性を確保する製品のほか
雨水、生活排水などを円滑に処理する製品を各種揃えております。



車止め

歩道、公園、駅前広場、駐車場などに設置し、歩車境界や所有地境界を明確にして安全を確保します。上下式、ピラー型・アーチ型など豊富なラインナップです。



マンホール・ハンドホール鉄蓋
排水管路や上・下水道、機械設備など地下埋設物の保守点検口に設置する鉄製の蓋です。通行車両の重量や開口寸法に応じた機種を設定しております。




化粧用鉄蓋

地下埋設物の保守点検口に設ける蓋で、周囲の舗装面と同じ仕上材を充填することができ、路面の美観を向上させます。



下水道用鉄蓋

下水道用施設に使用する専用の点検口蓋です。蓋表面にアスファルト舗装以上の動摩擦抵抗値を設けたノンスリップタイプなどを用意しております。



U字溝用スリットみぞ蓋

開口部をU字溝の片側にオフセットし、敷地境界部への設置を最適化した、スリット型の排水みぞ蓋です。




化粧用スリットみぞ蓋

歩道や建物外構の排水溝用蓋です。蓋に舗装材を充填することが可能で、歩道の景観を向上できます。蓋のサイドに排水用の開口部を設けております。




鉄製みぞ蓋

道路や歩道、建物外構などの排水溝に使用する鉄製のみぞ蓋です。使用目的や荷重条件に応じた機種を豊富に揃えております。




ステンレス製グレーチング

道路や歩道、建物外構の排水溝、集水桝に使用する蓋です。耐食性や美観性を重視する場所に適するグレードの高いみぞ蓋です。



スチール製グレーチング


スチール製の格子状みぞ蓋です。滑り止め模様付や、開口部の狭い細目タイプなどをラインナップしております。



プラント関連製品

用途・目的に応じて多様に機能します。

プラント、工場のデッキ、点検歩廊など
多岐にわたって使用できます。




床板用グレーチング

工場やプラントのデッキ、階段用
ステップ、ドライエリアなどに使
用するスチール製のグレーチング
です。耐久性、強度に優れます。

衛生設備関連製品

排水・通気を衛生的に円滑に導きます。

厨房、浴室、流し、トイレなどの排水を円滑に導く製品、
排水管や床下の通気をスムーズに行う製品などを
各種揃えております。



グリース阻集器

厨房の排水中の油脂分やガソリ
ンスタンド・洗車場などの排水中
のオイルを分離するための装置
です。



床排水金物

浴室・トイレなどの排水を集水し、
ゴミを取り除いて排水管に導く床
排水用の金物です。



通気金物

建物の内と外や雨水排水管の通
気を行うための金物です。使用目
的に応じた、洗練されたシンプ
ルなデザインです。




上水道用鉄蓋

量水器や止水弁、散水栓のため
の铸铁製鉄蓋です。各種規格に
対応した製品も、取り揃えてお
ります。

福祉関連製品

人にやさしい社会環境を創ります。

各種公共施設や街路、駅前広場などの
福祉環境整備に貢献します。



視覚障害者誘導用マーカー

視覚障害者を安全にガイドする
ための床用誘導紙です。ステン
レス鋼製で、表面に凹凸模様を施
し、安全性を向上させました。



■ E Xジョイント 免震構造建築用

- 石材、ブロックなどの床仕上材を充填できる、床部エキスパンションジョイントです。



- 厚さ60mmまでの床仕上材を充填でき、高級感を演出するエントランス部などの設置に適します。
- 本体パネルがズレても元の位置に戻り、目地が美しく揃う、目地ズレ防止機能付。
- 先端カバーは表面に凹凸加工を施した滑り止め模様付です。

ステンレス製
仕上材充填タイプ(充填深さ75mm)
MX77VSF-U-M

P.462

■ E Xジョイント 人工地盤用

- 商業施設・物流施設の車両乗り入れ部に適した、床部エキスパンションジョイントです。



- 本体パネル全面に滑り止め効果のある縞鋼板を使用。
- 総重量25,000kgf、1輪荷重5,000kgfまでの車両の乗り入れが可能です。本体パネル取付部の固定ピン強度を向上した仕様で、車両がハンドルを切りながら通過するような場所に設置いただけます。

スチール縞鋼板製
変位性能100% 固定ピン強度向上タイプ
WJX-CB

P.547

■ 排水ユニット

- 玄関(エントランス)や浴室などの出入口に設置する、トラフ一体型水切りユニットです。



- 100角・150角タイルの目地割りに合う外形寸法で、きれいに納まります。
- 水漏れのない板金一体構造のステンレス製トラフで、清掃も簡単です。
- スリット蓋はステンレス製と樹脂製を設定。設置場所や用途に応じ、お選びいただけます。



※写真はSEDP-C(中央部排水)です。

ステンレス製スリット
SEDS-E(端部排水)
SEDS-C(中央部排水)

P.348~

樹脂製スリット
SEDP-E(端部排水)
SEDP-C(中央部排水)

P.350~

現場打側溝用 スリットみぞ蓋

■現場打コンクリート側溝に設置できる、
景観性に優れたスリットみぞ蓋です。



- 枠の固定は、あと施工アンカーを使用します。
- 既設のコンクリート側溝へ取付ける、改修工事にもご使用いただけます。

敷地境界用 (みぞ内片寄せ)

ステンレス製スリット **VSMQ+BSIT-EG**
スチール製スリット **VSXB+BSIT-EG**
鋳鉄製スリット **VGQM+BSIT-EG**

P.807~

敷地内用

ステンレス製スリット **VSMQ+BCIT-EG**
スチール製スリット **VSXB+BCIT-EG**
鋳鉄製スリット **VGQM+BCIT-EG**

P.810~

カラー舗装用みぞ蓋

■車両通行時のガタツキや音の発生を抑える、
ボルト固定式です。



- タイル用とインターロッキングブロック用を設定。
- ボルト固定部にゴミや埃が溜まるのを防止する、落とし込み式のボルトキャップ付です。
- シングルスリットタイプもラインナップ。

タイル用 (充填深さ30mm)

SSYML

SSYHML (シングルスリットタイプ)

P.826

インターロッキングブロック用 (充填深さ65mm)

SSBML

SSBHML (シングルスリットタイプ)

P.836

ステンレス製グレーチング

■ガタツキや音の発生、盗難を防止する、
ボルト固定式の集水柵用です。



集水柵用 ボルト固定式

プレーンタイプ

SMWL

P.896

滑り止め模様付

SMQWL

P.892

集水柵用 ボルト固定式

バスケット・ボルトキャップ付

プレーンタイプ

SMWL-DC+DK-S

P.894


滑り止め模様付

SMQWL-DC+DK-S

P.890

カラー舗装用鉄蓋

■タイル充填用 丸蓋・角枠の密閉形
化粧用鉄蓋です。



- ボルト固定式の密閉形です。

- 厚さ30mmまでの舗装材を、蓋の上および受枠の際まで敷設できます。

鋳鉄製 ステンレス目地

タイル用 (充填深さ40mm)

密閉形 (防水・防臭形)


MKSMR

P.695

■ フロアーハッチ ■ 大口径マシンハッチ

■ より密閉性の高い二重防水構造を採用しました。

■ 設備の搬出入や点検のための、大口径の床点検口蓋。機械室等の設置に適した縞鋼板製です。



ステンレス製 充填用(充填深さ23mm)
密閉形(二重防水・防臭形)
ボルト固定式(施錠タイプ)
MSELW-M

P.233



スチール縞鋼板製蓋(焼付塗装仕上)
ステンレス目地
二重蓋 密閉形(防水・防臭形)
W-14EC・W-6EC・W-2EC・W-1EC

P.267~



スチール縞鋼板製蓋(焼付塗装仕上)
ステンレス目地
一般形
S-14EC・S-6EC・S-2EC・S-1EC

P.272~

■ ルーフドレン

■ 木造建築のバルコニー・廊下などでご使用いただける、L型ストレーナーのよこ引き用です。



鋳鉄製
木付け用
EWXS-L

P.149

■ 外廊下の排水溝にきれいに納まる、デッキプレート打込型です。



鋳鉄製
EDMZ-2(ねじ込み式)



鋳鉄製
ステンレスストレーナー付
EDMZ-1S(差し込み式)
EDMZ-2S(ねじ込み式)



鋳鉄製
グレー色
EDMZ-1G(差し込み式)

P.132

■ ルーフドレン関連製品

■ スラブコンクリートにたて桶、配管などを通す貫通穴を設けるための脱落防止アンカー付の打込型金具です。



脱落防止型
アンカー付
スラブ貫通スリーブ
TKT

P.211

■ 雨水排水管が、防水層の施されたスラブを貫通する場合に、スラブ上部と下部の排水管をつなぐための継手です。



防水層貫通用
雨水排水管継手
打込型
WSK-2(ねじ込み式)

P.205




アルミニウム製グレーチング外壁パネル ————— デリス横浜ビル

アルミニウム製グレーチングを外壁の意匠材としてご採用いただきました。
外形寸法および目の粗さの異なる35種類のアルミニウム製グレーチングが約850枚、ランダムに配置されております。
夜間はグレーチング部に内蔵された照明でライトアップされます。

デリス横浜ビル


神奈川県横浜市

設計・デザイン：隈研吾建築都市設計事務所




パネル寸法図面

メインバーピッチ:63mm



メインバーピッチ:42.5mm



■このパネルは、アルミニウム製グレーチング **AMG** (P.318) の部材を使用し、外壁パネル用の仕様としております。

各種規格対照表

国土交通省大臣官房官庁営繕部

関連規格		該当製品			
規格名称	記 号	製品分類・名 称	製品符号	呼 称	ページ
公共建築工事標準仕様書 (建築工事編) 平成31年版	13.5.2 (1)	ルーフドレン	WHP-2	75,100,125,150	51
			WHXA<EXA>	75,100,125,150	54
			WHXS<WXH>	75,100,125,150	55
	21.2.1 (5)	マンホールふた	MKH-S (角)	300,350,400,450,500,600,750,900	654
			MKH-6 (角)		654
			MKH-2 (角)	300,350,400,450,500,600	654
			MKHY-S (角)	300,350,400,450,500,600,750,900	656
			MKXY-S (角)	450,600	658
			MKHY-6 (角)	300,350,400,450,500,600,750,900	656
			MKXY-6 (角)	450,600	658
			MKHY-2 (角)	300,350,400,450,500,600	656
			MKXY-2N (角)	450,600	658
			MWA-2 (角)	450,500,600	666
			MKCY-S	450,500,600,700	668
			MKCY-6		668
			MKCY-2	450,500,600	668
			MKDY-S		668
			MKDY-6	700,800	668
			MKSM-6	4555,6070	694
			MKSS-6		698
		化粧マンホールふた	MRHP-S	4555,6070	711
		インターロッキングブロック用化粧マンホールふた	GCD-2	300,350,400,450,500,600	855
		格子ふた	FQ	400×250,400×300	734
	21.2.2 (6) (イ)	足掛け金物	BXA	300×300×150,300×300×250 300×300×350,300×300×450	560
	23.5.4 (3)	たて引きルーフドレン用ドレンカバー	BXL	250×150×250,250×150×350,250×150×450 370×185×250,370×185×350,370×185×450	560
		よこ引きルーフドレン用ドレンカバー			

※製品符号の< >は旧製品符号です。

各種規格対照表

国土交通省大臣官房官庁営繕部

関連規格		該当製品			
規格名称	記 号	製品分類・名 称	製品符号	呼 称	ページ
公共建築設備工事標準図 (電気設備工事編) 平成31年版	R2K	鉄ふた1	MKHY-2 (丸)	600-b,750-b	657
			MKXY-2N (丸)	600-b	659
			MKSY-2N (丸)		661
	R8K		MKHY-8 (丸)	600-b,750-b	657
			MKXY-8 (丸)	600-b	659
			MKSY-8N (丸)		661
	R20K		MKHY-S (丸)	600-b,750-b	657
			MKXY-S (丸)	600-b	659
			MKSY-SN (丸)		661
	R2KL	鉄ふた2	MKLY-2 (丸)	600-b,750-b	664
	R8KL		MKLY-8 (丸)		664
	R20KL		MKLY-S (丸)		664
	S2K	鉄ふた3	MKHY-2 (角)	600-b,750-b	656
			MKXY-2N (角)	600-b	658
			MKSY-2N (角)		660
	S8K		MKHY-8 (角)	600-b,750-b	656
			MKXY-8 (角)	600-b	658
			MKSY-8N (角)		660
	S20K		MKHY-S (角)	600-b,750-b	656
			MKXY-S (角)	600-b	658
			MKSY-SN (角)		660
	S2KL	鉄ふた4	MKLY-2 (角)	600-b,750-b	664
	S8KL		MKLY-8 (角)		664
	S20KL		MKLY-S (角)		664
	RB2K-60	化粧用鉄ふた1	MRHPR-2	6070	713
	RB2KL-60		MRHPR-2L		712
	SB2K-60	化粧用鉄ふた2	MRHRS-2	6070	709
			MRHP-2		711
MRHRS-2L			708		
SB2KL-60	MRHP-2L		710		
WPM-DW	油槽ふた (二重ふた付)	MKDY-S	700,800	668	
WPM-AW		MKDY-6		668	

国土交通省大臣官房官庁営繕部

関連規格		該当製品						
規格名称	記 号	製品分類・名 称		製品符号	呼 称	ページ		
公共建築設備工事標準図 (機械設備工事編) 平成31年版	MHD	マンホールふた	水封形	MKH-S(角)	300,350,400,450,500,600,750,900	654		
	MHA			MKH-6(角)		654		
	MHB			MKH-2(角)		654		
	MHD-P		簡易密閉形(パッキン式)	MKHY-S(角)	300,350,400,450,500,600,750,900	656		
	MHA-P			MKXY-S(角)		450,600	658	
				MKHY-6(角)		300,350,400,450,500,600,750,900	656	
				MKXY-6(角)			450,600	658
				MKHY-2(角)			300,350,400,450,500,600	656
	MHB-P			MKXY-2N(角)		450,600	658	
	WPM-D		密閉形(テーパ・パッキン式)	MKCY-S	450,500,600,700	668		
	WPM-A			MKCY-6		668		
	WPM-B			MKCY-2	450,500,600	668		
	WPM-DW	中ふた付 密閉形(テーパ・パッキン式)		MKDY-S	700,800	668		
	WPM-AW		MKDY-6	668				
	B-1	マンホールふた	弁柵用	HKB-1S		1026		
	MJT-PA	床化粧マンホールふた	簡易密閉形(パッキン式)	MKSS-6	4555,6070	698		
	MJT-HA		密閉形(ボルト・パッキン式)	MKSM-6		694		
	MJI-PD	インターロッキングブロック用化粧マンホールふた	簡易密閉形(パッキン式)	MRHRS-S	6070	709		
				MRHP-S	4555,6070	711		
	T3A	P形床排水トラップ		T3A-1S	40,50,65,80,100	1013		
	T3B		(アスファルト防水層用)	T3B-1S		1013		
	COA	床上掃除口		CKA-S	40,50,65,80,100	1015		
	COB		(アスファルト防水層用)	CKB-S		1015		
	SNA	排水金物	(コンクリート浴槽用共栓)	SKA-RS	40,50,65,80,100	1017		
	SNB		(コンクリート流し用(共栓付き))	SKB	40,50,80	1018		
	SNC		(コンクリート流し用(ストレーナー付き))	SKC		1018		
	D		(床用)	SKD-S	40,50,65,80,100,125,150,200	1018		
	MB-1	量水器柵		HMB-1S		1025		
	MB-2		HMB-2S	1025				
	MB-3		HMB-3S	1025				

各種規格対照表

国土交通省大臣官房官庁営繕部

関連規格			該当製品		
規格名称	記 号	名 称	製品符号	呼 称	ページ
建築工事標準詳細図 平成28年版	1-21-3	ふた（しま銅板SOP塗り、EP-G塗り又は溶融亜鉛めっき）	RCZ	200×600×4.5,250×600×4.5 300×600×4.5,350×600×4.5 400×600×4.5,450×600×4.5 500×600×4.5	286
	1-21-4	トラフふた（銅板+仕上材）	AC	350×600,400×600,450×600,500×600	281
			KC		282
	1-21-5	ふた（グレーチング等）	GW-15	特記による	319
	1-21-7	ふた（グレーチング等）	SMQ	特記による	866
			SMG		868
			SRQ		870
			SRG		872
	5-21-1	屋上取合い：点検口	MRS-A-丸	特記による	685
	5-32-1	ルーフドレン	WHP-2	特記による	51
			WHXA<EXA>		54
			WHXS<WXH>		55
	5-33-1	ルーフドレン	WHP-2+KKS	特記による	51・212
			WMB-2+KKS		61・212
	8-22-1	くつ洗い流し グレーチング枠付き	HXBM	700×993×19	—
			QXB	17025	—
			HXBM	24019	929
			QXB	14019	930
	9-12-3	U形側溝（現場打ち） グレーチング枠付き	HXB	みぞ幅200	928
			HSB		928
			QXB		930
			QSB		931
	9-12-4	U形側溝（現場打ち） グレーチング枠付き	HXBL	みぞ幅300	934
			HSBL		934
			QXBL		936
			QSBL		938
	9-12-5	U形側溝（現場打ち） グレーチング枠付き	HXB	みぞ幅300	928
			HSB		928
			QXB		930
			QSB		931
	9-12-6	自由勾配側溝（プレキャスト） グレーチング	HSV	特記による	966
	9-12-9	街きょ樹（現場打ち） グレーチング枠付き	HXF	ます内径400×400	958
			HSF		958
			QXF		959
			QSF		959
	9-13-2	ガソリントラップ樹 鋳鉄製防臭ふた	MKH-S	450	654
	9-14-4	集水樹（現場打ち） グレーチング 枠付き	HXC	ます内径350×350	941
			HSC		941
			QXC		943
			QSC		945
	9-14-5	集水樹（現場打ち） グレーチング 枠付き	HXC	ます内径450×450	941
			HSC		941
			QXC		943
			QSC		945
	9-14-6	集水樹（現場打ち） グレーチング 枠付き	HXC	ます内径600×600	941
			HSC		941
			QXC		943
			QSC		945
	9-14-7	集水樹（現場打ち） グレーチング 枠付き	HXC	ます内径350×350 (360×360)	941
			HSC	ます内径450×450	941
			QXC	ます内径500×500	943
			QSC	ます内径600×600	945
	9-15-1・2・3	雨水マンホール	MRD-25	600	729
			MSS-H		729
	9-16-1・2・3・4	ドロップマンホール・トラップマンホール	MKH-S	600	654

※製品符号の< >は旧製品符号です。

各種規格対照表

一般社団法人 公共建築協会 評価対象品

名 称	製品符号	呼 称	ページ
ルーフトレン	WHP-2	75,100,125,150	51
	WMR-1	50,75,100	60
	WMR-2		61
	WMB-1		60
	WMB-2		61
	WHXA<EXA>	75,100, 125, 150	54
	WHXS<WXH>		55
	WHP-2R	75, 100, 125, 150	93
	WMR-1R	50,75,100	93
	WMR-2R		93
	WMB-1R		93
	WMB-2R		93
	WHXA-R<EXA-R>	75, 100	93
	WHXS-R<WXH-R>		93
床点検口 フロアーハッチ	MSXL-M	350,450,500,600	
	MSXL-P		244
	MSXM-M		
	MSXM-P		245
	MSEM-M	4560	230
	MSEM-P		246
	MSXW-M		
	MSXS-M		
	MSXS-P	200,250,300,350,400,450,500,600	248
	MSXO-M		
	MSXO-P		249
	MATI-M	450,600	240
	MATI-P		254
	MSES-M		236
	MSES-P		250
	MSEO-M	300,450,600	237
	MSEO-P		251
	MAES-M		238
	MAES-P		252
	MAEO-M	350,450,500,600	239
	MAEO-P		253
	MOEO-M		241
	MOEO-P		255
	MOAM-P	300,450,600	256
	MTSS-M		242
	MTSS-P		258
	MSST-M		243
	MSST-P	300,450,600	259
	MOFE		260
	MOFM		261
鋳鉄製ふた マンホールふた	MKH-S(角)	300,350,400,450,500,600,750,900	654
	MKH-6(角)		654
	MKH-2(角)		654
	MKHY-S(角)		656
	MKHY-6(角)	300,350,400,450,500,600,750,900	656
	MKHY-2(角)		656
	MKXY-S(角)		658
	MKXY-6(角)		658
	MKCY-S	450,500,600,700	668
	MKCY-6		668
	MKCY-2		668
	MKDY-S		668
	MKDY-6	700,800	668
			668
鋳鉄製ふた 床化粧 マンホールふた	MKSM-6	4555,6070	694
	MKSS-6		698
	MRHP-S		711
鋳鉄製ふた 弁枳ふた	HKB-1S	—	1026
	MKHY-6(角)	300,450	1027
グレーチング ステンレス製	SXG-S	全サイズ	864
	SMG-S		864
	SXGL-S		865
	SMGL-S		865
	SMQ	P=10を除く全サイズ	866
	SMG	全サイズ	868
	SRQ		870
	SRG		872
	SMQL	P=10を除く全サイズ	875
	SMGL	全サイズ	877
	SMQW	P=10、枳内径500・550・600を除く全サイズ	880
	SMW	枳内径500・550・600を除く全サイズ	884
	SRQW	全サイズ	887
	SRW		889

※製品符号の< >は旧製品符号です。

名 称	製品符号	呼 称	ページ
グレーチング ステンレス製	SMQHU	P=10を除く全サイズ	898
	SMHU	全サイズ	899
	SYQ-H-20	全サイズ	900
	SYQ-H-15		900
	SYQ-20		901
	SYQ-15		901
	SYQL-H-20		902
	SYQL-H-15		902
	SYQL-20		904
	SYQL-15		904
	SDQ		907
	SDQ-W		906
	SYR-H-20		908
	SYR-H-15		908
	SYR-20		909
	SYR-15		909
	SYRL-H-20		910
	SYRL-H-15		910
	SYRL-20		912
	SYRL-15		912
グレーチング スチール製	HXB	T-25を除く全サイズ	928
	HSB		928
	HXBM	全サイズ	929
	HSBM		929
	QXB	T-25を除く全サイズ	930
	QSB	T-25、I-38・44を除く全サイズ	931
	HXBL	T-25を除く全サイズ	934
	HSBL		934
	QXBL	T-25、I-38・44を除く全サイズ	936
	QSBL		938
	HXC	T-25を除く一部サイズ	941
	HSC		941
	QXC		943
	QSC		945
	HXCL	T-25を除く全サイズ	946
	HSCL		946
	QXCL		950
	QSCL	T-25、I-38・44を除く全サイズ	954
	HXF	T-25を除く全サイズ	958
	HSF		958
	QXF		959
	QSF	T-25、I-38・44を除く全サイズ	959
	HXP	T-25を除く全サイズ	960
	HSP		960
	HXCD	全サイズ	961
	HSCD		961
	QXCD		961
	QSCD		961
	HXY-K	T-25を除く全サイズ	962
	HSY-K		962
	QXY-K		963
	QSY-K	T-25、I-38・44を除く全サイズ	963
	HXJ	T-25を除く全サイズ	964
	HSJ		964
	QXJ		965
	QSJ	T-25、I-38・44を除く全サイズ	965
	HXY	全サイズ	966
	HSY		966
	HSV		966
	QXY		967
	QSY	I-38・44を除く全サイズ	967
	HXHU	全サイズ	968
	HSHU		968
	HXUM		968
	HSUM		968
	QXHU		969
	QSHU	I-38・44を除く全サイズ	969

各種規格対照表

独立行政法人 都市再生機構

関連規格			該当製品			
規格名称	記 号	名 称	製品符号	呼 称	仕 様	ページ
機構住宅標準詳細設計図集 第2版	AE-122	エレベーター出入口排水溝廻り ステンレス製グレーチング	SMQL+SN-3	12020 (P=13)		875+919
	AE-320	屋根マンホール	MRS-A-丸	600		685
	AE-334	ドレイン用防塵網	CP	125		208
	AE-601	外断熱アスファルト防水用ルーフドレイン (先付用)	WHPW-2	75,100		100
			ESPW-1	50,65,75,100		103
	AE-602	外断熱アスファルト防水用横引用ドレイン	WHXAW	75,100		101
			WHXSW<WXHW>			102
			EXCW			105
	AE-603	水はね防止型中継ドレイン 先付用	WMB-1+HP-2	50,75,100		60+207
			EMB-1+HP-2	50,65,75,100		64+207
			KRSY-VP	75,100		74
	AE-604	中継ドレイン 先付用	WMB-1	50,75,100		60
			EMB-1	50,65,75,100		64
	AE-605	丸型フロアドレイン 先付用	WMR-1	50,75,100		60
			EMR-1	50,65,75,100		64
			WMF-1	50,75,100		60
			EMF-1	50,65,75,100		64
	AE-606	角型フロアドレイン 先付用	EMD-1	50,75		68
			EMDF-1			68
	AE-607	横引用ドレイン	EXG	50,65,75,100		81
			EZG			157
	AE-802A	床化粧マンホール蓋	MKSS-6	6070		698
	AE-802B		MKSM-6	6070		694

※製品符号の< >は旧製品符号です。

各種規格対照表

独立行政法人 都市再生機構

関連規格			該当製品			
規格名称	記 号	名 称	製品符号	呼 称	仕 様	ページ
電気設備標準詳細設計図集 第12版(平成30年度)	EC-123-11a(イ)	鋳鉄製ハンドホール鉄蓋 (電力用)	MKHY-2(角)	450	電気・電話・情報・CATV等マーク入、 鎖(φ6)付	656
			MKXY-2N(角)			658
			MKSY-2N(角)			660
	EC-123-11a(ロ)	鋳鉄製ハンドホール鉄蓋 (電力用)	MKHY-S(角)	450	電気・電話・情報・CATV等マーク入、 鎖(φ6)付	656
			MKXY-S(角)			658
			MKSY-SN(角)			660
	EC-123-11a(ハ)	鋳鉄製ハンドホール鉄蓋 (電力用)	MKHY-S(角)	450	電気・電話・情報・CATV等マーク入、 鎖(φ6)付	656
			MKXY-S(角)			658
			MKSY-SN(角)			660
	EC-123-11b(イ)	鋳鉄製ハンドホール鉄蓋 (電力用)	MKHY-2(角)	600	電気・電話・情報・CATV等マーク入、 鎖(φ6)付	656
			MKXY-2N(角)			658
			MKSY-2N(角)			660
	EC-123-11b(ロ)	鋳鉄製ハンドホール鉄蓋 (電力用)	MKHY-8(角)	600	電気・電話・情報・CATV等マーク入、 鎖(φ6)付	656
			MKXY-8(角)			658
			MKSY-8N(角)			660
	EC-123-11b(ハ)	鋳鉄製ハンドホール鉄蓋 (電力用)	MKHY-S(角)	600	電気・電話・情報・CATV等マーク入、 鎖(φ6)付	656
			MKXY-S(角)			658
			MKSY-SN(角)			660
	EC-123-11d(イ)	鋳鉄製ハンドホール鉄蓋 (電力用)	MKHY-2(丸)	600	電気・電話・情報・CATV等マーク入、 鎖(φ6)付	657
			MKXY-2N(丸)			659
			MKSY-2N(丸)			661
	EC-123-11d(ロ)	鋳鉄製ハンドホール鉄蓋 (電力用)	MKHY-8(丸)	600	電気・電話・情報・CATV等マーク入、 鎖(φ6)付	657
			MKXY-8(丸)			659
			MKSY-8N(丸)			661
	EC-123-11d(ハ)	鋳鉄製ハンドホール鉄蓋 (電力用)	MKHY-S(丸)	600	電気・電話・情報・CATV等マーク入、 鎖(φ6)付	657
			MKXY-S(丸)			659
			MKSY-SN(丸)			661
	EC-123-11f(イ)	鋳鉄製ハンドホール鉄蓋 (電話用)	SMR-2	400×800	電気・電話・情報・CATV等マーク入、 鎖(φ6)付	675
	EC-123-11f(ロ)		SMR-8			675
	EC-123-11f(ハ)		SMR-25			675
	EC-123-11g(イ)	鋳鉄製ハンドホール鉄蓋 (電話用)	SMR-2	600×1200	電気・電話・情報・CATV等マーク入、 鎖(φ6)付	675
	EC-123-11g(ロ)		SMR-8			675
	EC-123-11g(ハ)		SMR-25			675
	EC-123-11h(イ)	化粧用鋳鉄蓋	MRHPR-2	4555	電気・電話・情報・CATV等マーク入	713
	EC-123-11h(ロ)		MRHPR-S			713
	EC-123-11i(イ)	化粧用鋳鉄蓋	MRHPR-2	6070	電気・電話・情報・CATV等マーク入	713
	EC-123-11i(ロ)		MRHPR-S			713
	EC-123-11j(イ)	化粧用鋳鉄蓋	MRHP-2	4555	電気・電話・情報・CATV等マーク入	711
	EC-123-11j(ロ)		MRHP-S			711
	EC-123-11j(ハ)		MRHP-S			711
	EC-123-11k(イ)	化粧用鋳鉄蓋	MRHRS-2	6070	電気・電話・情報・CATV等マーク入	709
			MRHP-2			711
			MRHRS-S			709
			MRHP-S			711
			MRHRS-S			709
	EC-123-11k(ハ)		MRHP-S			711
	EC-123-11o(イ)	電話用マンホール鉄蓋	MKHY-2(丸)	750	電話マーク入、鎖(φ6)付	657
	EC-123-11o(ロ)		MKHY-8(丸)			657

各種規格対照表

独立行政法人 都市再生機構

関連規格					該当製品		
規格名称	記 号	品 名			該当形式	荷重条件	ページ
土木工事 標準設計図集 令和元年版	GDO14	-20H	グレーチング (道路横断側溝蓋・細目タイプ)	キャップ付き 受わく亜鉛めっき	QXBL-HC83032	T-14	937
		-25H			QXBL-HC83532		937
		-30H			QXBL-HC84032		937
		-35H			QXBL-HC84538		937
		-40H			QXBL-HC85044		937
		-50H			QXBL-HC86044		937
	GDO20	-20H	グレーチング (道路横断側溝蓋・細目タイプ)	キャップ付き 受わく亜鉛めっき	QXBL-HC83032	T-20	937
		-25H			QXBL-HC83538		937
		-30H			QXBL-HC84044		937
		-35H			QXBL-HC84544		937
		-40H			QXBL-HC5050		937
		-50H			QXBL-HC6050		937
	KF-A	(45)	化粧蓋		MRHP-S-4555	T-20	711
					MRHP-6-4555	T-6	711
					MRHP-2-4555	T-2	711
		(60)	化粧蓋		MRHRS-S-6070	T-20	709
					MRHRS-6-6070	T-6	709
					MRHRS-2-6070	T-2	709
					MRHP-S-6070	T-20	711
					MRHP-6-6070	T-6	711
					MRHP-2-6070	T-2	711
					MRHPR-S-4555	T-20	713
					MRHPR-2-4555	T-2	713
	KF-B	(45)	化粧蓋		MRHPR-S-6070	T-20	713
		(60)	化粧蓋		MRHPR-2-6070	T-2	713

独立行政法人 都市再生機構

関連規格				該当製品			
規格名称	記 号		名 称	製品符号	呼 称	ページ	
造園施設標準設計図集 平成30年	RM	-C	集水樹 (角型)	GAC	5520	歩行	856
		-D			3320A		856
		-CT	浸透樹	GAC	5520		856
		-DT			3320A		856
	KU	-GA	車止め (固定式)	ED	1173-K		613

独立行政法人 都市再生機構

関連規格			該当製品		
規格名称	記 号	名 称	製品符号	呼 称	ページ
機械設備設計図集 平成30年版	J-501	防水継手	KJ-2	65・80・100・125・150	1022
			KJ-2L		1022

各種規格対照表

東京都都市整備局

関連規格			該当製品		
規格名称	記 号	名 称	製品符号	呼 称	ページ
都営住宅建築工事共通詳細図集 平成28年版	B-20	縦樋併用フロアードレーン	WMB-1	50,75,100	60
			EMB-1	50,65,75,100	64
	C-21	フロアドレーン(外廊下)	WMF-2	50,75,100	61
	C-22	フロアドレーン(外廊下)	EMA-1	75	70
	R-32	屋上マンホール(角型)	MRS-MA	600	685
	R-52	ルーフドレーン(アスファルト防水用)	WHP-1	75,100	50
			WSP-1	50,65,75,100,125	58
	R-53	ルーフドレーン(モルタル用)	WMR-1	50,75,100	60
			EMR-1	50,65,75,100,125	64
	R-55	ルーフドレーン(アスファルト防水用)	EXC	50,65,75,100,125,150	80
	S-86-1	床用・エキスパンションジョイント(最下階用)	AX66	150G	512
	S-86-2	床用・エキスパンションジョイント(中間階用)	AX55	150G	510
			AX66H	150G	528
			AX66L	150G	528
	S-86-3	床用・軒天エキスパンションジョイント(最上階用)	AX55	150G	510
	X-52-1	マンホール	MWE-2	600	667
	X-53-1	化粧マンホール	MATI-M	600モルタル用	240

東京都都市整備局

関連規格			該当製品				
規格名称	記 号	名 称	製品符号	呼 称	荷重条件	備 考	ページ
都営住宅整備工事共通詳細図集 平成28年版	1-5-1A	塩化ビニール管敷設・排水樹(特殊改良樹)	HXCD	300,360,450,500,600	T-2	—	961
			HSCD				961
			QXCD				961
			QSCD				961
	3-9-4	現場打道路側溝・グレーチングふた	HXB・HSB	13544,14050,14555	T-20	鎖付	928
				13538,14044,14550	T-14		
				13532,14038,14544	T-6		
				13525,14025,14525	T-2		
			QXB	13532,14038,14544	T-20		930
				13525,14032,14532	T-14		
				13525,14032,14532	T-6		
				13525,14025,14525	T-2		
			QSB	13538,14038H,14538H	T-20		931
				13532,14038,14538	T-14		
				13532,14032,14538	T-6		
				13525,14025,14532	T-2		
	3-9-5	現場打道路横断溝・グレーチングふた	HXBL・HSBL	83550,84055,84560	T-20	—	934
				83544,84050,84550	T-14		
			QXBL	83538,84044,84544	T-20		936
				83532,84032,84538	T-14		938
			QSBL	83538H,84038H,84544H	T-20		
		83538,84038,84538H	T-14				

各種規格対照表

公益社団法人 空気調和・衛生工学会 (SHASE-S)

関連規格			該当製品			
規格名称	種 類		名 称	製品符号	呼 称	ページ
鋳鉄製マンホールふた SHASE-S209-2009	水封形	5000K	マンホールふた	MKH-S (角)	300,350,400,450,500,600,750,900	654
		1500K		MKH-6 (角)		654
		500K		MKH-2 (角)		654
	簡易密閉形 (パッキン式)	5000K	マンホールふた	MKHY-S (角)	300,350,400,450,500,600,750,900	656
				MKXY-S (角)	450,600	658
		1500K		MKHY-6 (角)	300,350,400,450,500,600,750,900	656
				MKXY-6 (角)	450,600	658
		500K		MKHY-2 (角)	300,350,400,450,500,600	656
				MKXY-2N (角)	450,600	658
	密閉形 (テーパ・パッキン式)	5000K	マンホールふた	MKCY-S	450,500,600,700	668
		1500K		MKCY-6		668
		500K		MKCY-2		450,500,600
	中ふた付密閉形 (テーパ・パッキン式)	5000K	マンホールふた	MKDY-S	700,800	668
		1500K		MKDY-6		668
	密閉形 (ボルト・パッキン式)	500K	マンホールふた	MWA-2 (角)	450,500,600	666
	密閉形 (ボルト・パッキン式)	1500K	化粧マンホールふた	MKSM-6	4555,6070	694
	簡易密閉形 (パッキン式)	1500K	化粧マンホールふた	MKSS-6	4555,6070	698
5000K		インターロッキングブロック用化粧マンホールふた	MRHRS-S	6070	709	
			MRHP-S	4555,6070	711	
角形格子ふた	500K	格子ふた	GCD-2	300,350,400,450,500,600	855	

日本鋳鉄ふた・排水器具工業会 (JCW)

関連規格				該当製品				
規格名称	記 号		名 称		製品符号	呼 称	ページ	
日本鋳鉄ふた・ 排水器具工業会規格 (規格集12版)	JCW103	B-1	弁柵ふた		HKB-1S	300,450「止水弁」文字入	1026	
		MHA-P			MKHY-6 (角)		1027	
	JCW105	MB-1	量水器柵ふた		HMB-1S		1025	
		MB-2			HMB-2S		1025	
		MB-3			HMB-3S		1025	
	JCW201	T3A (SU)	床排水トラップ	P形	T3A-1S	40,50,65,80,100	1013	
		T3B (SU)			T3B-1S		1013	
		T5A (SU)		わん形	T5A-1S	50,65,80,100	1013	
		T5B (SU)			T5B-1S		1013	
	JCW202	T14AA (SU)	流しトラップ	金属流し用	T14AA-S	40,50	1014	
		T14AB (SU)			T14AB-S		1014	
		T14BA (SU)		コンクリート製流し用	T14BA-S		1014	
		T14BB (SU)			T14BB-S		1014	
	JCW203	COA (SU)	床上掃除口	非防水層用	CKA-S	40,50,65,80,100	1015	
		COB (SU)		防水層用	CKB-S		1015	
	JCW204	SNA-R (SU)	排水金物	排水共栓	SKA-RS	40,50,80	1017	
		SNB			SKB		1018	
		SNC		流し排水金物	SKC		1018	
		C (SU)		床排水金物	SCK-S		40,50,65,80,100	1018
		D (SU)			SKD-S		40,50,65,80,100,125,150,200	1018
	JCW205	VC-EF	通気金具	露出型	VA	75,100	1020	
		VC-EA			VA-A	50,65,80,100,125,150	1020	
		VC-BA		埋込型	VB-A		1020	
	JCW301	RJ-EA	ルーフドレン	ろく屋根用たて形Ⅰ型	WHP-2	75,100,125,150	51	
		RJ-AA			WSP-2		59	
		RJ-AB		ろく屋根用たて形Ⅱ型	WSP-1	75,100,125	58	
		RJ-CA		バルコニー中継用	WMB-2	50,75,100	61	
		RJ-CB			WMB-1		60	
		RJ-DA		バルコニー用	WMR-2	50,75,100	61	
		RJ-DB			WMR-1		60	
		RJ-FA		ろく屋根用横形Ⅰ型	WHXA<EXA> WHXS<WXH>	75,100,125,150	54	
							55	
		RJ-BA		ろく屋根用横形Ⅱ型	EXS	75,100,125,150	79	

※製品符号のく　>は旧製品符号です。

各種規格対照表

公益社団法人 日本下水道協会

関連規格			該当製品		
規格名称	記 号	名 称	製品符号	呼 称	ページ
(社)日本下水道協会規格	JSWAS G-4-2009	下水道用铸铁製マンホールふた	MRZ-25L	300	725
			MRY-25	600	726
			MRY-14		726
			MRX-25		727
			MRX-14		727
			MRZ-25		728
			MRZ-L		728
	JSWAS G-3-2005	下水道用铸铁製防護ふた (プラスチック製ます・小型マンホール用)	MRG-25L	300	725
			MRG-14L		725
			MRG-8L		725

日本グラウンドマンホール工業会 (JGMA)

関連規格			該当製品		
規格名称	記 号	名 称	製品符号	呼 称	ページ
日本グラウンドマンホール工業会規格	JGMA A-0001-1995	グラウンドマンホール (下水道用マンホールふた T-25・T-14)	MRY-25	600	726
			MRY-14		726
			MRX-25		727
			MRX-14		727
			MRZ-25		728
			MRZ-L		728
	JGMA A-0002-1995	グラウンドマンホール(下水道用マンホールふた T-20)	MRZ-H		728

一般財団法人 日本規格協会

関連規格			該当製品		
規格名称	記 号	名 称	製品符号	呼 称	ページ
日本産業規格	JIS A 5506-2018	下水道用マンホール蓋	MRY-25	600	726
			MRY-14		726
			MRX-25		727
			MRX-14		727
			MRZ-25		728
			MRZ-L		728

日本阻集器工業会

関連規格			該当製品		
規格名称	認定番号	名 称	製品符号	呼 称	ページ
日本阻集器工業会認定品	17067	グリース阻集器	KSGT	1300	1002
	17068		KSGT	1300L	1006
			KSGT	1400	1002
			KSGT	1400L	1006
			KSGT	1600	1002
	17069		KSGT	1600L	1006

NEXCO東日本・NEXCO中日本・NEXCO西日本

関連規格			該当製品		
規格名称	記 号	名 称	製品符号	呼 称	ページ
機械電気通信設備 標準設計図集	V-63	ハンドホール蓋詳細図	C型	C1、C2、C4	676

I N D E X

商品名索引

あ 行

アーチ型車止め	614~625
足掛金物	734
雨水シューター	206
雨ボトル	588・589
アルミニウム製グレーチング	318
アルミニウム製ルーフドレン	191~200
E Xジョイント	399~552
1回使用抜型	90~92
インターロッキングブロック用鉄蓋	706~714
インターロッキングブロック用みぞ蓋	832~840・849
雨水貯水タンク	588・589
雨水利用関連製品	588・589
打込型カラー舗装用鉄蓋	703
打込型フロアーハッチ	274~276
打込型マンホール鉄蓋	678
雨量調整管	204
ALC用ルーフドレン	143~146
エキスパンションジョイントカバー	399~552
エルボ	217
オイル阻集器	1008
大形グリース阻集器	1005
オーバーフロー管	202・203
屋上点検口蓋	685・686
屋上緑化関連製品	557~566

か 行

ガーデンエッジ	567~572
ガーデングレート	573~584
改修用二重ドレン	160
改修用マンホール鉄蓋	683
会所桟	1003・1007
階段踏板用グレーチング	994
回転ロック式マンホール鉄蓋	663
開閉ハンドル	278・325・331・360・387・390・681・715・731・804・840・858・918・974
開閉ハンドル・レンチ保管用壁付け金物	683
鍵付マンホール鉄蓋	664
かざり桟	216
仮設排水ホース対応型ルーフドレン	76・77
型枠パネル搬出用マンホール鉄蓋	657・667
カラー舗装用鉄蓋	687~718
カラー舗装用みぞ蓋	815~842
乾式保護工法用ルーフドレン	82
逆梁用連通管	203
キャップ	681・919・974
境界部用受枠	842
鎖	604・681
鎖取付金具	919・974
組立人孔取付用マンホール鉄蓋	662
グラウンドマンホール	719~734
グリース阻集器	997~1010
グリーンシステム	557~566
クリーンピット	293~326
車止め	591~630
車止めプロテクター	605
化粧用鉄蓋	687~718
化粧用スリットみぞ蓋	815~842
下水道用鉄蓋	719~734
現場打側溝用スリットみぞ蓋	805~812
玄関マット	389~394
鋼製下地断熱屋根工法用ルーフドレン	108~117・176・177
鋼製溝付スリットみぞ蓋	371~388

か 行

高耐食性ルーフドレン	93
コーナー型車止め	624
こて仕上レベルゲージ	394
ゴム製U字溝用蓋	988
コンクリートブロック	583

さ 行

サイドスリット	807~809
雑草防止マット	584
サニタリートラフ	327~344
サポートV	678
散水栓ボックス	1028
シーリングプレート	218
視覚障害者誘導用ブロック	1034
視覚障害者誘導用マーカー	1029~1034
仕口ダンパー	553~556
止水弁用鉄蓋	1026
JIS管接続ソケット	218
システムドレン	213~220
自転車盗難防止用パイプ	631~635
自動ドアガード	395~398
遮音タイプE Xジョイント	518
重荷重用E Xジョイント	546~552
自由勾配側溝用みぞ蓋	966
集塵機能付ルーフドレン	158・159
集水桟用バスケット	853・878・882・886・890・894・940・942・944・948・952・956
樹木保護蓋	573~584
上下式車止め	596~601
床板用グレーチング	989~996
情報BOX用鉄蓋	732
植樹桟用見切材	572
人工地盤用E Xジョイント	535~552
人工土壌用見切材	564・565
侵入防止柵	482・483
水槽用マンホール鉄蓋	672・673
据置式アーチ型車止め	625
スクリーナー	353~360
スチール製グレーチング	921~982
ステンレス製受枠	914~917
ステンレス製グレーチング	859~920
ステンレスたてとい	213~220
ステンレス製ルーフドレン	187~190
ステンレス鍍鋼製ルーフドレン	161~186
滑り止め模様付マンホール鉄蓋	655・658~661
スマートスリット	375~383
スマートトラフ	384~387
スラブ貫通スリーブ	211
スリットみぞ蓋	371~388・739~814
接続用直管	212
洗濯機トラップ	1014
センタースリット	792~799・810~812
掃兼ドレン	1019
掃除口	1015・1016
ソケット	217
外断熱用ルーフドレン	98~107・170~175
外付フック型車止め	606~609
外廊下排水用ルーフドレン	67~73・83・96・97・132~137・150・166・167・182・183・194・195

た 行

耐火型E Xジョイント	520~528
耐火型グリース阻集器	1006・1007
大口径フロアーハッチ	264~273
耐震補強装置	553~556
タイヤ止め	636・637
太陽光発電用あと付基礎金具	587
タイル充填用E Xジョイント	539~542
タイル接着剤貼用ピット蓋	285
タイル用鉄蓋	694~702
タイル用みぞ蓋	822~831
たてとい	216
建物ガード用車止め	610・611
建物用E Xジョイント	495~534
タラップ用把手付マンホール鉄蓋	677
断熱形フロアーハッチ	231
断熱形マンホール鉄蓋	669~671
断熱材付銅製地下断熱屋根工法用ルーフドレン	114・115
鋳鉄製みぞ蓋	843~858
駐輪パイプ	633~635
通気金物	1020~1022
通水カバー	563
つかみ金物	218
T形レンチ	278・538・681・848・918
T字管	217
テーパスリーブ	212
デッキプレート打込型ルーフドレン	118~142・178~183
鉄蓋開閉機	680・716
盗難防止用金具	604
ドッグポール	638
把手キャップ	681
共栓	1017
ドライ厨房用サニタリートラフ	343
ドレンカバー	560~562

な 行

流しトラップ	1014
抜型付ルーフドレン	87~92

は 行

バーチカルスリット	800~804
排水金具	1018・1019
排水管カバー	218
排水桝	1003・1007
排水ユニット	345~352
幅広タイプE Xジョイント建物用	516・517
跳ね上がり防止金具	941・943
ハンドホール用鉄蓋	675
PC工場用ルーフドレン	94~97
ピット蓋	279~344
ピット受枠	289~291・320~324
フィールドカバー	988
複数回使用抜型	87~89
プラスチックグレーチング	984・985
フロアーハッチ	221~278
フロアルーバー	361~370
壁面緑化パネル	566
ベントキャップ	1020
防護ふた	725
防塵網	208~210
防水継手	1022

は 行

防草シート	584
防虫目皿	1021
ボーダースリット	758~790
舗装用見切材	567~572
ポリプロピレン製マンホール蓋	673

ま 行

マシンハッチ	264~273
マンホール鉄蓋	643~686
水はね防止型ルーフドレン	56~65・152~155・162~165・189
水はね防止ロート	207
密閉形タイル用鉄蓋	694~697
密閉形フロアーハッチ	228~233・244~246
密閉形マンホール鉄蓋	666~668
銘板	717
免震クリアランスカバー	478~481
免震構造建築用E Xジョイント	405~494
免震スクリーン	492
免震スリットカバー	490・491
木造建築用E Xジョイント	519
木付け用ルーフドレン	147~151・190・199・200

や 行

U字溝用受枠	971
U字溝用スリットみぞ蓋	739~804
U字溝用クランプ付ステンレス製受枠	823~835・867~905
融雪型ルーフドレン	184・185
床上掃除口	1015・1016
床下換気孔	1021
床排水金物	1013~1019
床排水トラップ	1013
床排水ボックス	326
養生管	216
養生シート付マンホール鉄蓋	679

ら 行

ラインピット	279~292
ラインプロテクター	292
落下防止金具	676
落下防止プレート	362
リサイクルウッドグレーチング	986
リサイクルゴムチップ舗装材	590
量水器用鉄蓋	1025
ルーフガーデンエッジ	564・565
ルーフドレン	35~212
レベル調整機能付ルーフドレン	84・85
連結金具	325・918・919・974

I N D E X

製品符号・品名対照表

A

A型

AB

AC

AD

AF

AK

ALV-15

AMG

AMQ

AP-5

ARC

AR

ASE

AW

AX※※H・L

AX

Aキャップ

Aタイプ

開閉ハンドル	681・731
ステンレス製雨水貯水タンク	589
アルミ目地付樹脂タイル用ビット蓋	281
アルミニウム製ビット蓋	302
アルミニウム製ビット枠	290・322・360
グレーチング用鎖取付金具	974
アルミニウム製フロアアルパー	366
アルミニウム製グレーチング	318
ノンスリップタイプアルミニウム製グレーチング	318
アルミニウム編板製ビット蓋	303
アルミニウム編板製ビット蓋	288
グレーチング用連結金具	974
雨水シューター	206
たて引き排水用複数回使用拔型	88
アルミニウム製耐火型E Xジョイント	524~528
アルミニウム製E Xジョイント建物用	495
マンホール鉄蓋用把手キャップ	681
たて引き排水用拔型付ドレン	91

C

CKF-VPS

CKH

CKO-VPS

CK-Z

C※※L

CMZ

CM

CP

CRT

CRV

CR

C※※R

CS

CW

Cタイプ

ステンレス製掃除口	1016
掃除口	1015
ステンレス製掃除口	1016
外廊下排水ルーフドレン用防塵網	209
鋳鉄製車止め	629
鋳鉄製情報BOX用鉄蓋	732
掃除口用ハンドル	1016
ルーフドレン用防塵網	208
鋳鉄製タイル化粧用鉄蓋	704
鋳鉄製タイル化粧用鉄蓋	704
ルーフドレン用防塵網	208
鋳鉄製車止め	629
よこ引きルーフドレン用防塵網	210
よこ引き排水用複数回使用拔型	89
よこ引き排水用拔型付ドレン	92

B

B型

一BL

BCIS-E

BCISSC-E

BCISSW-E

BCIT-EC

BCIT-EG

BCIT-E

BCITFC-E

BCITFW-E

BCITSC-E

BCITSW-E

BCITTC-E

BCITTW-E

BC

BH

B※※H

BKIA-E

BKIASC-E

BKIASW-E

BKIS-E

BKISSC-E

BKISSW-E

BKIT-EB

BKIT-EC

BKIT-E

BKITFC-EB

BKITFC-E

BKITFW-EB

BKITFW-E

BKITL

BKITQC-EB

BKITQC-E

BKITQW-EB

BKITQW-E

BKITSC-E

BKITSW-E

BKITTC-E

BKITTW-E

B※※L

BR

B※※R

BSIT-EG

BS

BW

BXA

BXB

BXL

Bキャップ

Bタイプ

開閉ハンドル	681・715
スチール製グレーチング用跳ね上がり防止金具	943
ステンレス目地付センタースリット用枠	792
ステンレス目地付センタースリット掃除口	793
ステンレス目地付センタースリット集水樹蓋	793
現場切断用スチール製センタースリット用枠	746
現場打側溝用スチール製センタースリット用枠	810~812
スチール製センタースリット用枠	794・796・798
鋳鉄製センタースリット掃除口	799
鋳鉄製センタースリット集水樹蓋	799
ステンレス製センタースリット掃除口	795
ステンレス製センタースリット集水樹蓋	795
スチール製センタースリット掃除口	797
スチール製センタースリット集水樹蓋	797
スチール製グレーチング用ボルトキャップ	935~957・974
樹木保護蓋用コンクリートブロック	583
鋳鉄製車止め	628
ステンレス製ボーダースリット用枠	758
ステンレス製ボーダースリット掃除口	759
ステンレス製ボーダースリット集水樹蓋	759
ステンレス目地付ボーダースリット用枠	760・778・782
ステンレス目地付ボーダースリット掃除口	761・779・783
ステンレス目地付ボーダースリット集水樹蓋	761・779・783
スチール製ボーダースリット用枠(黒塗装仕様)	768・770
現場切断用スチール製ボーダースリット用枠	746
スチール製ボーダースリット用枠	762~770・780~790
鋳鉄製ボーダースリット掃除口(黒塗装仕様)	771
鋳鉄製ボーダースリット掃除口	771・789
鋳鉄製スリット集水樹蓋(黒塗装仕様)	771
鋳鉄製スリット集水樹蓋	771・789
スチール製ボルト固定用ボーダースリット用枠	774・775
滑り止め模様(梨地模様)付鋳鉄製ボーダースリット掃除口(黒塗装仕様)	769
滑り止め模様(梨地模様)付鋳鉄製ボーダースリット掃除口	767
滑り止め模様(梨地模様)付鋳鉄製スリット集水樹蓋(黒塗装仕様)	769
滑り止め模様(梨地模様)付鋳鉄製スリット集水樹蓋	767
ステンレス製ボーダースリット掃除口	763・785
ステンレス製スリット集水樹蓋	763・785
スチール製ボーダースリット掃除口	765・781・787
スチール製スリット集水樹蓋	765・781・787
鋳鉄製車止め	628
樹木保護蓋用コンクリートブロック	583
鋳鉄製車止め	628
現場打側溝用スチール製サイドスリット用枠	807~809
樹木保護蓋用コンクリートブロック	583
たて引き排水用複数回使用拔型	88
屋上緑化用たて引き用ドレンカバー	560
人工地盤用ドレンカバー	562
屋上緑化用よこ引き用ドレンカバー	560
マンホール鉄蓋用把手キャップ	681
たて引き排水用拔型付ドレン	91

D

D型

DA1

DA2

DA3

DC

DHB-A

DHB-W

DHL-AS

DHL-A

DHL-W

DHR-A

DHR-W

DK-S

DK-Z

DM15

DM20

DQ-15

DQ-20

DQ-W-15S

DQ-W-15

DQ-W-20

DQ-W-A-15

DQ-W-A-20

DRY

DS-1

DS-2

Dタイプ

開閉ハンドル	325・331・804・840・858
自動ドアガード	398
自動ドアガード	398
自動ドアガード	397
ステンレス製グレーチング用ボルトキャップ	874~891・919
アルミニウム製ALC用バルコニードレン	197
アルミニウム製木付用バルコニードレン	200
アルミニウム製ALC用よこ引きルーフドレン	198
アルミニウム製ALC用よこ引きルーフドレン	198
アルミニウム製木付用ルーフドレン	200
アルミニウム製ALC用ルーフドレン	197
アルミニウム製木付用ルーフドレン	200
ステンレス製バスケット	878~895
スチール製バスケット	853・940~957
ノンスリップタイプステンレス製玄関マット	391
ノンスリップタイプステンレス製玄関マット	391
細目ノンスリップタイプステンレス製グレーチング	308
細目ノンスリップタイプステンレス製グレーチング	308
細目ノンスリップタイプステンレス製グレーチング	344
細目ノンスリップタイプステンレス製グレーチング	308
細目ノンスリップタイプステンレス製グレーチング	308
細目ノンスリップタイプステンレス製グレーチング	314
細目ノンスリップタイプステンレス製グレーチング	314
ドライ厨房用サニタリートラフ	343
土留擁壁用排水パイプ	563
屋上緑化用通風カバー	563
レベル調整機能付ルーフドレン	85

E

E型

EAXA

EAXS

EA

EBMB-1

EBMB-2

EBMJ-1

EBMJ-2

EBMR-1

EBMR-2

ESBS-1

ESBS-2

ESBSR-1

ESBSR-2

EBXC

EBXG

ECSB-1

ECSB-2

ECSJ-1

ECSJ-2

ECSP-1

ECSP-2

ECSR-1

ECSR-2

EC

EDMA-1

EDMA-2

EDMAB-1

EDMAB-2

EDMAF-1

EDMAF-2

EDMB-1

EDMB-2

EDMD-1

EDMD-2

EDMDF-1

EDMDF-2

開閉ハンドル	387・804・840・858・918・974
鋳鉄製よこ引き用ALC用ルーフドレン	146
鋳鉄製よこ引き用ALC用ルーフドレン	146
外付フック型ステンレス製車止め	606・607
ステンレス製打込型バルコニードレン	189
ステンレス製打込型バルコニードレン	189
ステンレス製打込型バルコニードレン	189
ステンレス製打込型バルコニードレン	189
ステンレス製打込型ルーフドレン	189
ステンレス製打込型ルーフドレン	189
ステンレス製打込型バルコニードレン	188
ステンレス製打込型バルコニードレン	188
ステンレス製打込型ルーフドレン	188
ステンレス製打込型ルーフドレン	188
ステンレス製打込型よこ引き用ルーフドレン	190
ステンレス製打込型よこ引き用ルーフドレン	190
鋳鉄製ALC用バルコニードレン	144
鋳鉄製ALC用バルコニードレン	145
鋳鉄製ALC用バルコニードレン	144
鋳鉄製ALC用バルコニードレン	145
鋳鉄製ALC用ルーフドレン	144
鋳鉄製ALC用ルーフドレン	145
鋳鉄製ALC用ルーフドレン	144
鋳鉄製ALC用ルーフドレン	145
外付フック型スチール製車止め	608・609
鋳鉄製デッキプレート打込型外廊下用ルーフドレン	136
鋳鉄製デッキプレート打込型外廊下用ルーフドレン	137
鋳鉄製デッキプレート打込型外廊下用ルーフドレン	136
鋳鉄製デッキプレート打込型外廊下用ルーフドレン	137
鋳鉄製デッキプレート打込型外廊下用ルーフドレン	136
鋳鉄製デッキプレート打込型外廊下用ルーフドレン	137
鋳鉄製デッキプレート打込型バルコニードレン	130
鋳鉄製デッキプレート打込型バルコニードレン	131
鋳鉄製デッキプレート打込型外廊下用ルーフドレン	134
鋳鉄製デッキプレート打込型外廊下用ルーフドレン	135
鋳鉄製デッキプレート打込型外廊下用ルーフドレン	134
鋳鉄製デッキプレート打込型外廊下用ルーフドレン	135

E

[illegible]

E

EHMR-1	アルミニウム製打込型ルーフドレン	193
EHMR-2	アルミニウム製打込型ルーフドレン	193
EHSB-1	アルミニウム製打込型バルコニードレン	192
EHSB-2	アルミニウム製打込型バルコニードレン	192
EHSF-1	アルミニウム製打込型フロアドレン	192
EHSF-2	アルミニウム製打込型フロアドレン	192
EHSP-1	アルミニウム製打込型ルーフドレン	192
EHSP-2	アルミニウム製打込型ルーフドレン	192
EHSR-1	アルミニウム製打込型ルーフドレン	192
EHSR-2	アルミニウム製打込型ルーフドレン	192
EHXC	アルミニウム製打込型よこ引き用ルーフドレン	196
EHXG	アルミニウム製打込型よこ引き用ルーフドレン	196
EH	共栓金具枠締付専用工具	1017
EMA-1	鋳鉄製打込型外廊下排水用ルーフドレン	70
EMA-2	鋳鉄製打込型外廊下排水用ルーフドレン	70
EMAB-1	鋳鉄製打込型外廊下排水用ルーフドレン	70
EMAB-2	鋳鉄製打込型外廊下排水用ルーフドレン	71
EMAF-1	鋳鉄製打込型外廊下排水用ルーフドレン	70
EMAF-2	鋳鉄製打込型外廊下排水用ルーフドレン	71
EMB-1A・1B	一回使用抜型付バルコニードレン	90
EMB-1R・2R	高耐食性バルコニードレン	93
EMB-1W・2W	複数回使用抜型用バルコニードレン	87
EMB-1	鋳鉄製打込型バルコニードレン	64
EMB-2A・2B	一回使用抜型付バルコニードレン	90
EMB-2	鋳鉄製打込型バルコニードレン	65
EMB-3	鋳鉄製一般型バルコニードレン	154
EMB-4	鋳鉄製一般型バルコニードレン	155
EMD-1	鋳鉄製打込型外廊下排水用ルーフドレン	68
EMD-2	鋳鉄製打込型外廊下排水用ルーフドレン	69
EMDF-1	鋳鉄製打込型外廊下排水用ルーフドレン	68
EMDF-2	鋳鉄製打込型外廊下排水用ルーフドレン	69
EMDW-1	鋳鉄製打込型外廊下排水用ルーフドレン	68
EMDW-2	鋳鉄製打込型外廊下排水用ルーフドレン	69
EMF-1A・1B	一回使用抜型付フロアドレン	90
EMF-1R・2R	高耐食性フロアドレン	93
EMF-1W・2W	複数回使用抜型用フロアドレン	87
EMF-1	鋳鉄製打込型フロアドレン	64
EMF-2A・2B	一回使用抜型付フロアドレン	90
EMF-2	鋳鉄製打込型フロアドレン	65
EMF-3	鋳鉄製一般型フロアドレン	154
EMF-4	鋳鉄製一般型フロアドレン	155
EMJ-1A・1B	一回使用抜型付バルコニードレン	90
EMJ-1R・2R	高耐食性バルコニードレン	93
EMJ-1W・2W	複数回使用抜型用バルコニードレン	87
EMJ-1	鋳鉄製打込型バルコニードレン	64
EMJ-2A・2B	一回使用抜型付バルコニードレン	90
EMJ-2	鋳鉄製打込型バルコニードレン	65
EMJ-3	鋳鉄製一般型バルコニードレン	154
EMJ-4	鋳鉄製一般型バルコニードレン	155
EMP-1A・1B	一回使用抜型付ルーフドレン	90
EMP-1R・2R	高耐食性ルーフドレン	93
EMP-1W・2W	複数回使用抜型用ルーフドレン	87
EMP-1	鋳鉄製打込型ルーフドレン	64
EMP-2A・2B	一回使用抜型付ルーフドレン	90
EMP-2	鋳鉄製打込型ルーフドレン	65
EMP-3	鋳鉄製一般型ルーフドレン	154
EMP-4	鋳鉄製一般型ルーフドレン	155
EMMQ-1	集塵機能付ルーフドレン	158
EMMQ-2	集塵機能付ルーフドレン	158
EMR-1A・1B	一回使用抜型付ルーフドレン	90
EMR-1R・2R	高耐食性ルーフドレン	93
EMR-1W・2W	複数回使用抜型用ルーフドレン	87
EMR-1	鋳鉄製打込型ルーフドレン	64
EMR-2A・2B	一回使用抜型付ルーフドレン	90
EMR-2	鋳鉄製打込型ルーフドレン	65
EMR-3	鋳鉄製一般型ルーフドレン	154
EMR-4	鋳鉄製一般型ルーフドレン	155
EMY-1	鋳鉄製打込型外廊下用ルーフドレン	72
EMY-2	鋳鉄製打込型外廊下用ルーフドレン	73
EMYF-1	鋳鉄製打込型外廊下用ルーフドレン	72
EMYF-2	鋳鉄製打込型外廊下用ルーフドレン	73
EMZ-1G	鋳鉄製打込型外廊下用ルーフドレン	67
EMZ-1S	鋳鉄製打込型外廊下用ルーフドレン	67
EMZ-1	鋳鉄製打込型外廊下用ルーフドレン	67
EMZ-2S	鋳鉄製打込型外廊下用ルーフドレン	67
EMZ-2	鋳鉄製打込型外廊下用ルーフドレン	67
EPMB-1	鋳鉄製PC工場用バルコニードレン	95
EPMD-1	鋳鉄製PC工場用外廊下排水用ルーフドレン	97
EPMDF-1	鋳鉄製PC工場用外廊下排水用ルーフドレン	97
EPMDW-1	鋳鉄製PC工場用外廊下排水用ルーフドレン	97
EPME-1	鋳鉄製PC工場用フロアドレン	97

製品符号・品名対照表

E	ESXC	ステンレス鍍金製打込型よこ引き用ルーフドレン	168
	ESXG-L	ステンレス鍍金製打込型よこ引き用ルーフドレン	169
	ESXG	ステンレス鍍金製打込型よこ引き用ルーフドレン	169
	ES	ステンレス製排水管カバー	218
	ET-A	縦目用グレーチング用連結金具	325
	ET	グレーチング用連結金具	325・918
	EVSL	ステンレス製円型水路用枠	803
	EVL-E	スチール製円型水路用枠	803・804
	EWHSB-2	アルミニウム製木付け用バルコニードレン	199
	EWHSF-2	アルミニウム製木付け用フロアドレン	199
	EWHSP-2	アルミニウム製木付け用ルーフドレン	199
	EWHSR-2	アルミニウム製木付け用ルーフドレン	199
	EWMD-1	鋳鉄製木付け用外廊下排水用ルーフドレン	150
	EWMD-2	鋳鉄製木付け用外廊下排水用ルーフドレン	150
	EW MDF-1	鋳鉄製木付け用外廊下排水用ルーフドレン	150
	EW MDF-2	鋳鉄製木付け用外廊下排水用ルーフドレン	151
	EWSB-2	鋳鉄製木付け用バルコニードレン	148
	EWSF-2	鋳鉄製木付け用フロアドレン	148
	EWSJ-2	鋳鉄製木付け用バルコニードレン	148
	EWSP-2	鋳鉄製木付け用ルーフドレン	148
	EW SR-2	鋳鉄製木付け用ルーフドレン	148
	EWXS-L	鋳鉄製木付け用よこ引き用ルーフドレン	149
	EWXS	鋳鉄製木付け用よこ引き用ルーフドレン	149
	EXC-6D	断熱材付銅製下地断熱屋根工法用よこ引き用ルーフドレン	115
	EXC-6	銅製下地断熱屋根工法用よこ引き用ルーフドレン	117
	EXC-L	鋳鉄製打込型よこ引き用ルーフドレン	80
	EXCQ	集塵機能付ルーフドレン	159
	EXC-R	高耐食性よこ引き用ルーフドレン	93
	EXCW	鋳鉄製外断熱用打込型よこ引き用ルーフドレン	105
	EXC	鋳鉄製打込型よこ引き用ルーフドレン	80
	EXG-C	一回使用抜型付よこ引き用ルーフドレン	90
	EXG-L-C	一回使用抜型付よこ引き用ルーフドレン	90
	EXG-L-W	複数回使用抜型用よこ引き用ルーフドレン	87
	EXG-L	鋳鉄製打込型よこ引き用ルーフドレン	81
	EXGQ	集塵機能付ルーフドレン	159
	EXG-R	高耐食性よこ引き用ルーフドレン	93
	EXG-W	複数回使用抜型用よこ引き用ルーフドレン	87
	EXG	鋳鉄製打込型よこ引き用ルーフドレン	81
	EXLA	乾式保護工法用ルーフドレン	82
	EXS-6	銅製下地断熱屋根工法用よこ引き用ルーフドレン	113
	EXS-R	高耐食性打込型よこ引き用ルーフドレン	93
	EXS	鋳鉄製打込型よこ引き用ルーフドレン	79
	EXY-LS	鋳鉄製打込型よこ引き用ルーフドレン	83
	EXY-L	鋳鉄製打込型よこ引き用ルーフドレン	83
	EXY	鋳鉄製打込型よこ引き用ルーフドレン	83
	EZC-L	鋳鉄製一般型よこ引き用ルーフドレン	157
	EZC	鋳鉄製一般型よこ引き用ルーフドレン	157
	EZG-L	鋳鉄製一般型よこ引き用ルーフドレン	157
	EZG	鋳鉄製一般型よこ引き用ルーフドレン	157
	Eタイプ	レベル調整機能付ルーフドレン	85
F	FC-A	アルミ目地付フローリング用ピット蓋	283
	FF-15	フロアルーバー用受枠	367
	FGP	壁面緑化パネル	566
	FG	鋳鉄製足掛金物	734
	FL	スチール製グレーチング用跳ね上がり防止金具	941
	FQ	ステンレス製足掛金物	734
	FT-A	後付型タラップ用把手	277
G	GAC	鋳鉄製集水樹蓋	853・856
	GAW	鋳鉄製たて樋用集水樹蓋	857
	GA	鋳鉄製集水樹蓋	857
	GCA	鋳鉄製集水樹蓋	854
	GCB	鋳鉄製集水樹蓋	854
	GCD	鋳鉄製集水樹蓋	855
	GCH	騒音防止型鋳鉄製みぞ蓋	848
	GF	鋳鉄製みぞ蓋	858
	GHM	鋳鉄製タイル用みぞ蓋	829
	GHW	鋳鉄製タイル用集水樹蓋	829
	GK	鋳鉄製みぞ蓋	858
	GL	GCH用スチール製受枠	848
	GMS	外構用鋳鉄製スクリーナーみぞ用	359
	G-PP	車止めプロテクター	605
	GQC	鋳鉄製細目滑り止め模様(梨地模様)付集水樹蓋	851
	GQM	鋳鉄製細目滑り止め模様(梨地模様)付みぞ蓋	850
	GRC	鋳鉄製細目タイプ集水樹蓋	849
	GRM	鋳鉄製細目タイプみぞ蓋	849
	GW-15	ノンスリップタイプ鋳鉄製ピット蓋	319
	GXC	細目滑り止め模様付鋳鉄製集水樹蓋	852
	GXM	細目滑り止め模様付鋳鉄製みぞ蓋	852

H

H型	開閉ハンドル	681
HC	スチール製グレーチング用ボルトキャップ	935~957・974
HESHM	スチール製タイル用みぞ蓋	831
HESM	スチール製タイル用みぞ蓋	830
HESW	スチール製タイル用集水樹蓋	830
HISHM	スチール製インターロッキングブロック用みぞ蓋	840
HISM	スチール製インターロッキングブロック用みぞ蓋	839
HISW	スチール製インターロッキングブロック用集水樹蓋	839
HKB-1	止水弁用鉄蓋	1026
HKB-3	铸铁製散水栓ボックス	1028
HMB	量水器用鉄蓋	1025
HP-2	バルコニードレン用水はね防止ロータ	207
HSBL	ボルト固定式スチール製グレーチング	934・935
HSBM	スチール製グレーチング	929
HSB	スチール製グレーチング	928・929
HSB	建築外構用スチール製グレーチング	979
HSCD	集水樹用スチール製グレーチング	961
HSCL	ボルト固定式集水樹用スチール製グレーチング	946~949
HSC	集水樹用スチール製グレーチング	940・941
HSF	集水樹用スチール製グレーチング	958
HSHU	歩道U字溝用スチール製グレーチング	968
HSJ	かさあげ型スチール製グレーチング	964
HSP	集水樹用スチール製グレーチング	960
HSUM	U字溝用スチール製グレーチング	968
HSV	かさあげ型スチール製グレーチング	966
HSY-K	かさあげ型スチール製グレーチング	962
HSY	かさあげ型スチール製グレーチング	966
HXBL	滑り止め模様付ボルト固定式スチール製グレーチング	934・935
HXBM	滑り止め模様付スチール製グレーチング	929
HXB	滑り止め模様付スチール製グレーチング	928・929
HXB	建築外構用滑り止め模様付スチール製グレーチング	978
HXCD	滑り止め模様付集水樹用スチール製グレーチング	961
HXCL	滑り止め模様付ボルト固定式集水樹用スチール製グレーチング	946~949
HXC	滑り止め模様付集水樹用スチール製グレーチング	940・941
HXF	滑り止め模様付集水樹用スチール製グレーチング	958
HXHU	滑り止め模様付歩道U字溝用スチール製グレーチング	968
HXJ	滑り止め模様付かさあげ型スチール製グレーチング	964
HXP	滑り止め模様付集水樹用スチール製グレーチング	960
HXUM	滑り止め模様付U字溝用スチール製グレーチング	968
HXY-K	滑り止め模様付かさあげ型スチール製グレーチング	962
HXY	滑り止め模様付かさあげ型スチール製グレーチング	966
Hタイプ	仮設排水ホース対応型ルーフトレン	77

I

I型	開閉ハンドル	681
IA	アルミニウム製舗装用見切材	570
IP	ドッグポール	638
IS-H	ステンレス製舗装用見切材	569
IS-K	ステンレス製舗装用見切材	571
IS-M	ステンレス製植樹樹用見切材	572
IS	ステンレス製舗装用見切材	569
IZ	スチール製舗装用見切材	570

J

J型	開閉ハンドル	681
JG	ゴムチップ製視覚障害者誘導用ブロック	1034
JIA-I-T	パイプ式埋設型大形グリス阻集器	1005
JIA-U-T	側溝式埋設型大形グリス阻集器	1005
JM※※AC	カーベット用視覚障害者誘導用マーカ	1032
JM※※A	床タイル用視覚障害者誘導用マーカ	1031
JMP	床タイル用視覚障害者誘導用マーカ	1031
JM※※S	樹脂充填タイプ用視覚障害者誘導用マーカ	1032
JP-E	スチール製駐輪パイプ	634
JP-G	スチール製駐輪パイプ	635
JP-S	ステンレス製駐輪パイプ	633
JX-CB	人工地盤編鋼板製E Xジョイント	546
JX-GCP	人工地盤鋼板製E Xジョイント	548
JX-GHX	人工地盤グレーチングタイプE Xジョイント	550
JX-GQX	人工地盤グレーチングタイプE Xジョイント	551
JX-HE	人工地盤鉄製重荷重用E Xジョイント	552
JX-PQ	人工地盤フルフラットタイプE Xジョイント	543
JX-SQA	人工地盤グレーチングタイプE Xジョイント	544
JX-SQ	人工地盤グレーチングタイプE Xジョイント	545
JX-TE	人工地盤タイル充填用E Xジョイント	540
JX-TH	人工地盤タイル充填用E Xジョイント	539
JX-TW	人工地盤タイル充填用E Xジョイント	542

K

K型	開閉ハンドル	278・715
KC-S	ステンレス目地付カーベット用ビット蓋	282
KC	アルミ目地付カーベット用ビット蓋	282
KE	铸铁製一般型ルーフトレン	156
KJ	通気管接続用防水継手	1022
KKG	接続用直管	212

K

KKS	铸铁製テーパーリブ	212
KPV	太陽光発電用あと付基礎金具	587
KP	スリット蓋用すきまキーパー	388・747
KRG	リサイクルゴムチップ舗装材	590
KRSO-VP	铸铁製打込型フロアドレン	66
KRSY-2	铸铁製打込型バルコニードレン	74
KRSY-VP	铸铁製打込型バルコニードレン	74
KS-1	ステンレス製90度エルボ	217
KS-2	ステンレス製45度エルボ	217
KS-3	ステンレス製T字管	217
KS-4	ステンレス製異径T字管	217
KS-5	ステンレス製ソケット	217
KS-6	ステンレス製ドレン継手	217
KS-7	ステンレス製JIS管接続ソケット	218
KS-8	ステンレス製T字管キャップ	218
KS-9	ステンレス製シーリングプレート	218
KSAM-L	耐火型排水樹・会所樹	1007
KSAM	排水樹・会所樹	1003
KSD	仕口ダンパー	555
KSGT-1000L	耐火型側溝式床吊型グリス阻集器	1006
KSGT-1000	側溝式床吊型グリス阻集器	1002
KSGT-6000	パイプ式埋設型グリス阻集器	1004
KSOT-6000	パイプ式埋設型オイル阻集器	1008
KSWB-1-C	ステンレス製一般型バルコニードレン	190
KSWB-1-M	ステンレス製木付け用バルコニードレン	190
KSWB-2-M	ステンレス製木付け用バルコニードレン	190
KT-D	デッキプレート取付用スラブ貫通スリーブ	211
KT	スラブ貫通スリーブ	211
KWB-C	铸铁製一般型バルコニードレン	156
KWB-M	铸铁製木付け用バルコニードレン	147

L

L※※AQ	ボルト固定式スチール製グレーチング用受枠	972
L※※ASUS	ボルト固定式ステンレス製グレーチング用受枠	914
L※※A	ボルト固定式スチール製グレーチング用受枠	972
L※※BQ	ボルト固定式スチール製グレーチング用受枠	972
L※※B	ボルト固定式スチール製グレーチング用受枠	972
L※※CZ	スチール製U字溝用受枠	971
L※※D	打込型スチール製受枠	970
LF-50	ステンレス製フロアルーバー用点検蓋	369
L※※G	みぞ蓋用受枠	360・842・858
LG	玄関マット受枠用こて仕上レベルゲージ	394
LH	スチール製インターロッキングブロック用受枠	849
L-H	スチール製境界部用受枠	842
LQ-15	ノンスリップタイプステンレス製フロアルーバー	364
L※※SUSD	打込型ステンレス製受枠	970
L※※SUS	ステンレス製グレーチング用受枠	914・972
LV-15	ステンレス製フロアルーバー	365
L	スチール製グレーチング用受枠	842・970・982

M

M型	開閉ハンドル	715
MAD	一般形マンホール鉄蓋	674
MAEO-M	アルミ+スチール製ステンレス目地フロアハッチ充填用	239
MAEO-P	アルミ+スチール製ステンレス目地フロアハッチ張物用	253
MAES-M	アルミ+スチール製ステンレス目地フロアハッチ張物用	238
MAES-P	アルミ+スチール製ステンレス目地フロアハッチ張物用	252
MA-S	一般形マンホール鉄蓋	674
MATI-M	ステンレス目地付一般形フロアハッチ充填用	240
MATI-P	ステンレス目地付一般形フロアハッチ張物用	254
MC-S	ステンレス目地付モルタル充填用ビット蓋	284
MC	アルミ目地付モルタル充填用ビット蓋	284
MH	開閉ハンドル・レンチ保管用壁付け金物	683
MKCL	ステンレス目地付タイル化粧用鉄蓋	698
MKCY	密閉形マンホール鉄蓋	668
MKDY	密閉形マンホール鉄蓋	668
MKHY-D(角)	断熱形マンホール鉄蓋	670
MKHY-D(丸)	断熱形マンホール鉄蓋	670
MKHY(F)	組立人孔取付用マンホール鉄蓋	662
MKHY(角)	簡易密閉形マンホール鉄蓋	656・1027
MKHY(丸)	簡易密閉形マンホール鉄蓋	657
MKH(角)	水封形マンホール鉄蓋	654
MKLY(角)	簡易密閉形鍵付マンホール鉄蓋	664
MKLY(丸)	簡易密閉形鍵付マンホール鉄蓋	664
MKRY(角)	簡易密閉形回転ロック式マンホール鉄蓋	663
MKRY(丸)	簡易密閉形回転ロック式マンホール鉄蓋	663
MKSD	強化断熱形マンホール鉄蓋	669
MKSMR	ステンレス目地付密閉形タイル化粧用鉄蓋	695
MKSM	ステンレス目地付密閉形タイル化粧用鉄蓋	694
MKSR	ステンレス目地付タイル化粧用鉄蓋	699
MKSS	ステンレス目地付タイル化粧用鉄蓋	698
MKSW-D	ステンレス目地付断熱形タイル化粧用鉄蓋	697
MKSW	ステンレス目地付密閉形タイル化粧用鉄蓋	697

铸铁製テーパーリブ	212
太陽光発電用あと付基礎金具	587
スリット蓋用すきまキーパー	388・747
リサイクルゴムチップ舗装材	590
铸铁製打込型フロアドレン	66
铸铁製打込型バルコニードレン	74
铸铁製打込型バルコニードレン	74
ステンレス製90度エルボ	217
ステンレス製45度エルボ	217
ステンレス製T字管	217
ステンレス製異径T字管	217
ステンレス製ソケット	217
ステンレス製ドレン継手	217
ステンレス製JIS管接続ソケット	218
ステンレス製T字管キャップ	218
ステンレス製シーリングプレート	218
耐火型排水樹・会所樹	1007
排水樹・会所樹	1003
仕口ダンパー	555
耐火型側溝式床吊型グリス阻集器	1006
側溝式床吊型グリス阻集器	1002
パイプ式埋設型グリス阻集器	1004
パイプ式埋設型オイル阻集器	1008
ステンレス製一般型バルコニードレン	190
ステンレス製木付け用バルコニードレン	190
ステンレス製木付け用バルコニードレン	190
デッキプレート取付用スラブ貫通スリーブ	211
スラブ貫通スリーブ	211
铸铁製一般型バルコニードレン	156
铸铁製木付け用バルコニードレン	147

ボルト固定式スチール製グレーチング用受枠	972
ボルト固定式ステンレス製グレーチング用受枠	914
ボルト固定式スチール製グレーチング用受枠	972
ボルト固定式スチール製グレーチング用受枠	972
ボルト固定式スチール製グレーチング用受枠	972
スチール製U字溝用受枠	971
打込型スチール製受枠	970
ステンレス製フロアルーバー用点検蓋	369
みぞ蓋用受枠	360・842・858
玄関マット受枠用こて仕上レベルゲージ	394
スチール製インターロッキングブロック用受枠	849
スチール製境界部用受枠	842
ノンスリップタイプステンレス製フロアルーバー	364
打込型ステンレス製受枠	970
ステンレス製グレーチング用受枠	914・972
ステンレス製フロアルーバー	365
スチール製グレーチング用受枠	842・970・982

開閉ハンドル	715
一般形マンホール鉄蓋	674
アルミ+スチール製ステンレス目地フロアハッチ充填用	239
アルミ+スチール製ステンレス目地フロアハッチ張物用	253
アルミ+スチール製ステンレス目地フロアハッチ張物用	238
アルミ+スチール製ステンレス目地フロアハッチ張物用	252
一般形マンホール鉄蓋	674
ステンレス目地付一般形フロアハッチ充填用	240
ステンレス目地付一般形フロアハッチ張物用	254
ステンレス目地付モルタル充填用ビット蓋	284
アルミ目地付モルタル充填用ビット蓋	284
開閉ハンドル・レンチ保管用壁付け金物	683
ステンレス目地付タイル化粧用鉄蓋	698
密閉形マンホール鉄蓋	668
密閉形マンホール鉄蓋	668
断熱形マンホール鉄蓋	670
断熱形マンホール鉄蓋	670
組立人孔取付用マンホール鉄蓋	662
簡易密閉形マンホール鉄蓋	656・1027
簡易密閉形マンホール鉄蓋	657
水封形マンホール鉄蓋	654
簡易密閉形鍵付マンホール鉄蓋	664
簡易密閉形鍵付マンホール鉄蓋	664
簡易密閉形回転ロック式マンホール鉄蓋	663
簡易密閉形回転ロック式マンホール鉄蓋	663
強化断熱形マンホール鉄蓋	669
ステンレス目地付密閉形タイル化粧用鉄蓋	695
ステンレス目地付密閉形タイル化粧用鉄蓋	694
ステンレス目地付タイル化粧用鉄蓋	699
ステンレス目地付タイル化粧用鉄蓋	698
ステンレス目地付断熱形タイル化粧用鉄蓋	697
ステンレス目地付密閉形タイル化粧用鉄蓋	697

I N D E X

製品符号・品名対照表

M	MKSY (角)	滑り止め模様付簡易密閉形マンホール鉄蓋	660	M	MYR-H-15	ステンレス製玄関マット	393
	MKSY (丸)	滑り止め模様付簡易密閉形マンホール鉄蓋	661		MY	簡易密閉形マンホール鉄蓋	674
	MKS (角)	滑り止め模様付水封形マンホール鉄蓋	655		NA	後付型マンホール用落下防止金具	676
	MKW	密閉形施設式水槽用マンホール鉄蓋	673		NH-S	共用キーハンドル	1017
	MKXY (角)	ノンスリップタイプ簡易密閉形マンホール鉄蓋	658		NP-S	ステンレス鍍銅製銘板	717
	MKXY (丸)	ノンスリップタイプ簡易密閉形マンホール鉄蓋	659		NP	鍍鉄製銘板	717
	MOAM-P	アルミ目地付フロアーハッチ張物用	256		NS	浴室用ステンレス製床排水ボックス	326
	MOEO-M	アルミ目地付フロアーハッチ充填用	241		N	先付型マンホール用落下防止金具	676
	MOEO-P	アルミ目地付フロアーハッチ張物用	255	O	OH	ステンレス製単筒式雨量調整管	204
	MOFE	アルミ目地付フロアーハッチ	260		OIS-H	ステンレス製人工土壌用見切材	564・565
	MOFM	アルミ目地付フロアーハッチ	261		OS	ステンレス製オーバーフロー管	203
	MOFO	アルミ目地付フロアーハッチ	262	P	PG	プラスチックグレーチング	985
	MP	ポリプロピレン製マンホール蓋	673		PK	鍍鉄製P型トラップ	1013
	MRAK	ステンレス目地付タイル化粧用鉄蓋	702		PQ-H-15	細目ノンスリップタイプステンレス製グレーチング	306
	MRCR	ステンレス目地付インターロッキングブロック化粧用鉄蓋	707		PS-1・1E	ステンレス製たてとい	216
	MRCR-S-W	ステンレス目地付インターロッキングブロック化粧用鉄蓋	714		PS-2	ステンレス製たてとい	216
	MRCR-S	ステンレス目地付インターロッキングブロック化粧用鉄蓋	706		PV-A	縦目タイププラスチックグレーチング	984
N	MRD	下水道用鉄蓋	729	Q	PY-1	ステンレス製たてとい(養生管)	216
	MRG	逸脱防止型防護蓋	725		QM15	ノンスリップタイプステンレス製玄関マット	391
	MRHP-W	鍍鉄製インターロッキングブロック化粧用鉄蓋	714		QM20	ノンスリップタイプステンレス製玄関マット	391
	MRHP-L	施設式 鍍鉄製インターロッキングブロック化粧用鉄蓋	710		QSBL	細目タイプボルト固定式スチール製グレーチング	938・939
	MRHPR-L	施設式 鍍鉄製インターロッキングブロック化粧用鉄蓋	712		QSB	建築外構用細目タイプスチール製グレーチング	981
	MRHPR	鍍鉄製インターロッキングブロック化粧用鉄蓋	713		QSB	細目タイプスチール製グレーチング	931
	MRHP	鍍鉄製インターロッキングブロック化粧用鉄蓋	711		QSCD	細目タイプ集水樹用スチール製グレーチング	961
	MRHRS-L	施設式 鍍鉄製インターロッキングブロック化粧用鉄蓋 ローラースライド開閉式	708		QSCL	細目タイプボルト固定式集水樹用スチール製グレーチング	954~957
	MRHRS	鍍鉄製インターロッキングブロック化粧用鉄蓋 ローラースライド開閉式	709		QSC	細目タイプ集水樹用スチール製グレーチング	944・945
	MRHR	鍍鉄製インターロッキングブロック化粧用鉄蓋	713		QSF	細目タイプ集水樹用スチール製グレーチング	959
	MRH	鍍鉄製インターロッキングブロック化粧用鉄蓋	711		QSHU	細目タイプ歩道U字溝用スチール製グレーチング	969
	MRKS	ステンレス目地付タイル化粧用鉄蓋	702		QSJ	細目タイプかさあげ型スチール製グレーチング	965
	MRKW	ステンレス目地付密閉形タイル化粧用鉄蓋	697		QSY-K	細目タイプかさあげ型スチール製グレーチング	963
	MROM	鍍鉄製密閉形タイル化粧用鉄蓋	696		QSY	細目タイプかさあげ型スチール製グレーチング	967
	MROPR	鍍鉄製タイル化粧用鉄蓋	701		QXBL	細目滑り止め模様付ボルト固定式スチール製グレーチング	936・937
	MROP	鍍鉄製タイル化粧用鉄蓋	700		QXB	建築外構用細目滑り止め模様付スチール製グレーチング	980
	MROR	鍍鉄製タイル化粧用鉄蓋	701		QXB	細目滑り止め模様付スチール製グレーチング	930
	MRO	鍍鉄製タイル化粧用鉄蓋	700		QXCD	細目滑り止め模様付集水樹用スチール製グレーチング	961
	MRS-A-丸	ステンレス製屋上点検口蓋	685		QXCL	細目滑り止め模様付ボルト固定式集水樹用スチール製グレーチング	950~953
	MRS-MA	ステンレス製屋上点検口蓋	685		QXC	細目滑り止め模様付集水樹用スチール製グレーチング	942・943
	MRX	逸脱防止型下水道用鉄蓋	727		QXF	細目滑り止め模様付集水樹用スチール製グレーチング	959
	MRY	圧力解放型下水道用鉄蓋	726		QXHU	細目滑り止め模様付歩道U字溝用スチール製グレーチング	969
	MRZ-25L-300	小型逸脱防止型下水道用鉄蓋	725		QXJ	細目滑り止め模様付かさあげ型スチール製グレーチング	965
	MRZ	逸脱防止型下水道用鉄蓋	728		QXY-K	細目滑り止め模様付かさあげ型スチール製グレーチング	963
	MSBC-FB	ステンレス製フロアコンセント用カバー	263		QXY	細目滑り止め模様付かさあげ型スチール製グレーチング	967
O	MSBC-F	ステンレス製フロアコンセント用カバー	263	R	RA	鍍銅板製ピット蓋	303
	MSELW-M	ボルト固定式ステンレス製密閉形フロアーハッチ充填用	233		RBA	並木樹用格子タイプ樹木保護蓋	581
	MSEM-M-D	断熱形フロアーハッチ充填用	231		RBC	丸型格子タイプ樹木保護蓋	579
	MSEM-M	ステンレス製密閉形フロアーハッチ充填用	230		RBK	角型格子タイプ樹木保護蓋	579
	MSEM-P	ステンレス製密閉形フロアーハッチ張物用	246		RCB	鍍銅板製ピット蓋	287
	MSEO-M	ステンレス製フロアーハッチ充填用	237		RCU	鍍銅板製ピット蓋	287
	MSEO-P	ステンレス製フロアーハッチ張物用	251		RCZ	鍍銅板製ピット蓋溶融亜鉛めっきタイプ	286
	MSES-M	ステンレス製フロアーハッチ充填用	236		RC	鍍銅板製ピット蓋	286
	MSES-P	ステンレス製フロアーハッチ張物用	250		RFC	丸型細目タイプ樹木保護蓋	578
	MSS-H	強力構造形下水道用鉄蓋	729		RFK	角型細目タイプ樹木保護蓋	578
	MSST-M	ステンレス目地付鋼板製フロアーハッチ充填用	243		RGK	丸型格子タイプ樹木保護蓋	580
	MSST-P	ステンレス目地付鋼板製フロアーハッチ張物用	259		RGK	角型格子タイプ樹木保護蓋	580
	MSV	マンホール鉄蓋用打込金具	678		RH-E	インターロッキングブロック用樹木保護蓋受枠	582
	MSXL-M	ステンレス製密閉形フロアーハッチ充填用	228		RJK	スチール製角型充填タイプ樹木保護蓋	576
	MSXL-P	ステンレス製密閉形フロアーハッチ張物用	244		RL※※A	ボルト固定式ステンレス製グレーチング用受枠	916
	MSXM-M	ステンレス製密閉形フロアーハッチ充填用	229		RL※※D	打込型ステンレス製受枠	914
	MSXM-P	ステンレス製密閉形フロアーハッチ張物用	245		RL※※P	クッション付ステンレス製受枠	367・369・916
	MSXO-M	ステンレス製フロアーハッチ充填用	235		RL	ステンレス製受枠	323・360・915・987
	MSXO-P	ステンレス製フロアーハッチ張物用	249		RRW	改修用二重ドレン(かさ上げ用)	160
	MSXS-M	ステンレス製フロアーハッチ充填用	234		RR	改修用二重ドレン(重ね張り用)	160
	MSXS-P	ステンレス製フロアーハッチ張物用	248		RSTK	ステンレス製角型充填タイプ樹木保護蓋	576
	MSXW-M	ステンレス製密閉形フロアーハッチ充填用	232		RSV-1~9・14・15	フロアーハッチ用打込金具	274
	MS	ステンレス製かざり樹	216		RSV-10・11	カラー舗装用鉄蓋用打込金具	703
P	MTSS-M	ステンレス目地付鋼板製フロアーハッチ充填用	242	S	RSV-12・13	大口径マシハッチ用打込金具	276
	MTSS-P	ステンレス目地付鋼板製フロアーハッチ張物用	258		RTC	丸型充填タイプ樹木保護蓋	577
	MWA-D (角)	断熱形ボルト固定式マンホール鉄蓋	671		RTK	角型充填タイプ樹木保護蓋	577
	MWA-D (丸)	断熱形ボルト固定式マンホール鉄蓋	671		RVA	並木樹用細目タイプ樹木保護蓋	581
	MWA (角)	密閉形ボルトロック式マンホール鉄蓋	666		RVC	丸型細目タイプ樹木保護蓋	578
	MWA (丸)	密閉形ボルトロック式マンホール鉄蓋	666		RVK	角型細目タイプ樹木保護蓋	578
	MWB (角)	密閉形ボルトロック式マンホール鉄蓋	665		S型	開閉ハンドル	360
	MWB (丸)	密閉形ボルトロック式マンホール鉄蓋	665		S-1EC	鍍銅板製ステンレス目地付密閉形大口径マシハッチ	273
	MWC	密閉形施設式水槽用マンホール鉄蓋	672		S-1	ステンレス目地付鋼板製大口径マシハッチ	271
	MWE (丸)	密閉形ボルトロック式マンホール鉄蓋	667				
	MX-JB	免震スクリーン	492				
	MX-SC	免震スリットカバー	490・491				
	MX	E X ジョイント免震構造建築用	405				
	MYQ-15	ステンレス製玄関マット	392				
	MYQ-H-15	ステンレス製玄関マット	392				
	MYR-15	ステンレス製玄関マット	393				

S

S-2EC	272
S-2E	270
S-6EC	272
S-6E	269
S-14EC	272
S-14E	269
SA-NB-15	298
SA-N	298
SA	301
SC-15	281
SCFS	379・380
SCFT	381・382
SCK-S	1018
SCN-E	356
SCN-M	358
SCN-P	357
SCTS	384・385
SCTT	386
SDQ	907
SDQ-W	906
SEDP-C	351
SEDP-E	350
SEDS-C	349
SEDS-E	348
SEM	822・823
SEW	822
SE	319
SF	291・323・360
SG-3	297
SG-B-15	297
SG-B-25P	296
SGH-X	932
SGH	932
SH-E	582
SIM	832・833
SIW	832
SJC1	627
SJ	627
SK-15	309
SK-A-15	315
SKA-KRS	1017
SKA-RS	1017
SKB	1018
SKC	1018
SKD-S-LAW	1019
SKD-S	1018
SKFS	375・376
SKF-S	1021
SKFT	377・378
SK-H-15	309
SK-H-A-15	315
SKJ-S	1019
SKL	1018
SKN-AS	1019
SKN-CS	1019
SKN-D	1019
SKN-E	1019
SL※※C	867・869・871・873
SLH	917
SL※※NC	903・905・911・913
SMGL-S	865
SMGL	876・877
SMG-S	864
SMG	868・869
SMHU	899
SMKY	675
SMK	675
SMQ	866・867
SMQHU	898
SMQL	874・875
SMQW	878~881
SMQWL	890~893
SMR	675
SMW	882~885
SMWL	894~897
SN	919
SP-3	302
SRG	872・873
SRQ	870・871
SRQW	886・887
SRW	888・889

S

SR	582
SSBHML	836
SSBHM	834・835
SSBML	836
SSBM	834・835
SSBW	834
SSYHML	826
SSYHM	824・825
SSYML	826
SSYM	824・825
SSYW	824
SS	582
STV	336
STWV	334
ST	677
SUIM	838
SUIW	838
SUM	828
SUW	828
SU	988
SXGL-S	865
SXG-S	864
SX※※H・L	524~528
SX	495
SYQ-15	901
SYQ-20	901
SYQ-H-15	900
SYQ-H-20	900
SYQL-15	904・905
SYQL-20	904・905
SYQL-H-15	902・903
SYQL-H-20	902・903
SYR-15	909
SYR-20	909
SYR-H-15	908
SYR-H-20	908
SYRL-15	912・913
SYRL-20	912・913
SYRL-H-15	910・911
SYRL-H-20	910・911
SZ-3C	300
SZ-B	301
SZ-B-15	300

T

T形レンチ	278・538・681・848・918
T3A-15	1013
T3B-15	1013
T5A-15	1013
T5B-15	1013
T5W-A	1014
T5W-B	1014
T5W-E	1014
T14AA-S	1014
T14AB-S	1014
T14BA-S	1014
T14BB-S	1014
TC-S	285
TD	627
TKT	211
TL※※A	826・836
TL※※C	823・825・835
TL※※PC	823・833
TL※※P	841
TL	841
TSP-G	636
TS	218

U

U型	360
UA	1021
UD※※S	599・601
UD	597・598・600
UK※※S	599・601
UK	597・598・600
UL	974
US	974
U	679

V

VA-A	1020
VA	1020
VB-A	1020
VD	1020

スチール製丸型植樹樹グリ工用受枠	582
ボルト固定式ステンレス製インターロッキングブロック用みぞ蓋	836
ステンレス製インターロッキングブロック用みぞ蓋	834・835
ボルト固定式ステンレス製インターロッキングブロック用みぞ蓋	836
ステンレス製インターロッキングブロック用みぞ蓋	834・835
ステンレス製インターロッキングブロック用集水樹蓋	834
ボルト固定式ステンレス製タイル用みぞ蓋	826
ステンレス製タイル用みぞ蓋	824・825
ボルト固定式ステンレス製タイル用みぞ蓋	826
ステンレス製タイル用みぞ蓋	824・825
ステンレス製タイル用集水樹蓋	824
スチール製角型植樹樹グリ工用受枠	582
HACCP対応サニタリートラフ	336
現場溶接タイプサニタリートラフ	334
タラップ用把手	677
ステンレス製インターロッキングブロック用みぞ蓋	838
ステンレス製インターロッキングブロック用集水樹蓋	838
ステンレス製タイル用みぞ蓋	828
ステンレス製タイル用集水樹蓋	828
ゴム製U字溝用蓋	988
滑り止め模様付ボルト固定式ステンレス製グレーチング	865
滑り止め模様付ステンレス製グレーチング	864
ステンレス製耐火型E Xジョイント	524~528
ステンレス製E Xジョイント建物用	495
細目滑り止め模様付ステンレス製グレーチング	901
細目滑り止め模様付ステンレス製グレーチング	901
細目滑り止め模様付ステンレス製グレーチング	900
細目滑り止め模様付ステンレス製グレーチング	900
細目滑り止め模様付ボルト固定式ステンレス製グレーチング	904・905
細目滑り止め模様付ボルト固定式ステンレス製グレーチング	904・905
細目滑り止め模様付ボルト固定式ステンレス製グレーチング	902・903
細目滑り止め模様付ボルト固定式ステンレス製グレーチング	902・903
細目タイプステンレス製グレーチング	909
細目タイプステンレス製グレーチング	909
細目タイプステンレス製グレーチング	908
細目タイプステンレス製グレーチング	908
細目タイプボルト固定式ステンレス製グレーチング	912・913
細目タイプボルト固定式ステンレス製グレーチング	912・913
細目タイプボルト固定式ステンレス製グレーチング	910・911
細目タイプボルト固定式ステンレス製グレーチング	910・911
ノンスリップタイプステンレス製ビット蓋	300
ノンスリップタイプステンレス製ビット蓋	301
ノンスリップタイプステンレス製ビット蓋	300

ボルト固定式用レンチ	278・538・681・848・918
P型床排水トラップ	1013
P型床排水トラップ	1013
椀型床排水トラップ	1013
椀型床排水トラップ	1013
椀型洗濯機トラップ	1014
椀型洗濯機トラップ	1014
椀型洗濯機トラップ	1014
椀型洗濯機トラップ	1014
椀型流しトラップ	1014
椀型流しトラップ	1014
椀型流しトラップ	1014
椀型流しトラップ	1014
タイル接着剤貼用ビット蓋	285
車止め脱着用埋設管	627
脱着防止型スラブ貫通スリーブ	211
ボルト固定式みぞ蓋用ステンレス製枠	826・836
U字溝用クランプ付ステンレス製枠	823・825・835
U字溝用クランプ付ステンレス製枠	823・833
クッション付みぞ蓋用ステンレス製枠	841
みぞ蓋用ステンレス製受枠	841
リサイクルゴムチップタイヤ止め	636
ステンレス製つかみ金物	218

開閉ハンドル	360
床下換気孔	1021
ステンレス製上下式スプリング付車止め	599・601
ステンレス製上下式車止め	597・598・600
ステンレス製固定式スプリング付車止め	599・601
ステンレス製固定式車止め	597・598・600
細目グレーチング用クリップ	974
グレーチング用クリップ	974
マンホール鉄蓋用養生シート	679

ベントキャップ	1020
ベントキャップ	1020
ベントキャップ	1020
ベントキャップ	1020

I N D E X

製品符号・品名対照表

V	VGP	ステンレス製排水蓋	790・801	W	WMJ-2	鋳鉄製打込型/バルコニードレン	61
	VGQM	滑り止め模様(梨地模様)付鋳鉄製スリット蓋	766・768・809・812		WMP-1W・2W	複数回使用拔型用ルーフドレン	87
	VGRM	鋳鉄製スリット蓋	378・382・788・798・801・804		WMP-1	鋳鉄製打込型ルーフドレン	60
	VGSM	鋳鉄製スリット蓋	770		WMP-2	鋳鉄製打込型ルーフドレン	61
	VP-KK	接続用直管	212		WMR-1R・2R	高耐食性ルーフドレン	93
	VQXB	スチール製スリット蓋	377・381・386・786・800		WMR-1W・2W	複数回使用拔型用ルーフドレン	87
	VQGB	スチール製スリット蓋	780		WMR-1	鋳鉄製打込型ルーフドレン	60
	VSL	ステンレス製パーチカルスリット用枠	800・801		WMR-2	鋳鉄製打込型ルーフドレン	61
	VSMQL	ステンレス製ボルト固定式スリット蓋	774		WSB-1R・2R	高耐食性/バルコニードレン	93
	VSMQ	ステンレス製スリット蓋	376~385・758~810		WSB-1	鋳鉄製打込型/バルコニードレン	58
	VSQH	ステンレス製スリット蓋	375・379・384		WSB-2	鋳鉄製打込型/バルコニードレン	59
	VSRG	ステンレス製スリット蓋	778		WSJ-1	鋳鉄製打込型/バルコニードレン	58
	VSXBL	スチール製ボルト固定式スリット蓋	775		WSJ-2	鋳鉄製打込型/バルコニードレン	59
	VSXB	スチール製スリット蓋	377~386・764~811		WSK-2	防水層貫通用雨水排水管継手	205
	VTGCW-E	集水桝用スチール製砂利撒きカバー	802		WSP-1R・2R	高耐食性ルーフドレン	93
	VTGC	スチール製砂利撒きカバー	802	X	WSP-1	鋳鉄製打込型ルーフドレン	58
	VTGL-E	スチール製パーチカルスリット用枠	802		WSP-2	鋳鉄製打込型ルーフドレン	59
	VTL-E	スチール製パーチカルスリット用枠	800・801		WSX	幅広タイプステンレス製E Xジョイント建物用	516・517
W	W-1EC	編銅板製ステンレス目地付密閉形大口径マシンハッチ	268		XQ-B-15	ノンスリップタイプステンレス製ビット蓋	344
	W-1	ステンレス目地付銅板製密閉形大口径マシンハッチ	266		XS-1	ステンレス製かざり桟	216
	W-2EC	編銅板製ステンレス目地付密閉形大口径マシンハッチ	267		XS-2	ステンレス製かざり桟	216
	W-2E	ステンレス目地付銅板製密閉形大口径マシンハッチ	265	Y	Y型	専用バル	731
	W-6EC	編銅板製ステンレス目地付密閉形大口径マシンハッチ	267		YA-A	ステンレス製固定式後付タイプアーチ型車止め	622
	W-6E	ステンレス目地付銅板製密閉形大口径マシンハッチ	264		YA-S	ステンレス製据置式アーチ型車止め	625
	W-14EC	編銅板製ステンレス目地付密閉形大口径マシンハッチ	267		YAW-A	ステンレス製固定式後付タイプアーチ型車止め	622
	W-14E	ステンレス目地付銅板製密閉形大口径マシンハッチ	264		YAW-S	ステンレス製据置式アーチ型車止め	625
	WAX	幅広タイプアルミニウム製E Xジョイント建物用	516・517		YAW	ステンレス製アーチ型車止め	619
	WDHP-2	鋳鉄製デッキプレート打込型ルーフドレン	121		YA	ステンレス製アーチ型車止め	618
	WDMB-1	鋳鉄製デッキプレート打込型/バルコニードレン	126		YB-A	スチール製固定式後付タイプアーチ型車止め	623
	WDMB-2	鋳鉄製デッキプレート打込型/バルコニードレン	127		YB-S	スチール製据置式アーチ型車止め	625
	WDMF-1	鋳鉄製デッキプレート打込型ルーフドレン	126		YBW-A	スチール製固定式後付タイプアーチ型車止め	623
	WDMF-2	鋳鉄製デッキプレート打込型ルーフドレン	127		YBW-S	スチール製据置式アーチ型車止め	625
	WDMJ-1	鋳鉄製デッキプレート打込型/バルコニードレン	126		YBW	スチール製アーチ型車止め	621
	WDMJ-2	鋳鉄製デッキプレート打込型/バルコニードレン	127		YB	スチール製アーチ型車止め	620
	WDMP-1	鋳鉄製デッキプレート打込型ルーフドレン	126		YC	ステンレス製コーナー型車止め	624
	WDMP-2	鋳鉄製デッキプレート打込型ルーフドレン	127		YD	スチール製コーナー型車止め	624
	WDMR-1	鋳鉄製デッキプレート打込型ルーフドレン	126	Z	YQ-A-15	細目滑り止め模様付ステンレス製グレーチング	313
	WDMR-2	鋳鉄製デッキプレート打込型ルーフドレン	127		YQ-A-20	細目滑り止め模様付ステンレス製グレーチング	313
	WDSB-1	鋳鉄製デッキプレート打込型/バルコニードレン	124		YQ-H-A-15	細目ノンスリップタイプステンレス製グレーチング	313
	WDSB-2	鋳鉄製デッキプレート打込型/バルコニードレン	125		YQ-H-A-20	細目ノンスリップタイプステンレス製グレーチング	313
	WDSJ-1	鋳鉄製デッキプレート打込型/バルコニードレン	124		YQL-15	細目滑り止め模様付ボルト固定式ステンレス製グレーチング	305
	WDSJ-2	鋳鉄製デッキプレート打込型/バルコニードレン	125		YQL-20	細目滑り止め模様付ボルト固定式ステンレス製グレーチング	305
	WDSP-1	鋳鉄製デッキプレート打込型ルーフドレン	124		YQL-A-15	細目滑り止め模様付ボルト固定式ステンレス製グレーチング	312
	WDSP-2	鋳鉄製デッキプレート打込型ルーフドレン	125		YQL-A-20	細目滑り止め模様付ボルト固定式ステンレス製グレーチング	312
	WGR-A	縦目リサイクルウッドグレーチング	986		YQL-H-15	細目ノンスリップタイプボルト固定式ステンレス製グレーチング	305
	WGR	リサイクルウッドグレーチング	986		YQL-H-20	細目ノンスリップタイプボルト固定式ステンレス製グレーチング	305
	WHB-1	鋳鉄製打込型ルーフドレン	50		YQL-H-A-15	細目ノンスリップタイプボルト固定式ステンレス製グレーチング	312
	WHB-2	鋳鉄製打込型ルーフドレン	51		YQL-H-A-20	細目ノンスリップタイプボルト固定式ステンレス製グレーチング	312
	WHDXA	鋳鉄製デッキプレート打込型よこ引き用ルーフドレン	122		YR-A-15	細目タイプステンレス製グレーチング	317
	WHDXS	鋳鉄製デッキプレート打込型よこ引き用ルーフドレン	123		YR-A-20	細目タイプステンレス製グレーチング	317
	WHDXS	鋳鉄製デッキプレート打込型よこ引き用ルーフドレン	123		YR-H-A-15	細目タイプステンレス製グレーチング	317
	WHP-1	鋳鉄製打込型ルーフドレン	50		YR-H-A-20	細目タイプステンレス製グレーチング	317
X	WHP-2R	高耐食性ルーフドレン	93		YRL-15	細目タイプボルト固定式ステンレス製グレーチング	310
	WHP-2	鋳鉄製打込型ルーフドレン	51		YRL-20	細目タイプボルト固定式ステンレス製グレーチング	310
	WHP-6	銅製下地断熱屋根工法用ルーフドレン	110		YRL-A-15	細目タイプボルト固定式ステンレス製グレーチング	316
	WHPW-2	鋳鉄製外断熱屋根工法用ルーフドレン	100		YRL-A-20	細目タイプボルト固定式ステンレス製グレーチング	316
	WHR-1	鋳鉄製打込型ルーフドレン	50		YRL-H-15	細目タイプボルト固定式ステンレス製グレーチング	310
	WHR-2	鋳鉄製打込型ルーフドレン	51		YRL-H-20	細目タイプボルト固定式ステンレス製グレーチング	310
	WHTS-2	鋳鉄製パラペットコーナー部用打込型ルーフドレン	52		YRL-H-A-15	細目タイプボルト固定式ステンレス製グレーチング	316
	WHXA-6	鋼製下地断熱屋根工法用よこ引き用ルーフドレン	111		YRL-H-A-20	細目タイプボルト固定式ステンレス製グレーチング	316
	WHXA-R	高耐食性よこ引き用ルーフドレン	93		YS	角型オーバーフロー管	202
	WHXAW	鋳鉄製外断熱用打込型よこ引き用ルーフドレン	101	Z	Z型	専用バル	731
	WHXA	鋳鉄製打込型よこ引き用ルーフドレン	54		Z※※AQ	ボルト固定式スチール製グレーチング用受枠	972
	WHXS-6	鋼製下地断熱屋根工法用よこ引き用ルーフドレン	112		Z※※A	ボルト固定式スチール製グレーチング用受枠	972
	WHXS-R	高耐食性よこ引き用ルーフドレン	93		Z※※BQ	ボルト固定式スチール製グレーチング用受枠	972
	WHXSW	鋳鉄製外断熱用打込型よこ引き用ルーフドレン	102		Z※※B	ボルト固定式スチール製グレーチング用受枠	972
	WHXS	鋳鉄製打込型よこ引き用ルーフドレン	55		ZQ-15	細目滑り止め模様付ステンレス製グレーチング	307
	WJX-CB	人工地盤編銅板製E Xジョイント	547		ZQ-20	細目滑り止め模様付ステンレス製グレーチング	307
	WJX-GCP	人工地盤編銅板製E Xジョイント	549		ZQ-H-15	細目ノンスリップタイプステンレス製グレーチング	307
	WJX-TE	幅広タイプ人工地盤タイル充填用E Xジョイント	541		ZQ-H-20	細目ノンスリップタイプステンレス製グレーチング	307
	WMB-1R・2R	高耐食性/バルコニードレン	93		ZR-15	細目タイプステンレス製グレーチング	311
	WMB-1W・2W	複数回使用拔型用/バルコニードレン	87		ZR-20	細目タイプステンレス製グレーチング	311
	WMB-1	鋳鉄製打込型/バルコニードレン	60		ZR-H-15	細目タイプステンレス製グレーチング	311
	WMB-2	鋳鉄製打込型/バルコニードレン	61		ZR-H-20	細目タイプステンレス製グレーチング	311
	WMF-1W・2W	複数回使用拔型用/バルコニードレン	87				
	WMF-1	鋳鉄製打込型ルーフドレン	60				
	WMF-2	鋳鉄製打込型ルーフドレン	61				
	WMJ-1W・2W	複数回使用拔型用/バルコニードレン	87				
	WMJ-1	鋳鉄製打込型/バルコニードレン	60				

製品の保証について

製品の保証について

弊社は常に厳しい管理体制のもと、品質第一で製品の製造にあたっておりますが、万一ご購入の製品に、材料または製造上の欠陥がございました場合には、速やかに修理または交換を無償でさせていただきます。ただし、目的以外の使用、取り扱い上の不注意、輸送機関の事故、天災地変（地震、火災、暴風等）、施工業者の不備等による破損や不具合などの場合は、その責に応じかねますのでご了承ください。また、いずれの場合におきましても付随的損害（使用不能による経済的損失）においての責には応じかねますのでご了承ください。

使用上の注意



製品をより長く、安全にお使いいただくために、以下の注意事項を必ず守ってください。

製品の取り扱いについて

弊社製品の取付施工および取り扱いについては、製品の機能を維持するため、また、施工・取付不良による破損や不具合を防止するためにもカタログ、取扱説明書、施工手順書記載の手順を厳守してください。

ステンレス製品について

ステンレスは絶対に錆びない金属ではありません。ステンレス製品を美しく保つには、設計、施工上の配慮に加えて適切な清掃と手入れが必要です。清掃にあたっては、状況に応じた適切な方法をお選びください。また、ステンレス製品のうち、**SUS304**を使用している製品におきましては、通常、磁性を有しませんが、生産工程における曲げ加工や溶接などにより、加工部分の金属組織が変わり、磁性を持つようになる場合がありますので、ご了承ください。

アルミニウム製品について

アルミニウムは尿（尿素、尿酸、アンモニア、塩化ナトリウム）が流れるような場所には適しません。アルミニウムが腐食する恐れがあります。ペットの飼育場所等にご注意ください。

タイル等を清掃する場合の注意事項

タイル等を酸系統（次亜塩素酸ソーダなど）の洗浄液で清掃する場合、金属製品（ステンレス・鉄・スチールの塗装品および亜鉛めっき品など）の錆の発生を防ぐため、金属製品に確実に養生を行うか、清掃後水洗いを十分行ってください。

溶融亜鉛めっきについて

●めっきヤケ

ヤケとは溶融亜鉛めっきの表面が金属亜鉛の光沢がなく、表面が艶消しまたは灰色となったものです。光沢のない部分は、溶融亜鉛めっきの合金層が表面に露出したものですが、大気中での耐食性に影響はないことから、密着性に異常がなければ「ヤケ」は実用上の障害にはなりません。

●めっき白錆

めっき表面に、白ぼくの粉が付着したような状態を言います。乾燥状態の下におかれると次第に脱落し、耐食性にも影響はありません。白錆を防ぐには、できるだけ表面を濡らさないこと、また、濡れた場合でも、風通しのよい状態ですみやかに乾燥させてください。

●めっき前処理液染み出し

溶接部のすきま、製品の突き合わせ部に、茶色の変色が発生する現象です。めっき加工時に製品の溶接部のすきま、突起合わせ部に発生する、不めっき部分より発生する錆汁が原因です。茶色に変色した部分は、素地が錆びているものではありません。よって亜鉛めっきの特徴である犠牲防食の観点からは、重大な欠点ではなく、防食上問題はありません。