

総合価格表 2026 第1版

I N D E X

	ルーフドレン
	ステンレスたてとい
	床点検口蓋
	配線・配管ピット蓋
	排水ピット蓋
	樹脂製グレーチング
	排水ユニット
	銅製溝付 スリットみぞ蓋
	極細目蓋
	ステンレス製玄関マット
	空調床吹出口蓋
	自動ドアガード
	エキスパンション ジョイントカバー
	木造耐震補強装置
	環境配慮関連製品
	屋上緑化関連製品
	舗装用見切材
	樹木保護蓋
	インフォーマル エクステリア
	車止め
	鉄蓋
	みぞ蓋
	床板用グレーチング
	グリース阻集器
	床排水金物 通気金物
	上水道用鉄蓋 筐
	誘導用マーカ―

価格表ご利用の手引き

● カタログページ

本価格表に記載されているカタログページは、カネソウ総合カタログ 2026 第1版によります。製品の仕様・寸法・用途などについては、総合カタログでご確認ください。

● 製品価格

- ・ 本価格表の価格は、発行日現在の価格です。
- ・ 価格には、取付工事費は含まれておりません。
- ・ 価格には、消費税は含まれておりません。
- ・ 設計変更、原材料の変動、その他諸般の情勢により、予告なく価格変更を行う場合がございます。最新の情報は、弊社ホームページで随時公開させていただいております。

● 諸経費

EXジョイント全製品(236～253ページ)、および特注品(下記)における物件毎の仕様確定のための出張打合せ・実測、作図等につきましては、別途費用を申し受けます。

● 荷渡し条件・運賃

- ・ 荷渡し条件は、弊社工場渡し、または路線便配達区域内の車上渡しといたします。
- ・ 運賃は製品により適用条件が異なります。各製品の運賃区分は右表をご覧ください。

運賃区分	適用条件
区分A	ご注文の合計額が本価格表にて 50,000円 未満の場合には、運賃 2,000円 ／回を申し受けます。 ただし、下記に該当する場合は、別途立替運賃(実費)を申し受けます。 ・ 路線便での配達ができない場合(約800kg以上) ・ ご指定場所、ご指定時間、搬入車両のご指定および荷下ろし等が生ずる場合 ・ 北海道、沖縄および離島へ配達する場合
区分B	運賃および荷造包装費を申し受けます。

● 特注品、受注生産品について

弊社では、価格表掲載品以外にも、建築・防災・都市景観整備・環境・福祉・緑化関連など、様々な製品を特別注文にて製作しております。設計・積算の際は、納期・製作の都合もございますので、お早めにご照会・ご用命くださいますようお願い申し上げます。

● ご返品

弊社の責任に帰すべき事由以外のご返品は、お受けいたしかねますので、ご了承ください。
やむを得ずご返品される場合は、未使用品に限り、納入価格の3割に相当する金額と返送料をご負担いただきます。

ただし、特注品や受注生産品など、ご注文いただいてから製造を開始する製品は、ご返品をお受けいたしかねます。

各製品の運賃区分について

本価格表に記載されている各製品の運賃区分は下記の通りです。
運賃の適用条件は左記の「荷渡し条件・運賃」をご覧ください。

雨水排水・防水関連製品		運賃区分	
		区分 A	区分 B
1	鋳鉄製ルーフドレン	●	
	ステンレス鋳鋼製ルーフドレン	●	
	ステンレス製ルーフドレン	●	
	アルミニウム製ルーフドレン	●	
	ルーフドレン関連製品	●	
2	システムドレン	●	

建築金物		運賃区分	
		区分 A	区分 B
3	フロアーハッチ	●	
	マシンハッチ		●
4	ラインピット	●	
5	クリーンピット	●	
	サニタリートラフ		●
	無型枠工法製品		●
6	樹脂製グレーチング	●	
7	排水ユニット	●	
8	スマートスリット・スマートトラフ	●	
	ジョイントラフ	●	
9	スクリーナー（SCN-M以外）	●	
	スクリーナー（SCN-M）		●
10	ステンレス製玄関マット		●
11	フロアルーパー	●	
12	自動ドアガード		●

防災関連製品		運賃区分	
		区分 A	区分 B
13	EXジョイント免震構造建築用		●
	EXジョイント建物用		●
	EXジョイント人工地盤用		●
14	仕口ダンパー	●	

環境配慮関連製品		運賃区分	
		区分 A	区分 B
15	雨ボトル		●

緑化・造園関連製品		運賃区分	
		区分 A	区分 B
16	グリーンシステム	●	
17	ガーデンエッジ	●	
18	ガーデングレート		●

インフォーマルエクステリア		運賃区分	
		区分 A	区分 B
19	アレンジポスト・ドッグポスト	●	
	雨ボトル		●

外構・街路関連製品 車止め		運賃区分	
		区分 A	区分 B
20	車止め	●	
	駐輪パイプ・タイヤ止め	●	

外構・街路関連製品 鉄蓋		運賃区分	
		区分 A	区分 B
21	マンホール・ハンドホール鉄蓋 （呼称700～900以外、および SMKY・SMK・SMR以外）	●	
	マンホール・ハンドホール鉄蓋 （呼称700～900、およびSMKY・ SMK・SMR）		●
	カラー舗装用鉄蓋 （呼称7585・9100・600×1200以外、 およびCRV・CRT以外）	●	
	カラー舗装用鉄蓋 （呼称7585・9100・600×1200、および CRV・CRT）		●
	グラウンドマンホール 情報BOX用鉄蓋		●

外構・街路関連製品 みぞ蓋		運賃区分	
		区分 A	区分 B
22	スリットみぞ蓋	●	
	カラー舗装用みぞ蓋	●	
	鋳鉄製みぞ蓋	●	
	ステンレス製グレーチング	●	
	スチール製グレーチング （SGH・SGH-X以外）	●	
	スチール製グレーチング （SGH・SGH-X）		●
	リサイクルウッドグレーチング フィールドカバー	●	

プラント関連製品		運賃区分	
		区分 A	区分 B
23	床板用グレーチング		●

衛生設備関連製品		運賃区分	
		区分 A	区分 B
24	グリース阻集器		●
25	床排水金物・通気金物	●	
26	上水道用鉄蓋・筐	●	

福祉関連製品		運賃区分	
		区分 A	区分 B
27	視覚障害者誘導用マーカ―	●	

CONTENTS

—— 雨水排水・防水関連製品 ——

- 1** ルーフドレン
 - ▶ 鋳鉄製 12
 - ▶ ステンレス鋳鋼製 90
 - ▶ ステンレス製 108
 - ▶ アルミニウム製 111
 - ▶ ルーフドレン関連製品 117
- 2** ステンレスたてとい
 - ▶ システムドレン 126

—— 建築金物 ——

- 3** 床点検口蓋
 - ▶ フロアーハッチ 132
 - ▶ マシンハッチ 142
- 4** 配線・配管ピット蓋
 - ▶ ラインピット 152
- 5** 排水ピット蓋
 - ▶ クリーンピット 162
 - ▶ HACCP対応 サニタリートラフ... 198
 - ▶ 無型枠工法製品 ピット形成ユニット... 207
- 6** 樹脂製グレーチング 208
- 7** 排水ユニット
 - ▶ 28mm幅トラフ Vスレンダー ... 210
 - ▶ タイル目地割対応トラフ 212
 - ▶ トラップ付きトラフ 213
- 8** 鋼製溝付スリットみぞ蓋
 - ▶ 自由勾配側溝 スマートスリット... 214
 - ▶ U形側溝 スマートトラフ 220
 - ▶ 連結式側溝 ジョイントトラフ ... 223
- 9** 極細目蓋(みぞ蓋・玄関マット)
 - ▶ スクリーナー 224
- 10** ステンレス製玄関マット 228

- 11** 空調床吹出口蓋
 - ▶ フロアルーバー 232
- 12** 自動ドアガード 235

—— 防災関連製品 ——

- 13** エキスパンションジョイントカバー
 - ▶ EXジョイント
 - ▶ 免震構造建築用 237
 - ▶ 建物用 240
 - ▶ 人工地盤用 250
- 14** 木造耐震補強装置
 - ▶ 仕口ダンパー 254

—— 環境配慮関連製品 ——

- 15** 雨水貯留タンク
 - ▶ 雨ボトル 255

—— 緑化・造園関連製品 ——

- 16** 屋上緑化関連製品
 - ▶ グリーンシステム 256
- 17** 舗装用見切材
 - ▶ ガーデンエッジ 258
- 18** 樹木保護蓋
 - ▶ ガーデングレート 260

—— インフォーマルエクステリア ——

- 19** 進入防止・喚起案内用支柱
 - ▶ アレンジポスト 268
- 19** ペット係留用支柱
 - ▶ ドッグポスト 268
- 19** 戸建住宅向け雨水貯留タンク
 - ▶ 雨ボトル 269

外構・街路関連製品

20 車止め

- ▶ 車止め 270
 - ▶ 上下式 Uシリーズ
 - ▶ ピラー型 Eシリーズ
 - ▶ アーチ型 Yシリーズ
 - ▶ 景観用 Gシリーズ
- ▶ 駐輪パイプ・タイヤ止め 308

21 鉄蓋

- ▶ マンホール・ハンドホール鉄蓋 ... 310
- ▶ 化粧用鉄蓋
 - ▶ カラー舗装用鉄蓋 334
- ▶ 下水道用鉄蓋
 - ▶ グラウンドマンホール 348
- ▶ 情報BOX用鉄蓋 352

22 みぞ蓋

- ▶ スリットみぞ蓋
 - ▶ プレキャスト側溝用 354
 - ▶ 敷地境界用 ボーダースリット
 - ▶ 敷地内用 センタースリット
 - ▶ 建物出入口用 バーチカルスリット
 - ▶ 現場打側溝用 394
 - ▶ 敷地境界用 サイドスリット
 - ▶ 敷地内用 センタースリット
- ▶ 化粧用スリットみぞ蓋
 - ▶ カラー舗装用みぞ蓋 398
- ▶ 鋳鉄製みぞ蓋 424
- ▶ グレーチング
 - ▶ ステンレス製 434
 - ▶ スチール製 502
 - ▶ 建築外構用スチール製 620
 - ▶ リサイクルウッド 623
- ▶ ゴム製みぞ蓋
 - ▶ フィールドカバー 623

プラント関連製品

23 床板用グレーチング 624

衛生設備関連製品

24 グリース阻集器 626

25 床排水金物・通気金物 630

26 上水道用鉄蓋・筐 638

福祉関連製品

27 視覚障害者誘導用マーカ 640

INDEX

製品符号・品名対照表 4

掲載中止機種 642

I N D E X

製品符号・品名対照表

A

A型ハンドル	開閉工具	330・351
AB-BK	戸建住宅向け雨ボトル	269
AB	ステンレス製雨水貯留タンク	255
AC-AA	MRI室対応 アルミ目地付樹脂タイル用ビット蓋	153
AC-PB	X線室対応 アルミ目地付樹脂タイル用ビット蓋	154
AC	アルミ目地付樹脂タイル用ビット蓋	152
AF15-SSB	アルミニウム製セメントボード付受枠	207
AF	アルミニウム製ビット枠	161・195
AK	グレーチング用鎖取付金具	618
ALV-15A	アルミニウム製フロアルーバー	233
AMG	アルミニウム製グレーチング	184
AMQ	ノンスリップタイプアルミニウム製グレーチング	184
AP-5	アルミニウム縞鋼板製ビット蓋	168
ARC	アルミニウム縞板製ビット蓋	160
AR	グレーチング用連結金具	618
ASE	雨水シューター	118
AW	たて引き排水用複数回使用拔型	32・34
AX※※H	アルミニウム製耐火型EXジョイント	248・249
AX※※L	アルミニウム製耐火型EXジョイント	248・249
AX	アルミニウム製EXジョイント建物用	244～246
Aキャップ	マンホール鉄蓋用把手キャップ	332
Aタイプ	たて引き排水用拔型付ドレン	38～41

B

B型ハンドル	開閉工具	330・345
BCIS-E	ステンレス目地付センタースリット用枠	382
BCISSC-E	ステンレス目地付センタースリット掃除口	383
BCISSW-E	ステンレス目地付センタースリット集水樹蓋	383
BCIT-EC	現場切断用スチール製センタースリット用枠	396
BCIT-EG	現場打側溝用スチール製センタースリット用枠	395
BCIT-E	スチール製センタースリット用枠	384・386・388
BCITQC-E	鋳鉄製センタースリット掃除口	389
BCITQW-E	鋳鉄製センタースリット集水樹蓋	389
BCITSC-E	ステンレス製センタースリット掃除口	385
BCITSW-E	ステンレス製センタースリット集水樹蓋	385
BCITTC-E	スチール製センタースリット掃除口	387
BCITTW-E	スチール製センタースリット集水樹蓋	387
BC	スチール製グレーチング用ボルトキャップ	523～575・618
BH	樹木保護蓋用コンクリートブロック	267
B※※H	鋳鉄製車止め	304
BKIA-E	ステンレス製ボーダースリット用枠	354
BKIASC-E	ステンレス製ボーダースリット掃除口	355
BKIASW-E	ステンレス製ボーダースリット集水樹蓋	355
BKIS-E	ステンレス目地付ボーダースリット用枠	356・367・371
BKISSC-E	ステンレス目地付ボーダースリット掃除口	357・368・372
BKISSW-E	ステンレス目地付ボーダースリット集水樹蓋	357・368・373
BKIT-EB	スチール製ボーダースリット用枠	364
BKIT-EC	現場切断用スチール製ボーダースリット用受枠	396
BKIT-E	スチール製ボーダースリット用枠	358～381
BKITL	ボルト固定式スチール製ボーダースリット用枠	366
BKITQC-EB	鋳鉄製ボーダースリット掃除口	365
BKITQC-E	鋳鉄製ボーダースリット掃除口	363・380
BKITQW-EB	鋳鉄製ボーダースリット集水樹蓋	365
BKITQW-E	鋳鉄製ボーダースリット集水樹蓋	363・381
BKITSC-E	ステンレス製ボーダースリット掃除口	359・375
BKITSW-E	ステンレス製ボーダースリット集水樹蓋	359・376
BKITTC-E	スチール製ボーダースリット掃除口	361・370・378
BKITTW-E	スチール製ボーダースリット集水樹蓋	361・370・379
B※※L	鋳鉄製車止め	304
BR	樹木保護蓋用コンクリートブロック	267
B※※R	鋳鉄製車止め	304
BSIT-EG	現場打側溝用スチール製サイドスリット用枠	394
BS	樹木保護蓋用コンクリートブロック	267
BW	たて引き排水用複数回使用拔型	32・34
BXA	人工土壌用たて引き用ドレンカバー	256
BXB	押さえコンクリート用ドレンカバー	256
BXL	人工土壌用よこ引き用ドレンカバー	256
Bキャップ	マンホール鉄蓋用把手キャップ	332
Bタイプ	たて引き排水用拔型付ドレン	38～41

C

C型ハンドル	開閉工具	330・351
C型	縞鋼板製ハンドホール鉄蓋	327
C1	車止め鎖取付金具	306
C2	車止め鎖取付金具	306
CA	よこ引きルーフドレン用防塵網	124
CB	バルコニードレン用防塵網	123
CC	よこ引きルーフドレン用防塵網	124
C※※H	鋳鉄製車止め	305

C

CKA-S	ステンレス製掃除口	632
CK-A	外廊下排水ルーフドレン用防塵網	124
CKB-S	ステンレス製掃除口	632
CK-D	外廊下排水ルーフドレン用防塵網	124
CKF-VP5	ステンレス製掃除口	633
CKH	掃除口	632
CKO-VP5	ステンレス製掃除口	633
CK-Z	外廊下排水ルーフドレン用防塵網	124
C※※L	鋳鉄製車止め	305
CMZ	鋳鉄製情報BOX用鉄蓋	352
CM	掃除口用ハンドル	633
CP	ルーフドレン用防塵網	123
CRT	鋳鉄製タイル用鉄蓋	339
CRV	鋳鉄製タイル用鉄蓋	339
CR	ルーフドレン用防塵網	123
C※※R	鋳鉄製車止め	305
CS	よこ引きルーフドレン用防塵網	124
CW	よこ引き排水用複数回使用拔型	37
Cタイプ	よこ引き排水用拔型付ドレン	42

D

D型ハンドル	開閉工具	196・206・223・229・397・423・432
DA	自動ドアガード	235
DC	ステンレス製ボルトキャップ	423・454～485・502
DHB-A	アルミニウム製ALC用バルコニードレン	115
DHB-W	アルミニウム製木付用バルコニードレン	116
DHL-AS	アルミニウム製ALC用よこ引きルーフドレン	115
DHL-A	アルミニウム製ALC用よこ引きルーフドレン	115
DHL-W	アルミニウム製木付用ルーフドレン	116
DHR-A	アルミニウム製ALC用ルーフドレン	115
DHR-W	アルミニウム製木付用ルーフドレン	116
DK-S	ステンレス製バスケット	468～485・501
DK-Z	スチール製集水樹用バスケット	430・433・536～575・619
DM15	ノンスリップタイプステンレス製玄関マット	228
DM20	ノンスリップタイプステンレス製玄関マット	228
DQ-15	細目ノンスリップタイプステンレス製グレーチング	174
DQ-20	細目ノンスリップタイプステンレス製グレーチング	174
DQ-W-15S	細目ノンスリップタイプステンレス製グレーチング	206
DQ-W-15	細目ノンスリップタイプステンレス製グレーチング	173
DQ-W-20	細目ノンスリップタイプステンレス製グレーチング	173
DQ-W-A-15	細目ノンスリップタイプステンレス製グレーチング	181
DQ-W-A-20	細目ノンスリップタイプステンレス製グレーチング	181
DRY	ドライ厨房用サニタリートラフ	204
DS-1	土留擁壁用排水パイプ	256
DS-2	屋上緑化用通水カバー	256
Dタイプ	レベル調整機能付ルーフドレン	31・97・114

E

E型ハンドル	開閉工具	196・222・397・423・432・502・619
EAXA	鋳鉄製よこ引き用ALC用ルーフドレン	79
EAXS	鋳鉄製よこ引き用ALC用ルーフドレン	79
EA	ステンレス製車止め	274～277
EBMB-1	ステンレス製打込型バルコニードレン	109
EBMB-2	ステンレス製打込型バルコニードレン	109
EBMJ-1	ステンレス製打込型バルコニードレン	109
EBMJ-2	ステンレス製打込型バルコニードレン	109
EBMR-1	ステンレス製打込型ルーフドレン	109
EBMR-2	ステンレス製打込型ルーフドレン	109
EBSB-1	ステンレス製打込型バルコニードレン	108
EBSB-2	ステンレス製打込型バルコニードレン	108
EBSR-1	ステンレス製打込型ルーフドレン	108
EBSR-2	ステンレス製打込型ルーフドレン	108
EBXC	ステンレス製打込型よこ引き用ルーフドレン	110
EBXG	ステンレス製打込型よこ引き用ルーフドレン	110
ECSB-1	鋳鉄製ALC用バルコニードレン	78
ECSB-2	鋳鉄製ALC用バルコニードレン	78
ECSJ-1	鋳鉄製ALC用バルコニードレン	78
ECSJ-2	鋳鉄製ALC用バルコニードレン	78
ECSP-1	鋳鉄製ALC用ルーフドレン	78
ECSP-2	鋳鉄製ALC用ルーフドレン	78
ECSR-1	鋳鉄製ALC用ルーフドレン	78
ECSR-2	鋳鉄製ALC用ルーフドレン	78
EC	スチール製車止め	278～281
EDMA-1	鋳鉄製デッキプレート打込型外廊下用ルーフドレン	74
EDMA-2	鋳鉄製デッキプレート打込型外廊下用ルーフドレン	74
EDMAB-1	鋳鉄製デッキプレート打込型外廊下用ルーフドレン	74
EDMAB-2	鋳鉄製デッキプレート打込型外廊下用ルーフドレン	74
EDMAF-1	鋳鉄製デッキプレート打込型外廊下用ルーフドレン	74
EDMAF-2	鋳鉄製デッキプレート打込型外廊下用ルーフドレン	74

I N D E X

製品符号・品名対照表

E	EMR-1A・1B	一回使用抜型付打込型ルーフドレン	38
	EMR-1R	高耐食性打込型ルーフドレン	48
	EMR-1W	複数回使用抜型用打込型ルーフドレン	35
	EMR-1	鋳鉄製打込型ルーフドレン	20
	EMR-2A・2B	一回使用抜型付打込型ルーフドレン	40
	EMR-2R	高耐食性打込型ルーフドレン	49
	EMR-2W	複数回使用抜型用打込型ルーフドレン	36
	EMR-2	鋳鉄製打込型ルーフドレン	21
	EMR-3	鋳鉄製後付型ルーフドレン	84
	EMR-4	鋳鉄製後付型ルーフドレン	85
	EMY-1	鋳鉄製打込型外廊下排水用ルーフドレン	26
	EMY-2	鋳鉄製打込型外廊下排水用ルーフドレン	26
	EMYF-1	鋳鉄製打込型外廊下排水用ルーフドレン	26
	EMYF-2	鋳鉄製打込型外廊下排水用ルーフドレン	26
	EMZ-1G	鋳鉄製打込型外廊下排水用ルーフドレン	23
	EMZ-1S	鋳鉄製打込型外廊下排水用ルーフドレン	23
	EMZ-15	鋳鉄製打込型外廊下排水用ルーフドレン	23
	EMZ-2G	鋳鉄製打込型外廊下排水用ルーフドレン	23
	EMZ-2S	鋳鉄製打込型外廊下排水用ルーフドレン	23
	EMZ-2	鋳鉄製打込型外廊下排水用ルーフドレン	23
	EPMB-1	鋳鉄製PC工場向バルコニードレン	51
	EPMD-1	鋳鉄製PC工場向外廊下排水用ルーフドレン	52
	EPMD-2	鋳鉄製PC工場向外廊下排水用ルーフドレン	52
	EPMDF-1	鋳鉄製PC工場向外廊下排水用ルーフドレン	52
	EPMDW-1	鋳鉄製PC工場向外廊下排水用ルーフドレン	52
	EPMF-1	鋳鉄製PC工場向フロアドレン	51
	EPMJ-1	鋳鉄製PC工場向バルコニードレン	51
	EPMP-1	鋳鉄製PC工場向ルーフドレン	51
	EPMR-1	鋳鉄製PC工場向ルーフドレン	51
	EPMZ-1G	鋳鉄製PC工場向外廊下排水用ルーフドレン	51
	EPMZ-1S	鋳鉄製PC工場向外廊下排水用ルーフドレン	51
	EPMZ-1	鋳鉄製PC工場向外廊下排水用ルーフドレン	51
	EPMZ-2	鋳鉄製PC工場向外廊下排水用ルーフドレン	52
	EP	スチール製建物ガード用車止め	282~284
	ER	グレーチング用連結金具	503・618
	ESB-1R	高耐食性打込型バルコニードレン	46
	ESB-1	鋳鉄製打込型バルコニードレン	18
	ESB-2R	高耐食性打込型バルコニードレン	47
	ESB-2	鋳鉄製打込型バルコニードレン	19
	ESB-3	鋳鉄製後付型バルコニードレン	82
	ESB-4	鋳鉄製後付型バルコニードレン	83
	ESBW-1	鋳鉄製外断熱用打込型バルコニードレン	54
	ESBW-2	鋳鉄製外断熱用打込型バルコニードレン	55
	ESF-1R	高耐食性打込型フロアドレン	46
	ESF-1	鋳鉄製打込型フロアドレン	18
	ESF-2R	高耐食性打込型フロアドレン	47
	ESF-2	鋳鉄製打込型フロアドレン	19
	ESF-3	鋳鉄製後付型フロアドレン	82
	ESF-4	鋳鉄製後付型フロアドレン	83
	ESJ-1R	高耐食性打込型バルコニードレン	46
	ESJ-1	鋳鉄製打込型バルコニードレン	18
	ESJ-2R	高耐食性打込型バルコニードレン	47
	ESJ-2	鋳鉄製打込型バルコニードレン	19
	ESJ-3	鋳鉄製後付型バルコニードレン	82
	ESJ-4	鋳鉄製後付型バルコニードレン	83
	ESJW-1	鋳鉄製外断熱用打込型バルコニードレン	54
	ESJW-2	鋳鉄製外断熱用打込型バルコニードレン	55
	ESMB-1	ステンレス鋳鋼製打込型バルコニードレン	92
	ESMB-2	ステンレス鋳鋼製打込型バルコニードレン	93
	ESMD-1	ステンレス鋳鋼製打込型外廊下排水用ルーフドレン	94
	ESMD-2	ステンレス鋳鋼製打込型外廊下排水用ルーフドレン	94
	ESMDF-1	ステンレス鋳鋼製打込型外廊下排水用ルーフドレン	94
	ESMDF-2	ステンレス鋳鋼製打込型外廊下排水用ルーフドレン	94
	ESMDW-1	ステンレス鋳鋼製打込型外廊下排水用ルーフドレン	94
	ESMDW-2	ステンレス鋳鋼製打込型外廊下排水用ルーフドレン	94
	ESMF-1	ステンレス鋳鋼製打込型フロアドレン	92
	ESMF-2	ステンレス鋳鋼製打込型フロアドレン	93
	ESMJ-1	ステンレス鋳鋼製打込型バルコニードレン	92
	ESMJ-2	ステンレス鋳鋼製打込型バルコニードレン	93
	ESMP-1	ステンレス鋳鋼製打込型ルーフドレン	92
	ESMP-2	ステンレス鋳鋼製打込型ルーフドレン	93
	ESMR-1	ステンレス鋳鋼製打込型ルーフドレン	92
	ESMR-2	ステンレス鋳鋼製打込型ルーフドレン	93
	ESP-1R	高耐食性打込型ルーフドレン	46
	ESP-1	鋳鉄製打込型ルーフドレン	18
	ESP-2R	高耐食性打込型ルーフドレン	47
	ESP-2	鋳鉄製打込型ルーフドレン	19
E	ESP-3	鋳鉄製後付型ルーフドレン	82
	ESP-4	鋳鉄製後付型ルーフドレン	83
	ESP-6D	断熱材付鋼製下地断熱屋根工法用ルーフドレン	61
	ESP-6	鋼製下地断熱屋根工法用ルーフドレン	62
	ESPQ-1	集塵機能付ルーフドレン	88
	ESPQ-2	集塵機能付ルーフドレン	88
	ESPW-1	鋳鉄製外断熱用打込型ルーフドレン	54
	ESPW-2	鋳鉄製外断熱用打込型ルーフドレン	55
	ESR-1R	高耐食性打込型ルーフドレン	46
	ESR-1	鋳鉄製打込型ルーフドレン	18
	ESR-2R	高耐食性打込型ルーフドレン	47
	ESR-2	鋳鉄製打込型ルーフドレン	19
	ESR-3	鋳鉄製後付型ルーフドレン	82
	ESR-4	鋳鉄製後付型ルーフドレン	83
	ESRW-1	鋳鉄製外断熱用打込型ルーフドレン	54
	ESRW-2	鋳鉄製外断熱用打込型ルーフドレン	55
	ESSB-1	ステンレス鋳鋼製打込型バルコニードレン	90
	ESSB-2	ステンレス鋳鋼製打込型バルコニードレン	91
	ESSF-1	ステンレス鋳鋼製打込型フロアドレン	90
	ESSF-2	ステンレス鋳鋼製打込型フロアドレン	91
	ESSJ-1	ステンレス鋳鋼製打込型バルコニードレン	90
	ESSJ-2	ステンレス鋳鋼製打込型バルコニードレン	91
	ESSP-1	ステンレス鋳鋼製打込型ルーフドレン	90
	ESSP-2S	ステンレス鋳鋼製融雪型ルーフドレン	106
	ESSP-2	ステンレス鋳鋼製打込型ルーフドレン	91
	ESSP-6	ステンレス鋳鋼製鋼製下地断熱屋根工法用ルーフドレン	99
	ESSPW-1	ステンレス鋳鋼製外断熱用打込型ルーフドレン	96
	ESSPW-2	ステンレス鋳鋼製外断熱用打込型ルーフドレン	96
	ESSR-1	ステンレス鋳鋼製打込型ルーフドレン	90
	ESSR-2	ステンレス鋳鋼製打込型ルーフドレン	91
	ESSRW-1	ステンレス鋳鋼製外断熱用打込型ルーフドレン	96
	ESSRW-2	ステンレス鋳鋼製外断熱用打込型ルーフドレン	96
	ESXC-6	ステンレス鋳鋼製鋼製下地断熱屋根工法用ルーフドレン	99
	ESXC-L	ステンレス鋳鋼製打込型よこ引き用ルーフドレン	95
	ESXC-S	ステンレス鋳鋼製融雪型よこ引き用ルーフドレン	106
	ESXCW	ステンレス鋳鋼製外断熱用打込型よこ引き用ルーフドレン	97
	ESXC	ステンレス鋳鋼製打込型よこ引き用ルーフドレン	95
	ESXG-L	ステンレス鋳鋼製打込型よこ引き用ルーフドレン	95
	ESXG	ステンレス鋳鋼製打込型よこ引き用ルーフドレン	95
	ES	ステンレス製排水管カバー	129
	ET-A	縦目用グレーチング用連結金具	196
	ET	グレーチング用連結金具	196・503
	EVSL	ステンレス製円型水路用枠	393
	EVTL-E	スチール製円型水路用枠	393
	EWHSB-2	アルミニウム製木付け用バルコニードレン	116
	EWHSB-2	アルミニウム製木付け用ルーフドレン	116
	EWHSR-2	アルミニウム製木付け用ルーフドレン	116
	EWMD-1	鋳鉄製外廊下排水用木付け用ルーフドレン	81
	EWMD-2	鋳鉄製外廊下排水用木付け用ルーフドレン	81
	EWMDF-2	鋳鉄製外廊下排水用木付け用ルーフドレン	81
	EWMDF-1	鋳鉄製外廊下排水用木付け用ルーフドレン	81
	EWSB-2	鋳鉄製木付け用バルコニードレン	80
	EWSF-2	鋳鉄製木付け用フロアドレン	80
	EWSJ-2	鋳鉄製木付け用バルコニードレン	80
	EWSP-2	鋳鉄製木付け用ルーフドレン	80
	EWSR-2	鋳鉄製木付け用ルーフドレン	80
	EWXS-L	鋳鉄製木付け用よこ引き用ルーフドレン	81
	EWXS	鋳鉄製木付け用よこ引き用ルーフドレン	81
	EXC-6D	断熱材付鋼製下地断熱屋根工法用よこ引き用ルーフドレン	61
	EXC-6	鋼製下地断熱屋根工法用よこ引き用ルーフドレン	62
	EXC-L	鋳鉄製打込型よこ引き用ルーフドレン	28
	EXC-R	高耐食性打込型よこ引き用ルーフドレン	50
	EXCQ	集塵機能付よこ引き用ルーフドレン	88
	EXCW	鋳鉄製外断熱用打込型よこ引き用ルーフドレン	56
	EXC	鋳鉄製打込型よこ引き用ルーフドレン	28
	EXG-C	一回使用抜型付打込型よこ引き用ルーフドレン	42
	EXG-L-C	一回使用抜型付打込型よこ引き用ルーフドレン	42
	EXG-L-W	複数回使用抜型用よこ引き用ルーフドレン	37
	EXG-L	鋳鉄製打込型よこ引き用ルーフドレン	29
	EXG-R	高耐食性打込型よこ引き用ルーフドレン	50
	EXG-W	複数回使用抜型用よこ引き用ルーフドレン	37
	EXGQ	集塵機能付よこ引き用ルーフドレン	88
	EXG	鋳鉄製打込型よこ引き用ルーフドレン	29
	EXLA	乾式保護工法用よこ引き用ルーフドレン	30
	EXS-6	鋼製下地断熱屋根工法用よこ引き用ルーフドレン	60
	EXS-R	高耐食性打込型よこ引き用ルーフドレン	50
	EXS-L	鋳鉄製打込型シート防水用よこ引き用ルーフドレン	28

E	EXS	鋳鉄製打込型シート防水用よこ引き用ルーフドレン	28	H	HXHU	滑り止め模様付歩道U字溝用スチール製グレーチング	604
	EXY-LS	鋳鉄製打込型よこ引き用ルーフドレン	30		HXJ	滑り止め模様付かさあげ型スチール製グレーチング	594
	EXY-L	鋳鉄製打込型よこ引き用ルーフドレン	30		HXP	滑り止め模様付集水樹用スチール製グレーチング	586
	EXY	鋳鉄製打込型よこ引き用ルーフドレン	30		HXUM	滑り止め模様付U字溝用スチール製グレーチング	606
	EZC-L	鋳鉄製後付型よこ引き用ルーフドレン	87		HXY-K	滑り止め模様付かさあげ型スチール製グレーチング	590
	EZC	鋳鉄製後付型よこ引き用ルーフドレン	87		HXY	滑り止め模様付かさあげ型スチール製グレーチング	600
	EZG-L	鋳鉄製後付型よこ引き用ルーフドレン	87		Hタイプ	仮設排水ホース対応型	27
	EZG	鋳鉄製後付型よこ引き用ルーフドレン	87	I	I型ハンドル	開閉工具	330
	Eタイプ	レベル調整機能付ルーフドレン	31・97・114		IA	アルミニウム製舗装用見切材	259
F	FC-A	アルミ目地付フローリング用ピット蓋	156		IP	ステンレス製ドッグポスト	268
	FF-15	フロアルーバー用受枠	232~234		IS-H	ステンレス製舗装用見切材	258
	FGP	壁面緑化パネル	257		IS-K	ステンレス製舗装用見切材	259
	FGTT	受枠一体型自由勾配側溝	530		IS-M	ステンレス製植樹用見切材	259
	FL	スチール製グレーチング用跳ね上がり防止金具	619		IS	ステンレス製舗装用見切材	258
	FQ	ステンレス製足掛金物	333		IZ	スチール製舗装用見切材	259
	FT-A	後付型トラップ用把手	141	J	J型ハンドル	開閉工具	330
					JG	ゴムチップ製視覚障害者誘導用ブロック	640
G	GAC	鋳鉄製集水樹蓋	428・430		JIA-I-T	パイプ式埋設型大形グリース阻集器	627
	GAW	鋳鉄製たて樋用集水樹蓋	429		JIA-U-T	側溝式埋設型大形グリース阻集器	627
	GA	鋳鉄製集水樹蓋	429		JM※※A	床タイル用視覚障害者誘導用マーカ	640
	GCA	鋳鉄製集水樹蓋	431		JP-E	スチール製駐輪パイプ	308
	GCB	鋳鉄製集水樹蓋	431		JP-G	スチール製駐輪パイプ	308
	GCD	鋳鉄製集水樹蓋	431		JP-S	ステンレス製駐輪パイプ	308
	GCH	騒音防止型鋳鉄製みぞ蓋	427		JX-CB	人工地盤鋼板製EXジョイント	252
	GF	鋳鉄製みぞ蓋	428		JX-GCP	人工地盤鋼板製EXジョイント	252
	GHM	鋳鉄製タイル用みぞ蓋	407		JX-GHX	人工地盤グレーチングタイプEXジョイント	252
	GHW	鋳鉄製タイル用集水樹蓋	407	K	JX-GQX	人工地盤グレーチングタイプEXジョイント	252
H	GK	鋳鉄製みぞ蓋	428		JX-HE	人工地盤鋳鉄製重荷重用EXジョイント	253
	GL	GCH用スチール製受枠	427		JX-PL	人工地盤フルフラットタイプEXジョイント	251
	GMS	外構用鋳鉄製スクリーナーみぞ用	226		JX-SQA	人工地盤グレーチングタイプEXジョイント	251
	G-PP	車止めプロテクター	302		JX-SQ	人工地盤グレーチングタイプEXジョイント	251
	GQC	鋳鉄製細目タイプ集水樹蓋	424		JX-TE	人工地盤仕上材充填用EXジョイント	251
	GQM	鋳鉄製細目タイプみぞ蓋	424		JX-TH	人工地盤仕上材充填用EXジョイント	251
	GRC	鋳鉄製細目タイプ集水樹蓋	426		JX-TW	人工地盤仕上材充填用EXジョイント	251
	GRM	鋳鉄製細目タイプみぞ蓋	426	K	K型ハンドル	開閉工具	141・151・345・411
	GW-15	ノンスリップタイプ鋳鉄製ピット蓋	185		KC-S	ステンレス目地付カーベット用ピット蓋	155
	GXC	細目滑り止め模様付鋳鉄製集水樹蓋	425		KC	アルミ目地付カーベット用ピット蓋	155
	GXM	細目滑り止め模様付鋳鉄製みぞ蓋	425		KE	鋳鉄製後付型ルーフドレン	86
H	H型ハンドル	開閉工具	330		KJ	通気管接続用防水継手	637
	HC	スチール製グレーチング用ボルトキャップ	522~573・618		KKG	接続用直管	121
	HESHM	スチール製タイル用みぞ蓋	410		KKS	鋳鉄製テーパースリーブ	121
	HESM	スチール製タイル用みぞ蓋	408・409		KP	スリット蓋用すきま保持金具	222・397
	HESW	スチール製タイル用集水樹蓋	408		KRSO-VP	鋳鉄製打込型フロアドレン	22
	HFC-H	よこ引き用ルーフドレンキャップ	125		KRSY-2	鋳鉄製打込型バルコニードレン	27
	HFC-V	たて引き用ルーフドレンキャップ	125		KRSY-VP	鋳鉄製打込型バルコニードレン	27
	HISHM	スチール製インターロッキングブロック用みぞ蓋	422		KS-1	ステンレス製90度エルボ	127
	HISM	スチール製インターロッキングブロック用みぞ蓋	420・421		KS-2	ステンレス製45度エルボ	127
	HISW	スチール製インターロッキングブロック用集水樹蓋	420	L	KS-3	ステンレス製T字管	128
H	HKB-1	止水弁用鉄蓋	638		KS-4	ステンレス製異径T字管	128
	HKB-3	鋳鉄製散水栓ボックス	639		KS-5	ステンレス製ソケット	128
	HMB	量水器樹用鉄蓋	638		KS-6	ステンレス製ドレン継手	128
	HP-2	バルコニードレン用水はね防止ロート	118		KS-7	ステンレス製JIS管接続ソケット	129
	HSBL	ボルト固定式スチール製グレーチング	518~525		KS-8	ステンレス製T字管キャップ	129
	HSBM	スチール製グレーチング	509		KS-9	ステンレス製シーリングプレート	129
	HSB	スチール製グレーチング	506・507		KSAM-L	耐火型排水樹・会所樹	628
	HSB	建築外構用スチール製グレーチング	620		KSAM	排水樹・会所樹	626
	HSCD	集水樹用スチール製グレーチング	588		KSD	仕口ダンパー	254
	HSCL	ボルト固定式集水樹用スチール製グレーチング	556~563	L	KSGT-1000L	耐火型側溝式床吊型グリース阻集器	628
H	HSC	集水樹用スチール製グレーチング	537~541		KSGT-1000	側溝式床吊型グリース阻集器	626
	HSF	集水樹用スチール製グレーチング	582・583		KSGT-6000	パイプ式埋設型グリース阻集器	627
	HSHU	歩道U字溝用スチール製グレーチング	605		KSOT-6000	パイプ式埋設型オイル阻集器	629
	HSJ	かさあげ型スチール製グレーチング	595		KSWB-1-C	ステンレス製後付型バルコニードレン	110
	HSP	集水樹用スチール製グレーチング	587		KSWB-1-M	ステンレス製木付け用バルコニードレン	110
	HSUM	U字溝用スチール製グレーチング	607		KSWB-2-C	ステンレス製後付型バルコニードレン	110
	HSV	かさあげ型スチール製グレーチング	598		KSWB-2-M	ステンレス製木付け用バルコニードレン	110
	HSY-K	かさあげ型スチール製グレーチング	591		KT-D	デッキプレート取付用スラブ貫通スリーブ	119
	HSY	かさあげ型スチール製グレーチング	601		KT-W	スラブ貫通スリーブ(ホワイト色)	119
	HXBL	滑り止め模様付ボルト固定式スチール製グレーチング	516~523		KT	スラブ貫通スリーブ	119
H	HXBM	滑り止め模様付スチール製グレーチング	508	L	KWB-C	鋳鉄製後付型バルコニードレン	86
	HXB	滑り止め模様付スチール製グレーチング	504・505		KWB-M	鋳鉄製木付け用バルコニードレン	80
	HXB	建築外構用滑り止め模様付スチール製グレーチング	620		L※※ACZ	ボルト固定式スチール製U字溝用受枠	520・521・530・531
	HXCD	滑り止め模様付集水樹用スチール製グレーチング	588		L※※AQZ	ボルト固定式スチール製グレーチング用受枠	616
	HXCL	滑り止め模様付ボルト固定式集水樹用スチール製グレーチング	548~555		L※※AQ	ボルト固定式スチール製グレーチング用受枠	614
	HXC	滑り止め模様付集水樹用スチール製グレーチング	536~539				
	HXF	滑り止め模様付集水樹用スチール製グレーチング	580・581				

I N D E X

製品符号・品名対照表

L	L※※ASUS	ボルト固定式ステンレス製グレーチング用受枠	435
	L※※AZ	ボルト固定式スチール製グレーチング用受枠	616
	L※※A	ボルト固定式スチール製グレーチング用受枠	614
	L※※BCZ	ボルト固定式スチール製U字溝用受枠	520・521・530・531
	L※※BQZ	ボルト固定式スチール製グレーチング用受枠	616
	L※※BQ	ボルト固定式スチール製グレーチング用受枠	614
	L※※BZ	ボルト固定式スチール製グレーチング用受枠	616
	L※※B	ボルト固定式スチール製グレーチング用受枠	614
	L※※CZ	スチール製U字溝用受枠	409・421・612
	L※※C	スチール製U字溝用受枠	409・421
	L※※D	打込型スチール製受枠	610
	LF-50	ステンレス製フロアルーバー用点検蓋	233
	L※※G	みぞ蓋用受枠	226・423・424・425・432
	LG	玄関マット用受枠用こて仕上レベルゲージ	231
	LH	スチール製インターロッキングブロック用受枠	426
	L※※LZ	スチール製みぞ蓋用受枠	411
	LQ-15	ノンスリップタイプステンレス製フロアルーバー	232
	L※※SUSD	打込型ステンレス製受枠	610
	L※※SUS	ステンレス製グレーチング用受枠	434・613
	LV-15	ステンレス製フロアルーバー	232
	L※※Z	スチール製受枠	410・422・611・622
	L	スチール製受枠	410・422・611・622

M	M型ハンドル	開閉工具	345
	MAD	一般形マンホール鉄蓋	325
	MAEO-M	ステンレス目地付一般形フロアハッチ充填用	134
	MAEO-P	ステンレス目地付一般形フロアハッチ張物用	137
	MAES-M	ステンレス目地付一般形フロアハッチ充填用	134
	MAES-P	ステンレス目地付一般形フロアハッチ張物用	137
	MA-S	強力構造形マンホール鉄蓋	325
	MATI-M	ステンレス目地付一般形フロアハッチ充填用	134
	MATI-P	ステンレス目地付一般形フロアハッチ張物用	137
	MC-S	ステンレス目地付モルタル充填用ビット蓋	157
	MC	アルミ目地付モルタル充填用ビット蓋	156
	MH	開閉ハンドル・レンチ保管用壁付け金物	333
	MKCL	ステンレス目地付タイル用鉄蓋	336
	MKCY	密閉形マンホール鉄蓋	320
	MKDY	密閉形マンホール鉄蓋	320
	MKHY-DS(角)	断熱形マンホール鉄蓋	322
	MKHY-DS(丸)	断熱形マンホール鉄蓋	322
	MKHY-D(角)	断熱形マンホール鉄蓋	322
	MKHY-D(丸)	断熱形マンホール鉄蓋	322
	MKHY(F)	組立人孔取付用マンホール鉄蓋	315
	MKHY(角)	簡易密閉形マンホール鉄蓋	312・638
	MKHY(丸)	簡易密閉形マンホール鉄蓋	313
	MKH(角)	水封形マンホール鉄蓋	310
	MKH(丸)	水封形マンホール鉄蓋	311
	MKLY(角)	簡易密閉形鍵付マンホール鉄蓋	317
	MKLY(丸)	簡易密閉形鍵付マンホール鉄蓋	317
	MKRY(角)	簡易密閉形回転ロック式マンホール鉄蓋	316
	MKRY(丸)	簡易密閉形回転ロック式マンホール鉄蓋	316
	MKSD	強化断熱形マンホール鉄蓋	321
	MKSKR	ステンレス目地付タイル用鉄蓋	336
	MKSMR	ステンレス目地付密閉形タイル用鉄蓋	334
	MKSM	ステンレス目地付密閉形タイル用鉄蓋	334
	MKSS	ステンレス目地付タイル用鉄蓋	336
	MKSW-D	ステンレス目地付断熱形タイル用鉄蓋	335
	MKSW	ステンレス目地付密閉形タイル用鉄蓋	335
	MKW	密閉形施錠式水槽用マンホール鉄蓋	324
	MKXY(角)	滑り止め模様付マンホール鉄蓋	314
	MKXY(丸)	滑り止め模様付マンホール鉄蓋	314
	MOAM-P	アルミ目地付フロアハッチ張物用	137
	MOEO-M	アルミ目地付フロアハッチ充填用	134
	MOEO-P	アルミ目地付フロアハッチ張物用	137
	MOFE	アルミ目地付フロアハッチ	139
	MOFM	アルミ目地付フロアハッチ	139
	MOFO	アルミ目地付フロアハッチ	139
	MP	ポリプロピレン製マンホール蓋	324
	MRAK	ステンレス目地付タイル用鉄蓋	339
	MRCR	ステンレス目地付インターロッキングブロック用鉄蓋	340
	MRC-S-W	ステンレス目地付インターロッキングブロック用鉄蓋	344
	MRC-S	ステンレス目地付インターロッキングブロック用鉄蓋	340
	MRD	下水道用鉄蓋	351
	MRG	逸脱防止型防護蓋	348
	MRHP-L	鋳鉄製インターロッキングブロック用鉄蓋	341
	MRHPR-L	鋳鉄製インターロッキングブロック用鉄蓋	343
	MRHPR	鋳鉄製インターロッキングブロック用鉄蓋	343

M	MRHP-W	鋳鉄製インターロッキングブロック用鉄蓋	344
	MRHP	鋳鉄製インターロッキングブロック用鉄蓋	342
	MRHRS-L	鋳鉄製インターロッキングブロック用鉄蓋	341
	MRHRS	鋳鉄製インターロッキングブロック用鉄蓋	341
	MRHR	鋳鉄製インターロッキングブロック用鉄蓋	343
	MRH	鋳鉄製インターロッキングブロック用鉄蓋	342
	MRKS	ステンレス目地付タイル用鉄蓋	339
	MRKW	ステンレス目地付密閉形タイル用鉄蓋	335
	MROKR	鋳鉄製タイル用鉄蓋	338
	MROM	鋳鉄製密閉形タイル用鉄蓋	335
	MROP	鋳鉄製タイル用鉄蓋	337
	MRO	鋳鉄製タイル用鉄蓋	337
	MRS-A-丸	ステンレス製屋上点検口蓋	333
	MRS-MA	ステンレス製屋上点検口蓋	333
	MRX	逸脱防止型下水道用鉄蓋	349
	MRY	圧力解放型下水道用鉄蓋	349
	MRZ-25L-300	小型逸脱防止型下水道用鉄蓋	348
	MRZ	逸脱防止型下水道用鉄蓋	350
	MSBC-FB	ステンレス製フロアコンセント用カバー	139
	MSBC-F	ステンレス製フロアコンセント用カバー	139
	MSELW-M	ステンレス製密閉形フロアハッチ	133
	MSEM-M-D	断熱形フロアハッチ充填用	132
	MSEM-M	ステンレス製密閉形フロアハッチ充填用	132
	MSEM-P	ステンレス製密閉形フロアハッチ張物用	135
	MSEO-M	ステンレス製フロアハッチ充填用	133
	MSEO-P	ステンレス製フロアハッチ張物用	136
	MSES-M	ステンレス製フロアハッチ充填用	133
	MSES-P	ステンレス製フロアハッチ張物用	136
	MSRL-M	ステンレス製密閉形フロアハッチ充填用	132
	MSS-H	強力構造型下水道用鉄蓋	351
	MSST-M	ステンレス目地付鋼板製フロアハッチ充填用	134
	MSST-P	ステンレス目地付鋼板製フロアハッチ張物用	138
	MSV-1~3・5・6	マンホール鉄蓋用打込金具	328
	MSV-1・7	カラー舗装用鉄蓋用打込金具	347
	MSXL-M	ステンレス製密閉形フロアハッチ充填用	132
	MSXL-P	ステンレス製密閉形フロアハッチ張物用	135
	MSXM-M	ステンレス製密閉形フロアハッチ充填用	132
	MSXM-P	ステンレス製密閉形フロアハッチ張物用	135
	MSXO-M	ステンレス製フロアハッチ充填用	133
	MSXO-P	ステンレス製フロアハッチ張物用	136
	MSXS-M	ステンレス製フロアハッチ充填用	133
	MSXS-P	ステンレス製フロアハッチ張物用	136
	MSXW-M	ステンレス製密閉形フロアハッチ	132
	MS	ステンレス製かざり樹	127
	MTSS-M	ステンレス目地付鋼板製フロアハッチ充填用	134
	MTSS-P	ステンレス目地付鋼板製フロアハッチ張物用	138
	MWA-DS(角)	断熱形ボルトロック式マンホール鉄蓋	323
	MWA-DS(丸)	断熱形ボルトロック式マンホール鉄蓋	323
	MWA-D(角)	断熱形ボルトロック式マンホール鉄蓋	323
	MWA-D(丸)	断熱形ボルトロック式マンホール鉄蓋	323
	MWA(角)	密閉形ボルトロック式マンホール鉄蓋	318
	MWA(丸)	密閉形ボルトロック式マンホール鉄蓋	319
	MWB(角)	密閉形ボルトロック式マンホール鉄蓋	318
	MWB(丸)	密閉形ボルトロック式マンホール鉄蓋	318
	MWC	密閉形施錠式水槽用マンホール鉄蓋	324
	MWE(丸)	密閉形ボルトロック式マンホール鉄蓋	319
	MX	EXジョイント免震構造建築用	237・238
	MYQ-15	ステンレス製玄関マット	229
	MYQ-H-15	ステンレス製玄関マット	229
	MYR-15	ステンレス製玄関マット	230
	MYR-H-15	ステンレス製玄関マット	230
	MY	簡易密閉形マンホール鉄蓋	325

N	NA	後付型マンホール用落下防止金具	327
	NH-S	共栓用キーハンドル	633
	NP-S	ステンレス鋳鋼製銘板	346
	NP	鋳鉄製銘板	346
	N	先付型マンホール用落下防止金具	327

O	OH	ステンレス製単筒式雨量調整管	118
	OIS-H	ステンレス製人工土壌用見切材	257
	OS	ステンレス製オーバーフロー管	117

P	PG	ノンスリップタイプ樹脂製グレーチング	208
	PK	鋳鉄製P型トラップ	630
	PQ-H-15	細目ノンスリップタイプステンレス製グレーチング	170

P

PQ-H-A-15	細目ノンスリップタイプステンレス製グレーチング	178
PS-1・1E	ステンレス製たてとい	126
PS-2	ステンレス製たてとい	126
PV-A	縦目ノンスリップタイプ樹脂製グレーチング	208
PY-1	ステンレス製たてとい(養生管)	126

Q

QM15	ノンスリップタイプステンレス製玄関マット	228
QM20	ノンスリップタイプステンレス製玄関マット	228
QSBL	細目タイプボルト固定式スチール製グレーチング	528~535
QSB	建築外構用細目タイプスチール製グレーチング	621
QSB	細目タイプスチール製グレーチング	512・513
QSCD	細目タイプ集水樹用スチール製グレーチング	589
QSCL	細目タイプボルト固定式集水樹用スチール製グレーチング	572~579
QSC	細目タイプ集水樹用スチール製グレーチング	543・546・547
QSF	細目タイプ集水樹用スチール製グレーチング	585
QSHU	細目タイプ歩道U字溝用スチール製グレーチング	609
QSJ	細目タイプかさあげ型スチール製グレーチング	597
QSY-K	細目タイプかさあげ型スチール製グレーチング	593
QSY	細目タイプかさあげ型スチール製グレーチング	603
QXBL	細目滑り止め模様付ボルト固定式スチール製グレーチング	526~533
QXB	建築外構用細目滑り止め模様付スチール製グレーチング	621
QXB	細目滑り止め模様付スチール製グレーチング	510・511
QXCD	細目滑り止め模様付集水樹用スチール製グレーチング	589
QXCL	細目滑り止め模様付ボルト固定式集水樹用スチール製グレーチング	564~571
QXC	細目滑り止め模様付集水樹用スチール製グレーチング	542・544・545
QXF	細目滑り止め模様付集水樹用スチール製グレーチング	584
QXHU	細目滑り止め模様付歩道U字溝用スチール製グレーチング	608
QXJ	細目滑り止め模様付かさあげ型スチール製グレーチング	596
QXY-K	細目滑り止め模様付かさあげ型スチール製グレーチング	592
QXY	細目滑り止め模様付かさあげ型スチール製グレーチング	602

R

RA	縞鋼板製ビット蓋	169
RBA	並木樹用格子タイプ樹木保護蓋	265
RBC	丸型格子タイプ樹木保護蓋	262
RBK	角型格子タイプ樹木保護蓋	263
RCB	縞鋼板製ビット蓋	158
RCU	縞鋼板製ビット蓋	159
RCZ	縞鋼板製ビット蓋	159
RC	縞鋼板製ビット蓋	158
RFC	丸型細目タイプ樹木保護蓋	261
RFK	角型細目タイプ樹木保護蓋	261
RGC	丸型格子タイプ樹木保護蓋	264
RGK	角型格子タイプ樹木保護蓋	265
RH-E	インターロッキングブロック用樹木保護蓋受枠	266
RING	スチール製アレンジポスト	268
RJK	スチール製角型充填タイプ樹木保護蓋	260
RL※※AP	クッション付ボルト固定式ステンレス製グレーチング用受枠	498
RL※※A	ボルト固定式ステンレス製グレーチング用受枠	499
RL※※D	打込型ステンレス製受枠	498
RL※※P	クッション付ステンレス製受枠	232~234・498
RL	ステンレス製受枠	195・498
RRW	改修用二重ドレン(かさ上げ用)	89
RR	改修用二重ドレン(重ね貼り用)	89
RSTK	ステンレス製角型充填タイプ樹木保護蓋	260
RSV-1・2・7・9・14・15	フロアーハッチ用打込金具	140
RSV-10・11	カラー舗装用鉄蓋用打込金具	347
RSV-12・13・16~18	マシンハッチ用打込金具	150・151
RTC	丸型充填タイプ樹木保護蓋	260
RTK	角型充填タイプ樹木保護蓋	260
RVA	並木樹用細目タイプ樹木保護蓋	265
RVC	丸型細目タイプ樹木保護蓋	261
RVK	角型細目タイプ樹木保護蓋	261

S

S型ハンドル	開閉工具	226
S-1EC-L	耐火仕様縞鋼板蓋一般形マシンハッチ	149
S-1EC	縞鋼板製ステンレス目地付一般形マシンハッチ	145
S-1E-L	耐火仕様充填用一般形マシンハッチ	148
S-1	ステンレス目地付鋼板製マシンハッチ	144
S-2EC-L	耐火仕様縞鋼板蓋一般形マシンハッチ	149
S-2EC	縞鋼板製ステンレス目地付一般形マシンハッチ	145
S-2E-L	耐火仕様充填用一般形マシンハッチ	148
S-2E	ステンレス目地付鋼板製マシンハッチ	144
S-6EC-L	耐火仕様縞鋼板蓋一般形マシンハッチ	149
S-6EC	縞鋼板製ステンレス目地付一般形マシンハッチ	145
S-6E-L	耐火仕様充填用一般形マシンハッチ	148
S-6E	ステンレス目地付鋼板製マシンハッチ	144
S-14EC-L	耐火仕様縞鋼板蓋一般形マシンハッチ	149

S

S-14EC	縞鋼板製ステンレス目地付一般形マシンハッチ	145
S-14E-L	耐火仕様充填用一般形マシンハッチ	148
S-14E	ステンレス目地付鋼板製マシンハッチ	144
SA-N	ノンスリップタイプステンレス製ビット蓋	166
SA-NB-15	ノンスリップタイプステンレス製ビット蓋	166
SA	ステンレス製ビット蓋	167
SBTM	クッション付ステンレス製浴室タイル用排水ビット蓋	194
SC-15	ステンレス目地付樹脂タイル用ビット蓋	152
SCFS	ステンレス製スマートスリット用枠	217
SCFTL	ボルト固定式スチール製スマートスリット用枠	219
SCFT	スチール製スマートスリット用枠	218・219
SCK-S	ステンレス製排水金具	634
SCN-E	外構用ステンレス製スクリーナーみぞ用	224
SCN-M	ステンレス製スクリーナー玄関マット用	225
SCN-P	屋内用ステンレス製スクリーナーみぞ用	224
SC-PB-15	X線室対応 ステンレス目地付樹脂タイル用ビット蓋	154
SCTS	ステンレス製スマートトラフ用枠	220
SCTTL	ボルト固定式スチール製スマートトラフ用枠	222
SCTT	スチール製スマートトラフ用枠	221
SDQ-W	細目滑り止め模様付ステンレス製グレーチング	491
SDQ	滑り止め模様付ステンレス製グレーチング	491
SEDP-CV	たて引き用樹脂製排水ユニット	212
SEDP-C	よこ引き用樹脂製排水ユニット	212
SEDP-EV	たて引き用樹脂製排水ユニット	212
SEDP-E	よこ引き用樹脂製排水ユニット	212
SEDS-CV	たて引き用ステンレス製排水ユニット	211
SEDS-C	よこ引き用ステンレス製排水ユニット	211
SEDS-E-DT	たて引き用ステンレス製深型排水ユニット	213
SEDS-EV	たて引き用ステンレス製排水ユニット	211
SEDS-E	よこ引き用ステンレス製排水ユニット	211
SEDS-GC-DT	たて引き用ステンレス製深型排水ユニット	213
SEDS-GE-DT	たて引き用ステンレス製深型排水ユニット	213
SEDS-VJ-DC	Vスレンダー ジョイントタイプ端部排水用	210
SEDS-VJ-ED	Vスレンダー ジョイントタイプ端部用	210
SEDS-VJ-ST	Vスレンダー ジョイントタイプ中間用	210
SEDS-VU	Vスレンダー ユニタタイプ	210
SEM	ステンレス目地付タイル用みぞ蓋	398・400・401
SEW	ステンレス目地付タイル用集水樹蓋	399
SE	ステンレス目地付樹脂タイル用ビット蓋	194
SF15-SSB	ステンレス製セメントボード付受枠	207
SFMQ	滑り止め模様付ステンレス製グレーチング	441
SF	ステンレス製ビット枠	161・195
SG-3	ノンスリップタイプステンレス製ビット蓋	163
SG-B-15	ノンスリップタイプステンレス製ビット蓋	163
SG-B-25P	ノンスリップタイプステンレス製ビット蓋	162
SGH-X	長スパン用滑り止め模様付スチール製グレーチング	514
SGH	長スパン用スチール製グレーチング	515
SH-E	インターロッキングブロック用樹木保護蓋受枠	266
SIM	ステンレス目地付インターロッキングブロック用みぞ蓋	412・414
SIW	ステンレス目地付インターロッキングブロック用集水樹蓋	413
SJ	車止めジョイント	306
SK-15	細目ノンスリップタイプステンレス製グレーチング	175
SKA-KRS	キーハンドルタイプ共栓	633
SKA-RS	共栓	633
SKB	排水金具	634
SKC	排水金具	634
SKD-S-LAW	ステンレス製バスケット付排水金具	634
SKD-S	ステンレス製排水金具	634
SKFS	ステンレス製スマートスリット用枠	214
SKF-S	防虫目皿	636
SKFT	スチール製スマートスリット用枠	215・216
SK-H-15	細目ノンスリップタイプステンレス製グレーチング	175
SKID	ステンレス製ジョイントラフ	223
SKJ-S	ステンレス製排水金具	634
SKL	排水金具	634
SKN-AS	掃葉ドレン	635
SKN-CS	掃葉ドレン	635
SKN-D	掃葉ドレン	635
SKN-E	掃葉ドレン	635
SL※※AC	U字溝用固定金具付ボルト固定式ステンレス製受枠	452・453・462・463・500
SL※※C	U字溝用固定金具付ステンレス製受枠	438~499
SLH	ステンレス製インターロッキングブロック用受枠	501
SL※※NC	U字溝用固定金具付ステンレス製受枠	494~497
SMGL-S	ボルト固定式ステンレス製グレーチング	435
SMGL	ボルト固定式ステンレス製グレーチング	460~467
SMG-S	ステンレス製グレーチング	434
SMG	ステンレス製グレーチング	442~445

I N D E X

製品符号・品名対照表

S	SMHU	歩道U字溝用ステンレス製グレーチング	489
	SMKY	簡易密閉形ハンドホール鉄蓋	326
	SMK	水封形ハンドホール鉄蓋	326
	SMQHU	滑り止め模様付歩道U字溝用ステンレス製グレーチング	488
	SMQL	滑り止め模様付ボルト固定式ステンレス製グレーチング	450~458
	SMQWL	ボルト固定式滑り止め模様付集水樹用ステンレス製グレーチング	480~483
	SMQW	滑り止め模様付集水樹用ステンレス製グレーチング	468~471
	SMQ	滑り止め模様付ステンレス製グレーチング	436~440
	SMR	簡易密閉形ハンドホール鉄蓋	326
	SMWL	ボルト固定式集水樹用ステンレス製グレーチング	484~487
	SMW	集水樹用ステンレス製グレーチング	472~475
	SN	ステンレス製グレーチング用キャップ	503
	SP-3	ステンレス編鋼板製ピット蓋	168
	SPLTW	石貼用集水樹用みぞ蓋	411
	SPLT	石貼用側溝用みぞ蓋	411
	SRG	ステンレス製グレーチング	448~449
	SRQW	滑り止め模様付集水樹用ステンレス製グレーチング	476~477
	SRQ	滑り止め模様付ステンレス製グレーチング	446~447
	SRW	集水樹用ステンレス製グレーチング	478~479
	SR	スチール製丸型樹木保護蓋用受枠	266
	SSBHML	ボルト固定式ステンレス製インターロッキングブロック用みぞ蓋	418
	SSBHM	ステンレス製インターロッキングブロック用みぞ蓋	415~417
	SSBML	ボルト固定式ステンレス製インターロッキングブロック用みぞ蓋	418
	SSBM	ステンレス製インターロッキングブロック用みぞ蓋	415~417
	SSBW	ステンレス製インターロッキングブロック用集水樹蓋	416
	SSYHML	ボルト固定式ステンレス製タイル用みぞ蓋	405
	SSYHM	ステンレス製タイル用みぞ蓋	402~404
	SSYML	ボルト固定式ステンレス製タイル用みぞ蓋	405
	SSYM	ステンレス製タイル用みぞ蓋	402~404
	SSYW	ステンレス製タイル用集水樹蓋	403
	SS	スチール製角型樹木保護蓋用受枠	266
	STV	サニタリートラフ組立タイプ	199~205
	STWV	サニタリートラフ現場溶接タイプ	198
	ST	タラップ用把手	327
	SUIM	ステンレス製インターロッキングブロック用みぞ蓋	419
	SUIW	ステンレス製インターロッキングブロック用集水樹蓋	419
	SUM	ステンレス製タイル用みぞ蓋	406
	SUW	ステンレス製タイル用集水樹蓋	406
	SU	ゴム製U字溝用蓋	623
	SXGL-S	滑り止め模様付ボルト固定式ステンレス製グレーチング	435
	SXG-S	滑り止め模様付ステンレス製グレーチング	434
	SX※※H	ステンレス製耐火型EXジョイント	248~249
	SX※※L	ステンレス製耐火型EXジョイント	248~249
	SX	ステンレス製EXジョイント建物用	240~243
	SYQ-15	細目滑り止め模様付ステンレス製グレーチング	490
	SYQ-20	細目滑り止め模様付ステンレス製グレーチング	490
	SYQ-H-15	細目滑り止め模様付ステンレス製グレーチング	490
	SYQ-H-20	細目滑り止め模様付ステンレス製グレーチング	490
	SYQL-15	細目滑り止め模様付ボルト固定式ステンレス製グレーチング	495
	SYQL-20	細目滑り止め模様付ボルト固定式ステンレス製グレーチング	495
	SYQL-H-15	細目滑り止め模様付ボルト固定式ステンレス製グレーチング	494
	SYQL-H-20	細目滑り止め模様付ボルト固定式ステンレス製グレーチング	494
	SYR-15	細目ステンレス製グレーチング	492
	SYR-20	細目ステンレス製グレーチング	492
	SYR-H-15	細目ステンレス製グレーチング	492
	SYR-H-20	細目ステンレス製グレーチング	492
	SYRL-15	ボルト固定式細目ステンレス製グレーチング	497
	SYRL-20	ボルト固定式細目ステンレス製グレーチング	497
	SYRL-H-15	ボルト固定式細目ステンレス製グレーチング	496
	SYRL-H-20	ボルト固定式細目ステンレス製グレーチング	496
	SZ-3・3C	ノンスリップタイプステンレス製ピット蓋	165
	SZ-B-15	ノンスリップタイプステンレス製ピット蓋	164

T	T形レンチ	ボルト固定式用レンチ	141・151・253・287・331・423・427・502・619
	T3A-1S	P型床排水トラップ	630
	T3B-1S	P型床排水トラップ	630
	T5A-1S	椀型床排水トラップ	630
	T5B-1S	椀型床排水トラップ	630
	T5W-A	椀型洗濯機トラップ	631
	T5W-B	椀型洗濯機トラップ	631
	T5W-E	椀型洗濯機トラップ	631
	T14AA-S	椀型流しトラップ	631
	T14AB-S	椀型流しトラップ	631
	T14BA-S	椀型流しトラップ	631
	T14BB-S	椀型流しトラップ	631
	TC-S	タイル接着剤貼用ステンレス目地ピット蓋	157
	TD	車止め脱着用埋設管	306

T	TKT-W	脱落防止型スラブ貫通スリーブ(ホワイト色)	120
	TKT	脱落防止型スラブ貫通スリーブ	120
	TL※※A	ボルト固定式みぞ蓋用ステンレス製受枠	423
	TL※※C	U字溝用固定金具付ステンレス製受枠	401・404・417
	TL※※PC	U字溝用固定金具付ステンレス製クッション付受枠	400・414
	TL※※P	クッション付みぞ蓋用ステンレス製受枠	423
	TL	ステンレス製受枠	194・423
	TRP-A	MRI室対応 受枠一体型トラフパン	153
	TSP-G	リサイクルゴムチップタイヤ止め	309
	TS	ステンレス製つかみ金物	130

U	U型ハンドル	開閉工具	226
	UA	床下換気孔	637
	UD※※S	ステンレス製上下式スプリング付車止め	271
	UD	ステンレス製上下式車止め	270
	UK※※S	ステンレス製固定式スプリング付車止め	272
	UK	ステンレス製固定式車止め	272
	UL	細目グレーチング用クリップ	618
	US	グレーチング用クリップ	618
	U	マンホール鉄蓋用養生シート	329

V	VA-A	ベントキャップ	636
	VA	ベントキャップ	636
	VB-A	ベントキャップ	636
	VD	ベントキャップ	636
	VGP	ステンレス製排水蓋	381・390
	VGQM	鋳鉄製スリット蓋	216・219・362・364・380~395
	VP-KK-W	接続用直管(ホワイト色)	122
	VP-KK	接続用直管	122
	VQXBL	ボルト固定式スチール製スリット蓋	219・222
	VQXB	スチール製スリット蓋	215・218・221・377・391
	VSGB	スチール製スリット蓋	369
	VSL	ステンレス製バーチカルスリット用枠	390
	VSMQL	ボルト固定式ステンレス製スリット蓋	366
	VSMQ	ステンレス製スリット蓋	214~220・354~358・371~395
	VSQH	ステンレス製スリット蓋	214・217・220
	VSRG	ステンレス製スリット蓋	367
	VXSXL	ボルト固定式スチール製スリット蓋	366
	VXSX	スチール製スリット蓋	215~221・360・377~395
	VTGWC-E	集水樹用砂利撒きカバー	392
	VTGC	砂利撒き用バーチカルスリット	392
	VTGL-E	スチール製バーチカルスリット用枠	392
	VTL-E	スチール製バーチカルスリット用枠	391

W	W-1EC-L	耐火仕様編鋼板蓋密閉形マシナハッチ	147
	W-1EC	編鋼板製ステンレス目地付密閉形マシナハッチ	143
	W-1E-L	耐火仕様充填用密閉形マシナハッチ	146
	W-1	ステンレス目地付鋼板製密閉形マシナハッチ	142
	W-2EC-L	耐火仕様編鋼板蓋密閉形マシナハッチ	147
	W-2EC	編鋼板製ステンレス目地付密閉形マシナハッチ	143
	W-2E-L	耐火仕様充填用密閉形マシナハッチ	146
	W-2E	ステンレス目地付鋼板製密閉形マシナハッチ	142
	W-6EC-L	耐火仕様編鋼板蓋密閉形マシナハッチ	147
	W-6EC	編鋼板製ステンレス目地付密閉形マシナハッチ	143
	W-6E-L	耐火仕様充填用密閉形マシナハッチ	146
	W-6E	ステンレス目地付鋼板製密閉形マシナハッチ	142
	W-14EC-L	耐火仕様編鋼板蓋密閉形マシナハッチ	147
	W-14EC	編鋼板製ステンレス目地付密閉形マシナハッチ	143
	W-14E-L	耐火仕様充填用密閉形マシナハッチ	146
	W-14E	ステンレス目地付鋼板製密閉形マシナハッチ	142
	WAX	幅広タイプアルミニウム製EXジョイント建物用	247
	WDHB-2	鋳鉄製デッキプレート打込型ルーフドレン	63
	WDHP-2	鋳鉄製デッキプレート打込型ルーフドレン	63
	WDHR-2	鋳鉄製デッキプレート打込型ルーフドレン	63
	WDMB-1	鋳鉄製デッキプレート打込型バルコニードレン	66
	WDMB-2	鋳鉄製デッキプレート打込型バルコニードレン	67
	WDMF-1	鋳鉄製デッキプレート打込型ルーフドレン	66
	WDMF-2	鋳鉄製デッキプレート打込型ルーフドレン	67
	WDMJ-1	鋳鉄製デッキプレート打込型バルコニードレン	66
	WDMJ-2	鋳鉄製デッキプレート打込型バルコニードレン	67
	WDMP-1	鋳鉄製デッキプレート打込型ルーフドレン	66
	WDMP-2	鋳鉄製デッキプレート打込型ルーフドレン	67
	WDMR-1	鋳鉄製デッキプレート打込型ルーフドレン	66
	WDMR-2	鋳鉄製デッキプレート打込型ルーフドレン	67
	WDSB-1	鋳鉄製デッキプレート打込型バルコニードレン	64
	WDSB-2	鋳鉄製デッキプレート打込型バルコニードレン	65
	WDSJ-1	鋳鉄製デッキプレート打込型バルコニードレン	64

W

WDSJ-2	鋳鉄製デッキプレート打込型/バルコニードレン	65
WDSP-1	鋳鉄製デッキプレート打込型ルーフドレン	64
WDSP-2	鋳鉄製デッキプレート打込型ルーフドレン	65
WDSR-1	鋳鉄製デッキプレート打込型/バルコニードレン	64
WDSR-2	鋳鉄製デッキプレート打込型/バルコニードレン	65
WDTXT	鋳鉄製デッキプレート打込型よこ引き用ルーフドレン	77
WDUTXT	鋳鉄製デッキプレート打込型よこ引き用ルーフドレン	77
WGR-A	縦目リサイクルウッドグレーチング	623
WGR	リサイクルウッドグレーチング	623
WHB-1	鋳鉄製打込型ルーフドレン	12
WHB-2	鋳鉄製打込型ルーフドレン	12
WHBW-2	鋳鉄製外断熱用打込型ルーフドレン	53
WHDUXAW	鋳鉄製外断熱用デッキプレート打込型よこ引きルーフドレン	57
WHDUXA	鋳鉄製デッキプレート打込型よこ引き用ルーフドレン	75
WHDUXSW	鋳鉄製外断熱用デッキプレート打込型よこ引きルーフドレン	57
WHDUX	鋳鉄製デッキプレート打込型よこ引き用ルーフドレン	75
WHDXAW	鋳鉄製外断熱用デッキプレート打込型よこ引きルーフドレン	57
WHDXA	鋳鉄製デッキプレート打込型よこ引き用ルーフドレン	75
WHDXSW	鋳鉄製外断熱用デッキプレート打込型よこ引きルーフドレン	57
WHDXS	鋳鉄製デッキプレート打込型よこ引き用ルーフドレン	75
WHP-1	鋳鉄製打込型ルーフドレン	12
WHP-2R	高耐食性打込型ルーフドレン	43
WHP-2	鋳鉄製打込型ルーフドレン	12
WHP-6	鋼製下地断熱屋根工法用ルーフドレン	60
WHPW-2	鋳鉄製外断熱用打込型ルーフドレン	53
WHR-1	鋳鉄製打込型ルーフドレン	12
WHR-2	鋳鉄製打込型ルーフドレン	12
WHRW-2	鋳鉄製外断熱用打込型ルーフドレン	53
WHTS-2	鋳鉄製パラペットコーナー部用打込型ルーフドレン	13
WHXA-6	鋼製下地断熱屋根工法用よこ引き用ルーフドレン	60
WHXA-R	高耐食性打込型ルーフドレン	43
WHXAW	鋳鉄製外断熱用打込型よこ引きルーフドレン	53
WHXA	鋳鉄製打込型よこ引き用ルーフドレン	13
WHXS-6	鋼製下地断熱屋根工法用よこ引き用ルーフドレン	60
WHXS-R	高耐食性打込型ルーフドレン	43
WHXSW	鋳鉄製外断熱用打込型よこ引き用ルーフドレン	53
WHXS	鋳鉄製打込型よこ引き用ルーフドレン	13
WJX-CB	人工地盤編鋼板製EXジョイント	250
WJX-GCP	人工地盤編鋼板製EXジョイント	250
WJX-TE	人工地盤仕上材充填用EXジョイント	250
WMB-1R・2R	高耐食性打込型/バルコニードレン	45
WMB-1W・2W	複数回使用抜型用打込型/バルコニードレン	33
WMB-1	鋳鉄製打込型/バルコニードレン	16
WMB-2	鋳鉄製打込型/バルコニードレン	17
WMF-1W・2W	複数回使用抜型用打込型/バルコニードレン	33
WMF-1	鋳鉄製打込型ルーフドレン	16
WMF-2	鋳鉄製打込型ルーフドレン	17
WMJ-1W・2W	複数回使用抜型用打込型/バルコニードレン	33
WMJ-1	鋳鉄製打込型/バルコニードレン	16
WMJ-2	鋳鉄製打込型/バルコニードレン	17
WMP-1W・2W	複数回使用抜型用打込型ルーフドレン	33
WMP-1	鋳鉄製打込型ルーフドレン	16
WMP-2	鋳鉄製打込型ルーフドレン	17
WMR-1R・2R	高耐食性打込型ルーフドレン	45
WMR-1W・2W	複数回使用抜型用打込型ルーフドレン	33
WMR-1	鋳鉄製打込型ルーフドレン	16
WMR-2	鋳鉄製打込型ルーフドレン	17
WMX	EXジョイント免震構造建築—免震構造建築用	239
WSB-1R・2R	高耐食性打込型/バルコニードレン	44
WSB-1	鋳鉄製打込型/バルコニードレン	14
WSB-2	鋳鉄製打込型/バルコニードレン	15
WSJ-1	鋳鉄製打込型/バルコニードレン	14
WSJ-2	鋳鉄製打込型/バルコニードレン	15
WSK-2	防水層貫通用雨水排水管継手	118
WSP-1R・2R	高耐食性打込型ルーフドレン	44
WSP-1	鋳鉄製打込型ルーフドレン	14
WSP-2	鋳鉄製打込型ルーフドレン	15
WSR-1	鋳鉄製打込型ルーフドレン	14
WSR-2	鋳鉄製打込型ルーフドレン	15
WSX	幅広タイプステンレス製EXジョイント建物用	247
WTXT-L	鋳鉄製打込型よこ引き用ルーフドレン	29
WTXT	鋳鉄製打込型よこ引き用ルーフドレン	29

X

XQ-B-15	ノンスリップタイプステンレス製ビット蓋	204
XQ-B-15	ノンスリップタイプステンレス製ビット蓋	206
XS-1	ステンレス製かざり柵	127
XS-2	ステンレス製かざり柵	127

Y

Y型バル	開閉工具	348・349
YA-A	ステンレス製固定式後付タイプアーチ型車止め	298
YA-S	ステンレス製据置式アーチ型車止め	301
YAW-A	ステンレス製固定式後付タイプアーチ型車止め	298
YAW-S	ステンレス製据置式アーチ型車止め	301
YAW	ステンレス製アーチ型車止め	290・291
YA	ステンレス製アーチ型車止め	288・289
YB-A	スチール製固定式後付タイプアーチ型車止め	299
YB-K-C	コンクリート充填タイプスチール製アーチ型車止め	302
YB-S	スチール製据置式アーチ型車止め	301
YBW-A	スチール製固定式後付タイプアーチ型車止め	299
YBW-S	スチール製据置式アーチ型車止め	301
YBW	スチール製アーチ型車止め	294~296
YB	スチール製アーチ型車止め	292・293
YC	ステンレス製コーナー型車止め	300
YD	スチール製コーナー型車止め	300
YQ-A-15	細目滑り止め模様付ステンレス製グレーチング	180
YQ-A-20	細目滑り止め模様付ステンレス製グレーチング	180
YQ-H-A-15	細目ノンスリップタイプステンレス製グレーチング	179
YQ-H-A-20	細目ノンスリップタイプステンレス製グレーチング	179
YQL-15	細目滑り止め模様付ボルト固定式ステンレス製グレーチング	187
YQL-20	細目滑り止め模様付ボルト固定式ステンレス製グレーチング	187
YQL-A-15	細目滑り止め模様付ボルト固定式ステンレス製グレーチング	191
YQL-A-20	細目滑り止め模様付ボルト固定式ステンレス製グレーチング	191
YQL-H-15	細目ノンスリップタイプボルト固定式ステンレス製グレーチング	186
YQL-H-20	細目ノンスリップタイプボルト固定式ステンレス製グレーチング	186
YQL-H-A-15	細目ノンスリップタイプボルト固定式ステンレス製グレーチング	190
YQL-H-A-20	細目ノンスリップタイプボルト固定式ステンレス製グレーチング	190
YR-A-15	細目ステンレス製グレーチング	183
YR-A-20	細目ステンレス製グレーチング	183
YR-H-A-15	細目ステンレス製グレーチング	182
YR-H-A-20	細目ステンレス製グレーチング	182
YRL-15	細目ボルト固定式ステンレス製グレーチング	189
YRL-20	細目ボルト固定式ステンレス製グレーチング	189
YRL-A-15	細目ボルト固定式ステンレス製グレーチング	193
YRL-A-20	細目ボルト固定式ステンレス製グレーチング	193
YRL-H-15	細目ボルト固定式ステンレス製グレーチング	188
YRL-H-20	細目ボルト固定式ステンレス製グレーチング	188
YRL-H-A-15	細目ボルト固定式ステンレス製グレーチング	192
YRL-H-A-20	細目ボルト固定式ステンレス製グレーチング	192
YS	ステンレス製オーバーフロー管	117
YT-A	後付型転落防止安全梯子	141

Z

Z型バル	開閉工具	349・350
Z※※AQZ	ボルト固定式スチール製グレーチング用受枠	617
Z※※AQ	ボルト固定式スチール製グレーチング用受枠	615
Z※※AZ	ボルト固定式スチール製グレーチング用受枠	617
Z※※A	ボルト固定式スチール製グレーチング用受枠	615
Z※※BQZ	ボルト固定式スチール製グレーチング用受枠	617
Z※※BQ	ボルト固定式スチール製グレーチング用受枠	615
Z※※BZ	ボルト固定式スチール製グレーチング用受枠	617
Z※※B	ボルト固定式スチール製グレーチング用受枠	615
ZQ-15	細目滑り止め模様付ステンレス製グレーチング	172
ZQ-20	細目滑り止め模様付ステンレス製グレーチング	172
ZQ-H-15	細目ノンスリップタイプステンレス製グレーチング	171
ZQ-H-20	細目ノンスリップタイプステンレス製グレーチング	171
ZR-15	細目ステンレス製グレーチング	177
ZR-20	細目ステンレス製グレーチング	177
ZR-H-15	細目ステンレス製グレーチング	176
ZR-H-20	細目ステンレス製グレーチング	176

他

1型開閉機	鉄蓋開閉機	330・345
2型開閉機	鉄蓋開閉機	330・345

鋳鉄製 防水層張掛け幅100mm

たて引き用【打込型】アスファルト・改質アスファルトシート・シート防水用【差し込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 100～200			
●屋上用 ●都営住宅建築工事共通詳細図集 R-52該当品 WHP-1	75(3)	19,700	2		56
	100(4)	21,400			
●バルコニー・庇・屋上用 WHR-1	75(3)	19,100	2		
	100(4)	20,600			
●バルコニー中継用 WHB-1	75(3)	19,100	2		
	100(4)	20,600			

※C寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

※各規格の該当サイズにつきましては、総合カタログ52ページをご覧ください。

鋳鉄製 防水層張掛け幅100mm

たて引き用【打込型】アスファルト・改質アスファルトシート・シート防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 80~200			
●屋上用 ●公共建築工事標準仕様書 ●建築工事標準詳細図 ●公共建築協会評価対象品 ●JCW301 RJ-EA該当品 WHP-2	50(2)	18,900	2		57
	65(2½)	20,300			
	75(3)	20,900			
	100(4)	23,400			
	125(5)	34,300			
	150(6)	43,100			
	200(8)	● 63,600	1セットを2梱包		
●バルコニー・庇・屋上用 WHR-2	50(2)	18,600	2		
	65(2½)	19,700			
	75(3)	20,300			
	100(4)	22,600			
	125(5)	33,300			
	150(6)	41,800			
	200(8)	● 62,100	1セットを2梱包		
●バルコニー中継用 WHB-2	50(2)	18,600	2		
	65(2½)	19,700			
	75(3)	20,300			
	100(4)	22,600			
	125(5)	33,300			
	150(6)	41,800			
	200(8)	● 62,100	1セットを2梱包		

※C寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

※●印はC寸法100~200mmの価格となります。

※各規格の該当サイズにつきましては、総合カタログ52ページをご覧ください。

鋳鉄製 防水層張掛け幅100mm


パラペットコーナー部たて引き用【打込型】改質アスファルトシート・シート防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 70~200			
●屋上用 WHTS-2	75 (3)	33,300	1		58
	100 (4)	40,800			

※C寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

鋳鉄製 防水層張掛け幅100mm

よこ引き用【打込型】アスファルト防水用(キャント付入隅用)【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		L寸法 80~200			
●屋上用 ●公共建築工事標準仕様書 ●建築工事標準詳細図 ●公共建築協会評価対象品 ●JCW301 RJ-FA該当品 WHXA	75 (3)	30,900	不定		60
	100 (4)	33,400			
	125 (5)	51,600			
	150 (6)	60,900			
	200 (8)	●140,500			


※L寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

※●印はL寸法100~200mmの価格となります。

※各規格の該当サイズにつきましては、総合カタログ52ページをご覧ください。

鋳鉄製 防水層張掛け幅100mm

よこ引き用【打込型】改質アスファルトシート・シート防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		L寸法 80~200			
●屋上用 ●公共建築工事標準仕様書 ●建築工事標準詳細図 ●公共建築協会評価対象品 ●JCW301 RJ-FA該当品 WHXS	75 (3)	27,500	不定		61
	100 (4)	33,600			
	125 (5)	48,800			
	150 (6)	67,400			
	200 (8)	●110,300			

※L寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

※●印はL寸法100~200mmの価格となります。

※各規格の該当サイズにつきましては、総合カタログ52ページをご覧ください。

ルーフ
ドレン

張掛け幅
100mm

たて引き用
打込型

よこ引き用
打込型

打込型
抜型付

高耐食性

PC工場向

鋳鉄製
ルーフドレン

外断熱用

鋼製下地
断熱屋根工法用

デッキプレート用

ALC用

木付け用

後付型

集塵機能付

防水改修用

ステンレス鋳鋼製

ステンレス製

アルミニウム製

ルーフドレン
関連製品

鋳鉄製 防水層張掛け幅60mm

たて引き用【打込型】シート・屋根部塗膜防水用【差し込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 80~200			
●屋上用 ●JCW301 RJ-AB該当品 ●都営住宅建築工事共通詳細図集 R-52該当品 WSP-1	50(2)	9,700	4		64
	65(2½)	12,100			
	75(3)	12,300			
	100(4)	14,700			
	125(5)	21,800	2		
	150(6)	26,800			
●バルコニー・庇・屋上用 WSR-1	50(2)	9,400	4		
	65(2½)	11,500			
	75(3)	11,700			
	100(4)	13,900	2		
	125(5)	20,800			
	150(6)	25,500			
●バルコニー中継用 WSB-1	50(2)	9,400	4		
	65(2½)	11,500			
	75(3)	11,700			
	100(4)	13,900	2		
	125(5)	20,800			
	150(6)	25,500			
●バルコニー中継用 水はね防止型 WSJ-1	50(2)	11,400	4		
	65(2½)	13,700			
	75(3)	14,400			
	100(4)	16,900			
	125(5)	24,300	2		
			ロート 別梱包		
					※防水層の種類をご指示ください。

※防水層の種類をご指示ください。

※C寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

※各規格の該当サイズにつきましては、総合カタログ52ページをご覧ください。

- ルーフドレン
- ステンレス たてとい
- 床点検口蓋
- 配線・配管 ビット蓋
- 排水 ビット蓋
- 樹脂製 グレーチング
- 排水 ユニット
- 銅製溝付 スリットみぞ蓋
- 極細目蓋
- ステンレス製 玄関マット
- 空調床 吹出口蓋
- 自動ドア ガード
- エキステンション ジョイントカバー
- 木造耐震 補強装置
- 環境配慮 関連製品
- 屋上緑化 関連製品
- 舗装用 見切材
- 樹木 保護蓋
- インフォーマル エクステリア
- 車止め
- 鉄蓋
- みぞ蓋
- 床板用 グレーチング
- グリース 阻集器
- 床排水金物 通気金物
- 上水道用鉄蓋 筐
- 誘導用 マーカー

鋳鉄製 防水層張掛け幅60mm

たて引き用【打込型】シート・屋根部塗膜防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 70~200			
●屋上用 ●JCW301 RJ-AA該当品 WSP-2	50 (2)	10,900	4		65
	65 (2½)	13,000			
	75 (3)	13,200			
	100 (4)	18,500			
	125 (5)	24,200	2		
	150 (6)	28,800			
●バルコニー・庇・屋上用 WSR-2	50 (2)	10,600	4		
	65 (2½)	12,400			
	75 (3)	12,600			
	100 (4)	17,700			
	125 (5)	23,200	2		
	150 (6)	27,500			
●バルコニー中継用 WSB-2	50 (2)	10,600	4		
	65 (2½)	12,400			
	75 (3)	12,600			
	100 (4)	17,700			
	125 (5)	23,200	2		
	150 (6)	27,500			
●バルコニー中継用 水はね防止型 WSJ-2	50 (2)	12,600	4		
	65 (2½)	14,600			
	75 (3)	15,300			
	100 (4)	20,700			
	125 (5)	26,700	2		

※防水層の種類をご指示ください。

※防水層の種類をご指示ください。

※C寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

※各規格の該当サイズにつきましては、総合カタログ52ページをご覧ください。

ルーフ
ドレン

張掛け幅
100mm

たて引き用
打込型

よこ引き用
打込型

打込型
抜型付

高耐食性

PC工場向

外断熱用

鋼製下地
断熱屋根工法用

デッキプレート用

ALC用

木付け用

後付型

集塵機能付

防水改修用

ステンレス鋳鋼製

ステンレス製

アルミニウム製

ルーフドレン
関連製品

鋳鉄製
ルーフドレン

鋳鉄製 防水層塗掛け幅25mm たて引き用【打込型】塗膜・モルタル防水用【差し込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 80~200			
●屋上用 WMP-1	50 (2)	5,700	4		66
	75 (3)	7,400			
	100 (4)	9,100			
●バルコニー・庇・屋上用 ●公共建築協会評価対象品 ●JCW301 ●AE-605 WMR-1	50 (2)	5,400	4		
	75 (3)	6,800			
	100 (4)	8,300			
●廊下・踊場用 ●AE-605 WMF-1	50 (2)	5,400	4		
	75 (3)	6,800			
	100 (4)	8,300			
●バルコニー中継用 ●公共建築協会評価対象品 ●JCW301 ●AE-603・604 WMB-1	50 (2)	5,400	4		
	75 (3)	6,800			
	100 (4)	8,300			
●バルコニー中継用 水はね防止型 WMJ-1	50 (2)	7,400	4	ロート 別梱包	
	75 (3)	9,500			
	100 (4)	11,300			

※C寸法が201～500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

※各規格の該当サイズにつきましては、総合カタログ52ページをご覧ください。

鋳鉄製 防水層塗掛け幅25mm たて引き用【打込型】塗膜・モルタル防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm (インチ)	価格 (円/個)	1梱包の入数		写真	カタログ ページ
		C寸法 70~200				
●屋上用 WMP-2	50 (2)	7,500	4			67
	75 (3)	9,600				
	100 (4)	12,200				
●バルコニー・庇・屋上用 ●公共建築協会評価対象品 ●JCW301 WMR-2	50 (2)	7,200	4			
	75 (3)	9,000				
	100 (4)	11,400				
●廊下・踊場用 ●都営住宅建築工事共通詳細図集 C-21-1該当品 WMF-2	50 (2)	7,200	4			
	75 (3)	9,000				
	100 (4)	11,400				
●バルコニー中継用 ●建築工事標準詳細図 ●公共建築協会評価対象品 ●JCW301 WMB-2	50 (2)	7,200	4			
	75 (3)	9,000				
	100 (4)	11,400				
●バルコニー中継用 水はね防止型 WMJ-2	50 (2)	9,200	4	ロート 別梱包		
	75 (3)	11,700				
	100 (4)	14,400				

※C寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

※各規格の該当サイズにつきましては、総合カタログ52ページをご覧ください。

ルーフ
ドレン

張掛け幅
100mm

たて引き用
打込型

よこ引き用
打込型

打込型
抜型付

高耐食性

PC工場向

鋳鉄製
ルーフドレン

外断熱用

鋼製下地
断熱屋根工法用

デッキプレート用

ALC用

木付け用

後付型

集塵機能付

防水改修用

ステンレス鋳鋼製

ステンレス製

アルミニウム製

ルーフドレン
関連製品

鋳鉄製 たて引き用【打込型】アスファルト・シート防水用【差し込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 70~200			
●屋上用 ESP-1	50 (2)	6,600	4		
	65 (2½)	9,200			
	75 (3)	10,000			
	100 (4)	11,400			
	125 (5)	14,600	2		
	150 (6)	19,900			
●バルコニー・庇・屋上用 ESR-1	50 (2)	6,300	4		
	65 (2½)	8,600			
	75 (3)	9,400			
	100 (4)	10,600			
	125 (5)	13,600	2		
	150 (6)	18,600			
●廊下・踊場用 ESF-1	50 (2)	6,300	4		
	65 (2½)	8,600			
	75 (3)	9,400			
	100 (4)	10,600			
	125 (5)	13,600	2		
	150 (6)	18,600			
●バルコニー中継用 ESB-1	50 (2)	6,300	4		
	65 (2½)	8,600			
	75 (3)	9,400			
	100 (4)	10,600			
	125 (5)	13,600	2		
	150 (6)	18,600			
●バルコニー中継用 水はね防止型 ESJ-1	50 (2)	8,300	4		
	65 (2½)	10,800			
	75 (3)	12,100			
	100 (4)	13,600			
	125 (5)	17,100	2		

※防水層の種類をご指示ください。

※防水層の種類をご指示ください。

※C寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

鋳鉄製 たて引き用【打込型】アスファルト・シート防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm (インチ)	価格 (円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 70~200			
●屋上用 ESP-2	50 (2)	7,900	4		
	65 (2½)	10,600			
	75 (3)	11,100			
	100 (4)	13,900			
	125 (5)	16,000	2		
	150 (6)	21,800			
	200 (8)	● 54,300			
●バルコニー・庇・屋上用 ESR-2	50 (2)	7,600	4		
	65 (2½)	10,000			
	75 (3)	10,500			
	100 (4)	13,100			
	125 (5)	15,000	2		
	150 (6)	20,500			
	200 (8)	● 52,800			
●廊下・踊場用 ESF-2	50 (2)	7,600	4		
	65 (2½)	10,000			
	75 (3)	10,500			
	100 (4)	13,100			
	125 (5)	15,000	2		
	150 (6)	20,500			
●バルコニー中継用 ESB-2	50 (2)	7,600	4		
	65 (2½)	10,000			
	75 (3)	10,500			
	100 (4)	13,100			
	125 (5)	15,000	2		
	150 (6)	20,500			
	200 (8)	● 52,800			
●バルコニー中継用 水はね防止型 ESJ-2	50 (2)	9,600	4		
	65 (2½)	12,200			
	75 (3)	13,200			
	100 (4)	16,100			
	125 (5)	18,500	2		

※防水層の種類をご指示ください。

※C寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

※●印はC寸法90~200mmの価格となります。

 ルーフ
ドレン

 張掛け幅
100mm

 たて引き用
打込型

 よこ引き用
打込型

 打込型
抜型付

高耐食性

PC工場向

 鋳鉄製
ルーフドレン

外断熱用

 鋼製下地
断熱屋根工法用

デッキプレート用

ALC用

木付け用

後付型

集塵機能付

防水改修用

 ステンレス
鋳鋼製

ステンレス製

アルミニウム製

 ルーフドレン
関連製品

※防水層の種類をご指示ください。

鋳鉄製 たて引き用【打込型】塗膜・モルタル防水用【差し込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 70~200			
●屋上用 EMP-1	50 (2)	5,000	4		
	65 (2½)	6,400			
	75 (3)	6,700			
	100 (4)	8,600	2		
	125 (5)	12,000			
	150 (6)	17,200			
●バルコニー・庇・屋上用 ●機構住宅標準詳細設計図集 AE-605 該当品 EMR-1	50 (2)	4,700	4		
	65 (2½)	5,800			
	75 (3)	6,100			
	100 (4)	7,800	2		
	125 (5)	11,000			
	150 (6)	15,900			
●廊下・踊場用 ●機構住宅標準詳細設計図集 AE-605 該当品 EMF-1	50 (2)	4,700	4		70
	65 (2½)	5,800			
	75 (3)	6,100			
	100 (4)	7,800	2		
	125 (5)	11,000			
	150 (6)	15,900			
●バルコニー中継用 ●機構住宅標準詳細設計図集 AE-603、AE-604 該当品 EMB-1	50 (2)	4,700	4		
	65 (2½)	5,800			
	75 (3)	6,100			
	100 (4)	7,800	2		
	125 (5)	11,000			
	150 (6)	15,900			
●バルコニー中継用 水はね防止型 EMJ-1	50 (2)	6,700	4		
	65 (2½)	8,000			
	75 (3)	8,800			
	100 (4)	10,800			
	125 (5)	14,500	2		

※C寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。
 ※各規格の該当サイズ等につきましては、総合カタログ52ページをご覧ください。

- ルーフドレン
- ステンレス たてとい
- 床点検口蓋
- 配線・配管 ビット蓋
- 排水 ビット蓋
- 樹脂製 グレーチング
- 排水 ユニット
- 鋼製溝付 スリットみぞ蓋
- 極細目蓋
- ステンレス製 玄関マット
- 空調床 吹出口蓋
- 自動ドア ガード
- エキステンション ジョイントカバー
- 木造耐震 補強装置
- 環境配慮 関連製品
- 屋上緑化 関連製品
- 舗装用 見切材
- 樹木 保護蓋
- インフォーマル エクステリア
- 車止め
- 鉄蓋
- みぞ蓋
- 床板用 グレーチング
- グリース 阻集器
- 床排水金物 通気金物
- 上水道用鉄蓋 蓋
- 誘導用 マーカー

鋳鉄製 たて引き用【打込型】塗膜・モルタル防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 70~200			
●屋上用 EMP-2	50 (2)	6,100	4		71
	65 (2½)	7,900			
	75 (3)	8,600			
	100 (4)	10,700			
	125 (5)	13,300	2		
	150 (6)	20,700			
●バルコニー・庇・屋上用 EMR-2	50 (2)	5,800	4		
	65 (2½)	7,300			
	75 (3)	8,000			
	100 (4)	9,900			
	125 (5)	12,300	2		
	150 (6)	19,400			
●廊下・踊場用 EMF-2	50 (2)	5,800	4		
	65 (2½)	7,300			
	75 (3)	8,000			
	100 (4)	9,900			
	125 (5)	12,300	2		
	150 (6)	19,400			
●バルコニー中継用 EMB-2	50 (2)	5,800	4		
	65 (2½)	7,300			
	75 (3)	8,000			
	100 (4)	9,900			
	125 (5)	12,300	2		
	150 (6)	19,400			
●バルコニー中継用 水はね防止型 EMJ-2	50 (2)	7,800	4		
	65 (2½)	9,500			
	75 (3)	10,700			
	100 (4)	12,900			
	125 (5)	15,800	2		

※C寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

 ルー フ ド レ ン
張掛け幅 100mm
たて引き用 打込型
よこ引き用 打込型
打込型 抜型付
高耐食性
PC工場向
外断熱用
鋼製下地 断熱屋根工法用
デッキプレート用
ALC用
木付け用
後付型
集塵機能付
防水改修用

ステンレス鋼製
ステンレス製
アルミニウム製
ルーフドレン 関連製品

鋳鉄製 たて引き用【打込型】塗膜・モルタル防水用【差し込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 80～200			
●バルコニー・廊下・踊場用 KRSO-VP	50(2)	4,300	10		72
	65(2½)	4,800	8		
	75(3)	5,800	6		

※C寸法が201～500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

ルーフ
ドレン



ステンレス
たてとい



床点検口蓋



配線・配管
ピット蓋



排 水
ピット蓋



樹脂製
グレーチング



排 水
ユニット



銅製溝付
スリットみぞ蓋



極細目蓋



ステンレス製
玄関マット



空調床
吹出口蓋



自動ドア
ガード



エキステンション
ジョイントカバー



木造耐震
補強装置



環境配慮
関連製品



屋上緑化
関連製品



舗装用
見切材



樹 木
保護蓋



インフォーマル
エクステリア



車止め



鉄 蓋



みぞ蓋



床板用
グレーチング



グリース
阻集器



床排水金物
通気金物



上水道用鉄蓋
筐



誘導用
マーカー



鋳鉄製 外廊下排水用 みぞ底幅90mm

たて引き用【打込型】塗膜・モルタル防水用【差し込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 80~200			
●バルコニー・廊下・踊場用 EMZ-1	75 (3)	5,900	4		74
	100 (4)	8,400			
●バルコニー・廊下・踊場用 ●ステンレスストレーナー付 EMZ-1S	75 (3)	9,100	4		
●バルコニー・廊下・踊場用 ●グレー色 EMZ-1G	75 (3)	6,900	4		

※C寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

鋳鉄製 外廊下排水用 みぞ底幅90mm

たて引き用【打込型】塗膜・モルタル防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 70~200			
●バルコニー・廊下・踊場用 EMZ-2	75 (3)	7,300	4		75
●バルコニー・廊下・踊場用 ●ステンレスストレーナー付 EMZ-2S	75 (3)	10,500	4		
●バルコニー・廊下・踊場用 ●グレー色 EMZ-2G	75 (3)	8,300	4		

※C寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。



張掛け幅
100mm

たて引き用
打込型

よこ引き用
打込型

打込型
抜型付

高耐食性

PC工場向

外断熱用

鋼製下地
断熱屋根工法用

デッキプレート用

ALC用

木付け用

後付型

集塵機能付

防水改修用

ステンレス鋳鋼製

ステンレス製

アルミニウム製

ルーフドレン
関連製品

鋳鉄製ルーフドレン

鋳鉄製 外廊下排水用 みぞ底幅80mm(呼称50)・みぞ底幅100mm(呼称75) たて引き用【打込型】塗膜・モルタル防水用【差し込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 80～200			
●バルコニー・廊下・踊場用 ●機構住宅標準詳細設計図集 AE-606 該当品 EMD-1	50 (2)	4,800	6		76
	75 (3)	5,900			
●バルコニー・廊下・踊場用 ●機構住宅標準詳細設計図集 AE-606 該当品 EMDF-1	50 (2)	4,800	6		
	75 (3)	5,900			
●バルコニー中継用 EMDW-1	50 (2)	6,900	6		
	75 (3)	8,000			

※C寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

※呼称50:みぞ底幅80mm用/呼称75:みぞ底幅100mm用

※各規格の該当サイズ等につきましては、総合カタログ52ページをご覧ください。

鋳鉄製 外廊下排水用 みぞ底幅80mm(呼称50)・みぞ底幅100mm(呼称75) たて引き用【打込型】塗膜・モルタル防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 70~200			
●バルコニー・廊下・踊場用 EMD-2	50(2)	6,400	6		77
	75(3)	7,600			
●バルコニー・廊下・踊場用 EMDF-2	50(2)	6,400	6		
	75(3)	7,600			
●バルコニー中継用 EMDW-2	50(2)	8,500	6		
	75(3)	9,700			

※C寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

※呼称50:みぞ底幅80mm用/呼称75:みぞ底幅100mm用

ステンレス
たてとい

床点検口蓋

配線・配管
ビット蓋

排水
ビット蓋

樹脂製
グレーチング

排水
ユニット

鋼製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

ステンレス製
玄関マット

空調床
吹出口蓋

自動ドア
ガード

エキステンション
ジョイントカバー

木造耐震
補強装置

環境配慮
関連製品

屋上緑化
関連製品

舗装用
見切材

樹木
保護蓋

インフォーマル
エクステリア

車止め

鉄蓋

みぞ蓋

床板用
グレーチング

グリース
阻集器

床排水金物
通気金物

上水道用鉄蓋
管

誘導用
マーカー

鋳鉄製 外廊下排水用 みぞ底幅120mm

たて引き用【打込型】塗膜・モルタル防水用【差し込み式】

製品符号	呼称 mm (インチ)	価格 (円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 80~200			
●バルコニー・廊下・踊場用 ●機構住宅標準詳細設計図集 C-22 該当品 EMA-1	50 (2)	8,300	6		78
	75 (3)	9,300			
●バルコニー・廊下・踊場用 EMAF-1	50 (2)	8,300	6		
	75 (3)	9,300			
●バルコニー中継用 EMAB-1	50 (2)	8,300	6		
	75 (3)	9,300			

※C寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

※各規格の該当サイズ等につきましては、総合カタログ52ページをご覧ください。

鋳鉄製 外廊下排水用 みぞ底幅120mm

たて引き用【打込型】塗膜・モルタル防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm (インチ)	価格 (円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 70~200			
●バルコニー・廊下・踊場用 EMA-2	50 (2)	9,400	6		79
	75 (3)	9,900			
●バルコニー・廊下・踊場用 EMAF-2	50 (2)	9,400	6		
	75 (3)	9,900			
●バルコニー中継用 EMAB-2	50 (2)	9,400	6		
	75 (3)	9,900			

※C寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。



張掛け幅
100mm

たて引き用
打込型

よこ引き用
打込型

打込型
抜型付

高耐食性

PC工場向

外断熱用

鋼製下地
断熱屋根工法用

デッキプレート用

ALC用

木付け用

後付型

集塵機能付

防水改修用

ステンレス鋼製

ステンレス製

アルミニウム製

ルーフドレン
関連製品

鋳鉄製 外廊下排水用 みぞ底幅100mm

たて引き用【打込型】塗膜・モルタル防水用【差し込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 80～200			
●バルコニー・廊下・踊場用 EMY-1	50 (2)	5,100	6		80
	75 (3)	5,300			
●バルコニー・廊下・踊場用 EMYF-1	50 (2)	5,100	6		
	75 (3)	5,300			

※C寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

鋳鉄製 外廊下排水用 みぞ底幅100mm

たて引き用【打込型】塗膜・モルタル防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 80～200			
●バルコニー・廊下・踊場用 EMY-2	50 (2)	5,500	6		81
	75 (3)	6,600			
●バルコニー・廊下・踊場用 EMYF-2	50 (2)	5,500	6		
	75 (3)	6,600			

※C寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

 ルーフ
ドレン

 ステンレス
たてとい


床点検口蓋


 配線・配管
ピット蓋

 排 水
ピット蓋

 樹脂製
グレーチング

 排 水
ユニット

 銅製溝付
スリットみぞ蓋


極細目蓋


 ステンレス製
玄関マット

 空調床
吹出口蓋

 自動ドア
ガード

 エキスパンション
ジョイントカバー

 木造耐震
補強装置

 環境配慮
関連製品

 屋上緑化
関連製品

 舗装用
見切材

 樹 木
保護蓋

 インフォーマル
エクステリア


車止め



鉄 蓋



みぞ蓋


 床板用
グレーチング

 グリース
阻集器

 床排水金物
通気金物

 上水道用鉄蓋
筐

 誘導用
マーカー


鋳鉄製 たて引き用【打込型】塗膜・モルタル防水用【差し込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 80~200			
●バルコニー中継用 水はね防止タイプ ●機構住宅標準詳細設計図集 AE-603 該当品 KRSY-VP	75(3)	10,600	3		82
	100(4)	12,600			

※C寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。
 ※各規格の該当サイズにつきましては、総合カタログ52ページをご覧ください。

鋳鉄製 たて引き用【打込型】塗膜・モルタル防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 80~200			
●バルコニー中継用 水はね防止タイプ KRSY-2	75(3)	11,900	3		82
	100(4)	15,700			

※C寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

仮設排水ホース対応型 ルーフトレン

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個) ※1	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
H	75(3)	1,200	不定	 ホースくち ジョイントスペーサー 注文・発注情報 ルーフトレンとのセット販売となります。 ご注文の際はルーフトレンの種類と C寸法をご指示ください。 セットでご注文の場合 EMR-1 H-75 C=100 └─ 仮設排水ホース対応型 └─ 打込型ルーフトレンのタイプ ホースくちなしでご注文の場合 EMR-1 H-75 C=100 ホースくちなし ホースくちのみご注文の場合 ホースくち 呼称75	85
	100(4)	1,500			
H ホースくちなし	75(3)	500			
	100(4)	600			
ホースくち	75(3)	700			
	100(4)	900			

※1.上記価格を設定機種ルーフトレンに加算してください。
 ※C寸法によっては対応できない場合がありますので、お問い合わせください。



張掛け幅
100mm

たて引き用
打込型

よこ引き用
打込型

打込型
抜型付

高耐食性

PC工場向

外断熱用

鋼製下地
断熱屋根工法用

デッキプレート用

ALC用

木付け用

後付型

集塵機能付

防水改修用

ステンレス鋼製

ステンレス製

アルミニウム製

ルーフトレン
関連製品

ルーフトレン

関連製品

ルーフトレン

関連製品

ルーフトレン

関連製品

ルーフトレン

関連製品

ルーフトレン

関連製品

ルーフトレン

関連製品

ルーフトレン

関連製品

ルーフトレン


関連製品

ルーフトレン

関連製品

鋳鉄製 防水層張掛け幅50mm

よこ引き用【打込型】シート・屋根部塗膜防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		L寸法 80~200			
●屋上用 ●JCW301 RJ-BA 該当品 EXS	75 (3)	14,700	不定		87
	100 (4)	19,100			
	125 (5)	30,700			
	150 (6)	39,900			
	200 (8)	●97,500			
●バルコニー・庇・屋上 EXS-L	75 (3)	14,700	不定		
	100 (4)	19,100			

※L寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

※●印はL寸法100~200mmの価格となります。

※呼称200はJCW規格に該当しません。

※各規格の該当サイズにつきましては、総合カタログ52ページをご覧ください。

鋳鉄製 よこ引き用【打込型】アスファルト・シート防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		L寸法 80~200			
●屋上用 EXC	50 (2)	8,900	不定		88
	65 (2½)	9,800			
	75 (3)	11,000			
	100 (4)	14,300			
	125 (5)	21,700	1		
	150 (6)	32,200			
	200 (8)	●86,700	1セットを 2梱包		
●バルコニー・庇・屋上 EXC-L	50 (2)	8,900	不定		
	65 (2½)	9,800			
	75 (3)	11,000			
	100 (4)	14,300			
	125 (5)	21,700	1		
	150 (6)	32,200			

※L寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

※●印はL寸法100~200mmの価格となります。

鋳鉄製 よこ引き用【打込型】塗膜・モルタル防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		L寸法 80~200			
●屋上用 ●機構住宅標準詳細設計図集 AE-607 該当品 EXG	50(2)	7,800	不定		89
	65(2½)	8,600			
	75(3)	9,400			
	100(4)	12,100	1		
	125(5)	18,700			
	150(6)	26,300			
●バルコニー・庇・屋上用 EXG-L	50(2)	7,800	不定		
	65(2½)	8,600			
	75(3)	9,400			
	100(4)	12,100	1		
	125(5)	18,700			
	150(6)	26,300			

※L寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。
※各規格の該当サイズ等につきましては、総合カタログ52ページをご覧ください。

鋳鉄製 防水層塗掛け幅25mm
よこ引き用【打込型】塗膜防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		L寸法 80~200			
●屋上用 WTXT	75(3)	9,400	不定		90
	100(4)	12,100			
●バルコニー・屋上・踊場 WTXT-L	75(3)	9,400	不定		
	100(4)	12,100			

※L寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。



ルーフ
ドレン

張掛け幅
100mm

たて引き用
打込型

よこ引き用
打込型

打込型
抜型付

高耐食性

PC工場向

外断熱用

鋼製下地
断熱屋根工法用

デッキプレート用

ALC用

木付け用

後付型

集塵機能付

防水改修用

ステンレス鋳鋼製

ステンレス製

アルミニウム製

ルーフドレン
関連製品

鋳鉄製 防水立上がり部乾式保護工法用

よこ引き用【打込型】アスファルト防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		L寸法 80~200			
●屋上用 EXLA	75(3)	14,600	不定		92
	100(4)	19,300			
	125(5)	27,700			



※W寸法(保護ボード取付位置の寸法)をご指示ください。

※L寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

※L型ストレーナーも用意しております。価格は同価格です。(製品符号 EXLA-L)

鋳鉄製 外廊下排水用 みぞ底幅95mm

よこ引き用【打込型】塗膜・モルタル防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		L寸法 80～200			
●バルコニー・廊下・踊場用 EXY	50 (2)	9,200	不定		93
	75 (3)	9,700			
●バルコニー・廊下・踊場用 EXY-L	50 (2)	9,200	不定		
	75 (3)	9,700			
●バルコニー・廊下・踊場用 ●ステンレスストレーナー付 EXY-LS	50 (2)	15,400	不定		
	75 (3)	15,900			

※L寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

 ルーフ
ドレン

 ステンレス
たてとい

床点検口蓋

 配線・配管
ピット蓋

 排水
ピット蓋

 樹脂製
グレーチング

 排水
ユニット

 銅製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

 ステンレス製
玄関マット

 空調床
吹出口蓋

 自動ドア
ガード

 エキスパンション
ジョイントカバー

 木造耐震
補強装置

 環境配慮
関連製品

 屋上緑化
関連製品

 舗装用
見切材

 樹木
保護蓋

 インフォーマル
エクステリア

車止め

鉄蓋

みぞ蓋

 床板用
グレーチング


 グリース
阻集器

 床排水金物
通気金物

 上水道用鉄蓋
筐

 誘導用
マーカー

レベル調整機能付 よこ引き用【打込型】【ねじ込み式】


製品符号	呼称 mm (インチ)	価格 (円/個) ※1	設定機種	1梱包の 入数	写真	カタログ ページ
●バルコニー用 Dタイプ	50 (2)	1,000	WHXA WHXS EXS EXS-L EXC EXC-L EXG EXG-L WTXT WTXT-L EXY EXY-L EXY-LS WHXAW WHXSW EXCW	不定		95
	65 (2½)					
	75 (3)					
	100 (4)					
	125 (5)					
	150 (6)					
	200 (8)					

※1.上記価格を設定機種ルーフドレンに加算してください。

※上記価格はスラブ厚80～200mmの価格です。

※スラブ厚201～500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

レベル調整機能付 よこ引き用【打込型】【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm (インチ)	W寸法 (mm)	価格 (円/個) ※1	設定機種	1梱包の 入数	写真	カタログ ページ
●柱・梁用 Eタイプ	50 (2)	～ 500	8,100	WHXA WHXS EXS EXS-L EXC EXC-L EXG EXG-L WTXT WTXT-L EXY EXY-L EXY-LS WHXAW WHXSW EXCW	不定		95
		501～1000	11,400				
	65 (2½)	～ 500	8,100				
		501～1000	11,400				
	75 (3)	～ 500	8,100				
		501～1000	11,400				
	100 (4)	～ 500	8,100				
		501～1000	11,400				
	125 (5)	～ 500	8,100				
		501～1000	11,400				
	150 (6)	～ 500	8,100				
		501～1000	11,400				
	200 (8)	～ 500	8,100				
		501～1000	11,400				

※1.上記価格を設定機種ルーフドレンに加算してください。

※上記価格はスラブ厚80～200mmの価格です。

※スラブ厚201～500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

※W寸法が1001mm以上は別途見積りとなります。



ルーフ
ドレン

張掛け幅
100mm

たて引き用
打込型

よこ引き用
打込型

打込型
抜型付

高耐食性

PC工場向

外断熱用

鋼製下地
断熱屋根工法用

デッキプレート用

ALC用

木付け用

後付型

集塵機能付

防水改修用

ステンレス鋼製

ステンレス製

アルミニウム製

ルーフドレン
関連製品

ステンレス鋼製

ステンレス製

アルミニウム製

ルーフドレン
関連製品

ステンレス鋼製

ステンレス製

アルミニウム製

ルーフドレン
関連製品

複数回使用抜型 たて引き排水用 Wシリーズ用 中間用

製品符号	呼称 mm (インチ)	t寸法 (mm)	価格 (円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
AW	50W (2)	30	7,300	4		100
		40	8,600			
		50	12,500			
	75W (3)	30	7,300	4		
		40	8,600			
		50	12,500			
	100W (4)	30	8,600	4		
		40	9,900			
		50	13,800			

※複数回使用抜型用ルーフドレンは33 ページをご覧ください。

複数回使用抜型 たて引き排水用 Wシリーズ用 コーナー用

製品符号	呼称 mm (インチ)	t寸法 (mm)	価格 (円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
BW	50W (2)	30	6,800	4		100
		40	8,300			
		50	12,200			
	75W (3)	30	6,800	4		
		40	8,300			
		50	12,200			
	100W (4)	30	8,100	4		
		40	9,600			
		50	13,500			

※複数回使用抜型用ルーフドレンは33 ページをご覧ください。

ルーフ
ドレン



ステンレス
たてとい



床点検口蓋



配線・配管
ピット蓋



排 水
ピット蓋



樹脂製
グレーチング



排 水
ユニット



銅製溝付
スリットみぞ蓋



極細目蓋



ステンレス製
玄関マット



空調 床
吹出口蓋



自動ドア
ガード



エキスパンション
ジョイントカバー



木造耐震
補強装置



環境配慮
関連製品



屋上緑化
関連製品



舗装用
見切材



樹 木
保護蓋



インフォーマル
エクステリア



車止め



鉄 蓋



みぞ蓋



床板用
グレーチング



グリース
阻集器



床排水金物
通気金物



上水道用鉄蓋
筐



誘導用
マーカー



複数回使用抜型用ルーフドレン 鋳鉄製 防水層塗掛け幅25mm
たて引き用【打込型】塗膜・モルタル防水用【差し込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数		写真	カタログ ページ
		C寸法 80~200				
●屋上用 WMP-1W	50(2)	5,700	4			99
	75(3)	7,400				
	100(4)	9,100				
●バルコニー・庇・屋上用 WMR-1W	50(2)	5,400	4			
	75(3)	6,800				
	100(4)	8,300				
●廊下・踊場用 WMF-1W	50(2)	5,400	4			
	75(3)	6,800				
	100(4)	8,300				
●バルコニー中継用 WMB-1W	50(2)	5,400	4			
	75(3)	6,800				
	100(4)	8,300				
●バルコニー中継用 水はね防止型 WMJ-1W	50(2)	7,400	4	ロート 別梱包		
	75(3)	9,500				
	100(4)	11,300				

※C寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

複数回使用抜型用ルーフドレン 鋳鉄製 防水層塗掛け幅25mm
たて引き用【打込型】塗膜・モルタル防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数		写真	カタログ ページ
		C寸法 70~200				
●屋上用 WMP-2W	50(2)	7,500	4			99
	75(3)	9,600				
	100(4)	12,200				
●バルコニー・庇・屋上用 WMR-2W	50(2)	7,200	4			
	75(3)	9,000				
	100(4)	11,400				
●廊下・踊場用 WMF-2W	50(2)	7,200	4			
	75(3)	9,000				
	100(4)	11,400				
●バルコニー中継用 WMB-2W	50(2)	7,200	4			
	75(3)	9,000				
	100(4)	11,400				
●バルコニー中継用 水はね防止型 WMJ-2W	50(2)	9,200	4	ロート 別梱包		
	75(3)	11,700				
	100(4)	14,400				

※C寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

ルーフ ドレン
張掛け幅 100mm
たて引き用 打込型
よこ引き用 打込型
打込型 抜型付
高耐食性
PC工場向
外断熱用
鋼製下地 断熱屋根工法用
デッキプレート用
ALC用
木付け用
後付型
集塵機能付
防水改修用

ステンレス鋳鋼製
ステンレス製
アルミニウム製
ルーフドレン 関連製品

複数回使用抜型 たて引き排水用 Eシリーズ用 中間用

製品符号	呼称 mm (インチ)	t寸法 (mm)	価格 (円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
AW	50E (2)	30	7,300	4		100
		40	8,600			
		50	12,500			
	75E (3)	30	7,300	4		
		40	8,600			
		50	12,500			
	100E (4)	30	8,600	4		
		40	9,900			
		50	13,800			

※複数回使用抜型用ルーフドレンは35・36 ページをご覧ください。
 ※呼称75の抜型は呼称65のEシリーズルーフドレンが使用できます。

複数回使用抜型 たて引き排水用 Eシリーズ用 コーナー用

製品符号	呼称 mm (インチ)	t寸法 (mm)	価格 (円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
BW	50E (2)	30	6,800	4		100
		40	8,300			
		50	12,200			
	75E (3)	30	6,800	4		
		40	8,300			
		50	12,200			
	100E (4)	30	8,100	4		
		40	9,600			
		50	13,500			

※複数回使用抜型用ルーフドレンは35・36 ページをご覧ください。
 ※呼称75の抜型は呼称65のEシリーズルーフドレンが使用できます。
 ※複数回使用抜型用ルーフドレン以外のルーフドレンに複数回使用抜型を使用される場合、長ねじボルトと引き上げプレートが必要です。複数回使用抜型用ルーフドレンには長ねじボルトと引き上げプレートが付属しています。養生蓋は付属しません。

- ルーフドレン
- ステンレス たてとい
- 床点検口蓋
- 配線・配管 ビット蓋
- 排水 ビット蓋
- 樹脂製 グレーチング
- 排水 ユニット
- 銅製溝付 スリットみぞ蓋
- 極細目蓋
- ステンレス製 玄関マット
- 空調床 吹出口蓋
- 自動ドア ガード
- エクステンション ジョイントカバー
- 木造耐震 補強装置
- 環境配慮 関連製品
- 屋上緑化 関連製品
- 舗装用 見切材
- 樹木 保護蓋
- インフォーマル エクステリア
- 車止め
- 鉄 蓋
- みぞ蓋
- 床板用 グレーチング
- グリース 阻集器
- 床排水金物 通気金物
- 上水道用鉄蓋 筐
- 誘導用 マーカー

複数回使用抜型用ルーフドレン

鋳鉄製 たて引き用【打込型】塗膜・モルタル防水用【差し込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数		写真	カタログ ページ
		C寸法 70~200				
●屋上用 EMP-1W	50 (2)	5,000	4			99
	75 (3)	6,700				
	100 (4)	8,600				
●バルコニー・庇・屋上用 EMR-1W	50 (2)	4,700	4			
	75 (3)	6,100				
	100 (4)	7,800				
●廊下・踊場用 EMF-1W	50 (2)	4,700	4			
	75 (3)	6,100				
	100 (4)	7,800				
●バルコニー中継用 EMB-1W	50 (2)	4,700	4			
	75 (3)	6,100				
	100 (4)	7,800				
●バルコニー中継用 水はね防止型 EMJ-1W	50 (2)	6,700	4	ロート 別梱包		
	75 (3)	8,800				
	100 (4)	10,800				

※C寸法が201~500mmのルーフドレンの価格は、上記価格の500円高。
501mm以上は別途見積りとなります。

ルーフ ドレン
張掛け幅 100mm
たて引き用 打込型
よこ引き用 打込型
打込型 抜型付
高耐食性
PC工場向
外断熱用
鋼製下地 断熱屋根工法用
デッキプレート用
ALC用
木付け用
後付型
集塵機能付
防水改修用
ステンレス鋳鋼製
ステンレス製
アルミニウム製
ルーフドレン 関連製品

鋳鉄製
ルーフドレン

複数回使用抜型用ルーフドレン

鋳鉄製 たて引き用【打込型】塗膜・モルタル防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ	
		C寸法 70~200				
●屋上用 EMP-2W	50 (2)	6,100	4		99	
	75 (3)	8,600				
	100 (4)	10,700				
●バルコニー・庇・屋上用 EMR-2W	50 (2)	5,800	4			
	75 (3)	8,000				
	100 (4)	9,900				
●廊下・踊場用 EMF-2W	50 (2)	5,800	4			
	75 (3)	8,000				
	100 (4)	9,900				
●バルコニー中継用 EMB-2W	50 (2)	5,800	4			
	75 (3)	8,000				
	100 (4)	9,900				
●バルコニー中継用 水はね防止型 EMJ-2W	50 (2)	7,800	4	ロート 別梱包		
	75 (3)	10,700				
	100 (4)	12,900				

※C寸法が201~500mmのルーフドレンの価格は、上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

 ルーフ
ドレン

 ステンレス
たてとい

床点検口蓋

 配線・配管
ビッド蓋

 排水
ビッド蓋

 樹脂製
グレーチング

 排水
ユニット

 鋼製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

 ステンレス製
玄関マット

 空調床
吹出口蓋

 自動ドア
ガード

 エキスパンション
ジョイントカバー

 木造耐震
補強装置

 環境配慮
関連製品

 屋上緑化
関連製品

 舗装用
見切材

 樹木
保護蓋

 インフォーマル
エクステリア

車止め

鉄蓋

みぞ蓋

 床板用
グレーチング


 グリース
阻集器

 床排水金物
通気金物

 上水道用鉄蓋
筐

 誘導用
マーカー

複数回使用抜型 よこ引き排水用

製品符号	呼称 mm(インチ)	t寸法 (mm)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
			L寸法 80~200			
CW	75(3)	30	7,400	4		101
		40	8,300			
		50	9,400			
	100(4)	30	8,500	4		
		40	9,400			
		50	10,300			

複数回使用抜型用ルーフドレン

鑄鉄製 よこ引き用【打込型】塗膜・モルタル防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		L寸法 80~200			
●バルコニー・庇・屋上用 EXG-W EXG-L-W	75(3)	9,400	不定	 	99
	100(4)	12,100	不定		

※L寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

ルーフ
ドレン

張掛け幅
100mm

たて引き用
打込型

よこ引き用
打込型

打込型
抜型付

高耐食性

PC工場向

鑄鉄製
ルーフドレン

外断熱用

銅製下地
断熱屋根工法用

デッキプレート用

ALC用

木付け用

後付型

集塵機能付

防水改修用

ステンレス鑄銅製

ステンレス製

アルミニウム製

ルーフドレン
関連製品

1回使用抜型付

【打込型】
鋳鉄製 たて引き用【打込型】塗膜・モルタル防水用【差し込み式】

製品符号	呼称 mm (インチ)	t寸法 (mm)	価格 (円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
			C寸法 70~200			
●屋上用 中間用 EMP-1A コーナー用 EMP-1B	50 (2)	30	8,400	不定	 Aタイプ (中間用)	103
		40	9,000			
		50	9,500			
	65 (2½)	30	9,800			
		40	10,400			
		50	10,900			
	75 (3)	30	10,100			
		40	10,700			
		50	11,200			
	100 (4)	30	12,000			
		40	12,600			
		50	13,100			
●バルコニー・庇・屋上用 中間用 EMR-1A コーナー用 EMR-1B	50 (2)	30	8,100	不定	 Aタイプ (中間用)	103
		40	8,700			
		50	9,200			
	65 (2½)	30	9,200			
		40	9,800			
		50	10,300			
	75 (3)	30	9,500			
		40	10,100			
		50	10,600			
	100 (4)	30	11,200			
		40	11,800			
		50	12,300			
●廊下・踊場用 中間用 EMF-1A コーナー用 EMF-1B	50 (2)	30	8,100	不定	 Bタイプ (コーナー用)	103
		40	8,700			
		50	9,200			
	65 (2½)	30	9,200			
		40	9,800			
		50	10,300			
	75 (3)	30	9,500			
		40	10,100			
		50	10,600			
	100 (4)	30	11,200			
		40	11,800			
		50	12,300			

※C寸法が201～500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

1回使用抜型付

鑄鉄製 たて引き用【打込型】塗膜・モルタル防水用【差し込み式】

製品符号	呼称 mm (インチ)	t寸法 (mm)	価格 (円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
			C寸法 70~200			
●バルコニー中継用 中間用 EMB-1A コーナー用 EMB-1B	50 (2)	30	8,100	不定	 Aタイプ (中間用)	103
		40	8,700			
		50	9,200			
	65 (2½)	30	9,200			
		40	9,800			
		50	10,300			
	75 (3)	30	9,500			
		40	10,100			
		50	10,600			
	100 (4)	30	11,200			
		40	11,800			
		50	12,300			
●バルコニー中継用 水はね防止型 中間用 EMJ-1A コーナー用 EMJ-1B	50 (2)	30	10,100	不定	 Bタイプ (コーナー用)	103
		40	10,700			
		50	11,200			
	65 (2½)	30	11,400			
		40	12,000			
		50	12,500			
	75 (3)	30	12,200			
		40	12,800			
		50	13,300			
	100 (4)	30	14,200			
		40	14,800			
		50	15,300			

※C寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

ルーフ ドレン
張掛け幅 100mm
たて引き用 打込型
よこ引き用 打込型
打込型 抜型付
高耐食性
PC工場向
外断熱用
銅製下地 断熱屋根工法用
デッキプレート用
ALC用
木付け用
後付型
集塵機能付
防水改修用
ステンレス鑄鋼製
ステンレス製
アルミニウム製
ルーフドレン 関連製品

1回使用拔型付

【ねじ込み式】
【ねじ込み式】 鋼鉄製 たて引き用【打込型】塗膜・モルタル防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm (インチ)	t寸法 (mm)	価格 (円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
			C寸法 70~200			
●屋上用 中間用 EMP-2A コーナー用 EMP-2B	50 (2)	30	9,500	不定		
		40	10,100			
		50	10,600			
	65 (2½)	30	11,300			
		40	11,900			
		50	12,400			
	75 (3)	30	12,000			
		40	12,600			
		50	13,100			
	100 (4)	30	14,100			
		40	14,700			
		50	15,200			
●バルコニー・庇・屋上用 中間用 EMR-2A コーナー用 EMR-2B	50 (2)	30	9,200	不定	 Aタイプ (中間用)	103
		40	9,800			
		50	10,300			
	65 (2½)	30	10,700			
		40	11,300			
		50	11,800			
	75 (3)	30	11,400			
		40	12,000			
		50	12,500			
	100 (4)	30	13,300			
		40	13,900			
		50	14,400			
●廊下・踊場用 中間用 EMF-2A コーナー用 EMF-2B	50 (2)	30	9,200	不定	 Bタイプ (コーナー用)	
		40	9,800			
		50	10,300			
	65 (2½)	30	10,700			
		40	11,300			
		50	11,800			
	75 (3)	30	11,400			
		40	12,000			
		50	12,500			
	100 (4)	30	13,300			
		40	13,900			
		50	14,400			

※C寸法が201～500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

1回使用抜型付

鑄鉄製 たて引き用【打込型】塗膜・モルタル防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	t寸法 (mm)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
			C寸法 70~200			
●バルコニー中継用 中間用 EMB-2A コーナー用 EMB-2B	50 (2)	30	9,200	不定	 Aタイプ (中間用)	103
		40	9,800			
		50	10,300			
	65 (2½)	30	10,700			
		40	11,300			
		50	11,800			
	75 (3)	30	11,400			
		40	12,000			
		50	12,500			
	100 (4)	30	13,300			
		40	13,900			
		50	14,400			
●バルコニー中継用 水はね防止型 中間用 EMJ-2A コーナー用 EMJ-2B	50 (2)	30	11,200	不定	 Bタイプ (コーナー用)	103
		40	11,800			
		50	12,300			
	65 (2½)	30	12,900			
		40	13,500			
		50	14,000			
	75 (3)	30	14,100			
		40	14,700			
		50	15,200			
	100 (4)	30	16,300			
		40	16,900			
		50	17,400			

※C寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

ルーフ
ドレン

張掛け幅
100mm

たて引き用
打込型

よこ引き用
打込型

打込型
抜型付

高耐食性

PC工場向

外断熱用

鋼製下地
断熱屋根工法用

デッキプレート用

ALC用

木付け用

後付型

集塵機能付

防水改修用

ステンレス鑄銅製

ステンレス製

アルミニウム製

ルーフドレン
関連製品

鑄鉄製
ルーフドレン

1回使用抜型付

鋳鉄製 よこ引き用【打込型】塗膜・モルタル防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	t寸法 (mm)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
			L寸法 80~200			
●バルコニー・底・屋上用 EXG-C EXG-L-C	50(2)	30	13,100	不定	 Cタイプ(中間用)	104
		40	13,200			
		50	13,300			
	65(2½)	30	13,900			
		40	14,000			
		50	14,100			
	75(3)	30	17,900			
		40	19,000			
		50	20,200			
	100(4)	30	21,000			
		40	22,300			
		50	23,700			

※L寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

 ルーフ
ドレン

 ステンレス
たてとい

床点検口蓋

 配線・配管
ピット蓋

 排水
ピット蓋

 樹脂製
グレーチング

 排水
ユニット

 鋼製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

 ステンレス製
玄関マット

 空調床
吹出口蓋

 自動ドア
ガード

 エキスパンション
ジョイントカバー

 木造耐震
補強装置

 環境配慮
関連製品

 屋上緑化
関連製品

 舗装用
見切材

 樹木
保護蓋

 インフォーマル
エクステリア

車止め

鉄蓋

みぞ蓋

 床板用
グレーチング

 グリース
阻集器

 床排水金物
通気金物

 上水道用鉄蓋
筐

 誘導用
マーカー

鋳鉄製 防水層張掛け幅 100mm


高耐食性 たて引き用【打込型】アスファルト・改質アスファルトシート・シート防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 80～			
WHP-2R (受注生産品)	75 (3)	別途見積りとなります。 弊社までお問い合わせ ください。	2		105
	100 (4)				
	125 (5)				
	150 (6)				

※各規格の該当サイズにつきましては、総合カタログ52ページをご覧ください。

鋳鉄製 防水層張掛け幅 100mm


高耐食性 よこ引き用【打込型】アスファルト防水用(キャント付入隅用)【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		L寸法 80～			
WHXA-R (受注生産品)	75 (3)	別途見積りとなります。 弊社までお問い合わせ ください。	不定		105
	100 (4)				

※各規格の該当サイズにつきましては、総合カタログ52ページをご覧ください。

鋳鉄製 防水層張掛け幅 100mm

高耐食性 よこ引き用【打込型】改質アスファルトシート・シート防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		L寸法 80～			
WHXS-R (受注生産品)	75 (3)	別途見積りとなります。 弊社までお問い合わせ ください。	不定		105
	100 (4)				

※各規格の該当サイズにつきましては、総合カタログ52ページをご覧ください。



ルーフ
ドレン

張掛け幅
100mm

たて引き用
打込型

よこ引き用
打込型

打込型
抜型付

高耐食性

PC工場向

外断熱用

鋼製下地
断熱屋根工法用

デッキプレート用

ALC用

木付け用

後付型

集塵機能付

防水改修用

ステンレス鋼製

ステンレス製

アルミニウム製

ルーフドレン
関連製品

ステンレス鋼製

ステンレス製

アルミニウム製

ルーフドレン
関連製品

ステンレス鋼製

ステンレス製

アルミニウム製

ルーフドレン
関連製品

ステンレス鋼製

ステンレス製

アルミニウム製

鋳鉄製 防水層張掛け幅 60mm

高耐食性 たて引き用【打込型】シート・屋根部塗膜防水用【差し込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 80～			
●屋上用 WSP-1R (受注生産品)	75 (3)	別途見積りとなります。 弊社までお問い合わせ ください。	4		105
	100 (4)				
	125 (5)		2		
●バルコニー中継用 WSB-1R (受注生産品)	75 (3)	別途見積りとなります。 弊社までお問い合わせ ください。	4		
	100 (4)				
	125 (5)		2		

鋳鉄製 防水層張掛け幅 60mm

高耐食性 たて引き用【打込型】シート・屋根部塗膜防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 70～			
●屋上用 WSP-2R (受注生産品)	75 (3)	別途見積りとなります。 弊社までお問い合わせ ください。	4		105
	100 (4)		2		
	125 (5)				
	150 (6)				
●バルコニー中継用 WSB-2R (受注生産品)	75 (3)	別途見積りとなります。 弊社までお問い合わせ ください。	4		
	100 (4)		2		
	125 (5)				
	150 (6)				

 ルーフ
ドレン

 ステンレス
たてとい


床点検口蓋


 配線・配管
ピット蓋

 排 水
ピット蓋

 樹脂製
グレーチング

 排 水
ユニット

 銅製溝付
スリットみぞ蓋


極細目蓋


 ステンレス製
玄関マット

 空調床
吹出口蓋

 自動ドア
ガード

 エキスパンション
ジョイントカバー

 木造耐震
補強装置

 環境配慮
関連製品

 屋上緑化
関連製品

 舗装用
見切材

 樹 木
保護蓋

 インフォーマル
エクステリア


車止め



鉄 蓋



みぞ蓋


 床板用
グレーチング

 グリース
阻集器

 床排水金物
通気金物

 上水道用鉄蓋
筐

 誘導用
マーカー


鋳鉄製 防水層塗掛け幅25mm

高耐食性 たて引き用【打込型】塗膜・モルタル防水用【差し込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 80～			
●バルコニー・庇・屋上用 ●公共建築協会評価対象品 WMR-1R (受注生産品)	50(2)	別途見積りとなります。 弊社までお問い合わせ ください。	4		105
	75(3)				
	100(4)				
●バルコニー中継用 ●公共建築協会評価対象品 WMB-1R (受注生産品)	50(2)	別途見積りとなります。 弊社までお問い合わせ ください。	4		
	75(3)				
	100(4)				

※各規格の該当サイズにつきましては、総合カタログ52ページをご覧ください。

鋳鉄製 防水層塗掛け幅25mm

高耐食性 たて引き用【打込型】塗膜・モルタル防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 70～			
●バルコニー・庇・屋上用 ●公共建築協会評価対象品 WMR-2R (受注生産品)	50 (2)	別途見積りとなります。 弊社までお問い合わせ ください。	4		105
	75 (3)				
	100 (4)				
●バルコニー中継用 ●公共建築協会評価対象品 WMB-2R (受注生産品)	50 (2)	別途見積りとなります。 弊社までお問い合わせ ください。	4		
	75 (3)				
	100 (4)				

※各規格の該当サイズにつきましては、総合カタログ52ページをご覧ください。



ルーフ
ドレン

張掛け幅
100mm

たて引き用
打込型

よこ引き用
打込型

打込型
抜型付

高耐食性

PC工場用

外断熱用

鋼製下地
断熱屋根工法用

デッキプレート用

ALC用

木付け用

後付型

集塵機能付

防水改修用

ステンレス鋼製

ステンレス製

アルミニウム製

ルーフドレン
関連製品

鑄鉄製

高耐食性 たて引き用【打込型】アスファルト・シート防水用【差し込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 70～			
ESP-1R (受注生産品)	50 (2)	別途見積りとなります。 弊社までお問い合わせ ください。	4		105
	75 (3)		2		
	100 (4)				
	125 (5)				
ESR-1R (受注生産品)	50 (2)	別途見積りとなります。 弊社までお問い合わせ ください。	4		
	75 (3)		2		
	100 (4)				
	125 (5)				
ESF-1R (受注生産品)	50 (2)	別途見積りとなります。 弊社までお問い合わせ ください。	4		
	75 (3)		2		
	100 (4)				
	125 (5)				
ESB-1R (受注生産品)	50 (2)	別途見積りとなります。 弊社までお問い合わせ ください。	4		
	75 (3)		2		
	100 (4)				
	125 (5)				
ESJ-1R (受注生産品)	50 (2)	別途見積りとなります。 弊社までお問い合わせ ください。	4	 ※防水層の種類をご指示ください。	
	75 (3)		ロート 別梱包		
	100 (4)				
	125 (5)				

鋳鉄製

高耐食性 たて引き用【打込型】アスファルト・シート防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数		写真	カタログ ページ
		C寸法 70～				
●屋上用 ESP-2R (受注生産品)	50(2)	別途見積りとなります。 弊社までお問い合わせ ください。	4			105
	75(3)					
	100(4)		2			
	125(5)					
●バルコニー・庇・屋上用 ESR-2R (受注生産品)	50(2)	別途見積りとなります。 弊社までお問い合わせ ください。	4			
	75(3)					
	100(4)		2			
	125(5)					
●廊下・踊場用 ESF-2R (受注生産品)	50(2)	別途見積りとなります。 弊社までお問い合わせ ください。	4			
	75(3)					
	100(4)		2			
	125(5)					
●バルコニー中継用 ESB-2R (受注生産品)	50(2)	別途見積りとなります。 弊社までお問い合わせ ください。	4			
	75(3)					
	100(4)		2			
	125(5)					
●バルコニー中継用 水はね防止型 ESJ-2R (受注生産品)	50(2)	別途見積りとなります。 弊社までお問い合わせ ください。	4	ロート 別梱包		
	75(3)		2			
	100(4)					
	125(5)					
※防水層の種類をご指示ください。						

ルーフ
ドレン

張掛け幅
100mm

たて引き用
打込型

よこ引き用
打込型

打込型
抜型付

高耐食性

PC工場向

外断熱用

鋼製下地
断熱屋根工法用

デッキプレート用

ALC用

木付け用

後付型

集塵機能付

防水改修用

ステンレス鋳鋼製

ステンレス製

アルミニウム製

ルーフドレン
関連製品

鋳鉄製ルーフドレン

鋳鉄製

高耐食性 たて引き用【打込型】塗膜・モルタル防水用【差し込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数		写真	カタログ ページ
		C寸法 70～				
●屋上用 EMP-1R (受注生産品)	50 (2)	別途見積りとなります。 弊社までお問い合わせ ください。	4			105
	75 (3)					
	100 (4)		2			
	125 (5)					
●バルコニー・底・屋上用 EMR-1R (受注生産品)	50 (2)	別途見積りとなります。 弊社までお問い合わせ ください。	4			
	75 (3)					
	100 (4)		2			
	125 (5)					
●廊下・踊場用 EMF-1R (受注生産品)	50 (2)	別途見積りとなります。 弊社までお問い合わせ ください。	4			
	75 (3)					
	100 (4)		2			
	125 (5)					
●バルコニー中継用 EMB-1R (受注生産品)	50 (2)	別途見積りとなります。 弊社までお問い合わせ ください。	4			
	75 (3)					
	100 (4)		2			
	125 (5)					
●バルコニー中継用 水はね防止型 EMJ-1R (受注生産品)	50 (2)	別途見積りとなります。 弊社までお問い合わせ ください。	4	ロート 別梱包		
	75 (3)		2			
	100 (4)					
	125 (5)					

 ルーフ
ドレン

 ステンレス
たてとい


床点検口蓋


 配線・配管
ピット蓋

 排 水
ピット蓋

 樹脂製
グレーチング

 排 水
ユニット

 銅製溝付
スリットみぞ蓋


極細目蓋


 ステンレス製
玄関マット

 空調床
吹出口蓋

 自動ドア
ガード

 エキスパンション
ジョイントカバー

 木造耐震
補強装置

 環境配慮
関連製品

 屋上緑化
関連製品

 舗装用
見切材

 樹 木
保護蓋

 インフォーマル
エクステリア


車止め



鉄 蓋



みぞ蓋


 床板用
グレーチング

 グリース
阻集器

 床排水金物
通気金物

 上水道用鉄蓋
筐

 誘導用
マーカー


鋳鉄製

高耐食性 たて引き用【打込型】塗膜・モルタル防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数		写真	カタログ ページ
		C寸法 70～				
●屋上用 EMP-2R (受注生産品)	50(2)	別途見積りとなります。 弊社までお問い合わせ ください。	4			105
	75(3)					
	100(4)		2			
	125(5)					
●バルコニー・庇・屋上用 EMR-2R (受注生産品)	50(2)	別途見積りとなります。 弊社までお問い合わせ ください。	4			
	75(3)					
	100(4)		2			
	125(5)					
●廊下・踊場用 EMF-2R (受注生産品)	50(2)	別途見積りとなります。 弊社までお問い合わせ ください。	4			
	75(3)					
	100(4)		2			
	125(5)					
●バルコニー中継用 EMB-2R (受注生産品)	50(2)	別途見積りとなります。 弊社までお問い合わせ ください。	4			
	75(3)					
	100(4)		2			
	125(5)					
●バルコニー中継用 水はね防止型 EMJ-2R (受注生産品)	50(2)	別途見積りとなります。 弊社までお問い合わせ ください。	4	ロート 別梱包		
	75(3)		2			
	100(4)					
	125(5)					

ルーフ
ドレン

張掛け幅
100mm

たて引き用
打込型

よこ引き用
打込型

打込型
抜型付

高耐食性

PC工場用

外断熱用

鋼製下地
断熱屋根工法用

デッキプレート用

ALC用

木付け用

後付型

集塵機能付

防水改修用

ステンレス鋳鋼製

ステンレス製


アルミニウム製

ルーフドレン
関連製品

鋳鉄製ルーフドレン

鋳鉄製

高耐食性 よこ引き用【打込型】アスファルト・シート防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		L寸法 80～			
●屋上用 EXC-R (受注生産品)	50 (2)	別途見積りとなります。 弊社までお問い合わせ ください。	不定		105
	75 (3)				
	100 (4)		1		
	125 (5)				


鋳鉄製

高耐食性 よこ引き用【打込型】塗膜・モルタル防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		L寸法 80～			
●屋上用 EXG-R (受注生産品)	50 (2)	別途見積りとなります。 弊社までお問い合わせ ください。	不定		105
	75 (3)				
	100 (4)		1		
	125 (5)				

鋳鉄製 防水層張掛け幅50mm

高耐食性 よこ引き用【打込型】シート・屋根部塗膜防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		L寸法 80～			
●屋上用 EXS-R (受注生産品)	75 (3)	別途見積りとなります。 弊社までお問い合わせ ください。	不定		105
	100 (4)				
	125 (5)				
	150 (6)				

 ルーフ
ドレン

 ステンレス
たてとい


床点検口蓋


 配線・配管
ピット蓋

 排水
ピット蓋

 樹脂製
グレーチング

 排水
ユニット

 銅製溝付
スリットみぞ蓋


極細目蓋


 ステンレス製
玄関マット

 空調床
吹出口蓋

 自動ドア
ガード

 エキスパンション
ジョイントカバー

 木造耐震
補強装置

 環境配慮
関連製品

 屋上緑化
関連製品

 舗装用
見切材

 樹木
保護蓋

 インフォーマル
エクステリア


車止め



鉄蓋



みぞ蓋


 床板用
グレーチング

 グリース
阻集器

 床排水金物
通気金物

 上水道用鉄蓋
筐

 誘導用
マーカー


鋳鉄製

たて引き用【PC工場向】塗膜・モルタル防水用【差し込み式】

製品符号	呼称 mm (インチ)	価格 (円/個)	1梱包の入数		写真	カタログ ページ
		C寸法 70~200				
●屋上用 EPMP-1	50 (2)	4,800	4			107
	75 (3)	6,500				
	100 (4)	8,400				
●バルコニー・庇・屋上用 EPMR-1	50 (2)	4,500	4			
	75 (3)	5,900				
	100 (4)	7,600				
●廊下・踊場用 EPMF-1	50 (2)	4,500	4			
	75 (3)	5,900				
	100 (4)	7,600				
●バルコニー中継用 EPMB-1	50 (2)	4,500	4			
	75 (3)	5,900				
	100 (4)	7,600				
●バルコニー中継用 水はね防止型 EPMJ-1	50 (2)	6,500	4	ロート 別梱包		
	75 (3)	8,600				
	100 (4)	10,600				

※C寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

※付属部品は養生シートと養生パイプです。現場打ち用ではありません。

鋳鉄製 外廊下排水用 みぞ底幅90mm

たて引き用【PC工場向】塗膜・モルタル防水用【差し込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 70~200			
●バルコニー・廊下・踊場用 EPMZ-1	75 (3)	5,700	4		108
	100 (4)	8,200			
●バルコニー・廊下・踊場用 ●ステンレスストレーナー付 EPMZ-1S	75 (3)	8,900	4		
●バルコニー・廊下・踊場用 ●グレー色 EPMZ-1G	75 (3)	6,700	4		

※C寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

※付属部品は養生シートと養生パイプです。現場打ち用ではありません。

 ルーフ
ドレン

張掛け幅

100mm

 たて引き用
打込型

 よこ引き用
打込型

 打込型
抜型付

高耐食性

PC工場向

 鋳鉄製
ルーフドレン

外断熱用

 鋼製下地
断熱屋根工法用

デッキプレート用

ALC用

木付け用

後付型

集塵機能付

防水改修用

ステンレス鋳鋼製

ステンレス製

アルミニウム製

 ルーフドレン
関連製品

鋳鉄製 外廊下排水用 みぞ底幅90mm
 たて引き用【PC工場向】塗膜・モルタル防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 70~200			
●バルコニー・廊下・踊場用 EPMZ-2	75(3)	7,100	4		108

※C寸法が201～500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

※付属部品は養生シートです。現場打ち用ではありません

鋳鉄製 外廊下排水用 みぞ底幅80mm(呼称50)・みぞ底幅100mm(呼称75)
 たて引き用【PC工場向】塗膜・モルタル防水用【差し込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 70~200			
●バルコニー・廊下・踊場用 EPMD-1	50(2)	4,600	6		109
	75(3)	5,700			
●バルコニー・廊下・踊場用 EPMDF-1	50(2)	4,600	6		
	75(3)	5,700			
●バルコニー中継用 EPMDW-1	50(2)	6,700	6		
	75(3)	7,800			

※C寸法が201～500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

※呼称50:みぞ底幅80mm用/呼称75:みぞ底幅100mm用

※付属部品は養生シートと養生パイプです。現場打ち用ではありません。

鋳鉄製 外廊下排水用 みぞ底幅80mm(呼称50)・みぞ底幅100mm(呼称75)
 たて引き用【PC工場向】塗膜・モルタル防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 70~200			
●バルコニー・廊下・踊場用 EPMD-2	50 (2)	6,200	6		109
	75 (3)	7,400			

※C寸法が201～500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

※呼称50:みぞ底幅80mm用/呼称75:みぞ底幅100mm用

※付属部品は養生シートです。現場打ち用ではありません。

鋳鉄製【外断熱用】防水層張掛け幅 100mm

たて引き用【打込型】アスファルト・改質アスファルトシート・シート防水用【ねじ込み式】


製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 80~200			
●屋上用 ●機構住宅標準詳細設計図集 AE-601該当品 WHPW-2	75 (3)	25,400	不定		112
	100 (4)	28,200			
	125 (5)	42,200			
	150 (6)	50,300			
●バルコニー・庇・屋上用 WHRW-2	75 (3)	24,800	不定		
	100 (4)	27,400			
	125 (5)	41,200			
	150 (6)	49,000			
●バルコニー中継用 WHBW-2	75 (3)	24,800	不定		
	100 (4)	27,400			
	125 (5)	41,200			
	150 (6)	49,000			

※C寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

※各規格の該当サイズにつきましては、総合カタログ52ページをご覧ください。

鋳鉄製【外断熱用】防水層張掛け幅 100mm

よこ引き用【打込型】アスファルト防水用(キャント付入隅用)【ねじ込み式】


製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		L寸法 80~200			
●屋上用 ●機構住宅標準詳細設計図集 AE-602該当品 WHXAW	75 (3)	34,100	不定		113
	100 (4)	37,200			
	125 (5)	58,400			
	150 (6)	69,700			

※L寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

※各規格の該当サイズにつきましては、総合カタログ52ページをご覧ください。

鋳鉄製【外断熱用】防水層張掛け幅 100mm

よこ引き用【打込型】改質アスファルトシート・シート防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		L寸法 80~200			
●屋上用 ●機構住宅標準詳細設計図集 AE-602該当品 WHXSW	75 (3)	30,600	不定		114
	100 (4)	36,400			
	125 (5)	53,600			
	150 (6)	70,500			

※L寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

※各規格の該当サイズにつきましては、総合カタログ52ページをご覧ください。

ルーフ ドレン
張掛け幅 100mm
たて引き用 打込型
よこ引き用 打込型
打込型 抜型付
高耐食性
PC工場向
外断熱用
鋼製下地 断熱屋根工法用
デッキプレート用
ALC用
木付け用
後付型
集塵機能付
防水改修用

ステンレス鋳鋼製
ステンレス製
アルミニウム製
ルーフドレン 関連製品

鋳鉄製【外断熱用】

たて引き用【打込型】アスファルト・シート防水用【差し込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 70~200			
●屋上用 ●機構住宅標準詳細設計図集 AE-601 該当品 ESPW-1	50 (2)	9,700	4		115
	65 (2½)	12,200			
	75 (3)	12,300			
	100 (4)	15,900			
	125 (5)	18,800	2		
	150 (6)	25,800			
●バルコニー・底・屋上用 ESRW-1	50 (2)	9,400	4		
	65 (2½)	11,600			
	75 (3)	11,700			
	100 (4)	15,100			
	125 (5)	17,800	2		
	150 (6)	24,500			
●バルコニー中継用 ESBW-1	50 (2)	9,400	4		
	65 (2½)	11,600			
	75 (3)	11,700			
	100 (4)	15,100			
	125 (5)	17,800	2		
	150 (6)	24,500			
●バルコニー中継用 水はね防止型 ESJW-1	50 (2)	11,400	4		
	65 (2½)	13,800			
	75 (3)	14,400			
	100 (4)	18,100			
	125 (5)	21,300	2		

※防水層の種類をご指示ください。

※C寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

※各規格の該当サイズ等につきましては、総合カタログ52ページをご覧ください。

 ルーフ
ドレン

 ステンレス
たてとい

床点検口蓋

 配線・配管
ビット蓋

 排水
ビット蓋

 樹脂製
グレーチング

 排水
ユニット

 銅製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

 ステンレス製
玄関マット

 空調床
吹出口蓋

 自動ドア
ガード

 エキスパンション
ジョイントカバー

 木造耐震
補強装置

 環境配慮
関連製品

 屋上緑化
関連製品

 舗装用
見切材

 樹木
保護蓋

 インフォーマル
エクステリア

車止め

鉄蓋

みぞ蓋

 床板用
グレーチング

 グリース
阻集器

 床排水金物
通気金物

 上水道用鉄蓋
筐

 誘導用
マーカー

鋳鉄製【外断熱用】

たて引き用【打込型】アスファルト・シート防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 70~200			
●屋上用 ESPW-2	50 (2)	10,900	4		
	65 (2½)	13,600			
	75 (3)	14,100			
	100 (4)	17,900			
	125 (5)	20,600	2		
	150 (6)	27,600			
	200 (8)	● 70,100	1セットを 2 梱包		
●バルコニー・庇・屋上用 ESRW-2	50 (2)	10,600	4		116
	65 (2½)	13,000			
	75 (3)	13,500			
	100 (4)	17,100			
	125 (5)	19,600	2		
	150 (6)	26,300			
	200 (8)	● 68,600	1セットを 2 梱包		
●バルコニー中継用 ESBW-2	50 (2)	10,600	4		
	65 (2½)	13,000			
	75 (3)	13,500			
	100 (4)	17,100			
	125 (5)	19,600	2		
	150 (6)	26,300			
	200 (8)	● 68,600	1セットを 2 梱包		
●バルコニー中継用 水はね防止型 ESJW-2	50 (2)	12,600	4		※防水層の種類をご指示ください。
	65 (2½)	15,200			
	75 (3)	16,200			
	100 (4)	20,100			
	125 (5)	23,100	2		

※C寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

※●印はC寸法が90~200mmの価格となります。



張掛け幅
100mm

たて引き用
打込型

よこ引き用
打込型

打込型
抜型付

高耐食性

PC工場向

外断熱用

銅製下地
断熱屋根工法用

デッキプレート用

ALC用

木付け用

後付型

集塵機能付

防水改修用

ステンレス鋳鋼製

ステンレス製

アルミニウム製

ルーフドレン
関連製品

※防水層の種類をご指示ください。

鋳鉄製【外断熱用】

よこ引き用【打込型】アスファルト・シート防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		L寸法 80~200			
●屋上用 ●機構住宅標準詳細設計図集 AE-602該当品 EXCW	75 (3)	14,100	不定		117
	100 (4)	16,800			
	125 (5)	24,500	1		
	150 (6)	39,000			
	200 (8)	● 132,100			

※L寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

※●印はL寸法100~200mmの価格となります。

※各規格の該当サイズ等につきましては、総合カタログ52ページをご覧ください。

 ルーフ
ドレン

 ステンレス
たてとい


床点検口蓋


 配線・配管
ピット蓋

 排 水
ピット蓋

 樹脂製
グレーチング

 排 水
ユニット

 鋼製溝付
スリットみぞ蓋


極細目蓋


 ステンレス製
玄関マット

 空調 床
吹出口蓋

 自動ドア
ガード

 エキスパンション
ジョイントカバー

 木造耐震
補強装置

 環境配慮
関連製品

 屋上緑化
関連製品

 舗装用
見切材

 樹 木
保護蓋

 インフォーマル
エクステリア


車止め



鉄 蓋



みぞ蓋


 床板用
グレーチング

 グリース
阻集器


 床排水金物
通気金物

 上水道用鉄蓋
筐

 誘導用
マーカー



鋳鉄製【外断熱用】防水層張掛け幅 100mm

よこ引き用【デッキプレート打込型】アスファルト防水用(キャント付入隅用)【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 60~200			
●屋上用 ●立ち上がり部乾式工法用 WHDXAW	75 (3)	43,600	不定		118
	100 (4)	46,700			
	125 (5)	67,900			
	150 (6)	79,600			


鋳鉄製【外断熱用】防水層張掛け幅 100mm

よこ引き用【デッキプレート打込型】アスファルト防水用(キャント付入隅用)【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 60~200 L寸法 80~200			
●屋上用 ●立ち上がり部用打込金具付 WHDUXAW	75 (3)	44,900	不定		118
	100 (4)	48,000			
	125 (5)	69,200			
	150 (6)	84,600			


鋳鉄製【外断熱用】防水層張掛け幅 100mm

よこ引き用【デッキプレート打込型】改質アスファルトシート・シート防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 60~200			
●屋上用 ●立ち上がり部乾式工法用 WHDXSW	75 (3)	40,100	不定		119
	100 (4)	45,900			
	125 (5)	63,100			
	150 (6)	80,400			

鋳鉄製【外断熱用】防水層張掛け幅 100mm

よこ引き用【デッキプレート打込型】改質アスファルトシート・シート防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 60~200 L寸法 80~200			
●屋上用 ●立ち上がり部用打込金具付 WHDUXSW	75 (3)	41,400	不定		119
	100 (4)	47,200			
	125 (5)	64,400			
	150 (6)	85,400			



ルーフトレン
張掛け幅
100mm

たて引き用
打込型

よこ引き用
打込型

打込型
抜型付

高耐食性

PC工場向

外断熱用

鋼製下地
断熱屋根工法用

デッキプレート用

ALC用

木付け用

後付型

集塵機能付

防水改修用

ステンレス鋼製

ステンレス製

アルミニウム製

ルーフトレン
関連製品

鋳鉄製【外断熱用】

たて引き用【デッキプレート打込型】アスファルト・シート防水用【差し込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 50〜200			
●屋上用 EDSPW-1	50 (2)	12,100	不定		120
	65 (2½)	14,700			
	75 (3)	14,900			
	100 (4)	18,600			
	125 (5)	21,800			
	150 (6)	33,800			
●バルコニー・庇・屋上用 EDSRW-1	50 (2)	11,800	不定		
	65 (2½)	14,100			
	75 (3)	14,300			
	100 (4)	17,800			
	125 (5)	20,800			
	150 (6)	32,500			
●バルコニー中継用 EDSBW-1	50 (2)	11,800	不定		
	65 (2½)	14,100			
	75 (3)	14,300			
	100 (4)	17,800			
	125 (5)	20,800			
	150 (6)	32,500			
●バルコニー中継用 水はね防止型 EDSJW-1	50 (2)	13,800	不定		
	65 (2½)	16,300			
	75 (3)	17,000			
	100 (4)	20,800			
	125 (5)	24,300			
※防水層の種類をご指示ください。					


※防水層の種類をご指示ください。

※C寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

- ルーフドレン
- ステンレス たてとい
- 床点検口蓋
- 配線・配管 ビット蓋
- 排水 ビット蓋
- 樹脂製 グレーチング
- 排水 ユニット
- 銅製溝付 スリットみぞ蓋
- 極細目蓋
- ステンレス製 玄関マット
- 空調床 吹出口蓋
- 自動ドア ガード
- エキステンション ジョイントカバー
- 木造耐震 補強装置
- 環境配慮 関連製品
- 屋上緑化 関連製品
- 舗装用 見切材
- 樹木 保護蓋
- インフォーマル エクステリア
- 車止め
- 鉄蓋
- みぞ蓋
- 床板用 グレーチング
- グリース 阻集器
- 床排水金物 通気金物
- 上水道用鉄蓋 筐
- 誘導用 マーカー

鋳鉄製【外断熱用】

たて引き用【デッキプレート打込型】アスファルト・シート防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 50~200			
●屋上用 EDSPW-2	50 (2)	13,300	不定		121
	65 (2½)	16,100			
	75 (3)	16,700			
	100 (4)	20,600			
	125 (5)	23,600			
	150 (6)	35,600			
	200 (8)	● 89,100			
●バルコニー・庇・屋上用 EDSRW-2	50 (2)	13,000	不定		
	65 (2½)	15,500			
	75 (3)	16,100			
	100 (4)	19,800			
	125 (5)	22,600			
	150 (6)	34,300			
	200 (8)	● 87,600			
●バルコニー中継用 EDSBW-2	50 (2)	13,000	不定		
	65 (2½)	15,500			
	75 (3)	16,100			
	100 (4)	19,800			
	125 (5)	22,600			
	150 (6)	34,300			
	200 (8)	● 87,600			
●バルコニー中継用 水はね防止型 EDSJW-2	50 (2)	15,000	不定		
	65 (2½)	17,700			
	75 (3)	18,800			
	100 (4)	22,800			
	125 (5)	26,100			
※防水層の種類をご指示ください。					

※防水層の種類をご指示ください。

※C寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

※●印はC寸法70~200mmの価格となります。



張掛け幅
100mm

たて引き用
打込型

よこ引き用
打込型

打込型
抜型付

高耐食性

PC工場用

外断熱用

鋼製下地
断熱屋根工法用

デッキプレート用

ALC用

木付け用

後付型

集塵機能付

防水改修用

ステンレス鋼製

ステンレス製

アルミニウム製

ルーフドレン
関連製品

鋳鉄製ルーフドレン

鑄鉄製 防水層張掛け幅100mm たて引き用

【鋼製下地断熱屋根工法用】アスファルト・改質アスファルトシート・シート防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
●屋上用 WHP-6	75 (3)	26,800	不定		124
	100 (4)	29,000			
	125 (5)	41,000			
	150 (6)	49,500			

※ご注文の際は屋根断熱材厚さ(D寸法・25mm、30mm、35mm、40mm、50mm)をご指示ください。

鑄鉄製 防水層張掛け幅100mm よこ引き用

【鋼製下地断熱屋根工法用】アスファルト防水用(キャント付入隅用)【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
●屋上用 WHXA-6	75 (3)	41,600	不定		125
	100 (4)	44,600			
	125 (5)	60,800			
	150 (6)	71,200			
	200 (8)	151,700			

※ご注文の際は屋根断熱材厚さ(D寸法・25mm、30mm、35mm、40mm、50mm)をご指示ください。

鑄鉄製 防水層張掛け幅100mm よこ引き用

【鋼製下地断熱屋根工法用】改質アスファルトシート・シート防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
●屋上用 WHXS-6	75 (3)	35,100	不定		126
	100 (4)	41,700			
	125 (5)	57,900			
	150 (6)	72,400			
	200 (8)	136,200			

※ご注文の際は屋根断熱材厚さ(D寸法・25mm、30mm、35mm、40mm、50mm)をご指示ください。

鑄鉄製 防水層張掛け幅50mm よこ引き用

【鋼製下地断熱屋根工法用】シート防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
●屋上用 EXS-6	75(3)	17,700	不定		127
	100(4)	22,100			
	125(5)	33,700			
	150(6)	48,000			
	200(8)	112,300			


鋳鉄製 たて引き用

断熱材付【鋼製下地断熱屋根工法用】シート防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	H寸法 (mm)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
●屋上用 ESP-6D	75 (3)	H=30	29,900	不定		128
	100 (4)		33,000			
	125 (5)		34,400			
	150 (6)		40,400			
	200 (8)		82,700			
	75 (3)	H=40	34,500			
	100 (4)		37,600			
	125 (5)		39,000			
	150 (6)		45,000			
	200 (8)		87,300			

鋳鉄製 よこ引き用

断熱材付【鋼製下地断熱屋根工法用】シート防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	H寸法 (mm)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
●屋上用 EXC-6D	75 (3)	H=30	25,900	不定		129
	100 (4)		30,900			
	125 (5)		36,700			
	150 (6)		44,800			
	200 (8)		109,400			
	75 (3)	H=40	28,900			
	100 (4)		33,900			
	125 (5)		39,700			
	150 (6)		47,800			
	200 (8)		112,400			



張掛け幅
100mm

たて引き用
打込型

よこ引き用
打込型

打込型
抜型付

高耐食性

PC工場用

外断熱用

鋼製下地
断熱屋根工法用

デッキプレート用

ALC用

木付け用

後付型

集塵機能付

防水改修用

ステンレス鋳鋼製

ステンレス製

アルミニウム製

ルーフドレン
関連製品

ルーフドレン
関連製品

鋳鉄製 たて引き用

【鋼製下地断熱屋根工法用】アスファルト・シート防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
ESP-6	●屋上用	50(2)	不定		130
		75(3)			
		100(4)			
		125(5)			
		150(6)			
		200(8)			
		10,400			
		13,900			
		16,700			
		19,800			
		25,600			
		65,200			

鋳鉄製 よこ引き用

【鋼製下地断熱屋根工法用】アスファルト・シート防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
EXC-6	●屋上用	75(3)	不定		131
		100(4)			
		125(5)			
		150(6)			
		200(8)			
		12,200			
		16,000			
		24,500			
		36,100			
		101,300			

 ルーフ
ドレン

 ステンレス
たてとい

床点検口蓋

 配線・配管
ピット蓋

 排水
ピット蓋

 樹脂製
グレーチング

 排水
ユニット

 鋼製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

 ステンレス製
玄関マット

 空調床
吹出口蓋

 自動ドア
ガード

 エキスパンション
ジョイントカバー

 木造耐震
補強装置

 環境配慮
関連製品

 屋上緑化
関連製品

 舗装用
見切材

 樹木
保護蓋

 インフォーマル
エクステリア

車止め

鉄蓋

みぞ蓋

 床板用
グレーチング

 グリース
阻集器

 床排水金物
通気金物

 上水道用鉄蓋
篋

 誘導用
マーカー

鋳鉄製 防水層張掛け幅 100mm たて引き用

【デッキプレート打込型】アスファルト・改質アスファルトシート・シート防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 50~200			
●屋上用 WDHP-2	50 (2)	21,300	不定		135
	65 (2½)	22,800			
	75 (3)	23,500			
	100 (4)	26,100			
	125 (5)	37,300			
	150 (6)	51,100			
	200 (8)	● 82,600			
●バルコニー・庇・屋上用 WDHR-2	50 (2)	21,000	不定		
	65 (2½)	22,200			
	75 (3)	22,900			
	100 (4)	25,300			
	125 (5)	36,300			
	150 (6)	49,800			
	200 (8)	● 81,100			
●バルコニー中継用 WDHB-2	50 (2)	21,000	不定		
	65 (2½)	22,200			
	75 (3)	22,900			
	100 (4)	25,300			
	125 (5)	36,300			
	150 (6)	49,800			
	200 (8)	● 81,100			

※C寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

※●印はC寸法70~200mmの価格となります。



張掛け幅
100mm

たて引き用
打込型

よこ引き用
打込型

打込型
抜型付

高耐食性

PC工場向

外断熱用

銅製下地
断熱屋根工法用

デッキプレート用

ALC用

木付け用

後付型

集塵機能付

防水改修用

ステンレス銅製

ステンレス製

アルミニウム製

ルーフドレン
関連製品

鋳鉄製ルーフドレン

鋳鉄製 防水層張掛け幅60mm たて引き用 【デッキプレート打込型】シート・屋根部塗膜防水用【差し込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 40〜200			
●屋上用 WDSP-1	50(2)	12,100	不定		136
	65(2½)	14,600			
	75(3)	14,900			
	100(4)	17,400			
	125(5)	24,800			
	150(6)	34,800			
●バルコニー・庇・屋上用 WDSR-1	50(2)	11,800	不定		
	65(2½)	14,000			
	75(3)	14,300			
	100(4)	16,600			
	125(5)	23,800			
	150(6)	33,500			
●バルコニー中継用 WDSB-1	50(2)	11,800	不定		
	65(2½)	14,000			
	75(3)	14,300			
	100(4)	16,600			
	125(5)	23,800			
	150(6)	33,500			
●バルコニー中継用 水はね防止型 WDSJ-1	50(2)	13,800	不定		
	65(2½)	16,200			
	75(3)	17,000			
	100(4)	19,600			
	125(5)	27,300			
※防水層の種類をご指示ください。					

※防水層の種類をご指示ください。

※C寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

- ルーフドレン
- ステンレス たてとい
- 床点検口蓋
- 配線・配管 ビット蓋
- 排水 ビット蓋
- 樹脂製 グレーチング
- 排水 ユニット
- 銅製溝付 スリットみぞ蓋
- 極細目蓋
- ステンレス製 玄関マット
- 空調床 吹出口蓋
- 自動ドア ガード
- エキステンション ジョイントカバー
- 木造耐震 補強装置
- 環境配慮 関連製品
- 屋上緑化 関連製品
- 舗装用 見切材
- 樹木 保護蓋
- インフォーマル エクステリア
- 車止め
- 鉄蓋
- みぞ蓋
- 床板用 グレーチング
- グリース 阻集器
- 床排水金物 通気金物
- 上水道用鉄蓋 蓋
- 誘導用 マーカー

鋳鉄製 防水層張掛け幅60mm たて引き用

【デッキプレート打込型】シート・屋根部塗膜防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm (インチ)	価格 (円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 50~200			
●屋上用 WDSP-2	50 (2)	13,300	不定		137
	65 (2½)	15,500			
	75 (3)	15,800			
	100 (4)	21,200			
	125 (5)	27,200			
	150 (6)	36,800			
●バルコニー・庇・屋上用 WDSR-2	50 (2)	13,000	不定		
	65 (2½)	14,900			
	75 (3)	15,200			
	100 (4)	20,400			
	125 (5)	26,200			
	150 (6)	35,500			
●バルコニー中継用 WDSB-2	50 (2)	13,000	不定		
	65 (2½)	14,900			
	75 (3)	15,200			
	100 (4)	20,400			
	125 (5)	26,200			
	150 (6)	35,500			
●バルコニー中継用 水はね防止型 WDSJ-2	50 (2)	15,000	不定		
	65 (2½)	17,100			
	75 (3)	17,900			
	100 (4)	23,400			
	125 (5)	29,700			
※防水層の種類をご指示ください。					

※防水層の種類をご指示ください。

※C寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。



張掛け幅
100mm

たて引き用
打込型

よこ引き用
打込型

打込型
抜型付

高耐食性

PC工場向

外断熱用

鋼製下地
断熱屋根工法用

デッキプレート用

ALC用

木付け用

後付型

集塵機能付

防水改修用

ステンレス鋳鋼製

ステンレス製

アルミニウム製

ルーフドレン
関連製品

鋳鉄製ルーフドレン

鋳鉄製 防水層塗掛け幅25mm たて引き用 【デッキプレート打込型】塗膜・モルタル防水用【差し込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 40~200			
●屋上用 WDMP-1	50(2)	8,100	不定		138
	75(3)	10,000			
	100(4)	11,800			
●バルコニー・庇・屋上用 WDMR-1	50(2)	7,800	不定		
	75(3)	9,400			
	100(4)	11,000			
●廊下・踊場用 WDMF-1	50(2)	7,800	不定		
	75(3)	9,400			
	100(4)	11,000			
●バルコニー中継用 WDMB-1	50(2)	7,800	不定		
	75(3)	9,400			
	100(4)	11,000			
●バルコニー中継用 水はね防止型 WDMJ-1	50(2)	9,800	不定		
	75(3)	12,100			
	100(4)	14,000			

※C寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

 ルーフ
ドレン

 ステンレス
たてとい

床点検口蓋

 配線・配管
ピット蓋

 排水
ピット蓋

 樹脂製
グレーチング

 排水
ユニット

 鋼製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

 ステンレス製
玄関マット

 空調床
吹出口蓋

 自動ドア
ガード

 エキスパンション
ジョイントカバー

 木造耐震
補強装置

 環境配慮
関連製品

 屋上緑化
関連製品

 舗装用
見切材

 樹木
保護蓋

 インフォーマル
エクステリア

車止め

鉄蓋

みぞ蓋

 床板用
グレーチング

 グリース
阻集器

 床排水金物
通気金物

 上水道用鉄蓋
筐

 誘導用
マーカー

鋳鉄製 防水層塗掛け幅25mm たて引き用

【デッキプレート打込型】塗膜・モルタル防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm (インチ)	価格 (円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 50~200			
●屋上用 WDMP-2	50 (2)	9,900	不定		139
	75 (3)	12,200			
	100 (4)	14,900			
●バルコニー・庇・屋上用 WDMR-2	50 (2)	9,600	不定		
	75 (3)	11,600			
	100 (4)	14,100			
●廊下・踊場用 WDMF-2	50 (2)	9,600	不定		
	75 (3)	11,600			
	100 (4)	14,100			
●バルコニー中継用 WDMB-2	50 (2)	9,600	不定		
	75 (3)	11,600			
	100 (4)	14,100			
●バルコニー中継用 水はね防止型 WDMJ-2	50 (2)	11,600	不定		
	75 (3)	14,300			
	100 (4)	17,100			

※C寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。



ルーフ
ドレン

張掛け幅
100mm

たて引き用
打込型

よこ引き用
打込型

打込型
抜型付

高耐食性

PC工場向

鋳鉄製
ルーフドレン

外断熱用

銅製下地
断熱屋根工法用

デッキプレート用

ALC用

木付け用

後付型

集塵機能付

防水改修用

ステンレス銅製


ステンレス製

アルミニウム製

ルーフドレン
関連製品

鋳鉄製 たて引き用

【デッキプレート打込型】アスファルト・シート防水用【差し込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 40~200			
●屋上用 EDSP-1	50 (2)	9,000	不定		140
	65 (2½)	11,700			
	75 (3)	12,600			
	100 (4)	14,100			
	125 (5)	17,600			
	150 (6)	27,900			
●バルコニー・庇・屋上用 EDSR-1	50 (2)	8,700	不定		
	65 (2½)	11,100			
	75 (3)	12,000			
	100 (4)	13,300			
	125 (5)	16,600			
	150 (6)	26,600			
●廊下・踊場用 EDSF-1	50 (2)	8,700	不定		
	65 (2½)	11,100			
	75 (3)	12,000			
	100 (4)	13,300			
	125 (5)	16,600			
	150 (6)	26,600			
●バルコニー中継用 EDSB-1	50 (2)	8,700	不定		
	65 (2½)	11,100			
	75 (3)	12,000			
	100 (4)	13,300			
	125 (5)	16,600			
	150 (6)	26,600			
●バルコニー中継用 水はね防止型 EDSJ-1	50 (2)	10,700	不定		
	65 (2½)	13,300			
	75 (3)	14,700			
	100 (4)	16,300			
	125 (5)	20,100			

※防水層の種類をご指示ください。

※防水層の種類をご指示ください。

※C寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

ルー
フ
ド
レ
ン

ステン
ス
た
て
い

床
点
検
口
蓋

配
線
・
配
管
ピ
ット
蓋

排
水
ピ
ット
蓋

樹
脂
製
グ
レー
チ
ング

排
水
ユ
ニ
ット

銅
製
溝
付
ス
リ
ット
み
ぞ
蓋

極
細
目
蓋

ス
テ
ン
ス
製
玄
関
マ
ット

空
調
床
吹
出
口
蓋

自
動
ド
ア
ガ
ー
ド

エ
キ
ス
パ
ン
シ
ョ
ン
ジョ
イント
カ
バー

木
造
耐
震
補
強
装
置

環
境
配
慮
関
連
製
品

屋
上
緑
化
関
連
製
品

舗
装
用
見
切
材

樹
木
保
護
蓋

イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
エ
ク
ス
テ
リ
ア

車
止
め

鉄
蓋

み
ぞ
蓋

床
板
用
グ
レー
チ
ング

グ
リ
ー
ス
阻
集
器

床
排
水
金
物
通
気
金
物

上
水
通
用
鉄
蓋
筐

誘
導
用
マ
ー
カ
ー

鋳鉄製 たて引き用

【デッキプレート打込型】アスファルト・シート防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 40~200			
●屋上用 EDSP-2	50 (2)	10,300	不定		141
	65 (2½)	13,100			
	75 (3)	13,700			
	100 (4)	16,600			
	125 (5)	19,000			
	150 (6)	29,800			
	200 (8)	● 73,300			
●バルコニー・庇・屋上用 EDSR-2	50 (2)	10,000	不定		141
	65 (2½)	12,500			
	75 (3)	13,100			
	100 (4)	15,800			
	125 (5)	18,000			
	150 (6)	28,500			
	200 (8)	● 71,800			
●廊下・踊場用 EDSF-2	50 (2)	10,000	不定		141
	65 (2½)	12,500			
	75 (3)	13,100			
	100 (4)	15,800			
	125 (5)	18,000			
	150 (6)	28,500			
●バルコニー中継用 EDSB-2	50 (2)	10,000	不定		141
	65 (2½)	12,500			
	75 (3)	13,100			
	100 (4)	15,800			
	125 (5)	18,000			
	150 (6)	28,500			
	200 (8)	● 71,800			
●バルコニー中継用 水はね防止型 EDSJ-2	50 (2)	12,000	不定		141
	65 (2½)	14,700			
	75 (3)	15,800			
	100 (4)	18,800			
	125 (5)	21,500			

※C寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

※●印はC寸法70~200mmの価格となります。

ルーフ
ドレン

張掛け幅
100mm

たて引き用
打込型

よこ引き用
打込型

打込型
抜型付

高耐食性

PC工場向

鋳鉄製
ルーフドレン

外断熱用

鋼製下地
断熱屋根工法用

デッキプレート用

ALC用

木付け用

後付型

集塵機能付

防水改修用

ステンレス鋼製




ステンレス製

アルミニウム製

ルーフドレン
関連製品

鋳鉄製 たて引き用

【デッキプレート打込型】塗膜・モルタル防水用【差し込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 40~200			
●屋上用 EDMP-1	50 (2)	7,400	不定		142
	65 (2½)	8,900			
	75 (3)	9,300			
	100 (4)	11,300			
	125 (5)	15,000			
	150 (6)	25,200			
●バルコニー・庇・屋上用 EDMR-1	50 (2)	7,100	不定		
	65 (2½)	8,300			
	75 (3)	8,700			
	100 (4)	10,500			
	125 (5)	14,000			
	150 (6)	23,900			
●廊下・踊場用 EDMF-1	50 (2)	7,100	不定		
	65 (2½)	8,300			
	75 (3)	8,700			
	100 (4)	10,500			
	125 (5)	14,000			
	150 (6)	23,900			
●バルコニー中継用 EDMB-1	50 (2)	7,100	不定		
	65 (2½)	8,300			
	75 (3)	8,700			
	100 (4)	10,500			
	125 (5)	14,000			
	150 (6)	23,900			
●バルコニー中継用 水はね防止型 EDMJ-1	50 (2)	9,100	不定		
	65 (2½)	10,500			
	75 (3)	11,400			
	100 (4)	13,500			
	125 (5)	17,500			

※C寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

 ルーフ
ドレン

 ステンレス
たてとい

床点検口蓋

 配線・配管
ピット蓋

 排水
ピット蓋

 樹脂製
グレーチング

 排水
ユニット

 鋼製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

 ステンレス製
玄関マット

 空調床
吹出口蓋

 自動ドア
ガード

 エキスパンション
ジョイントカバー

 木造耐震
補強装置

 環境配慮
関連製品

 屋上緑化
関連製品

 舗装用
見切材

 樹木
保護蓋

 インフォーマル
エクステリア

車止め

鉄蓋

みぞ蓋

 床板用
グレーチング

 グリース
阻集器



 床排水金物
通気金物

 上水道用鉄蓋
管

 誘導用
マーカー

鋳鉄製 たて引き用

【デッキプレート打込型】塗膜・モルタル防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm (インチ)	価格 (円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 40~200			
●屋上用 EDMP-2	50 (2)	8,500	不定		143
	65 (2½)	10,400			
	75 (3)	11,200			
	100 (4)	13,400			
	125 (5)	16,300			
	150 (6)	28,700			
●バルコニー・庇・屋上用 EDMR-2	50 (2)	8,200	不定		
	65 (2½)	9,800			
	75 (3)	10,600			
	100 (4)	12,600			
	125 (5)	15,300			
	150 (6)	27,400			
●廊下・踊場用 EDMF-2	50 (2)	8,200	不定		
	65 (2½)	9,800			
	75 (3)	10,600			
	100 (4)	12,600			
	125 (5)	15,300			
	150 (6)	27,400			
●バルコニー中継用 EDMB-2	50 (2)	8,200	不定		
	65 (2½)	9,800			
	75 (3)	10,600			
	100 (4)	12,600			
	125 (5)	15,300			
	150 (6)	27,400			
●バルコニー中継用 水はね防止型 EDMJ-2	50 (2)	10,200	不定		
	65 (2½)	12,000			
	75 (3)	13,300			
	100 (4)	15,600			
	125 (5)	18,800			

※C寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

ルーフ
ドレン

張掛け幅
100mm

たて引き用
打込型

よこ引き用
打込型

打込型
抜型付

高耐食性

PC工場向

外断熱用

鋼製下地
断熱屋根工法用

デッキプレート用

ALC用

木付け用

後付型

集塵機能付

防水改修用

ステンレス鋳鋼製

ステンレス製

アルミニウム製

ルーフドレン
関連製品

鋳鉄製
ルーフドレン

鋳鉄製 外廊下排水用 みぞ底幅90mm

たて引き用【デッキプレート打込型】塗膜・モルタル防水用【差し込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 40~200			
●バルコニー・廊下・踊場用 EDMZ-1	75 (3)	10,400	不定		146
	100 (4)	13,000			
●バルコニー・廊下・踊場用 ●ステンレスストレーナー付 EDMZ-1S	75 (3)	13,600	不定		
●バルコニー・廊下・踊場用 ●グレー色 EDMZ-1G	75 (3)	11,400	不定		

※C寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

鋳鉄製 外廊下排水用 みぞ底幅90mm

たて引き用【デッキプレート打込型】塗膜・モルタル防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 40~200			
●バルコニー・廊下・踊場用 EDMZ-2	75 (3)	11,800	不定		147
●バルコニー・廊下・踊場用 ●ステンレスストレーナー付 EDMZ-2S	75 (3)	15,000	不定		

※C寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

 ルーフ
ドレン

 ステンレス
たてとい

床点検口蓋

 配線・配管
ビッド蓋

 排水
ピット蓋

 樹脂製
グレーチング

 排水
ユニット

 鋼製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

 ステンレス製
玄関マット

 空調床
吹出口蓋

 自動ドア
ガード

 エキスパンション
ジョイントカバー

 木造耐震
補強装置

 環境配慮
関連製品

 屋上緑化
関連製品

 舗装用
見切材

 樹木
保護蓋

 インフォーマル
エクステリア

車止め

鉄蓋

みぞ蓋

 床板用
グレーチング

 グリース
阻集器

 床排水金物
通気金物

 上水道用鉄蓋
筐

 誘導用
マーカー

鋳鉄製 外廊下排水用 みぞ底幅80mm(呼称50)・みぞ底幅100mm(呼称75)
たて引き用【デッキプレート打込型】塗膜・モルタル防水用【差し込み式】

製品符号	呼称 mm (インチ)	価格 (円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 40~200			
●バルコニー・廊下・踊場用 EDMD-1	50 (2)	8,900	不定		148
	75 (3)	10,400			
●バルコニー・廊下・踊場用 EDMDF-1	50 (2)	8,900	不定		
	75 (3)	10,400			
●バルコニー中継用 EDMDW-1	50 (2)	11,000	不定		
	75 (3)	12,500			

※C寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

※呼称50:みぞ底幅80mm用/呼称75:みぞ底幅100mm用

鋳鉄製 外廊下排水用 みぞ底幅80mm(呼称50)・みぞ底幅100mm(呼称75)
たて引き用【デッキプレート打込型】塗膜・モルタル防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm (インチ)	価格 (円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 40～200			
●バルコニー・廊下・踊場用 EDMD-2	50 (2)	10,500	不定		149
	75 (3)	12,100			
●バルコニー・廊下・踊場用 EDMDF-2	50 (2)	10,500	不定		
	75 (3)	12,100			
●バルコニー中継用 EDMDW-2	50 (2)	12,600	不定		
	75 (3)	14,200			

※C寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

※呼称50:みぞ底幅80mm用/呼称75:みぞ底幅100mm用



張掛け幅
100mm

たて引き用
打込型

よこ引き用
打込型

打込型
抜型付

高耐食性

PC工場向

外断熱用

鋼製下地
断熱屋根工法用

デッキプレート用

ALC用

木付け用

後付型

集塵機能付

防水改修用

ステンレス鋼製

ステンレス製

アルミニウム製

ルーフドレン
関連製品

ステンレス鋼製

ステンレス製

アルミニウム製

ルーフドレン
関連製品

ステンレス鋼製

ステンレス製

アルミニウム製

ルーフドレン
関連製品

ステンレス鋼製

ステンレス製

アルミニウム製

ルーフドレン
関連製品

ステンレス鋼製

ステンレス製

アルミニウム製

ルーフドレン
関連製品

ステンレス鋼製



ステンレス製

アルミニウム製

ルーフドレン
関連製品

鋳鉄製 外廊下排水用 みぞ底幅120mm


たて引き用【デッキプレート打込型】塗膜・モルタル防水用【差し込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 40~200			
●バルコニー・廊下・踊場用 EDMA-1	50 (2)	12,400	不定		150
	75 (3)	13,800			
●バルコニー・廊下・踊場用 EDMAF-1	50 (2)	12,400	不定		
	75 (3)	13,800			
●バルコニー中継用 EDMAB-1	50 (2)	12,400	不定		
	75 (3)	13,800			

※C寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

鋳鉄製 外廊下排水用 みぞ底幅120mm

たて引き用【デッキプレート打込型】塗膜・モルタル防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 40~200			
●バルコニー・廊下・踊場用 EDMA-2	50 (2)	13,500	不定		151
	75 (3)	14,400			
●バルコニー・廊下・踊場用 EDMAF-2	50 (2)	13,500	不定		
	75 (3)	14,400			
●バルコニー中継用 EDMAB-2	50 (2)	13,500	不定		
	75 (3)	14,400			

※C寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

 ルーフ
ドレン

 ステンレス
たてとい

床点検口蓋

 配線・配管
ピット蓋

 排 水
ピット蓋

 樹脂製
グレーチング

 排 水
ユニット

 鋼製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

 ステンレス製
玄関マット

 空調床
吹出口蓋

 自動ドア
ガード

 エキスパンション
ジョイントカバー

 木造耐震
補強装置

 環境配慮
関連製品

 屋上緑化
関連製品

 舗装用
見切材

 樹 木
保護蓋

 インフォーマル
エクステリア

車止め

鉄 蓋

みぞ蓋

 床板用
グレーチング

 グリース
阻集器


 床排水金物
通気金物

 上水道用鉄蓋
筐

 誘導用
マーカー


鋳鉄製 防水層張掛け幅100mm よこ引き用

【デッキプレート打込型】アスファルト防水用(キャント付入隅用)【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 60~200			
●屋上用 ●立ち上がり部乾式工法用 WHDXA	75 (3)	40,400	不定		153
	100 (4)	42,900			
	125 (5)	61,100			
	150 (6)	70,800			
	200 (8)	150,400			

鋳鉄製 防水層張掛け幅100mm よこ引き用


【デッキプレート打込型】アスファルト防水用(キャント付入隅用)【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 60~200 L寸法 80~200			
●屋上用 ●立ち上がり部用打込金具付 WHDUXA	75 (3)	41,700	不定		153
	100 (4)	44,200			
	125 (5)	62,400			
	150 (6)	75,800			
	200 (8)	●155,400			

※●印はL寸法100~200mmの価格となります。


鋳鉄製 防水層張掛け幅100mm よこ引き用

【デッキプレート打込型】改質アスファルトシート・シート防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 60~200			
●屋上用 ●立ち上がり部乾式工法用 WHDXS	75 (3)	37,000	不定		154
	100 (4)	43,100			
	125 (5)	58,300			
	150 (6)	77,300			
	200 (8)	120,200			

鋳鉄製 防水層張掛け幅100mm よこ引き用

【デッキプレート打込型】改質アスファルトシート・シート防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 60~200 L寸法 80~200			
●屋上用 ●立ち上がり部用打込金具付 WHDUXS	75 (3)	38,300	不定		154
	100 (4)	44,400			
	125 (5)	59,600			
	150 (6)	82,300			
	200 (8)	●125,200			

※●印はL寸法100~200mmの価格となります。



張掛け幅
100mm

たて引き用
打込型

よこ引き用
打込型

打込型
抜型付

高耐食性

PC工場向

外断熱用

鋼製下地
断熱層根工法用

デッキプレート用

ALC用

木付け用

後付型

集塵機能付

防水改修用


ステンレス鋼製

ステンレス製


アルミニウム製

ルーフトレン
関連製品

鋳鉄製 よこ引き用【デッキプレート打込型】アスファルト・シート防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 50~200			
●屋上用 ●立ち上がり部乾式工法用 EDXC	50(2)	12,400	不定		155
	65(2½)	13,300			
	75(3)	14,500			
	100(4)	17,800			
	125(5)	25,200			
	150(6)	36,700			
	200(8)	91,200			

鋳鉄製 よこ引き用【デッキプレート打込型】アスファルト・シート防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法50~200 L寸法80~200			
●屋上用 ●立ち上がり部用打込金具付 EDUXC	50(2)	13,600	不定		155
	65(2½)	14,500			
	75(3)	15,700			
	100(4)	19,000			
	125(5)	26,400			
	150(6)	40,600			
	200(8)	●95,100			

※●印はL寸法100~200mmの価格となります。

ルーフ
ドレン

ステンレス
たてとい

床点検口蓋

配線・配管
ピット蓋

排水
ピット蓋

樹脂製
グレーチング

排水
ユニット

銅製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

ステンレス製
玄関マット

空調床
吹出口蓋

自動ドア
ガード

エクステンション
ジョイントカバー

木造耐震
補強装置

環境配慮
関連製品

屋上緑化
関連製品

舗装用
見切材

樹木
保護蓋

インフォーマル
エクステリア

車止め

鉄蓋

みぞ蓋

床板用
グレーチング


グリース
阻集器

床排水金物
通気金物


上水道用鉄蓋
蓋

誘導用
マーカー


鋳鉄製 よこ引き用【デッキプレート打込型】塗膜・モルタル防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 50~200			
●屋上用 ●立ち上がり部乾式工法用 EDXG	50(2)	11,300	不定		156
	65(2½)	12,100			
	75(3)	12,900			
	100(4)	15,600			
	125(5)	23,200			
	150(6)	30,800			


鋳鉄製 よこ引き用【デッキプレート打込型】塗膜・モルタル防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法50~200 L寸法80~200			
●屋上用 ●立ち上がり部用打込金具付 EDUXG	50(2)	12,500	不定		156
	65(2½)	13,300			
	75(3)	14,100			
	100(4)	16,800			
	125(5)	23,400			
	150(6)	34,700			

鋳鉄製 よこ引き用【デッキプレート打込型】塗膜防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 70~200			
●屋上用 ●立ち上がり部乾式工法用 WDTXT	75(3)	12,900	不定		157
	100(4)	15,600			

鋳鉄製 よこ引き用【デッキプレート打込型】塗膜防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 70~200 L寸法 80~200			
●屋上用 ●立ち上がり部用打込金具付 WDUTXT	75(3)	14,100	不定		157
	100(4)	16,800			



張掛け幅
100mm

たて引き用
打込型

よこ引き用
打込型

打込型
抜型付

高耐食性

PC工場向

外断熱用

鋼製下地
断熱屋根工法用

デッキプレート用

ALC用

木付け用

後付型

集塵機能付

防水改修用

ステンレス鋼製

ステンレス製

アルミニウム製

ルーフトレン
関連製品

鋳鉄製 たて引き用【ALC用】アスファルト・シート防水用【差し込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		ALCの厚さ150mm以下			
●屋上用 ECSP-1	65 (2½)	11,700	4		160
	75 (3)	13,000			
	100 (4)	15,600			
●バルコニー・庇・屋上用 ECSR-1	65 (2½)	11,100	4		
	75 (3)	12,400			
	100 (4)	14,800			
●バルコニー中継用 ECSB-1	65 (2½)	11,100	4		
	75 (3)	12,400			
	100 (4)	14,800			
●バルコニー中継用 水はね防止型 ECSJ-1	65 (2½)	13,300	4	ロート 別梱包	
	75 (3)	15,100			
	100 (4)	17,800			

※ALCの厚さをご指示ください。

※ALCの厚さが151～200mmは上記価格の500円高。201mm以上は別途見積りとなります。


鋳鉄製 たて引き用【ALC用】アスファルト・シート防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		ALCの厚さ150mm以下			
●屋上用 ECSP-2	65 (2½)	13,000	4		161
	75 (3)	14,500			
	100 (4)	17,100			
●バルコニー・庇・屋上用 ECSR-2	65 (2½)	12,400	4		
	75 (3)	13,900			
	100 (4)	16,300			
●バルコニー中継用 ECSB-2	65 (2½)	12,400	4		
	75 (3)	13,900			
	100 (4)	16,300			
●バルコニー中継用 水はね防止型 ECSJ-2	65 (2½)	14,600	4	ロート 別梱包	
	75 (3)	16,600			
	100 (4)	19,300			

※ALCの厚さをご指示ください。

※ALCの厚さが151～200mmは上記価格の500円高。201mm以上は別途見積りとなります。


鋳鉄製 よこ引き用【ALC用】アスファルト防水用(キャント付入隅用)【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		ALCの厚さ150mm以下			
●屋上用 EAXA	75(3)	10,900	不定		162
	100(4)	13,500			
	125(5)	23,200	1		

※ALCの厚さをご指示ください。

※ALCの厚さが151～200mmは上記価格の500円高。201mm以上は別途見積りとなります。

鋳鉄製 よこ引き用【ALC用】シート防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		ALCの厚さ150mm以下			
●屋上用 EAXS	75(3)	10,700	不定		162
	100(4)	14,100			
	125(5)	24,100	1		

※ALCの厚さをご指示ください。

※ALCの厚さが151～200mmは上記価格の500円高。201mm以上は別途見積りとなります。



張掛け幅
100mm

たて引き用
打込型

よこ引き用
打込型

打込型
抜型付

高耐食性

PC工場用

外断熱用

鋼製下地
断熱屋根工法用

デッキプレート用

ALC用

木付け用

後付型

集塵機能付

防水改修用

ステンレス鋳鋼製

ステンレス製

アルミニウム製

ルーフトレン
関連製品

鋳鉄製 アルミ鋳物製ストレーナー付 たて引き用【木付け用】シート防水用【差し込み式】

製品符号	呼称 (mm)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
●戸建住宅バルコニー用 KWB	50／65M	4,800	12		163
	75／100M	10,600	8		

※ストレーナーの色はグリーンです。黒・グレーの場合はご指示ください。

鋳鉄製 たて引き用【木付け用】シート防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数		写真	カタログ ページ
●屋上用 EWSP-2	50(2)	7,000	4			164
	75(3)	9,900				
	100(4)	12,100				
●バルコニー・庇・屋上用 EWSR-2	50(2)	6,700	4			
	75(3)	9,300				
	100(4)	11,300				
●廊下・踊場用 EWSF-2	50(2)	6,700	4			
	75(3)	9,300				
	100(4)	11,300				
●バルコニー中継用 EWSB-2	50(2)	6,700	4			
	75(3)	9,300				
	100(4)	11,300				
●バルコニー中継用 水はね防止型 EWSJ-2	50(2)	8,700	4	ロート 別梱包		
	75(3)	12,000				
	100(4)	14,300				

 ルーフ
ドレン

 ステンレス
たてとい

床点検口蓋

 配線・配管
ピット蓋

 排水
ピット蓋

 樹脂製
グレーチング

 排水
ユニット

 鋼製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

 ステンレス製
玄関マット

 空調床
吹出口蓋

 自動ドア
ガード

 エキスパンション
ジョイントカバー

 木造耐震
補強装置

 環境配慮
関連製品

 屋上緑化
関連製品

 舗装用
見切材

 樹木
保護蓋

 インフォーマル
エクステリア

車止め

鉄蓋

みぞ蓋

 床板用
グレーチング


 グリース
阻集器

 床排水金物
通気金物

 上水道用鉄蓋
筐

 誘導用
マーカー

鋳鉄製 防水層張掛け幅50mm よこ引き用【木付け用】シート防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
●屋上用 EWXS	75(3)	15,400	4		165
	100(4)	19,400			
●バルコニー・庇・屋上用 EWXS-L	75(3)	15,400	4		
	100(4)	19,400			

鋳鉄製 外廊下排水用 みぞ底幅150mm(呼称50)・みぞ底幅170mm(呼称75)
たて引き用【木付け用】塗膜防水用【差し込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
●バルコニー・廊下・踊場用 EWMD-1	50(2)	9,100	6		166
	75(3)	10,300			
●バルコニー・廊下・踊場用 EWMD-1	50(2)	9,100			
	75(3)	10,300			

鋳鉄製 外廊下排水用 みぞ底幅150mm(呼称50)・みぞ底幅170mm(呼称75)
たて引き用【木付け用】塗膜防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
●バルコニー・廊下・踊場用 EWMD-2	50(2)	10,700	6		167
	75(3)	11,900			
●バルコニー・廊下・踊場用 EWMD-2	50(2)	10,700			
	75(3)	11,900			



張掛け幅
100mm

たて引き用
打込型

よこ引き用
打込型

打込型
抜型付

高耐食性

PC工場向

外断熱用

鋼製下地
断熱層根工法用

デッキプレート用

ALC用

木付け用

後付型

集塵機能付

防水改修用

ステンレス鋼製

ステンレス製

アルミニウム製

ルーフドレン
関連製品

鋳鉄製 たて引き用【後付型】アスファルト・シート防水用【差し込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数		写真	カタログ ページ
●屋上用 ESP-3	50(2)	6,500	4			168
	65(2½)	8,800				
	75(3)	9,500				
	100(4)	12,600				
	125(5)	15,900	2			
	150(6)	22,700				
●バルコニー・庇・屋上用 ESR-3	50(2)	6,200	4			
	65(2½)	8,200				
	75(3)	8,900				
	100(4)	11,800				
	125(5)	14,900	2			
	150(6)	21,400				
●廊下・踊場用 ESF-3	50(2)	6,200	4			
	65(2½)	8,200				
	75(3)	8,900				
	100(4)	11,800				
	125(5)	14,900	2			
	150(6)	21,400				
●バルコニー中継用 ESB-3	50(2)	6,200	4			
	65(2½)	8,200				
	75(3)	8,900				
	100(4)	11,800				
	125(5)	14,900	2			
	150(6)	21,400				
●バルコニー中継用 水はね防止型 ESJ-3	50(2)	8,200	4	ロー ート 別 梱 包		
	65(2½)	10,400				
	75(3)	11,600				
	100(4)	14,800				
	125(5)	18,400	2			※防水層の種類をご指示ください。

 ルーフ
ドレン

 ステンレス
たてとい


床点検口蓋


 配線・配管
ビット蓋

 排水
ビット蓋

 樹脂製
グレーチング

 排水
ユニット

 銅製溝付
スリットみぞ蓋


極細目蓋


 ステンレス製
玄関マット

 空調床
吹出口蓋

 自動ドア
ガード

 エキスパンション
ジョイントカバー

 木造耐震
補強装置

 環境配慮
関連製品

 屋上緑化
関連製品

 舗装用
見切材

 樹木
保護蓋

 インフォーマル
エクステリア


車止め



鉄 蓋



みぞ蓋


 床板用
グレーチング

 グリース
阻集器

 床排水金物
通気金物

 上水道用鉄蓋
管

 誘導用
マーカー


鋳鉄製 たて引き用【後付型】アスファルト・シート防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数		写真	カタログ ページ	
●屋上用 ESP-4	50(2)	6,600	4			169	
	65(2½)	9,300					
	75(3)	9,600					
	100(4)	12,100					
	125(5)	13,600	2				
	150(6)	18,300					
	200(8)	49,800	1				
●バルコニー・庇・屋上用 ESR-4	50(2)	6,300	4			169	
	65(2½)	8,700					
	75(3)	9,000					
	100(4)	11,300					
	125(5)	12,600	2				
	150(6)	17,000					
	200(8)	48,300	1				
●廊下・踊場用 ESF-4	50(2)	6,300	4			169	
	65(2½)	8,700					
	75(3)	9,000					
	100(4)	11,300					
	125(5)	12,600	2				
	150(6)	17,000					
●バルコニー中継用 ESB-4	50(2)	6,300	4			169	
	65(2½)	8,700					
	75(3)	9,000					
	100(4)	11,300					
	125(5)	12,600	2				
	150(6)	17,000					
	200(8)	48,300	1				
●バルコニー中継用 水はね防止型 ESJ-4	50(2)	8,300	4	ロート 別梱包		※防水層の種類をご指示ください。	
	65(2½)	10,900					
	75(3)	11,700					
	100(4)	14,300					
	125(5)	16,100	2				

※防水層の種類をご指示ください。

ルーフ
ドレン

張掛け幅
100mm

たて引き用
打込型

よこ引き用
打込型

打込型
抜型付

高耐食性

PC工場向

鋳鉄製
ルーフドレン

外断熱用

銅製下地
断熱屋根工法用

デッキプレート用

ALC用

木付け用

後付型

集塵機能付

防水改修用

ステンレス銅製

ステンレス製

アルミニウム製

ルーフドレン
関連製品

鋳鉄製 たて引き用【後付型】塗膜・モルタル防水用【差し込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数		写真	カタログ ページ
●屋上用 EMP-3	50(2)	4,800	4			170
	65(2½)	6,700				
	75(3)	7,200				
	100(4)	9,900				
	125(5)	13,200	2			
	150(6)	19,500				
●バルコニー・庇・屋上用 EMR-3	50(2)	4,500	4			
	65(2½)	6,100				
	75(3)	6,600				
	100(4)	9,100				
	125(5)	12,200	2			
	150(6)	18,200				
●廊下・踊場用 EMF-3	50(2)	4,500	4			
	65(2½)	6,100				
	75(3)	6,600				
	100(4)	9,100				
	125(5)	12,200	2			
	150(6)	18,200				
●バルコニー中継用 EMB-3	50(2)	4,500	4			
	65(2½)	6,100				
	75(3)	6,600				
	100(4)	9,100				
	125(5)	12,200	2			
	150(6)	18,200				
●バルコニー中継用 水はね防止型 EMJ-3	50(2)	6,500	4	ロー ート 別 梱 包		
	65(2½)	8,300				
	75(3)	9,300				
	100(4)	12,100				
	125(5)	15,700	2			

 ルーフ
ドレン

 ステンレス
たてとい

床点検口蓋

 配線・配管
ピット蓋

 排水
ピット蓋

 樹脂製
グレーチング

 排水
ユニット

 鋼製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

 ステンレス製
玄関マット

 空調床
吹出口蓋

 自動ドア
ガード

 エキスパンション
ジョイントカバー

 木造耐震
補強装置

 環境配慮
関連製品

 屋上緑化
関連製品

 舗装用
見切材

 樹木
保護蓋

 インフォーマル
エクステリア

車止め

鉄蓋

みぞ蓋

 床板用
グレーチング

 グリース
阻集器

 床排水金物
通気金物

 上水道用鉄蓋
筐

 誘導用
マーカー

鋳鉄製 たて引き用【後付型】塗膜・モルタル防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm (インチ)	価格 (円/個)	1梱包の入数		写真	カタログ ページ
●屋上用 EMP-4	50 (2)	5,100	4			171
	65 (2½)	6,800				
	75 (3)	7,400				
	100 (4)	9,200				
	125 (5)	11,100	2			
	150 (6)	16,600				
●バルコニー・庇・屋上用 EMR-4	50 (2)	4,800	4			
	65 (2½)	6,200				
	75 (3)	6,800				
	100 (4)	8,400				
	125 (5)	10,100	2			
	150 (6)	15,300				
●廊下・踊場用 EMF-4	50 (2)	4,800	4			
	65 (2½)	6,200				
	75 (3)	6,800				
	100 (4)	8,400				
	125 (5)	10,100	2			
	150 (6)	15,300				
●バルコニー中継用 EMB-4	50 (2)	4,800	4			
	65 (2½)	6,200				
	75 (3)	6,800				
	100 (4)	8,400				
	125 (5)	10,100	2			
	150 (6)	15,300				
●バルコニー中継用 水はね防止型 EMJ-4	50 (2)	6,800	4	ロート 別梱包		
	65 (2½)	8,400				
	75 (3)	9,500				
	100 (4)	11,400				
	125 (5)	13,600	2			

ルーフ ドレン
張掛け幅 100mm
たて引き用 打込型
よこ引き用 打込型
打込型 抜型付
高耐食性
PC工場向
外断熱用
鋼製下地 断熱屋根工法用
デッキプレート用
ALC用
木付け用
後付型
集塵機能付
防水改修用

ステンレス鋳鋼製
ステンレス製
アルミニウム製
ルーフドレン 関連製品

鋳鉄製 たて引き用【後付型】塗膜・モルタル防水用【差し込み式】

製品符号	呼称 mm (インチ)	価格 (円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
KE	65 (2½)	6,800	10		172
	75 (3)	7,300	8		
	100 (4)	10,300	6		

鋳鉄製 アルミ鋳物製ストレーナー付 たて引き用【後付型】シート防水用【差し込み式】

製品符号	呼称 (mm)	価格 (円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
KWB	50／65C	5,500	12		172
	75／100C	11,300	8		

※ストレーナーの色はグリーンです。黒・グレーの場合はご指示ください。

 ルーフ
ドレン

 ステンレス
たてとい

床点検口蓋

 配線・配管
ピット蓋

 排 水
ピット蓋

 樹脂製
グレーチング

 排 水
ユニット

 銅製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

 ステンレス製
玄関マット

 空調 床
吹出口蓋

 自動ドア
ガード

 エキスパンション
ジョイントカバー

 木造耐震
補強装置

 環境配慮
関連製品

 屋上緑化
関連製品

 舗装用
見切材

 樹 木
保護蓋

 インフォーマル
エクステリア

車止め

鉄 蓋

みぞ蓋

 床板用
グレーチング


 グリース
阻集器

 床排水金物
通気金物


 上水道用鉄蓋
筐

 誘導用
マーカー

鋳鉄製 よこ引き用【後付型】アスファルト・シート防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm (インチ)	価格 (円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
●屋上用 EZC	50 (2)	7,500	4		173
	65 (2½)	8,400			
	75 (3)	9,600			
	100 (4)	12,800			
	125 (5)	18,900	2		
	150 (6)	28,100			
	200 (8)	81,900			
●バルコニー・庇・屋上 EZC-L	50 (2)	7,500	4		
	65 (2½)	8,400			
	75 (3)	9,600			
	100 (4)	12,800			
	125 (5)	18,900	2		
	150 (6)	28,100			

鋳鉄製 よこ引き用【後付型】塗膜・モルタル防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm (インチ)	価格 (円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
●屋上用 ●機構住宅標準詳細設計図集 AE-607 該当品 EZG	50 (2)	6,400	4		173
	65 (2½)	7,200			
	75 (3)	8,000			
	100 (4)	10,600			
	125 (5)	15,900	2		
	150 (6)	22,200			
●バルコニー・庇・屋上用 EZG-L	50 (2)	6,400	4		
	65 (2½)	7,200			
	75 (3)	8,000			
	100 (4)	10,600			
	125 (5)	15,900	2		
	150 (6)	22,200			

※各規格の該当サイズ等につきましては、総合カタログ52ページをご覧ください。

ルーフ
ドレン

張掛け幅
100mm

たて引き用
打込型

よこ引き用
打込型

打込型
抜型付

高耐食性

PC工場向

鋳鉄製
ルーフドレン

外断熱用

鋼製下地
断熱屋根工法用

デッキプレート用

ALC用

木付け用

後付型

集塵機能付

防水改修用

ステンレス鋼製

ステンレス製

アルミニウム製

ルーフドレン
関連製品

鋳鉄製 集塵機能付 たて引き用【打込型】アスファルト・シート防水用

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 70~200			
【差し込み式】 ESPQ-1	75 (3)	39,000	4		174
	100 (4)	44,400			
【ねじ込み式】 ESPQ-2	75 (3)	40,100	4		
	100 (4)	46,900			

※C寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

鋳鉄製 集塵機能付 たて引き用【打込型】塗膜・モルタル防水用

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 70～200			
【差し込み式】 EMPQ-1	75 (3)	35,700	4		174
	100 (4)	41,600			
【ねじ込み式】 EMPQ-2	75 (3)	37,600	4		
	100 (4)	43,700			


※C寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

鋳鉄製 集塵機能付 よこ引き用【打込型】アスファルト・シート防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		L寸法 80~200			
EXCQ	75(3)	45,200	不定		175
	100(4)	55,300			

※L寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

鋳鉄製 集塵機能付 よこ引き用【打込型】塗膜・モルタル防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		L寸法 80~200			
EXGQ	75(3)	43,600	不定		175
	100(4)	53,100			

※L寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

 ルーフ
ドレン

 ステンレス
たてとい

床点検口蓋

 配線・配管
ピット蓋

 排水
ピット蓋

 樹脂製
グレーチング

 排水
ユニット

 銅製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

 ステンレス製
玄関マット

 空調床
吹出口蓋

 自動ドア
ガード

 エキスパンション
ジョイントカバー

 木造耐震
補強装置

 環境配慮
関連製品

 屋上緑化
関連製品

 舗装用
見切材

 樹木
保護蓋

 インフォーマル
エクステリア

車止め

鉄蓋

みぞ蓋

 床板用
グレーチング

 グリース
阻集器

 床排水金物
通気金物

 上水道用鉄蓋
管

 誘導用
マーカー

重ね貼り用 防水改修用二重ドレン

製品符号	呼称 (mm)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
RR	75-40	25,200	1		176
	100-65	29,300			

かさ上げ用 防水改修用二重ドレン

製品符号	呼称 (mm)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 ～85			
RRW	75-50	12,900	4		176
	100-75	13,900			

※C寸法をご指示ください。

ルーフ
ドレン

張掛け幅
100mm

たて引き用
打込型

よこ引き用
打込型

打込型
抜型付

高耐食性

PC工場向

外断熱用

銅製下地
断熱屋根工法用

デッキプレート用

ALC用

木付け用

後付型

集塵機能付

防水改修用

ステンレス鋳鋼製

ステンレス製

アルミニウム製

ルーフドレン
関連製品

ステンレス鋳鋼製 たて引き用【打込型】アスファルト・シート防水用【差し込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 70～200			
●屋上用 ESSP-1 ※呼称125は受注生産 となります。	50(2)	30,700	4		178
	75(3)	39,400			
	100(4)	46,600			
	125(5)	74,500	2		
●バルコニー・庇・屋上用 ESSR-1 ※呼称125は受注生産 となります。	50(2)	30,400	4		
	75(3)	38,700			
	100(4)	45,800			
	125(5)	73,500	2		
●廊下・踊場用 ESSF-1 (受注生産品)	50(2)	30,400	4		
	75(3)	38,700			
	100(4)	45,800			
	125(5)	73,500	2		
●バルコニー中継用 ESSB-1 ※呼称125は受注生産 となります。	50(2)	30,400	4		
	75(3)	38,700			
	100(4)	45,800			
	125(5)	73,500	2		
●バルコニー中継用 水はね防止型 ESSJ-1 (受注生産品)	50(2)	32,400	4		
	75(3)	41,500			
	100(4)	48,800			
	125(5)	77,000	2		

※防水層の種類をご指示ください。

※防水層の種類をご指示ください。

※C寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

- ルーフドレン
- ステンレス たてとい
- 床点検口蓋
- 配線・配管 ビット蓋
- 排水 ビット蓋
- 樹脂製 グレーチング
- 排水 ユニット
- 鋼製溝付 スリットみぞ蓋
- 極細目蓋
- ステンレス製 玄関マット
- 空調床 吹出口蓋
- 自動ドア ガード
- エクステンション ジョイントカバー
- 木造耐震 補強装置
- 環境配慮 関連製品
- 屋上緑化 関連製品
- 舗装用 見切材
- 樹木 保護蓋
- インフォーマル エクステリア
- 車止め
- 鉄蓋
- みぞ蓋
- 床板用 グレーチング
- グリース 阻集器
- 床排水金物 通気金物
- 上水道用鉄蓋 筐
- 誘導用 マーカー

ステンレス鋳鋼製 たて引き用【打込型】アスファルト・シート防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm (インチ)	価格 (円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 70~200			
●屋上用 ESSP-2 ※呼称150は受注生産 となります。	50 (2)	36,300	4		179
	75 (3)	47,200			
	100 (4)	55,100			
	125 (5)	90,800	2		
	150 (6)	115,000			
●バルコニー・庇・屋上用 ESSR-2 ※呼称150は受注生産 となります。	50 (2)	36,000	4		
	75 (3)	46,500			
	100 (4)	54,300			
	125 (5)	89,800	2		
	150 (6)	113,700			
●廊下・踊場用 ESSF-2 (受注生産品)	50 (2)	36,000	4		
	75 (3)	46,500			
	100 (4)	54,300			
	125 (5)	89,800	2		
	150 (6)	113,700			
●バルコニー中継用 ESSB-2 ※呼称150は受注生産 となります。	50 (2)	36,000	4		
	75 (3)	46,500			
	100 (4)	54,300			
	125 (5)	89,800	2		
	150 (6)	113,700			
●バルコニー中継用 水はね防止型 ESSJ-2 (受注生産品)	50 (2)	38,000	4		
	75 (3)	49,300			
	100 (4)	57,300			
	125 (5)	93,300	2		
※防水層の種類をご指示ください。					

※C寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。



張掛け幅
100mm

たて引き用
打込型

よこ引き用
打込型

打込型
抜型付

高耐食性

PC工場向

外断熱用

鋼製下地
断熱屋根工法用

デッキプレート用

ALC用

木付け用

後付型

集塵機能付

防水改修用

ステンレス鋳鋼製

ステンレス製

アルミニウム製

ルーフドレン
関連製品

ステンレス鋳鋼製 たて引き用【打込型】塗膜・モルタル防水用【差し込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 70～200			
●屋上用 ESMP-1 ※呼称125は受注生産 となります。	50(2)	26,900	4		180
	75(3)	31,600			
	100(4)	37,300			
	125(5)	62,600	2		
●バルコニー・庇・屋上用 ESMR-1 ※呼称125は受注生産 となります。	50(2)	26,600	4		
	75(3)	30,900			
	100(4)	36,500			
	125(5)	61,600	2		
●廊下・踊場用 ESMF-1 (受注生産品)	50(2)	26,600	4		
	75(3)	30,900			
	100(4)	36,500			
	125(5)	61,600	2		
●バルコニー中継用 ESMB-1 ※呼称125は受注生産 となります。	50(2)	26,600	4		
	75(3)	30,900			
	100(4)	36,500			
	125(5)	61,600	2		
●バルコニー中継用 水はね防止型 ESMJ-1 (受注生産品)	50(2)	28,600	4		
	75(3)	33,700			
	100(4)	39,500			
	125(5)	65,100	2		

※C寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

ルーフ
ドレンステンレス
たてとい

床点検口蓋

配線・配管
ピット蓋排水
ピット蓋樹脂製
グレーチング排水
ユニット鋼製溝付
スリット蓋

極細目蓋

ステンレス製
玄関マット空調床
吹出口蓋自動ドア
ガードエキステンション
ジョイントカバー木造耐震
補強装置環境配慮
関連製品屋上緑化
関連製品舗装用
見切材樹木
保護蓋インフォーマル
エクステリア

車止め

鉄蓋

みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水道用鉄蓋
筐誘導用
マーカー

ステンレス鋳鋼製 たて引き用【打込型】塗膜・モルタル防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm (インチ)	価格 (円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 70~200			
●屋上用 ESMP-2 ※呼称150は受注生産 となります。	50 (2)	30,200	4		181
	75 (3)	37,000			
	100 (4)	43,800			
	125 (5)	69,700	2		
	150 (6)	89,700			
●バルコニー・庇・屋上用 ESMR-2 ※呼称150は受注生産 となります。	50 (2)	29,900	4		
	75 (3)	36,300			
	100 (4)	43,000			
	125 (5)	68,700	2		
	150 (6)	88,400			
●廊下・踊場用 ESMF-2 (受注生産品)	50 (2)	29,900	4		
	75 (3)	36,300			
	100 (4)	43,000			
	125 (5)	68,700	2		
	150 (6)	88,400			
●バルコニー中継用 ESMB-2 ※呼称150は受注生産 となります。	50 (2)	29,900	4		
	75 (3)	36,300			
	100 (4)	43,000			
	125 (5)	68,700	2		
	150 (6)	88,400			
●バルコニー中継用 水はね防止型 ESMJ-2 (受注生産品)	50 (2)	31,900	4		
	75 (3)	39,100			
	100 (4)	46,000			
	125 (5)	72,200	2		

※C寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

張掛け幅
100mmたて引き用
打込型よこ引き用
打込型打込型
抜型付

高耐食性

PC工場向

外断熱用

鋼製下地
断熱屋根工法用

デッキプレート用

ALC用

木付け用

後付型

集塵機能付

防水改修用

ステンレス鋳鋼製

ステンレス製

アルミニウム製

ルーフドレン
関連製品

ステンレス鋳鋼製 外廊下排水用 みぞ底幅80mm(呼称50)・みぞ底幅100mm(呼称75) たて引き用【打込型】塗膜・モルタル防水用【差し込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 80~200			
●バルコニー・廊下・踊場用 ESMD-1	50(2)	23,600	6		182
	75(3)	33,500			
●バルコニー・廊下・踊場用 ESMDF-1	50(2)	23,600	6		
	75(3)	33,500			
●バルコニー中継用 ESMDW-1 受注生産品	50(2)	29,600	6		
	75(3)	43,500			

※C寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

※呼称50:みぞ底幅80mm用/呼称75:みぞ底幅100mm用

ステンレス鋳鋼製 外廊下排水用 みぞ底幅80mm(呼称50)・みぞ底幅100mm(呼称75) たて引き用【打込型】塗膜・モルタル防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 70～200			
●バルコニー・廊下・踊場用 ESMD-2 (受注生産品)	50 (2)	25,400	6		183
	75 (3)	36,400			
●バルコニー・廊下・踊場用 ESMDF-2 (受注生産品)	50 (2)	25,400	6		
	75 (3)	36,400			
●バルコニー中継用 ESMDW-2 (受注生産品)	50 (2)	31,400	6		
	75 (3)	46,400			

※C寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

※呼称50:みぞ底幅80mm用/呼称75:みぞ底幅100mm用

ルーフ
ドレン



ステンレス
たてとい



床点検口蓋



配線・配管
ビット蓋



排 水
ビット蓋



樹脂製
グレーチング



排 水
ユニット



銅製溝付
スリットみぞ蓋



極細目蓋



ステンレス製
玄関マット



空調床
吹出口蓋



自動ドア
ガード



エキステンション
ジョイントカバー



木造耐震
補強装置



環境配慮
関連製品



屋上緑化
関連製品



舗装用
見切材



樹 木
保護蓋



インフォーマル
エクステリア



車止め



鉄 蓋



みぞ蓋



床板用
グレーチング



グリース
阻集器



床排水金物
通気金物



上水道用鉄蓋
筐





誘導用
マーカー



ステンレス鋳鋼製

よこ引き用【打込型】アスファルト・シート防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		L寸法 80~200			
●屋上用 ESXC ※呼称150は受注生産 となります。 ●バルコニー・庇・屋上用 ESXC-L ※呼称150は受注生産 となります。	50 (2)	44,000	不定		184
	75 (3)	70,200		ESXC	
	100 (4)	73,000			
	125 (5)	123,600	1		
	150 (6)	170,200		L型ストレーナー ESXC-L	

※L寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

ステンレス鋳鋼製

よこ引き用【打込型】塗膜・モルタル防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		L寸法 80~200			
●屋上用 ESXG ※呼称125・150は受注生産 となります。 ●バルコニー・庇・屋上用 ESXG-L ※呼称125・150は受注生産 となります。	50(2)	38,500	不定		185
	75(3)	59,700			
	100(4)	62,500			
	125(5)	99,200	1		
	150(6)	148,800			
				L型ストレーナー ESXG-L	

※L寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

ルー
ド
レ
ン

張掛け幅

100mm

たて引き用

打込型

よこ引き用

打込型

打込型

抜型付

高耐食性

PC工場向

外断熱用

鋼製下地

断熱屋根工法用

デッキプレート用

ALC用

木付け用

後付型

集塵機能付

防水改修用

ステンレス鋳鋼製

ステンレス製

アルミニウム製

ルーフドレン

関連製品

ステンレス鋳鋼製【外断熱用】たて引き用【打込型】アスファルト・シート防水用【差し込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 70~200			
●屋上用 ESSPW-1 (受注生産品)	50 (2)	48,600	4		186
	75 (3)	58,200			
	100 (4)	71,300			
	125 (5)	103,300	2		
●バルコニー・庇・屋上用 ESSRW-1 (受注生産品)	50 (2)	48,300	4		
	75 (3)	57,500			
	100 (4)	70,500			
	125 (5)	102,300	2		

※C寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

ステンレス鋳鋼製【外断熱用】たて引き用【打込型】アスファルト・シート防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 70～200			
●屋上用 ESSPW-2 (受注生産品)	50(2)	54,900	4		187
	75(3)	67,400			
	100(4)	80,600			
	125(5)	119,500	2		
	150(6)	159,500			
●バルコニー・庇・屋上用 ESSRW-2 (受注生産品)	50(2)	54,600	4		
	75(3)	66,700			
	100(4)	79,800			
	125(5)	118,500	2		
	150(6)	158,200			

※C寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

ルーフトレン

ステンレス
たてとい

床点検口蓋

配線・配管
ピット蓋排水
ピット蓋樹脂製
グレーチング排水
ユニット鋼製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

ステンレス製
玄関マット空調床
吹出口蓋自動ドア
ガードエキステンション
ジョイントカバー木造耐震
補強装置環境配慮
関連製品屋上緑化
関連製品舗装用
見切材樹木
保護蓋インフォーマル
エクステリア

車止め

鉄蓋

みぞ蓋


床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水道用鉄蓋
筐誘導用
マーカー

ステンレス鋳鋼製【外断熱用】よこ引き用【打込型】アスファルト・シート防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		L寸法 80~200			
●屋上用 ESXCW (受注生産品)	75 (3)	97,300	不定		188
	100 (4)	101,300			
	125 (5)	172,000	1		
	150 (6)	237,300			

※L寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

レベル調整機能付 よこ引き用【打込型】


製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個) ※1	設定機種	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
●バルコニー用 Dタイプ	50(2)	1,000	ESXC	不定		95
	75(3)		ESXC-L			
	100(4)		ESXG			
	125(5)		ESXG-L			
	150(6)		ESXCW			

※1.上記価格を設定機種ルーフトレンに加算してください。

※上記価格はスラブ厚80~200mmの価格です。

※スラブ厚201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

レベル調整機能付 よこ引き用【打込型】

製品符号	呼称 mm(インチ)	W寸法 (mm)	価格(円/個) ※1	設定機種	1梱包 の入数	写真	カタログ ページ
●柱・梁用 Eタイプ	50(2)	~ 500	8,100	ESXC ESXC-L ESXG ESXG-L ESXCW	不定		95
		501~1000	11,400				
	75(3)	~ 500	8,100				
		501~1000	11,400				
	100(4)	~ 500	8,100				
		501~1000	11,400				
	125(5)	~ 500	8,100				
		501~1000	11,400				
	150(6)	~ 500	8,100				
		501~1000	11,400				

※1.上記価格を設定機種ルーフトレンに加算してください。

※上記価格はスラブ厚80~200mmの価格です。

※スラブ厚201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

※W寸法が1001mm以上は別途見積りとなります。

ルーフトレン

張掛け幅
100mm

たて引き用
打込型

よこ引き用
打込型

打込型
抜型付

高耐食性

PC工場向

鋳鉄製ルーフトレン

外断熱用

鋼製下地
断熱屋根工法用

デッキプレート用

ALC用

木付け用

後付型

集塵機能付

防水改修用

ステンレス鋳鋼製

ステンレス製

アルミニウム製

ルーフトレン
関連製品

ステンレス鋳鋼製【外断熱用】たて引き用

【デッキプレート打込型】アスファルト・シート防水用【差し込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 50~200			
●屋上用 EDSSPW-1 (受注生産品)	50 (2)	51,000	不定		190
	75 (3)	60,800			
	100 (4)	74,000			
	125 (5)	106,300			
●バルコニー・庇・屋上用 EDSSRW-1 (受注生産品)	50 (2)	50,700	不定		
	75 (3)	60,100			
	100 (4)	73,200			
	125 (5)	105,300			

※C寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

ステンレス鋳鋼製【外断熱用】たて引き用

【デッキプレート打込型】アスファルト・シート防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 50～200			
●屋上用 EDSSPW-2 (受注生産品)	50 (2)	57,300	不定		191
	75 (3)	70,000			
	100 (4)	83,300			
	125 (5)	122,500			
	150 (6)	167,500			
●バルコニー・庇・屋上用 EDSSRW-2 (受注生産品)	50 (2)	57,000	不定		
	75 (3)	69,300			
	100 (4)	82,500			
	125 (5)	121,500			
	150 (6)	166,200			

※C寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

ルーフ
ドレンステンレス
たてとい

床点検口蓋

配線・配管
ピット蓋排 水
ピット蓋樹脂製
グレーチング排 水
ユニット鋼製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

ステンレス製
玄関マット空調床
吹出口蓋自動ドア
ガードエキストラ
ジョイントカバー木造耐震
補強装置環境配慮
関連製品屋上緑化
関連製品舗装用
見切材樹 木
保護蓋インフォーマル
エクステリア

車 止 め



鉄 蓋



みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水道用鉄蓋
筐誘 導 用
マーカー


ステンレス鋳鋼製 たて引き用

【鋼製下地断熱屋根工法用】アスファルト・シート防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
●屋上用 ESSP-6 (受注生産品)	75(3)	50,000	不定		192
	100(4)	57,900			
	125(5)	94,600			
	150(6)	118,800			

ステンレス鋳鋼製 よこ引き用

【鋼製下地断熱屋根工法用】アスファルト・シート防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
●屋上用 ESXC-6 (受注生産品)	75(3)	71,400	不定		193
	100(4)	74,700			
	125(5)	127,400			
	150(6)	174,000			


張掛け幅
100mm

たて引き用
打込型

よこ引き用
打込型

打込型
抜型付

高耐食性

PC工場用

鋳鉄製
ルーフドレン

外断熱用

鋼製下地
断熱屋根工法用

デッキプレート用

ALC用

木付け用

後付型

集塵機能付

防水改修用

ステンレス鋳鋼製



ステンレス製

アルミニウム製

ルーフドレン
関連製品

ステンレス鋳鋼製 たて引き用

【デッキプレート打込型】アスファルト・シート防水用【差し込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 50~200			
●屋上用 EDSSP-1 (受注生産品)	50 (2)	33,100	不定		194
	75 (3)	42,000			
	100 (4)	49,300			
	125 (5)	77,500			
●バルコニー・庇・屋上用 EDSSR-1 (受注生産品)	50 (2)	32,800	不定		
	75 (3)	41,300			
	100 (4)	48,500			
	125 (5)	76,500			
●廊下・踊場用 EDSSF-1 (受注生産品)	50 (2)	32,800	不定	 ※防水層の種類をご指示ください。	
	75 (3)	41,300			
	100 (4)	48,500			
	125 (5)	76,500			
●バルコニー中継用 EDSSB-1 (受注生産品)	50 (2)	32,800	不定		
	75 (3)	41,300			
	100 (4)	48,500			
	125 (5)	76,500			
●バルコニー中継用 水はね防止型 EDSSJ-1 (受注生産品)	50 (2)	34,800	不定	 ※防水層の種類をご指示ください。	
	75 (3)	44,100			
	100 (4)	51,500			
	125 (5)	80,000			

※防水層の種類をご指示ください。

※防水層の種類をご指示ください。

※C寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

ルー
フ
ド
レ
ンステン
ス
鋳
鋼
製
た
て
と
い床
点
検
口
蓋配
線
・
配
管
ピ
ット
蓋排
水
ピ
ット
蓋樹
脂
製
グ
レー
チ
ング排
水
ユ
ニ
ット鋼
製
溝
付
ス
リ
ット
み
ぞ
蓋極
細
目
蓋ス
テ
ン
ス
製
玄
関
マ
ット空
調
床
吹
出
口
蓋自
動
ド
ア
ガ
ードエ
キ
ス
パ
ン
シ
ョ
ン
ジョ
イント
カ
バー木
造
耐
震
補
強
装
置環
境
配
慮
関
連
製
品屋
上
緑
化
関
連
製
品舗
装
用
見
切
材樹
木
保
護
蓋イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
エ
ク
ス
テ
リ
ア車
止
め鉄
蓋み
ぞ
蓋床
板
用
グ
レー
チ
ンググ
リ
ー
ス
阻
集
器床
排
水
金
物
通
気
金
物上
水
道
用
鉄
蓋
筐誘
導
用
マ
ー
カ
ー

ステンレス鋳鋼製 たて引き用

【デッキプレート打込型】アスファルト・シート防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 50~200			
●屋上用 EDSSP-2 (受注生産品)	50(2)	38,700	不定		195
	75(3)	49,800			
	100(4)	57,800			
	125(5)	93,800			
	150(6)	123,000			
●バルコニー・庇・屋上用 EDSSR-2 (受注生産品)	50(2)	38,400	不定		
	75(3)	49,100			
	100(4)	57,000			
	125(5)	92,800			
	150(6)	121,700			
●廊下・踊場用 EDSSF-2 (受注生産品)	50(2)	38,400	不定		
	75(3)	49,100			
	100(4)	57,000			
	125(5)	92,800			
	150(6)	121,700			
※防水層の種類をご指示ください。					
●バルコニー中継用 EDSSB-2 (受注生産品)	50(2)	38,400	不定		
	75(3)	49,100			
	100(4)	57,000			
	125(5)	92,800			
	150(6)	121,700			
●バルコニー中継用 水はね防止型 EDSSJ-2 (受注生産品)	50(2)	40,400	不定		
	75(3)	51,900			
	100(4)	60,000			
	125(5)	96,300			
※防水層の種類をご指示ください。					

※防水層の種類をご指示ください。

※防水層の種類をご指示ください。

※C寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。


ルーフ
ドレン

張掛け幅
100mm

たて引き用
打込型

よこ引き用
打込型

打込型
抜型付

高耐食性

PC工場用

外断熱用

鋼製下地
断熱屋根工法用

デッキプレート用

ALC用

木付け用

後付型

集塵機能付

防水改修用

ステンレス鋳鋼製



ステンレス製

アルミニウム製

ルーフドレン
関連製品

ステンレス鋳鋼製 たて引き用

【デッキプレート打込型】塗膜・モルタル防水用【差し込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 50～200			
●屋上用 EDSMP-1 (受注生産品)	50 (2)	29,300	不定		196
	75 (3)	34,200			
	100 (4)	40,000			
	125 (5)	65,600			
●バルコニー・庇・屋上用 EDSMR-1 (受注生産品)	50 (2)	29,000	不定		
	75 (3)	33,500			
	100 (4)	39,200			
	125 (5)	64,600			
●廊下・踊場用 EDSMF-1 (受注生産品)	50 (2)	29,000	不定		
	75 (3)	33,500			
	100 (4)	39,200			
	125 (5)	64,600			
●バルコニー中継用 EDSMB-1 (受注生産品)	50 (2)	29,000	不定		
	75 (3)	33,500			
	100 (4)	39,200			
	125 (5)	64,600			
●バルコニー中継用 水はね防止型 EDSMJ-1 (受注生産品)	50 (2)	31,000	不定		
	75 (3)	36,300			
	100 (4)	42,200			
	125 (5)	68,100			

※C寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

ルーフトレン

ステンレス
たてとい

床点検口蓋

配線・配管
ピット蓋排水
ピット蓋樹脂製
グレーチング排水
ユニット鋼製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

ステンレス製
玄関マット空調床
吹出口蓋自動ドア
ガードエクステンション
ジョイントカバー木造耐震
補強装置環境配慮
関連製品屋上緑化
関連製品舗装用
見切材樹木
保護蓋インフォーマル
エクステリア

車止め




鉄蓋

みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水道用鉄蓋
筐誘導用
マーカー

ステンレス鋳鋼製 たて引き用

【デッキプレート打込型】塗膜・モルタル防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm (インチ)	価格 (円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 50~200			
●屋上用 EDSMP-2 (受注生産品)	50 (2)	32,600	不定		197
	75 (3)	39,600			
	100 (4)	46,500			
	125 (5)	72,700			
	150 (6)	97,700			
●バルコニー・庇・屋上用 EDSMR-2 (受注生産品)	50 (2)	32,300	不定		
	75 (3)	38,900			
	100 (4)	45,700			
	125 (5)	71,700			
	150 (6)	96,400			
●廊下・踊場用 EDSMF-2 (受注生産品)	50 (2)	32,300	不定		
	75 (3)	38,900			
	100 (4)	45,700			
	125 (5)	71,700			
	150 (6)	96,400			
●バルコニー中継用 EDSMB-2 (受注生産品)	50 (2)	32,300	不定		
	75 (3)	38,900			
	100 (4)	45,700			
	125 (5)	71,700			
	150 (6)	96,400			
●バルコニー中継用 水はね防止型 EDSMJ-2 (受注生産品)	50 (2)	34,300	不定		
	75 (3)	41,700			
	100 (4)	48,700			
	125 (5)	75,200			

※C寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。



張掛け幅
100mm

たて引き用
打込型

よこ引き用
打込型

打込型
抜型付

高耐食性

PC工場用

外断熱用

鋼製下地
断熱屋根工法用

デッキプレート用

ALC用

木付け用

後付型

集塵機能付

防水改修用

ステンレス鋳鋼製

ステンレス製

アルミニウム製



ルーフドレン
関連製品

鋳鉄製
ルーフドレン

ステンレス鋳鋼製【外廊下排水用】たて引き用

みぞ底幅80mm(呼称50)・みぞ底幅100mm(呼称75)

【デッキプレート打込型】塗膜・モルタル防水用【差し込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 50~200			
●バルコニー・廊下・踊場用 EDSMD-1 (受注生産品)	50 (2)	27,700	不定		198
	75 (3)	38,000			
●バルコニー・廊下・踊場用 EDSMDF-1 (受注生産品)	50 (2)	27,700	不定		
	75 (3)	38,000			
●バルコニー中継用 EDSMDW-1 (受注生産品)	50 (2)	33,700	不定		
	75 (3)	48,000			




※C寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

※呼称50:みぞ底幅80mm用/呼称75:みぞ底幅100mm用

ステンレス鋳鋼製【外廊下排水用】たて引き用

みぞ底幅80mm(呼称50)・みぞ底幅100mm(呼称75)

【デッキプレート打込型】塗膜・モルタル防水用【ねじ込み式】


製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 50～200			
●バルコニー・廊下・踊場用 EDSMD-2 (受注生産品)	50 (2)	29,500	不定		199
	75 (3)	40,900			
●バルコニー・廊下・踊場用 EDSMDF-2 (受注生産品)	50 (2)	29,500	不定		
	75 (3)	40,900			
●バルコニー中継用 EDSMDW-2 (受注生産品)	50 (2)	35,500	不定		
	75 (3)	50,900			

※C寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

※呼称50:みぞ底幅80mm用/呼称75:みぞ底幅100mm用


ステンレス鋳鋼製 よこ引き用

【デッキプレート打込型】アスファルト・シート防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 50~200			
EDSXC (受注生産品)	●屋上用 ●立ち上がり部乾式工法用 50(2)	47,500	不定		200
	75(3)	73,700			
	100(4)	76,500			
	125(5)	127,100			
	150(6)	174,700			


ステンレス鋳鋼製 よこ引き用

【デッキプレート打込型】アスファルト・シート防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法50~200 L寸法80~200			
EDUSXC (受注生産品)	●屋上用 ●立ち上がり部用打込金具付 50(2)	48,700	不定		200
	75(3)	74,900			
	100(4)	77,700			
	125(5)	128,300			
	150(6)	178,600			


ステンレス鋳鋼製 よこ引き用

【デッキプレート打込型】塗膜・モルタル防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 50~200			
EDSXG (受注生産品)	●屋上用 ●立ち上がり部乾式工法用 50(2)	42,000	不定		201
	75(3)	63,200			
	100(4)	66,000			
	125(5)	102,700			
	150(6)	153,300			

ステンレス鋳鋼製 よこ引き用

【デッキプレート打込型】塗膜・モルタル防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法50~200 L寸法80~200			
EDUSXG (受注生産品)	●屋上用 ●立ち上がり部用打込金具付 50(2)	43,200	不定		201
	75(3)	64,400			
	100(4)	67,200			
	125(5)	103,900			
	150(6)	157,200			


 ルーフ
ドレン
振掛け幅
100mmたて引き用
打込型よこ引き用
打込型打込型
抜型付

高耐食性

PC工場向

鋳鋼製
ルーフドレン

外断熱用

鋼製下地
断熱屋根工法用

デッキプレート用

ALC用

木付け用

後付型

集塵機能付

防水改修用

ステンレス鋳鋼製

ステンレス製

アルミニウム製

ルーフドレン
関連製品

ステンレス鋳鋼製


融雪型 たて引き用【打込型】アスファルト・シート防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 70~200			
●屋上用 ESSP-2S ※呼称50・75・125・150は 受注生産となります。	50(2)	51,700	不定		202
	75(3)	65,100			
	100(4)	73,000			
	125(5)	108,800			
	150(6)	133,000			

※C寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

ステンレス鋳鋼製

融雪型 よこ引き用【打込型】アスファルト・シート防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		L寸法 80~200			
●屋上用 ESXC-S (受注生産品)	75(3)	83,500	不定		203
	100(4)	97,100			

※L寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

ルーフ
ドレンステンレス
たてとい

床点検口蓋

配線・配管
ピット蓋排 水
ピット蓋樹脂製
グレーチング排 水
ユニット鋼製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

ステンレス製
玄関マット空調床
吹出口蓋自動ドア
ガードエキステンション
ジョイントカバー木造耐震
補強装置環境配慮
関連製品屋上緑化
関連製品舗装用
見切材樹 木
保護蓋インフォーマル
エクステリア

車止め



鉄 蓋



みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水道用鉄蓋
筐誘導用
マーカー



ルーフ
ドレン

張掛け幅
100mm

たて引き用
打込型

よこ引き用
打込型

打込型
抜型付

高耐食性

PC工場向

外断熱用

鋼製下地
断熱屋根工法用

デッキプレート用

ALC用

木付け用

後付型

集塵機能付

防水改修用

ステンレス鋳鋼製

ステンレス製

アルミニウム製

ルーフドレン
関連製品

快適をかたちに
KANESO

<https://www.kaneso.co.jp/>

ステンレス製 たて引き用【打込型】アスファルト・シート防水用【差し込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 80~200			
●屋上用 EBSR-1	75 (3)	23,600	4		206
	100 (4)	27,500			
●バルコニー中継用 EBSB-1	75 (3)	23,600	4		
	100 (4)	27,500			

※C寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

ステンレス製 たて引き用【打込型】アスファルト・シート防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 80~200			
●屋上用 EBSR-2	75 (3)	45,700	4		206
	100 (4)	51,900			
●バルコニー中継用 EBSB-2	75 (3)	45,700	4		
	100 (4)	51,900			

※C寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

ルーフ
ドレンステンレス
たてとい

床点検口蓋

配線・配管
ピット蓋排水
ピット蓋樹脂製
グレーチング排水
ユニット銅製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

ステンレス製
玄関マット空調床
吹出口蓋自動ドア
ガードエキスパンション
ジョイントカバー木造耐震
補強装置環境配慮
関連製品屋上緑化
関連製品舗装用
見切材樹木
保護蓋インフォーマル
エクステリア

車止め



鉄蓋



みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物

上水道用鉄蓋

誘導用
マーカー

ステンレス製 たて引き用【打込型】塗膜・モルタル防水用【差し込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数		写真	カタログ ページ
		C寸法 80~200				
●屋上用 EBMR-1	75 (3)	17,700	4			207
	100 (4)	21,600				
●バルコニー中継用 EBMB-1	75 (3)	17,700	4			
	100 (4)	21,600				
●バルコニー中継用 水はね防止型 EBMJ-1	75 (3)	22,200	4	ロート 別梱包		
	100 (4)	27,000				

※C寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

ステンレス製 たて引き用【打込型】塗膜・モルタル防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数		写真	カタログ ページ
		C寸法 80~200				
●屋上用 EBMR-2	75 (3)	33,600	4			207
	100 (4)	44,100				
●バルコニー中継用 EBMB-2	75 (3)	33,600	4			
	100 (4)	44,100				
●バルコニー中継用 水はね防止型 EBMJ-2	75 (3)	38,100	4	ロート 別梱包		
	100 (4)	49,500				

※C寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。



ルー
ドレン

張掛け幅
100mm

たて引き用
打込型

よこ引き用
打込型

打込型
抜型付

高耐食性

PC工場向

外断熱用

鋼製下地
断熱屋根工法用

デッキプレート用

ALC用

木付け用

後付型

集塵機能付

防水改修用

ステンレス鋼製

ステンレス製

アルミニウム製

ルーフドレン
関連製品

ステンレス製

アルミニウム製

ルーフドレン
関連製品

ステンレス製

アルミニウム製

ルーフドレン
関連製品

ステンレス製

アルミニウム製

ルーフドレン
関連製品

ステンレス製

アルミニウム製


ルーフドレン
関連製品

ステンレス製 よこ引き用【打込型】アスファルト・シート防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		L寸法 80~200			
●屋上用 EBXC	75(3)	58,600	不定		208
	100(4)	63,600			

※L寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

ステンレス製 よこ引き用【打込型】塗膜・モルタル防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		L寸法 80~200			
●屋上用 EBXG	75(3)	50,600	不定		208
	100(4)	53,900			

※L寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

ステンレス製 たて引き用 シート防水用【差し込み式】

製品符号	呼称 (mm)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
●戸建住宅バルコニー用 KSWB-1 【木付け用】	50/65M	5,500	12		208
●戸建住宅バルコニー用 KSWB-1 【コンクリート埋込用】	50/65C	5,800	12		

ステンレス製 たて引き用 シート防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 (mm)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
●戸建住宅バルコニー用 KSWB-2 【木付け用】	50M	10,300	12		208
●戸建住宅バルコニー用 KSWB-2 【コンクリート埋込用】	50C	10,800	12		

ルーフ
ドレンステンレス
たてとい

床点検口蓋

配線・配管
ピット蓋排水
ピット蓋樹脂製
グレーチング排水
ユニット鋼製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

ステンレス製
玄関マット空調床
吹出口蓋自動ドア
ガードエキストラ
ジョイントカバー木造耐震
補強装置環境配慮
関連製品屋上緑化
関連製品舗装用
見切材樹木
保護蓋インフォーマル
エクステリア

車止め

鉄蓋

みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水道用鉄蓋
管誘導用
マーカー

アルミニウム製(本体:鋳鉄製)たて引き用【打込型】アスファルト・シート防水用【差し込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 70~200			
●屋上用 EHSP-1	75(3)	11,000	4		210
●バルコニー・庇・屋上用 EHSR-1	75(3)	11,000	4		
●バルコニー中継用 EHSB-1	75(3)	11,000	4		

※C寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。
※本体は鋳鉄製です。

アルミニウム製(本体:鋳鉄製)たて引き用【打込型】アスファルト・シート防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 70~200			
●屋上用 EHSP-2	75(3)	13,000	4		210
●バルコニー・庇・屋上用 EHSR-2	75(3)	13,000	4		
●バルコニー中継用 EHSB-2	75(3)	13,000	4		

※C寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。
※本体は鋳鉄製です。



張掛け幅
100mm

たて引き用
打込型

よこ引き用
打込型

打込型
抜型付

高耐食性

PC工場向

外断熱用

鋼製下地
断熱屋根工法用

デッキプレート用

ALC用

木付け用

後付型

集塵機能付

防水改修用

ステンレス鋳鋼製

ステンレス製

アルミニウム製

ルーフドレン
関連製品

アルミニウム製(本体:鋳鉄製) たて引き用【打込型】塗膜・モルタル防水用【差し込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)		1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法	70~200			
●屋上用 EHMP-1	75 (3)		8,500	4		211
●バルコニー・庇・屋上用 EHMR-1	75 (3)		8,500	4		
●バルコニー中継用 EHMB-1	75 (3)		8,500	4		

※C寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。
※本体は鋳鉄製です。

アルミニウム製(本体:鋳鉄製) たて引き用【打込型】塗膜・モルタル防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)		1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法	70~200			
●屋上用 EHMP-2	75 (3)		9,200	4		211
●バルコニー・庇・屋上用 EHMR-2	75 (3)		9,200	4		
●バルコニー中継用 EHMB-2	75 (3)		9,200	4		

※C寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。
※本体は鋳鉄製です。

ルーフトレン

ステンレス
たてとい

床点検口蓋

配線・配管
ピット蓋

排水
ピット蓋

樹脂製
グレーチング

排水
ユニット

銅製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

ステンレス製
玄関マット

空調床
吹出口蓋

自動ドア
ガード

エクステンション
ジョイントバー

木造耐震
補強装置

環境配慮
関連製品

屋上緑化
関連製品

舗装用
見切材

樹木
保護蓋

インフォーマル
エクステリア

車止め

鉄蓋

みぞ蓋

床板用
グレーチング

グリース
阻集器

床排水金物
通気金物

上水道用鉄蓋
管

誘導用
マーカー

アルミニウム製(本体: 鋳鉄製)

【外廊下排水用】みぞ底幅80mm(呼称50)・みぞ底幅100mm(呼称75)

たて引き用【打込型】塗膜・モルタル防水用【差し込み式】

製品符号	呼称 mm (インチ)	価格 (円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 80~200			
●バルコニー・廊下・踊場用 EHMD-1	50 (2)	8,200	6		212
	75 (3)	8,900			
●バルコニー・廊下・踊場用 EHMDF-1	75 (3)	8,900	6		
●バルコニー中継用 EHMDW-1	50 (2)	10,300	6		
	75 (3)	11,000			

※C寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。


※本体は鋳鉄製です。

※呼称50：みぞ底幅80mm用/呼称75：みぞ底幅100mm用

アルミニウム製(本体: 鋳鉄製)

【外廊下排水用】みぞ底幅80mm(呼称50)・みぞ底幅100mm(呼称75)

たて引き用【打込型】塗膜・モルタル防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm (インチ)	価格 (円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 70~200			
●バルコニー・廊下・踊場用 EHMD-2	50 (2)	9,500	6		213
	75 (3)	10,400			
●バルコニー・廊下・踊場用 EHMDF-2	75 (3)	10,400	6		
●バルコニー中継用 EHMDW-2	50 (2)	11,600	6		
	75 (3)	12,500			

※C寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

※本体は鋳鉄製です。

※呼称50：みぞ底幅80mm用/呼称75：みぞ底幅100mm用

張掛け幅
100mmたて引き用
打込型よこ引き用
打込型打込型
抜型付

高耐食性

PC工場向

外断熱用

鋼製下地
断熱屋根工法用

デッキプレート用

ALC用

木付け用

後付型

集塵機能付

防水改修用

ステンレス鋳鋼製

ステンレス製


アルミニウム製

ルーフドレン
関連製品鋳鉄製
ルーフドレン

アルミニウム製ルーフトレン

アルミニウム製(本体:鋳鉄製)

よこ引き用【打込型】アスファルト・シート防水用【ねじ込み式】


製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)		1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		L寸法	80~200			
●屋上用 EHXC	50(2)		12,200	不定		214
	75(3)		13,600			
	100(4)		15,400			

※L寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

※本体は鋳鉄製です。

アルミニウム製(本体:鋳鉄製)


よこ引き用【打込型】塗膜・モルタル防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)		1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		L寸法	80~200			
●屋上用 EHXG	50(2)		10,200	不定		214
	75(3)		12,000			
	100(4)		13,400			

※L寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

※本体は鋳鉄製です。

レベル調整機能付 よこ引き用【打込型】


製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個) ※1	設定機種	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
●バルコニー用 Dタイプ	50(2)	1,000	EHXC EHXG	不定		95
	75(3)					
	100(4)					

※1.上記価格を設定機種ルーフトレンに加算してください。

※上記価格はスラブ厚80~200mmの価格です。

※スラブ厚201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

レベル調整機能付 よこ引き用【打込型】

製品符号	呼称 mm(インチ)	W寸法 (mm)	価格(円/個) ※1	設定機種	1梱包 の入数	写真	カタログ ページ
●柱・梁用 Eタイプ	50(2)	~ 500	8,100	EHXC EHXG	不定		95
		501~1000	11,400				
	75(3)	~ 500	8,100				
		501~1000	11,400				
	100(4)	~ 500	8,100				
		501~1000	11,400				

※1.上記価格を設定機種ルーフトレンに加算してください。


※上記価格はスラブ厚80~200mmの価格です。

※スラブ厚201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

※W寸法が1001mm以上は別途見積りとなります。

アルミニウム製(本体:鋳鉄製)

たて引き用【ALC用】シート防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		ALCの厚さ150mm以下			
●屋上用 DHR-A	50(2)	9,800	4		215
●バルコニー中継用 DHB-A	50(2)	9,800	4		

※本体は鋳鉄製です。

※ALCの厚さをご指示ください。

アルミニウム製(本体:鋳鉄製)

よこ引き用【ALC用】シート防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
●屋上用 DHL-A	50(2)	10,400	4		216
●屋上用 ●シートスペーサー付 DHL-AS	50(2)	11,700	4		

※本体は鋳鉄製です。

張掛け幅
100mmたて引き用
打込型よこ引き用
打込型打込型
抜型付

高耐食性

PC工場向

外断熱用

鋼製下地
断熱屋根工法用

デッキプレート用

ALC用

木付け用

後付型

集塵機能付

防水改修用

ステンレス鋳鋼製

ステンレス製

アルミニウム製

ルーフドレン
関連製品

アルミニウム製(本体:鋳鉄製) たて引き用【木付け用】シート防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
●屋上用 EWHSP-2	75(3)	11,800	4		217
●バルコニー・庇・屋上用 EWHSR-2	75(3)	11,800	4		
●バルコニー中継用 EWHSB-2	75(3)	11,800	4		

※本体は鋳鉄製です。

アルミニウム製(本体:鋳鉄製) たて引き用【木付け用】シート防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
●屋上用 DHR-W	50(2)	8,100	4		218
●バルコニー中継用 DHB-W	50(2)	8,100	4		

※本体は鋳鉄製です。

アルミニウム製(本体:鋳鉄製) よこ引き用【木付け用】シート防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
●屋上用 DHL-W	50(2)	8,800	4		218

※本体は鋳鉄製です。

ルーフトレン

ステンレス
たてとい

床点検口蓋

配線・配管
ピット蓋

排水
ピット蓋

樹脂製
グレーチング

排水
ユニット

銅製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

ステンレス製
玄関マット

空調床
吹出口蓋

自動ドア
ガード

エキステンション
ジョイントカバー

木造耐震
補強装置

環境配慮
関連製品

屋上緑化
関連製品

舗装用
見切材

樹木
保護蓋

インフォーマル
エクステリア

車止め

鉄蓋

みぞ蓋

床板用
グレーチング

グリース
阻集器

床排水金物
通気金物

上水道用鉄蓋
管

誘導用
マーカー

ステンレス製 角型オーバーフロー管 アスファルト・シート・屋根部塗膜防水用

製品符号	外形寸法	L2寸法	価格 (円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
●屋上用 ●露出防水用 YS-1	46×46	150	16,600	4		220
		180	17,400			
		210	18,100			

ステンレス製 角型オーバーフロー管 塗膜防水用

製品符号	外形寸法	L2寸法	価格 (円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
●バルコニー用 YS-5	46×46	150	11,600	4		220
		180	12,300			
		210	13,100			

ステンレス製 丸型オーバーフロー管 アスファルト・シート・屋根部塗膜防水用

製品符号	呼称 mm(インチ)	L2寸法	価格 (円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
●屋上用 ●露出防水用 OS-1	50(2)	150	16,300	4		221
		180	16,800			
		210	17,700			
		230	18,000			
		250	18,200			
	75(3)	150	41,900			
		180	42,600			
		210	43,300			
		230	43,700			
		250	44,500			
●屋上用 ●保護防水用 OS-2	50(2)	150	17,100	4		
		180	17,600			
		210	18,500			
	75(3)	150	32,900			
		180	33,700			
		210	34,000			

ステンレス製 逆梁用連通管 アスファルト・シート・屋根部塗膜防水用

製品符号	呼称 mm(インチ)	L2寸法	価格 (円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
●屋上用 ●露出防水用 OS-3	50(2)	600	47,000	4		221
		700	51,900			
		800	55,600			



ルーフドレン

張掛け幅
100mm

たて引き用
打込型

よこ引き用
打込型

打込型
抜型付

高耐食性

PC工場向

外断熱用

鋼製下地
断熱屋根工法用

デッキプレート用

ALC用

木付け用

後付型

集塵機能付

防水改修用

ステンレス鋼製

ステンレス製

アルミニウム製

ルーフドレン
関連製品

雨水噴き出し防止用 雨水シューター

製品符号	呼称 mm (インチ)	価格 (円/個)	適合機種	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
ASE	75 (3)	2,900	WHB、WSB、WMB、 ESB、 EMB、EPMB、 ESBW、EDSBW、 EDSB、EDMB、 ECSB、EWSB、 ESSB、ESMB、 EDSSB、EDSMB、 EBSB、EBMB、 EHSB、EHMB、 EWHSB	10		222
	100 (4)	3,100				

水はね防止ロータ

製品符号	呼称 mm (インチ)	価格 (円/個)	適合機種	1梱包 の入数	写真	カタログ ページ
●機構住宅標準詳細設計図集 AE-603 該当品 HP-2	50 (2)	1,500	WMB-1・2 WHB-1・2 EMB-1・2・3・4 WSB-1・2	20		223
	65 (2½)	1,700	EDMB-1・2 ESB-1・2・3・4	20		
	75 (3)	1,900	ESMB-1・2 EDSB-1・2	20		
	100 (4)	2,300	EDSMB-1・2 ESSB-1・2	20		
	125 (5)	3,800	EHMB-1・2 EDSSB-1・2	10		
	150 (6)	6,100	EHSB-1・2	10		

※各規格の該当サイズ等につきましては、総合カタログ52ページをご覧ください。

ステンレス製 たて引きルーフドレン用 単筒式雨量調整管

製品符号	呼称 mm (インチ)	価格 (円/個)	適合機種	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
●屋上用 OH	100 (4)	25,400	ESP-1-100 ESP-2-100	2		224

防水層貫通用雨水排水管継手 防水層張掛け幅60mm
たて引き用【打込型】アスファルト防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm (インチ)	価格 (円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 70~200			
●屋上用 WSK-2	75 (3)	34,600	不定		225
	100 (4)	42,800			
	125 (5)	56,200			
	150 (6)	68,700			

※C寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

スラブ貫通スリーブ 型枠用(グレー色)

製品符号	呼称	価格(円/個)				写真	カタログ ページ
		L寸法					
		100～200	201～250	251～300	301～350		
KT	SU 75	1,700	2,100	2,500	2,900		226
	VU 75	2,000	2,500	3,000	3,500		
	VU100	2,200	3,100	4,000	4,900		
	VU125	3,100	4,000	4,900	5,800		
	VU150	4,100	5,000	5,900	6,800		
	VP 75	2,800	3,600	4,400	5,200		
	VP100	3,600	5,100	6,600	8,100		
	VP125	4,800	6,400	8,000	9,600		
	VP150	8,800	9,700	10,600	11,500		

※L寸法は5mm刻みでご用意しております。また、ご指示いただいたL寸法での製作も可能です。

※L寸法351mm以上は別途見積りとなります。


スラブ貫通スリーブ 型枠用(ホワイト色)

製品符号	呼称	価格(円/個)				写真	カタログページ
		L寸法					
		100～200	201～250	251～300	301～350		
KT-W	VU100	3,100	3,800	4,500	5,200		226
	VU125	3,900	4,900	5,900	6,900		
	VU150	7,800	9,400	11,000	12,600		

※L寸法は5mm刻みでご用意しております。また、ご指示いただいたL寸法での製作も可能です。

※L寸法351mm以上は別途見積りとなります。

スラブ貫通スリーブ デッキプレート用(グレー色)

製品符号	呼称	価格(円/個)				写真	カタログ ページ
		L寸法					
		100～200	201～250	251～300	301～350		
KT-D	SU 75	4,100	4,500	4,900	5,300		226
	VU100	4,800	5,700	6,600	7,500		
	VU125	5,800	6,700	7,600	8,500		
	VU150	7,100	8,000	8,900	9,800		
	VP100	6,200	7,700	9,200	10,700		
	VP125	7,500	9,100	10,700	12,300		
	VP150	11,800	12,700	13,600	14,500		

※L寸法は5mm刻みでご用意しております。また、ご指示いただいたL寸法での製作も可能です。

※L寸法351mm以上は別途見積りとなります。



ルーフドレン

張掛け幅
100mm

たて引き用
打込型

よこ引き用
打込型

打込型
抜型付

高耐食性

PC工場向

外断熱用

鋼製下地
断熱屋根工法用

デッキプレート用

ALC用

木付け用

後付型

集塵機能付

防水改修用


ステンレス鋼製

ステンレス製

アルミニウム製

ルーフドレン
関連製品

スラブ貫通スリーブ デッキプレート用(ホワイト色)

製品符号	呼称	価格 (円/個)				写真	カタログ ページ
		L寸法					
		100～200	201～250	251～300	301～350		
KT-W-D	VU100	5,700	6,400	7,100	7,800		226
	VU125	6,600	7,600	8,600	9,600		
	VU150	10,800	12,400	14,000	15,600		

※L寸法は5mm刻みでご用意しております。また、ご指示いただいたL寸法での製作も可能です。
 ※L寸法351mm以上は別途見積りとなります。

脱落防止型 アンカー付スラブ貫通スリーブ(グレー色)

製品符号	呼称	価格(円/個)				写真	カタログ ページ
		L寸法					
		100～200	201～250	251～300	301～350		
TKT	SU 75	3,500	3,900	4,300	4,700		227
	VU100	4,700	5,600	6,500	7,400		
	VU125	6,200	7,100	8,000	8,900		
	VU150	8,300	9,200	10,100	11,000		
	VP100	6,100	7,600	9,100	10,600		
	VP125	7,900	9,500	11,100	12,700		
	VP150	13,000	13,900	14,800	15,700		

※L寸法は5mm刻みでご用意しております。また、ご指示いただいたL寸法での製作も可能です。
 ※L寸法351mm以上は別途見積りとなります。

脱落防止型 アンカー付スラブ貫通スリーブ(ホワイト色)

製品符号	呼称	価格(円/個)				写真	カタログページ
		L寸法					
		100～200	201～250	251～300	301～350		
TKT-W	VU100	5,600	6,300	7,000	7,700		227
	VU125	7,000	8,000	9,000	10,000		
	VU150	12,000	13,600	15,200	16,800		

※L寸法は5mm刻みでご用意しております。また、ご指示いただいたL寸法での製作も可能です。
 ※L寸法351mm以上は別途見積りとなります。

ルーフトレン

ステンレス
たてとい

床点検口蓋

配線・配管
ピット蓋排水
ピット蓋樹脂製
グレーチング排水
ユニット鋼製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

ステンレス製
玄関マット空調床
吹出口蓋自動ドア
ガードエキステンション
ジョイントカバー木造耐震
補強装置環境配慮
関連製品屋上緑化
関連製品舗装用
見切材樹木
保護蓋インフォーマル
エクステリア

車止め

鉄蓋

みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水道用鉄蓋
管誘導用
マーカー

テーパーリーブ VP・VU管兼用

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
●建築工事標準詳細図 KKS	50(2)	2,200	30		228
	65(2½)	3,200	20		
	75(3)	3,600	10		
	100(4)	5,500	8		
	125(5)	8,400	5		

接続用直管 SGP管(白管)

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/本)								カタログ ページ
		長さ 150mm	長さ 200mm	長さ 250mm	長さ 300mm	長さ 350mm	長さ 400mm	長さ 450mm	長さ 500mm	
●片ねじ KKG	50(2)	3,000	3,500	3,900	4,400	5,200	5,700	6,200	6,600	228
	65(2½)	3,500	4,200	4,900	5,500	6,600	7,300	7,900	8,600	
	75(3)	4,400	5,100	5,900	6,700	7,700	8,700	9,300	10,000	
	100(4)	5,900	6,800	8,000	9,000	10,400	11,700	12,500	13,500	
	125(5)	8,300	9,600	11,000	12,500	14,200	15,900	17,100	18,200	
	150(6)	11,800	13,700	15,500	17,300	19,500	21,400	23,100	24,800	
●両ねじ KKG	50(2)	4,100	4,600	5,100	5,600	6,500	7,000	7,500	8,000	
	65(2½)	4,800	5,400	6,100	6,800	7,900	8,600	9,300	9,900	
	75(3)	5,500	6,300	7,100	7,900	9,200	9,900	10,700	11,500	
	100(4)	6,900	8,000	9,100	10,200	11,700	12,800	13,900	15,000	
	125(5)	9,200	10,700	12,100	13,500	16,200	17,600	19,000	20,400	
	150(6)	13,600	15,500	17,400	19,300	23,100	24,900	26,800	28,700	

※長さ501mm～1000mmは別途見積りとなります。

ルーフ
ドレン張掛け幅
100mmたて引き用
打込型よこ引き用
打込型打込型
抜型付

高耐食性

PC工場向

鋳鉄製
ルーフドレン

外断熱用

鋼製下地
断熱屋根工法用

デッキプレート用

ALC用

木付け用

後付型

集塵機能付

防水改修用

ステンレス鋳鋼製

ステンレス製

アルミニウム製

ルーフドレン
関連製品

接続用直管 VP管(グレー色)

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/本)								カタログ ページ
		長さ 150mm	長さ 200mm	長さ 250mm	長さ 300mm	長さ 350mm	長さ 400mm	長さ 450mm	長さ 500mm	
●片ねじ VP-KK	50(2)	1,500	1,800	2,100	2,400	2,700	3,000	3,300	3,600	228
	65(2½)	1,700	2,000	2,300	2,600	2,900	3,200	3,500	3,800	
	75(3)	2,100	2,500	2,900	3,300	3,700	4,100	4,500	4,900	
	100(4)	2,700	3,300	3,900	4,500	5,100	5,700	6,300	6,900	
	125(5)	3,400	4,200	5,000	5,800	6,600	7,400	8,200	9,000	
	150(6)	5,300	6,300	7,300	8,300	9,300	10,300	11,300	12,300	
●両ねじ VP-KK	50(2)	2,200	2,600	3,000	3,400	3,800	4,200	4,600	5,000	
	65(2½)	2,700	3,100	3,500	3,900	4,300	4,700	5,100	5,500	
	75(3)	3,200	3,700	4,200	4,700	5,200	5,700	6,200	6,700	
	100(4)	3,800	4,500	5,200	5,900	6,600	7,300	8,000	8,700	
	125(5)	5,300	6,700	8,100	9,500	10,900	12,300	13,700	15,100	
	150(6)	8,700	10,800	12,900	15,000	17,100	19,200	21,300	23,400	

※長さ501mm～1000mmは別途見積りとなります。

接続用直管 VP管(ホワイト色)

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/本)								カタログ ページ
		長さ 150mm	長さ 200mm	長さ 250mm	長さ 300mm	長さ 350mm	長さ 400mm	長さ 450mm	長さ 500mm	
●片ねじ VP-KK-W	50(2)	3,600	4,100	4,600	5,100	5,600	6,100	6,600	7,100	228
	65(2½)	3,800	4,400	5,000	5,600	6,200	6,800	7,400	8,000	
	75(3)	4,100	4,900	5,700	6,500	7,300	8,100	8,900	9,700	
	100(4)	5,400	6,300	7,200	8,100	9,000	9,900	10,800	11,700	
	125(5)	6,400	7,700	9,000	10,300	11,600	12,900	14,200	15,500	
	150(6)	10,400	12,600	14,800	17,000	19,200	21,400	23,600	25,800	
●両ねじ VP-KK-W	50(2)	5,900	6,400	6,900	7,400	7,900	8,400	8,900	9,400	
	65(2½)	6,200	6,800	7,400	8,000	8,600	9,200	9,800	10,400	
	75(3)	6,600	7,400	8,200	9,000	9,800	10,600	11,400	12,200	
	100(4)	7,500	8,400	9,300	10,200	11,100	12,000	12,900	13,800	
	125(5)	8,500	9,800	11,100	12,400	13,700	15,000	16,300	17,600	
	150(6)	13,100	15,300	17,500	19,700	21,900	24,100	26,300	28,500	

※長さ501mm～1000mmは別途見積りとなります。

ステンレス製 防塵網 たて引き用ルーフドレン用

製品符号	呼称 mm (インチ)	価格 (円/個)	適合機種	1梱包 の人数	写真	カタログ ページ
●屋上用 ●機構住宅標準詳細設計図集 AE-334該当品 CP	50 (2)	15,700	WHP、WSP、WMP ESP、EMP、 WHPW、 ESPW、EDSPW、 EPMP、 WDHP、WDMP、WDSP、 EDSP、EDMP、 ECSP、EWSP、 ESSP、ESMP、 EDSSP、EDSMP	10		229
	65/75 (2½/3)	17,700				
	100 (4)	18,900				
	125 (5)	23,500				
	150 (6)	27,000				
	200 (8)	42,900	※呼称50は、鋳鉄製ルーフドレンのみに使用できます。	8		

※呼称200の防塵網を使用する場合、ストレーナーが専用となるため、ルーフドレンと同時にご注文ください。
※呼称50は、鋳鉄製ルーフドレンのみに使用できます。

ステンレス製 防塵網 たて引き用ルーフドレン用

製品符号	呼称 mm (インチ)	価格 (円/個)	適合機種	1梱包 の人数	写真	カタログ ページ
●バルコニー・庇・屋上用 CR	50 (2)	15,700	WHR、WMR、 ESR、EMR、 EPMR、 ESRW、EDSRW、WDMR、 EDSR、EDMR、 ECSR、EWSR、 ESSR、ESMR、 EDSSR、EDSMR、 EHSR、EHMR、EWSR	10		229
	65/75 (2½/3)	17,700				
	100 (4)	18,900				
	125 (5)	23,500				
	150 (6)	27,000	※呼称50は、鋳鉄製ルーフドレンのみに使用できます。			

※呼称50は、鋳鉄製ルーフドレンのみに使用できます。

ステンレス製 防塵網 たて引き用ルーフドレン用

製品符号	呼称 mm (インチ)	価格 (円/個)	適合機種	1梱包 の人数	写真	カタログ ページ
●バルコニー中継用 CB	75 (3)	18,900	WHB、WSB、WSJ、WMB、WMJ、 ESB、ESJ、EMB、EMJ、 EPMB、EPMJ、ESBW、 ESJW、EDSBW、EDSJW、 WDSB、WDSJ、WDMB、WDMJ、 EDSB、EDSJ、EDMB、EDMJ、 ECSB、ECSJ、EWSB、EWSJ、 ESSB、ESSJ、ESMB、ESMJ、 EDSSB、EDSSJ、EDSMB、EDSMJ、 EHSB、EHMB、EWSB	10		229
	100 (4)	18,900				
	125 (5)	21,500				
	150 (6)	24,700				



ルーフドレン

張掛け幅
100mm

たて引き用
打込型

よこ引き用
打込型

打込型
抜型付

高耐食性

PC工場用

外断熱用

鋼製下地
断熱屋根工法用

デッキプレート用

ALC用

木付け用

後付型

集塵機能付

防水改修用

ステンレス鋳鋼製

ステンレス製

アルミニウム製

ルーフドレン
関連製品

ステンレス製 防塵網 外廊下排水・たて引き用ルーフドレン用


製品符号	呼称 mm (インチ)	価格 (円/個)	適合機種	1梱包 の人数	写真	カタログ ページ
●バルコニー 廊下・踊場用 CK-D	50 (2)	16,800	EMD-1-50、EMD-2-50、 EPMD-1-50、EPMD-2-50、 EDMD-1-50、EDMD-2-50、 EWMD-1-50、EWMD-2-50 ESMD-1-50、ESMD-2-50 EDSMD-1-50、EDSMD-2-50 EHMD-1-50、EHMD-2-50	10		230
	75 (3)	16,800	EMD-1-75、EMD-2-75、 EPMD-1-75、EPMD-2-75、 EDMD-1-75、EDMD-2-75、 EWMD-1-75、EWMD-2-75 ESMD-1-75、ESMD-2-75 EDSMD-1-75、EDSMD-2-75 EHMD-1-75、EHMD-2-75			
●バルコニー 廊下・踊場用 CK-A	50/75 (2/3)	16,800	EMA-1-50、EMA-1-75、 EMA-2-50、EMA-2-75、 EDMA-1-50、 EDMA-1-75、 EDMA-2-50、EDMA-2-75	10		
●バルコニー 廊下・踊場用 CK-Z	75 (3)	16,800	EMZ-1-75、EMZ-2-75、 EMZ-1G-75、EMZ-2G-75、 EPMZ-1-75、EPMZ-1G-75、 EPMZ-2-75、 EDMZ-1-75、EDMZ-2-75、 EDMZ-1G-75	10		

ステンレス製 防塵網 よこ引き用ルーフドレン用

製品符号	呼称 mm (インチ)	価格 (円/個)	適合機種	1梱包 の人数	写真	カタログ ページ
●屋上用 CC	50/65 (2/2½)	12,900	EXC、EXC-6、EXG、WXTT EXLA、EXCW、 EDXC、EDUXC、 EDXG、EDUXG、 EAXS、 EZC、EZG、 ESXC、ESXG、 EDSXC、EDUSXC、 EDSXG、EDUSXG、 EHXC、EHXG	10		231
	75 (3)	13,500				
	100 (4)	13,500				
	125 (5)	18,400				
	150 (6)	21,100				
	200 (8)	38,600		8		
●屋上用 CA	75 (3)	13,500	WHXA、WHXA-6、 WHXAW、 WHDXA、WHDUXA	10		
	100 (4)	13,500				
	125 (5)	18,400				
	150 (6)	21,100				
	200 (8)	38,600		8		
●屋上用 CS	75 (3)	13,500	WHTS-2、 WHXS、WHXS-6、 EXS、EXS-6、 WHXSW、 WHDXS、WHDUXS、 EWXS	10		
	100 (4)	13,500				
	125 (5)	18,400				
	150 (6)	21,100				
	200 (8)	38,600		8		

※呼称200の防塵網を使用する場合、ストレーナーが専用となるため、ルーフドレンと同時にご注文ください。

火山灰対策用ハイフィルターキャップ
ステンレス製 ルーフドレンキャップ

製品符号	備考	写真	カタログ ページ
●たて引き用 HFC-V	別途見積りとなります。 弊社までお問い合わせください。		234
●よこ引き用 HFC-H	別途見積りとなります。 弊社までお問い合わせください。		235



- 張掛け幅
100mm
- たて引き用
打込型
- よこ引き用
打込型
- 打込型
抜型付
- 高耐食性
- PC工場向
- 外断熱用
- 銅製下地
断熱屋根工法用
- デッキプレート用
- ALC用
- 木付け用
- 後付型
- 集塵機能付
- 防水改修用

ステンレス鋼製

ステンレス製

アルミニウム製

ルーフドレン
関連製品

たてとい

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/本)			1梱包 の人数	板厚	写真	カタログ ページ
		L=4,000	L=3,000	L=1,000				
●セラミック系塗装 ●ヘアライン仕上 PS-1 (受注生産品)	50 (2)	別途見積りとなります。 弊社までお問い合わせください。			1	0.6mm		242
	75 (3)				1	0.8mm		
	100 (4)				1			
	125 (5)				1	1.0mm		
	150 (6)				1	1.2mm		
●セラミック系塗装 ●ヘアライン仕上 PS-1E (受注生産品)	75 (3)	別途見積りとなります。 弊社までお問い合わせください。			1	0.6mm		
	100 (4)				1			
●2B仕上 PS-2 (受注生産品)	50 (2)	別途見積りとなります。 弊社までお問い合わせください。			1	0.6mm		
	75 (3)				1	0.8mm		
	100 (4)				1			

たてとい(養生管)

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/本)	1梱包 の人数	板厚	写真	カタログ ページ
		L=2,000				
●セラミック系塗装 ●ヘアライン仕上 PY-1 (受注生産品)	50 (2)	別途見積りとなります。 弊社までお問い合わせください。	1	2.0mm		242
	75 (3)		1			
	100 (4)		1			

- ルーフドレン 
- ステンレスたてとい 
- 床点検口蓋 
- 配線・配管ピット蓋 
- 排水ピット蓋 
- 樹脂製グレーチング 
- 排水ユニット 
- 鋼製溝付スリットみぞ蓋 
- 極細目蓋 
- ステンレス製玄関マット 
- 空調床吹出口蓋 
- 自動ドアガード 
- エキステンションジョイントカバー 
- 木造耐震補強装置 
- 環境配慮関連製品 
- 屋上緑化関連製品 
- 舗装用見切材 
- 樹木保護蓋 
- インフォーマルエクステリア 
- 車止め 
- 鉄蓋 
- みぞ蓋 
- 床板用グレーチング 
- グリース阻集器 
- 床排水金物通気金物 
- 上水道用鉄蓋 
- 誘導用マーカ 

かざり樹

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	備考	1梱包 の人数	板厚	写真	カタログ ページ
●セラミック系塗装 ●ヘアライン仕上 XS-1 (受注生産品)	50 (2)	別途見積りとなります。 弊社までお問い合わせください。	SGP管・VP管・ VU管・PS-1・ PS-1E・PS-2用	1	0.8mm		242
	75 (3)			1			
	100 (4)			1			
	125 (5)			1	1.0mm		
	150 (6)			1	1.2mm		
●セラミック系塗装 ●ヘアライン仕上 XS-2 (受注生産品)	75 (3)	別途見積りとなります。 弊社までお問い合わせください。	SGP管・VP管・ VU管・PS-1・ PS-1E・PS-2用	1	0.8mm		
	100 (4)			1			
●バフ研磨 MS (受注生産品)	75 (3)	別途見積りとなります。 弊社までお問い合わせください。	SGP管・VP管・ VU管・TP管用	2	1.2mm		
	100 (4)			2			
	125 (5)			1			
	150 (6)			1			

 ステンレス
たてとい

90°エルボ

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包 の人数	板厚	写真	カタログ ページ
●セラミック系塗装 ●ヘアライン仕上 KS-1 受注生産品	50(2)	別途見積りとなります。 弊社までお問い合わせください。	6	0.6mm		243
	75(3)		6	0.8mm		
	100(4)		6			
	125(5)		6	1.0mm		
	150(6)		6	1.2mm		

45°エルボ

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包 の人数	板厚	写真	カタログ ページ
●セラミック系塗装 ●ヘアライン仕上 KS-2 受注生産品	50(2)	別途見積りとなります。 弊社までお問い合わせください。	6	0.6mm		243
	75(3)		6	0.8mm		
	100(4)		6			
	125(5)		6	1.0mm		
	150(6)		6	1.2mm		

T字管

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包 の人数	板厚	写真	カタログ ページ
●セラミック系塗装 ●ヘアライン仕上 KS-3 受注生産品	50 (2)	別途見積りとなります。 弊社までお問い合わせください。	6	0.6mm		243
	75 (3)		6	0.8mm		
	100 (4)		6			
	125 (5)		6			
	150 (6)		6	1.2mm		

異径T字管

製品符号	呼称 mm	価格(円/個)		1梱包 の人数	板厚	写真	カタログ ページ
KS-4 (受注生産品)	75 × 50	別途見積りとなります。 弊社までお問い合わせください。		6	0.8mm		243
	100 × 50			6			
	100 × 75			6			
	125 × 100			6	1.0mm		

ソケット

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包 の人数	板厚	写真	カタログ ページ
●セラミック系塗装 ●ヘアライン仕上 KS-5 (受注生産品)	50 (2)	別途見積りとなります。 弊社までお問い合わせください。	12	0.6mm		243
	75 (3)		12	0.8mm		
	100 (4)		12			
	125 (5)		12	1.0mm		
	150 (6)		6	1.2mm		

ドレン継手

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)		1梱包 の人数	板厚	写真	カタログ ページ	
		L=300	L=600					
●2B仕上 KS-6 受注生産品	50 (2)	別途見積りとなります。 弊社までお問い合わせください。		6	0.6mm		243	
	75 (3)			6	0.8mm			
	100 (4)			6				
	125 (5)			6				1.0mm
	150 (6)			6				1.2mm

ルーフ
ドレンステンレス
たてとい

床点検口蓋

配線・配管
ピット蓋排水
ピット蓋樹脂製
グレーチング排水
ユニット銅製溝付
スリットミダリ蓋

極細目蓋

ステンレス製
玄関マット空調床
吹出口蓋自動ドア
ガードエキステンション
ジョイントカバー木造耐震
補強装置環境配慮
関連製品屋上緑化
関連製品舗装用
見切材樹木
保護蓋インフォーマル
エクステリア

車止め



鉄蓋



みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水道用鉄蓋
管誘導用
マーカ

JIS管接続ソケット

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包 の人数	板厚	写真	カタログ ページ
●セラミック系塗装 ●ヘアライン仕上 KS-7 受注生産品	50(2)	別途見積りとなります。 弊社までお問い合わせください。	6	0.6mm		244
	75(3)		6	0.8mm		
	100(4)		6			
	125(5)		6			
	150(6)		6	1.2mm		

 ステンレス
たてとい

T字管キャップ

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包 の人数	板厚	写真	カタログ ページ
●セラミック系塗装 ●ヘアライン仕上 KS-8 (受注生産品)	50(2)	別途見積りとなります。 弊社までお問い合わせください。	6	1.5mm		244
	75(3)		6			
	100(4)		6			
	125(5)		6			
	150(6)		6			

シーリングプレート

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包 の人数	板厚	写真	カタログ ページ
●2B仕上 KS-9 (受注生産品)	50(2)	別途見積りとなります。 弊社までお問い合わせください。	20	0.3mm		244
	75(3)		20			
	100(4)		20			
	125(5)		20			
	150(6)		20			

排水管カバー

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包 の人数	板厚	写真	カタログ ページ
●セラミック系塗装 ●ヘアライン仕上 ES 受注生産品	50(2)	別途見積りとなります。 弊社までお問い合わせください。	4	0.6mm		244
	75(3)		4	0.8mm		
	100(4)		4			
	125(5)		4			
	150(6)		4	1.2mm		

つかみ金物

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)				1梱包 の人数	板厚	写真	カタログ ページ
		A寸法 60・70・80・90	A寸法 100・110	A寸法 120	A寸法 130・140・150				
●蝶番タイプ ●セラミック系塗装 TS-1 (受注生産品)	50 (2)	別途見積りとなります。 弊社までお問い合わせください。				20	3.0mm		244
	75 (3)					20			
	100 (4)					20			
	125 (5)					20			
	150 (6)					20			
●バンドタイプ ●セラミック系塗装 TS-2 (受注生産品)	50 (2)	別途見積りとなります。 弊社までお問い合わせください。				20	1.0mm		
	75 (3)					20			
	100 (4)					20			
	125 (5)					20	1.5mm		
	150 (6)					20			

※A寸法は0～+10mmの範囲で調節が可能です。

注意) つかみ金物TSは、システムドレンたてといPS、PY以外のたてといには使用しないでください。

つかみ金物

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)				1梱包 の人数	板厚	写真	カタログ ページ
		A寸法 60・70・80・90	A寸法 100・110	A寸法 120	A寸法 130・140・150				
●蝶番タイプ ●T字足タイプ ●セラミック系塗装 TS-1T (受注生産品)	50 (2)	別途見積りとなります。 弊社までお問い合わせください。				20	3.0mm		244
	75 (3)					20			
	100 (4)					20			
	125 (5)					20			
	150 (6)					20			
●バンドタイプ ●T字足タイプ ●セラミック系塗装 TS-2T (受注生産品)	50 (2)	別途見積りとなります。 弊社までお問い合わせください。				20	1.0mm		
	75 (3)					20			
	100 (4)					20			
	125 (5)					20	1.5mm		
	150 (6)					20			

※A寸法は0～+10mmの範囲で調節が可能です。

注意) つかみ金物TSは、システムドレンたてといPS、PY以外のたてといには使用しないでください。

ルーフ
ドレン



ステンレス
たてとい



床点検口蓋



配線・配管
ピット蓋



排水
ピット蓋



樹脂製
グレーチング



排水
ユニット



銅製溝付
スリットミダリ蓋



極細目蓋



ステンレス製
玄関マット



空調床
吹出口蓋



自動ドア
ガード



エキステンション
ジョイントカバー



木造耐震
補強装置



環境配慮
関連製品



屋上緑化
関連製品



舗装用
見切材



樹木
保護蓋



インフォーマル
エクステリア



車止め



鉄蓋



みぞ蓋



床板用
グレーチング



グリース
阻集器



床排水金物
通気金物



上水道用鉄蓋







誘導用
マーカー



快適をかたちに
KANESO

<https://www.kaneso.co.jp/>

充填用 密閉形(防水・防臭形) ステンレス製

製品符号	呼称	価格(円/組)		備考	材質	写真	カタログページ
		ハンドル付	ハンドルなし				
●公共建築協会 評価対象品 MSXL-M	350	41,200	36,800	ボルト固定式 施錠タイプ	SUS304 パッキン付 蓋プレート厚1mm		254
	450	41,700	37,300				
	500	49,100	44,700				
	600	49,600	45,200				
MSRL-M	600	48,400	44,000	ボルト固定式 施錠タイプ	SUS304 パッキン付 蓋プレート厚1mm		255
●公共建築協会 評価対象品 MSXM-M	350	39,700	36,700	ボルト固定式	SUS304 パッキン付 蓋プレート厚1mm		256
	450	40,200	37,200				
	500	47,400	44,400				
	600	47,500	44,500				
●公共建築協会 評価対象品 MSEM-M ※呼称500は 受注生産となります。	350	63,500	60,500	ボルト固定式	SUS304 パッキン付 蓋プレート厚2.5mm		258
	450	68,700	65,700				
	500	79,200	76,200				
	600	82,700	79,700				
●断熱形 MSEM-M-D	600	125,000	122,000	ボルト固定式			259

※専用ハンドル(141 ページ)のみのご注文も承っております。

充填用 密閉形(防水・防臭形) ステンレス製 二重蓋(中蓋:鋳鉄製)

製品符号	呼称	価格(円/組)	備考	材質	写真	カタログページ
●公共建築協会 評価対象品 MSXW-M	4560	126,100	施錠式 落とし込み把手	蓋:SUS304 蓋プレート厚1mm 枠:SUS304+FC200		260

※中蓋開閉用のボックススパナが付属します。

ルーフ
ドレンステンレス
たてとい

床点検口蓋

配線・配管
ピット蓋排 水
ピット蓋樹脂製
グレーチング排 水
ユニット銅製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

ステンレス製
玄関マット空調床
吹出口蓋自動ドア
ガードエキストラ
ジョイントカバー木造耐震
補強装置環境配慮
関連製品屋上緑化
関連製品舗装用
見切材樹 木
保護蓋インフォーマル
エクステリア

車止め




鉄 蓋



みぞ蓋


床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水道用鉄蓋
管誘導用
マーカー

充填用 密閉形(二重防水・防臭形) ステンレス製 ボルト固定式(施錠タイプ)

製品符号	呼称	価格(円/組)		備考	材質	写真	カタログページ
		ハンドル・T形レンチ付	ハンドルなし				
MSELW-M	6080	365,700	354,300	ボルト固定式 施錠タイプ	蓋:SUS304 パッキン付 蓋プレート厚2.5mm 枠:SUS304		261

※専用ハンドル(141 ページ)および中蓋開閉用のT形レンチ(141 ページ)呼び17のみのご注文も承っております。

充填用 一般形 ステンレス製

製品符号	呼称	価格(円/組)	備考	材質	写真	カタログページ
MSXS-M ●公共建築協会 評価対象品 ※呼称200・250・500は 受注生産となります。	200	24,300	把手ロック式	SUS304 クッション付 蓋プレート厚1mm		262
	250	24,700				
	300	25,600				
	350	27,300				
	400	34,100				
	450	34,400				
	500	38,900				
	600	41,300				
MSXO-M ●公共建築協会 評価対象品	200	23,100	落とし込み把手	SUS304 クッション付 蓋プレート厚1mm		263
	250	23,500				
	300	24,400				
	350	26,100				
	400	31,700				
	450	32,000				
	500	36,500				
	600	38,900				
MSES-M ●公共建築協会 評価対象品 ※呼称450は 受注生産となります。	450	60,300	把手ロック式	SUS304 クッション付 蓋プレート厚2.5mm		264
	600	74,900				
MSEO-M ●公共建築協会 評価対象品	450	49,300	落とし込み把手	SUS304 クッション付 蓋プレート厚2.5mm		265
	600	63,900				

☐ 床点検口蓋


充填用

張物用

フローリング
床材用フロアコンセント用
カバー

マシンハッチ

充填用 一般形 アルミニウム+スチール製 ステンレス目地

製品符号	呼称	価格 (円/組)	備考	材質	写真	カタログ ページ
●公共建築協会 評価対象品 MAES-M	450	43,700	把手ロック式	フレーム:A6063S プレート: 溶融亜鉛めっき鋼板 クッション付 蓋プレート厚2.3mm		266
	600	46,700				
●公共建築協会 評価対象品 MAEO-M	450	32,700	落とし込み把手	フレーム:A6063S プレート: 溶融亜鉛めっき鋼板 クッション付 蓋プレート厚2.3mm		267
	600	35,700				

充填用 一般形 アルミニウム+ステンレス製 ステンレス目地 テーパ構造形

製品符号	呼称	価格 (円/組)		備考	材質	写真	カタログ ページ
		ハンドル付	ハンドルなし				
●公共建築協会 評価対象品 MATI-M	450	72,200	67,800	ハンドルK-1a型	フレーム:A6063S プレート:SUS304 クッション付 蓋プレート厚3mm		268
	600	78,300	73,900				

※K-1a型ハンドル(141 ページ)のみでご注文も承っております。



充填用 一般形 アルミニウム+スチール製 アルミニウム目地

製品符号	呼称	価格 (円/組)	備考	材質	写真	カタログ ページ
●公共建築協会 評価対象品 MOEO-M	450	16,900	落とし込み把手	フレーム:A6063S プレート: 溶融亜鉛めっき鋼板 クッション付 蓋プレート厚2.3mm		269
	600	22,800				

充填用 一般形 スチール製 ステンレス目地

製品符号	呼称	価格 (円/組)	備考	材質	写真	カタログ ページ
●公共建築協会 評価対象品 (呼称350・450・500・600) MTSS-M ※呼称350・450・500・1000は 受注生産となります。	350	47,400	呼称800、1000 および600×1200 は蓋2枚割 把手ロック式	蓋:SPHC 枠:SPHC クッション付 蓋プレート厚 2mm		270
	450	59,600				
	500	63,600				
	600	71,800				
	800	151,500				
	1000	205,200				
	600×1200	161,400				
●公共建築協会 評価対象品 (呼称350・450・500・600) MSST-M ※呼称350・450・500・1000は 受注生産となります。	350	41,900	呼称800、1000 および600×1200 は蓋2枚割 落とし込み把手	蓋:SPHC 枠:SPHC クッション付 蓋プレート厚 2mm		271
	450	48,600				
	500	52,600				
	600	60,800				
	800	129,500				
	1000	183,200				
	600×1200	139,400				

張物用 密閉形(防水・防臭形) ステンレス製

製品符号	呼称	価格(円/組)		備考	材質	写真	カタログページ
		ハンドル付	ハンドルなし				
●公共建築協会 評価対象品 MSXL-P ※呼称350・500は 受注生産となります。	350	42,500	38,100	ボルト固定式 施錠タイプ	SUS304 パッキン付 蓋プレート厚1mm		272
	450	43,600	39,200				
	500	51,500	47,100				
	600	52,800	48,400				
●公共建築協会 評価対象品 MSXM-P	350	41,100	38,100	ボルト固定式	SUS304 パッキン付 蓋プレート厚1mm		273
	450	42,200	39,200				
	500	50,100	47,100				
	600	51,400	48,400				
●公共建築協会 評価対象品 MSEM-P ※呼称500は 受注生産となります。	350	63,500	60,500	ボルト固定式	SUS304 パッキン付 蓋プレート厚2.5mm		274
	450	68,700	65,700				
	500	79,200	76,200				
	600	82,700	79,700				

※専用ハンドル(141 ページ)のみのご注文も承っております。

床点検口蓋

充填用



張物用

フローリング
床材用

フロアコンセント用
カバー

マシンハッチ

張物用 一般形 ステンレス製

製品符号	呼称	価格(円/組)	備考	材質	写真	カタログページ
●公共建築協会 評価対象品 MSXS-P ※呼称200・250・300・ 350・400・450・500は 受注生産となります。	200	25,000	把手ロック式	SUS304 クッション付 蓋プレート厚1mm		276
	250	25,500				
	300	26,700				
	350	28,600				
	400	36,000				
	450	36,300				
	500	41,300				
●公共建築協会 評価対象品 MSXO-P ※呼称200・250・350・ 400・500は 受注生産となります。	200	23,800	落とし込み把手	SUS304 クッション付 蓋プレート厚1mm		277
	250	24,300				
	300	25,500				
	350	27,400				
	400	33,600				
	450	33,900				
	500	38,900				
●公共建築協会 評価対象品 MSES-P ※呼称450は 受注生産となります。	450	60,300	把手ロック式	SUS304 クッション付 蓋プレート厚2.5mm		278
	600	74,900				
●公共建築協会 評価対象品 MSEO-P ※呼称450は 受注生産となります。	450	49,300	落とし込み把手	SUS304 クッション付 蓋プレート厚2.5mm		279
	600	63,900				

ルーフ
ドレンステンレス
たてとい

床点検口蓋

配線・配管
ピット蓋排 水
ピット蓋樹脂製
グレーチング排 水
ユニット銅製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

ステンレス製
玄関マット空調床
吹出口蓋自動ドア
ガードエキスパンション
ジョイントカバー木造耐震
補強装置環境配慮
関連製品屋上緑化
関連製品舗装用
見切材樹 木
保護蓋インフォーマル
エクステリア

車 止 め



鉄 蓋



みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水道用鉄蓋
筐誘 導 用
マーカー

張物用 一般形 アルミニウム＋スチール製 ステンレス目地

製品符号	呼称	価格(円/組)	備考	材質	写真	カタログページ
●公共建築協会 評価対象品 MAES-P ※呼称450は 受注生産となります。	450	43,700	把手ロック式	フレーム：A6063S プレート： 溶融亜鉛めっき鋼板 クッション付 蓋プレート厚2.3mm		280
	600	46,700				
●公共建築協会 評価対象品 MAEO-P	450	32,700	落とし込み把手	フレーム：A6063S プレート： 溶融亜鉛めっき鋼板 クッション付 蓋プレート厚2.3mm		281
	600	35,700				



充填用

フロアーハッチ

張物用

フローリング
床材用フロアコンセント用
カバー

マシンハッチ

張物用 一般形 アルミニウム＋ステンレス製 ステンレス目地 テーパ構造形

製品符号	呼称	価格(円/組)		備考	材質	写真	カタログページ
		ハンドル付	ハンドルなし				
●公共建築協会 評価対象品 MATI-P ※呼称450は 受注生産となります。	450	72,200	67,800	ハンドルK-1a型	フレーム：A6063S プレート：SUS304 クッション付 蓋プレート厚3mm		282
	600	78,300	73,900				

※K-1a型ハンドル(141 ページ)のみのご注文も承っております。

張物用 一般形 アルミニウム＋スチール製 アルミニウム目地

製品符号	呼称	価格(円/組)	備考	材質	写真	カタログページ
●公共建築協会 評価対象品 MOEO-P	450	16,900	落とし込み把手	フレーム：A6063S プレート： 溶融亜鉛めっき鋼板 クッション付 蓋プレート厚2.3mm		283
	600	22,800				
●木下地用 ●公共建築協会 評価対象品 MOAM-P	300M	11,200	落とし込み把手	フレーム：A6063S プレート： 溶融亜鉛めっき鋼板 蓋プレート厚3.2mm		284
	450M	18,900				
	600M	30,100				
●コンクリート下地用 ●公共建築協会 評価対象品 MOAM-P	300C	11,200	落とし込み把手	フレーム：A6063S プレート： 溶融亜鉛めっき鋼板 蓋プレート厚3.2mm		284
	450C	18,900				
	600C	30,100				

張物用 一般形 スチール製 ステンレス目地

製品符号	呼称	価格(円/組)	備考	材質	写真	カタログページ
●公共建築協会 評価対象品 (呼称350・450・500・600) MTSS-P (受注生産品)	350	47,400	呼称 800、1000 および 600×1200は 蓋2枚割 把手ロック式	蓋:SPHC 枠:SPHC クッション付 蓋プレート厚2mm		286
	450	59,600				
	500	63,600				
	600	71,800				
	800	151,500				
	1000	205,200				
	600×1200	161,400				
●公共建築協会 評価対象品 (呼称350・450・500・600) MSST-P (受注生産品)	350	41,900	呼称 800、1000 および 600×1200は 蓋2枚割 落とし込み把手	蓋:SPHC 枠:SPHC クッション付 蓋プレート厚2mm		287
	450	48,600				
	500	52,600				
	600	60,800				
	800	129,500				
	1000	183,200				
	600×1200	139,400				

ルーフ
ドレンステンレス
たてとい

床点検口蓋

配線・配管
ピット蓋排 水
ピット蓋樹脂製
グレーチング排 水
ユニット銅製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

ステンレス製
玄関マット空調床
吹出口蓋自動ドア
ガードエキスパンション
ジョイントカバー木造耐震
補強装置環境配慮
関連製品屋上緑化
関連製品舗装用
見切材樹 木
保護蓋インフォーマル
エクステリア

車止め



鉄 蓋



みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水道用鉄蓋
筐誘導用
マーカー

フローリング床材用 一般形 アルミニウム+スチール製 アルミニウム目地

製品符号	呼称	価格(円/組)	備考	材質	写真	カタログページ
●木下地用 ●公共建築協会 評価対象品 MOFE ※呼称300は受注生産となります。	300M	26,900	フローリング厚12.5mm、15mm用の2種類	フレーム：A6063S プレート： 溶融亜鉛めっき鋼板 クッション付 蓋プレート厚3.2mm		288
	450M	35,400				
	600M	41,600	落とし込み把手			
●コンクリート下地用 ●公共建築協会 評価対象品 MOFE ※呼称300は受注生産となります。	300C	26,900	フローリング厚12.5mm、15mm用の2種類			
	450C	35,400				
	600C	41,600	落とし込み把手			
●木下地用 ●公共建築協会 評価対象品 MOFM ※呼称300は受注生産となります。	300M	24,600	フローリング厚12.5mm、15mm用の2種類	フレーム：A6063S プレート： 溶融亜鉛めっき鋼板 クッション付 蓋プレート厚3.2mm		289
	450M	31,900				
	600M	37,200	落とし込み把手			
●コンクリート下地用 ●公共建築協会 評価対象品 MOFM ※呼称300は受注生産となります。	300C	24,600	フローリング厚12.5mm、15mm用の2種類			
	450C	31,900				
	600C	37,200	落とし込み把手			
●木下地用 ●一般住宅用 MOFO (受注生産品)	300	15,600	フローリング厚12.5mm、15mm用の2種類	フレーム：A6063S プレート： 溶融亜鉛めっき鋼板 クッション付 蓋プレート厚1.6mm		290
	450	25,800				
	600	31,500	落とし込み把手			

☐	床点検口蓋
フローアーハッチ	充填用
	張物用
	フローリング床材用
	フロアコンセント用カバー
	マシンハッチ

薄層床仕上材充填用 屋内用 一般形 ステンレス製 フロアコンセント用カバー

製品符号	呼称	価格(円/組)	備考	材質	写真	カタログページ
MSBC-F	150	25,700	キャップ付	蓋:SUS304 蓋プレート厚3mm 枠:SUS304 クッション付		291
	200	28,700				
●黒塗装仕様	150	27,200	キャップ付			
MSBC-FB	200	30,900				

フローアーハッチ用 打込金具

製品符号	呼称	価格 (円/組)		1梱包 の入数	備考	写真	カタログ ページ
		C寸法 120～200	C寸法 201～250				
RSV-1	450	21,400	22,800	1	設定機種： MTSS、MSST、 MOFE、MOFM		292
	600	24,400	27,100	1			
RSV-2	450	21,400	22,800	1	設定機種： MSES、MSEO MOEO		
	600	24,400	27,100	1			
RSV-7	450	22,700	24,900	1	設定機種： MSEM		
	600	26,000	29,600	1			
RSV-8	450	21,400	22,800	1	設定機種： MAES、MAEO		
	600	24,400	27,100	1			
RSV-9	450	21,400	22,800	1	設定機種： MATI		
	600	24,400	27,100	1			
RSV-14	450	22,700	24,900	1	設定機種： MSXL、MSRL、 MSXM		
	600	26,000	29,600	1			
RSV-15	450	21,400	22,800	1	設定機種： MSXS、MSXO		
	600	24,400	27,100	1			

※打込金具は、上記設定機種とのセット販売となります。価格は、フローアーハッチの価格に打込金具の価格を加算してください。
※C寸法(スラブ厚さ)が251mm以上は別途見積りとなります。

ルーフ
ドレンステンレス
たてとい

床点検口蓋

配線・配管
ビット蓋排 水
ビット蓋樹脂製
グレーチング排 水
ユニット銅製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

ステンレス製
玄関マット空調床
吹出口蓋自動ドア
ガードエキスパンション
ジョイントカバー木造耐震
補強装置環境配慮
関連製品屋上緑化
関連製品舗装用
見切材樹 木
保護蓋インフォーマル
エクステリア

車 止 め




鉄 蓋




みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻 集 器床排水金物
通気金物上水道用鉄蓋
蓋誘 導 用
マーカー



後付型 タラップ用把手

製品符号	呼称	価格 (円)	単位	適合製品	写真	カタログ ページ
FT-A	600	34,500	1組	フロアーハッチ 内径560mm以上用		294

後付型 転落防止安全梯子

製品符号	呼称	価格 (円)	単位	適合製品	写真	カタログ ページ
YT-A	600	90,000	1組	フロアーハッチ 内径560mm以上用		295

専用ハンドル

製品符号	価格 (円)	単位	1梱包 の人数	備考	写真	カタログ ページ
MSXL 専用ハンドル MSRL	4,400	1組 (2本)	不定	SCS13製 施錠タイプ用		296
MSELW 専用ハンドル	8,800	1組 (4本)	不定	SCS13製 施錠タイプ用		
MSXM 専用ハンドル MSEM	3,000	1組 (2本)	不定	SS400製 電気亜鉛めっき		

開閉ハンドル

製品符号	価格 (円)	単位	1梱包 の人数	備考	写真	カタログ ページ
K-1a型ハンドル	4,400	1組 (2本)	5	SCS13製 MATI		296

T形レンチ

製品符号	呼び	価格 (円)	単位	1梱包 の人数	適合製品	写真	カタログ ページ
T形レンチ	17	2,600	1本	50	MSELW		296

☐ 床点検口蓋

☐ 充填用

☐ 張物用

☐ フローリング
床材用

☐ フロアコンセント用
カバー

☐ マシンハッチ

充填用 屋内用 密閉形(防水・防臭形) スチール製 ステンレス目地

運賃および荷造包装費を別途申し受けます

製品符号	呼称	価格(円/組)		備考	材質	写真	カタログページ
		ハンドル付	ハンドルなし				
●T-14仕様 W-14E	700	511,800	503,000	クッション付 ハンドルK-1b型	蓋:SPHC、SS400 枠:SPHC 蓋プレート厚6.0mm		302
	800	584,700	575,900				
	900	675,400	666,600				
	1000	738,400	729,600				
	600×1200	582,300	573,500				
●T-6仕様 W-6E	700	507,700	498,900	クッション付 ハンドルK-1b型	蓋:SPHC、SS400 枠:SPHC 蓋プレート厚3.2mm		302
	800	578,700	569,900				
	900	658,600	649,800				
	1000	727,800	719,000				
	600×1200	547,400	538,600				
●T-2仕様 W-2E	700	438,400	429,600	クッション付 ハンドルK-1b型	蓋:SPHC、SS400 枠:SPHC 蓋プレート厚3.2mm		303
	800	499,500	490,700				
	900	579,700	570,900				
	1000	642,500	633,700				
	600×1200	531,000	522,200				

※K-1b型ハンドル(151 ページ)のみのご注文も承っております。

※中蓋開閉用のT形レンチ(151 ページ)呼び17は別売です。

充填用 屋内用 密閉形(防水・防臭形) スチール製 ステンレス目地

運賃および荷造包装費を別途申し受けます

製品符号	呼称	価格(円/組)	備考	材質	写真	カタログページ
●歩行用 W-1	700	283,400	クッション付 蓋2枚割 落とし込み把手	蓋:SPHC 枠:SPHC 蓋プレート厚3.2mm		304
	800	310,500				
	900	333,600				
	1000	370,800				
	600×1200	328,500				

※中蓋開閉用のT形レンチ(151 ページ)呼び17は別売です。

ルーフ
ドレン



ステンレス
たてとい



床点検口蓋



配線・配管
ピット蓋



排水
ピット蓋



樹脂製
グレーチング



排水
ユニット



銅製溝付
スリットみぞ蓋



極細目蓋



ステンレス製
玄関マット



空調床
吹出口蓋



自動ドア
ガード



エキスパンション
ジョイントカバー



木造耐震
補強装置



環境配慮
関連製品



屋上緑化
関連製品



舗装用
見切材



樹木
保護蓋



インフォーマル
エクステリア



車止め



鉄蓋



みぞ蓋



床板用
グレーチング



グリース
阻集器



床排水金物
通気金物



上水道用鉄蓋
筐



誘導用
マーカー



縞鋼板蓋 屋内用 密閉形(防水・防臭形) スチール製 ステンレス目地

運賃および荷造包装費を別途申し受けます

製品符号	呼称	価格(円/組)		備考	材質	写真	カタログページ
		ハンドル付	ハンドルなし				
●T-14仕様 W-14EC	700	386,900	382,500	クッション付 ハンドルK-1a型	蓋:SS400 枠:SPHC 蓋プレート厚6.0mm		305
	800	427,300	422,900				
	900	474,200	469,800				
	1000	691,800	687,400				
	600×1200	475,500	471,100				
●T-6仕様 W-6EC	700	378,400	374,000	クッション付 ハンドルK-1a型	蓋:SS400 枠:SPHC 蓋プレート厚4.5mm		305
	800	420,800	416,400				
	900	466,200	461,800				
	1000	678,600	674,200				
	600×1200	464,800	460,400				
●T-2仕様 W-2EC	700	340,400	336,000	クッション付 ハンドルK-1a型	蓋:SS400 枠:SPHC 蓋プレート厚4.5mm		305
	800	380,800	376,400				
	900	415,100	410,700				
	1000	601,700	597,300				
	600×1200	432,700	428,300				
●歩行用 W-1EC	700	260,800	256,400	クッション付 ハンドルK-1a型	蓋:SS400 枠:SPHC 蓋プレート厚4.5mm		306
	800	295,800	291,400				
	900	324,300	319,900				
	1000	367,700	363,300				
	600×1200	321,700	317,300				

※K-1a型ハンドル(151 ページ)のみのご注文も承っております。

※中蓋開閉用のT形レンチ(151 ページ)呼び17は別売です。

床点検口蓋

充填用

張物用

フローリング
床材用

フロアコンセント用
カバー

マシンハッチ

充填用 屋内用 一般形 スチール製 ステンレス目地

運賃および荷造包装費を別途申し受けます

製品符号	呼称	価格 (円/組)		備考	材質	写真	カタログページ
		ハンドル付	ハンドルなし				
●T-14仕様 S-14E	700	293,300	284,500	クッション付 ハンドルK-1b型	蓋:SPHC、SS400 枠:SPHC 蓋プレート厚6.0mm		307
	800	353,800	345,000				
	900	404,300	395,500				
	1000	469,000	460,200				
	600×1200	394,100	385,300				
●T-6仕様 S-6E	700	255,200	246,400	クッション付 ハンドルK-1b型	蓋:SPHC、SS400 枠:SPHC 蓋プレート厚3.2mm		307
	800	329,500	320,700				
	900	403,000	394,200				
	1000	460,800	452,000				
	600×1200	339,800	331,000				
●T-2仕様 S-2E	700	206,800	198,000	クッション付 ハンドルK-1b型	蓋:SPHC、SS400 枠:SPHC 蓋プレート厚3.2mm		308
	800	300,300	291,500				
	900	343,700	334,900				
	1000	392,600	383,800				
	600×1200	289,100	280,300				

※K-1b型ハンドル(151 ページ)のみのご注文も承っております。

充填用 屋内用 一般形 スチール製 ステンレス目地

運賃および荷造包装費を別途申し受けます

製品符号	呼称	価格 (円/組)	備考	材質	写真	カタログページ
●歩行用 S-1	700	196,600	クッション付 蓋2枚割 落とし込み把手	蓋:SPHC 枠:SPHC 蓋プレート厚3.2mm		309
	800	216,100				
	900	235,600				
	1000	261,900				
	600×1200	232,000				

ルーフ
ドレン



ステンレス
たてとい



床点検口蓋



配線・配管
ピット蓋



排水
ピット蓋



樹脂製
グレーチング



排水
ユニット



鋼製溝付
スリットみぞ蓋



極細目蓋



ステンレス製
玄関マット



空調床
吹出口蓋



自動ドア
ガード



エキスパンション
ジョイントカバー



木造耐震
補強装置



環境配慮
関連製品



屋上緑化
関連製品



舗装用
見切材



樹木
保護蓋



インフォーマル
エクステリア



車止め



鉄蓋



みぞ蓋



床板用
グレーチング



グリース
阻集器



床排水金物
通気金物



上水道用鉄蓋
筐



誘導用
マーカー



縞鋼板蓋 屋内用 一般形 スチール製 ステンレス目地

運賃および荷造包装費を別途申し受けます

製品符号	呼称	価格(円/組)		備考	材質	写真	カタログページ
		ハンドル付	ハンドルなし				
●T-14仕様 S-14EC	700	203,300	198,900	クッション付 ハンドルK-1a型	蓋:SS400 枠:SPHC 蓋プレート厚6.0mm		310
	800	244,100	239,700				
	900	268,200	263,800				
	1000	297,300	292,900				
	600×1200	276,900	272,500				
●T-6仕様 S-6EC	700	200,300	195,900	クッション付 ハンドルK-1a型	蓋:SS400 枠:SPHC 蓋プレート厚4.5mm		310
	800	239,300	234,900				
	900	262,000	257,600				
	1000	289,600	285,200				
	600×1200	273,100	268,700				
●T-2仕様 S-2EC	700	181,900	177,500	クッション付 ハンドルK-1a型	蓋:SS400 枠:SPHC 蓋プレート厚4.5mm		310
	800	205,500	201,100				
	900	229,100	224,700				
	1000	245,600	241,200				
	600×1200	213,100	208,700				
●歩行用 S-1EC	700	141,300	136,900	クッション付 ハンドルK-1a型	蓋:SS400 枠:SPHC 蓋プレート厚4.5mm		311
	800	158,300	153,900				
	900	173,900	169,500				
	1000	194,900	190,500				
	600×1200	158,200	153,800				

※K-1a型ハンドル(151 ページ)のみのご注文も承っております。

床点検口蓋

充填用

張物用

フローリング
床材用

フロアコンセント用
カバー

マシンハッチ

【1時間遮炎】充填用 屋内用 密閉形(防水・防臭形) スチール製 ステンレス目地

運賃および荷造包装費を別途申し受けます

製品符号	呼称	価格(円/組)		備考	材質	写真	カタログページ
		ハンドル付	ハンドルなし				
●T-14仕様 W-14E-L	700	888,100	879,300	クッション付 ハンドルK-1b型	蓋:SPHC、SS400 枠:SPHC 蓋プレート厚6.0mm		314
	800	1,001,000	992,200				
	900	1,200,400	1,191,600				
	1000	1,403,100	1,394,300				
	600×1200	1,128,800	1,120,000				
●T-6仕様 W-6E-L	700	800,200	791,400	クッション付 ハンドルK-1b型	蓋:SPHC、SS400 枠:SPHC 蓋プレート厚3.2mm		314
	800	894,500	885,700				
	900	1,062,700	1,053,900				
	1000	1,243,600	1,234,800				
	600×1200	1,004,500	995,700				
●T-2仕様 W-2E-L	700	655,300	646,500	クッション付 ハンドルK-1b型	蓋:SPHC、SS400 枠:SPHC 蓋プレート厚3.2mm		315
	800	790,000	781,200				
	900	931,200	922,400				
	1000	1,056,200	1,047,400				
	600×1200	881,400	872,600				
●歩行用 W-1E-L	700	624,200	615,400	クッション付 ハンドルK-1b型	蓋:SPHC、SS400 枠:SPHC 蓋プレート厚3.2mm		316
	800	716,600	707,800				
	900	838,000	829,200				
	1000	966,300	957,500				
	600×1200	794,300	785,500				

※K-1b型ハンドル(151 ページ)のみのご注文も承っております。

※中蓋開閉用のT形レンチ(151 ページ)呼び17は別売です。

ルーフ
ドレンステンレス
たてとい

床点検口蓋

配線・配管
ピット蓋排水
ピット蓋樹脂製
グレーチング排水
ユニット鋼製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

ステンレス製
玄関マット空調床
吹出口蓋自動ドア
ガードエキストラビジョン
ジョイントカバー木造耐震
補強装置環境配慮
関連製品屋上緑化
関連製品舗装用
見切材樹木
保護蓋インフォーマル
エクステリア

車止め



鉄蓋



みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水道用鉄蓋
管誘導用
マーカー

【1時間遮炎】縞鋼板蓋 屋内用 密閉形(防水・防臭形) スチール製 ステンレス目地

運賃および荷造包装費を別途申し受けます

製品符号	呼称	価格(円/組)		備考	材質	写真	カタログページ
		ハンドル付	ハンドルなし				
●T-14仕様 W-14EC-L	700	786,800	782,400	クッション付 ハンドルK-1a型	蓋:SS400 枠:SPHC 蓋プレート厚6.0mm		317
	800	900,400	896,000				
	900	1,076,800	1,072,400				
	1000	1,220,200	1,215,800				
	600×1200	1,001,100	996,700				
●T-6仕様 W-6EC-L	700	734,800	730,400	クッション付 ハンドルK-1a型	蓋:SS400 枠:SPHC 蓋プレート厚4.5mm		317
	800	830,100	825,700				
	900	983,600	979,200				
	1000	1,140,800	1,136,400				
	600×1200	915,000	910,600				
●T-2仕様 W-2EC-L	700	588,400	584,000	クッション付 ハンドルK-1a型	蓋:SS400 枠:SPHC 蓋プレート厚4.5mm		317
	800	712,800	708,400				
	900	831,400	827,000				
	1000	976,500	972,100				
	600×1200	791,600	787,200				
●歩行用 W-1EC-L	700	534,200	529,800	クッション付 ハンドルK-1a型	蓋:SS400 枠:SPHC 蓋プレート厚4.5mm		318
	800	662,900	658,500				
	900	759,900	755,500				
	1000	892,100	887,700				
	600×1200	721,200	716,800				

※K-1a型ハンドル(151 ページ)のみのご注文も承っております。

※中蓋開閉用のT形レンチ(151 ページ)呼び17は別売です。

床点検口蓋

充填用

張物用

フローリング
床材用フロアコンセント用
カバー

マシンハッチ

【1時間遮炎】充填用 屋内用 一般形 スチール製 ステンレス目地

運賃および荷造包装費を別途申し受けます

製品符号	呼称	価格 (円/組)		備考	材質	写真	カタログ ページ
		ハンドル付	ハンドルなし				
●T-14仕様 S-14E-L	700	611,500	602,700	クッション付 ハンドルK-1b型	蓋:SPHC、SS400 枠:SPHC 蓋プレート厚6.0mm		319
	800	702,800	694,000				
	900	879,300	870,500				
	1000	1,013,500	1,004,700				
	600×1200	815,700	806,900				
●T-6仕様 S-6E-L	700	532,200	523,400	クッション付 ハンドルK-1b型	蓋:SPHC、SS400 枠:SPHC 蓋プレート厚3.2mm		319
	800	609,800	601,000				
	900	757,100	748,300				
	1000	886,600	877,800				
	600×1200	698,200	689,400				
●T-2仕様 S-2E-L	700	415,700	406,900	クッション付 ハンドルK-1b型	蓋:SPHC、SS400 枠:SPHC 蓋プレート厚3.2mm		320
	800	485,800	477,000				
	900	610,100	601,300				
	1000	682,300	673,500				
	600×1200	556,100	547,300				
●歩行用 S-1E-L	700	400,700	391,900	クッション付 ハンドルK-1b型	蓋:SPHC、SS400 枠:SPHC 蓋プレート厚3.2mm		321
	800	455,100	446,300				
	900	554,400	545,600				
	1000	637,200	628,400				
	600×1200	517,600	508,800				

※K-1b型ハンドル(151 ページ)のみのご注文も承っております。

ルーフ
ドレンステンレス
たてとい

床点検口蓋

配線・配管
ピット蓋排水
ピット蓋樹脂製
グレーチング排水
ユニット銅製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

ステンレス製
玄関マット空調床
吹出口蓋自動ドア
ガードエキストラ
ジョイントカバー木造耐震
補強装置環境配慮
関連製品屋上緑化
関連製品舗装用
見切材樹木
保護蓋インフォーマル
エクステリア

車止め



鉄 蓋



みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水道用鉄蓋
管誘導用
マーカー

【1時間遮炎】縞鋼板蓋 屋内用 一般形 スチール製 ステンレス目地

運賃および荷造包装費を別途申し受けます

製品符号	呼称	価格(円/組)		備考	材質	写真	カタログページ
		ハンドル付	ハンドルなし				
●T-14仕様 S-14EC-L	700	481,900	477,500	クッション付 ハンドルK-1a型	蓋:SS400 枠:SPHC 蓋プレート厚6.0mm		322
	800	602,800	598,400				
	900	748,800	744,400				
	1000	843,800	839,400				
	600×1200	679,700	675,300				
●T-6仕様 S-6EC-L	700	461,500	457,100	クッション付 ハンドルK-1a型	蓋:SS400 枠:SPHC 蓋プレート厚4.5mm		322
	800	534,100	529,700				
	900	668,800	664,400				
	1000	775,400	771,000				
	600×1200	606,600	602,200				
●T-2仕様 S-2EC-L	700	393,700	389,300	クッション付 ハンドルK-1a型	蓋:SS400 枠:SPHC 蓋プレート厚4.5mm		322
	800	450,400	446,000				
	900	541,600	537,200				
	1000	637,300	632,900				
	600×1200	506,800	502,400				
●歩行用 S-1EC-L	700	344,000	339,600	クッション付 ハンドルK-1a型	蓋:SS400 枠:SPHC 蓋プレート厚4.5mm		323
	800	397,900	393,500				
	900	472,500	468,100				
	1000	556,200	551,800				
	600×1200	440,600	436,200				

※K-1a型ハンドル(151 ページ)のみのご注文も承っております。

床点検口蓋

充填用


張物用

フローリング
床材用フロアコンセント用
カバー

マシンハッチ

マシンハッチ用 打込金具

運賃および荷造包装費を別途申し受けます

製品符号	呼称	価格(円/組)		1梱包 の人数	備考	写真	カタログ ページ
		C寸法 250	C寸法 251~400				
RSV-12	700	72,700	82,200	1	設定機種：W-1		324
	800	78,100	89,100	1			
	900	83,500	95,800	1			
	1000	90,500	104,000	1			
	600×1200	83,500	95,800	1			

※打込金具は、上記設定機種とのセット販売となります。価格は、マシンハッチの価格に打込金具の価格を加算してください。
※C寸法(スラブ厚さ)が401mm以上は別途見積りとなります。

マシンハッチ用 打込金具

運賃および荷造包装費を別途申し受けます

製品符号	呼称	価格(円/組)		1梱包 の人数	備考	写真	カタログ ページ
		C寸法 180~250	C寸法 251~300				
RSV-13	700	72,700	82,200	1	設定機種： S-14E、S-6E		324
	800	78,100	89,100	1			
	900	83,500	95,800	1			
	1000	90,500	104,000	1			
	600×1200	83,500	95,800	1			

※打込金具は、上記設定機種とのセット販売となります。価格は、マシンハッチの価格に打込金具の価格を加算してください。
※C寸法(スラブ厚さ)が301mm以上は別途見積りとなります。

マシンハッチ用 打込金具

運賃および荷造包装費を別途申し受けます

製品符号	呼称	価格(円/組)		1梱包 の人数	備考	写真	カタログ ページ
		C寸法 250	C寸法 251~400				
RSV-16	700	79,500	92,400	1	設定機種： W-14E、W-6E、 W-14EC、W-6EC、 W-2EC、W-1EC		324
	800	85,200	99,400	1			
	900	90,900	106,300	1			
	1000	98,100	114,700	1			
	600×1200	90,900	106,300	1			

※打込金具は、上記設定機種とのセット販売となります。価格は、マシンハッチの価格に打込金具の価格を加算してください。
※C寸法(スラブ厚さ)が401mm以上は別途見積りとなります。

マシンハッチ用 打込金具

運賃および荷造包装費を別途申し受けます

製品符号	呼称	価格(円/組)		1梱包 の人数	備考	写真	カタログ ページ
		C寸法 250	C寸法 251~400				
RSV-17	700	87,000	99,900	1	設定機種：W-2E		324
	800	92,700	106,900	1			
	900	98,400	113,800	1			
	1000	105,600	122,200	1			
	600×1200	98,400	113,800	1			

※打込金具は、上記設定機種とのセット販売となります。価格は、マシンハッチの価格に打込金具の価格を加算してください。
※C寸法(スラブ厚さ)が401mm以上は別途見積りとなります。


マシンハッチ用 打込金具

運賃および荷造包装費を別途申し受けます

製品符号	呼称	価格(円/組)		1梱包 の人数	備考	写真	カタログ ページ
		C寸法 180~250	C寸法 251~300				
RSV-18	700	69,300	77,300	1	設定機種： S-2E、S-1、 S-14EC、S-6EC、 S-2EC、S-1EC		324
	800	74,700	83,400	1			
	900	80,100	89,100	1			
	1000	87,100	96,500	1			
	600×1200	80,100	89,100	1			

※打込金具は、上記設定機種とのセット販売となります。価格は、マシンハッチの価格に打込金具の価格を加算してください。
 ※C寸法(スラブ厚さ)が301mm以上は別途見積りとなります。

開閉ハンドル

製品符号	価格 (円)	単位	1梱包 の人数	備考	写真	カタログ ページ
K-1a型ハンドル	4,400	1組 (2本)	5	SCS13製 W-14EC、W-6EC、 W-2EC、W-1EC、 S-14EC、S-6EC、 S-2EC、S-1EC		301
K-1b型ハンドル	8,800	1組 (4本)	3	SCS13製 W-14E、W-6E、W-2E、 S-14E、S-6E、S-2E		

T形レンチ

製品符号	呼び	価格 (円)	単位	1梱包 の人数	適合製品	写真	カタログ ページ
T形レンチ	17	2,600	1本	50	W-14E、W-6E、 W-2E、W-1、 W-14EC、W-6EC、 W-2EC、W-1EC		301

床点検口蓋

充填用

張物用


フローリング
床材用フロアコンセント用
カバー

マシンハッチ


樹脂タイル用 (適合樹脂タイル厚さ3mm以下) アルミニウム目地

品名	製品符号	ピット幅 (mm)	呼称(蓋寸法) mm	価格 (円/m)	備考	カタログ ページ	
蓋	AC	150	200×600×15	13,100		327	
		200	250×600×15	14,900			
		250	300×600×15	17,800			
		300	350×600×15	23,200			
		350	400×600×15	24,400			
		400	450×600×15	28,300			
		450	500×600×15	29,100			
把手		価格(円/個)	蓋の切り欠き	価格(円/個)	配線取出口	価格(円/個)	
ステンレス把手		2,900	三角形切り欠き(目地付)	1,900	ラインプロテクターA	3,600	
薄型ステンレス把手		4,400	端部切り欠き(目地付)	2,700	ラインプロテクターB	3,000	
受枠	製品符号	材質	直線価格 (円/片側1m)	コーナー加工費 (円/1ヶ所)	備考	カタログ ページ	
	AF15LB	アルミニウム製	4,300	2,400	定尺:3000mm	339 〜 341	
	打込型 AF15LD		5,300	2,400			
	AF15AT		8,000	3,300			
	SF15B	ステンレス製	7,100	2,700			
	打込型 SF15D		9,800	4,100			

樹脂タイル用 (適合樹脂タイル厚さ3mm以下) ステンレス目地

品名	製品符号	ピット幅 (mm)	呼称(蓋寸法) mm	価格 (円/m)	備考	カタログ ページ	
蓋	SC-15	150	200×600×15	22,400		327	
		200	250×600×15	24,300			
		250	300×600×15	27,200			
		300	350×600×15	33,300			
		350	400×600×15	34,700			
		400	450×600×15	39,100			
		450	500×600×15	39,800			
把手		価格(円/個)	蓋の切り欠き	価格(円/個)	配線取出口	価格(円/個)	
ステンレス把手		2,900	三角形切り欠き(目地付)	2,400	ラインプロテクターA	3,600	
薄型ステンレス把手		4,400	端部切り欠き(目地付)	3,400	ラインプロテクターB	3,000	
受枠	製品符号	材質	直線価格 (円/片側1m)	コーナー加工費 (円/1ヶ所)	備考	カタログ ページ	
	AF15LB	アルミニウム製	4,300	2,400	定尺:3000mm	339 〜 341	
	打込型 AF15LD		5,300	2,400			
	AF15AT		8,000	3,300			
	SF15B	ステンレス製	7,100	2,700			
	打込型 SF15D		9,800	4,100			

MRI室 対応
アルミニウム製 樹脂タイル用

品名	製品符号	ピット幅 (mm)	呼称(蓋寸法) mm	価格 (円/m)	備考	カタログ ページ			
蓋	AC-AA	150	200×600×15	23,200		328			
		200	250×600×15	28,100					
		250	300×600×15	31,700					
		300	350×600×15	34,100					
		350	400×600×15	41,000					
		400	450×600×15	47,000					
		450	500×600×15	54,500					
把手		価格(円/個)		蓋の切り欠き		価格(円/個)	配線取出口		価格(円/個)
ステンレス把手		2,900		三角形切り欠き(目地付)		1,900	ラインプロテクターA		3,600
				端部切り欠き(目地付)		2,700	ラインプロテクターB		3,000
受枠	製品符号	材質	直線価格 (円/片側1m)		コーナー加工費 (円/1ヶ所)		備考	カタログ ページ	
	AF15LB-S	アルミニウム製	6,000		2,900		定尺:3000mm		340

配線・配管
ピット蓋

樹脂タイル用

カーペット用

フローリング用




モルタル充填用

タイル
接着剤貼用

縞鋼板

受枠

MRI室 対応 アルミニウム製
樹脂タイル用 配線・配管ピット蓋／受枠一体型トラフパン

ピット幅 (mm)	蓋			受枠一体型トラフパン			セット価格 (円/m)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	価格 (円/m)	製品符号	呼称	価格 (円/m)		
150	AC-AA 	200×600×15	23,200	TRP-A 	150×1000×100	62,200	85,400	329
200		250×600×15	28,100		200×1000×150	81,400	109,500	
250		300×600×15	31,700		250×1000×150	82,900	114,600	
300		350×600×15	34,100		300×1000×150	84,300	118,400	
350		400×600×15	41,000		350×1000×150	85,700	126,700	
400		450×600×15	47,000		400×1000×150	87,100	134,100	
450		500×600×15	54,500		450×1000×150	88,500	143,000	
把手		価格(円/個)	蓋の切り欠き		価格(円/個)	配線取出口		価格(円/個)
ステンレス把手		2,900	端部切り欠き(目地付)		2,700	ラインプロテクターA		3,600
						ラインプロテクターB		3,000
TRP-A 加工費 (円/1ヶ所)	90°コーナー加工  ※受枠コーナー 2ヶ所含む		十字コーナー加工  ※受枠コーナー 4ヶ所含む		T字コーナー加工  ※受枠コーナー 2ヶ所含む		エンド加工  ※受枠コーナー 2ヶ所含む	
	14,800		24,700		17,800		13,200	

※TRP-A 加工費に、トラフパン本体および受枠の材料費は含まれません。


X線室 対応

樹脂タイル用 (適合樹脂タイル厚さ3mm以下) アルミニウム目地 鉛板付


品名	製品符号	ピット幅 (mm)	呼称(蓋寸法) mm	価格 (円/m)	備考	カタログ ページ
蓋	AC-PB	150	200×600×15	46,900		330
		200	250×600×15	63,200		
		250	300×600×15	80,200		
		300	350×600×15	89,500		
		350	400×600×15	105,700		
		400	450×600×15	124,800		
		450	500×600×15	126,800		
把手	薄型ステンレス把手			4,400 (円/個)		
受枠	製品符号	材質	直線価格 (円/片側1m)	コーナー加工費 (円/1ヶ所)	備考	カタログ ページ
	AF15LB	アルミニウム製	4,300	2,400	定尺:3000mm	339 〜 341
	打込型 AF15LD		5,300	2,400		
	AF15AT		8,000	3,300		
	SF15B	ステンレス製	7,100	2,700		
	打込型 SF15D		9,800	4,100		

X線室 対応

樹脂タイル用 (適合樹脂タイル厚さ3mm以下) ステンレス目地 鉛板付

品名	製品符号	ピット幅 (mm)	呼称(蓋寸法) mm	価格 (円/m)	備考	カタログ ページ
蓋	SC-PB-15	150	200×600×15	56,800		330
		200	250×600×15	73,600		
		250	300×600×15	91,000		
		300	350×600×15	99,800		
		350	400×600×15	116,300		
		400	450×600×15	135,800		
		450	500×600×15	136,900		
把手	薄型ステンレス把手			4,400 (円/個)		
受枠	製品符号	材質	直線価格 (円/片側1m)	コーナー加工費 (円/1ヶ所)	備考	カタログ ページ
	AF15LB	アルミニウム製	4,300	2,400	定尺:3000mm	339 〜 341
	打込型 AF15LD		5,300	2,400		
	AF15AT		8,000	3,300		
	SF15B	ステンレス製	7,100	2,700		
	打込型 SF15D		9,800	4,100		

カーペット用 (適合カーペット厚さ5～7mm) アルミニウム目地

品名	製品符号	ピット幅 (mm)	呼称(蓋寸法) mm	価格 (円/m)	備考	カタログ ページ	
蓋	KC	150	200×600×15	13,100		332	
		200	250×600×15	14,900			
		250	300×600×15	17,800			
		300	350×600×15	23,200			
		350	400×600×15	24,400			
		400	450×600×15	28,300			
		450	500×600×15	29,100			
把手		価格(円/個)	蓋の切り欠き	価格(円/個)	配線取出口	価格(円/個)	
ステンレス把手		2,900	三角形切り欠き(目地付)	1,900	ラインプロテクターA	3,600	
			端部切り欠き(目地付)	2,700	ラインプロテクターB	3,000	
受枠	製品符号	材質	直線価格 (円/片側1m)	コーナー加工費 (円/1ヶ所)	備考	カタログ ページ	
	AF15LB	アルミニウム製	4,300	2,400	定尺:3000mm	339 ～ 341	
	打込型 AF15LD		5,300	2,400			
	SF15B	ステンレス製	7,100	2,700			
	打込型 SF15D		9,800	4,100			

※ご注文時にカーペット厚さをご指示ください。カーペット厚4mm用も製作いたします。

カーペット用 (適合カーペット厚さ7mm以下) ステンレス目地

品名	製品符号	ピット幅 (mm)	呼称 (蓋寸法) mm	価格 (円/m)	備考	カタログ ページ
蓋	KC-S	150	200×600×15	22,400		332
		200	250×600×15	24,300		
		250	300×600×15	27,200		
		300	350×600×15	33,300		
		350	400×600×15	34,700		
		400	450×600×15	39,100		
		450	500×600×15	39,800		
把手		価格 (円/個)	蓋の切り欠き	価格 (円/個)	配線取出口	価格 (円/個)
ステンレス把手		2,900	三角形切り欠き (目地付)	2,400	ラインプロテクターA	3,600
			端部切り欠き (目地付)	3,400	ラインプロテクターB	3,000
受枠	製品符号	材質	直線価格 (円/片側1m)	コーナー加工費 (円/1ヶ所)	備考	カタログ ページ
	AF15LB	アルミニウム製	4,300	2,400	定尺:3000mm	339 ～ 341
	打込型 AF15LD		5,300	2,400		
	SF15B	ステンレス製	7,100	2,700		
	打込型 SF15D		9,800	4,100		



樹脂タイル用

カーペット用

フローリング用

モルタル充填用

タイル
接着剤貼用

縞鋼板


受枠

フローリング用 (適合フローリング厚さ12.5mm、15mm) アルミニウム目地

品名	製品符号	ピット幅 (mm)	呼称(蓋寸法) mm	価格 (円/m)	備考	カタログ ページ
蓋	FC-A	150	200×600×25	15,400		333
		200	250×600×25	17,300		
		250	300×600×25	19,600		
		300	350×600×25	21,800		
把手		価格(円/個)		蓋の切り欠き		価格(円/個)
ステンレス把手		3,300		三角形切り欠き(目地付)		1,900
受枠	製品符号	材質	直線価格 (円/片側1m)	コーナー加工費 (円/1ヶ所)	備考	カタログ ページ
	AF25C	アルミニウム製	4,700	2,400	定尺:3000mm ※コンクリート下地の 場合はご指示ください。	340
	AF25CF		4,700	2,400		


※ご注文時にフローリング厚さをご指示ください。

モルタル充填用 アルミニウム目地

品名	製品符号	ピット幅 (mm)	呼称(蓋寸法) mm	価格 (円/m)	備考	カタログ ページ	
蓋	MC	150	200×600×42	20,200		334	
		200	250×600×42	22,000			
		250	300×600×42	23,800			
		300	350×600×42	26,500			
		350	400×600×42	33,300			
		400	450×600×42	35,300			
		450	500×600×42	38,200			
把手		価格(円/個)	蓋の切り欠き		価格(円/個)	配線取出口	価格(円/個)
ステンレス把手		3,300	三角形切り欠き(目地付)		2,200	ラインプロテクターA	5,100
受枠	製品符号	材質	直線価格 (円/片側1m)	コーナー加工費 (円/1ヶ所)	備考	カタログ ページ	
	AF42A	アルミニウム製	4,700	2,400	定尺:3000mm	340	
	SF42S	ステンレス製	8,300	2,900		341	

- ルーフドレン
- ステンステイト
- 床点検口蓋
- 配線・配管ピット蓋
- 排水ピット蓋
- 樹脂製グレーチング
- 排水ユニット
- 鋼製溝付スリット蓋
- 極細目蓋
- ステンス製玄関マット
- 空調床吹出口蓋
- 自動ドアガード
- 拡張ジョイントカバー
- 木造耐震補強装置
- 環境配慮関連製品
- 屋上緑化関連製品
- 舗装用見切材
- 樹木保護蓋
- インフォーマルエクステリア
- 車止め
- 鉄蓋
- みぞ蓋
- 床板用グレーチング
- グリース阻集器
- 床排水金物通気金物
- 上水道用鉄蓋
- 誘導用マーカ

モルタル充填用 ステンレス目地

品名	製品符号	ピット幅 (mm)	呼称(蓋寸法) mm	価格 (円/m)	備考	カタログ ページ
蓋	MC-S	150	200×600×42	29,000		334
		200	250×600×42	29,200		
		250	300×600×42	30,100		
		300	350×600×42	33,500		
把手		価格(円/個)	蓋の切り欠き	価格(円/個)	配線取出口	価格(円/個)
ステンレス把手		3,300	三角形切り欠き(目地付)	2,700	ラインプロテクターA	5,100
受枠	製品符号	材質	直線価格 (円/片側1m)	コーナー加工費 (円/1ヶ所)	備考	カタログ ページ
	AF42A	アルミニウム製	4,700	2,400	定尺：3000mm	340
	SF42S	ステンレス製	8,300	2,900		341

配線・配管
ピット蓋

樹脂タイル用

カーペット用

フローリング用


モルタル充填用

タイル
接着剤貼用


縞鋼板

受枠

タイル接着剤貼用 ステンレス目地

品名	製品符号	ピット幅 (mm)	呼称(蓋寸法) mm	価格 (円/m)	備考	カタログ ページ
蓋	TC-S	150	200×600	27,400		335
		200	250×600	30,500		
		250	300×600	35,000		
		300	350×600	38,800		
		350	400×600	41,400		
		400	450×600	61,900		
		450	500×600	71,300		
把手		価格(円/個)		蓋の切り欠き		価格(円/個)
ステンレス把手		4,000		三角形切り欠き（目地付）		2,700
受枠	製品符号	材質	直線価格 (円/片側1m)	コーナー加工費 (円/1ヶ所)	備考	カタログ ページ
	AF20B	アルミニウム製	4,300	2,400		
	SF20B	ステンレス製	7,100	2,700		
	打込型 SF20D		9,800	4,100		


スチール縞板製蓋 エポキシ樹脂塗装

品名	製品符号	ピット幅 (mm)	呼称(蓋寸法) mm	価格		備考	カタログ ページ
				本体 (円/m)	三角形切り欠き (円/個)		
蓋	RC	150	200×600×3.2	7,900	1,600	塗装色:グレー	 336
		200	250×600×3.2	9,800	1,900		
		250	300×600×3.2	11,400	2,200		
		300	350×600×4.5	21,800	2,500		
		350	400×600×4.5	23,200	2,600		
		400	450×600×4.5	26,900	2,800		
		450	500×600×4.5	31,900	3,100		
把手	ステンレス把手			2,300 (円/個)			
受枠	製品符号	材質	直線価格 (円/片側1m)	コーナー加工費 (円/1ヶ所)		備考	カタログ ページ
	AF03LB	アルミニウム製	4,300	2,400		定尺: 3000mm	339 ～ 341
	AF05LB		4,300	2,400			
	打込型 AF03LD		5,300	2,400			
	打込型 AF05LD		5,300	2,400			
	SF03B	ステンレス製	7,100	2,700			
	SF05B		7,100	2,700			
	打込型 SF03D		9,800	4,100			
	打込型 SF05D		9,800	4,100			

スチール縞板製蓋 メラミン樹脂塗装


品名	製品符号	ピット幅 (mm)	呼称(蓋寸法) mm	価 格		備考	カタログ ページ
				本体 (円/m)	三角形切り欠き (円/個)		
蓋	RCB	150	200×600×3.2	5,800	1,600	塗装色：赤茶色 	336
		200	250×600×3.2	7,300	1,900		
		250	300×600×3.2	8,500	2,200		
		300	350×600×4.5	15,800	2,500		
		350	400×600×4.5	16,300	2,600		
		400	450×600×4.5	19,200	2,800		
		450	500×600×4.5	23,300	3,100		
把手	ステンレス把手			2,300 (円/個)			
受枠	製品符号	材質	直線価格 (円/片側1m)		コーナー加工費 (円/1ヶ所)	備考	カタログ ページ
	AF03LB	アルミニウム製	4,300		2,400	定尺：3000mm	339 ～ 341
	AF05LB		4,300		2,400		
	打込型 AF03LD		5,300		2,400		
	打込型 AF05LD		5,300		2,400		
	SF03B	ステンレス製	7,100		2,700		
	SF05B		7,100		2,700		
	打込型 SF03D		9,800		4,100		
	打込型 SF05D		9,800		4,100		

スチール縞板製蓋 さび止め下塗り塗装

品名	製品符号	ピット幅 (mm)	呼称(蓋寸法) mm	価 格		備考	カタログ ページ
				本体 (円/m)	三角形切り欠き (円/個)		
蓋	RCU	150	200×600×3.2	7,000	1,600	塗装色：グレー 赤さび色	 337
		200	250×600×3.2	7,800	1,900		
		250	300×600×3.2	10,500	2,200		
		300	350×600×4.5	20,600	2,500		
		350	400×600×4.5	21,700	2,600		
		400	450×600×4.5	25,300	2,800		
		450	500×600×4.5	30,300	3,100		
把手	ステンレス把手			2,300 (円/個)			
受枠	製品符号	材質	直線価格 (円/片側1m)	コーナー加工費 (円/1ヶ所)		備考	カタログ ページ
	AF03LB	アルミニウム製	4,300	2,400		定尺:3000mm	339 ～ 341
	AF05LB		4,300	2,400			
	打込型 AF03LD		5,300	2,400			
	打込型 AF05LD		5,300	2,400			
	SF03B	ステンレス製	7,100	2,700			
	SF05B		7,100	2,700			
	打込型 SF03D		9,800	4,100			
	打込型 SF05D		9,800	4,100			

※ご注文の際は塗装色(グレーまたは赤さび色)をご指示ください。

スチール縞板製蓋 溶融亜鉛めっきタイプ

品名	製品符号	ピット幅 (mm)	呼称(蓋寸法) mm	価格		備考	カタログ ページ
				本体 (円/m)	三角形切り欠き (円/個)		
蓋	RCZ	150	200×600×4.5	11,200	1,600		337
		200	250×600×4.5	12,900	1,900		
		250	300×600×4.5	13,800	2,200		
		300	350×600×4.5	17,400	2,500		
		350	400×600×4.5	18,100	2,600		
		400	450×600×4.5	21,300	2,800		
		450	500×600×4.5	25,700	3,100		
把手	ステンレス把手			2,300 (円/個)			
受枠	製品符号	材質	直線価格 (円/片側1m)	コーナー加工費 (円/1ヶ所)		備考	カタログ ページ
	AF05LB	アルミニウム製	4,300	2,400			
	打込型 AF05LD		5,300	2,400			
	SF05B	ステンレス製	7,100	2,700			
	打込型 SF05D		9,800	4,100			



樹脂タイル用

カーペット用

フローリング用


モルタル充填用

タイル
接着剤貼用

縞鋼板

受枠

アルミニウム縞板製 (板厚4.5mm)

品名	製品符号	ピット幅 (mm)	呼称(蓋寸法) mm	価格		備考	カタログ ページ
				本体 (円/m)	三角形切り欠き (円/個)		
蓋	ARC	150	200×600×4.5	15,600	1,600	A5052使用 	338
		200	250×600×4.5	19,300	1,900		
		250	300×600×4.5	23,300	2,200		
		300	350×600×4.5	27,100	2,500		
		350	400×600×4.5	40,700	2,600		
		400	450×600×4.5	48,400	2,800		
		450	500×600×4.5	56,700	3,100		
把手	ステンレス把手			2,300 (円/個)			
受枠	製品符号	材質	直線価格 (円/片側1m)	コーナー加工費 (円/1ヶ所)		備考 定尺：3000mm	カタログ ページ 339 ～ 341
	AF05LB	アルミニウム製	4,300	2,400			
	打込型 AF05LD		5,300	2,400			
	SF05B	ステンレス製	7,100	2,700			
	打込型 SF05D		9,800	4,100			

ルーフ
ドレンステンレス
たてとい

床点検口蓋

配線・配管
ビット蓋排水
ビット蓋樹脂製
グレーチング排水
ユニット鋼製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

ステンレス製
玄関マット空調床
吹出口蓋自動ドア
ガードエキステンション
ジョイントカバー木造耐震
補強装置環境配慮
関連製品屋上緑化
関連製品舗装用
見切材樹木
保護蓋インフォーマル
エクステリア

車止め



鉄蓋



みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物

上水道用鉄蓋

誘導用
マーカ

受枠

材質	製品符号	直線価格 (円/片側1m)	コーナー加工費 (円/直角1ヶ所)	備考	カタログ ページ
アルミニウム製 打込型	AF03LD	5,300	2,400	材質:A6063S 定尺:3000mm クリーンレベラー付	339
	AF05LD	5,300	2,400		
	AF15LD	5,300	2,400		
アルミニウム製	AF03LB	4,300	2,400	材質:A6063S 定尺:3000mm クリーンレベラー付	340
	AF05LB	4,300	2,400		
	AF15LB	4,300	2,400		
	AF15LB-S	6,000	2,900		
	AF15AT	8,000	3,300		339
	AF20B	4,300	2,400		340
	AF25C	4,700	2,400		
	AF25CF	4,700	2,400		
	AF42A	4,700	2,400		
ステンレス製 打込型	SF03D	9,800	4,100	材質:SUS304 定尺:3000mm クリーンレベラー付	339
	SF05D	9,800	4,100		
	SF15D	9,800	4,100		
	SF20D	9,800	4,100		
ステンレス製	SF03B	7,100	2,700	材質:SUS304 定尺:3000mm クリーンレベラー付	341
	SF05B	7,100	2,700		
	SF15B	7,100	2,700		
	SF20B	7,100	2,700		
	SF42S	8,300	2,900		



樹脂タイル用

カーペット用

フローリング用


モルタル充填用

タイル
接着剤貼用

縞鋼板

受枠

ステンレス製 かさあげノンスリップタイプ クッション付 排水ピット蓋

品名	製品符号	ピット幅 (mm)	呼称(蓋寸法) mm	価格		備考	カタログ ページ
				本体 (ピット蓋:円/m 集水桧蓋:円/枚)	三角形切り欠き (円/1ヶ所)		
蓋	SG-B-25P	70	120×500×25	25,000	1,100	SUS304使用 パンチング穴 6×30 	348
		100	150×500×25	29,400	1,500		
		150	200×500×25	36,300	1,600		
		200	250×500×25	41,900	1,900		
		250	300×500×25	44,800	2,200		
集水桧蓋		300	350×350×25	38,400	—		
		350	400×400×25	44,800			
		400	450×450×25	50,600			
		450	500×500×25	59,000			
受枠	製品符号	材質		直線価格 (円/片側1m)	コーナー加工費 (円/1ヶ所)	定尺:2000mm	379
	RL-25	ステンレス製		5,300	1,800		

※D型ハンドル(196 ページ)は別売です。

ルーフ
ドレンステンレス
たてとい

床点検口蓋

配線・配管
ピット蓋排 水
ピット蓋樹脂製
グレーチング排 水
ユニット銅製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

ステンレス製
玄関マット空調床
吹出口蓋自動ドア
ガードエキステンション
ジョイントカバー木造耐震
補強装置環境配慮
関連製品屋上緑化
関連製品舗装用
見切材樹 木
保護蓋インフォーマル
エクステリア

車止め



鉄 蓋



みぞ蓋


床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水道用鉄蓋
筐誘導用
マーカー

ステンレス製 かさあげノンスリップタイプ 排水ピット蓋

品名	製品符号	ピット幅 (mm)	呼称(蓋寸法) mm	価格		備考	カタログ ページ
				本体 (ピット蓋:円/m 集水桝蓋:円/枚)	三角形切り欠き (円/1ヶ所)		
蓋	SG-B-15	70	120×500×15	20,500	1,100	SUS304使用 パンチング穴 6×30	349
		100	150×500×15	25,500	1,500		
		150	200×500×15	33,900	1,600		
		200	250×500×15	39,500	1,900		
		250	300×500×15	44,300	2,200		
集水桝蓋		300	350×350×15	31,900	—		
		350	400×400×15	38,400			
		400	450×450×15	43,800			
		450	500×500×15	53,600			
受枠	製品符号	材質		直線価格 (円/片側1m)	コーナー加工費 (円/1ヶ所)	定尺:3000mm (RL-15は2000mm)	376 ~ 379
	AF15B	アルミニウム製		4,300	2,400		
	打込型 AF15D			5,700	2,400		
	AF15AT			8,000	3,300		
	SF15B	ステンレス製		7,100	2,700		
	打込型 SF15D			9,800	4,100		
	RL-15			4,600	1,800		

※D型ハンドル(196 ページ)は別売です。


ステンレス製 ノンスリップタイプ 排水ピット蓋

品名	製品符号	ピット幅 (mm)	呼称(蓋寸法) mm	価格		備考	カタログ ページ
				本体 (ピット蓋:円/m 集水桝蓋:円/枚)	三角形切り欠き (円/1ヶ所)		
蓋	SG-3	70	120×500 ×3	15,100	1,100	SUS304使用 パンチング穴 6×30 呼称300×500S×3は 補強材付	349
		100	150×500 ×3	18,200	1,500		
		150	200×500 ×3	22,400	1,600		
		200	250×500 ×3	25,900	1,900		
		250	300×500 ×3	32,300	2,200		
		250	300×500S×3	40,800	2,500		
集水桝蓋		300	350×350 ×3	28,700	—		
		350	400×400 ×3	33,200			
		400	450×450 ×3	37,900			
		450	500×500 ×3	43,700			
受枠	製品符号	材質		直線価格 (円/片側1m)	コーナー加工費 (円/1ヶ所)	定尺:3000mm	376 ~ 379
	AF03B	アルミニウム製		4,300	2,400		
	打込型 AF03D			5,700	2,400		
	SF03B	ステンレス製		7,100	2,700		
	打込型 SF03D			9,800	4,100		

※D型ハンドル(196 ページ)は別売です。

排水 ピット蓋
パンチング プレート蓋
グレーチング
ボルト固定式 グレーチング
化粧蓋
受枠
サニタリー トラフ
無型枠工法製品

ステンレス製 かさあげノンスリップタイプ (セラミック溶射) 排水ピット蓋

品名	製品符号	ピット幅 (mm)	呼称(蓋寸法) mm	価格		備考	カタログ ページ
				本体 (ピット蓋:円/m) (集水桧蓋:円/枚)	三角形切り欠き (円/1ヶ所)		
蓋	SZ-B-15	70	120×500×15	29,700	1,100	SUS304使用 パンチング穴 6×40 	350
		100	150×500×15	34,200	1,500		
		150	200×500×15	44,600	1,600		
		200	250×500×15	54,900	1,900		
		250	300×500×15	66,600	2,200		
集水桧蓋		300	350×350×15	32,000	—		
		350	400×400×15	42,900			
		400	450×450×15	52,700			
		450	500×500×15	74,400			
受枠	製品符号	材質		直線価格 (円/片側1m)	コーナー加工費 (円/1ヶ所)	定尺:3000mm (RL-15は2000mm)	376 ↳ 379
	AF15B	アルミニウム製		4,300	2,400		
	打込型 AF15D			5,700	2,400		
	AF15AT			8,000	3,300		
	SF15B	ステンレス製		7,100	2,700		
	打込型 SF15D			9,800	4,100		
	RL-15			4,600	1,800		

※D型ハンドル(196 ページ)は別売です。

- ルーフ
ドレン
- ステンス
たてとい
- 床点検口蓋
- 配線・配管
ピット蓋
- 排水
ピット蓋
- 樹脂製
グレーチング
- 排水
ユニット
- 鋼製溝付
スリットみぞ蓋
- 極細目蓋
- ステンス製
玄関マット
- 空調床
吹出口蓋
- 自動ドア
ガード
- エクステンション
ジョイントカバー
- 木造耐震
補強装置
- 環境配慮
関連製品
- 屋上緑化
関連製品
- 舗装用
見切材
- 樹木
保護蓋
- インフォーマル
エクステリア
- 車止め
- 鉄蓋
- みぞ蓋
- 床板用
グレーチング
- グリース
阻集器
- 床排水金物
通気金物
- 上水道用鉄蓋
筐
- 誘導用
マーカー

ステンレス製 ノンスリップタイプ (セラミック溶射) 排水ピット蓋 クリップ付

品名	製品符号	ピット幅 (mm)	呼称(蓋寸法) mm	価格		備考	カタログ ページ	
				本体 (ピット蓋:円/m) 集水桝蓋:円/枚	三角形切り欠き (円/1ヶ所)			
蓋	SZ-3C	70	120×500 ×3	31,100	1,100	SUS304使用 パンチング穴 6×40 呼称300×500S×3は 補強材付		351
		100	150×500 ×3	37,700	1,500			
		150	200×500 ×3	48,300	1,600			
		200	250×500 ×3	58,100	1,900			
		250	300×500 ×3	68,700	2,200			
		250	300×500S×3	70,400	2,500			
集水桝蓋		300	350×350 ×3	33,600	—			
		350	400×400 ×3	45,300				
		400	450×450 ×3	55,100				
		450	500×500 ×3	67,100				
受枠	製品符号	材質		直線価格 (円/片側1m)	コーナー加工費 (円/1ヶ所)	定尺:3000mm	376 ↳ 379	
	AF03B	アルミニウム製		4,300	2,400			
	打込型 AF03D			5,700	2,400			
	SF03B	ステンレス製		7,100	2,700			

※D型ハンドル(196 ページ)は別売です。


排水 ピット蓋
パンチング プレート蓋
グレーチング
ボルト固定式 グレーチング
化粧蓋
受枠
サニタリー トラフ
無型枠工法製品

ステンレス製 ノンスリップタイプ (セラミック溶射) 排水ピット蓋

品名	製品符号	ピット幅 (mm)	呼称(蓋寸法) mm	価格		備考	カタログ ページ
				本体 (ピット蓋:円/m 集水桝蓋:円/枚)	三角形切り欠き (円/1ヶ所)		
蓋	SZ-3	70	120×500 ×3	26,100	1,100	SUS304使用 パンチング穴 6×40 呼称300×500S×3は 補強材付 	351
		100	150×500 ×3	32,700	1,500		
		150	200×500 ×3	43,300	1,600		
		200	250×500 ×3	53,100	1,900		
		250	300×500 ×3	63,700	2,200		
		250	300×500S×3	65,400	2,500		
集水桝蓋		300	350×350 ×3	31,100	—		
		350	400×400 ×3	42,800			
		400	450×450 ×3	52,600			
		450	500×500 ×3	64,600			
受枠	製品符号	材質		直線価格 (円/片側1m)	コーナー加工費 (円/1ヶ所)	定尺:3000mm	376 ↳ 379
	AF03B	アルミニウム製		4,300	2,400		
	打込型 AF03D			5,700	2,400		
	SF03B	ステンレス製		7,100	2,700		
	打込型 SF03D			9,800	4,100		


※D型ハンドル(196 ページ)は別売です。

ステンレス製 かさあげノンスリップタイプ 排水ピット蓋

品名	製品符号	ピット幅 (mm)	呼称(蓋寸法) mm	価格		備考	カタログ ページ
				本体 (ピット蓋:円/m 集水樹蓋:円/枚)	三角形切り欠き (円/1ヶ所)		
蓋	SA-NB-15	70	120×500×15	19,100	1,100	SUS304使用 パンチング穴 6×40 	352
		100	150×500×15	21,700	1,500		
		150	200×500×15	24,300	1,600		
		200	250×500×15	29,700	1,900		
		250	300×500×15	36,300	2,200		
集水樹蓋		300	350×350×15	26,900	—		
		350	400×400×15	36,500			
		400	450×450×15	44,800			
		450	500×500×15	52,700			
受枠	製品符号	材質		直線価格 (円/片側1m)	コーナー加工費 (円/1ヶ所)	定尺:3000mm (RL-15は2000mm)	376 ↳ 379
	AF15B	アルミニウム製		4,300	2,400		
	打込型 AF15D			5,700	2,400		
	AF15AT			8,000	3,300		
	SF15B	ステンレス製		7,100	2,700		
	打込型 SF15D			9,800	4,100		
	RL-15			4,600	1,800		

※D型ハンドル(196 ページ)は別売です。

ステンレス製 ノンスリップタイプ 排水ピット蓋 クリップ付

品名	製品符号	ピット幅 (mm)	呼称(蓋寸法) mm	価格		備考	カタログ ページ
				本体 (ピット蓋:円/m 集水樹蓋:円/枚)	三角形切り欠き (円/1ヶ所)		
蓋	SA-N	70	120×500 ×3	18,800	1,100	SUS304使用 パンチング穴 6×40 呼称300×500S×3は 補強材付 	352
		100	150×500 ×3	22,300	1,500		
		150	200×500 ×3	27,600	1,600		
		200	250×500 ×3	32,200	1,900		
		250	300×500 ×3	37,600	2,200		
		250	300×500S×3	45,600	2,500		
集水樹蓋		300	350×350 ×3	24,600	—		
		350	400×400 ×3	35,600			
		400	450×450 ×3	43,600			
		450	500×500 ×3	49,800			
受枠	製品符号	材質		直線価格 (円/片側1m)	コーナー加工費 (円/1ヶ所)	定尺:3000mm	376 ~ 379
	AF03B	アルミニウム製	4,300	2,400			
	打込型 AF03D		5,700	2,400			
	SF03B	ステンレス製	7,100	2,700			

※D型ハンドル(196 ページ)は別売です。


ステンレス製排水ピット蓋

品名	製品符号	ピット幅 (mm)	呼称(蓋寸法) mm	価格		備考	カタログ ページ
				本体 (ピット蓋:円/m 集水柵蓋:円/枚)	三角形切り欠き (円/1ヶ所)		
蓋	SA	70	120×500 ×3	13,000	1,100	SUS304使用 パンチング穴 6×40 呼称300×500S×3は 補強材付 	353
		100	150×500 ×3	16,400	1,500		
		150	200×500 ×3	21,600	1,600		
		200	250×500 ×3	26,300	1,900		
		250	300×500 ×3	31,500	2,200		
		250	300×500S×3	39,500	2,500		
集水柵蓋	300	350×350 ×3	18,500	—			
	350	400×400 ×3	26,700				
	400	450×450 ×3	32,400				
	450	500×500 ×3	39,500				
受枠	製品符号	材質		直線価格 (円/片側1m)	コーナー加工費 (円/1ヶ所)	定尺:3000mm	376 ↳ 379
	AF03B	アルミニウム製		4,300	2,400		
	打込型 AF03D			5,700	2,400		
	SF03B	ステンレス製		7,100	2,700		
	打込型 SF03D			9,800	4,100		

※D型ハンドル(196 ページ)は別売です。


クリーンピット	排水 ピット蓋
	パンチング プレート蓋
	グレーチング
	ボルト固定式 グレーチング
	化粧蓋
	受枠
	サニタリー トラフ
	無型枠工法製品

ステンレス縞鋼板製排水ピット蓋

品名	製品符号	ピット幅 (mm)	呼称(蓋寸法) mm	価格		備考	カタログ ページ
				本体 (ピット蓋:円/m 集水樹蓋:円/枚)	三角形切り欠き (円/1ヶ所)		
蓋	SP-3	70	120×500 ×3	14,800	1,100	SUS304使用 パンチング穴 φ14 呼称300×500S×3は 補強材付 	354
		100	150×500 ×3	18,300	1,500		
		150	200×500 ×3	24,000	1,600		
		200	250×500 ×3	28,700	1,900		
		250	300×500 ×3	34,500	2,200		
		250	300×500S×3	44,400	2,500		
集水樹蓋		300	350×350 ×3	20,400	—		
		350	400×400 ×3	25,800			
		400	450×450 ×3	38,400			
		450	500×500 ×3	46,900			
受枠	製品符号	材質		直線価格 (円/片側1m)	コーナー加工費 (円/1ヶ所)	定尺:3000mm	376 ↳ 379
	AF03B	アルミニウム製		4,300	2,400		
	打込型 AF03D			5,700	2,400		
	SF03B	ステンレス製		7,100	2,700		
	打込型 SF03D			9,800	4,100		


※D型ハンドル(196 ページ)は別売です。

アルミニウム縞鋼板製排水ピット蓋

品名	製品符号	ピット幅 (mm)	呼称(蓋寸法) mm	価格		備考	カタログ ページ
				本体 (ピット蓋:円/m 集水樹蓋:円/枚)	三角形切り欠き (円/1ヶ所)		
蓋	AP-5	100	150×500×4.5	14,400	1,500	A5052使用 パンチング穴 φ14 	354
		150	200×500×4.5	18,800	1,600		
		200	250×500×4.5	22,000	1,900		
		250	300×500×4.5	27,000	2,200		
		300	350×500×4.5	34,600	2,500		
集水樹蓋		300	350×350×4.5	12,800	—		
		350	400×400×4.5	27,300			
		400	450×450×4.5	33,900			
		450	500×500×4.5	41,800			
受枠	製品符号	材質		直線価格 (円/片側1m)	コーナー加工費 (円/1ヶ所)	定尺:3000mm	376 ↳ 379
	AF05B	アルミニウム製	4,300	2,400			
	打込型 AF05D		5,700	2,400			
	SF05B	ステンレス製	7,100	2,700			
	打込型 SF05D		9,800	4,100			

※D型ハンドル(196 ページ)は別売です。

スチール縞鋼板製排水ピット蓋 エポキシ樹脂塗装

品名	製品符号	ピット幅 (mm)	呼称(蓋寸法) mm	価格		備考	カタログ ページ
				本体 (ピット蓋:円/m 集水桝蓋:円/枚)	三角形切り欠き (円/1ヶ所)		
蓋	RA	100	150×500×3.2	7,500	1,500	エポキシ樹脂塗装仕上 塗装色:グレー パンチング穴 φ14 	355
		150	200×500×3.2	9,600	1,600		
		200	250×500×3.2	12,600	1,900		
		250	300×500×3.2	14,800	2,200		
		300	350×500×4.5	27,000	2,500		
集水桝蓋		300	350×350×4.5	9,200	—		
		350	400×400×4.5	12,400			
		400	450×450×4.5	15,900			
		450	500×500×4.5	19,900			
受枠	製品符号	材質		直線価格 (円/片側1m)	コーナー加工費 (円/1ヶ所)	定尺:3000mm	376 ↳ 379
	AF03B	アルミニウム製		4,300	2,400		
	AF05B			4,300	2,400		
	打込型 AF03D			5,700	2,400		
	打込型 AF05D			5,700	2,400		
	SF03B	ステンレス製		7,100	2,700		
	SF05B			7,100	2,700		
	打込型 SF03D			9,800	4,100		
	打込型 SF05D			9,800	4,100		

※D型ハンドル(196 ページ)は別売です。

排水
ピット蓋パンチング
プレート蓋

グレーチング

ボルト固定式
グレーチング


化粧蓋

受枠

サニタリー
トラフ

無型枠工法製品


ステンレス製 細目ノンスリップタイプ (ローレット模様) グレーチング (すきま6mm)

品名	製品符号	ピット幅 (mm)	呼称(蓋寸法) mm	価格 (ピット蓋:円/m) (集水樹蓋:円/枚)		備考	カタログ ページ
蓋	PQ-H-15	100	150×500×15	21,800		SUS304使用 T型鋼使用 メインバーピッチ 14mm 	356
		150	200×500×15	25,000			
		200	250×500×15	30,900			
		250	300×500×15	34,100			
		300	350×500×15	37,900			
集水樹蓋		300	350×350×15	16,800			
		350	400×400×15	27,500			
		400	450×450×15	35,500			
		450	500×500×15	40,500			
受枠	製品符号	材質		直線価格 (円/片側1m)	コーナー加工費 (円/1ヶ所)	定尺:3000mm (RL-15は2000mm)	376 ~ 379
	AF15B	アルミニウム製		4,300	2,400		
	打込型 AF15D			5,700	2,400		
	AF15AT			8,000	3,300		
	SF15B	ステンレス製		7,100	2,700		
	打込型 SF15D			9,800	4,100		
	RL-15			4,600	1,800		

※D型ハンドル(196 ページ)は別売です。


- ルーフドレン
- ステンステート
- 床点検口蓋
- 配線・配管ピット蓋
- 排水ピット蓋
- 樹脂製グレーチング
- 排水ユニット
- 鋼製溝付スリットみぞ蓋
- 極細目蓋
- ステン製玄関マット
- 空調床吹出口蓋
- 自動ドアガード
- エキステンションジョイントカバー
- 木造耐震補強装置
- 環境配慮関連製品
- 屋上緑化関連製品
- 舗装用見切材
- 樹木保護蓋
- インフォーマルエクステリア
- 車止め
- 鉄蓋
- みぞ蓋
- 床板用グレーチング
- グリース阻集器
- 床排水金物通気金物
- 上水道用鉄蓋
- 誘導用マーカー

ステンレス製 細目ノンスリップタイプ (ローレット模様) グレーチング (すきま6mm)

品名	製品符号	ピット幅 (mm)	呼称(蓋寸法) mm	価格 (ピット蓋:円/m) (集水桷蓋:円/枚)		備考	カタログ ページ
蓋	ZQ-H-20	100	150×500×20	29,100		SUS304使用 T型鋼使用 メインバーピッチ 14mm 	357
		150	200×500×20	33,300			
		200	250×500×20	40,900			
		250	300×500×20	48,100			
		300	350×500×20	61,100			
集水桷蓋		300	350×350×20	23,100			
		350	400×400×20	33,300			
		400	450×450×20	43,100			
		450	500×500×20	50,600			
受枠	製品符号	材質		直線価格 (円/片側1m)	コーナー加工費 (円/1ヶ所)	定尺:3000mm (RL-20は2000mm)	376 ↳ 379
	AF20B	アルミニウム製		4,300	2,400		
	SF20B	ステンレス製	7,100	2,700			
	打込型 SF20D		9,800	4,100			
	RL-20		5,000	1,800			

※D型ハンドル(196 ページ)は別売です。


ステンレス製 細目ノンスリップタイプ (ローレット模様) グレーチング (すきま6mm)

品名	製品符号	ピット幅 (mm)	呼称(蓋寸法) mm	価格 (ピット蓋:円/m) (集水桷蓋:円/枚)		備考	カタログ ページ
蓋	ZQ-H-15	100	150×500×15	25,400		SUS304使用 T型鋼使用 メインバーピッチ 14mm 	357
		150	200×500×15	28,800			
		200	250×500×15	35,300			
		250	300×500×15	40,500			
		300	350×500×15	53,400			
集水桷蓋		300	350×350×15	20,400			
		350	400×400×15	29,200			
		400	450×450×15	37,800			
		450	500×500×15	43,200			
受枠	製品符号	材質		直線価格 (円/片側1m)	コーナー加工費 (円/1ヶ所)	定尺:3000mm (RL-15は2000mm)	376 ↳ 379
	AF15B	アルミニウム製		4,300	2,400		
	打込型 AF15D			5,700	2,400		
	AF15AT			8,000	3,300		
	SF15B	ステンレス製		7,100	2,700		
	打込型 SF15D			9,800	4,100		
	RL-15			4,600	1,800		

※D型ハンドル(196 ページ)は別売です。


排水 ピット蓋
パンチング プレート蓋
グレーチング
ボルト固定式 グレーチング
化粧蓋
受枠
サニタリー トラフ
無型枠工法製品

ステンレス製 細目滑り止め模様付 (ローレット模様) グレーチング (すきま9mm)

品名	製品符号	ピット幅 (mm)	呼称(蓋寸法) mm	価格 (ピット蓋:円/m) (集水樹蓋:円/枚)		備考	カタログ ページ
蓋	ZQ-20	100	150×500×20	25,900		SUS304使用 T型鋼使用 メインバーピッチ 17mm 	357
		150	200×500×20	30,100			
		200	250×500×20	36,700			
		250	300×500×20	41,100			
		300	350×500×20	53,700			
集水樹蓋		300	350×350×20	20,600			
		350	400×400×20	30,600			
		400	450×450×20	39,600			
		450	500×500×20	45,200			
受枠	製品符号	材質		直線価格 (円/片側1m)	コーナー加工費 (円/1ヶ所)	定尺:3000mm (RL-20は2000mm)	376 ~ 379
	AF20B	アルミニウム製		4,300	2,400		
	SF20B	ステンレス製	7,100	2,700			
	打込型 SF20D		9,800	4,100			
	RL-20		5,000	1,800			


※D型ハンドル(196 ページ)は別売です。

ステンレス製 細目滑り止め模様付 (ローレット模様) グレーチング (すきま9mm)

品名	製品符号	ピット幅 (mm)	呼称(蓋寸法) mm	価格 (ピット蓋:円/m) (集水樹蓋:円/枚)		備考	カタログ ページ
蓋	ZQ-15	100	150×500×15	22,600		SUS304使用 T型鋼使用 メインバーピッチ 17mm 	357
		150	200×500×15	25,800			
		200	250×500×15	31,800			
		250	300×500×15	35,100			
		300	350×500×15	47,000			
集水樹蓋		300	350×350×15	18,100			
		350	400×400×15	26,300			
		400	450×450×15	34,100			
		450	500×500×15	38,800			
受枠	製品符号	材質		直線価格 (円/片側1m)	コーナー加工費 (円/1ヶ所)	定尺:3000mm (RL-15は2000mm)	376 ~ 379
	AF15B	アルミニウム製		4,300	2,400		
	打込型 AF15D			5,700	2,400		
	AF15AT			8,000	3,300		
	SF15B	ステンレス製		7,100	2,700		
	打込型 SF15D			9,800	4,100		
	RL-15			4,600	1,800		


※D型ハンドル(196 ページ)は別売です。

ステンレス製 細目ノンスリップタイプ グレーチング (すきま6mm)

品名	製品符号	ピット幅 (mm)	呼称(蓋寸法) mm	価格 (ピット蓋:円/m) (集水桷蓋:円/枚)		備考	カタログ ページ
蓋	DQ-W-20	100	150×500×20	49,000		SUS304使用 冷間引抜T型鋼使用 メインバーピッチ 15mm 	358
		150	200×500×20	62,000			
		200	250×500×20	72,900			
		250	300×500×20	89,000			
		300	350×500×20	98,400			
集水桷蓋		300	350×350×20	35,900			
		350	400×400×20	45,900			
		400	450×450×20	58,700			
		450	500×500×20	70,300			
受枠	製品符号	材質		直線価格 (円/片側1m)	コーナー加工費 (円/1ヶ所)	定尺:3000mm (RL-20は2000mm)	376 ↳ 379
	AF20B	アルミニウム製		4,300	2,400		
	SF20B	ステンレス製	7,100	2,700			
	打込型 SF20D		9,800	4,100			
	RL-20		5,000	1,800			

※D型ハンドル(196 ページ)は別売です。


ステンレス製 細目ノンスリップタイプ グレーチング (すきま6mm)

品名	製品符号	ピット幅 (mm)	呼称(蓋寸法) mm	価格 (ピット蓋:円/m) (集水桷蓋:円/枚)		備考	カタログ ページ
蓋	DQ-W-15	100	150×500×15	44,800		SUS304使用 冷間引抜T型鋼使用 メインバーピッチ 15mm 	358
		150	200×500×15	49,100			
		200	250×500×15	62,900			
		250	300×500×15	71,700			
		300	350×500×15	79,200			
集水桷蓋		300	350×350×15	29,100			
		350	400×400×15	38,100			
		400	450×450×15	48,600			
		450	500×500×15	58,000			
受枠	製品符号	材質		直線価格 (円/片側1m)	コーナー加工費 (円/1ヶ所)	定尺:3000mm (RL-15は2000mm)	376 ↳ 379
	AF15B	アルミニウム製		4,300	2,400		
	打込型 AF15D			5,700	2,400		
	AF15AT			8,000	3,300		
	SF15B	ステンレス製		7,100	2,700		
	打込型 SF15D			9,800	4,100		
	RL-15			4,600	1,800		

※D型ハンドル(196 ページ)は別売です。


排水 ピット蓋
パンチング プレート蓋
グレーチング
ボルト固定式 グレーチング
化粧蓋
受枠
サニタリー トラフ
無型枠工法製品

ステンレス製 細目ノンスリップタイプ グレーチング (すきま9mm)

品名	製品符号	ピット幅 (mm)	呼称(蓋寸法) mm	価格 (ピット蓋:円/m) (集水樹蓋:円/枚)		備考	カタログ ページ
蓋	DQ-20	100	150×500×20	43,400		SUS304使用 冷間引抜T型鋼使用 メインバーピッチ 15mm 	358
		150	200×500×20	52,500			
		200	250×500×20	61,400			
		250	300×500×20	72,300			
		300	350×500×20	79,900			
集水樹蓋		300	350×350×20	29,400			
		350	400×400×20	40,200			
		400	450×450×20	50,900			
		450	500×500×20	61,300			
受枠	製品符号	材質		直線価格 (円/片側1m)	コーナー加工費 (円/1ヶ所)	定尺:3000mm (RL-20は2000mm)	376 〜 379
	AF20B	アルミニウム製		4,300	2,400		
	SF20B	ステンレス製	7,100	2,700			
	打込型 SF20D		9,800	4,100			
	RL-20		5,000	1,800			


※D型ハンドル(196 ページ)は別売です。

ステンレス製 細目ノンスリップタイプ グレーチング (すきま9mm)

品名	製品符号	ピット幅 (mm)	呼称(蓋寸法) mm	価格 (ピット蓋:円/m) (集水樹蓋:円/枚)		備考	カタログ ページ
蓋	DQ-15	100	150×500×15	42,400		SUS304使用 冷間引抜T型鋼使用 メインバーピッチ 15mm 	358
		150	200×500×15	46,000			
		200	250×500×15	53,400			
		250	300×500×15	62,300			
		300	350×500×15	73,800			
集水樹蓋		300	350×350×15	27,100			
		350	400×400×15	35,300			
		400	450×450×15	45,400			
		450	500×500×15	51,500			
受枠	製品符号	材質		直線価格 (円/片側1m)	コーナー加工費 (円/1ヶ所)	定尺:3000mm (RL-15は2000mm)	376 ~ 379
	AF15B	アルミニウム製		4,300	2,400		
	打込型 AF15D			5,700	2,400		
	AF15AT			8,000	3,300		
	SF15B	ステンレス製		7,100	2,700		
	打込型 SF15D			9,800	4,100		
	RL-15			4,600	1,800		


※D型ハンドル(196 ページ)は別売です。

ステンレス製 細目ノンスリップタイプ 無溶接オープンエンドグレーチング (すきま6mm)

品名	製品符号	ピット幅 (mm)	呼称(蓋寸法) mm	価格 (ピット蓋:円/m)		備考	カタログ ページ
蓋	SK-H-15	100	150×500×15	22,300		SUS304使用 T型鋼使用 メインバーピッチ 14mm 	359
		150	200×500×15	26,500			
		200	250×500×15	32,900			
		250	300×500×15	36,100			
		300	350×500×15	40,300			
受枠	製品符号	材質		直線価格 (円/片側1m)	コーナー加工費 (円/1ヶ所)	定尺:3000mm (RL-15は2000mm)	376 ~ 379
	AF15B	アルミニウム製		4,300	2,400		
	打込型 AF15D			5,700	2,400		
	AF15AT			8,000	3,300		
	SF15B	ステンレス製		7,100	2,700		
	打込型 SF15D			9,800	4,100		
	RL-15			4,600	1,800		

※D型ハンドル(196 ページ)は別売です。


ステンレス製 細目ノンスリップタイプ 無溶接オープンエンドグレーチング (すきま9mm)

品名	製品符号	ピット幅 (mm)	呼称(蓋寸法) mm	価格 (ピット蓋:円/m)		備考	カタログ ページ
蓋	SK-15	100	150×500×15	19,800		SUS304使用 T型鋼使用 メインバーピッチ 17mm 	359
		150	200×500×15	23,400			
		200	250×500×15	28,700			
		250	300×500×15	32,500			
		300	350×500×15	36,100			
受枠	製品符号	材質		直線価格 (円/片側1m)	コーナー加工費 (円/1ヶ所)	定尺:3000mm (RL-15は2000mm)	376 ↳ 379
	AF15B	アルミニウム製		4,300	2,400		
	打込型 AF15D			5,700	2,400		
	AF15AT			8,000	3,300		
	SF15B	ステンレス製		7,100	2,700		
	打込型 SF15D			9,800	4,100		
	RL-15			4,600	1,800		

※D型ハンドル(196 ページ)は別売です。


排水 ピット蓋
パンチング プレート蓋
グレーチング
ボルト固定式 グレーチング
化粧蓋
受枠
サニタリー トラフ
無型枠工法製品

ステンレス製 細目プレーンタイプ グレーチング(すきま6mm)

品名	製品符号	ピット幅 (mm)	呼称(蓋寸法) mm	価格 (ピット蓋:円/m) (集水樹蓋:円/枚)		備考	カタログ ページ
蓋	ZR-H-20	100	150×500×20	27,800		SUS304使用 T型鋼使用 メインバーピッチ 14mm 	360
		150	200×500×20	32,500			
		200	250×500×20	38,300			
		250	300×500×20	42,300			
		300	350×500×20	60,900			
集水樹蓋		300	350×350×20	23,000			
		350	400×400×20	31,900			
		400	450×450×20	41,300			
		450	500×500×20	47,200			
受枠		製品符号	材質		直線価格 (円/片側1m)		
	AF20B	アルミニウム製		4,300	2,400		
	SF20B	ステンレス製	7,100	2,700			
	打込型 SF20D		9,800	4,100			
	RL-20		5,000	1,800			


※D型ハンドル(196 ページ)は別売です。

ステンレス製 細目プレーンタイプ グレーチング(すきま6mm)

品名	製品符号	ピット幅 (mm)	呼称(蓋寸法) mm	価格 (ピット蓋:円/m) (集水桟蓋:円/枚)		備考	カタログ ページ
蓋	ZR-H-15	100	150×500×15	24,700		SUS304使用 T型鋼使用 メインバーピッチ 14mm 	360
		150	200×500×15	28,600			
		200	250×500×15	33,900			
		250	300×500×15	36,900			
		300	350×500×15	52,400			
集水桟蓋		300	350×350×15	20,000			
		350	400×400×15	27,600			
		400	450×450×15	35,800			
		450	500×500×15	40,800			
受枠	製品符号	材質		直線価格 (円/片側1m)	コーナー加工費 (円/1ヶ所)	定尺:3000mm (RL-15は2000mm)	376 ~ 379
	AF15B	アルミニウム製		4,300	2,400		
	打込型 AF15D			5,700	2,400		
	AF15AT			8,000	3,300		
	SF15B	ステンレス製		7,100	2,700		
	打込型 SF15D			9,800	4,100		
	RL-15			4,600	1,800		


※D型ハンドル(196 ページ)は別売です。

ステンレス製 細目プレーンタイプ グレーチング(すきま9mm)

品名	製品符号	ピット幅 (mm)	呼称(蓋寸法) mm	価格 (ピット蓋:円/m) (集水桝蓋:円/枚)		備考	カタログ ページ
蓋	ZR-20	100	150×500×20	24,900		SUS304使用 T型鋼使用 メインバーピッチ 17mm 	360
		150	200×500×20	28,800			
		200	250×500×20	34,600			
		250	300×500×20	38,100			
		300	350×500×20	53,400			
集水桝蓋		300	350×350×20	20,500			
		350	400×400×20	28,900			
		400	450×450×20	37,300			
		450	500×500×20	42,500			
受枠	製品符号	材質		直線価格 (円/片側1m)	コーナー加工費 (円/1ヶ所)	定尺:3000mm (RL-20は2000mm)	376 ↳ 379
	AF20B	アルミニウム製		4,300	2,400		
	SF20B	ステンレス製	7,100	2,700			
	打込型 SF20D		9,800	4,100			
	RL-20		5,000	1,800			

※D型ハンドル(196 ページ)は別売です。


ステンレス製 細目プレーンタイプ グレーチング(すきま9mm)

品名	製品符号	ピット幅 (mm)	呼称(蓋寸法) mm	価格 (ピット蓋:円/m) (集水樹蓋:円/枚)		備考	カタログ ページ
蓋	ZR-15	100	150×500×15	22,300		SUS304使用 T型鋼使用 メインバーピッチ 17mm 	360
		150	200×500×15	25,400			
		200	250×500×15	30,400			
		250	300×500×15	33,400			
		300	350×500×15	46,200			
集水樹蓋		300	350×350×15	17,800			
		350	400×400×15	24,800			
		400	450×450×15	32,100			
		450	500×500×15	36,600			
受枠	製品符号	材質		直線価格 (円/片側1m)	コーナー加工費 (円/1ヶ所)	定尺:3000mm (RL-15は2000mm)	376 ↳ 379
	AF15B	アルミニウム製		4,300	2,400		
	打込型 AF15D			5,700	2,400		
	AF15AT			8,000	3,300		
	SF15B	ステンレス製		7,100	2,700		
	打込型 SF15D			9,800	4,100		
	RL-15			4,600	1,800		

※D型ハンドル(196 ページ)は別売です。

排水 ピット蓋
パンチング プレート蓋
グレーチング
ボルト固定式 グレーチング
化粧蓋
受枠
サニタリー トラフ
無型枠工法製品


ステンレス製 縦目タイプ 細目ノンスリップタイプ (ローレット模様) グレーチング (すきま6mm)

品名	製品符号	ピット幅 (mm)	呼称(蓋寸法) mm	価格 (円/m)		備考	カタログ ページ
蓋	PQ-H-A-15	100	150×500×15	32,300		SUS304使用 T型鋼使用 メインバーピッチ 14mm 	362
		150	200×500×15	41,500			
		200	250×500×15	49,800			
受枠	製品符号	材質		直線価格 (円/片側1m)	コーナー加工費 (円/1ヶ所)	定尺:3000mm (RL-15は2000mm)	376 〜 379
	AF15B	アルミニウム製		4,300	2,400		
	打込型 AF15D			5,700	2,400		
	AF15AT			8,000	3,300		
	SF15B	ステンレス製		7,100	2,700		
	打込型 SF15D			9,800	4,100		
	RL-15			4,600	1,800		

※D型ハンドル(196 ページ)は別売です。


- ルーフドレン
- ステンステアとい
- 床点検口蓋
- 配線・配管ピット蓋
- 排水ピット蓋
- 樹脂製グレーチング
- 排水ユニット
- 鋼製溝付スリットみぞ蓋
- 極細目蓋
- ステンレス玄関マット
- 空調床吹出口蓋
- 自動ドアガード
- エキステンションジョイントカバー
- 木造耐震補強装置
- 環境配慮関連製品
- 屋上緑化関連製品
- 舗装用見切材
- 樹木保護蓋
- インフォーマルエクステリア
- 車止め
- 鉄蓋
- みぞ蓋
- 床板用グレーチング
- グリース阻集器
- 床排水金物通気金物
- 上水道用鉄蓋
- 誘導用マーカー

ステンレス製 縦目タイプ 細目ノンスリップタイプ(ローレット模様)グレーチング(すきま6mm)

品名	製品符号	ピット幅 (mm)	呼称(蓋寸法) mm	価格 (ピット蓋:円/m) (集水桷蓋:円/枚)		備考	カタログ ページ
蓋	YQ-H-A-20	100	150×500×20	36,600		SUS304使用 T型鋼使用 メインバーピッチ 14mm 	363
		150	200×500×20	47,100			
		200	250×500×20	56,500			
		250	300×500×20	66,600			
		300	350×500×20	75,900			
集水桷蓋		300	350×350×20	27,500			
		350	400×400×20	33,400			
		400	450×450×20	43,200			
		450	500×500×20	51,900			
受枠	製品符号	材質		直線価格 (円/片側1m)	コーナー加工費 (円/1ヶ所)	定尺:3000mm (RL-20は2000mm)	376 〜 379
	AF20B	アルミニウム製		4,300	2,400		
	SF20B	ステンレス製	7,100	2,700			
	打込型 SF20D		9,800	4,100			
	RL-20		5,000	1,800			

※D型ハンドル(196 ページ)は別売です。


ステンレス製 縦目タイプ 細目ノンスリップタイプ(ローレット模様)グレーチング(すきま6mm)

品名	製品符号	ピット幅 (mm)	呼称(蓋寸法) mm	価格 (ピット蓋:円/m) (集水桷蓋:円/枚)		備考	カタログ ページ
蓋	YQ-H-A-15	100	150×500×15	32,800		SUS304使用 T型鋼使用 メインバーピッチ 14mm 	363
		150	200×500×15	42,000			
		200	250×500×15	50,300			
		250	300×500×15	59,100			
		300	350×500×15	67,200			
集水桷蓋		300	350×350×15	24,200			
		350	400×400×15	29,600			
		400	450×450×15	38,100			
		450	500×500×15	46,000			
受枠	製品符号	材質		直線価格 (円/片側1m)	コーナー加工費 (円/1ヶ所)	定尺:3000mm (RL-15は2000mm)	376 〜 379
	AF15B	アルミニウム製		4,300	2,400		
	打込型 AF15D			5,700	2,400		
	AF15AT			8,000	3,300		
	SF15B	ステンレス製		7,100	2,700		
	打込型 SF15D			9,800	4,100		
	RL-15			4,600	1,800		

※D型ハンドル(196 ページ)は別売です。


排水 ピット蓋
パンチング プレート蓋
グレーチング
ボルト固定式 グレーチング
化粧蓋
受枠
サニタリー トラフ
無型枠工法製品

ステンレス製 縦目タイプ 細目滑り止め模様付(ローレット模様)グレーチング(すきま9mm)

品名	製品符号	ピット幅 (mm)	呼称(蓋寸法) mm	価格 (ピット蓋:円/m) (集水樹蓋:円/枚)		備考	カタログ ページ
蓋	YQ-A-20	100	150×500×20	32,000		SUS304使用 T型鋼使用 メインバーピッチ 17mm 	363
		150	200×500×20	40,800			
		200	250×500×20	50,100			
		250	300×500×20	58,500			
		300	350×500×20	66,300			
集水樹蓋		300	350×350×20	24,000			
		350	400×400×20	29,500			
		400	450×450×20	37,800			
		450	500×500×20	45,100			
受枠	製品符号	材質		直線価格 (円/片側1m)	コーナー加工費 (円/1ヶ所)	定尺:3000mm (RL-20は2000mm)	376 ~ 379
	AF20B	アルミニウム製		4,300	2,400		
	SF20B	ステンレス製	7,100	2,700			
	打込型 SF20D		9,800	4,100			
	RL-20		5,000	1,800			


※D型ハンドル(196 ページ)は別売です。

ステンレス製 縦目タイプ 細目滑り止め模様付(ローレット模様)グレーチング(すきま9mm)

品名	製品符号	ピット幅 (mm)	呼称(蓋寸法) mm	価格 (ピット蓋:円/m) (集水樹蓋:円/枚)		備考	カタログ ページ
蓋	YQ-A-15	100	150×500×15	28,900		SUS304使用 T型鋼使用 メインバーピッチ 17mm 	363
		150	200×500×15	36,600			
		200	250×500×15	44,900			
		250	300×500×15	52,300			
		300	350×500×15	59,300			
集水樹蓋		300	350×350×15	21,300			
		350	400×400×15	27,100			
		400	450×450×15	33,500			
		450	500×500×15	40,100			
受枠	製品符号	材質		直線価格 (円/片側1m)	コーナー加工費 (円/1ヶ所)	定尺:3000mm (RL-15は2000mm)	376 ~ 379
	AF15B	アルミニウム製		4,300	2,400		
	打込型 AF15D			5,700	2,400		
	AF15AT			8,000	3,300		
	SF15B	ステンレス製		7,100	2,700		
	打込型 SF15D			9,800	4,100		
	RL-15			4,600	1,800		


※D型ハンドル(196 ページ)は別売です。

ステンレス製 縦目タイプ 細目ノンスリップタイプ グレーチング (すきま6mm)

品名	製品符号	ピット幅 (mm)	呼称(蓋寸法) mm	価格 (ピット蓋:円/m) (集水桷蓋:円/枚)		備考	カタログ ページ
蓋	DQ-W-A-20	100	150×500×20	54,800		SUS304使用 冷間引抜T型鋼使用 メインバーピッチ 15mm 	364
		150	200×500×20	70,300			
		200	250×500×20	88,200			
		250	300×500×20	103,700			
		300	350×500×20	118,200			
集水桷蓋		300	350×350×20	42,400			
		350	400×400×20	55,200			
		400	450×450×20	67,300			
		450	500×500×20	84,100			
受枠	製品符号	材質		直線価格 (円/片側1m)	コーナー加工費 (円/1ヶ所)	定尺:3000mm (RL-20は2000mm)	376 ↳ 379
	AF20B	アルミニウム製		4,300	2,400		
	SF20B	ステンレス製	7,100	2,700			
	打込型 SF20D		9,800	4,100			
	RL-20		5,000	1,800			

※D型ハンドル(196 ページ)は別売です。


ステンレス製 縦目タイプ 細目ノンスリップタイプ グレーチング (すきま6mm)

品名	製品符号	ピット幅 (mm)	呼称(蓋寸法) mm	価格 (ピット蓋:円/m) (集水桷蓋:円/枚)		備考	カタログ ページ
蓋	DQ-W-A-15	100	150×500×15	47,300		SUS304使用 冷間引抜T型鋼使用 メインバーピッチ 15mm 	364
		150	200×500×15	60,100			
		200	250×500×15	75,200			
		250	300×500×15	88,300			
		300	350×500×15	100,700			
集水桷蓋		300	350×350×15	36,000			
		350	400×400×15	46,800			
		400	450×450×15	56,900			
		450	500×500×15	71,400			
受枠	製品符号	材質		直線価格 (円/片側1m)	コーナー加工費 (円/1ヶ所)	定尺:3000mm (RL-15は2000mm)	376 ↳ 379
	AF15B	アルミニウム製		4,300	2,400		
	打込型 AF15D			5,700	2,400		
	AF15AT			8,000	3,300		
	SF15B	ステンレス製		7,100	2,700		
	打込型 SF15D			9,800	4,100		
	RL-15			4,600	1,800		

※D型ハンドル(196 ページ)は別売です。


排水 ピット蓋
パンチング プレート蓋
グレーチング
ボルト固定式 グレーチング
化粧蓋
受枠
サニタリー トラフ
無型枠工法製品

ステンレス製 縦目タイプ 細目プレーンタイプ グレーチング(すきま6mm)

品名	製品符号	ピット幅 (mm)	呼称(蓋寸法) mm	価格 (ピット蓋:円/m) (集水樹蓋:円/枚)		備考	カタログ ページ	
蓋	YR-H-A-20	100	150×500×20	36,600		SUS304使用 T型鋼使用 メインバーピッチ 14mm		365
		150	200×500×20	47,100				
		200	250×500×20	56,500				
		250	300×500×20	66,600				
		300	350×500×20	75,900				
集水樹蓋		300	350×350×20	27,500				
		350	400×400×20	33,400				
		400	450×450×20	43,200				
		450	500×500×20	51,900				
受枠	製品符号	材質		直線価格 (円/片側1m)	コーナー加工費 (円/1ヶ所)	定尺:3000mm (RL-20は2000mm)	376 ~ 379	
	AF20B	アルミニウム製		4,300	2,400			
	SF20B	ステンレス製	7,100	2,700				
	打込型 SF20D		9,800	4,100				
	RL-20		5,000	1,800				


※D型ハンドル(196 ページ)は別売です。

ステンレス製 縦目タイプ 細目プレーンタイプ グレーチング(すきま6mm)

品名	製品符号	ピット幅 (mm)	呼称(蓋寸法) mm	価格 (ピット蓋:円/m) (集水樹蓋:円/枚)		備考	カタログ ページ
蓋	YR-H-A-15	100	150×500×15	32,800		SUS304使用 T型鋼使用 メインバーピッチ 14mm 	365
		150	200×500×15	42,000			
		200	250×500×15	50,300			
		250	300×500×15	59,100			
		300	350×500×15	67,200			
集水樹蓋		300	350×350×15	24,200			
		350	400×400×15	29,600			
		400	450×450×15	38,100			
		450	500×500×15	46,000			
受枠	製品符号	材質		直線価格 (円/片側1m)	コーナー加工費 (円/1ヶ所)	定尺:3000mm (RL-15は2000mm)	376 ~ 379
	AF15B	アルミニウム製		4,300	2,400		
	打込型 AF15D			5,700	2,400		
	AF15AT			8,000	3,300		
	SF15B	ステンレス製		7,100	2,700		
	打込型 SF15D			9,800	4,100		
	RL-15			4,600	1,800		


※D型ハンドル(196 ページ)は別売です。

ステンレス製 縦目タイプ 細目プレーンタイプ グレーチング(すきま9mm)

品名	製品符号	ピット幅 (mm)	呼称(蓋寸法) mm	価格 (ピット蓋:円/m) (集水桝蓋:円/枚)		備考	カタログ ページ
蓋	YR-A-20	100	150×500×20	32,000		SUS304使用 T型鋼使用 メインバーピッチ 17mm 	365
		150	200×500×20	40,800			
		200	250×500×20	50,100			
		250	300×500×20	58,500			
		300	350×500×20	66,300			
集水桝蓋		300	350×350×20	24,000			
		350	400×400×20	29,500			
		400	450×450×20	37,800			
		450	500×500×20	45,100			
受枠	製品符号	材質		直線価格 (円/片側1m)	コーナー加工費 (円/1ヶ所)	定尺:3000mm (RL-20は2000mm)	376 ↳ 379
	AF20B	アルミニウム製		4,300	2,400		
	SF20B	ステンレス製	7,100	2,700			
	打込型 SF20D		9,800	4,100			
	RL-20		5,000	1,800			

※D型ハンドル(196 ページ)は別売です。

ステンレス製 縦目タイプ 細目プレーンタイプ グレーチング(すきま9mm)

品名	製品符号	ピット幅 (mm)	呼称(蓋寸法) mm	価格 (ピット蓋:円/m) (集水樹蓋:円/枚)		備考	カタログ ページ
蓋	YR-A-15	100	150×500×15	28,900		SUS304使用 T型鋼使用 メインバーピッチ 17mm 	365
		150	200×500×15	36,600			
		200	250×500×15	44,900			
		250	300×500×15	52,300			
		300	350×500×15	59,300			
集水樹蓋		300	350×350×15	21,300			
		350	400×400×15	27,100			
		400	450×450×15	33,500			
		450	500×500×15	40,100			
受枠	製品符号	材質		直線価格 (円/片側1m)	コーナー加工費 (円/1ヶ所)	定尺:3000mm (RL-15は2000mm)	376 ↳ 379
	AF15B	アルミニウム製		4,300	2,400		
	打込型 AF15D			5,700	2,400		
	AF15AT			8,000	3,300		
	SF15B	ステンレス製		7,100	2,700		
	打込型 SF15D			9,800	4,100		
	RL-15			4,600	1,800		

※D型ハンドル(196 ページ)は別売です。

排水 ピット蓋
パンチング プレート蓋
グレーチング
ボルト固定式 グレーチング
化粧蓋
受枠
サニタリー トラフ
無型枠工法製品

アルミニウム製 ノンスリップタイプ グレーチング

品名	製品符号	ピット幅 (mm)	呼称(蓋寸法) mm	価格 (ピット蓋:円/m) (集水樹蓋:円/枚)			備考	カタログ ページ
				ピッチ 30mm	ピッチ 22mm	ピッチ 15mm		
蓋	AMQ	150	200×1000×30	24,600	33,200	48,300	硬質アルミ押出形材使用 	366
		200	250×1000×30	27,000	40,500	53,100		
		250	300×1000×30	29,200	45,900	57,500		
		300	350×1000×30	35,100	56,800	69,000		
集水樹蓋		300	350×350×30	14,700	20,600	29,200		
		350	400×400×30	19,100	22,600	38,100		
		400	450×450×30	24,100	27,800	48,100		
		450	500×500×30	26,100	33,600	52,100		
受枠	製品符号	材質		直線価格 (円/片側1m)	コーナー加工費 (円/1ヶ所)	定尺:3000mm	378	
	AF30A	アルミニウム製		4,700	2,400			

※D型ハンドル(196 ページ)は別売です。

アルミニウム製 グレーチング

品名	製品符号	ピット幅 (mm)	呼称(蓋寸法) mm	価格（ピット蓋:円/m 集水樹蓋:円/枚）			備考	カタログ ページ
				ピッチ 30mm	ピッチ 22mm	ピッチ 15mm		
蓋	AMG	150	200×1000×30	20,500	27,800	39,400	硬質アルミ押出形材使用 	366
		200	250×1000×30	22,500	34,500	43,400		
		250	300×1000×30	26,700	39,100	51,300		
		300	350×1000×30	31,100	46,000	60,200		
集水樹蓋		300	350×350×30	11,400	17,100	22,700		
		350	400×400×30	15,000	18,200	29,800		
		400	450×450×30	19,100	23,400	38,100		
		450	500×500×30	22,500	27,600	44,600		
受枠	製品符号	材質		直線価格 (円/片側1m)		コーナー加工費 (円/1ヶ所)	定尺:3000mm	378
	AF30A	アルミニウム製		4,700		2,400		

※D型ハンドル(196 ページ)は別売です。

ルーフ
ドレンステンレス
たてとい

床点検口蓋

配線・配管
ピット蓋排水
ピット蓋樹脂製
グレーチング排水
ユニット鋼製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

ステンレス製
玄関マット空調床
吹出口蓋自動ドア
ガードエキステンション
ジョイントカバー木造耐震
補強装置環境配慮
関連製品屋上緑化
関連製品舗装用
見切材樹木
保護蓋インフォーマル
エクステリア


車止め

鉄蓋

みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水道用鉄蓋
筐誘導用
マーカー

鋳鉄製 ノンスリップタイプ 排水ピット蓋

品名	製品符号	ピット幅 (mm)	呼称(蓋寸法) mm	価格 (ピット蓋:円/m 加工:1ヶ所)		備考	カタログ ページ
蓋	GW-15	100	150×500×15	12,000		メインバーピッチ 20mm FC200製 樹脂系塗装 	367
		150	200×500×15	16,600			
		200	250×500×15	17,900			
		250	300×500×15	18,100			
		300	350×500×15	21,200			
加工		端尺	切断加工	2,300			
受枠	製品符号	材質		直線価格 (円/片側1m)	コーナー加工費 (円/1ヶ所)	定尺:3000mm	376 ~ 379
	AF15B	アルミニウム製		4,300	2,400		
	打込型 AF15D			5,700	2,400		
	AF15AT			8,000	3,300		
	SF15B	ステンレス製		7,100	2,700		
	打込型 SF15D			9,800	4,100		

※D型ハンドル(196 ページ)は別売です。

排水
ピット蓋

パンチング
プレート蓋

グレーチング

ボルト固定式
グレーチング


化粧蓋

受枠

サニタリー
トラフ

無型枠工法製品


ステンレス製 ボルト固定式 細目ノンスリップタイプ(ローレット模様)グレーチング(すきま6mm)

品名	製品符号	ピット幅 (mm)	呼称(蓋寸法) mm	価格 (ピット蓋:円/m)		備考	カタログ ページ
蓋	YQL-H-20	100	150×500×20	40,100		SUS304使用 T型鋼使用 メインバーピッチ 14mm 	370
		150	200×500×20	44,300			
		200	250×500×20	51,900			
		250	300×500×20	59,100			
		300	350×500×20	72,100			
受枠	製品符号	材質		直線価格 (円/片側1m)	コーナー加工費 (円/1ヶ所)	定尺:2000mm	370
	RL-20NQ	ステンレス製		6,600	1,800		

※六角穴付ボタンボルト締付用の六角棒スパナ(196 ページ)呼び4は別売です。

※D型ハンドル(196 ページ)は別売です。

ステンレス製 ボルト固定式 細目ノンスリップタイプ(ローレット模様)グレーチング(すきま6mm)

品名	製品符号	ピット幅 (mm)	呼称(蓋寸法) mm	価格 (ピット蓋:円/m)		備考	カタログ ページ
蓋	YQL-H-15	100	150×500×15	36,400		SUS304使用 T型鋼使用 メインバーピッチ 14mm 	370
		150	200×500×15	39,800			
		200	250×500×15	46,300			
		250	300×500×15	51,500			
		300	350×500×15	64,400			
受枠	製品符号	材質		直線価格 (円/片側1m)	コーナー加工費 (円/1ヶ所)	定尺:2000mm	370
	RL-15NQ	ステンレス製		6,200	1,800		

※六角穴付ボタンボルト締付用の六角棒スパナ(196 ページ)呼び4は別売です。

※D型ハンドル(196 ページ)は別売です。

ルーフ
ドレンステンレス
たてとい

床点検口蓋

配線・配管
ピット蓋排 水
ピット蓋樹脂製
グレーチング排 水
ユニット鋼製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

ステンレス製
玄関マット空調 床
吹出口蓋自動ドア
ガードエキステンション
ジョイントカバー木造耐震
補強装置環境配慮
関連製品屋上緑化
関連製品舗装用
見切材樹 木
保護蓋インフォーマル
エクステリア


車止め

鉄 蓋

みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水道用鉄蓋
筐誘導用
マーカー

ステンレス製 ボルト固定式 細目滑り止め模様付(ローレット模様)グレーチング(すきま9mm)

品名	製品符号	ピット幅 (mm)	呼称(蓋寸法) mm	価格 (ピット蓋:円/m)		備考	カタログ ページ
蓋	YQL-20	100	150×500×20	36,900		SUS304使用 T型鋼使用 メインバーピッチ 17mm 	370
		150	200×500×20	41,100			
		200	250×500×20	47,700			
		250	300×500×20	52,100			
		300	350×500×20	64,700			
受枠	製品符号	材質		直線価格 (円/片側1m)	コーナー加工費 (円/1ヶ所)	定尺:2000mm	370
	RL-20NQ	ステンレス製		6,600	1,800		

※六角穴付ボタンボルト締付用の六角棒スパナ(196 ページ)呼び4は別売です。

※D型ハンドル(196 ページ)は別売です。

排水
ピット蓋パンチング
プレート蓋

グレーチング

ボルト固定式
グレーチング


化粧蓋

受枠

サニタリー
トラフ

無型枠工法製品


ステンレス製 ボルト固定式 細目滑り止め模様付(ローレット模様)グレーチング(すきま9mm)

品名	製品符号	ピット幅 (mm)	呼称(蓋寸法) mm	価格 (ピット蓋:円/m)		備考	カタログ ページ
蓋	YQL-15	100	150×500×15	33,600		SUS304使用 T型鋼使用 メインバーピッチ 17mm 	370
		150	200×500×15	36,800			
		200	250×500×15	42,800			
		250	300×500×15	46,100			
		300	350×500×15	58,000			
受枠	製品符号	材質		直線価格 (円/片側1m)	コーナー加工費 (円/1ヶ所)	定尺:2000mm	370
	RL-15NQ	ステンレス製		6,200	1,800		

※六角穴付ボタンボルト締付用の六角棒スパナ(196 ページ)呼び4は別売です。

※D型ハンドル(196 ページ)は別売です。


ステンレス製 ボルト固定式 細目プレーンタイプ グレーチング(すきま6mm)

品名	製品符号	ピット幅 (mm)	呼称(蓋寸法) mm	価格 (ピット蓋:円/m)		備考	カタログ ページ
蓋	YRL-H-20	100	150×500×20	38,800		SUS304使用 T型鋼使用 メインバーピッチ 14mm 	371
		150	200×500×20	43,500			
		200	250×500×20	49,300			
		250	300×500×20	53,300			
		300	350×500×20	71,900			
受枠	製品符号	材質		直線価格 (円/片側1m)	コーナー加工費 (円/1ヶ所)	定尺:2000mm	371
	RL-20NQ	ステンレス製		6,600	1,800		

※六角穴付ボタンボルト締付用の六角棒スパナ(196 ページ)呼び4は別売です。

※D型ハンドル(196 ページ)は別売です。

ステンレス製 ボルト固定式 細目プレーンタイプ グレーチング(すきま6mm)

品名	製品符号	ピット幅 (mm)	呼称(蓋寸法) mm	価格 (ピット蓋:円/m)		備考	カタログ ページ
蓋	YRL-H-15	100	150×500×15	35,700		SUS304使用 T型鋼使用 メインバーピッチ 14mm 	371
		150	200×500×15	39,600			
		200	250×500×15	44,900			
		250	300×500×15	47,900			
		300	350×500×15	63,400			
受枠	製品符号	材質		直線価格 (円/片側1m)	コーナー加工費 (円/1ヶ所)	定尺:2000mm	371
	RL-15NQ	ステンレス製		6,200	1,800		

※六角穴付ボタンボルト締付用の六角棒スパナ(196 ページ)呼び4は別売です。

※D型ハンドル(196 ページ)は別売です。

ルーフ
ドレンステンレス
たてとい

床点検口蓋

配線・配管
ピット蓋排水
ピット蓋樹脂製
グレーチング排水
ユニット鋼製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

ステンレス製
玄関マット空調床
吹出口蓋自動ドア
ガードエキステンション
ジョイントバー木造耐震
補強装置環境配慮
関連製品屋上緑化
関連製品舗装用
見切材樹木
保護蓋インフォーマル
エクステリア


車止め

鉄 蓋

みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水道用鉄蓋
筐誘導用
マーカー

ステンレス製 ボルト固定式 細目プレーンタイプ グレーチング(すきま9mm)

品名	製品符号	ピット幅 (mm)	呼称(蓋寸法) mm	価格 (ピット蓋:円/m)		備考	カタログ ページ
蓋	YRL-20	100	150×500×20	35,900		SUS304使用 T型鋼使用 メインバーピッチ 17mm 	371
		150	200×500×20	39,800			
		200	250×500×20	45,600			
		250	300×500×20	49,100			
		300	350×500×20	64,400			
受枠	製品符号	材質		直線価格 (円/片側1m)	コーナー加工費 (円/1ヶ所)	定尺:2000mm	371
	RL-20NQ	ステンレス製		6,600	1,800		

※六角穴付ボタンボルト締付用の六角棒スパナ(196 ページ)呼び4は別売です。

※D型ハンドル(196 ページ)は別売です。

排水
ピット蓋パンチング
プレート蓋

グレーチング

ボルト固定式
グレーチング


化粧蓋

受枠

サニタリー
トラフ

無型枠工法製品


ステンレス製 ボルト固定式 細目プレーンタイプ グレーチング(すきま9mm)

品名	製品符号	ピット幅 (mm)	呼称(蓋寸法) mm	価格 (ピット蓋:円/m)		備考	カタログ ページ
蓋	YRL-15	100	150×500×15	33,300		SUS304使用 T型鋼使用 メインバーピッチ 17mm 	371
		150	200×500×15	36,400			
		200	250×500×15	41,400			
		250	300×500×15	44,400			
		300	350×500×15	57,200			
受枠	製品符号	材質		直線価格 (円/片側1m)	コーナー加工費 (円/1ヶ所)	定尺:2000mm	371
	RL-15NQ	ステンレス製		6,200	1,800		

※六角穴付ボタンボルト締付用の六角棒スパナ(196 ページ)呼び4は別売です。

※D型ハンドル(196 ページ)は別売です。


ステンレス製 ボルト固定式 縦目タイプ 細目ノンスリップタイプ(ローレット模様) グレーチング (すきま6mm)

品名	製品符号	ピット幅 (mm)	呼称(蓋寸法) mm	価格 (ピット蓋:円/m)		備考	カタログ ページ
蓋	YQL-H-A-20	100	150×500×20	49,400		SUS304使用 T型鋼使用 メインバーピッチ 14mm 	372
		150	200×500×20	59,900			
		200	250×500×20	69,300			
		250	300×500×20	79,400			
		300	350×500×20	88,700			
受枠	製品符号	材質		直線価格 (円/片側1m)	コーナー加工費 (円/1ヶ所)	定尺:2000mm	372
	RL-20RQ	ステンレス製		6,800	1,800		

※六角穴付ボルト締付用の六角棒スパナ(196 ページ)呼び4は別売です。

※D型ハンドル(196 ページ)は別売です。

ステンレス製 ボルト固定式 縦目タイプ 細目ノンスリップタイプ(ローレット模様) グレーチング (すきま6mm)

品名	製品符号	ピット幅 (mm)	呼称(蓋寸法) mm	価格 (ピット蓋:円/m)		備考	カタログ ページ
蓋	YQL-H-A-15	100	150×500×15	45,600		SUS304使用 T型鋼使用 メインバーピッチ 14mm 	372
		150	200×500×15	54,800			
		200	250×500×15	63,100			
		250	300×500×15	71,900			
		300	350×500×15	80,000			
受枠	製品符号	材質		直線価格 (円/片側1m)	コーナー加工費 (円/1ヶ所)	定尺:2000mm	372
	RL-15RQ	ステンレス製		6,400	1,800		

※六角穴付ボルト締付用の六角棒スパナ(196 ページ)呼び4は別売です。

※D型ハンドル(196 ページ)は別売です。

ルーフ
ドレン



ステンレス
たてとい



床点検口蓋



配線・配管
ピット蓋



排 水
ピット蓋



樹脂製
グレーチング



排 水
ユニット



銅製溝付
スリットみぞ蓋



極細目蓋



ステンレス製
玄関マット



空調 床
吹出口蓋



自動ドア
ガード



エキステンション
ジョイントバー



木造耐震
補強装置



環境配慮
関連製品



屋上緑化
関連製品



舗装用
見切材



樹 木
保護蓋



インフォーマル
エクステリア



車止め



鉄 蓋



みぞ蓋



床板用
グレーチング



グリース
阻集器



床排水金物
通気金物




上水道用鉄蓋



誘導用
マーカー



ステンレス製 ボルト固定式 縦目タイプ 細目滑り止め模様付(ローレット模様)
グレーチング (すきま9mm)

品名	製品符号	ピット幅 (mm)	呼称(蓋寸法) mm	価格 (ピット蓋:円/m)		備考	カタログ ページ
蓋	YQL-A-20	100	150×500×20	44,800		SUS304使用 T型鋼使用 メインバーピッチ 17mm 	372
		150	200×500×20	53,600			
		200	250×500×20	62,900			
		250	300×500×20	71,300			
		300	350×500×20	79,100			
受枠	製品符号	材質		直線価格 (円/片側1m)	コーナー加工費 (円/1ヶ所)	定尺:2000mm	372
	RL-20RQ	ステンレス製		6,800	1,800		

※六角穴付ボタンボルト締付用の六角棒スパナ(196 ページ)呼び4は別売です。

※D型ハンドル(196 ページ)は別売です。

排水
ピット蓋

パンチング
プレート蓋

グレーチング

ボルト固定式
グレーチング


化粧蓋

受枠

サニタリー
トラフ

無型枠工法製品


ステンレス製 ボルト固定式 縦目タイプ 細目滑り止め模様付(ローレット模様)
グレーチング (すきま9mm)

品名	製品符号	ピット幅 (mm)	呼称(蓋寸法) mm	価格 (ピット蓋:円/m)		備考	カタログ ページ
蓋	YQL-A-15	100	150×500×15	41,700		SUS304使用 T型鋼使用 メインバーピッチ 17mm 	372
		150	200×500×15	49,400			
		200	250×500×15	57,700			
		250	300×500×15	65,100			
		300	350×500×15	72,100			
受枠	製品符号	材質		直線価格 (円/片側1m)	コーナー加工費 (円/1ヶ所)	定尺:2000mm	372
	RL-15RQ	ステンレス製		6,400	1,800		

※六角穴付ボタンボルト締付用の六角棒スパナ(196 ページ)呼び4は別売です。


※D型ハンドル(196 ページ)は別売です。

ステンレス製 ボルト固定式 縦目タイプ 細目プレーンタイプ グレーチング (すきま6mm)

品名	製品符号	ピット幅 (mm)	呼称(蓋寸法) mm	価格 (ピット蓋:円/m)		備考	カタログ ページ
蓋	YRL-H-A-20	100	150×500×20	49,400		SUS304使用 T型鋼使用 メインバーピッチ 14mm 	373
		150	200×500×20	59,900			
		200	250×500×20	69,300			
		250	300×500×20	79,400			
		300	350×500×20	88,700			
受枠	製品符号	材質		直線価格 (円/片側1m)	コーナー加工費 (円/1ヶ所)	定尺:2000mm	373
	RL-20RQ	ステンレス製		6,800	1,800		

※六角穴付ボタンボルト締付用の六角棒スパナ(196 ページ)呼び4は別売です。
※D型ハンドル(196 ページ)は別売です。


ステンレス製 ボルト固定式 縦目タイプ 細目プレーンタイプ グレーチング (すきま6mm)

品名	製品符号	ピット幅 (mm)	呼称(蓋寸法) mm	価格 (ピット蓋:円/m)		備考	カタログ ページ
蓋	YRL-H-A-15	100	150×500×15	45,600		SUS304使用 T型鋼使用 メインバーピッチ 14mm 	373
		150	200×500×15	54,800			
		200	250×500×15	63,100			
		250	300×500×15	71,900			
		300	350×500×15	80,000			
受枠	製品符号	材質		直線価格 (円/片側1m)	コーナー加工費 (円/1ヶ所)	定尺:2000mm	373
	RL-15RQ	ステンレス製		6,400	1,800		

※六角穴付ボタンボルト締付用の六角棒スパナ(196 ページ)呼び4は別売です。
※D型ハンドル(196 ページ)は別売です。

- ルーフドレン
- ステンステート
- 床点検口蓋
- 配線・配管ピット蓋
- 排水ピット蓋
- 樹脂製グレーチング
- 排水ユニット
- 銅製溝付スリットみぞ蓋
- 極細目蓋
- ステンレス製玄関マット
- 空調床吹出口蓋
- 自動ドアガード
- エキステンションジョイントカバー
- 木造耐震補強装置
- 環境配慮関連製品
- 屋上緑化関連製品
- 舗装用見切材
- 樹木保護蓋
- インフォーマルエクステリア
- 車止め
- 鉄蓋
- みぞ蓋
- 床板用グレーチング
- グリース阻集器
- 床排水金物通気金物
- 上水道用鉄蓋
- 誘導用マーカ

ステンレス製 ボルト固定式 縦目タイプ 細目プレーンタイプ
グレーチング (すきま9mm)

品名	製品符号	ピット幅 (mm)	呼称(蓋寸法) mm	価格 (ピット蓋:円/m)		備考	カタログ ページ
蓋	YRL-A-20	100	150×500×20	44,800		SUS304使用 T型鋼使用 メインバーピッチ 17mm 	373
		150	200×500×20	53,600			
		200	250×500×20	62,900			
		250	300×500×20	71,300			
		300	350×500×20	79,100			
受枠	製品符号	材質		直線価格 (円/片側1m)	コーナー加工費 (円/1ヶ所)	定尺:2000mm	373
	RL-20RQ	ステンレス製		6,800	1,800		

※六角穴付ボタンボルト締付用の六角棒スパナ(196 ページ)呼び4は別売です。

※D型ハンドル(196 ページ)は別売です。

排水
ピット蓋

パンチング
プレート蓋

グレーチング

ボルト固定式
グレーチング


化粧蓋

受枠

サニタリー
トラフ

無型枠工法製品

ステンレス製 ボルト固定式 縦目タイプ 細目プレーンタイプ
グレーチング (すきま9mm)

品名	製品符号	ピット幅 (mm)	呼称(蓋寸法) mm	価格 (ピット蓋:円/m)		備考	カタログ ページ
蓋	YRL-A-15	100	150×500×15	41,700		SUS304使用 T型鋼使用 メインバーピッチ 17mm 	373
		150	200×500×15	49,400			
		200	250×500×15	57,700			
		250	300×500×15	65,100			
		300	350×500×15	72,100			
受枠	製品符号	材質		直線価格 (円/片側1m)	コーナー加工費 (円/1ヶ所)	定尺:2000mm	373
	RL-15RQ	ステンレス製		6,400	1,800		


※六角穴付ボタンボルト締付用の六角棒スパナ(196 ページ)呼び4は別売です。

※D型ハンドル(196 ページ)は別売です。

樹脂タイル用 (適合樹脂タイル厚さ3mm以下) ステンレス製 排水ピット蓋

品名	製品符号	ピット幅 (mm)	呼称(蓋寸法) mm	価格 (ピット蓋:円/m) (集水桧蓋:円/枚)	備考	カタログ ページ		
蓋	SE	100	150×600×15	28,000	SUS304使用		374	
		150	200×600×15	33,300				
		200	250×600×15	37,100				
		250	300×600×15	42,800				
		300	350×600×15	65,400				
		350	400×600×15	74,000				
		400	450×600×15	85,300				
		450	500×600×15	102,400				
集水桧蓋		300	350×350×15	26,900				
		350	400×400×15	31,100				
		400	450×450×15	49,600				
		450	500×500×15	60,600				
把手		価格(円/個)		蓋の切り欠き		価格(円/個)		
ステンレス把手		3,000		三角形切り欠き(目地付)		4,500		
薄型ステンレス把手		4,400						
受枠	製品符号	材質		直線価格 (円/片側1m)	コーナー加工費 (円/1ヶ所)	定尺:3000mm		376 ~ 379
	AF15B	アルミニウム製		4,300	2,400			
	打込型 AF15D			5,700	2,400			
	AF15AT			8,000	3,300			
	SF15B	ステンレス製		7,100	2,700			
	打込型 SF15D			9,800	4,100			

浴室タイル用 (充填深さ30mm)
目地すきま6mm クッション付ステンレス製排水ピット蓋

品名	製品符号	ピット幅 (mm)	呼称(蓋寸法) mm	価格 (円/m)			備考	カタログ ページ
蓋	SBTM	150	240×600×60	91,500				375
		200	290×600×60	101,300				
		250	340×600×60	117,100				
		300	390×600×60	120,900				
受枠	製品符号	材質		直線価格 (円/片側1m)	幅決めプレート 加工費 片側1m当り	コーナー加工費 直角1ヶ所当り	SUS304製 回転アンカー付	
	TL60	ステンレス製		11,000	800	2,500		

※E型ハンドル(196ページ)は別売です。

受枠

材質	製品符号	直線価格 (円/片側1m)	コーナー加工費 (円/直角1ヶ所)	備考	カタログ ページ
アルミニウム製 打込型	AF03D	5,700	2,400	材質:A6063S 定尺:3000mm クリーンレベラー付	376
	AF05D	5,700	2,400		
	AF15D	5,700	2,400		
アルミニウム製	AF03B	4,300	2,400	材質:A6063S 定尺:3000mm クリーンレベラー付	378
	AF05B	4,300	2,400		
	AF15B	4,300	2,400		
	AF20B	4,300	2,400		
	AF15AT	8,000	3,300		377
	AF30A	4,700	2,400		378
ステンレス製 打込型	SF03D	9,800	4,100	材質:SUS304 定尺:3000mm クリーンレベラー付	376
	SF05D	9,800	4,100		
	SF15D	9,800	4,100		
	SF20D	9,800	4,100		
ステンレス製	SF03B	7,100	2,700	材質:SUS304 定尺:3000mm クリーンレベラー付	379
	SF05B	7,100	2,700		
	SF15B	7,100	2,700		
	SF20B	7,100	2,700		
	RL-15※	4,600	1,800	材質:SUS304 定尺:2000mm	
	RL-20※	5,000	1,800		
	RL-25※	5,300	1,800		

※RL-15・RL-20・RL-25をピット蓋と使用する場合、蓋と受枠のすきまは通常片側2mmとなります。

排水
ピット蓋パンチング
プレート蓋

グレーチング

ボルト固定式
グレーチング

化粧蓋

受枠

サニタリー
トラフ

無型枠工法製品



開閉工具

製品符号	価格 (円)	単位	1梱包 の人数	備考	写真	カタログ ページ
D型ハンドル	2,000	1本	50	SS400製・電気亜鉛めっき		381
E型ハンドル	2,800	1本	50	SS400製・電気亜鉛めっき		

開閉工具

製品符号	呼び	価格 (円)	単位	備考	写真	カタログ ページ
六角棒スパナ	4	300	1本	材質:クロムモリブデン鋼 処理:酸化鉄皮膜		381
六角棒スパナ ドライバータイプ	4	2,000	1本	材質:クロムモリブデン鋼他		

連結金具E型(クリップ型)

製品符号	価格 (円)	単位	適合機種	写真	カタログ ページ
ET-1	1,200	1個	PQ-H-15 ZQ-H-20、ZQ-H-15、ZQ-20、ZQ-15 ZR-H-20、ZR-H-15、ZR-20、ZR-15		382
ET-2	1,200	1個	DQ-W-20、DQ-W-15		
ET-A-1-15	1,200	1個	PQ-H-A-15 YQ-H-A-15、YR-H-A-15、YQ-A-15、YR-A-15 DQ-W-A-15		
ET-A-1-20	1,200	1個	YQ-H-A-20、YR-H-A-20 YQ-A-20、YR-A-20 DQ-W-A-20		

ルーフ
ドレンステンレス
たてとい

床点検口蓋

配線・配管
ピット蓋排水
ピット蓋樹脂製
グレーチング排水
ユニット鋼製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

ステンレス製
玄関マット空調床
吹出口蓋自動ドア
ガードエキステンション
ジョイントカバー木造耐震
補強装置環境配慮
関連製品屋上緑化
関連製品舗装用
見切材樹木
保護蓋インフォーマル
エクステリア

車止め



鉄蓋



みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水道用鉄蓋
筐誘導用
マーカー

快適をかたちに
KANESO

<https://www.kaneso.co.jp/>

排水
ピット蓋

パンチング
プレート蓋

グレーチング

ボルト固定式
グレーチング

化粧蓋


受枠

サニタリー
トラフ

無型枠工法製品


HACCP対応 現場溶接タイプ サニタリートラフ (ステンレス製トラフパン)

運賃および荷造包装費を別途申し受けます

タイプ	呼 称	みぞ深さ		価格(円/個)		写真	カタログ ページ
		H1	H2	STWV-150	STWV-200		
直線	S01	65	90	133,200	137,700	 ステンレス製:SUS304 定尺:3000mm	390
	S01F	90	90				
	S02	90	115				
	S02F	115	115				
	S03	115	140				
	S03F	140	140		150,200		
						※蓋(グレーチング)は別売です。	

HACCP対応 現場溶接タイプ サニタリートラフ (ステンレス製トラフパン)

運賃および荷造包装費を別途申し受けます

タイプ	呼 称	みぞ深さ H	価格(円/個)		写真	カタログ ページ
			STWV-150	STWV-200		
90°コーナー	C01F	90	104,800	110,300	ステンレス製:SUS304 	391
	C02F	115	104,800	110,300		
	C03F	140	104,800	115,900		
T字コーナー	T01F	90	135,100	143,400	ステンレス製:SUS304 	
	T02F	115	135,100	143,400		
	T03F	140	135,100	147,600		
十字コーナー	X01F	90	206,700	219,200	ステンレス製:SUS304 	
	X02F	115	206,700	219,200		
	X03F	140	206,700	227,400		

HACCP対応 現場溶接タイプ サニタリートラフ (ステンレス製トラフパン)

運賃および荷造包装費を別途申し受けます

タイプ	桁寸法	呼称			価格(円/個)		備考	カタログ ページ
					STWV-150	STWV-200		
集水桁	M300	01F	02F	03F	124,600	124,600	ステンレス製:SUS304	391
	M350				128,200	128,200		
	M400				132,500	132,500		
	M450				137,600	137,600		

※呼称01F、02F、03F(ピット・桁深さ)をご指示ください。

HACCP対応 組立タイプ サニタリートラフ (ステンレス製トラフパン)

運賃および荷造包装費を別途申し受けます

タイプ	呼称	みぞ深さ		価格(円/個)			写真	カタログ ページ
		H1	H2	STV-100	STV-150	STV-200		
直線	S01	50	62.5	82,100	———	———	 ステンレス製:SUS304 定尺:1498mm	394
	S01F	62.5	62.5	82,100	96,600	104,700		
	S02	62.5	75	82,100	96,600	104,700		
	S02F	75	75	82,100	96,600	104,700		
	S03	75	87.5	82,100	96,600	104,700		
	S03F	87.5	87.5	82,100	96,600	104,700		
	S04	87.5	100	97,000	109,200	118,200		
	S04F	100	100	97,000	109,200	118,200		
	S05	100	112.5	97,000	109,200	118,200		
	S05F	112.5	112.5	97,000	109,200	118,200		
	S06	112.5	125	97,000	109,200	118,200		
	S06F	125	125	97,000	109,200	118,200		
	S07	125	137.5	103,200	121,200	131,000		
	S07F	137.5	137.5	103,200	121,200	131,000		
	S08	137.5	150	103,200	121,200	131,000		
	S08F	150	150	103,200	121,200	131,000		
	S09	150	162.5	103,200	121,200	131,000		
	S09F	162.5	162.5	103,200	121,200	131,000		
	S10	162.5	175	113,800	133,700	145,100		
	S10F	175	175	113,800	133,700	145,100		
	S11	175	187.5	113,800	133,700	145,100		
	S11F	187.5	187.5	113,800	133,700	145,100		
	S12	187.5	200	113,800	133,700	145,100		
	S12F	200	200	113,800	133,700	145,100		
	S13	200	212.5	124,200	146,600	158,500		
	S13F	212.5	212.5	124,200	146,600	158,500		
	S14	212.5	225	124,200	146,600	158,500		
	S14F	225	225	124,200	146,600	158,500		
	S15	225	237.5	124,200	146,600	158,500		
	S15F	237.5	237.5	124,200	146,600	158,500		
	S16	237.5	250	134,800	158,900	171,800		
	S16F	250	250	134,800	158,900	171,800		
	S17	250	262.5	134,800	158,900	171,800		
	S17F	262.5	262.5	134,800	158,900	171,800		
	S18	262.5	275	134,800	158,900	171,800		
	S18F	275	275	134,800	158,900	171,800		

付属部品
 ・パッキン
 ・連結ボルト
 ・連結ナット
 ・レベル調整ボルト
 ・レベル調整ナット
 ・止水テープ
 ・レベル調整架台
 ・スペーサー

排水
ビット蓋

パンチング
プレート蓋

グレーチング

ボルト固定式
グレーチング

化粧蓋



受枠

サニタリー
トラフ

無型枠工法製品

HACCP対応 組立タイプ サニタリートラフ (ステンレス製トラフパン)

運賃および荷造包装費を別途申し受けます

タイプ	呼称	みぞ深さ H	価格(円/個)			写真	カタログページ
			STV-100	STV-150	STV-200		
90°コーナー	C01F	62.5	76,400	108,300	123,100	ステンレス製:SUS304  付属部品 ・パッキン ・連結ボルト ・連結ナット ・レベル調整ボルト ・レベル調整ナット ・止水テープ ・レベル調整架台 ・スペーサー	394
	C02F	75	76,400	108,300	123,100		
	C03F	87.5	76,400	108,300	123,100		
	C04F	100	86,400	122,300	139,200		
	C05F	112.5	86,400	122,300	139,200		
	C06F	125	86,400	122,300	139,200		
	C07F	137.5	96,500	136,800	155,400		
	C08F	150	96,500	136,800	155,400		
	C09F	162.5	96,500	136,800	155,400		
	C10F	175	106,700	150,900	171,900		
	C11F	187.5	106,700	150,900	171,900		
	C12F	200	106,700	150,900	171,900		
	C13F	212.5	116,600	164,900	187,700		
	C14F	225	116,600	164,900	187,700		
	C15F	237.5	116,600	164,900	187,700		
	C16F	250	126,800	179,300	204,100		
	C17F	262.5	126,800	179,300	204,100		
	C18F	275	126,800	179,300	204,100		
T字コーナー	T01F	62.5	121,500	157,800	175,500	ステンレス製:SUS304  付属部品 ・パッキン ・連結ボルト ・連結ナット ・レベル調整ボルト ・レベル調整ナット ・止水テープ ・レベル調整架台 ・スペーサー	394
	T02F	75	121,500	157,800	175,500		
	T03F	87.5	121,500	157,800	175,500		
	T04F	100	128,100	166,500	185,300		
	T05F	112.5	128,100	166,500	185,300		
	T06F	125	128,100	166,500	185,300		
	T07F	137.5	135,000	175,500	195,100		
	T08F	150	135,000	175,500	195,100		
	T09F	162.5	135,000	175,500	195,100		
	T10F	175	141,700	184,300	204,700		
	T11F	187.5	141,700	184,300	204,700		
	T12F	200	141,700	184,300	204,700		
	T13F	212.5	150,100	193,200	214,600		
	T14F	225	150,100	193,200	214,600		
	T15F	237.5	150,100	193,200	214,600		
	T16F	250	158,800	201,800	224,400		
	T17F	262.5	158,800	201,800	224,400		
	T18F	275	158,800	201,800	224,400		

ルーフ
ドレンステンレス
たてとい

床点検口蓋

配線・配管
ピット蓋排水
ピット蓋樹脂製
グレーチング排水
ユニット銅製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

ステンレス製
玄関マット空調床
吹出口蓋自動ドア
ガードエキステンション
ジョイントカバー木造耐震
補強装置環境配慮
関連製品屋上緑化
関連製品舗装用
見切材樹木
保護蓋インフォーマル
エクステリア

車止め



鉄蓋




みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水道用鉄蓋
蓋誘導用
マーカー

HACCP対応 組立タイプ サニタリートラフ (ステンレス製トラフパン)

運賃および荷造包装費を別途申し受けます

タイプ	呼称	みぞ深さ H	価格(円/個)			写真	カタログ ページ
			STV-100	STV-150	STV-200		
十字コーナー	X01F	62.5	173,900	216,000	236,600	ステンレス製:SUS304 	395
	X02F	75	173,900	216,000	236,600		
	X03F	87.5	173,900	216,000	236,600		
	X04F	100	182,900	227,100	248,800		
	X05F	112.5	182,900	227,100	248,800		
	X06F	125	182,900	227,100	248,800		
	X07F	137.5	192,000	238,500	261,100		
	X08F	150	192,000	238,500	261,100		
	X09F	162.5	192,000	238,500	261,100		
	X10F	175	201,000	249,700	273,400		
	X11F	187.5	201,000	249,700	273,400		
	X12F	200	201,000	249,700	273,400		
	X13F	212.5	210,000	261,100	285,800		
	X14F	225	210,000	261,100	285,800		
	X15F	237.5	210,000	261,100	285,800		
	X16F	250	219,200	272,300	298,400		
	X17F	262.5	219,200	272,300	298,400		
	X18F	275	219,200	272,300	298,400		
縦引き排水口	V01	62.5	65,200	92,000	104,400	ステンレス製:SUS304 排水口:ソケット80A 	395
	V02	75	65,200	92,000	104,400		
	V03	87.5	65,200	92,000	104,400		
	V04	100	70,800	100,200	114,000		
	V05	112.5	70,800	100,200	114,000		
	V06	125	70,800	100,200	114,000		
	V07	137.5	76,700	108,700	123,300		
	V08	150	76,700	108,700	123,300		
	V09	162.5	76,700	108,700	123,300		
	V10	175	82,800	116,900	132,900		
	V11	187.5	82,800	116,900	132,900		
	V12	200	82,800	116,900	132,900		
	V13	212.5	88,500	125,200	142,100		
	V14	225	88,500	125,200	142,100		
	V15	237.5	88,500	125,200	142,100		
	V16	250	94,200	133,200	151,500		
	V17	262.5	94,200	133,200	151,500		
	V18	275	94,200	133,200	151,500		

排水
ビット蓋

パンチング
プレート蓋

グレーチング

ボルト固定式
グレーチング

化粧蓋

受枠

サニタリー
トラフ

無型枠工法製品

クリーン
ビット

HACCP対応 組立タイプ サニタリートラフ (ステンレス製トラフパン)

運賃および荷造包装費を別途申し受けます

タイプ	呼称	みぞ深さ H	価格(円/個)			写真	カタログページ
			STV-100	STV-150	STV-200		
横引き排水口	L01	———	———	———	———	ステンレス製:SUS304 排水口:ソケット80A 	395
	L02	———	———	———	———		
	L03	———	———	———	———		
	L04	100	34,900	47,600	54,000		
	L05	112.5	34,900	47,600	54,000		
	L06	125	34,900	47,600	54,000		
	L07	137.5	36,000	49,000	55,800		
	L08	150	36,000	49,000	55,800		
	L09	162.5	36,000	49,000	55,800		
	L10	175	37,200	50,400	57,300		
	L11	187.5	37,200	50,400	57,300		
	L12	200	37,200	50,400	57,300		
	L13	212.5	38,900	51,900	58,900		
	L14	225	38,900	51,900	58,900		
	L15	237.5	38,900	51,900	58,900		
	L16	250	39,500	53,400	60,500		
	L17	262.5	39,500	53,400	60,500		
	L18	275	39,500	53,400	60,500		
エンドプレート	E00	50	7,300	———	———	ステンレス製:SUS304 	395
	E01	62.5	7,300	10,700	12,300		
	E02	75	7,300	10,700	12,300		
	E03	87.5	7,300	10,700	12,300		
	E04	100	8,000	12,200	14,600		
	E05	112.5	8,000	12,200	14,600		
	E06	125	8,000	12,200	14,600		
	E07	137.5	9,000	14,100	16,500		
	E08	150	9,000	14,100	16,500		
	E09	162.5	9,000	14,100	16,500		
	E10	175	9,700	15,400	18,700		
	E11	187.5	9,700	15,400	18,700		
	E12	200	9,700	15,400	18,700		
	E13	212.5	10,500	18,100	21,000		
	E14	225	10,500	18,100	21,000		
	E15	237.5	10,500	18,100	21,000		
	E16	250	11,200	19,200	22,800		
	E17	262.5	11,200	19,200	22,800		
	E18	275	11,200	19,200	22,800		

付属部品
 ・パッキン
 ・連結ボルト
 ・連結ナット
 ・止水テープ

付属部品
 ・パッキン
 ・連結ボルト
 ・連結ナット
 ・止水テープ

HACCP対応 組立タイプ サニタリートラフ 全排水集水桝 (バスケット・封水トラップ付)

運賃および荷造包装費を別途申し受けます

タイプ	製品符号	ソケットの呼び径	価格(円/個)			写真	カタログページ
			STV-100	STV-150	STV-200		
集水桝	M300-BT	80A	337,200	337,200	337,200	 SUS304製	397
	M350-BT		339,900	339,900	339,900		
	M400-BT		362,000	362,000	362,000		
	M450-BT		364,900	364,900	364,900		
	M300-BT	100A	337,200	337,200	337,200		
	M350-BT		339,900	339,900	339,900		
	M400-BT		362,000	362,000	362,000		
	M450-BT		364,900	364,900	364,900		

※呼称01F～18F (ピット深さ) をご指示ください。

HACCP対応 組立タイプ サニタリートラフ 全排水集水桝 (バスケット付)

運賃および荷造包装費を別途申し受けます

タイプ	製品符号	ソケットの呼び径	価格(円/個)			写真	カタログページ
			STV-100	STV-150	STV-200		
集水桝	M300-B	80A	285,000	285,000	285,000	 SUS304製	398
	M350-B		287,700	287,700	287,700		
	M400-B		309,800	309,800	309,800		
	M450-B		312,700	312,700	312,700		
	M300-B	100A	285,000	285,000	285,000		
	M350-B		287,700	287,700	287,700		
	M400-B		309,800	309,800	309,800		
	M450-B		312,700	312,700	312,700		

※呼称01F～18F (ピット深さ) をご指示ください。

HACCP対応 組立タイプ サニタリートラフ 全排水集水桝

運賃および荷造包装費を別途申し受けます

タイプ	製品符号	ソケットの呼び径	価格(円/個)			写真	カタログページ
			STV-100	STV-150	STV-200		
集水桝	M300	80A	259,100	259,100	259,100	 SUS304製	398
	M350		260,400	260,400	260,400		
	M400		276,600	276,600	276,600		
	M450		279,300	279,300	279,300		
	M300	100A	259,100	259,100	259,100		
	M350		260,400	260,400	260,400		
	M400		276,600	276,600	276,600		
	M450		279,300	279,300	279,300		

※呼称01F～18F (ピット深さ) をご指示ください。

排水
ピット蓋

パンチング
プレート蓋

グレーチング

ボルト固定式
グレーチング

化粧蓋

受枠

サニタリー
トラフ

無型枠工法製品

HACCP対応 ドライ厨房用サニタリートラフ（ステンレス製）

運賃および荷造包装費を別途申し受けます

タイプ	製品符号	呼称	価格(円/個)		写真	カタログ ページ
直線	DRY	20	92,600		 付属部品 ・レベル調整ボルト ・レベル調整ナット ・レベル調整架台	399
		30	157,200			
		40	168,400			
集水枥		M200	117,100			
			流入口加工費		 写真は流入口1ヶ所の場合	
			1ヶ所	15,700		
			2ヶ所	31,400		
			3ヶ所	47,100		
			4ヶ所	62,800		
バスケット		B200	95,900			

※集水枥蓋は、XQ-B-15 250×250×15をご使用ください。

HACCP対応 サニタリートラフ用 ステンレス製 ノンスリップタイプ 排水蓋

運賃および荷造包装費を別途申し受けます

品名	製品符号	ピット幅 (mm)	呼称(蓋寸法) mm	価格(円/枚)	備考	カタログページ
集水枥蓋	XQ-B-15	200	250×250×15	8,400	SUS304製	402

- ルーフドレン
- ステンレスたてとい
- 床点検口蓋
- 配線・配管ピット蓋
- 排水ピット蓋
- 樹脂製グレーチング
- 排水ユニット
- 鋼製溝付スリットみぞ蓋
- 極細目蓋
- ステンレス製玄関マット
- 空調床吹出口蓋
- 自動ドアガード
- エキステンションジョイントカバー
- 木造耐震補強装置
- 環境配慮関連製品
- 屋上緑化関連製品
- 舗装用見切材
- 樹木保護蓋
- インフォーマルエクステリア
- 車止め
- 鉄蓋
- みぞ蓋
- 床板用グレーチング
- グリース阻集器
- 床排水金物通気金物
- 上水道用鉄蓋
- 誘導用マーカ

HACCP対応 サニタリートラフ 排水枳 (バスケット・封水トラップ付)

運賃および荷造包装費を別途申し受けます

タイプ	製品符号		ソケットの呼び径	価格(円/個)	写真	カタログページ
排水枳	STV-C	M300-BT	80A	295,200	SUS304製 	400
		M350-BT		297,900		
		M400-BT		320,000		
		M450-BT		322,900		
		M300-BT	100A	295,200		
		M350-BT		297,900		
		M400-BT		320,000		
		M450-BT		322,900		

※呼称01F～18F (枳深さ) をご指示ください。

HACCP対応 サニタリートラフ 排水枳 (バスケット付)

運賃および荷造包装費を別途申し受けます

タイプ	製品符号		ソケットの呼び径	価格(円/個)	写真	カタログページ
排水枳	STV-C	M300-B	80A	243,000	SUS304製 	401
		M350-B		245,700		
		M400-B		267,800		
		M450-B		270,700		
		M300-B	100A	243,000		
		M350-B		245,700		
		M400-B		267,800		
		M450-B		270,700		

※呼称01F～18F (枳深さ) をご指示ください。

HACCP対応 サニタリートラフ 排水枳

運賃および荷造包装費を別途申し受けます

タイプ	製品符号		ソケットの呼び径	価格(円/個)	写真	カタログページ
排水枳	STV-C	M300	80A	217,100	SUS304製 	401
		M350		218,400		
		M400		234,600		
		M450		237,300		
		M300	100A	217,100		
		M350		218,400		
		M400		234,600		
		M450		237,300		

※呼称01F～18F (枳深さ) をご指示ください。

排水
ビット蓋

パンチング
プレート蓋

グレーチング

ボルト固定式
グレーチング

化粧蓋


受枠

サニタリー
トラフ

無型枠工法製品

HACCP対応 サニタリートラフ用蓋 ステンレス製 細目ノンスリップタイプ(すきま6mm)

運賃および荷造包装費を別途申し受けます

品名	製品符号	ピット幅 (mm)	呼称(蓋寸法) mm	価格 (ピット蓋:円/m) (集水桧蓋:円/枚)	備考	カタログ ページ
蓋	DQ-W-15S	100	150×500×15	47,900	SUS304製 冷間引抜T型鋼使用 オープンエンド 	402
		150	200×500×15	52,700		
		200	250×500×15	60,000		
集水桧蓋		300	350×350×15	28,600		
		350	400×400×15	40,500		
		400	450×450×15	51,800		
		450	500×500×15	62,900		


※トラフの90°コーナー、T字コーナー、十字コーナーには、蓋受材付突きあてプレート(5,300円/1ヶ所)が必要です。

集水桧には突きあてプレート(2,300円/1ヶ所)が必要です。

※D型ハンドルは別売です。

HACCP対応 サニタリートラフ用蓋 ステンレス製 ノンスリップタイプ 排水蓋

運賃および荷造包装費を別途申し受けます

品名	製品符号	ピット幅 (mm)	呼称(蓋寸法) mm	価格 (ピット蓋:円/m) (集水桧蓋:円/枚)	備考	カタログ ページ
蓋	XQ-B-15	100	150×500×15	30,200	SUS304製 	402
		150	200×500×15	33,300		
		200	250×500×15	35,900		
集水桧蓋		200	250×250×15	8,400		
		300	350×350×15	34,700		
		350	400×400×15	47,300		
		400	450×450×15	57,600		
		450	500×500×15	60,900		

※集水桧蓋250×250×15は、集水桧DRY-M200(204 ページ)にご使用ください。

開閉工具

製品符号	価格 (円)	単位	1梱包 の人数	備考	写真	カタログ ページ
D型ハンドル	2,000	1本	50	SS400製・電気亜鉛めっき		387

ルーフト
ドレンステンレス
たてとい

床点検口蓋

配線・配管
ピット蓋排水
ピット蓋樹脂製
グレーチング排水
ユニット鋼製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

ステンレス製
玄関マット空調床
吹出口蓋自動ドア
ガードエクステンション
ジョイントカバー木造耐震
補強装置環境配慮
関連製品屋上緑化
関連製品舗装用
見切材樹木
保護蓋インフォーマル
エクステリア

車止め



鉄蓋



みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物


上水道用鉄蓋

誘導用
マーカ

排水ピット形成ユニット

ステンレス製 縦目タイプ 細目ノンスリップタイプ グレーチング (すきま6mm)

運賃および荷造包装費を別途申し受けます


品名	製品符号	ピット幅 (mm)	呼称(蓋寸法) mm	価格 (ピット蓋:円/m) (集水樹蓋:円/枚)		備考	カタログ ページ
蓋	DQ-W-A-15	100	150×500×15	47,300		SUS304使用 冷間引抜T型鋼使用 メインバーピッチ 15mm 	364
		150	200×500×15	60,100			
		200	250×500×15	75,200			
		250	300×500×15	88,300			
		300	350×500×15	100,700			
集水樹蓋		300	350×350×15	36,000			
		350	400×400×15	46,800			
		400	450×450×15	56,900			
		450	500×500×15	71,400			
セメント ボード付 受枠	製品符号	H1寸法		直線価格 (円/片側1m)	コーナー加工費 (円/1ヶ所)	ステンレス製受枠 定尺:3000mm	405
	SF15-SSB	～300mm		21,300	5,700	セメントボード 定尺:1820mm	
		301～450mm		23,300	5,700		

排水 ピット蓋
パンチング プレート蓋
グレーチング
ボルト固定式 グレーチング
化粧蓋
受枠
サニタリー トラフ
無型枠工法製品


配線ピット形成ユニット

樹脂タイル用 (適合樹脂タイル厚さ3mm以下) アルミニウム目地

運賃および荷造包装費を別途申し受けます

品名	製品符号	ピット幅 (mm)	呼称(蓋寸法) mm	価格 (円/m)		備考	カタログ ページ	
蓋	AC	150	200×600×15	13,100			327	
		200	250×600×15	14,900				
		250	300×600×15	17,800				
		300	350×600×15	23,200				
		350	400×600×15	24,400				
		400	450×600×15	28,300				
		450	500×600×15	29,100				
			把手		価格(円/個)	配線取出口	価格(円/個)	342
			ステンレス把手		2,900	ラインプロテクターA	3,600	
			薄型ステンレス把手		4,400	ラインプロテクターB	3,000	
セメント ボード付 受枠	製品符号	H1寸法		直線価格 (円/片側1m)	コーナー加工費 (円/1ヶ所)	備考	406	
	AF15-SSB	～300mm		17,200	4,000	アルミニウム製受枠 定尺:3000mm		
		301～450mm		19,200	4,000	セメントボード 定尺:1820mm		


縦目ノンスリップタイプ 屋内用

みぞ幅 (mm)	グレーチング				受枠				カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) W×L×h	価格 (円/枚)	製品 符号	寸法(mm) H×B×T	価格 (円/m)	コーナー加工費 直角1ヶ所当り	
100	●歩行用 PV-A 	11520	150×998×20	24,500	RL-20	L23×30×3	10,000	1,800	408
150		12020	200×998×20	31,300					
200		12520	250×998×20	39,700					
250		13020	300×998×20	44,900					
300		13520	350×998×20	72,900					
350		14020	400×998×20	80,100					
把手		価格(円/個)		800					

※グレーチングは1枚当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。

※グレーチングの色(ベージュ・グレー・ブラウン・ブラック)をご指示ください。

ノンスリップタイプ

みぞ幅 (mm)	グレーチング				受枠				カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) W×L×h	価格 (円/枚)	製品 符号	寸法(mm) H×B×T	価格 (円/m)	コーナー加工費 直角1ヶ所当り	
150	●歩行用 PG 	12025	200×1000×25	23,000	RL-25	L28×30×3	10,600	1,800	409
200		12525	250×1000×25	25,100					
250		13025	300×1000×25	26,200					

※グレーチングは1枚当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。

※グレーチングの色(アイボリー・ブルー・ウッド)をご指示ください。

ルーフ
ドレン



ステンレス
たてとい



床点検口蓋



配線・配管
ピット蓋



排水
ピット蓋



樹脂製
グレーチング



排水
ユニット



銅製溝付
スリットみぞ蓋



極細目蓋



ステンレス製
玄関マット



空調床
吹出口蓋



自動ドア
ガード



エキステンション
ジョイントカバー



木造耐震
補強装置



環境配慮
関連製品



屋上緑化
関連製品



舗装用
見切材



樹木
保護蓋



インフォーマル
エクステリア



車止め



鉄蓋



みぞ蓋



床板用
グレーチング



グリース
阻集器



床排水金物
通気金物



上水道用鉄蓋
筐



誘導用
マーカー



快適をかたちに
KANESO

<https://www.kaneso.co.jp/>

ユニットタイプ 端部排水 よこ引き用 ステンレス製スリット すきま2.5mm

製品符号	呼称	価格 (円/組)	写真	カタログ ページ
SEDs-VU	●歩行用	0206P		415
		0209P		
		0212P		
		0218P		
		0220P		
		45,000		
		67,500		
		90,000		
		135,000		
		150,000		

※蓋引き上げ用の専用ハンドルは別売です。

ジョイントタイプ ステンレス製スリット すきま2.5mm

タイプ	製品符号	呼称	価格 (円/組)	写真	カタログ ページ
中間用	●歩行用 SEDs-VJ-ST	0210P	60,800		416 ・ 417
端部排水用	●歩行用 SEDs-VJ-DC	0210P	70,400		
端部用	●歩行用 SEDs-VJ-ED	0210P	65,400		

※蓋引き上げ用の専用ハンドルは別売です。

専用ハンドル

製品符号	価格 (円)	単位	備考	写真	カタログ ページ
Vスレンダー 専用ハンドル	1,900	1本	SUS304製		415 ・ 417

ルーフ
ドレン



ステンレス
たてとい



床点検口蓋



配線・配管
ピット蓋



排水
ピット蓋



樹脂製
グレーチング



排水
ユニット



銅製溝付
スリットみぞ蓋



極細目蓋



ステンレス製
玄関マット



空調床
吹出口蓋



自動ドア
ガード



エキステンション
ジョイントカバー



木造耐震
補強装置



環境配慮
関連製品



屋上緑化
関連製品



舗装用
見切材



樹木
保護蓋



インフォーマル
エクステリア



車止め



鉄蓋



みぞ蓋



床板用
グレーチング



グリース
阻集器



床排水金物
通気金物



上水道用鉄蓋
筐



誘導用
マーカー



ステンレス製スリット すきま6mm
ステンレス製トラフ 端部排水

タイル サイズ	製品符号	トラフ寸法		ノンスリップタイプ		プレーンタイプ		写真	カタログ ページ
		W2	L2	呼称	価格 (円/組)	呼称	価格 (円/組)		
100角	●歩行用	94	594	1006N	56,200	1006P	55,900	 SEDS-E	420 ・ 421
	よこ引き用 SEDS-E		894	1009N	64,100	1009P	63,500		
			1194	1012N	79,600	1012P	78,700		
			1794	1018N	102,000	1018P	100,200		
			1994	1020N	121,000	1020P	119,000		
150角		たて引き用 SEDS-EV	144	594	1506N	69,500	1506P	69,100	
	894			1509N	84,400	1509P	83,500		
	1194			1512N	103,000	1512P	101,700		
	1794			1518N	151,000	1518P	148,300		
	1994			1520N	177,000	1520P	174,000		
スリット：SUS304 トラフ：SUS304									

※スリット引上げ用ハンドルが付属します。



28mm幅トラフ
Vスレンダー

タイル目地割
対応トラフ

トラップ付トラフ

ステンレス製スリット すきま6mm
ステンレス製トラフ 中央部排水

タイル サイズ	製品符号	トラフ寸法		ノンスリップタイプ		プレーンタイプ		写真	カタログ ページ
		W2	L2	呼称	価格 (円/組)	呼称	価格 (円/組)		
100角	●歩行用	94	594	1006N	59,300	1006P	59,000	 SEDS-C	422 ・ 423
	よこ引き用 SEDS-C		894	1009N	70,700	1009P	70,100		
			1194	1012N	81,800	1012P	80,900		
			1794	1018N	107,000	1018P	105,200		
			1994	1020N	129,000	1020P	127,000		
150角		たて引き用 SEDS-CV	144	594	1506N	75,200	1506P	74,800	
	894			1509N	92,000	1509P	91,100		
	1194			1512N	108,000	1512P	106,700		
	1794			1518N	148,000	1518P	145,300		
	1994			1520N	175,000	1520P	172,000		
スリット：SUS304 トラフ：SUS304									

※スリット引上げ用ハンドルが付属します。

樹脂製スリット すきま6mm 屋内用
ステンレス製トラフ 端部排水

タイル サイズ	製品符号	呼称	トラフ寸法		価格 (円/組)	写真	カタログ ページ
			W2	L2			
100角	●歩行用 よこ引き用 SEDP-E	1006	94	594	68,400	 SEDP-E  SEDP-EV スリット メインバー：軟・硬質ポリ塩化ビニル クロスバー：SUS304 トラフ：SUS304	424 ・ 425
		1009		894	77,800		
		1012		1194	96,600		
150角	たて引き用 SEDP-EV	1506	144	594	84,100		
		1509		894	102,000		
		1512		1194	124,600		

※スリットの色(ベージュ・グレー・ブラウン・ブラック)をご指示ください。

樹脂製スリット すきま6mm 屋内用
ステンレス製トラフ 中央部排水


タイル サイズ	製品符号	呼称	トラフ寸法		価格 (円/組)	写真	カタログ ページ
			W2	L2			
100角	●歩行用 よこ引き用 SEDP-C	1006	94	594	72,200	 SEDP-C  SEDP-CV	426 ・ 427
		1009		894	86,000		
		1012		1194	99,400		
150角	たて引き用 SEDP-CV	1506	144	594	90,900		
		1509		894	111,300		
		1512		1194	130,600		

スリット
メインバー：軟・硬質ポリ塩化ビニル
クロスバー：SUS304
トラフ：SUS304

※スリットの色(ベージュ・グレー・ブラウン・ブラック)をご指示ください。

- ルーフ
ドレン
- ステンレス
たてとい
- 床点検口蓋
- 配線・配管
ピット蓋
- 排 水
ピット蓋
- 樹脂製
グレーチング
- 排 水
ユニット
- 銅製溝付
スリットみぞ蓋
- 極細目蓋
- ステンレス製
玄関マット
- 空調床
吹出口蓋
- 自動ドア
ガード
- エクステンション
ジョイントカバー
- 木造耐震
補強装置
- 環境配慮
関連製品
- 屋上緑化
関連製品
- 舗装用
見切材
- 樹 木
保護蓋
- インフォーマル
エクステリア
- 車止め
- 鉄 蓋
- みぞ蓋
- 床板用
グレーチング
- グリース
阻集器
- 床排水金物
通気金物
- 上水道用鉄蓋
筐
- 誘導用
マーカー

ステンレス製グレーチング すきま5mm ノンスリップタイプ
ステンレス製深型(60mm)トラフ たて引き用

排水型式	製品符号	呼称	価格 (円/組)	写真	カタログ ページ
端部排水	●歩行用 SEDS-GE-DT	1806	68,500		429
		1809	101,900		
		1812	117,500		
		1815	133,100		
		1818	147,000		
中央部排水	●歩行用 SEDS-GC-DT	1806	68,500		
		1809	101,900		
		1812	117,500		
		1815	133,100		
		1818	147,000		

 排水
ユニット

28mm幅トラフ
Vスレンダー

タイル目地割
対応トラフ


トラップ付トラフ

ステンレス製パンチングプレート排水蓋
ステンレス製深型(60mm)トラフ たて引き用

タイル サイズ	製品符号	呼称	トラフ寸法		価格 (円/組)	写真	カタログ ページ
			W2	L2			
150角	●歩行用 SEDS-E-DT	1506	150	600	23,400		430
		1509		900	27,600		
		1512		1200	34,400		


蓋 : SUS304
トラフ : SUS304

鋼製溝付スリットみぞ蓋 自由勾配タイプ 境界用 スライドスクリュウロック式
細目タイプ(すきま6mm) 滑り止め模様付 ステンレス製スリット／ステンレス製枠

みぞ幅 (mm)	スリット			枠(定尺1m)				価格 (円/セット)	備考	カタログ ページ
	製品符号	呼称	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	H	価格 (円/枚)			
100	●歩行用 VSQH	1015	27,800	●歩行用 SKFS-M	1015	120	31,900	59,700		436
						150	38,100	65,900		
						200	47,700	75,500		

※E型ハンドル(222 ページ)は別売です。

鋼製溝付スリットみぞ蓋 自由勾配タイプ 境界用 スライドスクリュウロック式
細目タイプ(すきま6mm) 滑り止め模様付 ステンレス製スリット／ステンレス製枠

みぞ幅 (mm)	スリット			枠(定尺1m)				価格 (円/セット)	備考	カタログ ページ
	製品符号	呼称	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	H	価格 (円/枚)			
100	●T-2 VSMQ	1020 (P=10)	39,500	●T-2 SKFS-2	1020	120	32,000	71,500		437
						150	38,300	77,800		
						200	47,700	87,200		
100	●歩行用 VSMQ	1015 (P=10)	33,300	●歩行用 SKFS-M	1015	120	31,900	65,200	スリット：SUS304 枠：SUS304	437
						150	38,100	71,400		
						200	47,700	81,000		

※E型ハンドル(222 ページ)は別売です。

ステンレス製枠 加工費

SKFS	エンドプレート加工費(片側1ヶ所当り)	4,200円加算	436 ・ 437
	排水用穴／切欠加工費(1ヶ所当り)	5,300円加算	
	排水用穴加工パイプ付(1ヶ所当り)	9,200円加算	

ルーフ
ドレン



ステンレス
たてとい



床点検口蓋



配線・配管
ピット蓋



排水
ピット蓋



樹脂製
グレーチング



排水
ユニット



鋼製溝付
スリットみぞ蓋



極細目蓋



ステンレス製
玄関マット



空調床
吹出口蓋



自動ドア
ガード



エキステンション
ジョイントカバー



木造耐震
補強装置



環境配慮
関連製品



屋上緑化
関連製品



舗装用
見切材



樹木
保護蓋



インフォーマル
エクステリア



車止め



鉄蓋



みぞ蓋



床板用
グレーチング



グリース
阻集器



床排水金物
通気金物




上水道用鉄蓋
筐



誘導用
マーカー




鋼製溝付スリットみぞ蓋 自由勾配タイプ 境界用 スライドスクリューロック式
細目タイプ(すきま10mm) 滑り止め模様付 スチール製スリット／スチール製枠

みぞ幅 (mm)	スリット			枠(定尺1m)				価格 (円/セット)	備考	カタログ ページ	
	製品符号	呼称	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	H	価格 (円/枚)				
100	●輪荷重5トン VQXB	1025 (P=15)	12,300	●輪荷重5トン SKFT-R5	1025	120	8,900	21,200		438	
						150	10,000	22,300			
						200	11,700	24,000			
148		1525 (P=15)	13,900	1525	150	13,100	27,000				
	200				14,800	28,700					
	250				16,900	30,800					
100	●T-2 VQXB	1025 (P=15)	12,300	●T-2 SKFT-2	1025	120	8,400	20,700			スリット：SS400 (溶融亜鉛めっき) 枠：SPHC (溶融亜鉛めっき)
						150	9,500	21,800			
						200	11,500	23,800			
148		1525 (P=15)	13,900	1525	150	12,500	26,400				
	200				14,300	28,200					
	250				16,400	30,300					

※E型ハンドル(222 ページ)は別売です。

鋼製溝付スリットみぞ蓋 自由勾配タイプ 境界用 スライドスクリューロック式
細目タイプ(すきま6mm) 滑り止め模様付 スチール製スリット／スチール製枠

みぞ幅 (mm)	スリット			枠(定尺1m)				価格 (円/セット)	備考	カタログ ページ			
	製品符号	呼称	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	H	価格 (円/枚)						
100	●輪荷重5トン VSXS	1025 (P=9)	22,000	●輪荷重5トン SKFT-R5	1025	120	8,900	30,900		438			
148						1525 (P=9)	28,900	1525			150	10,000	32,000
											200	11,700	33,700
		150			13,100						42,000		
		200			14,800						43,700		
		250			16,900						45,800		
100	●T-2 VSXS	1025 (P=9)	22,000	●T-2 SKFT-2	1025	120	8,400	30,400					
148						1525 (P=9)	28,900	1525			150	9,500	31,500
											200	11,500	33,500
		150			12,500				41,400				
		200			14,300				43,200				
		250			16,400				45,300				


スリット：SS400
(溶融亜鉛めっき)
枠：SPHC
(溶融亜鉛めっき)

※E型ハンドル(222 ページ)は別売です。

スチール製枠 加工費

SKFT	エンドプレート加工費(片側1ヶ所当り)	3,900円加算	438
	排水用穴／切欠加工費(1ヶ所当り)	5,300円加算	
	排水用穴加工パイプ付(1ヶ所当り)	7,800円加算	

鋼製溝付スリットみぞ蓋 自由勾配タイプ 境界用 スライドスクリュウロック式
細目タイプ(すきま6mm／開口5mm) 滑り止め模様(梨地模様)付 鋳鉄製スリット／スチール製枠

みぞ幅 (mm)	スリット			枠(定尺1m)				価格 (円/セット)	備考	カタログ ページ
	製品符号	呼称	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	H	価格 (円/枚)			
100	●輪荷重5トン VGQM	1020	21,000	●輪荷重5トン SKFT-R5	1020	120	8,900	29,900		439
						150	10,000	31,000		
						200	11,700	32,700		
100	●T-2 VGQM	1020	21,000	●T-2 SKFT-2	1020	120	8,400	29,400		
						150	9,500	30,500		
						200	11,500	32,500		


※蓋が端尺となる場合は、蓋定尺価格+切断加工費(9,700円/ヶ所)の価格となります。
※E型ハンドル(222 ページ)は別売です。

スチール製枠 加工費

SKFT	エンドプレート加工費(片側1ヶ所当り)	3,900円加算	439
	排水用穴／切欠加工費(1ヶ所当り)	5,300円加算	
	排水用穴加工パイプ付(1ヶ所当り)	7,800円加算	


- ルーフドレン
- ステンステアとい
- 床点検口蓋
- 配線・配管ピット蓋
- 排水ピット蓋
- 樹脂製グレーチング
- 排水ユニット
- 鋼製溝付スリットみぞ蓋
- 極細目蓋
- ステンス製玄関マット
- 空調床吹出口蓋
- 自動ドアガード
- エクステンションジョイントカバー
- 木造耐震補強装置
- 環境配慮関連製品
- 屋上緑化関連製品
- 舗装用見切材
- 樹木保護蓋
- インフォーマルエクステリア
- 車止め
- 鉄蓋
- みぞ蓋
- 床板用グレーチング
- グリース阻集器
- 床排水金物通気金物
- 上水道用鉄蓋
- 誘導用マーカー

鋼製溝付スリットみぞ蓋 自由勾配タイプ 中間用 スライドスクリューロック式
細目タイプ(すきま6mm) 滑り止め模様付 ステンレス製スリット／ステンレス製枠

みぞ幅 (mm)	スリット			枠(定尺1m)				価格 (円/セット)	備考	カタログ ページ
	製品符号	呼称	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	H	価格 (円/枚)			
100	●歩行用 VSQH	1015	27,800	●歩行用 SCFS-M	1015	120	31,900	59,700		440
						150	38,100	65,900		
						200	47,700	75,500		
スリット：SUS304 枠：SUS304										

※E型ハンドル(222 ページ)は別売です。

鋼製溝付スリットみぞ蓋 自由勾配タイプ 中間用 スライドスクリューロック式
細目タイプ(すきま6mm) 滑り止め模様付 ステンレス製スリット／ステンレス製枠

みぞ幅 (mm)	スリット			枠(定尺1m)				価格 (円/セット)	備考	カタログ ページ
	製品符号	呼称	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	H	価格 (円/枚)			
100	●T-2 VSMQ	1020 (P=10)	39,500	●T-2 SCFS-2	1020	120	32,000	71,500		441
						150	38,300	77,800		
						200	47,700	87,200		
100	●歩行用 VSMQ	1015 (P=10)	33,300	●歩行用 SCFS-M	1015	120	31,900	65,200	スリット：SUS304 枠：SUS304	
						150	38,100	71,400		
						200	47,700	81,000		

※E型ハンドル(222 ページ)は別売です。

ステンレス製枠 加工費

SCFS	エンドプレート加工費(片側1ヶ所当り)	4,200円加算	440 ・ 441
	排水用穴／切欠加工費(1ヶ所当り)	5,300円加算	
	排水用穴加工パイプ付(1ヶ所当り)	9,200円加算	




鋼製溝付
スリットみぞ蓋

スマートスリット

スマートトラフ


ジョイントトラフ

鋼製溝付スリットみぞ蓋 自由勾配タイプ 中間用 スライドスクリューロック式
細目タイプ(すきま10mm) 滑り止め模様付 スチール製スリット／スチール製枠

みぞ幅 (mm)	スリット			枠(定尺1m)				価格 (円/セット)	備考	カタログ ページ			
	製品番号	呼称	価格 (円/枚)	製品番号	呼称	H	価格 (円/枚)						
100	●輪荷重5トン VQXB	1025 (P=15)	12,300	●輪荷重5トン SCFT-R5	1025	120	8,900	21,200		442			
148						1525 (P=15)	13,900	1525			150	10,000	22,300
											200	11,700	24,000
		150			13,100						27,000		
		200			14,800						28,700		
		250			16,900						30,800		
100	●T-2 VQXB	1025 (P=15)	12,300	●T-2 SCFT-2	1025	120	8,400	20,700					
148						1525 (P=15)	13,900	1525			150	9,500	21,800
											200	11,500	23,800
		150			12,500				26,400				
		200			14,300				28,200				
		250			16,400				30,300				

※E型ハンドル(222 ページ)は別売です。

鋼製溝付スリットみぞ蓋 自由勾配タイプ 中間用 スライドスクリューロック式
細目タイプ(すきま6mm) 滑り止め模様付 スチール製スリット／スチール製枠

みぞ幅 (mm)	スリット			枠(定尺1m)				価格 (円/セット)	備考	カタログ ページ			
	製品番号	呼称	価格 (円/枚)	製品番号	呼称	H	価格 (円/枚)						
100	●輪荷重5トン VSXS	1025 (P=9)	22,000	●輪荷重5トン SCFT-R5	1025	120	8,900	30,900		442			
148						1525 (P=9)	28,900	1525			150	10,000	32,000
											200	11,700	33,700
		150			13,100						42,000		
		200			14,800						43,700		
		250			16,900						45,800		
100	●T-2 VSXS	1025 (P=9)	22,000	●T-2 SCFT-2	1025	120	8,400	30,400					
148						1525 (P=9)	28,900	1525			150	9,500	31,500
											200	11,500	33,500
		150			12,500				41,400				
		200			14,300				43,200				
		250			16,400				45,300				


スリット：SS400
(溶融亜鉛めっき)
枠：SPHC
(溶融亜鉛めっき)

※E型ハンドル(222 ページ)は別売です。

スチール製枠 加工費

SCFT	エンドプレート加工費(片側1ヶ所当り)	3,900円加算	442
	排水用穴／切欠加工費(1ヶ所当り)	5,300円加算	
	排水用穴加工パイプ付(1ヶ所当り)	7,800円加算	


鋼製溝付スリットみぞ蓋 自由勾配タイプ 中間用 スライドスクリューロック式
細目タイプ(すきま6mm/開口5mm) 滑り止め模様(梨地模様)付 鑄鉄製スリット/スチール製枠

みぞ幅 (mm)	スリット			枠(定尺1m)				価格 (円/セット)	備考	カタログ ページ	
	製品符号	呼称	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	H	価格 (円/枚)				
100	●輪荷重5トン VGQM	1020	21,000	●輪荷重5トン SCFT-R5	1020	120	8,900	29,900		443	
						150	10,000	31,000			
						200	11,700	32,700			
100	●T-2 VGQM	1020	21,000	●T-2 SCFT-2	1020	120	8,400	29,400			スリット：FCD500 (樹脂系塗装) 枠：SPHC (溶融亜鉛めっき)
						150	9,500	30,500			
						200	11,500	32,500			

※蓋が端尺となる場合は、蓋定尺価格+切断加工費(9,700円/ヶ所)の価格となります。

※E型ハンドル(222 ページ)は別売です。

鋼製溝付スリットみぞ蓋 自由勾配タイプ 中間用 ボルト固定式
細目タイプ(すきま10mm) 滑り止め模様付 スチール製スリット/スチール製枠

みぞ幅 (mm)	スリット			枠(定尺1m)				価格 (円/セット)	備考	カタログ ページ
	製品符号	呼称	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	H	価格 (円/枚)			
100	●輪荷重5トン VQXBL	1025	15,500	●輪荷重5トン SCFTL-R5S	1025	120	11,700	27,200		444
						150	12,800	28,300		
						200	14,500	30,000		
スリット：SS400 (溶融亜鉛めっき) 枠：SPHC (溶融亜鉛めっき)										


※E型ハンドル(222 ページ)は別売です。

※六角穴付ボルト締緩作業用の専用スパナ(222 ページ)は別売です。

スチール製枠 加工費


SCFT SCFTL	エンドプレート加工費(片側1ヶ所当り)	3,900円加算	443 ・ 444
	排水用穴/切欠加工費(1ヶ所当り)	5,300円加算	
	排水用穴加工パイプ付(1ヶ所当り)	7,800円加算	

鋼製溝付スリットみぞ蓋 トラフタイプ スライドスクリュロック式
 細目タイプ(すきま6mm) 滑り止め模様付 ステンレス製スリット／ステンレス製枠

みぞ幅 (mm)	スリット			枠(定尺1m)				価格 (円/セット)	備考	カタログ ページ
	製品符号	呼称	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	H	価格 (円/枚)			
100	●歩行用 VSQH	1015	27,800	●歩行用 SCTS-M	1015	90	28,800	56,600	 エ スリット：SUS304 枠：SUS304	446
						120	32,900	60,700		

※E型ハンドル(222 ページ)は別売です。

鋼製溝付スリットみぞ蓋 トラフタイプ スライドスクリュロック式
 細目タイプ(すきま6mm) 滑り止め模様付 ステンレス製スリット／ステンレス製枠

みぞ幅 (mm)	スリット			枠(定尺1m)				価格 (円/セット)	備考	カタログ ページ
	製品符号	呼称	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	H	価格 (円/枚)			
100	●T-2 VSMQ	1020 (P=10)	39,500	●T-2 SCTS-2	1020	90	28,800	68,300	 エ	447
						120	32,900	72,400		
100	●歩行用 VSMQ	1015 (P=10)	33,300	●歩行用 SCTS-M	1015	90	28,800	62,100	スリット：SUS304 枠：SUS304	
						120	32,900	66,200		


※E型ハンドル(222 ページ)は別売です。

ステンレス製枠 加工費

SCTS	エンドプレート加工費(片側1ヶ所当り)	4,200円加算	446 ・ 447
	排水用穴／切欠加工費(1ヶ所当り)	5,300円加算	
	排水用穴加工パイプ付(1ヶ所当り)	9,200円加算	

鋼製溝付スリットみぞ蓋 トラフタイプ スライドスクリューロック式


細目タイプ(すきま10mm) 滑り止め模様付 スチール製スリット／スチール製枠

みぞ幅 (mm)	スリット			枠(定尺1m)				価格 (円/セット)	備考	カタログ ページ
	製品符号	呼称	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	H	価格 (円/枚)			
88	●輪荷重5トン VQXB	0825 (P=15)	7,900	●輪荷重5トン SCTT-R5	0825	90	11,100	19,000		448
						120	12,500	20,400		
88	●T-2 VQXB	0825 (P=15)	7,900	●T-2 SCTT-2	0825	90	10,900	18,800		
						120	12,300	20,200		

※E型ハンドル(222 ページ)は別売です。

鋼製溝付スリットみぞ蓋 トラフタイプ スライドスクリューロック式

細目タイプ(すきま6mm) 滑り止め模様付 スチール製スリット／スチール製枠

みぞ幅 (mm)	スリット			枠(定尺1m)				価格 (円/セット)	備考	カタログ ページ
	製品符号	呼称	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	H	価格 (円/枚)			
88	●輪荷重5トン VSXS	0825 (P=9)	19,600	●輪荷重5トン SCTT-R5	0825	90	11,100	30,700		448
						120	12,500	32,100		
88	●T-2 VSXS	0825 (P=9)	19,600	●T-2 SCTT-2	0825	90	10,900	30,500		
						120	12,300	31,900		

※E型ハンドル(222 ページ)は別売です。

スチール製枠 加工費

SCTT	エンドプレート加工費(片側1ヶ所当り)	3,900円加算	448
	排水用穴／切欠加工費(1ヶ所当り)	5,300円加算	
	排水用穴加工パイプ付(1ヶ所当り)	7,800円加算	




スマートスリット

スマートトラフ

ジョイントトラフ

鋼製溝付スリットみぞ蓋 トラフタイプ ボルト固定式 細目タイプ(すきま10mm) 滑り止め模様付 スチール製スリット／スチール製枠

みぞ幅 (mm)	スリット			枠(定尺1m)				価格 (円/セット)	備考	カタログ ページ
	製品符号	呼称	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	H	価格 (円/枚)			
88	●輪荷重5トン VQXBL	0825	11,100	●輪荷重5トン SCTTL-R5S	0825	90	13,900	25,000	 スリット：SS400 (溶融亜鉛めっき) 枠：SPHC (溶融亜鉛めっき)	449
						120	15,300	26,400		

※E型ハンドルは別売です。

※六角穴付ボルト締緩作業用の専用スパナは別売です。

スチール製枠 加工費

SCTTL	エンドプレート加工費(片側1ヶ所当り)	3,900円加算	449
	排水用穴／切欠加工費(1ヶ所当り)	5,300円加算	
	排水用穴加工パイプ付(1ヶ所当り)	7,800円加算	

開閉工具

製品符号	価格 (円)	単位	1梱包 の人数	備考	写真	カタログ ページ
E型ハンドル	2,800	1本	50	SS400製・電気亜鉛めっき VSQH、VSMQ、VQXB、VSXS、 VGQM、VQXBL		451

専用スパナ

製品符号	価格 (円)	単位	備考	写真	カタログ ページ
専用スパナ ボルト固定式スリット蓋用	3,900	1本	スパナ：ニッケルクロムモリブデン鋼 グリップ：セルロースアセテート樹脂		451

※VQXBLの六角穴付ボルト締緩作業は、専用スパナが必要です。

スリット蓋用すきま保持金具

製品符号	価格 (円)	単位	1梱包 の人数	備考	写真	カタログ ページ
KP-1	300	1個	40	SUS304-WPB(φ2) スリット蓋高さ:h=25用		451
KP-2	300	1個	40	SUS304-WPB(φ2) スリット蓋高さ:h=15・20用		

連結式鋼製溝付スリットみぞ蓋 蓋ボルト固定式
細目ノンスリップタイプ ステンレス製スリット／ステンレス製トラフ

タイプ	製品符号	呼称	トラフ長さ (mm)	セット価格 (円)	単位	備考	写真	カタログ ページ
直線	SKID-S	1260	200～500	44,400	1組	トラフ長さ:定尺2000mm 蓋長さ :定尺499mm 付属部品 ・止水パッキン ・連結ボルト ・連結ナット		456
			501～1000	67,100				
			1001～1500	100,700				
			1501～2000	134,200				
90° コーナー	SKID-C	1260	502.5×502.5	104,800	1組	付属部品 ・止水パッキン ・連結ボルト ・連結ナット		457
たて引き 排水口	SKID-V	1260	500	56,500	1組	排水管接続用パイプ付 付属部品 ・止水パッキン ・連結ボルト ・連結ナット ・排水目皿		458
SKID用 エンドプレート		1260	——	5,000	1枚	板厚2mm 付属部品 ・止水パッキン ・連結ボルト ・連結ナット	——	455

※六角穴付ボタンボルト締付用の六角棒スパナ 呼び4は別売です。

※D型ハンドルは別売です。

SKID 加工費

加工の種類	加工費(1ヶ所当り)	適合機種	カタログ ページ
90°コーナー加工	16,000円 加算	SKID-S	456
たて引き排水口加工(接続用パイプ・目皿付)	12,100円 加算	SKID-S、SKID-C	456 ・ 457

スリット蓋固定具

製品符号	呼び	価格 (円)	単位	備考	写真	カタログ ページ
六角棒スパナ	4	300	1本	材質:クロムモリブデン鋼 処理:酸化鉄皮膜		455

開閉工具

製品符号	価格 (円)	単位	備考	写真	カタログ ページ
D型ハンドル	2,000	1本	SS400製・電気亜鉛めっき		455

鋼製溝付
スリットみぞ蓋


スマートスリット

スマートトラフ

ジョイントラフ




外構用 ステンレス製みぞ蓋(すきま2mm) ノンスリップタイプ

品名	製品符号	ピット幅 (mm)	呼称(蓋寸法) mm	価格 (ピット蓋:円/m) (集水枳蓋:円/枚)		備考	カタログ ページ
蓋	SCN-E	100	150×500×20	62,500		SUS304使用 	462
		150	200×500×20	68,100			
		200	250×500×20	75,900			
		250	300×500×20	84,100			
		300	350×500×20	92,500			
集水枳蓋		300	350×350×20	40,200			
		350	400×400×20	62,700			
		400	450×450×20	68,000			
		450	500×500×20	73,000			
受 枠	製品符号	材質		直 線 (片側1m)	コーナー部 (1ヶ所)	定尺:3000mm (RL-20は2000mm)	466
	AF20B	アルミニウム製		4,300	2,400		
	SF20B	ステンレス製	7,100	2,700			
	打込型 SF20D		9,800	4,100			
	RL-20		5,000	1,800			



※U型ハンドル(226 ページ)は別売です。



屋内用 ステンレス製みぞ蓋(すきま2mm) ノンスリップタイプ

品名	製品符号	ピット幅 (mm)	呼称(蓋寸法) mm	価格 (ピット蓋:円/m) (集水枳蓋:円/枚)		備考	カタログ ページ
蓋	SCN-P	101	150×500×20	130,000		SUS304使用 	463
		150	200×500×20	151,900			
		198	250×500×20	165,400			
		247	300×500×20	177,300			
		296	350×500×20	188,700			
集水枳蓋		296	350×350×20	76,500			
		351	400×400×20	99,000			
		400	450×450×20	129,800			
		448	500×500×20	142,400			
受 枠	製品符号	材質		直 線 (片側1m)	コーナー部 (1ヶ所)	定尺:3000mm (RL-20は2000mm)	466
	AF20B	アルミニウム製		4,300	2,400		
	SF20B	ステンレス製	7,100	2,700			
	打込型 SF20D		9,800	4,100			
	RL-20		5,000	1,800			

※S型ハンドル(226 ページ)は別売です。



※本体寸法は枠外寸法から20mmを引いた値です。

ステンレス製玄関マット(すきま2mm) ノンスリップタイプ

運賃および荷造包装費を別途申し受けます

製品符号	呼称	枠外寸法 W1×L1	価格(円/枚)		カタログ ページ
			標準品(枠付)	本体のみ	
SCN-M	900×600	892×595	236,300	224,900	464
	1200×600	1192×595	296,300	280,900	
	1200×900	1192×894	408,200	384,800	
	1500×900	1492×894	489,800	460,400	
	1800×900	1792×894	593,200	557,800	

※S型ハンドル(226 ページ)は別売です。

極細目蓋

外構用 鋳鉄製みぞ蓋(すきま7mm／開口3mm) 滑り止め模様付

製品符号	呼称	寸法 (mm)	価格 (円/枚)	備考	写真	カタログ ページ
GMS-6	●T-6 250	250×598×25	17,100	FCD500製 盗難防止用鎖付		465
	300	300×598×25	19,800			
	350	350×598×25	20,600			
GMS-2	●T-2 250	250×598×25	16,100	FC200製 盗難防止用鎖付		465
	300	300×598×25	18,800			
	350	350×598×25	19,500			
スチール製受枠 L-25G		L28×30×3 (L=2000)	3,800	SS400製 樹脂系塗装	—	466
		コーナー加工費 (直角1ヶ所当り)	1,800			

※蓋は1枚当りの価格。受枠は2m1本の価格です。

※S型ハンドルは別売です。



開閉工具

製品符号	価格 (円)	単位	1梱包 の人数	備考	写真	カタログ ページ
S型ハンドル	3,700	1本	不定	SS400製 電気垂鉛めっき SCN-P、SCN-M、GMS		466
U型ハンドル	3,100	1本	不定	SUS304製 SCN-E		466

- ルーフ
ドレン 
- ステンレス
たてとい 
- 床点検口蓋 
- 配線・配管
ビット蓋 
- 排 水
ビット蓋 
- 樹脂製
グレーチング 
- 排 水
ユニット 
- 銅製溝付
スリットみぞ蓋 
- 極細目蓋 
- ステンレス製
玄関マット 
- 空調床
吹出口蓋 
- 自動ドア
ガード 
- エキスパンション
ジョイントカバー 
- 木造耐震
補強装置 
- 環境配慮
関連製品 
- 屋上緑化
関連製品 
- 舗装用
見切材 
- 樹 木
保護蓋 
- インフォーマル
エクステリア 
- 車止め 
- 鉄 蓋 
- みぞ蓋 
- 床板用
グレーチング 
- グリース
阻集器 
- 床排水金物
通気金物 
- 上水道用鉄蓋
筐 
- 誘導用
マーカー 

快適をかたちに
KANESO



<https://www.kaneso.co.jp/>



※本体寸法は枠外寸法から20mmを引いた値です。

重歩行用 【ノンスリップタイプ】 すきま7mm

運賃および荷造包装費を別途申し受けます

製品符号	呼称	受枠外寸法 W1×L1	価 格		カタログ ページ
			枠 付(円／組)	本体のみ(円／枚)	
●すきま7mm QM20  バー形状	900×600	892×592	162,000	150,600	469
	1200×600	1192×592	217,700	202,300	
	1200×900	1192×892	331,900	308,500	
	1500×900	1492×892	416,900	387,500	
	1800×900	1792×892	501,900	466,500	
	㎡当り		324,800	301,900	
●すきま7mm DM20  バー形状	900×600	892×592	124,300	112,900	
	1200×600	1192×592	167,100	151,700	
	1200×900	1192×892	254,800	231,400	
	1500×900	1492×892	320,000	290,600	
	1800×900	1792×892	385,200	349,800	
	㎡当り		249,300	226,400	



※本体寸法が0.4㎡～0.2㎡の場合は、1㎡当りの価格が20%アップとなります。

(価格は10円の位を四捨五入で100円単位となります。)0.2㎡未満は別途見積りとなります。

※D型ハンドル(231 ページ)は別売です。

一般歩行用 【ノンスリップタイプ】 すきま8mm(QM15) すきま7mm(DM15)



運賃および荷造包装費を別途申し受けます

製品符号	呼称	受枠外寸法 W1×L1	価 格		カタログ ページ
			枠 付(円／組)	本体のみ(円／枚)	
●すきま8mm QM15  バー形状	900×600	892×592	140,200	128,800	469
	1200×600	1192×592	188,400	173,000	
	1200×900	1192×892	287,300	263,900	
	1500×900	1492×892	360,800	331,400	
	1800×900	1792×892	434,400	399,000	
	㎡当り		281,100	258,200	
●すきま7mm DM15  バー形状	900×600	892×592	95,600	84,200	
	1200×600	1192×592	128,500	113,100	
	1200×900	1192×892	195,900	172,500	
	1500×900	1492×892	246,100	216,700	
	1800×900	1792×892	296,200	260,800	
	㎡当り		191,700	168,800	

※本体寸法が0.4㎡～0.2㎡の場合は、1㎡当りの価格が20%アップとなります。

(価格は10円の位を四捨五入で100円単位となります。)0.2㎡未満は別途見積りとなります。

※D型ハンドル(231 ページ)は別売です。



※本体寸法は枠外寸法から20mmを引いた値です。

一般歩行用 【ノンスリップタイプ】 すきま6mm

運賃および荷造包装費を別途申し受けます

製品符号	呼称	受枠外寸法 W1×L1	価 格		カタログ ページ
			枠 付 (円/組)	本体のみ (円/枚)	
●すきま6mm MYQ-H-15 バー形状	900×600	892×592	68,300	56,900	470
	1200×600	1192×592	91,800	76,400	
	1200×900	1192×892	140,000	116,600	
	1500×900	1492×892	175,900	146,500	
	1800×900	1792×892	211,700	176,300	
	㎡当り		137,000	114,100	

※本体寸法が0.4㎡～0.2㎡の場合は、1㎡当りの価格が20%アップとなります。

(価格は10円の位を四捨五入で100円単位となります。)0.2㎡未満は別途見積りとなります。

※D型ハンドル(231 ページ)は別売です。

一般歩行用 【滑り止め模様付】 すきま9mm

運賃および荷造包装費を別途申し受けます



製品符号	呼称	受枠外寸法 W1×L1	価 格		カタログ ページ
			枠 付 (円/組)	本体のみ (円/枚)	
●すきま9mm MYQ-15 バー形状	900×600	892×592	60,400	49,000	470
	1200×600	1192×592	81,200	65,800	
	1200×900	1192×892	123,800	100,400	
	1500×900	1492×892	155,400	126,000	
	1800×900	1792×892	187,100	151,700	
	㎡当り		121,100	98,200	

※本体寸法が0.4㎡～0.2㎡の場合は、1㎡当りの価格が20%アップとなります。

(価格は10円の位を四捨五入で100円単位となります。)0.2㎡未満は別途見積りとなります。

※D型ハンドル(231 ページ)は別売です。

ステンレス製
玄関マット



※本体寸法は枠外寸法から20mmを引いた値です。

一般歩行用 【プレーンタイプ】 すきま6mm

運賃および荷造包装費を別途申し受けます

製品符号	呼称	受枠外寸法 W1×L1	価 格		カタログ ページ
			枠 付 (円／組)	本体のみ (円／枚)	
●すきま6mm MYR-H-15 バー形状	900×600	892×592	66,700	55,300	471
	1200×600	1192×592	89,700	74,300	
	1200×900	1192×892	136,700	113,300	
	1500×900	1492×892	171,700	142,300	
	1800×900	1792×892	206,700	171,300	
	㎡当り		133,800	110,900	

※本体寸法が0.4㎡～0.2㎡の場合は、1㎡当りの価格が20%アップとなります。
 (価格は10円の位を四捨五入で100円単位となります。) 0.2㎡未満は別途見積りとなります。
 ※D型ハンドル(231 ページ)は別売です。

一般歩行用 【プレーンタイプ】 すきま9mm

運賃および荷造包装費を別途申し受けます

製品符号	呼称	受枠外寸法 W1×L1	価 格		カタログ ページ
			枠 付 (円／組)	本体のみ (円／枚)	
●すきま9mm MYR-15 バー形状	900×600	892×592	57,800	46,400	471
	1200×600	1192×592	77,700	62,300	
	1200×900	1192×892	118,400	95,000	
	1500×900	1492×892	148,800	119,400	
	1800×900	1792×892	179,100	143,700	
	㎡当り		115,900	93,000	

※本体寸法が0.4㎡～0.2㎡の場合は、1㎡当りの価格が20%アップとなります。
 (価格は10円の位を四捨五入で100円単位となります。) 0.2㎡未満は別途見積りとなります。
 ※D型ハンドル(231 ページ)は別売です。

- ルーフドレン
- ステンステとい
- 床点検口蓋
- 配線・配管ピット蓋
- 排水ピット蓋
- 樹脂製グレーチング
- 排水ユニット
- 鋼製溝付スリットみぞ蓋
- 極細目蓋
- ステンレス製玄関マット
- 空調床吹出口蓋
- 自動ドアガード
- エクステンションジョイントカバー
- 木造耐震補強装置
- 環境配慮関連製品
- 屋上緑化関連製品
- 舗装用見切材
- 樹木保護蓋
- インフォーマルエクステリア
- 車止め
- 鉄蓋
- みぞ蓋
- 床板用グレーチング
- グリース阻集器
- 床排水金物通気金物
- 上水道用鉄蓋
- 誘導用マーカ

開閉工具

製品符号	価格 (円)	単位	1梱包 の人数	備考	写真	カタログ ページ
D型ハンドル	2,000	1本	50	SS400製・電気亜鉛めっき QM15、QM20、DM15、DM20、 MYQ-H-15、MYQ-15、 MYR-H-15、MYR-15		472

玄関マット受枠用 こて仕上レベルゲージ


運賃および荷造包装費を別途申し受けます

製品符号	呼称	価格 (円／組)	写真	カタログ ページ
LG	592	4,700		473
	892	5,300		

※レベルゲージ2本1組の価格です。
※玄関マット用受枠は含まれておりません。


 ステンレス製
玄関マット

ステンレス製 ノンスリップタイプ

開口幅 (mm)	フロアルーバー				枠:ステンレス製		セット価格 (円/m)	写真	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法 (mm)	価格 (円/m)	製品符号	価格 (円/m)			
50	LQ-15	50S	50×2000×15	15,900	FF-15	13,800	29,700		478
		50B		15,900			29,700		
		50N		14,800			28,600		
100		100S	100×2000×15	29,100			42,900		
		100B		29,100			42,900		
		100N		28,000			41,800		
150		150S	150×2000×15	42,200	56,000				
		150B		42,200	56,000				
		150N		41,100	54,900				
150		200S	200×2000×15	55,500	66,100				
		200B		55,500	66,100				
		200N		54,400	65,000				
200		250S	250×2000×15	69,200	79,800				
		250B		69,200	79,800				
		250N		68,100	78,700				
250		300S	300×2000×15	83,100	93,700				
		300B		83,100	93,700				
		300N		82,000	92,600				

※枠は、両側1m当りの価格です。

ステンレス製 プレーンタイプ

開口幅 (mm)	フロアルーバー				枠:ステンレス製		セット価格 (円/m)	写真	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法 (mm)	価格 (円/m)	製品符号	価格 (円/m)			
50	LV-15	50S	50×2000×15	14,600	FF-15	13,800	28,400		479
		50B		14,600			28,400		
		50N		13,500			27,300		
100		100S	100×2000×15	27,100			40,900		
		100B		27,100			40,900		
		100N		26,000			39,800		
150		150S	150×2000×15	39,600	RL-15P	10,600	53,400		
		150B		39,600			53,400		
		150N		38,500			52,300		
150		200S	200×2000×15	51,800			62,400		
		200B		51,800			62,400		
		200N		50,700			61,300		
200		250S	250×2000×15	64,700	75,300				
		250B		64,700	75,300				
		250N		63,600	74,200				
250		300S	300×2000×15	79,400	90,000				
		300B		79,400	90,000				
		300N		78,300	88,900				

※枠は、両側1m当りの価格です。

ルーフ
ドレンステンレス
たてとい

床点検口蓋

配線・配管
ピット蓋排水
ピット蓋樹脂製
グレーチング排水
ユニット銅製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

ステンレス製
玄関マット空調床
吹出口蓋自動ドア
ガードエキストラビジョン
ジョイントカバー木造耐震
補強装置環境配慮
関連製品屋上緑化
関連製品舗装用
見切材樹木
保護蓋インフォーマル
エクステリア

車止め



鉄蓋




みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物

上水道用鉄蓋

誘導用
マーカ

アルミニウム製 プレーンタイプ

開口幅 (mm)	フロアルーバー				枠:ステンレス製		セット価格 (円/m)	写真	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法 (mm)	価格 (円/m)	製品符号	価格 (円/m)			
50	ALV-15A	50S	50×2000×15	31,100	FF-15	13,800	44,900	A6063S製 陽極酸化皮膜 	480
		50B		31,100			44,900		
		50N		30,000			43,800		
100		100S	100×2000×15	34,100			47,900		
		100B		34,100			47,900		
		100N		33,000			46,800		
150		150S	150×2000×15	37,000			50,800		
		150B		37,000			50,800		
		150N		35,900			49,700		
150		200S	200×2000×15	41,600	RL-15P	10,600	52,200		
		200B		41,600			52,200		
		200N		40,500			51,100		
200		250S	250×2000×15	47,300			57,900		
		250B		47,300			57,900		
		250N		46,500			57,100		

※標準色はシルバーです。ステンレス、ライトブロンズ、ブロンズ、ブラックも対応可能です。

標準色(シルバー)以外の場合は色をご指示ください。

価格は別途見積りとなります。弊社までお問い合わせください。

※枠は、両側1m当りの価格です。

空調床
吹出口蓋

ステンレス製

アルミニウム製

設置開口・点検蓋

受枠


フロアルーバー用 設置開口・点検蓋 ステンレス製 モルタル充填用

ピット幅 (mm)	ルーバー幅 (mm)	点検蓋			写真	カタログ ページ
		製品符号	呼称	価格 (円/m)		
200	100	LF-50	2550-100	79,100		483
	150		2550-150	79,800		
250	100		3050-100	83,800		
	150		3050-150	84,500		
300	100		3550-100	88,500		
	150		3550-150	89,200		
350	100		4050-100	93,200		
	150		4050-150	93,900		
400	100		4550-100	97,900		
	150		4550-150	98,600		
450	100		5050-100	102,600		
	150		5050-150	103,300		
受枠		製品符号	材質	価 格 (円/両側1m)	エンドプレート加工 (片側1ヶ所)	カタログ ページ
		RL-50P	ステンレス製	17,000	5,300	483

※フロアルーバーは別売です。呼称100および150のフロアルーバーLQ-15、LV-15、ALV-15Aを敷設できます。


※枠は、両側1m当りの価格です。

ステンレス製受枠

製品符号	呼称	開口幅 (mm)	寸法 (mm)	価格 (円/両側1m)	備考	カタログ ページ
FF-15	50	50	60×2000×32	13,800	定尺:2000mm SUS304製 	481
			エンドプレート加工費 (1ヶ所当り)	3,400		
	100	100	110×2000×32	13,800		
			エンドプレート加工費 (1ヶ所当り)	3,400		
	150	150	160×2000×32	13,800		
			エンドプレート加工費 (1ヶ所当り)	3,400		

※両側1m当りの価格です。

ステンレス製 L型受枠 (クッション付)

製品符号	呼称	開口幅 (mm)	寸法(mm) H×B×T	価格 (円/両側1m)	備考	カタログ ページ
RL-15P	—	—	L18×30×3	10,600	 クッション厚み:0.5mm	481
			コーナー加工費 (直角1ヶ所当り)	1,800		

※両側1m当りの価格です。

設置開口・点検蓋用 ステンレス製 L型受枠 (クッション付)

製品符号	呼称	開口幅 (mm)	寸法(mm) H×B×T	価格 (円/両側1m)	備考	カタログ ページ
RL-50P	—	—	L53×30×3	17,000	 クッション厚み:0.5mm	483
			エンドプレート 加工費 (片側1ヶ所当り)	5,300		

※両側1m当りの価格です。

ルーフト
ドレンステンレス
たてとい

床点検口蓋

配線・配管
ピット蓋排水
ピット蓋樹脂製
グレーチング排水
ユニット銅製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

ステンレス製
玄関マット空調床
吹出口蓋自動ドア
ガードエキスパンション
ジョイントカバー木造耐震
補強装置環境配慮
関連製品屋上緑化
関連製品舗装用
見切材樹木
保護蓋インフォーマル
エクステリア

車止め

鉄蓋

みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水道用鉄蓋
管誘導用
マーカー

自動ドアガード 強化ガラスパネル

運賃および荷造包装費を別途申し受けます

製品符号	呼称	材質	価格 (円/組)	寸法(mm) W×H	写真	カタログ ページ
●先付タイプ DA4	4H7A-KG	ステンレス製 + 強化ガラス	250,000	750×1100		487
●後付タイプ DA4	4H7A-AG	ステンレス製 + 強化ガラス	250,000	750×1100		487
●後付タイプ DA3	3H7A-AG	ステンレス製 + 強化ガラス	162,400	750×1100		488



自動ドアガード ポリカーボネートパネル

運賃および荷造包装費を別途申し受けます

製品符号	呼称	材質	価格 (円/組)	寸法(mm) W×H	写真	カタログ ページ
●後付タイプ DA2	4H7A-AP	ステンレス製 + ポリカーボネート	168,800	750×1100		489
●後付タイプ DA1	4H7A-AP	ステンレス製 + ポリカーボネート	121,200	750×1100		490

EXジョイントの価格について

● 価 格

本価格表の価格は、発行日現在の価格です。

その後の設計変更、原材料の変動、その他諸般の情勢により、予告なく価格変更を行う場合がございます。

最新の情報は、弊社ホームページで随時公開させていただいております。

なお、物件毎の仕様確定のための出張打合せ・実測、作図等につきましては、別途費用を申し受けます。

● 取付工事費

本価格表の価格には、取付工事費は含まれておりません。

● 消費税

本価格表の価格には、消費税は含まれておりません。

● 運 賃

本価格表の価格には、運賃および荷造包装費は含まれておりません。

別途運賃および荷造包装費を申し受けます。

● ご返品

弊社の責任に帰すべき事由以外のご返品は、お引き取りいたしかねますので、ご了承ください。

● 特注品

弊社では、本価格表掲載以外にも、特別注文にて製作が可能です。

設計・積算の節は納期・製作の都合もございますので、できるだけ早期に弊社までご照会、ご用命賜りますようお願い申し上げます。

● カタログページ

本価格表に記載されているカタログページは、総合カタログ 2026 第1版によります。製品の仕様・寸法・用途などについては、総合カタログでご確認ください。

ルーフ
ドレン 

ステンレス
たてとい 

床点検口蓋 

配線・配管
ビット蓋 

排水
ビット蓋 

樹脂製
グレーチング 

排水
ユニット 

銅製溝付
スリットみぞ蓋 

極細目蓋 

ステンレス製
玄関マット 

空調床
吹出口蓋 

自動ドア
ガード 

エクステンション
ジョイントカバー 

木造耐震
補強装置 

環境配慮
関連製品 

屋上緑化
関連製品 

舗装用
見切材 

樹木
保護蓋 

インフォーマル
エクステリア 

車止め 

鉄 蓋 

みぞ蓋 

床板用
グレーチング 

グリース
阻集器 

床排水金物
通気金物 

上水道用鉄蓋
筐 

誘導用
マーカー 

免震構造建築用

運賃および荷造包装費を別途申し受けます

タイプ	設計可動量 (X・Y方向) (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm)	価格 (円/m)	カタログ ページ
屋根部	600	MX12 (受注生産品)	6080	W=1220	371,000	536
			60150	W=1820	546,000	
壁部(外壁)	600	MX22TRF (受注生産品)	60150	W=1500	1,133,000	538
		MX22HS (受注生産品)	6080	W=945	530,000	540
天井部	600	MX44U (受注生産品)	6085	W=850	284,000	542
		MX44BU (受注生産品)	6085	W=850	242,000	543
		MX44SR (受注生産品)	6088	W=1185	501,000	544
		MX44E (受注生産品)	6080	W=890	231,000	545
壁部(内壁)	600	MX55TRF (受注生産品)	60150	W=1500	1,030,000	546
		MX55S-W (受注生産品)	60110	W=1100	594,000	547
床部(屋内床)	600	MX66NT-3P (受注生産品)	6075	W=2300	958,000	548
床部(屋内床・屋外床)	600	MX66SP-U (受注生産品)	6065	W=1512	432,000	550
		MX66SP-F (受注生産品)	6065	W=1430	379,000	551
		MX66R-F (受注生産品)	6065	W=1600	710,000	552
		MX66RB-F (受注生産品)	6065	W=1760	735,000	554

※価格は1m当りの材料価格です。なお、1m単位の製品の端数は0.5m単位で切り上げて見積り願います。

※屋根部MX12の小口カバー1ヶ所当りの材料価格は、(当該製品のm価格)×100%を加算してください。

EXジョイント
免震構造建築用EXジョイント
建物用EXジョイント
人工地盤用

免震構造建築用

運賃および荷造包装費を別途申し受けます

タイプ	設計可動量 (X・Y方向) (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm)	価格 (円/m)	カタログ ページ
床部(屋外床)	600	MX77VTEF-U-M (受注生産品)	6065	W=1525	223,000	556
		MX77VTHF-U-M (受注生産品)	6065	W=1547	266,000	558
		MX77VTEF-HU-M (受注生産品)	6065	W=1537	445,000	560
		MX77VWF-U-M (受注生産品)	6065	W=1525	475,000	562
		MX77VSF-U-M (受注生産品)	6065	W=1610	510,000	564
		MX77VSFR-U-M (受注生産品)	6065	W=1650	595,000	566
		MX77CB-U-R5.75 (受注生産品)	6065	W=1720	520,000	568
		MX77C-U-6 (受注生産品)	6065	W=1555	442,000	570
		MX77CE-U-2 (受注生産品)	6065	W=1600	254,000	572
		MX77CE-F-2 (受注生産品)	6065	W=1426	254,000	574
		MX77G-U-6 (受注生産品)	6065	W=1576	386,000	576
免震クリアランスカバー	600	MX-TRF (受注生産品)	6075	W=456	188,000	578
侵入防止柵	600	MX-TEC-Y (受注生産品)	60245	W=2450 H=1360	726,000 (円/基)	582
廊下用手摺	600	MX-TEB-K (受注生産品)	60175	W=1750 H=1200	1,300,000 (円/基)	584
		MX-TEVP-YA (受注生産品)	60251	W=2516 H=1127	450,000 (円/基)	586
		MX-TEVP-KA (受注生産品)	60220	W=2200 H=1065	395,000 (円/基)	588
免震スリットカバー	—	MX-SC (受注生産品)	50	L=1510	9,500 (円/本)	590
			100	L=1510	11,000 (円/本)	
			150	L=1510	11,500 (円/本)	
免震スクリーン	600	MX-JB (受注生産品)	6070	W=700 H=500	77,000 (円/個)	592

※価格は1単位(m・基・本・個)当りの材料価格です。なお、1m単位の製品の端数は0.5m単位で切り上げて見積り願います。



免震構造建築—免震構造建築用

運賃および荷造包装費を別途申し受けます

タイプ	設計可動量 (X・Y方向) (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm)	価格 (円/m)	カタログ ページ
屋根部	1200	WMX12 受注生産品	120246	W=2860	1,196,000	595
壁部 (外壁)		WMX22TRF 受注生産品	120246	W=2460	1,854,000	596
天井部		WMX44HU 受注生産品	120315	W=1488	1,648,000	598
		WMX44E 受注生産品	120154	W=1680	486,000	599
壁部 (内壁)		WMX55TRF 受注生産品	120295	W=2950	1,751,000	600
床部 (屋内床)		WMX66TRF 受注生産品	120295	W=2950	5,562,000	602

※価格は1m当りの材料価格です。なお、1m単位の製品の端数は0.5m単位で切り上げて見積り願います。

※屋根部WMX12の小口カバー1ヶ所当りの材料価格は、(当該製品のm価格)×100%を加算してください。

EXジョイント
免震構造建築用EXジョイント
建物用EXジョイント
人工地盤用

建物用 ステンレス製 Fタイプ (変位性能100%) 屋外用

運賃および荷造包装費を別途申し受けます

タイプ		製品符号	価格 (円/m)	製品符号	価格 (円/m)	カタログ ページ
		クリアランス 50mm		クリアランス 100mm		
屋根ー屋根 (標準長さ 3000mm)	パラペット厚 120mm	SX11-50F	70,000 (W=360)	SX11-100F	81,000 (W=460)	610
	パラペット厚 150mm		79,000 (W=420)		83,000 (W=520)	
	パラペット厚 180mm		81,000 (W=480)		85,000 (W=580)	
	パラペット厚 200mm		83,000 (W=520)		87,000 (W=620)	
屋根ー外壁 (標準長さ 3000mm)	パラペット厚 120mm	SX12-50F	46,000 (W=245)	SX12-100F	54,000 (W=345)	611
	パラペット厚 150mm		49,000 (W=275)		62,000 (W=375)	
	パラペット厚 180mm		54,000 (W=305)		67,000 (W=405)	
	パラペット厚 200mm		54,000 (W=325)		67,000 (W=425)	
外壁ー外壁 (標準長さ 3000mm)	先付	SX22-50F	48,000	SX22-100F	70,000	612
	先付 外壁コーナー併用タイプ	SX22F-50F	55,000	SX22F-100F	66,000	615
	後付	SX22A-50F	51,000	SX22A-100F	73,000	613
	後付 外壁コーナー併用タイプ	SX22AF-50F	57,000	SX22AF-100F	74,000	617
外壁ー外壁コーナー (標準長さ 3000mm)	先付	SX23-50F	48,000	SX23-100F	70,000	614
	後付	SX23A-50F	51,000	SX23A-100F	73,000	616

※価格は1m当りの材料価格です。なお、端数は0.5m単位で切り上げて見積り願います。

※屋根ー屋根等の小口カバー1ヶ所当りの材料価格は、(当該製品のm価格)×50%を加算してください。
(価格は10円の位を四捨五入で100円単位となります。受注生産品)

※小口カバー以外の役物は別途見積りとなります。

※SX22、SX22F、SX22A、SX22AF、SX23、SX23Aの耐火仕様については、カバーの板厚が1.5mmとなります。

※耐火帯の価格は248 ページを参照してください。

※木造建築用も同価格です。製品符号に「M」を付けて、ご指示ください。＜例＞**SX11M-50F**ルーフ
ドレンステンレス
たてとい

床点検口蓋

配線・配管
ピット蓋排 水
ピット蓋樹脂製
グレーチング排 水
ユニット鋼製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

ステンレス製
玄関マット空調床
吹出口蓋自動ドア
ガードエクステンション
ジョイントカバー木造耐震
補強装置環境配慮
関連製品屋上緑化
関連製品舗装用
見切材樹 木
保護蓋インフォーマル
エクステリア

車止め



鉄 蓋



みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻 集 器床排水金物
通気金物上水用鉄蓋
管誘 導 用
マーカ

建物用 ステンレス製 Fタイプ (変位性能100%) 屋内用

運賃および荷造包装費を別途申し受けます

タイプ		製品符号	価格 (円/m)	製品符号	価格 (円/m)	カタログ ページ
		クリアランス 50mm		クリアランス 100mm		
天井ー天井 (標準長さ 3000mm)		SX44-50F	25,000	SX44-100F	39,000	620
天井ー内壁 (標準長さ 3000mm)		SX45-50F	24,000	SX45-100F	37,000	621
内壁ー内壁 (標準長さ 3000mm)		SX55-50F	25,000	SX55-100F	39,000	622
内壁ー内壁コーナー (標準長さ 3000mm)		SX45-50F	24,000	SX45-100F	37,000	623
床ー床 (標準長さ 3000mm)		SX66-50F	50,000	SX66-100F	71,000	624
ノンスリップ GPタイプ	床ー床 (標準長さ 3000mm)	SX66GP-50F	51,000	SX66GP-100F	72,000	624
ノンスリップ Zタイプ	床ー床 (標準長さ 3000mm)	SX66Z-50F	70,000	SX66Z-100F	95,000	624
床ー内壁 (標準長さ 3000mm)		SX56A-50F	46,000	SX56A-100F	65,000	626
ノンスリップ GPタイプ	床ー内壁 (標準長さ 3000mm)	SX56AGP-50F	47,000	SX56AGP-100F	66,000	626
ノンスリップ Zタイプ	床ー内壁 (標準長さ 3000mm)	SX56AZ-50F	67,000	SX56AZ-100F	92,000	626

※価格は1m当りの材料価格です。なお、端数は0.5m単位で切り上げて見積り願います。

※天井ー天井等の小口カバー1ヶ所当りの材料価格は、(当該製品のm価格)×50%を加算してください。

(価格は10円の位を四捨五入で100円単位となります。受注生産品)

※天井と内壁、内壁と床の取合部エンドカバー1ヶ所当りの材料価格は、(内壁のm価格)×50%を加算してください。

(価格は10円の位を四捨五入で100円単位となります。受注生産品)

※小口カバー以外の役物は別途見積りとなります。

※耐火帯の価格は249 ページを参照してください。

※木造建築用も同価格です。製品符号に「M」を付けて、ご指示ください。＜例＞**SX45M-50F**EXジョイント
免震構造建築用EXジョイント
建物用EXジョイント
人工地盤用

建物用 ステンレス製 Gタイプ (変位性能50%) 屋外用

運賃および荷造包装費を別途申し受けます

タイプ		製品符号	価格	製品符号	価格	製品符号	価格	製品符号	価格	製品符号	価格	カタログ ページ
		クリアランス 50mm	(円/m)	クリアランス 100mm	(円/m)	クリアランス 150mm	(円/m)	クリアランス 200mm	(円/m)	クリアランス 300mm	(円/m)	
屋根 屋根 (標準長さ 3000mm)	パラペット厚 120mm	SX11-50G	69,000 (W=340)	SX11-100G	79,000 (W=410)	SX11-150G	81,000 (W=490)	SX11-200G	85,000 (W=560)	SX11-300G	95,000 (W=710)	610
	パラペット厚 150mm		70,000 (W=400)		81,000 (W=470)		83,000 (W=550)		87,000 (W=620)		102,000 (W=770)	
	パラペット厚 180mm		81,000 (W=460)		83,000 (W=530)		87,000 (W=610)		89,000 (W=680)		108,000 (W=830)	
	パラペット厚 200mm		81,000 (W=500)		85,000 (W=570)		87,000 (W=650)		95,000 (W=720)		113,000 (W=870)	
屋根 外壁 (標準長さ 3000mm)	パラペット厚 120mm	SX12-50G	46,000 (W=220)	SX12-100G	49,000 (W=295)	SX12-150G	62,000 (W=370)	SX12-200G	67,000 (W=445)	SX12-300G	80,000 (W=595)	611
	パラペット厚 150mm		46,000 (W=250)		54,000 (W=325)		62,000 (W=400)		70,000 (W=475)		84,000 (W=625)	
	パラペット厚 180mm		49,000 (W=280)		62,000 (W=355)		67,000 (W=430)		78,000 (W=505)		88,000 (W=655)	
	パラペット厚 200mm		49,000 (W=300)		62,000 (W=375)		67,000 (W=450)		78,000 (W=525)		88,000 (W=675)	
外壁 外壁 (標準長さ 3000mm)	先付	SX22-50G	39,000	SX22-100G	48,000	SX22-150G	59,000	SX22-200G	70,000	SX22-300G	127,000	612
	先付 外壁コーナー冊子タイプ	SX22F-50G	45,000	SX22F-100G	55,000	SX22F-150G	66,000	SX22F-200G	66,000	——	——	615
	後付	SX22A-50G	43,000	SX22A-100G	51,000	SX22A-150G	62,000	SX22A-200G	73,000	SX22A-300G	135,000	613
	後付 外壁コーナー冊子タイプ	SX22AF-50G	51,000	SX22AF-100G	57,000	SX22AF-150G	73,000	SX22AF-200G	74,000	——	——	617
	後付 一枚カバータイプ	SX22AE-50G	28,000	SX22AE-100G	35,000	SX22AE-150G	42,000	SX22AE-200G	52,000	——	——	618
外壁 外壁 コーナー (標準長さ 3000mm)	先付	SX23-50G	39,000	SX23-100G	48,000	SX23-150G	59,000	SX23-200G	70,000	SX23-300G	127,000	614
	後付	SX23A-50G	43,000	SX23A-100G	51,000	SX23A-150G	62,000	SX23A-200G	73,000	SX23A-300G	135,000	616
	後付 一枚カバータイプ	SX23AE-50G	28,000	SX23AE-100G	35,000	SX23AE-150G	42,000	SX23AE-200G	52,000	——	——	619

※価格は1m当りの材料価格です。なお、端数は0.5m単位で切り上げて見積り願います。

※屋根一屋根等の小口カバー1ヶ所当りの材料価格は、(当該製品のm価格)×50%を加算してください。

(価格は10円の位を四捨五入で100円単位となります。受注生産品)

※小口カバー以外の役物は別途見積りとなります。

※許容変位性能は、±(建物クリアランス/2)です。

※耐火帯の価格は248ページを参照してください。

※木造建築用も同価格です。製品符号に「M」を付けて、ご指示ください。＜例＞SX11M-50G

ルーフ
ドレンステンレス
たてとい

床点検口蓋

配線・配管
ビット蓋排水
ビット蓋樹脂製
グレーチング排水
ユニット鋼製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

ステンレス製
玄関マット空調床
吹出口蓋自動ドア
ガードエクステンション
ジョイントカバー木造耐震
補強装置環境配慮
関連製品屋上緑化
関連製品舗装用
見切材樹木
保護蓋インフォーマル
エクステリア

車止め



鉄蓋



みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水道用鉄蓋
蓋誘導用
マーカー

建物用 ステンレス製 Gタイプ (変位性能50%) 屋内用

運賃および荷造包装費を別途申し受けます

タイプ		製品符号	価格 (円/m)	製品符号	価格 (円/m)	製品符号	価格 (円/m)	製品符号	価格 (円/m)	製品符号	価格 (円/m)	カタログ ページ
		クリアランス 50mm		クリアランス 100mm		クリアランス 150mm		クリアランス 200mm		クリアランス 300mm		
天井ー天井 (標準長さ 3000mm)		SX44-50G	21,000	SX44-100G	36,000	SX44-150G	43,000	SX44-200G	55,000	SX44-300G	72,000	620
天井ー内壁 (標準長さ 3000mm)		SX45-50G	19,000	SX45-100G	28,000	SX45-150G	40,000	SX45-200G	48,000	SX45-300G	65,000	621
内壁ー内壁 (標準長さ 3000mm)		SX55-50G	21,000	SX55-100G	36,000	SX55-150G	43,000	SX55-200G	55,000	SX55-300G	72,000	622
内壁ー内壁コーナー (標準長さ 3000mm)		SX45-50G	19,000	SX45-100G	28,000	SX45-150G	40,000	SX45B-200G	48,000	SX45B-300G	65,000	623
床ー床 (標準長さ 3000mm)		SX66-50G	41,000	SX66-100G	52,000	SX66-150G	59,000	SX66-200G	70,000	——	——	624
ノンスリップ GPタイプ	床ー床 (標準長さ 3000mm)	SX66GP-50G	42,000	SX66GP-100G	53,000	SX66GP-150G	61,000	SX66GP-200G	72,000	SX66GP-300G	134,000	624 625
ノンスリップ Zタイプ	床ー床 (標準長さ 3000mm)	SX66Z-50G	54,000	SX66Z-100G	78,000	SX66Z-150G	93,000	SX66Z-200G	115,000	SX66Z-300G	159,000	624 625
床ー内壁 (標準長さ 3000mm)		SX56A-50G	33,000	SX56A-100G	46,000	SX56A-150G	53,000	SX56A-200G	58,000	——	——	626
ノンスリップ GPタイプ	床ー内壁 (標準長さ 3000mm)	SX56AGP-50G	34,000	SX56AGP-100G	47,000	SX56AGP-150G	55,000	SX56AGP-200G	62,000	SX56GP-300G	116,000	626 627
ノンスリップ Zタイプ	床ー内壁 (標準長さ 3000mm)	SX56AZ-50G	50,000	SX56AZ-100G	74,000	SX56AZ-150G	88,000	SX56AZ-200G	103,000	SX56Z-300G	143,000	626 627

※価格は1m当りの材料価格です。なお、端数は0.5m単位で切り上げて見積り願います。

※天井ー天井等の小口カバー1ヶ所当りの材料価格は、(当該製品のm価格)×50%を加算してください。

(価格は10円の位を四捨五入で100円単位となります。受注生産品)

※天井と内壁、内壁と床の取合部エンドカバー1ヶ所当りの材料価格は、(内壁のm価格)×50%を加算してください。

(価格は10円の位を四捨五入で100円単位となります。受注生産品)

※小口カバー以外の役物は別途見積りとなります。

※許容変位性能は、±(建物クリアランス/2)です。

※耐火帯の価格は249ページを参照してください。

※木造建築用も同価格です。製品符号に「M」を付けて、ご指示ください。＜例＞SX45M-50G

一次水切り(オプション装着)

運賃および荷造包装費を別途申し受けます

タイプ	製品符号	価格(円/m)	適合製品	備考	カタログ ページ
屋根 ー 外壁	ステンレス製 一次水切り	22,000	SX12	材質:SUS304 表面処理:ヘアライン仕上 板厚:1.5mm 幅:50mm 高さ:95mm 標準長さ:3000mm	611

※一次水切りは上記適合製品とのセット販売です。適合製品の価格に一次水切りの価格を加算してください。

※価格は1m当りの材料価格です。

※小口カバーは1ヶ所当り7,500円加算してください。

※小口カバー以外の役物は別途見積りとなります。

EXジョイント
免震構造建築用EXジョイント
建物用EXジョイント
人工地盤用

建物用 アルミニウム製 Gタイプ[®] (変位性能50%) 屋外用

運賃および荷造包装費を別途申し受けます

タイプ		製品符号	価格 (円/m)	製品符号	価格 (円/m)	製品符号	価格 (円/m)	製品符号	価格 (円/m)	製品符号	価格 (円/m)	カタログ ページ
		クリアランス 50mm		クリアランス 100mm		クリアランス 150mm		クリアランス 200mm		クリアランス 300mm		
屋根 屋根 (標準長さ 3000mm)	パラペット厚 120mm	AX11-50G	52,000 (W=340)	AX11-100G	58,000 (W=410)	AX11-150G	61,000 (W=490)	AX11-200G	66,000 (W=560)	AX11-300G	78,000 (W=710)	610
	パラペット厚 150mm		56,000 (W=400)		61,000 (W=470)		63,000 (W=550)		69,000 (W=620)		86,000 (W=770)	
	パラペット厚 180mm		61,000 (W=460)		63,000 (W=530)		69,000 (W=610)		72,000 (W=680)		89,000 (W=830)	
	パラペット厚 200mm		61,000 (W=500)		66,000 (W=570)		69,000 (W=650)		78,000 (W=720)		92,000 (W=870)	
屋根 外壁 (標準長さ 3000mm)	パラペット厚 120mm	AX12-50G	36,000 (W=220)	AX12-100G	38,000 (W=295)	AX12-150G	44,000 (W=370)	AX12-200G	47,000 (W=445)	AX12-300G	64,000 (W=595)	611
	パラペット厚 150mm		36,000 (W=250)		41,000 (W=325)		44,000 (W=400)		49,000 (W=475)		66,000 (W=625)	
	パラペット厚 180mm		38,000 (W=280)		44,000 (W=355)		47,000 (W=430)		51,000 (W=505)		68,000 (W=655)	
	パラペット厚 200mm		38,000 (W=300)		44,000 (W=375)		47,000 (W=450)		51,000 (W=525)		68,000 (W=675)	

※価格は1m当りの材料価格です。なお、端数は0.5m単位で切り上げて見積り願います。

※屋根一屋根等の小口カバー1ヶ所当りの材料価格は、(当該製品のm価格)×80%を加算してください。

(価格は10円の位を四捨五入で100円単位となります。受注生産品)

※小口カバー以外の役物は別途見積りとなります。

※許容変位性能は、±(建物クリアランス/2)です。

※耐火帯の価格は248 ページを参照してください。

※木造建築用も同価格です。製品符号に「M」を付けて、ご指示ください。＜例＞AX11M-50G

一次水切り(オプション装着)

運賃および荷造包装費を別途申し受けます

タイプ	製品符号	価格(円/m)	適合製品	備考	カタログ ページ
屋根 外壁	アルミニウム製 一次水切り	17,000	AX12	材質:A6063S 表面処理:陽極酸化塗装複合被膜 板厚:2.0mm 幅:50mm 高さ:95mm 標準長さ:3000mm	611

※一次水切りは上記適合製品とのセット販売です。適合製品の価格に一次水切りの価格を加算してください。

※価格は1m当りの材料価格です。

※小口カバーは1ヶ所当り10,000円加算してください。

※小口カバー以外の役物は別途見積りとなります。

建物用 アルミニウム製 Gタイプ (変位性能50%) 屋外用

運賃および荷造包装費を別途申し受けます

タイプ		製品符号	価格	製品符号	価格	製品符号	価格	製品符号	価格	製品符号	価格	カタログ ページ
		クリアランス 50mm	(円/m)	クリアランス 100mm	(円/m)	クリアランス 150mm	(円/m)	クリアランス 200mm	(円/m)	クリアランス 300mm	(円/m)	
外壁 外壁 (標準長さ 3000mm)	先付	AX22-50G	19,000	AX22-100G	24,000	AX22-150G	30,000	AX22-200G	39,000	AX22-300G	90,000	612
	先付 外壁コーナー併用タイプ	AX22F-50G	21,000	AX22F-100G	26,000	AX22F-150G	35,000	AX22F-200G	46,000	—	—	615
	後付	AX22A-50G	18,000	AX22A-100G	22,000	AX22A-150G	27,000	AX22A-200G	35,000	AX22A-300G	96,000	613
	後付 外壁コーナー併用タイプ	AX22AF-50G	27,000	AX22AF-100G	28,000	AX22AF-150G	31,000	AX22AF-200G	48,000	—	—	617
	後付 一枚カバータイプ	AX22AE-50G	14,000	AX22AE-100G	16,000	AX22AE-150G	21,000	AX22AE-200G	32,000	—	—	618
外壁 外壁 コーナー (標準長さ 3000mm)	先付	AX23-50G	19,000	AX23-100G	24,000	AX23-150G	30,000	AX23-200G	39,000	AX23-300G	90,000	614
	後付	AX23A-50G	18,000	AX23A-100G	22,000	AX23A-150G	27,000	AX23A-200G	35,000	AX23A-300G	96,000	616
	後付 一枚カバータイプ	AX23AE-50G	14,000	AX23AE-100G	16,000	AX23AE-150G	21,000	AX23AE-200G	32,000	—	—	619

※価格は1m当りの材料価格です。なお、端数は0.5m単位で切り上げて見積り願います。

※小口カバー1ヶ所当りの材料価格は、(当該製品のm価格)×80%を加算してください。

(価格は10円の位を四捨五入で100円単位となります。受注生産品)

※小口カバー以外の役物は別途見積りとなります。

※許容変位性能は、±(建物クリアランス/2)です。

※耐火帯の価格は248 ページを参照してください。

※木造建築用も同価格です。製品符号に「M」を付けて、ご指示ください。＜例＞AX22M-50G

EXジョイント
免震構造建築用EXジョイント
建物用EXジョイント
人工地盤用

建物用 アルミニウム製 Gタイプ 屋外用 後付小口カバー

運賃および荷造包装費を別途申し受けます

タイプ		製品符号	価格	製品符号	価格	製品符号	価格	製品符号	価格	カタログ ページ
		クリアランス 50mm	(円/個)	クリアランス 100mm	(円/個)	クリアランス 150mm	(円/個)	クリアランス 200mm	(円/個)	
外壁—外壁	先付	AX22-50G	15,200	AX22-100G	19,200	AX22-150G	24,000	AX22-200G	31,200	—
	先付 外壁コーナー併用タイプ	AX22F-50G	16,800	AX22F-100G	20,800	AX22F-150G	28,000	AX22F-200G	36,800	
	後付	AX22A-50G	14,400	AX22A-100G	17,600	AX22A-150G	21,600	AX22A-200G	28,000	
	後付 外壁コーナー併用タイプ	AX22AF-50G	21,600	AX22AF-100G	22,400	AX22AF-150G	24,800	AX22AF-200G	38,400	
	後付 一枚カバータイプ	AX22AE-50G	11,200	AX22AE-100G	12,800	AX22AE-150G	16,800	AX22AE-200G	25,600	
外壁— 外壁コーナー	先付	AX23-50G	15,200	AX23-100G	19,200	AX23-150G	24,000	AX23-200G	31,200	—
	後付	AX23A-50G	14,400	AX23A-100G	17,600	AX23A-150G	21,600	AX23A-200G	28,000	
	後付 一枚カバータイプ	AX23AE-50G	11,200	AX23AE-100G	12,800	AX23AE-150G	16,800	AX23AE-200G	25,600	

建物用 アルミニウム製 Gタイプ (変位性能50%) 屋内用

運賃および荷造包装費を別途申し受けます

タイプ	製品符号	価格 (円/m)	製品符号	価格 (円/m)	製品符号	価格 (円/m)	製品符号	価格 (円/m)	製品符号	価格 (円/m)	カタログ ページ
	クリアランス 50mm		クリアランス 100mm		クリアランス 150mm		クリアランス 200mm		クリアランス 300mm		
天井一天井 (標準長さ 3000mm)	AX44-50G	10,500	AX44-100G	14,000	AX44-150G	28,000	AX44-200G	32,000	AX44-300G	59,000	620
天井一内壁 (標準長さ 3000mm)	AX45-50G	9,000	AX45-100G	11,500	AX45-150G	24,500	AX45-200G	30,000	AX45-300G	49,000	621
内壁一内壁 (標準長さ 3000mm)	AX55-50G	10,500	AX55-100G	14,000	AX55-150G	28,000	AX55-200G	32,000	AX55-300G	59,000	622
内壁一内壁コーナー (標準長さ 3000mm)	AX45-50G	9,000	AX45-100G	11,500	AX45-150G	24,500	AX45B-200G	30,000	AX45B-300G	49,000	623
床一床 (標準長さ 3000mm)	AX66-50G	19,000	AX66-100G	32,000	AX66-150G	41,000	AX66-200G	48,000	—	—	624
床一内壁 (標準長さ 3000mm)	AX56A-50G	18,500	AX56A-100G	31,000	AX56A-150G	39,000	AX56A-200G	46,000	—	—	626

※価格は1m当りの材料価格です。なお、端数は0.5m単位で切り上げて見積り願います。

※天井一天井等の小口カバー1ヶ所当りの材料価格は、(当該製品のm価格)×80%を加算してください。

(価格は10円の位を四捨五入で100円単位となります。受注生産品)

※天井と内壁、内壁と床の取合部エンドカバー1ヶ所当りの材料価格は、(内壁のm価格)×80%を加算してください。

(価格は10円の位を四捨五入で100円単位となります。受注生産品)

※小口カバー以外の役物は別途見積りとなります。

※許容変位性能は、±(建物クリアランス/2)です。

※耐火帯の価格は249 ページを参照してください。

※木造建築用も同価格です。製品符号に「M」を付けて、ご指示ください。＜例＞AX45M-50G

建物用 アルミニウム製 Gタイプ 屋内用 後付小口カバー

運賃および荷造包装費を別途申し受けます

タイプ	製品符号	価格 (円/個)	製品符号	価格 (円/個)	製品符号	価格 (円/個)	製品符号	価格 (円/個)	カタログ ページ
	クリアランス 50mm		クリアランス 100mm		クリアランス 150mm		クリアランス 200mm		
天井一天井	AX44-50G	8,400	AX44-100G	11,200	AX44-150G	22,400	AX44-200G	25,600	—
天井一内壁	AX45-50G	7,200	AX45-100G	9,200	AX45-150G	19,600	AX45-200G	24,000	—
内壁一内壁	AX55-50G	8,400	AX55-100G	11,200	AX55-150G	22,400	AX55-200G	25,600	—
内壁一内壁コーナー	AX45-50G	7,200	AX45-100G	9,200	AX45-150G	19,600	AX45B-200G	24,000	—

ルーフト
ドレンステンレス
たてとい

床点検口蓋

配線・配管
ピット蓋排水
ピット蓋樹脂製
グレーチング排水
ユニット鋼製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

ステンレス製
玄関マット空調床
吹出口蓋自動ドア
ガードエクステンション
ジョイントカバー木造耐震
補強装置環境配慮
関連製品屋上緑化
関連製品舗装用
見切材樹木
保護蓋インフォーマル
エクステリア

車止め



鉄 蓋



みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水道用鉄蓋
管誘導用
マーカー

建物用 幅広タイプ ステンレス製 Gタイプ (変位性能50%)

運賃および荷造包装費を別途申し受けます

タイプ	製品符号	価格 (円/m)	製品符号	価格 (円/m)	製品符号	価格 (円/m)	製品符号	価格 (円/m)	カタログ ページ
	クリアランス 300mm		クリアランス 400mm		クリアランス 500mm		クリアランス 600mm		
外壁ー外壁 外壁ー外壁コーナー (標準長さ3000mm)	WSX22-300G	155,000	WSX22-400G	176,000	WSX22-500G	184,000	WSX22-600G	196,000	628
天井ー天井 天井ー内壁 (標準長さ3000mm)	WSX44-300G	110,000	WSX44-400G	116,000	WSX44-500G	121,000	WSX44-600G	131,000	628
内壁ー内壁 内壁ー内壁コーナー (標準長さ3000mm)	WSX55-300G	110,000	WSX55-400G	116,000	WSX55-500G	121,000	WSX55-600G	131,000	629
床ー床 床ー内壁 (標準長さ2000mm)	WSX66-300G	266,000	WSX66-400G	303,000	WSX66-500G	349,000	WSX66-600G	388,000	629

※床用の補助シートは別売りです。

建物用 幅広タイプ アルミニウム製 Gタイプ (変位性能50%)

運賃および荷造包装費を別途申し受けます

タイプ	製品符号	価格 (円/m)	製品符号	価格 (円/m)	製品符号	価格 (円/m)	製品符号	価格 (円/m)	カタログ ページ
	クリアランス 300mm		クリアランス 400mm		クリアランス 500mm		クリアランス 600mm		
外壁ー外壁 外壁ー外壁コーナー (標準長さ3000mm)	WAX22-300G	143,000	WAX22-400G	161,000	WAX22-500G	166,000	WAX22-600G	175,000	628
天井ー天井 天井ー内壁 (標準長さ3000mm)	WAX44-300G	98,000	WAX44-400G	101,000	WAX44-500G	103,000	WAX44-600G	110,000	628
内壁ー内壁 内壁ー内壁コーナー (標準長さ3000mm)	WAX55-300G	98,000	WAX55-400G	101,000	WAX55-500G	103,000	WAX55-600G	110,000	629

※床についてはアルミニウム製は設定しておりません。

※価格は1m当りの材料価格です。なお、端数は0.5m単位で切り上げて見積り願います。

※天井ー天井等の小口カバー1ヶ所当りの材料単価は、(当該製品のm価格)×50%を加算してください。

(価格は10円の位を四捨五入で100円単位となります。受注生産品)

※小口カバー以外の役物は別途見積りとなります。

EXジョイント
免震構造建築用EXジョイント
建物用EXジョイント
人工地盤用

耐火帯

運賃および荷造包装費を別途申し受けます

タイプ	耐火性能	製品符号	価格(円/m)	適合機種		仕様	カタログ ページ
屋根一屋根	遮炎性能	11Lー50	18,700	SX11 AX11	50G	アルカリアース シリケートウール 12.5mm厚 EAJ-防災-3015	636 と 640
		11Lー100	21,300		50F・100G		
		11Lー150	26,300		150G		
		11Lー200	28,200		100F・200G		
		11Lー300	39,600		300G		
屋根一外壁	遮炎性能	12Lー50	18,700	SX12 AX12	50G	アルカリアース シリケートウール 12.5mm厚 EAJ-防災-3015	
		12Lー100	21,300		50F・100G		
		12Lー150	26,300		150G		
		12Lー200	28,200		100F・200G		
		12Lー300	39,600		300G		
外壁一外壁	遮炎性能	22Lー50	18,700	SX22・SX22F SX22A・SX22AF SX22AE AX22・AX22F AX22A・AX22AF AX22AE	50G	アルカリアース シリケートウール 12.5mm厚 EAJ-防災-3015	
		22Lー100	21,300		50F・100G		
		22Lー150	26,300		150G		
		22Lー200	28,200		100F・200G		
		22Lー300	39,600		SX22・SX22A AX22・AX22A		
	遮熱性能・ 遮炎性能	22Hー50	19,600	SX22・SX22F SX22A・SX22AF SX22AE AX22・AX22F AX22A・AX22AF AX22AE	50G	アルカリアース シリケートウール 25mm厚 EAJ-防災-3016	
		22Hー100	23,000		50F・100G		
		22Hー150	28,500		150G		
		22Hー200	30,200		100F・200G		
		22Hー300	45,200		SX22・SX22A AX22・AX22A		
外壁一外壁コーナー	遮炎性能	23Lー50	18,700	SX23 SX23A SX23AE AX23 AX23A AX23AE	50G	アルカリアース シリケートウール 12.5mm厚 EAJ-防災-3015	
		23Lー100	21,300		50F・100G		
		23Lー150	26,300		150G		
		23Lー200	28,200		100F・200G		
		23Lー300	39,600		SX23・SX23A AX23・AX23A		
	遮熱性能・ 遮炎性能	23Hー50	19,600	SX23 SX23A SX23AE AX23 AX23A AX23AE	50G	アルカリアース シリケートウール 25mm厚 EAJ-防災-3016	
		23Hー100	23,000		50F・100G		
		23Hー150	28,500		150G		
		23Hー200	30,200		100F・200G		
		23Hー300	45,200		SX23・SX23A AX23・AX23A		

※耐火帯は、上記適合機種とのセット販売です。適合機種の価格に耐火帯の価格を加算してください。

※外壁一外壁および外壁一外壁コーナー用の一枚カバータイプ(22AE、23AE)の場合の耐火帯には、製品符号に「E」を付けて、ご指示ください。＜例＞22EL-50、23EH-200

耐火帯

運賃および荷造包装費を別途申し受けます

タイプ	耐火性能	製品符号	価格 (円/m)	適合機種		仕様	カタログ ページ
床一床	遮炎性能	66L-50	18,700	SX66 AX66	50G	アルカリアース シリケートウール 12.5mm厚 EAJ-防災-3015	641
		66L-100	21,300		50F・100G		
		66L-150	26,300		150G		
		66L-200	28,200		100F・200G		
		66L-300	39,600	SX66	300G		
	遮熱性能・ 遮炎性能	66H-50	19,600	SX66 AX66	50G	アルカリアース シリケートウール 25mm厚 EAJ-防災-3016	
		66H-100	23,000		50F・100G		
		66H-150	28,500		150G		
		66H-200	30,200		100F・200G		
		66H-300	45,200	SX66	300G		
床一内壁	遮炎性能	56L-50	18,700	SX56A AX56A	50G	アルカリアース シリケートウール 12.5mm厚 EAJ-防災-3015	
		56L-100	21,300		50F・100G		
		56L-150	26,300		150G		
		56L-200	28,200		100F・200G		
		56L-300	39,600	SX56	300G		
	遮熱性能・ 遮炎性能	56H-50	19,600	SX56A AX56A	50G	アルカリアース シリケートウール 25mm厚 EAJ-防災-3016	
		56H-100	23,000		50F・100G		
		56H-150	28,500		150G		
		56H-200	30,200		100F・200G		
		56H-300	45,200	SX56	300G		

※耐火帯は、上記適合機種とのセット販売です。価格は適合機種の価格に耐火帯の価格を加算してください。

※価格は1m当りの材料価格です。なお、端数は0.5m単位で切り上げて見積り願います。

※定尺長さは2000mmです。

EXジョイント
免震構造建築用EXジョイント
建物用EXジョイント
人工地盤用

人工地盤用 ステンレス製仕上材充填タイプ 変位性能100%

運賃および荷造包装費を別途申し受けます

タイプ	クリアランス	製品符号	呼称	価格 (円/m)	備考	カタログ ページ
床一床	100mm	●歩行用 WJX-TE-M (受注生産品)	100-100	116,000	標準長さ 本体パネル:998mm 受枠:2000mm	653
	150mm		150-150	138,000		
	200mm		200-200	146,000		
	250mm		250-250	159,000		
	300mm		300-300	162,000		

※価格は1m当りの材料価格です。なお、端数は0.5m単位で切り上げて見積り願います。
※役物は別途見積りとなります。
※Uナット締付用のT形レンチ (253 ページ) 呼び19は別売です。

人工地盤用 スチール縞鋼板製 固定ピン強度向上タイプ 変位性能100%

運賃および荷造包装費を別途申し受けます

タイプ	クリアランス	製品符号	呼称	価格 (円/m)	備考	カタログ ページ
床一床	100mm	●輪荷重5.75トン WJX-CB-R5.75 (受注生産品)	100-100	340,000	標準長さ 本体パネル:998mm 受枠:2000mm	654
	150mm		150-150	382,000		
	200mm		200-200	425,000		
	250mm		250-250	462,000		
	300mm		300-300	490,000		

※価格は1m当りの材料価格です。なお、端数は0.5m単位で切り上げて見積り願います。
※役物は別途見積りとなります。
※Uナット締付用のT形レンチ (253 ページ) 呼び24は別売です。

人工地盤用 スチール縞鋼板製 変位性能100%

運賃および荷造包装費を別途申し受けます

タイプ	クリアランス	製品符号	呼称	価格 (円/m)	備考	カタログ ページ
床一床	100mm	●輪荷重5トン WJX-GCP-R5 (受注生産品)	100-100	109,000	標準長さ 本体パネル:998mm 受枠:2000mm	655
	150mm		150-150	129,000		
	200mm		200-200	147,000		
	250mm		250-250	163,000		
	300mm		300-300	181,000		

※価格は1m当りの材料価格です。なお、端数は0.5m単位で切り上げて見積り願います。
※役物は別途見積りとなります。
※Uナット締付用のT形レンチ (253 ページ) 呼び24は別売です。

- ルーフドレン
- ステンレスたてとい
- 床点検口蓋
- 配線・配管ピット蓋
- 排水ピット蓋
- 樹脂製グレーチング
- 排水ユニット
- 鋼製溝付スリットみぞ蓋

- 極細目蓋
- ステンレス製玄関マット
- 空調床吹出口蓋
- 自動ドアガード
- エクステンションジョイントカバー
- 木造耐震補強装置
- 環境配慮関連製品

- 屋上緑化関連製品
- 舗装用見切材
- 樹木保護蓋
- インフォーマルエクステリア

- 車止め
- 鉄蓋
- みぞ蓋
- 床板用グレーチング
- グリース阻集器
- 床排水金物通気金物
- 上水道用鉄蓋
- 誘導用マーカー

人工地盤用 ステンレス製仕上材充填タイプ

運賃および荷造包装費を別途申し受けます

タイプ	クリアランス	製品符号	呼称	価格 (円/m)	受枠 幅決め加工費 (円/m)	備考	カタログ ページ
床一床	200mm	●歩行用 ●排水スリット付 JX-TH-M (受注生産品)	200-50	122,000	2,800	標準長さ 本体パネル:1498mm 受枠:3000mm	656
床一床	200mm	●歩行用 JX-TE-M (受注生産品)	200-50	113,000	2,800	標準長さ 本体パネル:1498mm 受枠:3000mm	657

※価格は1m当りの材料価格です。なお、端数は0.5m単位で切り上げて見積り願います。

※役物は別途見積りとなります。

※Uナット締付用のT形レンチ (253 ページ) 呼び13は別売です。

人工地盤用 仕上材充填タイプ

運賃および荷造包装費を別途申し受けます

タイプ	クリアランス	製品符号	呼称	価格 (円/m)	備考	カタログ ページ
床一床	50~250mm	●歩行用	250-50	52,000	標準長さ 本体パネル:1499mm 受枠:3000mm	658
	251~300mm	JX-TW-M (受注生産品)	300-50	72,000		
	301~350mm		350-50	79,000		

※価格は1m当りの材料価格です。なお、端数は0.5m単位で切り上げて見積り願います。

※役物は別途見積りとなります。

人工地盤用 ステンレス鋼板製 ノンスリップタイプ

運賃および荷造包装費を別途申し受けます

タイプ	クリアランス	製品符号	呼称	価格 (円/m)	受枠 幅決め加工費 (円/m)	備考	カタログ ページ
床一床	150mm	●歩行用 JX-PL-M	150-50	40,000	2,800	標準長さ 本体パネル:999mm 受枠:2000mm	659
	200mm	(受注生産品)	200-50	44,000			

※価格は1m当りの材料価格です。なお、端数は0.5m単位で切り上げて見積り願います。

※役物は別途見積りとなります。

※六角穴付皿ボルト締付用の六角棒スパナ (253 ページ) 呼び5は別売です。

人工地盤用 ステンレス製グレーチング 排水用

運賃および荷造包装費を別途申し受けます

タイプ	クリアランス	製品符号	呼称	価格 (円/m)	受枠 幅決め加工費 (円/m)	備考	カタログ ページ
床一床	150mm	●歩行用 JX-SQA-M	150-50	88,000	2,800	標準長さ 本体パネル:999mm 受枠:2000mm	660
	200mm	(受注生産品)	200-50	92,000			
床一床	150mm	●T-2 JX-SQ-2	150-50	110,000	2,800	標準長さ 本体パネル:999mm 受枠:2000mm	661
	200mm	(受注生産品)	200-50	115,000			

※価格は1m当りの材料価格です。なお、端数は0.5m単位で切り上げて見積り願います。

※役物は別途見積りとなります。

※六角穴付皿ボルト締付用の六角棒スパナ (253 ページ) 呼び5は別売です。(該当製品: JX-SQA-M)

※Uナット締付用のT形レンチ (253 ページ) 呼び19は別売です。(該当製品: JX-SQ-2)

EXジョイント
免震構造建築用EXジョイント
建物用EXジョイント
人工地盤用

人工地盤用 スチール縞鋼板製 固定ピン強度向上タイプ

運賃および荷造包装費を別途申し受けます

タイプ	クリアランス	製品符号	呼称	価格 (円/m)	受枠 幅決め加工費 (円/m)	備考	カタログ ページ
床一床	150mm	●輪荷重5.75トン JX-CB-R5.75	150-50	208,000	2,200	標準長さ 本体パネル:998mm 受枠:2000mm	662
	200mm	(受注生産品)	200-50	210,000			

※価格は1m当りの材料価格です。なお、端数は0.5m単位で切り上げて見積り願います。
※役物は別途見積りとなります。
※Uナット締付用のT形レンチ (253 ページ) 呼び24は別売です。

人工地盤用 スチール縞鋼板製

運賃および荷造包装費を別途申し受けます

タイプ	クリアランス	製品符号	呼称	価格 (円/m)	受枠 幅決め加工費 (円/m)	備考	カタログ ページ
床一床	150mm	●輪荷重5トン JX-GCP-R5	150-50	56,000	2,200	標準長さ 本体パネル:998mm 受枠:2000mm	663
	200mm	(受注生産品)	200-50	60,000			

※価格は1m当りの材料価格です。なお、端数は0.5m単位で切り上げて見積り願います。
※役物は別途見積りとなります。
※Uナット締付用のT形レンチ (253 ページ) 呼び24は別売です。

人工地盤用 スチール製グレーチング 排水用

運賃および荷造包装費を別途申し受けます

タイプ	クリアランス	製品符号	呼称	価格 (円/m)	受枠 幅決め加工費 (円/m)	備考	カタログ ページ
床一床	150mm	●輪荷重5トン JX-GHX-R5	150-50	54,000	2,200	標準長さ 本体パネル:995mm 受枠:2000mm メインバーピッチ:30mm	664
	200mm	(受注生産品)	200-50	57,000			
床一床	150mm	●輪荷重5トン JX-GQX-R5	150-50	67,000	2,200	標準長さ 本体パネル:995mm 受枠:2000mm メインバーピッチ:15mm	665
	200mm	(受注生産品)	200-50	68,000			
床一床	150mm	●歩行用 JX-GQX-M	150-50	46,000	2,200	標準長さ 本体パネル:997mm 受枠:2000mm メインバーピッチ:12.5mm	
	200mm	(受注生産品)	200-50	47,000			

※価格は1m当りの材料価格です。なお、端数は0.5m単位で切り上げて見積り願います。
※役物は別途見積りとなります。
※Uナット締付用のT形レンチ (253 ページ) は別売です。輪荷重5トンは呼び24、歩行用は呼び17をご使用ください。

人工地盤用 鋳鉄製

運賃および荷造包装費を別途申し受けます

タイプ	クリアランス	製品符号	呼称	価格 (円/m)	受枠 レベラー金具 (円/m)	備考	カタログ ページ
床一床	100mm	●輪荷重5トン JX-HE-R5 (受注生産品)	100-50	63,000	10,000	標準長さ 本体パネル:598mm 受枠:1800mm	666

※端数は0.6m単位で切り上げて見積り願います。

※本体パネルが端尺となる場合は、切断加工費(当該製品のm価格)×20%を加算してください。

※レベラー金具付は上記金額を加算して下さい。レベラー金具は受枠の定尺長さL=1800に対して3セット付属します。

※役物は別途見積りとなります。

※Uナット締付用のT形レンチ呼び30は別売です。

T形レンチ

製品符号	呼び	価格 (円/本)	1梱包 の人数	適合製品	写真	カタログ ページ
T形レンチ	13	2,500	50	JX-TH-M、JX-TE-M		667
	17	2,600	50	JX-GQX-M		
	19	2,600	50	WJX-TE-M、JX-SQ-2		
	24	3,500	50	JX-CB-R5、WJX-CB-R5、 JX-GCP-R5、WJX-GCP-R5、 JX-GQX-R5、JX-GHX-R5		
	30	5,500	50	JX-HE-R5		

EXジョイント
ジョイントカバーEXジョイント
免震構造建築用EXジョイント
建物用EXジョイント
人工地盤用

開閉工具

製品符号	呼び	価格 (円/本)	備考	適合製品	写真	カタログ ページ
六角棒スパナ	5	400	材質:クロムモリブデン鋼 処理:酸化鉄皮膜	JX-PL-M、 JX-SQA-M		667

仕口ダンパー

製品符号	サイズ	価格 (円/個)	1梱包 の入数	備考	写真	カタログ ページ
KSD100QM	10cm タイプ	22,500	4	FCD500製 専用木ねじ付属		671

ルーフ
ドレン 

ステンレス
たてとい 

床点検口蓋 

配線・配管
ビット蓋 

排水
ビット蓋 

樹脂製
グレーチング 

排水
ユニット 

銅製溝付
スリットみぞ蓋 

極細目蓋 

ステンレス製
玄関マット 

空調床
吹出口蓋 

自動ドア
ガード 

エキステンション
ジョイントカバー 

木造耐震
補強装置 

環境配慮
関連製品 

屋上緑化
関連製品 

舗装用
見切材 

樹木
保護蓋 

インフォーマル
エクステリア 

車止め 

鉄蓋 

みぞ蓋 

床板用
グレーチング 

グリース
阻集器 

床排水金物
通気金物 

上水道用鉄蓋
筐 


誘導用
マーカー 

雨ボトル ステンレス製 雨水貯留タンク

運賃および荷造包装費を別途申し受けます

製品符号	貯水容量(L)	価格(円/組)	写真	カタログ ページ
●リサイクルウッドタイプ AB200EW	200	531,300	 	676
●リサイクルウッドタイプ ●鍵付タイプ AB200EWL		533,000		
●リサイクルウッドタイプ AB500EW	500	849,100		
●リサイクルウッドタイプ ●鍵付タイプ AB500EWL		850,800		
AB200	200	340,600	 	677
●鍵付タイプ AB200L		342,300		
AB500	500	495,800		
●鍵付タイプ AB500L		497,500		


ドレンカバー

製品符号	呼称	価格 (円/個)	1梱包 の人数	備考	写真	カタログ ページ
●人工土壌用 ●たて引きルーフドレン用 ●公共建築工事標準仕様書 BXA	300×300×150	37,500	1	SUS304製		682
	300×300×250	47,600	1			
	300×300×350	57,700	1			
	300×300×450	58,500	1			
	両面テープ	1,500	—	ブチルテープ		
●人工土壌用 ●よこ引きルーフドレン用 ●公共建築工事標準仕様書 BXL	250×150×250	34,500	1	SUS304製		682
	250×150×350	35,400	1			
	250×150×450	45,500	1			
	370×185×250	40,600	1			
	370×185×350	45,400	1			
	370×185×450	47,900	1			
	両面テープ	1,500	—	ブチルテープ		
●押えコンクリート用 ●たて引きルーフドレン用 BXB	305×305×100	48,000	1	SUS304製		684

土留擁壁用排水パイプ

製品符号	呼称	価格 (円/個)	1梱包 の人数	備考	写真	カタログ ページ
DS-1	—	21,500	4	SUS304製		685

屋上緑化用通水カバー

製品符号	直線部価格 定尺当り	コーナー部価格 (円/個)	1梱包 の人数	備考	写真	カタログ ページ
DS-2	10,100 (円/本)	9,300	2	定尺:2m A6063S製		685
両面テープ	3,600 (円/巻)	幅25mm×15m		ブチルテープ		

ルーフ
ドレンステンレス
たてとい

床点検口蓋

配線・配管
ピット蓋排水
ピット蓋樹脂製
グレーチング排水
ユニット銅製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

ステンレス製
玄関マット空調床
吹出口蓋自動ドア
ガードエキスパンション
ジョイントカバー木造耐震
補強装置環境配慮
関連製品屋上緑化
関連製品舗装用
見切材樹木
保護蓋インフォーマル
エクステリア

車止め



鉄蓋



みぞ蓋


床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物

上水道用鉄蓋

誘導用
マーカー

<ルーフガーデンエッジ>

【水抜き穴付】 ステンレス製 人工土壌用見切材

製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×H	価格 (円/本)	備考	写真	カタログ ページ
			標準タイプ			
OIS-H	50S	75×2025×50	10,300	直線用 SUS304製		687
	75S	75×2025×75	12,100			
	90S	75×2025×90	13,600			
	50R	75×2025×50	11,200	曲線用 SUS304製		687
	75R	75×2025×75	13,800			
	90R	75×2025×90	15,400			
	150SR	100×2025×150	35,300	直線・曲線兼用 SUS304製		686

両面テープ


品名	価格	寸法	備考	カタログ ページ
OIS 用両面テープ(150SRを除く)	5,800 (円/巻)	幅 75mm×15m	ブチルテープ	—
OIS-H-150SR 用両面テープ	9,300 (円/巻)	幅100mm×15m	ブチルテープ	—

ステンレス製 壁面緑化パネル

製品符号	呼称	価格 (円/枚)	備考	写真	カタログ ページ
FGP	1000×500	13,600	SUS304製 あと施工アンカー付		688

 屋上緑化
関連製品


ステンレス製 舗装用見切材

製品符号	寸法 (mm) W×L×H	価格 (円/本)	備考	写真	カタログ ページ
		標準タイプ			
IS-50S	75×2025×50	9,900	直線用 SUS304製		691
IS-75S	75×2025×75	11,700			
IS-90S	75×2025×90	13,200			
IS-50R	75×2025×50	10,800	曲線用 SUS304製		691
IS-75R	75×2025×75	13,400			
IS-90R	75×2025×90	15,000			

※ジョイント金具が付属します。

※固定用釘は別売です。定尺 (2025mm) 1本当り、直線用は5本、曲線用は10本を目安としてください。

【水抜き穴付】 ステンレス製 舗装用見切材

製品符号	寸法 (mm) W×L×H	価格 (円/本)	備考	写真	カタログ ページ
		標準タイプ			
IS-H-50S	75×2025×50	10,300	直線用 SUS304製		691
IS-H-75S	75×2025×75	12,100			
IS-H-90S	75×2025×90	13,600			
IS-H-50R	75×2025×50	11,200	曲線用 SUS304製		691
IS-H-75R	75×2025×75	13,800			
IS-H-90R	75×2025×90	15,400			

※ジョイント金具が付属します。

※固定用釘は別売です。定尺 (2025mm) 1本当り、直線用は5本、曲線用は10本を目安としてください。

固定用釘

品名	価格 (円/セット)	寸法 (mm)	備考	カタログ ページ
スチール製 固定用釘	1,000	φ 9.5×200	—	—

※固定用釘はセット販売 (5本/セット) です。

ルーフ
ドレンステンレス
たてとい

床点検口蓋

配線・配管
ピット蓋排水
ピット蓋樹脂製
グレーチング排水
ユニット銅製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

ステンレス製
玄関マット空調床
吹出口蓋自動ドア
ガード拡張パシ
ジョイントバー木造耐震
補強装置環境配慮
関連製品屋上緑化
関連製品舗装用
見切材樹木
保護蓋インフォーマル
エクステリア

車止め





鉄 蓋



みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水道用鉄蓋
管誘導用
マーカー

スチール製 舗装用見切材

製品符号	寸法(mm) W×L×H	価格(円/本)	備考	写真	カタログ ページ
IZ-50S	75×2025×50	4,500	直線用 SGMCC製		692
IZ-75S	75×2025×75	5,200			
IZ-90S	75×2025×90	5,700			
IZ-50R	75×2025×50	5,900	曲線用 SGMCC製		692
IZ-75R	75×2025×75	6,900			
IZ-90R	75×2025×90	7,600			

※ジョイント金具が付属します。

※固定用釘(258 ページ)は別売です。定尺(2025mm)1本当たり、直線用は5本、曲線用は10本を目安としてください。

アルミニウム製 舗装用見切材

製品符号	寸法(mm) W×L×H	価格(円/本)	備考	写真	カタログ ページ
IA-30	79×2025×30	6,600	A6063S製		692
IA-50	79×2025×50	7,200			

※ジョイント金具が付属します。

※固定用釘(258 ページ)は別売です。定尺(2025mm)1本当たり10本を目安としてください。

舗装用
見切材

【地先境界用】 ステンレス製 タイル舗装用見切材

製品符号	寸法(mm) W×L×H	価格(円/本)	備考	写真	カタログ ページ
IS-K-35	80×1998×35	18,000	直線用 SUS304製		693

ステンレス製 植樹柵用見切材

製品符号	呼称	価格(円/組)	備考	写真	カタログ ページ
IS-M-90	900	53,200	SUS304製		694
	1200	60,700			

スチール製 角型 充填タイプ

運賃および荷造包装費を別途申し受けます

製品符号	呼称	価格 (円/組)	備考	写真	カタログ ページ
	本体+受枠				
RJK-1	1200×400	198,200	充填深さ63mm		698
	1500×500	275,600	溶融亜鉛 めっき仕上		

ステンレス製 角型 充填タイプ

運賃および荷造包装費を別途申し受けます

製品符号	呼称	価格 (円/組)	備考	写真	カタログ ページ
	本体+受枠				
RSTK-1	1200×600	500,400	SUS304製		698
	1500×600	678,400	充填深さ42mm		

鋳鉄製 丸型 充填タイプ(充填深さ40mm)

運賃および荷造包装費を別途申し受けます

製品符号	本体		受枠				写真	カタログ ページ
	呼称	価格 (円/組)	タイル用 SR		インターロッキング用 RH-E			
			呼称	価格(円/組)	呼称	価格(円/組)		
RTC-1	1200×620	63,200	1200	37,200	1200	39,400		699
	1500×740	92,400	1500	41,800	1500	44,800		
	2000×1040	149,400	2000	62,000	2000	66,400		

鋳鉄製 角型 充填タイプ(充填深さ40mm)

運賃および荷造包装費を別途申し受けます

製品符号	本体		受枠				写真	カタログ ページ
	呼称	価格 (円/組)	タイル用 SS		インターロッキング用 SH-E			
			呼称	価格(円/組)	呼称	価格(円/組)		
RTK-1	1200×620	88,800	1200	21,800	1200	24,800		699
	1500×740	109,600	1500	24,400	1500	27,200		
	2000×1040	194,000	2000	28,800	2000	31,800		

ルーフ
ドレンステンレス
たてとい

床点検口蓋

配線・配管
ピット蓋排水
ピット蓋樹脂製
グレーチング排水
ユニット鋼製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

ステンレス製
玄関マット空調床
吹出口蓋自動ドア
ガードエキステンション
ジョイントカバー木造耐震
補強装置環境配慮
関連製品屋上緑化
関連製品舗装用
見切材樹木
保護蓋インフォーマル
エクステリア

車止め



鉄 蓋



みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水道用鉄蓋
筐誘導用
マーカー

丸型 細目タイプ (すきま6mm)

運賃および荷造包装費を別途申し受けます

製品符号	本体		受枠						写真	カタログページ
	呼称	価格 (円/組)	タイル用 SR		インターロッキング用 RH-E		コンクリートブロック BR			
			呼称	価格 (円/組)	呼称	価格 (円/組)	呼称	価格 (円/組)		
RFC-1	1200×620	76,000	1200	37,200	1200	39,400	1200	15,000		700
	1500×740	91,200	1500	41,800	1500	44,800	1500	28,800		

角型 細目タイプ (すきま6mm)

運賃および荷造包装費を別途申し受けます

製品符号	本体		受枠						写真	カタログ ページ
	呼称	価格 (円/組)	タイル用 SS		インターロッキング用 SH-E		コンクリートブロック BS			
			呼称	価格 (円/組)	呼称	価格 (円/組)	呼称	価格 (円/組)		
RFK-1	1200×620	96,800	1200	21,800	1200	24,800	1200	29,200		700
	1500×740	102,000	1500	24,400	1500	27,200	1500	35,600		

丸型 細目タイプ (すきま7.5mm)

運賃および荷造包装費を別途申し受けます

製品符号	本体		受枠						写真	カタログ ページ
	呼称	価格 (円/組)	タイル用 SR		インターロッキング用 RH-E		コンクリートブロック BR			
			呼称	価格 (円/組)	呼称	価格 (円/組)	呼称	価格 (円/組)		
RVC-1	2000×1040	147,600	2000	62,000	2000	66,400	2000	38,400		700

角型 細目タイプ (すきま7.5mm)

運賃および荷造包装費を別途申し受けます

製品符号	本体		受枠						写真	カタログページ
	呼称	価格 (円/組)	タイル用 SS		インターロッキング用 SH-E		コンクリートブロック BS			
			呼称	価格 (円/組)	呼称	価格 (円/組)	呼称	価格 (円/組)		
RVK-1	2000×1040	236,000	2000	28,800	2000	31,800	2000	45,200		700



樹木保護蓋

充填タイプ

細目タイプ

格子タイプ



並木樹型

受枠

コンクリート
ブロック雑草防止
マット

丸型 格子タイプ

運賃および荷造包装費を別途申し受けます

製品符号	本体		受枠						写真	カタログ ページ	
	呼称	価格 (円/組)	タイル用 SR		インターロッキング用 RH-E		コンクリートブロック BR				
			呼称	価格 (円/組)	呼称	価格 (円/組)	呼称	価格 (円/組)			
●支柱穴なし											
RBC-1	1200×400	48,800	1200	37,200	1200	39,400	1200	15,000		701	
	1500×600	74,800	1500	41,800	1500	44,800	1500	28,800			
	2000×900	125,400	2000	62,000	2000	66,400	2000	38,400			
●支柱穴2ヶ											
RBC-2	1200×400	48,400	1200	37,200	1200	39,400	1200	15,000			
	1500×600	73,600	1500	41,800	1500	44,800	1500	28,800			
●支柱穴4ヶ											
RBC-3	1200×400	44,400	1200	37,200	1200	39,400	1200	15,000			
	1500×600	70,000	1500	41,800	1500	44,800	1500	28,800			
	2000×900	118,600	2000	62,000	2000	66,400	2000	38,400			

ルーフ
ドレン ステンレス
たてとい 床点検口蓋 配線・配管
ビット蓋 排水
ビット蓋 樹脂製
グレーチング 排水
ユニット 鋼製溝付
スリットみぞ蓋 極細目蓋 ステンレス製
玄関マット 空調床
吹出口蓋 自動ドア
ガード エキステンション
ジョイントカバー 木造耐震
補強装置 環境配慮
関連製品 屋上緑化
関連製品 舗装用
見切材 樹木
保護蓋 インフォーマル
エクステリア 車止め 鉄蓋 みぞ蓋 床板用
グレーチング グリース
阻集器 床排水金物
通気金物 上水道用鉄蓋
筐 誘導用
マーカー 

角型 格子タイプ

運賃および荷造包装費を別途申し受けます

製品符号	本体		受枠						写真	カタログ ページ
	呼称	価格 (円/組)	タイル用 SS		インターロッキング用 SH-E		コンクリートブロック BS			
			呼称	価格 (円/組)	呼称	価格 (円/組)	呼称	価格 (円/組)		
●支柱穴なし RBK-1	1060×600	48,000	1060	20,600	1060	23,400	1060	27,200		701
	1200×600	59,200	1200	21,800	1200	24,800	1200	29,200		
	1500×900	78,000	1500	24,400	1500	27,200	1500	35,600		
	1800×900	205,200	1800	27,200	1800	30,200	1800	42,000		
	2180×1500	248,800	2180	30,400	2180	33,200	2180	48,400		
●支柱穴2ヶ RBK-2	1060×600	47,000	1060	20,600	1060	23,400	1060	27,200		
	1200×600	59,200	1200	21,800	1200	24,800	1200	29,200		
	1500×900	74,800	1500	24,400	1500	27,200	1500	35,600		
	1800×900	204,400	1800	27,200	1800	30,200	1800	42,000		
●支柱穴4ヶ RBK-3	1060×600	46,000	1060	20,600	1060	23,400	1060	27,200		
	1200×600	58,800	1200	21,800	1200	24,800	1200	29,200		
	1500×900	71,600	1500	24,400	1500	27,200	1500	35,600		
	1800×900	202,400	1800	27,200	1800	30,200	1800	42,000		



充填タイプ

細目タイプ

格子タイプ


並木樹型

受枠

コンクリート
ブロック雑草防止
マット

丸型 格子タイプ

運賃および荷造包装費を別途申し受けます

製品符号	本体		受枠						写真	カタログ ページ
	呼称	価格 (円/組)	タイル用 SR		インターロッキング用 RH-E		コンクリートブロック BR			
			呼称	価格 (円/組)	呼称	価格 (円/組)	呼称	価格 (円/組)		
●支柱穴なし RGC-1	1200×400	55,600	1200	37,200	1200	39,400	1200	15,000		702
	1500×600	58,800	1500	41,800	1500	44,800	1500	28,800		
	2000×900	97,200	2000	62,000	2000	66,400	2000	38,400		
●支柱穴2ヶ RGC-2	1200×400	54,800	1200	37,200	1200	39,400	1200	15,000		
	1500×600	58,000	1500	41,800	1500	44,800	1500	28,800		
●支柱穴4ヶ RGC-3	1200×400	54,000	1200	37,200	1200	39,400	1200	15,000		
	1500×600	57,200	1500	41,800	1500	44,800	1500	28,800		
	2000×900	95,400	2000	62,000	2000	66,400	2000	38,400		

ルーフ
ドレンステンレス
たてとい

床点検口蓋

配線・配管
ビット蓋排水
ビット蓋樹脂製
グレーチング排水
ユニット鋼製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

ステンレス製
玄関マット空調床
吹出口蓋自動ドア
ガードエキステンション
ジョイントカバー木造耐震
補強装置環境配慮
関連製品屋上緑化
関連製品舗装用
見切材樹木
保護蓋インフォーマル
エクステリア

車止め



鉄 蓋




みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水道用鉄蓋
筐誘導用
マーカ

角型 格子タイプ

運賃および荷造包装費を別途申し受けます

製品符号	本体		受枠						写真	カタログページ
	呼称	価格 (円/組)	タイル用 SS		インターロッキング用 SH-E		コンクリートブロック BS			
			呼称	価格 (円/組)	呼称	価格 (円/組)	呼称	価格 (円/組)		
●支柱穴なし RGK-1	1000×400	44,400	1000	20,200	1000	23,000	1000	25,600		702
	1300×700	64,000	1300	22,600	1300	25,400	1300	31,600		
	1600×900	72,000	1600	25,200	1600	28,000	1600	38,000		
	1900×1100	166,400	1900	28,000	1900	31,000	1900	43,600		
●支柱穴2ヶ RGK-2	1000×400	44,000	1000	20,200	1000	23,000	1000	25,600		
	1300×700	63,200	1300	22,600	1300	25,400	1300	31,600		
	1600×900	70,800	1600	25,200	1600	28,000	1600	38,000		
●支柱穴4ヶ RGK-3	1000×400	43,600	1000	20,200	1000	23,000	1000	25,600		
	1300×700	61,600	1300	22,600	1300	25,400	1300	31,600		
	1600×900	70,000	1600	25,200	1600	28,000	1600	38,000		

並木柵用 細目タイプ(すきま7.5mm)

運賃および荷造包装費を別途申し受けます

製品符号	本体		受枠		写真	カタログ ページ
	呼称	価格(円/組)	コンクリートブロック BH			
			呼称	価格(円/組)		
RVA	1200×750	49,000	1200	14,200		703

並木柵用 格子タイプ 支柱穴4ヶ

運賃および荷造包装費を別途申し受けます

製品符号	本体		受枠		写真	カタログ ページ
	呼称	価格(円/組)	コンクリートブロック BH			
			呼称	価格(円/組)		
RBA	1200×750	36,200	1200	14,200		703



充填タイプ

細目タイプ

格子タイプ

並木柵型

受枠

コンクリート
ブロック雑草防止
マット

タイル用 スチール製受枠

運賃および荷造包装費を別途申し受けます

製品符号	呼称	価格 (円/組)	写真	カタログ ページ
●丸型用 SR	1200	37,200		704
	1500	41,800		
	2000	62,000		
●角型用 SS	1000	20,200		
	1060	20,600		
	1200	21,800		
	1300	22,600		
	1500	24,400		
	1600	25,200		
	1800	27,200		
	1900	28,000		
	2000	28,800		
	2180	30,400		

インターロッキングブロック用 スチール製受枠

運賃および荷造包装費を別途申し受けます

製品符号	呼称	価格 (円/組)	写真	カタログ ページ
●丸型用 RH-E	1200	39,400		704
	1500	44,800		
	2000	66,400		
●角型用 SH-E	1000	23,000		
	1060	23,400		
	1200	24,800		
	1300	25,400		
	1500	27,200		
	1600	28,000		
	1800	30,200		
	1900	31,000		
	2000	31,800		
	2180	33,200		

ルーフ
ドレンステンレス
たてとい

床点検口蓋

配線・配管
ピット蓋排水
ピット蓋樹脂製
グレーチング排水
ユニット鋼製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

ステンレス製
玄関マット空調床
吹出口蓋自動ドア
ガードエキステンション
ジョイントカバー木造耐震
補強装置環境配慮
関連製品屋上緑化
関連製品舗装用
見切材樹木
保護蓋インフォーマル
エクステリア

車止め



鉄 蓋



みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水道用鉄蓋
筐誘導用
マーカー

コンクリートブロック

運賃および荷造包装費を別途申し受けます

製品符号	呼称	価格 (円/組)	写真	カタログ ページ
●丸型用 BR	1200	15,000		705
	1500	28,800		
	2000	38,400		
●角型用 BS	1000	25,600		
	1060	27,200		
	1200	29,200		
	1300	31,600		
	1500	35,600		
	1600	38,000		
	1800	42,000		
	1900	43,600		
	2000	45,200		
	2180	48,400		
●並木柵用 BH	1200	14,200		

蓋連結工具

製品符号	呼び	価格 (円)	単位	備考	写真	カタログ ページ
六角棒スパナ	5	400	1本	材質:クロムモリブデン鋼 処理:酸化鉄皮膜		705
	8					

雑草防止マット

運賃および荷造包装費を別途申し受けます

製品符号	サイズ	価格 (円/組)	カタログ ページ
雑草防止マット	丸型1200mm用	3,700	706
	丸型1500mm用	4,100	
	丸型2000mm用	5,000	
	角型1200mm用	2,800	
	角型1500mm用	3,300	
	角型2000mm用	4,100	



充填タイプ

細目タイプ

格子タイプ

並木樹型

受枠

コンクリート
ブロック雑草防止
マット

進入防止・喚起案内用支柱 アレンジポスト スチール製 ベースプレートタイプ

製品符号	呼称	寸法 (mm) 支柱径 (φ D) × 地上高	価格 (円/本)	写真	カタログ ページ
●ねじれ角棒タイプ RING-TB-AR	0685	φ 61 × 850	オープン価格	 白(WT) 黒(BK) 茶(BN)	709
	0785	φ 76 × 850			
●丸棒タイプ RING-RB-AR	0685	φ 61 × 850		 白(WT) 黒(BK) 茶(BN)	
	0785	φ 76 × 850			

※本体色(白・黒・茶)をご指示ください。 <例>白→RING 0685-TB-AR(WT)

オプションパーツ	単位	備考	価格 (円)	写真	カタログ ページ
RING用鎖	1m	両側 Cリンク付	オープン価格		709
据置設置用支持脚	1組	—			

ペット係留用支柱 ドッグポスト ステンレス製

製品符号	寸法(mm) 本体径×高さ	価格 (円/本)	写真	カタログ ページ
●後付タイプ IP0685A	φ60.5×850	34,000	 IP0685A IP0685B	710
●先付タイプ IP0685B	φ60.5×1080	26,800		

- ルーフドレン
- ステンステイト
- 床点検口蓋
- 配線・配管ビッド蓋
- 排水ビッド蓋
- 樹脂製グレーチング
- 排水ユニット
- 銅製溝付スリットみぞ蓋
- 極細目蓋
- ステンレス製玄関マット
- 空調床吹出口蓋
- 自動ドアガード
- エキステンションジョイントカバー
- 木造耐震補強装置
- 環境配慮関連製品
- 屋上緑化関連製品
- 舗装用見切材
- 樹木保護蓋
- インフォーマルエクステリア
- 車止め
- 鉄蓋
- みぞ蓋
- 床板用グレーチング
- グリース阻集器
- 床排水金物通気金物
- 上水道用鉄蓋
- 誘導用マーカ

小径雨水貯留タンク 戸建住宅向け 雨ボトル ステンレス製 黒塗装(3分艶)

運賃および荷造包装費を別途申し受けます

製品符号	貯水容量 (L)	寸法 (mm) 本体径×地上高	価格 (円/台)	備考	カタログ ページ
AB65-BK 受注生産品	65	φ 350×1118	339,600	AB65-BK AB80-BK  納期はお問い合わせください。 (納期目安: 受注後3~4週間)	711
AB80-BK 受注生産品	80	φ 350×1278	415,500		

【Uシリーズ】 上下式 ステンレス製 (ワンタッチ錠付)

製品符号	価格 (円/本)	交換用		備考	寸法(mm)	写真	カタログ ページ
		支柱一式 (円/組)	支柱のみ (円/本)		支柱径(φD) × 地上高(H)		
UD0470C	35,800	31,400	29,200	チェーン 内蔵タイプ	φ48.6×700	 UD00000C	719
UD0470E	27,200	22,800	20,600	チェーン 端部用			
UD0470N	25,900	21,500	19,300	チェーン なし			
UD0770C	52,800	47,800	43,100	チェーン 内蔵タイプ	φ76.3×700	 UD00000E	720
UD0770E	41,900	36,900	32,200	チェーン 端部用			
UD0770N	40,300	35,300	30,600	チェーン なし			
UD1170C	109,600	102,900	96,700	チェーン 内蔵タイプ	φ114.3×700	 UD00000N	722
UD1170E	90,300	83,600	77,400	チェーン 端部用			
UD1170N	88,100	81,400	75,200	チェーン なし			

※交換用支柱一式には、支柱・化粧プレート・皿小ねじ・パイプガイド・ワンタッチ錠・ロック用鍵が含まれます。
交換用支柱一式または交換用支柱のみをご注文の際は、既設車止めの施工年月をご連絡ください。

【Uシリーズ】 上下式 ステンレス製 (南京錠付)

製品符号	価格 (円/本)	交換用		備考	寸法(mm)	写真	カタログ ページ
		支柱一式 (円/組)	支柱のみ (円/本)		支柱径(φD) × 地上高(H)		
UD0470CL	35,800	31,400	29,200	チェーン 内蔵タイプ	φ48.6×700	 UD00000CL	719
UD0470EL	27,200	22,800	20,600	チェーン 端部用			
UD0470NL	25,900	21,500	19,300	チェーン なし			
UD0770CL	52,800	47,800	43,100	チェーン 内蔵タイプ	φ76.3×700	 UD00000EL	720
UD0770EL	41,900	36,900	32,200	チェーン 端部用			
UD0770NL	40,300	35,300	30,600	チェーン なし			
UD1170CL	109,600	102,900	96,700	チェーン 内蔵タイプ	φ114.3×700	 UD00000NL	722
UD1170EL	90,300	83,600	77,400	チェーン 端部用			
UD1170NL	88,100	81,400	75,200	チェーン なし			

※交換用支柱一式には、支柱・化粧プレート・皿小ねじ・パイプガイド・ロック用鍵・南京錠・ロックピンが含まれます。

ルーフ
ドレンステンレス
たてとい

床点検口蓋

配線・配管
ビット蓋排水
ビット蓋樹脂製
グレーチング排水
ユニット鋼製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

ステンレス製
玄関マット空調床
吹出口蓋自動ドア
ガード拡張バネ
ジョイントカー木造耐震
補強装置環境配慮
関連製品屋上緑化
関連製品舗装用
見切材樹木
保護蓋インフォ
リアル
エクステリア

車止め

鉄蓋

みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水道用鉄蓋
蓋誘導用
マーカー

【Uシリーズ】 上下式 ステンレス製 スプリング付(ワンタッチ錠付)

製品符号	価格 (円/本)	交換用		備考	寸法(mm) 支柱径(φD) × 地上高(H)	写真	カタログ ページ
		支柱一式 (円/組)	支柱のみ (円/本)				
UD0770SC (受注生産品)	82,600	77,600	72,900	チェーン 内蔵タイプ	φ 76.3×700	 UD00000SC	721
UD0770SE (受注生産品)	66,200	61,200	56,500	チェーン 端部用			
UD0770SN (受注生産品)	64,200	59,200	54,500	チェーン なし			
UD1170SC (受注生産品)	149,600	142,900	136,700	チェーン 内蔵タイプ	φ 114.3×700	 UD00000SE	723
UD1170SE (受注生産品)	129,900	123,200	117,000	チェーン 端部用			
UD1170SN (受注生産品)	127,400	120,700	114,500	チェーン なし			

※交換用支柱一式には、支柱・化粧プレート・皿小ねじ・パイプガイド・ワンタッチ錠・ロック用鍵が含まれます。
交換用支柱一式または交換用支柱のみをご注文の際は、既設車止めの施工年月をご連絡ください。

【Uシリーズ】 上下式 ステンレス製 スプリング付(南京錠付)

製品符号	価格 (円/本)	交換用		備考	寸法(mm) 支柱径(φD) × 地上高(H)	写真	カタログ ページ
		支柱一式 (円/組)	支柱のみ (円/本)				
UD0770SCL (受注生産品)	82,600	77,600	72,900	チェーン 内蔵タイプ	φ 76.3×700	 UD00000SCL	721
UD0770SEL (受注生産品)	66,200	61,200	56,500	チェーン 端部用			
UD0770SNL (受注生産品)	64,200	59,200	54,500	チェーン なし			
UD1170SCL (受注生産品)	149,600	142,900	136,700	チェーン 内蔵タイプ	φ 114.3×700	 UD00000SEL	723
UD1170SEL (受注生産品)	129,900	123,200	117,000	チェーン 端部用			
UD1170SNL (受注生産品)	127,400	120,700	114,500	チェーン なし			

※交換用支柱一式には、支柱・化粧プレート・皿小ねじ・パイプガイド・ロック用鍵・南京錠・ロックピンが含まれます。

車止め

上下式
Uシリーズピラー型
Eシリーズアーチ型
Yシリーズ景観用
Gシリーズ駐輪パイプ
タイヤ止め

【Uシリーズ】 ステンレス製固定式

製品符号	価格(円/本)	備考	寸法(mm) 支柱径(φD)×地上高(H)	写真	カタログ ページ
UK0470C (受注生産品)	33,700	チェーン内蔵タイプ	φ 48.6×700	 UK00000C	719
UK0470E (受注生産品)	27,000	チェーン端部用			
UK0470N (受注生産品)	25,700	チェーンなし			
UK0770C (受注生産品)	47,200	チェーン内蔵タイプ	φ 76.3×700	 UK00000E	720
UK0770E (受注生産品)	37,900	チェーン端部用			
UK0770N (受注生産品)	36,400	チェーンなし			
UK1170C (受注生産品)	87,400	チェーン内蔵タイプ	φ 114.3×700	 UK00000N	722
UK1170E (受注生産品)	73,700	チェーン端部用			
UK1170N (受注生産品)	71,500	チェーンなし			

【Uシリーズ】 ステンレス製固定式 スプリング付

製品符号	価格(円/本)	備考	寸法(mm) 支柱径(φD)×地上高(H)	写真	カタログ ページ
UK0770SC (受注生産品)	73,400	チェーン内蔵タイプ	φ 76.3×700	 UK00000SC	721
UK0770SE (受注生産品)	63,300	チェーン端部用			
UK0770SN (受注生産品)	61,800	チェーンなし			
UK1170SC (受注生産品)	149,400	チェーン内蔵タイプ	φ 114.3×700	 UK00000SE	723
UK1170SE (受注生産品)	124,500	チェーン端部用			
UK1170SN (受注生産品)	122,000	チェーンなし			

ルーフ
ドレンステンレス
たてとい

床点検口蓋

配線・配管
ピット蓋排水
ピット蓋樹脂製
グレーチング排水
ユニット鋼製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

ステンレス製
玄関マット空調床
吹出口蓋自動ドア
ガードエキステンション
ジョイントカバー木造耐震
補強装置環境配慮
関連製品屋上緑化
関連製品舗装用
見切材樹木
保護蓋インフォーマル
エクステリア

車止め



鉄蓋



みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水道用鉄蓋
筐誘導用
マーカー

快適をかたちに
KANESO

<https://www.kaneso.co.jp/>

車止め

上下式
Uシリーズ

ピラー型
Eシリーズ

車
止
め

アーチ型
Yシリーズ

景観用
Gシリーズ

駐輪パイプ
タイヤ止め

【Eシリーズ】 ステンレス製 固定式 先付タイプ

製品符号	価格 (円/本)	備考	寸法 (mm) 支柱径 (φD) × 地上高 (H)	写真	カタログ ページ
EA0485RC-K	17,200	両フック付	φ 48.6 × 850	 EA〇〇〇〇RC-K	728
EA0485RE-K	16,700	片フック付			
EA0485N-K	16,200	フックなし			
EA0685RC-K	18,300	両フック付	φ 60.5 × 850	 EA〇〇〇〇RE-K	
EA0685RE-K	17,800	片フック付			
EA0685N-K	17,300	フックなし			
EA0785RC-K	23,600	両フック付	φ 76.3 × 850	 EA〇〇〇〇N-K	
EA0785RE-K	23,100	片フック付			
EA0785N-K	22,600	フックなし			
EA1085RC-K	29,700	両フック付	φ 101.6 × 850		
EA1085RE-K	29,200	片フック付			
EA1085N-K	28,700	フックなし			
EA1185RC-K	57,600	両フック付	φ 114.3 × 850		
EA1185RE-K	57,100	片フック付			
EA1185N-K	56,600	フックなし			

【Eシリーズ】 ステンレス製 脱着式 蓋なし

製品符号	価格 (円/本)	備考	寸法 (mm) 支柱径 (φD) × 地上高 (H)	写真	カタログ ページ
EA0485RC-DO	22,400	両フック付	φ 48.6 × 850		728
EA0485RE-DO	21,900	片フック付			
EA0485N-DO	21,400	フックなし			
EA0685RC-DO	22,500	両フック付	φ 60.5 × 850		
EA0685RE-DO	22,000	片フック付			
EA0685N-DO	21,500	フックなし			
EA0785RC-DO	29,000	両フック付	φ 76.3 × 850		
EA0785RE-DO	28,500	片フック付			
EA0785N-DO	28,000	フックなし			
EA1085RC-DO	36,100	両フック付	φ 101.6 × 850		
EA1085RE-DO	35,600	片フック付			
EA1085N-DO	35,100	フックなし			
EA1185RC-DO	65,800	両フック付	φ 114.3 × 850		
EA1185RE-DO	65,300	片フック付			
EA1185N-DO	64,800	フックなし			

※鎖・スナップフック等オプションパーツの価格は303 ページをご参照ください。

ルーフ
ドレンステンレス
たてとい

床点検口蓋

配線・配管
ビット蓋排水
ビット蓋樹脂製
グレーチング排水
ユニット鋼製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

ステンレス製
玄関マット空調床
吹出口蓋自動ドア
ガードエクステンション
ジョイントカバー木造耐震
補強装置環境配慮
関連製品屋上緑化
関連製品舗装用
見切材樹木
保護蓋インフォーマル
エクステリア

車止め



鉄蓋



みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物

上水道用鉄蓋

誘導用
マーカー

【Eシリーズ】 ステンレス製 脱着式 スチール製蓋

製品符号	価格 (円/本)	備考	寸法 (mm) 支柱径 (φD) × 地上高 (H)	写真	カタログ ページ
EA0485RC-D	24,200	両フック付	φ 48.6 × 850		728
EA0485RE-D	23,700	片フック付			
EA0485N-D	23,200	フックなし			
EA0685RC-D	25,100	両フック付	φ 60.5 × 850		
EA0685RE-D	24,600	片フック付			
EA0685N-D	24,100	フックなし			
EA0785RC-D	31,300	両フック付	φ 76.3 × 850		
EA0785RE-D	30,800	片フック付			
EA0785N-D	30,300	フックなし			
EA1085RC-D	41,500	両フック付	φ 101.6 × 850		
EA1085RE-D	41,000	片フック付			
EA1085N-D	40,500	フックなし			
EA1185RC-D	79,000	両フック付	φ 114.3 × 850		
EA1185RE-D	78,500	片フック付			
EA1185N-D	78,000	フックなし			

【Eシリーズ】 ステンレス製 脱着式 スチール製蓋 鍵付

製品符号	価格 (円/本)	備考	寸法 (mm) 支柱径 (φD) × 地上高 (H)	写真	カタログ ページ
EA0485RC-DL	27,100	両フック付	φ 48.6 × 850		728
EA0485RE-DL	26,600	片フック付			
EA0485N-DL	26,100	フックなし			
EA0685RC-DL	28,000	両フック付	φ 60.5 × 850		
EA0685RE-DL	27,500	片フック付			
EA0685N-DL	27,000	フックなし			
EA0785RC-DL	34,900	両フック付	φ 76.3 × 850		
EA0785RE-DL	34,400	片フック付			
EA0785N-DL	33,900	フックなし			
EA1085RC-DL	45,100	両フック付	φ 101.6 × 850		
EA1085RE-DL	44,600	片フック付			
EA1085N-DL	44,100	フックなし			
EA1185RC-DL	82,600	両フック付	φ 114.3 × 850		
EA1185RE-DL	82,100	片フック付			
EA1185N-DL	81,600	フックなし			

※鎖・スナップフック等オプションパーツの価格は303 ページをご参照ください。

！ 車止め

上下式
Uシリーズ

ピラー型
Eシリーズ

車
止
め

アーチ型
Yシリーズ

景観用
Gシリーズ

駐輪パイプ
タイヤ止め

【Eシリーズ】 ステンレス製 脱着式 鋳鉄製蓋

製品符号	価格 (円/本)	備考	寸法 (mm) 支柱径(φD)×地上高(H)	写真	カタログ ページ
EA0485RC-HD	25,200	両フック付	φ 48.6×850		728
EA0485RE-HD	24,700	片フック付			
EA0485N-HD	24,200	フックなし			
EA0685RC-HD	26,100	両フック付	φ 60.5×850		
EA0685RE-HD	25,600	片フック付			
EA0685N-HD	25,100	フックなし			
EA0785RC-HD	32,300	両フック付	φ 76.3×850		
EA0785RE-HD	31,800	片フック付			
EA0785N-HD	31,300	フックなし			
EA1085RC-HD	42,500	両フック付	φ 101.6×850		
EA1085RE-HD	42,000	片フック付			
EA1085N-HD	41,500	フックなし			
EA1185RC-HD	80,000	両フック付	φ 114.3×850		
EA1185RE-HD	79,500	片フック付			
EA1185N-HD	79,000	フックなし			

【Eシリーズ】 ステンレス製 脱着式 鋳鉄製蓋 鍵付

製品符号	価格 (円/本)	備考	寸法 (mm) 支柱径(φD)×地上高(H)	写真	カタログ ページ
EA0485RC-HDL	28,100	両フック付	φ 48.6×850		728
EA0485RE-HDL	27,600	片フック付			
EA0485N-HDL	27,100	フックなし			
EA0685RC-HDL	29,000	両フック付	φ 60.5×850		
EA0685RE-HDL	28,500	片フック付			
EA0685N-HDL	28,000	フックなし			
EA0785RC-HDL	35,900	両フック付	φ 76.3×850		
EA0785RE-HDL	35,400	片フック付			
EA0785N-HDL	34,900	フックなし			
EA1085RC-HDL	46,100	両フック付	φ 101.6×850		
EA1085RE-HDL	45,600	片フック付			
EA1085N-HDL	45,100	フックなし			
EA1185RC-HDL	83,600	両フック付	φ 114.3×850		
EA1185RE-HDL	83,100	片フック付			
EA1185N-HDL	82,600	フックなし			

※鎖・スナップフック等オプションパーツの価格は303 ページをご参照ください。

ルーフ
ドレンステンレス
たてとい

床点検口蓋

配線・配管
ビッド蓋排水
ビッド蓋樹脂製
グレーチング排水
ユニット鋼製溝付
スリット蓋

極細目蓋

ステンレス製
玄関マット空調床
吹出口蓋自動ドア
ガードエキステンション
ジョイントカバー木造耐震
補強装置環境配慮
関連製品屋上緑化
関連製品舗装用
見切材樹木
保護蓋インフォーマル
エクステリア

車止め

鉄蓋

みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水道用鉄蓋
管誘導用
マーカー

【Eシリーズ】 ステンレス製 固定式 後付タイプ 角形ベースプレート

製品符号	価格 (円/本)	備考	寸法(mm) 支柱径(φD)×地上高(H)	写真	カタログ ページ
EA0485RC-A	30,400	両フック付	φ 48.6×850	 EA○○○○RC-A	729
EA0485RE-A	29,900	片フック付			
EA0485N-A	29,400	フックなし			
EA0685RC-A	30,900	両フック付	φ 60.5×850	 EA○○○○RC-A	
EA0685RE-A	30,400	片フック付			
EA0685N-A	29,900	フックなし			
EA0785RC-A	36,100	両フック付	φ 76.3×850	 EA○○○○RE-A	
EA0785RE-A	35,600	片フック付			
EA0785N-A	35,100	フックなし			
EA1085RC-A	46,100	両フック付	φ 101.6×850	 EA○○○○N-A	
EA1085RE-A	45,600	片フック付			
EA1085N-A	45,100	フックなし			
EA1185RC-A	74,500	両フック付	φ 114.3×850		
EA1185RE-A	74,000	片フック付			
EA1185N-A	73,500	フックなし			

【Eシリーズ】 ステンレス製 固定式 後付タイプ 丸形ベースプレート

製品符号	価格 (円/本)	備考	寸法(mm) 支柱径(φD)×地上高(H)	写真	カタログ ページ
EA0485RC-AR	34,600	両フック付	φ 48.6×850		729
EA0485RE-AR	34,100	片フック付			
EA0485N-AR	33,600	フックなし			
EA0685RC-AR	35,100	両フック付	φ 60.5×850		
EA0685RE-AR	34,600	片フック付			
EA0685N-AR	34,100	フックなし			
EA0785RC-AR	40,600	両フック付	φ 76.3×850		
EA0785RE-AR	40,100	片フック付			
EA0785N-AR	39,600	フックなし			
EA1085RC-AR	56,000	両フック付	φ 101.6×850		
EA1085RE-AR	55,500	片フック付			
EA1085N-AR	55,000	フックなし			
EA1185RC-AR	83,700	両フック付	φ 114.3×850		
EA1185RE-AR	83,200	片フック付			
EA1185N-AR	82,700	フックなし			

※鎖・スナップフック等オプションパーツの価格は303 ページをご参照ください。

車止め

上下式
Uシリーズ

ピラー型
Eシリーズ

アーチ型
Yシリーズ

景観用
Gシリーズ

駐輪パイプ
タイヤ止め

【Eシリーズ】 スチール製 焼付塗装 固定式 先付タイプ

製品符号	価格 (円/本)	備考	寸法 (mm) 支柱径 (φD) × 地上高 (H)	写真	カタログ ページ
EC0685RC-K	8,000	両フック付	φ 60.5×850	 EC○○○○RC-K	730
EC0685RE-K	7,700	片フック付			
EC0685N-K	7,400	フックなし			
EC0785RC-K	9,800	両フック付	φ 76.3×850	 EC○○○○RE-K	
EC0785RE-K	9,500	片フック付			
EC0785N-K	9,200	フックなし			
EC1085RC-K	14,000	両フック付	φ 101.6×850	 EC○○○○N-K	
EC1085RE-K	13,700	片フック付			
EC1085N-K	13,400	フックなし			
EC1485RC-K	30,800	両フック付	φ 139.8×850		
EC1485RE-K	30,500	片フック付			
EC1485N-K	30,200	フックなし			

※本体塗色 (黄または白) をご指示ください。「茶」も同価格です。

【Eシリーズ】 スチール製 焼付塗装 脱着式 蓋なし

製品符号	価格 (円/本)	備考	寸法 (mm) 支柱径 (φD) × 地上高 (H)	写真	カタログ ページ
EC0685RC-DO	12,200	両フック付	φ 60.5×850	 EC○○○○RC-DO	730
EC0685RE-DO	11,900	片フック付			
EC0685N-DO	11,600	フックなし			
EC0785RC-DO	15,200	両フック付	φ 76.3×850	 EC○○○○RE-DO	
EC0785RE-DO	14,900	片フック付			
EC0785N-DO	14,600	フックなし			
EC1085RC-DO	20,400	両フック付	φ 101.6×850	 EC○○○○N-DO	
EC1085RE-DO	20,100	片フック付			
EC1085N-DO	19,800	フックなし			

※本体塗色 (黄または白) をご指示ください。「茶」も同価格です。

※鎖・スナップフック等オプションパーツの価格は303 ページをご参照ください。

ルーフ
ドレンステンレス
たてとい

床点検口蓋

配線・配管
ビッド蓋排水
ビッド蓋樹脂製
グレーチング排水
ユニット銅製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

ステンレス製
玄関マット空調床
吹出口蓋自動ドア
ガードエキステンション
ジョイントカバー木造耐震
補強装置環境配慮
関連製品屋上緑化
関連製品舗装用
見切材樹木
保護蓋インフォーマル
エクステリア

車止め



鉄蓋



みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物

上水道用鉄蓋

誘導用
マーカー

【Eシリーズ】 スチール製 焼付塗装 脱着式 スチール製蓋

製品符号	価格 (円/本)	備考	寸法 (mm) 支柱径 (φD) × 地上高 (H)	写真	カタログ ページ
EC0685RC-D	14,800	両フック付	φ 60.5 × 850	 EC○○○○RC-D	730
EC0685RE-D	14,500	片フック付			
EC0685N-D	14,200	フックなし			
EC0785RC-D	17,500	両フック付	φ 76.3 × 850	 EC○○○○RE-D	
EC0785RE-D	17,200	片フック付			
EC0785N-D	16,900	フックなし			
EC1085RC-D	25,800	両フック付	φ 101.6 × 850	 EC○○○○N-D	
EC1085RE-D	25,500	片フック付			
EC1085N-D	25,200	フックなし			

※本体塗色 (黄または白) をご指示ください。「茶」も同価格です。

【Eシリーズ】 スチール製 焼付塗装 脱着式 スチール製蓋 鍵付

製品符号	価格 (円/本)	備考	寸法(mm) 支柱径(φD)×地上高(H)	写真	カタログ ページ
EC0685RC-DL	17,700	両フック付	φ 60.5×850	 EC○○○○RC-DL	730
EC0685RE-DL	17,400	片フック付			
EC0685N-DL	17,100	フックなし			
EC0785RC-DL	21,100	両フック付	φ 76.3×850	 EC○○○○RE-DL	
EC0785RE-DL	20,800	片フック付			
EC0785N-DL	20,500	フックなし			
EC1085RC-DL	29,400	両フック付	φ 101.6×850	 EC○○○○N-DL	
EC1085RE-DL	29,100	片フック付			
EC1085N-DL	28,800	フックなし			

※本体塗色 (黄または白) をご指示ください。「茶」も同価格です。

※鎖・スナップフック等オプションパーツの価格は303 ページをご参照ください。

！ 車止め


上下式
Uシリーズ

ピラー型
Eシリーズ

アーチ型
Yシリーズ

景観用
Gシリーズ

駐輪パイプ
タイヤ止め



【Eシリーズ】 スチール製 焼付塗装 脱着式 鋳鉄製蓋

製品符号	価格 (円/本)	備考	寸法 (mm) 支柱径 (φD) × 地上高 (H)	写真	カタログ ページ
EC0685RC-HD	15,800	両フック付	φ 60.5 × 850	 EC○○○○RC-HD	730
EC0685RE-HD	15,500	片フック付			
EC0685N-HD	15,200	フックなし			
EC0785RC-HD	18,500	両フック付	φ 76.3 × 850	 EC○○○○RE-HD	
EC0785RE-HD	18,200	片フック付			
EC0785N-HD	17,900	フックなし			
EC1085RC-HD	26,800	両フック付	φ 101.6 × 850	 EC○○○○N-HD	
EC1085RE-HD	26,500	片フック付			
EC1085N-HD	26,200	フックなし			

※本体塗色 (黄または白) をご指示ください。「茶」も同価格です。



【Eシリーズ】 スチール製 焼付塗装 脱着式 鋳鉄製蓋 鍵付

製品符号	価格 (円/本)	備考	寸法 (mm) 支柱径 (φD) × 地上高 (H)	写真	カタログ ページ
EC0685RC-HDL	18,700	両フック付	φ 60.5 × 850	 EC○○○○RC-HDL	730
EC0685RE-HDL	18,400	片フック付			
EC0685N-HDL	18,100	フックなし			
EC0785RC-HDL	22,100	両フック付	φ 76.3 × 850	 EC○○○○RE-HDL	
EC0785RE-HDL	21,800	片フック付			
EC0785N-HDL	21,500	フックなし			
EC1085RC-HDL	30,400	両フック付	φ 101.6 × 850	 EC○○○○N-HDL	
EC1085RE-HDL	30,100	片フック付			
EC1085N-HDL	29,800	フックなし			

※本体塗色 (黄または白) をご指示ください。「茶」も同価格です。

※鎖・スナップフック等オプションパーツの価格は303 ページをご参照ください。

【Eシリーズ】 スチール製 焼付塗装 固定式 後付タイプ 角形ベースプレート

製品符号	価格 (円/本)	備考	寸法(mm) 支柱径(φD)×地上高(H)	写真	カタログ ページ
EC0685RC-A	16,500	両フック付	φ 60.5×850	 EC〇〇〇〇RC-A	731
EC0685RE-A	16,200	片フック付			
EC0685N-A	15,900	フックなし			
EC0785RC-A	18,500	両フック付	φ 76.3×850	 EC〇〇〇〇RE-A	
EC0785RE-A	18,200	片フック付			
EC0785N-A	17,900	フックなし			
EC1085RC-A	22,800	両フック付	φ 101.6×850	 EC〇〇〇〇N-A	
EC1085RE-A	22,500	片フック付			
EC1085N-A	22,200	フックなし			

※本体塗色 (黄または白) をご指示ください。「茶」も同価格です。

【Eシリーズ】 スチール製 焼付塗装 固定式 後付タイプ 丸形ベースプレート

製品符号	価格 (円/本)	備考	寸法(mm) 支柱径(φD)×地上高(H)	写真	カタログ ページ
EC0685RC-AR	18,300	両フック付	φ 60.5×850	 EC〇〇〇〇RC-AR	731
EC0685RE-AR	18,000	片フック付			
EC0685N-AR	17,700	フックなし			
EC0785RC-AR	21,100	両フック付	φ 76.3×850	 EC〇〇〇〇RE-AR	
EC0785RE-AR	20,800	片フック付			
EC0785N-AR	20,500	フックなし			
EC1085RC-AR	24,800	両フック付	φ 101.6×850	 EC〇〇〇〇N-AR	
EC1085RE-AR	24,500	片フック付			
EC1085N-AR	24,200	フックなし			

※本体塗色 (黄または白) をご指示ください。「茶」も同価格です。

※鎖・スナップフック等オプションパーツの価格は303 ページをご参照ください。

車止め

上下式
Uシリーズ

ピラー型
Eシリーズ

アーチ型
Yシリーズ

景観用
Gシリーズ

駐輪パイプ
タイヤ止め

【Eシリーズ】

建物ガード用 スチール製 焼付塗装 固定式 後付タイプ 角形ベースプレート

製品符号	価格 (円/本)	寸法(mm) 支柱径(φD)×地上高(H)	写真	カタログ ページ
EP1185-A	31,800	φ114.3×850		732
EP11120-A	48,300	φ114.3×1200		
EP11150-A	52,200	φ114.3×1500		
EP1485-A	36,200	φ139.8×850		
EP14120-A	67,200	φ139.8×1200		
EP14150-A	77,700	φ139.8×1500		
EP1685-A	53,200	φ165.2×850		
EP16120-A	77,700	φ165.2×1200		
EP16150-A	92,000	φ165.2×1500		
EP2185-A	82,100	φ216.3×850		
			EP○○○○○-A	

【Eシリーズ】

建物ガード用 スチール製 焼付塗装 固定式 後付タイプ 丸形ベースプレート

製品符号	価格 (円/本)	寸法(mm) 支柱径(φD)×地上高(H)	写真	カタログ ページ
EP1185-AR	34,700	φ114.3×850		732
EP11120-AR	53,100	φ114.3×1200		
EP11150-AR	57,100	φ114.3×1500		
EP1485-AR	40,100	φ139.8×850		
EP14120-AR	73,000	φ139.8×1200		
EP14150-AR	83,400	φ139.8×1500		
EP1685-AR	54,200	φ165.2×850		
EP16120-AR	81,500	φ165.2×1200		
EP16150-AR	95,800	φ165.2×1500		
EP2185-AR	84,000	φ216.3×850		
			EP○○○○○-AR	

ルーフ
ドレンステンレス
たてとい

床点検口蓋

配線・配管
ピット蓋排水
ピット蓋樹脂製
グレーチング排水
ユニット鋼製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

ステンレス製
玄関マット空調床
吹出口蓋自動ドア
ガードエクステンション
ジョイントカバー木造耐震
補強装置環境配慮
関連製品屋上緑化
関連製品舗装用
見切材樹木
保護蓋インフォーマル
エクステリア

車止め



鉄蓋



みぞ蓋


床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物

上水道用鉄蓋

誘導用
マーカー


【Eシリーズ】

建物ガード用 スチール製 焼付塗装 固定式 後付タイプ 角形ベースプレート コンクリート充填タイプ

製品符号	価格 (円/本)	寸法 (mm) 支柱径 (φD) × 地上高 (H)	写真	カタログ ページ
EP1185-A-C	42,700	φ 114.3 × 857		732
EP11120-A-C	59,200	φ 114.3 × 1207		
EP11150-A-C	63,100	φ 114.3 × 1507		
EP1485-A-C	49,000	φ 139.8 × 857		
EP14120-A-C	80,000	φ 139.8 × 1207		
EP14150-A-C	90,500	φ 139.8 × 1507		
EP1685-A-C	67,200	φ 165.2 × 857		
EP16120-A-C	91,700	φ 165.2 × 1207		
EP16150-A-C	106,000	φ 165.2 × 1507		
EP2185-A-C	104,500	φ 216.3 × 857		

【Eシリーズ】

建物ガード用 スチール製 焼付塗装 固定式 後付タイプ 丸形ベースプレート コンクリート充填タイプ

製品符号	価格 (円/本)	寸法 (mm) 支柱径 (φD) × 地上高 (H)	写真	カタログ ページ
EP1185-AR-C	45,600	φ 114.3 × 857		732
EP11120-AR-C	64,000	φ 114.3 × 1207		
EP11150-AR-C	68,000	φ 114.3 × 1507		
EP1485-AR-C	52,900	φ 139.8 × 857		
EP14120-AR-C	85,800	φ 139.8 × 1207		
EP14150-AR-C	96,200	φ 139.8 × 1507		
EP1685-AR-C	68,200	φ 165.2 × 857		
EP16120-AR-C	95,500	φ 165.2 × 1207		
EP16150-AR-C	109,800	φ 165.2 × 1507		
EP2185-AR-C	106,400	φ 216.3 × 857		

車止め

上下式
Uシリーズピラー型
Eシリーズ車
止
めアーチ型
Yシリーズ景観用
Gシリーズ駐輪パイプ
タイヤ止め

【Eシリーズ】

建物ガード用 スチール製 焼付塗装 固定式 先付タイプ

製品符号	価格 (円/本)	寸法(mm) 支柱径(φD)×地上高(H)	写真	カタログ ページ
EP1185-K	20,700	φ114.3×850	 EP00000-K	733
EP11150-K	42,600	φ114.3×1500		
EP1485-K	26,500	φ139.8×850		
EP14150-K	68,000	φ139.8×1500		
EP1685-K	40,600	φ165.2×850		
EP16150-K	79,400	φ165.2×1500		
EP2185-K	55,000	φ216.3×850		

【Eシリーズ】

建物ガード用 スチール製 焼付塗装 固定式 先付タイプ コンクリート充填タイプ

製品符号	価格 (円/本)	寸法(mm) 支柱径(φD)×地上高(H)	写真	カタログ ページ
EP1185-K-C	31,600	φ114.3×857	 EP00000-K-C	733
EP11150-K-C	53,500	φ114.3×1507		
EP1485-K-C	39,300	φ139.8×857		
EP14150-K-C	80,800	φ139.8×1507		
EP1685-K-C	54,600	φ165.2×857		
EP16150-K-C	93,400	φ165.2×1507		
EP2185-K-C	77,400	φ216.3×857		

ルーフ
ドレンステンレス
たてとい

床点検口蓋

配線・配管
ピット蓋排水
ピット蓋樹脂製
グレーチング排水
ユニット銅製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

ステンレス製
玄関マット空調床
吹出口蓋自動ドア
ガードエキステンション
ジョイントカバー木造耐震
補強装置環境配慮
関連製品屋上緑化
関連製品舗装用
見切材樹木
保護蓋インフォーマル
エクステリア

車止め



鉄蓋



みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物

上水道用鉄蓋

誘導用
マーカー

【Eシリーズ】 ピラー型 ステンレス製 固定式

製品符号	価格 (円/本)	備考	寸法 (mm) 支柱径(φD)×地上高(H)	写真	カタログ ページ
EF0785C-K (受注生産品)	36,400	チェーン内蔵タイプ	φ 76.3×850	 EF〇〇〇〇C-K	734
EF0785E-K (受注生産品)	22,700	チェーン端部用			
EF1085C-K (受注生産品)	42,400	チェーン内蔵タイプ	φ 101.6×850		
EF1085E-K (受注生産品)	28,700	チェーン端部用			
				 EF〇〇〇〇E-K	

【Eシリーズ】 ピラー型 ステンレス製 脱着式 蓋なし

製品符号	価格 (円/本)	備考	寸法(mm) 支柱径(φD)×地上高(H)	写真	カタログ ページ
EF0785C-DO (受注生産品)	41,800	チェーン内蔵タイプ	φ 76.3×850	 EF〇〇〇〇C-DO  EF〇〇〇〇E-DO	734
EF0785E-DO (受注生産品)	28,100	チェーン端部用			
EF1085C-DO (受注生産品)	48,800	チェーン内蔵タイプ	φ 101.6×850		
EF1085E-DO (受注生産品)	35,100	チェーン端部用			

【Eシリーズ】 ピラー型 ステンレス製 脱着式 スチール製蓋

製品符号	価格 (円/本)	備考	寸法 (mm) 支柱径(φD)×地上高(H)	写真	カタログ ページ
EF0785C-D (受注生産品)	44,100	チェーン内蔵タイプ	φ 76.3×850	 EF〇〇〇〇C-D	734
EF0785E-D (受注生産品)	30,400	チェーン端部用			
EF1085C-D (受注生産品)	54,200	チェーン内蔵タイプ	φ 101.6×850		
EF1085E-D (受注生産品)	40,500	チェーン端部用			
				 EF〇〇〇〇E-D	

車止め

上下式
Uシリーズピラー型
Eシリーズアーチ型
Yシリーズ景観用
Gシリーズ駐輪パイプ
タイヤ止め

【Eシリーズ】 ピラー型 ステンレス製 脱着式 スチール製蓋 鍵付

製品符号	価格 (円/本)	備考	寸法 (mm) 支柱径(φD)×地上高(H)	写真	カタログ ページ
EF0785C-DL (受注生産品)	47,700	チェーン内蔵タイプ	φ 76.3×850	 EF○○○○C-DL	734
EF0785E-DL (受注生産品)	34,000	チェーン端部用			
EF1085C-DL (受注生産品)	57,800	チェーン内蔵タイプ	φ 101.6×850		
EF1085E-DL (受注生産品)	44,100	チェーン端部用			

【Eシリーズ】 ピラー型 ステンレス製 脱着式 鋳鉄製蓋

製品符号	価格 (円/本)	備考	寸法 (mm) 支柱径(φD)×地上高(H)	写真	カタログ ページ	
EF0785C-HD (受注生産品)	45,100	チェーン内蔵タイプ	φ 76.3×850	 EF00000C-HD	734	
EF0785E-HD (受注生産品)	31,400	チェーン端部用				
EF1085C-HD (受注生産品)	55,200	チェーン内蔵タイプ	φ 101.6×850			 EF00000E-HD
EF1085E-HD (受注生産品)	41,500	チェーン端部用				

【Eシリーズ】 ピラー型 ステンレス製 脱着式 鋳鉄製蓋 鍵付

製品符号	価格 (円/本)	備考	寸法 (mm) 支柱径(φD)×地上高(H)	写真	カタログ ページ
EF0785C-HDL (受注生産品)	48,700	チェーン内蔵タイプ	φ 76.3×850	 EF○○○○○C-HDL	734
EF0785E-HDL (受注生産品)	35,000	チェーン端部用			
EF1085C-HDL (受注生産品)	58,800	チェーン内蔵タイプ	φ 101.6×850		
EF1085E-HDL (受注生産品)	45,100	チェーン端部用			
				 EF○○○○○E-HDL	

ルーフ
ドレンステンレス
たてい

床点検口蓋

配線・配管
ピット蓋排水
ピット蓋樹脂製
グレーチング排水
ユニット鋼製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

ステンレス製
玄関マット空調床
吹出口蓋自動ドア
ガードエキステンション
ジョイントカバー木造耐震
補強装置環境配慮
関連製品屋上緑化
関連製品舗装用
見切材樹木
保護蓋インフォーマル
エクステリア

車止め

鉄蓋


みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水道用鉄蓋
蓋誘導用
マーカー

【Eシリーズ】 ステンレス製

製品符号	価格 (円/本)	備考	寸法 (mm) 支柱径 (φD) × 地上高 (H)	写真	カタログ ページ
●都市再生機構型 (旧規格) ED1173-K 受注生産品	67,100	固定式	φ 114.3 × 730		735
●東京都住宅供給公社型 (旧規格) ED1173-F 受注生産品	79,100	固定式 化粧プレート付	φ 114.3 × 730		
●東京都住宅供給公社型 (旧規格) ED1173-DB 受注生産品	90,800	脱着式 ボルト固定タイプ ※ボルト締付用のT形レン チ呼び24は別売です。	φ 114.3 × 730		
ED1173-DL 受注生産品	109,100	脱着式 鍵付タイプ	φ 114.3 × 730		

ボルト締付用レンチ

製品符号	呼び	価格 (円)	単位	1梱包 の入数	適合製品	写真	カタログ ページ
T形レンチ	24	3,500	1本	50	ED1173-DB		735

 車止め

 上下式
Uシリーズ

 ピラー型
Eシリーズ

車止め

 アーチ型
Yシリーズ

 景観用
Gシリーズ

 駐輪パイプ
タイヤ止め



【Yシリーズ】 アーチ型 ステンレス製 固定式

製品符号	価格 (円/本)	寸法 (mm) 支柱径(φD)×地上高(H)×幅(W)	写真	カタログ ページ
YA4L7-K	30,200	φ 42.7×650×700		740
YA6L7-K	54,700	φ 60.5×650×700		
YA6H7A-K	54,700	φ 60.5×800×750		
YA6L10-K	56,100	φ 60.5×650×1000		
YA6L15-K	66,000	φ 60.5×650×1500		
YA6L20-K	80,600	φ 60.5×650×2000		
YA6L30-K	113,900	φ 60.5×650×3000		
YA7H10-K	75,600	φ 76.3×800×1000		
YA7H15-K	91,500	φ 76.3×800×1500		



【Yシリーズ】 アーチ型 ステンレス製 脱着式 蓋なし

製品符号	価格 (円/本)	寸法 (mm) 支柱径(φD)×地上高(H)×幅(W)	写真	カタログ ページ
YA4L7-DO	37,600	φ 42.7×650×700		740
YA6L7-DO	63,100	φ 60.5×650×700		
YA6H7A-DO	63,100	φ 60.5×800×750		
YA6L10-DO	64,500	φ 60.5×650×1000		
YA6L15-DO	74,400	φ 60.5×650×1500		
YA6L20-DO	89,000	φ 60.5×650×2000		
YA6L30-DO	122,300	φ 60.5×650×3000		
YA7H10-DO	86,400	φ 76.3×800×1000		
YA7H15-DO	102,300	φ 76.3×800×1500		

車止め



【Yシリーズ】 アーチ型 ステンレス製 脱着式 スチール製蓋

製品符号	価格 (円/本)	寸法 (mm) 支柱径(φD)×地上高(H)×幅(W)	写真	カタログ ページ
YA4L7-D	41,400	φ 42.7×650×700		740
YA6L7-D	68,300	φ 60.5×650×700		
YA6H7A-D	68,300	φ 60.5×800×750		
YA6L10-D	69,700	φ 60.5×650×1000		
YA6L15-D	79,600	φ 60.5×650×1500		
YA6L20-D	94,200	φ 60.5×650×2000		
YA6L30-D	127,500	φ 60.5×650×3000		
YA7H10-D	91,000	φ 76.3×800×1000		
YA7H15-D	106,900	φ 76.3×800×1500		

【Yシリーズ】 アーチ型 ステンレス製 脱着式 スチール製蓋 鍵付

製品符号	価格(円/本)	寸法(mm) 支柱径(φD)×地上高(H)×幅(W)	写真	カタログ ページ
YA4L7-DL	44,300	φ42.7×650×700		740
YA6L7-DL	71,200	φ60.5×650×700		
YA6H7A-DL	71,200	φ60.5×800×750		
YA6L10-DL	72,600	φ60.5×650×1000		
YA6L15-DL	82,500	φ60.5×650×1500		
YA6L20-DL	97,100	φ60.5×650×2000		
YA6L30-DL	130,400	φ60.5×650×3000		
YA7H10-DL	94,600	φ76.3×800×1000		
YA7H15-DL	110,500	φ76.3×800×1500		

【Yシリーズ】 アーチ型 ステンレス製 脱着式 鋳鉄製蓋

製品符号	価格(円/本)	寸法(mm) 支柱径(φD)×地上高(H)×幅(W)	写真	カタログ ページ
YA4L7-HD	43,400	φ42.7×650×700		740
YA6L7-HD	70,300	φ60.5×650×700		
YA6H7A-HD	70,300	φ60.5×800×750		
YA6L10-HD	71,700	φ60.5×650×1000		
YA6L15-HD	81,600	φ60.5×650×1500		
YA6L20-HD	96,200	φ60.5×650×2000		
YA6L30-HD	129,500	φ60.5×650×3000		
YA7H10-HD	93,000	φ76.3×800×1000		
YA7H15-HD	108,900	φ76.3×800×1500		

【Yシリーズ】 アーチ型 ステンレス製 脱着式 鋳鉄製蓋 鍵付

製品符号	価格(円/本)	寸法(mm) 支柱径(φD)×地上高(H)×幅(W)	写真	カタログ ページ
YA4L7-HDL	46,300	φ42.7×650×700		740
YA6L7-HDL	73,200	φ60.5×650×700		
YA6H7A-HDL	73,200	φ60.5×800×750		
YA6L10-HDL	74,600	φ60.5×650×1000		
YA6L15-HDL	84,500	φ60.5×650×1500		
YA6L20-HDL	99,100	φ60.5×650×2000		
YA6L30-HDL	132,400	φ60.5×650×3000		
YA7H10-HDL	96,600	φ76.3×800×1000		
YA7H15-HDL	112,500	φ76.3×800×1500		

車止め

上下式
Uシリーズビラー型
Eシリーズアーチ型
Yシリーズ景観用
Gシリーズ駐輪パイプ
タイヤ止め


【Yシリーズ】 アーチ型 横バー付 ステンレス製 固定式

製品符号	価格 (円/本)	寸法 (mm) 支柱径(φD)×地上高(H)×幅(W)	写真	カタログ ページ
YAW4L7-K	36,600	φ 42.7×650×700		741
YAW6L7-K	62,100	φ 60.5×650×700		
YAW6H7A-K	62,200	φ 60.5×800×750		
YAW6L10-K	62,600	φ 60.5×650×1000		
YAW6L15-K	77,700	φ 60.5×650×1500		
YAW6L20-K	107,500	φ 60.5×650×2000		
YAW6L30-K	126,500	φ 60.5×650×3000		
YAW7H10-K	88,800	φ 76.3×800×1000		
YAW7H15-K	109,000	φ 76.3×800×1500		

【Yシリーズ】 アーチ型 横バー付 ステンレス製 脱着式 蓋なし

製品符号	価格 (円/本)	寸法 (mm) 支柱径(φD)×地上高(H)×幅(W)	写真	カタログ ページ
YAW4L7-DO	44,000	φ 42.7×650×700		741
YAW6L7-DO	70,500	φ 60.5×650×700		
YAW6H7A-DO	70,600	φ 60.5×800×750		
YAW6L10-DO	71,000	φ 60.5×650×1000		
YAW6L15-DO	86,100	φ 60.5×650×1500		
YAW6L20-DO	115,900	φ 60.5×650×2000		
YAW6L30-DO	134,900	φ 60.5×650×3000		
YAW7H10-DO	99,600	φ 76.3×800×1000		
YAW7H15-DO	119,800	φ 76.3×800×1500		

【Yシリーズ】 アーチ型 横バー付 ステンレス製 脱着式 スチール製蓋

製品符号	価格 (円/本)	寸法 (mm) 支柱径(φD)×地上高(H)×幅(W)	写真	カタログ ページ
YAW4L7-D	47,800	φ 42.7×650×700		741
YAW6L7-D	75,700	φ 60.5×650×700		
YAW6H7A-D	75,800	φ 60.5×800×750		
YAW6L10-D	76,200	φ 60.5×650×1000		
YAW6L15-D	91,300	φ 60.5×650×1500		
YAW6L20-D	121,100	φ 60.5×650×2000		
YAW6L30-D	140,100	φ 60.5×650×3000		
YAW7H10-D	104,200	φ 76.3×800×1000		
YAW7H15-D	124,400	φ 76.3×800×1500		

ルーフ
ドレンステンレス
たてとい

床点検口蓋

配線・配管
ビット蓋排水
ビット蓋樹脂製
グレーチング排水
ユニット鋼製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

ステンレス製
玄関マット空調床
吹出口蓋自動ドア
ガードエクステンション
ジョイントカバー木造耐震
補強装置環境配慮
関連製品屋上緑化
関連製品舗装用
見切材樹木
保護蓋インフォーマル
エクステリア

車止め



鉄蓋



みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水道用鉄蓋
管誘導用
マーカ

【Yシリーズ】 アーチ型 横バー付 ステンレス製 脱着式 スチール製蓋 鍵付

製品符号	価格(円/本)	寸法(mm) 支柱径(φD)×地上高(H)×幅(W)	写真	カタログ ページ
YAW4L7-DL	50,700	φ 42.7×650×700		741
YAW6L7-DL	78,600	φ 60.5×650×700		
YAW6H7A-DL	78,700	φ 60.5×800×750		
YAW6L10-DL	79,100	φ 60.5×650×1000		
YAW6L15-DL	94,200	φ 60.5×650×1500		
YAW6L20-DL	124,000	φ 60.5×650×2000		
YAW6L30-DL	143,000	φ 60.5×650×3000		
YAW7H10-DL	107,800	φ 76.3×800×1000		
YAW7H15-DL	128,000	φ 76.3×800×1500		

【Yシリーズ】 アーチ型 横バー付 ステンレス製 脱着式 鋳鉄製蓋

製品符号	価格(円/本)	寸法(mm) 支柱径(φD)×地上高(H)×幅(W)	写真	カタログ ページ
YAW4L7-HD	49,800	φ 42.7×650×700		741
YAW6L7-HD	77,700	φ 60.5×650×700		
YAW6H7A-HD	77,800	φ 60.5×800×750		
YAW6L10-HD	78,200	φ 60.5×650×1000		
YAW6L15-HD	93,300	φ 60.5×650×1500		
YAW6L20-HD	123,100	φ 60.5×650×2000		
YAW6L30-HD	142,100	φ 60.5×650×3000		
YAW7H10-HD	106,200	φ 76.3×800×1000		
YAW7H15-HD	126,400	φ 76.3×800×1500		

【Yシリーズ】 アーチ型 横バー付 ステンレス製 脱着式 鋳鉄製蓋 鍵付

製品符号	価格(円/本)	寸法(mm) 支柱径(φD)×地上高(H)×幅(W)	写真	カタログ ページ
YAW4L7-HDL	52,700	φ 42.7×650×700		741
YAW6L7-HDL	80,600	φ 60.5×650×700		
YAW6H7A-HDL	80,700	φ 60.5×800×750		
YAW6L10-HDL	81,100	φ 60.5×650×1000		
YAW6L15-HDL	96,200	φ 60.5×650×1500		
YAW6L20-HDL	126,000	φ 60.5×650×2000		
YAW6L30-HDL	145,000	φ 60.5×650×3000		
YAW7H10-HDL	109,800	φ 76.3×800×1000		
YAW7H15-HDL	130,000	φ 76.3×800×1500		

! 車止め

上下式
Uシリーズピラー型
Eシリーズアーチ型
Yシリーズ景観用
Gシリーズ駐輪パイプ
タイヤ止め

【Yシリーズ】 アーチ型 スチール製 焼付塗装 固定式

製品符号	価格(円/本)	寸法(mm) 支柱径(φD)×地上高(H)×幅(W)	写真	カタログ ページ
YB4L7-K	9,400	φ 42.7×650×700		742
YB6L7-K	15,800	φ 60.5×650×700		
YB6H7A-K	17,700	φ 60.5×800×750		
YB6L10-K	17,400	φ 60.5×650×1000		
YB6H10-K	25,100	φ 60.5×800×1000		
YB6L15-K	22,700	φ 60.5×650×1500		
YB6L20-K	28,500	φ 60.5×650×2000		
YB6L30-K	43,200	φ 60.5×650×3000		
YB7H10-K	27,500	φ 76.3×800×1000		
YB7H15-K	32,300	φ 76.3×800×1500		
YB7H20-K	41,900	φ 76.3×800×2000		

【Yシリーズ】 アーチ型 スチール製 焼付塗装 脱着式 蓋なし

製品符号	価格(円/本)	寸法(mm) 支柱径(φD)×地上高(H)×幅(W)	写真	カタログ ページ
YB4L7-DO	16,800	φ 42.7×650×700		742
YB6L7-DO	24,200	φ 60.5×650×700		
YB6H7A-DO	26,100	φ 60.5×800×750		
YB6L10-DO	25,800	φ 60.5×650×1000		
YB6H10-DO	33,500	φ 60.5×800×1000		
YB6L15-DO	31,100	φ 60.5×650×1500		
YB6L20-DO	36,900	φ 60.5×650×2000		
YB6L30-DO	51,600	φ 60.5×650×3000		
YB7H10-DO	38,300	φ 76.3×800×1000		
YB7H15-DO	43,100	φ 76.3×800×1500		
YB7H20-DO	52,700	φ 76.3×800×2000		


【Yシリーズ】 アーチ型 スチール製 焼付塗装 脱着式 スチール製蓋

製品符号	価格(円/本)	寸法(mm) 支柱径(φD)×地上高(H)×幅(W)	写真	カタログ ページ
YB4L7-D	20,600	φ 42.7×650×700		742
YB6L7-D	29,400	φ 60.5×650×700		
YB6H7A-D	31,300	φ 60.5×800×750		
YB6L10-D	31,000	φ 60.5×650×1000		
YB6H10-D	38,700	φ 60.5×800×1000		
YB6L15-D	36,300	φ 60.5×650×1500		
YB6L20-D	42,100	φ 60.5×650×2000		
YB6L30-D	56,800	φ 60.5×650×3000		
YB7H10-D	42,900	φ 76.3×800×1000		
YB7H15-D	47,700	φ 76.3×800×1500		
YB7H20-D	57,300	φ 76.3×800×2000		

※本体塗色(黄または白)をご指示ください。「茶」も同価格です。

※赤白ストライプ塗装とする場合、4L・6L・6Hは5,000円/本、7Hは6,000円/本加算してください。

【Yシリーズ】 アーチ型 スチール製 焼付塗装 脱着式 スチール製蓋 鍵付

製品符号	価格(円/本)	寸法(mm) 支柱径(φD)×地上高(H)×幅(W)	写真	カタログ ページ
YB4L7-DL	23,500	φ 42.7×650×700		742
YB6L7-DL	32,300	φ 60.5×650×700		
YB6H7A-DL	34,200	φ 60.5×800×750		
YB6L10-DL	33,900	φ 60.5×650×1000		
YB6H10-DL	41,600	φ 60.5×800×1000		
YB6L15-DL	39,200	φ 60.5×650×1500		
YB6L20-DL	45,000	φ 60.5×650×2000		
YB6L30-DL	59,700	φ 60.5×650×3000		
YB7H10-DL	46,500	φ 76.3×800×1000		
YB7H15-DL	51,300	φ 76.3×800×1500		
YB7H20-DL	60,900	φ 76.3×800×2000		

【Yシリーズ】 アーチ型 スチール製 焼付塗装 脱着式 鋳鉄製蓋

製品符号	価格(円/本)	寸法(mm) 支柱径(φD)×地上高(H)×幅(W)	写真	カタログ ページ
YB4L7-HD	22,600	φ 42.7×650×700		742
YB6L7-HD	31,400	φ 60.5×650×700		
YB6H7A-HD	33,300	φ 60.5×800×750		
YB6L10-HD	33,000	φ 60.5×650×1000		
YB6H10-HD	40,700	φ 60.5×800×1000		
YB6L15-HD	38,300	φ 60.5×650×1500		
YB6L20-HD	44,100	φ 60.5×650×2000		
YB6L30-HD	58,800	φ 60.5×650×3000		
YB7H10-HD	44,900	φ 76.3×800×1000		
YB7H15-HD	49,700	φ 76.3×800×1500		
YB7H20-HD	59,300	φ 76.3×800×2000		

【Yシリーズ】 アーチ型 スチール製 焼付塗装 脱着式 鋳鉄製蓋 鍵付

製品符号	価格(円/本)	寸法(mm) 支柱径(φD)×地上高(H)×幅(W)	写真	カタログ ページ
YB4L7-HDL	25,500	φ 42.7×650×700		742
YB6L7-HDL	34,300	φ 60.5×650×700		
YB6H7A-HDL	36,200	φ 60.5×800×750		
YB6L10-HDL	35,900	φ 60.5×650×1000		
YB6H10-HDL	43,600	φ 60.5×800×1000		
YB6L15-HDL	41,200	φ 60.5×650×1500		
YB6L20-HDL	47,000	φ 60.5×650×2000		
YB6L30-HDL	61,700	φ 60.5×650×3000		
YB7H10-HDL	48,500	φ 76.3×800×1000		
YB7H15-HDL	53,300	φ 76.3×800×1500		
YB7H20-HDL	62,900	φ 76.3×800×2000		

※本体塗色(黄または白)をご指示ください。「茶」も同価格です。

※赤白ストライプ塗装とする場合、4L・6L・6Hは5,000円/本、7Hは6,000円/本加算してください。

車止め

上下式
Uシリーズ

ピラー型
Eシリーズ

車
止
め

アーチ型
Yシリーズ

景観用
Gシリーズ

駐
輪
バ
イ
ブ
タ
イ
ヤ
止
め

景観用
Gシリーズ

【Yシリーズ】 アーチ型 横バー付 スチール製 焼付塗装 固定式

製品符号	価格(円/本)	寸法(mm) 支柱径(φD)×地上高(H)×幅(W)	写真	カタログ ページ
YBW4L7-K	12,300	φ 42.7×650×700		743
YBW6L7-K	17,300	φ 60.5×650×700		
YBW6H7A-K	21,200	φ 60.5×800×750		
YBW6L10-K	21,200	φ 60.5×650×1000		
YBW6H10-K	28,800	φ 60.5×800×1000		
YBW6L15-K	26,400	φ 60.5×650×1500		
YBW6H15-K	34,100	φ 60.5×800×1500		
YBW6L20-K	32,000	φ 60.5×650×2000		
YBW6H20-K	39,700	φ 60.5×800×2000		
YBW6L30-K	50,700	φ 60.5×650×3000		
YBW6H30-K	57,300	φ 60.5×800×3000		
YBW7H10-K	33,700	φ 76.3×800×1000		
YBW7H15-K	44,500	φ 76.3×800×1500		
YBW7H20-K	62,800	φ 76.3×800×2000		

【Yシリーズ】 アーチ型 横バー付 スチール製 焼付塗装 脱着式 蓋なし

製品符号	価格(円/本)	寸法(mm) 支柱径(φD)×地上高(H)×幅(W)	写真	カタログ ページ
YBW4L7-DO	19,700	φ 42.7×650×700		743
YBW6L7-DO	25,700	φ 60.5×650×700		
YBW6H7A-DO	29,600	φ 60.5×800×750		
YBW6L10-DO	29,600	φ 60.5×650×1000		
YBW6H10-DO	37,200	φ 60.5×800×1000		
YBW6L15-DO	34,800	φ 60.5×650×1500		
YBW6H15-DO	42,500	φ 60.5×800×1500		
YBW6L20-DO	40,400	φ 60.5×650×2000		
YBW6H20-DO	48,100	φ 60.5×800×2000		
YBW6L30-DO	59,100	φ 60.5×650×3000		
YBW6H30-DO	65,700	φ 60.5×800×3000		
YBW7H10-DO	44,500	φ 76.3×800×1000		
YBW7H15-DO	55,300	φ 76.3×800×1500		
YBW7H20-DO	73,600	φ 76.3×800×2000		

※本体塗色(黄または白)をご指示ください。「茶」も同価格です。

※赤白ストライプ塗装とする場合、4L・6L・6Hは5,000円/本、7Hは6,000円/本加算してください。



【Yシリーズ】 アーチ型 横バー付 スチール製 焼付塗装 脱着式 スチール製蓋

製品符号	価格(円/本)	寸法(mm) 支柱径(φD)×地上高(H)×幅(W)	写真	カタログ ページ
YBW4L7-D	23,500	φ 42.7×650×700		743
YBW6L7-D	30,900	φ 60.5×650×700		
YBW6H7A-D	34,800	φ 60.5×800×750		
YBW6L10-D	34,800	φ 60.5×650×1000		
YBW6H10-D	42,400	φ 60.5×800×1000		
YBW6L15-D	40,000	φ 60.5×650×1500		
YBW6H15-D	47,700	φ 60.5×800×1500		
YBW6L20-D	45,600	φ 60.5×650×2000		
YBW6H20-D	53,300	φ 60.5×800×2000		
YBW6L30-D	64,300	φ 60.5×650×3000		
YBW6H30-D	70,900	φ 60.5×800×3000		
YBW7H10-D	49,100	φ 76.3×800×1000		
YBW7H15-D	59,900	φ 76.3×800×1500		
YBW7H20-D	78,200	φ 76.3×800×2000		

【Yシリーズ】 アーチ型 横バー付 スチール製 焼付塗装 脱着式 スチール製蓋 鍵付

製品符号	価格(円/本)	寸法(mm) 支柱径(φD)×地上高(H)×幅(W)	写真	カタログ ページ
YBW4L7-DL	26,400	φ 42.7×650×700		743
YBW6L7-DL	33,800	φ 60.5×650×700		
YBW6H7A-DL	37,700	φ 60.5×800×750		
YBW6L10-DL	37,700	φ 60.5×650×1000		
YBW6H10-DL	45,300	φ 60.5×800×1000		
YBW6L15-DL	42,900	φ 60.5×650×1500		
YBW6H15-DL	50,600	φ 60.5×800×1500		
YBW6L20-DL	48,500	φ 60.5×650×2000		
YBW6H20-DL	56,200	φ 60.5×800×2000		
YBW6L30-DL	67,200	φ 60.5×650×3000		
YBW6H30-DL	73,800	φ 60.5×800×3000		
YBW7H10-DL	52,700	φ 76.3×800×1000		
YBW7H15-DL	63,500	φ 76.3×800×1500		
YBW7H20-DL	81,800	φ 76.3×800×2000		

※本体塗色(黄または白)をご指示ください。「茶」も同価格です。

※赤白ストライプ塗装とする場合、4L・6L・6Hは5,000円/本、7Hは6,000円/本加算してください。

 車止め

上下式
Uシリーズ

ピラー型
Eシリーズ

車
止
め

アーチ型
Yシリーズ

景観用
Gシリーズ

駐輪パイプ
タイヤ止め

【Yシリーズ】 アーチ型 横バー付 スチール製 焼付塗装 脱着式 鋳鉄製蓋

製品符号	価格(円/本)	寸法(mm) 支柱径(φD)×地上高(H)×幅(W)	写真	カタログ ページ
YBW4L7-HD	25,500	φ 42.7×650×700		743
YBW6L7-HD	32,900	φ 60.5×650×700		
YBW6H7A-HD	36,800	φ 60.5×800×750		
YBW6L10-HD	36,800	φ 60.5×650×1000		
YBW6H10-HD	44,400	φ 60.5×800×1000		
YBW6L15-HD	42,000	φ 60.5×650×1500		
YBW6H15-HD	49,700	φ 60.5×800×1500		
YBW6L20-HD	47,600	φ 60.5×650×2000		
YBW6H20-HD	55,300	φ 60.5×800×2000		
YBW6L30-HD	66,300	φ 60.5×650×3000		
YBW6H30-HD	72,900	φ 60.5×800×3000		
YBW7H10-HD	51,100	φ 76.3×800×1000		
YBW7H15-HD	61,900	φ 76.3×800×1500		
YBW7H20-HD	80,200	φ 76.3×800×2000		

【Yシリーズ】 アーチ型 横バー付 スチール製 焼付塗装 脱着式 鋳鉄製蓋 鍵付

製品符号	価格(円/本)	寸法(mm) 支柱径(φD)×地上高(H)×幅(W)	写真	カタログ ページ
YBW4L7-HDL	28,400	φ 42.7×650×700		743
YBW6L7-HDL	35,800	φ 60.5×650×700		
YBW6H7A-HDL	39,700	φ 60.5×800×750		
YBW6L10-HDL	39,700	φ 60.5×650×1000		
YBW6H10-HDL	47,300	φ 60.5×800×1000		
YBW6L15-HDL	44,900	φ 60.5×650×1500		
YBW6H15-HDL	52,600	φ 60.5×800×1500		
YBW6L20-HDL	50,500	φ 60.5×650×2000		
YBW6H20-HDL	58,200	φ 60.5×800×2000		
YBW6L30-HDL	69,200	φ 60.5×650×3000		
YBW6H30-HDL	75,800	φ 60.5×800×3000		
YBW7H10-HDL	54,700	φ 76.3×800×1000		
YBW7H15-HDL	65,500	φ 76.3×800×1500		
YBW7H20-HDL	83,800	φ 76.3×800×2000		

※本体塗色(黄または白)をご指示ください。「茶」も同価格です。

※赤白ストライプ塗装とする場合、4L・6L・6Hは5,000円/本、7Hは6,000円/本加算してください。

快適をかたちに
KANESO

<https://www.kaneso.co.jp/>

！ 車止め

上下式
Uシリーズ

ピラー型
Eシリーズ

車
止
め

アーチ型
Yシリーズ

景観用
Gシリーズ

駐輪パイプ
タイヤ止め

【Yシリーズ】 アーチ型 ステンレス製 後付タイプ

製品符号	価格 (円/本)	寸法 (mm) 支柱径(φD)×地上高(H)×幅(W)	写真	カタログ ページ
YA4L7-A	48,900	φ 42.7×650×700		744
YA6L7-A	75,400	φ 60.5×650×700		
YA6H7A-A	75,400	φ 60.5×800×750		
YA6L10-A	76,900	φ 60.5×650×1000		
YA6L15-A	86,700	φ 60.5×650×1500		
YA6L20-A	100,400	φ 60.5×650×2000		
YA6L30-A	132,600	φ 60.5×650×3000		
YA7H10-A	96,400	φ 76.3×800×1000		
YA7H15-A	112,200	φ 76.3×800×1500		

【Yシリーズ】 アーチ型 横バー付 ステンレス製 後付タイプ

製品符号	価格 (円/本)	寸法 (mm) 支柱径(φD)×地上高(H)×幅(W)	写真	カタログ ページ
YAW4L7-A	54,700	φ 42.7×650×700		744
YAW6L7-A	82,900	φ 60.5×650×700		
YAW6H7A-A	83,000	φ 60.5×800×750		
YAW6L10-A	83,400	φ 60.5×650×1000		
YAW6L15-A	98,500	φ 60.5×650×1500		
YAW6L20-A	128,300	φ 60.5×650×2000		
YAW6L30-A	147,300	φ 60.5×650×3000		
YAW7H10-A	109,500	φ 76.3×800×1000		
YAW7H15-A	129,700	φ 76.3×800×1500		

ルーフ
ドレンステンレス
たてとい

床点検口蓋

配線・配管
ビット蓋排水
ビット蓋樹脂製
グレーチング排水
ユニット鋼製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

ステンレス製
玄関マット空調床
吹出口蓋自動ドア
ガードエキステンション
ジョイントカバー木造耐震
補強装置環境配慮
関連製品屋上緑化
関連製品舗装用
見切材樹木
保護蓋インフォーマル
エクステリア

車止め



鉄 蓋



みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物

上水道用鉄蓋

誘導用
マーカー

【Yシリーズ】 アーチ型 スチール製 焼付塗装 後付タイプ

製品符号	価格 (円/本)	寸法 (mm) 支柱径(φD)×地上高(H)×幅(W)	写真	カタログ ページ
YB4L7-A	22,200	φ 42.7×650×700		745
YB6L7-A	30,700	φ 60.5×650×700		
YB6H7A-A	32,600	φ 60.5×800×750		
YB6L10-A	32,300	φ 60.5×650×1000		
YB6H10-A	40,000	φ 60.5×800×1000		
YB6L15-A	37,500	φ 60.5×650×1500		
YB6L20-A	43,300	φ 60.5×650×2000		
YB6L30-A	57,800	φ 60.5×650×3000		
YB7H10-A	43,400	φ 76.3×800×1000		
YB7H15-A	48,300	φ 76.3×800×1500		
YB7H20-A	57,900	φ 76.3×800×2000		

※本体塗色 (黄または白) をご指示ください。「茶」も同価格です。

※赤白ストライプ塗装とする場合、4L・6L・6Hは5,000円/本、7Hは6,000円/本加算してください。

【Yシリーズ】 アーチ型 横バー付 スチール製 焼付塗装 後付タイプ

製品符号	価格 (円/本)	寸法 (mm) 支柱径(φD)×地上高(H)×幅(W)	写真	カタログ ページ
YBW4L7-A	26,300	φ 42.7×650×700		745
YBW6L7-A	32,200	φ 60.5×650×700		
YBW6H7A-A	36,100	φ 60.5×800×750		
YBW6L10-A	36,100	φ 60.5×650×1000		
YBW6H10-A	43,600	φ 60.5×800×1000		
YBW6L15-A	41,300	φ 60.5×650×1500		
YBW6H15-A	48,800	φ 60.5×800×1500		
YBW6L20-A	46,900	φ 60.5×650×2000		
YBW6H20-A	54,400	φ 60.5×800×2000		
YBW6L30-A	63,200	φ 60.5×650×3000		
YBW6H30-A	67,200	φ 60.5×800×3000		
YBW7H10-A	49,600	φ 76.3×800×1000		
YBW7H15-A	60,400	φ 76.3×800×1500		
YBW7H20-A	78,700	φ 76.3×800×2000		

※本体塗色 (黄または白) をご指示ください。「茶」も同価格です。

※赤白ストライプ塗装とする場合、4L・6L・6Hは5,000円/本、7Hは6,000円/本加算してください。

！ 車止め

上下式
Uシリーズ

ピラー型
Eシリーズ

アーチ型
Yシリーズ

景観用
Gシリーズ

駐輪パイプ
タイヤ止め

【Yシリーズ】 コーナー型 ステンレス製

製品符号	価格 (円/本)	備考	寸法 (mm) 支柱径(φD)×地上高(H)×幅(W)	写真	カタログ ページ		
YC6L5-K	91,000	固定式	φ 60.5×650×650		746		
YC6L5-DO	99,400	脱着式 蓋なし					
YC6L5-D	104,600	脱着式 スチール製蓋					
YC6L5-DL	107,500	脱着式 スチール製蓋鍵付					
YC6L5-HD	106,600	脱着式 鋳鉄製蓋					
YC6L5-HDL	109,500	脱着式 鋳鉄製蓋鍵付					
YC6H5-K	103,600	固定式	φ 60.5×800×650				
YC6H5-DO	112,000	脱着式 蓋なし					
YC6H5-D	117,200	脱着式 スチール製蓋					
YC6H5-DL	120,100	脱着式 スチール製蓋鍵付					
YC6H5-HD	119,200	脱着式 鋳鉄製蓋					
YC6H5-HDL	122,100	脱着式 鋳鉄製蓋鍵付					

【Yシリーズ】 コーナー型 スチール製 焼付塗装

製品符号	価格 (円/本)	備考	寸法 (mm) 支柱径(φD)×地上高(H)×幅(W)	写真	カタログ ページ
YD6L5-K	30,800	固定式	φ 60.5×650×650		746
YD6L5-DO	39,200	脱着式 蓋なし			
YD6L5-D	44,400	脱着式 スチール製蓋			
YD6L5-DL	47,300	脱着式 スチール製蓋鍵付			
YD6L5-HD	46,400	脱着式 鋳鉄製蓋			
YD6L5-HDL	49,300	脱着式 鋳鉄製蓋鍵付	φ 60.5×800×650		
YD6H5-K	49,200	固定式			
YD6H5-DO	57,600	脱着式 蓋なし			
YD6H5-D	62,800	脱着式 スチール製蓋			
YD6H5-DL	65,700	脱着式 スチール製蓋鍵付			
YD6H5-HD	64,800	脱着式 鋳鉄製蓋			
YD6H5-HDL	67,700	脱着式 鋳鉄製蓋鍵付			

※本体塗色(黄または白)をご指示ください。「茶」も同価格です。
 ※YDを赤白ストライプ塗装とする場合、5,000円/本加算してください。

ルーフ
ドレンステンレス
たてとい

床点検口蓋

配線・配管
ビット蓋排 水
ビット蓋樹脂製
グレーチング排 水
ユニット銅製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

ステンレス製
玄関マット空調床
吹出口蓋自動ドア
ガードエキステンション
ジョイントカバー木造耐震
補強装置環境配慮
関連製品屋上緑化
関連製品舗装用
見切材樹 木
保護蓋インフォーマル
エクステリア

車 止 め



鉄 蓋



みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水道用鉄蓋
管誘導用
マーカー

【Yシリーズ】 アーチ型 ステンレス製 据置式

製品符号	価格(円/本)	寸法(mm) 支柱径(φD)×地上高(H)×幅(W)	写真	カタログ ページ
YA6L7-S	96,900	φ 60.5× 920× 700		747
YA6H7A-S	96,900	φ 60.5× 1070× 750		
YA6L10-S	98,300	φ 60.5× 920× 1000		
YA6L15-S	108,200	φ 60.5× 920× 1500		

【Yシリーズ】 アーチ型 横バー付 ステンレス製 据置式

製品符号	価格(円/本)	寸法(mm) 支柱径(φD)×地上高(H)×幅(W)	写真	カタログ ページ
YAW6L7-S	104,300	φ 60.5× 920× 700		747
YAW6H7A-S	104,400	φ 60.5× 1070× 750		
YAW6L10-S	104,800	φ 60.5× 920× 1000		
YAW6L15-S	119,900	φ 60.5× 920× 1500		

【Yシリーズ】 アーチ型 スチール製 焼付塗装 据置式

製品符号	価格(円/本)	寸法(mm) 支柱径(φD)×地上高(H)×幅(W)	写真	カタログ ページ
YB6L7-S	58,000	φ 60.5× 920× 700		747
YB6H7A-S	59,900	φ 60.5× 1070× 750		
YB6L10-S	59,600	φ 60.5× 920× 1000		
YB6L15-S	64,900	φ 60.5× 920× 1500		

【Yシリーズ】 アーチ型 横バー付 スチール製 焼付塗装 据置式

製品符号	価格(円/本)	寸法(mm) 支柱径(φD)×地上高(H)×幅(W)	写真	カタログ ページ
YBW6L7-S	59,500	φ 60.5× 920× 700		747
YBW6H7A-S	63,400	φ 60.5× 1070× 750		
YBW6L10-S	63,400	φ 60.5× 920× 1000		
YBW6L15-S	68,600	φ 60.5× 920× 1500		

※YB・YBWは本体塗色(黄または白)をご指示ください。「茶」も同価格です。
 ※YB・YBWを赤白ストライプ塗装とする場合、5,000円/本加算してください。

車止め

上下式
Uシリーズ

ピラー型
Eシリーズ

車止め
アーチ型
Yシリーズ

景観用
Gシリーズ

駐輪パイプ
タイヤ止め

【Yシリーズ】 建物ガード用 コンクリート充填タイプ スチール製 アーチ型 固定式

製品符号	価格(円/本)	寸法(mm) 支柱径(φD)×地上高(H)×幅(W)	写真	カタログ ページ
YB6HA13-14K-C	123,500	φ 60.5× 850× 1300		748

ルーフ
ドレンステンレス
たてとい

床点検口蓋

配線・配管
ピット蓋排 水
ピット蓋樹脂製
グレーチング排 水
ユニット鋼製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

ステンレス製
玄関マット空調床
吹出口蓋自動ドア
ガードエキステンション
ジョイントカバー木造耐震
補強装置環境配慮
関連製品屋上緑化
関連製品舗装用
見切材樹 木
保護蓋インフォーマル
エクステリア

車 止 め



鉄 蓋



みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水用鉄蓋
筐誘 導 用
マーカー

車止めプロテクター

製品符号	呼称	適合支柱径 (mm)	価格 (円/組)	反射テープ付 価格 (円/組)	備考	写真	カタログ ページ
G-PP	02	φ 60.5	9,300	11,300	軟質 ポリエチレン製		727
	03	φ 76.3	12,000	14,700			
	04	φ 114.3	15,300	18,200			

オプションパーツ

製品符号	価格	寸法 (mm)	備考	製品写真	カタログ ページ	
ステンレス あと施工アンカー	2,900 (円/組)	M10×80	後付タイプ EA-A、EC-A YA-A、YAW-A、YB-A、YBW-A 支柱径 φ42.7～φ76.3用	 4本1組	725 ・ 738	
	4,200 (円/組)	M12×90	後付タイプ EA-A、EC-A、EP-A 支柱径 φ101.6～φ216.3用			
ステンレス鎖	4,100 (円/m)	φ5×33×17	UD、UK、EF用	—	726	
	2,200 (円/m)	φ5×37×18	EA、EC用	—		
	2,900 (円/m)	φ6×43×21	EA、EC用	—		
	5,800 (円/m)	φ8×54×28	Gシリーズ用	—		
プラスチック鎖	800 (円/m)	φ6×37×21	—			
プラスチック スクリュージョイント	500 (円/個)	6mm				
ステンレスワリカン	300 (円/個)	φ5×33×17	—			
	300 (円/個)	φ5×38×18				
	400 (円/個)	φ6×45×21				
	400 (円/個)	φ8×53×28				
ステンレス リングキャッチ	1,800 (円/個)	φ5	—			
	2,000 (円/個)	φ6				
ステンレス スナップフック	1,500 (円/個)	65×21	—			
Jジョイント	2,200 (円/個)	φ5×37×17	—			
ステンレス 沈シャックル	1,900 (円/個)	φ6	—			
	2,400 (円/個)	φ8				
壁付リング	3,700 (円/個)	φ6 打込アンカー付	—			
反射テープ	1,800 (円/本)	幅20mm	テープ色：白	—	726	
盗難防止用金具 (受注生産品)	2,700 (円/個)	南京錠25mm用	—	—	726	
鎖収納ケース (受注生産品)	24,400 (円/個)	車止めの支柱径を ご指示ください。	EA、EC用	—	726	
南京錠	2,800 (円/個)	40mm	鎖ロック用	—	—	


車止め

上下式
Uシリーズピラー型
Eシリーズ

車止め

アーチ型
Yシリーズ景観用
Gシリーズ駐輪パイプ
タイヤ止め

【Gシリーズ】 鋳鉄製 プレーン型ボディ




製品符号	価格(円/本)	寸法(mm) 支柱径(φD)×地上高(H)	形状	カタログ ページ
B1070L (受注生産品)	46,700	φ 102×730	   B1070L B1070H B1070R	752
B1070H (受注生産品)	49,000	φ 102×800		
B1070R (受注生産品)	49,000	φ 102×756		
B1650L (受注生産品)	58,500	φ 165×532	   B1650L B1650H B1650R	
B1650H (受注生産品)	62,500	φ 165×600		
B1650R (受注生産品)	62,500	φ 165×593		
B1670L (受注生産品)	69,900	φ 165×732	   B1670L B1670H B1670R	
B1670H (受注生産品)	73,900	φ 165×800		
B1670R (受注生産品)	73,900	φ 165×793		
B2630L (受注生産品)	79,200	φ 267×334	   B2630L B2630H B2630R	
B2630H (受注生産品)	85,500	φ 267×400		
B2630R (受注生産品)	85,500	φ 267×449		
B2650L (受注生産品)	103,100	φ 267×534	   B2650L B2650H B2650R	
B2650H (受注生産品)	109,400	φ 267×600		
B2650R (受注生産品)	109,400	φ 267×649		
B2670L (受注生産品)	122,500	φ 267×734	   B2670L B2670H B2670R	
B2670H (受注生産品)	128,800	φ 267×800		
B2670R (受注生産品)	128,800	φ 267×849		

※鎖・ジョイント等オプションパーツの価格は306ページをご参照ください。

※ご注文の際は塗装色(ブラウン・ブラック・グレー・ホワイト)をご指示ください。各色とも同価格です。

- ルーフドレン 
- ステンレスたてい 
- 床点検口蓋 
- 配線・配管ビット蓋 
- 排水ビット蓋 
- 樹脂製グレーチング 
- 排水ユニット 
- 銅製溝付スリットみぞ蓋 
- 極細目蓋 
- ステンレス製玄関マット 
- 空調床吹出口蓋 
- 自動ドアガード 
- エキステンションジョイントカバー 
- 木造耐震補強装置 
- 環境配慮関連製品 
- 屋上緑化関連製品 
- 舗装用見切材 
- 樹木保護蓋 
- インフォーマルエクステリア 
- 車止め 
- 鉄蓋 
- みぞ蓋 
- 床板用グレーチング 
- グリース阻集器 
- 床排水金物通気金物 
- 上水道用鉄蓋 
- 誘導用マーカ 

【Gシリーズ】 鋳鉄製 ストライプ型ボディ

製品符号	価格 (円/本)	寸法 (mm) 支柱径(φ D)×地上高(H)	形状	カタログ ページ
C1070L (受注生産品)	46,700	φ 102×730	 C1070L  C1070H  C1070R	753
C1070H (受注生産品)	49,000	φ 102×800		
C1070R (受注生産品)	49,000	φ 102×756		
C1650L (受注生産品)	58,500	φ 165×532	 C1650L  C1650H  C1650R	
C1650H (受注生産品)	62,500	φ 165×600		
C1650R (受注生産品)	62,500	φ 165×593		
C1670L (受注生産品)	69,900	φ 165×732	 C1670L  C1670H  C1670R	
C1670H (受注生産品)	73,900	φ 165×800		
C1670R (受注生産品)	73,900	φ 165×793		
C2630L (受注生産品)	79,200	φ 267×334	 C2630L  C2630H  C2630R	
C2630H (受注生産品)	85,500	φ 267×400		
C2630R (受注生産品)	85,500	φ 267×449		
C2650L (受注生産品)	103,100	φ 267×534	 C2650L  C2650H  C2650R	
C2650H (受注生産品)	109,400	φ 267×600		
C2650R (受注生産品)	109,400	φ 267×649		
C2670L (受注生産品)	122,500	φ 267×734	 C2670L  C2670H  C2670R	
C2670H (受注生産品)	128,800	φ 267×800		
C2670R (受注生産品)	128,800	φ 267×849		

※鎖・ジョイント等オプションパーツの価格は306ページをご参照ください。

※ご注文の際は塗装色(ブラウン・ブラック・グレー・ホワイト)をご指示ください。各色とも同価格です。

車止め

上下式
Uシリーズ


ピラー型
Eシリーズ

車止め
アーチ型
Yシリーズ

景観用
Gシリーズ

駐輪パイプ
タイヤ止め

【Gシリーズ】 オプションパーツ

製品符号		支柱サイズ	タイプ	価格 (円/組)	備考	カタログ ページ
鎖取付金具 受注生産品	1段用 C1	φ 102用	中間用	8,300	●ステンレス製M8アイボルト ●取付用本体加工を含む 	751
			端部用	4,400		
		φ 165用	中間用	8,300		
			端部用	4,400		
		φ 267用	中間用	8,300		
			端部用	4,400		
	2段用 C2	φ 102用	中間用	16,500	●ステンレス製M8アイボルト ●取付用本体加工を含む 	
			端部用	8,300		
		φ 165用	中間用	16,500		
			端部用	8,300		
		φ 267用	中間用	16,500		
			端部用	8,300		
ステンレス鎖		φ 8×54×28	5,800 (円/m)	SUS304製		

【Gシリーズ】 オプションパーツ

製品符号		支柱サイズ	価格 (円/個)	備考	カタログ ページ
ジョイント 受注生産品	SJ10	φ 102用	16,500	ステンレス製 	751
	SJ16	φ 165用	30,800		
	SJ26	φ 267用	38,500		
脱着部品 受注生産品	TD10	φ 102用	19,400		751
	TD16	φ 165用	25,700		
	TD26	φ 267用	36,200		
ロック付 脱着部品 受注生産品	TD10L	φ 102用	30,100		
	TD16L	φ 165用	38,700		
	TD26L	φ 267用	50,100		

快適をかたちに
KANESO

<https://www.kaneso.co.jp/>

車止め

上下式
Uシリーズ

ピラー型
Eシリーズ

車
止
め

アーチ型
Yシリーズ

景観用
Gシリーズ

駐輪パイプ
タイヤ止め

ステンレス製 自転車・バイク盗難防止用 駐輪パイプ

製品符号	呼 称	価格 (円/本)	寸法(mm) 支柱径(φD)×地上高(H)×幅(W)	備考	写真	カタログ ページ
JP-S	20A	64,700	φ 42.7×350×2000	SUS304製 ヘアライン仕上 後付タイプ (ベースプレート型)		757
	24A	71,500	φ 42.7×350×2400			
	27A	78,200	φ 42.7×350×2700			
	20B	44,600	φ 42.7×350×2000	SUS304製 ヘアライン仕上 先付タイプ (埋込型)		
	24B	54,400	φ 42.7×350×2400			
	27B	59,400	φ 42.7×350×2700			

スチール製 自転車・バイク盗難防止用 駐輪パイプ

製品符号	呼 称	価格 (円/本)	寸法(mm) 支柱径(φD)×地上高(H)×幅(W)	備考	写真	カタログ ページ
JP-E	20A	33,900	φ 42.7×350×2000	STK400製 焼付塗装(白) 後付タイプ (ベースプレート型)		758
	24A	37,400	φ 42.7×350×2400			
	27A	38,600	φ 42.7×350×2700			
	20B	21,100	φ 42.7×350×2000	STK400製 焼付塗装(白) 先付タイプ (埋込型)		
	24B	24,600	φ 42.7×350×2400			
	27B	25,800	φ 42.7×350×2700			

スチール製 自転車・バイク盗難防止用 駐輪パイプ

製品符号	呼 称	価格 (円/本)	寸法(mm) 支柱径(φD)×地上高(H)×幅(W)	備考	写真	カタログ ページ
JP-G	0380B	23,900	φ 42.7×800×258	1台駐輪用 STK400製 焼付塗装 (メタリックシルバー) 先付タイプ (埋込型)		759
	1235B	25,200	φ 42.7×350×1200	2台駐輪用 STK400製 焼付塗装 (メタリックシルバー) 先付タイプ (埋込型)		

ルーフ
ドレンステンレス
たてとい

床点検口蓋

配線・配管
ビット蓋排 水
ビット蓋樹脂製
グレーチング排 水
ユニット鋼製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

ステンレス製
玄関マット空調 床
吹出口蓋自動ドア
ガードエキストラ
ジョイントカバー木造耐震
補強装置環境配慮
関連製品屋上緑化
関連製品舗装用
見切材樹 木
保護蓋インフォーマル
エクステリア

車 止 め



鉄 蓋



みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻 集 器床排水金物
通気金物上水道用鉄蓋
筐誘 導 用
マーカー

リサイクルゴムチップ製タイヤ止め

製品符号	呼称	寸法(mm) 幅×高さ×奥行	価格 (円/個)	備考	写真	カタログ ページ
TSP-G	5585G (グリーン)	550×85×130	6,600	リサイクル ゴムチップ製		760
	5585H (グレー)		6,600			


※上記価格は1個の価格です。

ゴムチップ製タイヤ止め 高視認タイプ

製品符号	呼称	寸法(mm) 幅×高さ×奥行	価格 (円/個)	備考	写真	カタログ ページ
TSP-G	5585Y (イエロー)	550×85×130	11,900	高視認タイプ		760

※上記価格は1個の価格です。

ゴムチップ製タイヤ止め 施工用資材

品名	セット内容	価格 (円/セット)	備考	写真	カタログ ページ
あと施工アンカー セット	あと施工アンカー (めねじタイプ) M16 2本 六角ボルト M16×70 2本 平座金 呼び16 2個	1,000	コンクリート 舗装用		761
釘固定アンカー セット	固定釘 φ9.5×200 2本 スペーサー 2個 平座金 2個	1,000	アスファルト 舗装用		

車止め

上下式
Uシリーズ

ピラー型
Eシリーズ




アーチ型
Yシリーズ

景観用
Gシリーズ

駐輪パイプ
タイヤ止め

水封形(防臭形) 角枠

呼称750・900は、運賃および荷造包装費を別途申し受けます

製品符号	呼称	価格(円/組)		1セット の梱包数	備考	写真	カタログ ページ
		a:鎖なし	b:鎖付				
●T-20 グレードC ●MHD ●SHASE-S209 ●公共建築協会評価対象品 MKH-S(角)	300	23,800	25,500	2 (3)	蓋:FCD500製 枠:FC200製		780
	350	30,200	31,900	2 (3)			
	400	34,600	36,800	2 (3)			
	450	37,700	39,900	2 (3)			
	500	48,800	51,000	2 (3)			
	600	64,900	67,100	2 (3)			
	750	215,200	218,600	2 (3)			
	900	305,800	309,200	2 (3)			
●T-6 ●MHA ●SHASE-S209 ●公共建築協会評価対象品 MKH-6(角)	300	18,400	20,100	2 (3)	蓋:FC200製 枠:FC200製		
	350	22,900	24,600	2 (3)			
	400	27,500	29,700	2 (3)			
	450	31,900	34,100	2 (3)			
	500	38,300	40,500	2 (3)			
	600	50,100	52,300	2 (3)			
	750	148,400	151,800	2 (3)			
	900	256,900	260,300	2 (3)			
●T-2 ●MHB ●SHASE-S209 ●公共建築協会評価対象品 MKH-2(角)	300	15,000	16,700	2 (3)	蓋:FC200製 枠:FC200製		
	350	17,500	19,200	2 (3)			
	400	22,600	24,800	2 (3)			
	450	23,500	25,700	2 (3)			
	500	30,300	32,500	2 (3)			
	600	37,900	40,100	2 (3)			
	750	115,800	119,200	2 (3)			
	900	223,800	227,200	2 (3)			

※()内は鎖付を表します。

※各規格の該当サイズにつきましては、総合カタログ776ページをご覧ください。

※B型ハンドル(330 ページ)は別売です。

※蓋と枠の縁切り、また蓋の開閉がスムーズに行える鉄蓋開閉機もご用意しております。330 ページをご覧ください。

ルーフ
ドレン



ステンレス
たてとい



床点検口蓋



配線・配管
ビット蓋



排水
ビット蓋



樹脂製
グレーチング



排水
ユニット



銅製溝付
スリットみぞ蓋



極細目蓋



ステンレス製
玄関マット



空調床
吹出口蓋



自動ドア
ガード



エキストラ
ジョイントカバー



木造耐震
補強装置



環境配慮
関連製品



屋上緑化
関連製品



舗装用
見切材



樹木
保護蓋



インフォーマル
エクステリア



車止め



鉄 蓋



みぞ蓋



床板用
グレーチング



グリース
阻集器



床排水金物
通気金物



上水道用鉄蓋
管




誘導用
マーカー



水封形（防臭形） 丸枠

呼称750・900は、運賃および荷造包装費を別途申し受けます

製品符号	呼称	価格(円/組)		1セット の梱包数	備考	写真	カタログ ページ
		a:鎖なし	b:鎖付				
●T-20 グレードC MKH-S(丸)	300	23,500	25,200	2 (3)	蓋:FCD500製 枠:FC200製		781
	350	29,000	30,700	2 (3)			
	400	33,300	35,500	2 (3)			
	450	36,200	38,400	2 (3)			
	500	47,200	49,400	2 (3)			
	600	62,700	64,900	2 (3)			
	750	191,300	194,700	2 (3)			
	900	279,200	282,600	2 (3)			
●T-6 MKH-6(丸)	300	18,100	19,800	2 (3)	蓋:FC200製 枠:FC200製		
	350	21,700	23,400	2 (3)			
	400	26,200	28,400	2 (3)			
	450	30,400	32,600	2 (3)			
	500	36,700	38,900	2 (3)			
	600	47,900	50,100	2 (3)			
	750	124,500	127,900	2 (3)			
	900	230,300	233,700	2 (3)			
●T-2 MKH-2(丸)	300	14,700	16,400	2 (3)	蓋:FC200製 枠:FC200製		
	350	16,900	18,600	2 (3)			
	400	21,900	24,100	2 (3)			
	450	22,400	24,600	2 (3)			
	500	29,000	31,200	2 (3)			
	600	36,100	38,300	2 (3)			
	750	91,900	95,300	2 (3)			
	900	197,200	200,600	2 (3)			

※()内は鎖付を表します。

※B型ハンドル(330 ページ)は別売です。

※蓋と枠の縁切り、また蓋の開閉がスムーズに行える鉄蓋開閉機もご用意しております。330 ページをご覧ください。




マンホール
ハンドホール
鉄蓋

カラー舗装用鉄蓋
(化粧用鉄蓋)

グラウンドマンホール
(下水道用鉄蓋)

簡易密閉形（簡易防水・防臭形） 角枠

呼称750・900は、運賃および荷造包装費を別途申し受けます

製品符号	呼称	価格(円/組)		1セット の梱包数	備考	写真	カタログ ページ
		a:鎖なし	b:鎖付				
●T-25 グレードC MKHY-25(角)	300	27,100	28,800	3	蓋:FCD500製 枠:FC200製		782
	350	36,100	37,800	3			
	400	40,100	42,300	3			
	450	43,900	46,100	3			
	500	55,700	57,900	3			
	600	76,900	79,100	3	蓋:FCD700製 枠:FC200製		
	750	222,700	226,100	3			
●T-20 グレードC ●S20K ●MHD-P ●SHASE-S209 ●都市再生機構 EC-123 ●公共建築協会評価対象品 MKHY-S(角)	300	25,700	27,400	3	蓋:FCD500製 枠:FC200製		
	350	32,500	34,200	3			
	400	37,500	39,700	3			
	450	40,700	42,900	3			
	500	52,900	55,100	3			
	600	69,200	71,400	3			
	750	220,700	224,100	3			
	900	314,000	317,400	3			
●T-8 ●S8K ●都市再生機構 EC-123 MKHY-8(角)	600	56,100	58,300	3	蓋:FCD500製 枠:FC200製		
	750	215,800	219,200	3	蓋:FC200製 枠:FC200製		
●T-6 ●MHA-P ●SHASE-S209 ●公共建築協会評価対象品 MKHY-6(角)	300	20,300	22,000	3	蓋:FC200製 枠:FC200製		
	350	25,200	26,900	3			
	400	30,400	32,600	3			
	450	34,900	37,100	3			
	500	42,400	44,600	3			
	600	54,400	56,600	3			
	750	153,900	157,300	3			
	900	265,100	268,500	3			
●T-2 ●S2K ●MHB-P ●SHASE-S209 ●都市再生機構 EC-123 ●公共建築協会評価対象品 MKHY-2(角)	300	16,900	18,600	3	蓋:FC200製 枠:FC200製		
	350	19,800	21,500	3			
	400	25,500	27,700	3			
	450	26,500	28,700	3			
	500	34,400	36,600	3			
	600	42,200	44,400	3			
	750	121,300	124,700	3			
	900	232,000	235,400	3			

※各規格の該当サイズにつきましては、総合カタログ776ページをご覧ください。

※B型ハンドル(330 ページ)は別売です。

※蓋と枠の縁切り、また蓋の開閉がスムーズに行える鉄蓋開閉機もご用意しております。330 ページをご覧ください。

簡易密閉形（簡易防水・防臭形） 丸枠

呼称750・900は、運賃および荷造包装費を別途申し受けます

製品符号	呼称	価格(円/組)		1セット の梱包数	備考	写真	カタログ ページ
		a:鎖なし	b:鎖付				
●T-25 グレードC MKHY-25(丸)	300	26,800	28,500	3	蓋:FCD500製 枠:FC200製		
	350	34,900	36,600	3			
	400	38,800	41,000	3			
	450	42,400	44,600	3			
	500	54,100	56,300	3			
	600	74,700	76,900	3			
	750	198,800	202,200	3	蓋:FCD700製 枠:FC200製		
●T-20 グレードC ●R20K ●都市再生機構 EC-123 MKHY-S(丸)	300	25,400	27,100	3	蓋:FCD500製 枠:FC200製		
	350	31,300	33,000	3			
	400	36,200	38,400	3			
	450	39,200	41,400	3			
	500	51,300	53,500	3			
	600	67,000	69,200	3			
	750	196,800	200,200	3			
	900	287,400	290,800	3			
●T-8 ●R8K ●都市再生機構 EC-123 MKHY-8(丸)	600	53,900	56,100	3	蓋:FCD500製 枠:FC200製		
	750	191,900	195,300	3	蓋:FC200製 枠:FC200製		
●T-6 MKHY-6(丸)	300	20,000	21,700	3	蓋:FC200製 枠:FC200製		
	350	24,000	25,700	3			
	400	29,100	31,300	3			
	450	33,400	35,600	3			
	500	40,800	43,000	3			
	600	52,200	54,400	3			
	650	72,900	75,100	3	蓋:FCD500製 枠:FC200製		
	750	130,000	133,400	3	蓋:FC200製 枠:FC200製		
	900	238,500	241,900	3	蓋:FC200製 枠:FC200製		
●T-2 ●R2K ●都市再生機構 EC-123 MKHY-2(丸)	300	16,600	18,300	3	蓋:FC200製 枠:FC200製		
	350	19,200	20,900	3			
	400	24,800	27,000	3			
	450	25,400	27,600	3			
	500	33,100	35,300	3			
	600	40,400	42,600	3			
	650	71,900	74,100	3			
	750	97,400	100,800	3			
	900	205,400	208,800	3			

※各規格の該当サイズにつきましては、総合カタログ776ページをご覧ください。

※B型ハンドル(330ページ)は別売です。

※蓋と枠の縁切り、また蓋の開閉がスムーズに行える鉄蓋開閉機もご用意しております。330ページをご覧ください。





鉄 蓋
マンホール
ハンドホール
鉄蓋

カラー舗装用鉄蓋
(化粧用鉄蓋)

グラウンドマンホール
(下水道用鉄蓋)

【ノンスリップタイプ】 簡易密閉形（簡易防水・防臭形） 角枠

製品符号	呼称	価格(円/組)		1セット の梱包数	備考	写真	カタログ ページ
		a:鎖なし	b:鎖付				
●T-25 グレードC MKXY-25(角)	450	59,000	61,200	3	蓋:FCD500製 枠:FC200製		784
	600	107,600	109,800	3			
●T-20 グレードC ●S20K ●MHD-P ●EC-123 ●SHASE-S209 ●公共建築協会評価対象品 MKXY-S(角)	450	53,800	56,000	3			
	600	88,700	90,900	3			
●T-8 ●S8K ●EC-123 MKXY-8(角)	600	73,200	75,400	3	蓋:FC200製 枠:FC200製		784
●T-6 ●MHA-P ●SHASE-S209 ●公共建築協会評価対象品 MKXY-6(角)	450	45,200	47,400	3			
	600	68,700	70,900	3			
●T-2 ●S2K ●MHB-P ●EC-123 ●SHASE-S209 MKXY-2N(角)	450	38,800	41,000	3			
	600	59,000	61,200	3			

※各規格の該当サイズにつきましては、総合カタログ776ページをご覧ください。

※B型ハンドル(330 ページ)は別売です。

※蓋と枠の縁切り、また蓋の開閉がスムーズに行える鉄蓋開閉機もご用意しております。330 ページをご覧ください。

【ノンスリップタイプ】 簡易密閉形（簡易防水・防臭形） 丸枠

製品符号	呼称	価格(円/組)		1セット の梱包数	備考	写真	カタログ ページ
		a:鎖なし	b:鎖付				
●T-25 グレードC MKXY-25(丸)	450	57,500	59,700	3	蓋:FCD500製 枠:FC200製		785
	600	105,400	107,600	3			
●T-20 グレードC ●R20K MKXY-S(丸)	450	52,300	54,500	3			
	600	86,500	88,700	3			
●T-8 ●R8K ●EC-123 MKXY-8(丸)	600	71,000	73,200	3	蓋:FC200製 枠:FC200製		785
●T-6 MKXY-6(丸)	450	43,700	45,900	3			
	600	66,500	68,700	3			
●T-2 ●R2K ●EC-123 MKXY-2N(丸)	450	37,700	39,900	3			
	600	57,200	59,400	3			

※各規格の該当サイズにつきましては、総合カタログ776ページをご覧ください。

※B型ハンドル(330 ページ)は別売です。

※蓋と枠の縁切り、また蓋の開閉がスムーズに行える鉄蓋開閉機もご用意しております。330 ページをご覧ください。

組立人孔取付用 簡易密閉形（簡易防水・防臭形） 丸枠

製品符号	呼称	価格 (円/組)		1セット の梱包数	備考	写真	カタログ ページ
		a: 鎖なし	b: 鎖付				
●T-25 グレードC MKHY-25(F)	600	92,400	94,600	3	蓋:FCD500製 枠:FCD500製		786
●T-20 グレードC MKHY-S(F)	600	84,700	86,900	3	蓋:FCD500製 枠:FCD500製		
●T-8 MKHY-8(F)	600	71,600	73,800	3	蓋:FCD500製 枠:FCD500製		
●T-6 MKHY-6(F)	600	69,900	72,100	3	蓋:FC200製 枠:FCD500製		
●T-2 MKHY-2P(F)	600	62,000	64,200	3	蓋:FC200製 枠:FCD500製		

※B型ハンドル(330ページ)は別売です。

※蓋と枠の縁切り、また蓋の開閉がスムーズに行える鉄蓋開閉機もご用意しております。330ページをご覧ください。



マンホール
ハンドホール
鉄蓋

カラー舗装用鉄蓋
(化粧用鉄蓋)




グラウンドマンホール
(下水道用鉄蓋)

簡易密閉形（簡易防水・防臭形） 回転ロック式 角枠

製品符号	呼称	価格(円/組)		1セット の梱包数	備考	写真	カタログ ページ
		a:鎖なし	b:鎖付				
●T-25 グレードC MKRY-25(角)	600	99,700	101,900	3	蓋:FCD500製 枠:FC200製		787
●T-20 グレードC MKRY-S(角)	450	52,400	54,600	3	蓋:FCD500製 枠:FC200製		
	600	98,100	100,300	3			
●T-8 MKRY-8(角)	450	42,100	44,300	3	蓋:FC200製 枠:FC200製		
	600	69,700	71,900	3			
●T-2 MKRY-2(角)	450	39,800	42,000	3	蓋:FC200製 枠:FC200製		
	600	55,800	58,000	3			

※I型ハンドル(330 ページ)は別売です。

簡易密閉形（簡易防水・防臭形） 回転ロック式 丸枠

製品符号	呼称	価格(円/組)		1セット の梱包数	備考	写真	カタログ ページ
		a:鎖なし	b:鎖付				
●T-25 グレードC MKRY-25(丸)	600	92,700	94,900	3	蓋:FCD500製 枠:FC200製		787
●T-20 グレードC MKRY-S(丸)	450	49,100	51,300	3	蓋:FCD500製 枠:FC200製		
	600	91,100	93,300	3			
●T-8 MKRY-8(丸)	450	38,800	41,000	3	蓋:FC200製 枠:FC200製		
	600	62,700	64,900	3			
●T-2 MKRY-2(丸)	450	36,500	38,700	3	蓋:FC200製 枠:FC200製		
	600	48,800	51,000	3			

※I型ハンドル(330 ページ)は別売です。

ルーフ
ドレンステンレス
たてとい

床点検口蓋

配線・配管
ピット蓋排水
ピット蓋樹脂製
グレーチング排水
ユニット銅製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

ステンレス製
玄関マット空調床
吹出口蓋自動ドア
ガードEキルバシヨ
ジョイントカバー木造耐震
補強装置環境配慮
関連製品屋上緑化
関連製品舗装用
見切材樹木
保護蓋インフォーマル
エクステリア

車止め



鉄 蓋



みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水道用鉄蓋
管誘導用
マーカー

簡易密閉形（簡易防水・防臭形） 鍵付 角枠

呼称750は、運賃および荷造包装費を別途申し受けます

製品符号	呼称	価格(円/組)				1セット の梱包数	備考	写真	カタログ ページ
		a:鎖なし		b:鎖付					
		ハンドル付	ハンドルなし	ハンドル付	ハンドルなし				
●T-20 グレードC ●S20KL MKLY-S(角)	600	107,900	103,900	110,100	106,100	3	蓋:FCD500製 枠:FC200製		788
	750	239,500	235,500	242,900	238,900	3			
●T-8 ●S8KL MKLY-8(角)	600	83,500	79,500	85,700	81,700	3	蓋:FC200製 枠:FC200製		
	750	200,000	196,000	203,400	199,400	3			
●T-6 MKLY-6(角)	300	33,500	29,500	35,200	31,200	3			
	450	54,600	50,600	56,800	52,800	3			
●T-2 ●S2KL(呼称600・750) MKLY-2(角)	300	30,400	26,400	32,100	28,100	3			
	450	44,800	40,800	47,000	43,000	3			
	600	63,000	59,000	65,200	61,200	3			
	750	199,000	195,000	202,400	198,400	3			

※専用鍵付ハンドル(331 ページ)のみのご注文も承っております。

簡易密閉形（簡易防水・防臭形） 鍵付 丸枠


呼称750は、運賃および荷造包装費を別途申し受けます

製品符号	呼称	価格(円/組)				1セット の梱包数	備考	写真	カタログ ページ
		a:鎖なし		b:鎖付					
		ハンドル付	ハンドルなし	ハンドル付	ハンドルなし				
●T-20 グレードC ●R20KL MKLY-S(丸)	600	104,300	100,300	106,500	102,500	3	蓋:FCD500製 枠:FC200製		788
	750	235,000	231,000	238,400	234,400	3			
●T-8 ●R8KL MKLY-8(丸)	600	79,900	75,900	82,100	78,100	3	蓋:FC200製 枠:FC200製		
	750	195,500	191,500	198,900	194,900	3			
●T-6 MKLY-6(丸)	450	52,100	48,100	54,300	50,300	3			
●T-2 ●R2KL(呼称600・750) MKLY-2(丸)	450	42,900	38,900	45,100	41,100	3			
	600	60,300	56,300	62,500	58,500	3			
	750	194,500	190,500	197,900	193,900	3			

※専用鍵付ハンドル(331 ページ)のみのご注文も承っております。

鉄 蓋
マンホール
ハンドホール
鉄蓋カラー舗装用鉄蓋
(化粧用鉄蓋)グラウンドマンホール
(下水道用鉄蓋)

密閉形(防水・防臭形) 耐内圧形 ボルトロック式 角枠

製品符号	呼称	価格(円/組)		1セット の梱包数	備考	写真	カタログ ページ
		a:鎖なし	b:鎖付				
●T-20 グレードC MWB-S(角)	600	91,800	94,000	2	蓋:FCD500製 枠:FC200製		789
●T-6 MWB-6(角)	600	73,600	75,800	2	蓋:FC200製 枠:FC200製		

※ボルト締付用のT形レンチ(331ページ)呼び19が付属します。

※B型ハンドル(330ページ)は別売です。

密閉形(防水・防臭形) 耐内圧形 ボルトロック式 丸枠

呼称900は、運賃および荷造包装費を別途申し受けます



製品符号	呼称	価格(円/組)		1セット の梱包数	備考	写真	カタログ ページ
		a:鎖なし	b:鎖付				
●T-20 グレードC MWB-S(丸)	600	86,100	88,300	2	蓋:FCD500製 枠:FC200製		789
	900	267,600	271,000	2			
●T-6 MWB-6(丸)	600	67,900	70,100	2	蓋:FC200製 枠:FC200製		

※ボルト締付用のT形レンチ(331ページ)が付属します。(呼称600は呼び19、呼称900は呼び22を使用)

※B型ハンドル(330ページ)は別売です。

密閉形(防水・防臭形) ボルトロック式 角枠

呼称750・900は、運賃および荷造包装費を別途申し受けます

製品符号	呼称	価格(円/組)		1セット の梱包数	備考	写真	カタログ ページ
		a:鎖なし	b:鎖付				
●T-20 グレードC MWA-S(角)	300	35,200	36,900	2	蓋:FCD500製 枠:FC200製		790
	450	47,800	50,000	2			
	500	69,800	72,000	2			
	600	89,200	91,400	2			
	750	228,500	231,900	2			
	900	400,000	403,400	2			
●T-6 MWA-6(角)	300	31,900	33,600	2	蓋:FC200製 枠:FC200製		
	350	40,200	41,900	2			
	450	40,900	43,100	2			
	500	51,100	53,300	2	蓋:FCD500製 枠:FC200製		
	600	69,000	71,200	2			
	750	223,300	226,700	2	蓋:FC200製 枠:FC200製		
	900	393,500	396,900	2			
●T-2 ●SHASE-S209 MWA-2(角)	300	28,800	30,500	2	蓋:FC200製 枠:FC200製		
	350	35,100	36,800	2			
	450	36,700	38,900	2			
	500	46,100	48,300	2			
	600	63,600	65,800	2			



※各規格の該当サイズにつきましては、総合カタログ776ページをご覧ください。

※ボルト締付用のT形レンチ(331ページ)呼び19(呼称900のみ呼び22)が付属します。

※B型ハンドル(330ページ)は別売です。

※蓋と枠の縁切り、また蓋の開閉がスムーズに行える鉄蓋開閉機もご用意しております。330ページをご覧ください。

密閉形（防水・防臭形） ボルトロック式 丸枠




製品符号	呼称	価格(円/組)		1セット の梱包数	備考	写真	カタログ ページ
		a:鎖なし	b:鎖付				
●T-20 グレードC MWA-S(丸)	450	46,500	48,700	2	蓋:FCD500製 枠:FC200製		790
	500	69,100	71,300	2			
	600	87,600	89,800	2			
●T-6 MWA-6(丸)	450	39,600	41,800	2	蓋:FCD500製 枠:FC200製		
	500	50,400	52,600	2			
	600	67,400	69,600	2			
●T-2 MWA-2(丸)	450	35,400	37,600	2	蓋:FC200製 枠:FC200製		
	500	45,400	47,600	2			
	600	62,000	64,200	2			

※ボルト締付用のT形レンチ(331ページ)呼び19が付属します。

※B型ハンドル(330ページ)は別売です。

※蓋と枠の縁切り、また蓋の開閉がスムーズに行える鉄蓋開閉機もご用意しております。330ページをご覧ください。

密閉形（防水・防臭形） ボルトロック式 丸枠

製品符号	呼称	価格(円/組)		1セット の梱包数	備考	写真	カタログ ページ
		a:鎖なし	b:鎖付				
●T-20 グレードC MWE-S(丸)	450	49,100	51,300	2	蓋:FCD500製 枠:FC200製		791
	600	71,900	74,100	2			
	650	79,200	81,400	2			
●T-6 MWE-6(丸)	600	57,600	59,800	2	蓋:FCD500製 枠:FC200製		
	650	71,500	73,700	2			
●T-2 MWE-2(丸)	600	50,800	53,000	2	蓋:FC200製 枠:FC200製		
	650	71,500	73,700	2			

※ボルト締付用のT形レンチ(331ページ)呼び19が付属します。

※B型ハンドル(330ページ)は別売です。

※蓋と枠の縁切り、また蓋の開閉がスムーズに行える鉄蓋開閉機もご用意しております。330ページをご覧ください。



マンホール
ハンドホール
鉄蓋

カラー舗装用鉄蓋
(化粧用鉄蓋)

グラウンドマンホール
(下水道用鉄蓋)

密閉形（防水・防臭形） テーパ・パッキン式 丸枠

呼称700は、運賃および荷造包装費を別途申し受けます

製品符号	呼称	価格(円/組)		1セット の梱包数	備考	写真	カタログ ページ
		a:鎖なし	b:鎖付				
●T-20 グレードC ●WPM-D ●SHASE-S209 ●公共建築協会評価対象品 MKCY-S	450	68,000	70,200	2(3)	蓋:FCD500製 枠:FC200製		792
	500	79,800	82,000	2(3)			
	600	119,100	121,300	2(3)			
	700	221,900	225,300	2(3)			
●T-6 ●WPM-A ●SHASE-S209 ●公共建築協会評価対象品 MKCY-6	450	61,200	63,400	2(3)	蓋:FC200製 枠:FC200製		
	500	67,700	69,900	2(3)			
	600	104,900	107,100	2(3)			
	700	206,000	209,400	2(3)			
●T-2 ●WPM-B ●SHASE-S209 ●公共建築協会評価対象品 MKCY-2	450	51,500	53,700	2(3)	蓋:FC200製 枠:FC200製		
	500	65,900	68,100	2(3)			
	600	83,500	85,700	2(3)			

※()内は鎖付を表します。

※各規格の該当サイズにつきましては、総合カタログ776ページをご覧ください。

※C型、H型、J型ハンドル(330ページ)は別売です。

※蓋と枠の縁切り、また蓋の開閉がスムーズに行える鉄蓋開閉機もご用意しております。330ページをご覧ください。

密閉形（防水・防臭形） 中蓋付テーパ・パッキン式 丸枠

運賃および荷造包装費を別途申し受けます

製品符号	呼称	価格(円/組)		1セット の梱包数	備考	写真	カタログ ページ
		a:鎖なし	b:鎖付				
●T-20 グレードC ●WPM-DW ●SHASE-S209 ●公共建築協会評価対象品 MKDY-S	700	199,100	202,500	3 (4)	蓋:FCD500製 枠:FC200製		793
	800	350,500	353,900	3 (4)			
●T-6 ●WPM-AW ●SHASE-S209 ●公共建築協会評価対象品 MKDY-6	700	193,500	196,900	3 (4)	蓋:FC200製 枠:FC200製		
	800	347,600	351,000	3 (4)			

※()内は鎖付を表します。

※各規格の該当サイズにつきましては、総合カタログ776ページをご覧ください。

※C型、J型ハンドル(330ページ)は別売です。

※蓋と枠の縁切り、また蓋の開閉がスムーズに行える鉄蓋開閉機もご用意しております。330ページをご覧ください。

ルーフ
ドレンステンレス
たてとい

床点検口蓋

配線・配管
ビット蓋排水
ビット蓋樹脂製
グレーチング排水
ユニット鋼製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

ステンレス製
玄関マット空調床
吹出口蓋自動ドア
ガードエクステンション
ジョイントカバー木造耐震
補強装置環境配慮
関連製品屋上緑化
関連製品舗装用
見切材樹木
保護蓋インフォーマル
エクステリア

車止め



鉄蓋



みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物

上水道用鉄蓋

誘導用
マーカー

強化断熱形 簡易密閉形（簡易防水・防臭形） 丸枠

製品符号	呼称	価格(円/組)	1セット の梱包数	備考	写真	カタログ ページ
●T-6 MKSD-6	600	230,600	3	蓋:FCD500製 枠:FC200製		794
●T-2 MKSD-2	600	229,200	3	蓋:FC200製 枠:FC200製		

※B型ハンドル(330 ページ)は別売です。
※蓋と枠の縁切り、また蓋の開閉がスムーズに行える鉄蓋開閉機もご用意しております。330 ページをご覧ください。


鉄 蓋

マンホール
ハンドホール
鉄蓋

カラー舗装用鉄蓋
(化粧用鉄蓋)

グラウンドマンホール
(下水道用鉄蓋)



蓄熱槽用(断熱形) 簡易密閉形(簡易防水・防臭形) 角枠/丸枠

製品符号	呼称	価格(円/組)		1セット の梱包数	備考	写真	カタログ ページ
		角枠	丸枠				
●T-2 MKHY-2DS^(角)_(丸)	600	79,400	77,600	3	蓋:FC200製 枠:FC200製	 角枠  丸枠	796

※B型ハンドル(330 ページ)は別売です。

※蓋と枠の縁切り、また蓋の開閉がスムーズに行える鉄蓋開閉機もご用意しております。330 ページをご覧ください。

断熱形 簡易密閉形(簡易防水・防臭形) 角枠/丸枠

製品符号	呼称	価格(円/組)		1セット の梱包数	備考	写真	カタログ ページ
		角枠	丸枠				
●T-20 グレードC MKHY-SD^(角)_(丸)	300	51,000	50,700	3	蓋:FCD500製 枠:FC200製	 角枠	797
	350	53,300	52,100	3			
	400	57,000	55,700	3			
	450	81,500	80,000	3			
	500	85,100	83,500	3			
	600	97,000	94,800	3			
●T-8 MKHY-8D^(角)_(丸)	600	91,800	89,600	3	蓋:FCD500製 枠:FC200製		
●T-6 MKHY-6D^(角)_(丸)	300	49,700	49,400	3	蓋:FC200製 枠:FC200製	 丸枠	
	350	51,800	50,600	3			
	400	56,300	55,000	3			
	450	78,200	76,700	3			
	500	81,300	79,700	3			
	600	91,500	89,300	3			
●T-2 MKHY-2D^(角)_(丸)	300	48,200	47,900	3	蓋:FC200製 枠:FC200製		
	350	50,600	50,000	3			
	400	53,800	53,100	3			
	450	72,300	71,200	3			
	500	75,700	74,400	3			
	600	85,600	83,800	3			

※B型ハンドル(330 ページ)は別売です。

※蓋と枠の縁切り、また蓋の開閉がスムーズに行える鉄蓋開閉機もご用意しております。330 ページをご覧ください。

蓄熱槽用(断熱形) 密閉形(防水・防臭形) ボルトロック式 角枠/丸枠


製品符号	呼称	価格(円/組)		1セット の梱包数	備考	写真	カタログ ページ
		角枠	丸枠				
●T-2 MWA-2DS ^(角) _(丸)	600	108,100	106,500	2	蓋:FC200製 枠:FC200製	 角枠  丸枠	798

※ボルト締付用のT形レンチ(331ページ)呼び19が付属します。

※B型ハンドル(330ページ)は別売です。

※蓋と枠の縁切り、また蓋の開閉がスムーズに行える鉄蓋開閉機もご用意しております。330ページをご覧ください。

断熱形 密閉形(防水・防臭形) ボルトロック式 角枠/丸枠

製品符号	呼称	価格(円/組)		1セット の梱包数	備考	写真	カタログ ページ
		角枠	丸枠				
●T-20 グレードC MWA-SD ^(角) _(丸)	450	100,500	99,200	2	蓋:FCD500製 枠:FC200製	 角枠	799
	500	119,900	119,200	2			
	600	126,000	124,400	2			
●T-6 MWA-6D ^(角) _(丸)	450	100,000	98,700	2	蓋:FCD500製 枠:FC200製	 丸枠	
	500	108,000	107,300	2			
	600	118,800	117,200	2			
●T-2 MWA-2D ^(角) _(丸)	450	98,900	97,600	2	蓋:FC200製 枠:FC200製		
	500	105,000	104,300	2			
	600	111,500	109,900	2			

※ボルト締付用のT形レンチ(331ページ)呼び19が付属します。

※B型ハンドル(330ページ)は別売です。

※蓋と枠の縁切り、また蓋の開閉がスムーズに行える鉄蓋開閉機もご用意しております。330ページをご覧ください。





マンホール
ハンドホール
鉄蓋

カラー舗装用鉄蓋
(化粧用鉄蓋)

グラウンドマンホール
(下水道用鉄蓋)

水槽用 密閉形(防水・防臭形) 施錠式 丸枠

製品符号	呼称	価格(円/組)		1セット の梱包数	備考	写真	カタログ ページ
		ハンドル付	ハンドルなし				
●T-20 グレードC MWC-S	600	98,100	93,600	2 (1)	蓋:FCD500製 枠:FC200製		800
●T-6 MWC-6	600	90,000	85,500	2 (1)	蓋:FC200製 枠:FC200製		
●T-2 MWC-2	600	83,000	78,500	2 (1)	蓋:FC200製 枠:FC200製		

※()内はハンドルなしを表します。

※小蓋を取り付けるための専用ハンドル(331 ページ)のみでご注文も承っております。

※B型ハンドル(330 ページ)は別売です。

水槽用 密閉形(防水・防臭形) 施錠式 丸枠

製品符号	呼称	価格(円/組)		1セット の梱包数	備考	写真	カタログ ページ
		レンチ付	レンチなし				
●歩行用 MKW	600	64,000	58,100	2 (1)	蓋:FC200製 枠:FC200製		801

※()内はレンチなしを表します。


※ボックスレンチ(331 ページ)のみでご注文も承っております。

浄化水槽用 ポリプロピレン製 一般形 丸枠

製品符号	呼称	価格(円/組)	1セット の梱包数	備考	写真	カタログ ページ
●T-2 MP	450	18,300	1	蓋:PP製 枠:PP製 ロック付		801
	600	31,200	1			

- ルーフ
ドレン 
- ステンレス
たてとい 
- 床点検口蓋 
- 配線・配管
ピット蓋 
- 排水
ピット蓋 
- 樹脂製
グレーチング 
- 排水
ユニット 
- 銅製溝付
スリットみぞ蓋 
- 極細目蓋 
- ステンレス製
玄関マット 
- 空調床
吹出口蓋 
- 自動ドア
ガード 
- エキストラ
ジョイントカバー 
- 木造耐震
補強装置 
- 環境配慮
関連製品 
- 屋上緑化
関連製品 
- 舗装用
見切材 
- 樹木
保護蓋 
- インフォーマル
エクステリア 
- 車止め 
- 鉄 蓋 
- みぞ蓋 
- 床板用
グレーチング 
- グリース
阻集器 
- 床排水金物
通気金物 
- 上水道用鉄蓋
管 
- 誘導用
マーカー 

防火水槽用 強力構造形 丸枠

製品符号	呼称	価格(円/組)		1セット の梱包数	備考	写真	カタログ ページ
		a:鎖なし	b:鎖付				
●T-20 グレードC MA-S	600	77,100	79,300	3	蓋:FCD500製 枠:FC200製 落とし込み把手付		802

一般形 180°全開蝶番式 丸枠

製品符号	呼称	価格(円/組)	1セット の梱包数	備考	写真	カタログ ページ
●T-25 グレードC MAD	300	22,900	1	蓋:FCD500製 枠:FC200製 蝶番付 農道など交通量の少ない場所用		802
	400	33,000	1			
	450	39,900	1			
	500	45,400	1			

※A型ハンドル(330 ページ)は別売です。

簡易密閉形(簡易防水・防臭形) ボルトロック式 角枠

製品符号	呼称	価格(円/組)		1セット の梱包数	備考	写真	カタログ ページ
		a:鎖なし	b:鎖付				
●歩行用 MY	450	28,900	31,100	2	蓋:FC200製 枠:FC200製		802
	600	44,800	47,000	2			

※ボルト締付用のT形レンチ(331 ページ)呼び21が付属します。

※B型ハンドル(330 ページ)は別売です。

※蓋と枠の縁切り、また蓋の開閉がスムーズに行える鉄蓋開閉機もご用意しております。330 ページをご覧ください。



マンホール
ハンドホール
鉄蓋

カラー舗装用鉄蓋
(化粧用鉄蓋)

グラウンドマンホール
(下水道用鉄蓋)

ハンドホール用 簡易密閉形 (簡易防水・防臭形)

運賃および荷造包装費を別途申し受けます

製品符号	呼称	価格(円/組)		1セット の梱包数	備考	写真	カタログ ページ
		a:鎖なし	b:鎖付				
●T-6 SMKY	400×600	130,600	132,800	3	蓋:FC200製 枠:FC200製 600×800、 600×900、 700×1000、 800×1200、 900×900、 900×1200 の蓋はFCD500製		803
	500×700	183,300	185,500	3			
	600×600	189,800	192,000	3			
	600×800	254,300	257,700	3			
	600×900	307,900	311,300	3			
	700×700	314,700	318,100	3			
	700×1000	375,600	379,000	3			
	800×1200	473,900	477,300	3			
	900×900	434,300	437,700	3			
	900×1200	521,200	524,600	3			

※B型ハンドル(330ページ)は別売です。

※蓋と枠の縁切り、また蓋の開閉がスムーズに行える鉄蓋開閉機もご用意しております。330ページをご覧ください。

ハンドホール用 水封形 (防臭形)

運賃および荷造包装費を別途申し受けます

製品符号	呼称	価格(円/組)		1セット の梱包数	備考	写真	カタログ ページ
		a:鎖なし	b:鎖付				
●T-6 SMK	400×600	122,000	124,200	2(3)	蓋:FC200製 枠:FC200製 600×800、 600×900、 700×1000、 800×1200、 900×900、 900×1200 の蓋はFCD500製		803
	500×700	174,200	176,400	2(3)			
	600×600	180,000	182,200	2(3)			
	600×800	244,400	247,800	2(3)			
	600×900	297,600	301,000	2(3)			
	700×700	304,000	307,400	2(3)			
	700×1000	364,500	367,900	2(3)			
	800×1200	461,600	465,000	2(3)			
	900×900	422,800	426,200	2(3)			
	900×1200	508,500	511,900	2(3)			

※()内は鎖付を表します。 ※B型ハンドル(330ページ)は別売です。

※蓋と枠の縁切り、また蓋の開閉がスムーズに行える鉄蓋開閉機もご用意しております。330ページをご覧ください。

ハンドホール用 簡易密閉形 (簡易防水・防臭形)

運賃および荷造包装費を別途申し受けます

製品符号	呼称	価格(円/組)		1セット の梱包数	備考	写真	カタログ ページ
		a:鎖なし	b:鎖付				
●T-25 グレードC ●EC-123 SMR-25	400×800	210,000	213,400	3	蓋:FCD500製 枠:FC200製		804
	600×1200	351,100	354,500	3			
●T-8 ●EC-123 SMR-8	400×800	200,000	203,400	3	蓋:FC200製 枠:FC200製		
	600×1200	320,700	324,100	3	蓋:FCD500製 枠:FC200製		
●T-2 ●EC-123 SMR-2	400×800	167,100	170,500	3	蓋:FC200製 枠:FC200製		
	600×1200	309,300	312,700	3			

※各規格の該当サイズにつきましては、総合カタログ776ページをご覧ください。

※B型ハンドル(330ページ)は別売です。

※蓋と枠の縁切り、また蓋の開閉がスムーズに行える鉄蓋開閉機もご用意しております。330ページをご覧ください。

ルーフ
ドレンステンス
たてとい

床点検口蓋

配線・配管
ピット蓋排 水
ピット蓋樹脂製
グレーチング排 水
ユニット銅製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

ステンス製
玄関マット空調床
吹出口蓋自動ドア
ガードエキストラ
ジョイントカバー木造耐震
補強装置環境配慮
関連製品屋上緑化
関連製品舗装用
見切材樹 木
保護蓋インフォーマル
エクステリア

車止め

鉄 蓋


みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水道用鉄蓋
管誘導用
マーカー

ハンドホール用 縞鋼板製


製品符号	呼称	価格(円/組)	1セット の梱包数	備考	写真	カタログ ページ
●歩行用 C型	C1	32,600	1	縞鋼板製 溶融亜鉛めっき仕上		805
	C2	72,000	1			
	C4	29,700	1			

先付型マンホール用落下防止金具

製品符号	呼称	価格 (円/組)	1セット の梱包数	備考	写真	カタログ ページ
N	600	31,600	2	落下防止柵:SS400 盗難防止用鎖付 設定機種: MKH(角)、MKHY(角)、 MKXY(角)、MKLY(角)		805

※落下防止金具は、上記設定機種とのセット販売です。価格は鉄蓋の価格に落下防止金具の価格を加算してください。

後付型マンホール用落下防止金具

製品符号	呼称	価格 (円/組)	1セット の梱包数	備考	写真	カタログ ページ
NA	600	31,600	2	落下防止柵:SS400 盗難防止用鎖付 適合機種: 全機種		805

タラップ用把手

製品符号	呼称	価格 (円/組)	設定機種	写真	カタログ ページ
●先付型 ST-S(角)	600	44,800	MKH-S・6・2-600(角) MKHY-25・S・8・6・2-600(角) MKXY-25・S・8・6・2N-600(角) MWA-S・6・2-600(角)		806
●先付型 ST-S(丸)	600	43,900	MKH-S・6・2-600(丸) MKHY-25・S・8・6・2-600(丸) MKXY-25・S・8・6・2N-600(丸) MWA-S・6・2-600(丸) MWE-S・6・2-600(丸)		
	650	45,300	MKHY-25・S・8・6-650(丸) MWE-S・6・2-650(丸)		
●後付型 ST-A	600	43,400	内径600用		
	650	44,800	内径650用		

※先付型タラップ用把手は、上記設定機種とのセット販売です。価格は鉄蓋の価格に把手の価格を加算してください。



マンホール
ハンドホール
鉄蓋

カラー舗装用鉄蓋
(化粧用鉄蓋)

グラウンドマンホール
(下水道用鉄蓋)

打込型マンホール鉄蓋用金具

製品符号	呼称	価格(円/組)		1梱包 の入数	備考	写真	カタログ ページ
		C寸法 120～200	C寸法 201～250				
MSV-1	300	12,700	13,300	1	本体:ボイド管 固定プレート: SS400 設定機種: MKXY、MKH、 MKHY、MKLY、 MY、MWB、MWE、 MKCY		807
	350	14,200	14,800	1			
	400	15,300	15,900	1			
	450	17,700	18,300	1			
	500	18,400	19,000	1			
	600	19,000	19,600	1			
	650	26,400	27,000	1			
	750	28,200	28,800	1			
	900	39,100	40,000	1			
MSV-2	300	17,500	18,100	1	本体:ボイド管 固定プレート: SS400 設定機種: MWA		807
	350	19,400	20,000	1			
	450	20,100	20,700	1			
	500	21,300	21,900	1			
	600	22,400	23,000	1			
	750	33,200	33,800	1			
	900	44,000	44,900	1			
MSV-3	450	20,100	20,700	1	本体:ボイド管 固定プレート: SS400 設定機種: MKRY		807
	600	22,400	23,000	1			
MSV-5	600	19,000	19,600	1	設定機種:MA-S		
MSV-6	600	22,400	23,000	1	設定機種:MWC		

※打込金具は、上記設定機種とのセット販売です。価格は鉄蓋の価格に打込金具の価格を加算してください。

※C寸法(スラブ厚さ)251mm以上は別途見積りとなります。

※設定サイズは、鉄蓋の設定に準じます。

- ルーフ
ドレン 
- ステンレス
たてとい 
- 床点検口蓋 
- 配線・配管
ピット蓋 
- 排 水
ピット蓋 
- 樹脂製
グレーチング 
- 排 水
ユニット 
- 銅製溝付
スリットみぞ蓋 
- 極細目蓋 
- ステンレス製
玄関マット 
- 空調床
吹出口蓋 
- 自動ドア
ガード 
- エキスパンション
ジョイントカバー 
- 木造耐震
補強装置 
- 環境配慮
関連製品 
- 屋上緑化
関連製品 
- 舗装用
見切材 
- 樹 木
保護蓋 
- インフォーマル
エクステリア 
- 車止め 
- 鉄 蓋 
- みぞ蓋 
- 床板用
グレーチング 
- グリース
阻集器 
- 床排水金物
通気金物 
- 上水道用鉄蓋
管 
- 誘導用
マーカー 

高防錆マンホール鉄蓋

製品名	呼称	定価加算額 (円/組)	備考	カタログ ページ
MKHY(角)	600	25,400	カチオン電着塗装の上に、ポリエステル樹脂系粉体塗装を施した仕様です。 その他の呼称・製品については、お問い合わせください。	779
MKHY(丸)	600	23,500		

改修用マンホール

品名	備考	カタログ ページ
蓋の交換	別途見積りとなります。弊社までお問い合わせください。	779
滑り止め加工		
再塗装		

マンホール鉄蓋用養生シート

製品符号	呼称	価格 (円/枚)	1セット の梱包数	備考	写真	カタログ ページ
U	450	2,800	20	PVC製 設定機種： MKH、MKHY、 MKXY、MKRY、 MKLY、MWA、 MKCY、MWC、 MP、MA-S		808
	600	3,000	20			

※養生シートは、上記設定機種とのセット販売です。価格は鉄蓋の価格に養生シートの価格を加算してください。

※ご注文の際は鉄蓋と養生シートの製品符号・呼称をご指示ください。

補修用塗料

製品名	内容量	価格 (円/個)	色	写真	カタログ ページ
鋳鉄製品 補修用塗料	1ℓ	7,400	黒	 1ℓ  300mℓ	808
	300mℓ	4,000			



マンホール
ハンドホール
鉄蓋

カラー舗装用鉄蓋
(化粧用鉄蓋)

グラウンドマンホール
(下水道用鉄蓋)

鉄蓋開閉機

製品符号	呼称	価格 (円/組)	単位	1セット の梱包数	適合鉄蓋	写真	カタログ ページ
1型開閉機	1C型	48,400	1組	2	MKH-450、500、600 MKHY-450、500、600 MKXY、 MY、MWE、 MWA-450、500、600		809
	1D型	48,400	1組	2	MKCY-450、500、600		
2型開閉機	2C型	269,200	1組	2	MKH-750、900 MKHY-750、900 MWA-750、900、MKSD SMK-700×1000、 900×900、900×1200、 800×1200 SMKY-700×1000、 900×900、900×1200、 800×1200、SMR		
	2D型	269,200	1組	2	MKCY-700、MKDY		

開閉工具

製品符号	価格 (円)	単位	1梱包 の入数	備考	写真	カタログ ページ
A型ハンドル	4,400	1本	50	SS400製・ 電気垂鉛めっき MAD		810
B型ハンドル	1,700	1本	50	SS400製・ 電気垂鉛めっき MKH、MKHY、MKXY、 MY、MWB、MWA、 MWE、MWC、MKSD、 SMK、SMKY、SMR		
C型ハンドル	5,100	1本	50	SS400製・ 電気垂鉛めっき MKCY、MKDY		
H型ハンドル	22,700	1組	1セットを 2梱包	FCD500製 MKCY-450・500・600		
I型ハンドル	2,000	1本	20	FCD500製 MKRY		
J型ハンドル	22,400	1組	1	SS400製・ 電気垂鉛めっき MKCY、MKDY		

ルーフ
ドレンステンレス
たてとい

床点検口蓋

配線・配管
ピット蓋排水
ピット蓋樹脂製
グレーチング排水
ユニット銅製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

ステンレス製
玄関マット空調床
吹出口蓋自動ドア
ガードEキルバシヨ
ジョイントカバー木造耐震
補強装置環境配慮
関連製品屋上緑化
関連製品舗装用
見切材樹木
保護蓋インフォーマル
エクステリア

車止め





鉄蓋



みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水道用鉄蓋
管誘導用
マーカー

開閉工具

製品符号	呼称	価格 (円)	単位	1梱包 の入数	備考	写真	カタログ ページ
MKLY専用鍵付 ハンドル	300～600用	2,000	1本	40	SS400製 電気亜鉛めっき		810
	750用	2,000	1本	40	※蓋の開閉には2本 が必要です。		
MWC専用 ハンドル	—	4,500	1本	10	SS400製 電気亜鉛めっき		
MKW用 ボックスレンチ	—	5,900	1本	50	SS400製 電気亜鉛めっき		
T形レンチ	19	2,600	1本	50	MWB-600、 MWA-300～750、 MWE		
	21	2,700	1本	50	MY		
	22	2,800	1本	50	MWB-900、 MWA-900		



鉄 蓋

マンホール
ハンドホール
鉄蓋カラー舗装用鉄蓋
(化粧用鉄蓋)グラウンドマンホール
(下水道用鉄蓋)

盗難防止用鎖

製品符号	寸法 (mm)	価格(円)	単位	備考	写真	カタログ ページ
●両リング付 鎖A型	φ6×500	2,800	1本	スチール製・溶融亜鉛めっき リング: φ6×内径40 鉄蓋サイズ:600		810
●片シャックル 片アンカー付 鎖B型	φ6×300	1,700	1本	スチール製・溶融亜鉛めっき シャックル:呼び8 鉄蓋サイズ:300、350		
	φ6×500	2,200	1本	スチール製・溶融亜鉛めっき シャックル:呼び8 鉄蓋サイズ: 400、450、500、600、650		
	φ6×800	3,400	1本	スチール製・溶融亜鉛めっき シャックル:呼び8 鉄蓋サイズ:750、900		

キャップ

製品符号	呼称	価格 (円)	単位	1梱包 の人数	備考	写真	カタログ ページ
Aキャップ	A1	500	1個	100	MKH-300~400、MKHY-300~400、 MWA-300・350 ※鉄蓋1組に対して2個必要です。		810
	A2	500	1個	100	MKH-450~650、 MKHY-450~650、 MKXY、MKRY、MY、MWC、 MWB-600、MWA-450~600、 MWE、SMR-400×800、 SMKY-400×600・500×700 ※鉄蓋1組に対して2個必要です。		
	A3	800	1個	100	MKH-750・900、MKHY-750・900、 MWB-900、MWA-750・900、 MKSD-600、 SMKY-600×600・700×700 ※鉄蓋1組に対して2個必要です。		
Bキャップ	B1	600	1個	100	SMR-600×1200、 SMKY-600×800・600×900・ 700×1000・800×1200・ 900×900・900×1200 ※鉄蓋1組に対して4個必要です。		
					MWE-450~650 ※鉄蓋1組に対して2個必要です。		
					MWA-300~600 ※鉄蓋1組に対して4個必要です。		
Bキャップ	B1	600	1個	100	MWB-600、MWA-750 ※鉄蓋1組に対して6個必要です。		
					MWB-900、MWA-900 ※鉄蓋1組に対して6個必要です。		
Bキャップ	B2	600	1個	100			

ルーフ
ドレンステンレス
たてとい

床点検口蓋

配線・配管
ビット蓋排水
ビット蓋樹脂製
グレーチング排水
ユニット銅製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

ステンレス製
玄関マット空調床
吹出口蓋自動ドア
ガードエキスパンション
ジョイントカバー木造耐震
補強装置環境配慮
関連製品屋上緑化
関連製品舗装用
見切材樹木
保護蓋インフォーマル
エクステリア

車止め



鉄蓋



みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水道用鉄蓋
管誘導用
マーカー


開閉ハンドル・レンチ保管用壁付け金物

製品符号	価格 (円)	単位	1梱包 の入数	適合製品	写真	カタログ ページ
MH	2,000	1個	1	開閉ハンドル A型、B型、C型、D型、E型 I型、K-1型、K-2型、M-1型 専用開閉ハンドル MKLY用、MWC用、MKW用 MSXM・MSEM用、MSXL・ MSELW用、S型、U型、 Y型パール、Z型パール T形レンチ 呼び: 13、17、19、21、22 24、30	 固定用ねじ ナイロンプラグ付属	812

足掛金物

製品符号	呼称	価格 (円/本)	単位	1梱包 の入数	備考	写真	カタログ ページ
FQ	300×250	17,100	1本	10	SUS304製 直径: φ 22 ローレット加工付		812
	350×250	17,600		10			
	400×250	18,100		8			
	300×300	18,100		10			
	350×300	18,600		10			
	400×300	19,100		8			

屋上点検口蓋

製品符号	呼称	価格 (円/組)	1梱包 の入数	備考	写真	カタログ ページ
●機構住宅標準詳細設計図集 AE-320 MRS-A-丸	600	324,200	1	蓋:SUS304 t1.2 ヘアライン仕上 枠:SUS304		814
MRS-MA	600	270,100	1	蓋:SUS304 t1.5 みがき仕上 枠:SUS304		814
南京錠	40mm	2,800 (円/個)	—	—		—



鉄 蓋
マンホール
ハンドホール
鉄蓋

カラー舗装用鉄蓋
(化粧用鉄蓋)

グラウンドマンホール
(下水道用鉄蓋)

ルーフ ドレン	
ステンレス たてとい	
床点検口蓋	
配線・配管 ピット蓋	
排水 ピット蓋	
樹脂製 グレーチング	
排水 ユニット	
鋼製溝付 スリットみぞ蓋	
極細目蓋	
ステンレス製 玄関マット	
空調床 吹出口蓋	
自動ドア ガード	
バス/バス ジョイントカバー	
木造耐震 補強装置	
環境配慮 関連製品	
屋上緑化 関連製品	
舗装用 見切材	
樹木 保護蓋	
インフォーマル エクステリア	
車止め	
鉄蓋	
みぞ蓋	
床板用 グレーチング	
グリース 阻集器	
床排水金物 通気金物	
上水道用鉄蓋 管	
誘導用 マーカー	

密閉形(防水・防臭形) ステンレス目地 (充填深さ40mm)

製品符号	呼称	価格(円/組)		1セット の梱包数	備考	写真	カタログ ページ
		ハンドル付	ハンドルなし				
●T-20 グレードC MKSM-S	4555	140,800	136,400	2(1)	蓋:FCD500製 枠:FC200製		824
	6070	189,300	184,900	2(1)			
●T-6 ●AE-802B ●SHASE-S209 ●MJT-HA ●公共建築協会評価対象品 MKSM-6	4555	140,700	136,300	2(1)	蓋:FCD500製 枠:FC200製		
	6070	188,600	184,200	2(1)			
●T-2 MKSM-2	4555	128,200	123,800	2(1)	蓋:FC200製 枠:FC200製		
	6070	187,900	183,500	2(1)			

※()内はハンドルなしを表します。

※各規格の該当サイズにつきましては、総合カタログ823ページをご覧ください。

※K-1a型ハンドル(345 ページ)のみのご注文も承っております。

密閉形(防水・防臭形) ステンレス目地 (充填深さ40mm)

製品符号	呼称	価格(円/組)		1セット の梱包数	備考	写真	カタログ ページ
		ハンドル付	ハンドルなし				
●T-20 グレードC MKSMR-S ※呼称4555は受注生産 となります。	4555	131,000	126,600	2(1)	蓋:FCD500製 枠:FC200製		825
	6070	179,100	174,700	2(1)			
●T-6 MKSMR-6 ※呼称4555は受注生産 となります。	4555	125,000	120,600	2(1)	蓋:FCD500製 枠:FC200製		
	6070	167,200	162,800	2(1)			
●T-2 MKSMR-2 ※呼称4555は受注生産 となります。	4555	121,600	117,200	2(1)	蓋:FC200製 枠:FC200製		
	6070	159,700	155,300	2(1)			

※()内はハンドルなしを表します。

※K-1a型ハンドル(345 ページ)のみのご注文も承っております。

密閉形(防水・防臭形) 鑄鉄目地 (充填深さ40mm)

製品符号	呼称	価格(円/組)		1セット の梱包数	備考	写真	カタログ ページ
		ハンドル付	ハンドルなし				
●T-6 MROM-6	4555	73,200	68,800	2 (1)	蓋:FCD500製 枠:FC200製		826
	6070	91,400	87,000	2 (1)			
●T-2 MROM-2	4555	66,900	62,500	2 (1)	蓋:FC200製 枠:FC200製		
	6070	79,400	75,000	2 (1)			

※()内はハンドルなしを表します。

※K-1a型ハンドル(345 ページ)のみのご注文も承っております。

密閉形(防水・防臭形) ステンレス目地 施錠式 二重蓋 (充填深さ40mm)

製品符号	呼称	価格(円/組)		1セット の梱包数	備考	写真	カタログ ページ
		ハンドル付	ハンドルなし				
●T-2 MKSW	6080	260,300	251,500	3 (2)	蓋:FC200製 枠:FC200製 鍵付		827
●T-2 ●断熱形 MKSW-D	6080	295,300	286,500	4 (3)	断熱形 蓋:FC200製 枠:FC200製 鍵付		
●T-2 MRKW	600	140,200	136,800	3 (2)	蓋:FC200製 枠:FC200製 鍵付		

※()内はハンドルなしを表します。


※K-1b型ハンドル(345 ページ)のみのご注文も承っております。(該当製品:MKSW、MKSW-D)

※B型ハンドル(345 ページ)のみのご注文も承っております。(該当製品:MRKW)

※蓋と枠の縁切り、また蓋の開閉がスムーズに行える鉄蓋開閉機もご用意しております。(該当製品:MKSW)
345 ページをご覧ください。マンホール
ハンドホール
鉄蓋カラー舗装用鉄蓋
(化粧用鉄蓋)グラウンドマンホール
(下水道用鉄蓋)

簡易密閉形 ステンレス目地 (充填深さ40mm)

呼称7585・9100は、運賃および荷造包装費を別途申し受けます

製品符号	呼称	価格(円/組)		1セット の梱包数	備考	写真	カタログ ページ
		ハンドル付	ハンドルなし				
●T-14 MKCL-14	6070	129,600	125,200	1	蓋:FCD500製 枠:FC200製		828
	7585	299,800	291,000	1			
	9100	422,200	413,400	1			
●T-6 ●AE-802A ●SHASE-S209 ●MJT-PA ●公共建築協会評価対象品 MKSS-6	3545	71,500	67,100	1	蓋:FCD500製 枠:FC200製		
	4555	99,900	95,500	1	蓋:FC200製 枠:FC200製		
	6070	129,500	125,100	1			
	7585	271,900	263,100	1	蓋:FCD500製 枠:FC200製		
●T-2 MKSS-2	3545	55,000	50,600	1	蓋:FC200製 枠:FC200製		
	4555	89,900	85,500	1			
	6070	104,200	99,800	1			
	7585	269,900	261,100	1			

※各規格の該当サイズにつきましては、総合カタログ823ページをご覧ください。

※K-1a型ハンドル(345 ページ)のみのご注文も承っております。(該当製品:MKCL呼称6070・MKSS呼称3545、4555、6070)

※K-1b型ハンドル(345 ページ)のみのご注文も承っております。(該当製品:MKCL呼称7585、9100・MKSS呼称7585)

※蓋と枠の縁切り、また蓋の開閉がスムーズに行える鉄蓋開閉機もご用意しております。345 ページをご覧ください。

簡易密閉形 ステンレス目地 (充填深さ40mm)

製品符号	呼称	価格(円/組)		1セット の梱包数	備考	写真	カタログ ページ
		ハンドル付	ハンドルなし				
●T-20 グレードC MKSKR-S ※呼称4555は受注生産 となります。	4555	106,000	101,600	2(1)	蓋:FCD500製 枠:FC200製		829
	6070	147,400	143,000	2(1)			
●T-6 MKSKR-6 ※呼称4555は受注生産 となります。	4555	100,000	95,600	2(1)	蓋:FCD500製 枠:FC200製		
	6070	135,500	131,100	2(1)			
●T-2 MKSKR-2 ※呼称4555は受注生産 となります。	4555	96,600	92,200	2(1)	蓋:FC200製 枠:FC200製		
	6070	128,000	123,600	2(1)			

※()内はハンドルなしを表します。

※K-1a型ハンドル(345 ページ)のみのご注文も承っております。

簡易密閉形 鑄鉄目地 (充填深さ40mm)

製品符号	呼称	価格(円/組)		1セット の梱包数	備考	写真	カタログ ページ
		ハンドル付	ハンドルなし				
●T-20 グレードC MROP-S	4555	59,900	55,500	3	蓋:FCD500製 枠:FC200製		830
	6070	85,900	81,500	3			
●T-6 MROP-6	3040	44,400	40,000	3	蓋:FC200製 枠:FC200製		
	4555	55,600	51,200	3			
	6070	85,700	81,300	3			
●T-2 MROP-2	4555	49,900	45,500	3	蓋:FC200製 枠:FC200製		
	6070	68,600	64,200	3			

※K-1a型ハンドル(345 ページ)のみのご注文も承っております。

※蓋と枠の縁切り、また蓋の開閉がスムーズに行える鉄蓋開閉機もご用意しております。345 ページをご覧ください。

一般形 鑄鉄目地 (充填深さ40mm)

製品符号	呼称	価格(円/組)		1セット の梱包数	備考	写真	カタログ ページ
		ハンドル付	ハンドルなし				
●T-20 グレードC MRO-S	4555	57,500	53,100	3	蓋:FCD500製 枠:FC200製		830
	6070	83,000	78,600	3			
●T-6 MRO-6	3040	42,800	38,400	3	蓋:FC200製 枠:FC200製		
	4555	53,200	48,800	3			
	6070	82,800	78,400	3			
●T-2 MRO-2	4555	47,500	43,100	3	蓋:FC200製 枠:FC200製		
	6070	65,700	61,300	3			

※K-1a型ハンドル(345 ページ)のみのご注文も承っております。

※蓋と枠の縁切り、また蓋の開閉がスムーズに行える鉄蓋開閉機もご用意しております。345 ページをご覧ください。



鉄 蓋
マンホール
ハンドホール
鉄蓋

カラー舗装用鉄蓋
(化粧用鉄蓋)

グラウンドマンホール
(下水道用鉄蓋)

簡易密閉形 鋳鉄目地 (充填深さ40mm)

製品符号	呼称	価格(円/組)		1セット の梱包数	備考	写真	カタログ ページ
		ハンドル付	ハンドルなし				
●T-20 グレードC MROKR-S (受注生産品)	6070	102,600	98,200	3	蓋:FCD500製 枠:FC200製		831
●T-6 MROKR-6 (受注生産品)	6070	93,200	88,800	3	蓋:FCD500製 枠:FC200製		
●T-2 MROKR-2 (受注生産品)	6070	91,500	87,100	3	蓋:FC200製 枠:FC200製		

※K-1a型ハンドル(345 ページ)のみのご注文も承っております。

※蓋と枠の縁切り、また蓋の開閉がスムーズに行える鉄蓋開閉機もご用意しております。345 ページをご覧ください。

ルーフ
ドレン


ステンレス
たてとい


床点検口蓋


配線・配管
ビット蓋


排水
ビット蓋


樹脂製
グレーチング


排水
ユニット


銅製溝付
スリットみぞ蓋


極細目蓋


ステンレス製
玄関マット


空調床
吹出口蓋


自動ドア
ガード


エキスパション
ジョイントカバー


木造耐震
補強装置


環境配慮
関連製品


屋上緑化
関連製品


舗装用
見切材


樹木
保護蓋


インフォーマル
エクステリア


車止め


鉄蓋


みぞ蓋


床板用
グレーチング


グリース
阻集器


床排水金物
通気金物


上水道用鉄蓋
筐


誘導用
マーカー


一般形 ステンレス目地 (充填深さ40mm)

製品符号	呼称	価格(円/組)		1セット の梱包数	備考	写真	カタログ ページ
		ハンドル付	ハンドルなし				
●T-2 MRKS	350	57,700	54,300	2 (1)	蓋:FC200製 枠:FC200製		832
	450	72,200	68,800	2 (1)			
	600	94,400	91,000	2 (1)			

※()内はハンドルなしを表します。

※B型ハンドル(345 ページ)のみのご注文も承っております。

一般形 ステンレス目地 (充填深さ40mm)

製品符号	呼称	価格(円/組)	1セット の梱包数	備考	写真	カタログ ページ
●T-2 MRAK	450	60,000	1	蓋:FC200製 枠:FC200製 落し込み把手		832
	600	81,800	1			

一般形 鋳鉄目地 (充填深さ40mm)

運賃および荷造包装費を別途申し受けます

製品符号	呼称	開口寸法 (mm)	価格 (円/組)	備考	写真	カタログ ページ
●輪荷重5トン ●落し込み式 CRV	770	770×1500	694,600	蓋:2枚 枠:1組 蓋:FCD700製 枠:FCD500製		833
	1020	1020×1500	798,400			
	1220	1220×1500	867,100			
吊り上げ用ボルト		—	6,900	2個/1組		—
専用開閉ハンドル		—	20,400	2本/1組 SS400製 電気垂鉛めっき		843

一般形 鋳鉄目地 (充填深さ40mm)

運賃および荷造包装費を別途申し受けます

製品符号	呼称	開口寸法 (mm)	価格 (円/組)	備考	写真	カタログ ページ
●輪荷重5トン ●落し込み式 CRT	770	770×1500	865,400	蓋:3枚 枠:1組 蓋:FCD700製 枠:FCD500製		833
	1020	1020×1500	948,000			
	1220	1220×1500	1,022,500			
吊り上げ用ボルト		—	6,900	2個/1組		—
専用開閉ハンドル		—	20,400	2本/1組 SS400製 電気垂鉛めっき		843

マンホール
ハンドホール
鉄蓋カラー舗装用鉄蓋
(化粧用鉄蓋)グラウンドマンホール
(下水道用鉄蓋)

簡易密閉形 ステンレス目地 (充填深さ65mm)

呼称7585・9100は、運賃および荷造包装費を別途申し受けます

製品符号	呼称	価格(円/組)		1セット の梱包数	備考	写真	カタログ ページ
		ハンドル付	ハンドルなし				
●T-14 MRCS-14	4555	120,300	114,100	2 (1)	蓋:FCD500製 枠:FC200製		834
	6070	156,600	150,400	2 (1)			
	7585	442,700	431,900	2 (1)			
	9100	542,300	531,500	2 (1)			
●T-2 MRCS-2	4555	115,100	108,900	2 (1)	蓋:FCD500製 枠:FC200製		
	6070	149,500	143,300	2 (1)			
	7585	397,400	386,600	2 (1)			
	9100	491,900	481,100	2 (1)			

※()内はハンドルなしを表します。

※M-1型ハンドル(345 ページ)のみのご注文も承っております。(該当サイズ:呼称4555、6070)

※K-2型ハンドル(345 ページ)のみのご注文も承っております。(該当サイズ:呼称7585、9100)

※蓋と枠の縁切り、また蓋の開閉がスムーズに行える鉄蓋開閉機もご用意しております。345 ページをご覧ください。

簡易密閉形 ステンレス目地 (充填深さ70mm)

製品符号	呼称	価格(円/組)		1セット の梱包数	備考	写真	カタログ ページ
		ハンドル付	ハンドルなし				
●T-14 MRCR-14	4555	138,200	133,800	2 (1)	蓋:FCD500製 枠:FC200製		835
	6070	206,400	202,000	2 (1)			
●T-2 MRCR-2	4555	126,800	122,400	2 (1)	蓋:FC200製 枠:FC200製		
	6070	194,700	190,300	2 (1)			

※()内はハンドルなしを表します。

※K-1a型ハンドル(345 ページ)のみのご注文も承っております。

※蓋と枠の縁切り、また蓋の開閉がスムーズに行える鉄蓋開閉機もご用意しております。345 ページをご覧ください。

ルーフ
ドレン



ステンレス
たてとい



床点検口蓋



配線・配管
ピット蓋



排 水
ピット蓋



樹脂製
グレーチング



排 水
ユニット



銅製溝付
スリットみぞ蓋



極細目蓋



ステンレス製
玄関マット



空調床
吹出口蓋



自動ドア
ガード



拡張バシ
ジョイントカバー



木造耐震
補強装置



環境配慮
関連製品



屋上緑化
関連製品



舗装用
見切材



樹 木
保護蓋



インフォーマル
エクステリア



車止め



鉄 蓋



みぞ蓋



床板用
グレーチング



グリース
阻集器



床排水金物
通気金物



上水道用鉄蓋
筐



誘導用
マーカー



施錠式 ローラースライド開閉式 簡易密閉形 鑄鉄目地 (充填深さ70mm)

製品符号	呼称	価格(円/組)		1セット の梱包数	備考	写真	カタログ ページ
		ハンドル付	ハンドルなし				
●T-2 ●SB2KL MRHRS-2L	6070	89,300	83,100	3	蓋:FC200製 枠:FC200製		836
専用鍵		4,100 (円/本)		—	SCS13製		

※M-1型ハンドル(345 ページ)のみでご注文も承っております。

ローラースライド開閉式 簡易密閉形 鑄鉄目地 (充填深さ70mm)

製品符号	呼称	価格(円/組)		1セット の梱包数	備考	写真	カタログ ページ
		ハンドル付	ハンドルなし				
●T-20 グレードC ●SHASE-S209 ●MJI-PD ●EC-123 ●KF-A MRHRS-S	6070	94,600	88,400	3	蓋:FCD500製 枠:FC200製		837
●T-6 ●KF-A MRHRS-6	6070	88,500	82,300	3	蓋:FC200製 枠:FC200製		
●T-2 ●SB2K ●EC-123 ●KF-A MRHRS-2	6070	77,000	70,800	3	蓋:FC200製 枠:FC200製		

※M-1型ハンドル(345 ページ)のみでご注文も承っております。

施錠式 簡易密閉形 鑄鉄目地 (充填深さ70mm)

製品符号	呼称	価格(円/組)		1セット の梱包数	備考	写真	カタログ ページ
		ハンドル付	ハンドルなし				
●T-2 ●SB2KL MRHP-2L	6070	86,600	80,400	3	蓋:FC200製 枠:FC200製		838
専用鍵		4,100 (円/本)		—	SCS13製		

※M-1型ハンドル(345 ページ)のみでご注文も承っております。

マンホール
ハンドホール
鉄蓋カラー舗装用鉄蓋
(化粧用鉄蓋)グラウンドマンホール
(下水道用鉄蓋)

簡易密閉形 鋳鉄目地 (充填深さ70mm)

呼称7585・9100は、運賃および荷造包装費を別途申し受けます

製品符号	呼称	価格(円/組)		1セット の梱包数	備考	写真	カタログ ページ
		ハンドル付	ハンドルなし				
●T-20 グレードC ●MJI-PD ●EC-123 ●KF-A ●SHASE-S209 MRHP-S	3545	60,100	53,900	3	蓋:FCD500製 枠:FC200製		839
	4555	69,500	63,300	3			
	5060	82,400	76,200	3			
	6070	94,200	88,000	3			
●T-6 ●KF-A MRHP-6	3040	43,300	39,900	3	蓋:FC200製 枠:FC200製		
	3545	55,100	48,900	3			
	4555	62,300	56,100	3			
	5060	75,200	69,000	3			
	6070	87,200	81,000	3			
	7585	340,200	312,000	不定	蓋:FCD500製 枠:FC200製		
	9100	394,400	366,200	不定			
●T-2 ●SB2K ●KF-A MRHP-2	3545	52,900	46,700	3	蓋:FC200製 枠:FC200製		
	4555	56,500	50,300	3			
	5060	70,900	64,700	3			
	6070	74,300	68,100	3			
	7585	337,600	309,400	不定			
	9100	387,300	359,100	不定			

※各規格の該当サイズにつきましては、総合カタログ823ページをご覧ください。

※B型ハンドル(345 ページ)のみのご注文も承っております。(該当サイズ:呼称3040)

※M-1型ハンドル(345 ページ)のみのご注文も承っております。(該当サイズ:呼称3545、4555、5060、6070)

※M-2型ハンドル(345 ページ)のみのご注文も承っております。(該当サイズ:呼称7585、9100)

一般形 鋳鉄目地 (充填深さ70mm)

呼称7585・9100は、運賃および荷造包装費を別途申し受けます

製品符号	呼称	価格(円/組)		1セット の梱包数	備考	写真	カタログ ページ
		ハンドル付	ハンドルなし				
●T-20 グレードC MRH-S	3545	58,600	52,400	3	蓋:FCD500製 枠:FC200製		839
	4555	68,000	61,800	3			
	5060	80,600	74,400	3			
	6070	92,000	85,800	3			
●T-6 MRH-6	3040	41,900	38,500	3	蓋:FC200製 枠:FC200製		
	3545	53,600	47,400	3			
	4555	60,800	54,600	3			
	5060	73,400	67,200	3			
	6070	85,000	78,800	3			
	7585	337,800	309,600	不定	蓋:FCD500製 枠:FC200製		
	9100	391,500	363,300	不定			
●T-2 MRH-2	3545	51,400	45,200	3	蓋:FC200製 枠:FC200製		
	4555	55,000	48,800	3			
	5060	69,100	62,900	3			
	6070	72,100	65,900	3			
	7585	335,200	307,000	不定			
	9100	384,400	356,200	不定			

※B型ハンドル(345 ページ)のみのご注文も承っております。(該当サイズ:呼称3040)

※M-1型ハンドル(345 ページ)のみのご注文も承っております。(該当サイズ:呼称3545、4555、5060、6070)

※M-2型ハンドル(345 ページ)のみのご注文も承っております。(該当サイズ:呼称7585、9100)

施錠式 簡易密閉形 鑄鉄目地 (充填深さ70mm)

製品符号	呼称	価格(円/組)		1セット の梱包数	備考	写真	カタログ ページ
		ハンドル付	ハンドルなし				
●T-2 ●RB2KL MRHPR-2L	6070	87,200	83,800	3	蓋:FC200製 枠:FC200製		840
専用鍵		4,100 (円/本)		—	SCS13製		

※B型ハンドル(345 ページ)のみのご注文も承っております。

簡易密閉形 鑄鉄目地 (充填深さ70mm)

製品符号	呼称	価格(円/組)		1セット の梱包数	備考	写真	カタログ ページ
		ハンドル付	ハンドルなし				
●T-20 ●KF-B ●EC-123 MRHPR-S	4555	60,800	57,400	1	蓋:FCD500製 枠:FC200製		841
	6070	85,600	82,200	1			
●T-2 ●RB2K ●KF-B MRHPR-2	4555	53,500	50,100	1	蓋:FC200製 枠:FC200製		
	6070	77,600	74,200	1			

※各規格の該当サイズにつきましては、総合カタログ823ページをご覧ください。

※B型ハンドル(345 ページ)のみのご注文も承っております。

一般形 鑄鉄目地 (充填深さ70mm)

製品符号	呼称	価格(円/組)		1セット の梱包数	備考	写真	カタログ ページ
		ハンドル付	ハンドルなし				
●T-20 MRHR-S	4555	59,000	55,600	1	蓋:FCD500製 枠:FC200製		841
	6070	83,600	80,200	1			
●T-2 MRHR-2	4555	51,700	48,300	1	蓋:FC200製 枠:FC200製		
	6070	75,600	72,200	1			

※B型ハンドル(345 ページ)のみのご注文も承っております。



鉄 蓋
マンホール
ハンドホール
鉄蓋

カラー舗装用鉄蓋
(化粧用鉄蓋)

グラウンドマンホール
(下水道用鉄蓋)

一般形 ステンレス目地 (充填深さ65mm)


運賃および荷造包装費を別途申し受けます

製品符号	呼称	価格(円/組)		1セット の梱包数	備考	写真	カタログ ページ
		ハンドル付	ハンドルなし				
●T-14 MRCS-14W	600×1200	395,600	389,400	1	蓋:FCD500製 枠:FC200製		842
●T-2 MRCS-2W	600×1200	381,400	375,200	1	蓋:FCD500製 枠:FC200製		

※M-1型ハンドル(345 ページ)のみのご注文も承っております。

一般形 鋳鉄目地 (充填深さ70mm)

運賃および荷造包装費を別途申し受けます

製品符号	呼称	価格(円/組)		1セット の梱包数	備考	写真	カタログ ページ
		ハンドル付	ハンドルなし				
●T-14 MRHP-14W	600×1200	227,200	221,000	4(3)	蓋:FCD500製 枠:FC200製		842
●T-2 MRHP-2W	600×1200	187,400	181,200	4(3)	蓋:FC200製 枠:FC200製		

※()内はハンドルなしを表します。

※M-1型ハンドル(345 ページ)のみのご注文も承っております。

ルーフ
ドレンステンレス
たてとい

床点検口蓋

配線・配管
ビット蓋排水
ビット蓋樹脂製
グレーチング排水
ユニット銅製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

ステンレス製
玄関マット空調床
吹出口蓋自動ドア
ガードEキスバシヨ
ジョイントカバー木造耐震
補強装置環境配慮
関連製品屋上緑化
関連製品舗装用
見切材樹木
保護蓋インフォーマル
エクステリア

車止め





鉄 蓋



みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水道用鉄蓋
管誘導用
マーカ

開閉工具

製品符号	価格 (円)	単位	1梱包 の入数	備考	写真	カタログ ページ
B型ハンドル	1,700	1本	50	SS400製・電気亜鉛めっき MRKS、MRKW、 MRHP-3040、MRHR、MRHPR		843
K-1a型ハンドル	4,400	1組 (2本)	5	SCS13製 MKSM、MKSMR、MROM、MKCL-6070、 MKSS-3545、4555、6070、 MKSKR、MRO、MROP、 MROKR、MRCR		
K-1b型ハンドル	8,800	1組 (4本)	3	SCS13製 MKSW、 MKCL-7585・9100 MKSS-7585		
K-2型ハンドル	10,800	1組 (4本)	10	SS400製・電気亜鉛めっき MRCS-7585・9100		
M-1型ハンドル	6,200	1組 (2本)	5	FCD500製 MRCS-4555・6070、MRCS-W MRHR-6070 MRHP-3545・4555・5060・6070 MRH-3545・4555・5060・6070 MRHP-W		
M-2型ハンドル	28,200	1組 (2本)	1セットを 2梱包	本体：SS400製 亜鉛めっき フック：FCD500製 MRH-7585、9100 MRHP-7585、9100		

鉄蓋開閉機

製品符号	呼称	価格 (円/組)	単位	1セット の梱包数	適合鉄蓋	写真	カタログ ページ
1型開閉機	1B型	48,400	1組	2	MKSMR、 MKCL-6070、 MKSS-3545、4555、6070、 MKSKR、MROP、 MROKR、MRCR		844
	2型開閉機	2A型	269,200	1組	2	MRCS-7585、9100	
2B型		269,200	1組	2	MKSW、 MKCL-7585、9100、 MKSS-7585		



マンホール
ハンドホール
鉄蓋

カラー舗装用鉄蓋
(化粧用鉄蓋)


グラウンドマンホール
(下水道用鉄蓋)

鋳鉄製銘板

製品符号	呼称	価格 (円/枚)	1梱包 の入数	標準表示文字	備考	写真	カタログ ページ
NP	50×100	3,700	10	電気 雨水 汚水	FC200製		845
	75×150	7,500	10				

※標準表示文字以外の製作も可能です。価格は別途見積りとなります。

ステンレス鋳鋼製銘板

製品符号	呼称	価格 (円/枚)	1梱包 の入数	標準表示文字	備考	写真	カタログ ページ
NP-S	50×100	8,000	10	電気 雨水 汚水	SCS13製		845
	75×150	8,500	10				

ルーフ
ドレン



ステンレス
たてとい



床点検口蓋



配線・配管
ビット蓋



排 水
ビット蓋



樹脂製
グレーチング



排 水
ユニット



鋼製溝付
スリットみぞ蓋



極細目蓋



ステンレス製
玄関マット



空調 床
吹出口蓋



自動ドア
ガード



エキスパンション
ジョイントカバー



木造耐震
補強装置



環境配慮
関連製品



屋上緑化
関連製品



舗装用
見切材



樹 木
保護蓋



インフォーマル
エクステリア



車止め



鉄 蓋



みぞ蓋



床板用
グレーチング



グリース
阻集器



床排水金物
通気金物



上水道用鉄蓋
筐



誘導用
マーカー



カラー舗装用鉄蓋用打込金具

製品符号	呼称	価格 (円/組)		1梱包 の入数	備考	写真	カタログ ページ
		C寸法 120～200	C寸法 201～250				
RSV-10	450	21,900	24,100	1	設定機種： MKSM、MROM、 MKSS、MKCL MROP		846
	600	25,800	29,200	1			
RSV-11	450	21,900	24,100	1	設定機種： MRKS、MRAK		
	600	25,800	29,200	1			

※打込金具は、上記設定機種とのセット販売となります。

価格は、カラー舗装用鉄蓋の価格に打込金具の価格を加算してください。

※C寸法(スラブ厚さ)が251mm以上は別途見積りとなります。

打込型カラー舗装用鉄蓋用金具

製品符号	呼称	価格(円/組)		1梱包 の入数	備考	写真	カタログ ページ
		C寸法 120～200	C寸法 201～250				
MSV-1	450	17,700	18,300	1	本体：ボイド管 固定プレート： SS400 設定機種： MRCR、MRHPR、 MROKR、MKSKR		847
	600	19,000	19,600	1			
MSV-7	600	22,400	23,000	1	設定機種： MKSMR		

※打込金具は、上記設定機種とのセット販売です。価格は鉄蓋の価格に打込金具の価格を加算してください。

※C寸法(スラブ厚さ)251mm以上は別途見積りとなります。

※設定サイズは、鉄蓋の設定に準じます。



鉄 蓋


マンホール
ハンドホール
鉄蓋

カラー舗装用鉄蓋
(化粧用鉄蓋)

グラウンドマンホール
(下水道用鉄蓋)


急勾配受構造 逸脱防止型 蝶番式 ノンスリップタイプ 下水道用鉄蓋

運賃および荷造包装費を別途申し受けます

製品符号	呼称	価格(円/組)	1梱包 の人数	備考	写真	カタログ ページ
●T-25 グレードA ●JSWAS G-4 MRZ-25L	300	48,200	2	蓋:FCD700製 枠:FCD600製 自動ロック機構付		855
Y型バール	—	24,500	—	クロムモリブデン鋼製 電気亜鉛めっき	—	861

急勾配受構造 逸脱防止型 蝶番式 ノンスリップタイプ 防護ふた

運賃および荷造包装費を別途申し受けます

製品符号	呼称	価格(円/組)	1梱包 の人数	備考	写真	カタログ ページ
●T-25 グレードA ●JSWAS G-3 MRG-25L	300	70,600	2	蓋:FCD700製 枠:FCD600製 台座:再生プラスチック 自動ロック機構付		855
●T-14 ●JSWAS G-3 MRG-14L	300	67,600	2	蓋:FCD700製 枠:FCD600製 台座:再生プラスチック 自動ロック機構付		
●T-8 ●JSWAS G-3 MRG-8L	300	63,100	2	蓋:FCD700製 枠:FCD600製 台座:再生プラスチック 自動ロック機構付		
Y型バール	—	24,500	—	クロムモリブデン鋼製 電気亜鉛めっき	—	861

ルーフ
ドレンステンレス
たてとい

床点検口蓋

配線・配管
ピット蓋排水
ピット蓋樹脂製
グレーチング排水
ユニット銅製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

ステンレス製
玄関マット空調床
吹出口蓋自動ドア
ガードエキスパンション
ジョイントカバー木造耐震
補強装置環境配慮
関連製品屋上緑化
関連製品舗装用
見切材樹木
保護蓋インフォーマル
エクステリア

車止め



鉄蓋





みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水道用鉄蓋
筐誘導用
マーカー



急勾配受構造 圧力解放型 蝶番式 ノンスリップタイプ 下水道用鉄蓋

運賃および荷造包装費を別途申し受けます

製品符号	呼称	価格(円/組)	1セット の梱包数	備考	写真	カタログ ページ
●T-25 グレードA ●JGMA A0001 ●JSWAS G-4 ●JIS A 5506 MRY-25	600	116,800	1	蓋:FCD700製 枠:FCD600製 自動ロック機構付		856
●T-14 ●JGMA A0001 ●JSWAS G-4 ●JIS A 5506 MRY-14	600	100,500	1	蓋:FCD700製 枠:FCD600製 自動ロック機構付		
Y型バール	—	24,500	—	クロムモリブデン鋼製 電気亜鉛めっき	—	861
転落防止安全梯子	—	44,700	—	SUS304製	—	856
落下防止蓋	—	19,600	—	SUS304製	—	

急勾配受構造 逸脱防止型 蝶番式 ノンスリップタイプ 簡易密閉型 下水道用鉄蓋

運賃および荷造包装費を別途申し受けます

製品符号	呼称	価格(円/組)	1セット の梱包数	備考	写真	カタログ ページ
●T-25 グレードA ●JGMA A0001 ●JSWAS G-4 ●JIS A 5506 MRX-25	600	115,000	2	蓋:FCD700製 枠:FCD600製 自動ロック機構付		857
●T-14 ●JGMA A0001 ●JSWAS G-4 ●JIS A 5506 MRX-14	600	98,800	2	蓋:FCD700製 枠:FCD600製 自動ロック機構付		
Z型バール	—	23,300	—	クロムモリブデン鋼製 電気亜鉛めっき	—	861
昇降用梯子	—	14,800	—	SS400製 電気亜鉛めっき	—	857

鉄 蓋





マンホール
ハンドホール
鉄蓋

カラー舗装用鉄蓋
(化粧用鉄蓋)

グラウンドマンホール
(下水道用鉄蓋)

急勾配受構造 逸脱防止型 蝶番式 ノンスリップタイプ 下水道用鉄蓋

運賃および荷造包装費を別途申し受けます

製品符号	呼称	価格(円/組)	1セット の梱包数	備考	写真	カタログ ページ
●T-25 グレードA ●JGMA A0001 ●JSWAS G-4 ●JIS A 5506 MRZ-25	600-R	94,700	2	蓋:FCD700製 枠:FCD600製		858
	600-F	94,700	2			
●T-25 グレードA ●JGMA A0001 ●JSWAS G-4 ●JIS A 5506 MRZ-25L	600-R	99,300	2	蓋:FCD700製 枠:FCD600製 自動ロック機構付		
	600-F	99,300	2			
●T-14 ●JGMA A0001 ●JSWAS G-4 ●JIS A 5506 MRZ-L	600-R	73,100	2	蓋:FCD700製 枠:FCD600製		
	600-F	73,100	2			
●T-14 ●JGMA A0001 ●JSWAS G-4 ●JIS A 5506 MRZ-LL	600-R	77,700	2	蓋:FCD700製 枠:FCD600製 自動ロック機構付		
	600-F	77,700	2			
Z型バール	—	23,300	—	クロムモリブデン鋼製 電気亜鉛めっき	—	861
昇降用梯子	—	14,800	—	SS400製 電気亜鉛めっき	—	858

※ガス抜き孔つき(R)とガス抜き孔なし(F)があります。

ルーフ
ドレンステンレス
たてとい

床点検口蓋

配線・配管
ピット蓋排水
ピット蓋樹脂製
グレーチング排水
ユニット銅製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

ステンレス製
玄関マット空調床
吹出口蓋自動ドア
ガードエキスパンション
ジョイントカバー木造耐震
補強装置環境配慮
関連製品屋上緑化
関連製品舗装用
見切材樹木
保護蓋インフォーマル
エクステリア

車止め



鉄蓋



みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水道用鉄蓋
筐誘導用
マーカー

一般型 下水道用鉄蓋

運賃および荷造包装費を別途申し受けます

製品符号	呼称	価格(円/組)	1梱包 の入数	備考	写真	カタログ ページ
●T-25 グレードA ●JIS A 5506-2008 MRD-25	600-R	89,700	2	蓋:FCD500製 枠:FCD500製 一般型		859
	600-F	89,700	2			
●T-20 グレードB MSS-H	600-R	65,600	2	蓋:FCD500製 枠:FC200製 強力構造型		
	600-F	65,600	2			

※ガス抜き孔つき(R)とガス抜き孔なし(F)があります。

※C型ハンドルは別売です。(該当製品:MRD-25)

※A型ハンドルは別売です。(該当製品:MSS-H)

開閉工具

製品符号	価格 (円)	単位	1梱包 の入数	備考	写真	カタログ ページ
A型ハンドル	4,400	1本	50	SS400製・電気亜鉛めっき MSS-H		861
C型ハンドル	5,100	1本	50	SS400製・電気亜鉛めっき MRD		



マンホール
ハンドホール
鉄蓋

カラー舗装用鉄蓋
(化粧用鉄蓋)

グラウンドマンホール
(下水道用鉄蓋)

テーパ構造型 蝶番式 ノンスリップタイプ 一般型 情報BOX用鉄蓋

運賃および荷造包装費を別途申し受けます

製品符号	呼称	価格(円/組)	1セット の梱包数	備考	写真	カタログ ページ
●T-25 グレードA CMZ-25	600	96,400	1	蓋:FCD700製 枠:FCD600製		862
	750	193,400	1			
●T-14 CMZ-L	600	71,200	1	蓋:FCD700製 枠:FCD600製		
	750	175,500	1			
専用ハンドル		40,700	—	クロムモリブデン鋼製 電気亜鉛めっき		862

 ルーフ
ドレン

 ステンレス
たてとい


床点検口蓋


 配線・配管
ピット蓋

 排水
ピット蓋

 樹脂製
グレーチング

 排水
ユニット

 銅製溝付
スリットみぞ蓋


極細目蓋


 ステンレス製
玄関マット

 空調床
吹出口蓋

 自動ドア
ガード

 エキスパンション
ジョイントカバー

 木造耐震
補強装置

 環境配慮
関連製品

 屋上緑化
関連製品

 舗装用
見切材

 樹木
保護蓋

 インフォーマル
エクステリア


車止め



鉄蓋



みぞ蓋


 床板用
グレーチング

 グリース
阻集器

 床排水金物
通気金物

 上水道用鉄蓋
筐

 誘導用
マーカー


快適をかたちに
KANESO

<https://www.kaneso.co.jp/>




マンホール
ハンドホール
鉄蓋

カラー舗装用鉄蓋
(化粧用鉄蓋)

グラウンドマンホール
(下水道用鉄蓋)

U字溝用スリットみぞ蓋 敷地境界用 スライドスクリューロック式 細目タイプ(すきま6mm) 滑り止め模様付 ステンレス製スリット／ステンレス製枠

みぞ幅 (mm)	スリット:ステンレス製 (細目タイプ滑り止め模様付・P=10mm)			枠:ステンレス製 (定尺1m)			価格 (円/セット)	備考	カタログ ページ
	製品番号	呼称	価格 (円/枚)	製品番号	呼称	価格 (円/枚)			
150	●T-14			●T-14	1520 S=60	69,600	93,900		884
180	VSMQ	0620 (P=10)	24,300	BKIA-14E	1820 S=60	76,200	100,500		
240					2420 S=60	100,500	124,800		
300					3020 S=60	115,600	139,900		
150	●T-2			●T-2	1520 S=60	65,600	89,900		
180	VSMQ	0620 (P=10)	24,300	BKIA-2E	1820 S=60	71,000	95,300		
240					2420 S=60	79,700	104,000		
300					3020 S=60	90,800	115,100		
150	●歩行用			●歩行用	1515 S=60	56,200	76,200		
180	VSMQ	0615 (P=10)	20,000	BKIA-ME	1815 S=60	60,600	80,600		
240					2415 S=60	67,000	87,000		
300					3015 S=60	74,700	94,700		

※六角穴付止めねじ締付用の六角棒スパナ (397 ページ) 呼び4が付属します。



※E型ハンドル (397 ページ) は別売です。

ステンレス製枠 加工費

BKIA-E	エンドプレート加工費 (片側1ヶ所当り)	5,600円加算	884

- ルーフドレン 
- ステンレスたてとい 
- 床点検口蓋 
- 配線・配管ピット蓋 
- 排水ピット蓋 
- 樹脂製グレーチング 
- 排水ユニット 
- 鋼製溝付スリットみぞ蓋 
- 極細目蓋 
- ステンレス製玄関マット 
- 空調床吹出口蓋 
- 自動ドアガード 
- エキステンションジョイントカバー 
- 木造耐震補強装置 
- 環境配慮関連製品 
- 屋上緑化関連製品 
- 舗装用見切材 
- 樹木保護蓋 
- インフォーマルエクステリア 
- 車止め 
- 鉄蓋 
- みぞ蓋 
- 床板用グレーチング 
- グリース阻集器 
- 床排水金物通気金物 
- 上水道用鉄蓋 
- 誘導用マーカ 


U字溝用スリットみぞ蓋 掃除口 敷地境界用 スライドスクリューロック式
細目タイプ(すきま6mm) 滑り止め模様付 ステンレス製スリット／ステンレス製枠

みぞ幅 (mm)	受枠外形寸法 (mm)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)		価格 (円/組)	備考	カタログ ページ
				蓋	枠			
150	226×598	●T-14 BKIASC-14E	1560 S=60 (P=10)	54,200	29,400	83,600		885
180	266×598		1860 S=60 (P=10)	63,200	33,400	96,600		
240	346×598		2460 S=60 (P=10)	75,500	35,000	110,500		
300	416×598		3060 S=60 (P=10)	88,200	40,000	128,200		
150	226×598	●T-2 BKIASC-2E	1560 S=60 (P=10)	50,600	26,900	77,500		
180	266×598		1860 S=60 (P=10)	54,600	28,100	82,700		
240	346×598		2460 S=60 (P=10)	60,900	29,300	90,200		
300	416×598		3060 S=60 (P=10)	69,400	30,800	100,200		
							スリット:SUS304 蓋、受枠:SUS304	

※六角穴付止めねじ締付用の六角棒スパナ(397 ページ)呼び4が付属します。

※E型ハンドル(397 ページ)は別売です。

U字溝用スリットみぞ蓋 集水枳蓋 敷地境界用 スライドスクリューロック式
細目タイプ(すきま6mm) 滑り止め模様付 ステンレス製スリット／ステンレス製枠

枘内径 (mm)	受枠外形寸法 (mm)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)		価格 (円/組)	備考	カタログ ページ	
				蓋	枠				
300×300	400×400	●T-14 BKIASW-14E	300 S=60 (P=10)	56,300	48,800	105,100	 	885	
450×450	560×550		450 S=60 (P=10)	110,600	65,000	175,600			
500×500	610×600		500 S=60 (P=10)	130,500	79,200	209,700			
600×600	710×700		600 S=60 (P=10)	221,700	92,100	313,800			
300×300	400×400	●T-2 BKIASW-2E	300 S=60 (P=10)	48,700	41,200	89,900			スリット:SUS304 蓋、受枠:SUS304
450×450	560×550		450 S=60 (P=10)	78,100	55,600	133,700			
500×500	610×600		500 S=60 (P=10)	97,700	70,000	167,700			
600×600	710×700		600 S=60 (P=10)	143,400	76,000	219,400			

※E型ハンドル(397 ページ)は別売です。

みぞ蓋

スリットみぞ蓋
プレキャスト側溝用
現場打側溝用

カラー舗装用みぞ蓋


鋳鉄製みぞ蓋

ステンレス製グレーチング

スチール製グレーチング

リサイクルウッドグレーチング

U字溝用スリットみぞ蓋 敷地境界用 スライドスクリュロック式 細目タイプ(すきま6mm) 滑り止め模様付 ステンレス製スリット／ステンレス目地付スチール製枠

みぞ幅 (mm)	スリット:ステンレス製 (細目タイプ滑り止め模様付・P=10mm)			枠:ステンレス目地付スチール製 (定尺 1 m)			価格 (円/セット)	備考	カタログ ページ
	製品符号	呼称	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)			
150	●T-14 VSMQ	0620 (P=10)	24,300	●T-14 BKIS-14E	1520 S=60	46,500	70,800		886
180					1820 S=60	49,100	73,400		
240					2420 S=60	53,900	78,200		
300					3020 S=60	55,500	79,800		
150	●T-2 VSMQ	0620 (P=10)	24,300	●T-2 BKIS-2E	1520 S=60	42,700	67,000		
180					1820 S=60	44,100	68,400		
240					2420 S=60	47,000	71,300		
300					3020 S=60	50,300	74,600		
150	●歩行用 VSMQ	0615 (P=10)	20,000	●歩行用 BKIS-ME	1515 S=60	42,700	62,700	スリット : SUS304 枠目地 : SUS304 枠 : SPHC t3.2 (溶融亜鉛めっき)	
180					1815 S=60	44,000	64,000		
240					2415 S=60	46,200	66,200		
300					3015 S=60	48,500	68,500		

※六角穴付止めねじ締付用の六角棒スパナ (397 ページ) 呼び4が付属します。



※E型ハンドル (397 ページ) は別売です。

ステンレス目地付スチール製枠 加工費

BKIS-E	エンドプレート加工費 (片側1ヶ所当り)	5,600円加算	886

- ルーフドレン 
- ステンレスたてとい 
- 床点検口蓋 
- 配線・配管ピット蓋 
- 排水ピット蓋 
- 樹脂製グレーチング 
- 排水ユニット 
- 鋼製溝付スリットみぞ蓋 
- 極細目蓋 
- ステンレス製玄関マット 
- 空調床吹出口蓋 
- 自動ドアガード 
- エクステンションジョイントカバー 
- 木造耐震補強装置 
- 環境配慮関連製品 
- 屋上緑化関連製品 
- 舗装用見切材 
- 樹木保護蓋 
- インフォーマルエクステリア 
- 車止め 
- 鉄蓋 
- みぞ蓋 
- 床板用グレーチング 
- グリース阻集器 
- 床排水金物 通気金物 
- 上水道用鉄蓋 筐 
- 誘導用マーカ 

U字溝用スリットみぞ蓋 掃除口 敷地境界用 スライドスクリュロック式
細目タイプ(すきま6mm) 滑り止め模様付 ステンレス製スリット／ステンレス目地付スチール製枠



みぞ幅 (mm)	受枠外形寸法 (mm)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)		価格 (円/組)	備考	カタログ ページ
				蓋	枠			
150	226×598	●T-14 BKISSC-14E	1560 S=60 (P=10)	53,500	18,400	71,900	  スリット : SUS304 目地 : SUS304 蓋、受枠 : SPHC t3.2 (溶融亜鉛めっき)	887
180	266×598		1860 S=60 (P=10)	55,400	19,000	74,400		
240	346×598		2460 S=60 (P=10)	58,200	20,800	79,000		
300	416×598		3060 S=60 (P=10)	59,100	21,600	80,700		
150	226×598	●T-2 BKISSC-2E	1560 S=60 (P=10)	50,300	16,000	66,300		
180	266×598		1860 S=60 (P=10)	52,000	16,300	68,300		
240	346×598		2460 S=60 (P=10)	53,600	18,400	72,000		
300	416×598		3060 S=60 (P=10)	54,500	18,900	73,400		

※ステンレス目地はスリット蓋の両サイドのみです。蓋本体および受枠の目地はスチールとなります。

※六角穴付止めねじ締付用の六角棒スパナ(397 ページ)呼び4が付属します。

※E型ハンドル(397 ページ)は別売です。

U字溝用スリットみぞ蓋 集水桧蓋 敷地境界用 スライドスクリュロック式
細目タイプ(すきま6mm) 滑り止め模様付 ステンレス製スリット／ステンレス目地付スチール製枠

桧内径 (mm)	受枠外形寸法 (mm)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)		価格 (円/組)	備考	カタログ ページ
				蓋	枠			
300×300	400×400	●T-14 BKISSW-14E	300 S=60 (P=10)	54,100	20,500	74,600	  スリット : SUS304 目地 : SUS304 蓋、受枠 : SPHC t3.2 (溶融亜鉛めっき)	887
450×450	560×550		450 S=60 (P=10)	72,000	23,900	95,900		
500×500	610×600		500 S=60 (P=10)	84,700	24,500	109,200		
600×600	710×700		600 S=60 (P=10)	100,600	28,300	128,900		
300×300	400×400	●T-2 BKISSW-2E	300 S=60 (P=10)	46,400	17,800	64,200		
450×450	560×550		450 S=60 (P=10)	61,000	20,500	81,500		
500×500	610×600		500 S=60 (P=10)	70,300	21,200	91,500		
600×600	710×700		600 S=60 (P=10)	82,500	24,400	106,900		

※ステンレス目地はスリット蓋の両サイドのみです。蓋本体および受枠の目地はスチールとなります。

※E型ハンドル(397 ページ)は別売です。

みぞ蓋

スリットみぞ蓋
 プレキャスト側溝用
 現場打側溝用

カラー舗装用
 みぞ蓋


鋳鉄製
 みぞ蓋

ステンレス製
 グレーチング

スチール製
 グレーチング

リサイクルウッド
 グレーチング

U字溝用スリットみぞ蓋 敷地境界用 スライドスクリュロック式 細目タイプ(すきま6mm) 滑り止め模様付 ステンレス製スリット／スチール製枠

みぞ幅 (mm)	スリット:ステンレス製 (細目タイプ滑り止め模様付・P=10mm)			枠:スチール製 (定尺 1 m)			価格 (円/セット)	備考	カタログ ページ
	製品符号	呼称	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)			
150	●T-14 VSMQ	0620 (P=10)	24,300	●T-14 BKIT-14E	1520 S=60	22,700	47,000		888
180					1820 S=60	26,000	50,300		
240					2420 S=60	33,400	57,700		
300					3020 S=60	36,700	61,000		
150	●T-2 VSMQ	0620 (P=10)	24,300	●T-2 BKIT-2E	1520 S=60	19,500	43,800		
180					1820 S=60	21,300	45,600		
240					2420 S=60	25,700	50,000		
300					3020 S=60	29,000	53,300		
150	●歩行用 VSMQ	0615 (P=10)	20,000	●歩行用 BKIT-ME	1515 S=60	19,500	39,500	スリット :SUS304 枠 :SPHC t3.2 (溶融亜鉛めっき)	
180					1815 S=60	21,300	41,300		
240					2415 S=60	25,700	45,700		
300					3015 S=60	29,000	49,000		

※六角穴付止めねじ締付用の六角棒スパナ (397 ページ) 呼び4が付属します。


※E型ハンドル (397 ページ) は別売です。

スチール製枠 加工費

BKIT-E	エンドプレート加工費 (片側1ヶ所当り)	3,900円加算	888

- ルーフドレン 
- ステンレスたてとい 
- 床点検口蓋 
- 配線・配管ピット蓋 
- 排水ピット蓋 
- 樹脂製グレーチング 
- 排水ユニット 
- 鋼製溝付スリットみぞ蓋 
- 極細目蓋 
- ステンレス製玄関マット 
- 空調床吹出口蓋 
- 自動ドアガード 
- エクステンションジョイントバー 
- 木造耐震補強装置 
- 環境配慮関連製品 
- 屋上緑化関連製品 
- 舗装用見切材 
- 樹木保護蓋 
- インフォーマルエクステリア 
- 車止め 
- 鉄蓋 
- みぞ蓋 
- 床板用グレーチング 
- グリース阻集器 
- 床排水金物 通気金物 
- 上水道用鉄蓋 筐 
- 誘導用マーカ 


U字溝用スリットみぞ蓋 掃除口 敷地境界用 スライドスクリュロック式
細目タイプ(すきま6mm) 滑り止め模様付 ステンレス製スリット／スチール製枠

みぞ幅 (mm)	受枠外形寸法 (mm)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)		価格 (円/組)	備考	カタログ ページ
				蓋	枠			
150	226×598	●T-14 BKITSC-14E	1560 S=60 (P=10)	43,700	10,500	54,200		889
180	266×598		1860 S=60 (P=10)	44,800	11,700	56,500		
240	346×598		2460 S=60 (P=10)	48,000	13,400	61,400		
300	416×598		3060 S=60 (P=10)	50,600	14,000	64,600		
150	226×598	●T-2 BKITSC-2E	1560 S=60 (P=10)	38,000	9,600	47,600		
180	266×598		1860 S=60 (P=10)	39,400	10,400	49,800		
240	346×598		2460 S=60 (P=10)	42,700	12,100	54,800		
300	416×598		3060 S=60 (P=10)	44,200	12,800	57,000		

※六角穴付止めねじ締付用の六角棒スパナ(397 ページ)呼び4が付属します。

※E型ハンドル(397 ページ)は別売です。

U字溝用スリットみぞ蓋 集水枳蓋 敷地境界用 スライドスクリュロック式
細目タイプ(すきま6mm) 滑り止め模様付 ステンレス製スリット／スチール製枠

枳内径 (mm)	受枠外形寸法 (mm)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)		価格 (円/組)	備考	カタログ ページ
				蓋	枠			
300×300	400×400	●T-14 BKITSW-14E	300 S=60 (P=10)	36,500	19,900	56,400		889
450×450	560×550		450 S=60 (P=10)	55,700	23,200	78,900		
500×500	610×600		500 S=60 (P=10)	68,800	23,800	92,600		
600×600	710×700		600 S=60 (P=10)	82,600	27,900	110,500		
300×300	400×400	●T-2 BKITSW-2E	300 S=60 (P=10)	29,700	17,200	46,900		
450×450	560×550		450 S=60 (P=10)	44,100	19,800	63,900		
500×500	610×600		500 S=60 (P=10)	51,100	20,600	71,700		
600×600	710×700		600 S=60 (P=10)	62,000	24,000	86,000		

※E型ハンドル(397 ページ)は別売です。

みぞ蓋

スリットみぞ蓋
プレキャスト側溝用
現場打側溝用

カラー舗装用
みぞ蓋


鋳鉄製
みぞ蓋

ステンレス製
グレーチング

スチール製
グレーチング

リサイクルウッド
グレーチング

U字溝用スリットみぞ蓋 敷地境界用 スライドスクリューロック式
細目タイプ(すきま6mm) 滑り止め模様付 スチール製スリット／スチール製枠

みぞ幅 (mm)	スリット:スチール製 (細目タイプ滑り止め模様付・P=9mm)			枠:スチール製 (定尺 1 m)			価格 (円/セット)	備考	カタログ ページ
	製品符号	呼称	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)			
150	●T-14 VSXS	0619 (P=9)	12,900	●T-14 BKIT-14E	1520 S=60	22,700	35,600		890
180					1820 S=60	26,000	38,900		
240					2420 S=60	33,400	46,300		
300					3020 S=60	36,700	49,600		
150	●T-2 VSXS	0619 (P=9)	12,900	●T-2 BKIT-2E	1520 S=60	19,500	32,400		
180					1820 S=60	21,300	34,200		
240					2420 S=60	25,700	38,600		
300					3020 S=60	29,000	41,900		

※六角穴付止めねじ締付用の六角棒スパナ (397 ページ) 呼び4が付属します。
※E型ハンドル (397 ページ) は別売です。



スチール製枠 加工費

BKIT-E	エンドプレート加工費 (片側1ヶ所当り)	3,900円加算	890

- ルーフドレン
- ステンステア
- 床点検口蓋
- 配線・配管ピット蓋
- 排水ピット蓋
- 樹脂製グレーチング
- 排水ユニット
- 鋼製溝付スリットみぞ蓋
- 極細目蓋
- ステンレス玄関マット
- 空調床吹出口蓋
- 自動ドアガード
- エクステンションジョイントカバー
- 木造耐震補強装置
- 環境配慮関連製品
- 屋上緑化関連製品
- 舗装用見切材
- 樹木保護蓋
- インフォーマルエクステリア
- 車止め
- 鉄蓋
- みぞ蓋
- 床板用グレーチング
- グリース阻集器
- 床排水金物 通気金物
- 上水道用鉄蓋
- 誘導用マーカー

U字溝用スリットみぞ蓋 掃除口 敷地境界用

細目タイプ(すきま6mm) 滑り止め模様付 スチール製スリット／スチール製枠


みぞ幅 (mm)	受枠外形寸法 (mm)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)		価格 (円/組)	備考	カタログ ページ
				蓋	枠			
150	226×598	●T-14 BKITTC-14E	1560 S=60 (P=9)	26,200	10,500	36,700	  スリット :SS400 (溶融亜鉛めっき) 蓋、受枠 :SPHC t3.2 (溶融亜鉛めっき)	891
180	266×598		1860 S=60 (P=9)	27,300	11,700	39,000		
240	346×598		2460 S=60 (P=9)	30,600	13,400	44,000		
300	416×598		3060 S=60 (P=9)	34,700	14,000	48,700		
150	226×598	●T-2 BKITTC-2E	1560 S=60 (P=9)	19,500	9,600	29,100		
180	266×598		1860 S=60 (P=9)	21,100	10,400	31,500		
240	346×598		2460 S=60 (P=9)	25,600	12,100	37,700		
300	416×598		3060 S=60 (P=9)	28,000	12,800	40,800		

※六角穴付止めねじ締付用の六角棒スパナ(397ページ)呼び4が付属します。

※E型ハンドル(397ページ)は別売です。

U字溝用スリットみぞ蓋 集水桧蓋 敷地境界用

細目タイプ(すきま6mm) 滑り止め模様付 スチール製スリット／スチール製枠

桧内径 (mm)	受枠外形寸法 (mm)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)		価格 (円/組)	備考	カタログ ページ
				蓋	枠			
300×300	400×400	●T-14 BKITTW-14E	300 S=60 (P=9)	19,300	19,900	39,200	  スリット :SS400 (溶融亜鉛めっき) 蓋、受枠 :SPHC t3.2 (溶融亜鉛めっき)	891
450×450	560×550		450 S=60 (P=9)	40,600	23,200	63,800		
500×500	610×600		500 S=60 (P=9)	54,900	23,800	78,700		
600×600	710×700		600 S=60 (P=9)	67,600	27,900	95,500		
300×300	400×400	●T-2 BKITTW-2E	300 S=60 (P=9)	12,900	17,200	30,100		
450×450	560×550		450 S=60 (P=9)	27,500	19,800	47,300		
500×500	610×600		500 S=60 (P=9)	32,600	20,600	53,200		
600×600	710×700		600 S=60 (P=9)	42,800	24,000	66,800		

※E型ハンドル(397ページ)は別売です。

みぞ蓋

スリットみぞ蓋
プレキャスト
側溝用

現場打
側溝用

カラー舗装用
みぞ蓋


鋳鉄製
みぞ蓋

ステンレス製
グレーチング

スチール製
グレーチング

リサイクルウッド
グレーチング

U字溝用スリットみぞ蓋 敷地境界用 スライドスクリュロック式
 細目タイプ(すきま6mm／開口5mm) 滑り止め模様(梨地模様)付 鋳鉄製スリット／
 スチール製枠(溶融亜鉛めっき仕様)

みぞ幅 (mm)	スリット:鋳鉄製 (細目タイプ滑り止め模様付・ すきま6mm／開口5mm)			枠:スチール製 (定尺1m)			価格 (円/セット)	備考	カタログ ページ
	製品符号	呼称	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)			
150	●T-14 VGQM	0620	12,300	●T-14 BKIT-14E	1520 S=60	22,700	35,000		892
180					1820 S=60	26,000	38,300		
240					2420 S=60	33,400	45,700		
300					3020 S=60	36,700	49,000		
150	●T-2 VGQM	0620	12,300	●T-2 BKIT-2E	1520 S=60	19,500	31,800		
180					1820 S=60	21,300	33,600		
240					2420 S=60	25,700	38,000		
300					3020 S=60	29,000	41,300		

※蓋が端尺となる場合は、蓋定尺価格+切断加工費(9,700円/ヶ所)の価格となります。

※六角穴付止めねじ締付用の六角棒スパナ(397 ページ)呼び4が付属します。


※E型ハンドル(397 ページ)は別売です。

スチール製枠 加工費

BKIT-E	エンドプレート加工費(片側1ヶ所当り)	3,900円加算	892




U字溝用スリットみぞ蓋 掃除口 敷地境界用 スライドスクリュロック式
細目タイプ(すきま6mm/開口5mm) 滑り止め模様(梨地模様)付 鋳鉄製スリット/
スチール製枠(溶融亜鉛めっき仕様)

みぞ幅 (mm)	受枠外形寸法 (mm)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)		価格 (円/組)	備考	カタログ ページ
				蓋	枠			
150	226×598	●T-14 BKITQC-14E	1560 S=60	36,200	10,500	46,700	 スリット : FCD500 (樹脂系塗装) 蓋、受枠 : SPHC t3.2 (溶融亜鉛めっき)	893
180	266×598		1860 S=60	37,300	11,700	49,000		
240	346×598		2460 S=60	40,600	13,400	54,000		
300	416×598		3060 S=60	44,700	14,000	58,700		
150	226×598	●T-2 BKITQC-2E	1560 S=60	29,400	9,600	39,000		
180	266×598		1860 S=60	31,100	10,400	41,500		
240	346×598		2460 S=60	35,500	12,100	47,600		
300	416×598		3060 S=60	37,900	12,800	50,700		

※六角穴付止めねじ締付用の六角棒スパナ(397 ページ)呼び4が付属します。

※E型ハンドル(397 ページ)は別売です。

U字溝用スリットみぞ蓋 集水枳蓋 敷地境界用
細目タイプ(すきま6mm/開口5mm) 滑り止め模様(梨地模様)付 鋳鉄製スリット/
スチール製枠(溶融亜鉛めっき仕様)

枳内径 (mm)	受枠外形寸法 (mm)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)		価格 (円/組)	備考	カタログ ページ
				蓋	枠			
300×300	400×400	●T-14 BKITQW-14E	300 S=60	30,500	19,900	50,400	 スリット : FCD500 (樹脂系塗装) 蓋、受枠 : SPHC t3.2 (溶融亜鉛めっき)	893
450×450	560×550		450 S=60	39,500	23,200	62,700		
500×500	610×600		500 S=60	63,000	23,800	86,800		
600×600	710×700		600 S=60	74,700	27,900	102,600		
300×300	400×400	●T-2 BKITQW-2E	300 S=60	28,600	17,200	45,800		
450×450	560×550		450 S=60	33,400	19,800	53,200		
500×500	610×600		500 S=60	51,800	20,600	72,400		
600×600	710×700		600 S=60	57,400	24,000	81,400		

※E型ハンドル(397 ページ)は別売です。

みぞ蓋

スリットみぞ蓋
 プレキャスト側溝用
 現場打側溝用

カラー舗装用
 みぞ蓋

鋳鉄製
 みぞ蓋


ステンレス製
 グレーチング

スチール製
 グレーチング

リサイクルウッド
 グレーチング

U字溝用スリットみぞ蓋 敷地境界用 スライドスクリュロック式

細目タイプ(すきま6mm／開口5mm) 滑り止め模様(梨地模様)付 鋳鉄製スリット／
スチール製枠(溶融亜鉛めっき仕様+黒塗装仕様)

みぞ幅 (mm)	スリット:鋳鉄製 (細目タイプ滑り止め模様付・ すきま6mm／開口5mm)			枠:スチール製 (定尺1m)			価格 (円/セット)	備考	カタログ ページ
	製品符号	呼称	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)			
150	●T-14 VGQM	0620	12,300	●T-14 BKIT-14EB	1520 S=60	30,600	42,900		894
180					1820 S=60	33,000	45,300		
240					2420 S=60	40,400	52,700		
300					3020 S=60	44,400	56,700		
150	●T-2 VGQM	0620	12,300	●T-2 BKIT-2EB	1520 S=60	25,600	37,900		
180					1820 S=60	28,000	40,300		
240					2420 S=60	32,400	44,700		
300					3020 S=60	35,700	48,000		

※蓋が端尺となる場合は、蓋定尺価格+切断加工費(9,700円/ヶ所)の価格となります。

※六角穴付止めねじ締付用の六角棒スパナ(397ページ)呼び4が付属します。

※E型ハンドル(397ページ)は別売です。

スチール製枠 加工費

BKIT-EB	エンドプレート加工費(片側1ヶ所当り)	3,900円加算	894

ルーフ
ドレンステンレス
たてとい

床点検口蓋

配線・配管
ビット蓋排水
ビット蓋樹脂製
グレーチング排水
ユニット鋼製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

ステンレス製
玄関マット空調床
吹出口蓋自動ドア
ガードエキステンション
ジョイントカバー木造耐震
補強装置環境配慮
関連製品屋上緑化
関連製品舗装用
見切材樹木
保護蓋インフォーマル
エクステリア

車止め



鉄蓋





みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物

上水道用鉄蓋

誘導用
マーカー


U字溝用スリットみぞ蓋 掃除口 敷地境界用 スライドスクリュロック式
細目タイプ(すきま6mm/開口5mm) 滑り止め模様(梨地模様)付 鋳鉄製スリット/
スチール製枠(溶融亜鉛めっき仕様+黒塗装仕様)

みぞ幅 (mm)	受枠外形寸法 (mm)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)		価格 (円/組)	備考	カタログ ページ
				蓋	枠			
150	226×598	●T-14 BKITQC-14EB	1560 S=60	42,000	17,700	59,700	  スリット : FCD500 (樹脂系塗装) 蓋、受枠 : SPHC t3.2 (溶融亜鉛めっき+ アクリル樹脂塗装)	895
180	266×598		1860 S=60	46,500	19,500	66,000		
240	346×598		2460 S=60	51,400	23,600	75,000		
300	416×598		3060 S=60	61,500	24,200	85,700		
150	226×598	●T-2 BKITQC-2EB	1560 S=60	35,200	16,800	52,000		
180	266×598		1860 S=60	40,300	18,200	58,500		
240	346×598		2460 S=60	46,300	22,300	68,600		
300	416×598		3060 S=60	54,700	23,000	77,700		

※六角穴付止めねじ締付用の六角棒スパナ(397 ページ)呼び4が付属します。

※E型ハンドル(397 ページ)は別売です。

U字溝用スリットみぞ蓋 集水枳蓋 敷地境界用
細目タイプ(すきま6mm/開口5mm) 滑り止め模様(梨地模様)付 鋳鉄製スリット/
スチール製枠(溶融亜鉛めっき仕様+黒塗装仕様)

枳内径 (mm)	受枠外形寸法 (mm)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)		価格 (円/組)	備考	カタログ ページ
				蓋	枠			
300×300	400×400	●T-14 BKITQW-14EB	300 S=60	50,600	23,800	74,400	  スリット : FCD500 (樹脂系塗装) 蓋、受枠 : SPHC t3.2 (溶融亜鉛めっき+ アクリル樹脂塗装)	895
450×450	560×550		450 S=60	60,400	28,300	88,700		
500×500	610×600		500 S=60	92,700	30,100	122,800		
600×600	710×700		600 S=60	102,600	36,000	138,600		
300×300	400×400	●T-2 BKITQW-2EB	300 S=60	48,700	21,100	69,800		
450×450	560×550		450 S=60	54,300	24,900	79,200		
500×500	610×600		500 S=60	81,500	26,900	108,400		
600×600	710×700		600 S=60	85,300	32,100	117,400		

※E型ハンドル(397 ページ)は別売です。

 みぞ蓋

スリットみぞ蓋
 プレキャスト側溝用
 現場打側溝用

カラー舗装用
 みぞ蓋


鋳鉄製
 みぞ蓋

ステンレス製
 グレーチング

スチール製
 グレーチング

リサイクルウッド
 グレーチング

U字溝用スリットみぞ蓋 敷地境界用 ボルト固定式 細目タイプ(すきま6mm) 滑り止め模様付 ステンレス製スリット／スチール製枠


みぞ幅 (mm)	スリット:ステンレス製 (細目タイプ滑り止め模様付・P=10mm)			枠:スチール製 (定尺 1 m)			価格 (円/セット)	備考	カタログ ページ
	製品番号	呼称	価格 (円/枚)	製品番号	呼称	価格 (円/枚)			
150	●輪荷重5トン VSMQL	0620 (P=10)	29,300	●輪荷重5トン BKITL-R5S	1520 S=60	30,800	60,100		898
180					1820 S=60	33,500	62,800		
240					2420 S=60	39,200	68,500		
300					3020 S=60	44,400	73,700		

※六角穴付止めねじ締付用の六角棒スパナ (397 ページ) 呼び4が付属します。

※E型ハンドル (397 ページ) は別売です。

※六角穴付ボルト締緩作業用の専用スパナ (397 ページ) は別売です。

U字溝用スリットみぞ蓋 敷地境界用 ボルト固定式 細目タイプ(すきま6mm) 滑り止め模様付 スチール製スリット／スチール製枠

みぞ幅 (mm)	スリット:スチール製 (細目タイプ滑り止め模様付・P=9mm)			枠:スチール製 (定尺 1 m)			価格 (円/セット)	備考	カタログ ページ
	製品番号	呼称	価格 (円/枚)	製品番号	呼称	価格 (円/枚)			
150	●輪荷重5トン VSXSL	0619 (P=9)	16,900	●輪荷重5トン BKITL-R5S	1520 S=60	30,800	47,700		899
180					1820 S=60	33,500	50,400		
240					2420 S=60	39,200	56,100		
300					3020 S=60	44,400	61,300		

※六角穴付止めねじ締付用の六角棒スパナ (397 ページ) 呼び4が付属します。

※E型ハンドル (397 ページ) は別売です。

※六角穴付ボルト締緩作業用の専用スパナ (397 ページ) は別売です。



スチール製枠 加工費

BKITL	エンドプレート加工費 (片側1ヶ所当り)	3,900円加算	898 ・ 899

- ルーフドレン
- ステンステイト
- 床点検口蓋
- 配線・配管ビット蓋
- 排水ビット蓋
- 樹脂製グレーチング
- 排水ユニット
- 鋼製溝付スリットみぞ蓋
- 極細目蓋
- ステンレス製玄関マット
- 空調床吹出口蓋
- 自動ドアガード
- エクステンションジョイントカバー
- 木造耐震補強装置
- 環境配慮関連製品
- 屋上緑化関連製品
- 舗装用見切材
- 樹木保護蓋
- インフォーマルエクステリア
- 車止め
- 鉄蓋
- みぞ蓋
- 床板用グレーチング
- グリース阻集器
- 床排水金物
通気金物
- 上水道用鉄蓋
- 誘導用マーカ

U字溝用スリットみぞ蓋 敷地境界用 クリップ固定式

細目タイプ(すきま6mm) ステンレス製スリット／ステンレス目地付スチール製枠

みぞ幅 (mm)	スリット:ステンレス製 (細目タイプ・P=9mm)			枠:ステンレス目地付スチール製 (定尺 1 m)			価格 (円/セット)	備考	カタログ ページ
	製品符号	呼称	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)			
150	●T-14 VSRG	0220	10,000	●T-14 BKIS-14E	1520 S=24	44,700	54,700	 スリット : SUS304 枠目地 : SUS304 枠 : SPHC t3.2 (溶融亜鉛めっき)	902
180					1820 S=24	47,400	57,400		
240					2420 S=24	57,400	67,400		
300					3020 S=24	66,000	76,000		
150	●T-2 VSRG	0220	10,000	●T-2 BKIS-2E	1520 S=24	41,500	51,500	 スリット : SUS304 枠目地 : SUS304 枠 : SPHC t3.2 (溶融亜鉛めっき)	
180					1820 S=24	43,100	53,100		
240					2420 S=24	47,400	57,400		
300					3020 S=24	52,900	62,900		

※六角穴付止めねじ締付用の六角棒スパナ(397 ページ)呼び4が付属します。

※E型ハンドル(397 ページ)は別売です。

ステンレス目地付スチール製枠 加工費

BKIS-E	エンドプレート加工費(片側1ヶ所当り)	5,600円加算	902

 みぞ蓋

スリットみぞ蓋
プレキャスト
側溝用

スリットみぞ蓋
現場打
側溝用

カラー舗装用
みぞ蓋



鋳鉄製
みぞ蓋

ステンレス製
グレーチング

スチール製
グレーチング

リサイクルウッド
グレーチング

U字溝用スリットみぞ蓋 掃除口 敷地境界用 細目タイプ(すきま6mm) ステンレス製スリット／ステンレス目地付スチール製枠



みぞ幅 (mm)	受枠外形寸法 (mm)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)		価格 (円/組)	備考	カタログ ページ
				蓋	枠			
150	226×598	●T-14 BKISSC-14E	1560 S=24	41,400	18,400	59,800		903
180	266×598		1860 S=24	45,900	19,000	64,900		
240	346×598		2460 S=24	53,500	20,800	74,300		
300	416×598		3060 S=24	54,800	21,600	76,400		
150	226×598	●T-2 BKISSC-2E	1560 S=24	38,700	16,000	54,700		
180	266×598		1860 S=24	40,500	16,300	56,800		
240	346×598		2460 S=24	50,200	18,400	68,600		
300	416×598		3060 S=24	53,600	18,900	72,500		
							スリット : SUS304 目地 : SUS304 蓋、受枠 : SPHC t3.2 (溶融亜鉛めっき)	

※ステンレス目地はスリット蓋の両サイドのみです。蓋本体および受枠の目地はスチールとなります。

※六角穴付止めねじ締付用の六角棒スパナ(397 ページ)呼び4が付属します。

※E型ハンドル(397 ページ)は別売です。



U字溝用スリットみぞ蓋 集水桝蓋 敷地境界用 細目タイプ(すきま6mm) ステンレス製スリット／ステンレス目地付スチール製枠

枘内径 (mm)	受枠外形寸法 (mm)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)		価格 (円/組)	備考	カタログ ページ	
				蓋	枘				
300×300	400×400	●T-14 BKISSW-14E	300 S=24	52,800	19,900	72,700	 	903	
450×450	560×550		450 S=24	69,900	22,800	92,700			
500×500	610×600		500 S=24	82,200	23,100	105,300			
600×600	710×700		600 S=24	97,200	26,500	123,700			
300×300	400×400	●T-2 BKISSW-2E	300 S=24	46,500	17,800	64,300			スリット : SUS304 目地 : SUS304 蓋、受枠 : SPHC t3.2 (溶融亜鉛めっき)
450×450	560×550		450 S=24	61,100	20,500	81,600			
500×500	610×600		500 S=24	70,200	21,200	91,400			
600×600	710×700		600 S=24	93,900	24,200	118,100			

※ステンレス目地はスリット蓋の両サイドのみです。蓋本体および受枠の目地はスチールとなります。

※E型ハンドル(397 ページ)は別売です。

U字溝用スリットみぞ蓋 敷地境界用 クリップ固定式
細目タイプ(すきま6mm) スチール製スリット／スチール製枠

みぞ幅 (mm)	スリット:スチール製 (細目タイプ・P=9mm)			枠:スチール製 (定尺 1 m)			価格 (円/セット)	備考	カタログ ページ
	製品符号	呼称	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)			
150	●T-14 VSGB	0219	7,200	●T-14 BKIT-14E	1520 S=24	29,100	36,300	 スリット :SS400 (溶融亜鉛めっき) 枠 :SPHC t3.2 (溶融亜鉛めっき)	904
180					1820 S=24	31,900	39,100		
240					2420 S=24	39,200	46,400		
300					3020 S=24	46,400	53,600		
150	●T-2 VSGB	0219	7,200	●T-2 BKIT-2E	1520 S=24	25,800	33,000	 スリット :SS400 (溶融亜鉛めっき) 枠 :SPHC t3.2 (溶融亜鉛めっき)	
180					1820 S=24	27,400	34,600		
240					2420 S=24	30,700	37,900		
300					3020 S=24	35,000	42,200		

※六角穴付止めねじ締付用の六角棒スパナ(397 ページ)呼び4が付属します。
※E型ハンドル(397 ページ)は別売です。

スチール製枠 加工費

BKIT-E	エンドプレート加工費(片側1ヶ所当り)	3,900円加算	904

 みぞ蓋

スリットみぞ蓋
プレキャスト側溝用
現場打側溝用

カラー舗装用
みぞ蓋



鋳鉄製
みぞ蓋

ステンレス製
グレーチング

スチール製
グレーチング

リサイクルウッド
グレーチング

U字溝用スリットみぞ蓋 掃除口 敷地境界用 細目タイプ(すきま6mm) スチール製スリット／スチール製枠



みぞ幅 (mm)	受枠外形寸法 (mm)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)		価格 (円/組)	備考	カタログ ページ
				蓋	枠			
150	226×598	●T-14 BKITTC-14E	1560 S=24	21,700	10,500	32,200		905
180	266×598		1860 S=24	23,200	11,700	34,900		
240	346×598		2460 S=24	29,300	13,400	42,700		
300	416×598		3060 S=24	33,700	14,000	47,700		
150	226×598	●T-2 BKITTC-2E	1560 S=24	19,600	9,600	29,200		
180	266×598		1860 S=24	20,900	10,400	31,300		
240	346×598		2460 S=24	26,800	12,100	38,900		
300	416×598		3060 S=24	31,000	12,800	43,800		

スリット :SS400
(溶融亜鉛めっき)
蓋、受枠 :SPHC t3.2
(溶融亜鉛めっき)

スリット : SS400
(溶融亜鉛めっき)
蓋、受枠 : SPHC t3.2
(溶融亜鉛めっき)

※六角穴付止めねじ締付用の六角棒スパナ (397 ページ) 呼び4が付属します。
※E型ハンドル (397 ページ) は別売です。


U字溝用スリットみぞ蓋 集水桝蓋 敷地境界用 細目タイプ(すきま6mm) スチール製スリット／スチール製枠

枘内径 (mm)	受枘外形寸法 (mm)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)		価格 (円/組)	備考	カタログ ページ
				蓋	枘			
300×300	400×400	●T-14 BKITTW-14E	300 S=24	18,800	19,900	38,700	  スリット : SS400 (溶融亜鉛めっき) 蓋、受枘 : SPHC t3.2 (溶融亜鉛めっき)	905
450×450	560×550		450 S=24	36,900	23,200	60,100		
500×500	610×600		500 S=24	42,000	23,800	65,800		
600×600	710×700		600 S=24	45,200	27,900	73,100		
300×300	400×400	●T-2 BKITTW-2E	300 S=24	14,300	17,200	31,500		
450×450	560×550		450 S=24	27,900	19,800	47,700		
500×500	610×600		500 S=24	34,000	20,600	54,600		
600×600	710×700		600 S=24	38,600	24,000	62,600		

スリット : SS400
(溶融亜鉛めっき)
蓋、受枠 : SPHC t3.2
(溶融亜鉛めっき)

※E型ハンドル (397 ページ) は別売です。


U字溝用スリットみぞ蓋 敷地境界用 スライドスクリューロック式
細目タイプ(すきま9mm) 滑り止め模様付 ステンレス製スリット／ステンレス目地付スチール製枠

みぞ幅 (mm)	スリット:ステンレス製 (細目タイプ滑り止め模様付・P=13mm)			枠:ステンレス目地付スチール製 (定尺 1 m)			価格 (円/セット)	備考	カタログ ページ
	製品符号	呼称	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)			
150	●T-14 VSMQ	1020 (P=13)	37,400	●T-14 BKIS-14E	1520 S=100	46,300	83,700		906
180					1820 S=100	48,200	85,600		
240					2420 S=100	52,100	89,500		
300					3020 S=100	52,800	90,200		
150	●T-2 VSMQ	1020 (P=13)	37,400	●T-2 BKIS-2E	1520 S=100	43,400	80,800		
180					1820 S=100	44,800	82,200		
240					2420 S=100	47,200	84,600		
300					3020 S=100	50,200	87,600		
150	●歩行用 VSMQ	1015 (P=13)	31,200	●歩行用 BKIS-ME	1515 S=100	41,900	73,100	スリット : SUS304 枠目地 : SUS304 枠 : SPHC t3.2 (溶融亜鉛めっき)	
180					1815 S=100	43,100	74,300		
240					2415 S=100	45,700	76,900		
300					3015 S=100	48,600	79,800		

※六角穴付止めねじ締付用の六角棒スパナ (397 ページ) 呼び4が付属します。

※E型ハンドル (397 ページ) は別売です。

U字溝用スリットみぞ蓋 敷地境界用 スライドスクリューロック式
細目タイプ(すきま6mm) 滑り止め模様付 ステンレス製スリット／ステンレス目地付スチール製枠

みぞ幅 (mm)	スリット:ステンレス製 (細目タイプ滑り止め模様付・P=10mm)			枠:ステンレス目地付スチール製 (定尺 1 m)			価格 (円/セット)	備考	カタログ ページ
	製品符号	呼称	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)			
150	●T-14 VSMQ	1020 (P=10)	39,500	●T-14 BKIS-14E	1520 S=100	46,300	85,800		906
180					1820 S=100	48,200	87,700		
240					2420 S=100	52,100	91,600		
300					3020 S=100	52,800	92,300		
150	●T-2 VSMQ	1020 (P=10)	39,500	●T-2 BKIS-2E	1520 S=100	43,400	82,900		
180					1820 S=100	44,800	84,300		
240					2420 S=100	47,200	86,700		
300					3020 S=100	50,200	89,700		
150	●歩行用 VSMQ	1015 (P=10)	33,300	●歩行用 BKIS-ME	1515 S=100	41,900	75,200	スリット : SUS304 枠目地 : SUS304 枠 : SPHC t3.2 (溶融亜鉛めっき)	
180					1815 S=100	43,100	76,400		
240					2415 S=100	45,700	79,000		
300					3015 S=100	48,600	81,900		

※六角穴付止めねじ締付用の六角棒スパナ (397 ページ) 呼び4が付属します。

※E型ハンドル (397 ページ) は別売です。

ステンレス目地付スチール製枠 加工費

BKIS-E	エンドプレート加工費(片側1ヶ所当り)	5,600円加算	906

みぞ蓋

スリットみぞ蓋
 プレキャスト側溝用
 現場打側溝用

カラー舗装用
 みぞ蓋



鋳鉄製
 みぞ蓋

ステンレス製
 グレーチング

スチール製
 グレーチング

リサイクルウッド
 グレーチング

U字溝用スリットみぞ蓋 掃除口 敷地境界用 スライドスクリュロック式 細目タイプ(すきま9mm) 滑り止め模様付 ステンレス製スリット／ステンレス目地付スチール製枠



みぞ幅 (mm)	受枠外形寸法 (mm)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)		価格 (円/組)	備考	カタログ ページ
				蓋	枠			
150	211×598	●T-14 BKISSC-14E	1560 S=100 (P=13)	46,400	18,400	64,800	  スリット : SUS304 目地 : SUS304 蓋、受枠 : SPHC t3.2 (溶融亜鉛めっき)	907
180	251×598		1860 S=100 (P=13)	48,300	19,000	67,300		
240	331×598		2460 S=100 (P=13)	51,100	20,800	71,900		
300	401×598		3060 S=100 (P=13)	52,000	21,600	73,600		
150	211×598	●T-2 BKISSC-2E	1560 S=100 (P=13)	43,200	16,000	59,200		
180	251×598		1860 S=100 (P=13)	44,900	16,300	61,200		
240	331×598		2460 S=100 (P=13)	46,500	18,400	64,900		
300	401×598		3060 S=100 (P=13)	47,400	18,900	66,300		

※ステンレス目地はスリット蓋の両サイドのみです。蓋本体および受枠の目地はスチールとなります。

※六角穴付止めねじ締付用の六角棒スパナ (397 ページ) 呼び4が付属します。

※E型ハンドル (397 ページ) は別売です。

U字溝用スリットみぞ蓋 掃除口 敷地境界用 スライドスクリュロック式 細目タイプ(すきま6mm) 滑り止め模様付 ステンレス製スリット／ステンレス目地付スチール製枠


みぞ幅 (mm)	受枠外形寸法 (mm)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)		価格 (円/組)	備考	カタログ ページ
				蓋	枠			
150	211×598	●T-14 BKISSC-14E	1560 S=100 (P=10)	53,500	18,400	71,900	  スリット : SUS304 目地 : SUS304 蓋、受枠 : SPHC t3.2 (溶融亜鉛めっき)	907
180	251×598		1860 S=100 (P=10)	55,400	19,000	74,400		
240	331×598		2460 S=100 (P=10)	58,200	20,800	79,000		
300	401×598		3060 S=100 (P=10)	59,100	21,600	80,700		
150	211×598	●T-2 BKISSC-2E	1560 S=100 (P=10)	50,300	16,000	66,300		
180	251×598		1860 S=100 (P=10)	52,000	16,300	68,300		
240	331×598		2460 S=100 (P=10)	53,600	18,400	72,000		
300	401×598		3060 S=100 (P=10)	54,500	18,900	73,400		

※ステンレス目地はスリット蓋の両サイドのみです。蓋本体および受枠の目地はスチールとなります。

※六角穴付止めねじ締付用の六角棒スパナ (397 ページ) 呼び4が付属します。

※E型ハンドル (397 ページ) は別売です。


U字溝用スリットみぞ蓋 集水枳蓋 敷地境界用 スライドスクリュロック式
細目タイプ(すきま9mm) 滑り止め模様付 ステンレス製スリット／ステンレス目地付スチール製枳

枳内径 (mm)	受枳外形寸法 (mm)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)		価格 (円/組)	備考	カタログ ページ
				蓋	枳			
300×300	390×400	●T-14 BKISSW-14E	300 S=100 (P=13)	51,800	20,500	72,300	 スリット : SUS304 目地 : SUS304 蓋、受枳 : SPHC t3.2 (溶融亜鉛めっき)	907
450×450	540×550		450 S=100 (P=13)	68,600	23,900	92,500		
500×500	590×600		500 S=100 (P=13)	81,300	24,500	105,800		
600×600	690×700		600 S=100 (P=13)	96,100	28,300	124,400		
300×300	390×400	●T-2 BKISSW-2E	300 S=100 (P=13)	45,300	17,800	63,100		
450×450	540×550		450 S=100 (P=13)	59,500	20,500	80,000		
500×500	590×600		500 S=100 (P=13)	68,800	21,200	90,000		
600×600	690×700		600 S=100 (P=13)	81,200	24,400	105,600		

※ステンレス目地はスリット蓋の両サイドのみです。蓋本体および受枳の目地はスチールとなります。

※E型ハンドル(397 ページ)は別売です。

U字溝用スリットみぞ蓋 集水枳蓋 敷地境界用 スライドスクリュロック式
細目タイプ(すきま6mm) 滑り止め模様付 ステンレス製スリット／ステンレス目地付スチール製枳

枳内径 (mm)	受枳外形寸法 (mm)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)		価格 (円/組)	備考	カタログ ページ
				蓋	枳			
300×300	390×400	●T-14 BKISSW-14E	300 S=100 (P=10)	55,400	20,500	75,900	 スリット : SUS304 目地 : SUS304 蓋、受枳 : SPHC (溶融亜鉛めっき)	907
450×450	540×550		450 S=100 (P=10)	73,700	23,900	97,600		
500×500	590×600		500 S=100 (P=10)	86,800	24,500	111,300		
600×600	690×700		600 S=100 (P=10)	103,000	28,300	131,300		
300×300	390×400	●T-2 BKISSW-2E	300 S=100 (P=10)	48,600	17,800	66,400		
450×450	540×550		450 S=100 (P=10)	64,000	20,500	84,500		
500×500	590×600		500 S=100 (P=10)	73,900	21,200	95,100		
600×600	690×700		600 S=100 (P=10)	87,100	24,400	111,500		

※ステンレス目地はスリット蓋の両サイドのみです。蓋本体および受枳の目地はスチールとなります。

※E型ハンドル(397 ページ)は別売です。

みぞ蓋

スリットみぞ蓋
プレキャスト側溝用
現場打側溝用

カラー舗装用
みぞ蓋


鋳鉄製
みぞ蓋

ステンレス製
グレーチング

スチール製
グレーチング

リサイクルウッド
グレーチング


U字溝用スリットみぞ蓋 敷地境界用 スライドスクリューロック式 細目タイプ(すきま9mm) 滑り止め模様付 ステンレス製スリット／スチール製枠

みぞ幅 (mm)	スリット:ステンレス製 (細目タイプ滑り止め模様付・P=13mm)			枠:スチール製 (定尺 1 m)			価格 (円/セット)	備考	カタログ ページ	
	製品符号	呼称	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)				
150	●T-14 VSMQ	1020 (P=13)	37,400	●T-14 BKIT-14E	1520 S=100	28,600	66,000		908	
180					1820 S=100	30,500	67,900			
240					2420 S=100	35,500	72,900			
300					3020 S=100	38,300	75,700			
150	●T-2 VSMQ	1020 (P=13)	37,400	●T-2 BKIT-2E	1520 S=100	24,100	61,500			
180					1820 S=100	26,300	63,700			
240					2420 S=100	31,000	68,400			
300					3020 S=100	34,200	71,600			
150	●歩行用 VSMQ	1015 (P=13)	31,200	●歩行用 BKIT-ME	1515 S=100	24,100	55,300			スリット :SUS304 枠 :SPHC t3.2 (溶融亜鉛めっき)
180					1815 S=100	26,300	57,500			
240					2415 S=100	31,000	62,200			
300					3015 S=100	34,200	65,400			

※六角穴付止めねじ締付用の六角棒スパナ (397 ページ) 呼び4が付属します。

※E型ハンドル (397 ページ) は別売です。

U字溝用スリットみぞ蓋 敷地境界用 スライドスクリューロック式 細目タイプ(すきま6mm) 滑り止め模様付 ステンレス製スリット／スチール製枠

みぞ幅 (mm)	スリット:ステンレス製 (細目タイプ滑り止め模様付・P=10mm)			枠:スチール製 (定尺 1 m)			価格 (円/セット)	備考	カタログ ページ	
	製品符号	呼称	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)				
150	●T-14 VSMQ	1020 (P=10)	39,500	●T-14 BKIT-14E	1520 S=100	28,600	68,100		908	
180					1820 S=100	30,500	70,000			
240					2420 S=100	35,500	75,000			
300					3020 S=100	38,300	77,800			
150	●T-2 VSMQ	1020 (P=10)	39,500	●T-2 BKIT-2E	1520 S=100	24,100	63,600			
180					1820 S=100	26,300	65,800			
240					2420 S=100	31,000	70,500			
300					3020 S=100	34,200	73,700			
150	●歩行用 VSMQ	1015 (P=10)	33,300	●歩行用 BKIT-ME	1515 S=100	24,100	57,400			スリット :SUS304 枠 :SPHC t3.2 (溶融亜鉛めっき)
180					1815 S=100	26,300	59,600			
240					2415 S=100	31,000	64,300			
300					3015 S=100	34,200	67,500			


※六角穴付止めねじ締付用の六角棒スパナ (397 ページ) 呼び4が付属します。

※E型ハンドル (397 ページ) は別売です。

スチール製枠 加工費

BKIT-E	エンドプレート加工費(片側1ヶ所当り)	3,900円加算	908


U字溝用スリットみぞ蓋 掃除口 敷地境界用 スライドスクリュロック式
細目タイプ(すきま9mm) 滑り止め模様付 ステンレス製スリット／スチール製枠

みぞ幅 (mm)	受枠外形寸法 (mm)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)		価格 (円/組)	備考	カタログ ページ
				蓋	枠			
150	211×598	●T-14 BKITSC-14E	1560 S=100 (P=13)	37,500	10,500	48,000	 スリット:SUS304 蓋、受枠:SPHC t3.2 (溶融亜鉛めっき)	909
180	251×598		1860 S=100 (P=13)	38,600	11,700	50,300		
240	331×598		2460 S=100 (P=13)	42,000	13,400	55,400		
300	401×598		3060 S=100 (P=13)	44,600	14,000	58,600		
150	211×598	●T-2 BKITSC-2E	1560 S=100 (P=13)	31,600	9,600	41,200		
180	251×598		1860 S=100 (P=13)	33,100	10,400	43,500		
240	331×598		2460 S=100 (P=13)	36,600	12,100	48,700		
300	401×598		3060 S=100 (P=13)	38,100	12,800	50,900		

※六角穴付止めねじ締付用の六角棒スパナ(397 ページ)呼び4が付属します。

※E型ハンドル(397 ページ)は別売です。

U字溝用スリットみぞ蓋 掃除口 敷地境界用 スライドスクリュロック式
細目タイプ(すきま6mm) 滑り止め模様付 ステンレス製スリット／スチール製枠

みぞ幅 (mm)	受枠外形寸法 (mm)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)		価格 (円/組)	備考	カタログ ページ
				蓋	枠			
150	211×598	●T-14 BKITSC-14E	1560 S=100 (P=10)	44,600	10,500	55,100	 スリット:SUS304 蓋、受枠:SPHC t3.2 (溶融亜鉛めっき)	909
180	251×598		1860 S=100 (P=10)	45,700	11,700	57,400		
240	331×598		2460 S=100 (P=10)	49,000	13,400	62,400		
300	401×598		3060 S=100 (P=10)	51,700	14,000	65,700		
150	211×598	●T-2 BKITSC-2E	1560 S=100 (P=10)	38,800	9,600	48,400		
180	251×598		1860 S=100 (P=10)	40,200	10,400	50,600		
240	331×598		2460 S=100 (P=10)	43,600	12,100	55,700		
300	401×598		3060 S=100 (P=10)	45,100	12,800	57,900		

※六角穴付止めねじ締付用の六角棒スパナ(397 ページ)呼び4が付属します。

※E型ハンドル(397 ページ)は別売です。

みぞ蓋

スリットみぞ蓋
プレキャスト側溝用
現場打側溝用

カラー舗装用
みぞ蓋


鋳鉄製
みぞ蓋

ステンレス製
グレーチング

スチール製
グレーチング


リサイクルウッド
グレーチング

U字溝用スリットみぞ蓋 集水枳蓋 敷地境界用 スライドスクリューロック式 細目タイプ(すきま9mm) 滑り止め模様付 ステンレス製スリット／スチール製枳

枳内径 (mm)	受枳外形寸法 (mm)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)		価格 (円/組)	備考	カタログ ページ
				蓋	枳			
300×300	390×400	●T-14 BKITSW-14E	300 S=100 (P=13)	35,900	19,900	55,800		909
450×450	540×550		450 S=100 (P=13)	54,400	23,200	77,600		
500×500	590×600		500 S=100 (P=13)	65,800	23,800	89,600		
600×600	690×700		600 S=100 (P=13)	78,500	27,900	106,400		
300×300	390×400	●T-2 BKITSW-2E	300 S=100 (P=13)	29,900	17,200	47,100		
450×450	540×550		450 S=100 (P=13)	44,100	19,800	63,900		
500×500	590×600		500 S=100 (P=13)	51,100	20,600	71,700		
600×600	690×700		600 S=100 (P=13)	62,000	24,000	86,000		


※E型ハンドル(397 ページ)は別売です。

U字溝用スリットみぞ蓋 集水枳蓋 敷地境界用 スライドスクリューロック式 細目タイプ(すきま6mm) 滑り止め模様付 ステンレス製スリット／スチール製枳

枳内径 (mm)	受枳外形寸法 (mm)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)		価格 (円/組)	備考	カタログ ページ
				蓋	枳			
300×300	390×400	●T-14 BKITSW-14E	300 S=100 (P=10)	39,000	19,900	58,900		909
450×450	540×550		450 S=100 (P=10)	59,100	23,200	82,300		
500×500	590×600		500 S=100 (P=10)	71,500	23,800	95,300		
600×600	690×700		600 S=100 (P=10)	85,300	27,900	113,200		
300×300	390×400	●T-2 BKITSW-2E	300 S=100 (P=10)	32,500	17,200	49,700		
450×450	540×550		450 S=100 (P=10)	47,900	19,800	67,700		
500×500	590×600		500 S=100 (P=10)	55,500	20,600	76,100		
600×600	690×700		600 S=100 (P=10)	67,300	24,000	91,300		

※E型ハンドル(397 ページ)は別売です。


U字溝用スリットみぞ蓋 敷地境界用 スライドスクリューロック式
細目タイプ(すきま10mm) 滑り止め模様付 スチール製スリット／スチール製枠

みぞ幅 (mm)	スリット:スチール製 (細目タイプ滑り止め模様付・P=15mm)			枠:スチール製 (定尺1m)			価格 (円/セット)	備考	カタログ ページ
	製品符号	呼称	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)			
150	●T-14 VQXB	1025 (P=15)	12,300	●T-14 BKIT-14E	1525 S=100	28,600	40,900		910
180					1825 S=100	30,500	42,800		
240					2425 S=100	35,500	47,800		
300					3025 S=100	38,300	50,600		
150	●T-2 VQXB	1025 (P=15)	12,300	●T-2 BKIT-2E	1525 S=100	24,100	36,400		
180					1825 S=100	26,300	38,600		
240					2425 S=100	31,000	43,300		
300					3025 S=100	34,200	46,500		

※六角穴付止めねじ締付用の六角棒スパナ(397 ページ)呼び4が付属します。

※E型ハンドル(397 ページ)は別売です。

U字溝用スリットみぞ蓋 敷地境界用 スライドスクリューロック式
細目タイプ(すきま6mm) 滑り止め模様付 スチール製スリット／スチール製枠

みぞ幅 (mm)	スリット:スチール製 (細目タイプ滑り止め模様付・P=9mm)			枠:スチール製 (定尺1m)			価格 (円/セット)	備考	カタログ ページ
	製品符号	呼称	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)			
150	●T-14 VSXS	1025 (P=9)	22,000	●T-14 BKIT-14E	1525 S=100	28,600	50,600		910
180					1825 S=100	30,500	52,500		
240					2425 S=100	35,500	57,500		
300					3025 S=100	38,300	60,300		
150	●T-2 VSXS	1025 (P=9)	22,000	●T-2 BKIT-2E	1525 S=100	24,100	46,100		
180					1825 S=100	26,300	48,300		
240					2425 S=100	31,000	53,000		
300					3025 S=100	34,200	56,200		

※六角穴付止めねじ締付用の六角棒スパナ(397 ページ)呼び4が付属します。

※E型ハンドル(397 ページ)は別売です。

スチール製枠 加工費

BKIT-E	エンドプレート加工費(片側1ヶ所当り)	3,900円加算	910

みぞ蓋

スリットみぞ蓋
プレキャスト側溝用

現場打側溝用

カラー舗装用みぞ蓋


鋳鉄製みぞ蓋

ステンレス製グレーチング

スチール製グレーチング

リサイクルウッドグレーチング


U字溝用スリットみぞ蓋 掃除口 敷地境界用 細目タイプ(すきま10mm) 滑り止め模様付 スチール製スリット／スチール製枠

みぞ幅 (mm)	受枠外形寸法 (mm)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)		価格 (円/組)	備考	カタログ ページ
				蓋	枠			
150	211×598	●T-14 BKITTC-14E	1560 S=100 (P=15)	26,400	10,500	36,900	 スリット : SS400 (溶融亜鉛めっき) 蓋、受枠 : SPHC t3.2 (溶融亜鉛めっき)	911
180	251×598		1860 S=100 (P=15)	27,500	11,700	39,200		
240	331×598		2460 S=100 (P=15)	30,900	13,400	44,300		
300	401×598		3060 S=100 (P=15)	35,000	14,000	49,000		
150	211×598	●T-2 BKITTC-2E	1560 S=100 (P=15)	19,800	9,600	29,400		
180	251×598		1860 S=100 (P=15)	21,300	10,400	31,700		
240	331×598		2460 S=100 (P=15)	26,000	12,100	38,100		
300	401×598		3060 S=100 (P=15)	28,400	12,800	41,200		

※六角穴付止めねじ締付用の六角棒スパナ (397 ページ) 呼び4が付属します。

※E型ハンドル (397 ページ) は別売です。

U字溝用スリットみぞ蓋 掃除口 敷地境界用 細目タイプ(すきま6mm) 滑り止め模様付 スチール製スリット／スチール製枠


みぞ幅 (mm)	受枠外形寸法 (mm)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)		価格 (円/組)	備考	カタログ ページ
				蓋	枠			
150	211×598	●T-14 BKITTC-14E	1560 S=100 (P=9)	28,300	10,500	38,800	 スリット : SS400 (溶融亜鉛めっき) 蓋、受枠 : SPHC t3.2 (溶融亜鉛めっき)	911
180	251×598		1860 S=100 (P=9)	29,500	11,700	41,200		
240	331×598		2460 S=100 (P=9)	33,200	13,400	46,600		
300	401×598		3060 S=100 (P=9)	37,500	14,000	51,500		
150	211×598	●T-2 BKITTC-2E	1560 S=100 (P=9)	21,200	9,600	30,800		
180	251×598		1860 S=100 (P=9)	23,000	10,400	33,400		
240	331×598		2460 S=100 (P=9)	28,000	12,100	40,100		
300	401×598		3060 S=100 (P=9)	30,400	12,800	43,200		

※六角穴付止めねじ締付用の六角棒スパナ (397 ページ) 呼び4が付属します。

※E型ハンドル (397 ページ) は別売です。

U字溝用スリットみぞ蓋 集水枳蓋 敷地境界用


細目タイプ(すきま10mm) 滑り止め模様付 スチール製スリット／スチール製枳

枳内径 (mm)	受枳外形寸法 (mm)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)		価格 (円/組)	備考	カタログ ページ
				蓋	枳			
300×300	390×400	●T-14 BKITTW-14E	300 S=100 (P=15)	19,700	19,900	39,600	 スリット : SS400 (溶融亜鉛めっき) 蓋、受枳 : SPHC t3.2 (溶融亜鉛めっき)	911
450×450	540×550		450 S=100 (P=15)	41,300	23,200	64,500		
500×500	590×600		500 S=100 (P=15)	53,700	23,800	77,500		
600×600	690×700		600 S=100 (P=15)	65,000	27,900	92,900		
300×300	390×400	●T-2 BKITTW-2E	300 S=100 (P=15)	13,300	17,200	30,500		
450×450	540×550		450 S=100 (P=15)	28,200	19,800	48,000		
500×500	590×600		500 S=100 (P=15)	33,600	20,600	54,200		
600×600	690×700		600 S=100 (P=15)	44,000	24,000	68,000		

※E型ハンドル(397 ページ)は別売です。

U字溝用スリットみぞ蓋 集水枳蓋 敷地境界用

細目タイプ(すきま6mm) 滑り止め模様付 スチール製スリット／スチール製枳

枳内径 (mm)	受枳外形寸法 (mm)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)		価格 (円/組)	備考	カタログ ページ
				蓋	枳			
300×300	390×400	●T-14 BKITTW-14E	300 S=100 (P=9)	21,500	19,900	41,400	 スリット : SS400 (溶融亜鉛めっき) 蓋、受枳 : SPHC t3.2 (溶融亜鉛めっき)	911
450×450	540×550		450 S=100 (P=9)	44,200	23,200	67,400		
500×500	590×600		500 S=100 (P=9)	59,100	23,800	82,900		
600×600	690×700		600 S=100 (P=9)	72,100	27,900	100,000		
300×300	390×400	●T-2 BKITTW-2E	300 S=100 (P=9)	14,800	17,200	32,000		
450×450	540×550		450 S=100 (P=9)	30,500	19,800	50,300		
500×500	590×600		500 S=100 (P=9)	36,200	20,600	56,800		
600×600	690×700		600 S=100 (P=9)	47,300	24,000	71,300		

※E型ハンドル(397 ページ)は別売です。

みぞ蓋

スリットみぞ蓋
プレキャスト側溝用
現場打側溝用

カラー舗装用
みぞ蓋


鋳鉄製
みぞ蓋

ステンレス製
グレーチング

スチール製
グレーチング

リサイクルウッド
グレーチング

U字溝用スリットみぞ蓋 敷地境界用 スライドスクリューロック式 細目タイプ(すきま6mm/開口5mm) 鋳鉄製スリット/スチール製枠

みぞ幅 (mm)	スリット:鋳鉄製 (細目タイプ・すきま6mm/開口5mm)			枠:スチール製 (定尺1m)			価格 (円/セット)	備考	カタログ ページ
	製品符号	呼称	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)			
150	●T-14 VGQM	1020	21,000	●T-14 BKIT-14E	1520 S=100	28,600	49,600		912
180					1820 S=100	30,500	51,500		
240					2420 S=100	35,500	56,500		
300					3020 S=100	38,300	59,300		
150	●T-2 VGQM	1020	21,000	●T-2 BKIT-2E	1520 S=100	24,100	45,100		
180					1820 S=100	26,300	47,300		
240					2420 S=100	31,000	52,000		
300					3020 S=100	34,200	55,200		

※蓋が端尺となる場合は、蓋定尺価格+切断加工費(9,700円/ヶ所)の価格となります。



※六角穴付止めねじ締付用の六角棒スパナ(397ページ)呼び4が付属します。

※E型ハンドル(397ページ)は別売です。

スチール製枠 加工費

BKIT-E	エンドプレート加工費(片側1ヶ所当り)	3,900円加算	912


U字溝用スリットみぞ蓋 掃除口 敷地境界用 スライドスクリューロック式 細目タイプ(すきま6mm/開口5mm) 鋳鉄製スリット/スチール製枠

みぞ幅 (mm)	受枠外形寸法 (mm)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)		価格 (円/組)	備考	カタログ ページ
				蓋	枠			
150	211×598	●T-14 BKITQC-14E	1560 S=100	42,500	10,500	53,000		913
180	251×598		1860 S=100	43,600	11,700	55,300		
240	331×598		2460 S=100	47,000	13,400	60,400		
300	401×598		3060 S=100	49,600	14,000	63,600		
150	211×598	●T-2 BKITQC-2E	1560 S=100	36,500	9,600	46,100		
180	251×598		1860 S=100	38,000	10,400	48,400		
240	331×598		2460 S=100	41,500	12,100	53,600		
300	401×598		3060 S=100	43,100	12,800	55,900		
							スリット：FCD500 (樹脂系塗装) 蓋、受枠：SPHC t3.2 (溶融亜鉛めっき)	

※六角穴付止めねじ締付用の六角棒スパナ(397ページ)呼び4が付属します。


※E型ハンドル(397ページ)は別売です。

U字溝用スリットみぞ蓋 集水枳蓋 敷地境界用
細目タイプ(すきま6mm/開口5mm) 鋳鉄製スリット/スチール製枳

枳内径 (mm)	受枳外形寸法 (mm)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)		価格 (円/組)	備考	カタログ ページ
				蓋	枳			
300×300	390×400	●T-14 BKITQW-14E	300 S=100	33,200	19,900	53,100	 スリット : FCD500 (樹脂系塗装) 蓋、受枳 : SPHC t3.2 (溶融亜鉛めっき)	913
450×450	540×550		450 S=100	40,800	23,200	64,000		
500×500	590×600		500 S=100	64,300	23,800	88,100		
600×600	690×700		600 S=100	74,800	27,900	102,700		
300×300	390×400	●T-2 BKITQW-2E	300 S=100	30,800	17,200	48,000		
450×450	540×550		450 S=100	34,100	19,800	53,900		
500×500	590×600		500 S=100	54,800	20,600	75,400		
600×600	690×700		600 S=100	59,200	24,000	83,200		

※E型ハンドル(397 ページ)は別売です。

U字溝用スリットみぞ蓋 敷地境界用 スライドスクリューロック式
ステンレス製排水蓋/スチール製枳

みぞ幅 (mm)	蓋: ステンレス製(板厚3mm)			枳: スチール製(定尺 1 m)			価格 (円/セット)	備考	カタログ ページ
	製品符号	呼称	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)			
150	●歩行用 VGP	1020	32,800	●歩行用 BKIT-2E	1520 S=100	24,100	56,900	 蓋: SUS304 枳: SPHC t3.2 (溶融亜鉛めっき)	914
180					1820 S=100	26,300	59,100		
240					2420 S=100	31,000	63,800		
300					3020 S=100	34,200	67,000		

※蓋が端尺となる場合は、蓋定尺価格+切断加工費(9,700円/ヶ所)の価格となります。

※六角穴付止めねじ締付用の六角棒スパナ(397 ページ)呼び4が付属します。

※D型ハンドル(397 ページ)は別売です。

スチール製枳 加工費

BKIT-E	エンドプレート加工費(片側1ヶ所当り)	3,900円加算	914

みぞ蓋

スリットみぞ蓋
プレキャスト側溝用

現場打側溝用

カラー舗装用みぞ蓋

鋳鉄製みぞ蓋


ステンレス製グレーチング

スチール製グレーチング

リサイクルウッドグレーチング

U字溝用スリットみぞ蓋 敷地内用 スライドスクリューロック式

細目タイプ(すきま6mm) 滑り止め模様付 ステンレス製スリット／ステンレス目地付スチール製枠

みぞ幅 (mm)	スリット:ステンレス製 (細目タイプ滑り止め模様付・P=10mm)			枠:ステンレス目地付スチール製 (定尺 1 m)			価格 (円/セット)	備考	カタログ ページ
	製品符号	呼称	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)			
150	●T-14 VSMQ	0620 (P=10)	24,300	●T-14 BCIS-14E	1520 S=60	41,900	66,200		916
180					1820 S=60	44,600	68,900		
240					2420 S=60	48,900	73,200		
300					3020 S=60	50,700	75,000		
150	●T-2 VSMQ	0620 (P=10)	24,300	●T-2 BCIS-2E	1520 S=60	36,900	61,200		
180					1820 S=60	38,400	62,700		
240					2420 S=60	40,900	65,200		
300					3020 S=60	44,200	68,500		
150	●歩行用 VSMQ	0615 (P=10)	20,000	●歩行用 BCIS-ME	1515 S=60	35,500	55,500		
180					1815 S=60	37,100	57,100		
240					2415 S=60	39,700	59,700		
300					3015 S=60	42,700	62,700		

スリット : SUS304
 枠目地 : SUS304
 枠 : SPHC t3.2
 (溶融亜鉛めっき)


※E型ハンドル(397 ページ)は別売です。

ステンレス目地付スチール製枠 加工費

BCIS-E	エンドプレート加工費(片側1ヶ所当り)	5,600円加算	916

- ルーフドレン
- ステンステイト
- 床点検口蓋
- 配線・配管ピット蓋
- 排水ピット蓋
- 樹脂製グレーチング
- 排水ユニット
- 鋼製溝付スリットみぞ蓋
- 極細目蓋
- ステンレス製玄関マット
- 空調床吹出口蓋
- 自動ドアガード
- エクステンションジョイントカバー
- 木造耐震補強装置
- 環境配慮関連製品
- 屋上緑化関連製品
- 舗装用見切材
- 樹木保護蓋
- インフォーマルエクステリア
- 車止め
- 鉄蓋
- みぞ蓋
- 床板用グレーチング
- グリース阻集器
- 床排水金物通気金物
- 上水道用鉄蓋
- 誘導用マーカ

U字溝用スリットみぞ蓋 掃除口 敷地内用 スライドスクリュロック式
細目タイプ(すきま6mm) 滑り止め模様付 ステンレス製スリット／スチール製枠


みぞ幅 (mm)	受枠外形寸法 (mm)	製品符号	呼称	価格(円/枚)		価格 (円/組)	備考	カタログ ページ
				蓋	枠			
150	211×598	●T-14 BCISSC-14E	1560 S=60	55,100	10,800	65,900		917
180	251×598		1860 S=60	57,100	12,100	69,200		
240	331×598		2460 S=60	61,800	13,800	75,600		
300	401×598		3060 S=60	69,800	14,500	84,300		
150	211×598	●T-2 BCISSC-2E	1560 S=60	54,500	9,900	64,400		
180	251×598		1860 S=60	55,600	10,700	66,300		
240	331×598		2460 S=60	57,500	12,500	70,000		
300	401×598		3060 S=60	62,500	13,200	75,700		

スリット : SUS304
目地 : SUS304
蓋、受枠 : SPHC
(溶融亜鉛めっき)

※ステンレス目地はスリット蓋の両サイドのみです。蓋本体および受枠の目地はスチールとなります。

※E型ハンドル(397 ページ)は別売です。

U字溝用スリットみぞ蓋 集水枳蓋 敷地内用 スライドスクリュロック式
細目タイプ(すきま6mm) 滑り止め模様付 ステンレス製スリット／スチール製枠

枳内径 (mm)	受枠外形寸法 (mm)	製品符号	呼称	価格(円/枚)		価格 (円/組)	備考	カタログ ページ
				蓋	枠			
300×300	400×400	●T-14 BCISSW-14E	300 S=60	50,600	19,900	70,500		917
450×450	550×550		450 S=60	71,200	23,200	94,400		
500×500	600×600		500 S=60	85,300	23,800	109,100		
600×600	700×700		600 S=60	102,200	27,900	130,100		
300×300	400×400	●T-2 BCISSW-2E	300 S=60	45,600	17,200	62,800		
450×450	550×550		450 S=60	61,600	19,800	81,400		
500×500	600×600		500 S=60	71,100	20,600	91,700		
600×600	700×700		600 S=60	85,500	24,000	109,500		

スリット : SUS304
目地 : SUS304
蓋、受枠 : SPHC
(溶融亜鉛めっき)

※ステンレス目地はスリット蓋の両サイドのみです。蓋本体および受枠の目地はスチールとなります。

※E型ハンドル(397 ページ)は別売です。

みぞ蓋

スリットみぞ蓋
プレキャスト側溝用
現場打側溝用

カラー舗装用
みぞ蓋


鋳鉄製
みぞ蓋

ステンレス製
グレーチング

スチール製
グレーチング

リサイクルウッド
グレーチング

U字溝用スリットみぞ蓋 敷地内用 スライドスクリューロック式 細目タイプ(すきま6mm) 滑り止め模様付 ステンレス製スリット／スチール製枠

みぞ幅 (mm)	スリット:ステンレス製 (細目タイプ滑り止め模様付・P=10mm)			枠:スチール製 (定尺 1 m)			価格 (円/セット)	備考	カタログ ページ	
	製品符号	呼称	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)				
150	●T-14 VSMQ	0620 (P=10)	24,300	●T-14 BCIT-14E	1520 S=60	18,600	42,900		918	
180					1820 S=60	21,500	45,800			
240					2420 S=60	27,500	51,800			
300					3020 S=60	30,400	54,700			
150	●T-2 VSMQ	0620 (P=10)	24,300	●T-2 BCIT-2E	1520 S=60	16,000	40,300			
180					1820 S=60	17,100	41,400			
240					2420 S=60	20,200	44,500			
300					3020 S=60	23,700	48,000			
150	●歩行用 VSMQ	0615 (P=10)	20,000	●歩行用 BCIT-ME	1515 S=60	16,000	36,000			スリット : SUS304 枠 : SPHC t3.2 (溶融亜鉛めっき)
180					1815 S=60	17,100	37,100			
240					2415 S=60	20,200	40,200			
300					3015 S=60	23,700	43,700			


※E型ハンドル(397 ページ)は別売です。

スチール製枠 加工費

BCIT-E	エンドプレート加工費(片側1ヶ所当り)	3,900円加算	918

- ルーフドレン 
- ステンステイト 
- 床点検口蓋 
- 配線・配管ピット蓋 
- 排水ピット蓋 
- 樹脂製グレーチング 
- 排水ユニット 
- 銅製溝付スリットみぞ蓋 
- 極細目蓋 
- ステンレス製玄関マット 
- 空調床吹出口蓋 
- 自動ドアガード 
- エキステンションジョイントカバー 
- 木造耐震補強装置 
- 環境配慮関連製品 
- 屋上緑化関連製品 
- 舗装用見切材 
- 樹木保護蓋 
- インフォーマルエクステリア 
- 車止め 
- 鉄蓋 
- みぞ蓋 
- 床板用グレーチング 
- グリース阻集器 
- 床排水金物通気金物 
- 上水道用鉄蓋 
- 誘導用マーカ 


U字溝用スリットみぞ蓋 掃除口 敷地内用 スライドスクリューロック式
細目タイプ(すきま6mm) 滑り止め模様付 ステンレス製スリット／スチール製枠

みぞ幅 (mm)	受枠外形寸法 (mm)	製品符号	呼称	価格(円/枚)		価格 (円/組)	備考	カタログ ページ
				蓋	枠			
150	211×598	●T-14 BCITSC-14E	1560 S=60	43,700	10,500	54,200		919
180	251×598		1860 S=60	44,800	11,700	56,500		
240	331×598		2460 S=60	48,000	13,400	61,400		
300	401×598		3060 S=60	50,600	14,000	64,600		
150	211×598	●T-2 BCITSC-2E	1560 S=60	38,000	9,600	47,600		
180	251×598		1860 S=60	39,400	10,400	49,800		
240	331×598		2460 S=60	42,700	12,100	54,800		
300	401×598		3060 S=60	44,200	12,800	57,000		

スリット : SUS304
蓋、受枠 : SPHC
(溶融亜鉛めっき)

※E型ハンドル(397 ページ)は別売です。

U字溝用スリットみぞ蓋 集水枳蓋 敷地内用 スライドスクリューロック式
細目タイプ(すきま6mm) 滑り止め模様付 ステンレス製スリット／スチール製枠

枳内径 (mm)	受枠外形寸法 (mm)	製品符号	呼称	価格(円/枚)		価格 (円/組)	備考	カタログ ページ
				蓋	枠			
300×300	400×400	●T-14 BCITSW-14E	300 S=60	31,800	19,900	51,700		919
450×450	550×550		450 S=60	48,800	23,200	72,000		
500×500	600×600		500 S=60	59,700	23,800	83,500		
600×600	700×700		600 S=60	73,600	27,900	101,500		
300×300	400×400	●T-2 BCITSW-2E	300 S=60	29,500	17,200	46,700		
450×450	550×550		450 S=60	42,500	19,800	62,300		
500×500	600×600		500 S=60	51,900	20,600	72,500		
600×600	700×700		600 S=60	63,500	24,000	87,500		

スリット : SUS304
蓋、受枠 : SPHC
(溶融亜鉛めっき)

※E型ハンドル(397 ページ)は別売です。

みぞ蓋

スリットみぞ蓋
プレキャスト側溝用
現場打側溝用

カラー舗装用
みぞ蓋


鋳鉄製
みぞ蓋

ステンレス製
グレーチング

スチール製
グレーチング

リサイクルウッド
グレーチング

U字溝用スリットみぞ蓋 敷地内用 スライドスクリューロック式 細目タイプ(すきま6mm) 滑り止め模様付 スチール製スリット／スチール製枠

みぞ幅 (mm)	スリット:スチール製 (細目タイプ滑り止め模様付・P=9mm)			枠:スチール製 (定尺 1 m)			価格 (円/セット)	備考	カタログ ページ	
	製品符号	呼称	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)				
150	●T-14 VSXS	0619 (P=9)	12,900	●T-14 BCIT-14E	1520 S=60	18,600	31,500		920	
180					1820 S=60	21,500	34,400			
240					2420 S=60	27,500	40,400			
300					3020 S=60	30,400	43,300			
150	●T-2 VSXS	0619 (P=9)	12,900	●T-2 BCIT-2E	1520 S=60	16,000	28,900			スリット :SS400 (溶融亜鉛めっき) 枠 :SPHC t3.2 (溶融亜鉛めっき)
180					1820 S=60	17,100	30,000			
240					2420 S=60	20,200	33,100			
300					3020 S=60	23,700	36,600			

※E型ハンドル(397 ページ)は別売です。


スチール製枠 加工費

BCIT-E	エンドプレート加工費(片側1ヶ所当り)	3,900円加算	920

- ルーフドレン
- ステンステア
- 床点検口蓋
- 配線・配管ピット蓋
- 排水ピット蓋
- 樹脂製グレーチング
- 排水ユニット
- 鋼製溝付スリットみぞ蓋
- 極細目蓋
- ステンス製玄関マット
- 空調床吹出口蓋
- 自動ドアガード
- エキステンションジョイントカバー
- 木造耐震補強装置
- 環境配慮関連製品
- 屋上緑化関連製品
- 舗装用見切材
- 樹木保護蓋
- インフォーマルエクステリア
- 車止め
- 鉄蓋
- みぞ蓋
- 床板用グレーチング
- グリース阻集器
- 床排水金物通気金物
- 上水道用鉄蓋
- 誘導用マーカー

U字溝用スリットみぞ蓋 掃除口 敷地内用

細目タイプ(すきま6mm) 滑り止め模様付 スチール製スリット／スチール製枠


みぞ幅 (mm)	受枠外形寸法 (mm)	製品符号	呼称	価格(円/枚)		価格 (円/組)	備考	カタログ ページ
				蓋	枠			
150	211×598	●T-14 BCITTC-14E	1560 S=60	26,200	10,500	36,700		921
180	251×598		1860 S=60	27,300	11,700	39,000		
240	331×598		2460 S=60	30,600	13,400	44,000		
300	401×598		3060 S=60	34,700	14,000	48,700		
150	211×598	●T-2 BCITTC-2E	1560 S=60	19,500	9,600	29,100		
180	251×598		1860 S=60	21,100	10,400	31,500		
240	331×598		2460 S=60	25,600	12,100	37,700		
300	401×598		3060 S=60	28,000	12,800	40,800		

スリット : SS400
(溶融亜鉛めっき)
蓋、受枠 : SPHC t3.2
(溶融亜鉛めっき)

※E型ハンドル(397 ページ)は別売です。

U字溝用スリットみぞ蓋 集水枳蓋 敷地内用

細目タイプ(すきま6mm) 滑り止め模様付 スチール製スリット／スチール製枠

枳内径 (mm)	受枠外形寸法 (mm)	製品符号	呼称	価格(円/枚)		価格 (円/組)	備考	カタログ ページ
				蓋	枠			
300×300	400×400	●T-14 BCITTW-14E	300 S=60	19,300	19,900	39,200		921
450×450	550×550		450 S=60	40,600	23,200	63,800		
500×500	600×600		500 S=60	54,900	23,800	78,700		
600×600	700×700		600 S=60	67,600	27,900	95,500		
300×300	400×400	●T-2 BCITTW-2E	300 S=60	12,900	17,200	30,100		
450×450	550×550		450 S=60	27,500	19,800	47,300		
500×500	600×600		500 S=60	32,600	20,600	53,200		
600×600	700×700		600 S=60	42,800	24,000	66,800		


スリット : SS400
(溶融亜鉛めっき)
蓋、受枠 : SPHC t3.2
(溶融亜鉛めっき)

※E型ハンドル(397 ページ)は別売です。

みぞ蓋

スリットみぞ蓋
プレキャスト側溝用スリットみぞ蓋
現場打側溝用カラー舗装用
みぞ蓋鋳鉄製
みぞ蓋ステンレス製
グレーチングスチール製
グレーチングリサイクルウッド
グレーチング

U字溝用スリットみぞ蓋 敷地内用 スライドスクリューロック式 細目タイプ(すきま6mm／開口5mm) 鋳鉄製スリット／スチール製枠

みぞ幅 (mm)	スリット: 鋳鉄製 (細目タイプ・すきま6mm／開口5mm)			枠: スチール製 (定尺 1 m)			価格 (円/セット)	備考	カタログ ページ	
	製品符号	呼称	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)				
150	●T-14 VGQM	0620	12,300	●T-14 BCIT-14E	1520 S=60	18,600	30,900		922	
180					1820 S=60	21,500	33,800			
240					2420 S=60	27,500	39,800			
300					3020 S=60	30,400	42,700			
150	●T-2 VGQM	0620	12,300	●T-2 BCIT-2E	1520 S=60	16,000	28,300			スリット : FCD500 (樹脂系塗装) 枠 : SPHC t3.2 (溶融亜鉛めっき)
180					1820 S=60	17,100	29,400			
240					2420 S=60	20,200	32,500			
300					3020 S=60	23,700	36,000			

※蓋が端尺となる場合は、蓋定尺価格+切断加工費(9,700円/ヶ所)の価格となります。


※E型ハンドル(397 ページ)は別売です。

スチール製枠 加工費

BCIT-E	エンドプレート加工費(片側1ヶ所当り)	3,900円加算	922

- ルーフドレン 
- ステンステイト 
- 床点検口蓋 
- 配線・配管ピット蓋 
- 排水ピット蓋 
- 樹脂製グレーチング 
- 排水ユニット 
- 鋼製溝付スリットみぞ蓋 
- 極細目蓋 
- ステンレス製玄関マット 
- 空調床吹出口蓋 
- 自動ドアガード 
- エキステンションジョイントカバー 
- 木造耐震補強装置 
- 環境配慮関連製品 
- 屋上緑化関連製品 
- 舗装用見切材 
- 樹木保護蓋 
- インフォーマルエクステリア 
- 車止め 
- 鉄蓋 
- みぞ蓋 
- 床板用グレーチング 
- グリース阻集器 
- 床排水金物通気金物 
- 上水道用鉄蓋 
- 誘導用マーカ 


U字溝用スリットみぞ蓋 掃除口 敷地内用 スライドスクリュロック式
細目タイプ(すきま6mm/開口5mm) 鋳鉄製スリット/スチール製枠

みぞ幅 (mm)	受枠外形寸法 (mm)	製品符号	呼称	価格(円/枚)		価格 (円/組)	備考	カタログ ページ
				蓋	枠			
150	211×598	●T-14 BCITQC-14E	1560 S=60	36,200	10,500	46,700		923
180	251×598		1860 S=60	37,300	11,700	49,000		
240	331×598		2460 S=60	40,600	13,400	54,000		
300	401×598		3060 S=60	44,700	14,000	58,700		
150	211×598	●T-2 BCITQC-2E	1560 S=60	29,400	9,600	39,000		
180	251×598		1860 S=60	31,100	10,400	41,500		
240	331×598		2460 S=60	35,500	12,100	47,600		
300	401×598		3060 S=60	37,900	12,800	50,700		

スリット : FCD500
(樹脂系塗装)
蓋、受枠 : SPHC t3.2
(溶融亜鉛めっき)

※E型ハンドル(397 ページ)は別売です。

U字溝用スリットみぞ蓋 集水枳蓋 敷地内用
細目タイプ(すきま6mm/開口5mm) 鋳鉄製スリット/スチール製枠

枳内径 (mm)	受枠外形寸法 (mm)	製品符号	呼称	価格(円/枚)		価格 (円/組)	備考	カタログ ページ
				蓋	枠			
300×300	400×400	●T-14 BCITQW-14E	300 S=60	30,500	19,900	50,400		923
450×450	550×550		450 S=60	39,500	23,200	62,700		
500×500	600×600		500 S=60	63,000	23,800	86,800		
600×600	700×700		600 S=60	74,700	27,900	102,600		
300×300	400×400	●T-2 BCITQW-2E	300 S=60	28,600	17,200	45,800		
450×450	550×550		450 S=60	33,400	19,800	53,200		
500×500	600×600		500 S=60	51,800	20,600	72,400		
600×600	700×700		600 S=60	57,400	24,000	81,400		

スリット : FCD500
(樹脂系塗装)
蓋、受枠 : SPHC t3.2
(溶融亜鉛めっき)

※E型ハンドル(397 ページ)は別売です。

みぞ蓋

スリットみぞ蓋
プレキャスト側溝用
現場打側溝用

カラー舗装用みぞ蓋


鋳鉄製みぞ蓋

ステンレス製グレーチング

スチール製グレーチング

リサイクルウッドグレーチング


U字溝用スリットみぞ蓋 敷地内用 スライドスクリューロック式 細目タイプ(すきま9mm) 滑り止め模様付 ステンレス製スリット／ステンレス製枠

みぞ幅 (mm)	スリット:ステンレス製 (細目タイプ滑り止め模様付・P=13mm)			枠:ステンレス製 (定尺 1 m)			価格 (円/セット)	備考	カタログ ページ
	製品符号	呼称	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)			
100 (90)	●T-2 VSMQ	1020(P=13)	37,400	●T-2 VSL-2	1020	24,900	62,300		924
120		1220(P=13)	48,400		1220	25,600	74,000		
150		1520(P=13)	57,000		1520	26,400	83,400		
100 (90)	●歩行用 VSMQ	1015(P=13)	31,200	●歩行用 VSL-M	1015	24,900	56,100		
120		1215(P=13)	38,300		1215	25,600	63,900		
150		1515(P=13)	45,500		1515	26,400	71,900		
スリット : SUS304 枠 : SUS304									

※みぞ幅90mmのU字溝には、みぞ幅100mm用をご使用ください。

※E型ハンドル(397ページ)は別売です。


U字溝用スリットみぞ蓋 敷地内用 スライドスクリューロック式 細目タイプ(すきま6mm) 滑り止め模様付 ステンレス製スリット／ステンレス製枠

みぞ幅 (mm)	スリット:ステンレス製 (細目タイプ滑り止め模様付・P=10mm)			枠:ステンレス製 (定尺 1 m)			価格 (円/セット)	備考	カタログ ページ	
	製品符号	呼称	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)				
100 (90)	●T-2 VSMQ	1020 (P=10)	39,500	●T-2 VSL-2	1020	24,900	64,400		924	
100 (90)	●歩行用 VSMQ	1015 (P=10)	33,300	●歩行用 VSL-M	1015	24,900	58,200			
150		1515 (P=10)	49,700		1515	26,400	76,100			
								スリット : SUS304 枠 : SUS304		

※みぞ幅90mmのU字溝には、みぞ幅100mm用をご使用ください。

※E型ハンドル(397ページ)は別売です。

U字溝用スリットみぞ蓋 敷地内用 スライドスクリューロック式 ステンレス製排水蓋／ステンレス製枠

みぞ幅 (mm)	蓋:ステンレス製(板厚3mm)			枠:ステンレス製 (定尺1m)			価格 (円/セット)	備考	カタログ ページ
	製品符号	呼称	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)			
100(90)	●歩行用 VGP	1020	32,800	●歩行用 VSL-2	1020	24,900	57,700	 蓋:SUS304 枠:SUS304	925

※みぞ幅90mmのU字溝には、みぞ幅100mm用をご使用ください。


※スリットが端尺となる場合は、スリット定尺価格+切断加工費(9,700円/ヶ所)の価格となります。

※D型ハンドル(397ページ)は別売です。

ステンレス製枠 加工費

VSL	エンドプレート加工費(片側1ヶ所当り)	4,500円加算	924 ・ 925


U字溝用スリットみぞ蓋 敷地内用 スライドスクリューロック式
細目タイプ(すきま10mm) 滑り止め模様付 スチール製スリット／スチール製枠

みぞ幅 (mm)	スリット:スチール製 (細目タイプ滑り止め模様付・P=15mm)			枠:スチール製 (定尺 1 m)			価格 (円/セット)	備考	カタログ ページ
	製品符号	呼称	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)			
100 (90)	●T-2	1025 (P=15)	12,300	●T-2	1025	12,400	24,700		924
120	VQXB	1225 (P=15)	13,000	VTL-2E	1225	12,700	25,700		
150		1525 (P=15)	13,900		1525	12,900	26,800		

※みぞ幅90mmのU字溝には、みぞ幅100mm用をご使用ください。

※E型ハンドル(397 ページ)は別売です。


U字溝用スリットみぞ蓋 敷地内用 スライドスクリューロック式
細目タイプ(すきま6mm) 滑り止め模様付 スチール製スリット／スチール製枠

みぞ幅 (mm)	スリット:スチール製 (細目タイプ滑り止め模様付・P=9mm)			枠:スチール製 (定尺 1 m)			価格 (円/セット)	備考	カタログ ページ
	製品符号	呼称	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)			
100 (90)	●T-2	1025 (P=9)	22,000	●T-2	1025	12,400	34,400	 スリット :SS400 (溶融亜鉛めっき) 枠 :SPHC t3.2 (溶融亜鉛めっき)	924

※みぞ幅90mmのU字溝には、みぞ幅100mm用をご使用ください。

※E型ハンドル(397 ページ)は別売です。

U字溝用スリットみぞ蓋 敷地内用 スライドスクリューロック式
鋳鉄製スリット(すきま6mm／開口5mm)／スチール製枠

みぞ幅 (mm)	スリット:鋳鉄製 (すきま6mm／開口5mm)			枠:スチール製 (定尺 1 m)			価格 (円/セット)	備考	カタログ ページ
	製品符号	呼称	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)			
100 (90)	●T-2	1020	21,000	●T-2	1020	12,400	33,400	 スリット :FCD500 (樹脂系塗装) 枠 :SPHC t3.2 (溶融亜鉛めっき)	925

※みぞ幅90mmのU字溝には、みぞ幅100mm用をご使用ください。

※スリットが端尺となる場合は、スリット定尺価格+切断加工費(9,700円/ヶ所)の価格となります。

※E型ハンドル(397 ページ)は別売です。

スチール製枠 加工費

VTL	エンドプレート加工費(片側1ヶ所当り)	3,900円加算	924 ・ 925

みぞ蓋

スリットみぞ蓋	プレキャスト側溝用
スリットみぞ蓋	現場打側溝用

カラー舗装用
みぞ蓋


鋳鉄製
みぞ蓋

ステンレス製
グレーチング

スチール製
グレーチング

リサイクルウッド
グレーチング

U字溝用スリットみぞ蓋 砂利撒き用 スチール製カバー (充填深さ47mm) / スチール製枠


みぞ幅 (mm)	蓋:スチール製 (充填深さ47mm)			枠:スチール製 (定尺1m)			価格 (円/セット)	備考	カタログ ページ
	製品符号	呼称	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)			
150	●歩行用 VTGC	1550	23,100	●歩行用 VTGL-ME	1550	9,000	32,100		926
180		1850	23,900		1850	9,200	33,100		
240		2450	26,000		2450	9,800	35,800		
300		3050	27,700		3050	10,200	37,900		

※E型ハンドル(397 ページ)は別売です。

スチール製枠 加工費

VTGL-E	エンドプレート加工費 (片側1ヶ所当り)	3,900円加算	926


U字溝用スリットみぞ蓋 集水桟蓋 砂利撒き用 スチール製カバー (充填深さ47mm) / スチール製枠

桟内径 (mm)	蓋:スチール製 (充填深さ47mm)	枠:スチール製 (桟総高さ80mm)	価格 (円/枚)		価格 (円/セット)	備考	カタログ ページ
	製品符号	呼称	蓋	枠			
300×300	●歩行用 VTGCW-ME	300	9,500	8,100	17,600		926
450×450		450	12,900	10,200	23,100		
600×600		600	16,800	14,200	31,000		

※E型ハンドル(397 ページ)は別売です。

- ルーフドレン
- ステンステア
- 床点検口蓋
- 配線・配管ピット蓋
- 排水ピット蓋
- 樹脂製グレーチング
- 排水ユニット
- 鋼製溝付スリットみぞ蓋
- 極細目蓋
- ステン製玄関マット
- 空調床吹出口蓋
- 自動ドアガード
- エクステンションジョイントバー
- 木造耐震補強装置
- 環境配慮関連製品
- 屋上緑化関連製品
- 舗装用見切材
- 樹木保護蓋
- インフォーマルエクステリア
- 車止め
- 鉄蓋
- みぞ蓋
- 床板用グレーチング
- グリース阻集器
- 床排水金物通気金物
- 上水道用鉄蓋
- 誘導用マーカ


円型水路用スリットみぞ蓋 スライドスクリューロック式
細目タイプ(すきま6mm) 滑り止め模様付 ステンレス製スリット／ステンレス製枠

スリット幅 (mm)	スリット:ステンレス製 (細目タイプ滑り止め模様付・P=10mm)			枠:ステンレス製 (定尺 1 m)			価格 (円/セット)	備考	カタログ ページ
	製品符号	呼称	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)			
60	●輪荷重5トン VSMQ	0620 (P=10)	24,300	●輪荷重5トン EVSL-R5	0620	39,400	63,700		927
60	●T-2 VSMQ	0620 (P=10)	24,300	●T-2 EVSL-2	0620	35,500	59,800		
60	●歩行用 VSMQ	0615 (P=10)	20,000	●歩行用 EVSL-M	0615	35,500	55,500		

※アンカー孔のサイズおよびピッチの変更が可能です。

※E型ハンドル(397 ページ)は別売です。


円型水路用スリットみぞ蓋 スライドスクリューロック式
細目タイプ(すきま6mm) 滑り止め模様付 スチール製スリット／スチール製枠

スリット幅 (mm)	スリット:スチール製 (細目タイプ滑り止め模様付・P=9mm)			枠:スチール製 (定尺 1 m)			価格 (円/セット)	備考	カタログ ページ
	製品符号	呼称	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)			
60	●輪荷重5トン VSXS	0619 (P=9)	12,900	●輪荷重5トン EVTL-R5E	0620	24,000	36,900		927
60	●T-2 VSXS	0619 (P=9)	12,900	●T-2 EVTL-2E	0620	21,500	34,400		

※アンカー孔のサイズおよびピッチの変更が可能です。

※E型ハンドル(397 ページ)は別売です。

円型水路用スリットみぞ蓋 スライドスクリューロック式
細目タイプ(すきま6mm／開口5mm) 鋳鉄製スリット／スチール製枠

スリット幅 (mm)	スリット:鋳鉄製 (細目タイプ・すきま6mm／開口5mm)			枠:スチール製 (定尺 1 m)			価格 (円/セット)	備考	カタログ ページ
	製品符号	呼称	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)			
60	●輪荷重5トン VGQM	0620	12,300	●輪荷重5トン EVTL-R5E	0620	24,000	36,300		928
60	●T-2 VGQM	0620	12,300	●T-2 EVTL-2E	0620	21,500	33,800		

※アンカー孔のサイズおよびピッチの変更が可能です。

※蓋が端尺となる場合は、蓋定尺価格+切断加工費(9,700円/ヶ所)の価格となります。

※E型ハンドル(397 ページ)は別売です。

ステンレス製枠・スチール製枠 加工費

EVSL	エンドプレート加工費(片側1ヶ所当り)	4,500円加算	927
EVTL-E		3,900円加算	928

みぞ蓋

スリットみぞ蓋
プレキャスト側溝用
現場打側溝用

カラー舗装用
みぞ蓋

鋳鉄製
みぞ蓋

ステンレス製
グレーチング

スチール製
グレーチング

リサイクルウッド
グレーチング

現場打側溝用スリットみぞ蓋 敷地境界用(みぞ内片寄せ) スリット幅60mm スライドスクリューロック式
細目タイプ(すきま6mm) 滑り止め模様付 ステンレス製スリット／スチール製枠

みぞ幅 (mm)	スリット:ステンレス製			枠:スチール製 (定尺 1 m)			価格 (円/セット)	備考	カタログ ページ
	製品符号	呼称	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)			
300	●T-14 VSMQ	0620 (P=10)	24,300	●T-14 BSIT-14EG	3020 S=60	39,200	63,500		933
300	●T-2 VSMQ	0620 (P=10)	24,300	●T-2 BSIT-2EG	3020 S=60	31,500	55,800		
スリット : SUS304 枠 : SPHC t3.2 (溶融亜鉛めっき)									


※E型ハンドル(397 ページ)は別売です。

現場打側溝用スリットみぞ蓋 敷地境界用(みぞ内片寄せ) スリット幅60mm スライドスクリューロック式
細目タイプ(すきま6mm) 滑り止め模様付 スチール製スリット／スチール製枠

みぞ幅 (mm)	スリット:スチール製			枠:スチール製 (定尺 1 m)			価格 (円/セット)	備考	カタログ ページ
	製品符号	呼称	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)			
300	●T-14 VSXS	0619 (P=9)	12,900	●T-14 BSIT-14EG	3020 S=60	39,200	52,100		934
300	●T-2 VSXS	0619 (P=9)	12,900	●T-2 BSIT-2EG	3020 S=60	31,500	44,400		
スリット : SS400 (溶融亜鉛めっき) 枠 : SPHC t3.2 (溶融亜鉛めっき)									

※E型ハンドル(397 ページ)は別売です。

現場打側溝用スリットみぞ蓋 敷地境界用(みぞ内片寄せ) スリット幅60mm スライドスクリューロック式
細目タイプ(すきま6mm／開口5mm) 滑り止め模様付 鋳鉄製スリット／スチール製枠

みぞ幅 (mm)	スリット: 鋳鉄製			枠: スチール製 (定尺 1 m)			価格 (円/セット)	備考	カタログ ページ
	製品符号	呼称	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)			
300	●T-14 VGQM	0620	12,300	●T-14 BSIT-14EG	3020 S=60	39,200	51,500		935
300	●T-2 VGQM	0620	12,300	●T-2 BSIT-2EG	3020 S=60	31,500	43,800		
スリット : FCD500 (樹脂系塗装) 枠 : SPHC t3.2 (溶融亜鉛めっき)									

※E型ハンドル(397 ページ)は別売です。

スチール製枠 加工費


BSIT-EG	エンドプレート加工費(片側1ヶ所当り)	3,900円加算	933 ～ 935

現場打側溝用スリットみぞ蓋 敷地内用 スリット幅60mm スライドスクリューロック式
細目タイプ(すきま6mm) 滑り止め模様付 ステンレス製スリット／スチール製枠

みぞ幅 (mm)	スリット:ステンレス製			枠:スチール製 (定尺 1 m)			価格 (円/セット)	備考	カタログ ページ
	製品符号	呼称	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)			
300	●T-14 VSMQ	0620 (P=10)	24,300	●T-14 BCIT-14EG	3020 S=60	32,900	57,200		936
300	●T-2 VSMQ	0620 (P=10)	24,300	●T-2 BCIT-2EG	3020 S=60	26,200	50,500		
								スリット : SUS304 枠 : SPHC t3.2 (溶融亜鉛めっき)	

※E型ハンドル(397 ページ)は別売です。

現場打側溝用スリットみぞ蓋 敷地内用 スリット幅60mm スライドスクリューロック式
細目タイプ(すきま6mm) 滑り止め模様付 スチール製スリット／スチール製枠

みぞ幅 (mm)	スリット:スチール製			枠:スチール製 (定尺 1 m)			価格 (円/セット)	備考	カタログ ページ
	製品符号	呼称	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)			
300	●T-14 VSXS	0619 (P=9)	12,900	●T-14 BCIT-14EG	3020 S=60	32,900	45,800		937
300	●T-2 VSXS	0619 (P=9)	12,900	●T-2 BCIT-2EG	3020 S=60	26,200	39,100		
								スリット :SS400 (溶融亜鉛めっき) 枠 :SPHC t3.2 (溶融亜鉛めっき)	

※E型ハンドル(397 ページ)は別売です。

現場打側溝用スリットみぞ蓋 敷地内用 スリット幅60mm スライドスクリューロック式
細目タイプ(すきま6mm／開口5mm) 滑り止め模様付 鋳鉄製スリット／スチール製枠

みぞ幅 (mm)	スリット: 鋳鉄製			枠: スチール製 (定尺 1 m)			価格 (円/セット)	備考	カタログ ページ
	製品符号	呼称	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)			
300	●T-14 VGQM	0620	12,300	●T-14 BCIT-14EG	3020 S=60	32,900	45,200		938
300	●T-2 VGQM	0620	12,300	●T-2 BCIT-2EG	3020 S=60	26,200	38,500		
								スリット : FCD500 (樹脂系塗装) 枠 : SPHC t3.2 (溶融亜鉛めっき)	

※E型ハンドル(397 ページ)は別売です。

スチール製枠 加工費

BCIT-EG	エンドプレート加工費(片側1ヶ所当り)	3,900円加算	936 ～ 938

みぞ蓋

スリットみぞ蓋
プレキャスト側溝用
現場打側溝用

カラー舗装用
みぞ蓋


鋳鉄製
みぞ蓋

ステンレス製
グレーチング


スチール製
グレーチング

リサイクルウッド
グレーチング


U字溝用スリットみぞ蓋 敷地境界用 スリット幅60mm 現場切断用スチール製枠

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称			価格 (円/枚)	備考	カタログ ページ
		h=25	h=20	h=15			
150	●T-14	—	1520 S=60	—	31,300		929
180	BKIT-14EC		1820 S=60		34,200		
240			2420 S=60		40,700		
300			3020 S=60		43,300		
150	●T-2	—	1520 S=60	—	27,100		
180	BKIT-2EC		1820 S=60		29,100		
240			2420 S=60		33,700		
300			3020 S=60		36,700		
150	●歩行用	—	—	1515 S=60	27,100	枠：SPHC t3.2 (溶融亜鉛めっき)	
180	BKIT-MEC			1815 S=60	29,100		
240				2415 S=60	33,700		
300				3015 S=60	36,700		

U字溝用スリットみぞ蓋 敷地境界用 スリット幅100mm 現場切断用スチール製枠

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称			価格 (円/枚)	備考	カタログ ページ	
		h=25	h=20	h=15				
150	●T-14 BKIT-14EC	1525 S=100	1520 S=100	—	30,500		929	
180		1825 S=100	1820 S=100		32,400			
240		2425 S=100	2420 S=100		37,400			
300		3025 S=100	3020 S=100		40,100			
150	●T-2 BKIT-2EC	1525 S=100	1520 S=100	—	25,900			
180		1825 S=100	1820 S=100		28,000			
240		2425 S=100	2420 S=100		32,800			
300		3025 S=100	3020 S=100		35,900			
150	●歩行用 BKIT-MEC	—	—	1515 S=100	25,800	枠：SPHC t3.2 (溶融亜鉛めっき)		
180				1815 S=100	28,000			
240				2415 S=100	32,800			
300				3015 S=100	35,900			

U字溝用スリットみぞ蓋 敷地内用 スリット幅60mm 現場切断用スチール製枠

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称			価格 (円/枚)	備考	カタログ ページ
		h=25	h=20	h=15			
150	●T-14 BCIT-14EC	—	1520 S=60	—	32,500		929
180			1820 S=60		35,300		
240			2420 S=60		40,600		
300			3020 S=60		42,100		
150	●T-2 BCIT-2EC	—	1520 S=60	—	28,600		
180			1820 S=60		30,100		
240			2420 S=60		32,900		
300			3020 S=60		36,000		
150	●歩行用 BCIT-MEC	—	—	1515 S=60	28,600	枠：SPHC t3.2 (溶融亜鉛めっき)	
180				1815 S=60	30,100		
240				2415 S=60	32,900		
300				3015 S=60	36,000		

開閉工具

製品符号	価格 (円)	単位	1梱包 の人数	備考	写真	カタログ ページ
D型ハンドル	2,000	1本	50	SS400製・電気亜鉛めっき VGP		940
E型ハンドル	2,800	1本	50	SS400製・電気亜鉛めっき VSMQ、VSXS、VGQM、 VSMQL、VSXSL、VSRG、VSGB、VQXB、 BKIASW、BKIASC、BKISSW、BKISSC、 BKITSW、BKITSC、BKITTW、BKITTC、 BKITQW、BKITQC、 BCISSW、BCISSC、BCITSW、BCITSC、 BCITTW、BCITTC、BCITQW、BCITQC、 VTGC、VTGCW		

専用スパナ

製品符号	価格 (円)	単位	備考	写真	カタログ ページ
専用スパナ ボルト固定式スリット蓋用	3,900	1本	スパナ: ニッケルクロムモリブデン鋼 グリップ: セルロースアセテート樹脂		940

※VSMQL・VSXSLの六角穴付ボルト締緩作業は、専用スパナが必要です。

開閉工具

製品符号	呼び	価格 (円)	単位	備考	写真	カタログ ページ
六角棒スパナ	4	300	1本	材質: クロムモリブデン鋼 処理: 酸化鉄皮膜		940
六角棒スパナ ドライバタイプ	4	2,000	1本	材質: クロムモリブデン鋼他		

スリット蓋用すきま保持金具



製品符号	価格 (円)	単位	1梱包 の人数	備考	写真	カタログ ページ
KP-1	300	1個	40	SUS304-WPB (φ2) スリット蓋高さ: h=25用		941
KP-2	300	1個	40	SUS304-WPB (φ2) スリット蓋高さ: h=15・19・20用		

みぞ蓋

スリット
みぞ蓋
プレキャスト
側溝用現場打
側溝用カラー舗装用
みぞ蓋鋳鉄製
みぞ蓋ステンレス製
グレーチングスチール製
グレーチングリサイクルウッド
グレーチング

タイル用(充填深さ40mm)


側溝用 ステンレス目地付鋳鉄製蓋(目地すきま6mm)

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm)	価格 (円/m)	備考	写真	カタログ ページ
150	●T-14	2560	240×599×60	71,800	FCD500製		950
200	SEM-14 目地ピッチ:10mm	3060	290×599×60	78,100			
250		3560	340×599×60	88,300			
300		4060	390×599×60	93,200			
150	●T-2	2560	240×599×60	59,700	FC200製		
200	SEM-2 目地ピッチ:10mm	3060	290×599×60	65,300			
250		3560	340×599×60	71,400			
300		4060	390×599×60	79,300			
ステンレス製受枠 TL60P			L66×50×3	25,600	SUS304製 回転アンカー付 クッション付	—————	971
ステンレス製受枠 TL60			L63×50×3	22,000	SUS304製 回転アンカー付	—————	

※本体は1m当り、受枠は両側1m当りの価格です。本体が端尺寸法となる場合は、本体定尺価格+切断加工費の価格となります。
 ※E型ハンドル(423 ページ)は別売です。

タイル用(充填深さ40mm)

側溝用 ステンレス目地付鋳鉄製蓋(目地すきま11mm)

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm)	価格 (円/m)	備考	写真	カタログ ページ
150	●T-14	2560	240×599×60	62,400	FCD500製		950
200	SEM-14 目地ピッチ:15mm	3060	290×599×60	68,500			
250		3560	340×599×60	78,300			
300		4060	390×599×60	83,300			
150	●T-2	2560	240×599×60	50,500	FC200製		
200	SEM-2 目地ピッチ:15mm	3060	290×599×60	55,900			
250		3560	340×599×60	62,000			
300		4060	390×599×60	69,600			
ステンレス製受枠 TL60P			L66×50×3	25,600	SUS304製 回転アンカー付 クッション付	—————	971
ステンレス製受枠 TL60			L63×50×3	22,000	SUS304製 回転アンカー付	—————	

※本体は1m当り、受枠は両側1m当りの価格です。本体が端尺寸法となる場合は、本体定尺価格+切断加工費の価格となります。
 ※E型ハンドル(423 ページ)は別売です。

ルーフ
ドレンステンレス
たてとい

床点検口蓋

配線・配管
ピット蓋排水
ピット蓋樹脂製
グレーチング排水
ユニット鋼製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

ステンレス製
玄関マット空調床
吹出口蓋自動ドア
ガードエクステンション
ジョイントカバー木造耐震
補強装置環境配慮
関連製品屋上緑化
関連製品舗装用
見切材樹木
保護蓋インフォーマル
エクステリア

車止め



鉄蓋





みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水道用鉄蓋
管誘導用
マーカー

タイル用 (充填深さ40mm)



集水枒用 ステンレス目地付鋳鉄製蓋 (目地すきま6mm)

枘内径 (mm)	製品符号	呼称	蓋寸法 (mm)	価格(円/組)		備考	写真	カタログ ページ
				クッション付	クッションなし			
300×300	●T-14	300	390×390×60	61,500	58,100	蓋:FCD500製 枠:SUS304製 回転アンカー付		950
450×450	SEW-14 目地ピッチ:10mm	450	540×540×60	82,000	76,700			
600×600		600	690×690×60	108,200	102,200			
300×300	●T-2	300	390×390×60	56,500	53,100	蓋:FC200製 枠:SUS304製 回転アンカー付		
450×450	SEW-2 目地ピッチ:10mm	450	540×540×60	76,000	70,700			
600×600		600	690×690×60	95,400	89,400			

※E型ハンドル(423 ページ)は別売です。

タイル用 (充填深さ40mm)

集水枒用 ステンレス目地付鋳鉄製蓋 (目地すきま11mm)

枘内径 (mm)	製品符号	呼称	蓋寸法 (mm)	価格(円/組)		備考	写真	カタログ ページ
				クッション付	クッションなし			
300×300	●T-14	300	390×390×60	55,100	51,700	蓋:FCD500製 枠:SUS304製 回転アンカー付		950
450×450	SEW-14 目地ピッチ:15mm	450	540×540×60	71,500	66,200			
600×600		600	690×690×60	96,800	90,800			
300×300	●T-2	300	390×390×60	49,300	45,900	蓋:FC200製 枠:SUS304製 回転アンカー付		
450×450	SEW-2 目地ピッチ:15mm	450	540×540×60	66,000	60,700			
600×600		600	690×690×60	84,000	78,000			

※E型ハンドル(423 ページ)は別売です。

みぞ蓋

スリット
みぞ蓋
プレキャスト
側溝用
現場打
側溝用カラー舗装用
みぞ蓋鋳鉄製
みぞ蓋ステンレス製
グレーチングスチール製
グレーチングリサイクルウッド
グレーチング

タイル用(充填深さ40mm) 側溝用 ステンレス目地付鋳鉄製蓋(目地すきま6mm)
U字溝用固定金具付 ステンレス製受枠 クッション付

みぞ幅 (mm)	蓋:FCD500製(SEM-14)／FC200製(SEM-2)				枠:SUS304製			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm)	価格(円/m)	製品符号	呼称	価格(円/m)		
150	SEM-14 目地ピッチ:10mm	●T-14	2560	240×599×60	TL60PC	U15	32,400	104,200	951
180		3060	290×599×60	78,100		U18	32,400	110,500	
240		3560	340×599×60	88,300		U24	32,400	120,700	
300		4060	390×599×60	93,200		U30	32,400	125,600	
150	SEM-2 目地ピッチ:10mm	●T-2	2560	240×599×60	TL60PC	U15	32,400	92,100	
180		3060	290×599×60	65,300		U18	32,400	97,700	
240		3560	340×599×60	71,400		U24	32,400	103,800	
300		4060	390×599×60	79,300		U30	32,400	111,700	

※本体は1m当り、受枠は両側1m当りの価格です。本体が端尺寸法となる場合は、本体定尺価格+切断加工費の価格となります。
※E型ハンドル(423 ページ)は別売です。
※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。

タイル用(充填深さ40mm) 側溝用 ステンレス目地付鋳鉄製蓋(目地すきま11mm)
U字溝用固定金具付 ステンレス製受枠 クッション付

みぞ幅 (mm)	蓋:FCD500製(SEM-14)／FC200製(SEM-2)				枠:SUS304製			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm)	価格(円/m)	製品符号	呼称	価格(円/m)		
150	SEM-14 目地ピッチ:15mm	●T-14	2560	240×599×60	TL60PC	U15	32,400	94,800	951
180		3060	290×599×60	68,500		U18	32,400	100,900	
240		3560	340×599×60	78,300		U24	32,400	110,700	
300		4060	390×599×60	83,300		U30	32,400	115,700	
150	SEM-2 目地ピッチ:15mm	●T-2	2560	240×599×60	TL60PC	U15	32,400	82,900	
180		3060	290×599×60	55,900		U18	32,400	88,300	
240		3560	340×599×60	62,000		U24	32,400	94,400	
300		4060	390×599×60	69,600		U30	32,400	102,000	

※本体は1m当り、受枠は両側1m当りの価格です。本体が端尺寸法となる場合は、本体定尺価格+切断加工費の価格となります。
※E型ハンドル(423 ページ)は別売です。
※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。

タイル用 (充填深さ40mm) 側溝用 ステンレス目地付鋳鉄製蓋 (目地すきま6mm)
U字溝用固定金具付 ステンレス製受枠

みぞ幅 (mm)	蓋: FCD500製 (SEM-14) / FC200製 (SEM-2)				枠: SUS304製			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法 (mm)	価格 (円/m)	製品符号	呼称	価格 (円/m)		
150	●T-14 SEM-14 目地ピッチ: 10mm	2560	240×599×60	71,800	TL60C	U15	28,800	100,600	951
180		3060	290×599×60	78,100		U18	28,800	106,900	
240		3560	340×599×60	88,300		U24	28,800	117,100	
300		4060	390×599×60	93,200		U30	28,800	122,000	
150	●T-2 SEM-2 目地ピッチ: 10mm	2560	240×599×60	59,700	TL60C	U15	28,800	88,500	
180		3060	290×599×60	65,300		U18	28,800	94,100	
240		3560	340×599×60	71,400		U24	28,800	100,200	
300		4060	390×599×60	79,300		U30	28,800	108,100	

※本体は1m当り、受枠は両側1m当りの価格です。本体が端尺寸法となる場合は、本体定尺価格+切断加工費の価格となります。
※E型ハンドル (423 ページ) は別売です。
※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。

タイル用 (充填深さ40mm) 側溝用 ステンレス目地付鋳鉄製蓋 (目地すきま11mm)
U字溝用固定金具付 ステンレス製受枠

みぞ幅 (mm)	蓋: FCD500製 (SEM-14) / FC200製 (SEM-2)				枠: SUS304製			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法 (mm)	価格 (円/m)	製品符号	呼称	価格 (円/m)		
150	●T-14 SEM-14 目地ピッチ: 15mm	2560	240×599×60	62,400	TL60C	U15	28,800	91,200	951
180		3060	290×599×60	68,500		U18	28,800	97,300	
240		3560	340×599×60	78,300		U24	28,800	107,100	
300		4060	390×599×60	83,300		U30	28,800	112,100	
150	●T-2 SEM-2 目地ピッチ: 15mm	2560	240×599×60	50,500	TL60C	U15	28,800	79,300	
180		3060	290×599×60	55,900		U18	28,800	84,700	
240		3560	340×599×60	62,000		U24	28,800	90,800	
300		4060	390×599×60	69,600		U30	28,800	98,400	


※本体は1m当り、受枠は両側1m当りの価格です。本体が端尺寸法となる場合は、本体定尺価格+切断加工費の価格となります。
※E型ハンドル (423 ページ) は別売です。
※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。

みぞ蓋

スリットみぞ蓋
プレキャスト
側溝用現場打
側溝用カラー舗装用
みぞ蓋鋳鉄製
みぞ蓋ステンレス製
グレーチングスチール製
グレーチングリサイクルウッド
グレーチング

タイル用(充填深さ30mm)



側溝用 クッション付ステンレス製蓋(目地すきま6mm)

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm)	価格 (円/m)	備考	写真	カタログ ページ
150	●T-2	2560	240×599×60	71,400	SUS304製 クッション付		952
200	SSYM-2 シングルスリットタイプ	3060	290×599×60	80,200			
250	SSYHM-2 目地ピッチ:10mm	3560	340×599×60	88,000			
300		4060	390×599×60	97,500			
150	●歩行用	2560	240×599×60	54,100	SUS304製 クッション付		952
200	SSYM-M シングルスリットタイプ	3060	290×599×60	62,200			
250	SSYHM-M 目地ピッチ:10mm	3560	340×599×60	67,600			
300		4060	390×599×60	73,200			
ステンレス製受枠 TL60			L63×50×3	22,000	SUS304製 回転アンカー付	—————	971

※本体は1m当り、受枠は両側1m当りの価格です。本体が端尺寸法となる場合は、別途見積りとなります。
 ※シングルスリットタイプは、蓋の開閉が容易な「把手穴付」も同価格です。
 ※D型ハンドル(423 ページ)は別売です。

タイル用(充填深さ30mm)



側溝用 クッション付ステンレス製蓋(目地すきま11mm)

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm)	価格 (円/m)	備考	写真	カタログ ページ
150	●T-2	2560	240×599×60	63,800	SUS304製 クッション付		952
200	SSYM-2 シングルスリットタイプ	3060	290×599×60	72,400			
250	SSYHM-2 目地ピッチ:15mm	3560	340×599×60	78,400			
300		4060	390×599×60	89,700			
150	●歩行用	2560	240×599×60	50,700	SUS304製 クッション付		952
200	SSYM-M シングルスリットタイプ	3060	290×599×60	58,700			
250	SSYHM-M 目地ピッチ:15mm	3560	340×599×60	64,100			
300		4060	390×599×60	69,700			
ステンレス製受枠 TL60			L63×50×3	22,000	SUS304製 回転アンカー付	—————	971

※本体は1m当り、受枠は両側1m当りの価格です。本体が端尺寸法となる場合は、別途見積りとなります。
 ※シングルスリットタイプは、蓋の開閉が容易な「把手穴付」も同価格です。
 ※D型ハンドル(423 ページ)は別売です。

タイル用 (充填深さ30mm)



集水柵用 クッション付ステンレス製蓋 (目地すきま6mm)

柵内径 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm)	価格 (円/組)	備考	写真	カタログ ページ
300×300	●T-2 SSYW-2 目地ピッチ:10mm	300	390×390×60	60,400	蓋:SUS304製 クッション付 枠:SUS304製 回転アンカー付		952
450×450		450	540×540×60	87,000			
500×500		500	590×590×60	112,900			
600×600		600	690×690×60	129,700			
300×300	●歩行用 SSYW-M 目地ピッチ:10mm	300	390×390×60	48,100	蓋:SUS304製 クッション付 枠:SUS304製 回転アンカー付		
450×450		450	540×540×60	70,100			
500×500		500	590×590×60	92,000			
600×600		600	690×690×60	100,900			

※E型ハンドル (423 ページ) は別売です。

タイル用 (充填深さ30mm)

集水柵用 クッション付ステンレス製蓋 (目地すきま11mm)

柵内径 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm)	価格 (円/組)	備考	写真	カタログ ページ
300×300	●T-2 SSYW-2 目地ピッチ:15mm	300	390×390×60	53,100	蓋:SUS304製 クッション付 枠:SUS304製 回転アンカー付		952
450×450		450	540×540×60	76,900			
500×500		500	590×590×60	111,400			
600×600		600	690×690×60	119,300			
300×300	●歩行用 SSYW-M 目地ピッチ:15mm	300	390×390×60	47,100	蓋:SUS304製 クッション付 枠:SUS304製 回転アンカー付		
450×450		450	540×540×60	68,600			
500×500		500	590×590×60	90,000			
600×600		600	690×690×60	97,800			

※E型ハンドル (423 ページ) は別売です。

みぞ蓋

スリット
みぞ蓋
プレキャスト
側溝用スリット
みぞ蓋
現場打
側溝用カラー舗装用
みぞ蓋鋳鉄製
みぞ蓋ステンレス製
グレーチングスチール製
グレーチングリサイクルウッド
グレーチング

タイル用(充填深さ30mm) 側溝用 クッション付ステンレス製蓋(目地すきま6mm)
U字溝用固定金具付 ステンレス製受枠

みぞ幅 (mm)	蓋:SUS304製(クッション付)				枠:SUS304製			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法 (mm)	価格 (円/m)	製品符号	呼称	価格 (円/m)		
150	●歩行用 SSYM-M 目地ピッチ:10mm	2560	240×599×60	54,100	TL60C	U15	28,800	82,900	953
180		3060	290×599×60	62,200		U18	28,800	91,000	
240		3560	340×599×60	67,600		U24	28,800	96,400	
300		4060	390×599×60	73,200		U30	28,800	102,000	

※本体は1m当り、受枠は両側1m当りの価格です。本体が端尺寸法となる場合は、別途見積りとなります。
※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。
※D型ハンドル(423 ページ)は別売です。

タイル用(充填深さ30mm) 側溝用 クッション付ステンレス製蓋(目地すきま11mm)
U字溝用固定金具付 ステンレス製受枠

みぞ幅 (mm)	蓋:SUS304製(クッション付)				枠:SUS304製			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法 (mm)	価格 (円/m)	製品符号	呼称	価格 (円/m)		
150	●歩行用 SSYM-M 目地ピッチ:15mm	2560	240×599×60	50,700	TL60C	U15	28,800	79,500	953
180		3060	290×599×60	58,700		U18	28,800	87,500	
240		3560	340×599×60	64,100		U24	28,800	92,900	
300		4060	390×599×60	69,700		U30	28,800	98,500	

※本体は1m当り、受枠は両側1m当りの価格です。本体が端尺寸法となる場合は、別途見積りとなります。
※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。
※D型ハンドル(423 ページ)は別売です。

タイル用(充填深さ30mm) 側溝用 クッション付ステンレス製蓋(目地すきま6mm)シングルスリットタイプ
U字溝用固定金具付 ステンレス製受枠

みぞ幅 (mm)	蓋:SUS304製(クッション付)				枠:SUS304製			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法 (mm)	価格 (円/m)	製品符号	呼称	価格 (円/m)		
150	●歩行用 SSYHM-M 目地ピッチ:10mm	2560	240×599×60	54,100	TL60C	U15	28,800	82,900	953
180		3060	290×599×60	62,200		U18	28,800	91,000	
240		3560	340×599×60	67,600		U24	28,800	96,400	
300		4060	390×599×60	73,200		U30	28,800	102,000	

※本体は1m当り、受枠は両側1m当りの価格です。本体が端尺寸法となる場合は、別途見積りとなります。
※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。
※蓋の開閉が容易な「把手穴付」も同価格です。
※D型ハンドル(423 ページ)は別売です。

タイル用(充填深さ30mm) 側溝用 クッション付ステンレス製蓋(目地すきま11mm)シングルスリットタイプ
U字溝用固定金具付 ステンレス製受枠

みぞ幅 (mm)	蓋:SUS304製(クッション付)				枠:SUS304製			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法 (mm)	価格 (円/m)	製品符号	呼称	価格 (円/m)		
150	●歩行用 SSYHM-M 目地ピッチ:15mm	2560	240×599×60	50,700	TL60C	U15	28,800	79,500	953
180		3060	290×599×60	58,700		U18	28,800	87,500	
240		3560	340×599×60	64,100		U24	28,800	92,900	
300		4060	390×599×60	69,700		U30	28,800	98,500	

※本体は1m当り、受枠は両側1m当りの価格です。本体が端尺寸法となる場合は、別途見積りとなります。
※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。
※蓋の開閉が容易な「把手穴付」も同価格です。
※D型ハンドル(423 ページ)は別売です。

- ルーフドレン
- ステンステイト
- 床点検口蓋
- 配線・配管ピット蓋
- 排水ピット蓋
- 樹脂製グレーチング
- 排水ユニット
- 鋼製溝付スリットみぞ蓋
- 極細目蓋
- ステン製玄関マット
- 空調床吹出口蓋
- 自動ドアガード
- エクステンションジョイントカバー
- 木造耐震補強装置
- 環境配慮関連製品
- 屋上緑化関連製品
- 舗装用見切材
- 樹木保護蓋
- インフォーマルエクステリア
- 車止め
- 鉄蓋
- みぞ蓋
- 床板用グレーチング
- グリース阻集器
- 床排水金物通気金物
- 上水道用鉄蓋
- 誘導用マーカ

タイル用 (充填深さ30mm)

ボルトキャップ付 ボルト固定式 側溝用 クッション付ステンレス製蓋 (目地すきま6mm)

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm)	価格 (円/m)	備考	写真	カタログ ページ
150	●T-2	2560	240×599×60	102,900	SUS304製 クッション付		954
200	SSYML-2-DC シングルスリットタイプ	3060	290×599×60	111,700			
250	SSYHML-2-DC 目地ピッチ:10mm	3560	340×599×60	119,500			
300		4060	390×599×60	129,000			
ステンレス製受枠 TL60A			L63×50×3	34,000	SUS304製 クッションなし	—————	954

※本体は1m当り、受枠は両側1m当りの価格です。本体が端尺寸法となる場合は、別途見積りとなります。

※シングルスリットタイプは、蓋の開閉が容易な「把手穴付」も同価格です。

※D型ハンドル (423 ページ) は別売です。

※ボルト締付用のT形レンチ (423 ページ) 呼び13は別売です。

タイル用 (充填深さ30mm)

ボルトキャップ付 ボルト固定式 側溝用 クッション付ステンレス製蓋 (目地すきま11mm)

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm)	価格 (円/m)	備考	写真	カタログ ページ
150	●T-2	2560	240×599×60	95,300	SUS304製 クッション付		954
200	SSYML-2-DC シングルスリットタイプ	3060	290×599×60	103,900			
250	SSYHML-2-DC 目地ピッチ:15mm	3560	340×599×60	109,900			
300		4060	390×599×60	121,200			
ステンレス製受枠 TL60A			L63×50×3	34,000	SUS304製 クッションなし	—————	954

※本体は1m当り、受枠は両側1m当りの価格です。本体が端尺寸法となる場合は、別途見積りとなります。

※シングルスリットタイプは、蓋の開閉が容易な「把手穴付」も同価格です。

※D型ハンドル (423 ページ) は別売です。


※ボルト締付用のT形レンチ (423 ページ) 呼び13は別売です。

みぞ蓋

スリット
みぞ蓋プレキャスト
側溝用現場打
側溝用カラー舗装用
みぞ蓋鋳鉄製
みぞ蓋ステンレス製
グレーチングスチール製
グレーチングリサイクルウッド
グレーチング

タイル用(充填深さ35mm)

側溝用 ステンレス製蓋 目地なし(すきま9mm)


みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm)	価格 (円/m)	備考	写真	カタログ ページ
150	●歩行用 SUM-M	2560	226×599×60	38,100	SUS304製		956
200		3060	276×599×60	42,100			
250		3560	326×599×60	48,100			
300		4060	376×599×60	52,900			
ステンレス製受枠 TL60P			L66×50×3	25,600	SUS304製 回転アンカー付・クッション付	_____	971
ステンレス製受枠 TL60			L63×50×3	22,000	SUS304製 回転アンカー付	_____	

※本体は1m当り、受枠は両側1m当りの価格です。本体が端尺寸法となる場合は、別途見積りとなります。

※D型ハンドル(423 ページ)は別売です。

タイル用(充填深さ35mm)

集水枡用 ステンレス製蓋 目地なし(すきま9mm)

枡内径 (mm)	製品符号	呼称	蓋寸法 (mm)	価格(円/組)		備考	写真	カタログ ページ
				クッション付	クッションなし			
300×300	SUW-M	300	376×390×60	47,000	43,600	蓋:SUS304製 枠:SUS304製 回転アンカー付		956
450×450		450	526×540×60	70,400	65,100			
600×600		600	676×690×60	92,600	86,600			

※E型ハンドル(423 ページ)は別売です。

ルーフ
ドレン 

ステンレス
たてとい 

床点検口蓋 

配線・配管
ピット蓋 

排 水
ピット蓋 

樹脂製
グレーチング 

排 水
ユニット 

銅製溝付
スリットみぞ蓋 

極細目蓋 

ステンレス製
玄関マット 

空調床
吹出口蓋 

自動ドア
ガード 

エキスパンション
ジョイントカバー 

木造耐震
補強装置 

環境配慮
関連製品 

屋上緑化
関連製品 

舗装用
見切材 

樹 木
保護蓋 

インフォーマル
エクステリア 

車止め 

鉄 蓋 

みぞ蓋 

床板用
グレーチング 

グリース
阻集器 



床排水金物
通気金物 

上水道用鉄蓋
筐 

誘導用
マーカー 

タイル用 (充填深さ40mm)

側溝用 鋳鉄製蓋 (すきま8.5mm / 開口6.5mm)

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm)	価格 (円/m)	備考	写真	カタログ ページ
150	●T-14 GHM-14	2560	240×599×60	30,300	FCD500製		957
200		3060	290×599×60	35,400			
250		3560	340×599×60	41,000			
300		4060	390×599×60	46,500			
150	●T-2 GHM-2	2560	240×599×60	29,200	FCD500製		
200		3060	290×599×60	32,700			
250		3560	340×599×60	35,900			
300		4060	390×599×60	40,600			
スチール製受枠 L60G			L63×50×3	5,000	SS400製 樹脂系塗装	—————	972



※本体は1m当り、受枠は両側1m当りの価格です。

本体が端尺寸法となる場合は、本体定尺価格＋切断加工費の価格となります。

※E型ハンドル (423 ページ) は別売です。

タイル用 (充填深さ40mm)

集水枡用 鋳鉄製蓋 (すきま8.5mm / 開口6.5mm)

枘内径 (mm)	製品符号	呼称	蓋寸法 (mm)	価格 (円/組)	備考	写真	カタログ ページ
300×300	●T-14	300	390×390×60	37,700	蓋:FCD500製 枠:SS400製		957
450×450	GHW-14	450	540×540×60	52,700			
600×600		600	690×690×60	72,000			
300×300	●T-2	300	390×390×60	32,800	蓋:FCD500製 枠:SS400製		
450×450	GHW-2	450	540×540×60	48,100			
600×600		600	690×690×60	64,200			

※E型ハンドル (423 ページ) は別売です。

みぞ蓋

スリット
プレキャスト
側溝用現場打
側溝用カラー舗装用
みぞ蓋鋳鉄製
みぞ蓋ステンレス製
グレーチングスチール製
グレーチングリサイクルウッド
グレーチング

タイル用(充填深さ28mm)

側溝用 スチール製蓋(目地すきま6mm)

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	蓋寸法 (mm)	価格 (円/m)	受枠(円/m)				写真	カタログ ページ
					溶融亜鉛めっき	樹脂系塗装				
150	●T-14 HESM-14	2560	251×598×79.2	30,600	L-80Z	16,000	L-80	12,000		958
200		3060	301×598×79.2	34,900	L-80Z	16,000	L-80	12,000		
250		3560	351×598×85.2	44,500	L-86Z	18,000	L-86	12,400		
300		4060	401×598×91.2	51,300	L-92Z	18,600	L-92	13,000		
150	●T-2 HESM-2	2560	251×598×66.2	29,600	L-67Z	15,000	L-67	11,000		
200		3060	301×598×73.2	32,800	L-74Z	15,600	L-74	11,600		
250		3560	351×598×79.2	35,700	L-80Z	16,000	L-80	12,000		
300		4060	401×598×85.2	39,000	L-86Z	18,000	L-86	12,400		
150	●歩行用 HESM-M	2560	251×598×45.7	26,900	L-46Z	13,200	L-46	9,600		
200		3060	301×598×45.7	28,500	L-46Z	13,200	L-46	9,600		
250		3560	351×598×45.7	31,100	L-46Z	13,200	L-46	9,600		
300		4060	401×598×45.7	33,400	L-46Z	13,200	L-46	9,600		

※蓋は1m当り、受枠は両側1m当りの価格です。蓋が端尺寸法となる場合は、別途見積りとなります。
※E型ハンドル(423 ページ)は別売です。

タイル用(充填深さ28mm)

集水枡用 スチール製蓋(目地すきま6mm)

枧内径 (mm)	製品符号	呼称	蓋寸法 (mm)	価格(円/組)		写真	カタログ ページ
				受枠 溶融亜鉛めっき (-Z)	受枠 樹脂系塗装 (-K)		
300×300	●T-14	300	401×400×79.2	41,100	40,800		958
450×450	HESW-14	450	551×550×85.2	62,500	59,500		
600×600		600	701×700×91.2	92,700	89,300		
300×300	●T-2	300	401×400×79.2	34,500	34,200		
450×450	HESW-2	450	551×550×79.2	52,700	49,800		
600×600		600	701×700×85.2	74,000	70,800		
300×300	●歩行用	300	401×400×45.7	30,700	28,900		
450×450	HESW-M	450	551×550×45.7	47,100	44,900		
600×600		600	701×700×60.2	68,600	66,000		

※E型ハンドル(423 ページ)は別売です。

- ルーフ
ドレン
- ステンス
たてとい
- 床点検口蓋
- 配線・配管
ピット蓋
- 排水
ピット蓋
- 樹脂製
グレーチング
- 排水
ユニット
- 鋼製溝付
スリットみぞ蓋
- 極細目蓋
- ステンス製
玄関マット
- 空調床
吹出口蓋
- 自動ドア
ガード
- エキストラ
ジョイントカバー
- 木造耐震
補強装置
- 環境配慮
関連製品
- 屋上緑化
関連製品
- 舗装用
見切材
- 樹木
保護蓋
- インフォーマル
エクステリア
- 車止め
- 鉄蓋
- みぞ蓋
- 床板用
グレーチング
- グリス
阻集器
- 床排水金物
通気金物
- 上水道用鉄蓋
筐
- 誘導用
マーカー

タイル用 (充填深さ28mm) 側溝用 スチール製蓋 (目地すきま6mm)
U字溝用固定金具付 スチール製受枠

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	蓋寸法 (mm)	価格 (円/m)	受枠 (円/m)						カタログ ページ
					溶融亜鉛めっき			樹脂系塗装			
					製品符号	価格 (円/m)	価格 (円/セット)	製品符号	価格 (円/m)	価格 (円/セット)	
150	●T-14	2560	251×598×79.2	30,600	L-80CZ-U15	22,800	53,400	L-80C-U15	18,800	49,400	959
180	HESM-14	3060	301×598×79.2	34,900	L-80CZ-U18	22,800	57,700	L-80C-U18	18,800	53,700	
240		3560	351×598×85.2	44,500	L-86CZ-U24	24,800	69,300	L-86C-U24	19,200	63,700	
300		4060	401×598×91.2	51,300	L-92CZ-U30	25,400	76,700	L-92C-U30	19,800	71,100	
150	●T-2	2560	251×598×66.2	29,600	L-67CZ-U15	21,800	51,400	L-67C-U15	17,800	47,400	
180	HESM-2	3060	301×598×73.2	32,800	L-74CZ-U18	22,400	55,200	L-74C-U18	18,400	51,200	
240		3560	351×598×79.2	35,700	L-80CZ-U24	22,800	58,500	L-80C-U24	18,800	54,500	
300		4060	401×598×85.2	39,000	L-86CZ-U30	24,800	63,800	L-86C-U30	19,200	58,200	
150	●歩行用	2560	251×598×45.7	26,900	L-46CZ-U15	20,000	46,900	L-46C-U15	16,400	43,300	
180	HESM-M	3060	301×598×45.7	28,500	L-46CZ-U18	20,000	48,500	L-46C-U18	16,400	44,900	
240		3560	351×598×45.7	31,100	L-46CZ-U24	20,000	51,100	L-46C-U24	16,400	47,500	
300		4060	401×598×45.7	33,400	L-46CZ-U30	20,000	53,400	L-46C-U30	16,400	49,800	

※蓋は1m当り、受枠は両側1m当りの価格です。蓋が端尺寸法となる場合は、別途見積りとなります。
※E型ハンドル (423 ページ) は別売です。

みぞ蓋

スリット
みぞ蓋
プレキャスト
側溝用
現場打
側溝用

カラー舗装用
みぞ蓋

鋳鉄製
みぞ蓋

ステンレス製
グレーチング

スチール製
グレーチング

リサイクルウッド
グレーチング

タイル用(充填深さ28mm) 側溝用 スチール製蓋(目地すきま6mm) シングルスリットタイプ

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	蓋寸法 (mm)	価格 (円/m)	受枠(円/m)				写真	カタログ ページ
					溶融亜鉛めっき	樹脂系塗装				
150	●T-14 HESHM-14	2560	251×598×79.2	30,600	L-80HZ	16,000	L-80H	12,000		960
200		3060	301×598×79.2	34,900	L-80HZ	16,000	L-80H	12,000		
250		3560	351×598×85.2	44,500	L-86HZ	18,000	L-86H	12,400		
300		4060	401×598×91.2	51,300	L-92HZ	18,600	L-92H	13,000		
150	●T-2 HESHM-2	2560	251×598×66.2	29,600	L-67HZ	15,000	L-67H	11,000		960
200		3060	301×598×73.2	32,800	L-74HZ	15,600	L-74H	11,600		
250		3560	351×598×79.2	35,700	L-80HZ	16,000	L-80H	12,000		
300		4060	401×598×85.2	39,000	L-86HZ	18,000	L-86H	12,400		
150	●歩行用 HEHSM-M	2560	251×598×45.7	26,900	L-46HZ	13,200	L-46H	9,600		960
200		3060	301×598×45.7	28,500	L-46HZ	13,200	L-46H	9,600		
250		3560	351×598×45.7	31,100	L-46HZ	13,200	L-46H	9,600		
300		4060	401×598×45.7	33,400	L-46HZ	13,200	L-46H	9,600		

※蓋は1m当り、受枠は両側1m当りの価格です。蓋が端尺寸法となる場合は、別途見積りとなります。

※蓋の開閉が容易な「把手穴付」も同価格です。

※E型ハンドル(423 ページ)は別売です。

スチール製受枠 【溶融亜鉛めっき】 HESM、HESHM用

蓋高さ (mm)	製品符号	寸法(mm)				価格 (円/m)	幅決めプレート 加工費 (円/m)	コーナー加工費 直角1ヶ所当り	エンドプレート 加工費 片側1ヶ所当り	カタログ ページ
		高さH	幅B	厚みT	長さL					
45.7	L-46Z	51.7	60	6	2000	13,200	1,600	1,800	4,200	972
66.2	L-67Z	72.2				15,000		1,800	4,200	
73.2	L-74Z	79.2				15,600		1,800	4,200	
79.2	L-80Z	85.2				16,000		3,000	6,500	
85.2	L-86Z	91.2				18,000		3,000	6,500	
91.2	L-92Z	97.2				18,600		3,000	6,500	

※両側1m当りの価格です。

※境界部用L-HZも同価格です。



スチール製受枠 【樹脂系塗装】 HESM、HESHM用

蓋高さ (mm)	製品符号	寸法(mm)				価格 (円/m)	幅決めプレート 加工費 (円/m)	コーナー加工費 直角1ヶ所当り	エンドプレート 加工費 片側1ヶ所当り	カタログ ページ
		高さH	幅B	厚みT	長さL					
45.7	L-46	51.7	60	6	2000	9,600	1,600	1,800	4,200	972
66.2	L-67	72.2				11,000		1,800	4,200	
73.2	L-74	79.2				11,600		1,800	4,200	
79.2	L-80	85.2				12,000		3,000	6,500	
85.2	L-86	91.2				12,400		3,000	6,500	
91.2	L-92	97.2				13,000		3,000	6,500	

※両側1m当りの価格です。



※境界部用L-Hも同価格です。

石貼用(石貼高さ40mm) 側溝用 スチール製蓋 金属目地なし

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	蓋寸法 (mm)	価格 (円/m)	写真	カタログ ページ	
150	●T-2 SPLT-2	2560	246×598×38	23,000		961	
200		3060	296×598×38	25,700			
250		3560	346×598×38	29,100			
300		4060	396×598×38	34,500			
150	●歩行用 SPLT-M	2560	246×598×38	19,400			
200		3060	296×598×38	21,800			
250		3560	346×598×38	24,300			
300		4060	396×598×38	27,700			
インサート把手 (円/1ヶ所)				2,900	—————		
スチール製受枠 L-32LZ			L60×38×6	13,400	—————		

※受枠は両側1m当りの価格です。蓋が端尺寸法となる場合は、別途見積りとなります。
※K-1a型ハンドルは別売です。

石貼用(石貼高さ40mm) 集水枒用 スチール製蓋 金属目地なし

枘内径 (mm)	製品符号	呼称	蓋寸法 (mm)	価格(円/組)	写真	カタログ ページ
300×300	●T-2 SPLTW-2	300	396×396×38	29,000		961
350×350		350	446×446×38	33,200		
450×450		450	546×546×38	42,600		
500×500		500	596×596×38	44,900		
600×600		600	696×696×38	51,800		
300×300	●歩行用 SPLTW-M	300	396×396×38	28,400		
350×350		350	446×446×38	30,500		
450×450		450	546×546×38	35,000		
500×500		500	596×596×38	42,600		
600×600		600	696×696×38	48,800		

※K-1a型ハンドルは別売です。

開閉工具

製品符号	価格 (円)	単位	1梱包 の入数	備考	写真	カタログ ページ
K-1a型ハンドル	4,400	1組 (2本)	5	SCS13製 SPLT、SPLTW		970

みぞ蓋

スリットみぞ蓋
プレキャスト
側溝用現場打
みぞ蓋
側溝用カラー舗装用
みぞ蓋鋳鉄製
みぞ蓋ステンレス製
グレーチングスチール製
グレーチングリサイクルウッド
グレーチング

インターロッキングブロック用(充填深さ75mm) 側溝用 ステンレス目地付鋳鉄製蓋(目地すきま6mm)

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm)	価格 (円/m)	備考	写真	カタログ ページ
150	●T-14	2560	240×599×95	97,200	FCD500製		962
200	SIM-14 目地ピッチ:10mm	3060	290×599×95	106,000			
250		3560	340×599×95	112,100			
300		4060	390×599×95	117,200			
150	●T-2	2560	240×599×95	79,400	FC200製		962
200	SIM-2 目地ピッチ:10mm	3060	290×599×95	86,700			
250		3560	340×599×95	95,000			
300		4060	390×599×95	103,600			
ステンレス製受枠 TL95P			L104×51×4	43,000	SUS304製 回転アンカー付・クッション付	—————	971

※本体は1m当り、受枠は両側1m当りの価格です。本体が端尺寸法となる場合は、本体定尺価格+切断加工費の価格となります。
※E型ハンドル(423 ページ)は別売です。

インターロッキングブロック用(充填深さ75mm) 側溝用 ステンレス目地付鋳鉄製蓋(目地すきま11mm)

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm)	価格 (円/m)	備考	写真	カタログ ページ
150	●T-14	2560	240×599×95	84,600	FCD500製		962
200	SIM-14 目地ピッチ:15mm	3060	290×599×95	93,400			
250		3560	340×599×95	104,900			
300		4060	390×599×95	107,200			
150	●T-2	2560	240×599×95	67,200	FC200製		962
200	SIM-2 目地ピッチ:15mm	3060	290×599×95	74,600			
250		3560	340×599×95	82,600			
300		4060	390×599×95	90,900			
ステンレス製受枠 TL95P			L104×51×4	43,000	SUS304製 回転アンカー付・クッション付	—————	971

※本体は1m当り、受枠は両側1m当りの価格です。本体が端尺寸法となる場合は、本体定尺価格+切断加工費の価格となります。
※E型ハンドル(423 ページ)は別売です。

ルーフ
ドレンステンレス
たてとい

床点検口蓋

配線・配管
ピット蓋排水
ピット蓋樹脂製
グレーチング排水
ユニット鋼製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

ステンレス製
玄関マット空調床
吹出口蓋自動ドア
ガードエキステンション
ジョイントカバー木造耐震
補強装置環境配慮
関連製品屋上緑化
関連製品舗装用
見切材樹木
保護蓋インフォーマル
エクステリア

車止め




鉄蓋



みぞ蓋


床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水道用鉄蓋
管誘導用
マーカ

インターロッキングブロック用 (充填深さ75mm)
集水枒用 ステンレス目地付鋳鉄製蓋 (目地すきま6mm)

枘内径 (mm)	製品符号	呼称	蓋寸法 (mm)	価格 (円/組)	備考	写真	カタログ ページ
300×300	●T-14	300	390×390×95	99,100	蓋:FCD500製 枠:SUS304製 回転アンカー付 クッション付		962
450×450	SIW-14 目地ピッチ:10mm	450	540×540×95	135,400			
600×600		600	690×690×95	196,000			
300×300	●T-2	300	390×390×95	93,800	蓋:FC200製 枠:SUS304製 回転アンカー付 クッション付		
450×450	SIW-2 目地ピッチ:10mm	450	540×540×95	130,400			
600×600		600	690×690×95	173,700			

※E型ハンドル(423 ページ)は別売です。

インターロッキングブロック用 (充填深さ75mm)
集水枒用 ステンレス目地付鋳鉄製蓋 (目地すきま11mm)

枘内径 (mm)	製品符号	呼称	蓋寸法 (mm)	価格 (円/組)	備考	写真	カタログ ページ
300×300	●T-14	300	390×390×95	97,400	蓋:FCD500製 枠:SUS304製 回転アンカー付 クッション付		962
450×450	SIW-14 目地ピッチ:15mm	450	540×540×95	132,500			
600×600		600	690×690×95	178,000			
300×300	●T-2	300	390×390×95	88,800	蓋:FC200製 枠:SUS304製 回転アンカー付 クッション付		
450×450	SIW-2 目地ピッチ:15mm	450	540×540×95	122,100			
600×600		600	690×690×95	154,900			

※E型ハンドル(423 ページ)は別売です。

みぞ蓋

スリット
みぞ蓋
プレキャスト
側溝用
現場打
側溝用

カラー舗装用
みぞ蓋

鋳鉄製
みぞ蓋

ステンレス製
グレーチング

スチール製
グレーチング

リサイクルウッド
グレーチング

インターロッキングブロック用(充填深さ75mm)
側溝用 ステンレス目地付鋳鉄製蓋(目地すきま6mm)
U字溝用固定金具付 ステンレス製受枠 クッション付

みぞ幅 (mm)	蓋:FCD500製(SIM-14)／FC200製(SIM-2)				枠:SUS304製			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm)	価格(円/m)	製品符号	呼称	価格(円/m)		
150	SIM-14 目地ピッチ:10mm	●T-14	2560	240×599×95	TL95PC	U15	49,800	147,000	963
180		3060	290×599×95	106,000		U18	49,800	155,800	
240		3560	340×599×95	112,100		U24	49,800	161,900	
300		4060	390×599×95	117,200		U30	49,800	167,000	
150	SIM-2 目地ピッチ:10mm	●T-2	2560	240×599×95	TL95PC	U15	49,800	129,200	
180		3060	290×599×95	86,700		U18	49,800	136,500	
240		3560	340×599×95	95,000		U24	49,800	144,800	
300		4060	390×599×95	103,600		U30	49,800	153,400	

※本体は1m当り、受枠は両側1m当りの価格です。本体が端尺寸法となる場合は、本体定尺価格+切断加工費の価格となります。

※E型ハンドル(423 ページ)は別売です。

※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。

インターロッキングブロック用(充填深さ75mm)
側溝用 ステンレス目地付鋳鉄製蓋(目地すきま11mm)
U字溝用固定金具付 ステンレス製受枠 クッション付

みぞ幅 (mm)	蓋:FCD500製(SIM-14)／FC200製(SIM-2)				枠:SUS304製			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm)	価格(円/m)	製品符号	呼称	価格(円/m)		
150	SIM-14 目地ピッチ:15mm	●T-14	2560	240×599×95	TL95PC	U15	49,800	134,400	963
180		3060	290×599×95	93,400		U18	49,800	143,200	
240		3560	340×599×95	104,900		U24	49,800	154,700	
300		4060	390×599×95	107,200		U30	49,800	157,000	
150	SIM-2 目地ピッチ:15mm	●T-2	2560	240×599×95	TL95PC	U15	49,800	117,000	
180		3060	290×599×95	74,600		U18	49,800	124,400	
240		3560	340×599×95	82,600		U24	49,800	132,400	
300		4060	390×599×95	90,900		U30	49,800	140,700	

※本体は1m当り、受枠は両側1m当りの価格です。本体が端尺寸法となる場合は、本体定尺価格+切断加工費の価格となります。

※E型ハンドル(423 ページ)は別売です。

※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。

ルーフ
ドレン



ステンレス
たてとい



床点検口蓋



配線・配管
ビット蓋



排水
ビット蓋



樹脂製
グレーチング



排水
ユニット



銅製溝付
スリットみぞ蓋



極細目蓋



ステンレス製
玄関マット



空調床
吹出口蓋



自動ドア
ガード



エキストラ
ジョイントカバー



木造耐震
補強装置



環境配慮
関連製品



屋上緑化
関連製品



舗装用
見切材



樹木
保護蓋



インフォーマル
エクステリア



車止め



鉄蓋



みぞ蓋



床板用
グレーチング



グリース
阻集器



床排水金物
通気金物



上水道用鉄蓋
管



誘導用
マーカー



インターロッキングブロック用 (充填深さ65mm)
側溝用 クッション付ステンレス製蓋 (目地すきま6mm)

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm)	価格 (円/m)	備考	写真	カタログ ページ		
150	●T-2	2560	240×599×95	101,200	SUS304製 クッション付		964		
200	SSBM-2	3060	290×599×95	108,800					
250	シングルスリットタイプ SSBHM-2	3560	340×599×95	121,400					
300	目地ピッチ:10mm	4060	390×599×95	128,100					
150	●歩行用	2560	240×599×95	71,700	SUS304製 クッション付				
200	SSBM-M	3060	290×599×95	79,500					
250	シングルスリットタイプ SSBHM-M	3560	340×599×95	85,600					
300	目地ピッチ:10mm	4060	390×599×95	93,700					
ステンレス製受枠 TL95			L99×51×4	38,400	SUS304製 回転アンカー付	—————	971		

※本体は1m当り、受枠は両側1m当りの価格です。本体が端尺寸法となる場合は、別途見積りとなります。

※シングルスリットタイプは、蓋の開閉が容易な「把手穴付」も同価格です。

※E型ハンドル(423 ページ)は別売です。

インターロッキングブロック用 (充填深さ65mm)
側溝用 クッション付ステンレス製蓋 (目地すきま11mm)

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm)	価格 (円/m)	備考	写真	カタログ ページ		
150	●T-2	2560	240×599×95	86,600	SUS304製 クッション付		964		
200	SSBM-2	3060	290×599×95	96,000					
250	シングルスリットタイプ SSBHM-2	3560	340×599×95	108,200					
300	目地ピッチ:15mm	4060	390×599×95	118,700					
150	●歩行用	2560	240×599×95	70,200	SUS304製 クッション付				
200	SSBM-M	3060	290×599×95	77,500					
250	シングルスリットタイプ SSBHM-M	3560	340×599×95	83,600					
300	目地ピッチ:15mm	4060	390×599×95	92,200					
ステンレス製受枠 TL95			L99×51×4	38,400	SUS304製 回転アンカー付	—————	971		

※本体は1m当り、受枠は両側1m当りの価格です。本体が端尺寸法となる場合は、別途見積りとなります。

※シングルスリットタイプは、蓋の開閉が容易な「把手穴付」も同価格です。

※E型ハンドル(423 ページ)は別売です。

みぞ蓋

スリットみぞ蓋
プレキャスト
側溝用現場打
側溝用カラー舗装用
みぞ蓋鋳鉄製
みぞ蓋ステンレス製
グレーチングスチール製
グレーチングリサイクルウッド
グレーチング

インターロッキングブロック用(充填深さ65mm) 集水枒用 クッション付ステンレス製蓋(目地すきま6mm)

枒内径 (mm)	製品符号	呼称	蓋寸法 (mm)	価格 (円/組)	備考	写真	カタログ ページ
300×300	●T-2 SSBW-2 目地ピッチ:10mm	300	390×390×95	90,600	蓋:SUS304製 クッション付 枠:SUS304製 回転アンカー付		964
450×450		450	540×540×95	127,500			
500×500		500	590×590×95	156,700			
600×600		600	690×690×95	196,400			
300×300	●歩行用 SSBW-M 目地ピッチ:10mm	300	390×390×95	81,200	蓋:SUS304製 クッション付 枠:SUS304製 回転アンカー付		
450×450		450	540×540×95	110,100			
500×500		500	590×590×95	134,900			
600×600		600	690×690×95	163,000			

※E型ハンドル(423 ページ)は別売です。

インターロッキングブロック用(充填深さ65mm) 集水枒用 クッション付ステンレス製蓋(目地すきま11mm)

枒内径 (mm)	製品符号	呼称	蓋寸法 (mm)	価格 (円/組)	備考	写真	カタログ ページ
300×300	●T-2 SSBW-2 目地ピッチ:15mm	300	390×390×95	88,100	蓋:SUS304製 クッション付 枠:SUS304製 回転アンカー付		964
450×450		450	540×540×95	124,200			
500×500		500	590×590×95	153,600			
600×600		600	690×690×95	188,700			
300×300	●歩行用 SSBW-M 目地ピッチ:15mm	300	390×390×95	79,300	蓋:SUS304製 クッション付 枠:SUS304製 回転アンカー付		
450×450		450	540×540×95	107,500			
500×500		500	590×590×95	132,100			
600×600		600	690×690×95	157,400			

※E型ハンドル(423 ページ)は別売です。

- ルーフ
ドレン 
- ステンレス
たてとい 
- 床点検口蓋 
- 配線・配管
ビット蓋 
- 排水
ビット蓋 
- 樹脂製
グレーチング 
- 排水
ユニット 
- 鋼製溝付
スリットみぞ蓋 
- 極細目蓋 
- ステンレス製
玄関マット 
- 空調床
吹出口蓋 
- 自動ドア
ガード 
- エクステンション
ジョイントバー 
- 木造耐震
補強装置 
- 環境配慮
関連製品 
- 屋上緑化
関連製品 
- 舗装用
見切材 
- 樹木
保護蓋 
- インフォーマル
エクステリア 
- 車止め 
- 鉄蓋 
- みぞ蓋 
- 床板用
グレーチング 
- グリース
阻集器 
- 床排水金物
通気金物 
- 上水道用鉄蓋
筐 
- 誘導用
マーカ 

インターロッキングブロック用 (充填深さ65mm)
側溝用 クッション付ステンレス製蓋 (目地すきま6mm)
U字溝用固定金具付 ステンレス製受枠

みぞ幅 (mm)	蓋:SUS304製 (クッション付)				枠:SUS304製			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法 (mm)	価格 (円/m)	製品符号	呼称	価格 (円/m)		
150	●歩行用	2560	240×599×95	71,700	TL95C	U15	45,200	116,900	965
180	SSBM-M	3060	290×599×95	79,500		U18	45,200	124,700	
240	シングルスリットタイプ SSBHM-M	3560	340×599×95	85,600		U24	45,200	130,800	
300	目地ピッチ:10mm	4060	390×599×95	93,700		U30	45,200	138,900	

※本体は1m当り、受枠は両側1m当りの価格です。本体が端尺寸法となる場合は、別途見積りとなります。
※シングルスリットタイプは、蓋の開閉が容易な「把手穴付」も同価格です。
※E型ハンドル (423 ページ) は別売です。
※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。

インターロッキングブロック用 (充填深さ65mm)
側溝用 クッション付ステンレス製蓋 (目地すきま11mm)
U字溝用固定金具付 ステンレス製受枠

みぞ幅 (mm)	蓋:SUS304製 (クッション付)				枠:SUS304製			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法 (mm)	価格 (円/m)	製品符号	呼称	価格 (円/m)		
150	●歩行用	2560	240×599×95	70,200	TL95C	U15	45,200	115,400	965
180	SSBM-M	3060	290×599×95	77,500		U18	45,200	122,700	
240	シングルスリットタイプ SSBHM-M	3560	340×599×95	83,600		U24	45,200	128,800	
300	目地ピッチ:15mm	4060	390×599×95	92,200		U30	45,200	137,400	

※本体は1m当り、受枠は両側1m当りの価格です。本体が端尺寸法となる場合は、別途見積りとなります。
※シングルスリットタイプは、蓋の開閉が容易な「把手穴付」も同価格です。
※E型ハンドル (423 ページ) は別売です。
※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。

みぞ蓋

スリット
プレキャスト
側溝用

現場打
側溝用

カラー舗装用
みぞ蓋

鋳鉄製
みぞ蓋


ステンレス製
グレーチング

スチール製
グレーチング

リサイクルウッド
グレーチング

インターロッキングブロック用(充填深さ65mm)

ボルトキャップ付 ボルト固定式 側溝用 クッション付ステンレス製蓋(目地すきま6mm)

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm)	価格 (円/m)	備考	写真	カタログ ページ
150	●T-2	2560	240×599×95	132,700	SUS304製 クッション付		966
200	SSBML-2-DC シングルスリットタイプ	3060	290×599×95	140,300			
250	SSBHML-2-DC	3560	340×599×95	152,900			
300	目地ピッチ:10mm	4060	390×599×95	159,600			
ステンレス製受枠 TL95A			L99×51×4	50,400	SUS304製 クッションなし	—————	966

※本体は1m当り、受枠は両側1m当りの価格です。本体が端尺寸法となる場合は、別途見積りとなります。

※シングルスリットタイプは、蓋の開閉が容易な「把手穴付」も同価格です。

※E型ハンドル(423 ページ)は別売です。

※ボルト締付用のT形レンチ(423 ページ)呼び13は別売です。

インターロッキングブロック用(充填深さ65mm)

ボルトキャップ付 ボルト固定式 側溝用 クッション付ステンレス製蓋(目地すきま11mm)

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm)	価格 (円/m)	備考	写真	カタログ ページ
150	●T-2	2560	240×599×95	118,100	SUS304製 クッション付		966
200	SSBML-2-DC シングルスリットタイプ	3060	290×599×95	127,500			
250	SSBHML-2-DC	3560	340×599×95	139,700			
300	目地ピッチ:15mm	4060	390×599×95	150,200			
ステンレス製受枠 TL95A			L99×51×4	50,400	SUS304製 クッションなし	—————	966

※本体は1m当り、受枠は両側1m当りの価格です。本体が端尺寸法となる場合は、別途見積りとなります。

※シングルスリットタイプは、蓋の開閉が容易な「把手穴付」も同価格です。

※E型ハンドル(423 ページ)は別売です。

※ボルト締付用のT形レンチ(423 ページ)呼び13は別売です。

ルーフ
ドレン

ステンレス
たてとい

床点検口蓋

配線・配管
ビット蓋

排水
ビット蓋

樹脂製
グレーチング

排水
ユニット

鋼製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

ステンレス製
玄関マット

空調床
吹出口蓋

自動ドア
ガード

エクステンション
ジョイントカバー

木造耐震
補強装置

環境配慮
関連製品

屋上緑化
関連製品

舗装用
見切材

樹木
保護蓋

インフォーマル
エクステリア

車止め

鉄蓋

みぞ蓋

床板用
グレーチング


グリース
阻集器

床排水金物
通気金物

上水道用鉄蓋
筐

誘導用
マーカー

インターロッキングブロック用 (充填深さ65mm)
側溝用 ステンレス製蓋 目地なし (すきま9mm)

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm)	価格 (円/m)	備考	写真	カタログ ページ
150	●歩行用 SUIM-M	2560	226×599×94	67,500	SUS304製		967
200		3060	276×599×94	77,800			
250		3560	326×599×94	83,500			
300		4060	376×599×94	92,200			
ステンレス製受枠 TL95P			L104×51×4	43,000	SUS304製 回転アンカー付・クッション付	—————	971

※本体は1m当り、受枠は両側1m当りの価格です。本体が端尺寸法となる場合は、別途見積りとなります。

※E型ハンドル(423 ページ)は別売です。

インターロッキングブロック用 (充填深さ65mm)
集水枳用 ステンレス製蓋 目地なし (すきま9mm)

枳内径 (mm)	製品符号	呼称	蓋寸法 (mm)	価格 (円/組)	備考	写真	カタログ ページ
300×300	●歩行用 SUIW-M	300	376×390×94	88,900	蓋:SUS304製 枳:SUS304製 回転アンカー付 クッション付		967
450×450		450	526×540×94	122,500			
600×600		600	676×690×94	163,500			

※E型ハンドル(423 ページ)は別売です。

みぞ蓋

スリット
みぞ蓋

プレキャスト
側溝用

現場打
側溝用

カラー舗装用
みぞ蓋

鋳鉄製
みぞ蓋

ステンレス製
グレーチング

スチール製
グレーチング


リサイクルウッド
グレーチング

インターロッキングブロック用(充填深さ65mm) 側溝用 スチール製蓋(目地すきま6mm)

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	蓋寸法 (mm)	価格 (円/m)	受枠(円/m)				写真	カタログ ページ
					溶融亜鉛めっき		樹脂系塗装			
150	●T-14 HISM-14	2560	251×598×116.2	41,200	L-117Z	21,400	L-117	15,600		968
200		3060	301×598×116.2	44,700	L-117Z	21,400	L-117	15,600		
250		3560	351×598×122.2	51,100	L-123Z	22,000	L-123	16,000		
300		4060	401×598×128.2	57,400	L-129Z	22,600	L-129	16,600		
150	●T-2 HISM-2	2560	251×598×103.2	40,400	L-104Z	20,000	L-104	14,400		
200		3060	301×598×110.2	44,100	L-111Z	20,600	L-111	15,000		
250		3560	351×598×116.2	47,400	L-117Z	21,400	L-117	15,600		
300		4060	401×598×122.2	51,200	L-123Z	22,000	L-123	16,000		
150	●歩行用 HISM-M	2560	251×598× 82.7	38,000	L-83Z	17,800	L-83	12,200		
200		3060	301×598× 82.7	41,600	L-83Z	17,800	L-83	12,200		
250		3560	351×598× 82.7	44,800	L-83Z	17,800	L-83	12,200		
300		4060	401×598× 82.7	48,700	L-83Z	17,800	L-83	12,200		

※蓋は1m当り、受枠は両側1m当りの価格です。蓋が端尺寸法となる場合は、別途見積りとなります。
※E型ハンドル(423 ページ)は別売です。

インターロッキングブロック用(充填深さ65mm) 集水枳用 スチール製蓋(目地すきま6mm)

枘内径 (mm)	製品符号	呼称	蓋寸法 (mm)	価格(円/組)		写真	カタログ ページ
				受枠 溶融亜鉛めっき (-Z)	受枠 樹脂系塗装 (-K)		
300×300	●T-14	300	401×400×116.2	48,600	46,200		968
450×450	HISW-14	450	551×550×122.2	73,200	69,500		
600×600		600	701×700×128.2	122,000	117,100		
300×300	●T-2	300	401×400×116.2	46,900	44,500		
450×450	HISW-2	450	551×550×116.2	65,300	61,800		
600×600		600	701×700×122.2	93,400	88,600		
300×300	●歩行用	300	401×400× 82.7	43,200	41,200		
450×450	HISW-M	450	551×550× 82.7	60,200	57,500		
600×600		600	701×700× 97.2	86,400	82,400		

※E型ハンドル(423 ページ)は別売です。



インターロッキングブロック用(充填深さ65mm) 側溝用 スチール製蓋(目地すきま6mm)
U字溝用固定金具付 スチール製受枠

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	蓋寸法 (mm)	価格 (円/m)	受枠(円/m)						カタログ ページ
					溶融亜鉛めっき			樹脂系塗装			
					製品符号	価格 (円/m)	価格 (円/セット)	製品符号	価格 (円/m)	価格 (円/セット)	
150	●T-14 HISM-14	2560	251×598×116.2	41,200	L-117CZ-U15	28,200	69,400	L-117C-U15	22,400	63,600	969
180		3060	301×598×116.2	44,700	L-117CZ-U18	28,200	72,900	L-117C-U18	22,400	67,100	
240		3560	351×598×122.2	51,100	L-123CZ-U24	28,800	79,900	L-123C-U24	22,800	73,900	
300		4060	401×598×128.2	57,400	L-129CZ-U30	29,400	86,800	L-129C-U30	23,400	80,800	
150	●T-2 HISM-2	2560	251×598×103.2	40,400	L-104CZ-U15	26,800	67,200	L-104C-U15	21,200	61,600	
180		3060	301×598×110.2	44,100	L-111CZ-U18	27,400	71,500	L-111C-U18	21,800	65,900	
240		3560	351×598×116.2	47,400	L-117CZ-U24	28,200	75,600	L-117C-U24	22,400	69,800	
300		4060	401×598×122.2	51,200	L-123CZ-U30	28,800	80,000	L-123C-U30	22,800	74,000	
150	●歩行用 HISM-M	2560	251×598×82.7	38,000	L-83CZ-U15	24,600	62,600	L-83C-U15	19,000	57,000	
180		3060	301×598×82.7	41,600	L-83CZ-U18	24,600	66,200	L-83C-U18	19,000	60,600	
240		3560	351×598×82.7	44,800	L-83CZ-U24	24,600	69,400	L-83C-U24	19,000	63,800	
300		4060	401×598×82.7	48,700	L-83CZ-U30	24,600	73,300	L-83C-U30	19,000	67,700	

※蓋は1m当り、受枠は両側1m当りの価格です。蓋が端尺寸法となる場合は、別途見積りとなります。

※E型ハンドル(423 ページ)は別売です。

みぞ蓋

スリット
みぞ蓋

プレキャスト
側溝用

現場打
側溝用

カラー舗装用
みぞ蓋

鋳鉄製
みぞ蓋

ステンレス製
グレーチング

スチール製
グレーチング

リサイクルウッド
グレーチング

インターロッキングブロック用(充填深さ65mm)

側溝用 スチール製蓋(目地すきま6mm) シングルスリットタイプ

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	蓋寸法 (mm)	価格 (円/m)	受枠(円/m)				写真	カタログ ページ
					溶融亜鉛めっき	樹脂系塗装				
150	●T-14 HISHM-14	2560	251×598×116.2	41,200	L-117HZ	21,400	L-117H	15,600		970
200		3060	301×598×116.2	44,700	L-117HZ	21,400	L-117H	15,600		
250		3560	351×598×122.2	51,100	L-123HZ	22,000	L-123H	16,000		
300		4060	401×598×128.2	57,400	L-129HZ	22,600	L-129H	16,600		
150	●T-2 HISHM-2	2560	251×598×103.2	40,400	L-104HZ	20,000	L-104H	14,400		
200		3060	301×598×110.2	44,100	L-111HZ	20,600	L-111H	15,000		
250		3560	351×598×116.2	47,400	L-117HZ	21,400	L-117H	15,600		
300		4060	401×598×122.2	51,200	L-123HZ	22,000	L-123H	16,000		
150	●歩行用 HISHM-M	2560	251×598× 82.7	38,000	L-83HZ	17,800	L-83H	12,200		
200		3060	301×598× 82.7	41,600	L-83HZ	17,800	L-83H	12,200		
250		3560	351×598× 82.7	44,800	L-83HZ	17,800	L-83H	12,200		
300		4060	401×598× 82.7	48,700	L-83HZ	17,800	L-83H	12,200		

※蓋は1m当り、受枠は両側1m当りの価格です。蓋が端尺寸法となる場合は、別途見積りとなります。

※蓋の開閉が容易な「把手穴付」も同価格です。

※E型ハンドル(423 ページ)は別売です。

スチール製受枠 【溶融亜鉛めっき】 HISM、HISHM用

蓋高さ (mm)	製品符号	寸法(mm)				価格 (円/m)	幅決めプレート 加工費 (円/m)	コーナー加工費 直角1ヶ所当り	エンドプレート 加工費 片側1ヶ所当り	カタログ ページ
		高さH	幅B	厚みT	長さL					
82.7	L-83Z	88.7	60	6	2000	17,800	1,600	3,000	6,500	972
103.2	L-104Z	109.2				20,000				
110.2	L-111Z	116.2				20,600				
116.2	L-117Z	122.2				21,400				
122.2	L-123Z	128.2				22,000				
128.2	L-129Z	134.2				22,600				

※両側1m当りの価格です。

※境界部用L-HZも同価格です。

スチール製受枠 【樹脂系塗装】 HISM、HISHM用

蓋高さ (mm)	製品符号	寸法(mm)				価格 (円/m)	幅決めプレート 加工費 (円/m)	コーナー加工費 直角1ヶ所当り	エンドプレート 加工費 片側1ヶ所当り	カタログ ページ
		高さH	幅B	厚みT	長さL					
82.7	L-83	88.7	60	6	2000	12,200	1,600	3,000	6,500	972
103.2	L-104	109.2				14,400				
110.2	L-111	116.2				15,000				
116.2	L-117	122.2				15,600				
122.2	L-123	128.2				16,000				
128.2	L-129	134.2				16,600				

※両側1m当りの価格です。

※境界部用L-Hも同価格です。

受枠

製品符号	寸法 (mm)				価格 (円/m)	幅決めプレート 加工費 (円/m)	コーナー加工費 直角1ヶ所当り	エンドプレート 加工費 片側1ヶ所当り	カタログ ページ
	高さh	幅B	厚みT	長さL					
TL60	63	50	3	2000	22,000	1,600	2,500	7,500	971
TL60P	66	50	3	2000	25,600		2,500	7,500	971
TL60A	63	50	3	1800	34,000		2,500	7,500	954
TL95	99	51	4	2000	38,400		2,500	10,600	971
TL95P	104	51	4	2000	43,000		2,500	10,600	971
TL95A	99	51	4	1800	50,400		2,500	10,600	966
L60G	63	50	3	2000	5,000		1,800	4,200	972

※両側1m当りの価格です。

開閉工具

製品符号	価格 (円)	単位	1梱包 の人数	備考	写真	カタログ ページ
D型ハンドル	2,000	1本	50	SS400製・電気亜鉛めっき SSYM、SSYHM、SSYML、SSYHML、 SUM		970
E型ハンドル	2,800	1本	50	SS400製・電気亜鉛めっき SEM、SEW、SSYW、SUW、GHM GHW、HESM、HESHM、HESW、SIM SIW、SSBM、SSBHM、SSBML、 SSBHML、SSBW、SUIM、SUIW HISM、HISHM、HISW		

T形レンチ

製品符号	呼び	価格 (円)	単位	1梱包 の人数	適合製品	写真	カタログ ページ
T形レンチ	13	2,500	1本	50	SSYML、SSYHML、 SSBML、SSBHML		970



ボルトキャップ

製品符号	価格 (円/個)	適合製品	写真	カタログ ページ
DC-4	900	SSYML、SSYHML、SSBML、SSBHML		970

みぞ蓋

スリット
みぞ蓋
プレキャスト
側溝用現場打
側溝用カラー舗装用
みぞ蓋鋳鉄製
みぞ蓋ステンレス製
グレーチングスチール製
グレーチングリサイクルウッド
グレーチング

細目タイプ(すきま6mm／開口5mm) 滑り止め模様(梨地模様)付 側溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm)	価格(円/枚)	備考	写真	カタログ ページ
150	●輪荷重5トン GQM-R5	200	200×598×32	19,500	FCD500製 盗難防止用鎖付		978
200		250	250×598×32	21,200			
250		300	300×598×32	26,400			
300		350	350×598×32	30,000			
350		400	400×598×32	34,200			
150	●T-2 GQM-2	200	200×598×32	18,400	FC200製 盗難防止用鎖付		978
200		250	250×598×32	20,000			
250		300	300×598×32	25,000			
300		350	350×598×32	28,400			
350		400	400×598×32	31,400			
スチール製受枠 L-32G			L35×30×3	4,600	SS400製 樹脂系塗装	—————	990
			コーナー加工費 直角1ヶ所当り	1,800			

※本体は1枚当り、受枠は両側1m当りの価格です。

※E型ハンドル(432 ページ)は別売です。

細目タイプ(すきま6mm/開口5mm) 滑り止め模様(梨地模様)付 集水枡用 受枠付

製品符号	呼称	蓋寸法 (mm)	価格(円/組)	1セット の梱包数	備考	写真	カタログ ページ
GQC-R5	450	500×500×32	42,200	3	蓋:FCD500製 枠:SS400製 盗難防止用鎖付		979
	500	550×550×32	49,500	3			
GQC-2	450	500×500×32	39,900	3	蓋:FC200製 枠:SS400製 盗難防止用鎖付		979
	500	550×550×32	44,100	3			

※E型ハンドル(432 ページ)は別売です。

ルーフ
ドレンステンレス
たてとい

床点検口蓋

配線・配管
ピット蓋排水
ピット蓋樹脂製
グレーチング排水
ユニット銅製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

ステンレス製
玄関マット空調床
吹出口蓋自動ドア
ガードエキストラ
ジョイントカバー木造耐震
補強装置環境配慮
関連製品屋上緑化
関連製品舗装用
見切材樹木
保護蓋インフォーマル
エクステリア



車止め

鉄蓋

みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水道用
蓋誘導用
マーカー

細目タイプ(すきま10mm／開口8mm) 滑り止め模様付
側溝用

製品符号	呼称	寸法 (mm)	価格 (円/枚)	備考	写真	カタログ ページ
●T-6 GXM-6	250	250×598×25	17,700	FCD500製 盗難防止用鎖付		980
	300	300×598×25	20,700			
	350	350×598×25	22,000			
●T-2 GXM-2	250	250×598×25	16,600	FC200製 盗難防止用鎖付		980
	300	300×598×25	19,300			
	350	350×598×25	20,500			
スチール製受枠 L-25G		L28×30×3	3,800	SS400製 樹脂系塗装		990
		コーナー加工費 直角1ヶ所当り	1,800			

※本体は1枚当り、受枠は両側1m当りの価格です。

※D型ハンドル(432 ページ)は別売です。

細目タイプ(すきま10mm／開口8mm) 滑り止め模様付
集水枳用 受枠付

製品符号	呼称	蓋寸法 (mm)	価格 (円/組)	1セット の梱包数	備考	写真	カタログ ページ
●T-6 GXC-6	300	350×350×25	20,000	3	蓋:FCD500製 枠:SS400製 盗難防止用鎖付		981
	450	500×500×25	31,000	3			
	600	650×650×25	45,500	3			
●T-2 GXC-2	300	350×350×25	17,900	3	蓋:FC200製 枠:SS400製 盗難防止用鎖付		981
	450	500×500×25	29,300	3			
	600	650×650×25	41,500	3			

※D型ハンドル(432 ページ)は別売です。

 みぞ蓋

スリットみぞ蓋
プレキャスト側溝用
現場打側溝用

カラー舗装用
みぞ蓋




鑄鉄製
みぞ蓋

ステンレス製
グレーチング

スチール製
グレーチング

リサイクルウッド
グレーチング

インターロッキングブロック用 細目タイプ(すきま10mm／開口8mm)側溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm)	価格(円/枚)	備考	写真	カタログ ページ
150	●T-20 グレードC GRM-S	250	250×598×50	22,600	FCD500製 盗難防止用鎖付		982
200		300	300×598×50	30,200			
250		350	350×598×50	33,000			
300		400	400×598×50	34,300			
150	●T-6 GRM-6	250	250×598×50	17,400	FCD500製 盗難防止用鎖付		982
200		300	300×598×50	22,300			
250		350	350×598×50	26,800			
300		400	400×598×50	29,700			
150	●T-2 GRM-2	250	250×598×50	15,400	FC200製 盗難防止用鎖付		982
200		300	300×598×50	20,000			
250		350	350×598×50	22,000			
300		400	400×598×50	26,600			
スチール製受枠 LH-50			L=2000	18,200	SPHC製 樹脂系塗装		982
			コーナー加工費 直角1ヶ所当り	3,000			

※本体は1枚当り、受枠は両側1m当りの価格です。

※D型ハンドル(432 ページ)は別売です。

インターロッキングブロック用 細目タイプ(すきま10mm／開口8mm)集水柵用 受枠付

製品符号	呼称	蓋寸法 (mm)	価格 (円/組)	1セット の梱包数	備考	写真	カタログ ページ
●T-20 グレードC GRC-S	450	524×524×50	74,600	3	蓋:FCD500製 枠:FC200製 盗難防止用鎖付		983
	600	672×672×50	119,100	3			
●T-6 GRC-6	300	377×377×50	41,800	3	蓋:FCD500製 枠:FC200製 盗難防止用鎖付		983
	450	524×524×50	64,500	3			
	600	672×672×50	96,500	3			
●T-2 GRC-2	300	377×377×50	39,800	3	蓋:FC200製 枠:FC200製 盗難防止用鎖付		983
	450	524×524×50	62,500	3			
	600	672×672×50	92,700	3			

※D型ハンドル(432 ページ)は別売です。

ルーフ
ドレン

ステンレス
たてとい

床点検口蓋

配線・配管
ピット蓋

排水
ピット蓋

樹脂製
グレーチング

排水
ユニット

鋼製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

ステンレス製
玄関マット

空調床
吹出口蓋

自動ドア
ガード

エキストラ
ジョイントカバー

木造耐震
補強装置

環境配慮
関連製品

屋上緑化
関連製品

舗装用
見切材

樹木
保護蓋

インフォーマル
エクステリア

車止め

鉄蓋

みぞ蓋

床板用
グレーチング


グリース
阻集器

床排水金物
通気金物

上水道用
蓋

誘導用
マーカー


ボルト固定式 横断溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm)	価格(円/枚)	備考	写真	カタログ ページ
200	●T-20 グレードB GCH-B	13050	300×995×50	31,600	FCD500製		984
250		13550	350×995×50	38,000			
300		14050	400×995×50	43,500			
350		14550	450×995×50	50,600			
400		15050	500×995×50	59,000			
スチール製受枠 GL-2			L56×60×6 L=2000	11,200	SS400製 樹脂系塗装	—————	984

※本体は1枚当り、受枠は両側1m当りの価格です。

※ボルト締付用のT形レンチ 呼び24は別売です。


ボルト固定式 横断溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm)	価格(円/枚)	備考	写真	カタログ ページ
200	●T-14 GCH-C	13038	300×995×38	26,400	FCD500製		984
250		13538	350×995×38	29,900			
300		14038	400×995×38	35,700			
350		14538	450×995×38	40,500			
400		15038	500×995×38	47,200			
スチール製受枠 GL-3			L44×60×6 L=2000	10,200	SS400製 樹脂系塗装	—————	984

※本体は1枚当り、受枠は両側1m当りの価格です。

※ボルト締付用のT形レンチ 呼び24は別売です。

T形レンチ

製品符号	呼び	価格 (円)	単位	1梱包 の人数	適合製品	写真	カタログ ページ
T形レンチ	24	3,500	1本	50	GCH		984

みぞ蓋

スリット
みぞ蓋

プレキャスト
側溝用

現場打
側溝用

カラー舗装用
みぞ蓋


鑄鉄製
みぞ蓋

ステンレス製
グレーチング

スチール製
グレーチング

リサイクルウッド
グレーチング



側溝用

製品符号	呼称	価格 (円/枚)	備考	写真	カタログ ページ
GK	●歩行用	150×500×15	蓋:FC200製 適合受枠: L-15G、L-20G、 L-25G		985
		150×500×20			
		200×500×15			
		200×500×20			
		200×500×25			
		250×500×15			
		250×500×20			
		250×500×25			
		300×500×15			
		300×500×20			
		300×500×25			
		350×500×15			
		350×500×20			
		350×500×25			
		400×500×20			
GF	●歩行用	200×500×15	蓋:FC200製 適合受枠: L-15G、L-20G、 L-25G		985
		200×500×20			
		200×500×25			
		250×500×15			
		250×500×20			
		250×500×25			
		300×500×15			
		300×500×20			
		300×500×25			
		350×500×15			
		350×500×20			
		350×500×25			

格子型 集水柵用 受枠付

集水柵寸法 (mm)	製品符号	呼称	価格 (円/個)	1セット の梱包数	備考	写真	カタログ ページ
300×300	●歩行用 GAC	3320	15,300	3	蓋：FC200製 枠：SS400製 盗難防止用鎖付		986
350×350		3325	16,500	3			
		3320A	18,500	3			
400×400		3325A	19,900	3			
		4420	22,200	3			
450×450		4425	24,000	3			
		4420A	25,500	3			
500×500		4425A	27,800	3			
		5520	28,800	3			
550×550		5525	32,800	3			
		5520A	36,100	3			
600×600		5525A	36,900	3			
	6620	45,500	3				

格子型 集水枳用 受枠なし

製品符号	呼称	価格 (円/枚)	備考	写真	カタログ ページ
GA	●歩行用	250角×15	蓋:FC200製 適合受枠: L-15G、L-20G、 L-25G		986
		300角×15			
		300角×20			
		350角×15			
		350角×20			
		350角×25			
		400角×15			
		400角×20			
		400角×25			
		450角×15			
		450角×20			
		450角×25			
		500角×20			
		500角×25			
		550角×20			
		550角×25			
		600角×20			
		600角×25			
		650角×20			
		700角×25			
		800角×25			
		900角×25			
		1000角×25			
GA-D	●T-2	450角×20	蓋:FCD500製 適合受枠: L-20G		986
		500角×20			
		550角×20			
		600角×20			
GAW	●歩行用 ●たて樋用	320角×15	蓋:FC200製 適合受枠: L-15G		986
		400角×15			

 みぞ蓋

スリット
みぞ蓋
プレキャスト
側溝用
現場打
側溝用

カラー舗装用
みぞ蓋

鑄鉄製
みぞ蓋

ステンレス製
グレーチング

スチール製
グレーチング

リサイクルウッド
グレーチング

落葉助っ人 バスケット付 格子型 集水柵用

集水柵寸法 (mm)	製品符号	呼称	価格(円/個)		セット 価格 (円/組)	1セット の梱包数	備考	カタログ ページ
			蓋 受枠	バスケット				
300×300	●歩行用 GAC DK-300-Z	3320	15,300	15,400	30,700	4	蓋：FC200製 枠：SS400製 バスケット： SGMCC製 盗難防止用鎖付	987
		3325	16,500		31,900	4		
350×350	●歩行用 GAC DK-350-Z	3320A	18,500	17,500	36,000	4		
		3325A	19,900		37,400	4		
400×400	●歩行用 GAC DK-400-Z	4420	22,200	19,100	41,300	4		
		4425	24,000		43,100	4		
450×450	●歩行用 GAC DK-450-Z	4420A	25,500	20,800	46,300	4		
		4425A	27,800		48,600	4		
500×500	●歩行用 GAC DK-500-Z	5520	28,800	25,300	54,100	4		
		5525	32,800		58,100	4		
550×550	●歩行用 GAC DK-550-Z	5520A	36,100	31,400	67,500	4		
		5525A	36,900		68,300	4		
600×600	●歩行用 GAC DK-600-Z	6620	45,500	33,100	78,600	4		

ルーフ
ドレンステンレス
たてとい

床点検口蓋

配線・配管
ピット蓋排水
ピット蓋樹脂製
グレーチング排水
ユニット銅製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

ステンレス製
玄関マット空調床
吹出口蓋自動ドア
ガードエキスパンション
ジョイントカバー木造耐震
補強装置環境配慮
関連製品屋上緑化
関連製品舗装用
見切材樹木
保護蓋インフォーマル
エクステリア

車止め



鉄蓋



みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物

上水道用鉄蓋

誘導用
マーカー

格子型 集水枒用 受枠付

集水枒寸法 (mm)	製品符号	呼称	価格 (円/個)	1セット の梱包数	備考	写真	カタログ ページ
300×300	●T-2 ●SHASE-S209 GCD-2	300	9,800	2	蓋：FC200製 枠：FC200製		988
350×350		350	11,400	2			
400×400		400	16,100	2			
450×450		450	18,600	2			
500×500		500	22,400	2			
600×600		600	33,800	2			

格子型 集水枒用 受枠付

集水枒寸法 (mm)	製品符号	呼称	価格 (円/個)	1セット の梱包数	備考	写真	カタログ ページ
300×300	●T-20 グレードC GCA-S	300	21,700	3	蓋：FCD500製 枠：FC200製 盗難防止用鎖付		989
350×350		350	25,700	3			
400×400		400	32,600	3			
450×450		450	37,400	3			
500×500		500	42,800	3			
600×600		600	63,300	3			
300×300	●T-6 GCA-6	300	18,300	3	蓋：FCD500製 枠：FC200製 盗難防止用鎖付		989
350×350		350	22,300	3			
400×400		400	25,600	3			
450×450		450	31,700	3			
500×500		500	38,500	3			
600×600		600	54,800	3			
300×300	●T-2 GCB	300	12,800	3	蓋：FC200製 枠：FC200製 盗難防止用鎖付		989
350×350		350	17,700	3			
400×400		400	20,500	3			
450×450		450	24,600	3			
500×500		500	27,700	3			
600×600		600	51,500	3			

 みぞ蓋

スリットみぞ蓋
プレキャスト側溝用
現場打側溝用

カラー舗装用
みぞ蓋

鑄鉄製
みぞ蓋

ステンレス製
グレーチング

スチール製
グレーチング

リサイクルウッド
グレーチング

スチール製受枠

製品符号	寸法 (mm)				価格 (円/m)	幅決めプレート 加工費 (円/m)	コーナー加工費 直角1ヶ所当り (円)	備考	カタログ ページ
	高さ h	幅 B	厚み T	長さ L					
L-15G	18	30	3	2000	3,400	1,600	1,800	GA、GAW、 GK、GF用	990
L-20G	23				3,600			GA、GK、GF用	
L-25G	28				3,800			GXM、GA、GK、 GF用	
L-32G	35				4,600			GQM用	

※両側1m当りの価格です。

開閉工具

製品符号	価格 (円)	単位	1梱包 の入数	備考	写真	カタログ ページ
D型ハンドル	2,000	1本	50	SS400製・電気亜鉛めっき GRM、GRC、GXM、GXC		990
E型ハンドル	2,800	1本	50	SS400製・電気亜鉛めっき GQM、GQC		990

ルーフ
ドレンステンレス
たてとい

床点検口蓋

配線・配管
ビット蓋排水
ビット蓋樹脂製
グレーチング排水
ユニット銅製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

ステンレス製
玄関マット空調床
吹出口蓋自動ドア
ガードエキスパンション
ジョイントカバー木造耐震
補強装置環境配慮
関連製品屋上緑化
関連製品舗装用
見切材樹木
保護蓋インフォーマル
エクステリア

車止め



鉄蓋



みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水道用鉄蓋
筐誘導用
マーカー

スチール製集水柵用バスケット

集水柵寸法 (mm)	製品符号	価格 (円)	適合製品	カタログ ページ
300×300	DK-300-Z	15,400	GAC	990
350×350	DK-350-Z	17,500		
400×400	DK-400-Z	19,100		
450×450	DK-450-Z	20,800		
500×500	DK-500-Z	25,300		
550×550	DK-550-Z	31,400		
600×600	DK-600-Z	33,100		



スリット
みぞ蓋

プレキャスト
側溝用

現場打
側溝用

カラー舗装用
みぞ蓋


鑄鉄製
みぞ蓋

ステンレス製
グレーチング


スチール製
グレーチング

リサイクルウッド
グレーチング

【溶接強度向上仕様】 滑り止め模様付 横断溝・側溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm)	価格(円/枚)	適用荷重	写真	カタログ ページ
				すきま26mm (P=30mm)			
150	●フラットバー SXG-S	12532	250×994×32	75,400	T-20		996
200		13038	300×994×38	102,800			
250		13550	350×994×50	149,300			
300		14060	400×994×60	199,300			

【溶接強度向上仕様】 プレーンタイプ 横断溝・側溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm)	価格(円/枚)	適用荷重	写真	カタログ ページ
				すきま26mm (P=30mm)			
150	●フラットバー SMG-S	12532	250×994×32	58,400	T-20		996
200		13038	300×994×38	79,800			
250		13550	350×994×50	117,000			
300		14060	400×994×60	182,000			

ステンレス製受枠 【溶接強度向上仕様】SXG-S・SMG-S用

メインバーの 高さ (mm)	製品符号	寸法(mm) H×B×T	価格(円/m)	備考	写真	カタログ ページ
32	L-32SUS	L36×58×4	27,800	SUS304製 定尺:2000mm		1052
38	L-38SUS	L42×58×4	30,000			
50	L-50SUS	L54×58×4	34,000			
60	L-60SUS	L64×58×4	38,400			
幅決めプレート加工費		—————	1,800			
コーナー加工費		直角1ヶ所当り	3,000			

※両側1m当りの価格です。

ルーフ
ドレンステンレス
たてとい

床点検口蓋

配線・配管
ピット蓋排水
ピット蓋樹脂製
グレーチング排水
ユニット銅製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

ステンレス製
玄関マット空調床
吹出口蓋自動ドア
ガードエキステンション
ジョイントカバー木造耐震
補強装置環境配慮
関連製品屋上緑化
関連製品舗装用
見切材樹木
保護蓋インフォーマル
エクステリア


車止め

鉄蓋

みぞ蓋


床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水道用鉄蓋
蓋誘導用
マーカー

【溶接強度向上仕様】 滑り止め模様付 ボルト固定式 横断溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm)	価 格 (円/枚)	適用荷重	写真	カタログ ページ
				すきま26mm (P=30mm)			
150	●フラットバー SXGL-S	12532	250×994×32	84,700	T-20		997
200		13038	300×994×38	112,100			
250		13550	350×994×50	158,600			
300		14060	400×994×60	208,600			

※ボルト締付用のT形レンチ (502 ページ) 呼び24は別売です。

【溶接強度向上仕様】 プレーンタイプ ボルト固定式 横断溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm)	価 格 (円/枚)	適用荷重	写真	カタログ ページ
				すきま26mm (P=30mm)			
150	●フラットバー SMGL-S	12532	250×994×32	67,700	T-20		997
200		13038	300×994×38	89,100			
250		13550	350×994×50	126,300			
300		14060	400×994×60	191,300			

※ボルト締付用のT形レンチ (502 ページ) 呼び24は別売です。

ステンレス製受枠 ボルト固定式 【溶接強度向上仕様】SXGL-S・SMGL-S用

メインバーの 高さ (mm)	製品符号	寸法 (mm) H×B×T	価 格 (円/m)	備考	写真	カタログ ページ
32	L-32A SUS	L36×58×4	32,800	SUS304製 定尺:2000mm		1052
38	L-38A SUS	L42×58×4	35,000			
50	L-50A SUS	L54×58×4	39,000			
60	L-60A SUS	L64×58×4	43,400			
幅決めプレート加工費		————	1,800			
コーナー加工費		直角1ヶ所当り	3,000			

※両側1m当りの価格です。

みぞ蓋

スリット
みぞ蓋
プレキャスト
側溝用
現場打
側溝用

カラー舗装用
みぞ蓋

鋳鉄製
みぞ蓋

ステンレス製
グレーチング

スチール製
グレーチング

リサイクルウッド
グレーチング


滑り止め模様付 横断溝・側溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	すきま26mm (P=30mm)		すきま18mm (P=22mm)		すきま11mm (P=15mm)		カタログ ページ
				価格(円/枚)	適用荷重	価格(円/枚)	適用荷重	価格(円/枚)	適用荷重	
100	●フラットバー ●ローレット	11515	150×994×15	17,000	T-2	21,300	T-2	27,800	T-2	998
		11520	150×994×20	23,500	T-20	28,600	T-20	39,800	T-20	
150	SMQ [ピッチ 30mm・22mm・15mm]	12015	200×994×15	21,200	歩行用/T-2	27,400	T-2	35,800	T-2	
		12020	200×994×20	27,200	T-2/T-14	36,900	T-14/T-20	48,000	T-20	
		12025	200×994×25	32,000	T-14/T-20	46,000	T-20	54,900	T-20	
		12032	200×994×32	40,600	T-20	55,800	T-20	72,800	T-20	
200		12515	250×994×15	26,900	歩行用	34,100	歩行用/T-2	45,900	T-2	
		12520	250×994×20	35,000	歩行用/T-2	47,400	T-2	63,100	T-2/T-14	
		12525	250×994×25	40,300	T-2/T-6	57,900	T-6/T-14	75,900	T-14/T-20	
		12532	250×994×32	50,600	T-14/T-20	70,200	T-20	90,600	T-20	
12538		250×994×38	58,700	T-20	——	——	——	——		
250		13015	300×994×15	31,200	歩行用	40,200	歩行用	54,700	歩行用/T-2	
		13020	300×994×20	40,800	歩行用	56,100	歩行用/T-2	71,900	T-2	
		13025	300×994×25	48,000	T-2	66,300	T-2	85,500	T-6/T-14	
		13032	300×994×32	58,300	T-2/T-6	79,700	T-6/T-14	104,200	T-20	
		13038	300×994×38	68,600	T-14	97,600	T-14/T-20	——	——	
300		13515	350×994×15	37,300	歩行用	48,400	歩行用	65,400	歩行用	
		13520	350×994×20	49,400	歩行用	65,300	歩行用/T-2	82,800	歩行用/T-2	
		13525	350×994×25	56,200	歩行用/T-2	77,700	T-2	102,900	T-2	
		13532	350×994×32	68,600	T-2	92,400	T-2/T-6	126,700	T-14	
		13538	350×994×38	81,400	T-2/T-6	111,200	T-14	146,500	T-20	
350		14015	400×994×15	40,600	歩行用	52,700	歩行用	71,800	歩行用	
		14020	400×994×20	55,100	歩行用	71,900	歩行用	94,100	歩行用/T-2	
		14025	400×994×25	61,200	歩行用	85,200	歩行用/T-2	114,200	T-2	
		14032	400×994×32	75,500	歩行用/T-2	104,100	T-2	136,800	T-2/T-14	
		14038	400×994×38	88,400	T-2	121,600	T-2/T-6	160,200	T-14	
		14050	400×994×50	109,000	T-14	150,100	T-20	202,500	T-20	
400		14515	450×994×15	46,300	歩行用	59,800	歩行用	81,500	歩行用	
		14520	450×994×20	62,900	歩行用	81,300	歩行用	107,600	歩行用/T-2	
		14525	450×994×25	73,300	歩行用	96,600	歩行用/T-2	129,900	T-2	
		14532	450×994×32	87,500	歩行用/T-2	115,500	T-2	157,400	T-2/T-6	
		14538	450×994×38	103,400	T-2	——	——	179,300	T-14	
		14550	450×994×50	129,400	T-6	170,700	T-14	232,400	T-20	
450		15015	500×994×15	50,300	歩行用	65,800	歩行用	89,200	歩行用	
		15020	500×994×20	70,000	歩行用	87,000	歩行用	118,100	歩行用	
		15025	500×994×25	80,500	歩行用	103,900	歩行用	140,600	歩行用/T-2	
		15032	500×994×32	94,100	歩行用/T-2	127,800	歩行用/T-2	170,600	T-2	
		15038	500×994×38	——	——	150,300	T-2	198,600	T-2/T-6	
		15050	500×994×50	135,000	T-2/T-6	184,700	T-14	249,800	T-20	

※適用荷重の表示について、<例>T-2/T-6は横断溝・側溝用の荷重表記です。

※受枠の価格は次ページをご覧ください。

滑り止め模様付 横断溝・側溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	すきま9mm (P=13mm)		すきま6mm (P=10mm)		受枠		カタログ ページ
				価格(円/枚)	適用荷重	価格(円/枚)	適用荷重	製品符号	価格(円)	
100	●フラットバー ●ローレット	11515	150×994×15	31,900	T-2	46,100	T-2	RL-15	9,200	998
		11520	150×994×20	45,000	T-20	56,800	T-20	RL-20	10,000	
150		12015	200×994×15	40,800	T-2	56,600	T-2	RL-15	9,200	
		12020	200×994×20	56,000	T-20	70,500	T-20	RL-20	10,000	
		12025	200×994×25	67,000	T-20	——	——	RL-25	10,600	
		12032	200×994×32	85,600	T-20	——	——	RL-32	12,000	
200		12515	250×994×15	52,300	T-2	71,900	T-2	RL-15	9,200	
		12520	250×994×20	69,800	T-6/T-14	88,700	T-14/T-20	RL-20	10,000	
		12525	250×994×25	84,000	T-20	107,500	T-20	RL-25	10,600	
		12532	250×994×32	109,200	T-20	——	——	RL-32	12,000	
		12538	250×994×38	——	——	——	——	RL-38	13,600	
250		13015	300×994×15	61,400	歩行用/T-2	85,100	T-2	RL-15	9,200	
		13020	300×994×20	84,500	T-2	105,700	T-2/T-14	RL-20	10,000	
		13025	300×994×25	98,100	T-14	128,800	T-14/T-20	RL-25	10,600	
		13032	300×994×32	132,700	T-20	160,700	T-20	RL-32	12,000	
		13038	300×994×38	——	——	——	——	RL-38	13,600	
300	SMQ [ピッチ13mm・10mm]	13515	350×994×15	73,800	歩行用	101,400	歩行用/T-2	RL-15	9,200	
		13520	350×994×20	94,900	T-2	125,700	T-2	RL-20	10,000	
		13525	350×994×25	115,600	T-2/T-6	151,800	T-14	RL-25	10,600	
		13532	350×994×32	147,300	T-14/T-20	189,300	T-20	RL-32	12,000	
		13538	350×994×38	161,600	T-20	——	——	RL-38	13,600	
350		14015	400×994×15	80,200	歩行用	111,400	歩行用/T-2	RL-15	9,200	
		14020	400×994×20	112,300	歩行用/T-2	138,000	T-2	RL-20	10,000	
		14025	400×994×25	134,300	T-2	166,000	T-2/T-6	RL-25	10,600	
		14032	400×994×32	163,700	T-14	209,100	T-14/T-20	RL-32	12,000	
		14038	400×994×38	180,400	T-20	238,200	T-20	RL-38	13,600	
		14050	400×994×50	——	——	——	——	RL-50	15,600	
400		14515	450×994×15	91,300	歩行用	135,300	歩行用	RL-15	9,200	
		14520	450×994×20	129,200	歩行用/T-2	168,000	歩行用/T-2	RL-20	10,000	
		14525	450×994×25	152,600	T-2	201,300	T-2	RL-25	10,600	
		14532	450×994×32	186,100	T-2/T-6	250,800	T-14	RL-32	12,000	
		14538	450×994×38	201,600	T-14	287,000	T-20	RL-38	13,600	
		14550	450×994×50	261,400	T-20	——	——	RL-50	15,600	
450		15015	500×994×15	99,900	歩行用	138,700	歩行用	RL-15	9,200	
		15020	500×994×20	140,500	歩行用/T-2	171,600	歩行用/T-2	RL-20	10,000	
		15025	500×994×25	165,200	歩行用/T-2	207,200	T-2	RL-25	10,600	
		15032	500×994×32	203,700	T-2/T-6	260,000	T-6	RL-32	12,000	
		15038	500×994×38	223,600	T-14/T-6	294,300	T-14	RL-38	13,600	
		15050	500×994×50	288,800	T-20	394,700	T-20	RL-50	15,600	

※ピッチ13mmのL寸法は992mmです。

※適用荷重の表示について、<例>T-2/T-6は横断溝・側溝用の荷重表記です。

※上記以外の受枠につきましては498～501 ページをご覧ください。

※受枠は両側1m当りの価格です。

みぞ蓋

スリットみぞ蓋
プレキャスト
側溝用現場打
側溝用カラー舗装用
みぞ蓋鋳鉄製
みぞ蓋ステンレス製
グレーチングスチール製
グレーチングリサイクルウッド
グレーチング

滑り止め模様付 側溝用 U字溝用固定金具付 ステンレス製受枠

みぞ幅 (mm)	グレーチング:SUS304製 すきま26mm (P=30mm)					受枠:ステンレス製			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	価格 (円/枚)	適用荷重 (側溝用)	製品符号	呼称	価格 (円)		
150	●フラットバー ●ローレット	12015	200×994×15	21,200	T-2	SL-15C	U15	16,000	37,200	999
		12020	200×994×20	27,200	T-14	SL-20C	U15	16,800	44,000	
		12025	200×994×25	32,000	T-14	SL-25C	U15	17,400	49,400	
		12032	200×994×32	40,600	T-14	SL-32C	U15	18,800	59,400	
180	SMQ [ピッチ30mm]	12515	250×994×15	26,900	歩行用	SL-15C	U18	16,000	42,900	
		12520	250×994×20	35,000	T-2	SL-20C	U18	16,800	51,800	
		12525	250×994×25	40,300	T-6	SL-25C	U18	17,400	57,700	
		12532	250×994×32	50,600	T-14	SL-32C	U18	18,800	69,400	
240		12538	250×994×38	58,700	T-14	SL-38C	U18	20,400	79,100	
		13515	350×994×15	37,300	歩行用	SL-15C	U24	16,000	53,300	
		13520	350×994×20	49,400	歩行用	SL-20C	U24	16,800	66,200	
		13525	350×994×25	56,200	T-2	SL-25C	U24	17,400	73,600	
300		13532	350×994×32	68,600	T-2	SL-32C	U24	18,800	87,400	
		13538	350×994×38	81,400	T-6	SL-38C	U24	20,400	101,800	
		14015	400×994×15	40,600	歩行用	SL-15C	U30	16,000	56,600	
		14020	400×994×20	55,100	歩行用	SL-20C	U30	16,800	71,900	
		14025	400×994×25	61,200	歩行用	SL-25C	U30	17,400	78,600	
		14032	400×994×32	75,500	T-2	SL-32C	U30	18,800	94,300	
		14038	400×994×38	88,400	T-2	SL-38C	U30	20,400	108,800	
		14050	400×994×50	109,000	T-14	SL-50C	U30	22,400	131,400	

※受枠は両側1m当りの価格です。※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。

滑り止め模様付 側溝用 U字溝用固定金具付 ステンレス製受枠

みぞ幅 (mm)	グレーチング:SUS304製 すきま18mm (P=22mm)					受枠:ステンレス製			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	価格 (円/枚)	適用荷重 (側溝用)	製品符号	呼称	価格 (円)		
150	●フラットバー ●ローレット	12015	200×994×15	27,400	T-2	SL-15C	U15	16,000	43,400	999
		12020	200×994×20	36,900	T-14	SL-20C	U15	16,800	53,700	
		12025	200×994×25	46,000	T-14	SL-25C	U15	17,400	63,400	
		12032	200×994×32	55,800	T-14	SL-32C	U15	18,800	74,600	
180	SMQ [ピッチ22mm]	12515	250×994×15	34,100	T-2	SL-15C	U18	16,000	50,100	
		12520	250×994×20	47,400	T-2	SL-20C	U18	16,800	64,200	
		12525	250×994×25	57,900	T-14	SL-25C	U18	17,400	75,300	
		12532	250×994×32	70,200	T-14	SL-32C	U18	18,800	89,000	
240		12538	250×994×38	—	—	—	—	—	—	
		13515	350×994×15	48,400	歩行用	SL-15C	U24	16,000	64,400	
		13520	350×994×20	65,300	T-2	SL-20C	U24	16,800	82,100	
		13525	350×994×25	77,700	T-2	SL-25C	U24	17,400	95,100	
300		13532	350×994×32	92,400	T-6	SL-32C	U24	18,800	111,200	
		13538	350×994×38	111,200	T-14	SL-38C	U24	20,400	131,600	
		14015	400×994×15	52,700	歩行用	SL-15C	U30	16,000	68,700	
		14020	400×994×20	71,900	歩行用	SL-20C	U30	16,800	88,700	
		14025	400×994×25	85,200	T-2	SL-25C	U30	17,400	102,600	
		14032	400×994×32	104,100	T-2	SL-32C	U30	18,800	122,900	
		14038	400×994×38	121,600	T-6	SL-38C	U30	20,400	142,000	
		14050	400×994×50	150,100	T-14	SL-50C	U30	22,400	172,500	

※受枠は両側1m当りの価格です。※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。

ルーフ
ドレン



ステンレス
たてとい



床点検口蓋



配線・配管
ビット蓋



排水
ビット蓋



樹脂製
グレーチング



排水
ユニット



銅製溝付
スリットみぞ蓋



極細目蓋



ステンレス製
玄関マット



空調床
吹出口蓋



自動ドア
ガード



エキストラ
ジョイントカバー



木造耐震
補強装置



環境配慮
関連製品



屋上緑化
関連製品



舗装用
見切材



樹木
保護蓋



インフォーマル
エクステリア



車止め



鉄蓋



みぞ蓋



床板用
グレーチング



グリース
阻集器



床排水金物
通気金物




上水道用
蓋



誘導用
マーカー




滑り止め模様付 側溝用
U字溝用固定金具付 ステンレス製受枠

みぞ幅 (mm)	グレーチング:SUS304製 すきま11mm (P=15mm)					受枠:ステンレス製			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	価格 (円/枚)	適用荷重 (側溝用)	製品符号	呼称	価格 (円)		
150	●フラットバー ●ローレット	12015	200×994×15	35,800	T-2	SL-15C	U15	16,000	51,800	999
		12020	200×994×20	48,000	T-14	SL-20C	U15	16,800	64,800	
		12025	200×994×25	54,900	T-14	SL-25C	U15	17,400	72,300	
		12032	200×994×32	72,800	T-14	SL-32C	U15	18,800	91,600	
180	SMQ [ピッチ15mm]	12515	250×994×15	45,900	T-2	SL-15C	U18	16,000	61,900	
		12520	250×994×20	63,100	T-14	SL-20C	U18	16,800	79,900	
		12525	250×994×25	75,900	T-14	SL-25C	U18	17,400	93,300	
		12532	250×994×32	90,600	T-14	SL-32C	U18	18,800	109,400	
240		12538	250×994×38	—	—	—	—	—	—	
		13515	350×994×15	65,400	歩行用	SL-15C	U24	16,000	81,400	
		13520	350×994×20	82,800	T-2	SL-20C	U24	16,800	99,600	
		13525	350×994×25	102,900	T-2	SL-25C	U24	17,400	120,300	
300		13532	350×994×32	126,700	T-14	SL-32C	U24	18,800	145,500	
		13538	350×994×38	146,500	T-14	SL-38C	U24	20,400	166,900	
		14015	400×994×15	71,800	歩行用	SL-15C	U30	16,000	87,800	
		14020	400×994×20	94,100	T-2	SL-20C	U30	16,800	110,900	
		14025	400×994×25	114,200	T-2	SL-25C	U30	17,400	131,600	
		14032	400×994×32	136,800	T-14	SL-32C	U30	18,800	155,600	
		14038	400×994×38	160,200	T-14	SL-38C	U30	20,400	180,600	
		14050	400×994×50	202,500	T-14	SL-50C	U30	22,400	224,900	

※受枠は両側1m当りの価格です。※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。

滑り止め模様付 側溝用
U字溝用固定金具付 ステンレス製受枠

みぞ幅 (mm)	グレーチング:SUS304製 すきま9mm (P=13mm)					受枠:ステンレス製			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	価格 (円/枚)	適用荷重 (側溝用)	製品符号	呼称	価格 (円)		
150	●フラットバー ●ローレット	12015	200×992×15	40,800	T-2	SL-15C	U15	16,000	56,800	999
		12020	200×992×20	56,000	T-14	SL-20C	U15	16,800	72,800	
		12025	200×992×25	67,000	T-14	SL-25C	U15	17,400	84,400	
		12032	200×992×32	85,600	T-14	SL-32C	U15	18,800	104,400	
180	SMQ [ピッチ13mm]	12515	250×992×15	52,300	T-2	SL-15C	U18	16,000	68,300	
		12520	250×992×20	69,800	T-14	SL-20C	U18	16,800	86,600	
		12525	250×992×25	84,000	T-14	SL-25C	U18	17,400	101,400	
		12532	250×992×32	109,200	T-14	SL-32C	U18	18,800	128,000	
240		12538	250×992×38	—	—	—	—	—	—	
		13515	350×992×15	73,800	歩行用	SL-15C	U24	16,000	89,800	
		13520	350×992×20	94,900	T-2	SL-20C	U24	16,800	111,700	
		13525	350×992×25	115,600	T-6	SL-25C	U24	17,400	133,000	
300		13532	350×992×32	147,300	T-14	SL-32C	U24	18,800	166,100	
		13538	350×992×38	161,600	T-14	SL-38C	U24	20,400	182,000	
		14015	400×992×15	80,200	歩行用	SL-15C	U30	16,000	96,200	
		14020	400×992×20	112,300	T-2	SL-20C	U30	16,800	129,100	
		14025	400×992×25	134,300	T-2	SL-25C	U30	17,400	151,700	
		14032	400×992×32	163,700	T-14	SL-32C	U30	18,800	182,500	
		14038	400×992×38	180,400	T-14	SL-38C	U30	20,400	200,800	
		14050	400×992×50	—	—	—	—	—	—	

※受枠は両側1m当りの価格です。※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。

みぞ蓋

スリットみぞ蓋
プレキャスト側溝用
現場打側溝用

カラー舗装用
みぞ蓋

鋳鉄製
みぞ蓋

ステンレス製
グレーチング

スチール製
グレーチング

リサイクルウッド
グレーチング

滑り止め模様付 側溝用 U字溝用固定金具付 ステンレス製受枠

みぞ幅 (mm)	グレーチング:SUS304製 すきま6mm (P=10mm)					受枠:ステンレス製			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	価格 (円/枚)	適用荷重 (側溝用)	製品符号	呼称	価格 (円)		
150	●フラットバー ●ローレット	12015	200×994×15	56,600	T-2	SL-15C	U15	16,000	72,600	999
		12020	200×994×20	70,500	T-14	SL-20C	U15	16,800	87,300	
		12025	200×994×25	—	—	—	—	—	—	
		12032	200×994×32	—	—	—	—	—	—	
180	SMQ [ピッチ10mm]	12515	250×994×15	71,900	T-2	SL-15C	U18	16,000	87,900	
		12520	250×994×20	88,700	T-14	SL-20C	U18	16,800	105,500	
		12525	250×994×25	107,500	T-14	SL-25C	U18	17,400	124,900	
		12532	250×994×32	—	—	—	—	—	—	
		12538	250×994×38	—	—	—	—	—	—	
240		13515	350×994×15	101,400	T-2	SL-15C	U24	16,000	117,400	
		13520	350×994×20	125,700	T-2	SL-20C	U24	16,800	142,500	
		13525	350×994×25	151,800	T-14	SL-25C	U24	17,400	169,200	
		13532	350×994×32	189,300	T-14	SL-32C	U24	18,800	208,100	
		13538	350×994×38	—	—	—	—	—	—	
300		14015	400×994×15	111,400	T-2	SL-15C	U30	16,000	127,400	
		14020	400×994×20	138,000	T-2	SL-20C	U30	16,800	154,800	
		14025	400×994×25	166,000	T-6	SL-25C	U30	17,400	183,400	
		14032	400×994×32	209,100	T-14	SL-32C	U30	18,800	227,900	
		14038	400×994×38	238,200	T-14	SL-38C	U30	20,400	258,600	
	14050	400×994×50	—	—	—	—	—	—		

※受枠は両側1m当りの価格です。※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。

ルーフ
ドレン



ステンレス
たてとい



床点検口蓋



配線・配管
ピット蓋



排水
ピット蓋



樹脂製
グレーチング



排水
ユニット



銅製溝付
スリットみぞ蓋



極細目蓋



ステンレス製
玄関マット



空調床
吹出口蓋



自動ドア
ガード



エキスパンション
ジョイントカバー



木造耐震
補強装置



環境配慮
関連製品



屋上緑化
関連製品



舗装用
見切材



樹木
保護蓋



インフォーマル
エクステリア



車止め



鉄蓋



みぞ蓋



床板用
グレーチング



グリース
阻集器



床排水金物
通気金物



上水道用鉄蓋



誘導用
マーカー



滑り止め模様付 横断溝・側溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	すきま6mm (P=10mm)		受枠		カタログ ページ
				価格 (円/枚)	適用荷重	製品符号	価格 (円/m)	
100	SFMQ [ピッチ10mm] 	11515	150×994×15	45,600	T-2	RL-15	9,200	1000
150		12015	200×994×15	56,100	T-2	RL-15	9,200	
200		12515	250×994×15	71,400	T-2	RL-15	9,200	
250		13015	300×994×15	84,600	T-2	RL-15	9,200	

※受枠は両側1m当りの価格です。

みぞ蓋

スリット
みぞ蓋
プレキャスト
側溝用

スリット
みぞ蓋
現場打
側溝用

カラー舗装用
みぞ蓋

鋳鉄製
みぞ蓋

ステンレス製
グレーチング

スチール製
グレーチング

リサイクルウッド
グレーチング

プレーンタイプ 横断溝・側溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	すきま26mm (P=30mm)		すきま18mm (P=22mm)		受枠		カタログ ページ
				価格 (円/枚)	適用荷重	価格 (円/枚)	適用荷重	製品符号	価格 (円)	
100	●フラットバー	11515	150×994×15	15,100	T-2	19,000	T-2	RL-15	9,200	1002
		11520	150×994×20	19,200	T-20	24,200	T-20	RL-20	10,000	
150		12015	200×994×15	18,100	歩行用/T-2	23,500	T-2	RL-15	9,200	
		12020	200×994×20	22,900	T-2/T-14	29,600	T-14/T-20	RL-20	10,000	
		12025	200×994×25	29,000	T-14/T-20	35,600	T-20	RL-25	10,600	
		12032	200×994×32	36,100	T-20	45,800	T-20	RL-32	12,000	
200		12515	250×994×15	22,700	歩行用	29,100	歩行用/T-2	RL-15	9,200	
		12520	250×994×20	29,000	歩行用/T-2	37,200	T-2	RL-20	10,000	
		12525	250×994×25	35,500	T-2/T-6	45,000	T-6/T-14	RL-25	10,600	
		12532	250×994×32	44,900	T-14/T-20	57,300	T-20	RL-32	12,000	
		12538	250×994×38	53,500	T-20	—	—	RL-38	13,600	
250		13015	300×994×15	26,400	歩行用	35,600	歩行用	RL-15	9,200	
		13020	300×994×20	33,600	歩行用	43,200	歩行用/T-2	RL-20	10,000	
		13025	300×994×25	41,300	T-2	53,000	T-2	RL-25	10,600	
		13032	300×994×32	52,500	T-2/T-6	67,300	T-6/T-14	RL-32	12,000	
		13038	300×994×38	62,600	T-14	81,100	T-14/T-20	RL-38	13,600	
300	SMG [ピッチ30mm・22mm]	13515	350×994×15	31,300	歩行用	41,100	歩行用	RL-15	9,200	
		13520	350×994×20	39,800	歩行用	51,800	歩行用/T-2	RL-20	10,000	
		13525	350×994×25	48,900	歩行用/T-2	65,600	T-2	RL-25	10,600	
		13532	350×994×32	62,000	T-2	81,400	T-2/T-6	RL-32	12,000	
		13538	350×994×38	73,500	T-2/T-6	97,500	T-14	RL-38	13,600	
350		14015	400×994×15	34,000	歩行用	44,700	歩行用	RL-15	9,200	
		14020	400×994×20	43,600	歩行用	56,300	歩行用	RL-20	10,000	
		14025	400×994×25	53,300	歩行用	68,500	歩行用/T-2	RL-25	10,600	
		14032	400×994×32	66,900	歩行用/T-2	87,700	T-2	RL-32	12,000	
		14038	400×994×38	79,900	T-2	105,100	T-2/T-6	RL-38	13,600	
		14050	400×994×50	102,400	T-14	134,300	T-20	RL-50	15,600	
400		14515	450×994×15	41,000	歩行用	53,600	歩行用	RL-15	9,200	
		14520	450×994×20	52,200	歩行用	67,700	歩行用	RL-20	10,000	
		14525	450×994×25	63,800	歩行用	82,500	歩行用/T-2	RL-25	10,600	
		14532	450×994×32	80,700	歩行用/T-2	104,400	T-2	RL-32	12,000	
		14538	450×994×38	96,100	T-2	—	—	RL-38	13,600	
450		14550	450×994×50	123,500	T-6	160,000	T-14	RL-50	15,600	
		15015	500×994×15	41,900	歩行用	55,600	歩行用	RL-15	9,200	
		15020	500×994×20	55,400	歩行用	70,000	歩行用	RL-20	10,000	
		15025	500×994×25	65,400	歩行用	84,900	歩行用	RL-25	10,600	
		15032	500×994×32	82,500	歩行用/T-2	107,500	歩行用/T-2	RL-32	12,000	
		15038	500×994×38	—	—	128,500	T-2	RL-38	13,600	
		15050	500×994×50	126,200	T-2/T-6	164,800	T-14	RL-50	15,600	


※適用荷重の表示について、<例>T-2/T-6は横断溝/側溝用の荷重表記です。

※上記以外の受枠につきましては498～501 ページをご覧ください。

※受枠は両側1m当りの価格です。



プレーンタイプ 横断溝・側溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法(mm) W×L×h	すきま11mm (P=15mm)		すきま9mm (P=13mm)		受枠		カタログ ページ
				価格(円/枚)	適用荷重	価格(円/枚)	適用荷重	製品符号	価格(円)	
100	●フラットバー	11515	150×994×15	24,800	T-2	28,500	T-2	RL-15	9,200	1002
		11520	150×994×20	31,500	T-20	35,900	T-20	RL-20	10,000	
150		12015	200×994×15	30,600	T-2	34,800	T-2	RL-15	9,200	
		12020	200×994×20	38,900	T-20	45,300	T-20	RL-20	10,000	
		12025	200×994×25	47,600	T-20	54,000	T-20	RL-25	10,600	
		12032	200×994×32	61,400	T-20	70,900	T-20	RL-32	12,000	
200		12515	250×994×15	39,100	T-2	44,300	T-2	RL-15	9,200	
		12520	250×994×20	50,400	T-2/T-14	56,700	T-6/T-14	RL-20	10,000	
		12525	250×994×25	60,600	T-14/T-20	67,800	T-20	RL-25	10,600	
		12532	250×994×32	77,300	T-20	93,700	T-20	RL-32	12,000	
		12538	250×994×38	—	—	—	—	—	—	
250		13015	300×994×15	46,200	歩行用/T-2	52,000	歩行用/T-2	RL-15	9,200	
		13020	300×994×20	58,500	T-2	66,400	T-2	RL-20	10,000	
		13025	300×994×25	71,500	T-6/T-14	80,200	T-14	RL-25	10,600	
		13032	300×994×32	91,800	T-20	103,000	T-20	RL-32	12,000	
		13038	300×994×38	—	—	—	—	—	—	
300	SMG [ピッチ15mm・13mm]	13515	350×994×15	55,200	歩行用	62,200	歩行用	RL-15	9,200	
		13520	350×994×20	69,800	歩行用/T-2	78,600	T-2	RL-20	10,000	
		13525	350×994×25	85,100	T-2	95,500	T-2/T-6	RL-25	10,600	
		13532	350×994×32	109,300	T-14	122,800	T-14/T-20	RL-32	12,000	
		13538	350×994×38	131,000	T-20	147,100	T-20	RL-38	13,600	
350		14015	400×994×15	60,600	歩行用	68,200	歩行用	RL-15	9,200	
		14020	400×994×20	76,600	歩行用/T-2	87,700	歩行用/T-2	RL-20	10,000	
		14025	400×994×25	93,000	T-2	104,200	T-2	RL-25	10,600	
		14032	400×994×32	118,700	T-2/T-14	135,700	T-14	RL-32	12,000	
		14038	400×994×38	142,200	T-14	160,100	T-20	RL-38	13,600	
		14050	400×994×50	181,900	T-20	—	—	RL-50	15,600	
400		14515	450×994×15	73,400	歩行用	82,100	歩行用	RL-15	9,200	
		14520	450×994×20	92,900	歩行用/T-2	104,200	歩行用/T-2	RL-20	10,000	
		14525	450×994×25	112,900	T-2	126,400	T-2	RL-25	10,600	
		14532	450×994×32	144,000	T-2/T-6	161,800	T-2/T-6	RL-32	12,000	
		14538	450×994×38	172,500	T-14	193,800	T-14	RL-38	13,600	
450		14550	450×994×50	220,800	T-20	248,100	T-20	RL-50	15,600	
		15015	500×994×15	75,100	歩行用	84,300	歩行用	RL-15	9,200	
		15020	500×994×20	94,900	歩行用	109,400	歩行用/T-2	RL-20	10,000	
		15025	500×994×25	115,500	歩行用/T-2	129,300	歩行用/T-2	RL-25	10,600	
		15032	500×994×32	147,300	T-2	168,700	T-2/T-6	RL-32	12,000	
		15038	500×994×38	176,200	T-2/T-6	198,000	T-14/T-6	RL-38	13,600	
		15050	500×994×50	225,800	T-20	256,700	T-20	RL-50	15,600	

※ピッチ13mmのL寸法は992mmです。

※適用荷重の表示について、<例>T-2/T-6は横断溝・側溝用の荷重表記です。

※上記以外の受枠につきましては498～501 ページをご覧ください。

※受枠は両側1m当りの価格です。

みぞ蓋

スリット
みぞ蓋
プレキャスト
側溝用現場打
みぞ蓋
側溝用カラー舗装用
みぞ蓋鋳鉄製
みぞ蓋ステンレス製
グレーチングスチール製
グレーチングリサイクルウッド
グレーチング

プレーンタイプ 側溝用 U字溝用固定金具付 ステンレス製受枠

みぞ幅 (mm)	グレーチング:SUS304製 すきま26mm (P=30mm)					受枠:ステンレス製			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	価格 (円/枚)	適用荷重 (側溝用)	製品符号	呼称	価格 (円)		
150	●フラットバー	12015	200×994×15	18,100	T-2	SL-15C	U15	16,000	34,100	1003
		12020	200×994×20	22,900	T-14	SL-20C	U15	16,800	39,700	
		12025	200×994×25	29,000	T-14	SL-25C	U15	17,400	46,400	
		12032	200×994×32	36,100	T-14	SL-32C	U15	18,800	54,900	
180	SMG [ピッチ30mm]	12515	250×994×15	22,700	歩行用	SL-15C	U18	16,000	38,700	
		12520	250×994×20	29,000	T-2	SL-20C	U18	16,800	45,800	
		12525	250×994×25	35,500	T-6	SL-25C	U18	17,400	52,900	
		12532	250×994×32	44,900	T-14	SL-32C	U18	18,800	63,700	
240		12538	250×994×38	53,500	T-14	SL-38C	U18	20,400	73,900	
		13515	350×994×15	31,300	歩行用	SL-15C	U24	16,000	47,300	
		13520	350×994×20	39,800	歩行用	SL-20C	U24	16,800	56,600	
		13525	350×994×25	48,900	T-2	SL-25C	U24	17,400	66,300	
300		13532	350×994×32	62,000	T-2	SL-32C	U24	18,800	80,800	
		13538	350×994×38	73,500	T-6	SL-38C	U24	20,400	93,900	
		14015	400×994×15	34,000	歩行用	SL-15C	U30	16,000	50,000	
		14020	400×994×20	43,600	歩行用	SL-20C	U30	16,800	60,400	
		14025	400×994×25	53,300	歩行用	SL-25C	U30	17,400	70,700	
		14032	400×994×32	66,900	T-2	SL-32C	U30	18,800	85,700	
		14038	400×994×38	79,900	T-2	SL-38C	U30	20,400	100,300	
		14050	400×994×50	102,400	T-14	SL-50C	U30	22,400	124,800	

※受枠は両側1m当りの価格です。※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。

プレーンタイプ 側溝用 U字溝用固定金具付 ステンレス製受枠

みぞ幅 (mm)	グレーチング:SUS304製 すきま18mm (P=22mm)					受枠:ステンレス製			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	価格 (円/枚)	適用荷重 (側溝用)	製品符号	呼称	価格 (円)		
150	●フラットバー	12015	200×994×15	23,500	T-2	SL-15C	U15	16,000	39,500	1003
		12020	200×994×20	29,600	T-14	SL-20C	U15	16,800	46,400	
		12025	200×994×25	35,600	T-14	SL-25C	U15	17,400	53,000	
		12032	200×994×32	45,800	T-14	SL-32C	U15	18,800	64,600	
180	SMG [ピッチ22mm]	12515	250×994×15	29,100	T-2	SL-15C	U18	16,000	45,100	
		12520	250×994×20	37,200	T-2	SL-20C	U18	16,800	54,000	
		12525	250×994×25	45,000	T-14	SL-25C	U18	17,400	62,400	
		12532	250×994×32	57,300	T-14	SL-32C	U18	18,800	76,100	
240		12538	250×994×38	—	—	—	—	—	—	
		13515	350×994×15	41,100	歩行用	SL-15C	U24	16,000	57,100	
		13520	350×994×20	51,800	T-2	SL-20C	U24	16,800	68,600	
		13525	350×994×25	65,600	T-2	SL-25C	U24	17,400	83,000	
300		13532	350×994×32	81,400	T-6	SL-32C	U24	18,800	100,200	
		13538	350×994×38	97,500	T-14	SL-38C	U24	20,400	117,900	
		14015	400×994×15	44,700	歩行用	SL-15C	U30	16,000	60,700	
		14020	400×994×20	56,300	歩行用	SL-20C	U30	16,800	73,100	
		14025	400×994×25	68,500	T-2	SL-25C	U30	17,400	85,900	
		14032	400×994×32	87,700	T-2	SL-32C	U30	18,800	106,500	
		14038	400×994×38	105,100	T-6	SL-38C	U30	20,400	125,500	
		14050	400×994×50	134,300	T-14	SL-50C	U30	22,400	156,700	

※受枠は両側1m当りの価格です。※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。

ルーフ
ドレン



ステンレス
たてとい



床点検口蓋



配線・配管
ビット蓋



排水
ビット蓋



樹脂製
グレーチング



排水
ユニット



銅製溝付
スリットみぞ蓋



極細目蓋



ステンレス製
玄関マット



空調床
吹出口蓋



自動ドア
ガード



エキストラ
ジョイントカバー



木造耐震
補強装置



環境配慮
関連製品



屋上緑化
関連製品



舗装用
見切材



樹木
保護蓋



インフォーマル
エクステリア



車止め



鉄蓋



みぞ蓋



床板用
グレーチング



グリース
阻集器



床排水金物
通気金物



上水道用
蓋



誘導用
マーカー



プレーンタイプ 側溝用
U字溝用固定金具付 ステンレス製受枠

みぞ幅 (mm)	グレーチング:SUS304製 すきま11mm (P=15mm)					受枠:ステンレス製			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	価格 (円/枚)	適用荷重 (側溝用)	製品符号	呼称	価格 (円)		
150	●フラットバー SMG [ピッチ15mm]	12015	200×994×15	30,600	T-2	SL-15C	U15	16,000	46,600	1003
		12020	200×994×20	38,900	T-14	SL-20C	U15	16,800	55,700	
		12025	200×994×25	47,600	T-14	SL-25C	U15	17,400	65,000	
		12032	200×994×32	61,400	T-14	SL-32C	U15	18,800	80,200	
180		12515	250×994×15	39,100	T-2	SL-15C	U18	16,000	55,100	
		12520	250×994×20	50,400	T-14	SL-20C	U18	16,800	67,200	
		12525	250×994×25	60,600	T-14	SL-25C	U18	17,400	78,000	
		12532	250×994×32	77,300	T-14	SL-32C	U18	18,800	96,100	
240		12538	250×994×38	——	——	——	——	——	——	
		13515	350×994×15	55,200	歩行用	SL-15C	U24	16,000	71,200	
		13520	350×994×20	69,800	T-2	SL-20C	U24	16,800	86,600	
		13525	350×994×25	85,100	T-2	SL-25C	U24	17,400	102,500	
		13532	350×994×32	109,300	T-14	SL-32C	U24	18,800	128,100	
300		13538	350×994×38	131,000	T-14	SL-38C	U24	20,400	151,400	
		14015	400×994×15	60,600	歩行用	SL-15C	U30	16,000	76,600	
		14020	400×994×20	76,600	T-2	SL-20C	U30	16,800	93,400	
		14025	400×994×25	93,000	T-2	SL-25C	U30	17,400	110,400	
		14032	400×994×32	118,700	T-14	SL-32C	U30	18,800	137,500	
		14038	400×994×38	142,200	T-14	SL-38C	U30	20,400	162,600	
		14050	400×994×50	181,900	T-14	SL-50C	U30	22,400	204,300	

※受枠は両側1m当りの価格です。※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。

プレーンタイプ 側溝用
U字溝用固定金具付 ステンレス製受枠

みぞ幅 (mm)	グレーチング:SUS304製 すきま9mm (P=13mm)					受枠:ステンレス製			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	価格 (円/枚)	適用荷重 (側溝用)	製品符号	呼称	価格 (円)		
150	●フラットバー SMG [ピッチ13mm]	12015	200×992×15	34,800	T-2	SL-15C	U15	16,000	50,800	1003
		12020	200×992×20	45,300	T-14	SL-20C	U15	16,800	62,100	
		12025	200×992×25	54,000	T-14	SL-25C	U15	17,400	71,400	
		12032	200×992×32	70,900	T-14	SL-32C	U15	18,800	89,700	
180		12515	250×992×15	44,300	T-2	SL-15C	U18	16,000	60,300	
		12520	250×992×20	56,700	T-14	SL-20C	U18	16,800	73,500	
		12525	250×992×25	67,800	T-14	SL-25C	U18	17,400	85,200	
		12532	250×992×32	93,700	T-14	SL-32C	U18	18,800	112,500	
240		12538	250×992×38	——	——	——	——	——	——	
		13515	350×992×15	62,200	歩行用	SL-15C	U24	16,000	78,200	
		13520	350×992×20	78,600	T-2	SL-20C	U24	16,800	95,400	
		13525	350×992×25	95,500	T-6	SL-25C	U24	17,400	112,900	
		13532	350×992×32	122,800	T-14	SL-32C	U24	18,800	141,600	
		13538	350×992×38	147,100	T-14	SL-38C	U24	20,400	167,500	
300		14015	400×992×15	68,200	歩行用	SL-15C	U30	16,000	84,200	
		14020	400×992×20	87,700	T-2	SL-20C	U30	16,800	104,500	
		14025	400×992×25	104,200	T-2	SL-25C	U30	17,400	121,600	
		14032	400×992×32	135,700	T-14	SL-32C	U30	18,800	154,500	
		14038	400×992×38	160,100	T-14	SL-38C	U30	20,400	180,500	
		14050	400×992×50	——	——	——	——	——	——	

※受枠は両側1m当りの価格です。※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。

みぞ蓋

スリットみぞ蓋
プレキャスト側溝用
現場打側溝用

カラー舗装用
みぞ蓋


鋳鉄製
みぞ蓋

ステンレス製
グレーチング

スチール製
グレーチング

リサイクルウッド
グレーチング

滑り止め模様付 3mmフラットバー 横断溝・側溝用


みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	すきま27mm (P=30mm)		すきま19mm (P=22mm)		受枠		カタログ ページ
				価格 (円/枚)	適用荷重	価格 (円/枚)	適用荷重	製品符号	価格 (円)	
100	●3mmフラットバー ●ローレット SRQ [ピッチ30mm・22mm] 	11515	150×993×15	15,000	歩行用	18,800	歩行用	RL-15	9,200	1004
		11520	150×993×20	19,900	T-14/T-20	25,300	T-20	RL-20	10,000	
12015		200×993×15	18,900	歩行用	23,900	歩行用	RL-15	9,200		
12020		200×993×20	24,700	T-2	31,600	T-2/T-14	RL-20	10,000		
12515		250×993×15	23,400	歩行用	30,000	歩行用	RL-15	9,200		
12520		250×993×20	31,500	歩行用/T-2	39,700	歩行用/T-2	RL-20	10,000		
13015		300×993×15	27,200	歩行用	34,900	歩行用	RL-15	9,200		
13020		300×993×20	39,000	歩行用	46,200	歩行用	RL-20	10,000		
13515		350×993×15	32,200	歩行用	41,500	歩行用	RL-15	9,200		
13520		350×993×20	45,700	歩行用	58,800	歩行用	RL-20	10,000		

※適用荷重の表示について、＜例＞T-2/T-14は横断溝/側溝用の荷重表記です。

※上記以外の受枠につきましては498～501 ページをご覧ください。

※受枠は両側1m当りの価格です。

滑り止め模様付 3mmフラットバー 横断溝・側溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	すきま12mm (P=15mm)		すきま10mm (P=13mm)		受枠		カタログ ページ
				価格 (円/枚)	適用荷重	価格 (円/枚)	適用荷重	製品符号	価格 (円)	
100	●3mmフラットバー ●ローレット SRQ [ピッチ15mm・13mm] 	11515	150×993×15	24,200	歩行用	27,200	歩行用	RL-15	9,200	1004
		11520	150×993×20	34,900	T-20	41,300	T-20	RL-20	10,000	
12015		200×993×15	31,000	歩行用	35,400	歩行用	RL-15	9,200		
12020		200×993×20	41,100	T-14/T-20	46,400	T-14/T-20	RL-20	10,000		
12515		250×993×15	39,700	歩行用	44,500	歩行用	RL-15	9,200		
12520		250×993×20	52,700	T-2	59,300	T-2/T-6	RL-20	10,000		
13015		300×993×15	46,600	歩行用	52,800	歩行用	RL-15	9,200		
13020		300×993×20	62,100	歩行用/T-2	70,500	T-2	RL-20	10,000		
13515		350×993×15	55,600	歩行用	62,800	歩行用	RL-15	9,200		
13520		350×993×20	74,000	歩行用/T-2	83,500	歩行用/T-2	RL-20	10,000		

※ピッチ13mmのL寸法は991mmです。

※適用荷重の表示について、＜例＞T-2/T-6は横断溝/側溝用の荷重表記です。

※上記以外の受枠につきましては498～501 ページをご覧ください。

※受枠は両側1m当りの価格です。



滑り止め模様付 3mmフラットバー 側溝用
U字溝用固定金具付 ステンレス製受枠

みぞ幅 (mm)	グレーチング:SUS304製 すきま27mm (P=30mm)					受枠:ステンレス製			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	価格 (円/枚)	適用荷重 (側溝用)	製品符号	呼称	価格 (円)		
150	●3mmフラットバー ●ローレット	12015	200×993×15	18,900	歩行用	SL-15C	U15	16,000	34,900	1005
		12020	200×993×20	24,700	T-2	SL-20C	U15	16,800	41,500	
180	SRQ [ピッチ30mm]	12515	250×993×15	23,400	歩行用	SL-15C	U18	16,000	39,400	
		12520	250×993×20	31,500	T-2	SL-20C	U18	16,800	48,300	
240		13515	350×993×15	32,200	歩行用	SL-15C	U24	16,000	48,200	
		13520	350×993×20	45,700	歩行用	SL-20C	U24	16,800	62,500	

※受枠は両側1m当りの価格です。※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。

滑り止め模様付 3mmフラットバー 側溝用
U字溝用固定金具付 ステンレス製受枠

みぞ幅 (mm)	グレーチング:SUS304製 すきま19mm (P=22mm)					受枠:ステンレス製			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	価格 (円/枚)	適用荷重 (側溝用)	製品符号	呼称	価格 (円)		
150	●3mmフラットバー ●ローレット	12015	200×993×15	23,900	歩行用	SL-15C	U15	16,000	39,900	1005
		12020	200×993×20	31,600	T-14	SL-20C	U15	16,800	48,400	
180	SRQ [ピッチ22mm]	12515	250×993×15	30,000	歩行用	SL-15C	U18	16,000	46,000	
		12520	250×993×20	39,700	T-2	SL-20C	U18	16,800	56,500	
240		13515	350×993×15	41,500	歩行用	SL-15C	U24	16,000	57,500	
		13520	350×993×20	58,800	歩行用	SL-20C	U24	16,800	75,600	

※受枠は両側1m当りの価格です。※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。

滑り止め模様付 3mmフラットバー 側溝用
U字溝用固定金具付 ステンレス製受枠

みぞ幅 (mm)	グレーチング:SUS304製 すきま12mm (P=15mm)					受枠:ステンレス製			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	価格 (円/枚)	適用荷重 (側溝用)	製品符号	呼称	価格 (円)		
150	●3mmフラットバー ●ローレット	12015	200×993×15	31,000	歩行用	SL-15C	U15	16,000	47,000	1005
		12020	200×993×20	41,100	T-14	SL-20C	U15	16,800	57,900	
180	SRQ [ピッチ15mm]	12515	250×993×15	39,700	歩行用	SL-15C	U18	16,000	55,700	
		12520	250×993×20	52,700	T-2	SL-20C	U18	16,800	69,500	
240		13515	350×993×15	55,600	歩行用	SL-15C	U24	16,000	71,600	
		13520	350×993×20	74,000	T-2	SL-20C	U24	16,800	90,800	

※受枠は両側1m当りの価格です。※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。

滑り止め模様付 3mmフラットバー 側溝用
U字溝用固定金具付 ステンレス製受枠

みぞ幅 (mm)	グレーチング:SUS304製 すきま10mm (P=13mm)					受枠:ステンレス製			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	価格 (円/枚)	適用荷重 (側溝用)	製品符号	呼称	価格 (円)		
150	●3mmフラットバー ●ローレット	12015	200×991×15	35,400	歩行用	SL-15C	U15	16,000	51,400	1005
		12020	200×991×20	46,400	T-14	SL-20C	U15	16,800	63,200	
180	SRQ [ピッチ13mm]	12515	250×991×15	44,500	歩行用	SL-15C	U18	16,000	60,500	
		12520	250×991×20	59,300	T-6	SL-20C	U18	16,800	76,100	
240		13515	350×991×15	62,800	歩行用	SL-15C	U24	16,000	78,800	
		13520	350×991×20	83,500	T-2	SL-20C	U24	16,800	100,300	

※受枠は両側1m当りの価格です。※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。

みぞ蓋

スリットみぞ蓋
プレキャスト側溝用
現場打側溝用

カラー舗装用みぞ蓋


鋳鉄製みぞ蓋

ステンレス製グレーチング

スチール製グレーチング

リサイクルウッドグレーチング

プレーンタイプ 3mmフラットバー 横断溝・側溝用


みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	すきま27mm (P=30mm)		すきま19mm (P=22mm)		受枠		カタログ ページ
				価格 (円/枚)	適用荷重	価格 (円/枚)	適用荷重	製品符号	価格 (円)	
100	●3mmフラットバー SRG [ピッチ30mm・22mm] 	11515	150×993×15	13,800	歩行用	17,200	歩行用	RL-15	9,200	1006
		11520	150×993×20	17,000	T-14/T-20	21,300	T-20	RL-20	10,000	
150		12015	200×993×15	16,300	歩行用	21,100	歩行用	RL-15	9,200	
		12020	200×993×20	22,000	T-2	26,800	T-2/T-14	RL-20	10,000	
200		12515	250×993×15	20,700	歩行用	26,300	歩行用	RL-15	9,200	
		12520	250×993×20	26,300	歩行用/T-2	34,700	歩行用/T-2	RL-20	10,000	
250		13015	300×993×15	24,100	歩行用	30,900	歩行用	RL-15	9,200	
		13020	300×993×20	32,400	歩行用	39,800	歩行用	RL-20	10,000	
300		13515	350×993×15	28,600	歩行用	37,100	歩行用	RL-15	9,200	
		13520	350×993×20	35,900	歩行用	45,800	歩行用	RL-20	10,000	

※適用荷重の表示について、<例>T-2/T-14は横断溝/側溝用の荷重表記です。

※上記以外の受枠につきましては498～501 ページをご覧ください。

※受枠は両側1m当りの価格です。

プレーンタイプ 3mmフラットバー 横断溝・側溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	すきま12mm (P=15mm)		すきま10mm (P=13mm)		受枠		カタログ ページ
				価格 (円/枚)	適用荷重	価格 (円/枚)	適用荷重	製品符号	価格 (円)	
100	●3mmフラットバー SRG [ピッチ15mm・13mm] 	11515	150×993×15	22,600	歩行用	25,800	歩行用	RL-15	9,200	1006
		11520	150×993×20	28,600	T-20	33,400	T-20	RL-20	10,000	
150		12015	200×993×15	27,700	歩行用	31,600	歩行用	RL-15	9,200	
		12020	200×993×20	36,500	T-14/T-20	42,400	T-14/T-20	RL-20	10,000	
200		12515	250×993×15	35,400	歩行用	39,900	歩行用	RL-15	9,200	
		12520	250×993×20	46,900	T-2	52,900	T-2/T-6	RL-20	10,000	
250		13015	300×993×15	41,800	歩行用	47,100	歩行用	RL-15	9,200	
		13020	300×993×20	53,900	歩行用/T-2	61,900	T-2	RL-20	10,000	
300		13515	350×993×15	49,900	歩行用	56,300	歩行用	RL-15	9,200	
		13520	350×993×20	64,000	歩行用/T-2	73,300	歩行用/T-2	RL-20	10,000	

※ピッチ13mmのL寸法は991mmです。

※適用荷重の表示について、<例>T-2/T-6は横断溝/側溝用の荷重表記です。

※上記以外の受枠につきましては498～501 ページをご覧ください。

※受枠は両側1m当りの価格です。



プレーンタイプ 3mmフラットバー 側溝用
U字溝用固定金具付 ステンレス製受枠

みぞ幅 (mm)	グレーチング:SUS304製 すきま27mm (P=30mm)					受枠:ステンレス製			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	価格 (円/枚)	適用荷重 (側溝用)	製品符号	呼称	価格 (円)		
150	●3mmフラットバー SRG [ピッチ30mm]	12015	200×993×15	16,300	歩行用	SL-15C	U15	16,000	32,300	1007
		12020	200×993×20	22,000	T-2	SL-20C	U15	16,800	38,800	
180		12515	250×993×15	20,700	歩行用	SL-15C	U18	16,000	36,700	
		12520	250×993×20	26,300	T-2	SL-20C	U18	16,800	43,100	
240		13515	350×993×15	28,600	歩行用	SL-15C	U24	16,000	44,600	
		13520	350×993×20	35,900	歩行用	SL-20C	U24	16,800	52,700	

※受枠は両側1m当りの価格です。※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。

プレーンタイプ 3mmフラットバー 側溝用
U字溝用固定金具付 ステンレス製受枠

みぞ幅 (mm)	グレーチング: SUS304製 すきま19mm (P=22mm)					受枠: ステンレス製			価格 (円/セット)	カタログ ページ	
	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	価格 (円/枚)	適用荷重 (側溝用)	製品符号	呼称	価格 (円)			
150	●3mmフラットバー SRG [ピッチ22mm]	12015	200×993×15	21,100	歩行用	SL-15C	U15	16,000	37,100	1007	
		12020	200×993×20	26,800	T-14	SL-20C	U15	16,800	43,600		
180		12515	250×993×15	26,300	歩行用	SL-15C	U18	16,000	42,300		
		12520	250×993×20	34,700	T-2	SL-20C	U18	16,800	51,500		
240		13515	350×993×15	37,100	歩行用	SL-15C	U24	16,000	53,100		
		13520	350×993×20	45,800	歩行用	SL-20C	U24	16,800	62,600		

※受枠は両側1m当りの価格です。※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。

プレーンタイプ 3mmフラットバー 側溝用
U字溝用固定金具付 ステンレス製受枠

みぞ幅 (mm)	グレーチング:SUS304製 すきま12mm (P=15mm)					受枠:ステンレス製			価格 (円/セット)	カタログ ページ	
	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	価格 (円/枚)	適用荷重 (側溝用)	製品符号	呼称	価格 (円)			
150	●3mmフラットバー SRG [ピッチ15mm]	12015	200×993×15	27,700	歩行用	SL-15C	U15	16,000	43,700	1007	
		12020	200×993×20	36,500	T-14	SL-20C	U15	16,800	53,300		
180		12515	250×993×15	35,400	歩行用	SL-15C	U18	16,000	51,400		
		12520	250×993×20	46,900	T-2	SL-20C	U18	16,800	63,700		
240		13515	350×993×15	49,900	歩行用	SL-15C	U24	16,000	65,900		
		13520	350×993×20	64,000	T-2	SL-20C	U24	16,800	80,800		

※受枠は両側1m当りの価格です。※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。

プレーンタイプ 3mmフラットバー 側溝用
U字溝用固定金具付 ステンレス製受枠

みぞ幅 (mm)	グレーチング:SUS304製 すきま10mm (P=13mm)					受枠:ステンレス製			価格 (円/セット)	カタログ ページ	
	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	価格 (円/枚)	適用荷重 (側溝用)	製品符号	呼称	価格 (円)			
150	●3mmフラットバー SRG [ピッチ13mm]	12015	200×991×15	31,600	歩行用	SL-15C	U15	16,000	47,600	1007	
		12020	200×991×20	42,400	T-14	SL-20C	U15	16,800	59,200		
180		12515	250×991×15	39,900	歩行用	SL-15C	U18	16,000	55,900		
		12520	250×991×20	52,900	T-6	SL-20C	U18	16,800	69,700		
240		13515	350×991×15	56,300	歩行用	SL-15C	U24	16,000	72,300		
		13520	350×991×20	73,300	T-2	SL-20C	U24	16,800	90,100		

※受枠は両側1m当りの価格です。※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。

みぞ蓋

スリットみぞ蓋
プレキャスト側溝用
現場打側溝用

カラー舗装用みぞ蓋

鋳鉄製みぞ蓋

ステンレス製グレーチング

スチール製グレーチング

リサイクルウッドグレーチング

ボルト固定式 滑り止め模様付 横断溝・側溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	すきま26mm (P=30mm)		すきま18mm (P=22mm)		すきま11mm (P=15mm)		カタログ ページ
				価格(円/枚)	適用荷重	価格(円/枚)	適用荷重	価格(円/枚)	適用荷重	
100	●フラットバー ●ローレット SMQL [ピッチ 30mm・22mm・15mm]	11520	150×994×20	32,800	T-20	38,200	T-20	51,300	T-20	1008
150		12020	200×994×20	36,500	T-2/T-14	46,500	T-14/T-20	59,500	T-20	
		12025	200×994×25	41,300	T-14/T-20	55,600	T-20	66,400	T-20	
		12032	200×994×32	49,900	T-20	65,400	T-20	84,300	T-20	
200		12520	250×994×20	44,300	歩行用/T-2	57,000	T-2	74,600	T-2/T-14	
		12525	250×994×25	49,600	T-2/T-6	67,500	T-6/T-14	87,400	T-14/T-20	
		12532	250×994×32	59,900	T-14/T-20	79,800	T-20	102,100	T-20	
		12538	250×994×38	68,000	T-20	—	—	—	—	
250		13020	300×994×20	50,100	歩行用	65,700	歩行用/T-2	83,400	T-2	
		13025	300×994×25	57,300	T-2	75,900	T-2	97,000	T-6/T-14	
		13032	300×994×32	67,600	T-2/T-6	89,300	T-6/T-14	115,700	T-20	
		13038	300×994×38	77,900	T-14	107,200	T-14/T-20	—	—	
300		13520	350×994×20	58,700	歩行用	74,900	歩行用/T-2	94,300	歩行用/T-2	
		13525	350×994×25	65,500	歩行用/T-2	87,300	T-2	114,400	T-2	
		13532	350×994×32	77,900	T-2	102,000	T-2/T-6	138,200	T-14	
		13538	350×994×38	90,700	T-2/T-6	120,800	T-14	158,000	T-20	
350		14020	400×994×20	64,400	歩行用	81,500	歩行用	105,600	歩行用/T-2	
		14025	400×994×25	70,500	歩行用	94,800	歩行用/T-2	125,700	T-2	
		14032	400×994×32	84,800	歩行用/T-2	113,700	T-2	148,300	T-2/T-14	
		14038	400×994×38	97,700	T-2	131,200	T-2/T-6	171,700	T-14	
		14050	400×994×50	118,300	T-14	159,700	T-20	214,000	T-20	
400	14520	450×994×20	72,200	歩行用	90,900	歩行用	119,100	歩行用/T-2		
	14525	450×994×25	82,600	歩行用	106,200	歩行用/T-2	141,400	T-2		
	14532	450×994×32	96,800	歩行用/T-2	125,100	T-2	168,900	T-2/T-6		
	14538	450×994×38	112,700	T-2	—	—	190,800	T-14		
	14550	450×994×50	138,700	T-6	180,300	T-14	243,900	T-20		
450	15020	500×994×20	79,300	歩行用	96,600	歩行用	129,600	歩行用		
	15025	500×994×25	89,800	歩行用	113,500	歩行用	152,100	歩行用/T-2		
	15032	500×994×32	103,400	歩行用/T-2	137,400	歩行用/T-2	182,100	T-2		
	15038	500×994×38	—	—	159,900	T-2	210,100	T-2/T-6		
	15050	500×994×50	144,300	T-2/T-6	194,300	T-14	261,300	T-20		

※適用荷重の表示について、＜例＞T-2/T-6は横断溝/側溝用の荷重表記です。

※ボルト締付用のT形レンチ(502 ページ)呼び13は別売です。

※受枠の価格は次ページをご覧ください。

ルーフ
ドレン

ステンレス
たてとい

床点検口蓋

配線・配管
ビット蓋

排水
ビット蓋

樹脂製
グレーチング

排水
ユニット

銅製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

ステンレス製
玄関マット

空調床
吹出口蓋

自動ドア
ガード

エキスパンション
ジョイントカバー

木造耐震
補強装置

環境配慮
関連製品

屋上緑化
関連製品

舗装用
見切材

樹木
保護蓋

インフォーマル
エクステリア

車止め

鉄蓋

みぞ蓋

床板用
グレーチング

グリース
阻集器

床排水金物
通気金物

上水道用鉄蓋
管

誘導用
マーカー

ボルト固定式 滑り止め模様付 横断溝・側溝用


みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	すきま9mm (P=13mm)		すきま6mm (P=10mm)		受枠		カタログ ページ
				価格(円/枚)	適用荷重	価格(円/枚)	適用荷重	製品符号	価格(円)	
100	●フラットバー ●ローレット	11520	150×994×20	56,500	T-20	71,200	T-20	RL-20A	14,000	1008
150		12020	200×994×20	67,500	T-20	84,900	T-20	RL-20A	14,000	
	12025	200×994×25	78,500	T-20	—	—	RL-25A	14,600		
	12032	200×994×32	97,100	T-20	—	—	RL-32A	16,000		
200	12520	250×994×20	81,300	T-6/T-14	103,100	T-14/T-20	RL-20A	14,000		
	12525	250×994×25	95,500	T-20	121,900	T-20	RL-25A	14,600		
	12532	250×994×32	120,700	T-20	—	—	RL-32A	16,000		
	12538	250×994×38	—	—	—	—	RL-38A	17,600		
250	13020	300×994×20	96,000	T-2	120,100	T-2/T-14	RL-20A	14,000		
	13025	300×994×25	109,600	T-14	143,200	T-14/T-20	RL-25A	14,600		
	13032	300×994×32	144,200	T-20	175,100	T-20	RL-32A	16,000		
	13038	300×994×38	—	—	—	—	RL-38A	17,600		
300	13520	350×994×20	106,400	T-2	140,100	T-2	RL-20A	14,000		
	13525	350×994×25	127,100	T-2/T-6	166,200	T-14	RL-25A	14,600		
	13532	350×994×32	158,800	T-14/T-20	203,700	T-20	RL-32A	16,000		
	13538	350×994×38	173,100	T-20	—	—	RL-38A	17,600		
350	14020	400×994×20	123,800	歩行用/T-2	152,400	T-2	RL-20A	14,000		
	14025	400×994×25	145,800	T-2	180,400	T-2/T-6	RL-25A	14,600		
	14032	400×994×32	175,200	T-14	223,500	T-14/T-20	RL-32A	16,000		
	14038	400×994×38	191,900	T-20	252,600	T-20	RL-38A	17,600		
	14050	400×994×50	—	—	—	—	RL-50A	19,600		
400	14520	450×994×20	140,700	歩行用/T-2	182,400	歩行用/T-2	RL-20A	14,000		
	14525	450×994×25	164,100	T-2	215,700	T-2	RL-25A	14,600		
	14532	450×994×32	197,600	T-2/T-6	265,200	T-14	RL-32A	16,000		
	14538	450×994×38	213,100	T-14	301,400	T-20	RL-38A	17,600		
	14550	450×994×50	272,900	T-20	—	—	RL-50A	19,600		
450	15020	500×994×20	152,000	歩行用/T-2	186,000	歩行用/T-2	RL-20A	14,000		
	15025	500×994×25	176,700	歩行用/T-2	221,600	T-2	RL-25A	14,600		
	15032	500×994×32	215,200	T-2/T-6	274,400	T-6	RL-32A	16,000		
	15038	500×994×38	235,100	T-14/T-6	308,700	T-14	RL-38A	17,600		
	15050	500×994×50	300,300	T-20	409,100	T-20	RL-50A	19,600		

※ピッチ13mmのL寸法は992mmです。

※適用荷重の表示について、＜例＞T-2/T-6は横断溝/側溝用の荷重表記です。

※ボルト締付用のT形レンチ(502 ページ)呼び13は別売です。

※受枠は両側1m当りの価格です。



みぞ蓋

スリットみぞ蓋
プレキャスト側溝用
現場打側溝用カラー舗装用
みぞ蓋鋳鉄製
みぞ蓋ステンレス製
グレーチングスチール製
グレーチングリサイクルウッド
グレーチング

ボルト固定式 滑り止め模様付 側溝用
U字溝用固定金具付 ボルト固定式用ステンレス製受枠

みぞ幅 (mm)	グレーチング:SUS304製 すきま26mm (P=30mm)					受枠:ステンレス製			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	価格 (円/枚)	適用荷重 (側溝用)	製品符号	呼称	価格 (円)		
150	●フラットバー ●ローレット SMQL [ピッチ30mm] 	12020	200×994×20	36,500	T-14	SL-20AC	U15	20,800	57,300	1009
180		12520	250×994×20	44,300	T-2	SL-20AC	U18	20,800	65,100	
		12525	250×994×25	49,600	T-6	SL-25AC	U18	21,400	71,000	
		12532	250×994×32	59,900	T-14	SL-32AC	U18	22,800	82,700	
240		13520	350×994×20	58,700	歩行用	SL-20AC	U24	20,800	79,500	
		13525	350×994×25	65,500	T-2	SL-25AC	U24	21,400	86,900	
		13532	350×994×32	77,900	T-2	SL-32AC	U24	22,800	100,700	
		13538	350×994×38	90,700	T-6	SL-38AC	U24	24,400	115,100	
300		14020	400×994×20	64,400	歩行用	SL-20AC	U30	20,800	85,200	
		14025	400×994×25	70,500	歩行用	SL-25AC	U30	21,400	91,900	
		14032	400×994×32	84,800	T-2	SL-32AC	U30	22,800	107,600	
		14038	400×994×38	97,700	T-2	SL-38AC	U30	24,400	122,100	
		14050	400×994×50	118,300	T-14	SL-50AC	U30	26,400	144,700	

※受枠は両側1m当りの価格です。※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。

※ボルト締付用のT形レンチ (502 ページ) 呼び13は別売です。

ボルト固定式 滑り止め模様付 側溝用
U字溝用固定金具付 ボルト固定式用ステンレス製受枠

みぞ幅 (mm)	グレーチング: SUS304製 すきま18mm (P=22mm)					受枠: ステンレス製			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	価格 (円/枚)	適用荷重 (側溝用)	製品符号	呼称	価格 (円)		
150	●フラットバー ●ローレット SMQL z[ピッチ22mm] 	12020	200×994×20	46,500	T-14	SL-20AC	U15	20,800	67,300	1009
180		12520	250×994×20	57,000	T-2	SL-20AC	U18	20,800	77,800	
		12525	250×994×25	67,500	T-14	SL-25AC	U18	21,400	88,900	
240		13520	350×994×20	74,900	T-2	SL-20AC	U24	20,800	95,700	
		13525	350×994×25	87,300	T-2	SL-25AC	U24	21,400	108,700	
		13532	350×994×32	102,000	T-6	SL-32AC	U24	22,800	124,800	
		13538	350×994×38	120,800	T-14	SL-38AC	U24	24,400	145,200	
300		14020	400×994×20	81,500	歩行用	SL-20AC	U30	20,800	102,300	
		14025	400×994×25	94,800	T-2	SL-25AC	U30	21,400	116,200	
		14032	400×994×32	113,700	T-2	SL-32AC	U30	22,800	136,500	
		14038	400×994×38	131,200	T-6	SL-38AC	U30	24,400	155,600	
		14050	400×994×50	159,700	T-14	SL-50AC	U30	26,400	186,100	

※受枠は両側1m当りの価格です。※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。

※ボルト締付用のT形レンチ (502 ページ) 呼び13は別売です。

ボルト固定式 滑り止め模様付 側溝用
U字溝用固定金具付 ボルト固定式用ステンレス製受枠

みぞ幅 (mm)	グレーチング: SUS304製 すきま11mm (P=15mm)					受枠: ステンレス製			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	価格 (円/枚)	適用荷重 (側溝用)	製品符号	呼称	価格 (円)		
150	●フラットバー ●ローレット SMQL [ピッチ15mm] 	12020	200×994×20	59,500	T-14	SL-20AC	U15	20,800	80,300	1009
180		12520	250×994×20	74,600	T-14	SL-20AC	U18	20,800	95,400	
240		13520	350×994×20	94,300	T-2	SL-20AC	U24	20,800	115,100	
		13525	350×994×25	114,400	T-2	SL-25AC	U24	21,400	135,800	
		13532	350×994×32	138,200	T-14	SL-32AC	U24	22,800	161,000	
300		14020	400×994×20	105,600	T-2	SL-20AC	U30	20,800	126,400	
		14025	400×994×25	125,700	T-2	SL-25AC	U30	21,400	147,100	
		14032	400×994×32	148,300	T-14	SL-32AC	U30	22,800	171,100	

※受枠は両側1m当りの価格です。※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。

※ボルト締付用のT形レンチ (502 ページ) 呼び13は別売です。


ボルト固定式 滑り止め模様付 側溝用
U字溝用固定金具付 ボルト固定式用ステンレス製受枠

みぞ幅 (mm)	グレーチング:SUS304製 すきま9mm (P=13mm)					受枠:ステンレス製			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	価格 (円/枚)	適用荷重 (側溝用)	製品符号	呼称	価格 (円)		
150	●フラットバー ●ローレット SMQL [ピッチ13mm] 	12020	200×992×20	67,500	T-14	SL-20AC	U15	20,800	88,300	1009
180		12520	250×992×20	81,300	T-14	SL-20AC	U18	20,800	102,100	
240		13520	350×992×20	106,400	T-2	SL-20AC	U24	20,800	127,200	
		13525	350×992×25	127,100	T-6	SL-25AC	U24	21,400	148,500	
		13532	350×992×32	158,800	T-14	SL-32AC	U24	22,800	181,600	
300		14020	400×992×20	123,800	T-2	SL-20AC	U30	20,800	144,600	
		14025	400×992×25	145,800	T-2	SL-25AC	U30	21,400	167,200	
		14032	400×992×32	175,200	T-14	SL-32AC	U30	22,800	198,000	

※受枠は両側1m当りの価格です。※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。

※ボルト締付用のT形レンチ (502 ページ) 呼び13は別売です。

ボルト固定式 滑り止め模様付 側溝用
U字溝用固定金具付 ボルト固定式用ステンレス製受枠

みぞ幅 (mm)	グレーチング:SUS304製 すきま6mm (P=10mm)					受枠:ステンレス製			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	価格 (円/枚)	適用荷重 (側溝用)	製品符号	呼称	価格 (円)		
150	 ●フラットバー ●ローレット SMQL [ピッチ10mm]	12020	200×994×20	84,900	T-14	SL-20AC	U15	20,800	105,700	1009
180		12520	250×994×20	103,100	T-14	SL-20AC	U18	20,800	123,900	
240		13520	350×994×20	140,100	T-2	SL-20AC	U24	20,800	160,900	
		13525	350×994×25	166,200	T-14	SL-25AC	U24	21,400	187,600	
300		14020	400×994×20	152,400	T-2	SL-20AC	U30	20,800	173,200	
		14025	400×994×25	180,400	T-6	SL-25AC	U30	21,400	201,800	
	14032	400×994×32	223,500	T-14	SL-32AC	U30	22,800	246,300		

※受枠は両側1m当りの価格です。※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。

※ボルト締付用のT形レンチ (502 ページ) 呼び13は別売です。

みぞ蓋

スリット
みぞ蓋
プレキャスト
側溝用
現場打
側溝用

カラー舗装用
みぞ蓋

鋳鉄製
みぞ蓋

ステンレス製
グレーチング

スチール製
グレーチング

リサイクルウッド
グレーチング

ボルト固定式 ボルトキャップ付 滑り止め模様付 横断溝・側溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法(mm) W×L×h	すきま26mm (P=30mm)				適用荷重	カタログ ページ
				価格 (円/枚)		価格 (円/組)	セット価格 (円/組)		
				グレーチング	受枠	ボルト キャップ			
100	●フラットバー ●ローレット SMQL-DC [ピッチ30mm] 	11520	150×994×20	32,800	14,000	3,200	50,000	T-20	1010
150		12020	200×994×20	36,500	14,000	3,200	53,700	T-2/T-14	
		12025	200×994×25	41,300	14,600	3,200	59,100	T-14/T-20	
		12032	200×994×32	49,900	16,000	3,200	69,100	T-20	
		200	12520	250×994×20	44,300	14,000	3,200	61,500	
12525			250×994×25	49,600	14,600	3,200	67,400	T-2/T-6	
12532			250×994×32	59,900	16,000	3,200	79,100	T-14/T-20	
12538			250×994×38	68,000	17,600	3,200	88,800	T-20	
250		13020	300×994×20	50,100	14,000	3,200	67,300	歩行用	
		13025	300×994×25	57,300	14,600	3,200	75,100	T-2	
		13032	300×994×32	67,600	16,000	3,200	86,800	T-2/T-6	
		13038	300×994×38	77,900	17,600	3,200	98,700	T-14	
300		13520	350×994×20	58,700	14,000	3,200	75,900	歩行用	
		13525	350×994×25	65,500	14,600	3,200	83,300	歩行用/T-2	
		13532	350×994×32	77,900	16,000	3,200	97,100	T-2	
		13538	350×994×38	90,700	17,600	3,200	111,500	T-2/T-6	
350		14020	400×994×20	64,400	14,000	3,200	81,600	歩行用	
		14025	400×994×25	70,500	14,600	3,200	88,300	歩行用	
		14032	400×994×32	84,800	16,000	3,200	104,000	歩行用/T-2	
		14038	400×994×38	97,700	17,600	3,200	118,500	T-2	
		14050	400×994×50	118,300	19,600	3,200	141,100	T-14	
		400	14520	450×994×20	72,200	14,000	3,200	89,400	
14525			450×994×25	82,600	14,600	3,200	100,400	歩行用	
14532			450×994×32	96,800	16,000	3,200	116,000	歩行用/T-2	
14538			450×994×38	112,700	17,600	3,200	133,500	T-2	
14550			450×994×50	138,700	19,600	3,200	161,500	T-6	
450			15020	500×994×20	79,300	14,000	3,200	96,500	
		15025	500×994×25	89,800	14,600	3,200	107,600	歩行用	
	15032	500×994×32	103,400	16,000	3,200	122,600	歩行用/T-2		
	15050	500×994×50	144,300	19,600	3,200	167,100	T-2/T-6		


※適用荷重の表示について、<例>T-2/T-6は横断溝/側溝用の荷重表記です。

※受枠は両側1m当りの価格です。

※ボルト締付用のT形レンチ (502 ページ) 呼び13は別売です。

※ボルトキャップは、グレーチング1枚につき4個1組です。

ボルト固定式 ボルトキャップ付 滑り止め模様付 横断溝・側溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法(mm) W×L×h	すきま18mm(P=22mm)				適用荷重	カタログ ページ
				価格 (円/枚)		価格 (円/組)	セット価格 (円/組)		
				グレーチング	受枠	ボルト キャップ			
100	●フラットバー ●ローレット SMQL-DC [ピッチ22mm] 	11520	150×994×20	38,200	14,000	3,200	55,400	T-20	1010
150		12020	200×994×20	46,500	14,000	3,200	63,700	T-14/T-20	
		12025	200×994×25	55,600	14,600	3,200	73,400	T-20	
		12032	200×994×32	65,400	16,000	3,200	84,600	T-20	
200		12520	250×994×20	57,000	14,000	3,200	74,200	T-2	
		12525	250×994×25	67,500	14,600	3,200	85,300	T-6/T-14	
		12532	250×994×32	79,800	16,000	3,200	99,000	T-20	
250		13020	300×994×20	65,700	14,000	3,200	82,900	歩行用/T-2	
		13025	300×994×25	75,900	14,600	3,200	93,700	T-2	
		13032	300×994×32	89,300	16,000	3,200	108,500	T-6/T-14	
		13038	300×994×38	107,200	17,600	3,200	128,000	T-14/T-20	
300		13520	350×994×20	74,900	14,000	3,200	92,100	歩行用/T-2	
		13525	350×994×25	87,300	14,600	3,200	105,100	T-2	
		13532	350×994×32	102,000	16,000	3,200	121,200	T-2/T-6	
350		13538	350×994×38	120,800	17,600	3,200	141,600	T-14	
		14020	400×994×20	81,500	14,000	3,200	98,700	歩行用	
		14025	400×994×25	94,800	14,600	3,200	112,600	歩行用/T-2	
		14032	400×994×32	113,700	16,000	3,200	132,900	T-2	
		14038	400×994×38	131,200	17,600	3,200	152,000	T-2/T-6	
		14050	400×994×50	159,700	19,600	3,200	182,500	T-20	
400		14520	450×994×20	90,900	14,000	3,200	108,100	歩行用	
		14525	450×994×25	106,200	14,600	3,200	124,000	歩行用/T-2	
		14532	450×994×32	125,100	16,000	3,200	144,300	T-2	
		14550	450×994×50	180,300	19,600	3,200	203,100	T-14	
450		15020	500×994×20	96,600	14,000	3,200	113,800	歩行用	
		15025	500×994×25	113,500	14,600	3,200	131,300	歩行用	
		15032	500×994×32	137,400	16,000	3,200	156,600	歩行用/T-2	
		15038	500×994×38	159,900	17,600	3,200	180,700	T-2	
		15050	500×994×50	194,300	19,600	3,200	217,100	T-14	

※適用荷重の表示について、<例>T-2/T-6は横断溝・側溝用の荷重表記です。

※受枠は両側1m当りの価格です。


※ボルト締付用のT形レンチ (502 ページ) 呼び13は別売です。

※ボルトキャップは、グレーチング1枚につき4個1組です。

みぞ蓋

スリット
みぞ蓋プレキャスト
側溝用
現場打
側溝用カラー舗装用
みぞ蓋鋳鉄製
みぞ蓋ステンレス製
グレーチングスチール製
グレーチングリサイクルウッド
グレーチング

ボルト固定式 ボルトキャップ付 滑り止め模様付 横断溝・側溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法(mm) W×L×h	すきま11mm(P=15mm)				適用荷重	カタログ ページ
				価格 (円/枚)		価格 (円/組)	セット価格 (円/組)		
				グレーチング	受枠	ボルト キャップ			
100	●フラットバー ●ローレット SMQL-DC [ピッチ15mm] 	11520	150×994×20	51,300	14,000	3,200	68,500	T-20	1010
150		12020	200×994×20	59,500	14,000	3,200	76,700	T-20	
		12025	200×994×25	66,400	14,600	3,200	84,200	T-20	
		12032	200×994×32	84,300	16,000	3,200	103,500	T-20	
200		12520	250×994×20	74,600	14,000	3,200	91,800	T-2/T-14	
		12525	250×994×25	87,400	14,600	3,200	105,200	T-14/T-20	
		12532	250×994×32	102,100	16,000	3,200	121,300	T-20	
250		13020	300×994×20	83,400	14,000	3,200	100,600	T-2	
		13025	300×994×25	97,000	14,600	3,200	114,800	T-6/T-14	
		13032	300×994×32	115,700	16,000	3,200	134,900	T-20	
300		13520	350×994×20	94,300	14,000	3,200	111,500	歩行用/T-2	
		13525	350×994×25	114,400	14,600	3,200	132,200	T-2	
		13532	350×994×32	138,200	16,000	3,200	157,400	T-14	
		13538	350×994×38	158,000	17,600	3,200	178,800	T-20	
350		14020	400×994×20	105,600	14,000	3,200	122,800	歩行用/T-2	
		14025	400×994×25	125,700	14,600	3,200	143,500	T-2	
		14032	400×994×32	148,300	16,000	3,200	167,500	T-2/T-14	
		14038	400×994×38	171,700	17,600	3,200	192,500	T-14	
		14050	400×994×50	214,000	19,600	3,200	236,800	T-20	
400		14520	450×994×20	119,100	14,000	3,200	136,300	歩行用/T-2	
		14525	450×994×25	141,400	14,600	3,200	159,200	T-2	
		14532	450×994×32	168,900	16,000	3,200	188,100	T-2/T-6	
		14538	450×994×38	190,800	17,600	3,200	211,600	T-14	
		14550	450×994×50	243,900	19,600	3,200	266,700	T-20	
450		15020	500×994×20	129,600	14,000	3,200	146,800	歩行用	
	15025	500×994×25	152,100	14,600	3,200	169,900	歩行用/T-2		
	15032	500×994×32	182,100	16,000	3,200	201,300	T-2		
	15038	500×994×38	210,100	17,600	3,200	230,900	T-2/T-6		
	15050	500×994×50	261,300	19,600	3,200	284,100	T-20		


※適用荷重の表示について、＜例＞T-2/T-6は横断溝/側溝用の荷重表記です。

※受枠は両側1m当りの価格です。

※ボルト締付用のT形レンチ (502 ページ) 呼び13は別売です。

※ボルトキャップは、グレーチング1枚につき4個1組です。

ボルト固定式 ボルトキャップ付 滑り止め模様付 横断溝・側溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法(mm) W×L×h	すきま9mm(P=13mm)					カタログ ページ
				価格 (円/枚)		価格 (円/組)	セット価格 (円/組)	適用荷重	
				グレーチング	受枠	ボルト キャップ			
100	●フラットバー ●ローレット SMQL-DC [ピッチ13mm] 	11520	150×992×20	56,500	14,000	3,200	73,700	T-20	1010
150		12020	200×992×20	67,500	14,000	3,200	84,700	T-20	
		12025	200×992×25	78,500	14,600	3,200	96,300	T-20	
		12032	200×992×32	97,100	16,000	3,200	116,300	T-20	
200		12520	250×992×20	81,300	14,000	3,200	98,500	T-6/T-14	
		12525	250×992×25	95,500	14,600	3,200	113,300	T-20	
		12532	250×992×32	120,700	16,000	3,200	139,900	T-20	
250		13020	300×992×20	96,000	14,000	3,200	113,200	T-2	
		13025	300×992×25	109,600	14,600	3,200	127,400	T-14	
		13032	300×992×32	144,200	16,000	3,200	163,400	T-20	
300		13520	350×992×20	106,400	14,000	3,200	123,600	T-2	
		13525	350×992×25	127,100	14,600	3,200	144,900	T-2/T-6	
		13532	350×992×32	158,800	16,000	3,200	178,000	T-14/T-20	
		13538	350×992×38	173,100	17,600	3,200	193,900	T-20	
350		14020	400×992×20	123,800	14,000	3,200	141,000	歩行用/T-2	
		14025	400×992×25	145,800	14,600	3,200	163,600	T-2	
		14032	400×992×32	175,200	16,000	3,200	194,400	T-14	
		14038	400×992×38	191,900	17,600	3,200	212,700	T-20	
400		14520	450×992×20	140,700	14,000	3,200	157,900	歩行用/T-2	
		14525	450×992×25	164,100	14,600	3,200	181,900	T-2	
		14532	450×992×32	197,600	16,000	3,200	216,800	T-2/T-6	
		14538	450×992×38	213,100	17,600	3,200	233,900	T-14	
		14550	450×992×50	272,900	19,600	3,200	295,700	T-20	
450		15020	500×992×20	152,000	14,000	3,200	169,200	歩行用/T-2	
		15025	500×992×25	176,700	14,600	3,200	194,500	歩行用/T-2	
		15032	500×992×32	215,200	16,000	3,200	234,400	T-2/T-6	
		15038	500×992×38	235,100	17,600	3,200	255,900	T-14/T-6	
		15050	500×992×50	300,300	19,600	3,200	323,100	T-20	

※適用荷重の表示について、<例>T-2/T-6は横断溝/側溝用の荷重表記です。

※受枠は両側1m当りの価格です。

※ボルト締付用のT形レンチ (502 ページ) 呼び13は別売です。

※ボルトキャップは、グレーチング1枚につき4個1組です。

みぞ蓋

スリット
みぞ蓋プレキャスト
側溝用
現場打
側溝用カラー舗装用
みぞ蓋鋳鉄製
みぞ蓋ステンレス製
グレーチングスチール製
グレーチングリサイクルウッド
グレーチング

ボルト固定式 ボルトキャップ付 滑り止め模様付 横断溝・側溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法(mm) W×L×h	すきま6mm (P=10mm)				適用荷重	カタログ ページ
				価格 (円/枚)		価格 (円/組)	セット価格 (円/組)		
				グレーチング	受枠	ボルト キャップ			
100	●フラットバー ●ローレット SMQL-DC [ピッチ10mm] 	11520	150×994×20	71,200	14,000	3,200	88,400	T-20	1010
150		12020	200×994×20	84,900	14,000	3,200	102,100	T-20	
200		12520	250×994×20	103,100	14,000	3,200	120,300	T-14/T-20	
		12525	250×994×25	121,900	14,600	3,200	139,700	T-20	
250		13020	300×994×20	120,100	14,000	3,200	137,300	T-2/T-14	
		13025	300×994×25	143,200	14,600	3,200	161,000	T-14/T-20	
		13032	300×994×32	175,100	16,000	3,200	194,300	T-20	
300		13520	350×994×20	140,100	14,000	3,200	157,300	T-2	
		13525	350×994×25	166,200	14,600	3,200	184,000	T-14	
		13532	350×994×32	203,700	16,000	3,200	222,900	T-20	
350		14020	400×994×20	152,400	14,000	3,200	169,600	T-2	
		14025	400×994×25	180,400	14,600	3,200	198,200	T-2/T-6	
		14032	400×994×32	223,500	16,000	3,200	242,700	T-14/T-20	
		14038	400×994×38	252,600	17,600	3,200	273,400	T-20	
400		14520	450×994×20	182,400	14,000	3,200	199,600	歩行用/T-2	
		14525	450×994×25	215,700	14,600	3,200	233,500	T-2	
		14532	450×994×32	265,200	16,000	3,200	284,400	T-14	
		14538	450×994×38	301,400	17,600	3,200	322,200	T-20	
450		15020	500×994×20	186,000	14,000	3,200	203,200	歩行用/T-2	
		15025	500×994×25	221,600	14,600	3,200	239,400	T-2	
		15032	500×994×32	274,400	16,000	3,200	293,600	T-6	
		15038	500×994×38	308,700	17,600	3,200	329,500	T-14	
		15050	500×994×50	409,100	19,600	3,200	431,900	T-20	

※適用荷重の表示について、＜例＞T-2/T-6は横断溝/側溝用の荷重表記です。

※受枠は両側1m当りの価格です。

※ボルト締付用のT形レンチ (502 ページ) 呼び13は別売です。

※ボルトキャップは、グレーチング1枚につき4個1組です。

ルーフ
ドレン



ステンレス
たてとい



床点検口蓋



配線・配管
ビット蓋



排水
ビット蓋



樹脂製
グレーチング



排水
ユニット



銅製溝付
スリットみぞ蓋



極細目蓋



ステンレス製
玄関マット



空調床
吹出口蓋



自動ドア
ガード



エキスパンション
ジョイントカバー



木造耐震
補強装置



環境配慮
関連製品



屋上緑化
関連製品



舗装用
見切材



樹木
保護蓋



インフォーマル
エクステリア



車止め



鉄 蓋



みぞ蓋



床板用
グレーチング



グリース
阻集器



床排水金物
通気金物



上水道用鉄蓋



誘導用
マーカー



快適をかたちに
KANESO

<https://www.kaneso.co.jp/>

 みぞ蓋

スリット
みぞ蓋 プレキャスト
側溝用

現場打
側溝用

カラー舗装用
みぞ蓋

鋳鉄製
みぞ蓋

**ステンレス製
グレーチング**

スチール製
グレーチング

リサイクルウッド
グレーチング

ボルト固定式 プレーンタイプ 横断溝・側溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	すきま26mm (P=30mm)		すきま18mm (P=22mm)		受枠		カタログ ページ
				価格 (円/枚)	適用荷重	価格 (円/枚)	適用荷重	製品符号	価格 (円)	
100	●フラットバー <									

※適用荷重の表示について、＜例＞T-2/T-6は横断溝/側溝用の荷重表記です。

※ボルト締付用のT形レンチ (502 ページ) 呼び13は別売です。

※受枠は両側1m当りの価格です。

※ピッチ13mmのL寸法は992mmです。
 ※適用荷重の表示について、＜例＞T-2/T-6は横断溝/側溝用の荷重表記です。
 ※ボルト締付用のT形レンチ（502 ページ）呼び13は別売です。
 ※受枠は両側1m当りの価格です。

461

ボルト固定式 プレーンタイプ 側溝用 U字溝用固定金具付 ボルト固定式用ステンレス製受枠

みぞ幅 (mm)	グレーチング:SUS304製 すきま26mm (P=30mm)					受枠:ステンレス製			価格 (円/セット)	製品掲載 ページ
	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	価格 (円/枚)	適用荷重 (側溝用)	製品符号	呼称	価格 (円)		
150	●フラットバー SMGL [ピッチ30mm] 	12020	200×994×20	32,200	T-14	SL-20AC	U15	20,800	53,000	1012
180		12520	250×994×20	38,300	T-2	SL-20AC	U18	20,800	59,100	
		12525	250×994×25	44,800	T-6	SL-25AC	U18	21,400	66,200	
		12532	250×994×32	54,200	T-14	SL-32AC	U18	22,800	77,000	
240		13520	350×994×20	49,100	歩行用	SL-20AC	U24	20,800	69,900	
		13525	350×994×25	58,200	T-2	SL-25AC	U24	21,400	79,600	
		13532	350×994×32	71,300	T-2	SL-32AC	U24	22,800	94,100	
		13538	350×994×38	82,800	T-6	SL-38AC	U24	24,400	107,200	
300		14020	400×994×20	52,900	歩行用	SL-20AC	U30	20,800	73,700	
		14025	400×994×25	62,600	歩行用	SL-25AC	U30	21,400	84,000	
		14032	400×994×32	76,200	T-2	SL-32AC	U30	22,800	99,000	
		14038	400×994×38	89,200	T-2	SL-38AC	U30	24,400	113,600	
		14050	400×994×50	111,700	T-14	SL-50AC	U30	26,400	138,100	

※受枠は両側1m当りの価格です。

※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。

※ボルト締付用のT形レンチ (502 ページ) 呼び13は別売です。

ボルト固定式 プレーンタイプ 側溝用 U字溝用固定金具付 ボルト固定式用ステンレス製受枠

みぞ幅 (mm)	グレーチング:SUS304製 すきま18mm(P=22mm)					受枠:ステンレス製			価格 (円/セット)	製品掲載 ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) W×L×h	価格 (円/枚)	適用荷重 (側溝用)	製品符号	呼称	価格 (円)		
150	●フラットバー SMGL [ピッチ22mm]	12020	200×994×20	39,200	T-14	SL-20AC	U15	20,800	60,000	1012
180		12520	250×994×20	46,800	T-2	SL-20AC	U18	20,800	67,600	
		12525	250×994×25	54,600	T-14	SL-25AC	U18	21,400	76,000	
240		13520	350×994×20	61,400	T-2	SL-20AC	U24	20,800	82,200	
		13525	350×994×25	75,200	T-2	SL-25AC	U24	21,400	96,600	
		13532	350×994×32	91,000	T-6	SL-32AC	U24	22,800	113,800	
		13538	350×994×38	107,100	T-14	SL-38AC	U24	24,400	131,500	
300		14020	400×994×20	65,900	歩行用	SL-20AC	U30	20,800	86,700	
		14025	400×994×25	78,100	T-2	SL-25AC	U30	21,400	99,500	
		14032	400×994×32	97,300	T-2	SL-32AC	U30	22,800	120,100	
		14038	400×994×38	114,700	T-6	SL-38AC	U30	24,400	139,100	
		14050	400×994×50	143,900	T-14	SL-50AC	U30	26,400	170,300	

※受枠は両側1m当りの価格です。

※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。

※ボルト締付用のT形レンチ (502 ページ) 呼び13は別売です。

ボルト固定式 プレーンタイプ 側溝用
U字溝用固定金具付 ボルト固定式用ステンレス製受枠

みぞ幅 (mm)	グレーチング: SUS304製 すきま11mm (P=15mm)					受枠: ステンレス製			価格 (円/セット)	製品掲載 ページ
	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	価格 (円/枚)	適用荷重 (側溝用)	製品符号	呼称	価格 (円)		
150	●フラットバー SMGL [ピッチ15mm] 	12020	200×994×20	50,400	T-14	SL-20AC	U15	20,800	71,200	1012
180		12520	250×994×20	61,900	T-14	SL-20AC	U18	20,800	82,700	
240		13520	350×994×20	81,300	T-2	SL-20AC	U24	20,800	102,100	
		13525	350×994×25	96,600	T-2	SL-25AC	U24	21,400	118,000	
		13532	350×994×32	120,800	T-14	SL-32AC	U24	22,800	143,600	
300		14020	400×994×20	88,100	T-2	SL-20AC	U30	20,800	108,900	
		14025	400×994×25	104,500	T-2	SL-25AC	U30	21,400	125,900	
		14032	400×994×32	130,200	T-14	SL-32AC	U30	22,800	153,000	

※受枠は両側1m当りの価格です。

※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。

※ボルト締付用のT形レンチ (502 ページ) 呼び13は別売です。

ボルト固定式 プレーンタイプ 側溝用
U字溝用固定金具付 ボルト固定式用ステンレス製受枠

みぞ幅 (mm)	グレーチング:SUS304製　すきま9mm (P=13mm)					受枠:ステンレス製			価格 (円/セット)	製品掲載 ページ
	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	価格 (円/枚)	適用荷重 (側溝用)	製品符号	呼称	価格 (円)		
150	●フラットバー SMGL [ピッチ13mm] 	12020	200×992×20	56,800	T-14	SL-20AC	U15	20,800	77,600	1012
180		12520	250×992×20	68,200	T-14	SL-20AC	U18	20,800	89,000	
240		13520	350×992×20	90,100	T-2	SL-20AC	U24	20,800	110,900	
		13525	350×992×25	107,000	T-6	SL-25AC	U24	21,400	128,400	
		13532	350×992×32	134,300	T-14	SL-32AC	U24	22,800	157,100	
300		14020	400×992×20	99,200	T-2	SL-20AC	U30	20,800	120,000	
		14025	400×992×25	115,700	T-2	SL-25AC	U30	21,400	137,100	
		14032	400×992×32	147,200	T-14	SL-32AC	U30	22,800	170,000	

※受枠は両側1m当りの価格です。

※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。

※ボルト締付用のT形レンチ (502 ページ) 呼び13は別売です。

みぞ蓋

スリット
プレキャスト
側溝用

現場打
みぞ蓋
側溝用

カラー舗装用
みぞ蓋

鋳鉄製
みぞ蓋

ステンレス製
グレーチング

スチール製
グレーチング

リサイクルウッド
グレーチング

ボルト固定式 ボルトキャップ付 プレーンタイプ 横断溝・側溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法(mm) W×L×h	すきま26mm (P=30mm)				適用荷重	カタログ ページ
				価格 (円/枚)		価格 (円/組)	セット価格 (円/組)		
				グレーチング	受枠	ボルト キャップ			
100	●フラットバー SMGL-DC [ピッチ30mm] 	11520	150×994×20	28,500	14,000	3,200	45,700	T-20	1013
150		12020	200×994×20	32,200	14,000	3,200	49,400	T-2/T-14	
		12025	200×994×25	38,300	14,600	3,200	56,100	T-14/T-20	
		12032	200×994×32	45,400	16,000	3,200	64,600	T-20	
200		12520	250×994×20	38,300	14,000	3,200	55,500	歩行用/T-2	
		12525	250×994×25	44,800	14,600	3,200	62,600	T-2/T-6	
		12532	250×994×32	54,200	16,000	3,200	73,400	T-14/T-20	
		12538	250×994×38	62,800	17,600	3,200	83,600	T-20	
250		13020	300×994×20	42,900	14,000	3,200	60,100	歩行用	
		13025	300×994×25	50,600	14,600	3,200	68,400	T-2	
		13032	300×994×32	61,800	16,000	3,200	81,000	T-2/T-6	
		13038	300×994×38	71,900	17,600	3,200	92,700	T-14	
300		13520	350×994×20	49,100	14,000	3,200	66,300	歩行用	
		13525	350×994×25	58,200	14,600	3,200	76,000	歩行用/T-2	
		13532	350×994×32	71,300	16,000	3,200	90,500	T-2	
		13538	350×994×38	82,800	17,600	3,200	103,600	T-2/T-6	
350		14020	400×994×20	52,900	14,000	3,200	70,100	歩行用	
		14025	400×994×25	62,600	14,600	3,200	80,400	歩行用	
		14032	400×994×32	76,200	16,000	3,200	95,400	歩行用/T-2	
		14038	400×994×38	89,200	17,600	3,200	110,000	T-2	
		14050	400×994×50	111,700	19,600	3,200	134,500	T-14	
		14520	450×994×20	61,500	14,000	3,200	78,700	歩行用	
400		14525	450×994×25	73,100	14,600	3,200	90,900	歩行用	
		14532	450×994×32	90,000	16,000	3,200	109,200	歩行用/T-2	
		14538	450×994×38	105,400	17,600	3,200	126,200	T-2	
		14550	450×994×50	132,800	19,600	3,200	155,600	T-6	
		15020	500×994×20	64,700	14,000	3,200	81,900	歩行用	
450		15025	500×994×25	74,700	14,600	3,200	92,500	歩行用	
		15032	500×994×32	91,800	16,000	3,200	111,000	歩行用/T-2	
		15050	500×994×50	135,500	19,600	3,200	158,300	T-2/T-6	

※適用荷重の表示について、<例>T-2/T-6は横断溝/側溝用の荷重表記です。

※受枠は両側1m当りの価格です。

※ボルト締付用のT形レンチ (502 ページ) 呼び13は別売です。

※ボルトキャップは、グレーチング1枚につき4個1組です。

ボルト固定式 ボルトキャップ付 プレーンタイプ 横断溝・側溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法(mm) W×L×h	すきま18mm (P=22mm)				適用荷重	カタログ ページ
				価格 (円/枚)		価格 (円/組)	セット価格 (円/組)		
				グレーチング	受枠	ボルト キャップ			
100	●フラットバー SMGL-DC [ピッチ22mm] 	11520	150×994×20	33,800	14,000	3,200	51,000	T-20	1013
150		12020	200×994×20	39,200	14,000	3,200	56,400	T-14/T-20	
		12025	200×994×25	45,200	14,600	3,200	63,000	T-20	
		12032	200×994×32	55,400	16,000	3,200	74,600	T-20	
200		12520	250×994×20	46,800	14,000	3,200	64,000	T-2	
		12525	250×994×25	54,600	14,600	3,200	72,400	T-6/T-14	
		12532	250×994×32	66,900	16,000	3,200	86,100	T-20	
250		13020	300×994×20	52,800	14,000	3,200	70,000	歩行用/T-2	
		13025	300×994×25	62,600	14,600	3,200	80,400	T-2	
		13032	300×994×32	76,900	16,000	3,200	96,100	T-6/T-14	
		13038	300×994×38	90,700	17,600	3,200	111,500	T-14/T-20	
300		13520	350×994×20	61,400	14,000	3,200	78,600	歩行用/T-2	
		13525	350×994×25	75,200	14,600	3,200	93,000	T-2	
		13532	350×994×32	91,000	16,000	3,200	110,200	T-2/T-6	
		13538	350×994×38	107,100	17,600	3,200	127,900	T-14	
350		14020	400×994×20	65,900	14,000	3,200	83,100	歩行用	
		14025	400×994×25	78,100	14,600	3,200	95,900	歩行用/T-2	
		14032	400×994×32	97,300	16,000	3,200	116,500	T-2	
		14038	400×994×38	114,700	17,600	3,200	135,500	T-2/T-6	
		14050	400×994×50	143,900	19,600	3,200	166,700	T-20	
400		14520	450×994×20	77,300	14,000	3,200	94,500	歩行用	
		14525	450×994×25	92,100	14,600	3,200	109,900	歩行用/T-2	
		14532	450×994×32	114,000	16,000	3,200	133,200	T-2	
		14550	450×994×50	169,600	19,600	3,200	192,400	T-14	
450		15020	500×994×20	79,600	14,000	3,200	96,800	歩行用	
		15025	500×994×25	94,500	14,600	3,200	112,300	歩行用	
		15032	500×994×32	117,100	16,000	3,200	136,300	歩行用/T-2	
		15038	500×994×38	138,100	17,600	3,200	158,900	T-2	
		15050	500×994×50	174,400	19,600	3,200	197,200	T-14	

※適用荷重の表示について、<例>T-2/T-6は横断溝/側溝用の荷重表記です。

※受枠は両側1m当りの価格です。


※ボルト締付用のT形レンチ (502 ページ) 呼び13は別売です。

※ボルトキャップは、グレーチング1枚につき4個1組です。

みぞ蓋

スリット
みぞ蓋
プレキャスト
側溝用
現場打
側溝用カラー舗装用
みぞ蓋鋳鉄製
みぞ蓋ステンレス製
グレーチングスチール製
グレーチングリサイクルウッド
グレーチング

ボルト固定式 ボルトキャップ付 プレーンタイプ 横断溝・側溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法(mm) W×L×h	すきま11mm(P=15mm)				適用荷重	カタログ ページ
				価格 (円/枚)		価格 (円/組)	セット価格 (円/組)		
				グレーチング	受枠	ボルト キャップ			
100	●フラットバー SMGL-DC [ピッチ15mm] 	11520	150×994×20	43,000	14,000	3,200	60,200	T-20	1013
150		12020	200×994×20	50,400	14,000	3,200	67,600	T-20	
		12025	200×994×25	59,100	14,600	3,200	76,900	T-20	
		12032	200×994×32	72,900	16,000	3,200	92,100	T-20	
		200	12520	250×994×20	61,900	14,000	3,200	79,100	
12525			250×994×25	72,100	14,600	3,200	89,900	T-14/T-20	
12532			250×994×32	88,800	16,000	3,200	108,000	T-20	
250		13020	300×994×20	70,000	14,000	3,200	87,200	T-2	
		13025	300×994×25	83,000	14,600	3,200	100,800	T-6/T-14	
		13032	300×994×32	103,300	16,000	3,200	122,500	T-20	
300		13520	350×994×20	81,300	14,000	3,200	98,500	歩行用/T-2	
		13525	350×994×25	96,600	14,600	3,200	114,400	T-2	
		13532	350×994×32	120,800	16,000	3,200	140,000	T-14	
		13538	350×994×38	142,500	17,600	3,200	163,300	T-20	
350		14020	400×994×20	88,100	14,000	3,200	105,300	歩行用/T-2	
		14025	400×994×25	104,500	14,600	3,200	122,300	T-2	
		14032	400×994×32	130,200	16,000	3,200	149,400	T-2/T-14	
		14038	400×994×38	153,700	17,600	3,200	174,500	T-14	
		14050	400×994×50	193,400	19,600	3,200	216,200	T-20	
400		14520	450×994×20	104,400	14,000	3,200	121,600	歩行用/T-2	
		14525	450×994×25	124,400	14,600	3,200	142,200	T-2	
		14532	450×994×32	155,500	16,000	3,200	174,700	T-2/T-6	
		14538	450×994×38	184,000	17,600	3,200	204,800	T-14	
		14550	450×994×50	232,300	19,600	3,200	255,100	T-20	
450	15020	500×994×20	106,400	14,000	3,200	123,600	歩行用		
	15025	500×994×25	127,000	14,600	3,200	144,800	歩行用/T-2		
	15032	500×994×32	158,800	16,000	3,200	178,000	T-2		
	15038	500×994×38	187,700	17,600	3,200	208,500	T-2/T-6		
	15050	500×994×50	237,300	19,600	3,200	260,100	T-20		


※適用荷重の表示について、＜例＞T-2/T-6は横断溝/側溝用の荷重表記です。

※受枠は両側1m当りの価格です。

※ボルト締付用のT形レンチ(502 ページ)呼び13は別売です。

※ボルトキャップは、グレーチング1枚につき4個1組です。

ボルト固定式 ボルトキャップ付 プレーンタイプ 横断溝・側溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法(mm) W×L×h	すきま9mm (P=13mm)				適用荷重	カタログ ページ
				価格 (円/枚)		価格 (円/組)	セット価格 (円/組)		
				グレーチング	受枠	ボルト キャップ			
100	●フラットバー SMGL-DC [ピッチ13mm] 	11520	150×992×20	47,400	14,000	3,200	64,600	T-20	1013
150		12020	200×992×20	56,800	14,000	3,200	74,000	T-20	
		12025	200×992×25	65,500	14,600	3,200	83,300	T-20	
		12032	200×992×32	82,400	16,000	3,200	101,600	T-20	
200		12520	250×992×20	68,200	14,000	3,200	85,400	T-6/T-14	
		12525	250×992×25	79,300	14,600	3,200	97,100	T-20	
		12532	250×992×32	105,200	16,000	3,200	124,400	T-20	
250		13020	300×992×20	77,900	14,000	3,200	95,100	T-2	
		13025	300×992×25	91,700	14,600	3,200	109,500	T-14	
		13032	300×992×32	114,500	16,000	3,200	133,700	T-20	
300		13520	350×992×20	90,100	14,000	3,200	107,300	T-2	
		13525	350×992×25	107,000	14,600	3,200	124,800	T-2/T-6	
		13532	350×992×32	134,300	16,000	3,200	153,500	T-14/T-20	
		13538	350×992×38	158,600	17,600	3,200	179,400	T-20	
350		14020	400×992×20	99,200	14,000	3,200	116,400	歩行用/T-2	
		14025	400×992×25	115,700	14,600	3,200	133,500	T-2	
		14032	400×992×32	147,200	16,000	3,200	166,400	T-14	
		14038	400×992×38	171,600	17,600	3,200	192,400	T-20	
400		14520	450×992×20	115,700	14,000	3,200	132,900	歩行用/T-2	
		14525	450×992×25	137,900	14,600	3,200	155,700	T-2	
		14532	450×992×32	173,300	16,000	3,200	192,500	T-2/T-6	
		14538	450×992×38	205,300	17,600	3,200	226,100	T-14	
		14550	450×992×50	259,600	19,600	3,200	282,400	T-20	
450		15020	500×992×20	120,900	14,000	3,200	138,100	歩行用/T-2	
		15025	500×992×25	140,800	14,600	3,200	158,600	歩行用/T-2	
		15032	500×992×32	180,200	16,000	3,200	199,400	T-2/T-6	
		15038	500×992×38	209,500	17,600	3,200	230,300	T-14/T-6	
		15050	500×992×50	268,200	19,600	3,200	291,000	T-20	

※適用荷重の表示について、<例>T-2/T-6は横断溝/側溝用の荷重表記です。

※受枠は両側1m当りの価格です。

※ボルト締付用のT形レンチ (502 ページ) 呼び13は別売です。

※ボルトキャップは、グレーチング1枚につき4個1組です。

みぞ蓋

スリット
みぞ蓋
プレキャスト
側溝用現場打
みぞ蓋
側溝用カラー舗装用
みぞ蓋鋳鉄製
みぞ蓋ステンレス製
グレーチングスチール製
グレーチングリサイクルウッド
グレーチング

落葉助っ人 バスケット付 滑り止め模様付 集水柵用

柵内径 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	すきま26mm (P=30mm)			すきま18mm (P=22mm)		
				本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重	本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重
250 × 250	●フラットバー ●ローレット SMQW DK-250-S	3315	300×300×15	10,400	37,700	歩行用	13,700	41,000	歩行用
		3320	300×300×20	14,100	42,200	歩行用	17,100	45,200	T-2
		3325	300×300×25	14,800	43,500	T-2	19,300	48,000	T-2
		3332	300×300×32	19,300	48,900	T-14	24,800	54,400	T-14
		3338	300×300×38	22,700	53,700	T-20	32,200	63,200	T-20
300 × 300	●フラットバー ●ローレット SMQW DK-300-S	3515A	350×350×15	14,800	44,000	歩行用	19,100	48,300	歩行用
		3520A	350×350×20	20,400	50,600	歩行用	25,500	55,700	歩行用
		3525A	350×350×25	23,700	54,700	T-2	28,100	59,100	T-2
		3532A	350×350×32	28,200	59,700	T-2	35,400	66,900	T-14
		3538A	350×350×38	31,300	64,400	T-14	40,800	73,900	T-20
350 × 350	●フラットバー ●ローレット SMQW DK-350-S	4415	400×400×15	19,200	50,000	歩行用	24,100	54,900	歩行用
		4420	400×400×20	25,800	57,600	歩行用	32,900	64,700	歩行用
		4425	400×400×25	28,600	61,200	歩行用	38,400	71,000	T-2
		4432	400×400×32	37,000	70,300	T-2	46,600	79,900	T-2
		4438	400×400×38	—	—	—	55,300	90,400	T-14
400 × 400	●フラットバー ●ローレット SMQW DK-400-S	4450	400×400×50	50,200	87,300	T-20	64,900	102,000	T-20
		4515A	450×450×15	24,500	58,700	歩行用	31,900	66,100	歩行用
		4520A	450×450×20	30,400	65,300	歩行用	41,900	76,800	歩行用
		4525A	450×450×25	34,500	70,400	歩行用	49,700	85,600	歩行用
		4532A	450×450×32	41,500	78,300	T-2	58,400	95,200	T-2
450 × 450	●フラットバー ●ローレット SMQW DK-450-S	4538A	450×450×38	—	—	—	65,100	103,700	T-6
		4550A	450×450×50	61,500	102,100	T-14	79,700	120,300	T-20
		5515	500×500×15	30,700	67,600	歩行用	39,500	76,400	歩行用
		5520	500×500×20	38,100	75,800	歩行用	51,400	89,100	歩行用
		5525	500×500×25	44,100	83,200	歩行用	60,900	100,000	歩行用
500 × 500	●フラットバー ●ローレット SMQW DK-500-S	5532	500×500×32	54,600	94,500	歩行用	73,000	112,900	T-2
		5538	500×500×38	59,200	101,000	T-2	—	—	—
		5550	500×500×50	72,500	115,800	T-14	97,500	140,800	T-20
		5515A	550×550×15	32,100	90,100	歩行用	40,300	98,300	歩行用
		5525A	550×550×25	—	—	—	—	—	—
550 × 550	●フラットバー ●ローレット SMQW DK-550-S	5532A	550×550×32	—	—	—	77,600	139,100	T-2
		5538A	550×550×38	75,100	138,800	T-2	—	—	—
		5550A	550×550×50	92,900	158,200	T-6	121,100	186,400	T-14
		6615	600×600×15	38,400	98,000	歩行用	52,000	111,600	歩行用
		6625	600×600×25	—	—	—	—	—	—
600 × 600	●フラットバー ●ローレット SMQW DK-600-S	6632	600×600×32	—	—	—	97,200	160,700	T-2
		6638	600×600×38	92,800	158,800	T-2	—	—	—
		6650	600×600×50	—	—	—	—	—	—
		6515A	650×650×15	43,400	104,800	歩行用	58,000	119,400	歩行用
		6525A	650×650×25	—	—	—	—	—	—
		6532A	650×650×32	—	—	—	—	—	—
		6538A	650×650×38	—	—	—	125,000	193,000	T-2
		6550A	650×650×50	125,300	196,400	T-2	165,000	236,100	T-6

ルーフ
ドレンステンレス
たてとい

床点検口蓋

配線・配管
ピット蓋排水
ピット蓋樹脂製
グレーチング排水
ユニット銅製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

ステンレス製
玄関マット空調床
吹出口蓋自動ドア
ガードエキストラ
ジョイントカバー木造耐震
補強装置環境配慮
関連製品屋上緑化
関連製品舗装用
見切材樹木
保護蓋インフォーマル
エクステリア

車止め



鉄蓋



みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水道用
蓋誘導用
マーカー

すきま11mm (P=15mm)			すきま9mm (P=13mm)			すきま6mm (P=10mm)			受枠 (円/枚)	バスケット (円/個)	カタログ ページ								
本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重	本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重	本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重											
18,200	45,500	T-2	21,300	48,600	T-2	29,300	56,600	T-2	10,600	16,700	1014								
24,600	52,700	T-2	28,600	56,700	T-6	35,600	63,700	T-14	11,400										
27,900	56,600	T-14	31,700	60,400	T-20	41,600	70,300	T-20	12,000										
34,600	64,200	T-20	44,100	73,700	T-20	—	—	—	12,900										
—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,300										
26,300	55,500	歩行用	30,100	59,300	歩行用	38,600	67,800	T-2	11,300	17,900		1014							
35,500	65,700	T-2	41,000	71,200	T-2	47,300	77,500	T-2	12,300										
39,100	70,100	T-6	44,100	75,100	T-14	56,700	87,700	T-14	13,100										
49,300	80,800	T-20	59,700	91,200	T-20	71,100	102,600	T-20	13,600										
—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,200										
33,900	64,700	歩行用	38,200	69,000	歩行用	47,900	78,700	歩行用	12,100	18,700			1014						
47,300	79,100	T-2	54,500	86,300	T-2	58,900	90,700	T-2	13,100										
54,700	87,300	T-2	62,200	94,800	T-2	70,900	103,500	T-14	13,900										
66,400	99,700	T-14	79,000	112,300	T-14	87,700	121,000	T-20	14,600										
74,600	109,700	T-20	84,600	119,700	T-20	—	—	—	16,400										
—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,400	21,100				1014					
43,700	77,900	歩行用	48,900	83,100	歩行用	65,200	99,400	歩行用	13,100										
52,600	87,500	歩行用	61,000	95,900	T-2	80,300	115,200	T-2	13,800										
60,400	96,300	T-2	68,700	104,600	T-2	98,300	134,200	T-6	14,800										
78,000	114,800	T-14	93,800	130,600	T-14	119,400	156,200	T-20	15,700										
92,800	131,400	T-20	103,800	142,400	T-20	—	—	—	17,500	23,100					1014				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,500										
53,400	90,300	歩行用	60,300	97,200	歩行用	74,500	111,400	歩行用	13,800										
74,400	112,100	歩行用	85,500	123,200	歩行用	91,400	129,100	T-2	14,600										
77,900	117,000	T-2	87,900	127,000	T-2	109,900	149,000	T-2	16,000										
95,900	135,800	T-2	114,300	154,200	T-14	136,100	176,000	T-14	16,800	43,000						1014			
111,000	152,800	T-14	123,500	165,300	T-20	155,400	197,200	T-20	18,700										
135,100	178,400	T-20	—	—	—	—	—	—	20,200										
57,000	115,000	歩行用	65,200	123,200	歩行用	105,100	163,100	歩行用	15,000										
91,200	151,800	T-2	104,300	164,900	T-2	—	—	—	17,600										
—	—	—	—	—	—	180,800	242,300	T-14	18,500	43,800							1014		
129,300	193,000	T-14	147,100	210,800	T-14	213,300	277,000	T-20	20,700										
164,800	230,100	T-20	187,500	252,800	T-20	—	—	—	22,300										
69,700	129,300	歩行用	80,200	139,800	歩行用	127,300	186,900	歩行用	15,800										
—	—	—	126,300	188,600	T-2	181,500	243,800	T-2	18,500										
140,700	204,200	T-2	—	—	—	222,600	286,100	T-6	19,700	44,400								1014	
159,700	225,700	T-6	181,000	247,000	T-14	262,800	328,800	T-14	22,200										
202,700	270,000	T-20	230,400	297,700	T-20	364,300	431,600	T-20	23,500										
78,900	140,300	歩行用	88,500	149,900	歩行用	145,000	206,400	歩行用	17,000										
—	—	—	—	—	—	203,700	267,700	T-2	19,600										
153,500	219,100	T-2	175,700	241,300	T-2	249,300	314,900	T-6	21,200	44,400									1014
—	—	—	202,500	270,500	T-6	293,900	361,900	T-14	23,600										
227,400	298,500	T-20	254,100	325,200	T-20	409,400	480,500	T-20	26,700										


みぞ蓋

スリット
みぞ蓋プレキャスト
側溝用現場打
側溝用カラー舗装用
みぞ蓋鋳鉄製
みぞ蓋ステンレス製
グレーチングスチール製
グレーチングリサイクルウッド
グレーチング

滑り止め模様付 集水枳用

樹内径 (mm)	製品符号	呼称	寸法(mm) W×L×h	すきま26mm (P=30mm)			すきま18mm (P=22mm)		
				本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重	本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重
250 × 250	●フラットバー ●ローレット	3315	300×300×15	10,400	21,000	歩行用	13,700	24,300	歩行用
		3320	300×300×20	14,100	25,500	歩行用	17,100	28,500	T-2
		3325	300×300×25	14,800	26,800	T-2	19,300	31,300	T-2
		3332	300×300×32	19,300	32,200	T-14	24,800	37,700	T-14
		3338	300×300×38	22,700	37,000	T-20	32,200	46,500	T-20
300 × 300		3515A	350×350×15	14,800	26,100	歩行用	19,100	30,400	歩行用
		3520A	350×350×20	20,400	32,700	歩行用	25,500	37,800	歩行用
		3525A	350×350×25	23,700	36,800	T-2	28,100	41,200	T-2
		3532A	350×350×32	28,200	41,800	T-2	35,400	49,000	T-14
		3538A	350×350×38	31,300	46,500	T-14	40,800	56,000	T-20
350 × 350		4415	400×400×15	19,200	31,300	歩行用	24,100	36,200	歩行用
		4420	400×400×20	25,800	38,900	歩行用	32,900	46,000	歩行用
		4425	400×400×25	28,600	42,500	歩行用	38,400	52,300	T-2
		4432	400×400×32	37,000	51,600	T-2	46,600	61,200	T-2
		4438	400×400×38	—	—	—	55,300	71,700	T-14
400 × 400	SMQW	4450	400×400×50	50,200	68,600	T-20	64,900	83,300	T-20
		4515A	450×450×15	24,500	37,600	歩行用	31,900	45,000	歩行用
		4520A	450×450×20	30,400	44,200	歩行用	41,900	55,700	歩行用
		4525A	450×450×25	34,500	49,300	歩行用	49,700	64,500	歩行用
		4532A	450×450×32	41,500	57,200	T-2	58,400	74,100	T-2
450 × 450		4538A	450×450×38	—	—	—	65,100	82,600	T-6
		4550A	450×450×50	61,500	81,000	T-14	79,700	99,200	T-20
		5515	500×500×15	30,700	44,500	歩行用	39,500	53,300	歩行用
		5520	500×500×20	38,100	52,700	歩行用	51,400	66,000	歩行用
		5525	500×500×25	44,100	60,100	歩行用	60,900	76,900	歩行用
500 × 500		5532	500×500×32	54,600	71,400	歩行用	73,000	89,800	T-2
		5538	500×500×38	59,200	77,900	T-2	—	—	—
		5550	500×500×50	72,500	92,700	T-14	97,500	117,700	T-20
		5515A	550×550×15	32,100	47,100	歩行用	40,300	55,300	歩行用
		5525A	550×550×25	—	—	—	—	—	—
550 × 550		5532A	550×550×32	—	—	—	77,600	96,100	T-2
		5538A	550×550×38	75,100	95,800	T-2	—	—	—
		5550A	550×550×50	92,900	115,200	T-6	121,100	143,400	T-14
		6615	600×600×15	38,400	54,200	歩行用	52,000	67,800	歩行用
		6625	600×600×25	—	—	—	—	—	—
600 × 600		6632	600×600×32	—	—	—	97,200	116,900	T-2
		6638	600×600×38	92,800	115,000	T-2	—	—	—
		6650	600×600×50	—	—	—	—	—	—
		6515A	650×650×15	43,400	60,400	歩行用	58,000	75,000	歩行用
		6525A	650×650×25	—	—	—	—	—	—
		6532A	650×650×32	—	—	—	—	—	—
		6538A	650×650×38	—	—	—	125,000	148,600	T-2
		6550A	650×650×50	125,300	152,000	T-2	165,000	191,700	T-6

SMQW



すきま11mm (P=15mm)			すきま9mm (P=13mm)			すきま6mm (P=10mm)			受枠 (円/枚)	カタログ ページ
本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重	本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重	本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重		
18,200	28,800	T-2	21,300	31,900	T-2	29,300	39,900	T-2	10,600	1016
24,600	36,000	T-2	28,600	40,000	T-6	35,600	47,000	T-14	11,400	
27,900	39,900	T-14	31,700	43,700	T-20	41,600	53,600	T-20	12,000	
34,600	47,500	T-20	44,100	57,000	T-20	———	———	———	12,900	
———	———	———	———	———	———	———	———	———	14,300	
26,300	37,600	歩行用	30,100	41,400	歩行用	38,600	49,900	T-2	11,300	
35,500	47,800	T-2	41,000	53,300	T-2	47,300	59,600	T-2	12,300	
39,100	52,200	T-6	44,100	57,200	T-14	56,700	69,800	T-14	13,100	
49,300	62,900	T-20	59,700	73,300	T-20	71,100	84,700	T-20	13,600	
———	———	———	———	———	———	———	———	———	15,200	
33,900	46,000	歩行用	38,200	50,300	歩行用	47,900	60,000	歩行用	12,100	
47,300	60,400	T-2	54,500	67,600	T-2	58,900	72,000	T-2	13,100	
54,700	68,600	T-2	62,200	76,100	T-2	70,900	84,800	T-14	13,900	
66,400	81,000	T-14	79,000	93,600	T-14	87,700	102,300	T-20	14,600	
74,600	91,000	T-20	84,600	101,000	T-20	———	———	———	16,400	
———	———	———	———	———	———	———	———	———	18,400	
43,700	56,800	歩行用	48,900	62,000	歩行用	65,200	78,300	歩行用	13,100	
52,600	66,400	歩行用	61,000	74,800	T-2	80,300	94,100	T-2	13,800	
60,400	75,200	T-2	68,700	83,500	T-2	98,300	113,100	T-6	14,800	
78,000	93,700	T-14	93,800	109,500	T-14	119,400	135,100	T-20	15,700	
92,800	110,300	T-20	103,800	121,300	T-20	———	———	———	17,500	
———	———	———	———	———	———	———	———	———	19,500	
53,400	67,200	歩行用	60,300	74,100	歩行用	74,500	88,300	歩行用	13,800	
74,400	89,000	歩行用	85,500	100,100	歩行用	91,400	106,000	T-2	14,600	
77,900	93,900	T-2	87,900	103,900	T-2	109,900	125,900	T-2	16,000	
95,900	112,700	T-2	114,300	131,100	T-14	136,100	152,900	T-14	16,800	
111,000	129,700	T-14	123,500	142,200	T-20	155,400	174,100	T-20	18,700	
135,100	155,300	T-20	———	———	———	———	———	———	20,200	
57,000	72,000	歩行用	65,200	80,200	歩行用	105,100	120,100	歩行用	15,000	
91,200	108,800	T-2	104,300	121,900	T-2	———	———	———	17,600	
———	———	———	———	———	———	180,800	199,300	T-14	18,500	
129,300	150,000	T-14	147,100	167,800	T-14	213,300	234,000	T-20	20,700	
164,800	187,100	T-20	187,500	209,800	T-20	———	———	———	22,300	
69,700	85,500	歩行用	80,200	96,000	歩行用	127,300	143,100	歩行用	15,800	
———	———	———	126,300	144,800	T-2	181,500	200,000	T-2	18,500	
140,700	160,400	T-2	———	———	———	222,600	242,300	T-6	19,700	
159,700	181,900	T-6	181,000	203,200	T-14	262,800	285,000	T-14	22,200	
202,700	226,200	T-20	230,400	253,900	T-20	364,300	387,800	T-20	23,500	
78,900	95,900	歩行用	88,500	105,500	歩行用	145,000	162,000	歩行用	17,000	
———	———	———	———	———	———	203,700	223,300	T-2	19,600	
153,500	174,700	T-2	175,700	196,900	T-2	249,300	270,500	T-6	21,200	
———	———	———	202,500	226,100	T-6	293,900	317,500	T-14	23,600	
227,400	254,100	T-20	254,100	280,800	T-20	409,400	436,100	T-20	26,700	

みぞ蓋

スリット
みぞ蓋
プレキャスト
側溝用現場打
みぞ蓋
側溝用カラー舗装用
みぞ蓋鋳鉄製
みぞ蓋ステンレス製
グレーチングスチール製
グレーチングリサイクルウッド
グレーチング

落葉助っ人 バスケット付 プレーンタイプ 集水枳用

枳内径 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	すきま26mm (P=30mm)			すきま18mm (P=22mm)		
				本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重	本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重
250 × 250	●フラットバー SMW DK-250-S	3315	300×300×15	8,700	36,000	歩行用	11,200	38,500	歩行用
		3320	300×300×20	11,000	39,100	歩行用	14,200	42,300	T-2
		3325	300×300×25	13,400	42,100	T-2	17,300	46,000	T-2
		3332	300×300×32	17,100	46,700	T-14	22,000	51,600	T-14
		3338	300×300×38	20,100	51,100	T-20	27,700	58,700	T-20
300 × 300	●フラットバー SMW DK-300-S	3515A	350×350×15	12,000	41,200	歩行用	15,400	44,600	歩行用
		3520A	350×350×20	15,200	45,400	歩行用	19,300	49,500	歩行用
		3525A	350×350×25	18,600	49,600	T-2	23,500	54,500	T-2
		3532A	350×350×32	23,500	55,000	T-2	30,700	62,200	T-14
		3538A	350×350×38	27,900	61,000	T-14	36,400	69,500	T-20
350 × 350	●フラットバー SMW DK-350-S	4415	400×400×15	15,000	45,800	歩行用	18,800	49,600	歩行用
		4420	400×400×20	18,900	50,700	歩行用	23,600	55,400	歩行用
		4425	400×400×25	23,000	55,600	歩行用	28,700	61,300	T-2
		4432	400×400×32	29,200	62,500	T-2	36,300	69,600	T-2
		4438	400×400×38	—	—	—	47,800	82,900	T-14
		4450	400×400×50	44,700	81,800	T-20	55,600	92,700	T-20
400 × 400	●フラットバー SMW DK-400-S	4515A	450×450×15	19,500	53,700	歩行用	26,100	60,300	歩行用
		4520A	450×450×20	24,900	59,800	歩行用	33,000	67,900	歩行用
		4525A	450×450×25	30,300	66,200	歩行用	40,100	76,000	歩行用
		4532A	450×450×32	38,400	75,200	T-2	50,800	87,600	T-2
		4538A	450×450×38	—	—	—	60,600	99,200	T-6
		4550A	450×450×50	58,500	99,100	T-14	77,800	118,400	T-20
450 × 450	●フラットバー SMW DK-450-S	5515	500×500×15	22,500	59,400	歩行用	29,400	66,300	歩行用
		5520	500×500×20	29,100	66,800	歩行用	36,900	74,600	歩行用
		5525	500×500×25	34,700	73,800	歩行用	44,800	83,900	歩行用
		5532	500×500×32	43,900	83,800	歩行用	56,500	96,400	T-2
		5538	500×500×38	51,900	93,700	T-2	—	—	—
		5550	500×500×50	66,900	110,200	T-14	86,700	130,000	T-20
500 × 500	●フラットバー SMW DK-500-S	5515A	550×550×15	30,500	88,500	歩行用	38,100	96,100	歩行用
		5525A	550×550×25	—	—	—	—	—	—
		5532A	550×550×32	—	—	—	73,100	134,600	T-2
		5538A	550×550×38	67,400	131,100	T-2	—	—	—
		5550A	550×550×50	88,300	153,600	T-6	114,200	179,500	T-14
550 × 550	●フラットバー SMW DK-550-S	6615	600×600×15	36,400	96,000	歩行用	49,500	109,100	歩行用
		6625	600×600×25	—	—	—	—	—	—
		6632	600×600×32	—	—	—	91,700	155,200	T-2
		6638	600×600×38	81,400	147,400	T-2	—	—	—
		6650	600×600×50	—	—	—	—	—	—
600 × 600	●フラットバー SMW DK-600-S	6515A	650×650×15	41,300	102,700	歩行用	55,000	116,400	歩行用
		6532A	650×650×32	—	—	—	—	—	—
		6538A	650×650×38	—	—	—	120,000	188,000	T-2
		6550A	650×650×50	119,100	190,200	T-2	156,700	227,800	T-6

ルーフ
ドレンステンレス
たてとい

床点検口蓋

配線・配管
ピット蓋排水
ピット蓋樹脂製
グレーチング排水
ユニット鋼製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

ステンレス製
玄関マット空調床
吹出口蓋自動ドア
ガードエクステンション
ジョイントカバー木造耐震
補強装置環境配慮
関連製品屋上緑化
関連製品舗装用
見切材樹木
保護蓋インフォーマル
エクステリア

車止め



鉄蓋



みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水道用鉄蓋
管誘導用
マーカー

すきま11mm (P=15mm)			すきま9mm (P=13mm)			受枠 (円/枚)	バスケット (円/個)	カタログ ページ
本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重	本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重			
14,700	42,000	T-2	16,800	44,100	T-2	10,600	16,700	1018
18,600	46,700	T-2	20,900	49,000	T-6	11,400		
22,700	51,400	T-14	25,300	54,000	T-20	12,000		
29,100	58,700	T-20	33,000	62,600	T-20	12,900		
――	――	――	――	――	――	14,300		
20,400	49,600	歩行用	24,200	53,400	歩行用	11,300	17,900	
25,600	55,800	T-2	30,500	60,700	T-2	12,300		
31,100	62,100	T-6	37,000	68,000	T-14	13,100		
41,600	73,100	T-20	49,200	80,700	T-20	13,600		
――	――	――	――	――	――	15,200		
25,700	56,500	歩行用	28,700	59,500	歩行用	12,100	18,700	
32,300	64,100	T-2	36,200	68,000	T-2	13,100		
39,000	71,600	T-2	43,700	76,300	T-2	13,900		
49,900	83,200	T-14	56,700	90,000	T-14	14,600		
59,700	94,800	T-20	67,600	102,700	T-20	16,400		
――	――	――	――	――	――	18,400		
34,800	69,000	歩行用	38,700	72,900	歩行用	13,100	21,100	
43,800	78,700	歩行用	49,000	83,900	T-2	13,800		
53,100	89,000	T-2	59,100	95,000	T-2	14,800		
67,800	104,600	T-14	75,700	112,500	T-14	15,700		
81,000	119,600	T-20	90,600	129,200	T-20	17,500		
――	――	――	――	――	――	19,500		
39,100	76,000	歩行用	44,200	81,100	歩行用	13,800	23,100	
50,000	87,700	歩行用	57,500	95,200	歩行用	14,600		
59,800	98,900	T-2	67,600	106,700	T-2	16,000		
76,100	116,000	T-2	88,500	128,400	T-14	16,800		
90,600	132,400	T-14	103,100	144,900	T-20	18,700		
116,400	159,700	T-20	――	――	――	20,200		
54,000	112,000	歩行用	61,600	119,600	歩行用	15,000	43,000	
80,700	141,300	T-2	91,700	152,300	T-2	17,600		
――	――	――	――	――	――	18,500		
119,400	183,100	T-14	136,200	199,900	T-14	20,700		
156,100	221,400	T-20	177,300	242,600	T-20	22,300	43,800	
66,000	125,600	歩行用	75,800	135,400	歩行用	15,800		
――	――	――	113,600	175,900	T-2	18,500		
123,200	186,700	T-2	――	――	――	19,700		
147,800	213,800	T-6	169,300	235,300	T-14	22,200		
189,800	257,100	T-20	217,500	284,800	T-20	23,500		
74,500	135,900	歩行用	83,600	145,000	歩行用	17,000	44,400	
138,000	203,600	T-2	154,100	219,700	T-2	21,200		
――	――	――	184,700	252,700	T-6	23,600		
215,300	286,400	T-20	240,200	311,300	T-20	26,700		


みぞ蓋

スリット
みぞ蓋
プレキャスト
側溝用
現場打
側溝用カラー舗装用
みぞ蓋鋳鉄製
みぞ蓋ステンレス製
グレーチングスチール製
グレーチングリサイクルウッド
グレーチング

プレーンタイプ 集水柵用

樹内径 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	すきま26mm (P=30mm)			すきま18mm (P=22mm)		
				本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重	本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重
250 × 250	●フラットバー	3315	300×300×15	8,700	19,300	歩行用	11,200	21,800	歩行用
		3320	300×300×20	11,000	22,400	歩行用	14,200	25,600	T-2
		3325	300×300×25	13,400	25,400	T-2	17,300	29,300	T-2
		3332	300×300×32	17,100	30,000	T-14	22,000	34,900	T-14
		3338	300×300×38	20,100	34,400	T-20	27,700	42,000	T-20
300 × 300	●フラットバー	3515A	350×350×15	12,000	23,300	歩行用	15,400	26,700	歩行用
		3520A	350×350×20	15,200	27,500	歩行用	19,300	31,600	歩行用
		3525A	350×350×25	18,600	31,700	T-2	23,500	36,600	T-2
		3532A	350×350×32	23,500	37,100	T-2	30,700	44,300	T-14
		3538A	350×350×38	27,900	43,100	T-14	36,400	51,600	T-20
350 × 350	●フラットバー	4415	400×400×15	15,000	27,100	歩行用	18,800	30,900	歩行用
		4420	400×400×20	18,900	32,000	歩行用	23,600	36,700	歩行用
		4425	400×400×25	23,000	36,900	歩行用	28,700	42,600	T-2
		4432	400×400×32	29,200	43,800	T-2	36,300	50,900	T-2
		4438	400×400×38	—	—	—	47,800	64,200	T-14
400 × 400	●フラットバー	4450	400×400×50	44,700	63,100	T-20	55,600	74,000	T-20
		4515A	450×450×15	19,500	32,600	歩行用	26,100	39,200	歩行用
		4520A	450×450×20	24,900	38,700	歩行用	33,000	46,800	歩行用
		4525A	450×450×25	30,300	45,100	歩行用	40,100	54,900	歩行用
		4532A	450×450×32	38,400	54,100	T-2	50,800	66,500	T-2
450 × 450	●フラットバー	4538A	450×450×38	—	—	—	60,600	78,100	T-6
		4550A	450×450×50	58,500	78,000	T-14	77,800	97,300	T-20
		5515	500×500×15	22,500	36,300	歩行用	29,400	43,200	歩行用
		5520	500×500×20	29,100	43,700	歩行用	36,900	51,500	歩行用
		5525	500×500×25	34,700	50,700	歩行用	44,800	60,800	歩行用
500 × 500	●フラットバー	5532	500×500×32	43,900	60,700	歩行用	56,500	73,300	T-2
		5538	500×500×38	51,900	70,600	T-2	—	—	—
		5550	500×500×50	66,900	87,100	T-14	86,700	106,900	T-20
		5515A	550×550×15	30,500	45,500	歩行用	38,100	53,100	歩行用
		5525A	550×550×25	—	—	—	—	—	—
550 × 550	●フラットバー	5532A	550×550×32	—	—	—	73,100	91,600	T-2
		5538A	550×550×38	67,400	88,100	T-2	—	—	—
		5550A	550×550×50	88,300	110,600	T-6	114,200	136,500	T-14
		6615	600×600×15	36,400	52,200	歩行用	49,500	65,300	歩行用
		6625	600×600×25	—	—	—	—	—	—
600 × 600	●フラットバー	6632	600×600×32	—	—	—	91,700	111,400	T-2
		6638	600×600×38	81,400	103,600	T-2	—	—	—
		6650	600×600×50	—	—	—	—	—	—
		6515A	650×650×15	41,300	58,300	歩行用	55,000	72,000	歩行用
		6532A	650×650×32	—	—	—	—	—	—
	●フラットバー	6538A	650×650×38	—	—	—	120,000	143,600	T-2
		6550A	650×650×50	119,100	145,800	T-2	156,700	183,400	T-6

SMW



- ルーフドレン
- ステンステイト
- 床点検口蓋
- 配線・配管ビット蓋
- 排水ビット蓋
- 樹脂製グレーチング
- 排水ユニット
- 鋼製溝付スリットみぞ蓋
- 極細目蓋
- ステンレス製玄関マット
- 空調床吹出口蓋
- 自動ドアガード
- エキストラジョイントカバー
- 木造耐震補強装置
- 環境配慮関連製品
- 屋上緑化関連製品
- 舗装用見切材
- 樹木保護蓋
- インフォーマルエクステリア
- 車止め
- 鉄蓋
- みぞ蓋
- 床板用グレーチング
- グリース阻集器
- 床排水金物通気金物
- 上水道用鉄蓋
- 誘導用マーカー

すきま11mm (P=15mm)			すきま9mm (P=13mm)			受枠 (円/枚)	カタログ ページ
本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重	本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重		
14,700	25,300	T-2	16,800	27,400	T-2	10,600	1020
18,600	30,000	T-2	20,900	32,300	T-6	11,400	
22,700	34,700	T-14	25,300	37,300	T-20	12,000	
29,100	42,000	T-20	33,000	45,900	T-20	12,900	
—	—	—	—	—	—	14,300	
20,400	31,700	歩行用	24,200	35,500	歩行用	11,300	
25,600	37,900	T-2	30,500	42,800	T-2	12,300	
31,100	44,200	T-6	37,000	50,100	T-14	13,100	
41,600	55,200	T-20	49,200	62,800	T-20	13,600	
—	—	—	—	—	—	15,200	
25,700	37,800	歩行用	28,700	40,800	歩行用	12,100	
32,300	45,400	T-2	36,200	49,300	T-2	13,100	
39,000	52,900	T-2	43,700	57,600	T-2	13,900	
49,900	64,500	T-14	56,700	71,300	T-14	14,600	
59,700	76,100	T-20	67,600	84,000	T-20	16,400	
—	—	—	—	—	—	18,400	
34,800	47,900	歩行用	38,700	51,800	歩行用	13,100	
43,800	57,600	歩行用	49,000	62,800	T-2	13,800	
53,100	67,900	T-2	59,100	73,900	T-2	14,800	
67,800	83,500	T-14	75,700	91,400	T-14	15,700	
81,000	98,500	T-20	90,600	108,100	T-20	17,500	
—	—	—	—	—	—	19,500	
39,100	52,900	歩行用	44,200	58,000	歩行用	13,800	
50,000	64,600	歩行用	57,500	72,100	歩行用	14,600	
59,800	75,800	T-2	67,600	83,600	T-2	16,000	
76,100	92,900	T-2	88,500	105,300	T-14	16,800	
90,600	109,300	T-14	103,100	121,800	T-20	18,700	
116,400	136,600	T-20	—	—	—	20,200	
54,000	69,000	歩行用	61,600	76,600	歩行用	15,000	
80,700	98,300	T-2	91,700	109,300	T-2	17,600	
—	—	—	—	—	—	18,500	
119,400	140,100	T-14	136,200	156,900	T-14	20,700	
156,100	178,400	T-20	177,300	199,600	T-20	22,300	
66,000	81,800	歩行用	75,800	91,600	歩行用	15,800	
—	—	—	113,600	132,100	T-2	18,500	
123,200	142,900	T-2	—	—	—	19,700	
147,800	170,000	T-6	169,300	191,500	T-14	22,200	
189,800	213,300	T-20	217,500	241,000	T-20	23,500	
74,500	91,500	歩行用	83,600	100,600	歩行用	17,000	
138,000	159,200	T-2	154,100	175,300	T-2	21,200	
—	—	—	184,700	208,300	T-6	23,600	
215,300	242,000	T-20	240,200	266,900	T-20	26,700	

みぞ蓋

スリット
みぞ蓋
プレキャスト
側溝用現場打
みぞ蓋
側溝用カラー舗装用
みぞ蓋鋳鉄製
みぞ蓋ステンレス製
グレーチングスチール製
グレーチングリサイクルウッド
グレーチング



落葉助っ人 バasket付 滑り止め模様付 3mmフラットバー 集水桧用

柵内径 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	バスケット	すきま27mm (P=30mm)			すきま19mm (P=22mm)			カタログ ページ
				製品符号	価格 (円/枚)	価格 (円/個)	セット 価格 (円/組)	価格 (円/枚)	価格 (円/個)	セット 価格 (円/組)	
					本体 受枠	バスケット		本体 受枠	バスケット		
250 × 250	●3mmフラットバー ●ローレット SRQW [ピッチ30mm・22mm] DK-S	3315	300×300×15	DK-250-S	9,400	16,700	36,700	10,700	16,700	38,000	1022
					10,600			10,600			
					12,300			13,700			
300 × 300		3320	300×300×20	DK-300-S	11,400	17,900	40,400	11,400	17,900	41,800	
					11,900			15,000			
					11,300			11,300			
350 × 350		3520A	350×350×20	DK-350-S	17,500	18,700	47,700	20,200	18,700	50,400	
					12,300			12,300			
					14,400			18,600			
400 × 400		4415	400×400×15	DK-400-S	12,100	21,100	53,000	12,100	21,100	58,100	
					21,700			24,200			
					13,100			13,100			
450 × 450	4520A	450×450×20	DK-450-S	18,800	23,100	59,000	23,900	23,100	65,400		
				13,100			13,100				
				24,900			34,300				
450 × 450	5515	500×500×15	DK-450-S	13,800	23,100	68,200	13,800	23,100	79,000		
				30,500			41,300				
				14,600			14,600				

※適用荷重は、すべて「歩行用」です。




落葉助っ人 バasket付 滑り止め模様付 3mmフラットバー 集水桧用


棚内径 (mm)	製品番号	呼称	寸法(mm) W×L×h	バスケット	すきま12mm (P=15mm)			すきま10mm (P=13mm)			カタログ ページ
				製品番号	価格 (円/枚)	価格 (円/個)	セット 価格 (円/組)	価格 (円/枚)	価格 (円/個)	セット 価格 (円/組)	
					本体 受枠	バスケット		本体 受枠	バスケット		
250 × 250	●3mmフラットバー ●ローレット SRQW [ピッチ15mm・13mm] DK-S	3315	300×300×15	DK-250-S	15,100	16,700	42,400	17,000	16,700	44,300	1022
					10,600			10,600			
3320		300×300×20	19,700		47,800		22,700	50,800			
			11,400				11,400				
300 × 300		3515A	350×350×15	DK-300-S	19,600	17,900	48,800	22,800	17,900	52,000	
					11,300			11,300			
		3520A	350×350×20		26,400		56,600	30,500		60,700	
					12,300			12,300			
350 × 350		4415	400×400×15	DK-350-S	24,800	18,700	55,600	28,200	18,700	59,000	
					12,100			12,100			
		4420	400×400×20		32,600		64,400	36,900		68,700	
					13,100			13,100			
400 × 400	4515A	450×450×15	DK-400-S	32,500	21,100	66,700	36,400	21,100	70,600		
				13,100			13,100				
	4520A	450×450×20		41,500		76,400	47,600		82,500		
				13,800			13,800				
450 × 450	5515	500×500×15	DK-450-S	37,500	23,100	74,400	43,700	23,100	80,600		
				13,800			13,800				
	5520	500×500×20		49,300		87,000	57,600		95,300		
				14,600			14,600				

※適用荷重は、呼称3320 P=15、3320 P=13、3520A P=13は「T-2」です。それ以外はすべて「歩行用」です。

滑り止め模様付 3mmフラットバー 集水柵用

柵内径 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	すきま27mm (P=30mm)			すきま19mm (P=22mm)			受枠 (円/枚)	カタログ ページ
				本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重	本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重		
250 × 250	●3mmフラットバー ●ローレット	3315	300×300×15	9,400	20,000	歩行用	10,700	21,300	歩行用	10,600	1023
		3320	300×300×20	12,300	23,700	歩行用	13,700	25,100	歩行用	11,400	
300 × 300	SRQW [ピッチ30mm・22mm]	3515A	350×350×15	11,900	23,200	歩行用	15,000	26,300	歩行用	11,300	
		3520A	350×350×20	17,500	29,800	歩行用	20,200	32,500	歩行用	12,300	
350 × 350		4415	400×400×15	14,400	26,500	歩行用	18,600	30,700	歩行用	12,100	
		4420	400×400×20	21,700	34,800	歩行用	24,200	37,300	歩行用	13,100	
400 × 400		4515A	450×450×15	18,800	31,900	歩行用	23,900	37,000	歩行用	13,100	
		4520A	450×450×20	24,900	38,700	歩行用	34,300	48,100	歩行用	13,800	
450 × 450		5515	500×500×15	22,100	35,900	歩行用	28,500	42,300	歩行用	13,800	
		5520	500×500×20	30,500	45,100	歩行用	41,300	55,900	歩行用	14,600	

滑り止め模様付 3mmフラットバー 集水柵用

柵内径 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	すきま12mm (P=15mm)			すきま10mm (P=13mm)			受枠 (円/枚)	カタログ ページ
				本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重	本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重		
250 × 250	●3mmフラットバー ●ローレット	3315	300×300×15	15,100	25,700	歩行用	17,000	27,600	歩行用	10,600	1023
		3320	300×300×20	19,700	31,100	T-2	22,700	34,100	T-2	11,400	
300 × 300	SRQW [ピッチ15mm・13mm]	3515A	350×350×15	19,600	30,900	歩行用	22,800	34,100	歩行用	11,300	
		3520A	350×350×20	26,400	38,700	歩行用	30,500	42,800	T-2	12,300	
350 × 350		4415	400×400×15	24,800	36,900	歩行用	28,200	40,300	歩行用	12,100	
		4420	400×400×20	32,600	45,700	歩行用	36,900	50,000	歩行用	13,100	
400 × 400		4515A	450×450×15	32,500	45,600	歩行用	36,400	49,500	歩行用	13,100	
		4520A	450×450×20	41,500	55,300	歩行用	47,600	61,400	歩行用	13,800	
450 × 450		5515	500×500×15	37,500	51,300	歩行用	43,700	57,500	歩行用	13,800	
		5520	500×500×20	49,300	63,900	歩行用	57,600	72,200	歩行用	14,600	

みぞ蓋

スリット
みぞ蓋
プレキャスト
側溝用
現場打
側溝用カラー舗装用
みぞ蓋鋳鉄製
みぞ蓋ステンレス製
グレーチングスチール製
グレーチングリサイクルウッド
グレーチング

落葉助っ人 バスケット付 プレーンタイプ 3mmフラットバー 集水柵用

柵内径 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	バスケット	すきま27mm (P=30mm)			すきま19mm (P=22mm)			カタログ ページ		
				製品符号	価格 (円/枚)	価格 (円/個)	セット 価格 (円/組)	価格 (円/枚)	価格 (円/個)	セット 価格 (円/組)			
					本体 受枠	バスケット		本体 受枠	バスケット				
250 × 250	●3mmフラットバー SRW [ピッチ30mm・22mm] DK-S	3315	300×300×15	DK-250-S	8,400	16,700	35,700	10,800	16,700	38,100	1024		
					10,600			10,600					
		3320	300×300×20		10,300			38,400				13,300	41,400
					11,400							11,400	
300 × 300		3515A	350×350×15	DK-300-S	10,800	17,900	40,000	13,900	17,900	43,100			
					11,300			11,300					
		3520A	350×350×20		13,200			43,400				17,000	47,200
					12,300							12,300	
350 × 350		4415	400×400×15	DK-350-S	13,700	18,700	44,500	16,900	18,700	47,700			
					12,100			12,100					
		4420	400×400×20		16,800			48,600				20,800	52,600
					13,100							13,100	
400 × 400	4515A	450×450×15	DK-400-S	18,200	21,100	52,400	23,600	21,100	57,800				
				13,100			13,100						
	4520A	450×450×20		22,300			57,200			29,000	63,900		
				13,800						13,800			
450 × 450	5515	500×500×15	DK-450-S	20,700	23,100	57,600	26,700	23,100	63,600				
				13,800			13,800						
	5520	500×500×20		25,400			63,100			32,700	70,400		
				14,600						14,600			

※適用荷重は、すべて「歩行用」です。

落葉助っ人 バスケット付 プレーンタイプ 3mmフラットバー 集水柵用

柵内径 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	バスケット	すきま12mm (P=15mm)			すきま10mm (P=13mm)			カタログ ページ	
				製品符号	価格 (円/枚)	価格 (円/個)	セット 価格 (円/組)	価格 (円/枚)	価格 (円/個)	セット 価格 (円/組)		
					本体 受枠	バスケット		本体 受枠	バスケット			
250 × 250	●3mmフラットバー SRW [ピッチ15mm・13mm] DK-S	3315	300×300×15	DK-250-S	13,900	16,700	41,200	15,400	16,700	42,700	1024	
					10,600			10,600		47,200		
		3320	300×300×20		17,300			45,400		19,100		11,400
					11,400					11,400		
300 × 300		3515A	350×350×15	DK-300-S	18,400	17,900	47,600	20,900	17,900	50,100		
					11,300			11,300		56,100		
		3520A	350×350×20		22,700			52,900		25,900		12,300
					12,300					12,300		
350 × 350		4415	400×400×15	DK-350-S	23,100	18,700	53,900	25,900	18,700	56,700		
					12,100			12,100		63,900		
		4420	400×400×20		28,600			60,400		32,100		13,100
					13,100					13,100		
400 × 400	4515A	450×450×15	DK-400-S	31,500	21,100	65,700	35,400	21,100	69,600			
				13,100			13,100		78,900			
	4520A	450×450×20		39,000			73,900		44,000	13,800		
				13,800					13,800			
450 × 450	5515	500×500×15	DK-450-S	35,700	23,100	72,600	40,400	23,100	77,300			
				13,800			13,800		87,700			
	5520	500×500×20		44,000			81,700		50,000	14,600		
				14,600					14,600			

※適用荷重は、呼称3320 P=15、3320 P=13、3520A P=13は「T-2」です。それ以外はすべて「歩行用」です。

プレーンタイプ 3mmフラットバー 集水枳用

枓内径 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	すきま27mm (P=30mm)			すきま19mm (P=22mm)			受枠 (円/枚)	カタログ ページ
				本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重	本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重		
250 × 250	●3mmフラットバー SRW [ピッチ30mm・22mm]	3315	300×300×15	8,400	19,000	歩行用	10,800	21,400	歩行用	10,600	1025
		3320	300×300×20	10,300	21,700	歩行用	13,300	24,700	歩行用	11,400	
3515A		350×350×15	10,800	22,100	歩行用	13,900	25,200	歩行用	11,300		
3520A		350×350×20	13,200	25,500	歩行用	17,000	29,300	歩行用	12,300		
4415		400×400×15	13,700	25,800	歩行用	16,900	29,000	歩行用	12,100		
4420		400×400×20	16,800	29,900	歩行用	20,800	33,900	歩行用	13,100		
4515A		450×450×15	18,200	31,300	歩行用	23,600	36,700	歩行用	13,100		
4520A		450×450×20	22,300	36,100	歩行用	29,000	42,800	歩行用	13,800		
5515		500×500×15	20,700	34,500	歩行用	26,700	40,500	歩行用	13,800		
5520		500×500×20	25,400	40,000	歩行用	32,700	47,300	歩行用	14,600		

プレーンタイプ 3mmフラットバー 集水枳用

枳内径 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	すきま12mm (P=15mm)			すきま10mm (P=13mm)			受枠 (円/枚)	カタログ ページ
				本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重	本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重		
250 × 250	●3mmフラットバー SRW [ピッチ15mm・13mm]	3315	300×300×15	13,900	24,500	歩行用	15,400	26,000	歩行用	10,600	1025
		3320	300×300×20	17,300	28,700	T-2	19,100	30,500	T-2	11,400	
3515A		350×350×15	18,400	29,700	歩行用	20,900	32,200	歩行用	11,300		
3520A		350×350×20	22,700	35,000	歩行用	25,900	38,200	T-2	12,300		
4415		400×400×15	23,100	35,200	歩行用	25,900	38,000	歩行用	12,100		
4420		400×400×20	28,600	41,700	歩行用	32,100	45,200	歩行用	13,100		
4515A		450×450×15	31,500	44,600	歩行用	35,400	48,500	歩行用	13,100		
4520A		450×450×20	39,000	52,800	歩行用	44,000	57,800	歩行用	13,800		
5515		500×500×15	35,700	49,500	歩行用	40,400	54,200	歩行用	13,800		
5520		500×500×20	44,000	58,600	歩行用	50,000	64,600	歩行用	14,600		

みぞ蓋

スリット
みぞ蓋
プレキャスト
側溝用
現場打
側溝用カラー舗装用
みぞ蓋鋳鉄製
みぞ蓋ステンレス製
グレーチングスチール製
グレーチングリサイクルウッド
グレーチング

落葉助っ人 バスケット付 ボルトキャップ付 ボルト固定式 滑り止め模様付 集水枳用

樹内径 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	すきま26mm (P=30mm)			すきま18mm (P=22mm)		
				本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重	本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重
250 × 250	●フラットバー ●ローレット SMQWL-DC DK-250-S	3320	300×300×20	23,400	58,600	歩行用	26,700	61,900	T-2
		3325	300×300×25	24,100	59,900	T-2	28,900	64,700	T-2
		3332	300×300×32	28,600	65,200	T-14	34,400	71,000	T-14
		3338	300×300×38	32,000	70,000	T-20	41,800	79,800	T-20
300 × 300	●フラットバー ●ローレット SMQWL-DC DK-300-S	3520A	350×350×20	29,700	67,000	歩行用	35,100	72,400	歩行用
		3525A	350×350×25	33,000	71,000	T-2	37,700	75,700	T-2
		3532A	350×350×32	37,500	76,000	T-2	45,000	83,500	T-14
		3538A	350×350×38	40,600	80,900	T-14	50,400	90,700	T-20
350 × 350	●フラットバー ●ローレット SMQWL-DC DK-350-S	4420	400×400×20	35,100	74,000	歩行用	42,500	81,400	歩行用
		4425	400×400×25	37,900	77,600	歩行用	48,000	87,700	T-2
		4432	400×400×32	46,300	86,600	T-2	56,200	96,500	T-2
		4438	400×400×38	—	—	—	64,900	107,200	T-14
		4450	400×400×50	59,500	103,600	T-20	74,500	118,600	T-20
400 × 400	●フラットバー ●ローレット SMQWL-DC DK-400-S	4520A	450×450×20	39,700	81,600	歩行用	51,500	93,400	歩行用
		4525A	450×450×25	43,800	86,800	歩行用	59,300	102,300	歩行用
		4532A	450×450×32	50,800	94,600	T-2	68,000	111,800	T-2
		4538A	450×450×38	—	—	—	74,700	120,500	T-6
		4550A	450×450×50	70,800	118,300	T-14	89,300	136,800	T-20
450 × 450	●フラットバー ●ローレット SMQWL-DC DK-450-S	5520	500×500×20	47,400	92,200	歩行用	61,000	105,800	歩行用
		5525	500×500×25	53,400	99,500	歩行用	70,500	116,600	歩行用
		5532	500×500×32	63,900	110,800	歩行用	82,600	129,500	T-2
		5538	500×500×38	68,500	117,500	T-2	—	—	—
		5550	500×500×50	81,800	132,000	T-14	107,100	157,300	T-20
500 × 500	●フラットバー ●ローレット SMQWL-DC DK-500-S	5520A	550×550×20	49,700	117,100	歩行用	62,000	129,400	歩行用
		5525A	550×550×25	—	—	—	—	—	—
		5532A	550×550×32	—	—	—	87,200	155,900	T-2
		5538A	550×550×38	84,400	155,300	T-2	—	—	—
		5550A	550×550×50	102,200	174,700	T-6	130,700	203,200	T-14
550 × 550	●フラットバー ●ローレット SMQWL-DC DK-550-S	6620	600×600×20	57,200	125,900	歩行用	74,400	143,100	歩行用
		6625	600×600×25	—	—	—	—	—	—
		6632	600×600×32	—	—	—	106,800	177,500	T-2
		6638	600×600×38	102,100	175,300	T-2	—	—	—
		6650	600×600×50	—	—	—	—	—	—
600 × 600	●フラットバー ●ローレット SMQWL-DC DK-600-S	6520A	650×650×20	63,200	133,500	歩行用	81,300	151,600	歩行用
		6525A	650×650×25	—	—	—	—	—	—
		6532A	650×650×32	—	—	—	—	—	—
		6538A	650×650×38	—	—	—	134,600	209,800	T-2
		6550A	650×650×50	134,600	211,100	T-2	174,600	251,100	T-6

※ボルト締付用のT形レンチ (502 ページ) 呼び13は別売です。

すきま11mm (P=15mm)			すきま9mm (P=13mm)			すきま6mm (P=10mm)			受枠 (円/枚)	部品価格		カタログ ページ
本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重	本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重	本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重		ボルト キャップ (円/組)	バスケット (円/個)	
36,100	71,300	T-2	40,100	75,300	T-6	50,000	85,200	T-14	15,300	3,200	16,700	1026
39,400	75,200	T-14	43,200	79,000	T-20	56,000	91,800	T-20	15,900			
46,100	82,700	T-20	55,600	92,200	T-20	————	————	————	16,700			
————	————	————	————	————	————	————	————	————	18,100			
47,000	84,300	T-2	52,500	89,800	T-2	61,700	99,000	T-2	16,200		17,900	
50,600	88,600	T-6	55,600	93,600	T-14	71,100	109,100	T-14	16,900			
60,800	99,300	T-20	71,200	109,700	T-20	85,500	124,000	T-20	17,400			
————	————	————	————	————	————	————	————	————	19,200			
58,800	97,700	T-2	66,000	104,900	T-2	73,300	112,200	T-2	17,000		18,700	
66,200	105,900	T-2	73,700	113,400	T-2	85,300	125,000	T-14	17,800			
77,900	118,200	T-14	90,500	130,800	T-14	102,100	142,400	T-20	18,400			
86,100	128,400	T-20	96,100	138,400	T-20	————	————	————	20,400			
————	————	————	————	————	————	————	————	————	22,200		21,100	
64,100	106,000	歩行用	72,500	114,400	T-2	94,700	136,600	T-2	17,600			
71,900	114,900	T-2	80,200	123,200	T-2	112,700	155,700	T-6	18,700			
89,500	133,300	T-14	105,300	149,100	T-14	133,800	177,600	T-20	19,500			
104,300	150,100	T-20	115,300	161,100	T-20	————	————	————	21,500		23,100	
————	————	————	————	————	————	————	————	————	23,200			
85,900	130,700	歩行用	97,000	141,800	歩行用	105,800	150,600	T-2	18,500			
89,400	135,500	T-2	99,400	145,500	T-2	124,300	170,400	T-2	19,800			
107,400	154,300	T-2	125,800	172,700	T-14	150,500	197,400	T-14	20,600		43,000	
122,500	171,500	T-14	135,000	184,000	T-20	169,800	218,800	T-20	22,700			
146,600	196,800	T-20	————	————	————	————	————	————	23,900			
91,300	158,700	歩行用	101,200	168,600	歩行用	141,900	209,300	歩行用	21,200			
102,700	170,500	T-2	115,800	183,600	T-2	————	————	————	21,600		43,800	
————	————	————	————	————	————	195,200	263,900	T-14	22,500			
140,800	211,700	T-14	158,600	229,500	T-14	227,700	298,600	T-20	24,700			
176,300	248,800	T-20	199,000	271,500	T-20	————	————	————	26,300			
98,500	167,200	歩行用	111,600	180,300	歩行用	168,600	237,300	歩行用	21,700		44,400	
————	————	————	137,800	207,300	T-2	195,900	265,400	T-2	22,500			
152,200	222,900	T-2	————	————	————	237,000	307,700	T-6	23,700			
171,200	244,400	T-6	192,500	265,700	T-14	277,200	350,400	T-14	26,200			
214,200	288,700	T-20	241,900	316,400	T-20	378,700	453,200	T-20	27,500			
109,400	179,700	歩行用	121,300	191,600	歩行用	191,000	261,300	歩行用	22,700			
————	————	————	————	————	————	218,100	289,200	T-2	23,500			
165,000	237,400	T-2	187,200	259,600	T-2	263,700	336,100	T-6	24,800			
————	————	————	214,000	289,200	T-6	308,300	383,500	T-14	27,600			
238,900	315,400	T-20	265,600	342,100	T-20	423,800	500,300	T-20	28,900			

みぞ蓋

スリット
みぞ蓋
プレキャスト
側溝用現場打
みぞ蓋
側溝用カラー舗装用
みぞ蓋鋳鉄製
みぞ蓋ステンレス製
グレーチングスチール製
グレーチングリサイクルウッド
グレーチング

ボルト固定式 滑り止め模様付 集水枳用

樹内径 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	すきま26mm (P=30mm)			すきま18mm (P=22mm)		
				本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重	本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重
250 × 250	●フラットバー ●ローレット	3320	300×300×20	23,400	38,700	歩行用	26,700	42,000	T-2
		3325	300×300×25	24,100	40,000	T-2	28,900	44,800	T-2
		3332	300×300×32	28,600	45,300	T-14	34,400	51,100	T-14
		3338	300×300×38	32,000	50,100	T-20	41,800	59,900	T-20
300 × 300	SMQWL	3520A	350×350×20	29,700	45,900	歩行用	35,100	51,300	歩行用
		3525A	350×350×25	33,000	49,900	T-2	37,700	54,600	T-2
		3532A	350×350×32	37,500	54,900	T-2	45,000	62,400	T-14
		3538A	350×350×38	40,600	59,800	T-14	50,400	69,600	T-20
350 × 350	SMQWL	4420	400×400×20	35,100	52,100	歩行用	42,500	59,500	歩行用
		4425	400×400×25	37,900	55,700	歩行用	48,000	65,800	T-2
		4432	400×400×32	46,300	64,700	T-2	56,200	74,600	T-2
		4438	400×400×38	—	—	—	64,900	85,300	T-14
		4450	400×400×50	59,500	81,700	T-20	74,500	96,700	T-20
400 × 400	SMQWL	4520A	450×450×20	39,700	57,300	歩行用	51,500	69,100	歩行用
		4525A	450×450×25	43,800	62,500	歩行用	59,300	78,000	歩行用
		4532A	450×450×32	50,800	70,300	T-2	68,000	87,500	T-2
		4538A	450×450×38	—	—	—	74,700	96,200	T-6
		4550A	450×450×50	70,800	94,000	T-14	89,300	112,500	T-20
450 × 450	SMQWL	5520	500×500×20	47,400	65,900	歩行用	61,000	79,500	歩行用
		5525	500×500×25	53,400	73,200	歩行用	70,500	90,300	歩行用
		5532	500×500×32	63,900	84,500	歩行用	82,600	103,200	T-2
		5538	500×500×38	68,500	91,200	T-2	—	—	—
		5550	500×500×50	81,800	105,700	T-14	107,100	131,000	T-20
500 × 500	SMQWL	5520A	550×550×20	49,700	70,900	歩行用	62,000	83,200	歩行用
		5525A	550×550×25	—	—	—	—	—	—
		5532A	550×550×32	—	—	—	87,200	109,700	T-2
		5538A	550×550×38	84,400	109,100	T-2	—	—	—
		5550A	550×550×50	102,200	128,500	T-6	130,700	157,000	T-14
550 × 550	SMQWL	6620	600×600×20	57,200	78,900	歩行用	74,400	96,100	歩行用
		6625	600×600×25	—	—	—	—	—	—
		6632	600×600×32	—	—	—	106,800	130,500	T-2
		6638	600×600×38	102,100	128,300	T-2	—	—	—
		6650	600×600×50	—	—	—	—	—	—
600 × 600	SMQWL	6520A	650×650×20	63,200	85,900	歩行用	81,300	104,000	歩行用
		6525A	650×650×25	—	—	—	—	—	—
		6532A	650×650×32	—	—	—	—	—	—
		6538A	650×650×38	—	—	—	134,600	162,200	T-2
		6550A	650×650×50	134,600	163,500	T-2	174,600	203,500	T-6

※ボルト締付用のT形レンチ(502 ページ)呼び13は別売です。

すきま11mm (P=15mm)			すきま9mm (P=13mm)			すきま6mm (P=10mm)			受枠 (円/枚)	カタログ ページ
本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重	本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重	本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重		
36,100	51,400	T-2	40,100	55,400	T-6	50,000	65,300	T-14	15,300	1028
39,400	55,300	T-14	43,200	59,100	T-20	56,000	71,900	T-20	15,900	
46,100	62,800	T-20	55,600	72,300	T-20	—	—	—	16,700	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,100	
47,000	63,200	T-2	52,500	68,700	T-2	61,700	77,900	T-2	16,200	
50,600	67,500	T-6	55,600	72,500	T-14	71,100	88,000	T-14	16,900	
60,800	78,200	T-20	71,200	88,600	T-20	85,500	102,900	T-20	17,400	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,200	
58,800	75,800	T-2	66,000	83,000	T-2	73,300	90,300	T-2	17,000	
66,200	84,000	T-2	73,700	91,500	T-2	85,300	103,100	T-14	17,800	
77,900	96,300	T-14	90,500	108,900	T-14	102,100	120,500	T-20	18,400	
86,100	106,500	T-20	96,100	116,500	T-20	—	—	—	20,400	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,200	
64,100	81,700	歩行用	72,500	90,100	T-2	94,700	112,300	T-2	17,600	
71,900	90,600	T-2	80,200	98,900	T-2	112,700	131,400	T-6	18,700	
89,500	109,000	T-14	105,300	124,800	T-14	133,800	153,300	T-20	19,500	
104,300	125,800	T-20	115,300	136,800	T-20	—	—	—	21,500	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,200	
85,900	104,400	歩行用	97,000	115,500	歩行用	105,800	124,300	T-2	18,500	
89,400	109,200	T-2	99,400	119,200	T-2	124,300	144,100	T-2	19,800	
107,400	128,000	T-2	125,800	146,400	T-14	150,500	171,100	T-14	20,600	
122,500	145,200	T-14	135,000	157,700	T-20	169,800	192,500	T-20	22,700	
146,600	170,500	T-20	—	—	—	—	—	—	23,900	
91,300	112,500	歩行用	101,200	122,400	歩行用	141,900	163,100	歩行用	21,200	
102,700	124,300	T-2	115,800	137,400	T-2	—	—	—	21,600	
—	—	—	—	—	—	195,200	217,700	T-14	22,500	
140,800	165,500	T-14	158,600	183,300	T-14	227,700	252,400	T-20	24,700	
176,300	202,600	T-20	199,000	225,300	T-20	—	—	—	26,300	
98,500	120,200	歩行用	111,600	133,300	歩行用	168,600	190,300	歩行用	21,700	
—	—	—	137,800	160,300	T-2	195,900	218,400	T-2	22,500	
152,200	175,900	T-2	—	—	—	237,000	260,700	T-6	23,700	
171,200	197,400	T-6	192,500	218,700	T-14	277,200	303,400	T-14	26,200	
214,200	241,700	T-20	241,900	269,400	T-20	378,700	406,200	T-20	27,500	
109,400	132,100	歩行用	121,300	144,000	歩行用	191,000	213,700	歩行用	22,700	
—	—	—	—	—	—	218,100	241,600	T-2	23,500	
165,000	189,800	T-2	187,200	212,000	T-2	263,700	288,500	T-6	24,800	
—	—	—	214,000	241,600	T-6	308,300	335,900	T-14	27,600	
238,900	267,800	T-20	265,600	294,500	T-20	423,800	452,700	T-20	28,900	

みぞ蓋

スリット
みぞ蓋
プレキャスト
側溝用
現場打
側溝用カラー舗装用
みぞ蓋鋳鉄製
みぞ蓋ステンレス製
グレーチングスチール製
グレーチングリサイクルウッド
グレーチング



落葉助っ人 バasket付 ボルトキャップ付 ボルト固定式 プレーンタイプ 集水柵用

柵内径 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	すきま26mm (P=30mm)			すきま18mm (P=22mm)		
				本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重	本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重
250 × 250	●フラットバー SMWL-DC DK-250-S	3320	300×300×20	20,300	55,500	歩行用	23,800	59,000	T-2
		3325	300×300×25	22,700	58,500	T-2	26,900	62,700	T-2
		3332	300×300×32	26,400	63,000	T-14	31,600	68,200	T-14
		3338	300×300×38	29,400	67,400	T-20	37,300	75,300	T-20
300 × 300	●フラットバー SMWL-DC DK-300-S	3520A	350×350×20	24,500	61,800	歩行用	28,900	66,200	歩行用
		3525A	350×350×25	27,900	65,900	T-2	33,100	71,100	T-2
		3532A	350×350×32	32,800	71,300	T-2	40,300	78,800	T-14
		3538A	350×350×38	37,200	77,500	T-14	46,000	86,300	T-20
350 × 350	●フラットバー SMWL-DC DK-350-S	4420	400×400×20	28,200	67,100	歩行用	33,200	72,100	歩行用
		4425	400×400×25	32,300	72,000	歩行用	38,300	78,000	T-2
		4432	400×400×32	38,500	78,800	T-2	45,900	86,200	T-2
		4438	400×400×38	——	——	——	57,400	99,700	T-14
		4450	400×400×50	54,000	98,100	T-20	65,200	109,300	T-20
400 × 400	●フラットバー SMWL-DC DK-400-S	4520A	450×450×20	34,200	76,100	歩行用	42,600	84,500	歩行用
		4525A	450×450×25	39,600	82,600	歩行用	49,700	92,700	歩行用
		4532A	450×450×32	47,700	91,500	T-2	60,400	104,200	T-2
		4538A	450×450×38	——	——	——	70,200	116,000	T-6
		4550A	450×450×50	67,800	115,300	T-14	87,400	134,900	T-20
450 × 450	●フラットバー SMWL-DC DK-450-S	5520	500×500×20	38,400	83,200	歩行用	46,500	91,300	歩行用
		5525	500×500×25	44,000	90,100	歩行用	54,400	100,500	歩行用
		5532	500×500×32	53,200	100,100	歩行用	66,100	113,000	T-2
		5538	500×500×38	61,200	110,200	T-2	——	——	——
		5550	500×500×50	76,200	126,400	T-14	96,300	146,500	T-20
500 × 500	●フラットバー SMWL-DC DK-500-S	5520A	550×550×20	47,000	114,400	歩行用	58,200	125,600	歩行用
		5525A	550×550×25	——	——	——	——	——	——
		5532A	550×550×32	——	——	——	82,700	151,400	T-2
		5538A	550×550×38	76,700	147,600	T-2	——	——	——
		5550A	550×550×50	97,600	170,100	T-6	123,800	196,300	T-14
550 × 550	●フラットバー SMWL-DC DK-550-S	6620	600×600×20	54,700	123,400	歩行用	70,600	139,300	歩行用
		6625	600×600×25	——	——	——	——	——	——
		6632	600×600×32	——	——	——	101,300	172,000	T-2
		6638	600×600×38	90,700	163,900	T-2	——	——	——
		6650	600×600×50	——	——	——	——	——	——
600 × 600	●フラットバー SMWL-DC DK-600-S	6520A	650×650×20	60,300	130,600	歩行用	77,200	147,500	歩行用
		6532A	650×650×32	——	——	——	——	——	——
		6538A	650×650×38	——	——	——	129,600	204,800	T-2
		6550A	650×650×50	128,400	204,900	T-2	166,300	242,800	T-6

※ボルト締付用のT形レンチ (502 ページ) 呼び13は別売です。

すきま11mm (P=15mm)			すきま9mm (P=13mm)			受枠 (円/枚)	部品価格		カタログ ページ
本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重	本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重		ボルト キャップ (円/組)	バスケット (円/個)	
30,100	65,300	T-2	32,400	67,600	T-6	15,300	3,200	16,700	1030
34,200	70,000	T-14	36,800	72,600	T-20	15,900			
40,600	77,200	T-20	44,500	81,100	T-20	16,700			
—	—	—	—	—	—	18,100			
37,100	74,400	T-2	42,000	79,300	T-2	16,200		17,900	
42,600	80,600	T-6	48,500	86,500	T-14	16,900			
53,100	91,600	T-20	60,700	99,200	T-20	17,400			
—	—	—	—	—	—	19,200			
43,800	82,700	T-2	47,700	86,600	T-2	17,000		18,700	
50,500	90,200	T-2	55,200	94,900	T-2	17,800			
61,400	101,700	T-14	68,200	108,500	T-14	18,400			
71,200	113,500	T-20	79,100	121,400	T-20	20,400			
—	—	—	—	—	—	22,200			
55,300	97,200	歩行用	60,500	102,400	T-2	17,600		21,100	
64,600	107,600	T-2	70,600	113,600	T-2	18,700			
79,300	123,100	T-14	87,200	131,000	T-14	19,500			
92,500	138,300	T-20	102,100	147,900	T-20	21,500			
—	—	—	—	—	—	23,200			
61,500	106,300	歩行用	69,000	113,800	歩行用	18,500		23,100	
71,300	117,400	T-2	79,100	125,200	T-2	19,800			
87,600	134,500	T-2	100,000	146,900	T-14	20,600			
102,100	151,100	T-14	114,600	163,600	T-20	22,700			
127,900	178,100	T-20	—	—	—	23,900			
77,000	144,400	歩行用	86,100	153,500	歩行用	21,200		43,000	
92,200	160,000	T-2	103,200	171,000	T-2	21,600			
—	—	—	—	—	—	22,500			
130,900	201,800	T-14	147,700	218,600	T-14	24,700			
167,600	240,100	T-20	188,800	261,300	T-20	26,300			
93,200	161,900	歩行用	105,400	174,100	歩行用	21,700		43,800	
—	—	—	125,100	194,600	T-2	22,500			
134,700	205,400	T-2	—	—	—	23,700			
159,300	232,500	T-6	180,800	254,000	T-14	26,200			
201,300	275,800	T-20	229,000	303,500	T-20	27,500			
103,400	173,700	歩行用	114,500	184,800	歩行用	22,700		44,400	
149,500	221,900	T-2	165,600	238,000	T-2	24,800			
—	—	—	196,200	271,400	T-6	27,600			
226,800	303,300	T-20	251,700	328,200	T-20	28,900			

みぞ蓋

スリット
みぞ蓋
プレキャスト
側溝用
現場打
側溝用カラー舗装用
みぞ蓋鋳鉄製
みぞ蓋ステンレス製
グレーチングスチール製
グレーチングリサイクルウッド
グレーチング

ボルト固定式 プレーンタイプ 集水枡用

樹内径 (mm)	製品符号	呼称	寸法(mm) W×L×h	すきま26mm (P=30mm)			すきま18mm (P=22mm)		
				本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重	本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重
250 × 250	●フラットバー	3320	300×300×20	20,300	35,600	歩行用	23,800	39,100	T-2
		3325	300×300×25	22,700	38,600	T-2	26,900	42,800	T-2
		3332	300×300×32	26,400	43,100	T-14	31,600	48,300	T-14
		3338	300×300×38	29,400	47,500	T-20	37,300	55,400	T-20
300 × 300	SMWL	3520A	350×350×20	24,500	40,700	歩行用	28,900	45,100	歩行用
		3525A	350×350×25	27,900	44,800	T-2	33,100	50,000	T-2
		3532A	350×350×32	32,800	50,200	T-2	40,300	57,700	T-14
		3538A	350×350×38	37,200	56,400	T-14	46,000	65,200	T-20
350 × 350	SMWL	4420	400×400×20	28,200	45,200	歩行用	33,200	50,200	歩行用
		4425	400×400×25	32,300	50,100	歩行用	38,300	56,100	T-2
		4432	400×400×32	38,500	56,900	T-2	45,900	64,300	T-2
		4438	400×400×38	——	——	——	57,400	77,800	T-14
		4450	400×400×50	54,000	76,200	T-20	65,200	87,400	T-20
400 × 400	SMWL	4520A	450×450×20	34,200	51,800	歩行用	42,600	60,200	歩行用
		4525A	450×450×25	39,600	58,300	歩行用	49,700	68,400	歩行用
		4532A	450×450×32	47,700	67,200	T-2	60,400	79,900	T-2
		4538A	450×450×38	——	——	——	70,200	91,700	T-6
		4550A	450×450×50	67,800	91,000	T-14	87,400	110,600	T-20
450 × 450	SMWL	5520	500×500×20	38,400	56,900	歩行用	46,500	65,000	歩行用
		5525	500×500×25	44,000	63,800	歩行用	54,400	74,200	歩行用
		5532	500×500×32	53,200	73,800	歩行用	66,100	86,700	T-2
		5538	500×500×38	61,200	83,900	T-2	——	——	——
		5550	500×500×50	76,200	100,100	T-14	96,300	120,200	T-20
500 × 500	SMWL	5520A	550×550×20	47,000	68,200	歩行用	58,200	79,400	歩行用
		5525A	550×550×25	——	——	——	——	——	——
		5532A	550×550×32	——	——	——	82,700	105,200	T-2
		5538A	550×550×38	76,700	101,400	T-2	——	——	——
		5550A	550×550×50	97,600	123,900	T-6	123,800	150,100	T-14
550 × 550	SMWL	6620	600×600×20	54,700	76,400	歩行用	70,600	92,300	歩行用
		6625	600×600×25	——	——	——	——	——	——
		6632	600×600×32	——	——	——	101,300	125,000	T-2
		6638	600×600×38	90,700	116,900	T-2	——	——	——
		6650	600×600×50	——	——	——	——	——	——
600 × 600	SMWL	6520A	650×650×20	60,300	83,000	歩行用	77,200	99,900	歩行用
		6532A	650×650×32	——	——	——	——	——	——
		6538A	650×650×38	——	——	——	129,600	157,200	T-2
		6550A	650×650×50	128,400	157,300	T-2	166,300	195,200	T-6

※ボルト締付用のT形レンチ(502 ページ)呼び13は別売です。

すきま11mm (P=15mm)			すきま9mm (P=13mm)			受枠 (円/枚)	カタログ ページ
本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重	本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重		
30,100	45,400	T-2	32,400	47,700	T-6	15,300	1032
34,200	50,100	T-14	36,800	52,700	T-20	15,900	
40,600	57,300	T-20	44,500	61,200	T-20	16,700	
—	—	—	—	—	—	18,100	
37,100	53,300	T-2	42,000	58,200	T-2	16,200	
42,600	59,500	T-6	48,500	65,400	T-14	16,900	
53,100	70,500	T-20	60,700	78,100	T-20	17,400	
—	—	—	—	—	—	19,200	
43,800	60,800	T-2	47,700	64,700	T-2	17,000	
50,500	68,300	T-2	55,200	73,000	T-2	17,800	
61,400	79,800	T-14	68,200	86,600	T-14	18,400	
71,200	91,600	T-20	79,100	99,500	T-20	20,400	
—	—	—	—	—	—	22,200	
55,300	72,900	歩行用	60,500	78,100	T-2	17,600	
64,600	83,300	T-2	70,600	89,300	T-2	18,700	
79,300	98,800	T-14	87,200	106,700	T-14	19,500	
92,500	114,000	T-20	102,100	123,600	T-20	21,500	
—	—	—	—	—	—	23,200	
61,500	80,000	歩行用	69,000	87,500	歩行用	18,500	
71,300	91,100	T-2	79,100	98,900	T-2	19,800	
87,600	108,200	T-2	100,000	120,600	T-14	20,600	
102,100	124,800	T-14	114,600	137,300	T-20	22,700	
127,900	151,800	T-20	—	—	—	23,900	
77,000	98,200	歩行用	86,100	107,300	歩行用	21,200	
92,200	113,800	T-2	103,200	124,800	T-2	21,600	
—	—	—	—	—	—	22,500	
130,900	155,600	T-14	147,700	172,400	T-14	24,700	
167,600	193,900	T-20	188,800	215,100	T-20	26,300	
93,200	114,900	歩行用	105,400	127,100	歩行用	21,700	
—	—	—	125,100	147,600	T-2	22,500	
134,700	158,400	T-2	—	—	—	23,700	
159,300	185,500	T-6	180,800	207,000	T-14	26,200	
201,300	228,800	T-20	229,000	256,500	T-20	27,500	
103,400	126,100	歩行用	114,500	137,200	歩行用	22,700	
149,500	174,300	T-2	165,600	190,400	T-2	24,800	
—	—	—	196,200	223,800	T-6	27,600	
226,800	255,700	T-20	251,700	280,600	T-20	28,900	

みぞ蓋

スリット
みぞ蓋
プレキャスト
側溝用現場打
みぞ蓋
側溝用カラー舗装用
みぞ蓋鋳鉄製
みぞ蓋ステンレス製
グレーチングスチール製
グレーチングリサイクルウッド
グレーチング

滑り止め模様付 歩道U字溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	すきま26mm (P=30mm)		すきま18mm (P=22mm)		カタログ ページ
				価格 (円/枚)	適用荷重	価格 (円/枚)	適用荷重	
90	●フラットバー ●ローレット SMQHU [ピッチ30mm・22mm]	915	80×994×15	23,300	歩行用	26,400	歩行用	1034
100		1015	90×994×15	25,900		29,500		
120		1215	110×994×15	27,200		31,200		
150		1515	140×994×15	29,300		35,400		
180		1815	170×994×15	31,900		38,600		
240		2415	230×994×15	38,300		47,300		
300		3015	290×994×15	43,800		53,700		
		3020	290×994×20	52,100		—		
360		3615	350×994×15	53,000		62,100		
		3620	350×994×20	61,500		82,600		
	3625	350×994×25	70,000	—				

※強度は歩行用で、等分布荷重5.0kN/m²の荷重に耐えます。

滑り止め模様付 歩道U字溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	すきま11mm (P=15mm)		すきま9mm (P=13mm)		すきま6mm (P=10mm)		カタログ ページ
				価格 (円/枚)	適用 荷重	価格 (円/枚)	適用 荷重	価格 (円/枚)	適用 荷重	
90	●フラットバー ●ローレット SMQHU [ピッチ 15mm・13mm・10mm]	915	80×994×15	30,800	歩行用	34,100	歩行用	42,300	歩行用	1034
100		1015	90×994×15	34,500		39,300		49,000		
120		1215	110×994×15	37,000		42,700		52,000		
150		1515	140×994×15	43,500		50,400		57,100		
180		1815	170×994×15	48,400		52,200		66,100		
240		2415	230×994×15	59,600		66,000		84,000		
300		3015	290×994×15	69,700		77,400		100,100		
		3020	290×994×20	—		—		—		
360		3615	350×994×15	81,400		91,400		117,600		
		3620	350×994×20	—		—		—		
	3625	350×994×25	—	—	—					

※ピッチ13mmのL寸法は992mmです。

※強度は歩行用で、等分布荷重5.0kN/m²の荷重に耐えます。

クッション付

SMQHU-P	L=994用	4,300円加算	1059

ルーフ
ドレン

ステンレス
たてい

床点検口蓋

配線・配管
ビット蓋

排水
ビット蓋

樹脂製
グレーチング

排水
ユニット

鋼製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

ステンレス製
玄関マット

空調床
吹出口蓋

自動ドア
ガード

エキストラ
ジョイントバー

木造耐震
補強装置

環境配慮
関連製品

屋上緑化
関連製品

舗装用
見切材

樹木
保護蓋

インフォーマル
エクステリア

車止め

鉄蓋

みぞ蓋

床板用
グレーチング

グリス
阻集器

床排水金物
通気金物

上水道用鉄蓋
管

誘導用
マーカー

プレーンタイプ 歩道U字溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	すきま26mm (P=30mm)		すきま18mm (P=22mm)		カタログ ページ
				価格 (円/枚)	適用荷重	価格 (円/枚)	適用荷重	
90	●フラットバー SMHU [ピッチ30mm・22mm]	915	80×994×15	20,700	歩行用	23,200	歩行用	1035
100		1015	90×994×15	23,000		26,000		
120		1215	110×994×15	24,000		27,400		
150		1515	140×994×15	25,600		29,600		
180		1815	170×994×15	27,900		32,600		
240		2415	230×994×15	33,200		39,900		
300		3015	290×994×15	37,800		46,000		
		3020	290×994×20	43,900		—		
360		3615	350×994×15	43,000		52,800		
		3620	350×994×20	50,600		62,700		
	3625	350×994×25	58,700	—				

※強度は歩行用で、等分布荷重5.0kN/m²の荷重に耐えます。

プレーンタイプ 歩道U字溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	すきま11mm (P=15mm)		すきま9mm (P=13mm)		カタログ ページ
				価格 (円/枚)	適用荷重	価格 (円/枚)	適用荷重	
90	●フラットバー SMHU [ピッチ15mm・13mm]	915	80×994×15	27,000	歩行用	29,800	歩行用	1035
100		1015	90×994×15	30,200		33,600		
120		1215	110×994×15	32,300		36,000		
150		1515	140×994×15	35,500		40,100		
180		1815	170×994×15	39,700		45,300		
240		2415	230×994×15	49,500		56,500		
300		3015	290×994×15	58,100		68,000		
		3020	290×994×20	—		—		
360		3615	350×994×15	67,500		77,800		
		3620	350×994×20	—		—		
	3625	350×994×25	—	—				

※ピッチ13mmのL寸法は992mmです。

※強度は歩行用で、等分布荷重5.0kN/m²の荷重に耐えます。

クッション付

SMHU-P	L=992,994用	4,300円加算	1059

みぞ蓋

スリットみぞ蓋
プレキャスト
側溝用現場打
側溝用カラー舗装用
みぞ蓋鋳鉄製
みぞ蓋ステンレス製
グレーチングスチール製
グレーチングリサイクルウッド
グレーチング

細目滑り止め模様付 ローレット模様 歩道用 (すきま6mm)

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	価格 (円/枚)	受枠		カタログ ページ
				すきま6mm (P=14mm)	製品符号	価格 (円)	
100	●歩行用 ●Tバー SYQ-H-20	150×1000	150×998×20	32,200	RL-20	10,000	1036
150		200×1000	200×998×20	38,400	RL-20	10,000	
200		250×1000	250×998×20	43,800	RL-20	10,000	
250		300×1000	300×998×20	50,200	RL-20	10,000	
300		350×1000	350×998×20	57,200	RL-20	10,000	
100	●歩行用 ●Tバー SYQ-H-15	150×1000	150×998×15	28,200	RL-15	9,200	1036
150		200×1000	200×998×15	33,200	RL-15	9,200	
200		250×1000	250×998×15	37,800	RL-15	9,200	
250		300×1000	300×998×15	43,100	RL-15	9,200	
300		350×1000	350×998×15	49,000	RL-15	9,200	

※受枠は両側1m当りの価格です。
※E型ハンドル (502 ページ) は別売です。

細目滑り止め模様付 ローレット模様 歩道用 (すきま9mm)

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	価格 (円/枚)	受枠		カタログ ページ
				すきま9mm (P=17mm)	製品符号	価格 (円)	
100	●歩行用 ●Tバー SYQ-20	150×1000	150×998×20	28,700	RL-20	10,000	1037
150		200×1000	200×998×20	33,600	RL-20	10,000	
200		250×1000	250×998×20	38,300	RL-20	10,000	
250		300×1000	300×998×20	43,500	RL-20	10,000	
300		350×1000	350×998×20	49,400	RL-20	10,000	
100	●歩行用 ●Tバー SYQ-15	150×1000	150×998×15	25,300	RL-15	9,200	1037
150		200×1000	200×998×15	29,400	RL-15	9,200	
200		250×1000	250×998×15	33,100	RL-15	9,200	
250		300×1000	300×998×15	37,600	RL-15	9,200	
300		350×1000	350×998×15	42,600	RL-15	9,200	

※受枠は両側1m当りの価格です。
※E型ハンドル (502 ページ) は別売です。

ルーフ
ドレンステンレス
たてとい

床点検口蓋

配線・配管
ピット蓋排水
ピット蓋樹脂製
グレーチング排水
ユニット鋼製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

ステンレス製
玄関マット空調床
吹出口蓋自動ドア
ガードエキストラ
ジョイントカバー木造耐震
補強装置環境配慮
関連製品屋上緑化
関連製品舗装用
見切材樹木
保護蓋インフォーマル
エクステリア

車止め



鉄蓋



みぞ蓋

床板用
グレーチンググリス
阻集器床排水金物
通気金物上水道用
蓋誘導用
マーカー

細目滑り止め模様付 デルタ模様 歩道用 (すきま6mm)

	みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	価格 (円/枚)		受枠		カタログ ページ
					すきま6mm (P=15mm)		製品符号	価格 (円)	
クローズエンド	150	●歩行用 ●Tバー SDQ-W	200×1000	200×999×20	62,000		RL-20	10,000	1038
	200		250×1000	250×999×20	72,900		RL-20	10,000	
	250		300×1000	300×999×20	89,000		RL-20	10,000	
	300		350×1000	350×999×20	98,400		RL-20	10,000	
オープンエンド	150	●歩行用 ●Tバー SDQ-W-B	200×1000	200×999×20	50,000		RL-20	10,000	1038
	200		250×1000	250×999×20	60,500		RL-20	10,000	
	250		300×1000	300×999×20	70,800		RL-20	10,000	
	300		350×1000	350×999×20	81,800		RL-20	10,000	

※受枠は両側1m当りの価格です。

※E型ハンドル(502 ページ)は別売です。

滑り止め模様付 デルタ模様 歩道用

	みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	価格 (円/枚)		受枠		カタログ ページ
					すきま16mm (P=22mm)	すきま9mm (P=15mm)	製品符号	価格 (円)	
クローズエンド	150	●歩行用 ●Tバー SDQ	200×1000	200×996×20	39,700	52,500	RL-20	10,000	1039
	200		250×1000	250×996×20	46,500	61,400	RL-20	10,000	
	250		300×1000	300×996×20	52,900	72,300	RL-20	10,000	
	300		350×1000	350×996×20	60,100	79,900	RL-20	10,000	
オープンエンド	150	●歩行用 ●Tバー SDQ-B	200×1000	200×996×20	34,100	45,900	RL-20	10,000	1039
	200		250×1000	250×996×20	40,100	53,800	RL-20	10,000	
	250		300×1000	300×996×20	45,900	61,400	RL-20	10,000	
	300		350×1000	350×996×20	52,200	69,500	RL-20	10,000	

※受枠は両側1m当りの価格です。

※E型ハンドル(502 ページ)は別売です。

みぞ蓋



スリット
みぞ蓋

プレキャスト
側溝用

現場打
側溝用



カラー舗装用
みぞ蓋鋳鉄製
みぞ蓋ステンレス製
グレーチングスチール製
グレーチングリサイクルウッド
グレーチング

細目プレーンタイプ 歩道用 (すきま6mm)

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	価格 (円/枚)	受枠		カタログ ページ
				すきま6mm (P=14mm)	製品符号	価格 (円)	
100	●歩行用 ●Tバー SYR-H-20 	150×1000	150×998×20	31,200	RL-20	10,000	1040
150		200×1000	200×998×20	37,200	RL-20	10,000	
200		250×1000	250×998×20	42,500	RL-20	10,000	
250		300×1000	300×998×20	48,700	RL-20	10,000	
300		350×1000	350×998×20	55,500	RL-20	10,000	
100	●歩行用 ●Tバー SYR-H-15 	150×1000	150×998×15	27,300	RL-15	9,200	1040
150		200×1000	200×998×15	32,200	RL-15	9,200	
200		250×1000	250×998×15	36,600	RL-15	9,200	
250		300×1000	300×998×15	41,800	RL-15	9,200	
300		350×1000	350×998×15	47,500	RL-15	9,200	

※受枠は両側1m当りの価格です。
※E型ハンドル (502 ページ) は別売です。

細目プレーンタイプ 歩道用 (すきま9mm)

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	価格 (円/枚)	受枠		カタログ ページ
				すきま9mm (P=17mm)	製品符号	価格 (円)	
100	●歩行用 ●Tバー SYR-20 	150×1000	150×998×20	27,800	RL-20	10,000	1041
150		200×1000	200×998×20	32,600	RL-20	10,000	
200		250×1000	250×998×20	37,100	RL-20	10,000	
250		300×1000	300×998×20	42,200	RL-20	10,000	
300		350×1000	350×998×20	47,900	RL-20	10,000	
100	●歩行用 ●Tバー SYR-15 	150×1000	150×998×15	24,500	RL-15	9,200	1041
150		200×1000	200×998×15	28,500	RL-15	9,200	
200		250×1000	250×998×15	32,100	RL-15	9,200	
250		300×1000	300×998×15	36,400	RL-15	9,200	
300		350×1000	350×998×15	41,300	RL-15	9,200	

※受枠は両側1m当りの価格です。
※E型ハンドル (502 ページ) は別売です。

快適をかたちに
KANESO

<https://www.kaneso.co.jp/>

 みぞ蓋

スリット
みぞ蓋
プレキャスト
側溝用

現場打
側溝用

カラー舗装用
みぞ蓋

鋳鉄製
みぞ蓋

**ステンレス製
グレーチング**

スチール製
グレーチング

リサイクルウッド
グレーチング

ボルト固定式 細目滑り止め模様付 ローレット模様 歩道用 (すきま6mm)

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	価格 (円/枚)	受枠		カタログ ページ
				すきま6mm (P=14mm)	製品符号	価格 (円)	
100	●歩行用 ●Tバー SYQL-H-20	150×1000	150×998×20	37,700	RL-20N	11,600	1044
150		200×1000	200×998×20	43,900	RL-20N	11,600	
200		250×1000	250×998×20	49,300	RL-20N	11,600	
250		300×1000	300×998×20	55,700	RL-20N	11,600	
300		350×1000	350×998×20	62,700	RL-20N	11,600	
100	●歩行用 ●Tバー SYQL-H-15	150×1000	150×998×15	33,700	RL-15N	10,800	1044
150		200×1000	200×998×15	38,700	RL-15N	10,800	
200		250×1000	250×998×15	43,300	RL-15N	10,800	
250		300×1000	300×998×15	48,600	RL-15N	10,800	
300		350×1000	350×998×15	54,500	RL-15N	10,800	

※受枠は両側1m当りの価格です。

※六角穴付ボタンボルト締付用の六角棒スパナ (502 ページ) 呼び4は別売です。

ボルト固定式 細目滑り止め模様付 ローレット模様 歩道用 (すきま6mm)
U字溝用固定金具付 ボルト固定式用ステンレス製受枠



みぞ幅 (mm)	グレーチング: すきま6mm (P=14mm)				受枠			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	価格 (円/m)		
150	●歩行用 ●Tバー SYQL-H-20	200×1000	200×998×20	43,900	SL-20NC	U15	18,400	62,300	1045
180		250×1000	250×998×20	49,300	SL-20NC	U18	18,400	67,700	
240		350×1000	350×998×20	62,700	SL-20NC	U24	18,400	81,100	
150	●歩行用 ●Tバー SYQL-H-15	200×1000	200×998×15	38,700	SL-15NC	U15	17,600	56,300	1045
180		250×1000	250×998×15	43,300	SL-15NC	U18	17,600	60,900	
240		350×1000	350×998×15	54,500	SL-15NC	U24	17,600	72,100	

※受枠は両側1m当りの価格です。

※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。

※六角穴付ボタンボルト締付用の六角棒スパナ (502 ページ) 呼び4は別売です。

ボルト固定式 細目滑り止め模様付 ローレット模様 歩道用 (すきま9mm)

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	価格 (円/枚)	受枠		カタログ ページ
				すきま9mm (P=17mm)	製品符号	価格 (円)	
100	●歩行用 ●Tバー SYQL-20 	150×1000	150×998×20	34,200	RL-20N	11,600	1046
150		200×1000	200×998×20	39,100	RL-20N	11,600	
200		250×1000	250×998×20	43,800	RL-20N	11,600	
250		300×1000	300×998×20	49,000	RL-20N	11,600	
300		350×1000	350×998×20	54,900	RL-20N	11,600	
100	●歩行用 ●Tバー SYQL-15 	150×1000	150×998×15	30,800	RL-15N	10,800	1046
150		200×1000	200×998×15	34,900	RL-15N	10,800	
200		250×1000	250×998×15	38,600	RL-15N	10,800	
250		300×1000	300×998×15	43,100	RL-15N	10,800	
300		350×1000	350×998×15	48,100	RL-15N	10,800	

※受枠は両側1m当りの価格です。

※六角穴付ボタンボルト締付用の六角棒スパナ (502 ページ) 呼び4は別売です。

ボルト固定式 細目滑り止め模様付 ローレット模様 歩道用 (すきま9mm)
U字溝用固定金具付 ボルト固定式用ステンレス製受枠

みぞ幅 (mm)	グレーチング:すきま9mm (P=17mm)				受枠			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	価格 (円/m)		
150	●歩行用 ●Tバー SYQL-20 	200×1000	200×998×20	39,100	SL-20NC	U15	18,400	57,500	1047
180		250×1000	250×998×20	43,800	SL-20NC	U18	18,400	62,200	
240		350×1000	350×998×20	54,900	SL-20NC	U24	18,400	73,300	
150	●歩行用 ●Tバー SYQL-15 	200×1000	200×998×15	34,900	SL-15NC	U15	17,600	52,500	1047
180		250×1000	250×998×15	38,600	SL-15NC	U18	17,600	56,200	
240		350×1000	350×998×15	48,100	SL-15NC	U24	17,600	65,700	

※受枠は両側1m当りの価格です。

※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。

※六角穴付ボタンボルト締付用の六角棒スパナ (502 ページ) 呼び4は別売です。

みぞ蓋

スリットみぞ蓋
プレキャスト側溝用
現場打側溝用カラー舗装用
みぞ蓋鋳鉄製
みぞ蓋ステンレス製
グレーチングスチール製
グレーチングリサイクルウッド
グレーチング

ボルト固定式 細目プレーンタイプ 歩道用 (すきま6mm)

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	価格 (円/枚)	受枠		カタログ ページ
				すきま6mm (P=14mm)	製品符号	価格 (円)	
100	●歩行用 ●Tバー SYRL-H-20	150×1000	150×998×20	36,700	RL-20N	11,600	1048
150		200×1000	200×998×20	42,700	RL-20N	11,600	
200		250×1000	250×998×20	48,000	RL-20N	11,600	
250		300×1000	300×998×20	54,200	RL-20N	11,600	
300		350×1000	350×998×20	61,000	RL-20N	11,600	
100	●歩行用 ●Tバー SYRL-H-15	150×1000	150×998×15	32,800	RL-15N	10,800	1048
150		200×1000	200×998×15	37,700	RL-15N	10,800	
200		250×1000	250×998×15	42,100	RL-15N	10,800	
250		300×1000	300×998×15	47,300	RL-15N	10,800	
300		350×1000	350×998×15	53,000	RL-15N	10,800	

※受枠は両側1m当りの価格です。

※六角穴付ボタンボルト締付用の六角棒スパナ (502 ページ) 呼び4は別売です。

ボルト固定式 細目プレーンタイプ 歩道用 (すきま6mm)



U字溝用固定金具付 ボルト固定式用ステンレス製受枠

みぞ幅 (mm)	グレーチング: すきま6mm (P=14mm)				受枠			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	価格 (円/m)		
150	●歩行用 ●Tバー SYRL-H-20	200×1000	200×998×20	42,700	SL-20NC	U15	18,400	61,100	1049
180		250×1000	250×998×20	48,000	SL-20NC	U18	18,400	66,400	
240		350×1000	350×998×20	61,000	SL-20NC	U24	18,400	79,400	
150	●歩行用 ●Tバー SYRL-H-20	200×1000	200×998×15	37,700	SL-15NC	U15	17,600	55,300	1049
180		250×1000	250×998×15	42,100	SL-15NC	U18	17,600	59,700	
240		350×1000	350×998×15	53,000	SL-15NC	U24	17,600	70,600	

※受枠は両側1m当りの価格です。※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。

※六角穴付ボタンボルト締付用の六角棒スパナ (502 ページ) 呼び4は別売です。

ボルト固定式 細目プレーンタイプ 歩道用 (すきま9mm)

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法(mm) W×L×h	価格(円/枚)	受枠		カタログ ページ
				すきま9mm (P=17mm)	製品符号	価格(円)	
100	●歩行用 ●Tバー SYRL-20 	150×1000	150×998×20	33,300	RL-20N	11,600	1050
150		200×1000	200×998×20	38,100	RL-20N	11,600	
200		250×1000	250×998×20	42,600	RL-20N	11,600	
250		300×1000	300×998×20	47,700	RL-20N	11,600	
300		350×1000	350×998×20	53,400	RL-20N	11,600	
100	●歩行用 ●Tバー SYRL-15 	150×1000	150×998×15	30,000	RL-15N	10,800	1050
150		200×1000	200×998×15	34,000	RL-15N	10,800	
200		250×1000	250×998×15	37,600	RL-15N	10,800	
250		300×1000	300×998×15	41,900	RL-15N	10,800	
300		350×1000	350×998×15	46,800	RL-15N	10,800	

※受枠は両側1m当りの価格です。

※六角穴付ボタンボルト締付用の六角棒スパナ (502 ページ) 呼び4は別売です。

ボルト固定式 細目プレーンタイプ 歩道用 (すきま9mm)

U字溝用固定金具付 ボルト固定式用ステンレス製受枠

みぞ幅 (mm)	グレーチング:すきま9mm (P=17mm)				受枠			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) W×L×h	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	価格 (円/m)		
150	●歩行用 ●Tバー SYRL-20 	200×1000	200×998×20	38,100	SL-20NC	U15	18,400	56,500	1051
180		250×1000	250×998×20	42,600	SL-20NC	U18	18,400	61,000	
240		350×1000	350×998×20	53,400	SL-20NC	U24	18,400	71,800	
150	●歩行用 ●Tバー SYRL-15 	200×1000	200×998×15	34,000	SL-15NC	U15	17,600	51,600	1051
180		250×1000	250×998×15	37,600	SL-15NC	U18	17,600	55,200	
240		350×1000	350×998×15	46,800	SL-15NC	U24	17,600	64,400	


※受枠は両側1m当りの価格です。※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。

※六角穴付ボタンボルト締付用の六角棒スパナ (502 ページ) 呼び4は別売です。

みぞ蓋


スリット
みぞ蓋プレキャスト
側溝用
現場打
側溝用カラー舗装用
みぞ蓋鋳鉄製
みぞ蓋ステンレス製
グレーチングスチール製
グレーチングリサイクルウッド
グレーチング

打込型ステンレス製受枠

メインバーの 高さ (mm)	製品符号	寸法 (mm) H×B×T	価 格 (円)	備考	写真	カタログ ページ
15	RL-15D	L18×30×3	11,000	受枠:SUS304製 ロールフォーミング材 定尺:2000mm 受枠ホルダー:SGCC		1052
20	RL-20D	L23×30×3	11,800			
25	RL-25D	L28×30×3	12,400			
32	RL-32D	L35×30×3	13,800			
38	RL-38D	L41×30×3	15,400			
50	RL-50D	L53×30×3	17,400			

※定尺2m1本の価格です。

ステンレス製受枠

メインバーの 高さ (mm)	製品符号	寸法 (mm) H×B×T	価 格 (円)	備考	写真	カタログ ページ
15	RL-15	L18×30×3	9,200	SUS304製 ロール フォーミング材 定尺:2000mm		1053
20	RL-20	L23×30×3	10,000			
25	RL-25	L28×30×3	10,600			
32	RL-32	L35×30×3	12,000			
38	RL-38	L41×30×3	13,600			
50	RL-50	L53×30×3	15,600			
コーナー加工費		直角1ヶ所当り	1,800			


※両側1m当りの価格です。

クッション付ステンレス製受枠

メインバーの 高さ (mm)	製品符号	寸法 (mm) H×B×T	価 格 (円)	備考	写真	カタログ ページ
15	RL-15P	L18×30×3	10,600	SUS304製 ロール フォーミング材 クッション厚み :0.5mm 定尺:2000mm		1054
20	RL-20P	L23×30×3	11,400			
25	RL-25P	L28×30×3	12,000			
コーナー加工費		直角1ヶ所当り	1,800			

※両側1m当りの価格です。

クッション付ステンレス製受枠 (SMQL, SMGL用) ボルト固定式用

メインバーの 高さ (mm)	製品符号	寸法 (mm) H×B×T	価 格 (円)	備考	写真	カタログ ページ
20	RL-20AP	L23×30×3	15,400	SUS304製 ロール フォーミング材 クッション厚み :0.5mm 定尺:2000mm		1054
25	RL-25AP	L28×30×3	16,000			
コーナー加工費		直角1ヶ所当り	1,800			

※両側1m当りの価格です。

ルーフ
ドレンステンレス
たてとい

床点検口蓋

配線・配管
ピット蓋排 水
ピット蓋樹脂製
グレーチング排 水
ユニット銅製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

ステンレス製
玄関マット空調床
吹出口蓋自動ドア
ガードEキス/パシオン
ジョイントカバー木造耐震
補強装置環境配慮
関連製品屋上緑化
関連製品舗装用
見切材樹 木
保護蓋インフォーマル
エクステリア

車止め



鉄 蓋



みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水道用鉄蓋
筐誘導用
マーカー

ステンレス製受枠 (SMQL,SMGL用) ボルト固定式用

メインバーの 高さ(mm)	製品符号	寸法(mm) H×B×T	価 格 (円)	備考	写真	カタログ ページ
20	RL-20A	L23×30×3	14,000	SUS304製 ロール フォーミング材 定尺:2000mm		1054
25	RL-25A	L28×30×3	14,600			
32	RL-32A	L35×30×3	16,000			
38	RL-38A	L41×30×3	17,600			
50	RL-50A	L53×30×3	19,600			
コーナー加工費		直角1ヶ所当り	1,800			

※両側1m当りの価格です。

幅決め金具付 U字溝用ステンレス製受枠

メンバーの 高さ(mm)	U字溝幅 (mm)	製品符号	呼称	価 格 (円/m)	備考	写真	カタログ ページ
15	150	SL-15C	U15	16,000	SUS304製		1055
	180		U18				
	240		U24				
	300		U30				
20	150	SL-20C	U15	16,800			
	180		U18				
	240		U24				
	300		U30				
25	150	SL-25C	U15	17,400			
	180		U18				
	240		U24				
	300		U30				
32	150	SL-32C	U15	18,800			
	180		U18				
	240		U24				
	300		U30				
38	150	SL-38C	U15	20,400			
	180		U18				
	240		U24				
	300		U30				
50	150	SL-50C	U15	22,400			
	180		U18				
	240		U24				
	300		U30				

※両側1m当りの価格です。

みぞ蓋

スリット
みぞ蓋
プレキャスト
側溝用現場打
みぞ蓋
側溝用カラー舗装用
みぞ蓋鋳鉄製
みぞ蓋ステンレス製
グレーチングスチール製
グレーチングリサイクルウッド
グレーチング

幅決め金具付 U字溝用ステンレス製受枠 ボルト固定式

メインバーの 高さ (mm)	U字溝幅 (mm)	製品符号	呼称	価 格 (円/m)	備考	写真	カタログ ページ
20	150	SL-20AC	U15	20,800	SUS304製		1056
	180		U18				
	240		U24				
	300		U30				
25	150	SL-25AC	U15	21,400			
	180		U18				
	240		U24				
	300		U30				
32	150	SL-32AC	U15	22,800			
	180		U18				
	240		U24				
	300		U30				
38	150	SL-38AC	U15	24,400			
	180		U18				
	240		U24				
	300		U30				
50	150	SL-50AC	U15	26,400			
	180		U18				
	240		U24				
	300		U30				

※両側1m当りの価格です。

ルーフ
ドレンステンレス
たてとい

床点検口蓋

配線・配管
ピット蓋排 水
ピット蓋樹脂製
グレーチング排 水
ユニット銅製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

ステンレス製
玄関マット空調床
吹出口蓋自動ドア
ガードエキスパンション
ジョイントカバー木造耐震
補強装置環境配慮
関連製品屋上緑化
関連製品舗装用
見切材樹 木
保護蓋インフォーマル
エクステリア

車止め




鉄 蓋



みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水道用鉄蓋
筐誘導用
マーカー

ステンレス製受枠（インターロッキングブロック用）

メインバーの 高さ(mm)	製品符号	寸法(mm) H×B×T	価 格(円)	備考	写真	カタログ ページ
20	SLH-20	110×57×3	45,000	SUS304製 定尺:2000mm		1057
25	SLH-25		45,800			
32	SLH-32		46,800			
38	SLH-38		48,600			
50	SLH-50		50,600			
コーナー加工費		直角1ヶ所当り	4,100			

※グレーチング本体は付属しません。

※両側1m当りの価格です。

ステンレス製集水枥用バスケット


集水枥寸法 (mm)	製品符号	価 格 (円)	適合製品	カタログ ページ
250×250	DK-250-S	16,700	SMQW SMW SRQW SRW SMQWL SMWL	1057
300×300	DK-300-S	17,900		
350×350	DK-350-S	18,700		
400×400	DK-400-S	21,100		
450×450	DK-450-S	23,100		
500×500	DK-500-S	43,000		
550×550	DK-550-S	43,800		
600×600	DK-600-S	44,400		

 みぞ 蓋スリット
みぞ蓋
プレキャスト
側溝用スリット
みぞ蓋
現場打
側溝用カラー舗装用
みぞ蓋鋳鉄製
みぞ蓋ステンレス製
グレーチングスチール製
グレーチングリサイクルウッド
グレーチング

開閉工具

製品符号	価格 (円)	単位	1梱包 の人数	備考	写真	カタログ ページ
E型ハンドル	2,800	1本	50	SS400製・電気亜鉛めっき		1058

T形レンチ

製品符号	呼び	価格 (円)	単位	1梱包 の人数	適合製品	写真	カタログ ページ
T形レンチ	13	2,500	1本	50	SMQL、SMGL		1058
	24	3,500	1本	50	SXGL-S、SMGL-S		

開閉工具

製品符号	呼び	価格 (円)	単位	備考	適合製品	写真	カタログ ページ
六角棒スパナ	4	300	1本	材質：クロムモリブデン鋼 処理：酸化鉄皮膜	SYQL-H-20、 SYQL-H-15、 SYQL-20、 SYQL-15、 SYRL-H-20、 SYRL-H-15、 SYRL-20、 SYRL-15		1058
六角棒スパナ ドライバータイプ	4	2,000	1本	材質：クロムモリブデン鋼他			

ボルト固定式グレーチング用角型キャップ



製品符号	呼称	価格 (円/個)	備考	適合製品	写真	カタログ ページ
DC-1	20	800	SUS304製	SMQL、SMGL (メインバーピッチ： 30mm、15mm、10mm)		1058
	25					
	32					
	38					
	50					
DC-2	20	800		SMQL、SMGL (メインバーピッチ： 22mm)		
	25					
	32					
	38					
	50					
DC-3	20	800		SMQL、SMGL (メインバーピッチ： 13mm)		
	25					
	32					
	38					
	50					

※グレーチング高さ15mm用は設定しておりません。

ボルトキャップ

製品符号	価格 (円/個)	備考	摘要	写真	カタログ ページ
機構住宅標準詳細 設計図集AE-122該当 SN-3	600	SUS304製	SMQL、SMGL (メインバー高さ20mm・ メインバーピッチ13mm)		1058

連結金具E型(クリップ型)

製品符号	価格 (円)	単位	適合機種	写真	カタログ ページ
ET-1	1,200	1個	SYQ-H-20、SYQ-H-15、 SYQ-20、SYQ-15、 SYR-H-20、SYR-H-15、 SYR-20、SYR-15		1059
ET-2	1,200	1個	SDQ-W		

連結金具E型

製品符号	価格 (円/個)	摘要	カタログ ページ
ER-19H	600	SDQ用	1059
ER-19	600	FB3×15用、FB3×20用 FB4×15用、FB4×20用	
ER-25	600	FB4×25用	
ER-32	600	FB4×32用	
ER-38	600	FB4×38用	
ER-50	600	FB4×50用	

グレーチング連結ボルト

サイズ	価格 (円/個)	摘要	カタログ ページ
M8×30	600	SUS304製 グレーチング高さ h=20用	1059
M10×30	800	SUS304製 グレーチング高さ h=25、32、38、50、60用	

鎖取付金具

価格 (円/個)	摘要	カタログ ページ
800	SUS304製・現場溶接仕様	1059

盗難防止用鎖

サイズ	価格 (円/本)	摘要	カタログ ページ
φ4×500	3,800	SUS304製 片シャックル・片アンカー	1059

みぞ蓋

スリットみぞ蓋
プレキャスト側溝用
現場打側溝用

カラー舗装用
みぞ蓋

鋳鉄製
みぞ蓋

ステンレス製
グレーチング

スチール製
グレーチング

リサイクルウッド
グレーチング






滑り止め模様付 横断溝用

ルーフドレン ステンステイト 床点検口蓋 配線・配管ピット蓋 排水ピット蓋 樹脂製グレーチング 排水ユニット 鋼製溝付スリットミゾ蓋 極細目蓋 ステンレス製玄関マット 空調床吹出口蓋 自動ドアガード エクステンションジョイントカバー 木造耐震補強装置 環境配慮関連製品 屋上緑化関連製品 舗装用見切材 樹木保護蓋 インフォーマルエクステリア 車止め 鉄蓋 みぞ蓋 床板用グレーチング グリース阻集器 床排水金物通気金物 上水道用鉄蓋 誘導用マーカ	みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)				受枠(樹脂系塗装)			カタログ ページ
		製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	価格(円/枚)	製品 符号	寸法 (mm) H×B×T	価格(円/m)	
	200	●T-25仕様 HXB	13044	300×995×44	15,500	L-44	50×60×6	7,000	1070
	250		13550	350×995×50	22,000	L-50	56×60×6	7,800	
	300		14055	400×995×55	27,400	L-55	61×60×6	8,000	
	350		14560	450×995×60	35,900	L-60	66×60×6	8,200	
	400		15065	500×995×65	42,000	L-65	71×60×6	8,600	
	450		15575	550×995×75	52,600	L-75	81×60×6	9,200	
	500		16075	600×995×75	54,200	L-75	81×60×6	9,200	
	200	●T-20仕様 HXB	13038	300×995×38	13,900	L-38	44×60×6	6,800	
	250		13544	350×995×44	17,200	L-44	50×60×6	7,000	
	300		14050	400×995×50	24,300	L-50	56×60×6	7,800	
	350		14555	450×995×55	32,200	L-55	61×60×6	8,000	
	400		15060	500×995×60	37,200	L-60	66×60×6	8,200	
	450		15565	550×995×65	43,100	L-65	71×60×6	8,600	
	500		16065	600×995×65	47,000	L-65	71×60×6	8,600	
	550	●T-14仕様 HXB	16575	650×995×75	57,500	L-75	81×60×6	9,200	
	600		17075	700×995×75	62,000	L-75	81×60×6	9,200	
	200		13032	300×995×32	12,700	L-32	38×60×6	6,400	
	250		13538	350×995×38	15,900	L-38	44×60×6	6,800	
	300		14044	400×995×44	19,100	L-44	50×60×6	7,000	
	350		14550	450×995×50	28,800	L-50	56×60×6	7,800	
	400		15050	500×995×50	31,400	L-50	56×60×6	7,800	
	450	●T-6仕様 HXB	15555	550×995×55	38,400	L-55	61×60×6	8,000	
	500		16055	600×995×55	40,600	L-55	61×60×6	8,000	
	550		16560	650×995×60	47,800	L-60	66×60×6	8,200	
	600		17065	700×995×65	53,800	L-65	71×60×6	8,600	
	200		13032	300×995×32	12,700	L-32	38×60×6	6,400	
	250		13538	350×995×38	15,900	L-38	44×60×6	6,800	
	300		14044	400×995×44	19,100	L-44	50×60×6	7,000	
	350	●T-2仕様 HXB	14544	450×995×44	22,600	L-44	50×60×6	7,000	
	400		15050	500×995×50	31,400	L-50	56×60×6	7,800	
	450		15550	550×995×50	34,400	L-50	56×60×6	7,800	
	500		16055	600×995×55	40,600	L-55	61×60×6	8,000	
	550		16555	650×995×55	43,200	L-55	61×60×6	8,000	
	600		17060	700×995×60	50,700	L-60	66×60×6	8,200	
	150		12525	250×995×25	10,900	L-25	31×60×6	6,200	
	200	●T-2仕様 HXB	13025	300×995×25	11,300	L-25	31×60×6	6,200	
	250		13525	350×995×25	12,400	L-25	31×60×6	6,200	
	300		14032	400×995×32	14,600	L-32	38×60×6	6,400	
	350		14532	450×995×32	17,000	L-32	38×60×6	6,400	
	400		15038	500×995×38	21,400	L-38	44×60×6	6,800	
	450		15538	550×995×38	23,300	L-38	44×60×6	6,800	
	500		16044	600×995×44	28,700	L-44	50×60×6	7,000	
	550	●T-2仕様 HXB	16544	650×995×44	33,000	L-44	50×60×6	7,000	
	600		17044	700×995×44	33,800	L-44	50×60×6	7,000	

※本体は1枚当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。

※溶融亜鉛めっき処理を施した受枠も用意しています。611 ページをご覧ください。

滑り止め模様付 側溝用

みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)				受枠(樹脂系塗装)			カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	価格(円/枚)	製品 符号	寸法 (mm) H×B×T	価格(円/m)	
200	●T-25仕様 HXB 	13044	300×995×44	15,500	L-44	50×60×6	7,000	1071
250		13544	350×995×44	17,200	L-44	50×60×6	7,000	
300		14050	400×995×50	24,300	L-50	56×60×6	7,800	
350		14555	450×995×55	32,200	L-55	61×60×6	8,000	
400		15065	500×995×65	42,000	L-65	71×60×6	8,600	
450		15575	550×995×75	52,600	L-75	81×60×6	9,200	
200	●T-20仕様 HXB 	13038	300×995×38	13,900	L-38	44×60×6	6,800	
250		13544	350×995×44	17,200	L-44	50×60×6	7,000	
300		14050	400×995×50	24,300	L-50	56×60×6	7,800	
350		14555	450×995×55	32,200	L-55	61×60×6	8,000	
400		15055	500×995×55	35,200	L-55	61×60×6	8,000	
450		15565	550×995×65	43,100	L-65	71×60×6	8,600	
500		16075	600×995×75	54,200	L-75	81×60×6	9,200	
550		16575	650×995×75	57,500	L-75	81×60×6	9,200	
200	●T-14仕様 HXB 	13032	300×995×32	12,700	L-32	38×60×6	6,400	
250		13538	350×995×38	15,900	L-38	44×60×6	6,800	
300		14044	400×995×44	19,100	L-44	50×60×6	7,000	
350		14550	450×995×50	28,800	L-50	56×60×6	7,800	
400		15050	500×995×50	31,400	L-50	56×60×6	7,800	
450		15555	550×995×55	38,400	L-55	61×60×6	8,000	
500		16060	600×995×60	44,400	L-60	66×60×6	8,200	
550		16565	650×995×65	50,300	L-65	71×60×6	8,600	
600		17075	700×995×75	62,000	L-75	81×60×6	9,200	
200	●T-6仕様 HXB 	13025	300×995×25	11,300	L-25	31×60×6	6,200	
250		13532	350×995×32	13,300	L-32	38×60×6	6,400	
300		14038	400×995×38	16,900	L-38	44×60×6	6,800	
350		14544	450×995×44	22,600	L-44	50×60×6	7,000	
400		15044	500×995×44	24,600	L-44	50×60×6	7,000	
450		15550	550×995×50	34,400	L-50	56×60×6	7,800	
500		16050	600×995×50	37,200	L-50	56×60×6	7,800	
550		16550	650×995×50	39,900	L-50	56×60×6	7,800	
600		17055	700×995×55	46,200	L-55	61×60×6	8,000	
150	●T-2仕様 HXB 	12525	250×995×25	10,900	L-25	31×60×6	6,200	
200		13025	300×995×25	11,300	L-25	31×60×6	6,200	
250		13525	350×995×25	12,400	L-25	31×60×6	6,200	
300		14025	400×995×25	13,300	L-25	31×60×6	6,200	
350		14525	450×995×25	16,900	L-25	31×60×6	6,200	
400		15032	500×995×32	19,200	L-32	38×60×6	6,400	
450		15532	550×995×32	20,100	L-32	38×60×6	6,400	
500		16032	600×995×32	21,400	L-32	38×60×6	6,400	
550		16532	650×995×32	22,800	L-32	38×60×6	6,400	
600		17038	700×995×38	29,300	L-38	44×60×6	6,800	

※本体は1枚当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。

※溶融亜鉛めっき処理を施した受枠も用意しています。611 ページをご覧ください。

 みぞ蓋

スリット
みぞ蓋
プレキャスト
側溝用

現場打
みぞ蓋
側溝用

カラー舗装用
みぞ蓋

鋳鉄製
みぞ蓋

ステンレス製
グレーチング

スチール製
グレーチング

リサイクルウッド
グレーチング






プレーンタイプ 横断溝用

みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)				受枠(樹脂系塗装)			カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	価格(円/枚)	製品 符号	寸法 (mm) H×B×T	価格(円/m)	
200	●T-25仕様 HSB	13044	300×995×44	15,400	L-44	50×60×6	7,000	1070
250		13550	350×995×50	21,900	L-50	56×60×6	7,800	
300		14055	400×995×55	27,300	L-55	61×60×6	8,000	
350		14560	450×995×60	32,900	L-60	66×60×6	8,200	
400		15065	500×995×65	38,500	L-65	71×60×6	8,600	
450		15575	550×995×75	48,200	L-75	81×60×6	9,200	
500		16075	600×995×75	49,700	L-75	81×60×6	9,200	
200	●T-20仕様 HSB	13038	300×995×38	13,800	L-38	44×60×6	6,800	
250		13544	350×995×44	17,100	L-44	50×60×6	7,000	
300		14050	400×995×50	24,200	L-50	56×60×6	7,800	
350		14555	450×995×55	29,500	L-55	61×60×6	8,000	
400		15060	500×995×60	34,100	L-60	66×60×6	8,200	
450		15565	550×995×65	39,500	L-65	71×60×6	8,600	
500		16065	600×995×65	43,100	L-65	71×60×6	8,600	
550	●T-14仕様 HSB	16575	650×995×75	52,700	L-75	81×60×6	9,200	
600		17075	700×995×75	56,800	L-75	81×60×6	9,200	
200		13032	300×995×32	12,600	L-32	38×60×6	6,400	
250		13538	350×995×38	15,800	L-38	44×60×6	6,800	
300		14044	400×995×44	19,000	L-44	50×60×6	7,000	
350		14550	450×995×50	26,400	L-50	56×60×6	7,800	
400		15050	500×995×50	28,800	L-50	56×60×6	7,800	
450	●T-6仕様 HSB	15555	550×995×55	35,200	L-55	61×60×6	8,000	
500		16055	600×995×55	37,200	L-55	61×60×6	8,000	
550		16560	650×995×60	43,800	L-60	66×60×6	8,200	
600		17065	700×995×65	49,300	L-65	71×60×6	8,600	
200		13032	300×995×32	12,600	L-32	38×60×6	6,400	
250		13538	350×995×38	15,800	L-38	44×60×6	6,800	
300		14044	400×995×44	19,000	L-44	50×60×6	7,000	
350	●T-2仕様 HSB	14544	450×995×44	20,700	L-44	50×60×6	7,000	
400		15050	500×995×50	28,800	L-50	56×60×6	7,800	
450		15550	550×995×50	31,500	L-50	56×60×6	7,800	
500		16055	600×995×55	37,200	L-55	61×60×6	8,000	
550		16555	650×995×55	39,600	L-55	61×60×6	8,000	
600		17060	700×995×60	46,500	L-60	66×60×6	8,200	
150		12525	250×995×25	10,500	L-25	31×60×6	6,200	
200	●T-2仕様 HSB	13025	300×995×25	11,200	L-25	31×60×6	6,200	
250		13525	350×995×25	12,300	L-25	31×60×6	6,200	
300		14032	400×995×32	14,500	L-32	38×60×6	6,400	
350		14532	450×995×32	15,600	L-32	38×60×6	6,400	
400		15038	500×995×38	19,600	L-38	44×60×6	6,800	
450		15538	550×995×38	21,400	L-38	44×60×6	6,800	
500		16044	600×995×44	26,300	L-44	50×60×6	7,000	
550	●T-2仕様 HSB	16544	650×995×44	30,300	L-44	50×60×6	7,000	
600		17044	700×995×44	31,000	L-44	50×60×6	7,000	

※本体は1枚当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。

※溶融亜鉛めっき処理を施した受枠も用意しています。611 ページをご覧ください。

プレーンタイプ 側溝用

みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)				受枠(樹脂系塗装)			カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	価格(円/枚)	製品 符号	寸法 (mm) H×B×T	価格(円/m)	
200	●T-25仕様 HSB 	13044	300×995×44	15,400	L-44	50×60×6	7,000	1071
250		13544	350×995×44	17,100	L-44	50×60×6	7,000	
300		14050	400×995×50	24,200	L-50	56×60×6	7,800	
350		14555	450×995×55	29,500	L-55	61×60×6	8,000	
400		15065	500×995×65	38,500	L-65	71×60×6	8,600	
450		15575	550×995×75	48,200	L-75	81×60×6	9,200	
200	●T-20仕様 HSB 	13038	300×995×38	13,800	L-38	44×60×6	6,800	
250		13544	350×995×44	17,100	L-44	50×60×6	7,000	
300		14050	400×995×50	24,200	L-50	56×60×6	7,800	
350		14555	450×995×55	29,500	L-55	61×60×6	8,000	
400		15055	500×995×55	32,300	L-55	61×60×6	8,000	
450		15565	550×995×65	39,500	L-65	71×60×6	8,600	
500		16075	600×995×75	49,700	L-75	81×60×6	9,200	
550		16575	650×995×75	52,700	L-75	81×60×6	9,200	
600		17090	700×995×90	82,200	L-90	96×60×6	12,000	
200	●T-14仕様 HSB 	13032	300×995×32	12,600	L-32	38×60×6	6,400	
250		13538	350×995×38	15,800	L-38	44×60×6	6,800	
300		14044	400×995×44	19,000	L-44	50×60×6	7,000	
350		14550	450×995×50	26,400	L-50	56×60×6	7,800	
400		15050	500×995×50	28,800	L-50	56×60×6	7,800	
450		15555	550×995×55	35,200	L-55	61×60×6	8,000	
500		16060	600×995×60	40,700	L-60	66×60×6	8,200	
550		16565	650×995×65	46,100	L-65	71×60×6	8,600	
600		17075	700×995×75	56,800	L-75	81×60×6	9,200	
200	●T-6仕様 HSB 	13025	300×995×25	11,200	L-25	31×60×6	6,200	
250		13532	350×995×32	13,200	L-32	38×60×6	6,400	
300		14038	400×995×38	16,800	L-38	44×60×6	6,800	
350		14544	450×995×44	20,700	L-44	50×60×6	7,000	
400		15044	500×995×44	22,600	L-44	50×60×6	7,000	
450		15550	550×995×50	31,500	L-50	56×60×6	7,800	
500		16050	600×995×50	34,100	L-50	56×60×6	7,800	
550		16550	650×995×50	36,600	L-50	56×60×6	7,800	
600		17055	700×995×55	42,400	L-55	61×60×6	8,000	
150	●T-2仕様 HSB 	12525	250×995×25	10,500	L-25	31×60×6	6,200	
200		13025	300×995×25	11,200	L-25	31×60×6	6,200	
250		13525	350×995×25	12,300	L-25	31×60×6	6,200	
300		14025	400×995×25	13,200	L-25	31×60×6	6,200	
350		14525	450×995×25	14,100	L-25	31×60×6	6,200	
400		15032	500×995×32	17,600	L-32	38×60×6	6,400	
450		15532	550×995×32	18,400	L-32	38×60×6	6,400	
500		16032	600×995×32	19,600	L-32	38×60×6	6,400	
550		16532	650×995×32	20,900	L-32	38×60×6	6,400	
600		17038	700×995×38	26,900	L-38	44×60×6	6,800	


※本体は1枚当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。

※溶融亜鉛めっき処理を施した受枠も用意しています。611 ページをご覧ください。

みぞ蓋

スリット
みぞ蓋
プレキャスト
側溝用現場打
みぞ蓋
側溝用カラー舗装用
みぞ蓋鋳鉄製
みぞ蓋ステンレス製
グレーチングスチール製
グレーチングリサイクルウッド
グレーチング

滑り止め模様付 歩道用


みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング (溶融亜鉛めっき)				受枠 (樹脂系塗装)			カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法 (mm) a×b×h	価格 (円/枚)	製品 符号	寸法 (mm) H×B×T	価格 (円/m)	
100	●歩行用 HXBM 	22019	200×993×19	6,600	L-19	23.5×58.5×4.5	5,000	1071
150		22519	250×993×19	6,700				
200		23019	300×993×19	6,800				
250		23519	350×993×19	7,600				
300		24019	400×993×19	8,800				
350		24519	450×993×19	9,700				
400		25019	500×993×19	10,500				
450		25519	550×993×19	11,700				
500		26019	600×993×19	12,400				

※本体は1枚当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。

※溶融亜鉛めっき処理を施した受枠も用意しています。611 ページをご覧ください。

- ルーフ
ドレン 
- ステンレス
たてとい 
- 床点検口蓋 
- 配線・配管
ピット蓋 
- 排 水
ピット蓋 
- 樹脂製
グレーチング 
- 排 水
ユニット 
- 銅製溝付
スリットみぞ蓋 
- 極細目蓋 
- ステンレス製
玄関マット 
- 空 調 床
吹出口蓋 
- 自動ドア
ガード 
- エキスパンション
ジョイントカバー 
- 木造耐震
補強装置 
- 環境配慮
関連製品 
- 屋上緑化
関連製品 
- 舗装用
見切材 
- 樹 木
保護蓋 
- インフォーマル
エクステリア 
- 車 止 め 
- 鉄 蓋 
- みぞ 蓋 
- 床板用
グレーチング 
- グリース
阻 集 器 
- 床排水金物
通気金物 
- 上水道用鉄蓋
筐 
- 誘 導 用
マーカ 

プレーンタイプ 歩道用

みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)				受枠(樹脂系塗装)			カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	価格(円/枚)	製品 符号	寸法 (mm) H×B×T	価格(円/m)	
100	●歩行用 HSBM 	22019	200×993×19	6,200	L-19	23.5×58.5×4.5	5,000	1071
150		22519	250×993×19	6,300				
200		23019	300×993×19	6,400				
250		23519	350×993×19	7,300				
300		24019	400×993×19	8,400				
350		24519	450×993×19	9,300				
400		25019	500×993×19	10,100				
450		25519	550×993×19	11,200				
500		26019	600×993×19	11,800				

※本体は1枚当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。

※溶融亜鉛めっき処理を施した受枠も用意しています。611 ページをご覧ください。

 みぞ蓋

スリット
みぞ蓋
プレキャスト
側溝用
現場打
側溝用

カラー舗装用
みぞ蓋

鋳鉄製
みぞ蓋

ステンレス製
グレーチング

スチール製
グレーチング

リサイクルウッド
グレーチング

細目滑り止め模様付 横断溝・側溝用




みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)				受枠(樹脂系塗装)			カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	価格(円/m)	製品 符号	寸法 (mm) H×B×T	価格(円/m)	
200	●T-25仕様 QXB	13032	300×995×32	20,400	L-32	38×60×6	6,400	1072
250		13538	350×995×38	27,500	L-38	44×60×6	6,800	
300		14044	400×995×44	35,900	L-44	50×60×6	7,000	
350		14544	450×995×44	43,600	L-44	50×60×6	7,000	
400		5050	500×498×50	66,200	L-50	56×60×6	7,800	
450		5550	550×498×50	82,200	L-50	56×60×6	7,800	
500		6050	600×498×50	89,000	L-50	56×60×6	7,800	
550		6555	650×498×55	93,000	L-55	61×60×6	8,000	
200	●T-20仕様 QXB	13025	300×995×25	19,100	L-25	31×60×6	6,200	
250		13532	350×995×32	25,600	L-32	38×60×6	6,400	
300		14038	400×995×38	31,800	L-38	44×60×6	6,800	
350		14544	450×995×44	43,600	L-44	50×60×6	7,000	
400		15044	500×995×44	47,100	L-44	50×60×6	7,000	
450		5550	550×498×50	82,200	L-50	56×60×6	7,800	
500		6050	600×498×50	89,000	L-50	56×60×6	7,800	
550		6550	650×498×50	90,400	L-50	56×60×6	7,800	
600		7055	700×498×55	100,000	L-55	61×60×6	8,000	
200	●T-14仕様 QXB	13025	300×995×25	19,100	L-25	31×60×6	6,200	
250		13525	350×995×25	21,100	L-25	31×60×6	6,200	
300		14032	400×995×32	28,300	L-32	38×60×6	6,400	
350		14532	450×995×32	33,800	L-32	38×60×6	6,400	
400		15038	500×995×38	46,000	L-38	44×60×6	6,800	
450		15544	550×995×44	50,100	L-44	50×60×6	7,000	
500		16044	600×995×44	52,900	L-44	50×60×6	7,000	
550		6550	650×498×50	90,400	L-50	56×60×6	7,800	
600		7050	700×498×50	91,800	L-50	56×60×6	7,800	

※本体は1m(h=19~44は1枚、h=50~55は2枚)当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。

※溶融亜鉛めっき処理を施した受枠も用意しています。611 ページをご覧ください。



細目滑り止め模様付 横断溝・側溝用

みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)				受枠(樹脂系塗装)			カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	価格(円/枚)	製品 符号	寸法 (mm) H×B×T	価格(円/m)	
200	●T-6仕様 QXB 	13025	300×995×25	19,100	L-25	31×60×6	6,200	1072
250		13525	350×995×25	21,100	L-25	31×60×6	6,200	
300		14032	400×995×32	28,300	L-32	38×60×6	6,400	
350		14532	450×995×32	33,800	L-32	38×60×6	6,400	
400		15038	500×995×38	46,000	L-38	44×60×6	6,800	
450		15538	550×995×38	49,900	L-38	44×60×6	6,800	
500		16044	600×995×44	52,900	L-44	50×60×6	7,000	
550		16544	650×995×44	60,400	L-44	50×60×6	7,000	
600		17044	700×995×44	60,500	L-44	50×60×6	7,000	
200	●T-2仕様 QXB 	13019	300×997×19	11,900	L-19	23.5×58.5×4.5	5,000	
250		13525	350×995×25	21,100	L-25	31×60×6	6,200	
300		14025	400×995×25	23,700	L-25	31×60×6	6,200	
350		14525	450×995×25	28,000	L-25	31×60×6	6,200	
400		15025	500×995×25	30,000	L-25	31×60×6	6,200	
450		15532	550×995×32	38,600	L-32	38×60×6	6,400	
500		16032	600×995×32	40,700	L-32	38×60×6	6,400	
550		16532	650×995×32	46,400	L-32	38×60×6	6,400	
600		17032	700×995×32	50,300	L-32	38×60×6	6,400	
100	●歩行用 QXB 	12019	200×997×19	11,100	L-19	23.5×58.5×4.5	5,000	
150		12519	250×997×19	11,300	L-19	23.5×58.5×4.5	5,000	
200		13019	300×997×19	11,900	L-19	23.5×58.5×4.5	5,000	
250		13519	350×997×19	12,700	L-19	23.5×58.5×4.5	5,000	
300		14019	400×997×19	14,800	L-19	23.5×58.5×4.5	5,000	
350		14519	450×997×19	17,800	L-19	23.5×58.5×4.5	5,000	
400		15019	500×997×19	19,800	L-19	23.5×58.5×4.5	5,000	
450		15519	550×997×19	21,500	L-19	23.5×58.5×4.5	5,000	
500		16019	600×997×19	22,500	L-19	23.5×58.5×4.5	5,000	
550		16519	650×997×19	35,700	L-19	23.5×58.5×4.5	5,000	
600		17019	700×997×19	39,400	L-19	23.5×58.5×4.5	5,000	

※本体は1枚当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。

※溶融亜鉛めっき処理を施した受枠も用意しています。611 ページをご覧ください。

 みぞ蓋

スリット
みぞ蓋
プレキャスト
側溝用

現場打
みぞ蓋
側溝用

カラー舗装用
みぞ蓋

鋳鉄製
みぞ蓋

ステンレス製
グレーチング

スチール製
グレーチング

リサイクルウッド
グレーチング

細目プレーンタイプ 横断溝・側溝用

みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)				受枠(樹脂系塗装)			カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	価格(円/m)	製品 符号	寸法 (mm) H×B×T	価格(円/m)	
200	●T-25仕様 QSB	13032	300×997×32	16,800	L-32	38×60×6	6,400	1073
250		13538	350×997×38	22,900	L-38	44×60×6	6,800	
300		14044I	400×995×44	35,800	L-44	50×60×6	7,000	
350		14544I	450×995×44	43,500	L-44	50×60×6	7,000	
400		5050	500×498×50	66,000	L-50	56×60×6	7,800	
450		5550	550×498×50	82,000	L-50	56×60×6	7,800	
500		6050	600×498×50	88,800	L-50	56×60×6	7,800	
550		6555	650×498×55	92,800	L-55	61×60×6	8,000	
200	●T-20仕様 QSB	13032	300×997×32	16,800	L-32	38×60×6	6,400	
250		13538	350×997×38	22,900	L-38	44×60×6	6,800	
300		14038I	400×995×38	31,700	L-38	44×60×6	6,800	
350		14544I	450×995×44	43,500	L-44	50×60×6	7,000	
400		15044I	500×995×44	47,000	L-44	50×60×6	7,000	
450		5550	550×498×50	82,000	L-50	56×60×6	7,800	
500		6050	600×498×50	88,800	L-50	56×60×6	7,800	
550		6550	650×498×50	90,200	L-50	56×60×6	7,800	
600		7055	700×498×55	99,800	L-55	61×60×6	8,000	
200	●T-14仕様 QSB	13025	300×997×25	14,900	L-25	31×60×6	6,200	
250		13532	350×997×32	19,600	L-32	38×60×6	6,400	
300		14038	400×997×38	25,900	L-38	44×60×6	6,800	
350		14538	450×997×38	31,500	L-38	44×60×6	6,800	
400		15038I	500×995×38	44,000	L-38	44×60×6	6,800	
450		15544I	550×995×44	50,000	L-44	50×60×6	7,000	
500		16044I	600×995×44	52,800	L-44	50×60×6	7,000	
550		6550	650×498×50	90,200	L-50	56×60×6	7,800	
600		7050	700×498×50	91,600	L-50	56×60×6	7,800	

※本体は1m(h=44までは1枚、h=50・55は2枚)当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。

※溶融亜鉛めっき処理を施した受枠も用意しています。611 ページをご覧ください。

ルーフ
ドレン

ステンレス
たてとい

床点検口蓋

配線・配管
ビット蓋

排水
ビット蓋

樹脂製
グレーチング

排水
ユニット

銅製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

ステンレス製
玄関マット

空調床
吹出口蓋

自動ドア
ガード

エキスパンション
ジョイントカバー

木造耐震
補強装置

環境配慮
関連製品

屋上緑化
関連製品

舗装用
見切材

樹木
保護蓋

インフォーマル
エクステリア

車止め

鉄蓋

みぞ蓋

床板用
グレーチング




グリース
阻集器

床排水金物
通気金物

上水道用鉄蓋
管

誘導用
マーカ

細目プレーンタイプ 横断溝・側溝用

みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)				受枠(樹脂系塗装)			カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	価格(円/枚)	製品 符号	寸法 (mm) H×B×T	価格(円/m)	
200	●T-6仕様 QSB 	13025	300×997×25	14,900	L-25	31×60×6	6,200	1073
250		13532	350×997×32	19,600	L-32	38×60×6	6,400	
300		14032	400×997×32	22,500	L-32	38×60×6	6,400	
350		14538	450×997×38	31,500	L-38	44×60×6	6,800	
400		15038	500×997×38	34,800	L-38	44×60×6	6,800	
450		15538I	550×995×38	45,000	L-38	44×60×6	6,800	
500		16044I	600×995×44	52,800	L-44	50×60×6	7,000	
550		16544I	650×995×44	56,900	L-44	50×60×6	7,000	
600		17044I	700×995×44	60,200	L-44	50×60×6	7,000	
200	●T-2仕様 QSB 	13019	300×997×19	11,300	L-19	23.5×58.5×4.5	5,000	
250		13525	350×997×25	17,000	L-25	31×60×6	6,200	
300		14025	400×997×25	19,400	L-25	31×60×6	6,200	
350		14532	450×997×32	27,300	L-32	38×60×6	6,400	
400		15032	500×997×32	30,300	L-32	38×60×6	6,400	
450		15532	550×997×32	32,700	L-32	38×60×6	6,400	
500		16038	600×997×38	41,800	L-38	44×60×6	6,800	
550		16538	650×997×38	44,700	L-38	44×60×6	6,800	
600		17038	700×997×38	48,500	L-38	44×60×6	6,800	
100	●歩行用 QSB 	12019	200×997×19	10,200	L-19	23.5×58.5×4.5	5,000	
150		12519	250×997×19	11,200	L-19	23.5×58.5×4.5	5,000	
200		13019	300×997×19	11,300	L-19	23.5×58.5×4.5	5,000	
250		13519	350×997×19	12,600	L-19	23.5×58.5×4.5	5,000	
300		14019	400×997×19	14,700	L-19	23.5×58.5×4.5	5,000	
350		14519	450×997×19	17,700	L-19	23.5×58.5×4.5	5,000	
400		15019	500×997×19	19,700	L-19	23.5×58.5×4.5	5,000	
450		15519	550×997×19	21,400	L-19	23.5×58.5×4.5	5,000	
500		16019	600×997×19	22,400	L-19	23.5×58.5×4.5	5,000	

※本体は1枚当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。

※溶融亜鉛めっき処理を施した受枠も用意しています。611 ページをご覧ください。

 みぞ蓋

スリット
みぞ蓋
プレキャスト
側溝用

現場打
みぞ蓋
側溝用

カラー舗装用
みぞ蓋

鋳鉄製
みぞ蓋

ステンレス製
グレーチング

スチール製
グレーチング

リサイクルウッド
グレーチング

くみこ式 長スパン用 滑り止め模様付 横断溝用

運賃および荷造包装費を別途申し受けます

みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)				受枠(樹脂系塗装)			カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	価格(円/枚)	寸法 (mm) H×B×T	価格 (円/m)	コーナー加工費 直角1ヶ所当り	
600	●T-25仕様 SGH-X	7125	700×995×125	69,700	L147×61×6	18,000	3,000	1074
700		8125	800×995×125	78,900	L147×61×6	18,000	3,000	
800		9125	900×995×125	87,600	L147×61×6	18,000	3,000	
900		10150	1000×995×150	102,200	L172×61×6	19,400	3,000	
1000		11150	1100×995×150	109,500	L172×61×6	19,400	3,000	
1100		12150	1200×995×150	118,700	L172×61×6	19,400	3,000	
1200		13150	1300×995×150	125,800	L172×61×6	19,400	3,000	
1300		14150	1400×995×150	135,900	L172×61×6	19,400	3,000	
1400		15150	1500×995×150	142,800	L172×61×6	19,400	3,000	
1500		16150S	1600×995×150	165,600	L172×61×6	19,400	3,000	
1600		17150S	1700×995×150	198,200	L172×61×6	19,400	3,000	
1700		18150S	1800×995×150	210,400	L172×61×6	19,400	3,000	
1800	●T-20仕様 SGH-X	19150S	1900×995×150	219,200	L172×61×6	19,400	3,000	
1900		20150S	2000×995×150	231,000	L172×61×6	19,400	3,000	
600		7125	700×995×125	69,700	L147×61×6	18,000	3,000	
700		8125	800×995×125	78,900	L147×61×6	18,000	3,000	
800		9125	900×995×125	87,600	L147×61×6	18,000	3,000	
900		10125	1000×995×125	94,000	L147×61×6	18,000	3,000	
1000		11150	1100×995×150	109,500	L172×61×6	19,400	3,000	
1100		12150	1200×995×150	118,700	L172×61×6	19,400	3,000	
1200		13150	1300×995×150	125,800	L172×61×6	19,400	3,000	
1300		14150	1400×995×150	135,900	L172×61×6	19,400	3,000	
1400		15150	1500×995×150	142,800	L172×61×6	19,400	3,000	
1500		16150	1600×995×150	153,000	L172×61×6	19,400	3,000	
1600		17150	1700×995×150	160,300	L172×61×6	19,400	3,000	
1700	●T-14仕様 SGH-X	18150	1800×995×150	171,400	L172×61×6	19,400	3,000	
1800		19150	1900×995×150	182,800	L172×61×6	19,400	3,000	
1900		20150	2000×995×150	192,900	L172×61×6	19,400	3,000	
2000		21150	2100×995×150	199,000	L172×61×6	19,400	3,000	
600		7100	700×995×100	58,500	L122×61×6	15,600	3,000	
700		8100	800×995×100	67,400	L122×61×6	15,600	3,000	
800		9100	900×995×100	74,600	L122×61×6	15,600	3,000	
900		10125	1000×995×125	94,000	L147×61×6	18,000	3,000	
1000		11125	1100×995×125	103,100	L147×61×6	18,000	3,000	
1100		12125	1200×995×125	111,600	L147×61×6	18,000	3,000	
1200		13125	1300×995×125	113,500	L147×61×6	18,000	3,000	
1300		14125	1400×995×125	128,900	L147×61×6	18,000	3,000	
1400		15125	1500×995×125	137,400	L147×61×6	18,000	3,000	
1500		16125	1600×995×125	146,000	L147×61×6	18,000	3,000	
1600		17125	1700×995×125	157,900	L147×61×6	18,000	3,000	
1700		18125	1800×995×125	166,600	L147×61×6	18,000	3,000	
1800		19125	1900×995×125	175,400	L147×61×6	18,000	3,000	
1900		20125	2000×995×125	183,900	L147×61×6	18,000	3,000	
2000		21125	2100×995×125	192,200	L147×61×6	18,000	3,000	

※本体は1枚当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。

- ルーフドレン
- ステンステイト
- 床点検口蓋
- 配線・配管ピット蓋
- 排水ピット蓋
- 樹脂製グレーチング
- 排水ユニット
- 鋼製溝付スリットみぞ蓋
- 極細目蓋
- ステンレス製玄関マット
- 空調床吹出口蓋
- 自動ドアガード
- エキストラジョイントカバー
- 木造耐震補強装置
- 環境配慮関連製品
- 屋上緑化関連製品
- 舗装用見切材
- 樹木保護蓋
- インフォーマルエクステリア
- 車止め
- 鉄蓋
- みぞ蓋
- 床板用グレーチング
- グリース阻集器
- 床排水金物通気金物
- 上水道用鉄蓋
- 誘導用マーカー

くみこ式 長スパン用 プレーンタイプ 横断溝用

運賃および荷造包装費を別途申し受けます




みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)				受枠(樹脂系塗装)			カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	価格(円/枚)	寸法 (mm) H×B×T	価格 (円/m)	コーナー加工費 直角1ヶ所当り	
600	●T-25仕様 SGH	7125	700×995×125	66,400	L147×61×6	18,000	3,000	1074
700		8125	800×995×125	75,100	L147×61×6	18,000	3,000	
800		9125	900×995×125	83,400	L147×61×6	18,000	3,000	
900		10150	1000×995×150	97,300	L172×61×6	19,400	3,000	
1,000		11150	1100×995×150	104,300	L172×61×6	19,400	3,000	
1,100		12150	1200×995×150	113,000	L172×61×6	19,400	3,000	
1,200		13150	1300×995×150	119,800	L172×61×6	19,400	3,000	
1,300		14150	1400×995×150	129,400	L172×61×6	19,400	3,000	
1,400		15150	1500×995×150	136,000	L172×61×6	19,400	3,000	
1,500		16150S	1600×995×150	157,700	L172×61×6	19,400	3,000	
1,600		17150S	1700×995×150	188,800	L172×61×6	19,400	3,000	
1,700		18150S	1800×995×150	200,400	L172×61×6	19,400	3,000	
1,800		19150S	1900×995×150	208,800	L172×61×6	19,400	3,000	
1,900		20150S	2000×995×150	220,000	L172×61×6	19,400	3,000	
600	●T-20仕様 SGH	7125	700×995×125	66,400	L147×61×6	18,000	3,000	
700		8125	800×995×125	75,100	L147×61×6	18,000	3,000	
800		9125	900×995×125	83,400	L147×61×6	18,000	3,000	
900		10125	1000×995×125	89,500	L147×61×6	18,000	3,000	
1,000		11150	1100×995×150	104,300	L172×61×6	19,400	3,000	
1,100		12150	1200×995×150	113,000	L172×61×6	19,400	3,000	
1,200		13150	1300×995×150	119,800	L172×61×6	19,400	3,000	
1,300		14150	1400×995×150	129,400	L172×61×6	19,400	3,000	
1,400		15150	1500×995×150	136,000	L172×61×6	19,400	3,000	
1,500		16150	1600×995×150	145,700	L172×61×6	19,400	3,000	
1,600		17150	1700×995×150	152,700	L172×61×6	19,400	3,000	
1,700		18150	1800×995×150	163,200	L172×61×6	19,400	3,000	
1,800		19150	1900×995×150	174,100	L172×61×6	19,400	3,000	
1,900		20150	2000×995×150	183,700	L172×61×6	19,400	3,000	
2,000		21150	2100×995×150	189,500	L172×61×6	19,400	3,000	
600	●T-14仕様 SGH	7100	700×995×100	55,700	L122×61×6	15,600	3,000	
700		8100	800×995×100	64,200	L122×61×6	15,600	3,000	
800		9100	900×995×100	71,000	L122×61×6	15,600	3,000	
900		10125	1000×995×125	89,500	L147×61×6	18,000	3,000	
1,000		11125	1100×995×125	98,200	L147×61×6	18,000	3,000	
1,100		12125	1200×995×125	106,300	L147×61×6	18,000	3,000	
1,200		13125	1300×995×125	108,100	L147×61×6	18,000	3,000	
1,300		14125	1400×995×125	122,800	L147×61×6	18,000	3,000	
1,400		15125	1500×995×125	130,900	L147×61×6	18,000	3,000	
1,500		16125	1600×995×125	139,000	L147×61×6	18,000	3,000	
1,600		17125	1700×995×125	150,400	L147×61×6	18,000	3,000	
1,700		18125	1800×995×125	158,700	L147×61×6	18,000	3,000	
1,800		19125	1900×995×125	167,000	L147×61×6	18,000	3,000	
1,900		20125	2000×995×125	175,100	L147×61×6	18,000	3,000	
2,000		21125	2100×995×125	183,000	L147×61×6	18,000	3,000	

※本体は1枚当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。

みぞ蓋

スリット
みぞ蓋
プレキャスト
側溝用現場打
みぞ蓋
側溝用カラー舗装用
みぞ蓋鋳鉄製
みぞ蓋ステンレス製
グレーチングスチール製
グレーチングリサイクルウッド
グレーチング

ボルト固定式 滑り止め模様付 横断溝用(一般用)

みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)				受枠(樹脂系塗装)			カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	価格(円/枚)	製品 符号	寸法 (mm) H×B×T	価格(円/m)	
200	●T-25仕様 HXBL 	83050	300×995×50	25,800	L-50B	66×60×6	14,800	1076
250		83555	350×995×55	32,300	L-55B	71×60×6	15,000	
300		84060	400×995×60	36,400	L-60B	76×60×6	15,200	
350		84565	450×995×65	43,400	L-65B	81×60×6	15,600	
400		85075	500×995×75	51,600	L-75B	91×60×6	16,200	
450		85575	550×995×75	59,200	L-75B	91×60×6	16,200	
200	●T-20仕様 HXBL 	83044	300×995×44	22,100	L-44B	61×60×6	14,000	
250		83550	350×995×50	28,600	L-50B	66×60×6	14,800	
300		84055	400×995×55	34,000	L-55B	71×60×6	15,000	
350		84560	450×995×60	42,500	L-60B	76×60×6	15,200	
400		85065	500×995×65	48,600	L-65B	81×60×6	15,600	
450		85575	550×995×75	59,200	L-75B	91×60×6	16,200	
500		86075	600×995×75	60,800	L-75B	91×60×6	16,200	
200	●T-14仕様 HXBL 	83038	300×995×38	20,500	L-38B	56×60×6	13,800	
250		83544	350×995×44	23,800	L-44B	61×60×6	14,000	
300		84050	400×995×50	30,900	L-50B	66×60×6	14,800	
350		84550	450×995×50	35,400	L-50B	66×60×6	14,800	
400		85055	500×995×55	41,800	L-55B	71×60×6	15,000	
450		85555	550×995×55	45,000	L-55B	71×60×6	15,000	
500		86065	600×995×65	53,600	L-65B	81×60×6	15,600	

※本体は1枚当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。

※受枠はクッション付の価格です。

※Z型受枠も用意しております。615 ページをご覧ください。

※溶融亜鉛めっき処理を施した受枠も用意しています。616・617 ページをご覧ください。

※ボルト締付用のT形レンチ(619 ページ)呼び24は別売です。

ルーフ
ドレン

ステンレス
たてとい

床点検口蓋

配線・配管
ピット蓋

排水
ピット蓋

樹脂製
グレーチング

排水
ユニット

鋼製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

ステンレス製
玄関マット

空調床
吹出口蓋

自動ドア
ガード

エキストラ
ジョイントカバー

木造耐震
補強装置

環境配慮
関連製品

屋上緑化
関連製品

舗装用
見切材

樹木
保護蓋

インフォーマル
エクステリア

車止め

鉄蓋

みぞ蓋

床板用
グレーチング




グリース
阻集器

床排水金物
通気金物

上水道用
鉄蓋

誘導用
マーカー

ボルト固定式 滑り止め模様付 横断溝用(エコノミータイプ)

みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)				受枠(樹脂系塗装)			カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	価格(円/枚)	製品 符号	寸法 (mm) H×B×T	価格(円/m)	
200	●T-25仕様 HXBL 	83044	300×995×44	22,100	L-44B	61×60×6	14,000	1076
250		83550	350×995×50	28,600	L-50B	66×60×6	14,800	
300		84055	400×995×55	34,000	L-55B	71×60×6	15,000	
350		84560	450×995×60	42,500	L-60B	76×60×6	15,200	
400		85065	500×995×65	48,600	L-65B	81×60×6	15,600	
450		85575	550×995×75	59,200	L-75B	91×60×6	16,200	
500		86075	600×995×75	60,800	L-75B	91×60×6	16,200	
200	●T-20仕様 HXBL 	83038	300×995×38	20,500	L-38B	56×60×6	13,800	
250		83544	350×995×44	23,800	L-44B	61×60×6	14,000	
300		84050	400×995×50	30,900	L-50B	66×60×6	14,800	
350		84555	450×995×55	38,800	L-55B	71×60×6	15,000	
400		85060	500×995×60	43,800	L-60B	76×60×6	15,200	
450		85565	550×995×65	49,700	L-65B	81×60×6	15,600	
500		86065	600×995×65	53,600	L-65B	81×60×6	15,600	
550	●T-14仕様 HXBL 	86575	650×995×75	64,100	L-75B	91×60×6	16,200	
600		87075	700×995×75	68,600	L-75B	91×60×6	16,200	
200		83032	300×995×32	19,300	L-32B	50×60×6	13,400	
250		83538	350×995×38	22,500	L-38B	56×60×6	13,800	
300		84044	400×995×44	25,700	L-44B	61×60×6	14,000	
350		84550	450×995×50	35,400	L-50B	66×60×6	14,800	
400		85050	500×995×50	38,000	L-50B	66×60×6	14,800	
450		85555	550×995×55	45,000	L-55B	71×60×6	15,000	
500		86055	600×995×55	47,200	L-55B	71×60×6	15,000	
550		86560	650×995×60	54,400	L-60B	76×60×6	15,200	
600		87065	700×995×65	60,400	L-65B	81×60×6	15,600	

※本体は1枚当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。

※受枠はクッション付の価格です。

※Z型受枠も用意しております。615 ページをご覧ください。

※溶融亜鉛めっき処理を施した受枠も用意しています。616・617 ページをご覧ください。

※ボルト締付用のT形レンチ(619 ページ)呼び24は別売です。

 みぞ蓋

スリットみぞ蓋
プレキャスト側溝用

現場打みぞ蓋
現場打側溝用

カラー舗装用
みぞ蓋




鋳鉄製
みぞ蓋

ステンレス製
グレーチング

スチール製
グレーチング

リサイクルウッド
グレーチング

ボルト固定式 プレーンタイプ 横断溝用(一般用)

みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)				受枠(樹脂系塗装)			カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	価格(円/枚)	製品 符号	寸法 (mm) H×B×T	価格(円/m)	
200	●T-25仕様 HSBL 	83050	300×995×50	25,700	L-50B	66×60×6	14,800	1076
250		83555	350×995×55	32,200	L-55B	71×60×6	15,000	
300		84060	400×995×60	36,300	L-60B	76×60×6	15,200	
350		84565	450×995×65	43,300	L-65B	81×60×6	15,600	
400		85075	500×995×75	51,500	L-75B	91×60×6	16,200	
450		85575	550×995×75	54,800	L-75B	91×60×6	16,200	
200	●T-20仕様 HSBL 	83044	300×995×44	22,000	L-44B	61×60×6	14,000	
250		83550	350×995×50	28,500	L-50B	66×60×6	14,800	
300		84055	400×995×55	33,900	L-55B	71×60×6	15,000	
350		84560	450×995×60	39,500	L-60B	76×60×6	15,200	
400		85065	500×995×65	45,100	L-65B	81×60×6	15,600	
450		85575	550×995×75	54,800	L-75B	91×60×6	16,200	
500		86075	600×995×75	56,300	L-75B	91×60×6	16,200	
200	●T-14仕様 HSBL 	83038	300×995×38	20,400	L-38B	56×60×6	13,800	
250		83544	350×995×44	23,700	L-44B	61×60×6	14,000	
300		84050	400×995×50	30,800	L-50B	66×60×6	14,800	
350		84550	450×995×50	33,000	L-50B	66×60×6	14,800	
400		85055	500×995×55	38,900	L-55B	71×60×6	15,000	
450		85555	550×995×55	41,800	L-55B	71×60×6	15,000	
500		86065	600×995×65	49,700	L-65B	81×60×6	15,600	

※本体は1枚当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。

※受枠はクッション付の価格です。

※Z型受枠も用意しております。615 ページをご覧ください。

※溶融亜鉛めっき処理を施した受枠も用意しています。616・617 ページをご覧ください。

※ボルト締付用のT形レンチ(619 ページ)呼び24は別売です。

ルーフ
ドレン



ステンレス
たてとい



床点検口蓋



配線・配管
ビット蓋



排水
ビット蓋



樹脂製
グレーチング



排水
ユニット



銅製溝付
スリットみぞ蓋



極細目蓋



ステンレス製
玄関マット



空調床
吹出口蓋



自動ドア
ガード



エキストラ
ジョイントカバー



木造耐震
補強装置



環境配慮
関連製品



屋上緑化
関連製品



舗装用
見切材



樹木
保護蓋



インフォーマル
エクステリア



車止め



鉄蓋



みぞ蓋



床板用
グレーチング



グリース
阻集器



床排水金物
通気金物






上水道用鉄蓋



誘導用
マーカー



ボルト固定式 プレーンタイプ 横断溝用(エコノミータイプ)

みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)				受枠(樹脂系塗装)			カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	価格(円/枚)	製品 符号	寸法 (mm) H×B×T	価格(円/m)	
200	●T-25仕様 HSBL 	83044	300×995×44	22,000	L-44B	61×60×6	14,000	1076
250		83550	350×995×50	28,500	L-50B	66×60×6	14,800	
300		84055	400×995×55	33,900	L-55B	71×60×6	15,000	
350		84560	450×995×60	39,500	L-60B	76×60×6	15,200	
400		85065	500×995×65	45,100	L-65B	81×60×6	15,600	
450		85575	550×995×75	54,800	L-75B	91×60×6	16,200	
500		86075	600×995×75	56,300	L-75B	91×60×6	16,200	
200	●T-20仕様 HSBL 	83038	300×995×38	20,400	L-38B	56×60×6	13,800	
250		83544	350×995×44	23,700	L-44B	61×60×6	14,000	
300		84050	400×995×50	30,800	L-50B	66×60×6	14,800	
350		84555	450×995×55	36,100	L-55B	71×60×6	15,000	
400		85060	500×995×60	40,700	L-60B	76×60×6	15,200	
450		85565	550×995×65	46,100	L-65B	81×60×6	15,600	
500		86065	600×995×65	49,700	L-65B	81×60×6	15,600	
550	●T-14仕様 HSBL 	86575	650×995×75	59,300	L-75B	91×60×6	16,200	
600		87075	700×995×75	63,400	L-75B	91×60×6	16,200	
200		83032	300×995×32	19,200	L-32B	50×60×6	13,400	
250		83538	350×995×38	22,400	L-38B	56×60×6	13,800	
300		84044	400×995×44	25,600	L-44B	61×60×6	14,000	
350		84550	450×995×50	33,000	L-50B	66×60×6	14,800	
400		85050	500×995×50	35,400	L-50B	66×60×6	14,800	
450		85555	550×995×55	41,800	L-55B	71×60×6	15,000	
500		86055	600×995×55	43,800	L-55B	71×60×6	15,000	
550		86560	650×995×60	50,400	L-60B	76×60×6	15,200	
600		87065	700×995×65	55,900	L-65B	81×60×6	15,600	

※本体は1枚当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。

※受枠はクッション付の価格です。

※Z型受枠も用意しております。615 ページをご覧ください。

※溶融亜鉛めっき処理を施した受枠も用意しています。616・617 ページをご覧ください。

※ボルト締付用のT形レンチ(619 ページ)呼び24は別売です。

 みぞ蓋

スリット
みぞ蓋
プレキャスト
側溝用

現場打
側溝用

カラー舗装用
みぞ蓋

鋳鉄製
みぞ蓋

ステンレス製
グレーチング

スチール製
グレーチング

リサイクルウッド
グレーチング

ボルト固定式 滑り止め模様付 側溝用(エコノミータイプ)
U字溝用固定金具付 ボルト固定式用スチール製受枠 クッションなし

U字溝幅 (U寸法:mm)	グレーチング				受枠			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) 幅×長さ×高さ	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	価格 (円)		
180	HXBL	83032	300×995×32	19,300	L-32ACZ	U18	21,200	40,500	1077
240		83538	350×995×38	22,500	L-38ACZ	U24	22,200	44,700	
300		84044	400×995×44	25,700	L-44ACZ	U30	22,600	48,300	

※受枠は両側1m当りの価格です。
※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。
※ボルト締付用のT形レンチ(619 ページ)呼び24は別売です。

ボルト固定式 滑り止め模様付 側溝用(エコノミータイプ)
U字溝用固定金具付 ボルト固定式用スチール製受枠 クッション付

U字溝幅 (U寸法:mm)	グレーチング				受枠			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) 幅×長さ×高さ	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	価格 (円)		
180	HXBL	83032	300×995×32	19,300	L-32BCZ	U18	24,200	43,500	1077
240		83538	350×995×38	22,500	L-38BCZ	U24	25,200	47,700	
300		84044	400×995×44	25,700	L-44BCZ	U30	25,600	51,300	

※受枠は両側1m当りの価格です。
※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。
※ボルト締付用のT形レンチ(619 ページ)呼び24は別売です。

- ルーフ
ドレン 
- ステンレス
たてとい 
- 床点検口蓋 
- 配線・配管
ビッド蓋 
- 排 水
ビッド蓋 
- 樹脂製
グレーチング 
- 排 水
ユニット 
- 銅製溝付
スリットみぞ蓋 
- 極細目蓋 
- ステンレス製
玄関マット 
- 空調床
吹出口蓋 
- 自動ドア
ガード 
- エキスパンション
ジョイントカバー 
- 木造耐震
補強装置 
- 環境配慮
関連製品 
- 屋上緑化
関連製品 
- 舗装用
見切材 
- 樹 木
保護蓋 
- インフォーマル
エクステリア 
- 車止め 
- 鉄 蓋 
- みぞ蓋 
- 床板用
グレーチング 
- グリース
阻集器 
- 床排水金物
通気金物 
- 上水道用鉄蓋
筐 
- 誘導用
マーカー 

ボルト固定式 プレーンタイプ 側溝用(エコノミータイプ)
U字溝用固定金具付 ボルト固定式用スチール製受枠 クッションなし

U字溝幅 (U寸法:mm)	グレーチング				受枠			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法 (mm) 幅×長さ×高さ	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	価格 (円)		
180	HSBL	83032	300×995×32	19,200	L-32ACZ	U18	21,200	40,400	1077
240		83538	350×995×38	22,400	L-38ACZ	U24	22,200	44,600	
300		84044	400×995×44	25,600	L-44ACZ	U30	22,600	48,200	

※受枠は両側1m当りの価格です。
※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。
※ボルト締付用のT形レンチ (619 ページ) 呼び24は別売です。

ボルト固定式 プレーンタイプ 側溝用(エコノミータイプ)
U字溝用固定金具付 ボルト固定式用スチール製受枠 クッション付

U字溝幅 (U寸法:mm)	グレーチング				受枠			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法 (mm) 幅×長さ×高さ	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	価格 (円)		
180	HSBL	83032	300×995×32	19,200	L-32BCZ	U18	24,200	43,400	1077
240		83538	350×995×38	22,400	L-38BCZ	U24	25,200	47,600	
300		84044	400×995×44	25,600	L-44BCZ	U30	25,600	51,200	

※受枠は両側1m当りの価格です。
※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。
※ボルト締付用のT形レンチ (619 ページ) 呼び24は別売です。



スリット
みぞ蓋
プレキャスト
側溝用
現場打
側溝用

カラー舗装用
みぞ蓋

鋳鉄製
みぞ蓋

ステンレス製
グレーチング

スチール製
グレーチング

リサイクルウッド
グレーチング

ゴム製ボルトキャップ付 ボルト固定式 滑り止め模様付 横断溝用

みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)				受枠(樹脂系塗装)			ボルト キャップ	セット価格 (円/m)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	価格 (円/枚)	製品 符号	寸法 (mm) H×B×T	価格 (円/m)	価格 (円/組)		
200	●T-25仕様 HXBL-HC	83044	300×995×44	22,100	L-44B	61×60×6	14,000	4,800	40,900	1078
250		83550	350×995×50	28,600	L-50B	66×60×6	14,800	4,800	48,200	
300		84055	400×995×55	34,000	L-55B	71×60×6	15,000	4,800	53,800	
350		84560	450×995×60	42,500	L-60B	76×60×6	15,200	4,800	62,500	
400		85065	500×995×65	48,600	L-65B	81×60×6	15,600	4,800	69,000	
450		85575	550×995×75	59,200	L-75B	91×60×6	16,200	4,800	80,200	
500		86075	600×995×75	60,800	L-75B	91×60×6	16,200	4,800	81,800	
200	●T-20仕様 HXBL-HC	83038	300×995×38	20,500	L-38B	56×60×6	13,800	4,800	39,100	
250		83544	350×995×44	23,800	L-44B	61×60×6	14,000	4,800	42,600	
300		84050	400×995×50	30,900	L-50B	66×60×6	14,800	4,800	50,500	
350		84555	450×995×55	38,800	L-55B	71×60×6	15,000	4,800	58,600	
400		85060	500×995×60	43,800	L-60B	76×60×6	15,200	4,800	63,800	
450		85565	550×995×65	49,700	L-65B	81×60×6	15,600	4,800	70,100	
500		86065	600×995×65	53,600	L-65B	81×60×6	15,600	4,800	74,000	
550	●T-14仕様 HXBL-HC	86575	650×995×75	64,100	L-75B	91×60×6	16,200	4,800	85,100	
600		87075	700×995×75	68,600	L-75B	91×60×6	16,200	4,800	89,600	
200		83032	300×995×32	19,300	L-32B	50×60×6	13,400	4,800	37,500	
250		83538	350×995×38	22,500	L-38B	56×60×6	13,800	4,800	41,100	
300		84044	400×995×44	25,700	L-44B	61×60×6	14,000	4,800	44,500	
350		84550	450×995×50	35,400	L-50B	66×60×6	14,800	4,800	55,000	
400		85050	500×995×50	38,000	L-50B	66×60×6	14,800	4,800	57,600	
450		85555	550×995×55	45,000	L-55B	71×60×6	15,000	4,800	64,800	
500		86055	600×995×55	47,200	L-55B	71×60×6	15,000	4,800	67,000	
550		86560	650×995×60	54,400	L-60B	76×60×6	15,200	4,800	74,400	
600		87065	700×995×65	60,400	L-65B	81×60×6	15,600	4,800	80,800	

※本体は1枚当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。

※受枠はクッション付の価格です。

※Z型受枠も用意しております。615 ページをご覧ください。




※溶融亜鉛めっき処理を施した受枠も用意しています。616・617 ページをご覧ください。

※ボルトキャップは、グレーチング1枚につき4個1組です。

※ボルト締付用のT形レンチ(619 ページ)呼び24は別売です。

ルーフ ドレン
ステンレ ス たてとい
床点検口蓋
配線・配管 ビット蓋
排水 ビット蓋
樹脂製 グレーチング
排水 ユニット
鋼製溝付 スリットみぞ蓋
極細目蓋
ステンレス製 玄関マット
空調床 吹出口蓋
自動ドア ガード
拡張バ ンジョイントカバー
木造耐震 補強装置
環境配慮 関連製品
屋上緑化 関連製品
舗装用 見切材
樹木 保護蓋
インフォ र्मル エクステリア
車止め
鉄蓋
みぞ蓋
床板用 グレーチング
グリース 阻集器
床排水金物 通気金物
上水道用 鉄蓋
誘導用 マーカ

ステンレス製ボルトキャップ付 ボルト固定式 滑り止め模様付 横断溝用

みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)				受枠(樹脂系塗装)			ボルト キャップ	セット価格 (円/m)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	価格 (円/枚)	製品 符号	寸法 (mm) H×B×T	価格 (円/m)	価格 (円/組)		
200	●T-25仕様 HXBL-BC 	83044	300×995×44	22,100	L-44B	61×60×6	14,000	3,600	39,700	1078
250		83550	350×995×50	28,600	L-50B	66×60×6	14,800	3,600	47,000	
300		84055	400×995×55	34,000	L-55B	71×60×6	15,000	3,600	52,600	
350		84560	450×995×60	42,500	L-60B	76×60×6	15,200	3,600	61,300	
400		85065	500×995×65	48,600	L-65B	81×60×6	15,600	3,600	67,800	
450		85575	550×995×75	59,200	L-75B	91×60×6	16,200	3,600	79,000	
500		86075	600×995×75	60,800	L-75B	91×60×6	16,200	3,600	80,600	
200	●T-20仕様 HXBL-BC 	83038	300×995×38	20,500	L-38B	56×60×6	13,800	3,600	37,900	
250		83544	350×995×44	23,800	L-44B	61×60×6	14,000	3,600	41,400	
300		84050	400×995×50	30,900	L-50B	66×60×6	14,800	3,600	49,300	
350		84555	450×995×55	38,800	L-55B	71×60×6	15,000	3,600	57,400	
400		85060	500×995×60	43,800	L-60B	76×60×6	15,200	3,600	62,600	
450		85565	550×995×65	49,700	L-65B	81×60×6	15,600	3,600	68,900	
500		86065	600×995×65	53,600	L-65B	81×60×6	15,600	3,600	72,800	
550	●T-14仕様 HXBL-BC 	86575	650×995×75	64,100	L-75B	91×60×6	16,200	3,600	83,900	
600		87075	700×995×75	68,600	L-75B	91×60×6	16,200	3,600	88,400	
200		83032	300×995×32	19,300	L-32B	50×60×6	13,400	3,600	36,300	
250		83538	350×995×38	22,500	L-38B	56×60×6	13,800	3,600	39,900	
300		84044	400×995×44	25,700	L-44B	61×60×6	14,000	3,600	43,300	
350		84550	450×995×50	35,400	L-50B	66×60×6	14,800	3,600	53,800	
400		85050	500×995×50	38,000	L-50B	66×60×6	14,800	3,600	56,400	
450		85555	550×995×55	45,000	L-55B	71×60×6	15,000	3,600	63,600	
500		86055	600×995×55	47,200	L-55B	71×60×6	15,000	3,600	65,800	
550		86560	650×995×60	54,400	L-60B	76×60×6	15,200	3,600	73,200	
600		87065	700×995×65	60,400	L-65B	81×60×6	15,600	3,600	79,600	

※本体は1枚当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。

※受枠はクッション付の価格です。

※Z型受枠も用意しております。615 ページをご覧ください。

※溶融亜鉛めっき処理を施した受枠も用意しています。616・617 ページをご覧ください。

※ボルトキャップは、グレーチング1枚につき4個1組です。

※ボルト締付用のT形レンチ(619 ページ)呼び24は別売です。

 みぞ蓋

スリット
みぞ蓋
プレキャスト
側溝用

現場打
みぞ蓋
側溝用

カラー舗装用
みぞ蓋




鋳鉄製
みぞ蓋

ステンレス製
グレーチング

スチール製
グレーチング

リサイクルウッド
グレーチング

ゴム製ボルトキャップ付 ボルト固定式 プレーンタイプ 横断溝用

みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)				受枠(樹脂系塗装)			ボルト キャップ	セット価格 (円/m)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	価格 (円/枚)	製品 符号	寸法 (mm) H×B×T	価格 (円/m)	価格 (円/組)		
200		●T-25仕様 HSBL-HC	83044	300×995×44	22,000	L-44B	61×60×6	14,000	4,800	40,800
250		83550	350×995×50	28,500	L-50B	66×60×6	14,800	4,800	48,100	
300		84055	400×995×55	33,900	L-55B	71×60×6	15,000	4,800	53,700	
350		84560	450×995×60	39,500	L-60B	76×60×6	15,200	4,800	59,500	
400		85065	500×995×65	45,100	L-65B	81×60×6	15,600	4,800	65,500	
450		85575	550×995×75	54,800	L-75B	91×60×6	16,200	4,800	75,800	
500		86075	600×995×75	56,300	L-75B	91×60×6	16,200	4,800	77,300	
200			●T-20仕様 HSBL-HC	83038	300×995×38	20,400	L-38B	56×60×6	13,800	4,800
250	83544		350×995×44	23,700	L-44B	61×60×6	14,000	4,800	42,500	
300	84050		400×995×50	30,800	L-50B	66×60×6	14,800	4,800	50,400	
350	84555		450×995×55	36,100	L-55B	71×60×6	15,000	4,800	55,900	
400	85060		500×995×60	40,700	L-60B	76×60×6	15,200	4,800	60,700	
450	85565		550×995×65	46,100	L-65B	81×60×6	15,600	4,800	66,500	
500	86065		600×995×65	49,700	L-65B	81×60×6	15,600	4,800	70,100	
550	86575		650×995×75	59,300	L-75B	91×60×6	16,200	4,800	80,300	
600	87075	700×995×75	63,400	L-75B	91×60×6	16,200	4,800	84,400		
200		●T-14仕様 HSBL-HC	83032	300×995×32	19,200	L-32B	50×60×6	13,400	4,800	37,400
250		83538	350×995×38	22,400	L-38B	56×60×6	13,800	4,800	41,000	
300		84044	400×995×44	25,600	L-44B	61×60×6	14,000	4,800	44,400	
350		84550	450×995×50	33,000	L-50B	66×60×6	14,800	4,800	52,600	
400		85050	500×995×50	35,400	L-50B	66×60×6	14,800	4,800	55,000	
450		85555	550×995×55	41,800	L-55B	71×60×6	15,000	4,800	61,600	
500		86055	600×995×55	43,800	L-55B	71×60×6	15,000	4,800	63,600	
550		86560	650×995×60	50,400	L-60B	76×60×6	15,200	4,800	70,400	
600	87065	700×995×65	55,900	L-65B	81×60×6	15,600	4,800	76,300		

※本体は1枚当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。

※受枠はクッション付の価格です。




※Z型受枠も用意しております。615 ページをご覧ください。

※溶融亜鉛めっき処理を施した受枠も用意しています。616・617 ページをご覧ください。

※ボルトキャップは、グレーチング1枚につき4個1組です。

※ボルト締付用のT形レンチ(619 ページ)呼び24は別売です。

ステンレス製ボルトキャップ付 ボルト固定式 プレーンタイプ 横断溝用

みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)				受枠(樹脂系塗装)			ボルト キャップ	セット価格 (円/m)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	価格 (円/枚)	製品 符号	寸法 (mm) H×B×T	価格 (円/m)	価格 (円/組)		
200	●T-25仕様 HSBL-BC 	83044	300×995×44	22,000	L-44B	61×60×6	14,000	3,600	39,600	1078
250		83550	350×995×50	28,500	L-50B	66×60×6	14,800	3,600	46,900	
300		84055	400×995×55	33,900	L-55B	71×60×6	15,000	3,600	52,500	
350		84560	450×995×60	39,500	L-60B	76×60×6	15,200	3,600	58,300	
400		85065	500×995×65	45,100	L-65B	81×60×6	15,600	3,600	64,300	
450		85575	550×995×75	54,800	L-75B	91×60×6	16,200	3,600	74,600	
500		86075	600×995×75	56,300	L-75B	91×60×6	16,200	3,600	76,100	
200	●T-20仕様 HSBL-BC 	83038	300×995×38	20,400	L-38B	56×60×6	13,800	3,600	37,800	
250		83544	350×995×44	23,700	L-44B	61×60×6	14,000	3,600	41,300	
300		84050	400×995×50	30,800	L-50B	66×60×6	14,800	3,600	49,200	
350		84555	450×995×55	36,100	L-55B	71×60×6	15,000	3,600	54,700	
400		85060	500×995×60	40,700	L-60B	76×60×6	15,200	3,600	59,500	
450		85565	550×995×65	46,100	L-65B	81×60×6	15,600	3,600	65,300	
500		86065	600×995×65	49,700	L-65B	81×60×6	15,600	3,600	68,900	
550	●T-14仕様 HSBL-BC 	86575	650×995×75	59,300	L-75B	91×60×6	16,200	3,600	79,100	
600		87075	700×995×75	63,400	L-75B	91×60×6	16,200	3,600	83,200	
200		83032	300×995×32	19,200	L-32B	50×60×6	13,400	3,600	36,200	
250		83538	350×995×38	22,400	L-38B	56×60×6	13,800	3,600	39,800	
300		84044	400×995×44	25,600	L-44B	61×60×6	14,000	3,600	43,200	
350		84550	450×995×50	33,000	L-50B	66×60×6	14,800	3,600	51,400	
400		85050	500×995×50	35,400	L-50B	66×60×6	14,800	3,600	53,800	
450		85555	550×995×55	41,800	L-55B	71×60×6	15,000	3,600	60,400	
500		86055	600×995×55	43,800	L-55B	71×60×6	15,000	3,600	62,400	
550		86560	650×995×60	50,400	L-60B	76×60×6	15,200	3,600	69,200	
600		87065	700×995×65	55,900	L-65B	81×60×6	15,600	3,600	75,100	

※本体は1枚当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。

※受枠はクッション付の価格です。

※Z型受枠も用意しております。615 ページをご覧ください。

※溶融亜鉛めっき処理を施した受枠も用意しています。616・617 ページをご覧ください。

※ボルトキャップは、グレーチング1枚につき4個1組です。

※ボルト締付用のT形レンチ(619 ページ)呼び24は別売です。

みぞ蓋

スリットみぞ蓋
プレキャスト
側溝用現場打
側溝用カラー舗装用
みぞ蓋鋳鉄製
みぞ蓋ステンレス製
グレーチングスチール製
グレーチングリサイクルウッド
グレーチング

ボルト固定式 細目滑り止め模様付 横断溝用(一般用)

みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)				受枠(樹脂系塗装)			カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	価格(円/m)	製品 符号	寸法 (mm) H×B×T	価格(円/m)	
200	●T-25仕様 QXBL	83038	300×995×38	32,700	L-38B	56×60×6	13,800	1080
250		83544	350×995×44	40,000	L-44B	61×60×6	14,000	
300		84044	400×995×44	44,700	L-44B	61×60×6	14,000	
350		4550	450×498×50	66,800	L-50BQ	66×60×6	18,800	
400		5050	500×498×50	83,800	L-50BQ	66×60×6	18,800	
450		5550	550×498×50	99,800	L-50BQ	66×60×6	18,800	
500		6050	600×498×50	106,600	L-50BQ	66×60×6	18,800	
550		6555	650×498×55	110,600	L-55BQ	71×60×6	19,000	
600		7055	700×498×55	117,600	L-55BQ	71×60×6	19,000	
200	●T-20仕様 QXBL	83032	300×995×32	29,200	L-32B	50×60×6	13,400	
250		83538	350×995×38	36,300	L-38B	56×60×6	13,800	
300		84044	400×995×44	44,700	L-44B	61×60×6	14,000	
350		84544	450×995×44	52,400	L-44B	61×60×6	14,000	
400		5050	500×498×50	83,800	L-50BQ	66×60×6	18,800	
450		5550	550×498×50	99,800	L-50BQ	66×60×6	18,800	
500		6050	600×498×50	106,600	L-50BQ	66×60×6	18,800	
550		6550	650×498×50	108,000	L-50BQ	66×60×6	18,800	
600		7050	700×498×50	109,400	L-50BQ	66×60×6	18,800	
200	●T-14仕様 QXBL	83032	300×995×32	29,200	L-32B	50×60×6	13,400	
250		83532	350×995×32	34,400	L-32B	50×60×6	13,400	
300		84032	400×995×32	37,100	L-32B	50×60×6	13,400	
350		84538	450×995×38	44,300	L-38B	56×60×6	13,800	
400		85044	500×995×44	55,900	L-44B	61×60×6	14,000	
450		85544	550×995×44	58,900	L-44B	61×60×6	14,000	
500		86044	600×995×44	61,700	L-44B	61×60×6	14,000	
550		6550	650×498×50	108,000	L-50BQ	66×60×6	18,800	
600		7050	700×498×50	109,400	L-50BQ	66×60×6	18,800	
600		7050	700×498×50	109,400	L-50BQ	66×60×6	18,800	

※本体は1m(h=32~44は1枚、h=50・55は2枚)当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。




※受枠はクッション付の価格です。

※Z型受枠も用意しております。615 ページをご覧ください。

※溶融亜鉛めっき処理を施した受枠も用意しています。616・617 ページをご覧ください。

※ボルト締付用のT形レンチ(619 ページ)呼び24は別売です。

ボルト固定式 細目滑り止め模様付 横断溝用(エコノミータイプ)

みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)				受枠(樹脂系塗装)			カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	価格(円/m)	製品 符号	寸法 (mm) H×B×T	価格(円/m)	
200	●T-25仕様 QXBL 	83032	300×995×32	29,200	L-32B	50×60×6	13,400	1080
250		83538	350×995×38	36,300	L-38B	56×60×6	13,800	
300		84044	400×995×44	44,700	L-44B	61×60×6	14,000	
350		84544	450×995×44	52,400	L-44B	61×60×6	14,000	
400		5050	500×498×50	83,800	L-50BQ	66×60×6	18,800	
450		5550	550×498×50	99,800	L-50BQ	66×60×6	18,800	
500		6050	600×498×50	106,600	L-50BQ	66×60×6	18,800	
550		6550	650×498×50	108,000	L-50BQ	66×60×6	18,800	
600		7055	700×498×55	117,600	L-55BQ	71×60×6	19,000	
200	●T-20仕様 QXBL 	83032	300×995×32	29,200	L-32B	50×60×6	13,400	
250		83532	350×995×32	34,400	L-32B	50×60×6	13,400	
300		84038	400×995×38	40,600	L-38B	56×60×6	13,800	
350		84544	450×995×44	52,400	L-44B	61×60×6	14,000	
400		85044	500×995×44	55,900	L-44B	61×60×6	14,000	
450		5550	550×498×50	99,800	L-50BQ	66×60×6	18,800	
500		6050	600×498×50	106,600	L-50BQ	66×60×6	18,800	
550		6550	650×498×50	108,000	L-50BQ	66×60×6	18,800	
600		7050	700×498×50	109,400	L-50BQ	66×60×6	18,800	
200	●T-14仕様 QXBL 	83032	300×995×32	29,200	L-32B	50×60×6	13,400	
250		83532	350×995×32	34,400	L-32B	50×60×6	13,400	
300		84032	400×995×32	37,100	L-32B	50×60×6	13,400	
350		84532	450×995×32	42,600	L-32B	50×60×6	13,400	
400		85038	500×995×38	54,800	L-38B	56×60×6	13,800	
450		85544	550×995×44	58,900	L-44B	61×60×6	14,000	
500		86044	600×995×44	61,700	L-44B	61×60×6	14,000	
550		86544	650×995×44	69,200	L-44B	61×60×6	14,000	
600		7050	700×498×50	109,400	L-50BQ	66×60×6	18,800	

※本体は1m(h=32~44は1枚、h=50・55は2枚)当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。

※受枠はクッション付の価格です。

※Z型受枠も用意しております。615 ページをご覧ください。

※溶融亜鉛めっき処理を施した受枠も用意しています。616・617 ページをご覧ください。

※ボルト締付用のT形レンチ(619 ページ)呼び24は別売です。

 みぞ蓋

スリット
みぞ蓋
プレキャスト
側溝用

現場打
みぞ蓋
側溝用

カラー舗装用
みぞ蓋

鋳鉄製
みぞ蓋

ステンレス製
グレーチング

スチール製
グレーチング

リサイクルウッド
グレーチング

ボルト固定式 細目プレーンタイプ 横断溝用(一般用)

みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)				受枠(樹脂系塗装)			カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	価格(円/m)	製品 符号	寸法 (mm) H×B×T	価格(円/m)	
200	●T-25仕様 QSBL	83038	300×997×38	29,200	L-38B	56×60×6	13,800	1086
250		83544I	350×995×44	40,000	L-44B	61×60×6	14,000	
300		84044I	400×995×44	44,600	L-44B	61×60×6	14,000	
350		4550	450×498×50	66,600	L-50BQ	66×60×6	18,800	
400		5050	500×498×50	83,600	L-50BQ	66×60×6	18,800	
450		5550	550×498×50	99,600	L-50BQ	66×60×6	18,800	
500		6050	600×498×50	106,400	L-50BQ	66×60×6	18,800	
550		6555	650×498×55	110,400	L-55BQ	71×60×6	19,000	
200	●T-20仕様 QSBL	83038	300×997×38	29,200	L-38B	56×60×6	13,800	
250		83538I	350×995×38	36,800	L-38B	56×60×6	13,800	
300		84044I	400×995×44	44,600	L-44B	61×60×6	14,000	
350		84544I	450×995×44	52,300	L-44B	61×60×6	14,000	
400		5050	500×498×50	83,600	L-50BQ	66×60×6	18,800	
450		5550	550×498×50	99,600	L-50BQ	66×60×6	18,800	
500		6050	600×498×50	106,400	L-50BQ	66×60×6	18,800	
550		6550	650×498×50	107,800	L-50BQ	66×60×6	18,800	
600		7050	700×498×50	109,200	L-50BQ	66×60×6	18,800	
200	●T-14仕様 QSBL	83032	300×997×32	25,600	L-32B	50×60×6	13,400	
250		83538	350×997×38	31,700	L-38B	56×60×6	13,800	
300		84038	400×997×38	34,700	L-38B	56×60×6	13,800	
350		84538I	450×995×38	44,300	L-38B	56×60×6	13,800	
400		85044I	500×995×44	55,800	L-44B	61×60×6	14,000	
450		85544I	550×995×44	58,800	L-44B	61×60×6	14,000	
500		86044I	600×995×44	61,600	L-44B	61×60×6	14,000	
550		6550	650×498×50	107,800	L-50BQ	66×60×6	18,800	
600		7050	700×498×50	109,200	L-50BQ	66×60×6	18,800	

※本体は1m(h=44までは1枚、h=50・55は2枚)当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。

※受枠はクッション付の価格です。

※Z型受枠も用意しております。615 ページをご覧ください。

※溶融亜鉛めっき処理を施した受枠も用意しています。616・617 ページをご覧ください。

※ボルト締付用のT形レンチ(619 ページ)呼び24は別売です。

ルーフ
ドレン



ステンレス
たてとい



床点検口蓋



配線・配管
ビット蓋



排水
ビット蓋



樹脂製
グレーチング



排水
ユニット



銅製溝付
スリットみぞ蓋



極細目蓋



ステンレス製
玄関マット



空調床
吹出口蓋



自動ドア
ガード



エキストラ
ジョイントカバー



木造耐震
補強装置



環境配慮
関連製品



屋上緑化
関連製品



舗装用
見切材



樹木
保護蓋



インフォーマル
エクステリア



車止め



鉄蓋



みぞ蓋



床板用
グレーチング



グリース
阻集器



床排水金物
通気金物






上水道用
蓋



誘導用
マーカー



ボルト固定式 細目プレーンタイプ 横断溝用(エコノミータイプ)

みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)				受枠(樹脂系塗装)			カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	価格(円/m)	製品 符号	寸法 (mm) H×B×T	価格(円/m)	
200	●T-25仕様 QSBL 	83032	300×997×32	25,600	L-32B	50×60×6	13,400	1086
250		83538	350×997×38	31,700	L-38B	56×60×6	13,800	
300		84044I	400×995×44	44,600	L-44B	61×60×6	14,000	
350		84544I	450×995×44	52,300	L-44B	61×60×6	14,000	
400		5050	500×498×50	83,600	L-50BQ	66×60×6	18,800	
450		5550	550×498×50	99,600	L-50BQ	66×60×6	18,800	
500		6050	600×498×50	106,400	L-50BQ	66×60×6	18,800	
550		6550	650×498×50	107,800	L-50BQ	66×60×6	18,800	
600		7055	700×498×55	117,400	L-55BQ	71×60×6	19,000	
200	●T-20仕様 QSBL 	83032	300×997×32	25,600	L-32B	50×60×6	13,400	
250		83538	350×997×38	31,700	L-38B	56×60×6	13,800	
300		84038I	400×995×38	40,500	L-38B	56×60×6	13,800	
350		84544I	450×995×44	52,300	L-44B	61×60×6	14,000	
400		85044I	500×995×44	55,800	L-44B	61×60×6	14,000	
450		5550	550×498×50	99,600	L-50BQ	66×60×6	18,800	
500		6050	600×498×50	106,400	L-50BQ	66×60×6	18,800	
550		6550	650×498×50	107,800	L-50BQ	66×60×6	18,800	
600		7050	700×498×50	109,200	L-50BQ	66×60×6	18,800	
200	●T-14仕様 QSBL 	83032	300×997×32	25,600	L-32B	50×60×6	13,400	
250		83532	350×997×32	28,400	L-32B	50×60×6	13,400	
300		84038	400×997×38	34,700	L-38B	56×60×6	13,800	
350		84538	450×997×38	40,300	L-38B	56×60×6	13,800	
400		85038I	500×995×38	52,800	L-38B	56×60×6	13,800	
450		85544I	550×995×44	58,800	L-44B	61×60×6	14,000	
500		86044I	600×995×44	61,600	L-44B	61×60×6	14,000	
550		86544I	650×995×44	65,700	L-44B	61×60×6	14,000	
600		7050	700×498×50	109,200	L-50BQ	66×60×6	18,800	

※本体は1m(h=44までは1枚、h=50・55は2枚)当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。

※受枠はクッション付の価格です。

※Z型受枠も用意しております。615 ページをご覧ください。

※溶融亜鉛めっき処理を施した受枠も用意しています。616・617 ページをご覧ください。

※ボルト締付用のT形レンチ(619 ページ)呼び24は別売です。

 みぞ蓋

スリット
みぞ蓋
プレキャスト
側溝用

現場打
みぞ蓋
側溝用

カラー舗装用
みぞ蓋

鋳鉄製
みぞ蓋

ステンレス製
グレーチング

スチール製
グレーチング

リサイクルウッド
グレーチング

ボルト固定式 細目滑り止め模様付 側溝用(エコノミータイプ)
U字溝用固定金具付 ボルト固定式用スチール製受枠 クッションなし

U字溝幅 (U寸法:mm)	グレーチング				受枠			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) 幅×長さ×高さ	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	価格 (円)		
180	QXBL	83032	300×995×32	29,200	L-32ACZ	U18	21,200	50,400	1081
240		83532	350×995×32	34,400	L-32ACZ	U24	21,200	55,600	
300		84032	400×995×32	37,100	L-32ACZ	U30	21,200	58,300	

※受枠は両側1m当りの価格です。
※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。
※ボルト締付用のT形レンチ(619 ページ)呼び24は別売です。

ボルト固定式 細目滑り止め模様付 側溝用(エコノミータイプ)
U字溝用固定金具付 ボルト固定式用スチール製受枠 クッション付

U字溝幅 (U寸法:mm)	グレーチング				受枠			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) 幅×長さ×高さ	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	価格 (円)		
180	QXBL	83032	300×995×32	29,200	L-32BCZ	U18	24,200	53,400	1081
240		83532	350×995×32	34,400	L-32BCZ	U24	24,200	58,600	
300		84032	400×995×32	37,100	L-32BCZ	U30	24,200	61,300	

※受枠は両側1m当りの価格です。
※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。
※ボルト締付用のT形レンチ(619 ページ)呼び24は別売です。

ボルト固定式 細目滑り止め模様付 横断溝用
受枠一体型自由勾配側溝

みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング				受枠			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) 幅×長さ×高さ	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	価格 (円)		
200	QXBL	83032	300×995×32	29,200	FGTT	2030AZ-32	49,700	78,900	1082
						2040AZ-32	58,200	87,400	
						2050AZ-32	61,400	90,600	

※受枠は両側1m当りの価格です。
※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。
※ボルト締付用のT形レンチ(619 ページ)呼び24は別売です。

ボルト固定式 細目プレーンタイプ 側溝用(エコノミータイプ)
U字溝用固定金具付 ボルト固定式用スチール製受枠 クッションなし

U字溝幅 (U寸法:mm)	グレーチング				受枠			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法 (mm) 幅×長さ×高さ	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	価格 (円)		
180	QSBL	83032	300×997×32	25,600	L-32ACZ	U18	21,200	46,800	1087
240		83532	350×997×32	28,400	L-32ACZ	U24	21,200	49,600	
300		84038	400×997×38	34,700	L-38ACZ	U30	22,200	56,900	

※受枠は両側1m当りの価格です。
※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。
※ボルト締付用のT形レンチ (619 ページ) 呼び24は別売です。

ボルト固定式 細目プレーンタイプ 側溝用(エコノミータイプ)
U字溝用固定金具付 ボルト固定式用スチール製受枠 クッション付

U字溝幅 (U寸法:mm)	グレーチング				受枠			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法 (mm) 幅×長さ×高さ	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	価格 (円)		
180	QSBL	83032	300×997×32	25,600	L-32BCZ	U18	24,200	49,800	1087
240		83532	350×997×32	28,400	L-32BCZ	U24	24,200	52,600	
300		84038	400×997×38	34,700	L-38BCZ	U30	25,200	59,900	

※受枠は両側1m当りの価格です。
※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。
※ボルト締付用のT形レンチ (619 ページ) 呼び24は別売です。

 みぞ蓋

スリット
みぞ蓋
プレキャスト
側溝用
現場打
側溝用

カラー舗装用
みぞ蓋

鋳鉄製
みぞ蓋

ステンレス製
グレーチング

スチール製
グレーチング

リサイクルウッド
グレーチング

ゴム製ボルトキャップ付 ボルト固定式 細目滑り止め模様付 横断溝用

みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)				受枠(樹脂系塗装)			ボルト キャップ	セット価格 (円/m)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	価格 (円/m)	製品 符号	寸法 (mm) H×B×T	価格 (円/m)	価格 (円/組)		
200	●T-25仕様 QXBL-HC	83032	300×995×32	29,200	L-32B	50×60×6	13,400	4,800	47,400	1084
250		83538	350×995×38	36,300	L-38B	56×60×6	13,800	4,800	54,900	
300		84044	400×995×44	44,700	L-44B	61×60×6	14,000	4,800	63,500	
350		84544	450×995×44	52,400	L-44B	61×60×6	14,000	4,800	71,200	
400		5050	500×498×50	83,800	L-50BQ	66×60×6	18,800	9,600	112,200	
450		5550	550×498×50	99,800	L-50BQ	66×60×6	18,800	9,600	128,200	
500		6050	600×498×50	106,600	L-50BQ	66×60×6	18,800	9,600	135,000	
550		6550	650×498×50	108,000	L-50BQ	66×60×6	18,800	9,600	136,400	
600		7055	700×498×55	117,600	L-55BQ	71×60×6	19,000	9,600	146,200	
200	●T-20仕様 QXBL-HC	83032	300×995×32	29,200	L-32B	50×60×6	13,400	4,800	47,400	
250		83532	350×995×32	34,400	L-32B	50×60×6	13,400	4,800	52,600	
300		84038	400×995×38	40,600	L-38B	56×60×6	13,800	4,800	59,200	
350		84544	450×995×44	52,400	L-44B	61×60×6	14,000	4,800	71,200	
400		85044	500×995×44	55,900	L-44B	61×60×6	14,000	4,800	74,700	
450		5550	550×498×50	99,800	L-50BQ	66×60×6	18,800	9,600	128,200	
500		6050	600×498×50	106,600	L-50BQ	66×60×6	18,800	9,600	135,000	
550		6550	650×498×50	108,000	L-50BQ	66×60×6	18,800	9,600	136,400	
600		7050	700×498×50	109,400	L-50BQ	66×60×6	18,800	9,600	137,800	
200	●T-14仕様 QXBL-HC	83032	300×995×32	29,200	L-32B	50×60×6	13,400	4,800	47,400	
250		83532	350×995×32	34,400	L-32B	50×60×6	13,400	4,800	52,600	
300		84032	400×995×32	37,100	L-32B	50×60×6	13,400	4,800	55,300	
350		84532	450×995×32	42,600	L-32B	50×60×6	13,400	4,800	60,800	
400		85038	500×995×38	54,800	L-38B	56×60×6	13,800	4,800	73,400	
450		85544	550×995×44	58,900	L-44B	61×60×6	14,000	4,800	77,700	
500		86044	600×995×44	61,700	L-44B	61×60×6	14,000	4,800	80,500	
550		86544	650×995×44	69,200	L-44B	61×60×6	14,000	4,800	88,000	
600		7050	700×498×50	109,400	L-50BQ	66×60×6	18,800	9,600	137,800	

※本体は1m(h=32~44は1枚、h=50・55は2枚)当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。

※受枠はクッション付の価格です。




※Z型受枠も用意しております。615 ページをご覧ください。

※溶融亜鉛めっき処理を施した受枠も用意しています。616・617 ページをご覧ください。

※ボルトキャップは、グレーチング1枚につき4個1組です。

※ボルト締付用のT形レンチ(619 ページ)呼び24は別売です。

ステンレス製ボルトキャップ付 ボルト固定式 細目滑り止め模様付 横断溝用

みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)				受枠(樹脂系塗装)			ボルト キャップ	セット価格 (円/m)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	価格 (円/m)	製品 符号	寸法 (mm) H×B×T	価格 (円/m)	価格 (円/組)		
200	●T-25仕様 QXBL-BC 	83032	300×995×32	29,200	L-32B	50×60×6	13,400	3,600	46,200	1084
250		83538	350×995×38	36,300	L-38B	56×60×6	13,800	3,600	53,700	
300		84044	400×995×44	44,700	L-44B	61×60×6	14,000	3,600	62,300	
350		84544	450×995×44	52,400	L-44B	61×60×6	14,000	3,600	70,000	
400		5050	500×498×50	83,800	L-50BQ	66×60×6	18,800	7,200	109,800	
450		5550	550×498×50	99,800	L-50BQ	66×60×6	18,800	7,200	125,800	
500		6050	600×498×50	106,600	L-50BQ	66×60×6	18,800	7,200	132,600	
550		6550	650×498×50	108,000	L-50BQ	66×60×6	18,800	7,200	134,000	
600		7055	700×498×55	117,600	L-55BQ	71×60×6	19,000	7,200	143,800	
200	●T-20仕様 QXBL-BC 	83032	300×995×32	29,200	L-32B	50×60×6	13,400	3,600	46,200	
250		83532	350×995×32	34,400	L-32B	50×60×6	13,400	3,600	51,400	
300		84038	400×995×38	40,600	L-38B	56×60×6	13,800	3,600	58,000	
350		84544	450×995×44	52,400	L-44B	61×60×6	14,000	3,600	70,000	
400		85044	500×995×44	55,900	L-44B	61×60×6	14,000	3,600	73,500	
450		5550	550×498×50	99,800	L-50BQ	66×60×6	18,800	7,200	125,800	
500		6050	600×498×50	106,600	L-50BQ	66×60×6	18,800	7,200	132,600	
550		6550	650×498×50	108,000	L-50BQ	66×60×6	18,800	7,200	134,000	
600		7050	700×498×50	109,400	L-50BQ	66×60×6	18,800	7,200	135,400	
200	●T-14仕様 QXBL-BC 	83032	300×995×32	29,200	L-32B	50×60×6	13,400	3,600	46,200	
250		83532	350×995×32	34,400	L-32B	50×60×6	13,400	3,600	51,400	
300		84032	400×995×32	37,100	L-32B	50×60×6	13,400	3,600	54,100	
350		84532	450×995×32	42,600	L-32B	50×60×6	13,400	3,600	59,600	
400		85038	500×995×38	54,800	L-38B	56×60×6	13,800	3,600	72,200	
450		85544	550×995×44	58,900	L-44B	61×60×6	14,000	3,600	76,500	
500		86044	600×995×44	61,700	L-44B	61×60×6	14,000	3,600	79,300	
550		86544	650×995×44	69,200	L-44B	61×60×6	14,000	3,600	86,800	
600		7050	700×498×50	109,400	L-50BQ	66×60×6	18,800	7,200	135,400	

※本体は1m(h=32~44は1枚、h=50・55は2枚)当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。

※受枠はクッション付の価格です。

※Z型受枠も用意しております。615 ページをご覧ください。

※溶融亜鉛めっき処理を施した受枠も用意しています。616・617 ページをご覧ください。

※ボルトキャップは、グレーチング1枚につき4個1組です。

※ボルト締付用のT形レンチ(619 ページ)呼び24は別売です。

みぞ蓋

スリットみぞ蓋
プレキャスト
側溝用

現場打
みぞ蓋
側溝用

カラー舗装用
みぞ蓋

鋳鉄製
みぞ蓋

ステンレス製
グレーチング

スチール製
グレーチング

リサイクルウッド
グレーチング

ゴム製ボルトキャップ付 ボルト固定式 細目プレーンタイプ 横断溝用

みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)				受枠(樹脂系塗装)			ボルト キャップ	セット価格 (円/m)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	価格 (円/m)	製品 符号	寸法 (mm) H×B×T	価格 (円/m)	価格 (円/組)		
200	●T-25仕様 QSBL-HC	83032	300×997×32	25,600	L-32B	50×60×6	13,400	4,800	43,800	1088
250		83538	350×997×38	31,700	L-38B	56×60×6	13,800	4,800	50,300	
300		84044I	400×995×44	44,600	L-44B	61×60×6	14,000	4,800	63,400	
350		84544I	450×995×44	52,300	L-44B	61×60×6	14,000	4,800	71,100	
400		5050	500×498×50	83,600	L-50BQ	66×60×6	18,800	9,600	112,000	
450		5550	550×498×50	99,600	L-50BQ	66×60×6	18,800	9,600	128,000	
500		6050	600×498×50	106,400	L-50BQ	66×60×6	18,800	9,600	134,800	
550		6550	650×498×50	107,800	L-50BQ	66×60×6	18,800	9,600	136,200	
600		7055	700×498×55	117,400	L-55BQ	71×60×6	19,000	9,600	146,000	
200	●T-20仕様 QSBL-HC	83032	300×997×32	25,600	L-32B	50×60×6	13,400	4,800	43,800	
250		83538	350×997×38	31,700	L-38B	56×60×6	13,800	4,800	50,300	
300		84038I	400×995×38	40,500	L-38B	56×60×6	13,800	4,800	59,100	
350		84544I	450×995×44	52,300	L-44B	61×60×6	14,000	4,800	71,100	
400		85044I	500×995×44	55,800	L-44B	61×60×6	14,000	4,800	74,600	
450		5550	550×498×50	99,600	L-50BQ	66×60×6	18,800	9,600	128,000	
500		6050	600×498×50	106,400	L-50BQ	66×60×6	18,800	9,600	134,800	
550		6550	650×498×50	107,800	L-50BQ	66×60×6	18,800	9,600	136,200	
600		7050	700×498×50	109,200	L-50BQ	66×60×6	18,800	9,600	137,600	
200	●T-14仕様 QSBL-HC	83032	300×997×32	25,600	L-32B	50×60×6	13,400	4,800	43,800	
250		83532	350×997×32	28,400	L-32B	50×60×6	13,400	4,800	46,600	
300		84038	400×997×38	34,700	L-38B	56×60×6	13,800	4,800	53,300	
350		84538	450×997×38	40,300	L-38B	56×60×6	13,800	4,800	58,900	
400		85038I	500×995×38	52,800	L-38B	56×60×6	13,800	4,800	71,400	
450		85544I	550×995×44	58,800	L-44B	61×60×6	14,000	4,800	77,600	
500		86044I	600×995×44	61,600	L-44B	61×60×6	14,000	4,800	80,400	
550		86544I	650×995×44	65,700	L-44B	61×60×6	14,000	4,800	84,500	
600		7050	700×498×50	109,200	L-50BQ	66×60×6	18,800	9,600	137,600	

※本体は1m(h=44までは1枚、h=50・55は2枚)当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。

※受枠はクッション付の価格です。

※Z型受枠も用意しております。615 ページをご覧ください。

※溶融亜鉛めっき処理を施した受枠も用意しています。616・617 ページをご覧ください。

※ボルトキャップは、グレーチング1枚につき4個1組です。

※ボルト締付用のT形レンチ(619 ページ)呼び24は別売です。

ステンレス製ボルトキャップ付 ボルト固定式 細目プレーンタイプ 横断溝用

みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)				受枠(樹脂系塗装)			ボルト キャップ	セット価格 (円/m)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	価格 (円/m)	製品 符号	寸法 (mm) H×B×T	価格 (円/m)	価格 (円/組)		
200	●T-25仕様 QSBL-BC	83032	300×997×32	25,600	L-32B	50×60×6	13,400	3,600	42,600	1088
250		83538	350×997×38	31,700	L-38B	56×60×6	13,800	3,600	49,100	
300		84044I	400×995×44	44,600	L-44B	61×60×6	14,000	3,600	62,200	
350		84544I	450×995×44	52,300	L-44B	61×60×6	14,000	3,600	69,900	
400		5050	500×498×50	83,600	L-50BQ	66×60×6	18,800	7,200	109,600	
450		5550	550×498×50	99,600	L-50BQ	66×60×6	18,800	7,200	125,600	
500		6050	600×498×50	106,400	L-50BQ	66×60×6	18,800	7,200	132,400	
550		6550	650×498×50	107,800	L-50BQ	66×60×6	18,800	7,200	133,800	
600		7055	700×498×55	117,400	L-55BQ	71×60×6	19,000	7,200	143,600	
200	●T-20仕様 QSBL-BC	83032	300×997×32	25,600	L-32B	50×60×6	13,400	3,600	42,600	
250		83538	350×997×38	31,700	L-38B	56×60×6	13,800	3,600	49,100	
300		84038I	400×995×38	40,500	L-38B	56×60×6	13,800	3,600	57,900	
350		84544I	450×995×44	52,300	L-44B	61×60×6	14,000	3,600	69,900	
400		85044I	500×995×44	55,800	L-44B	61×60×6	14,000	3,600	73,400	
450		5550	550×498×50	99,600	L-50BQ	66×60×6	18,800	7,200	125,600	
500		6050	600×498×50	106,400	L-50BQ	66×60×6	18,800	7,200	132,400	
550		6550	650×498×50	107,800	L-50BQ	66×60×6	18,800	7,200	133,800	
600		7050	700×498×50	109,200	L-50BQ	66×60×6	18,800	7,200	135,200	
200	●T-14仕様 QSBL-BC	83032	300×997×32	25,600	L-32B	50×60×6	13,400	3,600	42,600	
250		83532	350×997×32	28,400	L-32B	50×60×6	13,400	3,600	45,400	
300		84038	400×997×38	34,700	L-38B	56×60×6	13,800	3,600	52,100	
350		84538	450×997×38	40,300	L-38B	56×60×6	13,800	3,600	57,700	
400		85038I	500×995×38	52,800	L-38B	56×60×6	13,800	3,600	70,200	
450		85544I	550×995×44	58,800	L-44B	61×60×6	14,000	3,600	76,400	
500		86044I	600×995×44	61,600	L-44B	61×60×6	14,000	3,600	79,200	
550		86544I	650×995×44	65,700	L-44B	61×60×6	14,000	3,600	83,300	
600		7050	700×498×50	109,200	L-50BQ	66×60×6	18,800	7,200	135,200	

※本体は1m(h=44までは1枚、h=50・55は2枚)当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。

※受枠はクッション付の価格です。

※Z型受枠も用意しております。615 ページをご覧ください。

※溶融亜鉛めっき処理を施した受枠も用意しています。616・617 ページをご覧ください。

※ボルトキャップは、グレーチング1枚につき4個1組です。

※ボルト締付用のT形レンチ(619 ページ)呼び24は別売です。

みぞ蓋

スリットみぞ蓋
プレキャスト
側溝用

現場打
みぞ蓋
側溝用

カラー舗装用
みぞ蓋


鋳鉄製
みぞ蓋

ステンレス製
グレーチング

スチール製
グレーチング

リサイクルウッド
グレーチング

落葉助っ人 バスケット付 滑り止め模様付 集水枳用 受枠処理:樹脂系塗装 -K

枳内径 (mm)	製品符号	グレーチング (溶融亜鉛めっき)		バスケット 製品符号	価格 (円/枚)		価格 (円/個)	セット価格 (円/組)	カタログ ページ
		呼称	寸法 (mm) a×b×h		本体	受枠 -K	バスケット		
300×300	●T-25仕様 HXC DK-Z 	3350	400×395×50	DK-300-Z	12,200	8,000	15,400	35,600	1090
350×350		3350A	450×450×50	DK-350-Z	16,600	9,400	17,500	43,500	
400×400		4455	500×501×55	DK-400-Z	18,800	10,400	19,100	48,300	
450×450		4460A	550×537×60	DK-450-Z	25,000	11,100	20,800	56,900	
500×500		5565	600×600×65	DK-500-Z	29,700	12,700	25,300	67,700	
600×600		6675	700×700×75	DK-600-Z	44,300	12,900	33,100	90,300	
700×700		7775	800×800×75	DK-700-Z	93,100	22,300	44,400	159,800	
300×300	●T-20仕様 HXC DK-Z 	3344	400×395×44	DK-300-Z	9,500	7,400	15,400	32,300	
350×350		3350A	450×450×50	DK-350-Z	16,600	9,400	17,500	43,500	
400×400		4450	500×501×50	DK-400-Z	17,300	10,300	19,100	46,700	
450×450		4455A	550×537×55	DK-450-Z	22,900	10,700	20,800	54,400	
500×500		5555	600×600×55	DK-500-Z	27,400	11,800	25,300	64,500	
600×600		6665	700×700×65	DK-600-Z	41,200	12,800	33,100	87,100	
700×700		7775	800×800×75	DK-700-Z	93,100	22,300	44,400	159,800	
300×300	●T-14・T-6仕様 HXC DK-Z 	3338	400×395×38	DK-300-Z	8,500	6,600	15,400	30,500	
350×350		3344A	450×450×44	DK-350-Z	13,300	9,000	17,500	39,800	
400×400		4444	500×500×44	DK-400-Z	14,400	9,400	19,100	42,900	
450×450		4450A	550×537×50	DK-450-Z	21,000	10,400	20,800	52,200	
500×500		5550	600×600×50	DK-500-Z	25,800	11,200	25,300	62,300	
600×600		6655	700×700×55	DK-600-Z	36,100	12,000	33,100	81,200	
700×700		7760	800×800×60	DK-700-Z	75,800	20,400	44,400	140,600	
300×300	●T-2仕様 HXC DK-Z 	3325	400×395×25	DK-300-Z	5,500	6,200	15,400	27,100	
350×350		3332A	450×450×32	DK-350-Z	8,500	7,200	17,500	33,200	
400×400		4432	500×500×32	DK-400-Z	12,000	7,600	19,100	38,700	
450×450		4432A	550×545×32	DK-450-Z	14,000	8,000	20,800	42,800	
500×500		5538	600×600×38	DK-500-Z	17,100	10,100	25,300	52,500	
600×600		6638	700×695×38	DK-600-Z	23,800	10,200	33,100	67,100	
700×700		7744	800×800×44	DK-700-Z	46,200	16,700	44,400	107,300	

ルーフ
ドレンステンレス
たてとい

床点検口蓋

配線・配管
ピット蓋排水
ピット蓋樹脂製
グレーチング排水
ユニット鋼製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

ステンレス製
玄関マット空調床
吹出口蓋自動ドア
ガードEキスバシヨ
ジョイントカバー木造耐震
補強装置環境配慮
関連製品屋上緑化
関連製品舗装用
見切材樹木
保護蓋インフォーマル
エクステリア

車止め




鉄蓋



みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水道用鉄蓋
蓋誘導用
マーカー

落葉助っ人 バスケット付 プレーンタイプ 集水桝用 受枠処理:樹脂系塗装-K

桝内径 (mm)	製品符号	グレーチング (溶融亜鉛めっき)		バスケット 製品符号	価格 (円/枚)		価格 (円/個)	セット価格 (円/組)	カタログ ページ
		呼称	寸法 (mm) a×b×h		本体	受枠-K			
300×300	●T-25仕様 HSC DK-Z 	3350	400×395×50	DK-300-Z	12,100	8,000	15,400	35,500	1090
350×350		3350A	450×450×50	DK-350-Z	16,500	9,400	17,500	43,400	
400×400		4455	500×501×55	DK-400-Z	18,700	10,400	19,100	48,200	
450×450		4460A	550×537×60	DK-450-Z	24,900	11,100	20,800	56,800	
500×500		5565	600×600×65	DK-500-Z	29,600	12,700	25,300	67,600	
600×600		6675	700×700×75	DK-600-Z	44,200	12,900	33,100	90,200	
700×700		7775	800×800×75	DK-700-Z	87,000	22,300	44,400	153,700	
300×300	●T-20仕様 HSC DK-Z 	3344	400×395×44	DK-300-Z	9,400	7,400	15,400	32,200	
350×350		3350A	450×450×50	DK-350-Z	16,500	9,400	17,500	43,400	
400×400		4450	500×501×50	DK-400-Z	17,200	10,300	19,100	46,600	
450×450		4455A	550×537×55	DK-450-Z	22,800	10,700	20,800	54,300	
500×500		5555	600×600×55	DK-500-Z	27,300	11,800	25,300	64,400	
600×600		6665	700×700×65	DK-600-Z	41,100	12,800	33,100	87,000	
700×700		7775	800×800×75	DK-700-Z	87,000	22,300	44,400	153,700	
300×300	●T-14・T-6仕様 HSC DK-Z 	3338	400×395×38	DK-300-Z	8,400	6,600	15,400	30,400	
350×350		3344A	450×450×44	DK-350-Z	13,200	9,000	17,500	39,700	
400×400		4444	500×500×44	DK-400-Z	14,300	9,400	19,100	42,800	
450×450		4450A	550×537×50	DK-450-Z	20,900	10,400	20,800	52,100	
500×500		5550	600×600×50	DK-500-Z	25,700	11,200	25,300	62,200	
600×600		6655	700×700×55	DK-600-Z	36,000	12,000	33,100	81,100	
700×700		7760	800×800×60	DK-700-Z	70,300	20,400	44,400	135,100	
300×300	●T-2仕様 HSC DK-Z 	3325	400×395×25	DK-300-Z	5,400	6,200	15,400	27,000	
350×350		3332A	450×450×32	DK-350-Z	8,400	7,200	17,500	33,100	
400×400		4432	500×500×32	DK-400-Z	11,900	7,600	19,100	38,600	
450×450		4432A	550×545×32	DK-450-Z	13,900	8,000	20,800	42,700	
500×500		5538	600×600×38	DK-500-Z	17,000	10,100	25,300	52,400	
600×600		6638	700×695×38	DK-600-Z	23,700	10,200	33,100	67,000	
700×700		7744	800×800×44	DK-700-Z	45,300	16,700	44,400	106,400	

 みぞ蓋

スリットみぞ蓋
プレキャスト側溝用
現場打側溝用

カラー舗装用
みぞ蓋





鋳鉄製
みぞ蓋

ステンレス製
グレーチング

スチール製
グレーチング





リサイクルウッド
グレーチング

滑り止め模様付 枠付正方形型 集水桝用 受枠処理:樹脂系塗装 -K

桝内径 (mm)	グレーチング (溶融亜鉛めっき)			受枠 (樹脂系塗装)	価格(円/枚)		セット価格 (円/組)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	寸法(mm) A×B×H	本体	受枠 -K		
300×300	●T-25仕様 HXC 	3350	400×395×50	420× 420×56	12,200	8,000	20,200	1091
350×350		3350A	450×450×50	470× 470×56	16,600	9,400	26,000	
400×400		4455	500×501×55	520× 520×61	18,800	10,400	29,200	
450×450		4460A	550×537×60	570× 570×66	25,000	11,100	36,100	
500×500		5565	600×600×65	620× 620×71	29,700	12,700	42,400	
600×600		6675	700×700×75	720× 720×81	44,300	12,900	57,200	
700×700		7775	800×800×75	820× 820×81	93,100	22,300	115,400	
300×300	●T-20仕様 HXC 	3344	400×395×44	420× 420×50	9,500	7,400	16,900	
350×350		3350A	450×450×50	470× 470×56	16,600	9,400	26,000	
400×400		4450	500×501×50	520× 520×56	17,300	10,300	27,600	
450×450		4455A	550×537×55	570× 570×61	22,900	10,700	33,600	
500×500		5555	600×600×55	620× 620×61	27,400	11,800	39,200	
600×600		6665	700×700×65	720× 720×71	41,200	12,800	54,000	
700×700		7775	800×800×75	820× 820×81	93,100	22,300	115,400	
800×800		8875	900×890×75	920× 920×81	108,400	24,100	132,500	
300×300	●T-14・T-6仕様 HXC 	3338	400×395×38	420× 420×44	8,500	6,600	15,100	
350×350		3344A	450×450×44	470× 470×50	13,300	9,000	22,300	
400×400		4444	500×500×44	520× 520×50	14,400	9,400	23,800	
450×450		4450A	550×537×50	570× 570×56	21,000	10,400	31,400	
500×500		5550	600×600×50	620× 620×56	25,800	11,200	37,000	
600×600		6655	700×700×55	720× 720×61	36,100	12,000	48,100	
700×700		7760	800×800×60	820× 820×66	75,800	20,400	96,200	
800×800		8865	900×890×65	920× 920×71	94,300	23,000	117,300	
900×900		9965	1000×995×65	1020×1020×71	100,800	24,700	125,500	
1000×1000		11075	1100× $\frac{537}{557}$ ×75	1120×1120×81	174,000	27,800	201,800	
300×300	●T-2仕様 HXC 	3325	400×395×25	420× 420×31	5,500	6,200	11,700	
350×350		3332A	450×450×32	470× 470×38	8,500	7,200	15,700	
400×400		4432	500×500×32	520× 520×38	12,000	7,600	19,600	
450×450		4432A	550×545×32	570× 570×38	14,000	8,000	22,000	
500×500		5538	600×600×38	620× 620×44	17,100	10,100	27,200	
600×600		6638	700×695×38	720× 720×44	23,800	10,200	34,000	
700×700		7744	800×800×44	820× 820×50	46,200	16,700	62,900	
800×800		8844	900×900×44	920× 920×50	54,300	18,600	72,900	
900×900		9950	1000×995×50	1020×1020×56	79,900	20,500	100,400	
1000×1000		11050	1100× $\frac{537}{557}$ ×50	1120×1120×56	118,200	24,700	142,900	

- ルーフ
ドレン 
- ステンレス
たてい 
- 床点検口蓋 
- 配線・配管
ビット蓋 
- 排水
ビット蓋 
- 樹脂製
グレーチング 
- 排水
ユニット 
- 銅製溝付
スリットみぞ蓋 
- 極細目蓋 
- ステンレス製
玄関マット 
- 空調床
吹出口蓋 
- 自動ドア
ガード 
- エキストラ
ジョイントカバー 
- 木造耐震
補強装置 
- 環境配慮
関連製品 
- 屋上緑化
関連製品 
- 舗装用
見切材 
- 樹木
保護蓋 
- インフォーマル
エクステリア 
- 車止め 
- 鉄蓋 
- みぞ蓋 
- 床板用
グレーチング 
- グリース
阻集器 
- 床排水金物
通気金物 
- 上水道用鉄蓋
蓋 
- 誘導用
マーカ 

滑り止め模様付 枠付正方形型 集水桝用 受枠処理：溶融亜鉛めっき-Z

桝内径 (mm)	グレーチング (溶融亜鉛めっき)			受枠 (溶融亜鉛めっき)	価格(円/枚)		セット価格 (円/組)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h		本体	受枠-Z		
300×300	●T-25仕様 HXC 	3350	400×395×50	420× 420×56	12,200	12,800	25,000	1091
350×350		3350A	450×450×50	470× 470×56	16,600	15,100	31,700	
400×400		4455	500×501×55	520× 520×61	18,800	16,700	35,500	
450×450		4460A	550×537×60	570× 570×66	25,000	17,800	42,800	
500×500		5565	600×600×65	620× 620×71	29,700	20,400	50,100	
600×600		6675	700×700×75	720× 720×81	44,300	20,700	65,000	
700×700		7775	800×800×75	820× 820×81	93,100	35,700	128,800	
300×300	●T-20仕様 HXC 	3344	400×395×44	420× 420×50	9,500	11,900	21,400	
350×350		3350A	450×450×50	470× 470×56	16,600	15,100	31,700	
400×400		4450	500×501×50	520× 520×56	17,300	16,500	33,800	
450×450		4455A	550×537×55	570× 570×61	22,900	17,200	40,100	
500×500		5555	600×600×55	620× 620×61	27,400	18,900	46,300	
600×600		6665	700×700×65	720× 720×71	41,200	20,500	61,700	
700×700		7775	800×800×75	820× 820×81	93,100	35,700	128,800	
800×800		8875	900×890×75	920× 920×81	108,400	38,600	147,000	
300×300	●T-14・T-6仕様 HXC 	3338	400×395×38	420× 420×44	8,500	10,600	19,100	
350×350		3344A	450×450×44	470× 470×50	13,300	14,400	27,700	
400×400		4444	500×500×44	520× 520×50	14,400	15,100	29,500	
450×450		4450A	550×537×50	570× 570×56	21,000	16,700	37,700	
500×500		5550	600×600×50	620× 620×56	25,800	18,000	43,800	
600×600		6655	700×700×55	720× 720×61	36,100	19,200	55,300	
700×700		7760	800×800×60	820× 820×66	75,800	32,700	108,500	
800×800		8865	900×890×65	920× 920×71	94,300	36,800	131,100	
900×900		9965	1000×995×65	1020×1020×71	100,800	39,600	140,400	
1000×1000		11075	1100× $\frac{537}{557}$ ×75	1120×1120×81	174,000	44,500	218,500	
300×300	●T-2仕様 HXC 	3325	400×395×25	420× 420×31	5,500	10,000	15,500	
350×350		3332A	450×450×32	470× 470×38	8,500	11,600	20,100	
400×400		4432	500×500×32	520× 520×38	12,000	12,200	24,200	
450×450		4432A	550×545×32	570× 570×38	14,000	12,800	26,800	
500×500		5538	600×600×38	620× 620×44	17,100	16,200	33,300	
600×600		6638	700×695×38	720× 720×44	23,800	16,400	40,200	
700×700		7744	800×800×44	820× 820×50	46,200	26,800	73,000	
800×800		8844	900×900×44	920× 920×50	54,300	29,800	84,100	
900×900		9950	1000×995×50	1020×1020×56	79,900	32,800	112,700	
1000×1000		11050	1100× $\frac{537}{557}$ ×50	1120×1120×56	118,200	39,600	157,800	

みぞ蓋





スリットみぞ蓋
プレキャスト
側溝用現場打
側溝用カラー舗装用
みぞ蓋鋳鉄製
みぞ蓋ステンレス製
グレーチングスチール製
グレーチングリサイクルウッド
グレーチング

プレーンタイプ 枠付正方形型 集水枡用 受枠処理:樹脂系塗装 -K

枡内径 (mm)	グレーチング (溶融亜鉛めっき)			受枠 (樹脂系塗装)	価格(円/枚)		セット価格 (円/組)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	寸法(mm) A×B×H	本体	受枠-K		
300×300	●T-25仕様 HSC	3350	400×395×50	420× 420×56	12,100	8,000	20,100	1091
350×350		3350A	450×450×50	470× 470×56	16,500	9,400	25,900	
400×400		4455	500×501×55	520× 520×61	18,700	10,400	29,100	
450×450		4460A	550×537×60	570× 570×66	24,900	11,100	36,000	
500×500		5565	600×600×65	620× 620×71	29,600	12,700	42,300	
600×600		6675	700×700×75	720× 720×81	44,200	12,900	57,100	
700×700		7775	800×800×75	820× 820×81	87,000	22,300	109,300	
800×800		8890	900×890×90	920× 920×96	113,200	30,000	143,200	
900×900		9990	1000×995×90	1020×1020×96	121,900	39,300	161,200	
300×300	●T-20仕様 HSC	3344	400×395×44	420× 420×50	9,400	7,400	16,800	
350×350		3350A	450×450×50	470× 470×56	16,500	9,400	25,900	
400×400		4450	500×501×50	520× 520×56	17,200	10,300	27,500	
450×450		4455A	550×537×55	570× 570×61	22,800	10,700	33,500	
500×500		5555	600×600×55	620× 620×61	27,300	11,800	39,100	
600×600		6665	700×700×65	720× 720×71	41,100	12,800	53,900	
700×700		7775	800×800×75	820× 820×81	87,000	22,300	109,300	
800×800		8875	900×890×75	920× 920×81	101,300	24,100	125,400	
900×900		9990	1000×995×90	1020×1020×96	121,900	39,300	161,200	
1000×1000		11090	1100× $\frac{537}{557}$ ×90	1120×1120×96	180,100	40,300	220,400	
300×300	●T-14・T-6仕様 HSC	3338	400×395×38	420× 420×44	8,400	6,600	15,000	
350×350		3344A	450×450×44	470× 470×50	13,200	9,000	22,200	
400×400		4444	500×500×44	520× 520×50	14,300	9,400	23,700	
450×450		4450A	550×537×50	570× 570×56	20,900	10,400	31,300	
500×500		5550	600×600×50	620× 620×56	25,700	11,200	36,900	
600×600		6655	700×700×55	720× 720×61	36,000	12,000	48,000	
700×700		7760	800×800×60	820× 820×66	70,300	20,400	90,700	
800×800		8865	900×890×65	920× 920×71	87,900	23,000	110,900	
900×900		9965	1000×995×65	1020×1020×71	94,200	24,700	118,900	
1000×1000		11075	1100× $\frac{537}{557}$ ×75	1120×1120×81	162,600	27,800	190,400	
300×300	●T-2仕様 HSC	3325	400×395×25	420× 420×31	5,400	6,200	11,600	
350×350		3332A	450×450×32	470× 470×38	8,400	7,200	15,600	
400×400		4432	500×500×32	520× 520×38	11,900	7,600	19,500	
450×450		4432A	550×545×32	570× 570×38	13,900	8,000	21,900	
500×500		5538	600×600×38	620× 620×44	17,000	10,100	27,100	
600×600		6638	700×695×38	720× 720×44	23,700	10,200	33,900	
700×700		7744	800×800×44	820× 820×50	45,300	16,700	62,000	
800×800		8844	900×900×44	920× 920×50	53,200	18,600	71,800	
900×900		9950	1000×995×50	1020×1020×56	74,100	20,500	94,600	
1000×1000		11050	1100× $\frac{537}{557}$ ×50	1120×1120×56	109,200	24,700	133,900	



プレーンタイプ 枠付正方形型 集水桧用 受枠処理:溶融亜鉛めっき-Z

桧内径 (mm)	グレーチング (溶融亜鉛めっき)			受枠 (溶融亜鉛めっき)	価格(円/枚)		セット価格 (円/組)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h		本体	受枠-Z		
300×300	●T-25仕様 HSC 	3350	400×395×50	420× 420×56	12,100	12,800	24,900	1091
350×350		3350A	450×450×50	470× 470×56	16,500	15,100	31,600	
400×400		4455	500×501×55	520× 520×61	18,700	16,700	35,400	
450×450		4460A	550×537×60	570× 570×66	24,900	17,800	42,700	
500×500		5565	600×600×65	620× 620×71	29,600	20,400	50,000	
600×600		6675	700×700×75	720× 720×81	44,200	20,700	64,900	
700×700		7775	800×800×75	820× 820×81	87,000	35,700	122,700	
800×800		8890	900×890×90	920× 920×96	113,200	48,000	161,200	
900×900		9990	1000×995×90	1020×1020×96	121,900	62,900	184,800	
300×300	●T-20仕様 HSC 	3344	400×395×44	420× 420×50	9,400	11,900	21,300	
350×350		3350A	450×450×50	470× 470×56	16,500	15,100	31,600	
400×400		4450	500×501×50	520× 520×56	17,200	16,500	33,700	
450×450		4455A	550×537×55	570× 570×61	22,800	17,200	40,000	
500×500		5555	600×600×55	620× 620×61	27,300	18,900	46,200	
600×600		6665	700×700×65	720× 720×71	41,100	20,500	61,600	
700×700		7775	800×800×75	820× 820×81	87,000	35,700	122,700	
800×800		8875	900×890×75	920× 920×81	101,300	38,600	139,900	
900×900		9990	1000×995×90	1020×1020×96	121,900	62,900	184,800	
1000×1000		11090	1100× $\frac{537}{557}$ ×90	1120×1120×96	180,100	64,500	244,600	
300×300	●T-14・T-6仕様 HSC 	3338	400×395×38	420× 420×44	8,400	10,600	19,000	
350×350		3344A	450×450×44	470× 470×50	13,200	14,400	27,600	
400×400		4444	500×500×44	520× 520×50	14,300	15,100	29,400	
450×450		4450A	550×537×50	570× 570×56	20,900	16,700	37,600	
500×500		5550	600×600×50	620× 620×56	25,700	18,000	43,700	
600×600		6655	700×700×55	720× 720×61	36,000	19,200	55,200	
700×700		7760	800×800×60	820× 820×66	70,300	32,700	103,000	
800×800		8865	900×890×65	920× 920×71	87,900	36,800	124,700	
900×900		9965	1000×995×65	1020×1020×71	94,200	39,600	133,800	
1000×1000		11075	1100× $\frac{537}{557}$ ×75	1120×1120×81	162,600	44,500	207,100	
300×300	●T-2仕様 HSC 	3325	400×395×25	420× 420×31	5,400	10,000	15,400	
350×350		3332A	450×450×32	470× 470×38	8,400	11,600	20,000	
400×400		4432	500×500×32	520× 520×38	11,900	12,200	24,100	
450×450		4432A	550×545×32	570× 570×38	13,900	12,800	26,700	
500×500		5538	600×600×38	620× 620×44	17,000	16,200	33,200	
600×600		6638	700×695×38	720× 720×44	23,700	16,400	40,100	
700×700		7744	800×800×44	820× 820×50	45,300	26,800	72,100	
800×800		8844	900×900×44	920× 920×50	53,200	29,800	83,000	
900×900		9950	1000×995×50	1020×1020×56	74,100	32,800	106,900	
1000×1000		11050	1100× $\frac{537}{557}$ ×50	1120×1120×56	109,200	39,600	148,800	

みぞ蓋

スリットみぞ蓋
プレキャスト側溝用
現場打側溝用カラー舗装用
みぞ蓋鋳鉄製
みぞ蓋ステンレス製
グレーチングスチール製
グレーチングリサイクルウッド
グレーチング

落葉助っ人 バスケット付 細目滑り止め模様付 集水枳用 受枠処理:樹脂系塗装 -K

柵内径 (mm)	製品符号	グレーチング (溶融亜鉛めっき)		バスケット	価格 (円/枚)		価格 (円/個)	セット価格 (円/組)	カタログ ページ
		呼称	寸法 (mm) a×b×h	製品符号	本体	受枠 -K	バスケット		
300×300	●T-25仕様 QXC DK-Z 	3338	400×395×38	DK-300-Z	15,100	6,600	15,400	37,100	1092
350×350		3338A	450×450×38	DK-350-Z	20,200	7,600	17,500	45,300	
400×400		4444	500×500×44	DK-400-Z	26,600	9,400	19,100	55,100	
450×450		4444A	550×545×44	DK-450-Z	30,500	9,800	20,800	61,100	
500×500		5550	600× $\frac{304}{289}$ ×50	DK-500-Z	54,300	11,200	25,300	90,800	
600×600		6650	700× $\frac{348}{348}$ ×50	DK-600-Z	74,600	11,500	33,100	119,200	
700×700		7750	800× $\frac{408}{393}$ ×50	DK-700-Z	142,400	16,900	44,400	203,700	
300×300	●T-20仕様 QXC DK-Z 	3332	400×395×32	DK-300-Z	13,300	6,400	15,400	35,100	
350×350		3338A	450×450×38	DK-350-Z	20,200	7,600	17,500	45,300	
400×400		4438	500×500×38	DK-400-Z	22,100	8,300	19,100	49,500	
450×450		4444A	550×545×44	DK-450-Z	30,500	9,800	20,800	61,100	
500×500		5544	600×600×44	DK-500-Z	33,200	10,200	25,300	68,700	
600×600		6650	700× $\frac{348}{348}$ ×50	DK-600-Z	74,600	11,500	33,100	119,200	
700×700		7750	800× $\frac{408}{393}$ ×50	DK-700-Z	142,400	16,900	44,400	203,700	
300×300	●T-14・T-6仕様 QXC DK-Z 	3325	400×395×25	DK-300-Z	10,700	6,200	15,400	32,300	
350×350		3332A	450×450×32	DK-350-Z	17,400	7,200	17,500	42,100	
400×400		4432	500×500×32	DK-400-Z	19,700	7,600	19,100	46,400	
450×450		4432A	550×545×32	DK-450-Z	30,300	8,000	20,800	59,100	
500×500		5538	600×600×38	DK-500-Z	32,300	10,100	25,300	67,700	
600×600		6644	700×695×44	DK-600-Z	50,100	10,400	33,100	93,600	
700×700		7744	800×800×44	DK-700-Z	89,600	16,700	44,400	150,700	
300×300	●T-2仕様 QXC DK-Z 	3319	400×393×19	DK-300-Z	7,800	3,900	15,400	27,100	
350×350		3325A	450×450×25	DK-350-Z	13,300	6,800	17,500	37,600	
400×400		4425	500×500×25	DK-400-Z	18,500	7,000	19,100	44,600	
450×450		4425A	550×545×25	DK-450-Z	19,100	7,500	20,800	47,400	
500×500		5525	600×600×25	DK-500-Z	20,200	8,400	25,300	53,900	
600×600		6632	700×695×32	DK-600-Z	38,100	9,000	33,100	80,200	
700×700		7732	800×800×32	DK-700-Z	68,500	14,600	44,400	127,500	

ルーフ

ドレン

ステンレス

たてとい

床点検口蓋

配線・配管

ビット蓋

排水

ビット蓋

樹脂製

グレーチング

排水

ユニット

鋼製溝付

スリットみぞ蓋

極細目蓋

ステンレス製

玄関マット

空調床

吹出口蓋

自動ドア

ガード

エキストラビジョン

ジョイントカバー

木造耐震

補強装置

環境配慮

関連製品

屋上緑化

関連製品

舗装用

見切材

樹木

保護蓋

インフォーマル

エクステリア

車止め

鉄蓋

みぞ蓋

床板用

グレーチング

グリース

阻集器

床排水金物

通気金物

上水道用鉄蓋

管

誘導用

マーカー

落葉助っ人 バasket付 細目プレーンタイプ 集水桝用 受枠処理:樹脂系塗装 -K

桝内径 (mm)	グレーチング (溶融亜鉛めっき)			バスケット	価格 (円/枚)		価格 (円/個)	バスケット	セット価格 (円/組)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h		本体	受枠 -K				
300×300	●T-25仕様 QSC DK-Z 	3338	400×393×38	DK-300-Z	12,700	6,600	15,400	34,700	1094	
350×350		3338AI	450×450×38	DK-350-Z	21,900	7,600	17,500	47,000		
400×400		4444I	500×500×44	DK-400-Z	26,500	9,400	19,100	55,000		
450×450		4444AI	550×545×44	DK-450-Z	30,400	9,800	20,800	61,000		
500×500		5550	600× $\frac{304}{289}$ ×50	DK-500-Z	54,200	11,200	25,300	90,700		
600×600		6650	700× $\frac{348}{348}$ ×50	DK-600-Z	74,500	11,500	33,100	119,100		
700×700		7750	800× $\frac{408}{393}$ ×50	DK-700-Z	127,400	16,900	44,400	188,700		
300×300	●T-20仕様 QSC DK-Z 	3338	400×393×38	DK-300-Z	12,700	6,600	15,400	34,700		
350×350		3338A	450×443×38	DK-350-Z	19,400	7,600	17,500	44,500		
400×400		4438I	500×500×38	DK-400-Z	22,000	8,300	19,100	49,400		
450×450		4444AI	550×545×44	DK-450-Z	30,400	9,800	20,800	61,000		
500×500		5544I	600×600×44	DK-500-Z	33,100	10,200	25,300	68,600		
600×600		6650	700× $\frac{348}{348}$ ×50	DK-600-Z	74,500	11,500	33,100	119,100		
700×700		7750	800× $\frac{408}{393}$ ×50	DK-700-Z	127,400	16,900	44,400	188,700		
300×300	●T-14・T-6仕様 QSC DK-Z 	3332	400×393×32	DK-300-Z	10,900	6,400	15,400	32,700		
350×350		3332A	450×443×32	DK-350-Z	17,300	7,200	17,500	42,000		
400×400		4438	500×494×38	DK-400-Z	19,900	8,300	19,100	47,300		
450×450		4438A	550×544×38	DK-450-Z	23,500	8,600	20,800	52,900		
500×500		5538I	600×600×38	DK-500-Z	27,300	10,100	25,300	62,700		
600×600		6644I	700×695×44	DK-600-Z	50,000	10,400	33,100	93,500		
700×700		7744I	800×800×44	DK-700-Z	84,900	16,700	44,400	146,000		
300×300	●T-2仕様 QSC DK-Z 	3319	400×393×19	DK-300-Z	7,700	3,900	15,400	27,000		
350×350		3325A	450×443×25	DK-350-Z	13,200	6,800	17,500	37,500		
400×400		4425	500×494×25	DK-400-Z	14,000	7,000	19,100	40,100		
450×450		4425A	550×544×25	DK-450-Z	17,100	7,500	20,800	45,400		
500×500		5532	600×594×32	DK-500-Z	24,100	8,500	25,300	57,900		
600×600		6632	700×695×32	DK-600-Z	32,700	9,000	33,100	74,800		
700×700		7732	800×796×32	DK-700-Z	58,300	14,600	44,400	117,300		

みぞ蓋





スリットみぞ蓋
プレキャスト
側溝用現場打
側溝用カラー舗装用
みぞ蓋鋳鉄製
みぞ蓋ステンレス製
グレーチングスチール製
グレーチングリサイクルウッド
グレーチング

細目滑り止め模様付 枠付正方形型 集水桝用 受枠処理:樹脂系塗装-K

桝内径 (mm)	グレーチング (溶融亜鉛めっき)			受枠 (樹脂系塗装)	価格(円/枚)		セット価格 (円/組)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h		本体	受枠-K		
300×300	●T-25仕様 QXC	3338	400×395×38	420× 420×44	15,100	6,600	21,700	1093
350×350		3338A	450×450×38	470× 470×44	20,200	7,600	27,800	
400×400		4444	500×500×44	520× 520×50	26,600	9,400	36,000	
450×450		4444A	550×545×44	570× 570×50	30,500	9,800	40,300	
500×500		5550	600× $304 \frac{348}{289}$ ×50	620× 620×56	54,300	11,200	65,500	
600×600		6650	700× $348 \frac{408}{393}$ ×50	720× 720×56	74,600	11,500	86,100	
700×700		7750	800× $408 \frac{498}{393}$ ×50	820× 820×56	142,400	16,900	159,300	
800×800		8855	900× $438 \frac{498}{453}$ ×55	920× 920×61	182,700	19,100	201,800	
300×300	●T-20仕様 QXC	3332	400×395×32	420× 420×38	13,300	6,400	19,700	
350×350		3338A	450×450×38	470× 470×44	20,200	7,600	27,800	
400×400		4438	500×500×38	520× 520×44	22,100	8,300	30,400	
450×450		4444A	550×545×44	570× 570×50	30,500	9,800	40,300	
500×500		5544	600×600×44	620× 620×50	33,200	10,200	43,400	
600×600		6650	700× $348 \frac{408}{393}$ ×50	720× 720×56	74,600	11,500	86,100	
700×700		7750	800× $408 \frac{498}{393}$ ×50	820× 820×56	142,400	16,900	159,300	
800×800		8850	900× $438 \frac{498}{453}$ ×50	920× 920×56	168,100	18,700	186,800	
900×900		9950	1000× $498 \frac{498}{498}$ ×50	1020×1020×56	201,900	20,500	222,400	
300×300	●T-14・T-6仕様 QXC	3325	400×395×25	420× 420×31	10,700	6,200	16,900	
350×350		3332A	450×450×32	470× 470×38	17,400	7,200	24,600	
400×400		4432	500×500×32	520× 520×38	19,700	7,600	27,300	
450×450		4432A	550×545×32	570× 570×38	30,300	8,000	38,300	
500×500		5538	600×600×38	620× 620×44	32,300	10,100	42,400	
600×600		6644	700×695×44	720× 720×50	50,100	10,400	60,500	
700×700		7744	800×800×44	820× 820×50	89,600	16,700	106,300	
800×800		8850	900× $438 \frac{498}{453}$ ×50	920× 920×56	168,100	18,700	186,800	
900×900		9950	1000× $498 \frac{498}{498}$ ×50	1020×1020×56	201,900	20,500	222,400	
300×300	●T-2仕様 QXC	3319	400×393×19	417×417×23.5	7,800	3,900	11,700	
350×350		3325A	450×450×25	470× 470×31	13,300	6,800	20,100	
400×400		4425	500×500×25	520× 520×31	18,500	7,000	25,500	
450×450		4425A	550×545×25	570× 570×31	19,100	7,500	26,600	
500×500		5525	600×600×25	620× 620×31	20,200	8,400	28,600	
600×600		6632	700×695×32	720× 720×38	38,100	9,000	47,100	
700×700		7732	800×800×32	820× 820×38	68,500	14,600	83,100	
800×800		8838	900×900×38	920× 920×44	93,400	17,100	110,500	
900×900		9938	1000×995×38	1020×1020×44	112,400	19,100	131,500	
1000×1000		11038	1100× $545 \frac{545}{545}$ ×38	1120×1120×44	152,300	23,800	176,100	

- ルーフ
ドレン
- ステンレス
たてとい
- 床点検口蓋
- 配線・配管
ビット蓋
- 排水
ビット蓋
- 樹脂製
グレーチング
- 排水
ユニット
- 鋼製溝付
スリットみぞ蓋
- 極細目蓋
- ステンレス製
玄関マット
- 空調床
吹出口蓋
- 自動ドア
ガード
- エキストラビジョン
ジョイントカバー
- 木造耐震
補強装置
- 環境配慮
関連製品
- 屋上緑化
関連製品
- 舗装用
見切材
- 樹木
保護蓋
- インフォーマル
エクステリア
- 車止め
- 鉄蓋
- みぞ蓋
- 床板用
グレーチング
- グリース
阻集器
- 床排水金物
通気金物
- 上水道用鉄蓋
蓋
- 誘導用
マーカー

細目滑り止め模様付 枠付正方形型 集水桝用 受枠処理：溶融亜鉛めっき-Z

桝内径 (mm)	グレーチング (溶融亜鉛めっき)			受枠 (溶融亜鉛めっき)	価格(円/枚)		セット価格 (円/組)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h		本体	受枠-Z		
300×300	●T-25仕様 QXC 	3338	400×395×38	420× 420×44	15,100	10,600	25,700	1093
350×350		3338A	450×450×38	470× 470×44	20,200	12,200	32,400	
400×400		4444	500×500×44	520× 520×50	26,600	15,100	41,700	
450×450		4444A	550×545×44	570× 570×50	30,500	15,700	46,200	
500×500		5550	600× $\frac{304}{289}$ ×50	620× 620×56	54,300	18,000	72,300	
600×600		6650	700× $\frac{348}{348}$ ×50	720× 720×56	74,600	18,400	93,000	
700×700		7750	800× $\frac{408}{393}$ ×50	820× 820×56	142,400	27,100	169,500	
800×800		8855	900× $\frac{438}{453}$ ×55	920× 920×61	182,700	30,600	213,300	
300×300	●T-20仕様 QXC 	3332	400×395×32	420× 420×38	13,300	10,300	23,600	
350×350		3338A	450×450×38	470× 470×44	20,200	12,200	32,400	
400×400		4438	500×500×38	520× 520×44	22,100	13,300	35,400	
450×450		4444A	550×545×44	570× 570×50	30,500	15,700	46,200	
500×500		5544	600×600×44	620× 620×50	33,200	16,400	49,600	
600×600		6650	700× $\frac{348}{348}$ ×50	720× 720×56	74,600	18,400	93,000	
700×700		7750	800× $\frac{408}{393}$ ×50	820× 820×56	142,400	27,100	169,500	
800×800		8850	900× $\frac{438}{453}$ ×50	920× 920×56	168,100	30,000	198,100	
900×900		9950	1000× $\frac{498}{498}$ ×50	1020×1020×56	201,900	32,800	234,700	
300×300	●T-14・T-6仕様 QXC 	3325	400×395×25	420× 420×31	10,700	10,000	20,700	
350×350		3332A	450×450×32	470× 470×38	17,400	11,600	29,000	
400×400		4432	500×500×32	520× 520×38	19,700	12,200	31,900	
450×450		4432A	550×545×32	570× 570×38	30,300	12,800	43,100	
500×500		5538	600×600×38	620× 620×44	32,300	16,200	48,500	
600×600		6644	700×695×44	720× 720×50	50,100	16,700	66,800	
700×700		7744	800×800×44	820× 820×50	89,600	26,800	116,400	
800×800		8850	900× $\frac{438}{453}$ ×50	920× 920×56	168,100	30,000	198,100	
900×900		9950	1000× $\frac{498}{498}$ ×50	1020×1020×56	201,900	32,800	234,700	
300×300	●T-2仕様 QXC 	3319	400×393×19	417×417×23.5	7,800	6,300	14,100	
350×350		3325A	450×450×25	470× 470×31	13,300	10,900	24,200	
400×400		4425	500×500×25	520× 520×31	18,500	11,200	29,700	
450×450		4425A	550×545×25	570× 570×31	19,100	12,000	31,100	
500×500		5525	600×600×25	620× 620×31	20,200	13,500	33,700	
600×600		6632	700×695×32	720× 720×38	38,100	14,400	52,500	
700×700		7732	800×800×32	820× 820×38	68,500	23,400	91,900	
800×800		8838	900×900×38	920× 920×44	93,400	27,400	120,800	
900×900		9938	1000×995×38	1020×1020×44	112,400	30,600	143,000	
1000×1000		11038	1100× $\frac{545}{545}$ ×38	1120×1120×44	152,300	38,100	190,400	

 みぞ蓋

スリット
みぞ蓋
プレキャスト
側溝用

現場打
みぞ蓋
側溝用

カラー舗装用
みぞ蓋

鋳鉄製
みぞ蓋

ステンレス製
グレーチング

スチール製
グレーチング

リサイクルウッド
グレーチング

細目プレーンタイプ 枠付正方形型 集水柵用 受枠処理:樹脂系塗装-K

柵内径 (mm)	グレーチング (溶融亜鉛めっき)			受枠 (樹脂系塗装)	価格(円/枚)		セット価格 (円/組)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	寸法(mm) A×B×H	本体	受枠-K		
300×300	●T-25仕様 QSC	3338	400×393×38	420×420×44	12,700	6,600	19,300	1095
350×350		3338AI	450×450×38	470×470×44	21,900	7,600	29,500	
400×400		4444I	500×500×44	520×520×50	26,500	9,400	35,900	
450×450		4444AI	550×545×44	570×570×50	30,400	9,800	40,200	
500×500		5550	600× $\frac{304}{289}$ ×50	620×620×56	54,200	11,200	65,400	
600×600		6650	700× $\frac{348}{348}$ ×50	720×720×56	74,500	11,500	86,000	
700×700		7750	800× $\frac{408}{393}$ ×50	820×820×56	127,400	16,900	144,300	
800×800		8855	900× $\frac{438}{453}$ ×55	920×920×61	163,900	19,100	183,000	
300×300	●T-20仕様 QSC	3338	400×393×38	420×420×44	12,700	6,600	19,300	
350×350		3338A	450×443×38	470×470×44	19,400	7,600	27,000	
400×400		4438I	500×500×38	520×520×44	22,000	8,300	30,300	
450×450		4444AI	550×545×44	570×570×50	30,400	9,800	40,200	
500×500		5544I	600×600×44	620×620×50	33,100	10,200	43,300	
600×600		6650	700× $\frac{348}{348}$ ×50	720×720×56	74,500	11,500	86,000	
700×700		7750	800× $\frac{408}{393}$ ×50	820×820×56	127,400	16,900	144,300	
800×800		8850	900× $\frac{438}{453}$ ×50	920×920×56	150,300	18,700	169,000	
900×900		9955	1000× $\frac{498}{498}$ ×55	1020×1020×61	196,300	21,400	217,700	
300×300	●T-14・T-6仕様 QSC	3332	400×393×32	420×420×38	10,900	6,400	17,300	
350×350		3332A	450×443×32	470×470×38	17,300	7,200	24,500	
400×400		4438	500×494×38	520×520×44	19,900	8,300	28,200	
450×450		4438A	550×544×38	570×570×44	23,500	8,600	32,100	
500×500		5538I	600×600×38	620×620×44	27,300	10,100	37,400	
600×600		6644I	700×695×44	720×720×50	50,000	10,400	60,400	
700×700		7744I	800×800×44	820×820×50	84,900	16,700	101,600	
800×800		8850	900× $\frac{453}{438}$ ×50	920×920×56	150,300	18,700	169,000	
900×900		9950	1000× $\frac{498}{498}$ ×50	1020×1020×56	180,900	20,500	201,400	
300×300	●T-2仕様 QSC	3319	400×393×19	417×417×23.5	7,700	3,900	11,600	
350×350		3325A	450×443×25	470×470×31	13,200	6,800	20,000	
400×400		4425	500×494×25	520×520×31	14,000	7,000	21,000	
450×450		4425A	550×544×25	570×570×31	17,100	7,500	24,600	
500×500		5532	600×594×32	620×620×38	24,100	8,500	32,600	
600×600		6632	700×695×32	720×720×38	32,700	9,000	41,700	
700×700		7732	800×796×32	820×820×38	58,300	14,600	72,900	
800×800		8838	900×896×38	920×920×44	80,800	17,100	97,900	
900×900		9938	1000×997×38	1020×1020×44	96,900	19,100	116,000	
1000×1000		11038I	1100× $\frac{545}{545}$ ×38	1120×1120×44	139,700	23,800	163,500	

ルーフ
ドレンステンレス
たてとい

床点検口蓋

配線・配管
ビット蓋排水
ビット蓋樹脂製
グレーチング排水
ユニット銅製溝付
スリット蓋

極細目蓋

ステンレス製
玄関マット空調床
吹出口蓋自動ドア
ガードエキステンション
ジョイントカバー木造耐震
補強装置環境配慮
関連製品屋上緑化
関連製品舗装用
見切材樹木
保護蓋インフォーマル
エクステリア





車止め

鉄蓋

みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水道用鉄蓋
蓋誘導用
マーカー

細目プレーンタイプ 枠付正方形型 集水桝用 受枠処理:溶融亜鉛めっき-Z

桝内径 (mm)	グレーチング (溶融亜鉛めっき)			受枠 (溶融亜鉛めっき)	価格(円/枚)		セット価格 (円/組)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h		本体	受枠-Z		
300×300	●T-25仕様 QSC 	3338	400×393×38	420×420×44	12,700	10,600	23,300	1095
350×350		3338Al	450×450×38	470×470×44	21,900	12,200	34,100	
400×400		4444I	500×500×44	520×520×50	26,500	15,100	41,600	
450×450		4444Al	550×545×44	570×570×50	30,400	15,700	46,100	
500×500		5550	600× $\frac{304}{289}$ ×50	620×620×56	54,200	18,000	72,200	
600×600		6650	700× $\frac{348}{348}$ ×50	720×720×56	74,500	18,400	92,900	
700×700		7750	800× $\frac{408}{393}$ ×50	820×820×56	127,400	27,100	154,500	
800×800		8855	900× $\frac{438}{453}$ ×55	920×920×61	163,900	30,600	194,500	
300×300	●T-20仕様 QSC 	3338	400×393×38	420×420×44	12,700	10,600	23,300	
350×350		3338A	450×443×38	470×470×44	19,400	12,200	31,600	
400×400		4438I	500×500×38	520×520×44	22,000	13,300	35,300	
450×450		4444Al	550×545×44	570×570×50	30,400	15,700	46,100	
500×500		5544I	600×600×44	620×620×50	33,100	16,400	49,500	
600×600		6650	700× $\frac{348}{348}$ ×50	720×720×56	74,500	18,400	92,900	
700×700		7750	800× $\frac{408}{393}$ ×50	820×820×56	127,400	27,100	154,500	
800×800		8850	900× $\frac{438}{453}$ ×50	920×920×56	150,300	30,000	180,300	
900×900		9955	1000× $\frac{498}{498}$ ×55	1020×1020×61	196,300	34,300	230,600	
300×300	●T-14・T-6仕様 QSC 	3332	400×393×32	420×420×38	10,900	10,300	21,200	
350×350		3332A	450×443×32	470×470×38	17,300	11,600	28,900	
400×400		4438	500×494×38	520×520×44	19,900	13,300	33,200	
450×450		4438A	550×544×38	570×570×44	23,500	13,800	37,300	
500×500		5538I	600×600×38	620×620×44	27,300	16,200	43,500	
600×600		6644I	700×695×44	720×720×50	50,000	16,700	66,700	
700×700		7744I	800×800×44	820×820×50	84,900	26,800	111,700	
800×800		8850	900× $\frac{453}{438}$ ×50	920×920×56	150,300	30,000	180,300	
900×900		9950	1000× $\frac{498}{498}$ ×50	1020×1020×56	180,900	32,800	213,700	
300×300	●T-2仕様 QSC 	3319	400×393×19	417×417×23.5	7,700	6,300	14,000	
350×350		3325A	450×443×25	470×470×31	13,200	10,900	24,100	
400×400		4425	500×494×25	520×520×31	14,000	11,200	25,200	
450×450		4425A	550×544×25	570×570×31	17,100	12,000	29,100	
500×500		5532	600×594×32	620×620×38	24,100	13,600	37,700	
600×600		6632	700×695×32	720×720×38	32,700	14,400	47,100	
700×700		7732	800×796×32	820×820×38	58,300	23,400	81,700	
800×800		8838	900×896×38	920×920×44	80,800	27,400	108,200	
900×900		9938	1000×997×38	1020×1020×44	96,900	30,600	127,500	
1000×1000		11038I	1100× $\frac{545}{545}$ ×38	1120×1120×44	139,700	38,100	177,800	

みぞ蓋

スリット
みぞ蓋
プレキャスト
側溝用現場打
みぞ蓋
側溝用カラー舗装用
みぞ蓋鋳鉄製
みぞ蓋ステンレス製
グレーチングスチール製
グレーチングリサイクルウッド
グレーチング

バスケット付 ゴム製ボルトキャップ付

ボルト固定式 滑り止め模様付 枠付正方形型 集水枳用 受枠処理:樹脂系塗装 -K

柵内径 (mm)	製品符号	グレーチング(溶融亜鉛めっき)		バスケット	受枠(クッションなし -a、樹脂系塗装-K)			
		呼称	寸法(mm) a×b×h	製品符号	寸法(mm) A×B×H	本体 (円/枚)	受枠 -a-K (円/枚)	セット価格 (円/組)
300×300	●T-25仕様 HXCL-HC DK-Z	3350	400×395×50	DK-300-Z	420×420×61	18,800	12,000	51,000
350×350		3350A	450×450×50	DK-350-Z	470×470×61	23,200	13,400	58,900
400×400		4455	500×501×55	DK-400-Z	520×520×66	25,400	14,400	63,700
450×450		4460A	550×537×60	DK-450-Z	570×570×71	31,600	15,100	72,300
500×500		5565	600×600×65	DK-500-Z	620×620×76	36,300	16,700	83,100
600×600		6675	700×700×75	DK-600-Z	720×720×86	50,900	16,900	105,700
300×300	●T-20仕様 HXCL-HC DK-Z	3344	400×395×44	DK-300-Z	420×420×56	16,100	11,400	47,700
350×350		3350A	450×450×50	DK-350-Z	470×470×61	23,200	13,400	58,900
400×400		4450	500×501×50	DK-400-Z	520×520×61	23,900	14,300	62,100
450×450		4455A	550×537×55	DK-450-Z	570×570×66	29,500	14,700	69,800
500×500		5560	600×600×60	DK-500-Z	620×620×71	34,900	16,500	81,500
600×600		6665	700×700×65	DK-600-Z	720×720×76	47,800	16,800	102,500
700×700		7775	800×800×75	DK-700-Z	820×820×86	99,700	26,300	175,200
300×300	●T-14・T-6仕様 HXCL-HC DK-Z	3338	400×395×38	DK-300-Z	420×420×50	15,100	10,600	45,900
350×350		3344A	450×450×44	DK-350-Z	470×470×56	19,900	13,000	55,200
400×400		4444	500×500×44	DK-400-Z	520×520×56	21,000	13,400	58,300
450×450		4450A	550×537×50	DK-450-Z	570×570×61	27,600	14,400	67,600
500×500		5550	600×600×50	DK-500-Z	620×620×61	32,400	15,200	77,700
600×600		6655	700×700×55	DK-600-Z	720×720×66	42,700	16,000	96,600
700×700		7760	800×800×60	DK-700-Z	820×820×71	82,400	24,400	156,000
300×300	●T-2仕様 HXCL-HC DK-Z	3325	400×395×25	DK-300-Z	420×420×38	12,100	10,200	42,500
350×350		3332A	450×450×32	DK-350-Z	470×470×44	15,100	11,200	48,600
400×400		4432	500×500×32	DK-400-Z	520×520×44	18,600	11,600	54,100
450×450		4432A	550×545×32	DK-450-Z	570×570×44	20,600	12,000	58,200
500×500		5538	600×600×38	DK-500-Z	620×620×50	23,700	14,100	67,900
600×600		6638	700×695×38	DK-600-Z	720×720×50	30,400	14,200	82,500
700×700		7744	800×800×44	DK-700-Z	820×820×56	52,800	20,700	122,700

※ボルトキャップは、グレーチング1枚につき4個1組です。

※ボルト締付用のT形レンチ(619 ページ)呼び17または24は別売です。

ルーフ ドレン	
ステンレス たてとい	
床点検口蓋	
配線・配管 ビット蓋	
排水 ビット蓋	
樹脂製 グレーチング	
排水 ユニット	
鋼製溝付 スリットみぞ蓋	
極細目蓋	
ステンレス製 玄関マット	
空調床 吹出口蓋	
自動ドア ガード	
エクステンション ジョイントカバー	
木造耐震 補強装置	
環境配慮 関連製品	
屋上緑化 関連製品	
舗装用 見切材	
樹木 保護蓋	
インフォーマル エクステリア	
車止め	
鉄蓋	
みぞ蓋	
床板用 グレーチング	
グリス 阻集器	
床排水金物 通気金物	
上水道用鉄蓋 管	
誘導用 マーカ	

受枠(クッション付 -b、樹脂系塗装 -K)				部品価格		カタログ ページ
寸法 (mm) A×B×H	本体 (円/枚)	受枠 -b-K (円/枚)	セット価格 (円/組)	ボルトキャップ (円/組)	バスケット (円/個)	
420×420×66	18,800	15,000	54,000	4,800	15,400	1096
470×470×66	23,200	16,400	61,900		17,500	
520×520×71	25,400	17,400	66,700		19,100	
570×570×76	31,600	18,100	75,300		20,800	
620×620×81	36,300	19,700	86,100		25,300	
720×720×91	50,900	19,900	108,700		33,100	
420×420×61	16,100	14,400	50,700		15,400	
470×470×66	23,200	16,400	61,900		17,500	
520×520×66	23,900	17,300	65,100		19,100	
570×570×71	29,500	17,700	72,800		20,800	
620×620×76	34,900	19,500	84,500		25,300	
720×720×81	47,800	19,800	105,500		33,100	
820×820×91	99,700	29,300	178,200		44,400	
420×420×56	15,100	13,600	48,900		15,400	
470×470×61	19,900	16,000	58,200		17,500	
520×520×61	21,000	16,400	61,300		19,100	
570×570×66	27,600	17,400	70,600		20,800	
620×620×66	32,400	18,200	80,700		25,300	
720×720×71	42,700	19,000	99,600		33,100	
820×820×76	82,400	27,400	159,000		44,400	
420×420×44	12,100	13,200	45,500		15,400	
470×470×50	15,100	14,200	51,600		17,500	
520×520×50	18,600	14,600	57,100		19,100	
570×570×50	20,600	15,000	61,200		20,800	
620×620×56	23,700	17,100	70,900		25,300	
720×720×56	30,400	17,200	85,500		33,100	
820×820×61	52,800	23,700	125,700		44,400	

 みぞ蓋

スリット
みぞ蓋
プレキャスト
側溝用

現場打
みぞ蓋
側溝用

カラー舗装用
みぞ蓋

鋳鉄製
みぞ蓋

ステンレス製
グレーチング

スチール製
グレーチング

リサイクルウッド
グレーチング

バスケット付 ステンレス製ボルトキャップ付

ボルト固定式 滑り止め模様付 枠付正方形型 集水柵用 受枠処理:樹脂系塗装 -K

柵内径 (mm)	製品符号	グレーチング(溶融亜鉛めっき)		バスケット 製品符号	受枠(クッションなし -a、樹脂系塗装-K)			
		呼称	寸法(mm) a×b×h		寸法(mm) A×B×H	本体 (円/枚)	受枠 -a-K (円/枚)	セット価格 (円/組)
300×300	●T-25仕様 HXCL-BC DK-Z	3350	400×395×50	DK-300-Z	420×420×61	18,800	12,000	49,800
350×350		3350A	450×450×50	DK-350-Z	470×470×61	23,200	13,400	57,700
400×400		4455	500×501×55	DK-400-Z	520×520×66	25,400	14,400	62,500
450×450		4460A	550×537×60	DK-450-Z	570×570×71	31,600	15,100	71,100
500×500		5565	600×600×65	DK-500-Z	620×620×76	36,300	16,700	81,900
600×600		6675	700×700×75	DK-600-Z	720×720×86	50,900	16,900	104,500
300×300	●T-20仕様 HXCL-BC DK-Z	3344	400×395×44	DK-300-Z	420×420×56	16,100	11,400	46,500
350×350		3350A	450×450×50	DK-350-Z	470×470×61	23,200	13,400	57,700
400×400		4450	500×501×50	DK-400-Z	520×520×61	23,900	14,300	60,900
450×450		4455A	550×537×55	DK-450-Z	570×570×66	29,500	14,700	68,600
500×500		5560	600×600×60	DK-500-Z	620×620×71	34,900	16,500	80,300
600×600		6665	700×700×65	DK-600-Z	720×720×76	47,800	16,800	101,300
700×700		7775	800×800×75	DK-700-Z	820×820×86	99,700	26,300	174,000
300×300	●T-14・T-6仕様 HXCL-BC DK-Z	3338	400×395×38	DK-300-Z	420×420×50	15,100	10,600	44,700
350×350		3344A	450×450×44	DK-350-Z	470×470×56	19,900	13,000	54,000
400×400		4444	500×500×44	DK-400-Z	520×520×56	21,000	13,400	57,100
450×450		4450A	550×537×50	DK-450-Z	570×570×61	27,600	14,400	66,400
500×500		5550	600×600×50	DK-500-Z	620×620×61	32,400	15,200	76,500
600×600		6655	700×700×55	DK-600-Z	720×720×66	42,700	16,000	95,400
700×700		7760	800×800×60	DK-700-Z	820×820×71	82,400	24,400	154,800
300×300	●T-2仕様 HXCL-BC DK-Z	3325	400×395×25	DK-300-Z	420×420×38	12,100	10,200	41,300
350×350		3332A	450×450×32	DK-350-Z	470×470×44	15,100	11,200	47,400
400×400		4432	500×500×32	DK-400-Z	520×520×44	18,600	11,600	52,900
450×450		4432A	550×545×32	DK-450-Z	570×570×44	20,600	12,000	57,000
500×500		5538	600×600×38	DK-500-Z	620×620×50	23,700	14,100	66,700
600×600		6638	700×695×38	DK-600-Z	720×720×50	30,400	14,200	81,300
700×700		7744	800×800×44	DK-700-Z	820×820×56	52,800	20,700	121,500

※ボルトキャップは、グレーチング1枚につき4個1組です。

※ボルト締付用のT形レンチ(619 ページ)呼び17または24は別売です。

ルーフ ドレン	
ステンレス たてとい	
床点検口蓋	
配線・配管 ピット蓋	
排水 ピット蓋	
樹脂製 グレーチング	
排水 ユニット	
銅製溝付 スリットみぞ蓋	
極細目蓋	
ステンレス製 玄関マット	
空調床 吹出口蓋	
自動ドア ガード	
エクステンション ジョイントカバー	
木造耐震 補強装置	
環境配慮 関連製品	
屋上緑化 関連製品	
舗装用 見切材	
樹木 保護蓋	
インフォーマル エクステリア	
車止め	
鉄蓋	
みぞ蓋	
床板用 グレーチング	
グリース 阻集器	
床排水金物 通気金物	
上水道用鉄蓋 蓋	
誘導用 マーカ	

受枠(クッション付 -b、樹脂系塗装 -K)				部品価格		カタログ ページ
寸法(mm) A×B×H	本体 (円/枚)	受枠 -b-K (円/枚)	セット価格 (円/組)	ボルトキャップ (円/組)	バスケット (円/個)	
420×420×66	18,800	15,000	52,800	3,600	15,400	1096
470×470×66	23,200	16,400	60,700		17,500	
520×520×71	25,400	17,400	65,500		19,100	
570×570×76	31,600	18,100	74,100		20,800	
620×620×81	36,300	19,700	84,900		25,300	
720×720×91	50,900	19,900	107,500		33,100	
420×420×61	16,100	14,400	49,500		15,400	
470×470×66	23,200	16,400	60,700		17,500	
520×520×66	23,900	17,300	63,900		19,100	
570×570×71	29,500	17,700	71,600		20,800	
620×620×76	34,900	19,500	83,300		25,300	
720×720×81	47,800	19,800	104,300		33,100	
820×820×91	99,700	29,300	177,000		44,400	
420×420×56	15,100	13,600	47,700		15,400	
470×470×61	19,900	16,000	57,000		17,500	
520×520×61	21,000	16,400	60,100		19,100	
570×570×66	27,600	17,400	69,400		20,800	
620×620×66	32,400	18,200	79,500		25,300	
720×720×71	42,700	19,000	98,400		33,100	
820×820×76	82,400	27,400	157,800		44,400	
420×420×44	12,100	13,200	44,300		15,400	
470×470×50	15,100	14,200	50,400		17,500	
520×520×50	18,600	14,600	55,900		19,100	
570×570×50	20,600	15,000	60,000		20,800	
620×620×56	23,700	17,100	69,700		25,300	
720×720×56	30,400	17,200	84,300		33,100	
820×820×61	52,800	23,700	124,500		44,400	

 みぞ蓋

スリット
みぞ蓋
プレキャスト
側溝用

現場打
みぞ蓋
側溝用

カラー舗装用
みぞ蓋





鋳鉄製
みぞ蓋

ステンレス製
グレーチング

スチール製
グレーチング

リサイクルウッド
グレーチング





ボルト固定式 滑り止め模様付 枠付正方形型 集水柵用 クッションなし-a
受枠処理:樹脂系塗装-K

柵内径 (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)			受枠(樹脂系塗装)		価格(円/枚)		セット価格 (円/組)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	寸法(mm) A×B×H	本体	受枠 -a-K			
300×300	●T-25仕様 HXCL 	3350	400×395×50	420× 420×61	18,800	12,000	30,800	1098	
350×350		3350A	450×450×50	470× 470×61	23,200	13,400	36,600		
400×400		4455	500×501×55	520× 520×66	25,400	14,400	39,800		
450×450		4460A	550×537×60	570× 570×71	31,600	15,100	46,700		
500×500		5565	600×600×65	620× 620×76	36,300	16,700	53,000		
600×600		6675	700×700×75	720× 720×86	50,900	16,900	67,800		
300×300	●T-20仕様 HXCL 	3344	400×395×44	420× 420×56	16,100	11,400	27,500		
350×350		3350A	450×450×50	470× 470×61	23,200	13,400	36,600		
400×400		4450	500×501×50	520× 520×61	23,900	14,300	38,200		
450×450		4455A	550×537×55	570× 570×66	29,500	14,700	44,200		
500×500		5560	600×600×60	620× 620×71	34,900	16,500	51,400		
600×600		6665	700×700×65	720× 720×76	47,800	16,800	64,600		
700×700		7775	800×800×75	820× 820×86	99,700	26,300	126,000		
800×800		8875	900×890×75	920× 920×86	115,000	28,100	143,100		
300×300	●T-14・T-6仕様 HXCL 	3338	400×395×38	420× 420×50	15,100	10,600	25,700		
350×350		3344A	450×450×44	470× 470×56	19,900	13,000	32,900		
400×400		4444	500×500×44	520× 520×56	21,000	13,400	34,400		
450×450		4450A	550×537×50	570× 570×61	27,600	14,400	42,000		
500×500		5550	600×600×50	620× 620×61	32,400	15,200	47,600		
600×600		6655	700×700×55	720× 720×66	42,700	16,000	58,700		
700×700		7760	800×800×60	820× 820×71	82,400	24,400	106,800		
800×800		8865	900×890×65	920× 920×76	100,900	27,000	127,900		
900×900		9975	1000×995×75	1020×1020×86	139,300	29,800	169,100		
1000×1000		11075	1100× $\frac{537}{33}$ ×75	1120×1120×86	187,200	35,800	223,000		
300×300	●T-2仕様 HXCL 	3325	400×395×25	420× 420×38	12,100	10,200	22,300		
350×350		3332A	450×450×32	470× 470×44	15,100	11,200	26,300		
400×400		4432	500×500×32	520× 520×44	18,600	11,600	30,200		
450×450		4432A	550×545×32	570× 570×44	20,600	12,000	32,600		
500×500		5538	600×600×38	620× 620×50	23,700	14,100	37,800		
600×600		6638	700×695×38	720× 720×50	30,400	14,200	44,600		
700×700		7744	800×800×44	820× 820×56	52,800	20,700	73,500		
800×800		8844	900×900×44	920× 920×56	60,900	22,600	83,500		
900×900		9950	1000×995×50	1020×1020×61	86,500	24,500	111,000		
1000×1000		11050	1100× $\frac{537}{55}$ ×50	1120×1120×61	131,400	32,700	164,100		

※ボルト締付用のT形レンチ(619ページ)呼び17または24は別売です。

- ルーフドレン
- ステンレスたてとい
- 床点検口蓋
- 配線・配管ピット蓋
- 排水ピット蓋
- 樹脂製グレーチング
- 排水ユニット
- 銅製溝付スリット蓋
- 極細目蓋
- ステンレス製玄関マット
- 空調床吹出口蓋
- 自動ドアガード
- エキストラジョイントカバー
- 木造耐震補強装置
- 環境配慮関連製品
- 屋上緑化関連製品
- 舗装用見切材
- 樹木保護蓋
- インフォーマルエクステリア
- 車止め
- 鉄蓋
- みぞ蓋
- 床板用グレーチング
- グリース阻集器
- 床排水金物
通気金物
- 上水道用鉄蓋
- 誘導用マーカー

ボルト固定式 滑り止め模様付 枠付正方形型 集水桝用 クッション付 -b
受枠処理:樹脂系塗装 -K

桝内径 (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)			受枠(樹脂系塗装)	価格(円/枚)		セット価格 (円/組)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	寸法(mm) A×B×H	本体	受枠 -b-K		
300×300	●T-25仕様 HXCL 	3350	400×395×50	420× 420×66	18,800	15,000	33,800	1098
350×350		3350A	450×450×50	470× 470×66	23,200	16,400	39,600	
400×400		4455	500×501×55	520× 520×71	25,400	17,400	42,800	
450×450		4460A	550×537×60	570× 570×76	31,600	18,100	49,700	
500×500		5565	600×600×65	620× 620×81	36,300	19,700	56,000	
600×600		6675	700×700×75	720× 720×91	50,900	19,900	70,800	
300×300	●T-20仕様 HXCL 	3344	400×395×44	420× 420×61	16,100	14,400	30,500	
350×350		3350A	450×450×50	470× 470×66	23,200	16,400	39,600	
400×400		4450	500×501×50	520× 520×66	23,900	17,300	41,200	
450×450		4455A	550×537×55	570× 570×71	29,500	17,700	47,200	
500×500		5560	600×600×60	620× 620×76	34,900	19,500	54,400	
600×600		6665	700×700×65	720× 720×81	47,800	19,800	67,600	
700×700		7775	800×800×75	820× 820×91	99,700	29,300	129,000	
800×800		8875	900×890×75	920× 920×91	115,000	31,100	146,100	
300×300	●T-14・T-6仕様 HXCL 	3338	400×395×38	420× 420×56	15,100	13,600	28,700	
350×350		3344A	450×450×44	470× 470×61	19,900	16,000	35,900	
400×400		4444	500×500×44	520× 520×61	21,000	16,400	37,400	
450×450		4450A	550×537×50	570× 570×66	27,600	17,400	45,000	
500×500		5550	600×600×50	620× 620×66	32,400	18,200	50,600	
600×600		6655	700×700×55	720× 720×71	42,700	19,000	61,700	
700×700		7760	800×800×60	820× 820×76	82,400	27,400	109,800	
800×800		8865	900×890×65	920× 920×81	100,900	30,000	130,900	
900×900		9975	1000×995×75	1020×1020×91	139,300	32,800	172,100	
1000×1000		11075	1100× $\frac{557}{337}$ ×75	1120×1120×91	187,200	38,800	226,000	
300×300	●T-2仕様 HXCL 	3325	400×395×25	420× 420×44	12,100	13,200	25,300	
350×350		3332A	450×450×32	470× 470×50	15,100	14,200	29,300	
400×400		4432	500×500×32	520× 520×50	18,600	14,600	33,200	
450×450		4432A	550×545×32	570× 570×50	20,600	15,000	35,600	
500×500		5538	600×600×38	620× 620×56	23,700	17,100	40,800	
600×600		6638	700×695×38	720× 720×56	30,400	17,200	47,600	
700×700		7744	800×800×44	820× 820×61	52,800	23,700	76,500	
800×800		8844	900×900×44	920× 920×61	60,900	25,600	86,500	
900×900		9950	1000×995×50	1020×1020×66	86,500	27,500	114,000	
1000×1000		11050	1100× $\frac{537}{557}$ ×50	1120×1120×66	131,400	35,700	167,100	

※ボルト締付用のT形レンチ(619ページ)呼び17または24は別売です。





みぞ蓋

スリットみぞ蓋
プレキャスト側溝用

現場打側溝用





カラー舗装用
みぞ蓋鋳鉄製
みぞ蓋ステンレス製
グレーチングスチール製
グレーチングリサイクルウッド
グレーチング

ボルト固定式 滑り止め模様付 枠付正方形型 集水柵用 クッションなし-a
受枠処理：溶融亜鉛めっき-Z

柵内径 (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)			受枠(溶融亜鉛めっき)	価格(円/枚)		セット価格 (円/組)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	寸法(mm) A×B×H	本体	受枠 -a-Z		
300×300	●T-25仕様 HXCL 	3350	400×395×50	420× 420×61	18,800	16,800	35,600	1098
350×350		3350A	450×450×50	470× 470×61	23,200	19,100	42,300	
400×400		4455	500×501×55	520× 520×66	25,400	20,700	46,100	
450×450		4460A	550×537×60	570× 570×71	31,600	21,800	53,400	
500×500		5565	600×600×65	620× 620×76	36,300	24,400	60,700	
600×600		6675	700×700×75	720× 720×86	50,900	24,700	75,600	
300×300	●T-20仕様 HXCL 	3344	400×395×44	420× 420×56	16,100	15,900	32,000	
350×350		3350A	450×450×50	470× 470×61	23,200	19,100	42,300	
400×400		4450	500×501×50	520× 520×61	23,900	20,500	44,400	
450×450		4455A	550×537×55	570× 570×66	29,500	21,200	50,700	
500×500		5560	600×600×60	620× 620×71	34,900	24,000	58,900	
600×600		6665	700×700×65	720× 720×76	47,800	24,500	72,300	
700×700		7775	800×800×75	820× 820×86	99,700	39,700	139,400	
800×800		8875	900×890×75	920× 920×86	115,000	42,600	157,600	
300×300	●T-14・T-6仕様 HXCL 	3338	400×395×38	420× 420×50	15,100	14,600	29,700	
350×350		3344A	450×450×44	470× 470×56	19,900	18,400	38,300	
400×400		4444	500×500×44	520× 520×56	21,000	19,100	40,100	
450×450		4450A	550×537×50	570× 570×61	27,600	20,700	48,300	
500×500		5550	600×600×50	620× 620×61	32,400	22,000	54,400	
600×600		6655	700×700×55	720× 720×66	42,700	23,200	65,900	
700×700		7760	800×800×60	820× 820×71	82,400	36,700	119,100	
800×800		8865	900×890×65	920× 920×76	100,900	40,800	141,700	
900×900		9975	1000×995×75	1020×1020×86	139,300	45,300	184,600	
1000×1000		11075	1100× $\frac{557}{337}$ ×75	1120×1120×86	187,200	52,500	239,700	
300×300		●T-2仕様 HXCL 	3325	400×395×25	420× 420×38	12,100	14,000	
350×350	3332A		450×450×32	470× 470×44	15,100	15,600	30,700	
400×400	4432		500×500×32	520× 520×44	18,600	16,200	34,800	
450×450	4432A		550×545×32	570× 570×44	20,600	16,800	37,400	
500×500	5538		600×600×38	620× 620×50	23,700	20,200	43,900	
600×600	6638		700×695×38	720× 720×50	30,400	20,400	50,800	
700×700	7744		800×800×44	820× 820×56	52,800	30,800	83,600	
800×800	8844		900×900×44	920× 920×56	60,900	33,800	94,700	
900×900	9950		1000×995×50	1020×1020×61	86,500	36,800	123,300	
1000×1000	11050		1100× $\frac{537}{357}$ ×50	1120×1120×61	131,400	47,600	179,000	

※ボルト締付用のT形レンチ(619ページ)呼び17または24は別売です。

ボルト固定式 滑り止め模様付 枠付正方形型 集水桝用 クッション付 -b
受枠処理:溶融亜鉛めっき-Z

桝内径 (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)			受枠(溶融亜鉛めっき)	価格(円/枚)		セット価格 (円/組)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	寸法(mm) A×B×H	本体	受枠 -b-Z		
300×300	●T-25仕様 HXCL 	3350	400×395×50	420× 420×66	18,800	19,800	38,600	1098
350×350		3350A	450×450×50	470× 470×66	23,200	22,100	45,300	
400×400		4455	500×501×55	520× 520×71	25,400	23,700	49,100	
450×450		4460A	550×537×60	570× 570×76	31,600	24,800	56,400	
500×500		5565	600×600×65	620× 620×81	36,300	27,400	63,700	
600×600		6675	700×700×75	720× 720×91	50,900	27,700	78,600	
300×300	●T-20仕様 HXCL 	3344	400×395×44	420× 420×61	16,100	18,900	35,000	
350×350		3350A	450×450×50	470× 470×66	23,200	22,100	45,300	
400×400		4450	500×501×50	520× 520×66	23,900	23,500	47,400	
450×450		4455A	550×537×55	570× 570×71	29,500	24,200	53,700	
500×500		5560	600×600×60	620× 620×76	34,900	27,000	61,900	
600×600		6665	700×700×65	720× 720×81	47,800	27,500	75,300	
700×700		7775	800×800×75	820× 820×91	99,700	42,700	142,400	
800×800		8875	900×890×75	920× 920×91	115,000	45,600	160,600	
300×300	●T-14・T-6仕様 HXCL 	3338	400×395×38	420× 420×56	15,100	17,600	32,700	
350×350		3344A	450×450×44	470× 470×61	19,900	21,400	41,300	
400×400		4444	500×500×44	520× 520×61	21,000	22,100	43,100	
450×450		4450A	550×537×50	570× 570×66	27,600	23,700	51,300	
500×500		5550	600×600×50	620× 620×66	32,400	25,000	57,400	
600×600		6655	700×700×55	720× 720×71	42,700	26,200	68,900	
700×700		7760	800×800×60	820× 820×76	82,400	39,700	122,100	
800×800		8865	900×890×65	920× 920×81	100,900	43,800	144,700	
900×900		9975	1000×995×75	1020×1020×91	139,300	48,300	187,600	
1000×1000		11075	1100× $\frac{557}{337}$ ×75	1120×1120×91	187,200	55,500	242,700	
300×300	●T-2仕様 HXCL 	3325	400×395×25	420× 420×44	12,100	17,000	29,100	
350×350		3332A	450×450×32	470× 470×50	15,100	18,600	33,700	
400×400		4432	500×500×32	520× 520×50	18,600	19,200	37,800	
450×450		4432A	550×545×32	570× 570×50	20,600	19,800	40,400	
500×500		5538	600×600×38	620× 620×56	23,700	23,200	46,900	
600×600		6638	700×695×38	720× 720×56	30,400	23,400	53,800	
700×700		7744	800×800×44	820× 820×61	52,800	33,800	86,600	
800×800		8844	900×900×44	920× 920×61	60,900	36,800	97,700	
900×900		9950	1000×995×50	1020×1020×66	86,500	39,800	126,300	
1000×1000		11050	1100× $\frac{537}{557}$ ×50	1120×1120×66	131,400	50,600	182,000	

※ボルト締付用のT形レンチ(619ページ)呼び17または24は別売です。

みぞ蓋

スリットみぞ蓋
プレキャスト側溝用

現場打側溝用

カラー舗装用みぞ蓋

鋳鉄製みぞ蓋

ステンレス製グレーチング

スチール製グレーチング

リサイクルウッドグレーチング

バスケット付 ゴム製ボルトキャップ付

ボルト固定式 プレーンタイプ 枠付正方形型 集水枳用 受枠処理:樹脂系塗装 -K

枳内径 (mm)	製品符号	グレーチング(溶融亜鉛めっき)		バスケット 製品符号	受枠(クッションなし -a、樹脂系塗装-K)			
		呼称	寸法(mm) a×b×h		寸法(mm) A×B×H	本体 (円/枚)	受枠 -a-K (円/枚)	セット価格 (円/組)
300×300	●T-25仕様 HSCL-HC DK-Z	3350	400×395×50	DK-300-Z	420×420× 61	18,700	12,000	50,900
350×350		3350A	450×450×50	DK-350-Z	470×470× 61	23,100	13,400	58,800
400×400		4455	500×501×55	DK-400-Z	520×520× 66	25,300	14,400	63,600
450×450		4460A	550×537×60	DK-450-Z	570×570× 71	31,500	15,100	72,200
500×500		5565	600×600×65	DK-500-Z	620×620× 76	36,200	16,700	83,000
600×600		6675	700×700×75	DK-600-Z	720×720× 86	50,800	16,900	105,600
700×700		7790	800×800×90	DK-700-Z	820×820×101	103,600	32,000	184,800
300×300	●T-20仕様 HSCL-HC DK-Z	3344	400×395×44	DK-300-Z	420×420× 56	16,000	11,400	47,600
350×350		3350A	450×450×50	DK-350-Z	470×470× 61	23,100	13,400	58,800
400×400		4450	500×501×50	DK-400-Z	520×520× 61	23,800	14,300	62,000
450×450		4455A	550×537×55	DK-450-Z	570×570× 66	29,400	14,700	69,700
500×500		5560	600×600×60	DK-500-Z	620×620× 71	34,800	16,500	81,400
600×600		6665	700×700×65	DK-600-Z	720×720× 76	47,700	16,800	102,400
700×700		7775	800×800×75	DK-700-Z	820×820× 86	93,600	26,300	169,100
300×300	●T-14・T-6仕様 HSCL-HC DK-Z	3338	400×395×38	DK-300-Z	420×420× 50	15,000	10,600	45,800
350×350		3344A	450×450×44	DK-350-Z	470×470× 56	19,800	13,000	55,100
400×400		4444	500×500×44	DK-400-Z	520×520× 56	20,900	13,400	58,200
450×450		4450A	550×537×50	DK-450-Z	570×570× 61	27,500	14,400	67,500
500×500		5550	600×600×50	DK-500-Z	620×620× 61	32,300	15,200	77,600
600×600		6655	700×700×55	DK-600-Z	720×720× 66	42,600	16,000	96,500
700×700		7760	800×800×60	DK-700-Z	820×820× 71	76,900	24,400	150,500
300×300	●T-2仕様 HSCL-HC DK-Z	3325	400×395×25	DK-300-Z	420×420× 38	12,000	10,200	42,400
350×350		3332A	450×450×32	DK-350-Z	470×470× 44	15,000	11,200	48,500
400×400		4432	500×500×32	DK-400-Z	520×520× 44	18,500	11,600	54,000
450×450		4432A	550×545×32	DK-450-Z	570×570× 44	20,500	12,000	58,100
500×500		5538	600×600×38	DK-500-Z	620×620× 50	23,600	14,100	67,800
600×600		6638	700×695×38	DK-600-Z	720×720× 50	30,300	14,200	82,400
700×700		7744	800×800×44	DK-700-Z	820×820× 56	51,900	20,700	121,800

※ボルトキャップは、グレーチング1枚につき4個1組です。

※ボルト締付用のT形レンチ(619 ページ)呼び17または24は別売です。



受枠(クッション付 -b、樹脂系塗装-K)				部品価格		カタログ ページ
寸法(mm) A×B×H	本体 (円/枚)	受枠 -b-K (円/枚)	セット価格 (円/組)	ボルトキャップ (円/組)	バスケット (円/個)	
420×420× 66	18,700	15,000	53,900	4,800	15,400	1096
470×470× 66	23,100	16,400	61,800		17,500	
520×520× 71	25,300	17,400	66,600		19,100	
570×570× 76	31,500	18,100	75,200		20,800	
620×620× 81	36,200	19,700	86,000		25,300	
720×720× 91	50,800	19,900	108,600		33,100	
820×820×106	103,600	35,000	187,800		44,400	
420×420× 61	16,000	14,400	50,600		15,400	
470×470× 66	23,100	16,400	61,800		17,500	
520×520× 66	23,800	17,300	65,000		19,100	
570×570× 71	29,400	17,700	72,700		20,800	
620×620× 76	34,800	19,500	84,400		25,300	
720×720× 81	47,700	19,800	105,400		33,100	
820×820× 91	93,600	29,300	172,100		44,400	
420×420× 56	15,000	13,600	48,800		15,400	
470×470× 61	19,800	16,000	58,100		17,500	
520×520× 61	20,900	16,400	61,200		19,100	
570×570× 66	27,500	17,400	70,500		20,800	
620×620× 66	32,300	18,200	80,600		25,300	
720×720× 71	42,600	19,000	99,500		33,100	
820×820× 76	76,900	27,400	153,500		44,400	
420×420× 44	12,000	13,200	45,400		15,400	
470×470× 50	15,000	14,200	51,500		17,500	
520×520× 50	18,500	14,600	57,000		19,100	
570×570× 50	20,500	15,000	61,100		20,800	
620×620× 56	23,600	17,100	70,800		25,300	
720×720× 56	30,300	17,200	85,400		33,100	
820×820× 61	51,900	23,700	124,800		44,400	

 みぞ蓋

スリット
みぞ蓋
プレキャスト
側溝用

現場打
みぞ蓋
側溝用

カラー舗装用
みぞ蓋

鋳鉄製
みぞ蓋

ステンレス製
グレーチング

スチール製
グレーチング

リサイクルウッド
グレーチング

バスケット付 ステンレス製ボルトキャップ付

ボルト固定式 プレーンタイプ 枠付正方形型 集水枳用 受枠処理:樹脂系塗装 -K

枳内径 (mm)	製品符号	グレーチング(溶融亜鉛めっき)		バスケット 製品符号	受枠(クッションなし -a、樹脂系塗装-K)			
		呼称	寸法(mm) a×b×h		寸法(mm) A×B×H	本体 (円/枚)	受枠 -a-K (円/枚)	セット価格 (円/組)
300×300	●T-25仕様 HSCL-BC DK-Z	3350	400×395×50	DK-300-Z	420×420× 61	18,700	12,000	49,700
350×350		3350A	450×450×50	DK-350-Z	470×470× 61	23,100	13,400	57,600
400×400		4455	500×501×55	DK-400-Z	520×520× 66	25,300	14,400	62,400
450×450		4460A	550×537×60	DK-450-Z	570×570× 71	31,500	15,100	71,000
500×500		5565	600×600×65	DK-500-Z	620×620× 76	36,200	16,700	81,800
600×600		6675	700×700×75	DK-600-Z	720×720× 86	50,800	16,900	104,400
700×700		7790	800×800×90	DK-700-Z	820×820×101	103,600	32,000	183,600
300×300	●T-20仕様 HSCL-BC DK-Z	3344	400×395×44	DK-300-Z	420×420× 56	16,000	11,400	46,400
350×350		3350A	450×450×50	DK-350-Z	470×470× 61	23,100	13,400	57,600
400×400		4450	500×501×50	DK-400-Z	520×520× 61	23,800	14,300	60,800
450×450		4455A	550×537×55	DK-450-Z	570×570× 66	29,400	14,700	68,500
500×500		5560	600×600×60	DK-500-Z	620×620× 71	34,800	16,500	80,200
600×600		6665	700×700×65	DK-600-Z	720×720× 76	47,700	16,800	101,200
700×700		7775	800×800×75	DK-700-Z	820×820× 86	93,600	26,300	167,900
300×300	●T-14・T-6仕様 HSCL-BC DK-Z	3338	400×395×38	DK-300-Z	420×420× 50	15,000	10,600	44,600
350×350		3344A	450×450×44	DK-350-Z	470×470× 56	19,800	13,000	53,900
400×400		4444	500×500×44	DK-400-Z	520×520× 56	20,900	13,400	57,000
450×450		4450A	550×537×50	DK-450-Z	570×570× 61	27,500	14,400	66,300
500×500		5550	600×600×50	DK-500-Z	620×620× 61	32,300	15,200	76,400
600×600		6655	700×700×55	DK-600-Z	720×720× 66	42,600	16,000	95,300
700×700		7760	800×800×60	DK-700-Z	820×820× 71	76,900	24,400	149,300
300×300	●T-2仕様 HSCL-BC DK-Z	3325	400×395×25	DK-300-Z	420×420× 38	12,000	10,200	41,200
350×350		3332A	450×450×32	DK-350-Z	470×470× 44	15,000	11,200	47,300
400×400		4432	500×500×32	DK-400-Z	520×520× 44	18,500	11,600	52,800
450×450		4432A	550×545×32	DK-450-Z	570×570× 44	20,500	12,000	56,900
500×500		5538	600×600×38	DK-500-Z	620×620× 50	23,600	14,100	66,600
600×600		6638	700×695×38	DK-600-Z	720×720× 50	30,300	14,200	81,200
700×700		7744	800×800×44	DK-700-Z	820×820× 56	51,900	20,700	120,600

※ボルトキャップは、グレーチング1枚につき4個1組です。

※ボルト締付用のT形レンチ(619 ページ)呼び17または24は別売です。



受枠(クッション付 -b、樹脂系塗装-K)				部品価格		カタログ ページ
寸法(mm) A×B×H	本体 (円/枚)	受枠 -b-K (円/枚)	セット価格 (円/組)	ボルトキャップ (円/組)	バスケット (円/個)	
420×420× 66	18,700	15,000	52,700	3,600	15,400	1096
470×470× 66	23,100	16,400	60,600		17,500	
520×520× 71	25,300	17,400	65,400		19,100	
570×570× 76	31,500	18,100	74,000		20,800	
620×620× 81	36,200	19,700	84,800		25,300	
720×720× 91	50,800	19,900	107,400		33,100	
820×820×106	103,600	35,000	186,600		44,400	
420×420× 61	16,000	14,400	49,400		15,400	
470×470× 66	23,100	16,400	60,600		17,500	
520×520× 66	23,800	17,300	63,800		19,100	
570×570× 71	29,400	17,700	71,500		20,800	
620×620× 76	34,800	19,500	83,200		25,300	
720×720× 81	47,700	19,800	104,200		33,100	
820×820× 91	93,600	29,300	170,900		44,400	
420×420× 56	15,000	13,600	47,600		15,400	
470×470× 61	19,800	16,000	56,900		17,500	
520×520× 61	20,900	16,400	60,000		19,100	
570×570× 66	27,500	17,400	69,300		20,800	
620×620× 66	32,300	18,200	79,400		25,300	
720×720× 71	42,600	19,000	98,300		33,100	
820×820× 76	76,900	27,400	152,300		44,400	
420×420× 44	12,000	13,200	44,200		15,400	
470×470× 50	15,000	14,200	50,300		17,500	
520×520× 50	18,500	14,600	55,800		19,100	
570×570× 50	20,500	15,000	59,900		20,800	
620×620× 56	23,600	17,100	69,600		25,300	
720×720× 56	30,300	17,200	84,200		33,100	
820×820× 61	51,900	23,700	123,600		44,400	

 みぞ蓋

スリット
みぞ蓋
プレキャスト
側溝用

現場打
みぞ蓋
側溝用

カラー舗装用
みぞ蓋





鋳鉄製
みぞ蓋

ステンレス製
グレーチング

スチール製
グレーチング





リサイクルウッド
グレーチング

ボルト固定式 プレーンタイプ 枠付正方形型 集水桝用 クッションなし -a
受枠処理:樹脂系塗装 -K

桝内径 (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)			受枠(樹脂系塗装)	価格(円/枚)		セット価格 (円/組)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	寸法(mm) A×B×H	本体	受枠 -a-K		
300×300	●T-25仕様 HSCL 	3350	400×395×50	420× 420× 61	18,700	12,000	30,700	1098
350×350		3350A	450×450×50	470× 470× 61	23,100	13,400	36,500	
400×400		4455	500×501×55	520× 520× 66	25,300	14,400	39,700	
450×450		4460A	550×537×60	570× 570× 71	31,500	15,100	46,600	
500×500		5565	600×600×65	620× 620× 76	36,200	16,700	52,900	
600×600		6675	700×700×75	720× 720× 86	50,800	16,900	67,700	
700×700		7790	800×800×90	820× 820× 101	103,600	32,000	135,600	
800×800		8890	900×890×90	920× 920× 101	119,800	34,000	153,800	
900×900		9990	1000×995×90	1020×1020× 101	128,500	43,300	171,800	
300×300	●T-20仕様 HSCL 	3344	400×395×44	420× 420× 56	16,000	11,400	27,400	
350×350		3350A	450×450×50	470× 470× 61	23,100	13,400	36,500	
400×400		4450	500×501×50	520× 520× 61	23,800	14,300	38,100	
450×450		4455A	550×537×55	570× 570× 66	29,400	14,700	44,100	
500×500		5560	600×600×60	620× 620× 71	34,800	16,500	51,300	
600×600		6665	700×700×65	720× 720× 76	47,700	16,800	64,500	
700×700		7775	800×800×75	820× 820× 86	93,600	26,300	119,900	
800×800		8875	900×890×75	920× 920× 86	107,900	28,100	136,000	
900×900		9990	1000×995×90	1020×1020× 101	128,500	43,300	171,800	
1000×1000		11090	1100× $\frac{557}{537}$ ×90	1120×1120× 101	193,300	48,300	241,600	
300×300	●T-14・T-6仕様 HSCL 	3338	400×395×38	420× 420× 50	15,000	10,600	25,600	
350×350		3344A	450×450×44	470× 470× 56	19,800	13,000	32,800	
400×400		4444	500×500×44	520× 520× 56	20,900	13,400	34,300	
450×450		4450A	550×537×50	570× 570× 61	27,500	14,400	41,900	
500×500		5550	600×600×50	620× 620× 61	32,300	15,200	47,500	
600×600		6655	700×700×55	720× 720× 66	42,600	16,000	58,600	
700×700		7760	800×800×60	820× 820× 71	76,900	24,400	101,300	
800×800		8865	900×890×65	920× 920× 76	94,500	27,000	121,500	
900×900		9975	1000×995×75	1020×1020× 86	128,400	29,800	158,200	
1000×1000		11075	1100× $\frac{557}{537}$ ×75	1120×1120× 86	175,800	35,800	211,600	
300×300	●T-2仕様 HSCL 	3325	400×395×25	420× 420× 38	12,000	10,200	22,200	
350×350		3332A	450×450×32	470× 470× 44	15,000	11,200	26,200	
400×400		4432	500×500×32	520× 520× 44	18,500	11,600	30,100	
450×450		4432A	550×545×32	570× 570× 44	20,500	12,000	32,500	
500×500		5538	600×600×38	620× 620× 50	23,600	14,100	37,700	
600×600		6638	700×695×38	720× 720× 50	30,300	14,200	44,500	
700×700		7744	800×800×44	820× 820× 56	51,900	20,700	72,600	
800×800		8844	900×900×44	920× 920× 56	59,800	22,600	82,400	
900×900		9950	1000×995×50	1020×1020× 61	80,700	24,500	105,200	
1000×1000		11050	1100× $\frac{537}{557}$ ×50	1120×1120× 61	122,400	32,700	155,100	

※ボルト締付用のT形レンチ(619ページ)呼び17または24は別売です。

ボルト固定式 プレーンタイプ 枠付正方形型 集水枳用 クッション付 -b
受枠処理:樹脂系塗装 -K

枳内径 (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)			受枠(樹脂系塗装)	価格(円/枚)		セット価格 (円/組)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	寸法(mm) A×B×H	本体	受枠 -b-K		
300×300	●T-25仕様 HSCL 	3350	400×395×50	420× 420× 66	18,700	15,000	33,700	1098
350×350		3350A	450×450×50	470× 470× 66	23,100	16,400	39,500	
400×400		4455	500×501×55	520× 520× 71	25,300	17,400	42,700	
450×450		4460A	550×537×60	570× 570× 76	31,500	18,100	49,600	
500×500		5565	600×600×65	620× 620× 81	36,200	19,700	55,900	
600×600		6675	700×700×75	720× 720× 91	50,800	19,900	70,700	
700×700		7790	800×800×90	820× 820×106	103,600	35,000	138,600	
800×800		8890	900×890×90	920× 920×106	119,800	37,000	156,800	
900×900		9990	1000×995×90	1020×1020×106	128,500	46,300	174,800	
300×300	●T-20仕様 HSCL 	3344	400×395×44	420× 420× 61	16,000	14,400	30,400	
350×350		3350A	450×450×50	470× 470× 66	23,100	16,400	39,500	
400×400		4450	500×501×50	520× 520× 66	23,800	17,300	41,100	
450×450		4455A	550×537×55	570× 570× 71	29,400	17,700	47,100	
500×500		5560	600×600×60	620× 620× 76	34,800	19,500	54,300	
600×600		6665	700×700×65	720× 720× 81	47,700	19,800	67,500	
700×700		7775	800×800×75	820× 820× 91	93,600	29,300	122,900	
800×800		8875	900×890×75	920× 920× 91	107,900	31,100	139,000	
900×900		9990	1000×995×90	1020×1020×106	128,500	46,300	174,800	
1000×1000	11090	1100× $\frac{557}{537}$ ×90	1120×1120×106	193,300	51,300	244,600		
300×300	●T-14・T-6仕様 HSCL 	3338	400×395×38	420× 420× 56	15,000	13,600	28,600	
350×350		3344A	450×450×44	470× 470× 61	19,800	16,000	35,800	
400×400		4444	500×500×44	520× 520× 61	20,900	16,400	37,300	
450×450		4450A	550×537×50	570× 570× 66	27,500	17,400	44,900	
500×500		5550	600×600×50	620× 620× 66	32,300	18,200	50,500	
600×600		6655	700×700×55	720× 720× 71	42,600	19,000	61,600	
700×700		7760	800×800×60	820× 820× 76	76,900	27,400	104,300	
800×800		8865	900×890×65	920× 920× 81	94,500	30,000	124,500	
900×900		9975	1000×995×75	1020×1020× 91	128,400	32,800	161,200	
1000×1000	11075	1100× $\frac{557}{537}$ ×75	1120×1120× 91	175,800	38,800	214,600		
300×300	●T-2仕様 HSCL 	3325	400×395×25	420× 420× 44	12,000	13,200	25,200	
350×350		3332A	450×450×32	470× 470× 50	15,000	14,200	29,200	
400×400		4432	500×500×32	520× 520× 50	18,500	14,600	33,100	
450×450		4432A	550×545×32	570× 570× 50	20,500	15,000	35,500	
500×500		5538	600×600×38	620× 620× 56	23,600	17,100	40,700	
600×600		6638	700×695×38	720× 720× 56	30,300	17,200	47,500	
700×700		7744	800×800×44	820× 820× 61	51,900	23,700	75,600	
800×800		8844	900×900×44	920× 920× 61	59,800	25,600	85,400	
900×900		9950	1000×995×50	1020×1020× 66	80,700	27,500	108,200	
1000×1000	11050	1100× $\frac{537}{557}$ ×50	1120×1120× 66	122,400	35,700	158,100		

※ボルト締付用のT形レンチ(619ページ)呼び17または24は別売です。

 みぞ蓋

スリット
みぞ蓋
プレキャスト
側溝用

現場打
みぞ蓋
側溝用

カラー舗装用
みぞ蓋





鋳鉄製
みぞ蓋

ステンレス製
グレーチング

スチール製
グレーチング





リサイクルウッド
グレーチング

ボルト固定式 プレーンタイプ 枠付正方形型 集水桝用 クッションなし -a
受枠処理：溶融亜鉛めっき-Z

桝内径 (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)			受枠(溶融亜鉛めっき)	価格(円/枚)		セット価格 (円/組)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	寸法(mm) A×B×H	本体	受枠 -a-Z		
300×300	●T-25仕様 HSCL 	3350	400×395×50	420× 420× 61	18,700	16,800	35,500	1098
350×350		3350A	450×450×50	470× 470× 61	23,100	19,100	42,200	
400×400		4455	500×501×55	520× 520× 66	25,300	20,700	46,000	
450×450		4460A	550×537×60	570× 570× 71	31,500	21,800	53,300	
500×500		5565	600×600×65	620× 620× 76	36,200	24,400	60,600	
600×600		6675	700×700×75	720× 720× 86	50,800	24,700	75,500	
700×700		7790	800×800×90	820× 820×101	103,600	48,800	152,400	
800×800		8890	900×890×90	920× 920×101	119,800	52,000	171,800	
900×900		9990	1000×995×90	1020×1020×101	128,500	66,900	195,400	
300×300	●T-20仕様 HSCL 	3344	400×395×44	420× 420× 56	16,000	15,900	31,900	
350×350		3350A	450×450×50	470× 470× 61	23,100	19,100	42,200	
400×400		4450	500×501×50	520× 520× 61	23,800	20,500	44,300	
450×450		4455A	550×537×55	570× 570× 66	29,400	21,200	50,600	
500×500		5560	600×600×60	620× 620× 71	34,800	24,000	58,800	
600×600		6665	700×700×65	720× 720× 76	47,700	24,500	72,200	
700×700		7775	800×800×75	820× 820× 86	93,600	39,700	133,300	
800×800		8875	900×890×75	920× 920× 86	107,900	42,600	150,500	
900×900		9990	1000×995×90	1020×1020×101	128,500	66,900	195,400	
1000×1000	11090	1100× $\frac{557}{537}$ ×90	1120×1120×101	193,300	72,500	265,800		
300×300	●T-14・T-6仕様 HSCL 	3338	400×395×38	420× 420× 50	15,000	14,600	29,600	
350×350		3344A	450×450×44	470× 470× 56	19,800	18,400	38,200	
400×400		4444	500×500×44	520× 520× 56	20,900	19,100	40,000	
450×450		4450A	550×537×50	570× 570× 61	27,500	20,700	48,200	
500×500		5550	600×600×50	620× 620× 61	32,300	22,000	54,300	
600×600		6655	700×700×55	720× 720× 66	42,600	23,200	65,800	
700×700		7760	800×800×60	820× 820× 71	76,900	36,700	113,600	
800×800		8865	900×890×65	920× 920× 76	94,500	40,800	135,300	
900×900		9975	1000×995×75	1020×1020× 86	128,400	45,300	173,700	
1000×1000	11075	1100× $\frac{557}{537}$ ×75	1120×1120× 86	175,800	52,500	228,300		
300×300	●T-2仕様 HSCL 	3325	400×395×25	420× 420× 38	12,000	14,000	26,000	
350×350		3332A	450×450×32	470× 470× 44	15,000	15,600	30,600	
400×400		4432	500×500×32	520× 520× 44	18,500	16,200	34,700	
450×450		4432A	550×545×32	570× 570× 44	20,500	16,800	37,300	
500×500		5538	600×600×38	620× 620× 50	23,600	20,200	43,800	
600×600		6638	700×695×38	720× 720× 50	30,300	20,400	50,700	
700×700		7744	800×800×44	820× 820× 56	51,900	30,800	82,700	
800×800		8844	900×900×44	920× 920× 56	59,800	33,800	93,600	
900×900		9950	1000×995×50	1020×1020× 61	80,700	36,800	117,500	
1000×1000	11050	1100× $\frac{537}{557}$ ×50	1120×1120× 61	122,400	47,600	170,000		

※ボルト締付用のT形レンチ(619ページ)呼び17または24は別売です。

ボルト固定式 プレーンタイプ 枠付正方形型 集水枳用 クッション付 -b
受枠処理:溶融亜鉛めっき-Z

枳内径 (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)			受枠(溶融亜鉛めっき)	価格(円/枚)		セット価格 (円/組)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	寸法(mm) A×B×H	本体	受枠 -b-Z		
300×300	●T-25仕様 HSCL 	3350	400×395×50	420× 420× 66	18,700	19,800	38,500	1098
350×350		3350A	450×450×50	470× 470× 66	23,100	22,100	45,200	
400×400		4455	500×501×55	520× 520× 71	25,300	23,700	49,000	
450×450		4460A	550×537×60	570× 570× 76	31,500	24,800	56,300	
500×500		5565	600×600×65	620× 620× 81	36,200	27,400	63,600	
600×600		6675	700×700×75	720× 720× 91	50,800	27,700	78,500	
700×700		7790	800×800×90	820× 820×106	103,600	51,800	155,400	
800×800		8890	900×890×90	920× 920×106	119,800	55,000	174,800	
900×900		9990	1000×995×90	1020×1020×106	128,500	69,900	198,400	
300×300	●T-20仕様 HSCL 	3344	400×395×44	420× 420× 61	16,000	18,900	34,900	
350×350		3350A	450×450×50	470× 470× 66	23,100	22,100	45,200	
400×400		4450	500×501×50	520× 520× 66	23,800	23,500	47,300	
450×450		4455A	550×537×55	570× 570× 71	29,400	24,200	53,600	
500×500		5560	600×600×60	620× 620× 76	34,800	27,000	61,800	
600×600		6665	700×700×65	720× 720× 81	47,700	27,500	75,200	
700×700		7775	800×800×75	820× 820× 91	93,600	42,700	136,300	
800×800		8875	900×890×75	920× 920× 91	107,900	45,600	153,500	
900×900		9990	1000×995×90	1020×1020×106	128,500	69,900	198,400	
1000×1000	11090	1100× $\frac{557}{537}$ ×90	1120×1120×106	193,300	75,500	268,800		
300×300	●T-14・T-6仕様 HSCL 	3338	400×395×38	420× 420× 56	15,000	17,600	32,600	
350×350		3344A	450×450×44	470× 470× 61	19,800	21,400	41,200	
400×400		4444	500×500×44	520× 520× 61	20,900	22,100	43,000	
450×450		4450A	550×537×50	570× 570× 66	27,500	23,700	51,200	
500×500		5550	600×600×50	620× 620× 66	32,300	25,000	57,300	
600×600		6655	700×700×55	720× 720× 71	42,600	26,200	68,800	
700×700		7760	800×800×60	820× 820× 76	76,900	39,700	116,600	
800×800		8865	900×890×65	920× 920× 81	94,500	43,800	138,300	
900×900		9975	1000×995×75	1020×1020× 91	128,400	48,300	176,700	
1000×1000	11075	1100× $\frac{557}{537}$ ×75	1120×1120× 91	175,800	55,500	231,300		
300×300	●T-2仕様 HSCL 	3325	400×395×25	420× 420× 44	12,000	17,000	29,000	
350×350		3332A	450×450×32	470× 470× 50	15,000	18,600	33,600	
400×400		4432	500×500×32	520× 520× 50	18,500	19,200	37,700	
450×450		4432A	550×545×32	570× 570× 50	20,500	19,800	40,300	
500×500		5538	600×600×38	620× 620× 56	23,600	23,200	46,800	
600×600		6638	700×695×38	720× 720× 56	30,300	23,400	53,700	
700×700		7744	800×800×44	820× 820× 61	51,900	33,800	85,700	
800×800		8844	900×900×44	920× 920× 61	59,800	36,800	96,600	
900×900		9950	1000×995×50	1020×1020× 66	80,700	39,800	120,500	
1000×1000	11050	1100× $\frac{537}{557}$ ×50	1120×1120× 66	122,400	50,600	173,000		

※ボルト締付用のT形レンチ(619ページ)呼び17または24は別売です。

 みぞ蓋

スリットみぞ蓋
プレキャスト側溝用

現場打みぞ蓋
現場打側溝用

カラー舗装用
みぞ蓋

鋳鉄製
みぞ蓋

ステンレス製
グレーチング

スチール製
グレーチング

リサイクルウッド
グレーチング

バスケット付 ゴム製ボルトキャップ付

ボルト固定式 細目滑り止め模様付 枠付正方形型 集水柵用 受枠処理:樹脂系塗装-K

柵内径 (mm)	製品符号	グレーチング(溶融亜鉛めっき)		バスケット 製品符号	受枠(クッションなし -a、樹脂系塗装-K)			
		呼称	寸法(mm) a×b×h		寸法(mm) A×B×H	本体 (円/枚)	受枠-a-K (円/枚)	セット価格 (円/組)
300×300	●T-25仕様 QXCL-HC DK-Z	3338	400×395×38	DK-300-Z	420×420×50	23,900	10,600	54,700
350×350		3338A	450×440×38	DK-350-Z	470×470×50	29,000	11,600	62,900
400×400		4444	500×500×44	DK-400-Z	520×520×56	35,400	13,400	72,700
450×450		4444A	550×545×44	DK-450-Z	570×570×56	39,300	13,800	78,700
500×500		5550	600× $289\frac{89}{304}$ ×50	DK-500-Z	620×620×61	71,900	19,200	126,000
600×600		6650	700× $348\frac{48}{348}$ ×50	DK-600-Z	720×720×61	92,200	19,500	154,400
700×700		7750	800× $393\frac{93}{393}$ ×50	DK-700-Z	820×820×61	160,000	24,900	238,900
300×300	●T-20仕様 QXCL-HC DK-Z	3332	400×395×32	DK-300-Z	420×420×44	22,100	10,400	52,700
350×350		3338A	450×440×38	DK-350-Z	470×470×50	29,000	11,600	62,900
400×400		4438	500×500×38	DK-400-Z	520×520×50	30,900	12,300	67,100
450×450		4444A	550×545×44	DK-450-Z	570×570×56	39,300	13,800	78,700
500×500		5544	600×590×44	DK-500-Z	620×620×56	42,000	14,200	86,300
600×600		6650	700× $348\frac{48}{348}$ ×50	DK-600-Z	720×720×61	92,200	19,500	154,400
700×700		7750	800× $393\frac{93}{393}$ ×50	DK-700-Z	820×820×61	160,000	24,900	238,900
300×300	●T-14・T-6仕様 QXCL-HC DK-Z	3332	400×395×32	DK-300-Z	420×420×44	22,100	10,400	52,700
350×350		3332A	450×440×32	DK-350-Z	470×470×44	26,200	11,200	59,700
400×400		4432	500×500×32	DK-400-Z	520×520×44	28,500	11,600	64,000
450×450		4438A	550×545×38	DK-450-Z	570×570×50	39,200	12,600	77,400
500×500		5538	600×590×38	DK-500-Z	620×620×50	41,100	14,100	85,300
600×600		6644	700×695×44	DK-600-Z	720×720×56	58,900	14,400	111,200
700×700		7744	800×800×44	DK-700-Z	820×820×56	98,400	20,700	168,300
300×300	●T-2仕様 QXCL-HC DK-Z	3325	400×395×25	DK-300-Z	420×420×38	19,500	10,200	49,900
350×350		3325A	450×440×25	DK-350-Z	470×470×38	22,100	10,800	55,200
400×400		4425	500×500×25	DK-400-Z	520×520×38	27,300	11,000	62,200
450×450		4425A	550×545×25	DK-450-Z	570×570×38	27,900	11,500	65,000
500×500		5525	600×590×25	DK-500-Z	620×620×38	29,000	12,400	71,500
600×600		6632	700×695×32	DK-600-Z	720×720×44	46,900	13,000	97,800
700×700		7732	800×800×32	DK-700-Z	820×820×44	77,300	18,600	145,100

※ボルトキャップは、グレーチング1枚につき4個1組です。

※ボルト締付用のT形レンチ(619 ページ)呼び17または24は別売です。



受枠(クッション付 -b、樹脂系塗装-K)				部品価格		カタログ ページ
寸法(mm) A×B×H	本体 (円/枚)	受枠-b-K (円/枚)	セット価格 (円/組)	ボルトキャップ (円/組)	バスケット (円/個)	
420×420×56	23,900	13,600	57,700	4,800	15,400	1100
470×470×56	29,000	14,600	65,900	4,800	17,500	
520×520×61	35,400	16,400	75,700	4,800	19,100	
570×570×61	39,300	16,800	81,700	4,800	20,800	
620×620×66	71,900	22,200	129,000	9,600	25,300	
720×720×66	92,200	22,500	157,400	9,600	33,100	
820×820×66	160,000	27,900	241,900	9,600	44,400	
420×420×50	22,100	13,400	55,700	4,800	15,400	
470×470×56	29,000	14,600	65,900	4,800	17,500	
520×520×56	30,900	15,300	70,100	4,800	19,100	
570×570×61	39,300	16,800	81,700	4,800	20,800	
620×620×61	42,000	17,200	89,300	4,800	25,300	
720×720×66	92,200	22,500	157,400	9,600	33,100	
820×820×66	160,000	27,900	241,900	9,600	44,400	
420×420×50	22,100	13,400	55,700	4,800	15,400	
470×470×50	26,200	14,200	62,700	4,800	17,500	
520×520×50	28,500	14,600	67,000	4,800	19,100	
570×570×56	39,200	15,600	80,400	4,800	20,800	
620×620×56	41,100	17,100	88,300	4,800	25,300	
720×720×61	58,900	17,400	114,200	4,800	33,100	
820×820×61	98,400	23,700	171,300	4,800	44,400	
420×420×44	19,500	13,200	52,900	4,800	15,400	
470×470×44	22,100	13,800	58,200	4,800	17,500	
520×520×44	27,300	14,000	65,200	4,800	19,100	
570×570×44	27,900	14,500	68,000	4,800	20,800	
620×620×44	29,000	15,400	74,500	4,800	25,300	
720×720×50	46,900	16,000	100,800	4,800	33,100	
820×820×50	77,300	21,600	148,100	4,800	44,400	

 みぞ蓋

スリット
みぞ蓋
プレキャスト
側溝用

現場打
みぞ蓋
側溝用

カラー舗装用
みぞ蓋

鋳鉄製
みぞ蓋

ステンレス製
グレーチング

スチール製
グレーチング

リサイクルウッド
グレーチング

バスケット付 ステンレス製ボルトキャップ付

ボルト固定式 細目滑り止め模様付 枠付正方形型 集水柵用 受枠処理:樹脂系塗装-K

柵内径 (mm)	製品符号	グレーチング(溶融亜鉛めっき)		バスケット 製品符号	受枠(クッションなし -a、樹脂系塗装-K)			
		呼称	寸法 (mm) a×b×h		寸法 (mm) A×B×H	本体 (円/枚)	受枠-a-K (円/枚)	セット価格 (円/組)
300×300	●T-25仕様 QXCL-BC DK-Z	3338	400×395×38	DK-300-Z	420×420×50	23,900	10,600	53,500
350×350		3338A	450×440×38	DK-350-Z	470×470×50	29,000	11,600	61,700
400×400		4444	500×500×44	DK-400-Z	520×520×56	35,400	13,400	71,500
450×450		4444A	550×545×44	DK-450-Z	570×570×56	39,300	13,800	77,500
500×500		5550	600× $289\frac{89}{304}$ ×50	DK-500-Z	620×620×61	71,900	19,200	123,600
600×600		6650	700× $348\frac{48}{348}$ ×50	DK-600-Z	720×720×61	92,200	19,500	152,000
700×700		7750	800× $393\frac{93}{393}$ ×50	DK-700-Z	820×820×61	160,000	24,900	236,500
300×300	●T-20仕様 QXCL-BC DK-Z	3332	400×395×32	DK-300-Z	420×420×44	22,100	10,400	51,500
350×350		3338A	450×440×38	DK-350-Z	470×470×50	29,000	11,600	61,700
400×400		4438	500×500×38	DK-400-Z	520×520×50	30,900	12,300	65,900
450×450		4444A	550×545×44	DK-450-Z	570×570×56	39,300	13,800	77,500
500×500		5544	600×590×44	DK-500-Z	620×620×56	42,000	14,200	85,100
600×600		6650	700× $348\frac{48}{348}$ ×50	DK-600-Z	720×720×61	92,200	19,500	152,000
700×700		7750	800× $393\frac{93}{393}$ ×50	DK-700-Z	820×820×61	160,000	24,900	236,500
300×300	●T-14・T-6仕様 QXCL-BC DK-Z	3332	400×395×32	DK-300-Z	420×420×44	22,100	10,400	51,500
350×350		3332A	450×440×32	DK-350-Z	470×470×44	26,200	11,200	58,500
400×400		4432	500×500×32	DK-400-Z	520×520×44	28,500	11,600	62,800
450×450		4438A	550×545×38	DK-450-Z	570×570×50	39,200	12,600	76,200
500×500		5538	600×590×38	DK-500-Z	620×620×50	41,100	14,100	84,100
600×600		6644	700×695×44	DK-600-Z	720×720×56	58,900	14,400	110,000
700×700		7744	800×800×44	DK-700-Z	820×820×56	98,400	20,700	167,100
300×300	●T-2仕様 QXCL-BC DK-Z	3325	400×395×25	DK-300-Z	420×420×38	19,500	10,200	48,700
350×350		3325A	450×440×25	DK-350-Z	470×470×38	22,100	10,800	54,000
400×400		4425	500×500×25	DK-400-Z	520×520×38	27,300	11,000	61,000
450×450		4425A	550×545×25	DK-450-Z	570×570×38	27,900	11,500	63,800
500×500		5525	600×590×25	DK-500-Z	620×620×38	29,000	12,400	70,300
600×600		6632	700×695×32	DK-600-Z	720×720×44	46,900	13,000	96,600
700×700		7732	800×800×32	DK-700-Z	820×820×44	77,300	18,600	143,900

※ボルトキャップは、グレーチング1枚につき4個1組です。

※ボルト締付用のT形レンチ(619 ページ)呼び17または24は別売です。



受枠(クッション付 -b、樹脂系塗装-K)				部品価格		カタログ ページ
寸法(mm) A×B×H	本体 (円/枚)	受枠-b-K (円/枚)	セット価格 (円/組)	ボルトキャップ (円/組)	バスケット (円/個)	
420×420×56	23,900	13,600	56,500	3,600	15,400	1100
470×470×56	29,000	14,600	64,700	3,600	17,500	
520×520×61	35,400	16,400	74,500	3,600	19,100	
570×570×61	39,300	16,800	80,500	3,600	20,800	
620×620×66	71,900	22,200	126,600	7,200	25,300	
720×720×66	92,200	22,500	155,000	7,200	33,100	
820×820×66	160,000	27,900	239,500	7,200	44,400	
420×420×50	22,100	13,400	54,500	3,600	15,400	
470×470×56	29,000	14,600	64,700	3,600	17,500	
520×520×56	30,900	15,300	68,900	3,600	19,100	
570×570×61	39,300	16,800	80,500	3,600	20,800	
620×620×61	42,000	17,200	88,100	3,600	25,300	
720×720×66	92,200	22,500	155,000	7,200	33,100	
820×820×66	160,000	27,900	239,500	7,200	44,400	
420×420×50	22,100	13,400	54,500	3,600	15,400	
470×470×50	26,200	14,200	61,500	3,600	17,500	
520×520×50	28,500	14,600	65,800	3,600	19,100	
570×570×56	39,200	15,600	79,200	3,600	20,800	
620×620×56	41,100	17,100	87,100	3,600	25,300	
720×720×61	58,900	17,400	113,000	3,600	33,100	
820×820×61	98,400	23,700	170,100	3,600	44,400	
420×420×44	19,500	13,200	51,700	3,600	15,400	
470×470×44	22,100	13,800	57,000	3,600	17,500	
520×520×44	27,300	14,000	64,000	3,600	19,100	
570×570×44	27,900	14,500	66,800	3,600	20,800	
620×620×44	29,000	15,400	73,300	3,600	25,300	
720×720×50	46,900	16,000	99,600	3,600	33,100	
820×820×50	77,300	21,600	146,900	3,600	44,400	

 みぞ蓋

スリット
みぞ蓋
プレキャスト
側溝用

現場打
みぞ蓋
側溝用

カラー舗装用
みぞ蓋





鋳鉄製
みぞ蓋

ステンレス製
グレーチング

スチール製
グレーチング





リサイクルウッド
グレーチング

ボルト固定式 細目滑り止め模様付 枠付正方形型 集水枳用 クッションなし-a
受枠処理:樹脂系塗装-K

柵内径 (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)			受枠(樹脂系塗装)	価格(円/枚)		セット価格 (円/組)	カタログ ページ	
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	寸法(mm) A×B×H	本体	受枠-a-K			
300×300		●T-25仕様 QXCL	3338	400×395×38	420× 420×50	23,900	10,600	34,500	1102
350×350			3338A	450×440×38	470× 470×50	29,000	11,600	40,600	
400×400			4444	500×500×44	520× 520×56	35,400	13,400	48,800	
450×450			4444A	550×545×44	570× 570×56	39,300	13,800	53,100	
500×500			5550	600× $\frac{289}{304}$ ×50	620× 620×61	71,900	19,200	91,100	
600×600			6650	700× $\frac{348}{348}$ ×50	720× 720×61	92,200	19,500	111,700	
700×700			7750	800× $\frac{393}{393}$ ×50	820× 820×61	160,000	24,900	184,900	
800×800			8855	900× $\frac{438}{453}$ ×55	920× 920×66	200,300	27,100	227,400	
300×300		●T-20仕様 QXCL	3332	400×395×32	420× 420×44	22,100	10,400	32,500	
350×350			3338A	450×440×38	470× 470×50	29,000	11,600	40,600	
400×400			4438	500×500×38	520× 520×50	30,900	12,300	43,200	
450×450			4444A	550×545×44	570× 570×56	39,300	13,800	53,100	
500×500			5544	600×590×44	620× 620×56	42,000	14,200	56,200	
600×600			6650	700× $\frac{348}{348}$ ×50	720× 720×61	92,200	19,500	111,700	
700×700			7750	800× $\frac{393}{393}$ ×50	820× 820×61	160,000	24,900	184,900	
800×800			8850	900× $\frac{438}{453}$ ×50	920× 920×61	185,700	26,700	212,400	
900×900	9955	1000× $\frac{498}{498}$ ×55	1020×1020×66	237,400	29,400	266,800			
300×300		●T-14・T-6仕様 QXCL	3332	400×395×32	420× 420×44	22,100	10,400	32,500	
350×350			3332A	450×440×32	470× 470×44	26,200	11,200	37,400	
400×400			4432	500×500×32	520× 520×44	28,500	11,600	40,100	
450×450			4438A	550×545×38	570× 570×50	39,200	12,600	51,800	
500×500			5538	600×590×38	620× 620×50	41,100	14,100	55,200	
600×600			6644	700×695×44	720× 720×56	58,900	14,400	73,300	
700×700			7744	800×800×44	820× 820×56	98,400	20,700	119,100	
800×800			8850	900× $\frac{438}{453}$ ×50	920× 920×61	185,700	26,700	212,400	
900×900	9950	1000× $\frac{498}{498}$ ×50	1020×1020×61	219,500	28,500	248,000			
300×300		●T-2仕様 QXCL	3325	400×395×25	420× 420×38	19,500	10,200	29,700	
350×350			3325A	450×440×25	470× 470×38	22,100	10,800	32,900	
400×400			4425	500×500×25	520× 520×38	27,300	11,000	38,300	
450×450			4425A	550×545×25	570× 570×38	27,900	11,500	39,400	
500×500			5525	600×590×25	620× 620×38	29,000	12,400	41,400	
600×600			6632	700×695×32	720× 720×44	46,900	13,000	59,900	
700×700			7732	800×800×32	820× 820×44	77,300	18,600	95,900	
800×800			8838	900×890×38	920× 920×50	102,200	21,100	123,300	
900×900			9938	1000×995×38	1020×1020×50	121,200	23,100	144,300	
1000×1000			11038	1100× $\frac{545}{545}$ ×38	1120×1120×50	169,900	31,800	201,700	

※ボルト締付用のT形レンチ(619ページ)呼び17または24は別売です。

ボルト固定式 細目滑り止め模様付 枠付正方形型 集水桝用 クッション付 -b
受枠処理:樹脂系塗装 -K

桝内径 (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)			受枠(樹脂系塗装)	価格(円/枚)		セット価格 (円/組)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	寸法(mm) A×B×H	本体	受枠 -b-K		
300×300	●T-25仕様 QXCL 	3338	400×395×38	420× 420×56	23,900	13,600	37,500	1102
350×350		3338A	450×440×38	470× 470×56	29,000	14,600	43,600	
400×400		4444	500×500×44	520× 520×61	35,400	16,400	51,800	
450×450		4444A	550×545×44	570× 570×61	39,300	16,800	56,100	
500×500		5550	600× $\frac{289}{304}$ ×50	620× 620×66	71,900	22,200	94,100	
600×600		6650	700× $\frac{348}{348}$ ×50	720× 720×66	92,200	22,500	114,700	
700×700		7750	800× $\frac{393}{393}$ ×50	820× 820×66	160,000	27,900	187,900	
800×800		8855	900× $\frac{438}{453}$ ×55	920× 920×71	200,300	30,100	230,400	
300×300	●T-20仕様 QXCL 	3332	400×395×32	420× 420×50	22,100	13,400	35,500	
350×350		3338A	450×440×38	470× 470×56	29,000	14,600	43,600	
400×400		4438	500×500×38	520× 520×56	30,900	15,300	46,200	
450×450		4444A	550×545×44	570× 570×61	39,300	16,800	56,100	
500×500		5544	600×590×44	620× 620×61	42,000	17,200	59,200	
600×600		6650	700× $\frac{348}{348}$ ×50	720× 720×66	92,200	22,500	114,700	
700×700		7750	800× $\frac{393}{393}$ ×50	820× 820×66	160,000	27,900	187,900	
800×800		8850	900× $\frac{438}{453}$ ×50	920× 920×66	185,700	29,700	215,400	
900×900	9955	1000× $\frac{498}{498}$ ×55	1020×1020×71	237,400	32,400	269,800		
300×300	●T-14・T-6仕様 QXCL 	3332	400×395×32	420× 420×50	22,100	13,400	35,500	
350×350		3332A	450×440×32	470× 470×50	26,200	14,200	40,400	
400×400		4432	500×500×32	520× 520×50	28,500	14,600	43,100	
450×450		4438A	550×545×38	570× 570×56	39,200	15,600	54,800	
500×500		5538	600×590×38	620× 620×56	41,100	17,100	58,200	
600×600		6644	700×695×44	720× 720×61	58,900	17,400	76,300	
700×700		7744	800×800×44	820× 820×61	98,400	23,700	122,100	
800×800		8850	900× $\frac{438}{453}$ ×50	920× 920×66	185,700	29,700	215,400	
900×900	9950	1000× $\frac{498}{498}$ ×50	1020×1020×66	219,500	31,500	251,000		
300×300	●T-2仕様 QXCL 	3325	400×395×25	420× 420×44	19,500	13,200	32,700	
350×350		3325A	450×440×25	470× 470×44	22,100	13,800	35,900	
400×400		4425	500×500×25	520× 520×44	27,300	14,000	41,300	
450×450		4425A	550×545×25	570× 570×44	27,900	14,500	42,400	
500×500		5525	600×590×25	620× 620×44	29,000	15,400	44,400	
600×600		6632	700×695×32	720× 720×50	46,900	16,000	62,900	
700×700		7732	800×800×32	820× 820×50	77,300	21,600	98,900	
800×800		8838	900×890×38	920× 920×56	102,200	24,100	126,300	
900×900		9938	1000×995×38	1020×1020×56	121,200	26,100	147,300	
1000×1000		11038	1100× $\frac{545}{545}$ ×38	1120×1120×56	169,900	34,800	204,700	

※ボルト締付用のT形レンチ(619ページ)呼び17または24は別売です。

 みぞ蓋

スリット
みぞ蓋
プレキャスト
側溝用

現場打
みぞ蓋
側溝用

カラー舗装用
みぞ蓋





鋳鉄製
みぞ蓋

ステンレス製
グレーチング

スチール製
グレーチング

リサイクルウッド
グレーチング

ボルト固定式 細目滑り止め模様付 枠付正方形型 集水枳用 クッションなし -a
受枠処理:溶融亜鉛めっき-Z

柵内径 (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)			受枠(溶融亜鉛めっき)	価格(円/枚)		セット価格 (円/組)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	寸法(mm) A×B×H	本体	受枠 -a-Z		
300×300	●T-25仕様 QXCL 	3338	400×395×38	420× 420×50	23,900	14,600	38,500	1102
350×350		3338A	450×440×38	470× 470×50	29,000	16,200	45,200	
400×400		4444	500×500×44	520× 520×56	35,400	19,100	54,500	
450×450		4444A	550×545×44	570× 570×56	39,300	19,700	59,000	
500×500		5550	600× $\frac{289}{304}$ ×50	620× 620×61	71,900	26,000	97,900	
600×600		6650	700× $\frac{348}{348}$ ×50	720× 720×61	92,200	26,400	118,600	
700×700		7750	800× $\frac{393}{393}$ ×50	820× 820×61	160,000	35,100	195,100	
800×800		8855	900× $\frac{438}{453}$ ×55	920× 920×66	200,300	38,600	238,900	
300×300	●T-20仕様 QXCL 	3332	400×395×32	420× 420×44	22,100	14,300	36,400	
350×350		3338A	450×440×38	470× 470×50	29,000	16,200	45,200	
400×400		4438	500×500×38	520× 520×50	30,900	17,300	48,200	
450×450		4444A	550×545×44	570× 570×56	39,300	19,700	59,000	
500×500		5544	600×590×44	620× 620×56	42,000	20,400	62,400	
600×600		6650	700× $\frac{348}{348}$ ×50	720× 720×61	92,200	26,400	118,600	
700×700		7750	800× $\frac{393}{393}$ ×50	820× 820×61	160,000	35,100	195,100	
800×800		8850	900× $\frac{438}{453}$ ×50	920× 920×61	185,700	38,000	223,700	
900×900		9955	1000× $\frac{498}{498}$ ×55	1020×1020×66	237,400	42,300	279,700	
300×300		●T-14・T-6仕様 QXCL 	3332	400×395×32	420× 420×44	22,100	14,300	
350×350	3332A		450×440×32	470× 470×44	26,200	15,600	41,800	
400×400	4432		500×500×32	520× 520×44	28,500	16,200	44,700	
450×450	4438A		550×545×38	570× 570×50	39,200	17,800	57,000	
500×500	5538		600×590×38	620× 620×50	41,100	20,200	61,300	
600×600	6644		700×695×44	720× 720×56	58,900	20,700	79,600	
700×700	7744		800×800×44	820× 820×56	98,400	30,800	129,200	
800×800	8850		900× $\frac{438}{453}$ ×50	920× 920×61	185,700	38,000	223,700	
900×900	9950		1000× $\frac{498}{498}$ ×50	1020×1020×61	219,500	40,800	260,300	
300×300	●T-2仕様 QXCL 	3325	400×395×25	420× 420×38	19,500	14,000	33,500	
350×350		3325A	450×440×25	470× 470×38	22,100	14,900	37,000	
400×400		4425	500×500×25	520× 520×38	27,300	15,200	42,500	
450×450		4425A	550×545×25	570× 570×38	27,900	16,000	43,900	
500×500		5525	600×590×25	620× 620×38	29,000	17,500	46,500	
600×600		6632	700×695×32	720× 720×44	46,900	18,400	65,300	
700×700		7732	800×800×32	820× 820×44	77,300	27,400	104,700	
800×800		8838	900×890×38	920× 920×50	102,200	31,400	133,600	
900×900		9938	1000×995×38	1020×1020×50	121,200	34,600	155,800	
1000×1000		11038	1100× $\frac{545}{545}$ ×38	1120×1120×50	169,900	46,100	216,000	

※ボルト締付用のT形レンチ(619ページ)呼び17または24は別売です。

ルーフ
ドレン



ステンレス
たてとい



床点検口蓋



配線・配管
ピット蓋



排水
ピット蓋



樹脂製
グレーチング



排水
ユニット



鋼製溝付
スリットみぞ蓋



極細目蓋



ステンレス製
玄関マット



空調床
吹出口蓋



自動ドア
ガード



エキスパション
ジョイントカバー



木造耐震
補強装置



環境配慮
関連製品



屋上緑化
関連製品



舗装用
見切材



樹木
保護蓋



インフォーマル
エクステリア



車止め



鉄蓋



みぞ蓋



床板用
グレーチング



グリース
阻集器



床排水金物
通気金物







上水道用
蓋



誘導用
マーカー



ボルト固定式 細目滑り止め模様付 枠付正方形型 集水桝用 クッション付 -b
受枠処理:溶融亜鉛めっき-Z

桝内径 (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)			受枠(溶融亜鉛めっき)	価格(円/枚)		セット価格 (円/組)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	寸法(mm) A×B×H	本体	受枠 -b-Z		
300×300	●T-25仕様 QXCL 	3338	400×395×38	420× 420×56	23,900	17,600	41,500	1102
350×350		3338A	450×440×38	470× 470×56	29,000	19,200	48,200	
400×400		4444	500×500×44	520× 520×61	35,400	22,100	57,500	
450×450		4444A	550×545×44	570× 570×61	39,300	22,700	62,000	
500×500		5550	600× $\frac{289}{304}$ ×50	620× 620×66	71,900	29,000	100,900	
600×600		6650	700× $\frac{348}{348}$ ×50	720× 720×66	92,200	29,400	121,600	
700×700		7750	800× $\frac{393}{393}$ ×50	820× 820×66	160,000	38,100	198,100	
800×800		8855	900× $\frac{438}{453}$ ×55	920× 920×71	200,300	41,600	241,900	
300×300	●T-20仕様 QXCL 	3332	400×395×32	420× 420×50	22,100	17,300	39,400	
350×350		3338A	450×440×38	470× 470×56	29,000	19,200	48,200	
400×400		4438	500×500×38	520× 520×56	30,900	20,300	51,200	
450×450		4444A	550×545×44	570× 570×61	39,300	22,700	62,000	
500×500		5544	600×590×44	620× 620×61	42,000	23,400	65,400	
600×600		6650	700× $\frac{348}{348}$ ×50	720× 720×66	92,200	29,400	121,600	
700×700		7750	800× $\frac{393}{393}$ ×50	820× 820×66	160,000	38,100	198,100	
800×800		8850	900× $\frac{438}{453}$ ×50	920× 920×66	185,700	41,000	226,700	
900×900	9955	1000× $\frac{498}{498}$ ×55	1020×1020×71	237,400	45,300	282,700		
300×300	●T-14・T-6仕様 QXCL 	3332	400×395×32	420× 420×50	22,100	17,300	39,400	
350×350		3332A	450×440×32	470× 470×50	26,200	18,600	44,800	
400×400		4432	500×500×32	520× 520×50	28,500	19,200	47,700	
450×450		4438A	550×545×38	570× 570×56	39,200	20,800	60,000	
500×500		5538	600×590×38	620× 620×56	41,100	23,200	64,300	
600×600		6644	700×695×44	720× 720×61	58,900	23,700	82,600	
700×700		7744	800×800×44	820× 820×61	98,400	33,800	132,200	
800×800		8850	900× $\frac{438}{453}$ ×50	920× 920×66	185,700	41,000	226,700	
900×900	9950	1000× $\frac{498}{498}$ ×50	1020×1020×66	219,500	43,800	263,300		
300×300	●T-2仕様 QXCL 	3325	400×395×25	420× 420×44	19,500	17,000	36,500	
350×350		3325A	450×440×25	470× 470×44	22,100	17,900	40,000	
400×400		4425	500×500×25	520× 520×44	27,300	18,200	45,500	
450×450		4425A	550×545×25	570× 570×44	27,900	19,000	46,900	
500×500		5525	600×590×25	620× 620×44	29,000	20,500	49,500	
600×600		6632	700×695×32	720× 720×50	46,900	21,400	68,300	
700×700		7732	800×800×32	820× 820×50	77,300	30,400	107,700	
800×800		8838	900×890×38	920× 920×56	102,200	34,400	136,600	
900×900		9938	1000×995×38	1020×1020×56	121,200	37,600	158,800	
1000×1000		11038	1100× $\frac{545}{545}$ ×38	1120×1120×56	169,900	49,100	219,000	

※ボルト締付用のT形レンチ(619ページ)呼び17または24は別売です。

 みぞ蓋

スリット
みぞ蓋
プレキャスト
側溝用

現場打
みぞ蓋
側溝用

カラー舗装用
みぞ蓋

鋳鉄製
みぞ蓋

ステンレス製
グレーチング

スチール製
グレーチング

リサイクルウッド
グレーチング

バスケット付 ゴム製ボルトキャップ付

ボルト固定式 細目ブレンタイプ 枠付正方形型 集水桝用 受枠処理:樹脂系塗装 -K

桝内径 (mm)	製品符号	グレーチング(溶融亜鉛めっき)		バスケット 製品符号	受枠(クッションなし -a、樹脂系塗装-K)			
		呼称	寸法(mm) a×b×h		寸法(mm) A×B×H	本体 (円/枚)	受枠-a-K (円/枚)	セット価格 (円/組)
300×300	●T-25仕様 QSCL-HC DK-Z	3338	400×393×38	DK-300-Z	420×420×50	21,500	10,600	52,300
350×350		3338AI	450×440×38	DK-350-Z	470×470×50	30,700	11,600	64,600
400×400		4444AI	500×500×44	DK-400-Z	520×520×56	35,300	13,400	72,600
450×450		4444AI	550×545×44	DK-450-Z	570×570×56	39,200	13,800	78,600
500×500		5550	600× $\frac{304}{289}$ ×50	DK-500-Z	620×620×61	71,800	19,200	125,900
600×600		6650	700× $\frac{348}{348}$ ×50	DK-600-Z	720×720×61	92,100	19,500	154,300
700×700		7750	800× $\frac{393}{393}$ ×50	DK-700-Z	820×820×61	145,000	24,900	223,900
300×300	●T-20仕様 QSCL-HC DK-Z	3338	400×393×38	DK-300-Z	420×420×50	21,500	10,600	52,300
350×350		3338A	450×443×38	DK-350-Z	470×470×50	28,200	11,600	62,100
400×400		4438I	500×500×38	DK-400-Z	520×520×50	30,800	12,300	67,000
450×450		4444AI	550×545×44	DK-450-Z	570×570×56	39,200	13,800	78,600
500×500		5544I	600×590×44	DK-500-Z	620×620×56	41,900	14,200	86,200
600×600		6650	700× $\frac{348}{348}$ ×50	DK-600-Z	720×720×61	92,100	19,500	154,300
700×700		7750	800× $\frac{393}{393}$ ×50	DK-700-Z	820×820×61	145,000	24,900	223,900
300×300	●T-14・T-6仕様 QSCL-HC DK-Z	3332	400×393×32	DK-300-Z	420×420×44	19,700	10,400	50,300
350×350		3332A	450×443×32	DK-350-Z	470×470×44	26,100	11,200	59,600
400×400		4438	500×494×38	DK-400-Z	520×520×50	28,700	12,300	64,900
450×450		4438A	550×544×38	DK-450-Z	570×570×50	32,300	12,600	70,500
500×500		5538I	600×590×38	DK-500-Z	620×620×50	36,100	14,100	80,300
600×600		6644I	700×695×44	DK-600-Z	720×720×56	58,800	14,400	111,100
700×700		7744I	800×800×44	DK-700-Z	820×820×56	93,700	20,700	163,600
300×300	●T-2仕様 QSCL-HC DK-Z	3325	400×393×25	DK-300-Z	420×420×38	17,000	10,200	47,400
350×350		3325A	450×443×25	DK-350-Z	470×470×38	22,000	10,800	55,100
400×400		4425	500×494×25	DK-400-Z	520×520×38	22,800	11,000	57,700
450×450		4425A	550×544×25	DK-450-Z	570×570×38	25,900	11,500	63,000
500×500		5532	600×594×32	DK-500-Z	620×620×44	32,900	12,500	75,500
600×600		6632	700×695×32	DK-600-Z	720×720×44	41,500	13,000	92,400
700×700		7732	800×796×32	DK-700-Z	820×820×44	67,100	18,600	134,900

※ボルトキャップは、グレーチング1枚につき4個1組です。

※ボルト締付用のT形レンチ(619 ページ)呼び17または24は別売です。



受枠(クッション付 -b、樹脂系塗装-K)				部品価格		カタログ ページ
寸法(mm) A×B×H	本体 (円/枚)	受枠-b-K (円/枚)	セット価格 (円/組)	ボルトキャップ (円/組)	バスケット (円/個)	
420×420×56	21,500	13,600	55,300	4,800	15,400	1104
470×470×56	30,700	14,600	67,600	4,800	17,500	
520×520×61	35,300	16,400	75,600	4,800	19,100	
570×570×61	39,200	16,800	81,600	4,800	20,800	
620×620×66	71,800	22,200	128,900	9,600	25,300	
720×720×66	92,100	22,500	157,300	9,600	33,100	
820×820×66	145,000	27,900	226,900	9,600	44,400	
420×420×56	21,500	13,600	55,300	4,800	15,400	
470×470×56	28,200	14,600	65,100	4,800	17,500	
520×520×56	30,800	15,300	70,000	4,800	19,100	
570×570×61	39,200	16,800	81,600	4,800	20,800	
620×620×61	41,900	17,200	89,200	4,800	25,300	
720×720×66	92,100	22,500	157,300	9,600	33,100	
820×820×66	145,000	27,900	226,900	9,600	44,400	
420×420×50	19,700	13,400	53,300	4,800	15,400	
470×470×50	26,100	14,200	62,600	4,800	17,500	
520×520×56	28,700	15,300	67,900	4,800	19,100	
570×570×56	32,300	15,600	73,500	4,800	20,800	
620×620×56	36,100	17,100	83,300	4,800	25,300	
720×720×61	58,800	17,400	114,100	4,800	33,100	
820×820×61	93,700	23,700	166,600	4,800	44,400	
420×420×44	17,000	13,200	50,400	4,800	15,400	
470×470×44	22,000	13,800	58,100	4,800	17,500	
520×520×44	22,800	14,000	60,700	4,800	19,100	
570×570×44	25,900	14,500	66,000	4,800	20,800	
620×620×50	32,900	15,500	78,500	4,800	25,300	
720×720×50	41,500	16,000	95,400	4,800	33,100	
820×820×50	67,100	21,600	137,900	4,800	44,400	

 みぞ蓋

スリット
みぞ蓋
プレキャスト
側溝用

現場打
みぞ蓋
側溝用

カラー舗装用
みぞ蓋

鋳鉄製
みぞ蓋

ステンレス製
グレーチング

スチール製
グレーチング

リサイクルウッド
グレーチング

バスケット付 ステンレス製ボルトキャップ付

ボルト固定式 細目プレーンタイプ 枠付正方形型 集水桝用 受枠処理:樹脂系塗装 -K

桝内径 (mm)	製品符号	グレーチング(溶融亜鉛めっき)		バスケット 製品符号	受枠(クッションなし -a、樹脂系塗装-K)			
		呼称	寸法(mm) a×b×h		寸法(mm) A×B×H	本体 (円/枚)	受枠-a-K (円/枚)	セット価格 (円/組)
300×300	●T-25仕様 QSCL-BC DK-Z	3338	400×393×38	DK-300-Z	420×420×50	21,500	10,600	51,100
350×350		3338AI	450×440×38	DK-350-Z	470×470×50	30,700	11,600	63,400
400×400		4444AI	500×500×44	DK-400-Z	520×520×56	35,300	13,400	71,400
450×450		4444AI	550×545×44	DK-450-Z	570×570×56	39,200	13,800	77,400
500×500		5550	600× $\frac{304}{289}$ ×50	DK-500-Z	620×620×61	71,800	19,200	123,500
600×600		6650	700× $\frac{348}{348}$ ×50	DK-600-Z	720×720×61	92,100	19,500	151,900
700×700		7750	800× $\frac{393}{393}$ ×50	DK-700-Z	820×820×61	145,000	24,900	221,500
300×300	●T-20仕様 QSCL-BC DK-Z	3338	400×393×38	DK-300-Z	420×420×50	21,500	10,600	51,100
350×350		3338A	450×443×38	DK-350-Z	470×470×50	28,200	11,600	60,900
400×400		4438I	500×500×38	DK-400-Z	520×520×50	30,800	12,300	65,800
450×450		4444AI	550×545×44	DK-450-Z	570×570×56	39,200	13,800	77,400
500×500		5544I	600×590×44	DK-500-Z	620×620×56	41,900	14,200	85,000
600×600		6650	700× $\frac{348}{348}$ ×50	DK-600-Z	720×720×61	92,100	19,500	151,900
700×700		7750	800× $\frac{393}{393}$ ×50	DK-700-Z	820×820×61	145,000	24,900	221,500
300×300	●T-14・T-6仕様 QSCL-BC DK-Z	3332	400×393×32	DK-300-Z	420×420×44	19,700	10,400	49,100
350×350		3332A	450×443×32	DK-350-Z	470×470×44	26,100	11,200	58,400
400×400		4438	500×494×38	DK-400-Z	520×520×50	28,700	12,300	63,700
450×450		4438A	550×544×38	DK-450-Z	570×570×50	32,300	12,600	69,300
500×500		5538I	600×590×38	DK-500-Z	620×620×50	36,100	14,100	79,100
600×600		6644I	700×695×44	DK-600-Z	720×720×56	58,800	14,400	109,900
700×700		7744I	800×800×44	DK-700-Z	820×820×56	93,700	20,700	162,400
300×300	●T-2仕様 QSCL-BC DK-Z	3325	400×393×25	DK-300-Z	420×420×38	17,000	10,200	46,200
350×350		3325A	450×443×25	DK-350-Z	470×470×38	22,000	10,800	53,900
400×400		4425	500×494×25	DK-400-Z	520×520×38	22,800	11,000	56,500
450×450		4425A	550×544×25	DK-450-Z	570×570×38	25,900	11,500	61,800
500×500		5532	600×594×32	DK-500-Z	620×620×44	32,900	12,500	74,300
600×600		6632	700×695×32	DK-600-Z	720×720×44	41,500	13,000	91,200
700×700		7732	800×796×32	DK-700-Z	820×820×44	67,100	18,600	133,700

※ボルトキャップは、グレーチング1枚につき4個1組です。

※ボルト締付用のT形レンチ(619 ページ)呼び17または24は別売です。



受枠(クッション付 -b、樹脂系塗装-K)				部品価格		カタログ ページ
寸法(mm) A×B×H	本体 (円/枚)	受枠-b-K (円/枚)	セット価格 (円/組)	ボルトキャップ (円/組)	バスケット (円/個)	
420×420×56	21,500	13,600	54,100	3,600	15,400	1104
470×470×56	30,700	14,600	66,400	3,600	17,500	
520×520×61	35,300	16,400	74,400	3,600	19,100	
570×570×61	39,200	16,800	80,400	3,600	20,800	
620×620×66	71,800	22,200	126,500	7,200	25,300	
720×720×66	92,100	22,500	154,900	7,200	33,100	
820×820×66	145,000	27,900	224,500	7,200	44,400	
420×420×56	21,500	13,600	54,100	3,600	15,400	
470×470×56	28,200	14,600	63,900	3,600	17,500	
520×520×56	30,800	15,300	68,800	3,600	19,100	
570×570×61	39,200	16,800	80,400	3,600	20,800	
620×620×61	41,900	17,200	88,000	3,600	25,300	
720×720×66	92,100	22,500	154,900	7,200	33,100	
820×820×66	145,000	27,900	224,500	7,200	44,400	
420×420×50	19,700	13,400	52,100	3,600	15,400	
470×470×50	26,100	14,200	61,400	3,600	17,500	
520×520×56	28,700	15,300	66,700	3,600	19,100	
570×570×56	32,300	15,600	72,300	3,600	20,800	
620×620×56	36,100	17,100	82,100	3,600	25,300	
720×720×61	58,800	17,400	112,900	3,600	33,100	
820×820×61	93,700	23,700	165,400	3,600	44,400	
420×420×44	17,000	13,200	49,200	3,600	15,400	
470×470×44	22,000	13,800	56,900	3,600	17,500	
520×520×44	22,800	14,000	59,500	3,600	19,100	
570×570×44	25,900	14,500	64,800	3,600	20,800	
620×620×50	32,900	15,500	77,300	3,600	25,300	
720×720×50	41,500	16,000	94,200	3,600	33,100	
820×820×50	67,100	21,600	136,700	3,600	44,400	

 みぞ蓋

スリット
みぞ蓋
プレキャスト
側溝用

現場打
みぞ蓋
側溝用

カラー舗装用
みぞ蓋





鋳鉄製
みぞ蓋

ステンレス製
グレーチング

スチール製
グレーチング





リサイクルウッド
グレーチング

ボルト固定式 細目プレーンタイプ 枠付正方形型 集水枳用 クッションなし -a
受枠処理:樹脂系塗装 -K

枳内径 (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)			受枠(樹脂系塗装)	価格(円/枚)		セット価格 (円/組)	カタログ ページ	
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	寸法(mm) A×B×H	本体	受枠 -a-K			
300×300		●T-25仕様 QSCL	3338	400×393×38	420× 420×50	21,500	10,600	32,100	1106
350×350			3338AI	450×440×38	470× 470×50	30,700	11,600	42,300	
400×400			4444I	500×500×44	520× 520×56	35,300	13,400	48,700	
450×450			4444AI	550×545×44	570× 570×56	39,200	13,800	53,000	
500×500			5550	600× $\frac{304}{289}$ ×50	620× 620×61	71,800	19,200	91,000	
600×600			6650	700× $\frac{348}{348}$ ×50	720× 720×61	92,100	19,500	111,600	
700×700			7750	800× $\frac{393}{393}$ ×50	820× 820×61	145,000	24,900	169,900	
800×800			8855	900× $\frac{438}{453}$ ×55	920× 920×66	181,500	27,100	208,600	
300×300		●T-20仕様 QSCL	3338	400×393×38	420× 420×50	21,500	10,600	32,100	
350×350			3338A	450×443×38	470× 470×50	28,200	11,600	39,800	
400×400			4438I	500×500×38	520× 520×50	30,800	12,300	43,100	
450×450			4444AI	550×545×44	570× 570×56	39,200	13,800	53,000	
500×500			5544I	600×590×44	620× 620×56	41,900	14,200	56,100	
600×600			6650	700× $\frac{348}{348}$ ×50	720× 720×61	92,100	19,500	111,600	
700×700			7750	800× $\frac{393}{393}$ ×50	820× 820×61	145,000	24,900	169,900	
800×800			8850	900× $\frac{438}{453}$ ×50	920× 920×61	167,900	26,700	194,600	
900×900			9955	1000× $\frac{498}{498}$ ×55	1020×1020×66	213,900	29,400	243,300	
300×300		●T-14・T-6仕様 QSCL	3332	400×393×32	420× 420×44	19,700	10,400	30,100	
350×350			3332A	450×443×32	470× 470×44	26,100	11,200	37,300	
400×400			4438	500×494×38	520× 520×50	28,700	12,300	41,000	
450×450			4438A	550×544×38	570× 570×50	32,300	12,600	44,900	
500×500			5538I	600×590×38	620× 620×50	36,100	14,100	50,200	
600×600			6644I	700×695×44	720× 720×56	58,800	14,400	73,200	
700×700			7744I	800×800×44	820× 820×56	93,700	20,700	114,400	
800×800			8850	900× $\frac{453}{438}$ ×50	920× 920×61	167,900	26,700	194,600	
900×900			9950	1000× $\frac{498}{498}$ ×50	1020×1020×61	198,500	28,500	227,000	
300×300		●T-2仕様 QSCL	3325	400×393×25	420× 420×38	17,000	10,200	27,200	
350×350			3325A	450×443×25	470× 470×38	22,000	10,800	32,800	
400×400			4425	500×494×25	520× 520×38	22,800	11,000	33,800	
450×450			4425A	550×544×25	570× 570×38	25,900	11,500	37,400	
500×500			5532	600×594×32	620× 620×44	32,900	12,500	45,400	
600×600			6632	700×695×32	720× 720×44	41,500	13,000	54,500	
700×700			7732	800×796×32	820× 820×44	67,100	18,600	85,700	
800×800			8838	900×896×38	920× 920×50	89,600	21,100	110,700	
900×900			9938	1000×997×38	1020×1020×50	105,700	23,100	128,800	
1000×1000			11038I	1100× $\frac{545}{545}$ ×38	1120×1120×50	157,300	31,800	189,100	

※ボルト締付用のT形レンチ(619ページ)呼び17または24は別売です。

ボルト固定式 細目プレーンタイプ 枠付正方形型 集水桝用 クッション付 -b
受枠処理:樹脂系塗装 -K

桝内径 (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)			受枠(樹脂系塗装)	価格(円/枚)		セット価格 (円/組)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	寸法(mm) A×B×H	本体	受枠 -b-K		
300×300	●T-25仕様 QSCL 	3338	400×393×38	420× 420×56	21,500	13,600	35,100	1106
350×350		3338AI	450×440×38	470× 470×56	30,700	14,600	45,300	
400×400		4444I	500×500×44	520× 520×61	35,300	16,400	51,700	
450×450		4444AI	550×545×44	570× 570×61	39,200	16,800	56,000	
500×500		5550	600× $\frac{304}{289}$ ×50	620× 620×66	71,800	22,200	94,000	
600×600		6650	700× $\frac{348}{348}$ ×50	720× 720×66	92,100	22,500	114,600	
700×700		7750	800× $\frac{393}{393}$ ×50	820× 820×66	145,000	27,900	172,900	
800×800		8855	900× $\frac{438}{453}$ ×55	920× 920×71	181,500	30,100	211,600	
300×300	●T-20仕様 QSCL 	3338	400×393×38	420× 420×56	21,500	13,600	35,100	
350×350		3338A	450×443×38	470× 470×56	28,200	14,600	42,800	
400×400		4438I	500×500×38	520× 520×56	30,800	15,300	46,100	
450×450		4444AI	550×545×44	570× 570×61	39,200	16,800	56,000	
500×500		5544I	600×590×44	620× 620×61	41,900	17,200	59,100	
600×600		6650	700× $\frac{348}{348}$ ×50	720× 720×66	92,100	22,500	114,600	
700×700		7750	800× $\frac{393}{393}$ ×50	820× 820×66	145,000	27,900	172,900	
800×800		8850	900× $\frac{438}{453}$ ×50	920× 920×66	167,900	29,700	197,600	
900×900		9955	1000× $\frac{498}{498}$ ×55	1020×1020×71	213,900	32,400	246,300	
300×300	●T-14・T-6仕様 QSCL 	3332	400×393×32	420× 420×50	19,700	13,400	33,100	
350×350		3332A	450×443×32	470× 470×50	26,100	14,200	40,300	
400×400		4438	500×494×38	520× 520×56	28,700	15,300	44,000	
450×450		4438A	550×544×38	570× 570×56	32,300	15,600	47,900	
500×500		5538I	600×590×38	620× 620×56	36,100	17,100	53,200	
600×600		6644I	700×695×44	720× 720×61	58,800	17,400	76,200	
700×700		7744I	800×800×44	820× 820×61	93,700	23,700	117,400	
800×800		8850	900× $\frac{438}{453}$ ×50	920× 920×66	167,900	29,700	197,600	
900×900		9950	1000× $\frac{498}{498}$ ×50	1020×1020×66	198,500	31,500	230,000	
300×300	●T-2仕様 QSCL 	3325	400×393×25	420× 420×44	17,000	13,200	30,200	
350×350		3325A	450×443×25	470× 470×44	22,000	13,800	35,800	
400×400		4425	500×494×25	520× 520×44	22,800	14,000	36,800	
450×450		4425A	550×544×25	570× 570×44	25,900	14,500	40,400	
500×500		5532	600×594×32	620× 620×50	32,900	15,500	48,400	
600×600		6632	700×695×32	720× 720×50	41,500	16,000	57,500	
700×700		7732	800×796×32	820× 820×50	67,100	21,600	88,700	
800×800		8838	900×896×38	920× 920×56	89,600	24,100	113,700	
900×900		9938	1000×997×38	1020×1020×56	105,700	26,100	131,800	
1000×1000		11038I	1100× $\frac{545}{545}$ ×38	1120×1120×56	157,300	34,800	192,100	

※ボルト締付用のT形レンチ(619ページ)呼び17または24は別売です。

 みぞ蓋

スリット
みぞ蓋
プレキャスト
側溝用

現場打
みぞ蓋
側溝用

カラー舗装用
みぞ蓋





鋳鉄製
みぞ蓋

ステンレス製
グレーチング

スチール製
グレーチング

リサイクルウッド
グレーチング

ボルト固定式 細目プレーンタイプ 枠付正方形型 集水桝用 クッションなし -a
受枠処理:溶融亜鉛めっき-Z

桝内径 (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)			受枠(溶融亜鉛めっき)	価格(円/枚)		セット価格 (円/組)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	寸法(mm) A×B×H	本体	受枠 -a-Z		
300×300	●T-25仕様 QSCL 	3338	400×393×38	420× 420×50	21,500	14,600	36,100	1106
350×350		3338AI	450×440×38	470× 470×50	30,700	16,200	46,900	
400×400		4444I	500×500×44	520× 520×56	35,300	19,100	54,400	
450×450		4444AI	550×545×44	570× 570×56	39,200	19,700	58,900	
500×500		5550	600× $\frac{304}{289}$ ×50	620× 620×61	71,800	26,000	97,800	
600×600		6650	700× $\frac{348}{348}$ ×50	720× 720×61	92,100	26,400	118,500	
700×700		7750	800× $\frac{393}{393}$ ×50	820× 820×61	145,000	35,100	180,100	
800×800		8855	900× $\frac{438}{453}$ ×55	920× 920×66	181,500	38,600	220,100	
300×300	●T-20仕様 QSCL 	3338	400×393×38	420× 420×50	21,500	14,600	36,100	
350×350		3338A	450×443×38	470× 470×50	28,200	16,200	44,400	
400×400		4438I	500×500×38	520× 520×50	30,800	17,300	48,100	
450×450		4444AI	550×545×44	570× 570×56	39,200	19,700	58,900	
500×500		5544I	600×590×44	620× 620×56	41,900	20,400	62,300	
600×600		6650	700× $\frac{348}{348}$ ×50	720× 720×61	92,100	26,400	118,500	
700×700		7750	800× $\frac{393}{393}$ ×50	820× 820×61	145,000	35,100	180,100	
800×800		8850	900× $\frac{438}{453}$ ×50	920× 920×61	167,900	38,000	205,900	
900×900		9955	1000× $\frac{498}{498}$ ×55	1020×1020×66	213,900	42,300	256,200	
300×300	●T-14・T-6仕様 QSCL 	3332	400×393×32	420× 420×44	19,700	14,300	34,000	
350×350		3332A	450×443×32	470× 470×44	26,100	15,600	41,700	
400×400		4438	500×494×38	520× 520×50	28,700	17,300	46,000	
450×450		4438A	550×544×38	570× 570×50	32,300	17,800	50,100	
500×500		5538I	600×590×38	620× 620×50	36,100	20,200	56,300	
600×600		6644I	700×695×44	720× 720×56	58,800	20,700	79,500	
700×700		7744I	800×800×44	820× 820×56	93,700	30,800	124,500	
800×800		8850	900× $\frac{453}{438}$ ×50	920× 920×61	167,900	38,000	205,900	
900×900		9950	1000× $\frac{498}{498}$ ×50	1020×1020×61	198,500	40,800	239,300	
300×300	●T-2仕様 QSCL 	3325	400×393×25	420× 420×38	17,000	14,000	31,000	
350×350		3325A	450×443×25	470× 470×38	22,000	14,900	36,900	
400×400		4425	500×494×25	520× 520×38	22,800	15,200	38,000	
450×450		4425A	550×544×25	570× 570×38	25,900	16,000	41,900	
500×500		5532	600×594×32	620× 620×44	32,900	17,600	50,500	
600×600		6632	700×695×32	720× 720×44	41,500	18,400	59,900	
700×700		7732	800×796×32	820× 820×44	67,100	27,400	94,500	
800×800		8838	900×896×38	920× 920×50	89,600	31,400	121,000	
900×900		9938	1000×997×38	1020×1020×50	105,700	34,600	140,300	
1000×1000		11038I	1100× $\frac{545}{545}$ ×38	1120×1120×50	157,300	46,100	203,400	

※ボルト締付用のT形レンチ(619ページ)呼び17または24は別売です。

ルーフ
ドレン



ステンレス
たてとい



床点検口蓋



配線・配管
ビット蓋



排水
ビット蓋



樹脂製
グレーチング



排水
ユニット



銅製溝付
スリットみぞ蓋



極細目蓋



ステンレス製
玄関マット



空調床
吹出口蓋



自動ドア
ガード



エキスパンション
ジョイントカバー



木造耐震
補強装置



環境配慮
関連製品



屋上緑化
関連製品



舗装用
見切材



樹木
保護蓋



インフォーマル
エクステリア



車止め



鉄蓋



みぞ蓋



床板用
グレーチング



グリース
阻集器



床排水金物
通気金物







上水道用鉄蓋
蓋



誘導用
マーカー



ボルト固定式 細目プレーンタイプ 枠付正方形型 集水桧用 クッション付 -b
受枠処理:溶融亜鉛めっき-Z

桧内径 (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)			受枠(溶融亜鉛めっき)	価格(円/枚)		セット価格 (円/組)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	寸法(mm) A×B×H	本体	受枠 -b-Z		
300×300	●T-25仕様 QSCL 	3338	400×393×38	420× 420×56	21,500	17,600	39,100	1106
350×350		3338AI	450×440×38	470× 470×56	30,700	19,200	49,900	
400×400		4444I	500×500×44	520× 520×61	35,300	22,100	57,400	
450×450		4444AI	550×545×44	570× 570×61	39,200	22,700	61,900	
500×500		5550	600× $\frac{304}{289}$ ×50	620× 620×66	71,800	29,000	100,800	
600×600		6650	700× $\frac{348}{348}$ ×50	720× 720×66	92,100	29,400	121,500	
700×700		7750	800× $\frac{393}{393}$ ×50	820× 820×66	145,000	38,100	183,100	
800×800		8855	900× $\frac{438}{453}$ ×55	920× 920×71	181,500	41,600	223,100	
300×300	●T-20仕様 QSCL 	3338	400×393×38	420× 420×56	21,500	17,600	39,100	
350×350		3338A	450×443×38	470× 470×56	28,200	19,200	47,400	
400×400		4438I	500×500×38	520× 520×56	30,800	20,300	51,100	
450×450		4444AI	550×545×44	570× 570×61	39,200	22,700	61,900	
500×500		5544I	600×590×44	620× 620×61	41,900	23,400	65,300	
600×600		6650	700× $\frac{348}{348}$ ×50	720× 720×66	92,100	29,400	121,500	
700×700		7750	800× $\frac{393}{393}$ ×50	820× 820×66	145,000	38,100	183,100	
800×800		8850	900× $\frac{438}{453}$ ×50	920× 920×66	167,900	41,000	208,900	
900×900		9955	1000× $\frac{498}{498}$ ×55	1020×1020×71	213,900	45,300	259,200	
300×300	●T-14・T-6仕様 QSCL 	3332	400×393×32	420× 420×50	19,700	17,300	37,000	
350×350		3332A	450×443×32	470× 470×50	26,100	18,600	44,700	
400×400		4438	500×494×38	520× 520×56	28,700	20,300	49,000	
450×450		4438A	550×544×38	570× 570×56	32,300	20,800	53,100	
500×500		5538I	600×590×38	620× 620×56	36,100	23,200	59,300	
600×600		6644I	700×695×44	720× 720×61	58,800	23,700	82,500	
700×700		7744I	800×800×44	820× 820×61	93,700	33,800	127,500	
800×800		8850	900× $\frac{438}{453}$ ×50	920× 920×66	167,900	41,000	208,900	
900×900		9950	1000× $\frac{498}{498}$ ×50	1020×1020×66	198,500	43,800	242,300	
300×300	●T-2仕様 QSCL 	3325	400×393×25	420× 420×44	17,000	17,000	34,000	
350×350		3325A	450×443×25	470× 470×44	22,000	17,900	39,900	
400×400		4425	500×494×25	520× 520×44	22,800	18,200	41,000	
450×450		4425A	550×544×25	570× 570×44	25,900	19,000	44,900	
500×500		5532	600×594×32	620× 620×50	32,900	20,600	53,500	
600×600		6632	700×695×32	720× 720×50	41,500	21,400	62,900	
700×700		7732	800×796×32	820× 820×50	67,100	30,400	97,500	
800×800		8838	900×896×38	920× 920×56	89,600	34,400	124,000	
900×900		9938	1000×997×38	1020×1020×56	105,700	37,600	143,300	
1000×1000		11038I	1100× $\frac{545}{545}$ ×38	1120×1120×56	157,300	49,100	206,400	

※ボルト締付用のT形レンチ(619ページ)呼び17または24は別売です。

 みぞ蓋

スリットみぞ蓋
プレキャスト側溝用

現場打みぞ蓋
現場打側溝用

カラー舗装用みぞ蓋



鋳鉄製みぞ蓋

ステンレス製グレーチング

スチール製グレーチング

リサイクルウッドグレーチング



滑り止め模様付 枠付110度開閉式 集水枡用

枡内径 (mm)	グレーチング (溶融亜鉛めっき)			受枠 (樹脂系塗装)	価格(円/組)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	寸法(mm) A×B×H		
300×400	●T-25仕様 HXF 	4355	500×289×55	520×323×61	25,000	1108
400×400		4455	500×395×55	520×429×61	32,400	
500×400		4555	500×501×55	520×535×61	35,900	
300×500		5365	600×289×65	620×323×71	32,900	
400×500		5465	600×395×65	620×429×71	42,900	
500×500		5565	600×501×65	620×535×71	46,300	
300×600		6375	700×289×75	720×323×81	41,100	
400×600		6475	700×395×75	720×429×81	53,500	
500×600		6575	700×501×75	720×535×81	59,000	
600×600		6675	700×607×75	720×641×81	72,900	
500×700		7575	800×501×75	820×535×81	64,900	
700×700		7775	800×713×75	820×747×81	105,300	
300×400	●T-20仕様 HXF 	4350	500×289×50	520×323×56	22,700	
400×400		4450	500×395×50	520×429×56	29,000	
500×400		4550	500×501×50	520×535×56	32,200	
450×450		4455A	550×431×55	570×465×61	34,800	
300×500		5355	600×289×55	620×323×61	28,700	
400×500		5455	600×395×55	620×429×61	36,700	
500×500		5555	600×501×55	620×535×61	39,400	
300×600		6365	700×289×65	720×323×71	37,000	
400×600		6465	700×395×65	720×429×71	48,900	
500×600		6565	700×501×65	720×535×71	52,600	
600×600		6665	700×607×65	720×641×71	64,800	
500×700		7575	800×501×75	820×535×81	64,900	
700×700		7775	800×713×75	820×747×81	105,300	

※グレーチングと受枠のセット価格です。

- ルーフ
ドレン 
- ステンレス
たてとい 
- 床点検口蓋 
- 配線・配管
ビット蓋 
- 排水
ビット蓋 
- 樹脂製
グレーチング 
- 排水
ユニット 
- 銅製溝付
スリットみぞ蓋 
- 極細目蓋 
- ステンレス製
玄関マット 
- 空調床
吹出口蓋 
- 自動ドア
ガード 
- エキステンション
ジョイントカバー 
- 木造耐震
補強装置 
- 環境配慮
関連製品 
- 屋上緑化
関連製品 
- 舗装用
見切材 
- 樹木
保護蓋 
- インフォーマル
エクステリア 
- 車止め 
- 鉄蓋 
- みぞ蓋 
- 床板用
グレーチング 
- グリース
阻集器 
- 床排水金物
通気金物 
- 上水道用鉄蓋
蓋 
- 誘導用
マーカー 

滑り止め模様付 枠付110度開閉式 集水枡用



枡内径 (mm)	グレーチング (溶融亜鉛めっき)			受枠 (樹脂系塗装)	価格(円/組)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	寸法(mm) A×B×H		
400×300	●T-14・T-6仕様 HXF 	3438	400×395×38	420×429×44	19,300	1108
300×400		4344	500×305×44	520×339×50	19,100	
400×400		4444	500×395×44	520×429×50	24,100	
500×400		4544	500×485×44	520×519×50	25,700	
450×450		4450A	550×431×50	570×465×56	31,900	
300×500		5350	600×289×50	620×323×56	25,700	
400×500		5450	600×395×50	620×429×56	33,400	
500×500		5550	600×501×50	620×535×56	36,000	
300×600		6355	700×289×55	720×323×61	33,000	
400×600		6455	700×395×55	720×429×61	42,800	
500×600		6555	700×501×55	720×535×61	46,000	
600×600		6655	700×607×55	720×641×61	56,700	
500×700		7560	800×501×60	820×535×66	56,100	
700×700		7760	800×713×60	820×747×66	90,400	
400×300	●T-2仕様 HXF 	3432	400×395×32	420×429×38	17,000	
300×400		4332	500×305×32	520×339×38	15,800	
400×400		4432	500×395×32	520×429×38	19,300	
500×400		4532	500×485×32	520×519×38	21,200	
450×450		4438A	550×455×38	570×489×44	23,200	
300×500		5338	600×305×38	620×339×44	19,800	
400×500		5438	600×395×38	620×429×44	24,300	
500×500		5538	600×485×38	620×519×44	26,400	
300×600		6338	700×305×38	720×339×44	22,100	
400×600		6438	700×395×38	720×429×44	27,900	
500×600		6538	700×485×38	720×519×44	30,400	
600×600		6638	700×605×38	720×639×44	36,900	
500×700		7544	800×485×44	820×519×50	36,400	
700×700		7744	800×695×44	820×729×50	58,200	

※グレーチングと受枠のセット価格です。

みぞ蓋

スリット
みぞ蓋
プレキャスト
側溝用現場打
みぞ蓋
側溝用カラー舗装用
みぞ蓋鋳鉄製
みぞ蓋ステンレス製
グレーチングスチール製
グレーチングリサイクルウッド
グレーチング



プレーンタイプ 枠付110度開閉式 集水枡用

枡内径 (mm)	グレーチング (溶融亜鉛めっき)			受枠 (樹脂系塗装)	価格(円/組)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	寸法(mm) A×B×H		
300×400	●T-25仕様 HSF 	4355	500×289×55	520×323×61	23,600	1108
400×400		4455	500×395×55	520×429×61	30,500	
500×400		4555	500×501×55	520×535×61	33,900	
300×500		5365	600×289×65	620×323×71	31,200	
400×500		5465	600×395×65	620×429×71	40,500	
500×500		5565	600×501×65	620×535×71	43,800	
300×600		6375	700×289×75	720×323×81	38,900	
400×600		6475	700×395×75	720×429×81	50,500	
500×600		6575	700×501×75	720×535×81	55,800	
600×600		6675	700×607×75	720×641×81	68,700	
500×700		7575	800×501×75	820×535×81	61,300	
700×700		7775	800×713×75	820×747×81	98,800	
300×400	●T-20仕様 HSF 	4350	500×289×50	520×323×56	21,500	
400×400		4450	500×395×50	520×429×56	27,300	
500×400		4550	500×501×50	520×535×56	30,400	
450×450		4455A	550×431×55	570×465×61	32,800	
300×500		5355	600×289×55	620×323×61	27,100	
400×500		5455	600×395×55	620×429×61	34,500	
500×500		5555	600×501×55	620×535×61	37,200	
300×600		6365	700×289×65	720×323×71	35,000	
400×600		6465	700×395×65	720×429×71	46,100	
500×600		6565	700×501×65	720×535×71	49,700	
600×600		6665	700×607×65	720×641×71	61,100	
500×700		7575	800×501×75	820×535×81	61,300	
700×700		7775	800×713×75	820×747×81	98,800	

※グレーチングと受枠のセット価格です。



プレーンタイプ 枠付110度開閉式 集水枳用




枳内径 (mm)	グレーチング (溶融亜鉛めっき)			受枳 (樹脂系塗装)	価格(円/組)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	寸法(mm) A×B×H		
400×300	●T-14・T-6仕様 HSF 	3438	400×395×38	420×429×44	18,700	1108
300×400		4344	500×305×44	520×339×50	18,600	
400×400		4444	500×395×44	520×429×50	23,500	
500×400		4544	500×485×44	520×519×50	25,100	
450×450		4450A	550×431×50	570×465×56	30,000	
300×500		5350	600×289×50	620×323×56	24,200	
400×500		5450	600×395×50	620×429×56	31,300	
500×500		5550	600×501×50	620×535×56	33,900	
300×600		6355	700×289×55	720×323×61	31,100	
400×600		6455	700×395×55	720×429×61	40,100	
500×600		6555	700×501×55	720×535×61	43,300	
600×600		6655	700×607×55	720×641×61	53,200	
500×700		7560	800×501×60	820×535×66	52,800	
700×700		7760	800×713×60	820×747×66	84,400	
400×300	●T-2仕様 HSF 	3432	400×395×32	420×429×38	16,500	
300×400		4332	500×305×32	520×339×38	15,200	
400×400		4432	500×395×32	520×429×38	18,700	
500×400		4532	500×485×32	520×519×38	20,600	
450×450		4438A	550×455×38	570×489×44	22,600	
300×500		5338	600×305×38	620×339×44	19,100	
400×500		5438	600×395×38	620×429×44	23,700	
500×500		5538	600×485×38	620×519×44	25,700	
300×600		6338	700×305×38	720×339×44	21,400	
400×600		6438	700×395×38	720×429×44	27,100	
500×600		6538	700×485×38	720×519×44	29,600	
600×600		6638	700×605×38	720×639×44	36,000	
500×700		7544	800×485×44	820×519×50	35,600	
700×700		7744	800×695×44	820×729×50	56,900	

※グレーチングと受枳のセット価格です。

みぞ蓋

スリット
みぞ蓋
プレキャスト
側溝用現場打
みぞ蓋
側溝用カラー舗装用
みぞ蓋鋳鉄製
みぞ蓋ステンレス製
グレーチングスチール製
グレーチングリサイクルウッド
グレーチング





細目滑り止め模様付 枠付110度開閉式 集水枳用

枳内径 (mm)	グレーチング (溶融亜鉛めっき)			受枳 (樹脂系塗装)	価格(円/組)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	寸法(mm) A×B×H		
300×400	●T-25仕様 QXF 	4344	500×305×44	520×339×50	31,800	1109
400×400		4444	500×395×44	520×429×50	40,900	
300×400	●T-20仕様 QXF 	4338	500×305×38	520×339×44	29,200	
400×400		4438	500×395×38	520×429×44	37,200	
300×500		5344	600×305×44	620×339×50	37,000	
400×500		5444	600×395×44	620×429×50	48,100	
300×400	●T-14・T-6仕様 QXF 	4332	500×305×32	520×339×38	25,400	
400×400		4432	500×395×32	520×429×38	32,300	
300×500		5338	600×305×38	620×339×44	32,800	
400×500		5438	600×395×38	620×429×44	42,300	
300×600		6344	700×305×44	720×339×50	41,900	
300×400	●T-2仕様 QXF 	4325	500×305×25	520×339×31	22,400	
400×400		4425	500×395×25	520×429×31	28,300	
300×500		5325	600×305×25	620×339×31	24,400	
400×500		5425	600×395×25	620×429×31	31,300	
300×600		6332	700×305×32	720×339×38	34,500	
400×600		6432	700×395×32	720×429×38	45,000	

※グレーチングと受枳のセット価格です。



細目プレーンタイプ 枠付110度開閉式 集水枡用

枡内径 (mm)	グレーチング (溶融亜鉛めっき)			受枠 (樹脂系塗装)	価格(円/組)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	寸法(mm) A×B×H		
300×400	●T-25仕様 QSF 	4344I	500×305×44	520×339×50	29,900	1109
400×400		4444I	500×395×44	520×429×50	38,800	
300×400	●T-20仕様 QSF 	4338I	500×305×38	520×339×44	27,400	
400×400		4438I	500×395×38	520×429×44	35,100	
300×500		5344I	600×305×44	620×339×50	34,900	
300×400	●T-14・T-6仕様 QSF 	4338	500×305×38	520×339×44	25,400	
400×400		4438	500×393×38	520×429×44	32,400	
300×500		5338I	600×305×38	620×339×44	30,800	
400×500		5438I	600×395×38	620×429×44	39,900	
300×600		6344I	700×305×44	720×339×50	37,200	
300×400	●T-2仕様 QSF 	4325	500×305×25	520×339×31	19,300	
400×400		4425	500×393×25	520×429×31	24,300	
300×500		5332	600×305×32	620×339×38	25,400	
400×500		5432	600×393×32	620×429×38	32,000	
300×600		6332	700×305×32	720×339×38	29,500	
400×600		6432	700×393×32	720×429×38	38,500	

※グレーチングと受枠のセット価格です。

 みぞ蓋

スリット
みぞ蓋
プレキャスト
側溝用

現場打
みぞ蓋
側溝用

カラー舗装用
みぞ蓋



鋳鉄製
みぞ蓋

ステンレス製
グレーチング

スチール製
グレーチング

リサイクルウッド
グレーチング

滑り止め模様付 枠付180度開閉式 集水枡用

枡内径 (mm)	グレーチング (溶融亜鉛めっき)			受枠 (樹脂系塗装)	価格(円/組)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	寸法(mm) A×B×H		
300×400	●T-25仕様 HXP 	4355	490×289×55	520×321×61	25,800	1110
400×400		4455	490×395×55	520×427×61	33,200	
500×400		4555	490×501×55	520×533×61	36,300	
300×500		5365	590×289×65	620×321×71	32,500	
400×500		5465	590×395×65	620×427×71	42,400	
500×500		5565	590×501×65	620×533×71	45,800	
300×600		6375	690×289×75	720×321×81	40,700	
400×600		6475	690×395×75	720×427×81	53,900	
500×600		6575	690×501×75	720×533×81	58,700	
600×600		6675	690×607×75	720×639×81	89,800	
500×700	●T-20仕様 HXP 	7575	790×501×75	820×533×81	66,000	
700×700		7775	790×713×75	820×745×81	108,900	
300×400		4350	490×289×50	520×321×56	23,800	
400×400		4450	490×395×50	520×427×56	30,900	
500×400		4550	490×501×50	520×533×56	33,700	
300×500		5355	590×289×55	620×321×61	29,800	
400×500		5455	590×395×55	620×427×61	38,400	
500×500	●T-14・T-6仕様 HXP 	5555	590×501×55	620×533×61	41,600	
500×600		6565	690×501×65	720×533×71	53,600	
300×400		4344	490×275×44	520×307×50	20,000	
400×400		4444	490×395×44	520×427×50	25,100	
500×400		4544	490×485×44	520×517×50	27,400	
300×500		5350	590×289×50	620×321×56	27,500	
400×500		5450	590×395×50	620×427×56	35,100	
500×500		5550	590×501×50	620×533×56	38,200	
500×600		6555	690×501×55	720×533×61	47,600	

※グレーチングと受枠のセット価格です。

ルーフ
ドレンステンレス
たてとい

床点検口蓋

配線・配管
ビット蓋排水
ビット蓋樹脂製
グレーチング排水
ユニット銅製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

ステンレス製
玄関マット空調床
吹出口蓋自動ドア
ガードエキストラ
ジョイントカバー木造耐震
補強装置環境配慮
関連製品屋上緑化
関連製品舗装用
見切材樹木
保護蓋インフォーマル
エクステリア

車止め






鉄蓋



みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水道用鉄蓋
管誘導用
マーカー

プレーンタイプ 枠付180度開閉式 集水柵用

柵内径 (mm)	グレーチング (溶融亜鉛めっき)			受枠 (樹脂系塗装)	価格(円/組)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	寸法(mm) A×B×H		
300×400	●T-25仕様 HSP 	4355	490×289×55	520×321×61	24,400	1110
400×400		4455	490×395×55	520×427×61	31,300	
500×400		4555	490×501×55	520×533×61	34,300	
300×500		5365	590×289×65	620×321×71	30,800	
400×500		5465	590×395×65	620×427×71	40,100	
500×500		5565	590×501×65	620×533×71	43,300	
300×600		6375	690×289×75	720×321×81	38,400	
400×600		6475	690×395×75	720×427×81	50,800	
500×600		6575	690×501×75	720×533×81	55,400	
600×600		6675	690×607×75	720×639×81	84,100	
500×700		7575	790×501×75	820×533×81	62,300	
700×700		7775	790×713×75	820×745×81	102,200	
300×400	●T-20仕様 HSP 	4350	490×289×50	520×321×56	22,600	
400×400		4450	490×395×50	520×427×56	30,400	
500×400		4550	490×501×50	520×533×56	31,900	
300×500		5355	590×289×55	620×321×61	28,100	
400×500		5455	590×395×55	620×427×61	36,100	
500×500		5555	590×501×55	620×533×61	39,200	
500×600		6565	690×501×65	720×533×71	50,700	
300×400	●T-14・T-6仕様 HSP 	4344	490×275×44	520×307×50	19,500	
400×400		4444	490×395×44	520×427×50	24,500	
500×400		4544	490×485×44	520×517×50	26,800	
300×500		5350	590×289×50	620×321×56	26,000	
400×500		5450	590×395×50	620×427×56	33,000	
500×500		5550	590×501×50	620×533×56	36,000	
500×600		6555	690×501×55	720×533×61	44,800	

※グレーチングと受枠のセット価格です。

 みぞ蓋

スリット
みぞ蓋
プレキャスト
側溝用
現場打
側溝用

カラー舗装用
みぞ蓋


鋳鉄製
みぞ蓋

ステンレス製
グレーチング


スチール製
グレーチング

リサイクルウッド
グレーチング

滑り止め模様付 都営住宅型CDます用


CDます寸法 (mm)	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h/H	価格(円/枚)	カタログ ページ
300	●T-2仕様 HXCD 	300	370×365×25／50	11,600	1111
360		360	430×425×32／52	15,100	
450		450	520×515×32／52	19,400	
500		500	570×565×32／52	23,400	
600		600	670×665×38／58	36,200	

プレーンタイプ 都営住宅型CDます用


CDます寸法 (mm)	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h/H	価格(円/枚)	カタログ ページ
300	●T-2仕様 HSCD 	300	370×365×25／50	11,200	1111
360		360	430×425×32／52	14,600	
450		450	520×515×32／52	19,300	
500		500	570×565×32／52	22,700	
600		600	670×665×38／58	36,100	

ルーフ
ドレン ステンレス
たてとい 床点検口蓋 配線・配管
ビッド蓋 排水
ビッド蓋 樹脂製
グレーチング 排水
ユニット 銅製溝付
スリットみぞ蓋 極細目蓋 ステンレス製
玄関マット 空調床
吹出口蓋 自動ドア
ガード エキステンション
ジョイントカバー 木造耐震
補強装置 環境配慮
関連製品 屋上緑化
関連製品 舗装用
見切材 樹木
保護蓋 インフォーマル
エクステリア 車止め 鉄蓋 みぞ蓋 床板用
グレーチング グリース
阻集器 床排水金物
通気金物 上水道用鉄蓋
筐 誘導用
マーカー 

細目滑り止め模様付 都営住宅型CDます用

CDます寸法 (mm)	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h/H	価格(円/枚)	カタログ ページ
300	●T-2仕様 QXCD 	300	370×365×25／50	12,600	1111
360		360	430×425×25／50	15,700	
450		450	520×515×25／50	19,500	
500		500	570×565×25／50	27,400	
600		600	670×665×32／57	36,400	

細目プレーンタイプ 都営住宅型CDます用

CDます寸法 (mm)	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h/H	価格(円/枚)	カタログ ページ
300	●T-2仕様 QSCD 	300	370×367×25／50	12,500	1111
360		360	425×418×25／50	15,600	
450		450	518×506×25／50	19,400	
500		500	570×569×32／48	27,300	
600		600	670×657×32／57	36,300	

 みぞ蓋

スリット
みぞ蓋
プレキャスト
側溝用
現場打
側溝用

カラー舗装用
みぞ蓋





鋳鉄製
みぞ蓋

ステンレス製
グレーチング

スチール製
グレーチング

リサイクルウッド
グレーチング

滑り止め模様付 かさあげ型 国土交通省型側溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) a×b×h/H	価格 (円/枚)	カタログ ページ
300	●T-25仕様 HXY-K 	4355A	430×501×55／110	26,100	1112
		4355B	430×995×55／110	48,700	
400		5375A	530×501×75／120	38,800	
		5375B	530×995×75／120	74,500	
300	●T-20仕様 HXY-K 	4350A	430×501×50／110	25,200	
		4350B	430×995×50／110	48,100	
400		5360A	530×501×60／120	34,000	
		5360B	530×995×60／120	65,600	
500		6375A	630×501×75／130	45,700	
		6375B	630×995×75／130	88,200	
300	●T-14仕様 HXY-K 	4344A	430×485×44／110	20,400	
		4344B	430×995×44／110	39,600	
400		5355A	530×501×55／120	31,500	
		5355B	530×995×55／120	60,800	
500		6365A	630×501×65／130	41,100	
		6365B	630×995×65／130	79,200	
300	●T-2仕様 HXY-K 	4325A	430×485×25／100	16,300	
		4325B	430×995×25／100	31,400	
400		5332A	530×485×32／100	19,500	
		5332B	530×995×32／100	37,700	
500		6332A	630×485×32／100	21,800	
		6332B	630×995×32／100	41,900	
600		7338A	730×485×38／100	26,100	
		7338B	730×995×38／100	50,300	
700		8338A	830×485×38／100	29,100	
		8338B	830×995×38／100	55,300	

※かさ上げ高さ(H寸法)は呼称寸法で表しています。実寸は+0～-3mmの範囲で設定しています。

クッション付

HXY-KP	タイプA (b=485,501用)	3,300円加算	1112
	タイプB (b=995用)	4,500円加算	

ルーフ
ドレンステンレス
たてとい

床点検口蓋

配線・配管
ビット蓋排水
ビット蓋樹脂製
グレーチング排水
ユニット銅製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

ステンレス製
玄関マット空調床
吹出口蓋自動ドア
ガードエキスパンション
ジョイントカバー木造耐震
補強装置環境配慮
関連製品屋上緑化
関連製品舗装用
見切材樹木
保護蓋インフォーマル
エクステリア

車止め







鉄蓋



みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水道用鉄蓋
管誘導用
マーカー

プレーンタイプ かさあげ型 国土交通省型側溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) a×b×h/H	価格 (円/枚)	カタログ ページ
300	●T-25仕様 HSY-K 	4355A	430×501×55／110	24,600	1112
		4355B	430×995×55／110	45,700	
400		5375A	530×501×75／120	36,500	
		5375B	530×995×75／120	70,100	
500		6390A	630×501×90／130	46,500	
		6390B	630×995×90／130	89,800	
300	●T-20仕様 HSY-K 	4350A	430×501×50／110	23,700	
		4350B	430×995×50／110	45,300	
400		5360A	530×501×60／120	32,000	
		5360B	530×995×60／120	61,500	
500		6375A	630×501×75／130	43,100	
		6375B	630×995×75／130	82,900	
300	●T-14仕様 HSY-K 	4344A	430×485×44／110	19,900	
		4344B	430×995×44／110	38,600	
400		5355A	530×501×55／120	29,600	
		5355B	530×995×55／120	57,000	
500		6365A	630×501×65／130	38,700	
		6365B	630×995×65／130	74,400	
300	●T-2仕様 HSY-K 	4325A	430×485×25／100	15,800	
		4325B	430×995×25／100	30,400	
400		5332A	530×485×32／100	18,900	
		5332B	530×995×32／100	36,500	
500		6332A	630×485×32／100	21,400	
		6332B	630×995×32／100	41,100	
600		7338A	730×485×38／100	25,700	
		7338B	730×995×38／100	49,500	
700		8338A	830×485×38／100	28,600	
		8338B	830×995×38／100	54,400	

※かさ上げ高さ(H寸法)は呼称寸法で表しています。実寸は+0〜-3mmの範囲で設定しています。

クッション付

HSY-KP	タイプA (b=485,501用)	3,300円加算	1112
	タイプB (b=995用)	4,500円加算	

 みぞ蓋

スリットみぞ蓋
プレキャスト側溝用

現場打みぞ蓋
現場打側溝用

カラー舗装用
みぞ蓋





鋳鉄製
みぞ蓋

ステンレス製
グレーチング

スチール製
グレーチング

リサイクルウッド
グレーチング

細目滑り止め模様付 かさあげ型 国土交通省型側溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) a×b×h/H	価格 (円/枚)	カタログ ページ	
300	●T-25仕様 QXY-K 	4344A	430×500×44／110	34,800	1113	
		4344B	430×995×44／110	67,100		
		400	5350A	530×498×50／120		57,500
		500	6355A	630×498×55／130		73,500
300	●T-20仕様 QXY-K 	4338A	430×500×38／110	31,800		
		4338B	430×995×38／110	61,400		
		400	5350A	530×498×50／120		57,500
		500	6350A	630×498×50／130		67,900
300	●T-14仕様 QXY-K 	4332A	430×500×32／110	28,800		
		4332B	430×995×32／110	55,500		
		400	5338A	530×500×38／120		38,500
			5338B	530×995×38／120		74,300
		500	6350A	630×498×50／130		67,900
300	●T-2仕様 QXY-K 	4325A	430×500×25／100	24,900		
		4325B	430×995×25／100	47,900		
400		5325A	530×500×25／100	29,200		
		5325B	530×995×25／100	56,100		
500		6325A	630×500×25／100	31,900		
		6325B	630×995×25／100	61,500		
600		7325A	730×500×25／100	37,300		
		7325B	730×995×25／100	72,200		
700		8332A	830×500×32／100	49,000		
		8332B	830×995×32／100	94,900		

※かさ上げ高さ(H寸法)は呼称寸法で表しています。実寸は+0～-3mmの範囲で設定しています。

クッション付

QXY-KP	タイプA (b=498,500用)	3,300円加算	1113
	タイプB (b=995用)	4,500円加算	

ルーフ
ドレンステンレス
たてとい

床点検口蓋

配線・配管
ビット蓋排水
ビット蓋樹脂製
グレーチング排水
ユニット銅製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

ステンレス製
玄関マット空調床
吹出口蓋自動ドア
ガード拡張バシオン
ジョイントカバー木造耐震
補強装置環境配慮
関連製品屋上緑化
関連製品舗装用
見切材樹木
保護蓋インフォーマル
エクステリア

車止め



鉄蓋







みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物

上水道用鉄蓋

誘導用
マーカー

細目プレーンタイプ かさあげ型 国土交通省型側溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) a×b×h/H	価格 (円/枚)	カタログ ページ	
300	●T-25仕様 QSY-K 	4344Al	430×500×44／110	33,300	1113	
		4344Bl	430×995×44／110	64,100		
		400	5350A	530×498×50／120		52,400
		500	6355A	630×498×55／130		66,700
300	●T-20仕様 QSY-K 	4338Al	430×500×38／110	30,200		
		4338Bl	430×995×38／110	58,400		
		400	5350A	530×498×50／120		52,400
		500	6350A	630×498×50／130		62,800
300	●T-14仕様 QSY-K 	4338A	430×494×38／110	27,500		
		4338B	430×997×38／110	55,100		
		400	5338Al	530×500×38／120		36,600
			5338Bl	530×995×38／120		70,700
		500	6350A	630×498×50／130		62,800
300	●T-2仕様 QSY-K 	4325A	430×494×25／100	20,200		
		4325B	430×997×25／100	40,500		
400		5325A	530×494×25／100	24,900		
		5325B	530×997×25／100	49,900		
500		6332A	630×494×32／100	31,400		
		6332B	630×997×32／100	62,800		
600		7332A	730×494×32／100	37,000		
		7332B	730×997×32／100	73,800		
700		8332A	830×494×32／100	41,200		
		8332B	830×997×32／100	81,700		

※かさ上げ高さ(H寸法)は呼称寸法で表しています。実寸は+0～-3mmの範囲で設定しています。

クッション付

QSY-KP	タイプA (b=494,498,500用)	3,300円加算	1113
	タイプB (b=995,997用)	4,500円加算	

 みぞ蓋

スリットみぞ蓋
プレキャスト側溝用
現場打側溝用

カラー舗装用みぞ蓋





鋳鉄製みぞ蓋

ステンレス製グレーチング

スチール製グレーチング

リサイクルウッドグレーチング

滑り止め模様付 かさあげ型 JIS型側溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) a×b×h/H	価格 (円/枚)	カタログ ページ
250	●T-25仕様 HXJ 	3644A	360×485×44／ 90	16,900	1114
		3644B	360×995×44／ 90	32,600	
300		4150A	410×501×50／ 95	23,000	
		4150B	410×995×50／ 95	44,100	
400		5165A	510×501×65／110	33,000	
		5165B	510×995×65／110	63,300	
250	●T-20仕様 HXJ 	3644A	360×485×44／ 90	16,900	
		3644B	360×995×44／ 90	32,600	
300		4150A	410×501×50／ 95	23,000	
		4150B	410×995×50／ 95	44,100	
400		5160A	510×501×60／110	32,500	
		5160B	510×995×60／110	62,500	
500		6275A	620×501×75／125	45,800	
		6275B	620×995×75／125	88,600	
250	●T-14仕様 HXJ 	3638A	360×485×38／ 90	16,800	
		3638B	360×995×38／ 90	32,700	
300		4144A	410×485×44／ 95	19,600	
		4144B	410×995×44／ 95	38,100	
400		5150A	510×501×50／110	27,900	
		5150B	510×995×50／110	53,500	
500		6260A	620×501×60／125	39,000	
		6260B	620×995×60／125	75,200	
250	●T-2仕様 HXJ 	3625A	360×485×25／ 90	13,900	
		3625B	360×995×25／ 90	26,900	
300		4125A	410×485×25／ 95	15,200	
		4125B	410×995×25／ 95	29,200	
400		5132A	510×485×32／110	19,400	
		5132B	510×995×32／110	37,500	
500		6232A	620×485×32／125	24,100	
		6232B	620×995×32／125	46,100	

※かさ上げ高さ(H寸法)は呼称寸法で表しています。実寸は+0～-3mmの範囲で設定しています。

クッション付

HXJ-P	タイプA (b=485,501用)	3,300円加算	1114
	タイプB (b=995用)	4,500円加算	

テーパ付エンドプレートタイプ

HXJ-T	タイプA (b=485,501用)	700円加算	1114
	タイプB (b=995用)	1,300円加算	

※呼称3625A、3625B、4125A、4125Bにはテーパ付エンドプレートを設定しておりません。

ルーフ
ドレン



ステンレス
たてとい



床点検口蓋



配線・配管
ビット蓋



排水
ビット蓋



樹脂製
グレーチング



排水
ユニット



鋼製溝付
スリットみぞ蓋



極細目蓋



ステンレス製
玄関マット



空調床
吹出口蓋



自動ドア
ガード



エキスパション
ジョイントカバー



木造耐震
補強装置



環境配慮
関連製品



屋上緑化
関連製品



舗装用
見切材



樹木
保護蓋



インフォーマル
エクステリア



車止め



鉄蓋



みぞ蓋



床板用
グレーチング



グリース
阻集器



床排水金物
通気金物







上水道用鉄蓋
管



誘導用
マーカー



プレーンタイプ かさあげ型 JIS型側溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) a×b×h/H	価格 (円/枚)	カタログ ページ
250	●T-25仕様 HSJ 	3644A	360×485×44／ 90	16,500	1114
		3644B	360×995×44／ 90	32,200	
300		4150A	410×501×50／ 95	21,600	
		4150B	410×995×50／ 95	41,500	
400		5165A	510×501×65／110	31,100	
		5165B	510×995×65／110	59,600	
500		6290A	620×501×90／125	48,100	
		6290B	620×995×90／125	91,900	
250	●T-20仕様 HSJ 	3644A	360×485×44／ 90	16,500	
		3644B	360×995×44／ 90	32,200	
300		4150A	410×501×50／ 95	21,600	
		4150B	410×995×50／ 95	41,500	
400		5160A	510×501×60／110	30,500	
		5160B	510×995×60／110	58,700	
500		6275A	620×501×75／125	43,100	
		6275B	620×995×75／125	83,300	
250	●T-14仕様 HSJ 	3638A	360×485×38／ 90	16,300	
		3638B	360×995×38／ 90	31,800	
300		4144A	410×485×44／ 95	19,100	
		4144B	410×995×44／ 95	37,100	
400		5150A	510×501×50／110	26,200	
		5150B	510×995×50／110	50,100	
500		6260A	620×501×60／125	36,500	
		6260B	620×995×60／125	70,400	
250	●T-2仕様 HSJ 	3625A	360×485×25／ 90	13,400	
		3625B	360×995×25／ 90	26,000	
300		4125A	410×485×25／ 95	14,600	
		4125B	410×995×25／ 95	28,300	
400		5132A	510×485×32／110	18,800	
		5132B	510×995×32／110	36,400	
500		6232A	620×485×32／125	23,300	
		6232B	620×995×32／125	44,700	

※かさ上げ高さ(H寸法)は呼称寸法で表しています。実寸は+0～-3mmの範囲で設定しています。

クッション付

HSJ-P	タイプA (b=485,501用)	3,300円加算	1114
	タイプB (b=995用)	4,500円加算	

テーパ付エンドプレートタイプ





HSJ-T	タイプA (b=485,501用)	700円加算	1114
	タイプB (b=995用)	1,300円加算	

※呼称3625A、3625B、4125A、4125B、6290A、6290Bにはテーパ付エンドプレートを設定しておりません。

みぞ蓋

スリット
みぞ蓋
プレキャスト
側溝用現場打
みぞ蓋
側溝用カラー舗装用
みぞ蓋鋳鉄製
みぞ蓋ステンレス製
グレーチングスチール製
グレーチングリサイクルウッド
グレーチング

細目滑り止め模様付 かさあげ型 JIS型側溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) a×b×h/H	価格 (円/枚)	カタログ ページ
250	●T-25仕様 QXJ 	3632A	360×500×32／ 90	24,000	1115
		3632B	360×995×32／ 90	46,500	
300		4138A	410×500×38／ 95	29,300	
		4138B	410×995×38／ 95	56,900	
400		5150A	510×498×50／110	56,200	
500		6255A	620×498×55／125	72,300	
250	●T-20仕様 QXJ 	3632A	360×500×32／ 90	24,000	
		3632B	360×995×32／ 90	46,500	
300		4138A	410×500×38／ 95	29,300	
		4138B	410×995×38／ 95	56,900	
400		5144A	510×500×44／110	39,200	
		5144B	510×995×44／110	76,400	
500	6250A	620×498×50／125	67,500		
250	●T-14仕様 QXJ 	3625A	360×500×25／ 90	21,500	
		3625B	360×995×25／ 90	41,600	
300		4132A	410×500×32／ 95	27,000	
		4132B	410×995×32／ 95	52,400	
400		5138A	510×500×38／110	36,200	
		5138B	510×995×38／110	70,400	
500	6250A	620×498×50／125	67,500		
250	●T-2仕様 QXJ 	3625A	360×500×25／ 90	21,500	
		3625B	360×995×25／ 90	41,600	
300		4125A	410×500×25／ 95	23,700	
		4125B	410×995×25／ 95	45,900	
400		5125A	510×500×25／110	28,800	
		5125B	510×995×25／110	55,400	
500		6225A	620×500×25／125	33,200	
		6225B	620×995×25／125	64,400	

※かさ上げ高さ(H寸法)は呼称寸法で表しています。実寸は+0～-3mmの範囲で設定しています。

クッション付

QXJ-P	タイプA (b=498,500用)	3,300円加算	1115
	タイプB (b=995用)	4,500円加算	

テーパ付エンドプレートタイプ

QXJ-T	タイプA (b=498,500用)	700円加算	1115
	タイプB (b=995用)	1,300円加算	

※呼称3625A、3625B、4125A、4125B、5125A、5125B、6225A、6225Bにはテーパ付エンドプレートを設定しておりません。

ルーフ
ドレンステンレス
たてとい

床点検口蓋

配線・配管
ビッド蓋排水
ビッド蓋樹脂製
グレーチング排水
ユニット銅製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

ステンレス製
玄関マット空調床
吹出口蓋自動ドア
ガードエキストラ
ジョイントカバー木造耐震
補強装置環境配慮
関連製品屋上緑化
関連製品舗装用
見切材樹木
保護蓋インフォーマル
エクステリア

車止め







鉄蓋



みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水道用
蓋誘導用
マーカー

細目プレーンタイプ かさあげ型 JIS型側溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) a×b×h/H	価格 (円/枚)	カタログ ページ
250	●T-25仕様 Q SJ 	3638A	360×494×38／ 90	23,700	1115
		3638B	360×997×38／ 90	46,800	
300		4138A	410×500×38／ 95	26,800	
4138B		410×995×38／ 95	53,700		
400		5150A	510×498×50／110	48,800	
500		6255A	620×498×55／125	65,800	
250	●T-20仕様 Q SJ 	3632A	360×494×32／ 90	20,600	
		3632B	360×997×32／ 90	40,500	
300		4138A	410×494×38／ 95	26,100	
4138B		410×997×38／ 95	51,600		
400		5144A	510×500×44／110	34,400	
5144B		510×995×44／110	69,500		
500	6250A	620×498×50／125	60,300		
250	●T-14仕様 Q SJ 	3632A	360×494×32／ 90	20,600	
		3632B	360×997×32／ 90	40,500	
300		4132A	410×494×32／ 95	23,500	
4132B		410×997×32／ 95	46,200		
400		5138A	510×500×38／110	31,200	
5138B		510×995×38／110	62,900		
500	6250A	620×498×50／125	60,300		
250	●T-2仕様 Q SJ 	3619A	360×494×19／ 90	16,900	
		3619B	360×997×19／ 90	33,100	
300		4125A	410×494×25／ 95	20,100	
4125B		410×997×25／ 95	39,600		
400		5125A	510×494×25／110	25,000	
5125B		510×997×25／110	49,500		
500		6225A	620×494×25／125	28,300	
6225B		620×997×25／125	56,000		

※かさ上げ高さ(H寸法)は呼称寸法で表しています。実寸は+0～-3mmの範囲で設定しています。

クッション付

Q SJ-P	タイプA (b=494,498,500用)	3,300円加算	1115
	タイプB (b=995,997用)	4,500円加算	

テーパー付エンドプレートタイプ




Q SJ-T	タイプA (b=494,498,500用)	700円加算	1115
	タイプB (b=995,997用)	1,300円加算	

※呼称3619A、3619B、4125A、4125B、5125A、5125B、6225A、6225Bにはテーパー付エンドプレートを設定しておりません。

みぞ蓋

スリット
みぞ蓋
プレキャスト
側溝用現場打
みぞ蓋
側溝用カラー舗装用
みぞ蓋鋳鉄製
みぞ蓋ステンレス製
グレーチングスチール製
グレーチングリサイクルウッド
グレーチング

プレーンタイプ かさあげ型 自由勾配側溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) a×b×h/H	価格 (円/枚)	カタログ ページ
250	●T-20仕様 HSV 	93444A	340×485×44／ 80	15,600	1116
		93444B	340×995×44／ 80	30,200	
300		93950A	390×490×50／ 95	21,000	
		93950B	390×995×50／ 95	40,300	
400		94955A	490×490×55／110	26,800	
		94955B	490×995×55／110	51,900	
500		95975A	590×490×75／125	40,100	
		95975B	590×995×75／125	77,700	
600		96990A	690×490×90／140	52,900	
		96990B	690×995×90／140	102,500	
250	●T-14仕様 HSV 	93438A	340×485×38／ 80	14,300	
		93438B	340×995×38／ 80	27,700	
300		93944A	390×485×44／ 95	18,800	
		93944B	390×995×44／ 95	36,300	
400		94950A	490×490×50／110	25,500	
		94950B	490×995×50／110	49,100	
500		95960A	590×490×60／125	34,100	
		95960B	590×995×60／125	65,700	
600		96975A	690×490×75／140	46,800	
		96975B	690×995×75／140	90,600	
250	●T-6仕様 HSV 	93432A	340×485×32／ 80	13,500	
		93432B	340×995×32／ 80	26,200	
300		93938A	390×485×38／ 95	16,600	
		93938B	390×995×38／ 95	32,200	
400		94944A	490×485×44／110	21,500	
		94944B	490×995×44／110	41,700	
500		95950A	590×490×50／125	30,000	
		95950B	590×995×50／125	57,800	
600		96955A	690×490×55／140	37,600	
		96955B	690×995×55／140	72,800	

※かさ上げ高さ(H寸法)は呼称寸法で表しています。実寸は+0～-3mmの範囲で設定しています。

クッション付

HSV-P	タイプA (b=485,490用)	3,300円加算	1116
	タイプB (b=995用)	4,500円加算	

テーパ付エンドプレートタイプ

HSV-T	タイプA (b=485,490用)	700円加算	1116
	タイプB (b=995用)	1,300円加算	

※呼称96990A、96990Bにはテーパ付エンドプレートを設定しておりません。

ルーフ
ドレン



ステンレス
たてとい



床点検口蓋



配線・配管
ビット蓋



排水
ビット蓋



樹脂製
グレーチング



排水
ユニット



銅製溝付
スリットみぞ蓋



極細目蓋



ステンレス製
玄関マット



空調床
吹出口蓋



自動ドア
ガード



エキストラビジョン
ジョイントカバー



木造耐震
補強装置



環境配慮
関連製品



屋上緑化
関連製品



舗装用
見切材



樹木
保護蓋



インフォーマル
エクステリア



車止め



鉄蓋



みぞ蓋



床板用
グレーチング



グリース
阻集器



床排水金物
通気金物



上水道用鉄蓋
管



誘導用
マーカー



快適をかたちに
KANESO

<https://www.kaneso.co.jp/>

 みぞ蓋

スリット
みぞ蓋
プレキャスト
側溝用

現場打
みぞ蓋
側溝用

カラー舗装用
みぞ蓋




鋳鉄製
みぞ蓋

ステンレス製
グレーチング

スチール製
グレーチング

リサイクルウッド
グレーチング

滑り止め模様付 かさあげ型 側溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) a×b×h/H	価格 (円/枚)	カタログ ページ		
250	 ●T-20仕様 HXY	3338A	330×605×38／100	19,800	1117		
		3338B	330×995×38／100	30,700			
		3344A	330×605×44／100	21,000			
		3344B	330×995×44／100	32,500			
300		3950A	390×607×50／100	29,400			
		3950B	390×995×50／100	45,300			
400		4955A	490×607×55／100	35,000			
		4955B	490×995×55／100	53,700			
500		5975A	590×607×75／100	51,700			
		5975B	590×995×75／100	78,000			
250		 ●T-14仕様 HXY	3332A	330×605×32／100		18,600	
			3332B	330×995×32／100		28,900	
	300		3944A	390×605×44／100		23,200	
			3944B	390×995×44／100		35,800	
	400		4950A	490×607×50／100		34,700	
			4950B	490×995×50／100		52,700	
	500		5960A	590×607×60／100		43,400	
			5960B	590×995×60／100		66,600	
300	 ●T-6仕様 HXY		3938A	390×605×38／100		21,700	
			3938B	390×995×38／100		33,600	
			400	4950A		490×607×50／100	34,700
				4950B		490×995×50／100	52,700
			500	5950A		590×607×50／100	39,400
				5950B		590×995×50／100	60,200

※かさあげ高さ(H寸法)は呼称寸法で表しています。実寸は+0～-3mmの範囲で設定しています。

クッション付

HXY-P	タイプA (b=605,607用)	3,300円加算	1117
	タイプB (b=995用)	4,500円加算	

ルーフ
ドレンステンレス
たてとい

床点検口蓋

配線・配管
ビット蓋排水
ビット蓋樹脂製
グレーチング排水
ユニット銅製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

ステンレス製
玄関マット空調床
吹出口蓋自動ドア
ガードエキスパンション
ジョイントカバー木造耐震
補強装置環境配慮
関連製品屋上緑化
関連製品舗装用
見切材樹木
保護蓋インフォーマル
エクステリア

車止め






鉄蓋



みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水道用鉄蓋
管誘導用
マーカー

プレーンタイプ かさあげ型 側溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) a×b×h/H	価格 (円/枚)	カタログ ページ		
250	●T-20仕様 HSY 	3338A	330×605×38／100	19,300	1117		
		3338B	330×995×38／100	29,900			
		3344A	330×605×44／100	20,500			
		3344B	330×995×44／100	31,700			
300		3950A	390×607×50／100	27,600			
		3950B	390×995×50／100	42,500			
400		4955A	490×607×55／100	33,000			
		4955B	490×995×55／100	50,300			
500		5975A	590×607×75／100	48,300			
		5975B	590×995×75／100	73,300			
250		●T-14仕様 HSY 	3332A	330×605×32／100		18,000	
			3332B	330×995×32／100		28,000	
	300		3944A	390×605×44／100		22,600	
			3944B	390×995×44／100		34,900	
	400		4950A	490×607×50／100		32,500	
			4950B	490×995×50／100		49,400	
	500		5960A	590×607×60／100		40,600	
			5960B	590×995×60／100		62,300	
300	●T-6仕様 HSY 		3938A	390×605×38／100		21,100	
			3938B	390×995×38／100		32,700	
			400	4950A		490×607×50／100	32,500
				4950B		490×995×50／100	49,400
			500	5950A		590×607×50／100	36,800
				5950B		590×995×50／100	56,300

※かさ上げ高さ(H寸法)は呼称寸法で表しています。実寸は+0～-3mmの範囲で設定しています。

クッション付

HSY-P	タイプA (b=605,607用)	3,300円加算	1117
	タイプB (b=995用)	4,500円加算	

 みぞ蓋

スリット
みぞ蓋

プレキャスト
側溝用

現場打
側溝用

カラー舗装用
みぞ蓋






鋳鉄製
みぞ蓋

ステンレス製
グレーチング

スチール製
グレーチング

リサイクルウッド
グレーチング

細目滑り止め模様付 かさあげ型 側溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) a×b×h/H	価格 (円/枚)	カタログ ページ
300	●T-20仕様 QXY 	3932A	390×590×32／100	33,300	1118
		3932B	390×995×32／100	44,700	
400		4944A	490×590×44／100	48,200	
		4944B	490×995×44／100	64,000	
300	●T-14仕様 QXY 	3932A	390×590×32／100	33,300	
		3932B	390×995×32／100	44,700	
400		4938A	490×590×38／100	43,700	
		4938B	490×995×38／100	58,200	
500		5944A	590×590×44／100	56,200	
		5944B	590×995×44／100	86,800	
300	●T-6仕様 QXY 	3925A	390×590×25／100	29,500	
		3925B	390×995×25／100	36,900	
400		4932A	490×590×32／100	39,400	
		4932B	490×995×32／100	52,400	
500		5938A	590×590×38／100	50,800	
		5938B	590×995×38／100	78,500	
300	●T-2仕様 QXY 	3925A	390×590×25／100	29,500	
		3925B	390×995×25／100	36,900	
400		4925A	490×590×25／100	34,400	
		4925B	490×995×25／100	46,300	
500		5925A	590×590×25／100	39,400	
		5925B	590×995×25／100	52,800	
300	●歩行用 QXY 	3925A	390×590×25／100	29,500	
		3925B	390×995×25／100	36,900	
400		4925A	490×590×25／100	34,400	
		4925B	490×995×25／100	46,300	
500		5925A	590×590×25／100	39,400	
		5925B	590×995×25／100	52,800	

※かさ上げ高さ(H寸法)は呼称寸法で表しています。実寸は+0～-3mmの範囲で設定しています。

クッション付

QXY-P	タイプA (b=590用)	3,300円加算	1118
	タイプB (b=995用)	4,500円加算	

ルーフ
ドレンステンレス
たてとい

床点検口蓋

配線・配管
ピット蓋排水
ピット蓋樹脂製
グレーチング排水
ユニット銅製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

ステンレス製
玄関マット空調床
吹出口蓋自動ドア
ガードエキスパンション
ジョイントカバー木造耐震
補強装置環境配慮
関連製品屋上緑化
関連製品舗装用
見切材樹木
保護蓋インフォーマル
エクステリア

車止め








鉄蓋



みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水用鉄蓋
管誘導用
マーカ

細目プレーンタイプ かさあげ型 側溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) a×b×h/H	価格 (円/枚)	カタログ ページ
300	●T-20仕様 QSY 	3938A	390×594×38／100	30,800	1119
		3938B	390×997×38／100	47,900	
400		4944AI	490×590×44／100	40,400	
		4944BI	490×995×44／100	74,900	
300	●T-14仕様 QSY 	3932A	390×594×32／100	28,700	
		3932B	390×997×32／100	43,300	
400		4938AI	490×590×38／100	39,000	
		4938BI	490×995×38／100	68,000	
500		5944AI	590×590×44／100	47,400	
		5944BI	590×995×44／100	87,000	
300	●T-6仕様 QSY 	3932A	390×594×32／100	28,700	
		3932B	390×997×32／100	43,300	
400		4938A	490×594×38／100	37,700	
		4938B	490×997×38／100	56,000	
500		5938AI	590×590×38／100	42,300	
		5938BI	590×995×38／100	78,600	
300	●T-2仕様 QSY 	3925A	390×594×25／100	24,700	
		3925B	390×997×25／100	38,600	
400		4925A	490×594×25／100	28,300	
		4925B	490×997×25／100	44,100	
500		5932A	590×594×32／100	37,500	
		5932B	590×997×32／100	54,900	
300	●歩行用 QSY 	3919A	390×594×19／100	22,500	
		3919B	390×997×19／100	35,200	
400		4919A	490×594×19／100	25,400	
		4919B	490×997×19／100	39,700	
500		5919A	590×594×19／100	28,400	
		5919B	590×997×19／100	44,200	

※かさ上げ高さ(H寸法)は呼称寸法で表しています。実寸は+0～-3mmの範囲で設定しています。

クッション付

QSY-P	タイプA (b=590,594用)	3,300円加算	1119
	タイプB (b=995,997用)	4,500円加算	

 みぞ蓋

スリット
みぞ蓋

プレキャスト
側溝用

現場打
側溝用

カラー舗装用
みぞ蓋




鋳鉄製
みぞ蓋

ステンレス製
グレーチング

スチール製
グレーチング

リサイクルウッド
グレーチング

滑り止め模様付 歩道U字溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	価格(円/枚)	カタログ ページ
150	●T-14仕様 HXHU 	1525	140×995×25	9,800	1120
180		1825	170×995×25	10,600	
200		2032	190×995×32	11,500	
240		2432	230×995×32	12,900	
300		3044	290×995×44	19,400	
360		3650	350×995×50	26,100	
450		4555	440×995×55	38,000	
150	●T-6仕様 HXHU 	1525	140×995×25	9,800	
180		1825	170×995×25	10,600	
200		2025	190×995×25	11,000	
240		2432	230×995×32	12,900	
300		3038	290×995×38	15,500	
360		3644	350×995×44	21,600	
450		4550	440×995×50	31,100	
200	●T-2仕様 HXHU 	2025	190×995×25	11,000	
240		2425	230×995×25	11,700	
300		3025	290×995×25	13,100	
360		3632	350×995×32	15,100	
450		4532	440×995×32	17,600	

※車両が走行することはまれで、走行することがあっても一時待避などで低速で走行するような、車両が乗り入れる可能性のある場所に設置できます。

※建物内、建物敷地内、公園敷地内、車道以外で車両の乗り入れる可能性のある場所でお使いいただけます。

※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフト等の特殊車両が通行する場所には適しません。

クッション付

HXHU-P	b=995用	3,600円加算	1120

ルーフ
ドレンステンレス
たてとい

床点検口蓋

配線・配管
ピット蓋排水
ピット蓋樹脂製
グレーチング排水
ユニット銅製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

ステンレス製
玄関マット空調床
吹出口蓋自動ドア
ガードエキスパンション
ジョイントカバー木造耐震
補強装置環境配慮
関連製品屋上緑化
関連製品舗装用
見切材樹木
保護蓋インフォーマル
エクステリア

車止め






鉄蓋



みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水道用鉄蓋
筐誘導用
マーカー

プレーンタイプ 歩道U字溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	価格(円/枚)	カタログ ページ
150	●T-14仕様 HSHU 	1525	140×995×25	9,700	1120
180		1825	170×995×25	10,500	
200		2032	190×995×32	11,400	
240		2432	230×995×32	12,800	
300		3044	290×995×44	19,300	
360		3650	350×995×50	26,000	
450		4555	440×995×55	37,900	
150	●T-6仕様 HSHU 	1525	140×995×25	9,700	
180		1825	170×995×25	10,500	
200		2025	190×995×25	10,900	
240		2432	230×995×32	12,800	
300		3038	290×995×38	15,400	
360		3644	350×995×44	21,500	
450		4550	440×995×50	31,000	
150	●T-2仕様 HSHU 	1519	140×995×19	9,600	
180		1819	170×995×19	10,400	
200		2025	190×995×25	10,900	
240		2425	230×995×25	11,600	
300		3025	290×995×25	13,000	
360		3632	350×995×32	15,000	
450		4532	440×995×32	17,500	

※車両が走行することはまれで、走行することがあっても一時待避などで低速で走行するような、車両が乗り入れる可能性のある場所に設置できます。

※建物内、建物敷地内、公園敷地内、車道以外で車両の乗り入れる可能性のある場所でお使いいただけます。

※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフト等の特殊車両が通行する場所には適しません。

クッション付

HSHU-P	b=995用	3,600円加算	1120

 みぞ蓋

スリット
みぞ蓋
プレキャスト
側溝用

現場打
みぞ蓋
現場打
側溝用

カラー舗装用
みぞ蓋


鋳鉄製
みぞ蓋

ステンレス製
グレーチング

スチール製
グレーチング

リサイクルウッド
グレーチング

滑り止め模様付 歩道U字溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	価格(円/枚)	カタログ ページ
120	●歩行用 HXUM 	21219	110×993×19	5,900	1121
150		21519	140×993×19	6,100	
180		21819	170×993×19	6,600	
200		22019	190×993×19	6,800	
240		22419	230×993×19	7,500	
300		23019	290×993×19	8,300	
360		23619	350×993×19	10,400	
450		24519	440×993×19	11,200	


※強度は歩行用で、等分布荷重5.0kN/m²の荷重に耐えます。

クッション付

HXUM-P	b=993用	3,600円加算	1121

ルーフ ドレン	
ステンレス たてとい	
床点検口蓋	
配線・配管 ピット蓋	
排水 ピット蓋	
樹脂製 グレーチング	
排水 ユニット	
鋼製溝付 スリットみぞ蓋	
極細目蓋	
ステンレス製 玄関マット	
空調床 吹出口蓋	
自動ドア ガード	
エキスパンション ジョイントカバー	
木造耐震 補強装置	
環境配慮 関連製品	
屋上緑化 関連製品	
舗装用 見切材	
樹木 保護蓋	
インフォーマル エクステリア	
車止め	
鉄蓋	
みぞ蓋	
床板用 グレーチング	
グリース 阻集器	
床排水金物 通気金物	
上水道用鉄蓋 筐	
誘導用 マーカー	

プレーンタイプ 歩道U字溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	価格(円/枚)	カタログ ページ
120	●歩行用 HSUM 	21219	110×993×19	5,800	1121
150		21519	140×993×19	5,900	
180		21819	170×993×19	6,300	
200		22019	190×993×19	6,500	
240		22419	230×993×19	7,200	
300		23019	290×993×19	8,000	
360		23619	350×993×19	9,900	
450		24519	440×993×19	10,700	

※強度は歩行用で、等分布荷重5.0kN/m²の荷重に耐えます。

クッション付

HSUM-P	b=993用	3,600円加算	1121

 みぞ蓋

スリット
プレキャスト
側溝用

現場打
側溝用

カラー舗装用
みぞ蓋

鋳鉄製
みぞ蓋

ステンレス製
グレーチング

スチール製
グレーチング

リサイクルウッド
グレーチング

細目滑り止め模様付 歩道U字溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	価格(円/枚)	カタログ ページ
150	●T-14仕様 QXHU	1525	140×995×25	12,800	1122
180		1825	170×995×25	14,100	
200		2025	190×995×25	15,200	
240		2425	230×995×25	16,800	
300		3032	290×995×32	22,300	
360		3638	350×995×38	28,200	
450		4544	440×995×44	41,600	
150	●T-6仕様 QXHU	1519	140×997×19	7,600	
180		1819	170×997×19	8,600	
200		2025	190×995×25	15,200	
240		2425	230×995×25	16,800	
300		3032	290×995×32	22,300	
360		3632	350×995×32	25,300	
450		4538	440×995×38	33,500	
150	●T-2仕様 QXHU	1519	140×997×19	7,600	
180		1819	170×997×19	8,600	
200		2019	190×997×19	9,300	
240		2419	230×997×19	10,700	
300		3025	290×995×25	19,400	
360		3625	350×995×25	22,000	
450		4525	440×995×25	25,700	
150	●歩行用 QXHU	1519	140×997×19	7,600	
180		1819	170×997×19	8,600	
200		2019	190×997×19	9,300	
240		2419	230×997×19	10,700	
300		3019	290×997×19	12,700	
360		3619	350×997×19	15,800	
450		4519	440×997×19	18,700	

※適用荷重T-14・T-6・T-2は、車両が走行することはまれで、走行することがあっても一時待避などで低速で走行するような、車両が乗り入れる可能性のある場所に設置できます。

※適用荷重T-14・T-6・T-2は、建物内、建物敷地内、公園敷地内、車道以外で車両の乗り入れる可能性のある場所でお使いいただけます。

※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフト等の特殊車両が通行する場所には適しません。





※適用荷重 歩行用は、歩道にお使いいただけます。

クッション付

QXHU-P	b=995・997用	3,600円加算	1122

- ルーフドレン
- ステンステイト
- 床点検口蓋
- 配線・配管ピット蓋
- 排水ピット蓋
- 樹脂製グレーチング
- 排水ユニット
- 銅製溝付スリットみぞ蓋
- 極細目蓋
- ステンレス製玄関マット
- 空調床吹出口蓋
- 自動ドアガード
- エキシビジョンジョイントカバー
- 木造耐震補強装置
- 環境配慮関連製品
- 屋上緑化関連製品
- 舗装用見切材
- 樹木保護蓋
- インフォーマルエクステリア
- 車止め
- 鉄蓋
- みぞ蓋
- 床板用グレーチング
- グリース阻集器
- 床排水金物通気金物
- 上水道用鉄蓋
- 誘導用マーカー

細目プレーンタイプ 歩道U字溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	価格(円/枚)	カタログ ページ
150	●T-14仕様 QSHU 	1525	140×997×25	12,700	1123
180		1825	170×997×25	13,500	
200		2025	190×997×25	14,000	
240		2432	230×997×32	17,200	
300		3032	290×997×32	20,300	
360		3638	350×997×38	26,600	
450		4544I	440×995×44	41,500	
150	●T-6仕様 QSHU 	1519	140×997×19	7,500	
180		1819	170×997×19	8,500	
200		2025	190×997×25	14,000	
240		2425	230×997×25	16,300	
300		3032	290×997×32	20,300	
360		3638	350×997×38	26,600	
450		4538I	440×995×38	35,800	
150	●T-2仕様 QSHU 	1519	140×997×19	7,500	
180		1819	170×997×19	8,500	
200		2019	190×997×19	9,200	
240		2419	230×997×19	10,600	
300		3025	290×997×25	19,000	
360		3625	350×997×25	21,800	
450		4532	440×997×32	28,200	
150	●歩行用 QSHU 	1519	140×997×19	7,500	
180		1819	170×997×19	8,500	
200		2019	190×997×19	9,200	
240		2419	230×997×19	10,600	
300		3019	290×997×19	12,600	
360		3619	350×997×19	15,700	
450		4519	440×997×19	18,600	

※適用荷重T-14・T-6・T-2は、車両が走行することはまれで、走行することがあっても一時待避などで低速で走行するような、車両が乗り入れる可能性のある場所に設置できます。

※適用荷重T-14・T-6・T-2は、建物内、建物敷地内、公園敷地内、車道以外で車両の乗り入れる可能性のある場所でお使いいただけます。

※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフト等の特殊車両が通行する場所には適しません。

※適用荷重 歩行用は、歩道にお使いいただけます。

クッション付

QSHU-P	b=995,997用	3,600円加算	1123

 みぞ蓋

スリットみぞ蓋
プレキャスト側溝用

現場打みぞ蓋
現場打側溝用

カラー舗装用
みぞ蓋

鋳鉄製
みぞ蓋

ステンレス製
グレーチング

スチール製
グレーチング

リサイクルウッド
グレーチング

打込型スチール製受枠 【樹脂系塗装】

グレーチング 高さ (mm)	製品番号	寸法 (mm)				価格 (円)	カタログ ページ
		高さ H	幅 B	厚み T	長さ L		
19	L-19D	23.5	58.5	4.5	2000	6,800	1124
25	L-25D	31	60	6		8,000	
32	L-32D	38				8,200	
38	L-38D	44				8,600	
44	L-44D	50				8,800	
50	L-50D	56				9,600	
55	L-55D	61				9,800	
60	L-60D	66				10,000	
65	L-65D	71				10,400	
75	L-75D	81				11,000	

※定尺2m1本の価格です。

打込型ステンレス製受枠

グレーチング 高さ (mm)	製品番号	寸法 (mm)				価格 (円)	カタログ ページ
		高さ H	幅 B	厚み T	長さ L		
20 (19)	L-19SUSD	24	58	4	2000	27,400	1124
25	L-25SUSD	29				28,400	
32	L-32SUSD	36				29,600	
38	L-38SUSD	42				31,800	
45 (44)	L-45SUSD	49				33,800	
50	L-50SUSD	54				35,800	
55	L-55SUSD	59				38,000	
60	L-60SUSD	64				40,200	
65	L-65SUSD	69				42,200	
75	L-75SUSD	79				44,400	

※定尺2m1本の価格です。

ルーフ
ドレンステンレス
たてとい

床点検口蓋

配線・配管
ビット蓋排 水
ビット蓋樹脂製
グレーチング排 水
ユニット銅製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

ステンレス製
玄関マット空調 床
吹出口蓋自動ドア
ガードエキストラビジョン
ジョイントカバー木造耐震
補強装置環境配慮
関連製品屋上緑化
関連製品舗装用
見切材樹 木
保護蓋インフォーマル
エクステリア

車 止 め



鉄 蓋



みぞ 蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水道用鉄蓋
蓋誘 導 用
マーカー

スチール製受枠 【樹脂系塗装】

グレーチング 高さ (mm)	製品符号	寸法 (mm)				価格 (円/m)	幅決めプレート 加工費 (円/m)	コーナー加工費 直角1ヶ所当り	カタログ ページ
		高さ H	幅 B	厚み T	長さ L				
19	L-19	23.5	58.5	4.5	2000	5,000	1,600	1,800	1124
25	L-25	31	60	6		6,200		1,800	
32	L-32	38				6,400		1,800	
38	L-38	44				6,800		1,800	
44	L-44	50				7,000		1,800	
50	L-50	56				7,800		1,800	
55	L-55	61				8,000		1,800	
60	L-60	66				8,200		1,800	
65	L-65	71				8,600		1,800	
75	L-75	81				9,200		1,800	
90	L-90	96				12,000		3,000	

※両側1m当りの価格です。

スチール製受枠 【溶融亜鉛めっき】

グレーチング 高さ (mm)	製品符号	寸法 (mm)				価格 (円/m)	幅決めプレート 加工費 (円/m)	コーナー加工費 直角1ヶ所当り	カタログ ページ
		高さ H	幅 B	厚み T	長さ L				
19	L-19Z	23.5	58.5	4.5	2000	9,000	1,600	1,800	1124
25	L-25Z	31	60	6		10,200		1,800	
32	L-32Z	38				10,400		1,800	
38	L-38Z	44				11,400		1,800	
44	L-44Z	50				11,800		1,800	
50	L-50Z	56				12,800		1,800	
55	L-55Z	61				13,200		1,800	
60	L-60Z	66				13,600		1,800	
65	L-65Z	71				14,000		1,800	
75	L-75Z	81				14,600		1,800	
90	L-90Z	96				17,600		3,000	

※両側1m当りの価格です。

 みぞ蓋

スリット
みぞ蓋
プレキャスト
側溝用

現場打
みぞ蓋
側溝用

カラー舗装用
みぞ蓋

鋳鉄製
みぞ蓋

ステンレス製
グレーチング

スチール製
グレーチング

リサイクルウッド
グレーチング

幅決め金具付U字溝用受枠 【溶融亜鉛めっき】

グレーチング メインバー 高さh	U字溝幅 (U寸法:mm)	製品符号	呼称	受枠みぞ幅 (mm)	価格 (円/m)	備考	カタログ ページ		
19	150	L-19CZ	U15	150	15,800	SS400製  固定金具付 幅決めプレート付	1125		
	180		U18	200					
	240		U24	250					
	300		U30	300					
25	150	L-25CZ	U15	150	17,000				
	180		U18	200					
	240		U24	250					
	300		U30	300					
32	150	L-32CZ	U15	150	17,200				
	180		U18	200					
	240		U24	250					
	300		U30	300					
38	150	L-38CZ	U15	150	18,200				
	180		U18	200					
	240		U24	250					
	300		U30	300					
44	150	L-44CZ	U15	150	18,600				
	180		U18	200					
	240		U24	250					
	300		U30	300					
50	150	L-50CZ	U15	150	19,600				
	180		U18	200					
	240		U24	250					
	300		U30	300					
55	150	L-55CZ	U15	150	20,000				
	180		U18	200					
	240		U24	250					
	300		U30	300					

※両側1m当りの価格です。
※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。

ルーフ
ドレンステンレス
たてとい

床点検口蓋

配線・配管
ピット蓋排水
ピット蓋樹脂製
グレーチング排水
ユニット銅製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

ステンレス製
玄関マット空調床
吹出口蓋自動ドア
ガードエキスパンション
ジョイントカバー木造耐震
補強装置環境配慮
関連製品屋上緑化
関連製品舗装用
見切材樹木
保護蓋インフォーマル
エクステリア

車止め



鉄蓋



みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物

上水道用鉄蓋

誘導用
マーカー

ステンレス製受枠

グレーチング 高さ (mm)	製品符号	寸法 (mm)				価格 (円/m)	幅決めプレート 加工費 (円/m)	コーナー加工費 直角1ヶ所当り	カタログ ページ
		高さ H	幅 B	厚み T	長さ L				
20 (19)	L-19SUS	24	58	4	2000	25,600	1,800	3,000	1128
25	L-25SUS	29				26,600			
32	L-32SUS	36				27,800			
38	L-38SUS	42				30,000			
45 (44)	L-45SUS	49				32,000			
50	L-50SUS	54				34,000			
55	L-55SUS	59				36,200			
60	L-60SUS	64				38,400			
65	L-65SUS	69				40,400			
75	L-75SUS	79				42,600			
90	L-90SUS	94				47,000			

※両側1m当りの価格です。

 みぞ蓋

スリット
みぞ蓋
プレキャスト
側溝用

現場打
みぞ蓋
側溝用

カラー舗装用
みぞ蓋

鋳鉄製
みぞ蓋

ステンレス製
グレーチング

スチール製
グレーチング

リサイクルウッド
グレーチング

【樹脂系塗装】

ボルト固定式 b=995・997用スチール製受枠 【L型】 クッションなし

グレーチング 高さ (mm)	製品符号	寸法 (mm)				価格 (円/m)	幅決めプレート 加工費 (円/m)	カタログ ページ
		高さ H	幅 B	厚み T	長さ L			
32	L-32A	44	60	6	2000	10,400	1,600	1126
38	L-38A	50				10,800		
44	L-44A	56				11,000		
50	L-50A	61				11,800		
55	L-55A	66				12,000		
60	L-60A	71				12,200		
65	L-65A	76				12,600		
75	L-75A	86				13,200		

※両側1m当りの価格です。

【樹脂系塗装】

ボルト固定式 b=498用スチール製受枠 【L型】 クッションなし

グレーチング 高さ (mm)	製品符号	寸法 (mm)				価格 (円/m)	幅決めプレート 加工費 (円/m)	カタログ ページ
		高さ H	幅 B	厚み T	長さ L			
50	L-50AQ	61	60	6	2000	15,800	1,600	1126
55	L-55AQ	66				16,000		

※両側1m当りの価格です。

【樹脂系塗装】

ボルト固定式 b=995・997用スチール製受枠 【L型】 クッション付

グレーチング 高さ (mm)	製品符号	寸法 (mm)				価格 (円/m)	幅決めプレート 加工費 (円/m)	カタログ ページ
		高さ H	幅 B	厚み T	長さ L			
32	L-32B	50	60	6	2000	13,400	1,600	1126
38	L-38B	56				13,800		
44	L-44B	61				14,000		
50	L-50B	66				14,800		
55	L-55B	71				15,000		
60	L-60B	76				15,200		
65	L-65B	81				15,600		
75	L-75B	91				16,200		

※両側1m当りの価格です。

【樹脂系塗装】

ボルト固定式 b=498用スチール製受枠 【L型】 クッション付

グレーチング 高さ (mm)	製品符号	寸法 (mm)				価格 (円/m)	幅決めプレート 加工費 (円/m)	カタログ ページ
		高さ H	幅 B	厚み T	長さ L			
50	L-50BQ	66	60	6	2000	18,800	1,600	1126
55	L-55BQ	71				19,000		

※両側1m当りの価格です。

ルーフ
ドレンステンレス
たてとい

床点検口蓋

配線・配管
ピット蓋排水
ピット蓋樹脂製
グレーチング排水
ユニット銅製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

ステンレス製
玄関マット空調床
吹出口蓋自動ドア
ガードエキストラ
ジョイントカバー木造耐震
補強装置環境配慮
関連製品屋上緑化
関連製品舗装用
見切材樹木
保護蓋インフォーマル
エクステリア

車止め



鉄蓋



みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水道用蓋
蓋誘導用
マーカー

【樹脂系塗装】

ボルト固定式 b=995・997用スチール製受枠 【Z型】 クッションなし

グレーチング 高さ (mm)	製品符号	寸法(mm)				価格(円/m)	幅決めプレート 加工費 (円/m)	カタログ ページ
		高さ H	幅 B	厚み T	長さ L			
32	Z-32A	43	60	6	2000	13,400	1,600	1126
38	Z-38A	49				13,800		
44	Z-44A	55				14,000		
50	Z-50A	61				14,800		
55	Z-55A	66				15,000		
60	Z-60A	71				15,200		
65	Z-65A	76				15,600		
75	Z-75A	86				16,200		

※両側1m当りの価格です。

【樹脂系塗装】

ボルト固定式 b=498用スチール製受枠 【Z型】 クッションなし

グレーチング 高さ (mm)	製品符号	寸法(mm)				価格(円/m)	幅決めプレート 加工費 (円/m)	カタログ ページ
		高さ H	幅 B	厚み T	長さ L			
50	Z-50AQ	61	60	6	2000	18,800	1,600	1126
55	Z-55AQ	66				19,000		

※両側1m当りの価格です。

【樹脂系塗装】

ボルト固定式 b=995・997用スチール製受枠 【Z型】 クッション付

グレーチング 高さ (mm)	製品符号	寸法(mm)				価格(円/m)	幅決めプレート 加工費 (円/m)	カタログ ページ
		高さ H	幅 B	厚み T	長さ L			
32	Z-32B	49	60	6	2000	16,400	1,600	1126
38	Z-38B	55				16,800		
44	Z-44B	61				17,000		
50	Z-50B	66				17,800		
55	Z-55B	71				18,000		
60	Z-60B	76				18,200		
65	Z-65B	81				18,600		
75	Z-75B	91				19,200		

※両側1m当りの価格です。

【樹脂系塗装】

ボルト固定式 b=498用スチール製受枠 【Z型】 クッション付

グレーチング 高さ (mm)	製品符号	寸法(mm)				価格(円/m)	幅決めプレート 加工費 (円/m)	カタログ ページ
		高さ H	幅 B	厚み T	長さ L			
50	Z-50BQ	66	60	6	2000	21,800	1,600	1126
55	Z-55BQ	71				22,000		

※両側1m当りの価格です。

 みぞ蓋

スリットみぞ蓋
プレキャスト側溝用
現場打側溝用

カラー舗装用みぞ蓋

鋳鉄製みぞ蓋

ステンレス製グレーチング

スチール製グレーチング

リサイクルウッドグレーチング

【溶融亜鉛めっき】

ボルト固定式 b=995・997用スチール製受枠 【L型】 クッションなし

グレーチング 高さ (mm)	製品符号	寸法 (mm)				価格 (円/m)	幅決めプレート 加工費 (円/m)	カタログ ページ
		高さ H	幅 B	厚み T	長さ L			
32	L-32AZ	44	60	6	2000	14,400	1,600	1127
38	L-38AZ	50				15,400		
44	L-44AZ	56				15,800		
50	L-50AZ	61				16,800		
55	L-55AZ	66				17,200		
60	L-60AZ	71				17,600		
65	L-65AZ	76				18,000		
75	L-75AZ	86				18,600		

※両側1m当りの価格です。

※ボルト部品は、電気亜鉛めっき仕上です。溶融亜鉛めっきに変更する場合は、上記価格に1,200円/m加算してください。

【溶融亜鉛めっき】

ボルト固定式 b=498用スチール製受枠 【L型】 クッションなし

グレーチング 高さ (mm)	製品符号	寸法 (mm)				価格 (円/m)	幅決めプレート 加工費 (円/m)	カタログ ページ
		高さ H	幅 B	厚み T	長さ L			
50	L-50AQZ	61	60	6	2000	20,800	1,600	1127
55	L-55AQZ	66				21,200		

※両側1m当りの価格です。

※ボルト部品は、電気亜鉛めっき仕上です。溶融亜鉛めっきに変更する場合は、上記価格に2,400円/m加算してください。

【溶融亜鉛めっき】

ボルト固定式 b=995・997用スチール製受枠 【L型】 クッション付

グレーチング 高さ (mm)	製品符号	寸法 (mm)				価格 (円/m)	幅決めプレート 加工費 (円/m)	カタログ ページ
		高さ H	幅 B	厚み T	長さ L			
32	L-32BZ	50	60	6	2000	17,400	1,600	1127
38	L-38BZ	56				18,400		
44	L-44BZ	61				18,800		
50	L-50BZ	66				19,800		
55	L-55BZ	71				20,200		
60	L-60BZ	76				20,600		
65	L-65BZ	81				21,000		
75	L-75BZ	91				21,600		

※両側1m当りの価格です。

※ボルト部品は、電気亜鉛めっき仕上です。溶融亜鉛めっきに変更する場合は、上記価格に1,200円/m加算してください。

【溶融亜鉛めっき】

ボルト固定式 b=498用スチール製受枠 【L型】 クッション付

グレーチング 高さ (mm)	製品符号	寸法 (mm)				価格 (円/m)	幅決めプレート 加工費 (円/m)	カタログ ページ
		高さ H	幅 B	厚み T	長さ L			
50	L-50BQZ	66	60	6	2000	23,800	1,600	1127
55	L-55BQZ	71				24,200		

※両側1m当りの価格です。

※ボルト部品は、電気亜鉛めっき仕上です。溶融亜鉛めっきに変更する場合は、上記価格に2,400円/m加算してください。



【溶融亜鉛めっき】

ボルト固定式 b=995・997用スチール製受枠 【Z型】 クッションなし

グレーチング 高さ (mm)	製品符号	寸法(mm)				価格(円/m)	幅決めプレート 加工費 (円/m)	カタログ ページ
		高さ H	幅 B	厚み T	長さ L			
32	Z-32AZ	43	60	6	2000	17,400	1,600	1127
38	Z-38AZ	49				18,400		
44	Z-44AZ	55				18,800		
50	Z-50AZ	61				19,800		
55	Z-55AZ	66				20,200		
60	Z-60AZ	71				20,600		
65	Z-65AZ	76				21,000		
75	Z-75AZ	86				21,600		

※両側1m当りの価格です。

※ボルト部品は、電気亜鉛めっき仕上です。溶融亜鉛めっきに変更する場合は、上記価格に1,200円/m加算してください。

【溶融亜鉛めっき】

ボルト固定式 b=498用スチール製受枠 【Z型】 クッションなし

グレーチング 高さ (mm)	製品符号	寸法(mm)				価格(円/m)	幅決めプレート 加工費 (円/m)	カタログ ページ
		高さ H	幅 B	厚み T	長さ L			
50	Z-50AQZ	61	60	6	2000	23,800	1,600	1127
55	Z-55AQZ	66				24,200		

※両側1m当りの価格です。

※ボルト部品は、電気亜鉛めっき仕上です。溶融亜鉛めっきに変更する場合は、上記価格に2,400円/m加算してください。

【溶融亜鉛めっき】

ボルト固定式 b=995・997用スチール製受枠 【Z型】 クッション付

グレーチング 高さ (mm)	製品符号	寸法(mm)				価格(円/m)	幅決めプレート 加工費 (円/m)	カタログ ページ
		高さ H	幅 B	厚み T	長さ L			
32	Z-32BZ	49	60	6	2000	20,400	1,600	1127
38	Z-38BZ	55				21,400		
44	Z-44BZ	61				21,800		
50	Z-50BZ	66				22,800		
55	Z-55BZ	71				23,200		
60	Z-60BZ	76				23,600		
65	Z-65BZ	81				24,000		
75	Z-75BZ	91				24,600		

※両側1m当りの価格です。

※ボルト部品は、電気亜鉛めっき仕上です。溶融亜鉛めっきに変更する場合は、上記価格に1,200円/m加算してください。

【溶融亜鉛めっき】

ボルト固定式 b=498用スチール製受枠 【Z型】 クッション付

グレーチング 高さ (mm)	製品符号	寸法(mm)				価格(円/m)	幅決めプレート 加工費 (円/m)	カタログ ページ
		高さ H	幅 B	厚み T	長さ L			
50	Z-50BQZ	66	60	6	2000	26,800	1,600	1127
55	Z-55BQZ	71				27,200		

※両側1m当りの価格です。

※ボルト部品は、電気亜鉛めっき仕上です。溶融亜鉛めっきに変更する場合は、上記価格に2,400円/m加算してください。

みぞ蓋

スリット
みぞ蓋
プレキャスト
側溝用
現場打
側溝用

カラー舗装用
みぞ蓋

鋳鉄製
みぞ蓋

ステンレス製
グレーチング


スチール製
グレーチング

リサイクルウッド
グレーチング

連結金具A型(ボルト固定型)

製品符号	価格(円/個)	グレーチング高さ
AR-32	1,000	h=19,25,32
AR-44	1,000	h=38,44
AR-65	1,000	h=50,55,60,65
金具／SUS304製 ボルト・ナット／SS400製 亜鉛めっき仕上 ※細目グレーチングには使用できません。		
カタログページ:P.1130		

ボルト固定式グレーチング用
ステンレス製ボルトキャップ

製品符号	価格(円/個)	適合グレーチング
BC-H	900	一般型(35.3mmピッチ用)
BC-L	900	一般型(30.0mmピッチ用) 細目型(15.0mmピッチ用)
BC-Q	900	細目型(12.5mmピッチ用)
SUS304製 ※メインバーの高さを ご指示ください。		
カタログページ:P.1130		


鎖取付金具A型

製品符号	価格(円/個)	グレーチング高さ
AK-25	1,300	h=19,25
AK-38	1,300	h=32,38
AK-50	1,300	h=44,50
AK-65	1,300	h=55,60,65
AK-90	1,300	h=75,90
金具／SUS304製 ※鎖は価格に含まれておりません。 ※鎖付は1,400円加算してください。 ※細目グレーチングには使用できません。		
カタログページ:P.1130		

連結金具E型(クリップ型)

製品符号	価格(円/個)	グレーチング高さ
ER-5	600	IB5/3 h=25,32,38,44用
ER-7	600	IB7/4 h=50,55,60,65,75,90用
ER-19	600	FB3×19用
ER-19H	600	FB4.5×19用
ER-25	600	FB3×25用
ER-32	600	FB3×32用
ER-38	600	FB3×38用
SUS304製		IB用  FB用 
カタログページ:P.1130		


ボルト固定式グレーチング用ゴム製ボルトキャップ

製品符号	価格(円/個)	適合グレーチング
HC-H	1,200	一般型(35.3mmピッチ用)
HC-L	1,200	一般型(30.0mmピッチ用) 細目型(15.0mmピッチ用)
HC-Q	1,200	細目型(12.5mmピッチ用)
クロロプレンゴム製 ※メインバーの高さを ご指示ください。		
カタログページ:P.1130		

並目グレーチング用クリップ


製品符号	価格(円/組)	適合メインバー
US-3	2,700	IB5/3用
US-2	2,700	IB7/4用
SW-C製 ※4個1組となります。		
カタログページ:P.1130		

細目グレーチング用クリップ

製品符号	価格(円/組)	適合メインバー
UL-3	3,600	FB3用
UL-5	4,800	IB5/3用
UL-7	5,200	IB7/4用
SUS304CSP製 ※4個1組となります。		
カタログページ:P.1130		

- ルーフドレン 
- ステンステイト 
- 床点検口蓋 
- 配線・配管ビット蓋 
- 排水ビット蓋 
- 樹脂製グレーチング 
- 排水ユニット 
- 銅製溝付スリットみぞ蓋 
- 極細目蓋 
- ステン製玄関マット 
- 空調床吹出口蓋 
- 自動ドアガード 
- エキスパンションジョイントカバー 
- 木造耐震補強装置 
- 環境配慮関連製品 
- 屋上緑化関連製品 
- 舗装用見切材 
- 樹木保護蓋 
- インフォーマルエクステリア 
- 車止め 
- 鉄蓋 
- みぞ蓋 
- 床板用グレーチング 
- グリース阻集器 
- 床排水金物通気金物 
- 上水道用鉄蓋 
- 誘導用マーカ 

T形レンチ

製品符号	呼び	価格 (円)	単位	1梱包 の人数	適合製品	写真	カタログ ページ
T形レンチ	13	2,500	1本	50	跳ね上がり防止金具FL		1131
	17	2,600	1本	50	HSCL、HXCL、QSCL、QXCL h=25		
	24	3,500	1本	50	HXBL、HSBL、QXBL、QSBL、 HSCL、HXCL、QSCL、QXCL h=32～90		

開閉ハンドル

製品符号	価格 (円)	単位	1梱包 の人数	備考	写真	カタログ ページ
E型ハンドル	2,800	1本	50	SS400製・電気亜鉛めっき		1131

跳ね上がり防止金具 (後付タイプ)

製品符号	適合グレーチング	価格 (円/個)	備 考	カタログ ページ
FL	HXB、HSB、HXC、HSC	2,300	グレーチング1枚当り 金具4個が取付目安です。	1131

※ロック金具1個当りの価格です。

※ボルト締付用のT形レンチ呼び13は別売です。

スチール製集水桧用バスケット

集水桧寸法 (mm)	製品符号	価格 (円)	適合製品	カタログ ページ
300×300	DK-300-Z	15,400	HXC HSC QXC QSC HXCL HSCL QXCL QSCL	1129
350×350	DK-350-Z	17,500		
400×400	DK-400-Z	19,100		
450×450	DK-450-Z	20,800		
500×500	DK-500-Z	25,300		
600×600	DK-600-Z	33,100		
700×700	DK-700-Z	44,400		

 みぞ蓋

スリット
みぞ蓋
プレキャスト
側溝用

現場打
みぞ蓋
現場打
側溝用

カラー舗装用
みぞ蓋

鋳鉄製
みぞ蓋

ステンレス製
グレーチング

スチール製
グレーチング

リサイクルウッド
グレーチング

建築外構用スチール製グレーチングの設置場所について

- 車道以外で、車両が走行することはまれで、走行することがあっても緊急車両等が一時的に通過などで低速で走行するような、車両が乗り入れる可能性のある建築外構、建物内、建物敷地内に設置できます。
- ※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフト等の特殊車両が通行する場所には適しません。
- 車両の進行方向は横断・縦断(側溝)兼用です。

建築外構用 滑り止め模様付

みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)				受枠(樹脂系塗装)			カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	価格(円/枚)	製品 符号	寸法 (mm) H×B×T	価格(円/m)	
200	●Rf-5 輪荷重5トン仕様 HXB	13025-f	300×995×25	11,300	L-25	31×60×6	6,200	1136
250		13532-f	350×995×32	13,300	L-32	38×60×6	6,400	
300		14032-f	400×995×32	14,600	L-32	38×60×6	6,400	
350		14538-f	450×995×38	19,800	L-38	44×60×6	6,800	
400		15044-f	500×995×44	24,600	L-44	50×60×6	7,000	
450		15550-f	550×995×50	34,400	L-50	56×60×6	7,800	
500		16050-f	600×995×50	37,200	L-50	56×60×6	7,800	
550		16555-f	650×995×55	43,200	L-55	61×60×6	8,000	
600		17060-f	700×995×60	50,700	L-60	66×60×6	8,200	
150		12525-f	250×995×25	10,900	L-25	31×60×6	6,200	
200	●Tf-2仕様 車両総重量 2トン仕様 HXB	13025-f	300×995×25	11,300	L-25	31×60×6	6,200	
250		13525-f	350×995×25	12,400	L-25	31×60×6	6,200	
300		14025-f	400×995×25	13,300	L-25	31×60×6	6,200	
350		14525-f	450×995×25	16,900	L-25	31×60×6	6,200	
400		15032-f	500×995×32	19,200	L-32	38×60×6	6,400	
450		15532-f	550×995×32	20,100	L-32	38×60×6	6,400	
500		16032-f	600×995×32	21,400	L-32	38×60×6	6,400	
550		16532-f	650×995×32	22,800	L-32	38×60×6	6,400	
600		17038-f	700×995×38	29,300	L-38	44×60×6	6,800	

※本体は1枚当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。

※溶融亜鉛めっき処理を施した受枠も用意しています。622 ページをご覧ください。

建築外構用 プレーンタイプ

みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)				受枠(樹脂系塗装)			カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	価格(円/枚)	製品 符号	寸法 (mm) H×B×T	価格(円/m)	
200	●Rf-5 輪荷重5トン仕様 HSB	13025-f	300×995×25	11,200	L-25	31×60×6	6,200	1137
250		13532-f	350×995×32	13,200	L-32	38×60×6	6,400	
300		14032-f	400×995×32	14,500	L-32	38×60×6	6,400	
350		14538-f	450×995×38	18,200	L-38	44×60×6	6,800	
400		15044-f	500×995×44	22,600	L-44	50×60×6	7,000	
450		15550-f	550×995×50	31,500	L-50	56×60×6	7,800	
500		16050-f	600×995×50	34,100	L-50	56×60×6	7,800	
550		16555-f	650×995×55	39,600	L-55	61×60×6	8,000	
600		17060-f	700×995×60	46,500	L-60	66×60×6	8,200	
150		12525-f	250×995×25	10,500	L-25	31×60×6	6,200	
200	●Tf-2仕様 車両総重量 2トン仕様 HSB	13025-f	300×995×25	11,200	L-25	31×60×6	6,200	
250		13525-f	350×995×25	12,300	L-25	31×60×6	6,200	
300		14025-f	400×995×25	13,200	L-25	31×60×6	6,200	
350		14525-f	450×995×25	14,100	L-25	31×60×6	6,200	
400		15032-f	500×995×32	17,600	L-32	38×60×6	6,400	
450		15532-f	550×995×32	18,400	L-32	38×60×6	6,400	
500		16032-f	600×995×32	19,600	L-32	38×60×6	6,400	
550		16532-f	650×995×32	20,900	L-32	38×60×6	6,400	
600		17038-f	700×995×38	26,900	L-38	44×60×6	6,800	



※本体は1枚当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。

※溶融亜鉛めっき処理を施した受枠も用意しています。622 ページをご覧ください。

建築外構用スチール製グレーチングの設置場所について

- 車道以外で、車両が走行することはまれで、走行することがあっても緊急車両等が一時的に通過などで低速で走行するような、車両が乗り入れる可能性のある建築外構、建物内、建物敷地内に設置できます。
- ※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフト等の特殊車両が通行する場所には適しません。
- 車両の進行方向は横断・縦断（側溝）兼用です。



建築外構用 細目滑り止め模様付

みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング（溶融亜鉛めっき）				受枠（樹脂系塗装）			カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法 (mm) a×b×h	価格 (円/枚)	製品 符号	寸法 (mm) H×B×T	価格 (円/m)	
200	QXB 	13019-f	300×997×19	11,900	L-19	23.5×58.5×4.5	5,000	1138
250		13525-f	350×995×25	21,100	L-25	31×60×6	6,200	
300		14025-f	400×995×25	23,700	L-25	31×60×6	6,200	
350		14525-f	450×995×25	28,000	L-25	31×60×6	6,200	
400		15032-f	500×995×32	36,300	L-32	38×60×6	6,400	
450		15538-f	550×995×38	49,900	L-38	44×60×6	6,800	
500		16038-f	600×995×38	50,000	L-38	44×60×6	6,800	
550		16544-f	650×995×44	60,400	L-44	50×60×6	7,000	
600		17044-f	700×995×44	60,500	L-44	50×60×6	7,000	
200	QXB 	13019-f	300×997×19	11,900	L-19	23.5×58.5×4.5	5,000	
250		13519-f	350×997×19	12,700	L-19	23.5×58.5×4.5	5,000	
300		14019-f	400×997×19	14,800	L-19	23.5×58.5×4.5	5,000	
350		14519-f	450×997×19	17,800	L-19	23.5×58.5×4.5	5,000	
400		15025-f	500×995×25	30,000	L-25	31×60×6	6,200	
450		15525-f	550×995×25	30,100	L-25	31×60×6	6,200	
500		16025-f	600×995×25	32,200	L-25	31×60×6	6,200	
550		16525-f	650×995×25	44,600	L-25	31×60×6	6,200	
600		17025-f	700×995×25	44,900	L-25	31×60×6	6,200	

※本体は1枚当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。

※溶融亜鉛めっき処理を施した受枠も用意しています。622 ページをご覧ください。

建築外構用 細目プレーンタイプ

みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング（溶融亜鉛めっき）				受枠（樹脂系塗装）			カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法 (mm) a×b×h	価格 (円/枚)	製品 符号	寸法 (mm) H×B×T	価格 (円/m)	
200	QSB 	13019-f	300×997×19	11,300	L-19	23.5×58.5×4.5	5,000	1139
250		13525-f	350×997×25	17,000	L-25	31×60×6	6,200	
300		14025-f	400×997×25	19,400	L-25	31×60×6	6,200	
350		14532-f	450×997×32	27,300	L-32	38×60×6	6,400	
400		15038-f	500×997×38	34,800	L-38	44×60×6	6,800	
450		15538-f	550×997×38	37,900	L-38	44×60×6	6,800	
500		16038-f	600×995×38	49,900	L-38	44×60×6	6,800	
550		16544-f	650×995×44	56,900	L-44	50×60×6	7,000	
600		17044-f	700×995×44	60,200	L-44	50×60×6	7,000	
200	QSB 	13019-f	300×997×19	11,300	L-19	23.5×58.5×4.5	5,000	
250		13519-f	350×997×19	12,600	L-19	23.5×58.5×4.5	5,000	
300		14019-f	400×997×19	14,700	L-19	23.5×58.5×4.5	5,000	
350		14519-f	450×997×19	17,700	L-19	23.5×58.5×4.5	5,000	
400		15025-f	500×997×25	25,000	L-25	31×60×6	6,200	
450		15525-f	550×997×25	28,900	L-25	31×60×6	6,200	
500		16025-f	600×997×25	32,100	L-25	31×60×6	6,200	
550		16525-f	650×997×25	44,500	L-25	31×60×6	6,200	
600		17032-f	700×997×32	48,400	L-32	38×60×6	6,400	

※本体は1枚当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。

※溶融亜鉛めっき処理を施した受枠も用意しています。622 ページをご覧ください。

みぞ蓋

スリット
みぞ蓋
プレキャスト
側溝用現場打
みぞ蓋
側溝用カラー舗装用
みぞ蓋鋳鉄製
みぞ蓋ステンレス製
グレーチングスチール製
グレーチングリサイクルウッド
グレーチング

スチール製受枠 【樹脂系塗装】

グレーチング 高さ (mm)	製品符号	寸法 (mm)				価格 (円/m)	幅決めプレート 加工費 (円/m)	コーナー加工費 直角1ヶ所当り	カタログ ページ
		高さ H	幅 B	厚み T	長さ L				
19	L-19	23.5	58.5	4.5	2000	5,000	1,600	1,800	1140
25	L-25	31	60	6		6,200		1,800	
32	L-32	38				6,400		1,800	
38	L-38	44				6,800		1,800	
44	L-44	50				7,000		1,800	
50	L-50	56				7,800		1,800	
55	L-55	61				8,000		1,800	
60	L-60	66				8,200		1,800	

※両側1m当りの価格です。


スチール製受枠 【溶融亜鉛めっき】

グレーチング 高さ (mm)	製品符号	寸法 (mm)				価格 (円/m)	幅決めプレート 加工費 (円/m)	コーナー加工費 直角1ヶ所当り	カタログ ページ
		高さ H	幅 B	厚み T	長さ L				
19	L-19Z	23.5	58.5	4.5	2000	9,000	1,600	1,800	1140
25	L-25Z	31	60	6		10,200		1,800	
32	L-32Z	38				10,400		1,800	
38	L-38Z	44				11,400		1,800	
44	L-44Z	50				11,800		1,800	
50	L-50Z	56				12,800		1,800	
55	L-55Z	61				13,200		1,800	
60	L-60Z	66				13,600		1,800	

※両側1m当りの価格です。




リサイクルウッドグレーチング

みぞ幅 (mm)	グレーチング				受枠				カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) W×L×h	価格(円/枚)	製品 符号	寸法(mm) H×B×T	価格 (円/m)	エンドプレート 加工費 片側1ヶ所当り	
150	●歩行用 WGR-20 	200×500	200×500×20	19,400	RL-20	L23×30×3	10,000	5,300	1142
200		250×500	250×500×20	21,900					
250		300×500	300×500×20	24,400					
300		350×500	350×500×20	27,100					


※グレーチングは1枚(蓋長さ500mm)当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。

縦目タイプ リサイクルウッドグレーチング

みぞ幅 (mm)	グレーチング				受枠				カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) W×L×h	価格(円/枚)	製品 符号	寸法(mm) H×B×T	価格 (円/m)	コーナー加工費 直角1ヶ所当り	
150	●歩行用 WGR-A-30 	200×500	200×499×30	21,800	RL-32	L35×30×3	12,000	1,800	1142
200		250×500	250×499×30	24,800					
250		300×500	300×499×30	27,800					
300		350×500	350×499×30	31,000					

※グレーチングは1枚(蓋長さ499mm)当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。

フィールドカバー(ゴム製 歩道U字溝用蓋)

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	価格(円/枚)	カタログ ページ
180	●歩行用 SU 	18	170×600×12	14,800	1144
240		24	230×600×12	17,200	

※標準色はグリーンです。 アンソニーカ色も製造可能です。 色をご指示ください。

みぞ蓋

スリット	プレキャスト 側溝用
みぞ蓋	現場打 側溝用

カラー舗装用
みぞ蓋

鋳鉄製
みぞ蓋

ステンレス製
グレーチング

スチール製
グレーチング

リサイクルウッド
グレーチング

床板用グレーチング

運賃および荷造包装費を別途申し受けます

タイプ	型式	メインバーピッチ (mm)	重量 (kg/m ²)	価格 (円/m ²)	カタログ ページ
滑り止め模様付	DFB3×19	30	18.4	27,100	1147
	DFB3×25		23.6	31,400	
	DI-25		28.4	40,000	
	DI-32		35.5	49,200	
	DI-38		41.3	56,200	
	DI-44		47.1	63,300	
プレーンタイプ	FB3×19	30	18.4	25,600	1147
	FB4.5×19		26.2	34,200	
	FB3×25		23.6	30,500	
	FB3×32		29.5	37,500	
	FB3×38		34.6	43,500	
	I-25		28.4	38,900	
	I-32		35.5	47,900	
	I-38		41.3	55,800	
	I-44		47.1	62,800	

※本体寸法の1枚の大きさが、0.8㎡以上の場合、上記価格となります。
 0.6㎡以上0.8㎡未満の場合 20%アップ、
 0.3㎡以上0.6㎡未満の場合 30%アップ、
 0.3㎡未満の場合 40%アップとなります。

※曲線や切欠き加工などの複雑な形状、トウプレート付、開閉蓋付などの加工がある場合は別途見積りとなります。
 ※全て、クローズエンドの価格です。オープンエンドは製作いたしません。

床板用グレーチング 固定金具

運賃および荷造包装費を別途申し受けます

名称	仕様	価格(円/個)	カタログ ページ
サドルクリップA型	六角ボルト、Uナット付	800	1151
フックボルト	Uナット付	1,000	
サドルクリップB型	下地厚10mm以下 U曲げ金具、止めねじ、Uナット付	1,600	
クランプ金具	下地厚20mm以下 サドルクリップ、六角ボルト、ばね座金付	1,600	
Jボルト	サドルクリップ、Uナット付	2,100	

階段踏板用グレーチング

運賃および荷造包装費を別途申し受けます

タイプ	型式	固定方法	価格(円/m ²)	カタログ ページ
滑り止め模様付	DFB3×25	溶接固定用	52,600	1150
		ボルト固定用	61,400	
	DI-25	溶接固定用	66,700	
		ボルト固定用	74,800	
プレーンタイプ	DI-32	溶接固定用	81,000	1150
		ボルト固定用	88,500	
	FB3×25	溶接固定用	51,300	
		ボルト固定用	60,200	
	I-25	溶接固定用	64,900	
		ボルト固定用	72,900	
	I-32	溶接固定用	79,300	
		ボルト固定用	86,900	

※本体寸法が0.1㎡未満の場合は、価格が20%アップとなります。
 ※滑り止め鋼板(ノージング)は標準で付属します。
 ※曲線など複雑な形状、トウプレート付などの加工がある場合は別途見積りいたします。

快適をかたちに
KANESO

<https://www.kaneso.co.jp/>

厨房用 側溝式床吊型 KSGT-1000シリーズ

運賃および荷造包装費を別途申し受けます

製品符号	呼称	実容量 ℓ	価格 (円/組)	備考	写真	カタログ ページ
●日本阻集器工業会 認定品 KSGT	※1200	73	343,300	本体：ステンレス製 SUS304 板厚3mm 防水層用		1158
	1300	94	407,300			
	1400	137	473,100	点検口蓋：縞鋼板製 エポキシ樹脂塗装仕上		
	1600	173	533,800			

※KSGT-1200は日本阻集器工業会認定品に含まれません。

床吊型 排水桧・会所桧 KSAMシリーズ

運賃および荷造包装費を別途申し受けます

製品符号	呼称	価格 (円/組)	備考	写真	カタログ ページ
KSAM-1	300	213,900	流出口：1ヶ所 本体：ステンレス製 SUS304 板厚3mm 防水層用 点検口蓋：縞鋼板製 エポキシ樹脂塗装仕上		1159
	450	287,300			
	600	372,000			
KSAM-1B	300	234,700	流出口：1ヶ所 バスケット付 本体：ステンレス製 SUS304 板厚3mm 防水層用 点検口蓋：縞鋼板製 エポキシ樹脂塗装仕上		
	450	324,800			
	600	413,600			

※点検口蓋は標準品（縞鋼板製）以外に、ステンレス縞鋼板製蓋・ステンレス製グレーチング・樹脂タイル用化粧蓋を用意しております。

ルーフ
ドレンステンレス
たてとい

床点検口蓋

配線・配管
ピット蓋排水
ピット蓋樹脂製
グレーチング排水
ユニット銅製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

ステンレス製
玄関マット空調床
吹出口蓋自動ドア
ガードエキスパンション
ジョイントカバー木造耐震
補強装置環境配慮
関連製品屋上緑化
関連製品舗装用
見切材樹木
保護蓋インフォーマル
エクステリア

車止め



鉄 蓋



みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水道用鉄蓋
管誘導用
マーカー

厨房用 パイプ式埋設型 KSGT-6000シリーズ

運賃および荷造包装費を別途申し受けます

製品符号	呼称	実容量 ℓ	価格 (円/組)	備考	写真	カタログ ページ
KSGT (歩行用)	5800	76	353,500	本体:ステンレス製 SUS304 板厚3mm 点検口蓋:縞鋼板製 エポキシ樹脂塗装仕上		1160
	5900	98	454,100			
	6000	144	530,200			
	6010	170	623,200			
	6020	204	670,900			
	6030	246	695,700			
	6100	290	724,100			
KSGT-2 (T-2仕様)	5800	76	401,500	本体:ステンレス製 SUS304 板厚3mm 点検口蓋:縞鋼板製 溶融亜鉛めっき仕上		
	5900	98	516,500			
	6000	144	602,700			
	6010	170	704,100			
	6020	204	761,300			
	6030	246	770,400			
	6100	290	811,600			
KSGT-6 (T-6仕様)	5800	76	415,600	本体:ステンレス製 SUS304 板厚3mm 点検口蓋:縞鋼板製 溶融亜鉛めっき仕上		
	5900	98	538,500			
	6000	144	622,500			
	6010	170	726,200			
	6020	204	775,300			
	6030	246	783,900			
	6100	290	822,200			


厨房用 パイプ式埋設型 大形グリース阻集器

運賃および荷造包装費を別途申し受けます

製品符号	呼称	実容量 ℓ	価格 (円/組)	備考	写真	カタログ ページ
JIA	I-500T-KG	500	1,144,800	本体:ステンレス製 SUS304 板厚3mm 点検口蓋:縞鋼板製 エポキシ樹脂塗装仕上		1161
	I-800T-KG	800	1,384,000			
	I-1000T-KG	1,000	1,768,200			

厨房用 側溝式埋設型 大形グリース阻集器

運賃および荷造包装費を別途申し受けます

製品符号	呼称	実容量 ℓ	価格 (円/組)	備考	写真	カタログ ページ
JIA	U-500T-KG	500	1,084,000	本体:ステンレス製 SUS304 板厚3mm 点検口蓋:縞鋼板製 エポキシ樹脂塗装仕上		1161
	U-800T-KG	800	1,271,200			
	U-1000T-KG	1,000	1,546,800			

耐火型 厨房用 側溝式床吊型 KSGT-1000Lシリーズ

運賃および荷造包装費を別途申し受けます

製品符号	呼称	実容量 ℓ	価格 (円/組)	備考	写真	カタログ ページ
●日本阻集器工業会 認定品	※1200L	73	550,700	本体：ステンレス製 SUS304 板厚3mm 防水層用 点検口蓋：縞鋼板製 エポキシ樹脂塗装仕上		1162
●国土交通大臣 認定番号 PS060FL-9420	1300L	94	651,700			
KSGT	1400L	137	734,500			
	1600L	173	839,600			

※KSGT-1200Lは日本阻集器工業会認定品に含まれません。

耐火型 床吊型 排水桝・会所桝 KSAM-Lシリーズ

運賃および荷造包装費を別途申し受けます

製品符号	呼称	価格 (円/組)	備考	写真	カタログ ページ
●国土交通大臣 認定番号 PS060FL-9420 KSAM-1	300L	378,400	流出口:1ヶ所 本体:ステンレス製 SUS304 板厚3mm 防水層用 点検口蓋:縞鋼板製 エポキシ樹脂塗装仕上		1163
	450L	477,500			
	600L	578,800			
●国土交通大臣 認定番号 PS060FL-9420 KSAM-1B	300L	399,200	流出口:1ヶ所 バスケット付 本体:ステンレス製 SUS304 板厚3mm 防水層用 点検口蓋:縞鋼板製 エポキシ樹脂塗装仕上		
	450L	515,000			
	600L	620,400			

※点検口蓋は標準品（縞鋼板製）以外に、ステンレス縞鋼板製蓋・ステンレス製グレーチング・樹脂タイル用化粧蓋を用意しています。

ルーフ
ドレンステンレス
たてとい

床点検口蓋

配線・配管
ピット蓋排水
ピット蓋樹脂製
グレーチング排水
ユニット銅製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

ステンレス製
玄関マット空調床
吹出口蓋自動ドア
ガードエキスパンション
ジョイントカバー木造耐震
補強装置環境配慮
関連製品屋上緑化
関連製品舗装用
見切材樹木
保護蓋インフォーマル
エクステリア

車止め



鉄 蓋



みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水道用鉄蓋
筐誘導用
マーカー

オイル阻集器 駐車場・洗車場・給油所用 パイプ式埋設型 KSOT-6000シリーズ

運賃および荷造包装費を別途申し受けます

製品符号	呼称	実容量 ℓ	価格 (円/組)	備考	写真	カタログ ページ
KSOT (歩行用)	5800	76	392,100	本体:ステンレス製 SUS304 板厚3mm 点検口蓋:縞鋼板製 エポキシ樹脂塗装仕上		1164
	5900	98	501,200			
	6000	144	560,300			
	6010	170	686,500			
	6020	204	751,100			
	6030	246	769,200			
	6100	290	798,700			
KSOT-2 (T-2仕様)	5800	76	440,000	本体:ステンレス製 SUS304 板厚3mm 点検口蓋:縞鋼板製 溶融亜鉛めっき仕上		
	5900	98	563,600			
	6000	144	632,900			
	6010	170	767,400			
	6020	204	841,500			
	6030	246	843,900			
	6100	290	886,200			
KSOT-6 (T-6仕様)	5800	76	454,100	本体:ステンレス製 SUS304 板厚3mm 点検口蓋:縞鋼板製 溶融亜鉛めっき仕上		
	5900	98	588,200			
	6000	144	652,700			
	6010	170	789,400			
	6020	204	855,500			
	6030	246	857,400			
	6100	290	896,800			

P型床排水トラップ

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格 (円/個)	1梱包 の人数	備考	写真	カタログ ページ
●公共建築設備工事標準図 T3A	40 (1 ¹ / ₂)	21,200	6	非防水用 ストレーナー部ステンレス製 調節管は付属しません。		1169
●JCW201 T3A (SU)	50 (2)	29,300	6			
T3A-1S	65 (2 ¹ / ₂)	45,800	3			
	80 (3)	58,600	2			
	100 (4)	107,000	1			
●公共建築設備工事標準図 T3B	40 (1 ¹ / ₂)	28,200	4	アスファルト防水用 ストレーナー部ステンレス製 防水受つばと本体を 接続する調節管は 付属しません。		
●JCW201 T3B (SU)	50 (2)	36,700	4			
T3B-1S	65 (2 ¹ / ₂)	55,000	1			
	80 (3)	69,700	1			
	100 (4)	120,700	1			

トラップ金具

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格 (円/個)	1梱包 の人数	備考	写真	カタログ ページ
PK	40 (1 ¹ / ₂)	7,900	6	P型トラップ		1169
	50 (2)	11,900	6			
	65 (2 ¹ / ₂)	17,700	3			
	80 (3)	22,400	2			
	100 (4)	39,800	1			

椀型床排水トラップ

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格 (円/個)	1梱包 の人数	備考	写真	カタログ ページ
●JCW201 T5A (SU) T5A-1S	※40 (1½)	21,300	6	非防水用 ストレーナー部ステンレス製		1169
	50 (2)	25,500	6			
	65 (2½)	36,400	4			
	80 (3)	51,800	2			
	100 (4)	98,000	1			
●JCW201 T5B (SU) T5B-1S	※40 (1½)	24,200	4	アスファルト防水用 ストレーナー部ステンレス製		
	50 (2)	29,900	4			
	65 (2½)	43,700	1			
	80 (3)	57,200	1			
	100 (4)	104,100	1			

※呼称40はJCW201に該当しません。

ルーフ
ドレンステンレス
たてとい

床点検口蓋

配線・配管
ピット蓋排 水
ピット蓋樹脂製
グレーチング排 水
ユニット銅製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

ステンレス製
玄関マット空調床
吹出口蓋自動ドア
ガードエキスパンション
ジョイントカバー木造耐震
補強装置環境配慮
関連製品屋上緑化
関連製品舗装用
見切材樹 木
保護蓋インフォーマル
エクステリア

車 止 め



鉄 蓋



みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水道用鉄蓋
管誘導用
マーカー

洗濯機トラップ

製品符号	呼称 mm (インチ)	価格 (円/個)	1梱包 の入数	備考	写真	カタログ ページ
T5W-A	50 (2)	30,200	6	椀型トラップ 非防水用		1170
T5W-B	50 (2)	34,600	4	椀型トラップ アスファルト防水用		
T5W-E	50 (2)	29,900	4	椀型トラップ シート床用		

流しトラップ

製品符号	呼称 mm (インチ)	価格 (円/個)	1梱包 の入数	備考	写真	カタログ ページ
●JCW202 T14AA (SU) T14AA-S	40 (1 ¹ / ₂)	27,000	4	椀型トラップ ステンレス製流し用 ステンレス製ストレーナー付		1170
	50 (2)	32,000	4			
●JCW202 T14AB (SU) T14AB-S	40 (1 ¹ / ₂)	28,500	4	椀型トラップ ステンレス製流し用 ステンレス製共栓付		
	50 (2)	33,700	4			
●JCW202 T14BA (SU) T14BA-S	40 (1 ¹ / ₂)	33,900	2	椀型トラップ コンクリート製流し用 ステンレス製ストレーナー付		
	50 (2)	40,100	2			
●JCW202 T14BB (SU) T14BB-S	40 (1 ¹ / ₂)	35,400	2	椀型トラップ コンクリート製流し用 ステンレス製共栓付		
	50 (2)	41,900	2			

床排水金物
通気金物

床排水金物

通気金物

掃除口

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格 (円/個)	1梱包 の入数	備考	写真	カタログ ページ
●公共建築設備工事標準図 COA ●JCW203 COA(SU) CKA-S	40 (1½)	7,800	50	非防水用 鋼管ねじ込用 ステンレス製		1171
	50 (2)	10,900	40			
	65 (2½)	11,400	40			
	80 (3)	13,700	30			
	100 (4)	17,300	30			
	※125 (5)	28,500	20			
	※150 (6)	33,900	20			
●公共建築設備工事標準図 COB ●JCW203 COB(SU) CKB-S	40 (1½)	15,500	8	アスファルト防水用 鋼管ねじ込用 蓋部ステンレス製		
	50 (2)	18,900	8			
	65 (2½)	21,400	4			
	80 (3)	25,500	4			
	100 (4)	31,400	2			
CKH	50 (2)	20,100	15	シート床用 鋼管ねじ込用		
	65 (2½)	25,000	10			
	80 (3)	31,600	6			
	100 (4)	41,000	4			

※呼称125、150は公共建築設備工事標準図およびJCW203に該当しません。

- ルーフ
ドレン 
- ステンレス
たてとい 
- 床点検口蓋 
- 配線・配管
ビット蓋 
- 排 水
ビット蓋 
- 樹脂製
グレーチング 
- 排 水
ユニット 
- 銅製溝付
スリットみぞ蓋 
- 極細目蓋 
- ステンレス製
玄関マット 
- 空調床
吹出口蓋 
- 自動ドア
ガード 
- エキスパンション
ジョイントカバー 
- 木造耐震
補強装置 
- 環境配慮
関連製品 
- 屋上緑化
関連製品 
- 舗装用
見切材 
- 樹 木
保護蓋 
- インフォーマル
エクステリア 
- 車止め 
- 鉄 蓋 
- みぞ蓋 
- 床板用
グレーチング 
- グリース
阻集器 
- 床排水金物
通気金物 
- 上水道用鉄蓋
筐 
- 誘導用
マーカー 

床上掃除口

製品符号	呼称 mm (インチ)	価格 (円/個)	1梱包 の人数	備考	写真	カタログ ページ
CKF-VPS	40 (1½)	8,500	20	非防水用 VP管・VU管兼用 塩ビ管差込用 ステンレス製		1172
	50 (2)	9,500	20			
	65 (2½)	10,600	20			
	80 (3)	11,000	20			
	100 (4)	13,700	20			
	125 (5)	24,200	10			
	150 (6)	34,500	10			
CKO-VPS	40 (1½)	8,100	20	非防水用・化粧型 VP管・VU管兼用 塩ビ管差込用 ステンレス製		
	50 (2)	8,600	20			
	65 (2½)	11,800	20			
	80 (3)	13,300	20			
	100 (4)	18,200	20			
	125 (5)	29,000	10			
	150 (6)	39,800	10			

掃除口用締付ハンドル

製品符号	サイズ (mm)	価格 (円/個)	1梱包 の人数	備考	写真	カタログ ページ
CM	40～150用	3,900	不定	FC200製 樹脂系塗装		1172

共栓

製品符号	呼称 mm (インチ)	価格 (円/個)	1梱包 の人数	備考	写真	カタログ ページ
●公共建築設備工事標準図 SNA ●JCW204 SNA-R(SU) SKA-RS	40 (1½)	17,000	10	ステンレス製 非防水用 鋼管ねじ込用 ゴム栓		1173
	50 (2)	24,500	10			
	65 (2½)	33,500	8			
	80 (3)	44,300	5			
	100 (4)	61,100	5			
SKA-KRS	50 (2)	26,800	10	ステンレス製 非防水用 キーハンドルタイプ 鋼管ねじ込用 ゴム栓		
	65 (2½)	41,600	8			
	80 (3)	53,000	5			
	100 (4)	62,000	5			

共栓 金具枠締付専用工具

製品符号	呼称 (mm)	価格 (円/個)	1梱包 の人数	備考	写真	カタログ ページ
EH	40	4,600	不定	SKA金具枠 締付専用工具		1173
	50	4,600				
	65	5,800				
	80	5,800				
	100	6,900				

キーハンドル

製品符号	呼称 (全長)	価格 (円/個)	1梱包 の人数	備考	写真	カタログ ページ
NH-S	1000	12,600	不定	ステンレス製 キーハンドルタイプ 共栓用		1173

排水金具

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格 (円/個)	1梱包 の人数	備考	写真	カタログ ページ
●公共建築設備工事標準図 SNB ●JCW204 SNB SKB	40 (1 ¹ / ₂)	25,500	20	コンクリート製流し用 共栓付 鋼管ねじ込用		1174
	50 (2)	29,600	20			
	80 (3)	49,800	15			
●公共建築設備工事標準図 SNC ●JCW204 SNC SKC	40 (1 ¹ / ₂)	25,500	20	コンクリート製流し用 ストレーナ付 鋼管ねじ込用		
	50 (2)	27,400	20			
	80 (3)	48,000	15			
●公共建築設備工事標準図 D ●JCW204 D(SU) SKD-S	40 (1 ¹ / ₂)	6,900	40	鋼管ねじ込用 ステンレス製		
	50 (2)	7,700	40			
	65 (2 ¹ / ₂)	9,600	40			
	80 (3)	11,400	30			
	100 (4)	14,000	30			
	125 (5)	22,100	20			
	150 (6)	33,100	20			
	200 (8)	59,600	10			
●JCW204 C(SU) SCK-S	40 (1 ¹ / ₂)	13,300	15	鋼管ねじ込用 ステンレス製		
	50 (2)	17,400	15			
	65 (2 ¹ / ₂)	28,100	10			
	80 (3)	36,200	6			
	100 (4)	67,200	4			
SKL	50 (2)	19,500	15	シート床用 鋼管ねじ込用		
	65 (2 ¹ / ₂)	24,600	10			
	80 (3)	30,500	6			
	100 (4)	41,200	4			
SKJ-S	40 (1 ¹ / ₂)	7,500	20	VP管・VU管兼用 塩ビ管差込用 ステンレス製		1175
	50 (2)	7,700	20			
	65 (2 ¹ / ₂)	9,200	20			
	80 (3)	10,200	20			
	100 (4)	12,300	20			
	125 (5)	24,700	10			
	150 (6)	38,200	10			
SKD-S-LAW	100 (4)	44,100	4	バスケット付 VP管付 ステンレス製		



掃兼ドレン

製品符号	呼称 mm (インチ)	価格 (円/個)	1梱包 の入数	備考	写真	カタログ ページ
SKN-AS	100 (4)	31,600	20	非防水用 鋼管ねじ込用 ステンレス製		1175
SKN-CS	50 (2)	38,900	6	非防水用 鋼管ねじ込用C型 ステンレス製		
	65 (2 ¹ / ₂)	38,900	6			
	80 (3)	38,900	6			
SKN-D	100 (4)	35,500	6	非防水用 鋼管ねじ込用D型		
	125 (5)	74,300	4			
SKN-E	80 (3)	53,000	6	シート床用 鋼管ねじ込用		
	100 (4)	73,000	4			
	100×50	73,000	4			


ベントキャップ

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格 (円/個)	1梱包 の人数	備考	写真	カタログ ページ
●JCW205 VC-EF VA	75 (3)	4,900	1	露出型 鋳鉄製 溶融亜鉛めっき仕上		1176
	100 (4)	7,000	1			
●JCW205 VC-EA VA-A	40 (1½)	9,100	5	露出型 アルミニウム製		
	50 (2)	11,600	5			
	65 (2½)	12,900	5			
	80 (3)	19,100	1			
	100 (4)	26,000	1			
	125 (5)	51,800	1			
	150 (6)	71,900	1			
●JCW205 VC-BA VB-A	40 (1½)	10,700	8	埋込型 アルミニウム製		
	50 (2)	11,800	8			
	65 (2½)	16,000	8			
	80 (3)	20,700	2			
	100 (4)	30,300	2			
	125 (5)	46,500	1			
	150 (6)	54,700	1			
VD	80 (3)	39,700	1	露出型開閉式 アルミニウム製		
	100 (4)	43,800	1			
	125 (5)	61,700	1			

防虫目皿

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格 (円/個)	1梱包 の人数	備考	写真	カタログ ページ
SKF-S	40 (1½)	4,600	20	ステンレス製 VP管・VU管兼用 塩ビ管差込用		1177
	50 (2)	5,500	20			
	65 (2½)	6,700	20			
	80 (3)	8,800	20			
	100 (4)	12,400	20			
	125 (5)	19,100	10			
	150 (6)	28,800	10			

床下換気孔

製品符号	呼称 (mm)	価格 (円/個)	1梱包 の人数	備考	写真	カタログ ページ
UA	100×500	1,400	10	鋳鉄製		1177
	120×300	1,400	10			
	150×300	1,700	10			
	150×500	1,700	10			
	170×420	1,700	10			

通気管接続用防水継手 アスファルト・シート防水用

製品符号	呼称	価格 (円/個)	1梱包 の人数	備考	写真	カタログ ページ
KJ-1	100 (4)	44,800	1	打込型 差し込み式 C寸法:80~200mm		1178
●都市再生機構 機械設備設計図集 J-501 KJ-2	80 (3)	39,300	1	後付型 差し込み式		
	100 (4)	46,100	1			
	125 (5)	75,000	1			
●都市再生機構 機械設備設計図集 J-501 KJ-2L	80 (3)	46,700	1	後付型 差し込み式 ロングタイプ		
	100 (4)	56,000	1			
	125 (5)	82,300	1			


※ベントキャップは含まれておりません。

※KJ-1において、C寸法が201~500mmの場合は、上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

量水器柵用

製品符号	量水器の呼び径 (mm)	価格 (円/組)	1セット の梱包数	備考	写真	カタログ ページ
●T-2 ●公共建築設備工事標準図 MB-1 ●JCW105 MB-1 HMB-1S	25～32	36,700	2	蝶番式 鋳出文字:量水器		1181
●T-2 ●公共建築設備工事標準図 MB-2 ●JCW105 MB-2 HMB-2S	40～65	146,200	3	鋳出文字:量水器		
●T-2 ●公共建築設備工事標準図 MB-3 ●JCW105 MB-3 HMB-3S	80～150	197,900	4	鋳出文字:量水器		

止水弁用

製品符号	止水弁の呼び径 (mm)	価格 (円/組)	1梱包 の入数	備考	写真	カタログ ページ
●歩行用 HKB-1	40以下	11,400	1	蝶番式 鋳出文字:止水弁		1182
●歩行用 ●公共建築設備工事標準図 B-1 ●公共建築協会評価対象品 ●JCW103 B-1 HKB-1S	40以下	12,700	1	蝶番式 鋳出文字:止水弁		

止水弁用 簡易密閉形(簡易防水・防臭形) 角枠

製品符号	呼称	価格(円/組)		1セット の梱包数	備考	写真	カタログ ページ
		a:鎖なし	b:鎖付				
●T-6 ●公共建築設備工事標準図 MHA-P ●公共建築協会評価対象品 ●SHASE-S209 1500K ●JCW103 MHA-P MKHY-6(角) 鋳出文字 止水弁 入り	300	20,300	22,000	3	蓋:FC200製 枠:FC200製 鋳出文字:止水弁		1183
	450	34,900	37,100	3			

※B型ハンドル(330 ページ)は別売です。

ルーフ
ドレンステンレス
たてとい

床点検口蓋

配線・配管
ピット蓋排水
ピット蓋樹脂製
グレーチング排水
ユニット銅製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

ステンレス製
玄関マット空調床
吹出口蓋自動ドア
ガードエキストラ
ジョイントカバー木造耐震
補強装置環境配慮
関連製品屋上緑化
関連製品舗装用
見切材樹木
保護蓋インフォーマル
エクステリア

車止め



鉄蓋



みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水道用鉄蓋
筐誘導用
マーカー



散水栓ボックス 床埋込型 【鋳鉄製】

製品符号	散水栓の呼び径 (mm)	価格 (円/組)		1梱包 の入数	備考	写真	カタログ ページ
		固定金具付	固定金具なし				
HKB-3a	13～20	27,100	24,100	1	鋳出文字：散水栓		1184
HKB-3S	13～20	30,600	27,600	1	鋳出文字：散水栓 鍵付		
HKB-3C	13～20	27,700	24,700	1	鋳出文字：散水栓		

JIS型 視覚障害者誘導用マーカ- 【バフ研磨タイプ】

製品符号	サイズ	価格 (円/個)	1 梱包 の入数	備考	写真	カタログ ページ
JM-1A	φ22	1,200	1000	SCS13製		1187
JM-3A	280×27	5,000	56	SCS13製		

視覚障害者誘導用マーカ- 位置決めプレート

製品名		サイズ	価格 (円/枚)	写真	カタログ ページ
位置決めプレート	JM-1A用	300角	4,200		1187
	JM-3A用	300角	4,200		

JIS型
視覚障害者誘導用ブロック 【ゴムチップ製】

製品符号	サイズ(mm)	価格(円/枚)	1 梱包 の入数	写真	カタログ ページ
●点状突起 JG-1	300×300×10	5,900	4		1188
●線状突起 JG-3	300×300×10	5,900	4		

ルーフ
ドレンステンレス
たてとい

床点検口蓋

配線・配管
ピット蓋排 水
ピット蓋樹脂製
グレーチング排 水
ユニット銅製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

ステンレス製
玄関マット空調床
吹出口蓋自動ドア
ガードエキステンション
ジョイントカバー木造耐震
補強装置環境配慮
関連製品屋上緑化
関連製品舗装用
見切材樹 木
保護蓋インフォーマル
エクステリア

車 止 め



鉄 蓋



みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水道用鉄蓋
管誘 導 用
マーカ-

快適をかたちに
KANESO

<https://www.kaneso.co.jp/>

掲載中止機種

下記の製品は、総合カタログ・総合価格表への掲載を中止いたしました。
在庫がなくなり次第販売を中止いたします。弊社までお問い合わせください。

製品分類		仕様			掲載中止機種		代替機種	掲載ページ
					製品符号	呼称		
15	太陽光発電用 あと付基礎金具	屋上設置 太陽光発電用あと付基礎金具			KPV-1850N KPV-1850A	全サイズ	—	—
21-2	カラー舗装用鉄蓋	タイル用 鋳鉄目地 簡易密閉形 充填深さ40mm			MROPR	全サイズ	MROKR	338
27	視覚障害者誘導用 マーカ-	JIS型 ステンレス鋳鋼製	床タイル用	バフ研磨タイプ	JM-4A	全サイズ	—	—
				プレーンタイプ	JMP-1 JMP-3	全サイズ	—	—
				樹脂充填タイプ	JM-1S JM-3S	全サイズ	—	—
			カーペット用	バフ研磨タイプ	JM-1AC JM-3AC	全サイズ	—	—

ホームページアドレス

<https://www.kaneso.co.jp/>

最新情報・Webカタログなどをご覧ください。QRコードをご利用ください。



製品についてのお問い合わせ・ご相談は最寄りの営業窓口までご連絡ください。

本社営業部 〒510-8101 三重県三重郡朝日町大字縄生81番地
TEL (059) 377-3232 FAX (059) 377-3905
Email: info@kaneso.co.jp

メール送信用QRコード



info

東京支店 〒105-0004 東京都港区新橋六丁目9番5号 JBビルディング3F
TEL (03) 3433-6645 FAX (03) 3433-6637
Email: tokyo@kaneso.co.jp



tokyo

仙台営業所 〒980-0804 仙台市青葉区大町一丁目1番8号 第3青葉ビル9F
TEL (022) 214-8088 FAX (022) 214-8089
Email: sendai@kaneso.co.jp



sendai

大阪営業所 〒550-0005 大阪市西区西本町一丁目3番10号 信濃橋富士ビル10F
TEL (06) 7639-5870 FAX (06) 7639-5880
Email: osaka@kaneso.co.jp



osaka

福岡営業所 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前四丁目8番15号 博多鳳城ビル6F
TEL (092) 432-2532 FAX (092) 432-4976
Email: fukuoka@kaneso.co.jp



fukuoka

惣カネソウ株式会社

本社 〒510-8101 三重県三重郡朝日町大字縄生81番地
＜名古屋証券取引所 メイン市場 上場 証券コード 5979＞



本カタログ掲載の製品仕様は、2026年2月現在のものです。
なお、改良などのため予告なく仕様を変更させて頂くことがあります。

26030818 (第1版)