

①プレート
②ソケット80A
Rp3
2 70
72


寸法表

[mm]


製品符号	Н	h				
L 0 1						
L 0 2	設定なし	設定なし				
L 0 3						
L 0 4	1 0 0	1 3 5				
L 0 5	1 1 2 . 5	1 4 7 . 5				
L 0 6	1 2 5	1 6 0				
L 0 7	1 3 7 . 5	172.5				
L 0 8	150	1 8 5				
L 0 9	162.5	197.5				
L 1 0	1 7 5	2 1 0				
L 1 1	187.5	2 2 2 . 5				
L 1 2	2 0 0	2 3 5				
L 1 3	2 1 2 . 5	2 4 7 . 5				
L 1 4	2 2 5	2 6 0				
L 1 5	2 3 7 . 5	272.5				
L 1 6	2 5 0	2 8 5				
L 1 7	262.5	2 9 7 . 5				
L 1 8	2 7 5	3 1 0				

ジョイント穴詳細


L O 4 ジョイント穴:6 - Φ 9



L 0 5 ~ L 1 1 ジョイント穴: 8 - Φ 8. 5



L 1 2 ~ L 1 8



仕 様

サニタリートラフ STV-200 横引き排水口

①プレート

材質:ステンレス鋼板 t = 2.0(SUS304)

②ソケット80A

材質:SUS304(内ねじソケット80A用)

Ī	年	. 月.	· 日	内	容	製	入 検 図	事名称	製図	検図	作成年月日		カネソウ株式会社
╽,								図面名称 サニタリートラフ STV-200 横引き排水口 L04~L18	米川	大須賀	縮尺 図番	図番	3 R P 1 3 3 8 7 9
			.					y = y y 1 y y 3 t v 2 3 3 kg ft c jjr x 1 2 3 4 2 1 3			1 : 2		3 K F I 3 3 6 / 9