



平面図 S=1:3



断面図(納まり) S = 1 : 3

名称		鋳鉄製ルーフドレン 防水層張掛け幅60mm たて引き用 デッキプレート打込型 差し込み式 バルコニー中継用					
使用場所		バルコニー					
施工方法		デッキプレート打込型					
防水工法		シート防水用 屋根部塗膜防水用					
防水層張掛け幅		60mm					
排水管接続方法		差し込み式					
排水管サイズ		呼び径50(2インチ)					
	ストレーナー	ねずみ鋳鉄品 FC150 (JIS G 5501) 樹脂系塗装					
++ 55	防水層押え						
材質	本体						
	固定金具	溶融亜鉛めっき鋼板					
品番		カネソウ ルーフドレン WDSB-1-50 C=指示					



C=50~54の場合のアンカー形状 S=1:3

※ご注文の際はC寸法をご指示ください。

スラブ厚さに基づきC寸法(C=50以上)を 記入してお使いください。本図はC=90です。

新 年 · 月 · 日	内	容	製図検図	備考	工事名称	製図	検図	作成年月日	カネソウ株式会社
IE					図面名称 鋳鉄製ルーフドレン 防水層張掛け幅60mm たて引き用 デッキプレート打込型 差し込み式 シート・屋根部塗膜防水用 WDSB-1-50 C=指示	林祐樹	石川文和	1 : 3	2 R D 1 9 0 2 1