


名称		鋳鉄製ルーフドレン 防水層張掛け幅60mm たて引き用 デッキプレート打込型 ねじ込み式 バルコニー・庇・屋上用						
使用場所		バルコニー・庇・屋上用						
施工方法		デッキプレート打込型						
防水工法		シート防水 屋根部塗膜防水						
防水層張掛け幅		60mm						
排水管接続方法		ねじ込み式						
排水管サイズ		VP:呼び径75 (3インチ) SGP:呼び径80 (3インチ)						
	ストレーナー	ねずみ鋳鉄品 FC150 (JIS G 5501) 樹脂系塗装						
材質	防水層押え							
	本体							
	固定金具	溶融亜鉛めっき鋼板						
品番		カネソウ ルーフドレン WDSR-2-75 C=指示						



C=50~54の場合のアンカー形状 S=1:3

※ご注文の際はC寸法をご指示ください。

スラブ厚さに基づきC寸法(C=50以上)を 記入してお使いください。本図はC=90です。

年・月・日訂	内	容	製図検	図 備 考	工事名称	製図	検図	作成年月日		カネソウ株式会社
						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	* ks = /+ m			ハイノン体が気仏
					一番   一		美人樋口佳平	縮尺	図番	0000000
					シート・屋根部塗膜防水用 WDSR-2-75 C=指示			1:3		2 R D 2 O 3 5 5
<i>y</i>										本世 / d