



断面図(納まり) S = 1 : 3

名称

使用場所

施工方法

防水工法

防水層張掛け幅

排水管接続方法

断熱材押え 防水層押え

固定金具

本体

排水管サイズ

鋳鉄製ルーフドレン 外断熱用 防水層張掛け幅100mm

デッキプレート打込型(立ち上がり部打込型)

ねじ込み式 管用テーパめねじ 呼びRc4 (JIS B 0203)

カネソウ ルーフドレン WHDUXSW-100 C=指示 L=指示

改質アスファルトシート防水

ストレーナー ねずみ鋳鉄品 FC150 (JIS G 5501) 樹脂系塗装

呼び径100(4インチ)

溶融亜鉛めっき鋼板

合成高分子系ルーフィングシート防水

よこ引き用 デッキプレート打込型 ねじ込み式 屋上用

スラブ厚さに基づき C 寸法( C = 6 0 以上)および、 パラペット厚さに基づき L 寸法( L = 8 0 以上) を記入してお使いください。 本図は C = 8 0 、 L = 1 5 0 です。

※ご注文の際はC寸法およびL寸法をご指示ください。

	年・月・日	内	容	製図検図年・月・日	内	容	製図検図備考	工事名称	製図	検図	作成年月日	カネソウ株式会社
	·								· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	* ~ ~ + /		ハイノン体外式化
١,								図 <sup>面名称</sup> 鋳鉄製ルーフドレン 外断熱用 防水層張掛け幅100mm よこ引き用 デッキプレート打込型(立ち上がり部用打込金具付)	四押ひと	美稲垣貴久	縮尺	<sup>図番</sup> 1RD51512
Ľ								ねじ込み式 改質アスファルトシート・アスファルト防水用 WHDUXSW-100 C=指示 L=指示			凶示	IRDSTSTZ