

カネソウ 総合カタログ 2022

第1版


I N D E X

	ルーフドレン
	システムドレン
	フロアーハッチ マシンハッチ
	ラインピット
	クリーンピット
	排水ユニット
	スクリーナー
	フロアルーパー
	スマートスリット スマートトラフ
	ステンレス製玄関マット
	自動ドアガード
	E Xジョイント
	仕口ダンパー
	屋上緑化関連製品
	ガーデノエッジ
	ガーデングレート
	環境配慮関連製品
	車止め
	鉄蓋
	みぞ蓋
	床板用グレーチング
	グリース阻集器
	床排水金物 通気金物
	上水道用鉄蓋
	誘導用マーカ

カネソウWebサイトについて

最新情報はカネソウWebサイトをご覧ください。

新製品情報・価格情報・CADデータダウンロード・施工に役立つワンポイント情報等、最新情報はカネソウWebサイトをご覧ください。資料請求や、各種お問い合わせもスピーディーに対応いたします。



製品情報

各製品の写真、特徴、詳細の確認などに、ご利用いただけます。

図面データダウンロード

JWW、DXF、DWG、PDFのファイル形式を用意しています。



新着情報



Webカタログ



資料請求

<http://www.kaneso.co.jp/>



QRコードをご利用ください。
製品の動き等がご覧になれます。



スマートフォン対応です。


本カタログの掲載内容は、予告なく変更させて頂くことがありますので、予めご了承ください。
なお、掲載内容に変更があった場合は、カネソウWebサイトに掲載いたしますので、ご覧ください。

製品のご提案について

カタログやWebサイトに掲載している製品以外にも、設計者様のご要望に応じて、ディテールや納まりなど、ご提案させていただきます。
お気軽にお問い合わせください。



免震エキスパンションジョイント
屋外床部 曲線クリアランス対応仕様



免震エキスパンションジョイント
外壁部 斜めクリアランス対応仕様



アルミニウム製グレーチング
外壁パネル仕様



開発と調和をテーマにしながら。

カネソウでは、鋳鉄、ステンレス、アルミニウム、スチールなどをはじめ各種多彩な素材による高品質で、人にやさしい建築・防災・都市景観整備・環境・福祉・緑化に関連する製品を開発・製造・販売しております。各省庁をはじめ地方自治体、設計事務所などからご採用をいただき、全国の公共建築工事、土木工事、プラント工事はもとより、民間建築物から個人住宅に至るまで幅広くご利用いただいております。

快適をかたちに
KANESO

快適な生活環境の創造に向けて カネソウは歩みつづけます。



現代社会においては、より災害に強い社会基盤の整備や、
よりエネルギー消費を低減し環境を保全する、
長期的に持続可能な都市づくりが求められています。
そのなかで、私どもカネソウ株式会社は、
災害対策への対応や地球温暖化防止のための対応、さらには高齢化社会を見据え、
安全で安心して暮らせる快適な生活環境の創造に向けて、
常に皆様のお役に立ち続ける企業でありたいと考えております。
これからも、建築・防災・都市景観整備・環境・福祉・緑化をはじめとした分野で、
きめ細かなサービスと商品を皆様に提供して参ります。
今後とも、皆様のご指導、ご鞭撻を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

カネソウのとりくみ

人と自然の共生を実現するため

『ISO14001』審査登録。(平成9年9月)

地球温暖化や廃棄物処理、水質汚濁などが地球環境への大きな課題とされております。カネソウも、こうした環境に与える影響を最小限に抑えるため、環境マネジメントシステム規格『ISO14001』の認証を取得。自然環境との共生の実現に向け、環境保護活動を推進し、資源の再利用、省エネルギー、省資源など積極的に取り組んでいます。





ISO14001:2015

顧客満足を向上させるため

『ISO9001』審査登録。(平成8年12月)

カネソウは建築・防災・都市景観整備・環境・福祉・緑化に関連する製品を多数取り揃え、その設計・開発・製造・検査から販売に至るまでを行っています。弊社製品を安心して使っていただくためにも、お客様の立場に立った品質の在り方を考え、品質マネジメントシステム規格『ISO9001』の認証を取得。今後も徹底した品質の向上に努め、納得いただける製品をつくり続けてまいります。



ISO9001:2015

カネソウ 総合カタログ 2022

各種規格対照表

各種規格に対応する
カネソウ製品リストです。

国土交通省大臣官房官庁営繕部・・・14	公共建築協会 評価対象品・・・・・・17
都市再生機構・・・・・・18	東京都都市整備局・・・・・・21
空気調和・衛生工学会 (SHASE-S)・・22	日本鋳鉄ふた・排水器具工業会 (JCW)・・22
日本下水道協会・・・・・・23	日本グラウンドマンホール工業会 (JGMA)・・23
日本規格協会・・・・・・23	日本阻集器工業会・・・・・・23
NEXCO東日本・NEXCO中日本・NEXCO西日本・・23	

雨水排水・防水関連製品

1-1 鋳鉄製ルーフドレン・・・・・・47	1-2 ステンレス鋳鋼製ルーフドレン・・161
1-3 ステンレス製ルーフドレン・・189	1-4 アルミニウム製ルーフドレン・・193
1-5 ルーフドレン関連製品・・・・・・203	2 システムドレン (たてとい)・・217

建築金物

3-1 フロアーハッチ・・・・・・225	3-2 マシンハッチ・・・・・・273
4 ラインピット・・・・・・287	5-1 クリーンピット・・・・・・303
5-2 HACCP対応サニタリートラフ・・337	6 排水ユニット・・・・・・357
7 スクリーナー・・・・・・365	8 フロアルーパー・・・・・・373
9 スマートスリット・スマートトラフ・・383	10 ステンレス製玄関マット・・・・401
11 自動ドアガード・・・・・・407	

防災関連製品

12-1 E Xジョイント免震構造建築用・・417	12-2 E Xジョイント建物用・・・・・・521
12-3 E Xジョイント人工地盤用・・565	13 仕口ダンパー・・・・・・583

緑化・造園関連製品

14 グリーンシステム (屋上緑化関連製品)・・587	15 ガーデンエッジ (舗装用見切材)・・597
16 ガーデングレート (樹木保護蓋)・・603	

環境配慮関連製品

17 環境配慮関連製品・・・・・・615

外構・街路関連製品

車止め

18-1 車止め・・・・・・625	18-2 駐輪パイプ・タイヤ止め・・・・663
-------------------	-------------------------

鉄 蓋

19-1 マンホール・ハンドホール鉄蓋・・675	19-2 カラー舗装用鉄蓋 (化粧用鉄蓋)・・719
19-3 グラウンドマンホール (下水道用鉄蓋)・・751	19-3 情報BOX用鉄蓋・・・・・・764

みぞ蓋

20-1 U字溝用スリットみぞ蓋・・・・769	20-2 カラー舗装用みぞ蓋 (化粧用スリットみぞ蓋) 843
20-3 鋳鉄製みぞ蓋・・・・・・873	20-4 ステンレス製グレーチング・・889
20-5 スチール製グレーチング・・・・953	
20-6 プラスチックグレーチング・リサイクルウッドグレーチング・フィールドカバー・・1027	

プラント関連製品

21 床板用グレーチング・・・・1033

衛生設備関連製品

22 グリース阻集器・・・・・・1041	23 床排水金物・・・・・・1055
23 通気金物・・・・・・1064	24 上水道用鉄蓋・筐・・・・1067


福祉関連製品

25 視覚障害者誘導用マーカ・・1073

資料編

26 JIS規格 抜粋・・・・・・1079

1		ルーフドレン
2		システムドレン
3		フロアーハッチ マシンハッチ
4		ラインピット
5		クリーンピット
6		排水ユニット
7		スクリーナー
8		フロアルーパー
9		スマートスリット スマートトラフ
10		ステンレス製 玄関マット
11		自動ドア ガード
12		E X ジョイント
13		仕口 ダンパー
14		屋上緑化 関連製品
15		ガーデン エッジ
16		ガーデン グレート
17		環境配慮 関連製品
18		車止め
19		鉄 蓋
20		みぞ蓋
21		床板用 グレーチング
22		グリース 阻集器
23		床排水金物 通気金物
24		上水道用 鉄 蓋
25		誘導用 マーカ
26		資料編



雨水排水・防水関連製品

雨水排水を円滑にし、建物の防水性能を維持します。

ビル、マンション、集合住宅などの屋上やバルコニーに設置する製品群です。

建築工法の変化にともない、機能面に加えて施工性を向上させた多機種を品揃えしております。



ルーフドレン

落葉などのゴミを取り除き雨水を排水管に導く金具です。使用場所や各種建築工法に対応した豊富な種類を揃えております。



ステンレス鍍銅製ルーフドレン

素材をステンレス鍍銅製として、耐食性、外観の美しさの向上を図った上位仕様のルーフドレンです。



ステンレス製ルーフドレン

素材をステンレス鋼板製として、耐食性、外観の美しさの向上を図った軽量・コンパクトな仕様のルーフドレンです。



アルミニウム製ルーフドレン

ストレーナーを美観に優れたアルミニウム製とし、本体を信頼性の高い鋳鉄製としたルーフドレンです。



防水改修用ドレン

防水改修工事の際に、既存のルーフドレンを活かし、その上に新規のルーフドレンを重ねて取り付ける防水改修用のルーフドレンです。




ルーフドレン関連製品

集中豪雨時の中継用ルーフドレンからの雨水の噴き出し・水はねを防止するための後付用パーツや、各種継手類などを揃えております。



たてとい

雨水を地上に導くためのたてといと、連結する金具をシステムで揃えたシリーズです。建物の意匠性と耐久性を高めるステンレス製です。



建築金物

建物の機能と美観を向上させます。

屋内の床下配線や厨房などの排水を円滑にする保守点検蓋、エントランスに使用するアイテムを各種揃えております。



フローハーach

電気配線やバルブなどの床下の設備の点検に使用する蓋です。蓋に周囲床面と同じ仕上材が充填できます。



ラインピット

床下に配線・配管を収納するためのピットの蓋とフレームです。蓋に周囲と同じ床仕上材が貼り込めます。



クリーンピット

レストランや社員食堂などの厨房、各種施設の浴室・シャワールームなどの排水溝に設置するみぞ蓋です。




サニタリートラフ

受枠・排水溝一体型の厨房・食品工場用トラフです。オールステンレス製で排水溝内の雑菌の繁殖を抑え、衛生的な排水システムを実現します。



排水ユニット

玄関、バルコニー、エレベーター、浴室などの出入口に設置し、人の往来による水の浸入を抑え、床洗浄時の排水を行うためのトラフ一体型水切りユニットです。



スクリーナー

排水、スクリーン（ふるい）、クリーナー（ゴミ取り）機能を持たせた極細目のグレーティングです。ノンスリップ加工と、細いすきまで通行の安全を確保しました。




フロアルーバー

空調用の床吹出口やガラス建築におけるエアバリア用吹出口に設置する床面用ルーバーです。連続で設置したときの納まりの美観を考慮した製品です。



鋼製溝付スリットみぞ蓋

建物出入口部や、建物・構造物の周囲などで、多くの排水量が必要としない場所に設置するための、鋼製溝付のスリットみぞ蓋です。




ステンレス製玄関マット

建物のエントランスに設置する美観性、耐久性に優れたステンレス製の玄関マットです。設置条件に合わせ、各種揃えました。



自動ドアガード

自動ドアが開く時の可動範囲部に人が侵入したり、荷物を置かないようにするための防護柵です。



防災関連製品

建物の安全性を確保します。

地震・火災などの被害を最小限に抑止する
防災ニーズに応えるアイテムです。



EXジョイント 免震構造建築用

近年、建物下部に免震クリアランスを設け、大きく変位させて、地震動から免れる、免震構造の建築物が普及しています。こうした免震クリアランスをカバーし、変位に追従するのがEXジョイント免震構造建築用です。



EXジョイント 建物用

EXジョイント建物用は、耐食性、耐久性に優れたステンレス製とアルミニウム製のカバーを取り揃えております。建物の変位に対し、その歪みを吸収する機能と、防水性能を合わせ持つ建築物に不可欠な機能材です。



EXジョイント 人工地盤用

ペDESTリアンデッキや立体駐車場など複合的な構造設計に応える人工地盤用のEXジョイントです。周囲路面に合った舗装材が充填でき、都市景観を向上させます。



仕口ダンパー

地震による建物の揺れを吸収する耐震補強装置です。住宅や社寺建築など木造軸組工法の建物に幅広く使用できます。



緑化・造園関連製品

緑豊かな都市環境を形成します。
大気浄化を促進し、ヒートアイランド現象を防ぐ、
環境保全に高い効果を発揮します。



屋上緑化関連製品

屋上庭園を設置するためのシステム製品群です。雨水排水管の目詰まりを解消するための金具など、多機種を用意しております。



雨水貯水タンク

建物に降り注いだ雨水を貯水タンクに貯めて、草花への散水や洗車などに利用するための製品です。水を有効利用して経済的です。




舗装用見切材

アスファルトからインターロッキングブロック、芝生まであらゆる舗装材を自由なラインに仕切る金属製の見切材です。



樹木保護蓋

舗装路面内の樹木の根元に設置することで、生育に必要な通水・通気が確保できるとともに、歩行者の踏圧防止も兼ね備えた蓋です。



環境配慮関連製品

地球環境にやさしく
豊かな生活を支えます。

省エネルギー、リサイクル性を重視した製品を取り揃えております。



太陽光発電用あと付基礎金具

ビルの屋上に太陽光パネルを設置するための基礎金具です。軽量で取付が簡易、工期短縮とコストダウンが図れます。



リサイクルゴムチップタイヤ止め

廃材のゴムチップ(工業用ゴムスクラップ)を利用してつくった環境にやさしいタイヤ止めです。ゴム製ですので、タイヤ止めに当たった時の衝撃が緩和されます。



外構・街路関連製品

建物外構や道路環境の向上に貢献します。

外構や街路の安全性を確保する製品のほか
雨水、生活排水などを円滑に処理する製品を各種揃えております。



車止め

歩道、公園、駅前広場、駐車場などに設置し、歩車境界や所有地境界を明確にして安全を確保します。上下式・ピラー型・アーチ型など豊富なラインナップです。



マンホール・ハンドホール鉄蓋

排水管路や上・下水道、機械設備など地下埋設物の保守点検口に設置する铸铁製の蓋です。通行車両の重量や開口寸法に応じた機種を設定しております。



化粧用鉄蓋

地下埋設物の保守点検口に設ける蓋で、周囲の舗装面と同じ仕上材を充填することができ、路面の美観を向上させます。



下水道用鉄蓋

下水道用施設に使用する専用の点検口蓋です。蓋表面にアスファルト舗装以上の動摩擦抵抗値を設けたノンスリップタイプなどを用意しております。



U字溝用スリットみぞ蓋

開口部をU字溝の片側にオフセットし、敷地境界部への設置を最適化した、スリット型の排水みぞ蓋です。




化粧用スリットみぞ蓋

歩道や建物外構の排水溝用蓋です。蓋に舗装材を充填することが可能で、歩道の景観を向上できます。蓋のサイドに排水用の開口部を設けております。



铸铁製みぞ蓋

道路や歩道、建物外構などの排水溝に使用する铸铁製のみぞ蓋です。使用目的や荷重条件に応じた機種を豊富に揃えております。




ステンレス製グレーチング

道路や歩道、建物外構の排水溝、集水桝に使用する蓋です。耐食性や美観性を重視する場所に適するグレードの高いみぞ蓋です。



スチール製グレーチング

スチール製の格子状みぞ蓋です。滑り止め模様付や、開口部の狭い細目タイプなどをラインナップしております。



プラント関連製品

用途・目的に応じて多様に機能します。

プラント、工場のデッキ、点検歩廊など
多岐にわたって使用できます。




床板用グレーチング

工場やプラントのデッキ、階段用
ステップ、ドライエリアなどに使
用するスチール製のグレーチング
です。耐久性、強度に優れます。

衛生設備関連製品

排水・通気を衛生的に円滑に導きます。

厨房、浴室、流し、トイレなどの排水を円滑に導く製品、
排水管や床下の通気をスムーズに行う製品などを
各種揃えております。



グリース阻集器

厨房の排水中の油脂分やガソリ
ンスタンド・洗車場などの排水中
のオイルを分離するための装置
です。



床排水金物

浴室・トイレなどの排水を集水し、
ゴミを取り除いて排水管に導く床
排水用の金物です。



通気金物

建物の内と外や雨水排水管の通
気を行うための金物です。使用目
的に応じた、洗練されたシンプ
ルなデザインです。



上水道用鉄蓋

量水器や止水弁、散水栓のため
の铸铁製鉄蓋です。各種規格に
対応した製品も、取り揃えてお
ります。

福祉関連製品

人にやさしい社会環境を創ります。

各種公共施設や街路、駅前広場などの
福祉環境整備に貢献します。



視覚障害者誘導用マーカー


視覚障害者を安全にガイドする
ための床用誘導紙です。ステン
レス鋼製で、表面に凹凸模様を施
し、安全性を向上させました。



EXジョイント免震構造建築用

■ 免震建築物と免震建築物とを繋ぐ渡り廊下使用する、免震一免震エキスパンションジョイントです。


- 設計可動量1200mmに対応します。
設計者のご依頼により、他の設計可動量にも対応させていただきます。弊社までご相談ください。
- 許容残留変位100mmです。
- 振動台による性能確認試験を実施。免震エキスパンションジョイントガイドラインに基く目標性能「A種」に対応します。



渡り廊下(外部) 免震一免震

屋根部 **WMX12**
壁部(外壁) **WMX22TRF**

P.513
P.514



渡り廊下(内部) 免震一免震

天井部 **WMX44E**
壁部(内壁) **WMX55TRF**
床部(屋内床) **WMX66TRF**

P.516
P.517
P.518


性能確認試験



カネソウでは、自社保有の振動台で一般社団法人日本免震構造協会発行の「免震エキスパンションジョイントガイドライン」に基づき、目標性能を満足する免震エキスパンションジョイントを提供しています。また、地震応答に関する研究を自社で行っています。2基の振動台を用いて免震建物と免震建物間などの試験も可能です。

P.436～

■ 本体パネルにウッドデッキ材を貼り込めます。



- 本体パネルがズレても元の位置に戻り、目地が美しく揃う、目地ズレ防止機能付。
- 本体パネルの目地が見えない仕様です。
- 先端カバーは表面に凹凸加工を施した滑り止め模様付です。


床部(屋外床)
ステンレス製ウッドデッキ材貼込タイプ
MX77VWF-U-M

P.476～



ラインピット

■病院のMRI室などに対応する配線ピット蓋です。




- 蓋は磁気の影響を受けないオールアルミニウム製です。



アルミニウム目地 **AC-AA**

P.290

■病院のX線室に対応する配線ピット蓋です。



- ピット蓋の裏面に鉛板を装着し、床ピットからのX線の漏えいを防ぎます。
- アルミニウム目地とステンレス目地をラインナップ。



アルミニウム目地
ステンレス目地


AC-PB
SC-PB-15

P.291



排水ユニット

■浴室やトイレなどに設置する排水ユニットです。



- 150角タイルの目地割りに合う外形寸法で、きれいに納まります。
- 排水管内の臭いや、害虫の浸入を防ぐ樹脂製トラップ付です。



ステンレス製パンチングプレート排水蓋
ステンレス製深型トラフ
SEDS-E-DT

P.364



ルーフドレン関連製品

- スラブ貫通スリーブにホワイト色を設定しました。
- スラブコンクリートにたて樋、配管などを通す貫通穴を設けるための打込型金具です。
- ホワイト色のスペーサーを採用し、意匠性が重視されるマンション等の設置に適しています。
- 型枠への取付が容易で、コンクリート打設と同時に貫通穴が設けられるため、工期短縮に貢献します。



スラブ貫通スリーブ
KT-W

P.214



脱落防止型アンカー付
スラブ貫通スリーブ
TKT-W

P.215

マンホール鉄蓋

- 断熱効果を高めた蓄熱槽用マンホール鉄蓋です。
- マンホール内外の温度差による結露の発生、熱の放出を防止できます。
- 断熱材は、把手部においても一定の厚さが確保されており、断熱性能に優れます。
- 保温を必要とする蓄熱槽などでお使いいただけます。
- 簡易密閉形と密閉形を設定しており、それぞれに角枠と丸枠をラインナップしています。



蓄熱槽用 (断熱形)
簡易密閉形 (簡易防水・防臭形)
MKHY-2DS

P.700

蓄熱槽用 (断熱形)
密閉形 (防水・防臭形) ボルトロック式
MWA-2DS

P.702

車止め

- 建物への衝突被害を軽減するアーチ型車止めです。




- 支柱内にコンクリートを充填施工することで、車両接触時に変形しにくい車止めです。
- アクセル・ブレーキの踏み間違いなどで意図せぬ急発進した車両による人、店舗、建物への衝突被害を軽減します。
- 支柱の設置、支柱内へのコンクリート充填がしやすいジョイント式です。
- 建物と駐車位置との距離が近い場所での設置に適しています。

スチール製
アーチ型 コンクリート充填タイプ
YB-K-C


P.656

カラー舗装用みぞ蓋

- 周囲と同じ舗装材が充填できる、目地を見せない石貼用みぞ蓋です。



納まり図



- 敷設時にみぞ蓋が目立たず、舗装空間の美観を保ちます。
- 側溝用と集水枡用を設定。
- 石貼後の蓋と枠、及び蓋と蓋のすきまを 6 mm で保持し、歩行時の安全性と排水性を確保します。
- 荷重強度はT-2、歩行用を設定しています。
- 石貼高さは40mmです。



側溝用
SPLT-2 (T-2用)
SPLT-M (歩行用)

P.861



集水枡用
SPLTW-2 (T-2用)
SPLTW-M (歩行用)


P.861

ステンレス製グレーチング

■U字溝に容易に取付できるステンレス製受枠です。

- U字溝天端部に簡単に取付でき、工期短縮に貢献します。
- 車両通行時のガタツキや騒音を抑えるボルト固定式です。
- 荷重強度はT-14、T-6、T-2、歩行用を設定しています。

- グレーチング蓋は滑り止め模様付とプレーンタイプを設定。
- メインバーのすきまは26mm/18mm/11mm/9mm/6mmを取り揃えています。



滑り止め模様（ローレット模様）
滑り止め模様付はメインバーの表面に細かい凹凸状のローレット加工が施されています。

U字溝用固定金具付
ステンレス製 ボルト固定用
SMQL+SL-AC（滑り止め模様付）
SMGL+SL-AC（プレーンタイプ）




P.905
P.908

スチール製グレーチング


■U字溝に容易に取付できる、スチール製受枠です。



- U字溝天端部に簡単に取付でき、工期短縮に貢献します。
- 車両通行時のガタツキや騒音を抑えるボルト固定式です。
- 適用荷重は、T-14を設定しています。
- クッション付受枠を設定。ガタツキや音の発生を防止します。



納まり図



U字溝用固定金具付
スチール製 ボルト固定用
HXBL+L-CZ（滑り止め模様付）
HSBL+L-CZ（プレーンタイプ）
QXBL+L-CZ（細目 滑り止め模様付）
QSBL+L-CZ（細目 プレーンタイプ）

P.969
P.969
P.973
P.977

各種規格対照表

国土交通省大臣官房官庁営繕部

関連規格		該当製品			
規格名称	記 号	製品分類・名 称	製品符号	呼 称	ページ
公共建築工事標準仕様書 (建築工事編) 平成31年版	13.5.2 (1)	ルーフドレン	WHP-2	75,100,125,150	51
			WHXA<EXA>	75,100,125,150	54
			WHXS<WXH>	75,100,125,150	55
	21.2.1 (5)	マンホールふた	MKH-S (角)	300,350,400,450,500,600,750,900	686
			MKH-6 (角)	300,350,400,450,500,600,750,900	686
			MKH-2 (角)	300,350,400,450,500,600	686
			MKHY-S (角)	300,350,400,450,500,600,750,900	688
			MKXY-S (角)	450,600	690
			MKHY-6 (角)	300,350,400,450,500,600,750,900	688
			MKXY-6 (角)	450,600	690
			MKHY-2 (角)	300,350,400,450,500,600	688
			MKXY-2N (角)	450,600	690
			MWA-2 (角)	450,500,600	696
			MKCY-S	450,500,600,700	698
			MKCY-6	450,500,600	698
			MKCY-2	450,500,600	698
			MKDY-S	700,800	698
			MKDY-6	700,800	698
			MKSM-6	4555,6070	726
			MKSS-6	4555,6070	730
		化粧マンホールふた	MRHP-S	4555,6070	741
		インターロッキングブロック用化粧マンホールふた	GCD-2	300,350,400,450,500,600	885
		格子ふた	GCD-2	300,350,400,450,500,600	885
	21.2.2 (6) (イ)	足掛け金物	FQ	400×250,400×300	762
	23.5.4 (3)	たて引きルーフドレン用ドレンカバー	BXA	300×300×150,300×300×250 300×300×350,300×300×450	590
		よこ引きルーフドレン用ドレンカバー	BXL	250×150×250,250×150×350,250×150×450 370×185×250,370×185×350,370×185×450	590

※製品符号の< >は旧製品符号です。

各種規格対照表

国土交通省大臣官房官庁営繕部

関連規格		該当製品			
規格名称	記 号	製品分類・名 称	製品符号	呼 称	ページ
公共建築設備工事標準図 (電気設備工事編) 平成31年版	R2K	鉄ふた1	MKHY-2 (丸)	600-b,750-b	689
			MKXY-2N (丸)	600-b	691
	R8K		MKHY-8 (丸)	600-b,750-b	689
			MKXY-8 (丸)	600-b	691
	R20K		MKHY-S (丸)	600-b,750-b	689
			MKXY-S (丸)	600-b	691
	R2KL	鉄ふた2	MKLY-2 (丸)	600-b,750-b	694
	R8KL		MKLY-8 (丸)		694
	R20KL		MKLY-S (丸)		694
	S2K	鉄ふた3	MKHY-2 (角)	600-b,750-b	688
			MKXY-2N (角)	600-b	690
	S8K		MKHY-8 (角)	600-b,750-b	688
			MKXY-8 (角)	600-b	690
	S20K		MKHY-S (角)	600-b,750-b	688
			MKXY-S (角)	600-b	690
	S2KL	鉄ふた4	MKLY-2 (角)	600-b,750-b	694
	S8KL		MKLY-8 (角)		694
	S20KL		MKLY-S (角)		694
	RB2K-60	化粧用鉄ふた1	MRHPR-2	6070	743
	RB2KL-60		MRHPR-2L		742
	SB2K-60	化粧用鉄ふた2	MRHRS-2	6070	739
			MRHP-2		741
			MRHRS-2L		738
	SB2KL-60		MRHP-2L		740
	WPM-DW	油槽ふた (二重ふた付)	MKDY-S	700,800	698
	WPM-AW		MKDY-6		698

国土交通省大臣官房官庁営繕部

関連規格		該当製品			
規格名称	記 号	製品分類・名 称	製品符号	呼 称	ページ
公共建築設備工事標準図 (機械設備工事編) 平成31年版	MHD	マンホールふた	MKH-S (角)	300,350,400,450,500,600,750,900	686
	MHA		MKH-6 (角)		686
	MHB		MKH-2 (角)		686
	MHD-P		MKHY-S (角)	300,350,400,450,500,600,750,900	688
			MKXY-S (角)	450,600	690
	MHA-P		MKHY-6 (角)	300,350,400,450,500,600,750,900	688
			MKXY-6 (角)	450,600	690
	MHB-P		MKHY-2 (角)	300,350,400,450,500,600	688
			MKXY-2N (角)	450,600	690
	WPM-D		MKCY-S	450,500,600,700	698
	WPM-A		MKCY-6		698
	WPM-B		MKCY-2	450,500,600	698
	WPM-DW		MKDY-S	700,800	698
	WPM-AW		MKDY-6		698
	B-1	マンホールふた	弁用	HKB-1S	1070
	MJT-PA	床化粧マンホールふた	簡易密閉形 (パッキン式)	4555,6070	730
	MJT-HA		密閉形 (ボルト・パッキン式)		726
	MJI-PD	インターロッキングブロック化粧マンホールふた	簡易密閉形 (パッキン式)	MRHRS-S	6070
			MRHP-S	4555,6070	741
	T3A	P形床排水トラップ	T3A-1S	40,50,65,80,100	1057
	T3B		T3B-1S		1057
	COA	床上掃除口	CKA-S	40,50,65,80,100	1059
	COB		CKB-S		1059
	SNA	排水金物	(コンクリート浴槽用共栓)	SKA-RS	40,50,65,80,100
	SNB		(コンクリート流し用 (共栓付き))	SKB	40,50,80
	SNC		(コンクリート流し用 (ストレーナー付き))	SKC	40,50,80
	D		(床用)	SKD-S	40,50,65,80,100,125,150,200
	MB-1	量水器	HMB-1S		1069
	MB-2		HMB-2S		1069
	MB-3		HMB-3S		1069

各種規格対照表

国土交通省大臣官房官庁営繕部

関連規格			該当製品		
規格名称	記 号	名 称	製品符号	呼 称	ページ
建築工事標準詳細図 平成28年版	1-21-3	ふた(しま銅板SOP塗り、EP-G塗り又は溶融亜鉛めっき)	RCZ	200×600×4.5,250×600×4.5 300×600×4.5,350×600×4.5 400×600×4.5,450×600×4.5 500×600×4.5	296
	1-21-4	トラフふた(銅板+仕上材)	AC	350×600,400×600,450×600,500×600	289
			KC		292
	1-21-5	ふた(グレーチング等)	GW-15	特記による	329
	1-21-7	ふた(グレーチング等)	SMQ	特記による	896
			SMG		898
			SRQ		900
			SRG		902
	5-21-1	屋上取合い:点検口	MRS-A-丸	特記による	717
	5-32-1	ルーフドレン	WHP-2	特記による	51
			WHXA<EXA>		54
			WHXS<WXH>		55
	5-33-1	ルーフドレン	WHP-2+KKS	特記による	51・216
			WMB-2+KKS		61・216
	8-22-1	くつ洗い流し グレーチング枠付き	HXBM	700×993×19	—
			QXB	17025	—
			HXBM	24019	963
			QXB	14019	964
	9-12-3	U形側溝(現場打ち) グレーチング枠付き	HXB	みぞ幅200	962
			HSB		962
			QXB		964
			QSB		965
	9-12-4	U形側溝(現場打ち) グレーチング枠付き	HXBL	みぞ幅300	968
			HSBL		968
			QXBL		972
			QSBL		976
	9-12-5	U形側溝(現場打ち) グレーチング枠付き	HXB	みぞ幅300	962
			HSB		962
			QXB		964
			QSB		965
	9-12-6	自由勾配側溝(プレキャスト) グレーチング	HSV	特記による	1006
	9-12-9	街きょ樹(現場打ち) グレーチング枠付き	HXF	ます内径400×400	998
			HSF		998
			QXF		999
			QSF		999
	9-13-2	ガソリントラップ樹 鋳鉄製防臭ふた	MKH-S	450	686
	9-14-4	集水樹(現場打ち) グレーチング 枠付き	HXC	ます内径350×350	981
			HSC		981
			QXC		983
			QSC		985
	9-14-5	集水樹(現場打ち) グレーチング 枠付き	HXC	ます内径450×450	981
			HSC		981
			QXC		983
			QSC		985
	9-14-6	集水樹(現場打ち) グレーチング 枠付き	HXC	ます内径600×600	981
			HSC		981
			QXC		983
			QSC		985
	9-14-7	集水樹(現場打ち) グレーチング 枠付き	HXC	ます内径350×350(360×360)	981
			HSC	ます内径450×450	981
			QXC	ます内径500×500	983
			QSC	ます内径600×600	985
	9-15-1・2・3	雨水マンホール	MRD-25	600	761
			MSS-H		761
	9-16-1・2・3・4	ドロップマンホール・トラップマンホール	MKH-S	600	686

※製品符号の< >は旧製品符号です。

各種規格対照表

一般社団法人 公共建築協会 評価対象品

名 称	製品符号	呼 称	ページ
ルーフトレン	WHP-2	75,100,125,150	51
	WMR-1	50,75,100	60
	WMR-2		61
	WMB-1		60
	WMB-2		61
	WHXA<EXA>	75,100, 125, 150	54
	WHXS<WXH>		55
	WHP-2R	75, 100, 125, 150	93
	WMR-1R	50,75,100	93
	WMR-2R		93
	WMB-1R		93
	WMB-2R		93
	WHXA-R<EXA-R>	75, 100	93
	WHXS-R<WXH-R>		93
床点検口 フロアーハッチ	MSXL-M	350,450,500,600	232
	MSXL-P		248
	MSXM-M		233
	MSXM-P		249
	MSEM-M		234
	MSEM-P	4560	250
	MSXW-M		236
	MSXS-M		238
	MSXS-P		252
	MSXO-M		239
	MSXO-P		253
	MATI-M	450,600	244
	MATI-P		258
	MSES-M		240
	MSES-P		254
	MSEO-M		241
	MSEO-P		255
	MAES-M	300,450,600	242
	MAES-P		256
	MAEO-M		243
	MAEO-P		257
	MOEO-M		245
	MOEO-P		259
	MOAM-P	350,450,500,600	260
	MTSS-M		246
	MTSS-P		262
	MSST-M		247
	MSST-P		263
鋳鉄製ふた マンホールふた	MOFE	300,450,600	264
	MOFM		265
	MKH-5(角)	300,350,400,450,500,600,750,900	686
	MKH-6(角)		686
	MKH-2(角)		686
	MKHY-5(角)		688
	MKHY-6(角)		688
	MKHY-2(角)	450,600	688
	MKXY-5(角)		690
	MKXY-6(角)		690
	MKCY-5		698
	MKCY-6		698
	MKCY-2	700,800	698
	MKDY-5		698
	MKDY-6		698
鋳鉄製ふた 床化粧 マンホールふた	MKSM-6	4555,6070	726
	MKSS-6		730
	MRHP-5		741
鋳鉄製ふた 弁柵ふた	HKB-1S	—	1070
	MKHY-6(角)	300,450	1071
グレーチング ステンレス製	SXG-S	全サイズ	894
	SMG-S		894
	SXGL-S		895
	SMGL-S		895
	SMQ		896
	SMG	全サイズ	898
	SRQ		900
	SRG		902
	SMQL		904
	SMGL		907
	SMQW	P=10、柵内径500・550・600を除く全サイズ	912
	SMW		916
	SRQW		919
	SRW		921

※製品符号の< >は旧製品符号です。

名 称	製品符号	呼 称	ページ
グレーチング ステンレス製	SMQHU	P=10を除く全サイズ	930
	SMHU	全サイズ	931
	SYQ-H-20	全サイズ	932
	SYQ-H-15		932
	SYQ-20		933
	SYQ-15		933
	SYQL-H-20		934
	SYQL-H-15		934
	SYQL-20		936
	SYQL-15		936
	SDQ		939
	SDQ-W		938
	SYR-H-20		940
	SYR-H-15		940
	SYR-20		941
	SYR-15		941
	SYRL-H-20		942
	SYRL-H-15		942
	SYRL-20		944
	SYRL-15		944
グレーチング スチール製	HXB	T-25を除く全サイズ	962
	HSB		962
	HXB		962
	HXB	全サイズ	963
	HSBM		963
	HSBM		963
	QXB	T-25を除く全サイズ	964
	QSB	T-25、I-38・44を除く全サイズ	965
	HXBL		968
	HXBL		968
	HSBL	T-25を除く全サイズ	968
	QXBL		972
	QXBL		972
	QSBL	T-25、I-38・44を除く全サイズ	976
	HXC		981
	HXC		981
	HSC	T-25を除く一部サイズ	981
	QXC		983
	QXC		985
	QSC	T-25・T-2を除く全サイズ	988
	HXCL		988
	HSCL		988
	QXCL	T-25・T-2、I-38・44を除く全サイズ	992
	QSCL		996
	QSCL		996
	HXF	T-25を除く全サイズ	998
	HSF		998
	QXF		999
	QSF	T-25、I-38・44を除く全サイズ	999
	HXP		1000
	HXP		1000
	HSP	T-25を除く全サイズ	1000
	HSCD		1001
	HSCD		1001
	QXCD	全サイズ	1001
	QXCD		1001
	QSCD		1001
	HXY-K	T-25を除く全サイズ	1002
	HSY-K		1002
	QXY-K		1003
	QSY-K	T-25、I-38・44を除く全サイズ	1003
	HXJ		1004
	HSJ		1004
	QXJ	T-25を除く全サイズ	1005
	QSJ		1005
	QSJ		1005
	HXY	全サイズ	1007
	HSY		1007
	HSV		1006
	QXY	I-38・44を除く全サイズ	1008
	QSY		1009
	QSY		1009
	HXHU	全サイズ	1010
	HSHU		1010
	HXUM		1011
	HSUM		1011
	QXHU		1012
	QSHU	I-38・44を除く全サイズ	1013

各種規格対照表

独立行政法人 都市再生機構

関連規格			該当製品			
規格名称	記 号	名 称	製品符号	呼 称	仕 様	ページ
機構住宅標準詳細設計図集 第2版	AE-122	エレベーター出入口排水溝廻り ステンレス製グレーチング	SMQL+SN-3	12020 (P=13)		904+951
	AE-320	屋根マンホール	MRS-A-丸	600		717
	AE-334	ドレイン用防塵網	CP	125		210
	AE-601	外断熱アスファルト防水用ルーフトレイン (先付用)	WHPW-2	75,100		100
			ESPW-1	50,65,75,100		103
	AE-602	外断熱アスファルト防水用横引用ドレイン	WHXAW	75,100		101
			WHXSW<WXHW>			102
			EXCW			105
	AE-603	水はね防止型中継ドレイン 先付用	WMB-1+HP-2	50,75,100		60+209
			EMB-1+HP-2	50,65,75,100		64+209
			KRSY-VP	75,100		74
	AE-604	中継ドレイン 先付用	WMB-1	50,75,100		60
			EMB-1	50,65,75,100		64
	AE-605	丸型フロアドレイン 先付用	WMR-1	50,75,100		60
			EMR-1	50,65,75,100		64
			WMF-1	50,75,100		60
			EMF-1	50,65,75,100		64
	AE-606	角型フロアドレイン 先付用	EMD-1	50,75		68
			EMDF-1			68
	AE-607	横引用ドレイン	EXG	50,65,75,100		81
			EZG			157
	AE-802A	床化粧マンホール蓋	MKSS-6	6070		730
	AE-802B		MKSM-6	6070		726

※製品符号の< >は旧製品符号です。

各種規格対照表

独立行政法人 都市再生機構

関連規格			該当製品			
規格名称	記 号	名 称	製品符号	呼 称	仕 様	ページ
電気設備標準詳細設計図集 第13版 (令和3年度)	EC-123-11a(イ)	鋳鉄製ハンドホール鉄蓋 (電力用)	MKHY-2(角) MKXY-2N(角)	450	電気・電話・情報・CATV等マーク入、 鎖(φ6)付	688 690
	EC-123-11a(ロ)	鋳鉄製ハンドホール鉄蓋 (電力用)	MKHY-S(角) MKXY-S(角)	450	電気・電話・情報・CATV等マーク入、 鎖(φ6)付	688 690
	EC-123-11a(ハ)	鋳鉄製ハンドホール鉄蓋 (電力用)	MKHY-S(角) MKXY-S(角)	450	電気・電話・情報・CATV等マーク入、 鎖(φ6)付	688 690
	EC-123-11b(イ)	鋳鉄製ハンドホール鉄蓋 (電力用)	MKHY-2(角) MKXY-2N(角)	600	電気・電話・情報・CATV等マーク入、 鎖(φ6)付	688 690
	EC-123-11b(ロ)	鋳鉄製ハンドホール鉄蓋 (電力用)	MKHY-8(角) MKXY-8(角)	600	電気・電話・情報・CATV等マーク入、 鎖(φ6)付	688 690
	EC-123-11b(ハ)	鋳鉄製ハンドホール鉄蓋 (電力用)	MKHY-S(角) MKXY-S(角)	600	電気・電話・情報・CATV等マーク入、 鎖(φ6)付	688 690
	EC-123-11d(イ)	鋳鉄製ハンドホール鉄蓋 (電力用)	MKHY-2(丸) MKXY-2N(丸)	600	電気・電話・情報・CATV等マーク入、 鎖(φ6)付	689 691
	EC-123-11d(ロ)	鋳鉄製ハンドホール鉄蓋 (電力用)	MKHY-8(丸) MKXY-8(丸)	600	電気・電話・情報・CATV等マーク入、 鎖(φ6)付	689 691
	EC-123-11d(ハ)	鋳鉄製ハンドホール鉄蓋 (電力用)	MKHY-S(丸) MKXY-S(丸)	600	電気・電話・情報・CATV等マーク入、 鎖(φ6)付	689 691
	EC-123-11f(イ)	鋳鉄製ハンドホール鉄蓋 (電話用)	SMR-2	400×800	電気・電話・情報・CATV等マーク入、 鎖(φ6)付	707
	EC-123-11f(ロ)		SMR-8			707
	EC-123-11f(ハ)		SMR-25			707
	EC-123-11g(イ)	鋳鉄製ハンドホール鉄蓋 (電話用)	SMR-2	600×1200	電気・電話・情報・CATV等マーク入、 鎖(φ6)付	707
	EC-123-11g(ロ)		SMR-8			707
	EC-123-11g(ハ)		SMR-25			707
	EC-123-11h(イ)	化粧用鋳鉄蓋	MRHPR-2	4555	電気・電話・情報・CATV等マーク入	743
	EC-123-11h(ロ)		MRHPR-S			743
	EC-123-11i(イ)	化粧用鋳鉄蓋	MRHPR-2	6070	電気・電話・情報・CATV等マーク入	743
	EC-123-11i(ロ)		MRHPR-S			743
	EC-123-11j(イ)	化粧用鋳鉄蓋	MRHP-2	4555	電気・電話・情報・CATV等マーク入	741
	EC-123-11j(ロ)		MRHP-S			741
	EC-123-11j(ハ)		MRHP-S			741
	EC-123-11k(イ)	化粧用鋳鉄蓋	MRHRS-2	6070	電気・電話・情報・CATV等マーク入	739
			MRHP-2			741
			MRHRS-S			739
			MRHP-S			741
			MRHRS-S			739
			MRHP-S			741
	EC-123-11o(イ)	電話用マンホール鉄蓋	MKHY-2(丸)	750	電話マーク入、鎖(φ6)付	689
	EC-123-11o(ロ)		MKHY-8(丸)			689

各種規格対照表

独立行政法人 都市再生機構

関連規格					該当製品		
規格名称	記 号	品 名			該当形式	荷重条件	ページ
土木工事 標準設計図集 令和元年版	GDO14	-20H	グレーチング (道路横断側溝蓋・細目タイプ)	キャップ付き 受わく亜鉛めっき	QXBL-HC83032	T-14	974
		-25H			QXBL-HC83532		974
		-30H			QXBL-HC84032		974
		-35H			QXBL-HC84538		974
		-40H			QXBL-HC85044		974
		-50H			QXBL-HC86044		974
	GDO20	-20H	グレーチング (道路横断側溝蓋・細目タイプ)	キャップ付き 受わく亜鉛めっき	QXBL-HC83032	T-20	974
		-25H			QXBL-HC83538		974
		-30H			QXBL-HC84044		974
		-35H			QXBL-HC84544		974
		-40H			QXBL-HC5050		974
		-50H			QXBL-HC6050		974
	KF-A	(45)	化粧蓋		MRHP-S-4555	T-20	741
					MRHP-6-4555	T-6	741
					MRHP-2-4555	T-2	741
		(60)	化粧蓋		MRHRS-S-6070	T-20	739
					MRHRS-6-6070	T-6	739
					MRHRS-2-6070	T-2	739
					MRHP-S-6070	T-20	741
					MRHP-6-6070	T-6	741
					MRHP-2-6070	T-2	741
					MRHPR-S-4555	T-20	743
	KF-B	(45)	化粧蓋		MRHPR-2-4555	T-2	743
					MRHPR-S-6070	T-20	743
		(60)	化粧蓋		MRHPR-2-6070	T-2	743

独立行政法人 都市再生機構

関連規格				該当製品				
規格名称	記 号		名 称	製品符号	呼 称		ページ	
造園施設標準設計図集 平成30年版	RM	-C	集水樹 (角型)	GAC	5520	歩行	886	
		-D			3320A		886	
		-CT	浸透樹	GAC	5520		886	
		-DT			3320A		886	
	KU	-GA 車止め (固定式)		ED	1173-K			643

独立行政法人 都市再生機構

関連規格			該当製品		
規格名称	記 号	名 称	製品符号	呼 称	ページ
機械設備設計図集 令和3年版	J-501	防水継手	KJ-2	65・80・100・125・150	1066
			KJ-2L		1066

各種規格対照表

東京都都市整備局

関連規格			該当製品		
規格名称	記 号	名 称	製品符号	呼 称	ページ
都営住宅建築工事共通詳細図集 平成28年版	B-20	縦樋併用フロアードレーン	WMB-1	50,75,100	60
			EMB-1	50,65,75,100	64
	C-21	フロアドレーン(外廊下)	WMF-2	50,75,100	61
	C-22	フロアドレーン(外廊下)	EMA-1	75	70
	R-32	屋上マンホール(角型)	MRS-MA	600	717
	R-52	ルーフドレーン(アスファルト防水用)	WHP-1	75,100	50
			WSP-1	50,65,75,100,125	58
	R-53	ルーフドレーン(モルタル用)	WMR-1	50,75,100	60
			EMR-1	50,65,75,100,125	64
	R-55	ルーフドレーン(アスファルト防水用)	EXC	50,65,75,100,125,150	80
	S-86-1	床用・エキスパンションジョイント(最下階用)	AX66	150G	540
	S-86-2	床用・エキスパンションジョイント(中間階用)	AX55	150G	538
			AX66H	150G	559
			AX66L	150G	559
	S-86-3	床用・軒天エキスパンションジョイント(最上階用)	AX55	150G	538
	X-52-1	マンホール	AX11L	150G	554
			MWE-2	600	697
	X-53-1	化粧マンホール	MATI-M	600モルタル用	244

東京都都市整備局

関連規格			該当製品				
規格名称	記 号	名 称	製品符号	呼 称	荷重条件	備 考	ページ
都営住宅整備工事共通詳細図集 平成28年版	1-5-1A	塩化ビニール管敷設・排水樹(特殊改良樹)	HXCD	300,360,450,500,600	T-2	—	1001
			HSCD				1001
			QXCD				1001
			QSCD				1001
	3-9-4	現場打道路側溝・グレーチングふた	HXB・HSB	13544,14050,14555	T-20	鎖付	962
				13538,14044,14550	T-14		
				13532,14038,14544	T-6		
				13525,14025,14525	T-2		
			QXB	13532,14038,14544	T-20		964
				13525,14032,14532	T-14		
				13525,14032,14532	T-6		
				13525,14025,14525	T-2		
			QSB	13538,14038,14544	T-20		965
				13532,14038,14538	T-14		
				13532,14032,14538	T-6		
				13525,14025,14532	T-2		
	3-9-5	現場打道路横断溝・グレーチングふた	HXBL・HSBL	83550,84055,84560	T-20	—	968
				83544,84050,84550	T-14		
			QXBL	83538,84044,84544	T-20		972
				83532,84032,84538	T-14		
			QSBL	83538,84044,84544	T-20		976
				83538,84038,84538	T-14		

各種規格対照表

公益社団法人 空気調和・衛生工学会 (SHASE-S)

関連規格			該当製品		
規格名称	種 類		名 称	製品符号	呼 称
鋳鉄製マンホールふた SHASE-S209-2009	水封形	5000K	マンホールふた	MKH-S (角)	300,350,400,450,500,600,750,900
		1500K		MKH-6 (角)	
		500K		MKH-2 (角)	
	簡易密閉形 (パッキン式)	5000K	マンホールふた	MKHY-S (角)	300,350,400,450,500,600,750,900
				MKXY-S (角)	
				MKHY-6 (角)	
				MKXY-6 (角)	
				MKHY-2 (角)	
				MKXY-2N (角)	
	密閉形 (テーパ・パッキン式)	5000K	マンホールふた	MKCY-S	450,500,600,700
		1500K		MKCY-6	
		500K		MKCY-2	
	中ふた付密閉形 (テーパ・パッキン式)	5000K	マンホールふた	MKDY-S	700,800
		1500K		MKDY-6	
	密閉形 (ボルト・パッキン式)	500K	マンホールふた	MWA-2 (角)	450,500,600
	密閉形 (ボルト・パッキン式)	1500K	化粧マンホールふた	MKSM-6	4555,6070
	簡易密閉形 (パッキン式)	1500K	化粧マンホールふた	MKSS-6	4555,6070
		5000K	インターロッキングブロック用化粧マンホールふた	MRHS-S	6070
	角形格子ふた	500K	格子ふた	MRHP-S	4555,6070
				GCD-2	300,350,400,450,500,600

日本鋳鉄ふた・排水器具工業会 (JCW)

関連規格			該当製品					
規格名称	記 号		名 称		製品符号	呼 称	ページ	
日本鋳鉄ふた・ 排水器具工業会規格 (規格集12版)	JCW103	B-1	弁柵ふた		HKB-1S	300,450「止水弁」文字入	1070	
		MHA-P			MKHY-6 (角)		1071	
	JCW105	MB-1	量水器柵ふた		HMB-1S		1069	
		MB-2			HMB-2S		1069	
		MB-3			HMB-3S		1069	
	JCW201	T3A (SU)	床排水トラップ	P形	T3A-1S	40,50,65,80,100	1057	
		T3B (SU)			T3B-1S		1057	
		T5A (SU)	わん形	T5A-1S	50,65,80,100	1057		
		T5B (SU)		T5B-1S		1057		
	JCW202	T14AA (SU)	流しトラップ	金属流し用	T14AA-S	40,50	1058	
		T14AB (SU)			T14AB-S		1058	
		T14BA (SU)		コンクリート製流し用	T14BA-S		1058	
		T14BB (SU)			T14BB-S		1058	
	JCW203	COA (SU)	床上掃除口	非防水層用	CKA-S	40,50,65,80,100	1059	
		COB (SU)		防水層用	CKB-S		1059	
	JCW204	SNA-R (SU)	排水金物	排水共栓	SKA-RS	40,50,80	1061	
		SNB		流し排水金物	SKB		1062	
		SNC			SKC		1062	
		C (SU)		床排水金物	SCK-S		40,50,65,80,100	1062
		D (SU)			SKD-S		40,50,65,80,100,125,150,200	1062
	JCW205	VC-EF	通気金具	露出型	VA	75,100	1064	
		VC-EA			VA-A	50,65,80,100,125,150	1064	
		VC-BA		埋込型	VB-A		1064	
	JCW301	RJ-EA	ルーフドレン	ろく屋根用たて形Ⅰ型	WHP-2	75,100,125,150	51	
		RJ-AA		ろく屋根用たて形Ⅱ型	WSP-2		59	
		RJ-AB			WSP-1		75,100,125	58
		RJ-CA		バルコニー中継用	WMB-2	50,75,100	61	
		RJ-CB			WMB-1		60	
		RJ-DA		バルコニー用	WMR-2	50,75,100	61	
		RJ-DB			WMR-1		60	
		RJ-FA		ろく屋根用横形Ⅰ型	WHXA<EXA> WHXS<WXH>	75,100,125,150	54	
							55	
		RJ-BA		ろく屋根用横形Ⅱ型	EXS	75,100,125,150	79	

※製品符号のく　>は旧製品符号です。

各種規格対照表

公益社団法人 日本下水道協会

関連規格			該当製品		
規格名称	記 号	名 称	製品符号	呼 称	ページ
(社)日本下水道協会規格	JSWAS G-4-2009	下水道用铸铁製マンホールふた	MRZ-25L	300	757
			MRY-25	600	758
			MRY-14		758
			MRX-25		759
			MRX-14		759
			MRZ-25		760
			MRZ-L		760
	JSWAS G-3-2005	下水道用铸铁製防護ふた (プラスチック製ます・小型マンホール用)	MRG-25L	300	757
			MRG-14L		757
			MRG-8L		757

一般財団法人 日本グラウンドマンホール工業会 (JGMA)

関連規格			該当製品		
規格名称	記 号	名 称	製品符号	呼 称	ページ
日本グラウンドマンホール工業会規格	JGMA A-0001-1995	グラウンドマンホール (下水道用マンホールふた T-25・T-14)	MRY-25	600	758
			MRY-14		758
			MRX-25		759
			MRX-14		759
			MRZ-25		760
			MRZ-L		760
	JGMA A-0002-1995	グラウンドマンホール(下水道用マンホールふた T-20)	MRZ-H		760

一般財団法人 日本規格協会

関連規格			該当製品		
規格名称	記 号	名 称	製品符号	呼 称	ページ
日本産業規格	JIS A 5506-2018	下水道用マンホール蓋	MRY-25	600	758
			MRY-14		758
			MRX-25		759
			MRX-14		759
			MRZ-25		760
			MRZ-L		760
			MRZ-L		760

日本阻集器工業会

関連規格			該当製品		
規格名称	認定番号	名 称	製品符号	呼 称	ページ
日本阻集器工業会認定品	17067	グリース阻集器	KSGT	1300	1046
	17068		KSGT	1300L	1050
			KSGT	1400	1046
			KSGT	1400L	1050
	17069		KSGT	1600	1046
			KSGT	1600L	1050

NEXCO東日本・NEXCO中日本・NEXCO西日本

関連規格			該当製品		
規格名称	記 号	名 称	製品符号	呼 称	ページ
機械電気通信設備 標準設計図集	V-63	ハンドホール蓋詳細図	C型	C1、C2、C4	708

I N D E X

商品名索引

あ 行

アーチ型車止め	644~657
足掛金物	762
雨水シューター	208
雨ボトル	618・619
アルミニウム製グレーチング	328
アルミニウム製ルーフドレン	193~202
E Xジョイント	411~582
1回使用拔型	90~92
インターロッキングブロック用鉄蓋	736~744
インターロッキングブロック用みぞ蓋	862~870・879
雨水貯水タンク	618・619
雨水利用関連製品	618・619
打込型カラー舗装用鉄蓋	748・749
打込型フロアーハッチ	268・269
打込型マシンハッチ	286
打込型マンホール鉄蓋	710
雨量調整管	206
ALC用ルーフドレン	143~146
エキスパンションジョイントカバー	411~582
エルボ	221
オイル阻集器	1052
大形グリース阻集器	1049
オーバーフロー管	204・205
屋上点検口蓋	717・718
屋上緑化関連製品	587~596

か 行

ガーデンエッジ	597~602
ガーデングレート	603~614
改修用二重ドレン	160
改修用マンホール鉄蓋	715
会所桟	1047・1051
階段踏板用グレーチング	1038
回転ロック式マンホール鉄蓋	693
開閉ハンドル	271・335・341・372・400・402・713・745・763・842・870・888・950・1017
開閉ハンドル・レンチ保管用壁付け金物	715
鍵付マンホール鉄蓋	694
かざり桟	220
仮設排水ホース対応型ルーフドレン	76・77
型枠パネル搬出用マンホール鉄蓋	689・697
カラー舗装用鉄蓋	719~750
カラー舗装用みぞ蓋	843~872
乾式保護工法用ルーフドレン	82
逆梁用連通管	205
キャップ	713・870・951・1018
境界部用受枠	872
鎖	634・713
鎖取付金具	951・1018
組立人孔取付用マンホール鉄蓋	692
グラウンドマンホール	751~764
グリース阻集器	1041~1054
グリーンシステム	587~596
クリーンピット	303~336
車止め	621~662
車止めプロテクター	635
化粧用鉄蓋	719~750
化粧用スリットみぞ蓋	843~872
下水道用鉄蓋	751~764
現場打側溝用スリットみぞ蓋	833~840
玄関マット	401~406
鋼製下地断熱屋根工法用ルーフドレン	108~117・176・177

か 行

鋼製溝付スリットみぞ蓋	383~400
高耐食性ルーフドレン	93
コーナー型車止め	654
こて仕上レベルゲージ	406
ゴム製U字溝用蓋	1032
コンクリートブロック	613

さ 行

サイドスリット	835~837
雑草防止マット	614
サニタリートラフ	337~356
サポートV	710・749
散水栓ボックス	1072
シーリングプレート	222
視覚障害者誘導用ブロック	1078
視覚障害者誘導用マーカ	1073~1078
仕口ダンパー	583~586
止水弁用鉄蓋	1070
JIS管接続ソケット	222
システムドレン	217~224
自転車盗難防止用パイプ	663~667
自動ドアガード	407~410
遮音タイプE Xジョイント	546
重荷重用E Xジョイント	576~582
自由勾配側溝用みぞ蓋	1006
集塵機能付ルーフドレン	158・159
集水桟用バスケット	883・910・914・918・920・922・926・980・982・984・986・990・994
樹木保護蓋	603~614
上下式車止め	626~631
床板用グレーチング	1033~1040
情報BOX用鉄蓋	764
植樹桟用見切材	602
人工地盤用E Xジョイント	565~582
人工土壌用見切材	594・595
侵入防止柵	500・501
水槽用マンホール鉄蓋	704・705
据置式アーチ型車止め	655
スクリーナー	365~372
スチール製グレーチング	953~1026
ステンレス製受枠	946~949
ステンレス製グレーチング	889~952
ステンレスたてとい	217~224
ステンレス製ルーフドレン	189~192
ステンレス鍍鋼製ルーフドレン	161~188
滑り止め模様付マンホール鉄蓋	690・691
スマートスリット	388~396
スマートトラフ	397~400
スラブ貫通スリーブ	214・215
スリットみぞ蓋	383~400・769~842
接続用直管	216
洗濯機トラップ	1058
センタースリット	820~827・838~840
掃兼ドレン	1063
掃除口	1059・1060
ソケット	221
外断熱用ルーフドレン	98~107・170~175
外付フック型車止め	636~639
外廊下排水用ルーフドレン	67~73・83・96・97・132~137・150・151・166・167・182・183・196・197

た 行

耐火型E Xジョイント	548~559
耐火型グリース阻集器	1050・1051
耐震補強装置	583~586
タイヤ止め	668・669
太陽光発電用あと付基礎金具	617
タイル充填用E Xジョイント	569~572
タイル接着剤貼用ピット蓋	295
タイル用鉄蓋	726~735
タイル用みぞ蓋	850~860
たてとい	220
建物ガード用車止め	640・641
建物用E Xジョイント	521~564
タラップ用把手付マンホール鉄蓋	709
断熱形フロアーハッチ	235
断熱形マンホール鉄蓋	699~703
断熱材付銅製下地断熱屋根工法用ルーフドレン	114・115
鋳鉄製みぞ蓋	873~888
駐輪パイプ	665~667
通気金物	1064~1066
通水カバー	593
つかみ金物	222
T形レンチ	271・568・713・870・878・950・1017
T字管	221
テーパスリーブ	216
デッキプレート打込型ルーフドレン	118~142・178~185
鉄蓋開閉機	712・746
盗難防止用金具	634
ドッグポール	670
把手キャップ	713
共栓	1061
ドライ厨房用サニタリートラフ	353
ドレンカバー	590~592

な 行

流しトラップ	1058
抜型付ルーフドレン	87~92

は 行

バーチカルスリット	828~832
排水金具	1062・1063
排水管カバー	222
排水桝	1047・1051
排水ユニット	357~364
幅広タイプE Xジョイント建物用	544・545
跳ね上がり防止金具	981・983
ハンドホール用鉄蓋	707
PC工場用ルーフドレン	94~97
ピット蓋	287~356
ピット受枠	299~301・330~334
フィールドカバー	1032
複数回使用抜型	87~89
プラスチックグレーチング	1028・1029
フロアーハッチ	225~272
フロアルーバー	373~382
壁面緑化パネル	596
ベントキャップ	1064
防護ふた	757
防塵網	210~212
防水継手	1066
防草シート	614

は 行

防虫目皿	1065
ボーダースリット	788~818
舗装用見切材	597~602
ポリプロピレン製マンホール蓋	705

ま 行

マシンハッチ	273~286
マンホール鉄蓋	675~718
水はね防止型ルーフドレン	56~65・152~155・162~165・191
水はね防止ロート	209
密閉形タイル用鉄蓋	726~729
密閉形フロアーハッチ	232~237・248~250
密閉形マンホール鉄蓋	695~698
銘板	747
免震クリアランスカバー	496~499
免震構造建築用E Xジョイント	417~520
免震スクリーン	510
免震スリットカバー	508・509
木造建築用E Xジョイント	547
木付け用ルーフドレン	147~151・192・201・202

や 行

U字溝用受枠	1015
U字溝用スリットみぞ蓋	769~832
U字溝用固定金具付ステンレス製受枠	851~865・897~937
融雪型ルーフドレン	186・187
床上掃除口	1059・1060
床上換気孔	1065
床排水金物	1057~1063
床排水トラップ	1057
床排水ボックス	364
養生管	220
養生シート付マンホール鉄蓋	711

ら 行

ラインピット	287~302
ラインプロテクター	302
落下防止金具	708
落下防止プレート	374
リサイクルウッドグレーチング	1030
量水器用鉄蓋	1069
ルーフガーデンエッジ	594・595
ルーフドレン	35~216
レベル調整機能付ルーフドレン	84・85
連結金具	335・950・951・1018

I N D E X

製品符号・品名対照表

A

A型	開閉ハンドル	713・763
AB	ステンレス製雨水貯水タンク	619
AC-AA	MRI室対応 アルミ目地付樹脂タイル用ビット蓋	290
AC-PB	X線室対応 アルミ目地付樹脂タイル用ビット蓋	291
AC	アルミ目地付樹脂タイル用ビット蓋	289
AF	アルミニウム製ビット枠	300・332・372
AK	グレーチング用鎖取付金具	1018
ALV-15A	アルミニウム製フロアルーバー	378
AMG	アルミニウム製グレーチング	328
AMQ	ノンスリップタイプアルミニウム製グレーチング	328
AP-5	アルミニウム編板製ビット蓋	312
ARC	アルミニウム編板製ビット蓋	298
AR	グレーチング用連結金具	1018
ASE	雨水シューター	208
AW	たて引き排水用複数回使用抜型	88
AX※※H・L	アルミニウム製耐火型 E Xジョイント	554~559
AX	アルミニウム製 E Xジョイント建物用	521~564
Aキャップ	マンホール鉄蓋用把手キャップ	713
Aタイプ	たて引き排水用抜型付ドレン	91

B

B型	開閉ハンドル	713・745
—BL	スチール製グレーチング用跳ね上がり防止金具	983
BCIS-E	ステンレス目地付センタースリット用枠	820
BCISSC-E	ステンレス目地付センタースリット掃除口	821
BCISSW-E	ステンレス目地付センタースリット集水樹蓋	821
BCIT-EC	現場切断用スチール製センタースリット用枠	776
BCIT-EG	現場打側溝用スチール製センタースリット用枠	838~840
BCIT-E	スチール製センタースリット用枠	822・824・826
BCITFC-E	鋳鉄製センタースリット掃除口	827
BCITFW-E	鋳鉄製センタースリット集水樹蓋	827
BCITSC-E	ステンレス製センタースリット掃除口	823
BCITSW-E	ステンレス製センタースリット集水樹蓋	823
BCITTC-E	スチール製センタースリット掃除口	825
BCITTW-E	スチール製センタースリット集水樹蓋	825
BC	スチール製グレーチング用ボルトキャップ	970~995・1018
BH	樹木保護蓋用コンクリートブロック	613
B※※H	鋳鉄製車止め	660
BKIA-E	ステンレス製ボーダースリット用枠	788
BKIASC-E	ステンレス製ボーダースリット掃除口	789
BKIASW-E	ステンレス製ボーダースリット集水樹蓋	789
BKIS-E	ステンレス目地付ボーダースリット用枠	790・806・810
BKISSC-E	ステンレス目地付ボーダースリット掃除口	791・807・811
BKISSW-E	ステンレス目地付ボーダースリット集水樹蓋	791・807・811
BKIT-EB	スチール製ボーダースリット用枠(黒塗装仕様)	798
BKIT-EC	現場切断用スチール製ボーダースリット用枠	776
BKIT-E	スチール製ボーダースリット用枠	792~796・808~818
BKITFC-E	鋳鉄製ボーダースリット掃除口	817
BKITFW-E	鋳鉄製スリット集水樹蓋	817
BKITL	スチール製ボルト固定用ボーダースリット用枠	802・803
BKITSC-EB	滑り止め模様(梨地模様)付鋳鉄製ボーダースリット掃除口(黒塗装仕様)	799
BKITQC-E	滑り止め模様(梨地模様)付鋳鉄製ボーダースリット掃除口	797
BKITQW-EB	滑り止め模様(梨地模様)付鋳鉄製スリット集水樹蓋(黒塗装仕様)	799
BKITQW-E	滑り止め模様(梨地模様)付鋳鉄製スリット集水樹蓋	797
BKITSC-E	ステンレス製ボーダースリット掃除口	793・813
BKITSW-E	ステンレス製スリット集水樹蓋	793・813
BKITTC-E	スチール製ボーダースリット掃除口	795・809・815
BKITTW-E	スチール製スリット集水樹蓋	795・809・815
B※※L	鋳鉄製車止め	660
BR	樹木保護蓋用コンクリートブロック	613
B※※R	鋳鉄製車止め	660
BSIT-EG	現場打側溝用スチール製サイドスリット用枠	835~837
BS	樹木保護蓋用コンクリートブロック	613
BW	たて引き排水用複数回使用抜型	88
BXA	屋上緑化用たて引き用ドレンカバー	590
BXB	人工地盤用ドレンカバー	592
BXL	屋上緑化用よこ引き用ドレンカバー	590
Bキャップ	マンホール鉄蓋用把手キャップ	713
Bタイプ	たて引き排水用抜型付ドレン	91

C

C型	開閉ハンドル	713・763
C型	編鋼板製ハンドホール鉄蓋	708
C2	車止め鎖取付金具	659
CA	よこ引きルーフトレン用防塵網	212
CB	バルコニードレン用防塵網	210
CC	よこ引きルーフトレン用防塵網	212
C※※H	鋳鉄製車止め	661
CKA-S	ステンレス製掃除口	1059
CK-A	外廊下排水ルーフトレン用防塵網	211
CKB-S	ステンレス製掃除口	1059
CK-D	外廊下排水ルーフトレン用防塵網	211
CKF-VPS	ステンレス製掃除口	1060

C

CKH	掃除口	1059
CKO-VPS	ステンレス製掃除口	1060
CK-Z	外廊下排水ルーフトレン用防塵網	211
C※※L	鋳鉄製車止め	661
CMZ	鋳鉄製情報BOX用鉄蓋	764
CM	掃除口用ハンドル	1060
CP	ルーフトレン用防塵網	210
CRT	鋳鉄製タイル化粧用鉄蓋	735
CRV	鋳鉄製タイル化粧用鉄蓋	735
CR	ルーフトレン用防塵網	210
C※※R	鋳鉄製車止め	661
CS	よこ引きルーフトレン用防塵網	212
CW	よこ引き排水用複数回使用抜型	89
Cタイプ	よこ引き排水用抜型付ドレン	92

D

D型	開閉ハンドル	335・341・842・870・888
DA	自動ドアガード	409・410
DC	ステンレス製ボルトキャップ	854~870・906~927・951
DHB-A	アルミニウム製ALC用バルコニードレン	199
DHB-W	アルミニウム製木付用バルコニードレン	202
DHL-AS	アルミニウム製ALC用よこ引きルーフトレン	200
DHL-A	アルミニウム製ALC用よこ引きルーフトレン	200
DHL-W	アルミニウム製木付用ルーフトレン	202
DHR-A	アルミニウム製ALC用ルーフトレン	199
DHR-W	アルミニウム製木付用ルーフトレン	202
DK-S	ステンレス製バスケット	910~927
DK-Z	スチール製バスケット	883・980~995
DM15-20	ノンスリップタイプステンレス製玄関マット	403
DQ-15-20	細目ノンスリップタイプステンレス製グレーチング	318
DQ-W-15S	細目ノンスリップタイプステンレス製グレーチング	356
DQ-W-15-20	細目ノンスリップタイプステンレス製グレーチング	318
DQ-W-A-15-20	細目ノンスリップタイプステンレス製グレーチング	324
DRY	ドライ厨房用サニタリトラフ	353
DS-1	土留壁用排水パイプ	593
DS-2	屋上緑化用通水カバー	593
Dタイプ	レベル調整機能付ルーフトレン	85

E

E型	開閉ハンドル	400・842・870・888・950・1017
EAXA	鋳鉄製よこ引き用ALC用ルーフトレン	146
EAXS	鋳鉄製よこ引き用ALC用ルーフトレン	146
EA	外付フック型ステンレス製車止め	636・637
EBMB-1	ステンレス製打込型バルコニードレン	191
EBMB-2	ステンレス製打込型バルコニードレン	191
EBMJ-1	ステンレス製打込型バルコニードレン	191
EBMJ-2	ステンレス製打込型バルコニードレン	191
EBMR-1	ステンレス製打込型ルーフトレン	191
EBMR-2	ステンレス製打込型ルーフトレン	191
ESB-1	ステンレス製打込型バルコニードレン	190
ESB-2	ステンレス製打込型バルコニードレン	190
ESBR-1	ステンレス製打込型バルコニードレン	190
ESBR-2	ステンレス製打込型ルーフトレン	190
EBXC	ステンレス製打込型よこ引き用ルーフトレン	192
EBXG	ステンレス製打込型よこ引き用ルーフトレン	192
ECSB-1	鋳鉄製ALC用バルコニードレン	144
ECSB-2	鋳鉄製ALC用バルコニードレン	145
ECSJ-1	鋳鉄製ALC用バルコニードレン	144
ECSJ-2	鋳鉄製ALC用バルコニードレン	145
ECSP-1	鋳鉄製ALC用ルーフトレン	144
ECSP-2	鋳鉄製ALC用ルーフトレン	145
ECSR-1	鋳鉄製ALC用ルーフトレン	144
ECSR-2	鋳鉄製ALC用ルーフトレン	145
EC	外付フック型スチール製車止め	638・639
EDMA-1	鋳鉄製デッキプレート打込型外廊下用ルーフトレン	136
EDMA-2	鋳鉄製デッキプレート打込型外廊下用ルーフトレン	137
EDMAB-1	鋳鉄製デッキプレート打込型外廊下用ルーフトレン	136
EDMAB-2	鋳鉄製デッキプレート打込型外廊下用ルーフトレン	137
EDMAF-1	鋳鉄製デッキプレート打込型外廊下用ルーフトレン	136
EDMAF-2	鋳鉄製デッキプレート打込型外廊下用ルーフトレン	137
EDMB-1	鋳鉄製デッキプレート打込型バルコニードレン	130
EDMB-2	鋳鉄製デッキプレート打込型バルコニードレン	131
EDMD-1	鋳鉄製デッキプレート打込型外廊下用ルーフトレン	134
EDMD-2	鋳鉄製デッキプレート打込型外廊下用ルーフトレン	135
EDMDF-1	鋳鉄製デッキプレート打込型外廊下用ルーフトレン	134
EDMDF-2	鋳鉄製デッキプレート打込型外廊下用ルーフトレン	135
EDMDW-1	鋳鉄製デッキプレート打込型外廊下用ルーフトレン	134
EDMDW-2	鋳鉄製デッキプレート打込型外廊下用ルーフトレン	135
EDMF-1	鋳鉄製デッキプレート打込型フロアドレン	130
EDMF-2	鋳鉄製デッキプレート打込型フロアドレン	131
EDMJ-1	鋳鉄製デッキプレート打込型ルーフトレン	130
EDMJ-2	鋳鉄製デッキプレート打込型ルーフトレン	131
EDMP-1	鋳鉄製デッキプレート打込型ルーフトレン	130

製品符号・品名対照表

H

H型	開閉ハンドル	713
HC	スチール製グレーチング用ボルトキャップ	970~995・1018
HESHM	スチール製タイル用みぞ蓋	860
HESM	スチール製タイル用みぞ蓋	858・859
HESW	スチール製タイル用集水樹蓋	858
HISHM	スチール製インターロッキングブロック用みぞ蓋	870
HISM	スチール製インターロッキングブロック用みぞ蓋	868・869
HISW	スチール製インターロッキングブロック用集水樹蓋	868
HKB-1	止水弁用鉄蓋	1070
HKB-3	铸铁製散水栓ボックス	1072
HMB	量水器用鉄蓋	1069
HP-2	バルコニードレン用水はね防止ロータ	209
HSBL	ボルト固定式スチール製グレーチング	968~970
HSBM	スチール製グレーチング	963
HSB	スチール製グレーチング	962・963
HSB	建築外構用スチール製グレーチング	1023
HSCD	集水樹用スチール製グレーチング	1001
HSCL	ボルト固定式集水樹用スチール製グレーチング	986~989
HSC	集水樹用スチール製グレーチング	980・981
HSF	集水樹用スチール製グレーチング	998
HSHU	歩道U字溝用スチール製グレーチング	1010
HSJ	かさあげ型スチール製グレーチング	1004
HSP	集水樹用スチール製グレーチング	1000
HSUM	U字溝用スチール製グレーチング	1011
HSV	かさあげ型スチール製グレーチング	1006
HSY-K	かさあげ型スチール製グレーチング	1002
HSY	かさあげ型スチール製グレーチング	1007
HXBL	滑り止め模様付ボルト固定式スチール製グレーチング	968~970
HXBM	滑り止め模様付スチール製グレーチング	963
HXB	滑り止め模様付スチール製グレーチング	962・963
HXB	建築外構用滑り止め模様付スチール製グレーチング	1022
HXCD	滑り止め模様付集水樹用スチール製グレーチング	1001
HXCL	滑り止め模様付ボルト固定式集水樹用スチール製グレーチング	986~989
HXC	滑り止め模様付集水樹用スチール製グレーチング	980・981
HXF	滑り止め模様付集水樹用スチール製グレーチング	998
HXHU	滑り止め模様付歩道U字溝用スチール製グレーチング	1010
HXJ	滑り止め模様付かさあげ型スチール製グレーチング	1004
HXP	滑り止め模様付集水樹用スチール製グレーチング	1000
HXUM	滑り止め模様付U字溝用スチール製グレーチング	1011
HXY-K	滑り止め模様付かさあげ型スチール製グレーチング	1002
HXY	滑り止め模様付かさあげ型スチール製グレーチング	1007
Hタイプ	仮設排水ホース対応型ルーフドレン	77

I

I型	開閉ハンドル	713
IA	アルミニウム製舗装用見切材	600
IP	ドッグポール	670
IS-H	ステンレス製舗装用見切材	599
IS-K	ステンレス製舗装用見切材	601
IS-M	ステンレス製植樹樹用見切材	602
IS	ステンレス製舗装用見切材	599
IZ	スチール製舗装用見切材	600

J

J型	開閉ハンドル	713
JG	ゴムチップ製視覚障害者誘導用ブロック	1078
JIA-I-T	パイプ式埋設型大形グリス阻集器	1049
JIA-U-T	側溝式埋設型大形グリス阻集器	1049
JM※※AC	カーペット用視覚障害者誘導用マーカー	1076
JM※※A	床タイル用視覚障害者誘導用マーカー	1075
JMP	床タイル用視覚障害者誘導用マーカー	1075
JM※※S	樹脂充填タイプ用視覚障害者誘導用マーカー	1076
JP-E	スチール製駐輪パイプ	666
JP-G	スチール製駐輪パイプ	667
JP-S	ステンレス製駐輪パイプ	665
JX-CB	人工地盤編鋼板製E Xジョイント	576
JX-GCP	人工地盤編鋼板製E Xジョイント	578
JX-GHX	人工地盤グレーチングタイプE Xジョイント	580
JX-GQX	人工地盤グレーチングタイプE Xジョイント	581
JX-HE	人工地盤鍍鉄製重荷重用E Xジョイント	582
JX-PQ	人工地盤フルフラットタイプE Xジョイント	573
JX-SQA	人工地盤グレーチングタイプE Xジョイント	574
JX-SQ	人工地盤グレーチングタイプE Xジョイント	575
JX-TE	人工地盤タイル充填用E Xジョイント	570
JX-TH	人工地盤タイル充填用E Xジョイント	569
JX-TW	人工地盤タイル充填用E Xジョイント	572

K

K型	開閉ハンドル	271・745・870
KC-S	ステンレス目地付カーペット用ビット蓋	292
KC	アルミ目地付カーペット用ビット蓋	292
KE	铸铁製一般型ルーフドレン	156
KJ	通気管接続用防水継手	1066
KKG	接続用直管	216

K

KKS	铸铁製テーパースリーブ	216
KPV	太陽光発電用あと付基礎金具	617
KP	スリット蓋用すきまキーパー	387・777
KRSO-VP	铸铁製打込型フロアドレン	66
KRSY-2	铸铁製打込型バルコニードレン	74
KRSY-VP	铸铁製打込型バルコニードレン	74
KS-1	ステンレス製90度エルボ	221
KS-2	ステンレス製45度エルボ	221
KS-3	ステンレス製T字管	221
KS-4	ステンレス製異径T字管	221
KS-5	ステンレス製ソケット	221
KS-6	ステンレス製ドレン継手	221
KS-7	ステンレス製JIS管接続ソケット	222
KS-8	ステンレス製T字管キャップ	222
KS-9	ステンレス製シーリングプレート	222
KSAM-L	耐火型排水樹・会所樹	1051
KSAM	排水樹・会所樹	1047
KSD	仕口ダンパー	585
KSGT-1000L	耐火型側溝式床吊型グリス阻集器	1050
KSGT-1000	側溝式床吊型グリス阻集器	1046
KSGT-6000	パイプ式埋設型グリス阻集器	1048
KSOT-6000	パイプ式埋設型オイル阻集器	1052
KSWB-1-C	ステンレス製後付型バルコニードレン	192
KSWB-1-M	ステンレス製木付け用バルコニードレン	192
KSWB-2-M	ステンレス製木付け用バルコニードレン	192
KT-D	デッキプレート取付用スラブ貫通スリーブ	214
KT-W	スラブ貫通スリーブ(ホワイト色)	214
KT	スラブ貫通スリーブ	214
KWB-C	铸铁製一般型バルコニードレン	156
KWB-M	铸铁製木付け用バルコニードレン	147

L

L※※ACZ	ボルト固定式スチール製U字溝用受枠	969~977
L※※AQ	ボルト固定式スチール製グレーチング用受枠	1016
L※※ASUS	ボルト固定式ステンレス製グレーチング用受枠	946
L※※A	ボルト固定式スチール製グレーチング用受枠	1016
L※※BCZ	ボルト固定式スチール製U字溝用受枠	969~977
L※※BQ	ボルト固定式スチール製グレーチング用受枠	1016
L※※B	ボルト固定式ステンレス製グレーチング用受枠	1016
L※※CZ	スチール製U字溝用受枠	859・869・1015
L※※C	スチール製U字溝用受枠	859・869
L※※D	打込型スチール製受枠	1014
LF-50	ステンレス製フロアルーバー用点検蓋	381
L※※G	みぞ蓋用受枠	372・872・888
LG	玄関マット受枠用こて仕上レベゲージ	406
LH	スチール製インターロッキングブロック用受枠	879
L-H	スチール製境界部用受枠	872
L-LZ	スチール製受枠	861
LQ-15	ノンスリップタイプステンレス製フロアルーバー	376
L※※SUSD	打込型ステンレス製受枠	1014
L※※SUS	ステンレス製グレーチング用受枠	946・1016
LV-15	ステンレス製フロアルーバー	377
L※※Z	スチール製グレーチング用受枠	1014・1026
L	スチール製受枠	872・1014・1026

M

M型	開閉ハンドル	745
MAD	一般形マンホール鉄蓋	706
MAEO-M	アルミ＋スチール製ステンレス目地フロアハッチ充填用	243
MAEO-P	アルミ＋スチール製ステンレス目地フロアハッチ張物用	257
MAES-M	アルミ＋スチール製ステンレス目地フロアハッチ充填用	242
MAES-P	アルミ＋スチール製ステンレス目地フロアハッチ張物用	256
MA-S	一般形マンホール鉄蓋	706
MATI-M	ステンレス目地付一般形フロアハッチ充填用	244
MATI-P	ステンレス目地付一般形フロアハッチ張物用	258
MC-S	ステンレス目地付モルタル充填用ビット蓋	294
MC	アルミ目地付モルタル充填用ビット蓋	294
MH	開閉ハンドル・レンチ保管用壁付け金物	715
MKCL	ステンレス目地付タイル化粧用鉄蓋	730
MKCY	密閉形マンホール鉄蓋	698
MKDY	密閉形マンホール鉄蓋	698
MKHY-DS(角)	断熱形マンホール鉄蓋	700
MKHY-DS(丸)	断熱形マンホール鉄蓋	700
MKHY-D(角)	断熱形マンホール鉄蓋	701
MKHY-D(丸)	断熱形マンホール鉄蓋	701
MKHY(F)	組立人孔取付用マンホール鉄蓋	692
MKHY(角)	簡易密閉形マンホール鉄蓋	688・1071
MKHY(丸)	簡易密閉形マンホール鉄蓋	689
MKH(角)	水封形マンホール鉄蓋	686
MKLY(角)	簡易密閉形鍵付マンホール鉄蓋	694
MKLY(丸)	簡易密閉形鍵付マンホール鉄蓋	694
MKRY(角)	簡易密閉形回転ロック式マンホール鉄蓋	693
MKRY(丸)	簡易密閉形回転ロック式マンホール鉄蓋	693

铸铁製テーパースリーブ	216
太陽光発電用あと付基礎金具	617
スリット蓋用すきまキーパー	387・777
铸铁製打込型フロアドレン	66
铸铁製打込型バルコニードレン	74
铸铁製打込型バルコニードレン	74
ステンレス製90度エルボ	221
ステンレス製45度エルボ	221
ステンレス製T字管	221
ステンレス製異径T字管	221
ステンレス製ソケット	221
ステンレス製ドレン継手	221
ステンレス製JIS管接続ソケット	222
ステンレス製T字管キャップ	222
ステンレス製シーリングプレート	222
耐火型排水樹・会所樹	1051
排水樹・会所樹	1047
仕口ダンパー	585
耐火型側溝式床吊型グリス阻集器	1050
側溝式床吊型グリス阻集器	1046
パイプ式埋設型グリス阻集器	1048
パイプ式埋設型オイル阻集器	1052
ステンレス製後付型バルコニードレン	192
ステンレス製木付け用バルコニードレン	192
ステンレス製木付け用バルコニードレン	192
デッキプレート取付用スラブ貫通スリーブ	214
スラブ貫通スリーブ(ホワイト色)	214
スラブ貫通スリーブ	214
铸铁製一般型バルコニードレン	156
铸铁製木付け用バルコニードレン	147

ボルト固定式スチール製U字溝用受枠	969~977
ボルト固定式スチール製グレーチング用受枠	1016
ボルト固定式ステンレス製グレーチング用受枠	946
ボルト固定式スチール製グレーチング用受枠	1016
ボルト固定式スチール製U字溝用受枠	969~977
ボルト固定式スチール製グレーチング用受枠	1016
ボルト固定式ステンレス製グレーチング用受枠	1016
スチール製U字溝用受枠	859・869・1015
スチール製U字溝用受枠	859・869
打込型スチール製受枠	1014
ステンレス製フロアルーバー用点検蓋	381
みぞ蓋用受枠	372・872・888
玄関マット受枠用こて仕上レベゲージ	406
スチール製インターロッキングブロック用受枠	879
スチール製境界部用受枠	872
スチール製受枠	861
ノンスリップタイプステンレス製フロアルーバー	376
打込型ステンレス製受枠	1014
ステンレス製グレーチング用受枠	946・1016
ステンレス製フロアルーバー	377
スチール製グレーチング用受枠	1014・1026
スチール製受枠	872・1014・1026

開閉ハンドル	745
一般形マンホール鉄蓋	706
アルミ＋スチール製ステンレス目地フロアハッチ充填用	243
アルミ＋スチール製ステンレス目地フロアハッチ張物用	257
アルミ＋スチール製ステンレス目地フロアハッチ充填用	242
アルミ＋スチール製ステンレス目地フロアハッチ張物用	256
一般形マンホール鉄蓋	706
ステンレス目地付一般形フロアハッチ充填用	244
ステンレス目地付一般形フロアハッチ張物用	258
ステンレス目地付モルタル充填用ビット蓋	294
アルミ目地付モルタル充填用ビット蓋	294
開閉ハンドル・レンチ保管用壁付け金物	715
ステンレス目地付タイル化粧用鉄蓋	730
密閉形マンホール鉄蓋	698
密閉形マンホール鉄蓋	698
断熱形マンホール鉄蓋	700
断熱形マンホール鉄蓋	700
断熱形マンホール鉄蓋	701
断熱形マンホール鉄蓋	701
組立人孔取付用マンホール鉄蓋	692
簡易密閉形マンホール鉄蓋	688・1071
簡易密閉形マンホール鉄蓋	689
水封形マンホール鉄蓋	686
簡易密閉形鍵付マンホール鉄蓋	694
簡易密閉形鍵付マンホール鉄蓋	694
簡易密閉形回転ロック式マンホール鉄蓋	693
簡易密閉形回転ロック式マンホール鉄蓋	693

I N D E X

製品符号・品名対照表

M	MKSD	強化断熱形マンホール鉄蓋	699	M	MWE(丸)	密閉形ボルトロック式マンホール鉄蓋	697
	MKSMR	ステンレス目地付密閉形タイル化粧用鉄蓋	727		MX-JB	免震スクリーン	510
	MKSM	ステンレス目地付密閉形タイル化粧用鉄蓋	726		MX-SC	免震スリットカバー	508・509
	MKSR	ステンレス目地付タイル化粧用鉄蓋	731		MX	E Xジョイント免震構造建築用	417~511
	MKSS	ステンレス目地付タイル化粧用鉄蓋	730		MYQ-15	ステンレス製玄関マット	404
	MKSW-D	ステンレス目地付断熱形タイル化粧用鉄蓋	729		MYQ-H-15	ステンレス製玄関マット	404
	MKSW	ステンレス目地付密閉形タイル化粧用鉄蓋	729		MYR-15	ステンレス製玄関マット	405
	MKW	密閉形施錠式水槽用マンホール鉄蓋	705		MYR-H-15	ステンレス製玄関マット	405
	MKXY(角)	ノンスリップタイプ簡易密閉形マンホール鉄蓋	690		MY	簡易密閉形マンホール鉄蓋	706
	MKXY(丸)	ノンスリップタイプ簡易密閉形マンホール鉄蓋	691	N	NA	後付型マンホール用落下防止金具	708
	MOAM-P	アルミ目地付フロアーハッチ張物用	260		NH-S	共栓用キーハンドル	1061
	MOEO-M	アルミ目地付フロアーハッチ充填用	245		NP-S	ステンレス鋳鋼製銘板	747
	MOEO-P	アルミ目地付フロアーハッチ張物用	259		NP	鋳鉄製銘板	747
	MOFE	アルミ目地付フロアーハッチ	264		N	先付型マンホール用落下防止金具	708
	MOFM	アルミ目地付フロアーハッチ	265	O	OH	ステンレス製単筒式雨量調整管	206
	MOFO	アルミ目地付フロアーハッチ	266		OIS-H	ステンレス製人工土壌用見切材	594・595
	MP	ポリプロピレン製マンホール蓋	705		OS	ステンレス製オーバーフロー管	205
	MRAK	ステンレス目地付タイル化粧用鉄蓋	734		PG	プラスチックグレーチング	1029
	MRCR	ステンレス目地付インターロッキングブロック化粧用鉄蓋	737		PK	鋳鉄製P型トラップ	1057
	MRC-S-W	ステンレス目地付インターロッキングブロック化粧用鉄蓋	744		PQ-H-15	細目ノンスリップタイプステンレス製グレーチング	316
	MRC-S	ステンレス目地付インターロッキングブロック化粧用鉄蓋	736		PS-1・1E	ステンレス製たてとい	220
	MRD	下水道用鉄蓋	761		PS-2	ステンレス製たてとい	220
	MRG	逸脱防止型防護蓋	757		PV-A	縦目タイププラスチックグレーチング	1028
	MRHP-W	鋳鉄製インターロッキングブロック化粧用鉄蓋	744		PY-1	ステンレス製たてとい(養生管)	220
	MRHP-L	施錠式 鋳鉄製インターロッキングブロック化粧用鉄蓋	740	Q	QM15	ノンスリップタイプステンレス製玄関マット	403
	MRHPR-L	施錠式 鋳鉄製インターロッキングブロック化粧用鉄蓋	742		QM20	ノンスリップタイプステンレス製玄関マット	403
	MRHPR	鋳鉄製インターロッキングブロック化粧用鉄蓋	743		QSB	細目タイプボルト固定式スチール製グレーチング	976~978
	MRHP	鋳鉄製インターロッキングブロック化粧用鉄蓋	741		QSB	建築外構用細目タイプスチール製グレーチング	1025
	MRHRS-L	施錠式 鋳鉄製インターロッキングブロック化粧用鉄蓋 ロールスライド開閉式	738		QSB	細目タイプスチール製グレーチング	965
	MRHRS	鋳鉄製インターロッキングブロック化粧用鉄蓋 ロールスライド開閉式	739		QSCD	細目タイプ集水樹用スチール製グレーチング	1001
	MRHR	鋳鉄製インターロッキングブロック化粧用鉄蓋	743		QSC	細目タイプボルト固定式集水樹用スチール製グレーチング	994~997
	MRH	鋳鉄製インターロッキングブロック化粧用鉄蓋	741		QSC	細目タイプ集水樹用スチール製グレーチング	984・985
	MRKS	ステンレス目地付タイル化粧用鉄蓋	734		QSF	細目タイプ集水樹用スチール製グレーチング	999
	MRKW	ステンレス目地付密閉形タイル化粧用鉄蓋	729		QSHU	細目タイプ歩道U字溝用スチール製グレーチング	1013
	MROM	鋳鉄製密閉形タイル化粧用鉄蓋	728		QSJ	細目タイプかさあげ型スチール製グレーチング	1005
	MROPR	鋳鉄製タイル化粧用鉄蓋	733		QSY-K	細目タイプかさあげ型スチール製グレーチング	1003
	MROP	鋳鉄製タイル化粧用鉄蓋	732		QSY	細目タイプかさあげ型スチール製グレーチング	1009
	MRROR	鋳鉄製タイル化粧用鉄蓋	733		QXBL	細目滑り止め模様付ボルト固定式スチール製グレーチング	972~974
	MRO	鋳鉄製タイル化粧用鉄蓋	732		QXB	建築外構用細目滑り止め模様付スチール製グレーチング	1024
	MRS-A-丸	ステンレス製屋上点検口蓋	717		QXB	細目滑り止め模様付スチール製グレーチング	964
	MRS-MA	ステンレス製屋上点検口蓋	717		QXCD	細目滑り止め模様付集水樹用スチール製グレーチング	1001
	MRX	逸脱防止型下水道用鉄蓋	759		QXCL	細目滑り止め模様付ボルト固定式集水樹用スチール製グレーチング	990~993
	MRY	圧力解放型下水道用鉄蓋	758		QXC	細目滑り止め模様付集水樹用スチール製グレーチング	982・983
	MRZ-25L-300	小型逸脱防止型下水道用鉄蓋	757		QXF	細目滑り止め模様付集水樹用スチール製グレーチング	999
	MRZ	逸脱防止型下水道用鉄蓋	760		QXHU	細目滑り止め模様付歩道U字溝用スチール製グレーチング	1012
	MSBC-FB	ステンレス製フロアコンセント用カバー	267		QXJ	細目滑り止め模様付かさあげ型スチール製グレーチング	1005
	MSBC-F	ステンレス製フロアコンセント用カバー	267		QXY-K	細目滑り止め模様付かさあげ型スチール製グレーチング	1003
	MSELW-M	ボルト固定式ステンレス製密閉形フロアーハッチ充填用	237		QXY	細目滑り止め模様付かさあげ型スチール製グレーチング	1008
	MSEM-M-D	断熱形フロアーハッチ充填用	235	R	RA	編鋼板製ビット蓋	313
	MSEM-M	ステンレス製密閉形フロアーハッチ充填用	234		RBA	並木樹用格子タイプ樹木保護蓋	611
	MSEM-P	ステンレス製密閉形フロアーハッチ張物用	250		RBC	丸型格子タイプ樹木保護蓋	609
	MSEO-M	ステンレス製フロアーハッチ充填用	241		RBK	角型格子タイプ樹木保護蓋	609
	MSEO-P	ステンレス製フロアーハッチ張物用	255		RCB	編鋼板製ビット蓋	297
	MSES-S	ステンレス製フロアーハッチ充填用	240		RCU	編鋼板製ビット蓋	297
	MSES-P	ステンレス製フロアーハッチ張物用	254		RCZ	編鋼板製ビット蓋溶融亜鉛めっきタイプ	296
	MSS-H	強力構造形下水道用鉄蓋	761		RC	編鋼板製ビット蓋	296
	MSST-M	ステンレス目地付鋼板製フロアーハッチ充填用	247		RFC	丸型細目タイプ樹木保護蓋	608
	MSST-P	ステンレス目地付鋼板製フロアーハッチ張物用	263		RFK	角型細目タイプ樹木保護蓋	608
	MSV-1~3・5・6	マンホール鉄蓋用打込金具	710		RGK	丸型格子タイプ樹木保護蓋	610
	MSV-1・7	カラー舗装用鉄蓋用打込金具	749		RH-E	角型格子タイプ樹木保護蓋	610
	MSXL-M	ステンレス製密閉形フロアーハッチ充填用	232		RJK	インターロッキングブロック用樹木保護蓋受枠	612
	MSXL-P	ステンレス製密閉形フロアーハッチ張物用	248		RL※※A	スチール製角型充填タイプ樹木保護蓋	606
	MSXM-M	ステンレス製密閉形フロアーハッチ充填用	233		RL※※D	ボルト固定式ステンレス製グレーチング用受枠	948
	MSXM-P	ステンレス製密閉形フロアーハッチ張物用	249		RL※※P	打込型ステンレス製受枠	946
	MSXO-M	ステンレス製フロアーハッチ充填用	239		RL	クッション付ステンレス製受枠	379・381・948
	MSXO-P	ステンレス製フロアーハッチ張物用	253		RLW	ステンレス製受枠	333・372・947・1031
	MSXS-M	ステンレス製フロアーハッチ充填用	238		RR	改修用二重ドレン(かさ上げ用)	160
	MSXS-P	ステンレス製フロアーハッチ張物用	252		RSTK	改修用二重ドレン(重ね張り用)	160
	MSXW-M	ステンレス製密閉形フロアーハッチ充填用	236		RSV-1~9・14・15	ステンレス製角型充填タイプ樹木保護蓋	606
	MS	ステンレス製かさざり樹	220		RSV-10・11	フロアーハッチ用打込金具	268
	MTSS-M	ステンレス目地付鋼板製フロアーハッチ充填用	246		RSV-12・13	カラー舗装用鉄蓋用打込金具	748
	MTSS-P	ステンレス目地付鋼板製フロアーハッチ張物用	262		RTC	マシンハッチ用打込金具	286
	MWA-DS(角)	断熱形ボルト固定式マンホール鉄蓋	702		RTK	丸型充填タイプ樹木保護蓋	607
	MWA-DS(丸)	断熱形ボルト固定式マンホール鉄蓋	702		RVA	角型充填タイプ樹木保護蓋	607
	MWA-D(角)	断熱形ボルト固定式マンホール鉄蓋	703			並木樹用細目タイプ樹木保護蓋	611
	MWA-D(丸)	断熱形ボルト固定式マンホール鉄蓋	703				
	MWA(角)	密閉形ボルトロック式マンホール鉄蓋	696				
	MWA(丸)	密閉形ボルトロック式マンホール鉄蓋	696				
	MWB(角)	密閉形ボルトロック式マンホール鉄蓋	695				
	MWB(丸)	密閉形ボルトロック式マンホール鉄蓋	695				
	MWC	密閉形施錠式水槽用マンホール鉄蓋	704				

R

RVC
RVK丸型細目タイプ樹木保護蓋 608
角型細目タイプ樹木保護蓋 608

S

S型

S-1EC

S-1

S-2EC

S-2E

S-6EC

S-6E

S-14EC

S-14E

SA-NB-15

SA-N

SA

SC-15

SCFS

SCFT

SCK-S

SCN-E

SCN-M

SCN-P

SC-PB-15

SCTS

SCTT

SDQ

SDQ-W

SEDP-C

SEDP-E

SEDS-C

SEDS-E-DT

SEDS-E

SEM

SEW

SE

SF

SG-3

SG-B-15

SG-B-25P

SGH-X

SGH

SH-E

SIM

SIW

SJC1

SJ

SK-15

SK-A-15

SKA-KRS

SKA-RS

SKB

SKC

SKD-S-LAW

SKD-S

SKFS

SKF-S

SKFT

SK-H-15

SK-H-A-15

SKJ-S

SKL

SKN-AS

SKN-CS

SKN-D

SKN-E

SL※※AC

SL※※C

SLH

SL※※NC

SMGL-S

SMGL

SMG-S

SMG

SMHU

SMKY

SMK

SMQ

SMQHU

SMQL

SMQW

開閉ハンドル 372
縞鋼板製ステンレス目地付マシンハッチ 285
ステンレス目地付鋼板製マシンハッチ 283
縞鋼板製ステンレス目地付マシンハッチ 284
ステンレス目地付鋼板製マシンハッチ 282
縞鋼板製ステンレス目地付マシンハッチ 284
ステンレス目地付鋼板製マシンハッチ 281
縞鋼板製ステンレス目地付マシンハッチ 284
ステンレス目地付鋼板製マシンハッチ 281
ノンスリップタイプステンレス製ビット蓋 310
ノンスリップタイプステンレス製ビット蓋 310
ステンレス製ビット蓋 311
ステンレス目地付樹脂タイル用ビット蓋 289
ステンレス製スマートスリット用枠 392・393
スチール製スマートスリット用枠 394・395
ステンレス製排水金具 1062
外構用ステンレス製スクリーナーみぞ用 368
ステンレス製スクリーナー玄関マット用 370
屋内用ステンレス製スクリーナーみぞ用 369
X線室対応 ステンレス目地付樹脂タイル用ビット蓋 291
ステンレス製スマートトラフ用枠 397・398
スチール製スマートトラフ用枠 399
滑り止め模様付ステンレス製グレーチング 939
細目滑り止め模様付ステンレス製グレーチング 938
樹脂製排水ユニット 363
樹脂製排水ユニット 362
ステンレス製排水ユニット 361
ステンレス製床排水ボックス 364
ステンレス製排水ユニット 360
ステンレス目地付タイル用みぞ蓋 850・851
ステンレス目地付タイル用集水樹蓋 850
ステンレス目地付樹脂タイル用ビット蓋 329
ステンレス製ビット枠 301・333・372
ノンスリップタイプステンレス製ビット蓋 307
ノンスリップタイプステンレス製ビット蓋 307
ノンスリップタイプステンレス製ビット蓋 306
長スパン用滑り止め模様付スチール製グレーチング 966・967
長スパン用スチール製グレーチング 966・967
インターロッキングブロック用植樹樹グリ受枠 612
ステンレス目地付インターロッキングブロック用みぞ蓋 862・863
ステンレス目地付インターロッキングブロック用集水樹蓋 862
車止め鎖取付金具 659
車止めジョイント 659
細目ノンスリップタイプステンレス製グレーチング 319
細目ノンスリップタイプステンレス製グレーチング 325
キーハンドルタイプ共栓 1061
共栓 1061
排水金具 1062
排水金具 1062
ステンレス製バスケット付排水金具 1063
ステンレス製排水金具 1062
ステンレス製スマートスリット用枠 388・389
防虫目皿 1065
スチール製スマートスリット用枠 390・391
細目ノンスリップタイプステンレス製グレーチング 319
細目ノンスリップタイプステンレス製グレーチング 325
ステンレス製排水金具 1063
排水金具 1062
掃兼ドレン 1063
掃兼ドレン 1063
掃兼ドレン 1063
掃兼ドレン 1063
U字溝用固定金具付ボルト固定式ステンレス製受枠 905・908
U字溝用固定金具付ステンレス製受枠 897・899・901・903
ステンレス製インターロッキングブロック用受枠 949
U字溝用固定金具付ステンレス製受枠 935・937・943・945
ボルト固定式ステンレス製グレーチング 895
ボルト固定式ステンレス製グレーチング 907~909
ステンレス製グレーチング 894
ステンレス製グレーチング 898・899
歩道U字溝用ステンレス製グレーチング 931
簡易密閉形ハンドホール鉄蓋 707
水封形ハンドホール鉄蓋 707
滑り止め模様付ステンレス製グレーチング 896・897
滑り止め模様付歩道U字溝用ステンレス製グレーチング 930
滑り止め模様付ボルト固定式ステンレス製グレーチング 904~906
滑り止め模様付集水樹用ステンレス製グレーチング 910~913

S

SMQWL

SMR

SMW

SMWL

SN

SP-3

SPLTW

SPLT

SRG

SRQ

SRQW

SRW

SR

SSBHML

SSBHM

SSBML

SSBM

SSBW

SSYHML

SSYHM

SSYML

SSYM

SSYW

SS

STV

STVW

ST

SUIIM

SUIW

SUM

SUW

SU

SXGL-S

SXG-S

SX※※H・L

SX

SYQ-15-20

SYQ-H-15-20

SYQL-15-20

SYQL-H-15-20

SYR-15-20

SYR-H-15-20

SYRL-15-20

SYRL-H-15-20

SZ-3C

SZ-B

SZ-15

T

T形レンチ

T3A-1S

T3B-1S

T5A-1S

T5B-1S

T5W-A

T5W-B

T5W-E

T14AA-S

T14AB-S

T14BA-S

T14BB-S

TC-S

TD

TKT-W

TKT

TL※※A

TL※※C

TL※※PC

TL※※P

TL

TSP-G

TS

U

U型

UA

UD※※S

UD

UK※※S

UK

UL

US

U

ボルト固定式滑り止め模様付集水樹用ステンレス製グレーチング 922~925
簡易密閉形ハンドホール鉄蓋 707
集水樹用ステンレス製グレーチング 914~917
ボルト固定式集水樹用ステンレス製グレーチング 926~929
ステンレス製グレーチング用キャップ 951
ステンレス縞鋼板製ビット蓋 312
石貼用集水樹用みぞ蓋 861
石貼用側溝用みぞ蓋 861
ステンレス製グレーチング 902・903
滑り止め模様付ステンレス製グレーチング 900・901
滑り止め模様付集水樹用ステンレス製グレーチング 918・919
集水樹用ステンレス製グレーチング 920・921
スチール製丸型植樹樹グリ工用受枠 612
ボルト固定式ステンレス製インターロッキングブロック用みぞ蓋 866
ステンレス製インターロッキングブロック用みぞ蓋 864・865
ボルト固定式ステンレス製インターロッキングブロック用みぞ蓋 866
ステンレス製インターロッキングブロック用みぞ蓋 864・865
ステンレス製インターロッキングブロック用集水樹蓋 864
ボルト固定式ステンレス製タイル用みぞ蓋 854
ステンレス製タイル用みぞ蓋 852・853
ボルト固定式ステンレス製タイル用みぞ蓋 854
ステンレス製タイル用みぞ蓋 852・853
ステンレス製タイル用集水樹蓋 852
スチール製角型植樹樹グリ工用受枠 612
HACCP対応サニタリートラフ 346~355
現場溶接タイプサニタリートラフ 344・345
タラップ用把手 709
ステンレス製インターロッキングブロック用みぞ蓋 867
ステンレス製インターロッキングブロック用集水樹蓋 867
ステンレス製タイル用みぞ蓋 856
ステンレス製タイル用集水樹蓋 856
ゴム製U字溝用蓋 1032
滑り止め模様付ボルト固定式ステンレス製グレーチング 895
滑り止め模様付ステンレス製グレーチング 894
ステンレス製耐火型E Xジョイント 554~559
ステンレス製E Xジョイント建物用 521~564
細目滑り止め模様付ステンレス製グレーチング 933
細目滑り止め模様付ステンレス製グレーチング 932
細目滑り止め模様付ボルト固定式ステンレス製グレーチング 936・937
細目滑り止め模様付ボルト固定式ステンレス製グレーチング 934・935
細目タイプステンレス製グレーチング 941
細目タイプステンレス製グレーチング 940
細目タイプボルト固定式ステンレス製グレーチング 944・945
細目タイプボルト固定式ステンレス製グレーチング 942・943
ノンスリップタイプステンレス製ビット蓋 308
ノンスリップタイプステンレス製ビット蓋 309
ノンスリップタイプステンレス製ビット蓋 308
ボルト固定式用レンチ 271・568・713・870・878・950・1017
P型床排水トラップ 1057
P型床排水トラップ 1057
椀型床排水トラップ 1057
椀型床排水トラップ 1057
椀型洗濯機トラップ 1058
椀型洗濯機トラップ 1058
椀型洗濯機トラップ 1058
椀型洗濯機トラップ 1058
椀型流しトラップ 1058
椀型流しトラップ 1058
椀型流しトラップ 1058
椀型流しトラップ 1058
タイル接着剤貼用ビット蓋 295
車止め脱着用埋設管 659
脱落防止型スラブ貫通スリーブ (ホワイト色) 215
脱落防止型スラブ貫通スリーブ 215
みぞ蓋用ステンレス製受枠 854・866
U字溝用固定金具付ステンレス製枠 851・853・865
U字溝用固定金具付ステンレス製枠 851・863
クッション付みぞ蓋用ステンレス製受枠 871
みぞ蓋用ステンレス製受枠 871
リサイクルゴムチップタイヤ止め 668
ステンレス製つかみ金物 222
開閉ハンドル 372
床下換気孔 1065
ステンレス製上下式スプリング付車止め 629・631
ステンレス製上下式車止め 627・628・630
ステンレス製固定式スプリング付車止め 629・631
ステンレス製固定式車止め 627・628・630
細目グレーチング用クリップ 1018
グレーチング用クリップ 1018
マンホール鉄蓋用養生シート 711

I N D E X

製品符号・品名対照表

V	VA-A	ベントキャップ	1064	W	WJX-TE	幅広タイプ人工地盤タイル充填用E Xジョイント	571
	VA	ベントキャップ	1064		WMB-1R・2R	高耐食性バルコニードレン	93
	VB-A	ベントキャップ	1064		WMB-1W・2W	複数回使用抜型用バルコニードレン	87
	VD	ベントキャップ	1064		WMB-1	鋳鉄製打込型バルコニードレン	60
	VGP	ステンレス製排水蓋	818・829		WMB-2	鋳鉄製打込型バルコニードレン	61
	VGQM	滑り止め模様(梨地模様)付鋳鉄製スリット蓋	796・798・837・840		WMF-1W・2W	複数回使用抜型用バルコニードレン	87
	VGRM	鋳鉄製スリット蓋	391・395・816・826・829・832		WMF-1	鋳鉄製打込型バルコニードレン	60
	VP-KK-W	接続用直管(ホワイト色)	216		WMF-2	鋳鉄製打込型ルーフドレン	61
	VP-KK	接続用直管	216		WMJ-1W・2W	複数回使用抜型用バルコニードレン	87
	VQXB	スチール製スリット蓋	390・394・399・814・828		WMJ-1	鋳鉄製打込型バルコニードレン	60
	VQGB	スチール製スリット蓋	808		WMJ-2	鋳鉄製打込型バルコニードレン	61
	VSL	ステンレス製パーチカルスリット用枠	828・829		WMP-1W・2W	複数回使用抜型用ルーフドレン	87
	VSMQL	ステンレス製ボルト固定式スリット蓋	802		WMP-1	鋳鉄製打込型ルーフドレン	60
	VSMQ	ステンレス製スリット蓋	389~398・788~838		WMP-2	鋳鉄製打込型ルーフドレン	61
	VSQJ	ステンレス製スリット蓋	388・392・397		WMR-1R・2R	高耐食性ルーフドレン	93
	VSRG	ステンレス製スリット蓋	806		WMR-1W・2W	複数回使用抜型用ルーフドレン	87
	VSXBL	スチール製ボルト固定式スリット蓋	803		WMR-1	鋳鉄製打込型ルーフドレン	60
	VSXB	スチール製スリット蓋	390~399・794~839		WMR-2	鋳鉄製打込型ルーフドレン	61
	VTGCW-E	集水桝用スチール製砂利撒きカバー	830		WMX	E Xジョイント免震構造建築用	512~520
	VTGC	スチール製砂利撒きカバー	830	X	WSB-1R・2R	高耐食性バルコニードレン	93
	VTGL-E	スチール製パーチカルスリット用枠	830		WSB-1	鋳鉄製打込型バルコニードレン	58
	VTL-E	スチール製パーチカルスリット用枠	828・829		WSB-2	鋳鉄製打込型バルコニードレン	59
W	W-1EC	編鋼板製ステンレス目地付密閉形マシンハッチ	280		WSJ-1	鋳鉄製打込型バルコニードレン	58
	W-1	ステンレス目地付鋼板製密閉形マシンハッチ	278		WSJ-2	鋳鉄製打込型バルコニードレン	59
	W-2EC	編鋼板製ステンレス目地付密閉形マシンハッチ	279		WSK-2	防水層貫通雨水排水管継手	207
	W-2E	ステンレス目地付鋼板製密閉形マシンハッチ	277		WSP-1R・2R	高耐食性ルーフドレン	93
	W-6EC	編鋼板製ステンレス目地付密閉形マシンハッチ	279		WSP-1	鋳鉄製打込型ルーフドレン	58
	W-6E	ステンレス目地付鋼板製密閉形マシンハッチ	276		WSP-2	鋳鉄製打込型ルーフドレン	59
	W-14EC	編鋼板製ステンレス目地付密閉形マシンハッチ	279		WSR-1	鋳鉄製打込型ルーフドレン	58
	W-14E	ステンレス目地付鋼板製密閉形マシンハッチ	276		WSR-2	鋳鉄製打込型ルーフドレン	59
	WAX	幅広タイプアルミニウム製E Xジョイント建物用	544・545		WSX	幅広タイプステンレス製E Xジョイント建物用	544・545
	WDHB-2	鋳鉄製デッキプレート打込型ルーフドレン	121		XQ-B-15	ノンスリップタイプステンレス製ピット蓋	356
	WDHP-2	鋳鉄製デッキプレート打込型ルーフドレン	121		XS-1	ステンレス製かざり柵	220
	WDHR-2	鋳鉄製デッキプレート打込型ルーフドレン	121		XS-2	ステンレス製かざり柵	220
	WDMB-1	鋳鉄製デッキプレート打込型バルコニードレン	126	Y	Y型	専用バル	763
	WDMB-2	鋳鉄製デッキプレート打込型バルコニードレン	127		YA-A	ステンレス製固定式後付タイプアーチ型車止め	652
	WDMF-1	鋳鉄製デッキプレート打込型ルーフドレン	126		YA-S	ステンレス製据置式アーチ型車止め	655
	WDMF-2	鋳鉄製デッキプレート打込型ルーフドレン	127		YAW-A	ステンレス製固定式後付タイプアーチ型車止め	652
	WDMJ-1	鋳鉄製デッキプレート打込型バルコニードレン	126		YAW-S	ステンレス製据置式アーチ型車止め	655
	WDMJ-2	鋳鉄製デッキプレート打込型バルコニードレン	127		YAW	ステンレス製アーチ型車止め	649
	WDMP-1	鋳鉄製デッキプレート打込型ルーフドレン	126		YA	ステンレス製アーチ型車止め	648
	WDMP-2	鋳鉄製デッキプレート打込型ルーフドレン	127		YB-A	スチール製固定式後付タイプアーチ型車止め	653
	WDMR-1	鋳鉄製デッキプレート打込型ルーフドレン	126		YB-K-C	スチール製アーチ型車止め建物ガード用	656
	WDMR-2	鋳鉄製デッキプレート打込型ルーフドレン	127		YB-S	スチール製据置式アーチ型車止め	655
	WDSB-1	鋳鉄製デッキプレート打込型バルコニードレン	124		YBW-A	スチール製固定式後付タイプアーチ型車止め	653
	WDSB-2	鋳鉄製デッキプレート打込型バルコニードレン	125		YBW-S	スチール製据置式アーチ型車止め	655
	WDSJ-1	鋳鉄製デッキプレート打込型バルコニードレン	124		YBW	スチール製アーチ型車止め	651
	WDSJ-2	鋳鉄製デッキプレート打込型バルコニードレン	125		YB	スチール製アーチ型車止め	650
	WDSP-1	鋳鉄製デッキプレート打込型ルーフドレン	124		YC	ステンレス製コーナー型車止め	654
	WDSP-2	鋳鉄製デッキプレート打込型ルーフドレン	125		YD	スチール製コーナー型車止め	654
	WDSR-1	鋳鉄製デッキプレート打込型ルーフドレン	124		YQ-A-15・20	細目滑り止め模様付ステンレス製グレーチング	323
	WDSR-2	鋳鉄製デッキプレート打込型ルーフドレン	125		YQ-H-A-15・20	細目ノンスリップタイプステンレス製グレーチング	323
	WGR-A	縦目リサイクルウッドグレーチング	1030	Z	YQ-L-15・20	細目滑り止め模様付ボルト固定式ステンレス製グレーチング	315
	WGR	リサイクルウッドグレーチング	1030		YQL-A-15・20	細目滑り止め模様付ボルト固定式ステンレス製グレーチング	322
VA	WHB-1	鋳鉄製打込型ルーフドレン	50		YQL-H-15・20	細目ノンスリップタイプボルト固定式ステンレス製グレーチング	315
	WHB-2	鋳鉄製打込型ルーフドレン	51		YQL-H-A-15・20	細目ノンスリップタイプボルト固定式ステンレス製グレーチング	322
	WHBW-2	鋳鉄製外断熱用打込型ルーフドレン	100		YR-A-15・20	細目タイプステンレス製グレーチング	327
	WHDUXA	鋳鉄製デッキプレート打込型よこ引き用ルーフドレン	122		YR-H-A-15・20	細目タイプステンレス製グレーチング	327
	WHDUXS	鋳鉄製デッキプレート打込型よこ引き用ルーフドレン	123		YRL-15・20	細目タイプボルト固定式ステンレス製グレーチング	320
	WHDXA	鋳鉄製デッキプレート打込型よこ引き用ルーフドレン	122		YRL-A-15・20	細目タイプボルト固定式ステンレス製グレーチング	326
	WHDXS	鋳鉄製デッキプレート打込型よこ引き用ルーフドレン	123		YRL-H-15・20	細目タイプボルト固定式ステンレス製グレーチング	320
	WHP-1	鋳鉄製打込型ルーフドレン	50		YRL-H-A-15・20	細目タイプボルト固定式ステンレス製グレーチング	326
	WHP-2R	高耐食性ルーフドレン	93		YS	角型オーバーフロー管	204
	WHP-2	鋳鉄製打込型ルーフドレン	51	Z	Z型	専用バル	763
	WHP-6	鋼製下地断熱屋根工法用ルーフドレン	110		Z※※AQ	ボルト固定式スチール製グレーチング用受枠	1016
	WHPW-2	鋳鉄製外断熱用打込型ルーフドレン	100		Z※※A	ボルト固定式スチール製グレーチング用受枠	1016
	WHR-1	鋳鉄製打込型ルーフドレン	50		Z※※BQ	ボルト固定式スチール製グレーチング用受枠	1016
	WHR-2	鋳鉄製打込型ルーフドレン	51		Z※※B	ボルト固定式スチール製グレーチング用受枠	1016
	WHRW-2	鋳鉄製バラベットコーナー部用打込型ルーフドレン	52		ZQ-15・20	細目滑り止め模様付ステンレス製グレーチング	317
	WHTS-2	鋼製下地断熱屋根工法用よこ引き用ルーフドレン	111		ZQ-H-15・20	細目ノンスリップタイプステンレス製グレーチング	317
	WHXA-6	高耐食性よこ引き用ルーフドレン	93		ZR-15・20	細目タイプステンレス製グレーチング	321
	WHXA-R	鋳鉄製外断熱用打込型よこ引き用ルーフドレン	101		ZR-H-15・20	細目タイプステンレス製グレーチング	321
	WHXAW	鋳鉄製打込型よこ引き用ルーフドレン	54				
	WHXA	鋼製下地断熱屋根工法用よこ引き用ルーフドレン	112				
	WHXS-6	高耐食性よこ引き用ルーフドレン	93				
	WHXS-R	鋳鉄製外断熱用打込型よこ引き用ルーフドレン	102				
	WHXSW	鋳鉄製打込型よこ引き用ルーフドレン	55				
	WHXS	人工地盤編鋼板製E Xジョイント	577				
	WJX-CB	人工地盤編鋼板製E Xジョイント	579				
	WJX-GCP						

製品の保証について

製品の保証について

弊社は常に厳しい管理体制のもと、品質第一で製品の製造にあたっておりますが、万一ご購入の製品に、材料または製造上の欠陥がございました場合には、速やかに修理または交換を無償でさせていただきます。ただし、目的以外の使用、取り扱い上の不注意、輸送機関の事故、天災地変（地震、火災、暴風等）、施工業者の不備等による破損や不具合などの場合は、その責に及びかねますのでご了承ください。また、いずれの場合におきましても付随的損害（使用不能による経済的損失）においての責には及びかねますのでご了承ください。

使用上の注意



製品をより長く、安全にお使いいただくために、以下の注意事項を必ず守ってください。

製品の取り扱いについて

弊社製品の取付施工および取り扱いについては、製品の機能を維持するため、また、施工・取付不良による破損や不具合を防止するためにもカタログ、取扱説明書、施工手順書記載の手順を厳守してください。

ステンレス製品について

ステンレスは絶対に錆びない金属ではありません。ステンレス製品を美しく保つには、設計、施工上の配慮に加えて適切な清掃と手入れが必要です。清掃にあたっては、状況に応じた適切な方法をお選びください。また、ステンレス製品のうち、**SUS304**を使用している製品におきましては、通常、磁性を有しませんが、生産工程における曲げ加工や溶接などにより、加工部分の金属組織が変わり、磁性を持つようになる場合がありますので、ご了承ください。

アルミニウム製品について

アルミニウムは尿（尿素、尿酸、アンモニア、塩化ナトリウム）が流れるような場所には適しません。アルミニウムが腐食する恐れがあります。ペットの飼育場所等にご注意ください。

タイル等を清掃する場合の注意事項

タイル等を酸系統（次亜塩素酸ソーダなど）の洗浄液で清掃する場合、金属製品（ステンレス・鉄・スチールの塗装品および亜鉛めっき品など）の錆の発生を防ぐため、金属製品に確実に養生を行うか、清掃後水洗いを十分行ってください。

溶融亜鉛めっきについて

●めっきヤケ

ヤケとは溶融亜鉛めっきの表面が金属亜鉛の光沢がなく、表面が艶消しまたは灰色となったものです。光沢のない部分は、溶融亜鉛めっきの合金層が表面に露出したものですが、大気中での耐食性に影響はないことから、密着性に異常がなければ「ヤケ」は実用上の障害にはなりません。

●めっき白錆

めっき表面に、白ぼくの粉が付着したような状態を言います。乾燥状態の下におかれると次第に脱落し、耐食性にも影響はありません。白錆を防ぐには、できるだけ表面を濡らさないこと、また、濡れた場合でも、風通しのよい状態ですみやかに乾燥させてください。

●めっき前処理液染み出し

溶接部のすきま、製品の突き合わせ部に、茶色の変色が発生する現象です。めっき加工時に製品の溶接部のすきま、突起合わせ部に発生する、不めっき部分より発生する錆汁が原因です。茶色に変色した部分は、素地が錆びているものではありません。よって亜鉛めっきの特徴である犠牲防食の観点からは、重大な欠点ではなく、防食上問題はありません。