



U字溝用スリットみぞ蓋 敷地境界用 スリット幅60mm
現場切断用スチール製枠

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称			価格 (円/枚)	備考	カタログ ページ
		h=25	h=20	h=15			
150	●T-14仕様 BKIT-14EC	—	1520 S=60	—	29,000		776
180			1820 S=60		31,700		
240			2420 S=60		37,400		
300			3020 S=60		40,400		
150	●T-2仕様 BKIT-2EC	—	1520 S=60	—	24,800		
180			1820 S=60		26,600		
240			2420 S=60		30,800		
300			3020 S=60		33,500		
150	●歩行用 BKIT-MEC	—	—	1515 S=60	24,800		
180				1815 S=60	26,600		
240				2415 S=60	30,800		
300				3015 S=60	33,500		

枠：SPHC t3.2 (溶融亜鉛めっき)


U字溝用スリットみぞ蓋 敷地境界用 スリット幅100mm
現場切断用スチール製枠

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称			価格 (円/枚)	備考	カタログ ページ
		h=25	h=20	h=15			
150	●T-14仕様 BKIT-14EC	1525 S=100	1520 S=100	—	28,100		776
180		1825 S=100	1820 S=100		30,000		
240		2425 S=100	2420 S=100		34,300		
300		3025 S=100	3020 S=100		37,300		
150	●T-2仕様 BKIT-2EC	1525 S=100	1520 S=100	—	23,500		
180		1825 S=100	1820 S=100		25,500		
240		2425 S=100	2420 S=100		29,800		
300		3025 S=100	3020 S=100		32,700		
150	●歩行用 BKIT-MEC	—	—	1515 S=100	23,500		
180				1815 S=100	25,500		
240				2415 S=100	29,800		
300				3015 S=100	32,700		




枠：SPHC t3.2 (溶融亜鉛めっき)

スリット蓋用すきまキーパー

製品符号	価格 (円)	単位	1梱包 の人数	備考	写真	カタログ ページ
KP-1	300	1個	40	SUS304-WPB (φ2) スリット蓋高さ:h=25用		777
KP-2	300	1個	40	SUS304-WPB (φ2) スリット蓋高さ:h=15・19・20用		



U字溝用スリットみぞ蓋 敷地境界用 スリット幅60mm 細目タイプ 滑り止め模様付 ステンレス製スリット(すきま6mm) / ステンレス製枠

みぞ幅 (mm)	スリット:ステンレス製 (細目タイプ滑り止め模様付・P=10mm)			枠:ステンレス製 (定尺 1 m)			価格 (円/セット)	備考	カタログ ページ				
	製品符号	呼称	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)							
150	●T-14仕様 VSMQ	0620 (P=10)	19,800	●T-14仕様 BKIA-14E	1520 S=60	67,500	87,300		788				
180					1820 S=60	73,800	93,600						
240					2420 S=60	95,700	115,500						
300					3020 S=60	108,700	128,500						
150	●T-2仕様 VSMQ	0620 (P=10)	19,800	●T-2仕様 BKIA-2E	1520 S=60	60,000	79,800				788		
180					1820 S=60	67,000	86,800						
240					2420 S=60	75,400	95,200						
300					3020 S=60	85,000	104,800						
150	●歩行用 VSMQ	0615 (P=10)	16,600	●歩行用 BKIA-ME	1515 S=60	52,200	68,800						788
180					1815 S=60	56,600	73,200						
240					2415 S=60	63,100	79,700						
300					3015 S=60	69,500	86,100						

※枠のエンドプレート加工は、片側1ヶ所につき5,600円加算してください。
※スリット蓋の開閉は、E型ハンドル(378ページ)をご使用ください。

スリット : SUS304
枠 : SUS304

ルーフ
ドレン



システム
ドレン



フロアパッチ
マシンパッチ



ライン
ピット



クリーン
ピット



排水
ユニット



スクリーナー



フロア
ルーバー



スマートカット
スマートラフ



ステンレス製
玄関マット



自動ドア
ガード



E X
ジョイント



仕口
ダンパー



屋上緑化
関連製品



ガーデン
エッジ



ガーデン
グレート



環境配慮
関連製品



車止め



鉄 蓋



みぞ蓋



床板用
グレーチング



グリース
阻集器



床排水金物
通気金物




上水道用
鉄 蓋



誘導用
マーカー




U字溝用スリットみぞ蓋 集水柵蓋 敷地境界用 スリット幅60mm
細目タイプ 滑り止め模様付 ステンレス製スリット(すきま6mm) / ステンレス製枠

柵内径 (mm)	受枠外形寸法 (mm)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)		価格 (円/組)	備考	カタログ ページ		
				蓋	枠					
300×300	400×400	●T-14仕様 BKIASW-14E	300 S=60 (P=10)	98,300	32,800	131,100		789		
450×450	560×550		450 S=60 (P=10)	113,000	37,800				150,800	
500×500	610×600		500 S=60 (P=10)	121,000	42,100				163,100	
600×600	710×700		600 S=60 (P=10)	245,400	43,600				289,000	
300×300	400×400	●T-2仕様 BKIASW-2E	300 S=60 (P=10)	45,700	32,800	78,500			スリット:SUS304 蓋、受枠:SUS304	789
450×450	560×550		450 S=60 (P=10)	79,100	37,800	116,900				
500×500	610×600		500 S=60 (P=10)	90,700	40,400	131,100				
600×600	710×700		600 S=60 (P=10)	154,000	43,600	197,600				

※蓋の開閉は、E型ハンドル(378ページ)をご使用ください。


U字溝用スリットみぞ蓋 掃除口 敷地境界用 スリット幅60mm
細目タイプ 滑り止め模様付 ステンレス製スリット(すきま6mm) / ステンレス製枠

みぞ幅 (mm)	受枠外形寸法 (mm)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)		価格 (円/組)	備考	カタログ ページ		
				蓋	枠					
150	226×598	●T-14仕様 BKIASC-14E	1560 S=60 (P=10)	64,800	27,800	92,600		789		
180	266×598		1860 S=60 (P=10)	69,100	29,700				98,800	
240	346×598		2460 S=60 (P=10)	78,700	33,800				112,500	
300	416×598		3060 S=60 (P=10)	89,400	38,400				127,800	
150	226×598	●T-2仕様 BKIASC-2E	1560 S=60 (P=10)	56,300	24,200	80,500			スリット:SUS304 蓋、受枠:SUS304	789
180	266×598		1860 S=60 (P=10)	60,000	25,500	85,500				
240	346×598		2460 S=60 (P=10)	66,000	28,300	94,300				
300	416×598		3060 S=60 (P=10)	73,400	31,500	104,900				

※蓋の開閉は、E型ハンドル(378ページ)をご使用ください。

-  ルーフドレン
-  システムドレン
-  フloorハッチ
マシンハッチ
-  ラインピット
-  クリーンピット
-  排水ユニット
-  スクレーパー
-  フloorルーラー
-  スマートスリット
スマートトラフ
-  ステンレス製
玄関マット
-  自動ドアガード
-  EXジョイント
-  仕口ダンパー
-  屋上緑化
関連製品
-  ガーデンエッジ
-  ガーデン
グレート
-  環境配慮
関連製品
-  車止め
-  鉄蓋
-  みぞ蓋
-  床板用
グレーチング
-  グrease
阻集器
-  床排水金物
通気金物
-  上水道用
鉄蓋
-  誘導用
マーカー

U字溝用スリットみぞ蓋 敷地境界用 スリット幅60mm 細目タイプ 滑り止め模様付 ステンレス製スリット(すきま6mm) / ステンレス目地付スチール製枠

みぞ幅 (mm)	スリット:ステンレス製 (細目タイプ滑り止め模様付・P=10mm)			枠:ステンレス目地付スチール製 (定尺1m)			価格 (円/セット)	備考	カタログ ページ				
	製品符号	呼称	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)							
150	●T-14仕様 VSMQ	0620 (P=10)	19,800	●T-14仕様 BKIS-14E	1520 S=60	48,600	68,400		790				
180					1820 S=60	50,600				70,400			
240					2420 S=60	54,000				73,800			
300					3020 S=60	55,400				75,200			
150	●T-2仕様 VSMQ	0620 (P=10)	19,800	●T-2仕様 BKIS-2E	1520 S=60	45,300	65,100						
180					1820 S=60	46,600						66,400	
240					2420 S=60	49,000						68,800	
300					3020 S=60	51,600						71,400	
150	●歩行用 VSMQ	0615 (P=10)	16,600	●歩行用 BKIS-ME	1515 S=60	43,400	60,000						
180					1815 S=60	44,600							
240					2415 S=60	46,800		63,400					
300					3015 S=60	49,300		65,900					

※枠のエンドプレート加工は、片側1ヶ所につき5,600円加算してください。
※スリット蓋の開閉は、E型ハンドル(378ページ)をご使用ください。

スリット : SUS304
枠目地 : SUS304
枠 : SPHC t3.2
(溶融亜鉛めっき)

ルーフ
ドレン



システム
ドレン



フロア-ハッチ
マシンハッチ



ライン
ピット



クリーン
ピット



排水
ユニット



スクリーナー



フロア
ルーバー



スマートスリット
スマートラフ



ステンレス製
玄関マット



自動ドア
ガード



E X
ジョイント



仕口
ダンパー



屋上緑化
関連製品



ガーデン
エッジ



ガーデン
グレート



環境配慮
関連製品



車止め



鉄 蓋



みぞ蓋



床板用
グレーチング



グリース
阻集器



床排水金物
通気金物



上水道用
鉄 蓋





誘導用
マーカー



U字溝用スリットみぞ蓋 集水柵蓋 敷地境界用 スリット幅60mm

細目タイプ 滑り止め模様付 ステンレス製スリット(すきま6mm) / ステンレス目地付スチール製枠

柵内径 (mm)	受枠外形寸法 (mm)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)		価格 (円/組)	備考	カタログ ページ		
				蓋	枠					
300×300	400×400	●T-14仕様 BKISSW-14E	300 S=60 (P=10)	43,000	21,800	64,800		791		
450×450	560×550		450 S=60 (P=10)	58,100	24,700	82,800				
500×500	610×600		500 S=60 (P=10)	67,500	26,500	94,000				
600×600	710×700		600 S=60 (P=10)	81,300	29,700	111,000				
300×300	400×400	●T-2仕様 BKISSW-2E	300 S=60 (P=10)	37,900	19,300	57,200				791
450×450	560×550		450 S=60 (P=10)	50,500	22,100	72,600				
500×500	610×600		500 S=60 (P=10)	57,800	23,700	81,500				
600×600	710×700		600 S=60 (P=10)	69,200	26,200	95,400				



スリット : SUS304
目地 : SUS304
蓋、受枠 : SPHC t3.2
(溶融亜鉛めっき)

※ステンレス目地はスリット蓋の両サイドのみです。蓋本体および受枠の目地はスチールとなります。

※蓋の開閉は、E型ハンドル(378ページ)をご使用ください。

U字溝用スリットみぞ蓋 掃除口 敷地境界用 スリット幅60mm

細目タイプ 滑り止め模様付 ステンレス製スリット(すきま6mm) / ステンレス目地付スチール製枠

みぞ幅 (mm)	受枠外形寸法 (mm)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)		価格 (円/組)	備考	カタログ ページ		
				蓋	枠					
150	226×598	●T-14仕様 BKISSC-14E	1560 S=60 (P=10)	41,500	19,200	60,700		791		
180	266×598		1860 S=60 (P=10)	42,900	19,800	62,700				
240	346×598		2460 S=60 (P=10)	45,400	21,200	66,600				
300	416×598		3060 S=60 (P=10)	46,500	21,500	68,000				
150	226×598	●T-2仕様 BKISSC-2E	1560 S=60 (P=10)	38,500	17,500	56,000				791
180	266×598		1860 S=60 (P=10)	39,700	17,900	57,600				
240	346×598		2460 S=60 (P=10)	41,600	19,200	60,800				
300	416×598		3060 S=60 (P=10)	42,300	19,600	61,900				


スリット : SUS304
目地 : SUS304
蓋、受枠 : SPHC t3.2
(溶融亜鉛めっき)

※ステンレス目地はスリット蓋の両サイドのみです。蓋本体および受枠の目地はスチールとなります。

※蓋の開閉は、E型ハンドル(378ページ)をご使用ください。

-  ルーフドレン
-  システムドレン
-  フロアハッチ
マジンハッチ
-  ラインピット
-  クリーンピット
-  排水ユニット
-  スクレーパー
-  フロアルーバー
-  スマートスリット
スマートトラフ
-  ステンレス製
玄関マット
-  自動ドア
ガード
-  EXジョイント
-  仕口
ダンパー
-  屋上緑化
関連製品
-  ガーデン
エッジ
-  ガーデン
グレート
-  環境配慮
関連製品
-  車止め
-  鉄蓋
-  みぞ蓋
-  床板用
グレーチング
-  グレージ
阻集器
-  床排水金物
通気金物
-  上水道用
鉄蓋
-  誘導用
マーカー

U字溝用スリットみぞ蓋 敷地境界用 スリット幅60mm 細目タイプ 滑り止め模様付 ステンレス製スリット(すきま6mm) / スチール製枠

みぞ幅 (mm)	スリット:ステンレス製 (細目タイプ滑り止め模様付・P=10mm)			枠:スチール製 (定尺1m)			価格 (円/セット)	備考	カタログ ページ	
	製品符号	呼称	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)				
150	●T-14仕様 VSMQ	0620 (P=10)	19,800	●T-14仕様 BKIT-14E	1520 S=60	27,100	46,900		792	
180					1820 S=60	29,800				49,600
240					2420 S=60	35,500				55,300
300					3020 S=60	38,500				58,300
150	●T-2仕様 VSMQ	0620 (P=10)	19,800	●T-2仕様 BKIT-2E	1520 S=60	22,900	42,700			
180					1820 S=60	24,700				44,500
240					2420 S=60	28,800				48,600
300					3020 S=60	31,600				51,400
150	●歩行用 VSMQ	0615 (P=10)	16,600	●歩行用 BKIT-ME	1515 S=60	22,900	39,500			
180					1815 S=60	24,700				41,300
240					2415 S=60	28,800		45,400		
300					3015 S=60	31,600		48,200		

※枠のエンドプレート加工は、片側1ヶ所につき3,900円加算してください。
※スリット蓋の開閉は、E型ハンドル(378ページ)をご使用ください。

スリット : SUS304
枠 : SPHC t3.2
(溶融亜鉛めっき)

ルーフ
ドレン



システム
ドレン



フロアハッチ
マシンハッチ



ライン
ピット



クリーン
ピット



排水
ユニット



スクリーナー



フロア
ルーバー



スマートスリット
スマートラフ



ステンレス製
玄関マット



自動ドア
ガード



E X
ジョイント



仕口
ダンパー



屋上緑化
関連製品



ガーデン
エッジ



ガーデン
グレート



環境配慮
関連製品



車止め



鉄 蓋



みぞ蓋



床板用
グレーチング



グリース
阻集器



床排水金物
通気金物




上水道用
鉄 蓋



誘導用
マーカー




U字溝用スリットみぞ蓋 集水柵蓋 敷地境界用 スリット幅60mm
細目タイプ 滑り止め模様付 ステンレス製スリット(すきま6mm) / スチール製枠

柵内径 (mm)	受枠外形寸法 (mm)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)		価格 (円/組)	備考	カタログ ページ
				蓋	枠			
300×300	400×400	●T-14仕様 BKITSW-14E	300 S=60 (P=10)	38,700	16,100	54,800	 スリット:SUS304 蓋、受枠:SPHC t3.2 (溶融亜鉛めっき)	793
450×450	560×550		450 S=60 (P=10)	55,000	21,200	76,200		
500×500	610×600		500 S=60 (P=10)	62,300	22,300	84,600		
600×600	710×700		600 S=60 (P=10)	76,800	24,300	101,100		
300×300	400×400	●T-2仕様 BKITSW-2E	300 S=60 (P=10)	35,000	14,400	49,400		
450×450	560×550		450 S=60 (P=10)	46,900	17,200	64,100		
500×500	610×600		500 S=60 (P=10)	55,500	18,900	74,400		
600×600	710×700		600 S=60 (P=10)	68,000	21,600	89,600		

※蓋の開閉は、E型ハンドル(378ページ)をご使用ください。


U字溝用スリットみぞ蓋 掃除口 敷地境界用 スリット幅60mm
細目タイプ 滑り止め模様付 ステンレス製スリット(すきま6mm) / スチール製枠

みぞ幅 (mm)	受枠外形寸法 (mm)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)		価格 (円/組)	備考	カタログ ページ
				蓋	枠			
150	226×598	●T-14仕様 BKITSC-14E	1560 S=60 (P=10)	35,000	13,900	48,900	 スリット:SUS304 蓋、受枠:SPHC t3.2 (溶融亜鉛めっき)	793
180	266×598		1860 S=60 (P=10)	36,800	14,700	51,500		
240	346×598		2460 S=60 (P=10)	40,900	16,400	57,300		
300	416×598		3060 S=60 (P=10)	44,800	18,000	62,800		
150	226×598	●T-2仕様 BKITSC-2E	1560 S=60 (P=10)	32,800	12,800	45,600		
180	266×598		1860 S=60 (P=10)	34,200	13,400	47,600		
240	346×598		2460 S=60 (P=10)	37,200	14,300	51,500		
300	416×598		3060 S=60 (P=10)	39,700	15,400	55,100		

※蓋の開閉は、E型ハンドル(378ページ)をご使用ください。

-  ルーフドレン
-  システムドレン
-  フloor Hatch マシンハッチ
-  ラインピット
-  クリーンピット
-  排水ユニット
-  スクレーパー
-  フloor Lumber
-  スマート排水
-  ステンレス製玄関マット
-  自動ドアガード
-  EXジョイント
-  仕口ダンパー
-  屋上緑化関連製品
-  ガーデンエッジ
-  ガーデングレート
-  環境配慮関連製品
-  車止め
-  鉄蓋
-  みぞ蓋
-  床板用グレーチング
-  グrease阻集器
-  床排水金物通気金物
-  上水道用鉄蓋
-  誘導用マーカ

U字溝用スリットみぞ蓋 敷地境界用 スリット幅60mm 細目タイプ 滑り止め模様付 スチール製スリット(すきま6mm) / スチール製枠

みぞ幅 (mm)	スリット:スチール製 (細目タイプ滑り止め模様付・P=9mm)			枠:スチール製 (定尺1m)			価格 (円/セット)	備考	カタログ ページ			
	製品符号	呼称	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)						
150	●T-14仕様 VSXB	0619 (P=9)	12,400	●T-14仕様 BKIT-14E	1520 S=60	27,100	39,500		794			
180					1820 S=60	29,800				42,200		
240					2420 S=60	35,500				47,900		
300					3020 S=60	38,500				50,900		
150	●T-2仕様 VSXB	0619 (P=9)	12,400	●T-2仕様 BKIT-2E	1520 S=60	22,900	35,300			スリット :SS400 (溶融亜鉛めっき) 枠 :SPHC t3.2 (溶融亜鉛めっき)	794	
180					1820 S=60	24,700						37,100
240					2420 S=60	28,800						41,200
300					3020 S=60	31,600						44,000

※枠のエンドプレート加工は、片側1ヶ所につき3,900円加算してください。

※スリット蓋の開閉は、E型ハンドル(378 ページ)をご使用ください。

ルーフ
ドレン



システム
ドレン



フア-ハッチ
マシンハッチ



ライン
ピット



クリーン
ピット



排 水
ユニット



スクリーナー



フロア
ルーバー



スマートスク
スマートラフ



ステンレス製
玄関マット



自動ドア
ガード



E X
ジョイント



仕 口
ダンパー



屋上緑化
関連製品



ガーデン
エッジ



ガーデン
グレート



環境配慮
関連製品



車止め



鉄 蓋



みぞ蓋



床板用
グレーチング



グリース
阻集器



床排水金物
通気金物




上水道用
鉄 蓋



誘導用
マーカー





U字溝用スリットみぞ蓋 集水柵蓋 敷地境界用 スリット幅60mm
細目タイプ 滑り止め模様付 スチール製スリット(すきま6mm) / スチール製枠

柵内径 (mm)	受枠外形寸法 (mm)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)		価格 (円/組)	備考	カタログ ページ			
				蓋	枠						
300×300	400×400	●T-14仕様 BKITTW-14E	300 S=60 (P=9)	22,400	16,100	38,500		795			
450×450	560×550		450 S=60 (P=9)	41,500	21,200				62,700		
500×500	610×600		500 S=60 (P=9)	52,300	22,300				74,600		
600×600	710×700		600 S=60 (P=9)	63,000	24,300				87,300		
300×300	400×400	●T-2仕様 BKITTW-2E	300 S=60 (P=9)	18,300	14,400	32,700				795	
450×450	560×550		450 S=60 (P=9)	34,700	17,200						51,900
500×500	610×600		500 S=60 (P=9)	39,700	18,900						58,600
600×600	710×700		600 S=60 (P=9)	52,100	21,600						73,700

スリット : SS400 (溶融亜鉛めっき)
 蓋、受枠 : SPHC t3.2 (溶融亜鉛めっき)

※蓋の開閉は、E型ハンドル(378ページ)をご使用ください。

U字溝用スリットみぞ蓋 掃除口 敷地境界用 スリット幅60mm
細目タイプ 滑り止め模様付 スチール製スリット(すきま6mm) / スチール製枠


みぞ幅 (mm)	受枠外形寸法 (mm)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)		価格 (円/組)	備考	カタログ ページ			
				蓋	枠						
150	226×598	●T-14仕様 BKITTC-14E	1560 S=60 (P=9)	25,000	13,900	38,900		795			
180	266×598		1860 S=60 (P=9)	26,600	14,700				41,300		
240	346×598		2460 S=60 (P=9)	29,900	16,400				46,300		
300	416×598		3060 S=60 (P=9)	33,300	18,000				51,300		
150	226×598	●T-2仕様 BKITTC-2E	1560 S=60 (P=9)	18,400	12,800	31,200				795	
180	266×598		1860 S=60 (P=9)	20,300	13,400						33,700
240	346×598		2460 S=60 (P=9)	26,100	14,300						40,400
300	416×598		3060 S=60 (P=9)	28,100	15,400						43,500

スリット : SS400 (溶融亜鉛めっき)
 蓋、受枠 : SPHC t3.2 (溶融亜鉛めっき)

※蓋の開閉は、E型ハンドル(378ページ)をご使用ください。

-  ルーフドレン
-  システムドレン
-  フロアハッチ
マジンハッチ
-  ラインピット
-  クリーンピット
-  排水ユニット
-  スクレーパー
-  フロアローラー
-  スマートスリット
スマートラフ
-  ステンレス製
玄関マット
-  自動ドア
ガード
-  EXジョイント
-  仕口ダンパー
-  屋上緑化
関連製品
-  ガーデン
エッジ
-  ガーデン
グレート
-  環境配慮
関連製品
-  車止め
-  鉄蓋
-  みぞ蓋
-  床板用
グレーチング
-  グリース
阻集器
-  床排水金物
通気金物
-  上水道用
鉄蓋
-  誘導用
マーカー

U字溝用スリットみぞ蓋 敷地境界用 スリット幅60mm
細目タイプ 滑り止め模様(梨地模様)付 鋳鉄製スリット(すきま6mm/開口5mm) /
スチール製枠(溶融亜鉛めっき仕様)

みぞ幅 (mm)	スリット:鋳鉄製 (細目タイプ滑り止め模様付・ すきま6mm/開口5mm)			枠:スチール製 (定尺1m)			価格 (円/セット)	備考	カタログ ページ			
	製品符号	呼称	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)						
150	●T-14仕様 VGQM	0620	11,400	●T-14仕様 BKIT-14E	1520 S=60	27,100	38,500		796			
180					1820 S=60	29,800				41,200		
240					2420 S=60	35,500				46,900		
300					3020 S=60	38,500				49,900		
150	●T-2仕様 VGQM	0620	11,400	●T-2仕様 BKIT-2E	1520 S=60	22,900	34,300			スリット:FCD500 (樹脂系塗装) 枠:SPHC t3.2 (溶融亜鉛めっき)	796	
180					1820 S=60	24,700						36,100
240					2420 S=60	28,800						40,200
300					3020 S=60	31,600						43,000

※枠のエンドプレート加工は、片側1ヶ所につき3,900円加算してください。

※蓋が端尺となる場合は、蓋定尺価格+切断加工費(9,700円/ヶ所)の価格となります。

※スリット蓋の開閉は、E型ハンドル(378ページ)をご使用ください。

ルーフ
ドレン



システム
ドレン



フロア
マシナリ



ライン
ピット



クリーン
ピット



排水
ユニット



スクリーナー



フロア
ルーバー



スマート
スマート



ステンレス
玄関マット



自動ドア
ガード



EX
ジョイント



仕口
ダンパー



屋上緑化
関連製品



ガーデン
エッジ



ガーデン
グレート



環境配慮
関連製品



車止め



鉄 蓋



みぞ蓋



床板用
グレーチング



グリス
阻集器



床排水金物
通気金物




上水道用
鉄 蓋



誘導用
マーカー




U字溝用スリットみぞ蓋 集水柵蓋 敷地境界用 スリット幅60mm
細目タイプ 滑り止め模様(梨地模様)付 鋳鉄製スリット(すきま6mm/開口5mm)／
スチール製枠(溶融亜鉛めっき仕様)


柵内径 (mm)	受枠外形寸法 (mm)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)		価格 (円/組)	備考	カタログ ページ
				蓋	枠			
300×300	400×400	●T-14仕様 BKITQW-14E	300 S=60	31,900	16,100	48,000	 スリット : FCD500 (樹脂系塗装) 蓋、受枠 : SPHC t3.2 (溶融亜鉛めっき)	797
450×450	560×550		450 S=60	40,500	21,200	61,700		
500×500	610×600		500 S=60	59,200	22,300	81,500		
600×600	710×700		600 S=60	69,000	24,300	93,300		
300×300	400×400	●T-2仕様 BKITQW-2E	300 S=60	31,800	14,400	46,200		
450×450	560×550		450 S=60	39,700	17,200	56,900		
500×500	610×600		500 S=60	56,300	18,900	75,200		
600×600	710×700		600 S=60	64,700	21,600	86,300		

※蓋の開閉は、E型ハンドル(378ページ)をご使用ください。

U字溝用スリットみぞ蓋 掃除口 敷地境界用 スリット幅60mm
細目タイプ 滑り止め模様(梨地模様)付 鋳鉄製スリット(すきま6mm/開口5mm)／
スチール製枠(溶融亜鉛めっき仕様)


みぞ幅 (mm)	受枠外形寸法 (mm)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)		価格 (円/組)	備考	カタログ ページ
				蓋	枠			
150	226×598	●T-14仕様 BKITQC-14E	1560 S=60	28,800	13,900	42,700	 スリット : FCD500 (樹脂系塗装) 蓋、受枠 : SPHC t3.2 (溶融亜鉛めっき)	797
180	266×598		1860 S=60	30,800	14,700	45,500		
240	346×598		2460 S=60	34,100	16,400	50,500		
300	416×598		3060 S=60	37,200	18,000	55,200		
150	226×598	●T-2仕様 BKITQC-2E	1560 S=60	26,900	12,800	39,700		
180	266×598		1860 S=60	28,300	13,400	41,700		
240	346×598		2460 S=60	30,600	14,300	44,900		
300	416×598		3060 S=60	32,800	15,400	48,200		

※蓋の開閉は、E型ハンドル(378ページ)をご使用ください。



U字溝用スリットみぞ蓋 敷地境界用 スリット幅60mm

細目タイプ 滑り止め模様(梨地模様)付 鋳鉄製スリット(すきま6mm/開口5mm) / スチール製枠(溶融亜鉛めっき仕様+黒塗装仕様)

みぞ幅 (mm)	スリット:鋳鉄製 (細目タイプ滑り止め模様付・ すきま6mm/開口5mm)			枠:スチール製 (定尺1m)			価格 (円/セット)	備考	カタログ ページ			
	製品符号	呼称	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)						
150	●T-14仕様 VGQM	0620	11,400	●T-14仕様 BKIT-14EB	1520 S=60	35,000	46,400		798			
180					1820 S=60	37,300				48,700		
240					2420 S=60	42,300					53,700	
300					3020 S=60	45,500				56,900		
150	●T-2仕様 VGQM	0620	11,400	●T-2仕様 BKIT-2EB	1520 S=60	30,000	41,400			スリット : FCD500 (樹脂系塗装) 枠 : SPHC t3.2 (溶融亜鉛めっき+ アクリル樹脂塗装)	798	
180					1820 S=60	32,500						43,900
240					2420 S=60	36,900						
300					3020 S=60	40,400						51,800

※枠のエンドプレート加工は、片側1ヶ所につき3,900円加算してください。

※蓋が端尺となる場合は、蓋定尺価格+切断加工費(9,700円/ヶ所)の価格となります。

※スリット蓋の開閉は、E型ハンドル(378ページ)をご使用ください。

ルーフ
ドレンシステム
ドレンフアールチ
マシンハッチライン
ピットクリーン
ピット排水
ユニット

スクリーナー

フロア
ルーバースマート
スマートラフステンレス製
玄関マット自動ドア
ガードEX
ジョイント仕口
ダンパー屋上緑化
関連製品ガーデン
エッジガーデン
グレート環境配慮
関連製品

車止め




鉄 蓋



みぞ蓋


床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水道用
鉄 蓋誘導用
マーカ

U字溝用スリットみぞ蓋 集水枳蓋 敷地境界用 スリット幅60mm
細目タイプ 滑り止め模様(梨地模様)付 鋳鉄製スリット(すきま6mm/開口5mm) /
スチール製枳(溶融亜鉛めっき仕様+黒塗装仕様)

枳内径 (mm)	受枳外形寸法 (mm)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)		価格 (円/組)	備考	カタログ ページ
				蓋	枳			
300×300	400×400	●T-14仕様 BKITQW-14EB	300 S=60	69,500	25,900	95,400	 スリット : FCD500 (樹脂系塗装) 蓋、受枳 : SPHC t3.2 (溶融亜鉛めっき+ アクリル樹脂塗装)	799
450×450	560×550		450 S=60	105,200	34,800	140,000		
500×500	610×600		500 S=60	122,300	37,400	159,700		
600×600	710×700		600 S=60	154,500	43,200	197,700		
300×300	400×400	●T-2仕様 BKITQW-2EB	300 S=60	56,200	20,400	76,600		
450×450	560×550		450 S=60	80,300	26,600	106,900		
500×500	610×600		500 S=60	87,900	28,700	116,600		
600×600	710×700		600 S=60	108,800	33,000	141,800		

※蓋の開閉は、E型ハンドル(378ページ)をご使用ください。


U字溝用スリットみぞ蓋 掃除口 敷地境界用 スリット幅60mm
細目タイプ 滑り止め模様(梨地模様)付 鋳鉄製スリット(すきま6mm/開口5mm) /
スチール製枳(溶融亜鉛めっき仕様+黒塗装仕様)

みぞ幅 (mm)	受枳外形寸法 (mm)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)		価格 (円/組)	備考	カタログ ページ
				蓋	枳			
150	226×598	●T-14仕様 BKITQC-14EB	1560 S=60	53,500	24,400	77,900	 スリット : FCD500 (樹脂系塗装) 蓋、受枳 : SPHC t3.2 (溶融亜鉛めっき+ アクリル樹脂塗装)	799
180	266×598		1860 S=60	58,100	26,200	84,300		
240	346×598		2460 S=60	66,100	29,200	95,300		
300	416×598		3060 S=60	74,800	31,600	106,400		
150	226×598	●T-2仕様 BKITQC-2EB	1560 S=60	44,600	20,000	64,600		
180	266×598		1860 S=60	46,900	20,900	67,800		
240	346×598		2460 S=60	53,700	23,600	77,300		
300	416×598		3060 S=60	60,900	26,600	87,500		

※蓋の開閉は、E型ハンドル(378ページ)をご使用ください。



ボルト固定式 U字溝用スリットみぞ蓋 敷地境界用 スリット幅60mm
細目タイプ 滑り止め模様付 ステンレス製スリット(すきま6mm) / スチール製枠


みぞ幅 (mm)	スリット:ステンレス製 (細目タイプ滑り止め模様付・P=10mm)			枠:スチール製 (定尺 1 m)			価格 (円/セット)	備考	カタログ ページ	
	製品符号	呼称	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)				
150	VSMQL	0620 (P=10)	23,600	BKITL-R5S	●輪荷重5トン仕様	1520 S=60	30,900	54,500	 スリット : SUS304 枠 : SPHC t3.2 (溶融亜鉛めっき)	802
180					1820 S=60	33,600	57,200			
240					2420 S=60	39,200	62,800			
300					3020 S=60	42,200	65,800			

※枠のエンドプレート加工は、片側1ヶ所につき3,900円加算してください。

※スリット蓋の締緩作業は、専用スパナが必要です。

※スリット蓋の開閉は、E型ハンドル(378ページ)をご使用ください。

ボルト固定式 U字溝用スリットみぞ蓋 敷地境界用 スリット幅60mm
細目タイプ 滑り止め模様付 スチール製スリット(すきま6mm) / スチール製枠

みぞ幅 (mm)	スリット:スチール製 (細目タイプ滑り止め模様付・P=9mm)			枠:スチール製 (定尺 1 m)			価格 (円/セット)	備考	カタログ ページ	
	製品符号	呼称	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)				
150	VSXBL	0619 (P=9)	16,200	BKITL-R5S	●輪荷重5トン仕様	1520 S=60	30,900	47,100	 スリット : SS400 (溶融亜鉛めっき) 枠 : SPHC t3.2 (溶融亜鉛めっき)	803
180					1820 S=60	33,600	49,800			
240					2420 S=60	39,200	55,400			
300					3020 S=60	42,200	58,400			

※枠のエンドプレート加工は、片側1ヶ所につき3,900円加算してください。

※スリット蓋の締緩作業は、専用スパナが必要です。

※スリット蓋の開閉は、E型ハンドル(378ページ)をご使用ください。

専用スパナ

製品符号	価格 (円)	単位	備考	写真	カタログ ページ
専用スパナ	3,900	1本	スパナ:ニッケルクロムモリブデン鋼 グリップ:セルロースアセテート樹脂 BKITL		842

※VSMQL・VSXBLの締緩作業は、専用スパナが必要です。



<http://www.kaneso.co.jp/>

 ルーフドレン

 システムドレン

 フロアハッチ
マシンハッチ

 ラインピット

 クリーンピット

 排水ユニット

 スクレーパー

 フロアローラー

 スマートスリット
スマートトラフ

 ステンレス製
玄関マット

 自動ドアガード

 EXジョイント

 仕口ダンパー

 屋上緑化
関連製品

 ガーデンエッジ

 ガーデン
グレート

 eco 環境配慮
関連製品

 車止め

 鉄蓋

 みぞ蓋

 床板用
グレーチング



 グレース
阻集器

 床排水金物
通気金物

 上水道用
鉄蓋

 誘導用
マーカ

U字溝用スリットみぞ蓋 敷地境界用 スリット幅24mm 細目タイプ ステンレス製スリット(すきま6mm) / ステンレス目地付スチール製枠

みぞ幅 (mm)	スリット:ステンレス製 (細目タイプ・P=9mm)			枠:ステンレス目地付スチール製 (定尺1m)			価格 (円/セット)	備考	カタログ ページ
	製品符号	呼称	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)			
150	●T-14仕様 VSRG	0220	9,900	●T-14仕様 BKIS-14E	1520 S=24	47,900	57,800	 スリット : SUS304 枠目地 : SUS304 枠 : SPHC t3.2 (溶融亜鉛めっき)	806
180					1820 S=24	51,000	60,900		
240					2420 S=24	61,600	71,500		
300					3020 S=24	70,700	80,600		
150	●T-2仕様 VSRG	0220	9,900	●T-2仕様 BKIS-2E	1520 S=24	40,600	50,500	 スリット : SUS304 枠目地 : SUS304 枠 : SPHC t3.2 (溶融亜鉛めっき)	
180					1820 S=24	42,300	52,200		
240					2420 S=24	46,200	56,100		
300					3020 S=24	51,600	61,500		

※枠のエンドプレート加工は、片側1ヶ所につき5,600円加算してください。

※スリット蓋の開閉は、E型ハンドル(378ページ)をご使用ください。

ルーフ
ドレンシステム
ドレンフロアハッチ
マシンハッチライン
ピットクリーン
ピット排水
ユニット

スクリーナー

フロア
ルーバースマートリフト
スマートラフステンレス製
玄関マット自動ドア
ガードEX
ジョイント仕口
ダンパー屋上緑化
関連製品ガーデン
エッジガーデン
グレート環境配慮
関連製品

車止め




鉄 蓋



みぞ蓋


床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水道用
鉄 蓋誘導用
マーカー

U字溝用スリットみぞ蓋 集水枳蓋 敷地境界用 スリット幅24mm
細目タイプ(すきま6mm) ステンレス製スリット/ステンレス目地付スチール製枳

枳内径 (mm)	受枳外形寸法 (mm)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)		価格 (円/組)	備考	カタログ ページ
				蓋	枳			
300×300	400×400	●T-14仕様 BKISSW-14E	300 S=24	42,200	21,800	64,000	 スリット : SUS304 目地 : SUS304 蓋、受枳 : SPHC t3.2 (溶融亜鉛めっき)	807
450×450	560×550		450 S=24	57,100	24,700	81,800		
500×500	610×600		500 S=24	66,200	26,500	92,700		
600×600	710×700		600 S=24	79,800	29,700	109,500		
300×300	400×400	●T-2仕様 BKISSW-2E	300 S=24	37,200	19,300	56,500		
450×450	560×550		450 S=24	49,600	22,100	71,700		
500×500	610×600		500 S=24	56,700	23,700	80,400		
600×600	710×700		600 S=24	67,900	26,200	94,100		

※ステンレス目地はスリット蓋の両サイドのみです。蓋本体および受枳の目地はスチールとなります。
 ※蓋の開閉は、E型ハンドル(378ページ)をご使用ください。



U字溝用スリットみぞ蓋 掃除口 敷地境界用 スリット幅24mm
細目タイプ(すきま6mm) ステンレス製スリット/ステンレス目地付スチール製枳

みぞ幅 (mm)	受枳外形寸法 (mm)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)		価格 (円/組)	備考	カタログ ページ
				蓋	枳			
150	226×598	●T-14仕様 BKISSC-14E	1560 S=24	39,300	19,200	58,500	 スリット : SUS304 目地 : SUS304 蓋、受枳 : SPHC t3.2 (溶融亜鉛めっき)	807
180	266×598		1860 S=24	42,200	19,800	62,000		
240	346×598		2460 S=24	44,300	21,200	65,500		
300	416×598		3060 S=24	46,000	21,500	67,500		
150	226×598	●T-2仕様 BKISSC-2E	1560 S=24	36,000	17,500	53,500		
180	266×598		1860 S=24	37,500	17,900	55,400		
240	346×598		2460 S=24	40,400	19,200	59,600		
300	416×598		3060 S=24	42,200	19,600	61,800		

※ステンレス目地はスリット蓋の両サイドのみです。蓋本体および受枳の目地はスチールとなります。
 ※蓋の開閉は、E型ハンドル(378ページ)をご使用ください。

-  ルーフドレン
-  システムドレン
-  フロアハッチ
マシンハッチ
-  ライン
ピット
-  クリーン
ピット
-  排水
ユニット
-  スクレーパー
-  フロア
ルーバー
-  スマート
スマートラフ
-  ステンレス
玄関マット
-  自動ドア
ガード
-  EX
ジョイント
-  仕口
ダンパー
-  屋上緑化
関連製品
-  ガーデン
エッジ
-  ガーデン
グレート
-  環境配慮
関連製品
-  車止め
-  鉄蓋
-  みぞ蓋
-  床板用
グレーチング
-  グリース
阻集器
-  床排水金物
通気金物
-  上水道用
鉄蓋
-  誘導用
マーカー

U字溝用スリットみぞ蓋 敷地境界用 スリット幅24mm 細目タイプ スチール製スリット(すきま6mm) / スチール製枠

みぞ幅 (mm)	スリット:スチール製 (細目タイプ・P=9mm)			枠:スチール製 (定尺1m)			価格 (円/セット)	備考	カタログ ページ	
	製品符号	呼称	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)				
150	●T-14仕様 VSGB	0219	7,200	●T-14仕様 BKIT-14E	1520 S=24	28,400	35,600		808	
180					1820 S=24	31,300				38,500
240					2420 S=24	38,100				
300					3020 S=24	45,500				52,700
150	●T-2仕様 VSGB	0219	7,200	●T-2仕様 BKIT-2E	1520 S=24	24,000	31,200		808	
180					1820 S=24	25,500				32,700
240					2420 S=24	28,300				
300					3020 S=24	32,200				39,400

※枠のエンドプレート加工は、片側1ヶ所につき3,900円加算してください。

※スリット蓋の開閉は、E型ハンドル(378ページ)をご使用ください。

ルーフ
ドレン



システム
ドレン



フロアハッチ
マシンハッチ



ライン
ピット



クリーン
ピット



排水
ユニット



スクリーナー



フロア
ルーバー



スマートカット
スマートラフ



ステンレス製
玄関マット



自動ドア
ガード



E X
ジョイント



仕口
ダンパー



屋上緑化
関連製品



ガーデン
エッジ



ガーデン
グレート



環境配慮
関連製品



車止め



鉄 蓋



みぞ蓋



床板用
グレーチング



グリース
阻集器



床排水金物
通気金物




上水道用
鉄 蓋



誘導用
マーカー




**U字溝用スリットみぞ蓋 集水柵蓋 敷地境界用 スリット幅24mm
細目タイプ(すきま6mm) スチール製スリット/スチール製枠**

柵内径 (mm)	受枠外形寸法 (mm)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)		価格 (円/組)	備考	カタログ ページ
				蓋	枠			
300×300	400×400	●T-14仕様 BKITTW-14E	300 S=24	22,100	16,100	38,200	 スリット :SS400 (溶融亜鉛めっき) 蓋、受枠 :SPHC t3.2 (溶融亜鉛めっき)	809
450×450	560×550		450 S=24	40,700	21,200	61,900		
500×500	610×600		500 S=24	47,800	22,300	70,100		
600×600	710×700		600 S=24	61,800	24,300	86,100		
300×300	400×400	●T-2仕様 BKITTW-2E	300 S=24	20,000	14,400	34,400		
450×450	560×550		450 S=24	34,100	17,200	51,300		
500×500	610×600		500 S=24	44,000	18,900	62,900		
600×600	710×700		600 S=24	56,700	21,600	78,300		

※蓋の開閉は、E型ハンドル(378ページ)をご使用ください。


**U字溝用スリットみぞ蓋 掃除口 敷地境界用 スリット幅24mm
細目タイプ(すきま6mm) スチール製スリット/スチール製枠**

みぞ幅 (mm)	受枠外形寸法 (mm)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)		価格 (円/組)	備考	カタログ ページ
				蓋	枠			
150	226×598	●T-14仕様 BKITTC-14E	1560 S=24	23,100	13,900	37,000	 スリット :SS400 (溶融亜鉛めっき) 蓋、受枠 :SPHC t3.2 (溶融亜鉛めっき)	809
180	266×598		1860 S=24	24,800	14,700	39,500		
240	346×598		2460 S=24	28,100	16,400	44,500		
300	416×598		3060 S=24	34,000	18,000	52,000		
150	226×598	●T-2仕様 BKITTC-2E	1560 S=24	23,000	12,800	35,800		
180	266×598		1860 S=24	24,400	13,400	37,800		
240	346×598		2460 S=24	27,400	14,300	41,700		
300	416×598		3060 S=24	29,700	15,400	45,100		

※蓋の開閉は、E型ハンドル(378ページ)をご使用ください。

-  ルーフドレン
-  システムドレン
-  フロアハッチ
マシンハッチ
-  ラインピット
-  クリーンピット
-  排水ユニット
-  スクレーパー
-  フロアルーバー
-  スマート
スマートフ
-  ステンレス製
玄関マット
-  自動ドア
ガード
-  EX
ジョイント
-  仕口
ダンパー
-  屋上緑化
関連製品
-  ガーデン
エッジ
-  ガーデン
グレータ
-  環境配慮
関連製品
-  車止め
-  鉄蓋
-  みぞ蓋
-  床板用
グレーチング
-  グレース
阻集器
-  床排水金物
通気金物
-  上水道用
鉄蓋
-  誘導用
マーカー


U字溝用スリットみぞ蓋 敷地境界用 スリット幅100mm 細目タイプ 滑り止め模様付 ステンレス製スリット(すきま9mm) / ステンレス目地付スチール製枠

みぞ幅 (mm)	スリット:ステンレス製 (細目タイプ滑り止め模様付・P=13mm)			枠:ステンレス目地付スチール製 (定尺 1 m)			価格 (円/セット)	備考	カタログ ページ				
	製品符号	呼称	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)							
150	●T-14仕様 VSMQ	1020 (P=13)	29,600	●T-14仕様 BKIS-14E	1520 S=100	40,300	69,900		810				
180					1820 S=100	42,300				71,900			
240					2420 S=100	45,900				75,500			
300					3020 S=100	47,300				76,900			
150	●T-2仕様 VSMQ	1020 (P=13)	29,600	●T-2仕様 BKIS-2E	1520 S=100	36,700	66,300						
180					1820 S=100	38,100						67,700	
240					2420 S=100	40,600						70,200	
300					3020 S=100	43,400						73,000	
150	●歩行用 VSMQ	1015 (P=13)	24,900	●歩行用 BKIS-ME	1515 S=100	36,000	60,900					スリット :SUS304 枠目地 :SUS304 枠 :SPHC t3.2 (溶融亜鉛めっき)	810
180					1815 S=100	37,300							
240					2415 S=100	39,800		64,700					
300					3015 S=100	42,500		67,400					

※枠のエンドプレート加工は、片側1ヶ所につき、5,600円加算してください。

※スリット蓋の開閉は、E型ハンドル(378 ページ)をご使用ください。

U字溝用スリットみぞ蓋 敷地境界用 スリット幅100mm 細目タイプ 滑り止め模様付 ステンレス製スリット(すきま6mm) / ステンレス目地付スチール製枠

みぞ幅 (mm)	スリット:ステンレス製 (細目タイプ滑り止め模様付・P=10mm)			枠:ステンレス目地付スチール製 (定尺 1 m)			価格 (円/セット)	備考	カタログ ページ				
	製品符号	呼称	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)							
150	●T-14仕様 VSMQ	1020 (P=10)	31,600	●T-14仕様 BKIS-14E	1520 S=100	40,300	71,900		810				
180					1820 S=100	42,300				73,900			
240					2420 S=100	45,900				77,500			
300					3020 S=100	47,300				78,900			
150	●T-2仕様 VSMQ	1020 (P=10)	31,600	●T-2仕様 BKIS-2E	1520 S=100	36,700	68,300						
180					1820 S=100	38,100						69,700	
240					2420 S=100	40,600						72,200	
300					3020 S=100	43,400						75,000	
150	●歩行用 VSMQ	1015 (P=10)	26,900	●歩行用 BKIS-ME	1515 S=100	36,000	62,900					スリット :SUS304 枠目地 :SUS304 枠 :SPHC t3.2 (溶融亜鉛めっき)	810
180					1815 S=100	37,300							
240					2415 S=100	39,800		66,700					
300					3015 S=100	42,500		69,400					

※枠のエンドプレート加工は、片側1ヶ所につき5,600円加算してください。

※スリット蓋の開閉は、E型ハンドル(378 ページ)をご使用ください。

ルーフ
ドレン

システム
ドレン

フロアパッチ
マシンパッチ

ライン
ピット

クリーン
ピット

排水
ユニット

スクリーナー

フロア
ルーバー

スマートソ
スマートラフ

ステンレス製
玄関マット

自動ドア
ガード

E X
ジョイント

仕口
ダンパー

屋上緑化
関連製品

ガーデン
エッジ

ガーデン
グレート

環境配慮
関連製品

車止め

鉄蓋

みぞ蓋

床板用
グレーチング

グリース
阻集器


床排水金物
通気金物

上水道用
鉄蓋

誘導用
マーカー

U字溝用スリットみぞ蓋 集水柵蓋 敷地境界用 スリット幅100mm

細目タイプ 滑り止め模様付 ステンレス製スリット(すきま9mm) / ステンレス目地付スチール製枠


柵内径 (mm)	受枠外形寸法 (mm)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)		価格 (円/組)	備考	カタログ ページ
				蓋	枠			
300×300	390×400	●T-14仕様 BKISSW-14E	300 S=100 (P=13)	39,900	21,800	61,700	 スリット : SUS304 目地 : SUS304 蓋、受枠 : SPHC t3.2 (溶融亜鉛めっき)	811
450×450	540×550		450 S=100 (P=13)	53,700	24,700	78,400		
500×500	590×600		500 S=100 (P=13)	62,800	26,500	89,300		
600×600	690×700		600 S=100 (P=13)	75,500	29,700	105,200		
300×300	390×400	●T-2仕様 BKISSW-2E	300 S=100 (P=13)	35,000	19,300	54,300		
450×450	540×550		450 S=100 (P=13)	46,600	22,100	68,700		
500×500	590×600		500 S=100 (P=13)	53,400	23,700	77,100		
600×600	690×700		600 S=100 (P=13)	64,100	26,200	90,300		

※ステンレス目地はスリット蓋の両サイドのみです。蓋本体および受枠の目地はスチールとなります。

※蓋の開閉は、E型ハンドル(378ページ)をご使用ください。

U字溝用スリットみぞ蓋 集水柵蓋 敷地境界用 スリット幅100mm

細目タイプ 滑り止め模様付 ステンレス製スリット(すきま6mm) / ステンレス目地付スチール製枠



柵内径 (mm)	受枠外形寸法 (mm)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)		価格 (円/組)	備考	カタログ ページ
				蓋	枠			
300×300	390×400	●T-14仕様 BKISSW-14E	300 S=100 (P=10)	43,000	21,800	64,800	 スリット : SUS304 目地 : SUS304 蓋、受枠 : SPHC (溶融亜鉛めっき)	811
450×450	540×550		450 S=100 (P=10)	58,100	24,700	82,800		
500×500	590×600		500 S=100 (P=10)	67,500	26,500	94,000		
600×600	690×700		600 S=100 (P=10)	81,300	29,700	111,000		
300×300	390×400	●T-2仕様 BKISSW-2E	300 S=100 (P=10)	37,900	19,300	57,200		
450×450	540×550		450 S=100 (P=10)	50,500	22,100	72,600		
500×500	590×600		500 S=100 (P=10)	57,800	23,700	81,500		
600×600	690×700		600 S=100 (P=10)	69,200	26,200	95,400		

※ステンレス目地はスリット蓋の両サイドのみです。蓋本体および受枠の目地はスチールとなります。

※蓋の開閉は、E型ハンドル(378ページ)をご使用ください。





U字溝用スリットみぞ蓋 掃除口 敷地境界用 スリット幅100mm 細目タイプ 滑り止め模様付 ステンレス製スリット (すきま9mm) / ステンレス目地付スチール製枠

みぞ幅 (mm)	受枠外形寸法 (mm)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)		価格 (円/組)	備考	カタログ ページ
				蓋	枠			
150	211×598	●T-14仕様 BKISSC-14E	1560 S=100 (P=13)	37,100	19,200	56,300	  スリット : SUS304 目地 : SUS304 蓋、受枠 : SPHC t3.2 (溶融亜鉛めっき)	811
180	251×598		1860 S=100 (P=13)	38,500	19,800	58,300		
240	331×598		2460 S=100 (P=13)	41,000	21,200	62,200		
300	401×598		3060 S=100 (P=13)	42,100	21,500	63,600		
150	211×598	●T-2仕様 BKISSC-2E	1560 S=100 (P=13)	34,300	17,500	51,800		
180	251×598		1860 S=100 (P=13)	35,500	17,900	53,400		
240	331×598		2460 S=100 (P=13)	37,500	19,200	56,700		
300	401×598		3060 S=100 (P=13)	38,200	19,600	57,800		

※ステンレス目地はスリット蓋の両サイドのみです。蓋本体および受枠の目地はスチールとなります。
 ※蓋の開閉は、E型ハンドル(378ページ)をご使用ください。

U字溝用スリットみぞ蓋 掃除口 敷地境界用 スリット幅100mm 細目タイプ 滑り止め模様付 ステンレス製スリット (すきま6mm) / ステンレス目地付スチール製枠

みぞ幅 (mm)	受枠外形寸法 (mm)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)		価格 (円/組)	備考	カタログ ページ
				蓋	枠			
150	211×598	●T-14仕様 BKISSC-14E	1560 S=100 (P=10)	41,500	19,200	60,700	  スリット : SUS304 目地 : SUS304 蓋、受枠 : SPHC t3.2 (溶融亜鉛めっき)	811
180	251×598		1860 S=100 (P=10)	42,900	19,800	62,700		
240	331×598		2460 S=100 (P=10)	45,400	21,200	66,600		
300	401×598		3060 S=100 (P=10)	46,500	21,500	68,000		
150	211×598	●T-2仕様 BKISSC-2E	1560 S=100 (P=10)	38,500	17,500	56,000		
180	251×598		1860 S=100 (P=10)	39,700	17,900	57,600		
240	331×598		2460 S=100 (P=10)	41,600	19,200	60,800		
300	401×598		3060 S=100 (P=10)	42,300	19,600	61,900		


※ステンレス目地はスリット蓋の両サイドのみです。蓋本体および受枠の目地はスチールとなります。
 ※蓋の開閉は、E型ハンドル(378ページ)をご使用ください。

ルーフ
ドレンシステム
ドレンフロア
マシナリライン
ピットクリーン
ピット排水
ユニット

スクリーナー


フロア
ルーバースマート
スマートステン
玄関自動
ガードEX
ジョイント仕
ダン屋上
関連ガーデン
エッジガーデン
グレート環境
関連車
止め鉄
蓋みぞ
蓋床
用
ググ
阻
集床
排水
通上
水
用
鉄
蓋誘
導
用
マ

U字溝用スリットみぞ蓋 敷地境界用 スリット幅100mm
細目タイプ 滑り止め模様付 ステンレス製スリット(すきま9mm) / スチール製枠

みぞ幅 (mm)	スリット:ステンレス製 (細目タイプ滑り止め模様付・P=13mm)			枠:スチール製 (定尺 1 m)			価格 (円/セット)	備考	カタログ ページ	
	製品符号	呼称	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)				
150	VSMQ	1020 (P=13)	29,600	BKIT-14E	●T-14仕様	1520 S=100	26,200	55,800	 スリット : SUS304 枠 : SPHC t3.2 (溶融亜鉛めっき)	812
180					1820 S=100	28,100	57,700			
240					2420 S=100	32,400	62,000			
300					3020 S=100	35,400	65,000			
150	VSMQ	1020 (P=13)	29,600	BKIT-2E	●T-2仕様	1520 S=100	21,600	51,200		
180					1820 S=100	23,600	53,200			
240					2420 S=100	27,900	57,500			
300					3020 S=100	30,800	60,400			
150	VSMQ	1015 (P=13)	24,900	BKIT-ME	●歩行用	1515 S=100	21,600	46,500		
180					1815 S=100	23,600	48,500			
240					2415 S=100	27,900	52,800			
300					3015 S=100	30,800	55,700			

※枠のエンドプレート加工は、片側1ヶ所につき3,900円加算してください。
 ※スリット蓋の開閉は、E型ハンドル(378ページ)をご使用ください。


U字溝用スリットみぞ蓋 敷地境界用 スリット幅100mm
細目タイプ 滑り止め模様付 ステンレス製スリット(すきま6mm) / スチール製枠

みぞ幅 (mm)	スリット:ステンレス製 (細目タイプ滑り止め模様付・P=10mm)			枠:スチール製 (定尺 1 m)			価格 (円/セット)	備考	カタログ ページ	
	製品符号	呼称	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)				
150	VSMQ	1020 (P=10)	31,600	BKIT-14E	●T-14仕様	1520 S=100	26,200	57,800	 スリット : SUS304 枠 : SPHC t3.2 (溶融亜鉛めっき)	812
180					1820 S=100	28,100	59,700			
240					2420 S=100	32,400	64,000			
300					3020 S=100	35,400	67,000			
150	VSMQ	1020 (P=10)	31,600	BKIT-2E	●T-2仕様	1520 S=100	21,600	53,200		
180					1820 S=100	23,600	55,200			
240					2420 S=100	27,900	59,500			
300					3020 S=100	30,800	62,400			
150	VSMQ	1015 (P=10)	26,900	BKIT-ME	●歩行用	1515 S=100	21,600	48,500		
180					1815 S=100	23,600	50,500			
240					2415 S=100	27,900	54,800			
300					3015 S=100	30,800	57,700			

※枠のエンドプレート加工は、片側1ヶ所につき3,900円加算してください。
 ※スリット蓋の開閉は、E型ハンドル(378ページ)をご使用ください。


-  ルーフドレン
-  システムドレン
-  フloorハッチ
マジンハッチ
-  ラインピット
-  クリーンピット
-  排水ユニット
-  スクイヤー
-  フloorルーバー
-  スマートスリット
スマートフ
-  ステンレス製
玄関マット
-  自動ドア
ガード
-  EX
ジョイント
-  仕口
ダンパー
-  屋上緑化
関連製品
-  ガーデン
エッジ
-  ガーデン
グレート
-  環境配慮
関連製品
-  車止め
-  鉄蓋
-  みぞ蓋
-  床板用
グレーチング
-  グレージ
阻集器
-  床板水金物
通気金物
-  上水道用
鉄蓋
-  誘導用
マーカー

U字溝用スリットみぞ蓋 集水桝蓋 敷地境界用 スリット幅100mm 細目タイプ 滑り止め模様付 ステンレス製スリット(すきま9mm) / スチール製枠

桝内径 (mm)	受枠外形寸法 (mm)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)		価格 (円/組)	備考	カタログ ページ		
				蓋	枠					
300×300	390×400	●T-14仕様 BKITSW-14E	300 S=100 (P=13)	33,300	16,100	49,400		813		
450×450	540×550		450 S=100 (P=13)	52,400	21,200	73,600				
500×500	590×600		500 S=100 (P=13)	58,100	22,300	80,400				
600×600	690×700		600 S=100 (P=13)	71,600	24,300	95,900				
300×300	390×400	●T-2仕様 BKITSW-2E	300 S=100 (P=13)	28,800	14,400	43,200			スリット : SUS304 蓋、受枠 : SPHC t3.2 (溶融亜鉛めっき)	813
450×450	540×550		450 S=100 (P=13)	42,100	17,200	59,300				
500×500	590×600		500 S=100 (P=13)	50,400	18,900	69,300				
600×600	690×700		600 S=100 (P=13)	61,600	21,600	83,200				


※蓋の開閉は、E型ハンドル(378ページ)をご使用ください。

U字溝用スリットみぞ蓋 集水桝蓋 敷地境界用 スリット幅100mm 細目タイプ 滑り止め模様付 ステンレス製スリット(すきま6mm) / スチール製枠

桝内径 (mm)	受枠外形寸法 (mm)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)		価格 (円/組)	備考	カタログ ページ		
				蓋	枠					
300×300	390×400	●T-14仕様 BKITSW-14E	300 S=100 (P=10)	38,700	16,100	54,800		813		
450×450	540×550		450 S=100 (P=10)	55,000	21,200	76,200				
500×500	590×600		500 S=100 (P=10)	62,300	22,300	84,600				
600×600	690×700		600 S=100 (P=10)	76,800	24,300	101,100				
300×300	390×400	●T-2仕様 BKITSW-2E	300 S=100 (P=10)	35,000	14,400	49,400			スリット : SUS304 蓋、受枠 : SPHC t3.2 (溶融亜鉛めっき)	813
450×450	540×550		450 S=100 (P=10)	46,900	17,200	64,100				
500×500	590×600		500 S=100 (P=10)	55,500	18,900	74,400				
600×600	690×700		600 S=100 (P=10)	68,000	21,600	89,600				


※蓋の開閉は、E型ハンドル(378ページ)をご使用ください。

U字溝用スリットみぞ蓋 掃除口 敷地境界用 スリット幅100mm
細目タイプ 滑り止め模様付 ステンレス製スリット(すきま9mm) / スチール製枠

みぞ幅 (mm)	受枠外形寸法 (mm)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)		価格 (円/組)	備考	カタログ ページ
				蓋	枠			
150	211×598	●T-14仕様 BKITSC-14E	1560 S=100 (P=13)	30,500	13,900	44,400	 スリット:SUS304 蓋、受枠:SPHC t3.2 (溶融亜鉛めっき)	813
180	251×598		1860 S=100 (P=13)	32,200	14,700	46,900		
240	331×598		2460 S=100 (P=13)	36,200	16,400	52,600		
300	401×598		3060 S=100 (P=13)	40,300	18,000	58,300		
150	211×598	●T-2仕様 BKITSC-2E	1560 S=100 (P=13)	28,100	12,800	40,900		
180	251×598		1860 S=100 (P=13)	29,600	13,400	43,000		
240	331×598		2460 S=100 (P=13)	32,500	14,300	46,800		
300	401×598		3060 S=100 (P=13)	35,000	15,400	50,400		

※蓋の開閉は、E型ハンドル(378ページ)をご使用ください。


U字溝用スリットみぞ蓋 掃除口 敷地境界用 スリット幅100mm
細目タイプ 滑り止め模様付 ステンレス製スリット(すきま6mm) / スチール製枠

みぞ幅 (mm)	受枠外形寸法 (mm)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)		価格 (円/組)	備考	カタログ ページ
				蓋	枠			
150	211×598	●T-14仕様 BKITSC-14E	1560 S=100 (P=10)	35,000	13,900	48,900	 スリット:SUS304 蓋、受枠:SPHC t3.2 (溶融亜鉛めっき)	813
180	251×598		1860 S=100 (P=10)	36,800	14,700	51,500		
240	331×598		2460 S=100 (P=10)	40,900	16,400	57,300		
300	401×598		3060 S=100 (P=10)	44,800	18,000	62,800		
150	211×598	●T-2仕様 BKITSC-2E	1560 S=100 (P=10)	32,800	12,800	45,600		
180	251×598		1860 S=100 (P=10)	34,200	13,400	47,600		
240	331×598		2460 S=100 (P=10)	37,200	14,300	51,500		
300	401×598		3060 S=100 (P=10)	39,700	15,400	55,100		

※蓋の開閉は、E型ハンドル(378ページ)をご使用ください。

-  ルーフドレン
-  システムドレン
-  フロアハッチ
マシンハッチ
-  ライン
ピット
-  クリーン
ピット
-  排水
ユニット
-  スクレーパー
-  フロア
ルーバー
-  スマート
スマートフ
-  ステンレス
玄関マット
-  自動ドア
ガード
-  EX
ジョイント
-  仕口
ダンパー
-  屋上緑化
関連製品
-  ガーデン
エッジ
-  ガーデン
グレート
-  環境配慮
関連製品
-  車止め
-  鉄 蓋
-  みぞ蓋
-  床板用
グレーチング
-  グレージ
阻集器
-  床排水金物
通気金物
-  上水道用
鉄 蓋
-  誘導用
マーカ


U字溝用スリットみぞ蓋 敷地境界用 スリット幅100mm 細目タイプ 滑り止め模様付 スチール製スリット(すきま10mm) / スチール製枠

みぞ幅 (mm)	スリット:スチール製 (細目タイプ滑り止め模様付・P=15mm)			枠:スチール製 (定尺1m)			価格 (円/セット)	備考	カタログ ページ			
	製品符号	呼称	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)						
150	●T-14仕様 VQXB	1025 (P=15)	11,400	●T-14仕様 BKIT-14E	1525 S=100	26,200	37,600		814			
180					1825 S=100	28,100				39,500		
240					2425 S=100	32,400				43,800		
300					3025 S=100	35,400				46,800		
150	●T-2仕様 VQXB	1025 (P=15)	11,400	●T-2仕様 BKIT-2E	1525 S=100	21,600	33,000			スリット :SS400 (溶融亜鉛めっき) 枠 :SPHC t3.2 (溶融亜鉛めっき)	814	
180					1825 S=100	23,600						35,000
240					2425 S=100	27,900						39,300
300					3025 S=100	30,800						42,200

※枠のエンドプレート加工は、片側1ヶ所につき3,900円加算してください。

※スリット蓋の開閉は、E型ハンドル(378ページ)をご使用ください。

U字溝用スリットみぞ蓋 敷地境界用 スリット幅100mm 細目タイプ 滑り止め模様付 スチール製スリット(すきま6mm) / スチール製枠

みぞ幅 (mm)	スリット:スチール製 (細目タイプ滑り止め模様付・P=9mm)			枠:スチール製 (定尺1m)			価格 (円/セット)	備考	カタログ ページ			
	製品符号	呼称	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)						
150	●T-14仕様 VSXB	1025 (P=9)	18,400	●T-14仕様 BKIT-14E	1525 S=100	26,200	44,600		814			
180					1825 S=100	28,100				46,500		
240					2425 S=100	32,400				50,800		
300					3025 S=100	35,400				53,800		
150	●T-2仕様 VSXB	1025 (P=9)	18,400	●T-2仕様 BKIT-2E	1525 S=100	21,600	40,000			スリット :SS400 (溶融亜鉛めっき) 枠 :SPHC t3.2 (溶融亜鉛めっき)	814	
180					1825 S=100	23,600						42,000
240					2425 S=100	27,900						46,300
300					3025 S=100	30,800						49,200

※枠のエンドプレート加工は、片側1ヶ所につき3,900円加算してください。

※スリット蓋の開閉は、E型ハンドル(378ページ)をご使用ください。

ルーフ
ドレンシステム
ドレンフア-ハッチ
マシンハッチライン
ピットクリーン
ピット排 水
ユニット

スクリーナー

フロア
ルーバースマート外
スマートラフステンレス製
玄関マット自動ドア
ガードEX
ジョイント仕 口
ダンパー屋上緑化
関連製品ガーデン
エッジガーデン
グレート環境配慮
関連製品

車止め




鉄 蓋



みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水道用
鉄 蓋誘導用
マーカ-


U字溝用スリットみぞ蓋 集水柵蓋 敷地境界用 スリット幅100mm
細目タイプ 滑り止め模様付 スチール製スリット(すきま10mm) / スチール製枠

柵内径 (mm)	受枠外形寸法 (mm)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)		価格 (円/組)	備考	カタログ ページ			
				蓋	枠						
300×300	390×400	●T-14仕様 BKITTW-14E	300 S=100 (P=15)	24,000	16,100	40,100		815			
450×450	540×550		450 S=100 (P=15)	38,100	21,200				59,300		
500×500	590×600		500 S=100 (P=15)	44,900	22,300				67,200		
600×600	690×700		600 S=100 (P=15)	55,600	24,300				79,900		
300×300	390×400	●T-2仕様 BKITTW-2E	300 S=100 (P=15)	21,500	14,400	35,900				815	
450×450	540×550		450 S=100 (P=15)	29,400	17,200						46,600
500×500	590×600		500 S=100 (P=15)	40,600	18,900						59,500
600×600	690×700		600 S=100 (P=15)	49,600	21,600						71,200

スリット : SS400 (溶融亜鉛めっき)
 蓋、受枠 : SPHC t3.2 (溶融亜鉛めっき)

※蓋の開閉は、E型ハンドル(378ページ)をご使用ください。

U字溝用スリットみぞ蓋 集水柵蓋 敷地境界用 スリット幅100mm
細目タイプ 滑り止め模様付 スチール製スリット(すきま6mm) / スチール製枠


柵内径 (mm)	受枠外形寸法 (mm)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)		価格 (円/組)	備考	カタログ ページ			
				蓋	枠						
300×300	390×400	●T-14仕様 BKITTW-14E	300 S=100 (P=9)	29,000	16,100	45,100		815			
450×450	540×550		450 S=100 (P=9)	42,900	21,200				64,100		
500×500	590×600		500 S=100 (P=9)	49,900	22,300				72,200		
600×600	690×700		600 S=100 (P=9)	62,200	24,300				86,500		
300×300	390×400	●T-2仕様 BKITTW-2E	300 S=100 (P=9)	25,800	14,400	40,200				815	
450×450	540×550		450 S=100 (P=9)	34,900	17,200						52,100
500×500	590×600		500 S=100 (P=9)	41,600	18,900						60,500
600×600	690×700		600 S=100 (P=9)	52,400	21,600						74,000

スリット : SS400 (溶融亜鉛めっき)
 蓋、受枠 : SPHC t3.2 (溶融亜鉛めっき)

※蓋の開閉は、E型ハンドル(378ページ)をご使用ください。


-  ルーフドレン
-  システムドレン
-  フloorハッチ
マシンハッチ
-  ラインピット
-  クリーンピット
-  排水ユニット
-  スクリーナー
-  フloorローラー
-  スマートフロア
スマートラフ
-  ステンレス製
玄関マット
-  自動ドア
ガード
-  EXジョイント
-  仕口ダンパー
-  屋上緑化
関連製品
-  ガーデン
エッジ
-  ガーデン
グレート
-  環境配慮
関連製品
-  車止め
-  鉄蓋
-  みぞ蓋
-  床板用
グレーチング
-  グリーン
阻集器
-  床排水金物
通気金物
-  上水道用
鉄蓋
-  誘導用
マーカ

U字溝用スリットみぞ蓋 掃除口 敷地境界用 スリット幅100mm 細目タイプ 滑り止め模様付 スチール製スリット(すきま10mm) / スチール製枠

みぞ幅 (mm)	受枠外形寸法 (mm)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)		価格 (円/組)	備考	カタログ ページ
				蓋	枠			
150	211×598	●T-14仕様 BKITTC-14E	1560 S=100 (P=15)	23,600	13,900	37,500	 スリット : SS400 (溶融亜鉛めっき) 蓋、受枠 : SPHC t3.2 (溶融亜鉛めっき)	815
180	251×598		1860 S=100 (P=15)	25,000	14,700	39,700		
240	331×598		2460 S=100 (P=15)	28,800	16,400	45,200		
300	401×598		3060 S=100 (P=15)	32,200	18,000	50,200		
150	211×598	●T-2仕様 BKITTC-2E	1560 S=100 (P=15)	21,600	12,800	34,400		
180	251×598		1860 S=100 (P=15)	22,500	13,400	35,900		
240	331×598		2460 S=100 (P=15)	24,600	14,300	38,900		
300	401×598		3060 S=100 (P=15)	26,700	15,400	42,100		

※蓋の開閉は、E型ハンドル(378ページ)をご使用ください。

U字溝用スリットみぞ蓋 掃除口 敷地境界用 スリット幅100mm 細目タイプ 滑り止め模様付 スチール製スリット(すきま6mm) / スチール製枠

みぞ幅 (mm)	受枠外形寸法 (mm)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)		価格 (円/組)	備考	カタログ ページ
				蓋	枠			
150	211×598	●T-14仕様 BKITTC-14E	1560 S=100 (P=9)	26,800	13,900	40,700	 スリット : SS400 (溶融亜鉛めっき) 蓋、受枠 : SPHC t3.2 (溶融亜鉛めっき)	815
180	251×598		1860 S=100 (P=9)	28,400	14,700	43,100		
240	331×598		2460 S=100 (P=9)	32,100	16,400	48,500		
300	401×598		3060 S=100 (P=9)	35,500	18,000	53,500		
150	211×598	●T-2仕様 BKITTC-2E	1560 S=100 (P=9)	24,800	12,800	37,600		
180	251×598		1860 S=100 (P=9)	25,900	13,400	39,300		
240	331×598		2460 S=100 (P=9)	27,900	14,300	42,200		
300	401×598		3060 S=100 (P=9)	29,900	15,400	45,300		

※蓋の開閉は、E型ハンドル(378ページ)をご使用ください。

ルーフ
ドレンシステム
ドレンフロア
マシナリライン
ピットクリーン
ピット排水
ユニット

スクリーナー

フロア
ルーバースマート
スマートステンレス
玄関マット自動ドア
ガードEX
ジョイント仕口
ダンパー屋上緑化
関連製品ガーデン
エッジガーデン
グレート環境配慮
関連製品


車止め

鉄蓋

みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水道用
鉄蓋誘導用
マーカー


U字溝用スリットみぞ蓋 敷地境界用 スリット幅100mm
細目タイプ(すきま9mm/開口7mm) 鋳鉄製スリット/スチール製枠

みぞ幅 (mm)	スリット:鋳鉄製 (細目タイプ・すきま9mm/開口7mm)			枠:スチール製 (定尺1m)			価格 (円/セット)	備考	カタログ ページ	
	製品符号	呼称	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)				
150	VGRM	1025	15,400	BKIT-14E	●T-14仕様	1525 S=100	26,200	41,600	 スリット :FCD500 (樹脂系塗装) 枠 :SPHC t3.2 (溶融亜鉛めっき)	816
180					1825 S=100	28,100	43,500			
240					2425 S=100	32,400	47,800			
300					3025 S=100	35,400	50,800			
150	VGRM	1025	15,400	BKIT-2E	●T-2仕様	1525 S=100	21,600	37,000		
180					1825 S=100	23,600	39,000			
240					2425 S=100	27,900	43,300			
300					3025 S=100	30,800	46,200			

※枠のエンドプレート加工は、片側1ヶ所につき3,900円加算してください。
 ※蓋が端尺となる場合は、蓋定尺価格+切断加工費(9,700円/ヶ所)の価格となります。
 ※スリット蓋の開閉は、E型ハンドル(378 ページ)をご使用ください。


-  ルーフドレン
-  システムドレン
-  フロアハッチ
マシンハッチ
-  ラインピット
-  クリーンピット
-  排水ユニット
-  スクレーパー
-  フロアルーバー
-  スマートスリット
スマートラフ
-  ステンレス製
玄関マット
-  自動ドア
ガード
-  EX
ジョイント
-  仕口
ダンパー
-  屋上緑化
関連製品
-  ガーデン
エッジ
-  ガーデン
グレート
-  環境配慮
関連製品
-  車止め
-  鉄蓋
-  みぞ蓋
-  床板用
グレーチング
-  グリース
阻集器
-  床排水金物
通気金物
-  上水道用
鉄蓋
-  誘導用
マーカ

**U字溝用スリットみぞ蓋 集水樹蓋 敷地境界用 スリット幅100mm
細目タイプ(すきま9mm/開口7mm) 鑄鉄製スリット/スチール製枠**




柵内径 (mm)	受枠外形寸法 (mm)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)		価格 (円/組)	備考	カタログ ページ	
				蓋	枠				
300×300	390×400	●T-14仕様 BKITFW-14E	300 S=100	35,900	16,100	52,000		817	
450×450	540×550		450 S=100	44,500	21,200	65,700			
500×500	590×600		500 S=100	63,200	22,300	85,500			
600×600	690×700		600 S=100	73,000	24,300	97,300			
300×300	390×400	●T-2仕様 BKITFW-2E	300 S=100	35,800	14,400	50,200			スリット : FCD500 (樹脂系塗装) 蓋、受枠 : SPHC t3.2 (溶融亜鉛めっき)
450×450	540×550		450 S=100	43,700	17,200	60,900			
500×500	590×600		500 S=100	60,300	18,900	79,200			
600×600	690×700		600 S=100	68,700	21,600	90,300			

※蓋の開閉は、E型ハンドル(378ページ)をご使用ください。


**U字溝用スリットみぞ蓋 掃除口 敷地境界用 スリット幅100mm
細目タイプ(すきま9mm/開口7mm) 鑄鉄製スリット/スチール製枠**

みぞ幅 (mm)	受枠外形寸法 (mm)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)		価格 (円/組)	備考	カタログ ページ	
				蓋	枠				
150	211×598	●T-14仕様 BKITFC-14E	1560 S=100	32,800	13,900	46,700		817	
180	251×598		1860 S=100	34,800	14,700	49,500			
240	331×598		2460 S=100	38,100	16,400	54,500			
300	401×598		3060 S=100	41,200	18,000	59,200			
150	211×598	●T-2仕様 BKITFC-2E	1560 S=100	30,900	12,800	43,700			スリット : FCD500 (樹脂系塗装) 蓋、受枠 : SPHC t3.2 (溶融亜鉛めっき)
180	251×598		1860 S=100	32,300	13,400	45,700			
240	331×598		2460 S=100	34,600	14,300	48,900			
300	401×598		3060 S=100	36,800	15,400	52,200			

※蓋の開閉は、E型ハンドル(378ページ)をご使用ください。



U字溝用スリットみぞ蓋 敷地境界用 スリット幅100mm
 ステンレス製排水蓋／スチール製枠


みぞ幅 (mm)	蓋:ステンレス製(板厚3mm)			枠:スチール製(定尺1m)			価格 (円/セット)	備考	カタログ ページ		
	製品符号	呼称	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)					
150	VGP	●歩行用	1020	23,700	BKIT-2E	●歩行用	1520 S=100	21,600	45,300	 蓋:SUS304 枠:SPHC t3.2 (溶融亜鉛めっき)	818
180							1820 S=100	23,600	47,300		
240							2420 S=100	27,900	51,600		
300							3020 S=100	30,800	54,500		

※枠のエンドプレート加工は、片側1ヶ所につき3,900円加算してください。
 ※蓋が端尺となる場合は、蓋定尺価格+切断加工費(9,700円/ヶ所)の価格となります。
 ※蓋の開閉は、D型ハンドル(378ページ)をご使用ください。



U字溝用スリットみぞ蓋 敷地内用 スリット幅60mm

細目タイプ(すきま6mm) 滑り止め模様付 ステンレス製スリット/ステンレス目地付スチール製枠

みぞ幅 (mm)	スリット:ステンレス製 (細目タイプ滑り止め模様付・P=10mm)			枠:ステンレス目地付スチール製 (定尺1m)			価格 (円/セット)	備考	カタログ ページ				
	製品符号	呼称	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)							
150	●T-14仕様 VSMQ	0620 (P=10)	19,800	●T-14仕様 BCIS-14E	1520 S=60	40,300	60,100		820				
180					1820 S=60	42,300				62,100			
240					2420 S=60	45,900				65,700			
300					3020 S=60	47,300				67,100			
150	●T-2仕様 VSMQ	0620 (P=10)	19,800	●T-2仕様 BCIS-2E	1520 S=60	33,000	52,800						
180					1820 S=60	34,600						54,400	
240					2420 S=60	37,200						57,000	
300					3020 S=60	40,300						60,100	
150	●歩行用 VSMQ	0615 (P=10)	16,600	●歩行用 BCIS-ME	1515 S=60	32,200	48,800						
180					1815 S=60	33,800							
240					2415 S=60	36,500		53,100					
300					3015 S=60	39,400		56,000					

※枠のエンドプレート加工は、片側1ヶ所につき5,600円加算してください。

※スリット蓋の開閉は、E型ハンドル(378ページ)をご使用ください。

スリット :SUS304
枠目地 :SUS304
枠 :SPHC t3.2
(溶融亜鉛めっき)ルーフ
ドレンシステム
ドレンフロア-ハッチ
マシンハッチライン
ピットクリーン
ピット排水
ユニット

スクリーナー

フロア
ルーバースマートスリット
スマートラフステンレス製
玄関マット自動ドア
ガードE X
ジョイント仕口
ダンパー屋上緑化
関連製品ガーデン
エッジガーデン
グレート環境配慮
関連製品

車止め




鉄 蓋



みぞ蓋


床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水道用
鉄 蓋誘導用
マーカー

U字溝用スリットみぞ蓋 集水枘蓋 敷地内用 スリット幅60mm
細目タイプ(すきま6mm) 滑り止め模様付 ステンレス製スリット/ステンレス目地付スチール製枘


枘内径 (mm)	受枘外形寸法 (mm)	製品符号	呼称	価格(円/枚)		価格 (円/組)	備考	カタログ ページ
				蓋	枘			
300×300	400×400	●T-14仕様 BCISSW-14E	300 S=60	46,500	12,800	59,300	 スリット : SUS304 目地 : SUS304 蓋、受枘 : SPHC (溶融亜鉛めっき)	821
450×450	550×550		450 S=60	63,600	15,800	79,400		
500×500	600×600		500 S=60	75,300	16,600	91,900		
600×600	700×700		600 S=60	90,500	19,000	109,500		
300×300	400×400	●T-2仕様 BCISSW-2E	300 S=60	41,200	11,600	52,800		
450×450	550×550		450 S=60	55,000	13,600	68,600		
500×500	600×600		500 S=60	62,500	14,900	77,400		
600×600	700×700		600 S=60	75,500	16,900	92,400		

※ステンレス目地はスリット蓋の両サイドのみです。蓋本体および受枘の目地はスチールとなります。
 ※蓋の開閉は、E型ハンドル(378ページ)をご使用ください。




U字溝用スリットみぞ蓋 掃除口 敷地内用 スリット幅60mm
細目タイプ(すきま6mm) 滑り止め模様付 ステンレス製スリット/ステンレス目地付スチール製枘

みぞ幅 (mm)	受枘外形寸法 (mm)	製品符号	呼称	価格(円/枚)		価格 (円/組)	備考	カタログ ページ
				蓋	枘			
150	211×598	●T-14仕様 BCISSC-14E	1560 S=60	41,600	13,900	55,500	 スリット : SUS304 目地 : SUS304 蓋、受枘 : SPHC (溶融亜鉛めっき)	821
180	251×598		1860 S=60	43,600	14,700	58,300		
240	331×598		2460 S=60	47,300	16,400	63,700		
300	401×598		3060 S=60	53,000	18,000	71,000		
150	211×598	●T-2仕様 BCISSC-2E	1560 S=60	41,500	12,800	54,300		
180	251×598		1860 S=60	42,500	13,400	55,900		
240	331×598		2460 S=60	44,700	14,300	59,000		
300	401×598		3060 S=60	48,400	15,400	63,800		

※ステンレス目地はスリット蓋の両サイドのみです。蓋本体および受枘の目地はスチールとなります。
 ※蓋の開閉は、E型ハンドル(378ページ)をご使用ください。




-  ルーフドレン
-  システムドレン
-  フロアハッチ
マジンハッチ
-  ラインピット
-  クリーンピット
-  排水ユニット
-  スクレーパー
-  フロアルーバー
-  スマートスリット
スマートトラフ
-  ステンレス製
玄関マット
-  自動ドア
ガード
-  EXジョイント
-  仕口
ダンパー
-  屋上緑化
関連製品
-  ガーデン
エッジ
-  ガーデン
グレート
-  環境配慮
関連製品
-  車止め
-  鉄蓋
-  みぞ蓋
-  床板用
グレーチング
-  グリース
阻集器
-  床排水金物
通気金物
-  上水道用
鉄蓋
-  誘導用
マーカー

U字溝用スリットみぞ蓋 敷地内用 スリット幅60mm
現場切断用スチール製枠

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称			価格 (円/枚)	備考	カタログ ページ				
		h=25	h=20	h=15							
150	●T-14仕様 BCIT-14EC	1525 S=60	1520 S=60	—	30,000		776				
180		1825 S=60	1820 S=60		32,700						
240		2425 S=60	2420 S=60		37,300						
300		3025 S=60	3020 S=60		39,200						
150	●T-2仕様 BCIT-2EC	1525 S=60	1520 S=60	—	26,100				776		
180		1825 S=60	1820 S=60		27,400						
240		2425 S=60	2420 S=60		30,000						
300		3025 S=60	3020 S=60		32,700						
150	●歩行用 BCIT-MEC	—	—	1515 S=60	26,100						776
180		—	—	1815 S=60	27,400						
240		—	—	2415 S=60	30,000						
300		—	—	3015 S=60	32,700						

枠：SPHC t3.2
(溶融亜鉛めっき)



U字溝用スリットみぞ蓋 敷地内用 スリット幅60mm
細目タイプ(すきま6mm) 滑り止め模様付 ステンレス製スリット/スチール製枠

みぞ幅 (mm)	スリット:ステンレス製 (細目タイプ滑り止め模様付・P=10mm)			枠:スチール製 (定尺1m)			価格 (円/セット)	備考	カタログ ページ				
	製品符号	呼称	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)							
150	●T-14仕様 VSMQ	0620 (P=10)	19,800	●T-14仕様 BCIT-14E	1520 S=60	28,100	47,900		822				
180					1820 S=60	30,800	50,600						
240					2420 S=60	35,400	55,200						
300					3020 S=60	37,300	57,100						
150	●T-2仕様 VSMQ	0620 (P=10)	19,800	●T-2仕様 BCIT-2E	1520 S=60	24,200	44,000				822		
180					1820 S=60	25,500	45,300						
240					2420 S=60	28,100	47,900						
300					3020 S=60	30,800	50,600						
150	●歩行用 VSMQ	0615 (P=10)	16,600	●歩行用 BCIT-ME	1515 S=60	24,200	40,800						822
180					1815 S=60	25,500	42,100						
240					2415 S=60	28,100	44,700						
300					3015 S=60	30,800	47,400						

スリット：SUS304
枠：SPHC t3.2
(溶融亜鉛めっき)

※枠のエンドプレート加工は、片側1ヶ所につき3,900円加算してください。
※スリット蓋の開閉は、E型ハンドル(378ページ)をご使用ください。



U字溝用スリットみぞ蓋 集水柵蓋 敷地内用 スリット幅60mm
細目タイプ(すきま6mm) 滑り止め模様付 ステンレス製スリット/スチール製枠

柵内径 (mm)	受枠外形寸法 (mm)	製品符号	呼称	価格(円/枚)		価格 (円/組)	備考	カタログ ページ		
				蓋	枠					
300×300	400×400	●T-14仕様 BCITSW-14E	300 S=60	30,600	12,800	43,400		823		
450×450	550×550		450 S=60	44,600	15,800	60,400				
500×500	600×600		500 S=60	53,600	16,600	70,200				
600×600	700×700		600 S=60	66,200	19,000	85,200				
300×300	400×400	●T-2仕様 BCITSW-2E	300 S=60	27,500	11,600	39,100				823
450×450	550×550		450 S=60	38,600	13,600	52,200				
500×500	600×600		500 S=60	46,000	14,900	60,900				
600×600	700×700		600 S=60	56,600	16,900	73,500				

スリット : SUS304
蓋、受枠 : SPHC (溶融亜鉛めっき)


※蓋の開閉は、E型ハンドル(378ページ)をご使用ください。

U字溝用スリットみぞ蓋 掃除口 敷地内用 スリット幅60mm
細目タイプ(すきま6mm) 滑り止め模様付 ステンレス製スリット/スチール製枠


みぞ幅 (mm)	受枠外形寸法 (mm)	製品符号	呼称	価格(円/枚)		価格 (円/組)	備考	カタログ ページ		
				蓋	枠					
150	211×598	●T-14仕様 BCITSC-14E	1560 S=60	29,400	13,900	43,300		823		
180	251×598		1860 S=60	31,100	14,700	45,800				
240	331×598		2460 S=60	34,300	16,400	50,700				
300	401×598		3060 S=60	38,700	18,000	56,700				
150	211×598	●T-2仕様 BCITSC-2E	1560 S=60	28,300	12,800	41,100				823
180	251×598		1860 S=60	29,200	13,400	42,600				
240	331×598		2460 S=60	31,000	14,300	45,300				
300	401×598		3060 S=60	34,100	15,400	49,500				

スリット : SUS304
蓋、受枠 : SPHC (溶融亜鉛めっき)

※蓋の開閉は、E型ハンドル(378ページ)をご使用ください。



U字溝用スリットみぞ蓋 敷地内用 スリット幅60mm 細目タイプ(すきま6mm) 滑り止め模様付 スチール製スリット/スチール製枠

みぞ幅 (mm)	スリット:スチール製 (細目タイプ滑り止め模様付・P=9mm)			枠:スチール製 (定尺1m)			価格 (円/セット)	備考	カタログ ページ		
	製品符号	呼称	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)					
150	●T-14仕様 VSXB	0625 (P=9)	12,800	●T-14仕様 BCIT-14E	1525 S=60	28,100	40,900		824		
180					1825 S=60	30,800	43,600				
240					2425 S=60	35,400	48,200				
300					3025 S=60	37,300	50,100				
150	●T-2仕様 VSXB	0625 (P=9)	12,800	●T-2仕様 BCIT-2E	1525 S=60	24,200	37,000			スリット :SS400 (溶融亜鉛めっき) 枠 :SPHC t3.2 (溶融亜鉛めっき)	
180					1825 S=60	25,500	38,300				
240					2425 S=60	28,100	40,900				
300					3025 S=60	30,800	43,600				

※枠のエンドプレート加工は、片側1ヶ所につき3,900円加算してください。
※スリット蓋の開閉は、E型ハンドル(378ページ)をご使用ください。

ルーフ
ドレン 

システム
ドレン 

フロアハッチ
マシンハッチ 

ライン
ピット 

クリーン
ピット 

排水
ユニット 

スクリーナー 

フロア
ルーバー 

スマートスリット
スマートラフ 

ステンレス製
玄関マット 

自動ドア
ガード 

E X
ジョイント 

仕口
ダンパー 

屋上緑化
関連製品 

ガーデン
エッジ 

ガーデン
グレート 

環境配慮
関連製品 

車止め 

鉄 蓋 

みぞ蓋 

床板用
グレーチング 


グリース
阻集器 

床排水金物
通気金物 

上水道用
鉄 蓋 


誘導用
マーカー 

U字溝用スリットみぞ蓋 集水柵蓋 敷地内用 スリット幅60mm
細目タイプ(すきま6mm) 滑り止め模様付 スチール製スリット/スチール製枠


柵内径 (mm)	受枠外形寸法 (mm)	製品符号	呼称	価格(円/枚)		価格 (円/組)	備考	カタログ ページ
				蓋	枠			
300×300	400×400	●T-14仕様 BCITTW-14E	300 S=60	19,800	12,800	32,600	 スリット :SS400 (溶融亜鉛めっき) 蓋、受枠 :SPHC t3.2 (溶融亜鉛めっき)	825
450×450	550×550		450 S=60	29,900	15,800	45,700		
500×500	600×600		500 S=60	37,100	16,600	53,700		
600×600	700×700		600 S=60	46,500	19,000	65,500		
300×300	400×400	●T-2仕様 BCITTW-2E	300 S=60	16,900	11,600	28,500		
450×450	550×550		450 S=60	23,000	13,600	36,600		
500×500	600×600		500 S=60	24,600	14,900	39,500		
600×600	700×700		600 S=60	37,500	16,900	54,400		

※蓋の開閉は、E型ハンドル(378ページ)をご使用ください。


U字溝用スリットみぞ蓋 掃除口 敷地内用 スリット幅60mm
細目タイプ(すきま6mm) 滑り止め模様付 スチール製スリット/スチール製枠

みぞ幅 (mm)	受枠外形寸法 (mm)	製品符号	呼称	価格(円/枚)		価格 (円/組)	備考	カタログ ページ
				蓋	枠			
150	211×598	●T-14仕様 BCITTC-14E	1560 S=60	25,400	13,900	39,300	 スリット :SS400 (溶融亜鉛めっき) 蓋、受枠 :SPHC t3.2 (溶融亜鉛めっき)	825
180	251×598		1860 S=60	26,300	14,700	41,000		
240	331×598		2460 S=60	30,300	16,400	46,700		
300	401×598		3060 S=60	34,600	18,000	52,600		
150	211×598	●T-2仕様 BCITTC-2E	1560 S=60	23,600	12,800	36,400		
180	251×598		1860 S=60	24,400	13,400	37,800		
240	331×598		2460 S=60	26,200	14,300	40,500		
300	401×598		3060 S=60	28,100	15,400	43,500		

※蓋の開閉は、E型ハンドル(378ページ)をご使用ください。



U字溝用スリットみぞ蓋 敷地内用 スリット幅60mm 細目タイプ(すきま7mm/開口5mm) 鋳鉄製スリット/スチール製枠

みぞ幅 (mm)	スリット:鋳鉄製 (細目タイプ・すきま7mm/開口5mm)			枠:スチール製 (定尺1m)			価格 (円/セット)	備考	カタログ ページ	
	製品符号	呼称	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)				
150	●T-14仕様 VGRM	0625	12,400	●T-14仕様 BCIT-14E	1525 S=60	28,100	40,500		826	
180					1825 S=60	30,800	43,200			
240					2425 S=60	35,400	47,800			
300					3025 S=60	37,300	49,700			
150	●T-2仕様 VGRM	0625	12,400	●T-2仕様 BCIT-2E	1525 S=60	24,200	36,600			スリット:FCD500 (樹脂系塗装) 枠:SPHC t3.2 (溶融亜鉛めっき)
180					1825 S=60	25,500	37,900			
240					2425 S=60	28,100	40,500			
300					3025 S=60	30,800	43,200			

※枠のエンドプレート加工は、片側1ヶ所につき3,900円加算してください。

※蓋が端尺となる場合は、蓋定尺価格+切断加工費(9,700円/ヶ所)の価格となります。

※スリット蓋の開閉は、E型ハンドル(378ページ)をご使用ください。

ルーフ
ドレン



システム
ドレン



フロアハッチ
マシンハッチ



ライン
ピット



クリーン
ピット



排水
ユニット



スクリーナー



フロア
ルーバー



スマートスリット
スマートラフ



ステンレス製
玄関マット



自動ドア
ガード



E X
ジョイント



仕口
ダンパー



屋上緑化
関連製品



ガーデン
エッジ



ガーデン
グレート



環境配慮
関連製品



車止め



鉄 蓋



みぞ蓋



床板用
グレーチング



グリース
阻集器



床排水金物
通気金物




上水道用
鉄 蓋



誘導用
マーカー




U字溝用スリットみぞ蓋 集水枘蓋 敷地内用 スリット幅60mm
細目タイプ(すきま7mm/開口5mm) 鋳鉄製スリット/スチール製枘



枘内径 (mm)	受枘外形寸法 (mm)	製品符号	呼称	価格(円/枚)		価格 (円/組)	備考	カタログ ページ
				蓋	枘			
300×300	400×400	●T-14仕様 BCITFW-14E	300 S=60	35,300	12,800	48,100	 スリット : FCD500 (樹脂系塗装) 蓋、受枘 : SPHC t3.2 (溶融亜鉛めっき)	827
450×450	550×550		450 S=60	45,700	15,800	61,500		
500×500	600×600		500 S=60	54,100	16,600	70,700		
600×600	700×700		600 S=60	69,500	19,000	88,500		
300×300	400×400	●T-2仕様 BCITFW-2E	300 S=60	31,800	11,600	43,400		
450×450	550×550		450 S=60	39,800	13,600	53,400		
500×500	600×600		500 S=60	42,500	14,900	57,400		
600×600	700×700		600 S=60	59,800	16,900	76,700		

※蓋の開閉は、E型ハンドル(378ページ)をご使用ください。

U字溝用スリットみぞ蓋 掃除口 敷地内用 スリット幅60mm
細目タイプ(すきま7mm/開口5mm) 鋳鉄製スリット/スチール製枘


みぞ幅 (mm)	受枘外形寸法 (mm)	製品符号	呼称	価格(円/枚)		価格 (円/組)	備考	カタログ ページ
				蓋	枘			
150	211×598	●T-14仕様 BCITFC-14E	1560 S=60	22,200	13,900	36,100	 スリット : FCD500 (樹脂系塗装) 蓋、受枘 : SPHC t3.2 (溶融亜鉛めっき)	827
180	251×598		1860 S=60	24,000	14,700	38,700		
240	331×598		2460 S=60	26,900	16,400	43,300		
300	401×598		3060 S=60	31,000	18,000	49,000		
150	211×598	●T-2仕様 BCITFC-2E	1560 S=60	20,500	12,800	33,300		
180	251×598		1860 S=60	21,500	13,400	34,900		
240	331×598		2460 S=60	23,100	14,300	37,400		
300	401×598		3060 S=60	25,900	15,400	41,300		

※蓋の開閉は、E型ハンドル(378ページ)をご使用ください。

-  ルーフドレン
-  システムドレン
-  フロアハッチ
マシンハッチ
-  ラインピット
-  クリーンピット
-  排水ユニット
-  スクレーパー
-  フロアルーバー
-  スマートスリット
スマートラフ
-  ステンレス製
玄関マット
-  自動ドア
ガード
-  EXジョイント
-  仕口
ダンパー
-  屋上緑化
関連製品
-  ガーデン
エッジ
-  ガーデン
グレータ
-  環境配慮
関連製品
-  車止め
-  鉄蓋
-  みぞ蓋
-  床板用
グレーチング
-  グリース
阻集器
-  床排水金物
通気金物
-  上水道用
鉄蓋
-  誘導用
マーカ

U字溝用スリットみぞ蓋 敷地内用


細目タイプ 滑り止め模様付 ステンレス製スリット(すきま9mm) / ステンレス製枠

みぞ幅 (mm)	スリット:ステンレス製 (細目タイプ滑り止め模様付・P=13mm)			枠:ステンレス製 (定尺1m)			価格 (円/セット)	備考	カタログ ページ
	製品符号	呼称	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)			
100(90)	●T-2仕様	1020(P=13)	29,600	●T-2仕様	1020	20,900	50,500		828
120	VSMQ	1220(P=13)	37,800	VSL-2	1220	21,500	59,300		
150		1520(P=13)	44,900		1520	22,100	67,000		
100(90)	●歩行用	1015(P=13)	24,900	●歩行用	1015	20,900	45,800	スリット : SUS304 枠 : SUS304	828
120	VSMQ	1215(P=13)	30,500	VSL-M	1215	21,500	52,000		
150		1515(P=13)	36,200		1515	22,100	58,300		

※みぞ幅90mmのU字溝には、みぞ幅100mm用をご使用ください。
 ※枠のエンドプレート加工は、片側1ヶ所につき4,500円加算してください。
 ※スリット蓋の開閉は、E型ハンドル(378ページ)をご使用ください。

U字溝用スリットみぞ蓋 敷地内用


細目タイプ 滑り止め模様付 ステンレス製スリット(すきま6mm) / ステンレス製枠

みぞ幅 (mm)	スリット:ステンレス製 (細目タイプ滑り止め模様付・P=10mm)			枠:ステンレス製 (定尺1m)			価格 (円/セット)	備考	カタログ ページ
	製品符号	呼称	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)			
100(90)	●T-2仕様	1020 (P=10)	31,600	●T-2仕様	1020	20,900	52,500		828
100(90)	●歩行用	1015 (P=10)	26,900	●歩行用	1015	20,900	47,800		
150	VSMQ	1515 (P=10)	40,600	VSL-M	1515	22,100	62,700		

※みぞ幅90mmのU字溝には、みぞ幅100mm用をご使用ください。
 ※枠のエンドプレート加工は、片側1ヶ所につき4,500円加算してください。
 ※スリット蓋の開閉は、E型ハンドル(378ページ)をご使用ください。

U字溝用スリットみぞ蓋 敷地内用

ステンレス製排水蓋 / ステンレス製枠

みぞ幅 (mm)	蓋:ステンレス製(板厚3mm)			枠:ステンレス製 (定尺1m)			価格 (円/セット)	備考	カタログ ページ
	製品符号	呼称	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)			
100(90)	●歩行用	1020	23,700	●歩行用	1020	20,900	44,600	 蓋: SUS304 枠: SUS304	829

※みぞ幅90mmのU字溝には、みぞ幅100mm用をご使用ください。
 ※枠のエンドプレート加工は、片側1ヶ所につき4,500円加算してください。
 ※スリットが端尺となる場合は、スリット定尺価格+切断加工費(9,700円/ヶ所)の価格となります。
 ※スリット蓋の開閉は、D型ハンドル(378ページ)をご使用ください。

ルーフ
ドレンシステム
ドレンフロア-ルーフ
マシンハッチライン
ピットクリーン
ピット排水
ユニット

スクリーナー

フロア
ルーバースマート
スマートラフステンレス製
玄関マット自動ドア
ガードEX
ジョイント仕口
ダンパー屋上緑化
関連製品ガーデン
エッジガーデン
グレート環境配慮
関連製品

車止め


鉄蓋

みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水道用
鉄蓋誘導用
マーカ

U字溝用スリットみぞ蓋 敷地内用

細目タイプ 滑り止め模様付 スチール製スリット(すきま10mm) / スチール製枠

みぞ幅 (mm)	スリット:スチール製 (細目タイプ滑り止め模様付・P=15mm)			枠:スチール製 (定尺1m)			価格 (円/セット)	備考	カタログ ページ	
	製品符号	呼称	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)				
100(90)	VQXB	●T-2仕様	1025 (P=15)	VTL-2E	●T-2仕様	1025	11,200		828	
120			1225 (P=15)			1225	11,400			23,500
150			1525 (P=15)			1525	11,500			

※みぞ幅90mmのU字溝には、みぞ幅100mm用をご使用ください。
 ※枠のエンドプレート加工は、片側1ヶ所につき3,900円加算してください。
 ※スリット蓋の開閉は、E型ハンドル(378ページ)をご使用ください。

U字溝用スリットみぞ蓋 敷地内用

細目タイプ 滑り止め模様付 スチール製スリット(すきま6mm) / スチール製枠

みぞ幅 (mm)	スリット:スチール製 (細目タイプ滑り止め模様付・P=9mm)			枠:スチール製 (定尺1m)			価格 (円/セット)	備考	カタログ ページ
	製品符号	呼称	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)			
100(90)	VSXB	●T-2仕様	1025 (P=9)	VTL-2E	●T-2仕様	1025	11,200	29,600	828

※みぞ幅90mmのU字溝には、みぞ幅100mm用をご使用ください。
 ※枠のエンドプレート加工は、片側1ヶ所につき3,900円加算してください。
 ※スリット蓋の開閉は、E型ハンドル(378ページ)をご使用ください。

U字溝用スリットみぞ蓋 敷地内用


鋳鉄製スリット(すきま9mm/開口7mm) / スチール製枠

みぞ幅 (mm)	スリット:鋳鉄製 (すきま9mm/開口7mm)			枠:スチール製 (定尺1m)			価格 (円/セット)	備考	カタログ ページ
	製品符号	呼称	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)			
100(90)	VGRM	●T-2仕様	1025	VTL-2E	●T-2仕様	1025	11,200	26,600	829

※みぞ幅90mmのU字溝には、みぞ幅100mm用をご使用ください。
 ※枠のエンドプレート加工は、片側1ヶ所につき3,900円加算してください。
 ※スリットが端尺となる場合は、スリット定尺価格+切断加工費(9,700円/ヶ所)の価格となります。
 ※スリット蓋の開閉は、E型ハンドル(378ページ)をご使用ください。




U字溝用スリットみぞ蓋 砂利撒き用
スチール製カバー(充填深さ47mm) / スチール製枠

みぞ幅 (mm)	蓋:スチール製 (充填深さ47mm)			枠:スチール製 (定尺1m)			価格 (円/セット)	備考	カタログ ページ			
	製品符号	呼称	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)						
150	VTGC	●歩行用	1550	12,800	VTGL-ME	●歩行用	1550	14,400	27,200	 蓋、枠:SPHC t3.2 (溶融亜鉛めっき)	830	
180			1850	13,200			1850	14,700				27,900
240			2450	14,400			2450	14,900				29,300
300			3050	15,400			3050	15,400				30,800

※枠のエンドプレート加工は、片側1ヶ所につき3,900円加算してください。
 ※蓋の開閉は、E型ハンドルをご使用ください。

U字溝用スリットみぞ蓋 集水桝蓋 砂利撒き用
スチール製カバー(充填深さ47mm) / スチール製枠

桝内径 (mm)	蓋:スチール製 (充填深さ47mm)		枠:スチール製 (枠総高さ80mm)		価格 (円/枚)		価格 (円/セット)	備考	カタログ ページ
	製品符号	呼称	蓋	枠					
300×300	VTGCW-ME	●歩行用	300	11,500	10,000	21,500	 蓋、受枠:SPHC t3.2 (溶融亜鉛めっき)	830	
450×450			450	16,900	12,800	29,700			
600×600			600	22,100	15,400	37,500			

※蓋の開閉は、E型ハンドルをご使用ください。


開閉ハンドル

製品符号	価格 (円)	単位	1梱包 の人数	備考	写真	カタログ ページ
D型	2,000	1本	50	SS400製・電気亜鉛めっき VGP		842
E型	1,700	1本	50	SS400製・電気亜鉛めっき VSMQ、VSXB、VGQM、 VSMQL、VSXBL、VSRG、VSGB、 VOXB、VGRM、 BKIASW、BKIASC、BKISSW、BKISSC、 BKITSW、BKITSC、BKITTW、BKITTC、 BKITQW、BKITQC、BKITFW、BKITFC、 BCISSW、BCISSC、BCITSW、BCITSC、 BCITTW、BCITTC、BCITFW、BCITFC、 VTGC、VTGCW		

- ルーフドレン 
- システムドレン 
- フアールチマシンハッチ 
- ラインピット 
- クリーンピット 
- 排水ユニット 
- スクリーナー 
- フロアルーバー 
- スマートスクリーン 
- ステンレス製玄関マット 
- 自動ドアガード 
- E X ジョイント 
- 仕口ダンパー 
- 屋上緑化関連製品 
- ガーデンエッジ 
- ガーデンプレート 
- 環境配慮関連製品 
- 車止め 
- 鉄蓋 
- みぞ蓋 
- 床板用グレーチング 
- グリース阻集器 
- 床排水金物通気金物 
- 上水道用鉄蓋 
- 誘導用マーカ 

円型水路用スリットみぞ蓋 スリット幅60mm


細目タイプ(すきま6mm) 滑り止め模様付 ステンレス製スリット/ステンレス製枠

スリット幅 (mm)	スリット:ステンレス製 (細目タイプ滑り止め模様付・P=10mm)			枠:ステンレス製 (定尺1m)			価格 (円/セット)	備考	カタログ ページ
	製品符号	呼称	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)			
60	●輪荷重5トン仕様 VSMQ	0620 (P=10)	19,800	●輪荷重5トン仕様 EVSL-R5	0620	43,100	62,900	 スリット : SUS304 枠 : SUS304	831
60	●T-2仕様 VSMQ	0620 (P=10)	19,800	●T-2仕様 EVSL-2	0620	37,500	57,300		
60	●歩行用 VSMQ	0615 (P=10)	16,600	●歩行用 EVSL-M	0615	37,500	54,100		

※アンカー孔のサイズおよびピッチの変更が可能です。
 ※枠のエンドプレート加工は、片側1ヶ所につき4,500円加算してください。
 ※スリット蓋の開閉は、E型ハンドル(378ページ)をご使用ください。

円型水路用スリットみぞ蓋 スリット幅60mm


細目タイプ(すきま6mm) 滑り止め模様付 スチール製スリット/スチール製枠

スリット幅 (mm)	スリット:スチール製 (細目タイプ滑り止め模様付・P=9mm)			枠:スチール製 (定尺1m)			価格 (円/セット)	備考	カタログ ページ
	製品符号	呼称	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)			
60	●輪荷重5トン仕様 VSXB	0625 (P=9)	12,800	●輪荷重5トン仕様 EVTL-R5E	0625	22,200	35,000	 スリット:SS400(溶融亜鉛めっき) 枠:SPHC(溶融亜鉛めっき)	831
60	●T-2仕様 VSXB	0625 (P=9)	12,800	●T-2仕様 EVTL-2E	0625	19,600	32,400		

※アンカー孔のサイズおよびピッチの変更が可能です。
 ※枠のエンドプレート加工は、片側1ヶ所につき3,900円加算してください。
 ※スリット蓋の開閉は、E型ハンドル(378ページ)をご使用ください。

円型水路用スリットみぞ蓋 スリット幅60mm


細目タイプ(すきま7mm/開口5mm) 鋳鉄製スリット/スチール製枠

スリット幅 (mm)	スリット:鋳鉄製 (細目タイプ・すきま7mm/開口5mm)			枠:スチール製 (定尺1m)			価格 (円/セット)	備考	カタログ ページ
	製品符号	呼称	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)			
60	●輪荷重5トン仕様 VGRM	0625	12,400	●輪荷重5トン仕様 EVTL-R5E	0625	22,200	34,600	 スリット:FCDS500(樹脂系塗装) 枠:SPHC(溶融亜鉛めっき)	832
60	●T-2仕様 VGRM	0625	12,400	●T-2仕様 EVTL-2E	0625	19,600	32,000		

※アンカー孔のサイズおよびピッチの変更が可能です。
 ※枠のエンドプレート加工は、片側1ヶ所につき3,900円加算してください。
 ※蓋が端尺となる場合は、蓋定尺価格+切断加工費(9,700円/ヶ所)の価格となります。
 ※スリット蓋の開閉は、E型ハンドル(378ページ)をご使用ください。

-  ルーフドレン
-  システムドレン
-  フロアハッチ
マジンハッチ
-  ラインピット
-  クリーンピット
-  排水ユニット
-  スキナー
-  フロアルーバー
-  スマート排水
-  ステンレス製
玄関マット
-  自動ドア
ガード
-  EXジョイント
-  仕口
ダンパー
-  屋上緑化
関連製品
-  ガーデン
エッジ
-  ガーデン
グレート
-  環境配慮
関連製品
-  車止め
-  鉄蓋
-  みぞ蓋
-  床板用
グレーチング
-  グリーン
阻集器
-  床排水金物
通気金物
-  上水道用
鉄蓋
-  誘導用
マーカー


**現場打側溝用スリットみぞ蓋 敷地境界用(みぞ内片寄せ) スリット幅60mm
細目タイプ(すきま6mm) 滑り止め模様付 ステンレス製スリット/スチール製枠**

みぞ幅 (mm)	スリット:ステンレス製			枠:スチール製 (定尺1m)			価格 (円/セット)	備考	カタログ ページ
	製品符号	呼称	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)			
300	●T-14仕様 VSMQ	0620 (P=10)	19,800	●T-14仕様 BSIT-14EG	3020 S=60	37,300	57,100		835
300	●T-2仕様 VSMQ	0620 (P=10)	19,800	●T-2仕様 BSIT-2EG	3020 S=60	30,800	50,600		

※枠のエンドプレート加工は、片側1ヶ所につき3,900円加算してください。

※スリット蓋の開閉は、E型ハンドル(378ページ)をご使用ください。


**現場打側溝用スリットみぞ蓋 敷地境界用(みぞ内片寄せ) スリット幅60mm
細目タイプ(すきま6mm) 滑り止め模様付 スチール製スリット/スチール製枠**

みぞ幅 (mm)	スリット:スチール製			枠:スチール製 (定尺1m)			価格 (円/セット)	備考	カタログ ページ
	製品符号	呼称	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)			
300	●T-14仕様 VSXB	0619 (P=9)	12,400	●T-14仕様 BSIT-14EG	3020 S=60	37,300	49,700		836
300	●T-2仕様 VSXB	0619 (P=9)	12,400	●T-2仕様 BSIT-2EG	3020 S=60	30,800	43,200		

※枠のエンドプレート加工は、片側1ヶ所につき3,900円加算してください。

※スリット蓋の開閉は、E型ハンドル(378ページ)をご使用ください。

**現場打側溝用スリットみぞ蓋 敷地境界用(みぞ内片寄せ) スリット幅60mm
細目タイプ(すきま6mm/開口5mm) 滑り止め模様付 鋳鉄製スリット/スチール製枠**

みぞ幅 (mm)	スリット:鋳鉄製			枠:スチール製 (定尺1m)			価格 (円/セット)	備考	カタログ ページ
	製品符号	呼称	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)			
300	●T-14仕様 VGQM	0620	11,400	●T-14仕様 BSIT-14EG	3020 S=60	37,300	48,700		837
300	●T-2仕様 VGQM	0620	11,400	●T-2仕様 BSIT-2EG	3020 S=60	30,800	42,200		

※枠のエンドプレート加工は、片側1ヶ所につき3,900円加算してください。

※スリット蓋の開閉は、E型ハンドル(378ページ)をご使用ください。

ルーフ
ドレン



システム
ドレン



フロア
ハッチ



ライン
ピット



クリーン
ピット



排水
ユニット



スクリーナー



フロア
ルーバー



スマート
スマートラフ



ステンレス
玄関マット



自動ドア
ガード



E X
ジョイント



仕口
ダンパー



屋上緑化
関連製品



ガーデン
エッジ



ガーデン
グレート



環境配慮
関連製品



車止め



鉄蓋



みぞ蓋



床板用
グレーチング



グリース
阻集器



床排水金物
通気金物



上水道用
鉄蓋




誘導用
マーカ



現場打側溝用スリットみぞ蓋 敷地内用 スリット幅60mm

細目タイプ(すきま6mm) 滑り止め模様付 ステンレス製スリット/スチール製枠

みぞ幅 (mm)	スリット:ステンレス製			枠:スチール製 (定尺1m)			価格 (円/セット)	備考	カタログ ページ
	製品符号	呼称	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)			
300	●T-14仕様 VSMQ	0620 (P=10)	19,800	●T-14仕様 BCIT-14EG	3020 S=60	37,300	57,100		838
300	●T-2仕様 VSMQ	0620 (P=10)	19,800	●T-2仕様 BCIT-2EG	3020 S=60	30,800			

※枠のエンドプレート加工は、片側1ヶ所につき3,900円加算してください。

※スリット蓋の開閉は、E型ハンドル(378ページ)をご使用ください。

現場打側溝用スリットみぞ蓋 敷地内用 スリット幅60mm

細目タイプ(すきま6mm) 滑り止め模様付 スチール製スリット/スチール製枠


みぞ幅 (mm)	スリット:スチール製			枠:スチール製 (定尺1m)			価格 (円/セット)	備考	カタログ ページ
	製品符号	呼称	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)			
300	●T-14仕様 VSXB	0619 (P=9)	12,400	●T-14仕様 BCIT-14EG	3020 S=60	37,300	49,700		839
300	●T-2仕様 VSXB	0619 (P=9)	12,400	●T-2仕様 BCIT-2EG	3020 S=60	30,800			

※枠のエンドプレート加工は、片側1ヶ所につき3,900円加算してください。

※スリット蓋の開閉は、E型ハンドル(378ページ)をご使用ください。

現場打側溝用スリットみぞ蓋 敷地内用 スリット幅60mm

細目タイプ(すきま6mm/開口5mm) 滑り止め模様付 鋳鉄製スリット/スチール製枠

みぞ幅 (mm)	スリット:鋳鉄製			枠:スチール製 (定尺1m)			価格 (円/セット)	備考	カタログ ページ
	製品符号	呼称	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)			
300	●T-14仕様 VGQM	0620	11,400	●T-14仕様 BCIT-14EG	3020 S=60	37,300	48,700		840
300	●T-2仕様 VGQM	0620	11,400	●T-2仕様 BCIT-2EG	3020 S=60	30,800			

※枠のエンドプレート加工は、片側1ヶ所につき3,900円加算してください。

※スリット蓋の開閉は、E型ハンドル(378ページ)をご使用ください。

