



滑り止め模様付 横断溝用

みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)				受枠(樹脂系塗装)			カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	価格(円/枚)	製品 符号	寸法 (mm) H×B×T	価格(円/m)	
200	●T-25仕様 HXB 	13044	300×995×44	15,200	L-44	50×60×6	6,800	962
250		13550	350×995×50	22,200	L-50	56×60×6	7,600	
300		14055	400×995×55	27,400	L-55	61×60×6	7,800	
350		14560	450×995×60	33,400	L-60	66×60×6	8,000	
400		15065	500×995×65	40,400	L-65	71×60×6	8,400	
450		15575	550×995×75	48,500	L-75	81×60×6	8,600	
500		16075	600×995×75	54,600	L-75	81×60×6	8,600	
200	●T-20仕様 HXB 	13038	300×995×38	14,000	L-38	44×60×6	6,600	
250		13544	350×995×44	16,900	L-44	50×60×6	6,800	
300		14050	400×995×50	25,200	L-50	56×60×6	7,600	
350		14555	450×995×55	30,500	L-55	61×60×6	7,800	
400		15060	500×995×60	38,100	L-60	66×60×6	8,000	
450		15565	550×995×65	44,400	L-65	71×60×6	8,400	
500		16065	600×995×65	48,000	L-65	71×60×6	8,400	
550		16575	650×995×75	59,900	L-75	81×60×6	8,600	
600		17075	700×995×75	61,800	L-75	81×60×6	8,600	
200	●T-14仕様 HXB 	13032	300×995×32	12,000	L-32	38×60×6	6,200	
250		13538	350×995×38	15,100	L-38	44×60×6	6,600	
300		14044	400×995×44	19,900	L-44	50×60×6	6,800	
350		14550	450×995×50	28,000	L-50	56×60×6	7,600	
400		15050	500×995×50	32,100	L-50	56×60×6	7,600	
450		15555	550×995×55	36,300	L-55	61×60×6	7,800	
500		16055	600×995×55	40,400	L-55	61×60×6	7,800	
550		16560	650×995×60	48,000	L-60	66×60×6	8,000	
600		17065	700×995×65	56,300	L-65	71×60×6	8,400	
200	●T-6仕様 HXB 	13032	300×995×32	12,000	L-32	38×60×6	6,200	
250		13538	350×995×38	15,100	L-38	44×60×6	6,600	
300		14044	400×995×44	19,900	L-44	50×60×6	6,800	
350		14544	450×995×44	21,700	L-44	50×60×6	6,800	
400		15050	500×995×50	32,100	L-50	56×60×6	7,600	
450		15550	550×995×50	34,200	L-50	56×60×6	7,600	
500		16055	600×995×55	40,400	L-55	61×60×6	7,800	
550		16555	650×995×55	43,700	L-55	61×60×6	7,800	
600		17060	700×995×60	52,200	L-60	66×60×6	8,000	
150	●T-2仕様 HXB 	12525	250×995×25	10,000	L-25	31×60×6	6,000	
200		13025	300×995×25	10,900	L-25	31×60×6	6,000	
250		13525	350×995×25	12,100	L-25	31×60×6	6,000	
300		14032	400×995×32	15,100	L-32	38×60×6	6,200	
350		14532	450×995×32	15,600	L-32	38×60×6	6,200	
400		15038	500×995×38	22,900	L-38	44×60×6	6,600	
450		15538	550×995×38	23,000	L-38	44×60×6	6,600	
500		16044	600×995×44	26,800	L-44	50×60×6	6,800	
550		16544	650×995×44	28,800	L-44	50×60×6	6,800	
600		17044	700×995×44	30,000	L-44	50×60×6	6,800	

※本体は1枚当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。

※溶融亜鉛めっき処理を施した受枠も用意しています。587 ページをご覧ください。

ルーフ
ドレンシステム
ドレンフロア-パッチ
マシンパッチライン
ピットクリーン
ピット排水
ユニット

スクリーナー

フロア
ルーバースマートリフト
スマートラフステンレス製
玄関マット自動ドア
ガードE X
ジョイント仕口
ダンバー屋上緑化
関連製品ガーデン
エッジガーデン
グレート環境配慮
関連製品

車止め





鉄 蓋



みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水道用
鉄 蓋誘導用
マーカ

滑り止め模様付 側溝用

みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)				受枠(樹脂系塗装)			カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	価格(円/枚)	製品 符号	寸法 (mm) H×B×T	価格(円/m)	
200	●T-25仕様 HXB 	13044	300×995×44	15,200	L-44	50×60×6	6,800	963
250		13544	350×995×44	16,900	L-44	50×60×6	6,800	
300		14050	400×995×50	25,200	L-50	56×60×6	7,600	
350		14555	450×995×55	30,500	L-55	61×60×6	7,800	
400		15065	500×995×65	40,400	L-65	71×60×6	8,400	
450		15575	550×995×75	48,500	L-75	81×60×6	8,600	
200	●T-20仕様 HXB 	13038	300×995×38	14,000	L-38	44×60×6	6,600	
250		13544	350×995×44	16,900	L-44	50×60×6	6,800	
300		14050	400×995×50	25,200	L-50	56×60×6	7,600	
350		14555	450×995×55	30,500	L-55	61×60×6	7,800	
400		15055	500×995×55	33,600	L-55	61×60×6	7,800	
450		15565	550×995×65	44,400	L-65	71×60×6	8,400	
500		16075	600×995×75	54,600	L-75	81×60×6	8,600	
550		16575	650×995×75	59,900	L-75	81×60×6	8,600	
200	●T-14仕様 HXB 	13032	300×995×32	12,000	L-32	38×60×6	6,200	
250		13538	350×995×38	15,100	L-38	44×60×6	6,600	
300		14044	400×995×44	19,900	L-44	50×60×6	6,800	
350		14550	450×995×50	28,000	L-50	56×60×6	7,600	
400		15050	500×995×50	32,100	L-50	56×60×6	7,600	
450		15555	550×995×55	36,300	L-55	61×60×6	7,800	
500		16060	600×995×60	45,400	L-60	66×60×6	8,000	
550		16565	650×995×65	51,400	L-65	71×60×6	8,400	
600		17075	700×995×75	61,800	L-75	81×60×6	8,600	
200	●T-6仕様 HXB 	13025	300×995×25	10,900	L-25	31×60×6	6,000	
250		13532	350×995×32	13,000	L-32	38×60×6	6,200	
300		14038	400×995×38	17,000	L-38	44×60×6	6,600	
350		14544	450×995×44	21,700	L-44	50×60×6	6,800	
400		15044	500×995×44	24,700	L-44	50×60×6	6,800	
450		15550	550×995×50	34,200	L-50	56×60×6	7,600	
500		16050	600×995×50	37,200	L-50	56×60×6	7,600	
550		16550	650×995×50	40,200	L-50	56×60×6	7,600	
600		17055	700×995×55	47,300	L-55	61×60×6	7,800	
150	●T-2仕様 HXB 	12525	250×995×25	10,000	L-25	31×60×6	6,000	
200		13025	300×995×25	10,900	L-25	31×60×6	6,000	
250		13525	350×995×25	12,100	L-25	31×60×6	6,000	
300		14025	400×995×25	13,100	L-25	31×60×6	6,000	
350		14525	450×995×25	13,800	L-25	31×60×6	6,000	
400		15032	500×995×32	17,400	L-32	38×60×6	6,200	
450		15532	550×995×32	19,800	L-32	38×60×6	6,200	
500		16032	600×995×32	19,900	L-32	38×60×6	6,200	
550		16532	650×995×32	22,100	L-32	38×60×6	6,200	
600		17038	700×995×38	26,000	L-38	44×60×6	6,600	

※本体は1枚当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。

※溶融亜鉛めっき処理を施した受枠も用意しています。587 ページをご覧ください。

 ルーフ
ドレン

 システム
ドレン

 フロアハッチ
マシンハッチ

 ライン
ピット

 クリーン
ピット

 排 水
ユニット

 スキナー

 フロア
ルーバー

 スマート
スマートラフ

 ステンレス製
玄関マット

 自動ドア
ガード

 EX
ジョイント

 仕 口
ダンパー

 屋上緑化
関連製品

 ガーデン
エッジ

 ガーデン
グレート

 環境配慮
関連製品

 車止め

 鉄 蓋

 みぞ蓋

 床板用
グレーチング

 グリース
阻集器

 床排水金物
通気金物

 上水道用
鉄 蓋

 誘導用
マーカー

プレーンタイプ 横断溝用

みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)				受枠(樹脂系塗装)			カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	価格(円/枚)	製品 符号	寸法 (mm) H×B×T	価格(円/m)	
200	●T-25仕様 HSB 	13044	300×995×44	14,500	L-44	50×60×6	6,800	962
250		13550	350×995×50	19,500	L-50	56×60×6	7,600	
300		14055	400×995×55	26,100	L-55	61×60×6	7,800	
350		14560	450×995×60	30,900	L-60	66×60×6	8,000	
400		15065	500×995×65	35,100	L-65	71×60×6	8,400	
450		15575	550×995×75	45,100	L-75	81×60×6	8,600	
500		16075	600×995×75	47,300	L-75	81×60×6	8,600	
200	●T-20仕様 HSB 	13038	300×995×38	12,400	L-38	44×60×6	6,600	
250		13544	350×995×44	16,000	L-44	50×60×6	6,800	
300		14050	400×995×50	22,000	L-50	56×60×6	7,600	
350		14555	450×995×55	27,500	L-55	61×60×6	7,800	
400		15060	500×995×60	33,100	L-60	66×60×6	8,000	
450		15565	550×995×65	41,700	L-65	71×60×6	8,400	
500		16065	600×995×65	43,600	L-65	71×60×6	8,400	
550		16575	650×995×75	54,000	L-75	81×60×6	8,600	
600		17075	700×995×75	56,200	L-75	81×60×6	8,600	
200	●T-14仕様 HSB 	13032	300×995×32	11,600	L-32	38×60×6	6,200	
250		13538	350×995×38	13,800	L-38	44×60×6	6,600	
300		14044	400×995×44	17,700	L-44	50×60×6	6,800	
350		14550	450×995×50	24,800	L-50	56×60×6	7,600	
400		15050	500×995×50	27,300	L-50	56×60×6	7,600	
450		15555	550×995×55	32,700	L-55	61×60×6	7,800	
500		16055	600×995×55	35,300	L-55	61×60×6	7,800	
550		16560	650×995×60	41,700	L-60	66×60×6	8,000	
600		17065	700×995×65	48,600	L-65	71×60×6	8,400	
200	●T-6仕様 HSB 	13032	300×995×32	11,600	L-32	38×60×6	6,200	
250		13538	350×995×38	13,800	L-38	44×60×6	6,600	
300		14044	400×995×44	17,700	L-44	50×60×6	6,800	
350		14544	450×995×44	19,400	L-44	50×60×6	6,800	
400		15050	500×995×50	27,300	L-50	56×60×6	7,600	
450		15550	550×995×50	31,600	L-50	56×60×6	7,600	
500		16055	600×995×55	35,300	L-55	61×60×6	7,800	
550		16555	650×995×55	38,100	L-55	61×60×6	7,800	
600		17060	700×995×60	44,800	L-60	66×60×6	8,000	
150	●T-2仕様 HSB 	12525	250×995×25	9,200	L-25	31×60×6	6,000	
200		13025	300×995×25	10,200	L-25	31×60×6	6,000	
250		13525	350×995×25	11,300	L-25	31×60×6	6,000	
300		14032	400×995×32	13,600	L-32	38×60×6	6,200	
350		14532	450×995×32	14,600	L-32	38×60×6	6,200	
400		15038	500×995×38	18,900	L-38	44×60×6	6,600	
450		15538	550×995×38	22,800	L-38	44×60×6	6,600	
500		16044	600×995×44	26,400	L-44	50×60×6	6,800	
550		16544	650×995×44	27,000	L-44	50×60×6	6,800	
600		17044	700×995×44	29,800	L-44	50×60×6	6,800	

※本体は1枚当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。

※溶融亜鉛めっき処理を施した受枠も用意しています。587 ページをご覧ください。

ルーフ
ドレンシステム
ドレンフロアハッチ
マシンハッチライン
ピットクリーン
ピット排水
ユニット

スクリーナー

フロア
ルーバースマートリフト
スマートラフステンレス製
玄関マット自動ドア
ガードE X
ジョイント仕口
ダンパー屋上緑化
関連製品ガーデン
エッジガーデン
グレート環境配慮
関連製品

車止め



鉄 蓋



みぞ蓋

床板用
グレーチンググリス
阻集器床排水金物
通気金物上水道用
鉄 蓋誘導用
マーカ

プレーンタイプ 側溝用

みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)				受枠(樹脂系塗装)			カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	価格(円/枚)	製品 符号	寸法 (mm) H×B×T	価格(円/m)	
200	●T-25仕様 HSB 	13044	300×995×44	14,500	L-44	50×60×6	6,800	963
250		13544	350×995×44	16,000	L-44	50×60×6	6,800	
300		14050	400×995×50	22,000	L-50	56×60×6	7,600	
350		14555	450×995×55	27,500	L-55	61×60×6	7,800	
400		15065	500×995×65	35,100	L-65	71×60×6	8,400	
450		15575	550×995×75	45,100	L-75	81×60×6	8,600	
200	●T-20仕様 HSB 	13038	300×995×38	12,400	L-38	44×60×6	6,600	
250		13544	350×995×44	16,000	L-44	50×60×6	6,800	
300		14050	400×995×50	22,000	L-50	56×60×6	7,600	
350		14555	450×995×55	27,500	L-55	61×60×6	7,800	
400		15055	500×995×55	32,200	L-55	61×60×6	7,800	
450		15565	550×995×65	41,700	L-65	71×60×6	8,400	
500		16075	600×995×75	47,300	L-75	81×60×6	8,600	
550		16575	650×995×75	54,000	L-75	81×60×6	8,600	
600		17090	700×995×90	74,600	L-90	96×60×6	10,600	
200	●T-14仕様 HSB 	13032	300×995×32	11,600	L-32	38×60×6	6,200	
250		13538	350×995×38	13,800	L-38	44×60×6	6,600	
300		14044	400×995×44	17,700	L-44	50×60×6	6,800	
350		14550	450×995×50	24,800	L-50	56×60×6	7,600	
400		15050	500×995×50	27,300	L-50	56×60×6	7,600	
450		15555	550×995×55	32,700	L-55	61×60×6	7,800	
500		16060	600×995×60	39,500	L-60	66×60×6	8,000	
550		16565	650×995×65	47,000	L-65	71×60×6	8,400	
600		17075	700×995×75	56,200	L-75	81×60×6	8,600	
200	●T-6仕様 HSB 	13025	300×995×25	10,200	L-25	31×60×6	6,000	
250		13532	350×995×32	12,100	L-32	38×60×6	6,200	
300		14038	400×995×38	16,300	L-38	44×60×6	6,600	
350		14544	450×995×44	19,400	L-44	50×60×6	6,800	
400		15044	500×995×44	21,800	L-44	50×60×6	6,800	
450		15550	550×995×50	31,600	L-50	56×60×6	7,600	
500		16050	600×995×50	32,500	L-50	56×60×6	7,600	
550		16550	650×995×50	35,000	L-50	56×60×6	7,600	
600		17055	700×995×55	40,800	L-55	61×60×6	7,800	
150	●T-2仕様 HSB 	12525	250×995×25	9,200	L-25	31×60×6	6,000	
200		13025	300×995×25	10,200	L-25	31×60×6	6,000	
250		13525	350×995×25	11,300	L-25	31×60×6	6,000	
300		14025	400×995×25	11,500	L-25	31×60×6	6,000	
350		14525	450×995×25	13,700	L-25	31×60×6	6,000	
400		15032	500×995×32	15,900	L-32	38×60×6	6,200	
450		15532	550×995×32	19,700	L-32	38×60×6	6,200	
500		16032	600×995×32	19,800	L-32	38×60×6	6,200	
550		16532	650×995×32	22,000	L-32	38×60×6	6,200	
600		17038	700×995×38	25,200	L-38	44×60×6	6,600	

※本体は1枚当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。

※溶融亜鉛めっき処理を施した受枠も用意しています。587ページをご覧ください。

 ルーフ
ドレン

 システム
ドレン

 フロアハッチ
マシンハッチ

 ライン
ピット

 クリーン
ピット

 排水
ユニット

 スキナー

 フロア
ルーバー

 スマートスリット
スマートラフ

 ステンレス製
玄関マット

 自動ドア
ガード

 EX
ジョイント

 仕口
ダンパー

 屋上緑化
関連製品

 ガーデン
エッジ

 ガーデン
グレート

 環境配慮
関連製品

 車止め

 鉄 蓋

 みぞ蓋

 床板用
グレーチング

 グリース
阻集器

 床排水金物
通気金物

 上水道用
鉄 蓋

 誘導用
マーカー

滑り止め模様付 歩道側溝用

みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング (溶融亜鉛めっき)				受枠 (樹脂系塗装)			カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法 (mm) a×b×h	価格 (円/枚)	製品 符号	寸法 (mm) H×B×T	価格 (円/m)	
100	●歩行用 HXBM 	22019	200×993×19	5,800	L-19	23.5×58.5×4.5	4,800	963
150		22519	250×993×19	6,000				
200		23019	300×993×19	6,400				
250		23519	350×993×19	7,200				
300		24019	400×993×19	8,300				
350		24519	450×993×19	9,000				
400		25019	500×993×19	9,800				
450		25519	550×993×19	10,900				
500		26019	600×993×19	11,500				

※本体は 1 枚当りの価格、受枠は両側 1 m 当りの価格です。
 ※溶融亜鉛めっき処理を施した受枠も用意しています。587 ページをご覧ください。

 ルーフ
ドレン
 

 システム
ドレン
 

 フローハッチ
マシンハッチ
 

 ライン
ピット
 

 クリーン
ピット
 

 排水
ユニット
 

 スクリーナー
 

 フロア
ルーバー
 

 スマートリフト
スマートラフ
 

 ステンレス製
玄関マット
 

 自動ドア
ガード
 

 EX
ジョイント
 

 仕口
ダンパー
 

 屋上緑化
関連製品
 

 ガーデン
エッジ
 

 ガーデン
グレート
 

 環境配慮
関連製品
 

 車止め
 

 鉄 蓋
 

 みぞ蓋
 

 床板用
グレーチング
 

 グリース
阻集器
 

 床排水金物
通気金物
 

 上水道用
鉄 蓋
 

 誘導用
マーカー
 

プレーンタイプ 歩道側溝用

みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)				受枠(樹脂系塗装)			カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	価格(円/枚)	製品 符号	寸法 (mm) H×B×T	価格(円/m)	
100	●歩行用 HSBM 	22019	200×993×19	5,600	L-19	23.5×58.5×4.5	4,800	963
150		22519	250×993×19	5,700				
200		23019	300×993×19	6,000				
250		23519	350×993×19	6,800				
300		24019	400×993×19	7,800				
350		24519	450×993×19	8,600				
400		25019	500×993×19	9,400				
450		25519	550×993×19	10,400				
500		26019	600×993×19	10,900				

※本体は1枚当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。

※溶融亜鉛めっき処理を施した受枠も用意しています。587ページをご覧ください。

 ルーフ
ドレン

 システム
ドレン

 フロアハッチ
マシンハッチ

 ライン
ピット

 クリーン
ピット

 排水
ユニット

 スクリーナー

 フロア
ローラー

 スマートライト
スマートラフ

 ステンレス製
玄関マット

 自動ドア
ガード

 EX
ジョイント

 仕口
ダンパー

 屋上緑化
関連製品

 ガーデン
エッジ

 ガーデン
グレート

 環境配慮
関連製品

 車止め

 鉄 蓋

 みぞ蓋

 床板用
グレーチング




 グリース
阻集器

 床排水金物
通気金物

 上水道用
鉄 蓋

 誘導用
マーカ

細目滑り止め模様付 横断溝・側溝用

みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)				受枠(樹脂系塗装)			カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	価格(円/m)	製品 符号	寸法 (mm) H×B×T	価格(円/m)	
200	●T-25仕様 QXB 	13032	300×995×32	19,400	L-32	38×60×6	6,200	964
250		13538	350×995×38	26,500	L-38	44×60×6	6,600	
300		14044	400×995×44	36,700	L-44	50×60×6	6,800	
350		14544	450×995×44	41,100	L-44	50×60×6	6,800	
400		5050	500×498×50	62,600	L-50	56×60×6	7,600	
450		5550	550×498×50	68,800	L-50	56×60×6	7,600	
500		6050	600×498×50	73,600	L-50	56×60×6	7,600	
550		6555	650×498×55	80,200	L-55	61×60×6	7,800	
200	●T-20仕様 QXB 	13025	300×995×25	18,100	L-25	31×60×6	6,000	
250		13532	350×995×32	23,300	L-32	38×60×6	6,200	
300		14038	400×995×38	32,900	L-38	44×60×6	6,600	
350		14544	450×995×44	41,100	L-44	50×60×6	6,800	
400		15044	500×995×44	45,100	L-44	50×60×6	6,800	
450		5550	550×498×50	68,800	L-50	56×60×6	7,600	
500		6050	600×498×50	73,600	L-50	56×60×6	7,600	
550		6550	650×498×50	78,300	L-50	56×60×6	7,600	
600		7055	700×498×55	86,600	L-55	61×60×6	7,800	
200	●T-14仕様 QXB 	13025	300×995×25	18,100	L-25	31×60×6	6,000	
250		13525	350×995×25	20,300	L-25	31×60×6	6,000	
300		14032	400×995×32	27,700	L-32	38×60×6	6,200	
350		14532	450×995×32	29,400	L-32	38×60×6	6,200	
400		15038	500×995×38	36,200	L-38	44×60×6	6,600	
450		15544	550×995×44	47,600	L-44	50×60×6	6,800	
500		16044	600×995×44	49,300	L-44	50×60×6	6,800	
550		6550	650×498×50	78,300	L-50	56×60×6	7,600	
600		7050	700×498×50	85,700	L-50	56×60×6	7,600	

※本体は1m(h=19~44は1枚、h=50~55は2枚)当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。

※溶融亜鉛めっき処理を施した受枠も用意しています。587ページをご覧ください。

ルーフ
ドレン

システム
ドレン

フロアパッチ
マシンパッチ

ライン
ピット

クリーン
ピット

排水
ユニット

スクリーナー

フロア
ルーバー

スマートリフト
スマートラフ

ステンレス製
玄関マット

自動ドア
ガード

E X
ジョイント

仕口
ダンパー

屋上緑化
関連製品

ガーデン
エッジ

ガーデン
グレート

環境配慮
関連製品

車止め

鉄蓋

みぞ蓋

床板用
グレーチング




グリース
阻集器

床排水金物
通気金物

上水道用
鉄蓋


誘導用
マーカー

細目滑り止め模様付 横断溝・側溝用




みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)				受枠(樹脂系塗装)			カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	価格(円/枚)	製品 符号	寸法 (mm) H×B×T	価格(円/m)	
200	●T-6仕様 QXB 	13025	300×995×25	18,100	L-25	31×60×6	6,000	964
250		13525	350×995×25	20,300	L-25	31×60×6	6,000	
300		14032	400×995×32	27,700	L-32	38×60×6	6,200	
350		14532	450×995×32	29,400	L-32	38×60×6	6,200	
400		15038	500×995×38	36,200	L-38	44×60×6	6,600	
450		15538	550×995×38	42,400	L-38	44×60×6	6,600	
500		16044	600×995×44	49,300	L-44	50×60×6	6,800	
550		16544	650×995×44	53,100	L-44	50×60×6	6,800	
600		17044	700×995×44	61,000	L-44	50×60×6	6,800	
200	●T-2仕様 QXB 	13019	300×997×19	13,000	L-19	23.5×58.5×4.5	4,800	
250		13525	350×995×25	20,300	L-25	31×60×6	6,000	
300		14025	400×995×25	23,100	L-25	31×60×6	6,000	
350		14525	450×995×25	28,600	L-25	31×60×6	6,000	
400		15025	500×995×25	29,700	L-25	31×60×6	6,000	
450		15532	550×995×32	35,600	L-32	38×60×6	6,200	
500		16032	600×995×32	37,200	L-32	38×60×6	6,200	
550		16532	650×995×32	41,200	L-32	38×60×6	6,200	
600		17032	700×995×32	47,400	L-32	38×60×6	6,200	
100	●歩行用 QXB 	12019	200×997×19	11,600	L-19	23.5×58.5×4.5	4,800	
150		12519	250×997×19	12,700	L-19	23.5×58.5×4.5	4,800	
200		13019	300×997×19	13,000	L-19	23.5×58.5×4.5	4,800	
250		13519	350×997×19	14,700	L-19	23.5×58.5×4.5	4,800	
300		14019	400×997×19	17,300	L-19	23.5×58.5×4.5	4,800	
350		14519	450×997×19	18,900	L-19	23.5×58.5×4.5	4,800	
400		15019	500×997×19	21,500	L-19	23.5×58.5×4.5	4,800	
450		15519	550×997×19	22,900	L-19	23.5×58.5×4.5	4,800	
500		16019	600×997×19	23,900	L-19	23.5×58.5×4.5	4,800	
550		16519	650×997×19	33,800	L-19	23.5×58.5×4.5	4,800	
600		17019	700×997×19	35,900	L-19	23.5×58.5×4.5	4,800	

※本体は1枚当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。

※溶融亜鉛めっき処理を施した受枠も用意しています。587ページをご覧ください。



細目プレーンタイプ 横断溝・側溝用

みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)				受枠(樹脂系塗装)			カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	価格(円/m)	製品 符号	寸法 (mm) H×B×T	価格(円/m)	
200	●T-25仕様 QSB 	13032	300×997×32	16,400	L-32	38×60×6	6,200	965
250		13538	350×997×38	22,900	L-38	44×60×6	6,600	
300		14044I	400×995×44	35,000	L-44	50×60×6	6,800	
350		14544I	450×995×44	39,100	L-44	50×60×6	6,800	
400		5050	500×498×50	59,300	L-50	56×60×6	7,600	
450		5550	550×498×50	65,100	L-50	56×60×6	7,600	
500		6050	600×498×50	70,900	L-50	56×60×6	7,600	
550		6555	650×498×55	80,100	L-55	61×60×6	7,800	
200	●T-20仕様 QSB 	13032	300×997×32	16,400	L-32	38×60×6	6,200	
250		13538	350×997×38	22,900	L-38	44×60×6	6,600	
300		14038I	400×995×38	31,100	L-38	44×60×6	6,600	
350		14544I	450×995×44	39,100	L-44	50×60×6	6,800	
400		15044I	500×995×44	42,000	L-44	50×60×6	6,800	
450		5550	550×498×50	65,100	L-50	56×60×6	7,600	
500		6050	600×498×50	70,900	L-50	56×60×6	7,600	
550		6550	650×498×50	76,600	L-50	56×60×6	7,600	
600		7055	700×498×55	86,500	L-55	61×60×6	7,800	
200	●T-14仕様 QSB 	13025	300×997×25	14,100	L-25	31×60×6	6,000	
250		13532	350×997×32	19,000	L-32	38×60×6	6,200	
300		14038	400×997×38	25,600	L-38	44×60×6	6,600	
350		14538	450×997×38	28,100	L-38	44×60×6	6,600	
400		15038I	500×995×38	36,100	L-38	44×60×6	6,600	
450		15544I	550×995×44	44,900	L-44	50×60×6	6,800	
500		16044I	600×995×44	47,600	L-44	50×60×6	6,800	
550		6550	650×498×50	76,600	L-50	56×60×6	7,600	
600		7050	700×498×50	79,500	L-50	56×60×6	7,600	

※本体は1m(h=44までは1枚、h=50・55は2枚)当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。

※溶融亜鉛めっき処理を施した受枠も用意しています。587ページをご覧ください。

ルーフ
ドレン



システム
ドレン



フロアパッチ
マシンパッチ



ライン
ピット



クリーン
ピット



排水
ユニット



スクリーナー



フロア
ルーバー



スマートリフト
スマートラフ



ステンレス製
玄関マット



自動ドア
ガード



E X
ジョイント



仕口
ダンバー



屋上緑化
関連製品



ガーデン
エッジ



ガーデン
グレート



環境配慮
関連製品



車止め



鉄 蓋



みぞ蓋



床板用
グレーチング



グリース
阻集器



床排水金物
通気金物






上水道用
鉄 蓋



誘導用
マーカー



細目プレーンタイプ 横断溝・側溝用

みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)				受枠(樹脂系塗装)			カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	価格(円/枚)	製品 符号	寸法 (mm) H×B×T	価格(円/m)	
200	●T-6仕様 QSB 	13025	300×997×25	14,100	L-25	31×60×6	6,000	965
250		13532	350×997×32	19,000	L-32	38×60×6	6,200	
300		14032	400×997×32	21,300	L-32	38×60×6	6,200	
350		14538	450×997×38	28,100	L-38	44×60×6	6,600	
400		15038	500×997×38	30,400	L-38	44×60×6	6,600	
450		15538I	550×995×38	40,500	L-38	44×60×6	6,600	
500		16044I	600×995×44	47,600	L-44	50×60×6	6,800	
550		16544I	650×995×44	51,200	L-44	50×60×6	6,800	
600		17044I	700×995×44	60,900	L-44	50×60×6	6,800	
200	●T-2仕様 QSB 	13019	300×997×19	11,300	L-19	23.5×58.5×4.5	4,800	
250		13525	350×997×25	15,800	L-25	31×60×6	6,000	
300		14025	400×997×25	17,900	L-25	31×60×6	6,000	
350		14532	450×997×32	23,600	L-32	38×60×6	6,200	
400		15032	500×997×32	26,100	L-32	38×60×6	6,200	
450		15532	550×997×32	28,200	L-32	38×60×6	6,200	
500		16038	600×997×38	36,200	L-38	44×60×6	6,600	
550		16538	650×997×38	39,300	L-38	44×60×6	6,600	
600		17038	700×997×38	43,900	L-38	44×60×6	6,600	
100	●歩行用 QSB 	12019	200×997×19	8,600	L-19	23.5×58.5×4.5	4,800	
150		12519	250×997×19	11,000	L-19	23.5×58.5×4.5	4,800	
200		13019	300×997×19	11,300	L-19	23.5×58.5×4.5	4,800	
250		13519	350×997×19	12,200	L-19	23.5×58.5×4.5	4,800	
300		14019	400×997×19	13,900	L-19	23.5×58.5×4.5	4,800	
350		14519	450×997×19	15,400	L-19	23.5×58.5×4.5	4,800	
400		15019	500×997×19	17,100	L-19	23.5×58.5×4.5	4,800	
450		15519	550×997×19	18,700	L-19	23.5×58.5×4.5	4,800	
500		16019	600×997×19	20,500	L-19	23.5×58.5×4.5	4,800	

※本体は1枚当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。

※溶融亜鉛めっき処理を施した受枠も用意しています。587ページをご覧ください。

 ルーフ
ドレン

 システム
ドレン

 フロアハッチ
マシンハッチ

 ライン
ピット

 クリーン
ピット

 排水
ユニット

 スクリーナー

 フロア
ローラー

 スマートカット
スマートラフ

 ステンレス製
玄関マット

 自動ドア
ガード

 EX
ジョイント

 仕口
ダンパー

 屋上緑化
関連製品

 ガーデン
エッジ

 ガーデン
グレート

 環境配慮
関連製品

 車止め

 鉄 蓋

 みぞ蓋

 床板用
グレーチング

 グリース
阻集器

 床排水金物
通気金物

 上水道用
鉄 蓋

 誘導用
マーカー

くみこ式 長スパン 滑り止め模様付 横断溝用

みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)				受枠(樹脂系塗装)			カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	価格(円/枚)	寸法 (mm) H×B×T	価格 (円/m)	コーナー加工費 直角1ヶ所当り	
600	●T-25仕様 SGH-X	7125	700×995×125	56,400	L147×61×6	13,800	3,000	966
700		8125	800×995×125	63,400	L147×61×6	13,800	3,000	
800		9125	900×995×125	75,000	L147×61×6	13,800	3,000	
900		10150	1000×995×150	90,000	L172×61×6	14,800	3,000	
1,000		11150	1100×995×150	96,400	L172×61×6	14,800	3,000	
1,100		12150	1200×995×150	104,500	L172×61×6	14,800	3,000	
1,200		13150	1300×995×150	110,700	L172×61×6	14,800	3,000	
1,300		14150	1400×995×150	119,600	L172×61×6	14,800	3,000	
1,400		15150	1500×995×150	125,700	L172×61×6	14,800	3,000	
1,500		16150S	1600×995×150	139,900	L172×61×6	14,800	3,000	
1,600		17150S	1700×995×150	174,300	L172×61×6	14,800	3,000	
1,700		18150S	1800×995×150	185,000	L172×61×6	14,800	3,000	
1,800		19150S	1900×995×150	192,700	L172×61×6	14,800	3,000	
1,900		20150S	2000×995×150	203,100	L172×61×6	14,800	3,000	
600	●T-20仕様 SGH-X	7125	700×995×125	56,400	L147×61×6	13,800	3,000	
700		8125	800×995×125	63,400	L147×61×6	13,800	3,000	
800		9125	900×995×125	75,000	L147×61×6	13,800	3,000	
900		10125	1000×995×125	76,300	L147×61×6	13,800	3,000	
1,000		11150	1100×995×150	96,400	L172×61×6	14,800	3,000	
1,100		12150	1200×995×150	104,500	L172×61×6	14,800	3,000	
1,200		13150	1300×995×150	110,700	L172×61×6	14,800	3,000	
1,300		14150	1400×995×150	119,600	L172×61×6	14,800	3,000	
1,400		15150	1500×995×150	125,700	L172×61×6	14,800	3,000	
1,500		16150	1600×995×150	134,700	L172×61×6	14,800	3,000	
1,600		17150	1700×995×150	140,800	L172×61×6	14,800	3,000	
1,700		18150	1800×995×150	149,200	L172×61×6	14,800	3,000	
1,800		19150	1900×995×150	161,000	L172×61×6	14,800	3,000	
1,900		20150	2000×995×150	169,900	L172×61×6	14,800	3,000	
2,000		21150	2100×995×150	175,300	L172×61×6	14,800	3,000	
600	●T-14仕様 SGH-X	7100	700×995×100	51,200	L122×61×6	11,900	3,000	
700		8100	800×995×100	59,500	L122×61×6	11,900	3,000	
800		9100	900×995×100	65,200	L122×61×6	11,900	3,000	
900		10125	1000×995×125	76,300	L147×61×6	13,800	3,000	
1,000		11125	1100×995×125	83,200	L147×61×6	13,800	3,000	
1,100		12125	1200×995×125	90,100	L147×61×6	13,800	3,000	
1,200		13125	1300×995×125	97,000	L147×61×6	13,800	3,000	
1,300		14125	1400×995×125	109,800	L147×61×6	13,800	3,000	
1,400		15125	1500×995×125	115,500	L147×61×6	13,800	3,000	
1,500		16125	1600×995×125	122,900	L147×61×6	13,800	3,000	
1,600		17125	1700×995×125	128,600	L147×61×6	13,800	3,000	
1,700		18125	1800×995×125	136,800	L147×61×6	13,800	3,000	
1,800		19125	1900×995×125	142,200	L147×61×6	13,800	3,000	
1,900		20125	2000×995×125	150,600	L147×61×6	13,800	3,000	
2,000		21125	2100×995×125	156,100	L147×61×6	13,800	3,000	

※本体は1枚当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。

ルーフ
ドレンシステム
ドレンフロアパッチ
マシンパッチライン
ピットクリーン
ピット排水
ユニット

スクリーナー

フロア
ルーバースマートリフト
スマートラフステンレス製
玄関マット自動ドア
ガードEX
ジョイント仕口
ダンバー屋上緑化
関連製品ガーデン
エッジガーデン
グレート環境配慮
関連製品

車止め

鉄蓋

みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水道用
鉄蓋誘導用
マーカ

くみこ式 長スパン プレーンタイプ 横断溝用

みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)				受枠(樹脂系塗装)			カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	価格(円/枚)	寸法 (mm) H×B×T	価格 (円/m)	コーナー加工費 直角1ヶ所当り	
600	●T-25仕様 SGH	7125	700×995×125	56,400	L147×61×6	13,800	3,000	966
700		8125	800×995×125	63,400	L147×61×6	13,800	3,000	
800		9125	900×995×125	75,000	L147×61×6	13,800	3,000	
900		10150	1000×995×150	90,000	L172×61×6	14,800	3,000	
1,000		11150	1100×995×150	96,400	L172×61×6	14,800	3,000	
1,100		12150	1200×995×150	104,500	L172×61×6	14,800	3,000	
1,200		13150	1300×995×150	110,700	L172×61×6	14,800	3,000	
1,300		14150	1400×995×150	119,600	L172×61×6	14,800	3,000	
1,400		15150	1500×995×150	125,700	L172×61×6	14,800	3,000	
1,500		16150S	1600×995×150	139,900	L172×61×6	14,800	3,000	
1,600		17150S	1700×995×150	174,300	L172×61×6	14,800	3,000	
1,700		18150S	1800×995×150	185,000	L172×61×6	14,800	3,000	
1,800	●T-20仕様 SGH	19150S	1900×995×150	192,700	L172×61×6	14,800	3,000	
1,900		20150S	2000×995×150	203,100	L172×61×6	14,800	3,000	
600		7125	700×995×125	56,400	L147×61×6	13,800	3,000	
700		8125	800×995×125	63,400	L147×61×6	13,800	3,000	
800		9125	900×995×125	75,000	L147×61×6	13,800	3,000	
900		10125	1000×995×125	76,300	L147×61×6	13,800	3,000	
1,000		11150	1100×995×150	96,400	L172×61×6	14,800	3,000	
1,100		12150	1200×995×150	104,500	L172×61×6	14,800	3,000	
1,200		13150	1300×995×150	110,700	L172×61×6	14,800	3,000	
1,300		14150	1400×995×150	119,600	L172×61×6	14,800	3,000	
1,400		15150	1500×995×150	125,700	L172×61×6	14,800	3,000	
1,500		16150	1600×995×150	134,700	L172×61×6	14,800	3,000	
1,600		17150	1700×995×150	140,800	L172×61×6	14,800	3,000	
1,700		18150	1800×995×150	149,200	L172×61×6	14,800	3,000	
1,800		19150	1900×995×150	161,000	L172×61×6	14,800	3,000	
1,900		20150	2000×995×150	169,900	L172×61×6	14,800	3,000	
2,000		21150	2100×995×150	175,300	L172×61×6	14,800	3,000	
600	●T-14仕様 SGH	7100	700×995×100	51,200	L122×61×6	11,900	3,000	
700		8100	800×995×100	59,500	L122×61×6	11,900	3,000	
800		9100	900×995×100	65,200	L122×61×6	11,900	3,000	
900		10125	1000×995×125	76,300	L147×61×6	13,800	3,000	
1,000		11125	1100×995×125	83,200	L147×61×6	13,800	3,000	
1,100		12125	1200×995×125	90,100	L147×61×6	13,800	3,000	
1,200		13125	1300×995×125	97,000	L147×61×6	13,800	3,000	
1,300		14125	1400×995×125	109,800	L147×61×6	13,800	3,000	
1,400		15125	1500×995×125	115,500	L147×61×6	13,800	3,000	
1,500		16125	1600×995×125	122,900	L147×61×6	13,800	3,000	
1,600		17125	1700×995×125	128,600	L147×61×6	13,800	3,000	
1,700		18125	1800×995×125	136,800	L147×61×6	13,800	3,000	
1,800		19125	1900×995×125	142,200	L147×61×6	13,800	3,000	
1,900		20125	2000×995×125	150,600	L147×61×6	13,800	3,000	
2,000		21125	2100×995×125	156,100	L147×61×6	13,800	3,000	

※本体は1枚当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。

ルーフ
ドレンシステム
ドレンフア-ハッチ
マシンハッチライン
ピットクリーン
ピット排 水
ユニット

スクリーナ-

フロア
ローラ-スマートカット
スマートラフステンレス製
玄関マット自動ドア
ガードEX
ジョイント仕 口
ダンパ-屋上緑化
関連製品ガーデン
エッジガーデン
グレート環境配慮
関連製品


車止め




鉄 蓋



みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水道用
鉄 蓋誘導用
マ-カ-

滑り止め模様付 ボルト固定式 横断溝用(一般用)

みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)				受枠(樹脂系塗装)			カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	価格(円/枚)	製品 符号	寸法 (mm) H×B×T	価格(円/m)	
200	●T-25仕様 HXBL 	83050	300×995×50	23,100	L-50B	66×60×6	14,200	968
250		83555	350×995×55	27,800	L-55B	71×60×6	14,400	
300		84060	400×995×60	34,300	L-60B	76×60×6	14,600	
350		84565	450×995×65	39,600	L-65B	81×60×6	15,000	
400		85075	500×995×75	49,100	L-75B	91×60×6	15,200	
450		85575	550×995×75	53,700	L-75B	91×60×6	15,200	
200	●T-20仕様 HXBL 	83044	300×995×44	20,400	L-44B	61×60×6	13,400	
250		83550	350×995×50	27,400	L-50B	66×60×6	14,200	
300		84055	400×995×55	32,600	L-55B	71×60×6	14,400	
350		84560	450×995×60	38,600	L-60B	76×60×6	14,600	
400		85065	500×995×65	45,600	L-65B	81×60×6	15,000	
450		85575	550×995×75	53,700	L-75B	91×60×6	15,200	
500		86075	600×995×75	59,800	L-75B	91×60×6	15,200	
200	●T-14仕様 HXBL 	83038	300×995×38	19,200	L-38B	56×60×6	13,200	
250		83544	350×995×44	22,100	L-44B	61×60×6	13,400	
300		84050	400×995×50	30,400	L-50B	66×60×6	14,200	
350		84550	450×995×50	33,200	L-50B	66×60×6	14,200	
400		85055	500×995×55	38,800	L-55B	71×60×6	14,400	
450		85555	550×995×55	41,500	L-55B	71×60×6	14,400	
500		86065	600×995×65	53,200	L-65B	81×60×6	15,000	

※本体は1枚当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。

※受枠はクッション付の価格です。

※Z型受枠も用意しております。592ページをご覧ください。

※溶融亜鉛めっき処理を施した受枠も用意しています。591ページ・593ページをご覧ください。

※T形レンチ(499ページ)は呼び24をご使用ください。

ルーフ
ドレンシステム
ドレンフロアパッチ
マシンパッチライン
ピットクリーン
ピット排水
ユニット

スクリーナー

フロア
ルーバースマートリフト
スマートラフステンレス製
玄関マット自動ドア
ガードEX
ジョイント仕口
ダンパー屋上緑化
関連製品ガーデン
エッジガーデン
グレート環境配慮
関連製品

車止め





鉄 蓋



みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水道用
鉄 蓋誘導用
マーカ

滑り止め模様付 ボルト固定式 横断溝用(エコノミータイプ)

みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)				受枠(樹脂系塗装)			カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	価格(円/枚)	製品 符号	寸法 (mm) H×B×T	価格(円/m)	
200	●T-25仕様 HXBL 	83044	300×995×44	20,400	L-44B	61×60×6	13,400	968
250		83550	350×995×50	27,400	L-50B	66×60×6	14,200	
300		84055	400×995×55	32,600	L-55B	71×60×6	14,400	
350		84560	450×995×60	38,600	L-60B	76×60×6	14,600	
400		85065	500×995×65	45,600	L-65B	81×60×6	15,000	
450		85575	550×995×75	53,700	L-75B	91×60×6	15,200	
500		86075	600×995×75	59,800	L-75B	91×60×6	15,200	
200	●T-20仕様 HXBL 	83038	300×995×38	19,200	L-38B	56×60×6	13,200	
250		83544	350×995×44	22,100	L-44B	61×60×6	13,400	
300		84050	400×995×50	30,400	L-50B	66×60×6	14,200	
350		84555	450×995×55	35,700	L-55B	71×60×6	14,400	
400		85060	500×995×60	43,300	L-60B	76×60×6	14,600	
450		85565	550×995×65	49,600	L-65B	81×60×6	15,000	
500		86065	600×995×65	53,200	L-65B	81×60×6	15,000	
550	●T-14仕様 HXBL 	86575	650×995×75	65,100	L-75B	91×60×6	15,200	
600		87075	700×995×75	67,000	L-75B	91×60×6	15,200	
200		83032	300×995×32	17,200	L-32B	50×60×6	12,800	
250		83538	350×995×38	20,300	L-38B	56×60×6	13,200	
300		84044	400×995×44	25,100	L-44B	61×60×6	13,400	
350		84550	450×995×50	33,200	L-50B	66×60×6	14,200	
400		85050	500×995×50	37,300	L-50B	66×60×6	14,200	
450		85555	550×995×55	41,500	L-55B	71×60×6	14,400	
500		86055	600×995×55	45,600	L-55B	71×60×6	14,400	
550		86560	650×995×60	53,200	L-60B	76×60×6	14,600	
600		87065	700×995×65	61,500	L-65B	81×60×6	15,000	

※本体は1枚当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。

※受枠はクッション付の価格です。

※Z型受枠も用意しております。592ページをご覧ください。

※溶融亜鉛めっき処理を施した受枠も用意しています。591ページ・593ページをご覧ください。

※T形レンチ(499ページ)は呼び24をご使用ください。



プレーンタイプ ボルト固定式 横断溝用(一般用)

みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)				受枠(樹脂系塗装)			カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	価格(円/枚)	製品 符号	寸法 (mm) H×B×T	価格(円/m)	
200	●T-25仕様 HSBL 	83050	300×995×50	21,300	L-50B	66×60×6	14,200	968
250		83555	350×995×55	25,500	L-55B	71×60×6	14,400	
300		84060	400×995×60	31,400	L-60B	76×60×6	14,600	
350		84565	450×995×65	36,200	L-65B	81×60×6	15,000	
400		85075	500×995×75	41,800	L-75B	91×60×6	15,200	
450		85575	550×995×75	50,300	L-75B	91×60×6	15,200	
200	●T-20仕様 HSBL 	83044	300×995×44	19,700	L-44B	61×60×6	13,400	
250		83550	350×995×50	24,700	L-50B	66×60×6	14,200	
300		84055	400×995×55	31,300	L-55B	71×60×6	14,400	
350		84560	450×995×60	36,100	L-60B	76×60×6	14,600	
400		85065	500×995×65	40,300	L-65B	81×60×6	15,000	
450		85575	550×995×75	50,300	L-75B	91×60×6	15,200	
500		86075	600×995×75	52,500	L-75B	91×60×6	15,200	
200	●T-14仕様 HSBL 	83038	300×995×38	17,600	L-38B	56×60×6	13,200	
250		83544	350×995×44	21,200	L-44B	61×60×6	13,400	
300		84050	400×995×50	27,200	L-50B	66×60×6	14,200	
350		84550	450×995×50	30,000	L-50B	66×60×6	14,200	
400		85055	500×995×55	37,400	L-55B	71×60×6	14,400	
450		85555	550×995×55	37,900	L-55B	71×60×6	14,400	
500		86065	600×995×65	48,800	L-65B	81×60×6	15,000	

※本体は1枚当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。

※受枠はクッション付の価格です。

※Z型受枠も用意しております。592ページをご覧ください。

※溶融亜鉛めっき処理を施した受枠も用意しています。591ページ・593ページをご覧ください。

※T形レンチ(499ページ)は呼び24をご使用ください。

ルーフ
ドレンシステム
ドレンフロアパッチ
マシンパッチライン
ピットクリーン
ピット排水
ユニット

スクリーナー

フロア
ルーバースマートリフト
スマートラフステンレス製
玄関マット自動ドア
ガードEX
ジョイント仕口
ダンパー屋上緑化
関連製品ガーデン
エッジガーデン
グレート環境配慮
関連製品

車止め



鉄 蓋



みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水道用
鉄 蓋誘導用
マーカ

プレーンタイプ ボルト固定式 横断溝用(エコノミータイプ)

みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)				受枠(樹脂系塗装)			カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	価格(円/枚)	製品 符号	寸法 (mm) H×B×T	価格(円/m)	
200	●T-25仕様 HSBL 	83044	300×995×44	19,700	L-44B	61×60×6	13,400	968
250		83550	350×995×50	24,700	L-50B	66×60×6	14,200	
300		84055	400×995×55	31,300	L-55B	71×60×6	14,400	
350		84560	450×995×60	36,100	L-60B	76×60×6	14,600	
400		85065	500×995×65	40,300	L-65B	81×60×6	15,000	
450		85575	550×995×75	50,300	L-75B	91×60×6	15,200	
500		86075	600×995×75	52,500	L-75B	91×60×6	15,200	
200	●T-20仕様 HSBL 	83038	300×995×38	17,600	L-38B	56×60×6	13,200	
250		83544	350×995×44	21,200	L-44B	61×60×6	13,400	
300		84050	400×995×50	27,200	L-50B	66×60×6	14,200	
350		84555	450×995×55	32,700	L-55B	71×60×6	14,400	
400		85060	500×995×60	38,300	L-60B	76×60×6	14,600	
450		85565	550×995×65	46,900	L-65B	81×60×6	15,000	
500		86065	600×995×65	48,800	L-65B	81×60×6	15,000	
550	●T-14仕様 HSBL 	86575	650×995×75	59,200	L-75B	91×60×6	15,200	
600		87075	700×995×75	61,400	L-75B	91×60×6	15,200	
200		83032	300×995×32	16,800	L-32B	50×60×6	12,800	
250		83538	350×995×38	19,000	L-38B	56×60×6	13,200	
300		84044	400×995×44	22,900	L-44B	61×60×6	13,400	
350		84550	450×995×50	30,000	L-50B	66×60×6	14,200	
400		85050	500×995×50	32,500	L-50B	66×60×6	14,200	
450		85555	550×995×55	37,900	L-55B	71×60×6	14,400	
500		86055	600×995×55	40,500	L-55B	71×60×6	14,400	
550		86560	650×995×60	46,900	L-60B	76×60×6	14,600	
600		87065	700×995×65	53,800	L-65B	81×60×6	15,000	

※本体は1枚当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。

※受枠はクッション付の価格です。

※Z型受枠も用意しております。592ページをご覧ください。

※溶融亜鉛めっき処理を施した受枠も用意しています。591ページ・593ページをご覧ください。

※T形レンチ(499ページ)は呼び24をご使用ください。

 ルーフ
ドレン

 システム
ドレン

 フロアハッチ
マシンハッチ

 ライン
ピット

 クリーン
ピット

 排水
ユニット

 スクリーナー

 フロー
ローラー

 スマート
マット

 ステンレス
製玄関マット

 自動ドア
ガード

 EX
ジョイント

 仕口
ダンパー

 屋上緑化
関連製品

 ガーデン
エッジ

 ガーデン
グレート

 環境配慮
関連製品

 車止め

 鉄 蓋

 みぞ蓋

 床板用
グレーチング

 グリース
阻集器

 床排水金物
通気金物

 上水道用
鉄 蓋

 誘導用
マーカー

滑り止め模様付 ボルト固定式 側溝用(エコノミータイプ)
U字溝用固定金具付 スチール製受枠 クッションなし

U字溝幅 (U寸法:mm)	グレーチング				受枠			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) 幅×長さ×高さ	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	価格 (円)		
180	HXBL	83032	300×995×32	17,200	L-32ACZ	U18	21,200	38,400	969
240		83538	350×995×38	20,300	L-38ACZ	U24	22,200	42,500	
300		84044	400×995×44	25,100	L-44ACZ	U30	22,600	47,700	

※受枠は両側1m当りの価格です。※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。

滑り止め模様付 ボルト固定式 側溝用(エコノミータイプ)
U字溝用固定金具付 スチール製受枠 クッション付

U字溝幅 (U寸法:mm)	グレーチング				受枠			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) 幅×長さ×高さ	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	価格 (円)		
180	HXBL	83032	300×995×32	17,200	L-32BCZ	U18	23,800	41,000	969
240		83538	350×995×38	20,300	L-38BCZ	U24	24,800	45,100	
300		84044	400×995×44	25,100	L-44BCZ	U30	25,200	50,300	

※受枠は両側1m当りの価格です。※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。

ルーフ
ドレン



システム
ドレン



フロア-パッチ
マシンパッチ



ライン
ピット



クリーン
ピット



排水
ユニット



スクリーナー



フロア
ルーバー



スマートスリット
スマートラフ



ステンレス製
玄関マット



自動ドア
ガード



E X
ジョイント



仕口
ダンパー



屋上緑化
関連製品



ガーデン
エッジ



ガーデン
グレート



環境配慮
関連製品



車止め



鉄 蓋



みぞ蓋



床板用
グレーチング



グリース
阻集器



床排水金物
通気金物



上水道用
鉄 蓋



誘導用
マーカ



プレーンタイプ ボルト固定式 側溝用(エコノミータイプ)
U字溝用固定金具付 スチール製受枠 クッションなし



U字溝幅 (U寸法:mm)	グレーチング				受枠			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) 幅×長さ×高さ	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	価格 (円)		
180	HSBL	83032	300×995×32	16,800	L-32ACZ	U18	21,200	38,000	969
240		83538	350×995×38	19,000	L-38ACZ	U24	22,200	41,200	
300		84044	400×995×44	22,900	L-44ACZ	U30	22,600	45,500	

※受枠は両側1m当りの価格です。※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。

プレーンタイプ ボルト固定式 側溝用(エコノミータイプ)
U字溝用固定金具付 スチール製受枠 クッション付

U字溝幅 (U寸法:mm)	グレーチング				受枠			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) 幅×長さ×高さ	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	価格 (円)		
180	HSBL	83032	300×995×32	16,800	L-32BCZ	U18	23,800	40,600	969
240		83538	350×995×38	19,000	L-38BCZ	U24	24,800	43,800	
300		84044	400×995×44	22,900	L-44BCZ	U30	25,200	48,100	

※受枠は両側1m当りの価格です。※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。



ゴム製ボルトキャップ付 ボルト固定式 滑り止め模様付 横断溝用

みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)				受枠(樹脂系塗装)			ボルト キャップ	セット価格 (円/m)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	価格 (円/枚)	製品 符号	寸法 (mm) H×B×T	価格 (円/m)	価格 (円/組)		
200	●T-25仕様 HXBL-HC	83044	300×995×44	20,400	L-44B	61×60×6	13,400	4,800	38,600	970
250		83550	350×995×50	27,400	L-50B	66×60×6	14,200	4,800	46,400	
300		84055	400×995×55	32,600	L-55B	71×60×6	14,400	4,800	51,800	
350		84560	450×995×60	38,600	L-60B	76×60×6	14,600	4,800	58,000	
400		85065	500×995×65	45,600	L-65B	81×60×6	15,000	4,800	65,400	
450		85575	550×995×75	53,700	L-75B	91×60×6	15,200	4,800	73,700	
500		86075	600×995×75	59,800	L-75B	91×60×6	15,200	4,800	79,800	
200	●T-20仕様 HXBL-HC	83038	300×995×38	19,200	L-38B	56×60×6	13,200	4,800	37,200	
250		83544	350×995×44	22,100	L-44B	61×60×6	13,400	4,800	40,300	
300		84050	400×995×50	30,400	L-50B	66×60×6	14,200	4,800	49,400	
350		84555	450×995×55	35,700	L-55B	71×60×6	14,400	4,800	54,900	
400		85060	500×995×60	43,300	L-60B	76×60×6	14,600	4,800	62,700	
450		85565	550×995×65	49,600	L-65B	81×60×6	15,000	4,800	69,400	
500		86065	600×995×65	53,200	L-65B	81×60×6	15,000	4,800	73,000	
550		86575	650×995×75	65,100	L-75B	91×60×6	15,200	4,800	85,100	
600		87075	700×995×75	67,000	L-75B	91×60×6	15,200	4,800	87,000	
200	●T-14仕様 HXBL-HC	83032	300×995×32	17,200	L-32B	50×60×6	12,800	4,800	34,800	
250		83538	350×995×38	20,300	L-38B	56×60×6	13,200	4,800	38,300	
300		84044	400×995×44	25,100	L-44B	61×60×6	13,400	4,800	43,300	
350		84550	450×995×50	33,200	L-50B	66×60×6	14,200	4,800	52,200	
400		85050	500×995×50	37,300	L-50B	66×60×6	14,200	4,800	56,300	
450		85555	550×995×55	41,500	L-55B	71×60×6	14,400	4,800	60,700	
500		86055	600×995×55	45,600	L-55B	71×60×6	14,400	4,800	64,800	
550		86560	650×995×60	53,200	L-60B	76×60×6	14,600	4,800	72,600	
600		87065	700×995×65	61,500	L-65B	81×60×6	15,000	4,800	81,300	

※本体は1枚当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。

※受枠はクッション付の価格です。

※Z型受枠も用意しております。592ページをご覧ください。

※溶融亜鉛めっき処理を施した受枠も用意しています。591ページ・593ページをご覧ください。

※T形レンチは呼び24をご使用ください。

※ボルトキャップは、グレーチング1枚につき4個1組です。

ルーフ
ドレンシステム
ドレンフロアパッチ
マシンパッチライン
ピットクリーン
ピット排水
ユニット

スクリーナー

フロア
ルーバースマートリフト
スマートラフステンレス製
玄関マット自動ドア
ガードEX
ジョイント仕口
ダンパー屋上緑化
関連製品ガーデン
エッジガーデン
グレート環境配慮
関連製品




車止め

鉄蓋

みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水道用
鉄蓋誘導用
マーカ

ステンレス製ボルトキャップ付 ボルト固定式 滑り止め模様付 横断溝用

みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)				受枠(樹脂系塗装)			ボルト キャップ	セット価格 (円/m)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	価格 (円/枚)	製品 符号	寸法 (mm) H×B×T	価格 (円/m)	価格 (円/組)		
200	●T-25仕様 HXBL-BC 	83044	300×995×44	20,400	L-44B	61×60×6	13,400	3,600	37,400	970
250		83550	350×995×50	27,400	L-50B	66×60×6	14,200	3,600	45,200	
300		84055	400×995×55	32,600	L-55B	71×60×6	14,400	3,600	50,600	
350		84560	450×995×60	38,600	L-60B	76×60×6	14,600	3,600	56,800	
400		85065	500×995×65	45,600	L-65B	81×60×6	15,000	3,600	64,200	
450		85575	550×995×75	53,700	L-75B	91×60×6	15,200	3,600	72,500	
500		86075	600×995×75	59,800	L-75B	91×60×6	15,200	3,600	78,600	
200	●T-20仕様 HXBL-BC 	83038	300×995×38	19,200	L-38B	56×60×6	13,200	3,600	36,000	
250		83544	350×995×44	22,100	L-44B	61×60×6	13,400	3,600	39,100	
300		84050	400×995×50	30,400	L-50B	66×60×6	14,200	3,600	48,200	
350		84555	450×995×55	35,700	L-55B	71×60×6	14,400	3,600	53,700	
400		85060	500×995×60	43,300	L-60B	76×60×6	14,600	3,600	61,500	
450		85565	550×995×65	49,600	L-65B	81×60×6	15,000	3,600	68,200	
500		86065	600×995×65	53,200	L-65B	81×60×6	15,000	3,600	71,800	
550	●T-14仕様 HXBL-BC 	86575	650×995×75	65,100	L-75B	91×60×6	15,200	3,600	83,900	
600		87075	700×995×75	67,000	L-75B	91×60×6	15,200	3,600	85,800	
200		83032	300×995×32	17,200	L-32B	50×60×6	12,800	3,600	33,600	
250		83538	350×995×38	20,300	L-38B	56×60×6	13,200	3,600	37,100	
300		84044	400×995×44	25,100	L-44B	61×60×6	13,400	3,600	42,100	
350		84550	450×995×50	33,200	L-50B	66×60×6	14,200	3,600	51,000	
400		85050	500×995×50	37,300	L-50B	66×60×6	14,200	3,600	55,100	
450		85555	550×995×55	41,500	L-55B	71×60×6	14,400	3,600	59,500	
500		86055	600×995×55	45,600	L-55B	71×60×6	14,400	3,600	63,600	
550		86560	650×995×60	53,200	L-60B	76×60×6	14,600	3,600	71,400	
600		87065	700×995×65	61,500	L-65B	81×60×6	15,000	3,600	80,100	

※本体は1枚当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。

※受枠はクッション付の価格です。

※Z型受枠も用意しております。592ページをご覧ください。

※溶融亜鉛めっき処理を施した受枠も用意しています。591ページ・593ページをご覧ください。

※T形レンチは呼び24をご使用ください。

※ボルトキャップは、グレーチング1枚につき4個1組です。

T形レンチ

製品符号	呼び	価格 (円)	単位	1梱包 の人数	適合製品	写真	カタログ ページ
T形レンチ	13	2,100	1本	50	跳ね上がり防止金具FL		1017
	17	2,200	1本	50	HSCL、HXCL、QSCL、QXCL h=25		
	24	3,300	1本	50	HXBL、HSBL、QXBL、QSBL、 HSCL、HXCL、QSCL、QXCL h=32~90		

ルーフ
ドレンシステム
ドレンフローハッチ
マシンハッチライン
ピットクリーン
ピット排水
ユニット

スクリーナー

フロア
ルーバースマートリフト
スマートラフステンレス製
玄関マット自動ドア
ガードEX
ジョイント仕口
ダンパー屋上緑化
関連製品ガーデン
エッジガーデン
グレート環境配慮
関連製品

車止め

鉄 蓋

みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水道用
鉄 蓋誘導用
マーカー

ゴム製ボルトキャップ付 ボルト固定式 プレーンタイプ 横断溝用

みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)				受枠(樹脂系塗装)			ボルト キャップ	セット価格 (円/m)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	価格 (円/枚)	製品 符号	寸法 (mm) H×B×T	価格 (円/m)	価格 (円/組)		
200	●T-25仕様 HSBL-HC	83044	300×995×44	19,700	L-44B	61×60×6	13,400	4,800	37,900	970
250		83550	350×995×50	24,700	L-50B	66×60×6	14,200	4,800	43,700	
300		84055	400×995×55	31,300	L-55B	71×60×6	14,400	4,800	50,500	
350		84560	450×995×60	36,100	L-60B	76×60×6	14,600	4,800	55,500	
400		85065	500×995×65	40,300	L-65B	81×60×6	15,000	4,800	60,100	
450		85575	550×995×75	50,300	L-75B	91×60×6	15,200	4,800	70,300	
500		86075	600×995×75	52,500	L-75B	91×60×6	15,200	4,800	72,500	
200	●T-20仕様 HSBL-HC	83038	300×995×38	17,600	L-38B	56×60×6	13,200	4,800	35,600	
250		83544	350×995×44	21,200	L-44B	61×60×6	13,400	4,800	39,400	
300		84050	400×995×50	27,200	L-50B	66×60×6	14,200	4,800	46,200	
350		84555	450×995×55	32,700	L-55B	71×60×6	14,400	4,800	51,900	
400		85060	500×995×60	38,300	L-60B	76×60×6	14,600	4,800	57,700	
450		85565	550×995×65	46,900	L-65B	81×60×6	15,000	4,800	66,700	
500		86065	600×995×65	48,800	L-65B	81×60×6	15,000	4,800	68,600	
550	●T-14仕様 HSBL-HC	86575	650×995×75	59,200	L-75B	91×60×6	15,200	4,800	79,200	
600		87075	700×995×75	61,400	L-75B	91×60×6	15,200	4,800	81,400	
200		83032	300×995×32	16,800	L-32B	50×60×6	12,800	4,800	34,400	
250		83538	350×995×38	19,000	L-38B	56×60×6	13,200	4,800	37,000	
300		84044	400×995×44	22,900	L-44B	61×60×6	13,400	4,800	41,100	
350		84550	450×995×50	30,000	L-50B	66×60×6	14,200	4,800	49,000	
400		85050	500×995×50	32,500	L-50B	66×60×6	14,200	4,800	51,500	
450	●T-14仕様 HSBL-HC	85555	550×995×55	37,900	L-55B	71×60×6	14,400	4,800	57,100	
500		86055	600×995×55	40,500	L-55B	71×60×6	14,400	4,800	59,700	
550		86560	650×995×60	46,900	L-60B	76×60×6	14,600	4,800	66,300	
600		87065	700×995×65	53,800	L-65B	81×60×6	15,000	4,800	73,600	

※本体は1枚当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。

※受枠はクッション付の価格です。

※Z型受枠も用意しております。592ページをご覧ください。

※溶融亜鉛めっき処理を施した受枠も用意しています。591ページ・593ページをご覧ください。

※T形レンチ(499ページ)は呼び24をご使用ください。

※ボルトキャップは、グレーチング1枚につき4個1組です。

ルーフ
ドレンシステム
ドレンフロア・ハッチ
マシンハッチライン
ピットクリーン
ピット排水
ユニット

スクリーナー

フロア
ルーバースマートリフト
スマートラフステンレス製
玄関マット自動ドア
ガードE X
ジョイント仕口
ダンパー屋上緑化
関連製品ガーデン
エッジガーデン
グレート環境配慮
関連製品

車止め



鉄 蓋



みぞ蓋

床板用
グレーチンググリス
阻集器床排水金物
通気金物上水道用
鉄 蓋誘導用
マーカー

ステンレス製ボルトキャップ付 ボルト固定式 プレーンタイプ 横断溝用

みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)				受枠(樹脂系塗装)			ボルト キャップ	セット価格 (円/m)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	価格 (円/枚)	製品 符号	寸法 (mm) H×B×T	価格 (円/m)	価格 (円/組)		
200	●T-25仕様 HSBL-BC	83044	300×995×44	19,700	L-44B	61×60×6	13,400	3,600	36,700	970
250		83550	350×995×50	24,700	L-50B	66×60×6	14,200	3,600	42,500	
300		84055	400×995×55	31,300	L-55B	71×60×6	14,400	3,600	49,300	
350		84560	450×995×60	36,100	L-60B	76×60×6	14,600	3,600	54,300	
400		85065	500×995×65	40,300	L-65B	81×60×6	15,000	3,600	58,900	
450		85575	550×995×75	50,300	L-75B	91×60×6	15,200	3,600	69,100	
500		86075	600×995×75	52,500	L-75B	91×60×6	15,200	3,600	71,300	
200	●T-20仕様 HSBL-BC	83038	300×995×38	17,600	L-38B	56×60×6	13,200	3,600	34,400	
250		83544	350×995×44	21,200	L-44B	61×60×6	13,400	3,600	38,200	
300		84050	400×995×50	27,200	L-50B	66×60×6	14,200	3,600	45,000	
350		84555	450×995×55	32,700	L-55B	71×60×6	14,400	3,600	50,700	
400		85060	500×995×60	38,300	L-60B	76×60×6	14,600	3,600	56,500	
450		85565	550×995×65	46,900	L-65B	81×60×6	15,000	3,600	65,500	
500		86065	600×995×65	48,800	L-65B	81×60×6	15,000	3,600	67,400	
550	●T-14仕様 HSBL-BC	86575	650×995×75	59,200	L-75B	91×60×6	15,200	3,600	78,000	
600		87075	700×995×75	61,400	L-75B	91×60×6	15,200	3,600	80,200	
200		83032	300×995×32	16,800	L-32B	50×60×6	12,800	3,600	33,200	
250		83538	350×995×38	19,000	L-38B	56×60×6	13,200	3,600	35,800	
300		84044	400×995×44	22,900	L-44B	61×60×6	13,400	3,600	39,900	
350		84550	450×995×50	30,000	L-50B	66×60×6	14,200	3,600	47,800	
400		85050	500×995×50	32,500	L-50B	66×60×6	14,200	3,600	50,300	
450		85555	550×995×55	37,900	L-55B	71×60×6	14,400	3,600	55,900	
500		86055	600×995×55	40,500	L-55B	71×60×6	14,400	3,600	58,500	
550		86560	650×995×60	46,900	L-60B	76×60×6	14,600	3,600	65,100	
600		87065	700×995×65	53,800	L-65B	81×60×6	15,000	3,600	72,400	

※本体は1枚当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。

※受枠はクッション付の価格です。

※Z型受枠も用意しております。592ページをご覧ください。

※溶融亜鉛めっき処理を施した受枠も用意しています。591ページ・593ページをご覧ください。

※T形レンチ(499ページ)は呼び24をご使用ください。

※ボルトキャップは、グレーチング1枚につき4個1組です。

 ルーフ
ドレン

 システム
ドレン

 フローハッチ
マシンハッチ

 ライン
ピット

 クリーン
ピット

 排 水
ユニット

 スキナー

 フロー
ローラー

 スマートスリット
スマートラフ

 ステンレス製
玄関マット

 自動ドア
ガード

 EX
ジョイント

 仕 口
ダンパー

 屋上緑化
関連製品

 ガーデン
エッジ

 ガーデン
グレート

 環境配慮
関連製品

 車止め

 鉄 蓋

 みぞ蓋

 床板用
グレーチング




 グリース
阻集器

 床排水金物
通気金物

 上水道用
鉄 蓋

 誘導用
マーカ

細目滑り止め模様付 ボルト固定式 横断溝用(一般用)

みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)				受枠(樹脂系塗装)			カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	価格(円/m)	製品 符号	寸法 (mm) H×B×T	価格(円/m)	
200	●T-25仕様 QXBL 	83038	300×995×38	32,700	L-38B	56×60×6	13,200	972
250		83544	350×995×44	40,500	L-44B	61×60×6	13,400	
300		84044	400×995×44	43,500	L-44B	61×60×6	13,400	
350		4550	450×498×50	69,000	L-50BQ	66×60×6	18,200	
400		5050	500×498×50	76,200	L-50BQ	66×60×6	18,200	
450		5550	550×498×50	82,400	L-50BQ	66×60×6	18,200	
500		6050	600×498×50	87,200	L-50BQ	66×60×6	18,200	
550		6555	650×498×55	93,800	L-55BQ	71×60×6	18,400	
600		7055	700×498×55	100,200	L-55BQ	71×60×6	18,400	
200	●T-20仕様 QXBL 	83032	300×995×32	26,200	L-32B	50×60×6	12,800	
250		83538	350×995×38	33,300	L-38B	56×60×6	13,200	
300		84044	400×995×44	43,500	L-44B	61×60×6	13,400	
350		84544	450×995×44	47,900	L-44B	61×60×6	13,400	
400		5050	500×498×50	76,200	L-50BQ	66×60×6	18,200	
450		5550	550×498×50	82,400	L-50BQ	66×60×6	18,200	
500		6050	600×498×50	87,200	L-50BQ	66×60×6	18,200	
550		6550	650×498×50	91,900	L-50BQ	66×60×6	18,200	
600		7050	700×498×50	99,300	L-50BQ	66×60×6	18,200	
200	●T-14仕様 QXBL 	83032	300×995×32	26,200	L-32B	50×60×6	12,800	
250		83532	350×995×32	30,100	L-32B	50×60×6	12,800	
300		84032	400×995×32	34,500	L-32B	50×60×6	12,800	
350		84538	450×995×38	42,800	L-38B	56×60×6	13,200	
400		85044	500×995×44	51,900	L-44B	61×60×6	13,400	
450		85544	550×995×44	54,400	L-44B	61×60×6	13,400	
500		86044	600×995×44	56,100	L-44B	61×60×6	13,400	
550		6550	650×498×50	91,900	L-50BQ	66×60×6	18,200	
600		7050	700×498×50	99,300	L-50BQ	66×60×6	18,200	

※本体は1m(h=32~44は1枚、h=50・55は2枚)当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。

※受枠はクッション付の価格です。

※Z型受枠も用意しております。592ページをご覧ください。

※溶融亜鉛めっき処理を施した受枠も用意しています。591ページ・593ページをご覧ください。

※T形レンチ(499ページ)は呼び24をご使用ください。

ルーフ
ドレンシステム
ドレンフロアハッチ
マシンハッチライン
ピットクリーン
ピット排水
ユニット

スクリーナー

フロア
ルーバースマートリフト
スマートラフステンレス製
玄関マット自動ドア
ガードEX
ジョイント仕口
ダンパー屋上緑化
関連製品ガーデン
エッジガーデン
グレート環境配慮
関連製品

車止め





鉄 蓋



みぞ蓋

床板用
グレーチンググリス
阻集器床排水金物
通気金物上水道用
鉄 蓋誘導用
マーカ

細目滑り止め模様付 ボルト固定式 横断溝用(エコノミータイプ)

みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)				受枠(樹脂系塗装)			カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	価格(円/m)	製品 符号	寸法 (mm) H×B×T	価格(円/m)	
200	●T-25仕様 QXBL 	83032	300×995×32	26,200	L-32B	50×60×6	12,800	972
250		83538	350×995×38	33,300	L-38B	56×60×6	13,200	
300		84044	400×995×44	43,500	L-44B	61×60×6	13,400	
350		84544	450×995×44	47,900	L-44B	61×60×6	13,400	
400		5050	500×498×50	76,200	L-50BQ	66×60×6	18,200	
450		5550	550×498×50	82,400	L-50BQ	66×60×6	18,200	
500		6050	600×498×50	87,200	L-50BQ	66×60×6	18,200	
550		6550	650×498×50	91,900	L-50BQ	66×60×6	18,200	
600		7055	700×498×55	100,200	L-55BQ	71×60×6	18,400	
200	●T-20仕様 QXBL 	83032	300×995×32	26,200	L-32B	50×60×6	12,800	
250		83532	350×995×32	30,100	L-32B	50×60×6	12,800	
300		84038	400×995×38	39,700	L-38B	56×60×6	13,200	
350		84544	450×995×44	47,900	L-44B	61×60×6	13,400	
400		85044	500×995×44	51,900	L-44B	61×60×6	13,400	
450		5550	550×498×50	82,400	L-50BQ	66×60×6	18,200	
500		6050	600×498×50	87,200	L-50BQ	66×60×6	18,200	
550		6550	650×498×50	91,900	L-50BQ	66×60×6	18,200	
600		7050	700×498×50	99,300	L-50BQ	66×60×6	18,200	
200	●T-14仕様 QXBL 	83032	300×995×32	26,200	L-32B	50×60×6	12,800	
250		83532	350×995×32	30,100	L-32B	50×60×6	12,800	
300		84032	400×995×32	34,500	L-32B	50×60×6	12,800	
350		84532	450×995×32	36,200	L-32B	50×60×6	12,800	
400		85038	500×995×38	43,000	L-38B	56×60×6	13,200	
450		85544	550×995×44	54,400	L-44B	61×60×6	13,400	
500		86044	600×995×44	56,100	L-44B	61×60×6	13,400	
550		86544	650×995×44	59,900	L-44B	61×60×6	13,400	
600		7050	700×498×50	99,300	L-50BQ	66×60×6	18,200	

※本体は1m(h=32~44は1枚、h=50・55は2枚)当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。

※受枠はクッション付の価格です。

※Z型受枠も用意しております。592ページをご覧ください。

※溶融亜鉛めっき処理を施した受枠も用意しています。591ページ・593ページをご覧ください。

※T形レンチ(499ページ)は呼び24をご使用ください。



細目プレーンタイプ ボルト固定式 横断溝用(一般用)

みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)				受枠(樹脂系塗装)			カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	価格(円/m)	製品 符号	寸法 (mm) H×B×T	価格(円/m)	
200	●T-25仕様 QSBL	83038	300×997×38	28,800	L-38B	56×60×6	13,200	976
250		83544I	350×995×44	35,500	L-44B	61×60×6	13,400	
300		84044I	400×995×44	41,800	L-44B	61×60×6	13,400	
350		4550	450×498×50	63,800	L-50BQ	66×60×6	18,200	
400		5050	500×498×50	72,900	L-50BQ	66×60×6	18,200	
450		5550	550×498×50	78,700	L-50BQ	66×60×6	18,200	
500		6050	600×498×50	84,500	L-50BQ	66×60×6	18,200	
550		6555	650×498×55	93,700	L-55BQ	71×60×6	18,400	
200	●T-20仕様 QSBL	83038	300×997×38	28,800	L-38B	56×60×6	13,200	
250		83538I	350×995×38	32,700	L-38B	56×60×6	13,200	
300		84044I	400×995×44	41,800	L-44B	61×60×6	13,400	
350		84544I	450×995×44	45,900	L-44B	61×60×6	13,400	
400		5050	500×498×50	72,900	L-50BQ	66×60×6	18,200	
450		5550	550×498×50	78,700	L-50BQ	66×60×6	18,200	
500		6050	600×498×50	84,500	L-50BQ	66×60×6	18,200	
550		6550	650×498×50	90,200	L-50BQ	66×60×6	18,200	
600		7050	700×498×50	93,100	L-50BQ	66×60×6	18,200	
200	●T-14仕様 QSBL	83032	300×997×32	23,200	L-32B	50×60×6	12,800	
250		83538	350×997×38	29,700	L-38B	56×60×6	13,200	
300		84038	400×997×38	32,400	L-38B	56×60×6	13,200	
350		84538I	450×995×38	40,000	L-38B	56×60×6	13,200	
400		85044I	500×995×44	48,800	L-44B	61×60×6	13,400	
450		85544I	550×995×44	51,700	L-44B	61×60×6	13,400	
500		86044I	600×995×44	54,400	L-44B	61×60×6	13,400	
550		6550	650×498×50	90,200	L-50BQ	66×60×6	18,200	
600		7050	700×498×50	93,100	L-50BQ	66×60×6	18,200	

※本体は1m(h=44までは1枚、h=50・55は2枚)当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。

※受枠はクッション付の価格です。

※Z型受枠も用意しております。592ページをご覧ください。

※溶融亜鉛めっき処理を施した受枠も用意しています。591ページ・593ページをご覧ください。

※T形レンチ(499ページ)は呼び24をご使用ください。

ルーフ
ドレン



システム
ドレン



フロア・ハッチ
マシンハッチ



ライン
ピット



クリーン
ピット



排水
ユニット



スクリーナー



フロア
ルーバー



スマートリフト
スマートラフ



ステンレス製
玄関マット



自動ドア
ガード



E X
ジョイント



仕口
ダンパー



屋上緑化
関連製品



ガーデン
エッジ



ガーデン
グレート



環境配慮
関連製品



車止め



鉄 蓋



みぞ蓋



床板用
グレーチング



グリス
阻集器



床排水金物
通気金物





上水道用
鉄 蓋



誘導用
マーカ



細目プレーンタイプ ボルト固定式 横断溝用(エコノミータイプ)

みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)				受枠(樹脂系塗装)			カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	価格(円/m)	製品 符号	寸法 (mm) H×B×T	価格(円/m)	
200	●T-25仕様 QSBL 	83032	300×997×32	23,200	L-32B	50×60×6	12,800	976
250		83538	350×997×38	29,700	L-38B	56×60×6	13,200	
300		84044I	400×995×44	41,800	L-44B	61×60×6	13,400	
350		84544I	450×995×44	45,900	L-44B	61×60×6	13,400	
400		5050	500×498×50	72,900	L-50BQ	66×60×6	18,200	
450		5550	550×498×50	78,700	L-50BQ	66×60×6	18,200	
500		6050	600×498×50	84,500	L-50BQ	66×60×6	18,200	
550		6550	650×498×50	90,200	L-50BQ	66×60×6	18,200	
600		7055	700×498×55	100,100	L-55BQ	71×60×6	18,400	
200	●T-20仕様 QSBL 	83032	300×997×32	23,200	L-32B	50×60×6	12,800	
250		83538	350×997×38	29,700	L-38B	56×60×6	13,200	
300		84038I	400×995×38	37,900	L-38B	56×60×6	13,200	
350		84544I	450×995×44	45,900	L-44B	61×60×6	13,400	
400		85044I	500×995×44	48,800	L-44B	61×60×6	13,400	
450		5550	550×498×50	78,700	L-50BQ	66×60×6	18,200	
500		6050	600×498×50	84,500	L-50BQ	66×60×6	18,200	
550		6550	650×498×50	90,200	L-50BQ	66×60×6	18,200	
600		7050	700×498×50	93,100	L-50BQ	66×60×6	18,200	
200	●T-14仕様 QSBL 	83032	300×997×32	23,200	L-32B	50×60×6	12,800	
250		83532	350×997×32	25,800	L-32B	50×60×6	12,800	
300		84038	400×997×38	32,400	L-38B	56×60×6	13,200	
350		84538	450×997×38	34,900	L-38B	56×60×6	13,200	
400		85038I	500×995×38	42,900	L-38B	56×60×6	13,200	
450		85544I	550×995×44	51,700	L-44B	61×60×6	13,400	
500		86044I	600×995×44	54,400	L-44B	61×60×6	13,400	
550		86544I	650×995×44	58,000	L-44B	61×60×6	13,400	
600		7050	700×498×50	93,100	L-50BQ	66×60×6	18,200	

※本体は1m(h=44までは1枚、h=50・55は2枚)当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。

※受枠はクッション付の価格です。

※Z型受枠も用意しております。592ページをご覧ください。

※溶融亜鉛めっき処理を施した受枠も用意しています。591ページ・593ページをご覧ください。

※T形レンチ(499ページ)は呼び24をご使用ください。

 ルーフ
ドレン

 システム
ドレン

 フロアハッチ
マシンハッチ

 ライン
ピット

 クリーン
ピット

 排水
ユニット

 スクリーナー

 フロア
ローラー

 スマートカット
スマートラフ

 ステンレス製
玄関マット

 自動ドア
ガード

 EX
ジョイント

 仕口
ダンパー

 屋上緑化
関連製品

 ガーデン
エッジ

 ガーデン
グレート

 環境配慮
関連製品

 車止め

 鉄 蓋

 みぞ蓋

 床板用
グレーチング

 グリース
阻集器

 床排水金物
通気金物

 上水道用
鉄 蓋

 誘導用
マーカ

細目滑り止め模様付 ボルト固定式 側溝用(エコノミータイプ)
U字溝用固定金具付 スチール製受枠 クッションなし

U字溝幅 (U寸法:mm)	グレーチング				受枠			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) 幅×長さ×高さ	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	価格 (円)		
180	QXBL	83032	300×995×32	26,200	L-32ACZ	U18	21,200	47,400	973
240		83532	350×995×32	30,100	L-32ACZ	U24	21,200	51,300	
300		84032	400×995×32	34,500	L-32ACZ	U30	21,200	55,700	

※受枠は両側1m当りの価格です。※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。

細目滑り止め模様付 ボルト固定式 側溝用(エコノミータイプ)
U字溝用固定金具付 スチール製受枠 クッション付

U字溝幅 (U寸法:mm)	グレーチング				受枠			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) 幅×長さ×高さ	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	価格 (円)		
180	QXBL	83032	300×995×32	26,200	L-32BCZ	U18	23,800	50,000	973
240		83532	350×995×32	30,100	L-32BCZ	U24	23,800	53,900	
300		84032	400×995×32	34,500	L-32BCZ	U30	23,800	58,300	

※受枠は両側1m当りの価格です。※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。

ルーフ
ドレン



システム
ドレン



フロアハッチ
マシンハッチ



ライン
ピット



クリーン
ピット



排水
ユニット



スクリーナー



フロア
ルーバー



スマートリフト
スマートラフ



ステンレス製
玄関マット



自動ドア
ガード



E X
ジョイント



仕口
ダンパー



屋上緑化
関連製品



ガーデン
エッジ



ガーデン
グレート



環境配慮
関連製品



車止め



鉄 蓋



みぞ蓋



床板用
グレーチング



グリース
阻集器



床排水金物
通気金物



上水道用
鉄 蓋



誘導用
マーカ



細目プレーンタイプ ボルト固定式 側溝用(エコノミータイプ)
U字溝用固定金具付 スチール製受枠 クッションなし


U字溝幅 (U寸法:mm)	グレーチング				受枠			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) 幅×長さ×高さ	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	価格 (円)		
180	QSBL	83032	300×995×32	23,200	L-32ACZ	U18	21,200	44,400	977
240		83532	350×995×32	25,800	L-32ACZ	U24	21,200	47,000	
300		84038	400×995×38	32,400	L-38ACZ	U30	22,200	54,600	

※受枠は両側1m当りの価格です。※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。

細目プレーンタイプ ボルト固定式 側溝用(エコノミータイプ)
U字溝用固定金具付 スチール製受枠 クッション付

U字溝幅 (U寸法:mm)	グレーチング				受枠			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) 幅×長さ×高さ	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	価格 (円)		
180	QSBL	83032	300×995×32	23,200	L-32BCZ	U18	23,800	47,000	977
240		83532	350×995×32	25,800	L-32BCZ	U24	23,800	49,600	
300		84038	400×995×38	32,400	L-38BCZ	U30	24,800	57,200	

※受枠は両側1m当りの価格です。※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。



ゴム製ボルトキャップ付 ボルト固定式 細目滑り止め模様付 横断溝用

みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)				受枠(樹脂系塗装)			ボルト キャップ	セット価格 (円/m)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	価格 (円/m)	製品 符号	寸法 (mm) H×B×T	価格 (円/m)	価格 (円/組)		
200	●T-25仕様 QXBL-HC 	83032	300×995×32	26,200	L-32B	50×60×6	12,800	4,800	43,800	974
250		83538	350×995×38	33,300	L-38B	56×60×6	13,200	4,800	51,300	
300		84044	400×995×44	43,500	L-44B	61×60×6	13,400	4,800	61,700	
350		84544	450×995×44	47,900	L-44B	61×60×6	13,400	4,800	66,100	
400		5050	500×498×50	76,200	L-50BQ	66×60×6	18,200	9,600	104,000	
450		5550	550×498×50	82,400	L-50BQ	66×60×6	18,200	9,600	110,200	
500		6050	600×498×50	87,200	L-50BQ	66×60×6	18,200	9,600	115,000	
550		6550	650×498×50	91,900	L-50BQ	66×60×6	18,200	9,600	119,700	
600		7055	700×498×55	100,200	L-55BQ	71×60×6	18,400	9,600	128,200	
200	●T-20仕様 QXBL-HC 	83032	300×995×32	26,200	L-32B	50×60×6	12,800	4,800	43,800	
250		83532	350×995×32	30,100	L-32B	50×60×6	12,800	4,800	47,700	
300		84038	400×995×38	39,700	L-38B	56×60×6	13,200	4,800	57,700	
350		84544	450×995×44	47,900	L-44B	61×60×6	13,400	4,800	66,100	
400		85044	500×995×44	51,900	L-44B	61×60×6	13,400	4,800	70,100	
450		5550	550×498×50	82,400	L-50BQ	66×60×6	18,200	9,600	110,200	
500		6050	600×498×50	87,200	L-50BQ	66×60×6	18,200	9,600	115,000	
550		6550	650×498×50	91,900	L-50BQ	66×60×6	18,200	9,600	119,700	
600		7050	700×498×50	99,300	L-50BQ	66×60×6	18,200	9,600	127,100	
200	●T-14仕様 QXBL-HC 	83032	300×995×32	26,200	L-32B	50×60×6	12,800	4,800	43,800	
250		83532	350×995×32	30,100	L-32B	50×60×6	12,800	4,800	47,700	
300		84032	400×995×32	34,500	L-32B	50×60×6	12,800	4,800	52,100	
350		84532	450×995×32	36,200	L-32B	50×60×6	12,800	4,800	53,800	
400		85038	500×995×38	43,000	L-38B	56×60×6	13,200	4,800	61,000	
450		85544	550×995×44	54,400	L-44B	61×60×6	13,400	4,800	72,600	
500		86044	600×995×44	56,100	L-44B	61×60×6	13,400	4,800	74,300	
550		86544	650×995×44	59,900	L-44B	61×60×6	13,400	4,800	78,100	
600		7050	700×498×50	99,300	L-50BQ	66×60×6	18,200	9,600	127,100	

※本体は1m(h=32~44は1枚、h=50・55は2枚)当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。

※受枠はクッション付の価格です。

※Z型受枠も用意しております。592ページをご覧ください。

※溶融亜鉛めっき処理を施した受枠も用意しています。591ページ・593ページをご覧ください。

※T形レンチ(499ページ)は呼び24をご使用ください。

※ボルトキャップは、グレーチング1枚につき4個1組です。

ステンレス製ボルトキャップ付 ボルト固定式 細目滑り止め模様付 横断溝用

みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)				受枠(樹脂系塗装)			ボルト キャップ	セット価格 (円/m)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	価格 (円/m)	製品 符号	寸法 (mm) H×B×T	価格 (円/m)	価格 (円/組)		
200	●T-25仕様 QXBL-BC 	83032	300×995×32	26,200	L-32B	50×60×6	12,800	3,600	42,600	974
250		83538	350×995×38	33,300	L-38B	56×60×6	13,200	3,600	50,100	
300		84044	400×995×44	43,500	L-44B	61×60×6	13,400	3,600	60,500	
350		84544	450×995×44	47,900	L-44B	61×60×6	13,400	3,600	64,900	
400		5050	500×498×50	76,200	L-50BQ	66×60×6	18,200	7,200	101,600	
450		5550	550×498×50	82,400	L-50BQ	66×60×6	18,200	7,200	107,800	
500		6050	600×498×50	87,200	L-50BQ	66×60×6	18,200	7,200	112,600	
550		6550	650×498×50	91,900	L-50BQ	66×60×6	18,200	7,200	117,300	
600		7055	700×498×55	100,200	L-55BQ	71×60×6	18,400	7,200	125,800	
200	●T-20仕様 QXBL-BC 	83032	300×995×32	26,200	L-32B	50×60×6	12,800	3,600	42,600	
250		83532	350×995×32	30,100	L-32B	50×60×6	12,800	3,600	46,500	
300		84038	400×995×38	39,700	L-38B	56×60×6	13,200	3,600	56,500	
350		84544	450×995×44	47,900	L-44B	61×60×6	13,400	3,600	64,900	
400		85044	500×995×44	51,900	L-44B	61×60×6	13,400	3,600	68,900	
450		5550	550×498×50	82,400	L-50BQ	66×60×6	18,200	7,200	107,800	
500		6050	600×498×50	87,200	L-50BQ	66×60×6	18,200	7,200	112,600	
550		6550	650×498×50	91,900	L-50BQ	66×60×6	18,200	7,200	117,300	
600		7050	700×498×50	99,300	L-50BQ	66×60×6	18,200	7,200	124,700	
200	●T-14仕様 QXBL-BC 	83032	300×995×32	26,200	L-32B	50×60×6	12,800	3,600	42,600	
250		83532	350×995×32	30,100	L-32B	50×60×6	12,800	3,600	46,500	
300		84032	400×995×32	34,500	L-32B	50×60×6	12,800	3,600	50,900	
350		84532	450×995×32	36,200	L-32B	50×60×6	12,800	3,600	52,600	
400		85038	500×995×38	43,000	L-38B	56×60×6	13,200	3,600	59,800	
450		85544	550×995×44	54,400	L-44B	61×60×6	13,400	3,600	71,400	
500		86044	600×995×44	56,100	L-44B	61×60×6	13,400	3,600	73,100	
550		86544	650×995×44	59,900	L-44B	61×60×6	13,400	3,600	76,900	
600		7050	700×498×50	99,300	L-50BQ	66×60×6	18,200	7,200	124,700	

※本体は1m(h=32~44は1枚、h=50・55は2枚)当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。

※受枠はクッション付の価格です。

※Z型受枠も用意しております。592ページをご覧ください。

※溶融亜鉛めっき処理を施した受枠も用意しています。591ページ・593ページをご覧ください。

※T形レンチ(499ページ)は呼び24をご使用ください。

※ボルトキャップは、グレーチング1枚につき4個1組です。

 ルーフ
ドレン

 システム
ドレン

 フロアハッチ
マシンハッチ

 ライン
ピット

 クリーン
ピット

 排水
ユニット

 スクレーパー

 フロア
ローラー

 スマートスリット
スマートラフ

 ステンレス製
玄関マット

 自動ドア
ガード

 EX
ジョイント

 仕口
ダンパー

 屋上緑化
関連製品

 ガーデン
エッジ

 ガーデン
グレート

 環境配慮
関連製品

 車止め

 鉄 蓋

 みぞ蓋

 床板用
グレーチング

 グリース
阻集器

 床排水金物
通気金物

 上水道用
鉄 蓋

 誘導用
マーカ

ゴム製ボルトキャップ付 ボルト固定式 細目プレーンタイプ 横断溝用

みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)				受枠(樹脂系塗装)			ボルト キャップ	セット価格 (円/m)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	価格 (円/m)	製品 符号	寸法 (mm) H×B×T	価格 (円/m)	価格 (円/組)		
200	●T-25仕様 QSBL-HC	83032	300×997×32	23,200	L-32B	50×60×6	12,800	4,800	40,800	978
250		83538	350×997×38	29,700	L-38B	56×60×6	13,200	4,800	47,700	
300		84044I	400×995×44	41,800	L-44B	61×60×6	13,400	4,800	60,000	
350		84544I	450×995×44	45,900	L-44B	61×60×6	13,400	4,800	64,100	
400		5050	500×498×50	72,900	L-50BQ	66×60×6	18,200	9,600	100,700	
450		5550	550×498×50	78,700	L-50BQ	66×60×6	18,200	9,600	106,500	
500		6050	600×498×50	84,500	L-50BQ	66×60×6	18,200	9,600	112,300	
550		6550	650×498×50	90,200	L-50BQ	66×60×6	18,200	9,600	118,000	
600		7055	700×498×55	100,100	L-55BQ	71×60×6	18,400	9,600	128,100	
200	●T-20仕様 QSBL-HC	83032	300×997×32	23,200	L-32B	50×60×6	12,800	4,800	40,800	
250		83538	350×997×38	29,700	L-38B	56×60×6	13,200	4,800	47,700	
300		84038I	400×995×38	37,900	L-38B	56×60×6	13,200	4,800	55,900	
350		84544I	450×995×44	45,900	L-44B	61×60×6	13,400	4,800	64,100	
400		85044I	500×995×44	48,800	L-44B	61×60×6	13,400	4,800	67,000	
450		5550	550×498×50	78,700	L-50BQ	66×60×6	18,200	9,600	106,500	
500		6050	600×498×50	84,500	L-50BQ	66×60×6	18,200	9,600	112,300	
550		6550	650×498×50	90,200	L-50BQ	66×60×6	18,200	9,600	118,000	
600		7050	700×498×50	93,100	L-50BQ	66×60×6	18,200	9,600	120,900	
200	●T-14仕様 QSBL-HC	83032	300×997×32	23,200	L-32B	50×60×6	12,800	4,800	40,800	
250		83532	350×997×32	25,800	L-32B	50×60×6	12,800	4,800	43,400	
300		84038	400×997×38	32,400	L-38B	56×60×6	13,200	4,800	50,400	
350		84538	450×997×38	34,900	L-38B	56×60×6	13,200	4,800	52,900	
400		85038I	500×995×38	42,900	L-38B	56×60×6	13,200	4,800	60,900	
450		85544I	550×995×44	51,700	L-44B	61×60×6	13,400	4,800	69,900	
500		86044I	600×995×44	54,400	L-44B	61×60×6	13,400	4,800	72,600	
550		86544I	650×995×44	58,000	L-44B	61×60×6	13,400	4,800	76,200	
600		7050	700×498×50	93,100	L-50BQ	66×60×6	18,200	9,600	120,900	

※本体は1m(h=44までは1枚、h=50・55は2枚)当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。

※受枠はクッション付の価格です。

※Z型受枠も用意しております。592ページをご覧ください。

※溶融亜鉛めっき処理を施した受枠も用意しています。591ページ・593ページをご覧ください。

※T形レンチ(499ページ)は呼び24をご使用ください。

※ボルトキャップは、グレーチング1枚につき4個1組です。

ステンレス製ボルトキャップ付 ボルト固定式 細目プレーンタイプ 横断溝用

みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)				受枠(樹脂系塗装)			ボルト キャップ	セット価格 (円/m)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	価格 (円/m)	製品 符号	寸法 (mm) H×B×T	価格 (円/m)	価格 (円/組)		
200	●T-25仕様 QSBL-BC 	83032	300×997×32	23,200	L-32B	50×60×6	12,800	3,600	39,600	978
250		83538	350×997×38	29,700	L-38B	56×60×6	13,200	3,600	46,500	
300		84044I	400×995×44	41,800	L-44B	61×60×6	13,400	3,600	58,800	
350		84544I	450×995×44	45,900	L-44B	61×60×6	13,400	3,600	62,900	
400		5050	500×498×50	72,900	L-50BQ	66×60×6	18,200	7,200	98,300	
450		5550	550×498×50	78,700	L-50BQ	66×60×6	18,200	7,200	104,100	
500		6050	600×498×50	84,500	L-50BQ	66×60×6	18,200	7,200	109,900	
550		6550	650×498×50	90,200	L-50BQ	66×60×6	18,200	7,200	115,600	
600		7055	700×498×55	100,100	L-55BQ	71×60×6	18,400	7,200	125,700	
200	●T-20仕様 QSBL-BC 	83032	300×997×32	23,200	L-32B	50×60×6	12,800	3,600	39,600	
250		83538	350×997×38	29,700	L-38B	56×60×6	13,200	3,600	46,500	
300		84038I	400×995×38	37,900	L-38B	56×60×6	13,200	3,600	54,700	
350		84544I	450×995×44	45,900	L-44B	61×60×6	13,400	3,600	62,900	
400		85044I	500×995×44	48,800	L-44B	61×60×6	13,400	3,600	65,800	
450		5550	550×498×50	78,700	L-50BQ	66×60×6	18,200	7,200	104,100	
500		6050	600×498×50	84,500	L-50BQ	66×60×6	18,200	7,200	109,900	
550		6550	650×498×50	90,200	L-50BQ	66×60×6	18,200	7,200	115,600	
600		7050	700×498×50	93,100	L-50BQ	66×60×6	18,200	7,200	118,500	
200	●T-14仕様 QSBL-BC 	83032	300×997×32	23,200	L-32B	50×60×6	12,800	3,600	39,600	
250		83532	350×997×32	25,800	L-32B	50×60×6	12,800	3,600	42,200	
300		84038	400×997×38	32,400	L-38B	56×60×6	13,200	3,600	49,200	
350		84538	450×997×38	34,900	L-38B	56×60×6	13,200	3,600	51,700	
400		85038I	500×995×38	42,900	L-38B	56×60×6	13,200	3,600	59,700	
450		85544I	550×995×44	51,700	L-44B	61×60×6	13,400	3,600	68,700	
500		86044I	600×995×44	54,400	L-44B	61×60×6	13,400	3,600	71,400	
550		86544I	650×995×44	58,000	L-44B	61×60×6	13,400	3,600	75,000	
600		7050	700×498×50	93,100	L-50BQ	66×60×6	18,200	7,200	118,500	

※本体は1m(h=44までは1枚、h=50・55は2枚)当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。

※受枠はクッション付の価格です。

※Z型受枠も用意しております。592ページをご覧ください。

※溶融亜鉛めっき処理を施した受枠も用意しています。591ページ・593ページをご覧ください。

※T形レンチ(499ページ)は呼び24をご使用ください。

※ボルトキャップは、グレーチング1枚につき4個1組です。

 ルーフ
ドレン

 システム
ドレン

 フローハッチ
マシンハッチ

 ライン
ピット

 クリーン
ピット

 排水
ユニット

 スクリーナー

 フロア
ローラー

 スマートスリット
スマートラフ

 ステンレス製
玄関マット

 自動ドア
ガード

 EX
ジョイント

 仕口
ダンパー

 屋上緑化
関連製品

 ガーデン
エッジ

 ガーデン
グレート

 環境配慮
関連製品

 車止め

 鉄 蓋

 みぞ蓋

 床板用
グレーチング

 グリース
阻集器

 床排水金物
通気金物

 上水道用
鉄 蓋


 誘導用
マーカ

落葉助っ人 バスケット付 滑り止め模様付 集水枳用

枳内径 (mm)	製品符号	グレーチング (溶融亜鉛めっき)		バスケット 製品符号	価格 (円/枚)		価格 (円/個)	セット価格 (円/組)	カタログ ページ
		呼称	寸法 (mm) a×b×h		本体	受枠	バスケット		
300×300	●T-25仕様 HXC DK-Z 	3350	400×395×50	DK-300-Z	10,700	8,500	12,300	31,500	980
350×350		3350A	450×450×50	DK-350-Z	15,300	9,200	14,000	38,500	
400×400		4455	500×501×55	DK-400-Z	18,300	10,200	15,000	43,500	
450×450		4460A	550×537×60	DK-450-Z	23,200	11,900	16,300	51,400	
500×500		5565	600×600×65	DK-500-Z	27,900	13,300	19,900	61,100	
600×600		6675	700×700×75	DK-600-Z	45,100	15,800	25,500	86,400	
700×700		7775	800×800×75	DK-700-Z	55,500	19,000	34,200	108,700	
300×300	●T-20仕様 HXC DK-Z 	3344	400×395×44	DK-300-Z	8,500	7,800	12,300	28,600	
350×350		3350A	450×450×50	DK-350-Z	15,300	9,200	14,000	38,500	
400×400		4450	500×501×50	DK-400-Z	16,800	10,100	15,000	41,900	
450×450		4455A	550×537×55	DK-450-Z	21,600	11,100	16,300	49,000	
500×500		5555	600×600×55	DK-500-Z	24,900	12,900	19,900	57,700	
600×600		6665	700×700×65	DK-600-Z	38,200	15,400	25,500	79,100	
700×700		7775	800×800×75	DK-700-Z	55,500	19,000	34,200	108,700	
300×300	●T-14・T-6仕様 HXC DK-Z 	3338	400×395×38	DK-300-Z	8,200	7,000	12,300	27,500	
350×350		3344A	450×450×44	DK-350-Z	12,400	9,200	14,000	35,600	
400×400		4444	500×500×44	DK-400-Z	13,200	10,000	15,000	38,200	
450×450		4450A	550×537×50	DK-450-Z	20,300	11,000	16,300	47,600	
500×500		5550	600×600×50	DK-500-Z	23,300	12,100	19,900	55,300	
600×600		6655	700×700×55	DK-600-Z	33,000	14,800	25,500	73,300	
700×700		7760	800×800×60	DK-700-Z	45,700	17,400	34,200	97,300	
300×300	●T-2仕様 HXC DK-Z 	3325	400×395×25	DK-300-Z	6,200	6,300	12,300	24,800	
350×350		3332A	450×450×32	DK-350-Z	10,300	7,900	14,000	32,200	
400×400		4432	500×500×32	DK-400-Z	10,700	8,700	15,000	34,400	
450×450		4432A	550×545×32	DK-450-Z	11,300	9,600	16,300	37,200	
500×500		5538	600×600×38	DK-500-Z	15,800	11,000	19,900	46,700	
600×600		6638	700×695×38	DK-600-Z	21,400	12,900	25,500	59,800	
700×700		7744	800×800×44	DK-700-Z	30,300	15,400	34,200	79,900	

ルーフ
ドレン システム
ドレン フロア・ハッチ
マシンハッチ ライン
ピット クリーン
ピット 排水
ユニット スクリーナー フロア
ルーバー スマートリフト
スマートラフ ステンレス製
玄関マット 自動ドア
ガード EX
ジョイント 仕口
ダンパー 屋上緑化
関連製品 ガーデン
エッジ ガーデン
グレート 環境配慮
関連製品 車止め 鉄 蓋 みぞ蓋 床板用
グレーチング グリース
阻集器 床排水金物
通気金物 上水道用
鉄 蓋 誘導用
マーカー 

落葉助っ人 バasket付 プレーンタイプ 集水桝用

桝内径 (mm)	製品符号	グレーチング (溶融亜鉛めっき)		バスケット 製品符号	価格 (円/枚)		価格 (円/個)	セット価格 (円/組)	カタログ ページ
		呼称	寸法 (mm) a×b×h		本体	受枠	バスケット		
300×300	●T-25仕様 HSC DK-Z 	3350	400×395×50	DK-300-Z	10,500	8,500	12,300	31,300	980
350×350		3350A	450×450×50	DK-350-Z	14,600	9,200	14,000	37,800	
400×400		4455	500×501×55	DK-400-Z	17,200	10,200	15,000	42,400	
450×450		4460A	550×537×60	DK-450-Z	22,400	11,900	16,300	50,600	
500×500		5565	600×600×65	DK-500-Z	27,100	13,300	19,900	60,300	
600×600		6675	700×700×75	DK-600-Z	45,000	15,800	25,500	86,300	
700×700		7775	800×800×75	DK-700-Z	54,000	19,000	34,200	107,200	
300×300	●T-20仕様 HSC DK-Z 	3344	400×395×44	DK-300-Z	8,400	7,800	12,300	28,500	
350×350		3350A	450×450×50	DK-350-Z	14,600	9,200	14,000	37,800	
400×400		4450	500×501×50	DK-400-Z	16,200	10,100	15,000	41,300	
450×450		4455A	550×537×55	DK-450-Z	20,900	11,100	16,300	48,300	
500×500		5555	600×600×55	DK-500-Z	24,000	12,900	19,900	56,800	
600×600		6665	700×700×65	DK-600-Z	38,100	15,400	25,500	79,000	
700×700		7775	800×800×75	DK-700-Z	54,000	19,000	34,200	107,200	
300×300	●T-14・T-6仕様 HSC DK-Z 	3338	400×395×38	DK-300-Z	7,600	7,000	12,300	26,900	
350×350		3344A	450×450×44	DK-350-Z	11,900	9,200	14,000	35,100	
400×400		4444	500×500×44	DK-400-Z	13,100	10,000	15,000	38,100	
450×450		4450A	550×537×50	DK-450-Z	18,600	11,000	16,300	45,900	
500×500		5550	600×600×50	DK-500-Z	23,000	12,100	19,900	55,000	
600×600		6655	700×700×55	DK-600-Z	32,700	14,800	25,500	73,000	
700×700		7760	800×800×60	DK-700-Z	45,600	17,400	34,200	97,200	
300×300	●T-2仕様 HSC DK-Z 	3325	400×395×25	DK-300-Z	5,800	6,300	12,300	24,400	
350×350		3332A	450×450×32	DK-350-Z	9,700	7,900	14,000	31,600	
400×400		4432	500×500×32	DK-400-Z	10,000	8,700	15,000	33,700	
450×450		4432A	550×545×32	DK-450-Z	11,100	9,600	16,300	37,000	
500×500		5538	600×600×38	DK-500-Z	15,200	11,000	19,900	46,100	
600×600		6638	700×695×38	DK-600-Z	21,300	12,900	25,500	59,700	
700×700		7744	800×800×44	DK-700-Z	30,200	15,400	34,200	79,800	

 ルーフ
ドレン

 システム
ドレン

 フロアハッチ
マシンハッチ

 ライン
ピット

 クリーン
ピット

 排 水
ユニット

 スクリーナー

 フロア
ルーバー

 スマート
スマートラフ

 ステンレス製
玄関マット

 自動ドア
ガード

 EX
ジョイント

 仕 口
ダンパー

 屋上緑化
関連製品

 ガーデン
エッジ

 ガーデン
グレート

 環境配慮
関連製品

 車止め

 鉄 蓋

 みぞ蓋

 床板用
グレーチング

 グリース
阻集器

 床排水金物
通気金物

 上水道用
鉄 蓋

 誘導用
マーカー

滑り止め模様付 枠付正方形型 集水桝用

桝内径 (mm)	グレーチング (溶融亜鉛めっき)			受枠 (樹脂系塗装)	価格(円/枚)		セット価格 (円/組)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	寸法(mm) A×B×H	本体	受枠		
300×300	●T-25仕様 HXC 	3350	400×395×50	420× 420×56	10,700	8,500	19,200	981
350×350		3350A	450×450×50	470× 470×56	15,300	9,200	24,500	
400×400		4455	500×501×55	520× 520×61	18,300	10,200	28,500	
450×450		4460A	550×537×60	570× 570×66	23,200	11,900	35,100	
500×500		5565	600×600×65	620× 620×71	27,900	13,300	41,200	
600×600		6675	700×700×75	720× 720×81	45,100	15,800	60,900	
700×700		7775	800×800×75	820× 820×81	55,500	19,000	74,500	
300×300	●T-20仕様 HXC 	3344	400×395×44	420× 420×50	8,500	7,800	16,300	
350×350		3350A	450×450×50	470× 470×56	15,300	9,200	24,500	
400×400		4450	500×501×50	520× 520×56	16,800	10,100	26,900	
450×450		4455A	550×537×55	570× 570×61	21,600	11,100	32,700	
500×500		5555	600×600×55	620× 620×61	24,900	12,900	37,800	
600×600		6665	700×700×65	720× 720×71	38,200	15,400	53,600	
700×700		7775	800×800×75	820× 820×81	55,500	19,000	74,500	
800×800		8875	900×890×75	920× 920×81	65,100	21,700	86,800	
300×300	●T-14・T-6仕様 HXC 	3338	400×395×38	420× 420×44	8,200	7,000	15,200	
350×350		3344A	450×450×44	470× 470×50	12,400	9,200	21,600	
400×400		4444	500×500×44	520× 520×50	13,200	10,000	23,200	
450×450		4450A	550×537×50	570× 570×56	20,300	11,000	31,300	
500×500		5550	600×600×50	620× 620×56	23,300	12,100	35,400	
600×600		6655	700×700×55	720× 720×61	33,000	14,800	47,800	
700×700		7760	800×800×60	820× 820×66	45,700	17,400	63,100	
800×800		8865	900×890×65	920× 920×71	57,900	19,900	77,800	
900×900		9965	1000×995×65	1020×1020×71	69,900	21,900	91,800	
1000×1000		11075	1100× $\frac{537}{557}$ ×75	1120×1120×81	103,800	26,400	130,200	
300×300	●T-2仕様 HXC 	3325	400×395×25	420× 420×31	6,200	6,300	12,500	
350×350		3332A	450×450×32	470× 470×38	10,300	7,900	18,200	
400×400		4432	500×500×32	520× 520×38	10,700	8,700	19,400	
450×450		4432A	550×545×32	570× 570×38	11,300	9,600	20,900	
500×500		5538	600×600×38	620× 620×44	15,800	11,000	26,800	
600×600		6638	700×695×38	720× 720×44	21,400	12,900	34,300	
700×700		7744	800×800×44	820× 820×50	30,300	15,400	45,700	
800×800		8844	900×900×44	920× 920×50	36,200	17,300	53,500	
900×900		9950	1000×995×50	1020×1020×56	56,400	20,200	76,600	
1000×1000		11050	1100× $\frac{537}{557}$ ×50	1120×1120×56	73,600	22,500	96,100	

跳ね上がり防止金具(後付タイプ)

製品符号	適合グレーチング	価格(円/個)	備 考	カタログ ページ
FL	HXB、HSB、HXC、HSC	2,300	グレーチング1枚当り 金具4個が取付目安です。	981

※ロック金具1個当りの価格です。

ルーフ
ドレンシステム
ドレンフロア・ハッチ
マシンハッチライン
ピットクリーン
ピット排 水
ユニット

スクリーナー

フロア
ルーバースマートリフト
スマートラフステンレス製
玄関マット自動ドア
ガードE X
ジョイント仕 口
ダンパー屋上緑化
関連製品ガーデン
エッジガーデン
グレート環境配慮
関連製品

車止め



鉄 蓋



みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水道用
鉄 蓋誘導用
マーカ

滑り止め模様付 枠付正方形型 集水柵用

柵内径 (mm)	グレーチング (溶融亜鉛めっき)			受枠 (溶融亜鉛めっき)	価格(円/枚)		セット価格 (円/組)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	寸法(mm) A×B×H	本体	受枠		
300×300	●T-25仕様 HXC 	3350	400×395×50	420× 420×56	10,700	13,800	24,500	981
350×350		3350A	450×450×50	470× 470×56	15,300	14,700	30,000	
400×400		4455	500×501×55	520× 520×61	18,300	16,500	34,800	
450×450		4460A	550×537×60	570× 570×66	23,200	19,100	42,300	
500×500		5565	600×600×65	620× 620×71	27,900	21,300	49,200	
600×600		6675	700×700×75	720× 720×81	45,100	25,100	70,200	
700×700		7775	800×800×75	820× 820×81	55,500	30,200	85,700	
300×300	●T-20仕様 HXC 	3344	400×395×44	420× 420×50	8,500	12,500	21,000	
350×350		3350A	450×450×50	470× 470×56	15,300	14,700	30,000	
400×400		4450	500×501×50	520× 520×56	16,800	16,000	32,800	
450×450		4455A	550×537×55	570× 570×61	21,600	18,000	39,600	
500×500		5555	600×600×55	620× 620×61	24,900	20,500	45,400	
600×600		6665	700×700×65	720× 720×71	38,200	24,600	62,800	
700×700		7775	800×800×75	820× 820×81	55,500	30,200	85,700	
800×800		8875	900×890×75	920× 920×81	65,100	34,200	99,300	
300×300	●T-14・T-6仕様 HXC 	3338	400×395×38	420× 420×44	8,200	11,300	19,500	
350×350		3344A	450×450×44	470× 470×50	12,400	14,700	27,100	
400×400		4444	500×500×44	520× 520×50	13,200	16,000	29,200	
450×450		4450A	550×537×50	570× 570×56	20,300	17,800	38,100	
500×500		5550	600×600×50	620× 620×56	23,300	19,500	42,800	
600×600		6655	700×700×55	720× 720×61	33,000	23,600	56,600	
700×700		7760	800×800×60	820× 820×66	45,700	27,800	73,500	
800×800		8865	900×890×65	920× 920×71	57,900	31,700	89,600	
900×900		9965	1000×995×65	1020×1020×71	69,900	35,100	105,000	
1000×1000		11075	1100× $\frac{337}{557}$ ×75	1120×1120×81	103,800	39,900	143,700	
300×300	●T-2仕様 HXC 	3325	400×395×25	420× 420×31	6,200	10,300	16,500	
350×350		3332A	450×450×32	470× 470×38	10,300	12,700	23,000	
400×400		4432	500×500×32	520× 520×38	10,700	13,900	24,600	
450×450		4432A	550×545×32	570× 570×38	11,300	15,100	26,400	
500×500		5538	600×600×38	620× 620×44	15,800	17,700	33,500	
600×600		6638	700×695×38	720× 720×44	21,400	20,500	41,900	
700×700		7744	800×800×44	820× 820×50	30,300	24,600	54,900	
800×800		8844	900×900×44	920× 920×50	36,200	27,600	63,800	
900×900		9950	1000×995×50	1020×1020×56	56,400	32,000	88,400	
1000×1000		11050	1100× $\frac{337}{557}$ ×50	1120×1120×56	73,600	35,600	109,200	

 ルーフ
ドレン

 システム
ドレン

 フローハッチ
マシンハッチ

 ライン
ビット

 クリーン
ビット

 排水
ユニット

 スクリーナー

 フロー
ルーバー

 スマートスリット
スマートラフ

 ステンレス製
玄関マット

 自動ドア
ガード

 EX
ジョイント

 仕口
ダンパー

 屋上緑化
関連製品

 ガーデン
エッジ

 ガーデン
グレート

 環境配慮
関連製品

 車止め

 鉄 蓋

 みぞ蓋

 床板用
グレーチング



 グリース
阻集器

 床排水金物
通気金物

 上水道用
鉄 蓋

 誘導用
マーカ

プレーンタイプ 枠付正方形型 集水枡用

枡内径 (mm)	グレーチング (溶融亜鉛めっき)			受枠 (樹脂系塗装)	価格(円/枚)		セット価格 (円/組)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	寸法(mm) A×B×H	本体	受枠		
300×300	●T-25仕様 HSC 	3350	400×395×50	420× 420×56	10,500	8,500	19,000	981
350×350		3350A	450×450×50	470× 470×56	14,600	9,200	23,800	
400×400		4455	500×501×55	520× 520×61	17,200	10,200	27,400	
450×450		4460A	550×537×60	570× 570×66	22,400	11,900	34,300	
500×500		5565	600×600×65	620× 620×71	27,100	13,300	40,400	
600×600		6675	700×700×75	720× 720×81	45,000	15,800	60,800	
700×700		7775	800×800×75	820× 820×81	54,000	19,000	73,000	
800×800		8890	900×890×90	920× 920×96	88,000	23,400	111,400	
900×900		9990	1000×995×90	1020×1020×96	108,500	24,200	132,700	
300×300	●T-20仕様 HSC 	3344	400×395×44	420× 420×50	8,400	7,800	16,200	
350×350		3350A	450×450×50	470× 470×56	14,600	9,200	23,800	
400×400		4450	500×501×50	520× 520×56	16,200	10,100	26,300	
450×450		4455A	550×537×55	570× 570×61	20,900	11,100	32,000	
500×500		5555	600×600×55	620× 620×61	24,000	12,900	36,900	
600×600		6665	700×700×65	720× 720×71	38,100	15,400	53,500	
700×700		7775	800×800×75	820× 820×81	54,000	19,000	73,000	
800×800		8875	900×890×75	920× 920×81	63,700	21,700	85,400	
900×900		9990	1000×995×90	1020×1020×96	108,500	24,200	132,700	
1000×1000		11090	1100× $\frac{537}{557}$ ×90	1120×1120×96	142,400	28,800	171,200	
300×300	●T-14・T-6仕様 HSC 	3338	400×395×38	420× 420×44	7,600	7,000	14,600	
350×350		3344A	450×450×44	470× 470×50	11,900	9,200	21,100	
400×400		4444	500×500×44	520× 520×50	13,100	10,000	23,100	
450×450		4450A	550×537×50	570× 570×56	18,600	11,000	29,600	
500×500		5550	600×600×50	620× 620×56	23,000	12,100	35,100	
600×600		6655	700×700×55	720× 720×61	32,700	14,800	47,500	
700×700		7760	800×800×60	820× 820×66	45,600	17,400	63,000	
800×800		8865	900×890×65	920× 920×71	57,100	19,900	77,000	
900×900		9965	1000×995×65	1020×1020×71	69,800	21,900	91,700	
1000×1000		11075	1100× $\frac{537}{557}$ ×75	1120×1120×81	100,300	26,400	126,700	
300×300	●T-2仕様 HSC 	3325	400×395×25	420× 420×31	5,800	6,300	12,100	
350×350		3332A	450×450×32	470× 470×38	9,700	7,900	17,600	
400×400		4432	500×500×32	520× 520×38	10,000	8,700	18,700	
450×450		4432A	550×545×32	570× 570×38	11,100	9,600	20,700	
500×500		5538	600×600×38	620× 620×44	15,200	11,000	26,200	
600×600		6638	700×695×38	720× 720×44	21,300	12,900	34,200	
700×700		7744	800×800×44	820× 820×50	30,200	15,400	45,600	
800×800		8844	900×900×44	920× 920×50	36,100	17,300	53,400	
900×900		9950	1000×995×50	1020×1020×56	57,600	20,200	77,800	
1000×1000		11050	1100× $\frac{537}{557}$ ×50	1120×1120×56	73,500	22,500	96,000	

ルーフ
ドレンシステム
ドレンフロア・パッチ
マシンパッチライン
ピットクリーン
ピット排水
ユニット

スクリーナー

フロア
ルーバースマートリフト
スマートラフステンレス製
玄関マット自動ドア
ガードEX
ジョイント仕口
ダンパー屋上緑化
関連製品ガーデン
エッジガーデン
グレート環境配慮
関連製品

車止め



鉄 蓋



みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水道用
鉄 蓋誘導用
マーカ

プレーンタイプ 枠付正方形型 集水枡用

枡内径 (mm)	グレーチング (溶融亜鉛めっき)			受枠 (溶融亜鉛めっき)	価格(円/枚)		セット価格 (円/組)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h		本体	受枠		
300×300	●T-25仕様 HSC 	3350	400×395×50	420× 420×56	10,500	13,800	24,300	981
350×350		3350A	450×450×50	470× 470×56	14,600	14,700	29,300	
400×400		4455	500×501×55	520× 520×61	17,200	16,500	33,700	
450×450		4460A	550×537×60	570× 570×66	22,400	19,100	41,500	
500×500		5565	600×600×65	620× 620×71	27,100	21,300	48,400	
600×600		6675	700×700×75	720× 720×81	45,000	25,100	70,100	
700×700		7775	800×800×75	820× 820×81	54,000	30,200	84,200	
800×800		8890	900×890×90	920× 920×96	88,000	37,200	125,200	
900×900		9990	1000×995×90	1020×1020×96	108,500	38,200	146,700	
300×300	●T-20仕様 HSC 	3344	400×395×44	420× 420×50	8,400	12,500	20,900	
350×350		3350A	450×450×50	470× 470×56	14,600	14,700	29,300	
400×400		4450	500×501×50	520× 520×56	16,200	16,000	32,200	
450×450		4455A	550×537×55	570× 570×61	20,900	18,000	38,900	
500×500		5555	600×600×55	620× 620×61	24,000	20,500	44,500	
600×600		6665	700×700×65	720× 720×71	38,100	24,600	62,700	
700×700		7775	800×800×75	820× 820×81	54,000	30,200	84,200	
800×800		8875	900×890×75	920× 920×81	63,700	34,200	97,900	
900×900		9990	1000×995×90	1020×1020×96	108,500	38,200	146,700	
1000×1000		11090	1100× $\frac{537}{557}$ ×90	1120×1120×96	142,400	45,600	188,000	
300×300	●T-14・T-6仕様 HSC 	3338	400×395×38	420× 420×44	7,600	11,300	18,900	
350×350		3344A	450×450×44	470× 470×50	11,900	14,700	26,600	
400×400		4444	500×500×44	520× 520×50	13,100	16,000	29,100	
450×450		4450A	550×537×50	570× 570×56	18,600	17,800	36,400	
500×500		5550	600×600×50	620× 620×56	23,000	19,500	42,500	
600×600		6655	700×700×55	720× 720×61	32,700	23,600	56,300	
700×700		7760	800×800×60	820× 820×66	45,600	27,800	73,400	
800×800		8865	900×890×65	920× 920×71	57,100	31,700	88,800	
900×900		9965	1000×995×65	1020×1020×71	69,800	35,100	104,900	
1000×1000		11075	1100× $\frac{537}{557}$ ×75	1120×1120×81	100,300	39,900	140,200	
300×300	●T-2仕様 HSC 	3325	400×395×25	420× 420×31	5,800	10,300	16,100	
350×350		3332A	450×450×32	470× 470×38	9,700	12,700	22,400	
400×400		4432	500×500×32	520× 520×38	10,000	13,900	23,900	
450×450		4432A	550×545×32	570× 570×38	11,100	15,100	26,200	
500×500		5538	600×600×38	620× 620×44	15,200	17,700	32,900	
600×600		6638	700×695×38	720× 720×44	21,300	20,500	41,800	
700×700		7744	800×800×44	820× 820×50	30,200	24,600	54,800	
800×800		8844	900×900×44	920× 920×50	36,100	27,600	63,700	
900×900		9950	1000×995×50	1020×1020×56	57,600	32,000	89,600	
1000×1000		11050	1100× $\frac{537}{557}$ ×50	1120×1120×56	73,500	35,600	109,100	

 ルーフ
ドレン

 システム
ドレン

 フloorハッチ
マシンハッチ

 ライン
ピット

 クリーン
ピット

 排水
ユニット

 スキナー

 フloor
ローラー

 スマートスリッ
スマートラフ

 ステンレス製
玄関マット

 自動ドア
ガード

 EX
ジョイント

 仕口
ダンパー

 屋上緑化
関連製品

 ガーデン
エッジ

 ガーデン
グレート

 環境配慮
関連製品

 車止め

 鉄 蓋

 みぞ蓋

 床板用
グレーチング

 グレース
阻集器

 床排水金物
通気金物

 上水道用
鉄 蓋

 誘導用
マーカ

落葉助っ人 バスケット付 細目滑り止め模様付 集水枳用

枳内径 (mm)	製品符号	グレーチング (溶融亜鉛めっき)		バスケット 製品符号	価格 (円/枚)		価格 (円/個)	セット価格 (円/組)	カタログ ページ
		呼称	寸法 (mm) a×b×h		本体	受枠	バスケット		
300×300	●T-25仕様 QXC DK-Z 	3338	400×395×38	DK-300-Z	13,900	7,000	12,300	33,200	982
350×350		3338A	450×450×38	DK-350-Z	17,300	8,800	14,000	40,100	
400×400		4444	500×500×44	DK-400-Z	27,000	10,000	15,000	52,000	
450×450		4444A	550×545×44	DK-450-Z	30,000	10,600	16,300	56,900	
500×500		5550	600× $\frac{304}{289}$ ×50	DK-500-Z	56,400	12,100	19,900	88,400	
600×600		6650	700× $\frac{348}{348}$ ×50	DK-600-Z	72,400	14,200	25,500	112,100	
700×700		7750	800× $\frac{408}{393}$ ×50	DK-700-Z	99,900	15,700	34,200	149,800	
300×300	●T-20仕様 QXC DK-Z 	3332	400×395×32	DK-300-Z	11,400	7,000	12,300	30,700	
350×350		3338A	450×450×38	DK-350-Z	17,300	8,800	14,000	40,100	
400×400		4438	500×500×38	DK-400-Z	21,500	9,400	15,000	45,900	
450×450		4444A	550×545×44	DK-450-Z	30,000	10,600	16,300	56,900	
500×500		5544	600×600×44	DK-500-Z	32,100	11,600	19,900	63,600	
600×600		6650	700× $\frac{348}{348}$ ×50	DK-600-Z	72,400	14,200	25,500	112,100	
700×700		7750	800× $\frac{408}{393}$ ×50	DK-700-Z	99,900	15,700	34,200	149,800	
300×300	●T-14・T-6仕様 QXC DK-Z 	3325	400×395×25	DK-300-Z	10,500	6,300	12,300	29,100	
350×350		3332A	450×450×32	DK-350-Z	15,300	7,900	14,000	37,200	
400×400		4432	500×500×32	DK-400-Z	18,500	8,700	15,000	42,200	
450×450		4432A	550×545×32	DK-450-Z	18,800	9,600	16,300	44,700	
500×500		5538	600×600×38	DK-500-Z	27,600	11,000	19,900	58,500	
600×600		6644	700×695×44	DK-600-Z	47,700	13,500	25,500	86,700	
700×700		7744	800×800×44	DK-700-Z	58,600	15,400	34,200	108,200	
300×300	●T-2仕様 QXC DK-Z 	3319	400×393×19	DK-300-Z	8,900	5,000	12,300	26,200	
350×350		3325A	450×450×25	DK-350-Z	13,900	7,400	14,000	35,300	
400×400		4425	500×500×25	DK-400-Z	18,200	8,100	15,000	41,300	
450×450		4425A	550×545×25	DK-450-Z	18,600	8,700	16,300	43,600	
500×500		5525	600×600×25	DK-500-Z	19,800	9,000	19,900	48,700	
600×600		6632	700×695×32	DK-600-Z	36,600	12,200	25,500	74,300	
700×700		7732	800×800×32	DK-700-Z	46,700	13,900	34,200	94,800	

ルーフ
ドレン システム
ドレン フロア・パッチ
マシンパッチ ライン
ピット クリーン
ピット 排水
ユニット スクリーナー フロア
ルーバー スマートリフト
スマートラフ ステンレス製
玄関マット 自動ドア
ガード E X
ジョイント 仕口
ダンパー 屋上緑化
関連製品 ガーデン
エッジ ガーデン
グレート 環境配慮
関連製品 車止め 鉄 蓋 みぞ蓋 床板用
グレーチング グリース
阻集器 床排水金物
通気金物 上水道用
鉄 蓋 誘導用
マーカ 

落葉助っ人 バスケット付 細目プレーンタイプ 集水枳用

枳内径 (mm)	グレーチング (溶融亜鉛めっき)			バスケット	価格 (円/枚)		価格 (円/個)	セット価格 (円/組)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h		本体	受枠			
300×300	●T-25仕様 QSC DK-Z 	3338	400×393×38	DK-300-Z	12,200	7,000	12,300	31,500	984
350×350		3338AI	450×450×38	DK-350-Z	18,300	8,800	14,000	41,100	
400×400		4444I	500×500×44	DK-400-Z	26,900	10,000	15,000	51,900	
450×450		4444AI	550×545×44	DK-450-Z	30,100	10,600	16,300	57,000	
500×500		5550	600× $\frac{304}{289}$ ×50	DK-500-Z	54,100	12,100	19,900	86,100	
600×600		6650	700× $\frac{348}{348}$ ×50	DK-600-Z	72,300	14,200	25,500	112,000	
700×700		7750	800× $\frac{408}{393}$ ×50	DK-700-Z	82,000	15,700	34,200	131,900	
300×300	●T-20仕様 QSC DK-Z 	3338	400×393×38	DK-300-Z	12,200	7,000	12,300	31,500	
350×350		3338A	450×443×38	DK-350-Z	14,500	8,800	14,000	37,300	
400×400		4438I	500×500×38	DK-400-Z	19,300	9,400	15,000	43,700	
450×450		4444AI	550×545×44	DK-450-Z	30,100	10,600	16,300	57,000	
500×500		5544I	600×600×44	DK-500-Z	32,100	11,600	19,900	63,600	
600×600		6650	700× $\frac{348}{348}$ ×50	DK-600-Z	72,300	14,200	25,500	112,000	
700×700		7750	800× $\frac{408}{393}$ ×50	DK-700-Z	82,000	15,700	34,200	131,900	
300×300	●T-14・T-6仕様 QSC DK-Z 	3332	400×393×32	DK-300-Z	10,300	7,000	12,300	29,600	
350×350		3332A	450×443×32	DK-350-Z	12,700	7,900	14,000	34,600	
400×400		4438	500×494×38	DK-400-Z	19,200	9,400	15,000	43,600	
450×450		4438A	550×544×38	DK-450-Z	23,600	10,200	16,300	50,100	
500×500		5538I	600×600×38	DK-500-Z	27,200	11,000	19,900	58,100	
600×600		6644I	700×695×44	DK-600-Z	45,500	13,500	25,500	84,500	
700×700		7744I	800×800×44	DK-700-Z	53,900	15,400	34,200	103,500	
300×300	●T-2仕様 QSC DK-Z 	3319	400×393×19	DK-300-Z	6,800	5,000	12,300	24,100	
350×350		3325A	450×443×25	DK-350-Z	10,600	7,400	14,000	32,000	
400×400		4425	500×494×25	DK-400-Z	14,200	8,100	15,000	37,300	
450×450		4425A	550×544×25	DK-450-Z	16,700	8,700	16,300	41,700	
500×500		5532	600×594×32	DK-500-Z	22,800	10,600	19,900	53,300	
600×600		6632	700×695×32	DK-600-Z	31,200	12,200	25,500	68,900	
700×700		7732	800×796×32	DK-700-Z	40,600	13,900	34,200	88,700	

 ルーフ
ドレン

 システム
ドレン

 フローハッチ
マシンハッチ

 ライン
ピット

 クリーン
ピット

 排 水
ユニット

 スクリーナー

 フロー
ルーラー

 スマート
スマートラフ

 ステンレス製
玄関マット

 自動ドア
ガード

 EX
ジョイント

 仕 口
ダンパー

 屋上緑化
関連製品

 ガーデン
エッジ

 ガーデン
グレート

 環境配慮
関連製品

 車止め

 鉄 蓋

 みぞ蓋

 床板用
グレーチング





 グレース
阻集器

 床排水金物
通気金物

 上水道用
鉄 蓋

 誘導用
マーカー

細目滑り止め模様付 枠付正方形型 集水桝用





桝内径 (mm)	グレーチング (溶融亜鉛めっき)			受枠 (樹脂系塗装)	価格(円/枚)		セット価格 (円/組)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	寸法(mm) A×B×H	本体	受枠		
300×300	●T-25仕様 QXC 	3338	400×395×38	420× 420×44	13,900	7,000	20,900	983
350×350		3338A	450×450×38	470× 470×44	17,300	8,800	26,100	
400×400		4444	500×500×44	520× 520×50	27,000	10,000	37,000	
450×450		4444A	550×545×44	570× 570×50	30,000	10,600	40,600	
500×500		5550	600× $304 \frac{348}{289}$ ×50	620× 620×56	56,400	12,100	68,500	
600×600		6650	700× $348 \frac{408}{348}$ ×50	720× 720×56	72,400	14,200	86,600	
700×700		7750	800× $408 \frac{438}{393}$ ×50	820× 820×56	99,900	15,700	115,600	
800×800		8855	900× $438 \frac{498}{453}$ ×55	920× 920×61	122,600	18,300	140,900	
300×300	●T-20仕様 QXC 	3332	400×395×32	420× 420×38	11,400	7,000	18,400	
350×350		3338A	450×450×38	470× 470×44	17,300	8,800	26,100	
400×400		4438	500×500×38	520× 520×44	21,500	9,400	30,900	
450×450		4444A	550×545×44	570× 570×50	30,000	10,600	40,600	
500×500		5544	600×600×44	620× 620×50	32,100	11,600	43,700	
600×600		6650	700× $348 \frac{408}{348}$ ×50	720× 720×56	72,400	14,200	86,600	
700×700		7750	800× $408 \frac{438}{393}$ ×50	820× 820×56	99,900	15,700	115,600	
800×800		8850	900× $438 \frac{498}{453}$ ×50	920× 920×56	119,800	18,100	137,900	
900×900		9950	1000× $498 \frac{498}{498}$ ×50	1020×1020×56	142,200	20,200	162,400	
300×300	●T-14・T-6仕様 QXC 	3325	400×395×25	420× 420×31	10,500	6,300	16,800	
350×350		3332A	450×450×32	470× 470×38	15,300	7,900	23,200	
400×400		4432	500×500×32	520× 520×38	18,500	8,700	27,200	
450×450		4432A	550×545×32	570× 570×38	18,800	9,600	28,400	
500×500		5538	600×600×38	620× 620×44	27,600	11,000	38,600	
600×600		6644	700×695×44	720× 720×50	47,700	13,500	61,200	
700×700		7744	800×800×44	820× 820×50	58,600	15,400	74,000	
800×800		8850	900× $438 \frac{498}{453}$ ×50	920× 920×56	119,800	18,100	137,900	
900×900		9950	1000× $498 \frac{498}{498}$ ×50	1020×1020×56	142,200	20,200	162,400	
300×300	●T-2仕様 QXC 	3319	400×393×19	417×417×23.5	8,900	5,000	13,900	
350×350		3325A	450×450×25	470× 470×31	13,900	7,400	21,300	
400×400		4425	500×500×25	520× 520×31	18,200	8,100	26,300	
450×450		4425A	550×545×25	570× 570×31	18,600	8,700	27,300	
500×500		5525	600×600×25	620× 620×31	19,800	9,000	28,800	
600×600		6632	700×695×32	720× 720×38	36,600	12,200	48,800	
700×700		7732	800×800×32	820× 820×38	46,700	13,900	60,600	
800×800		8838	900×900×38	920× 920×44	66,000	16,400	82,400	
900×900		9938	1000×995×38	1020×1020×44	91,000	18,100	109,100	
1000×1000		11038	1100× $545 \frac{545}{545}$ ×38	1120×1120×44	100,800	18,700	119,500	

跳ね上がり防止金具(先付タイプ)

製品符号	適合グレーチング	価格(円/個)	備 考	カタログ ページ
-BL	HXB、HSB、HXC、HSC	2,200	グレーチング1枚当り 金具が4個付きます。 ただし、集水桝用で桝内径の 寸法が350mm以下は金具が 2個となります。	983
	QXB、QSB、QXC、QSC	2,400		

※ロック金具1個当りの価格です。
※グレーチングと受枠の価格に上記金額を加算してください。

細目滑り止め模様付 枠付正方形型 集水桝用

桝内径 (mm)	グレーチング (溶融亜鉛めっき)			受枠 (溶融亜鉛めっき)	価格(円/枚)		セット価格 (円/組)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h		本体	受枠		
300×300	●T-25仕様 QXC 	3338	400×395×38	420× 420×44	13,900	11,300	25,200	983
350×350		3338A	450×450×38	470× 470×44	17,300	14,100	31,400	
400×400		4444	500×500×44	520× 520×50	27,000	16,000	43,000	
450×450		4444A	550×545×44	570× 570×50	30,000	16,900	46,900	
500×500		5550	600× $\frac{304}{289}$ ×50	620× 620×56	56,400	19,500	75,900	
600×600		6650	700× $\frac{348}{348}$ ×50	720× 720×56	72,400	22,700	95,100	
700×700		7750	800× $\frac{408}{393}$ ×50	820× 820×56	99,900	25,100	125,000	
800×800		8855	900× $\frac{438}{453}$ ×55	920× 920×61	122,600	29,000	151,600	
300×300	●T-20仕様 QXC 	3332	400×395×32	420× 420×38	11,400	11,100	22,500	
350×350		3338A	450×450×38	470× 470×44	17,300	14,100	31,400	
400×400		4438	500×500×38	520× 520×44	21,500	15,000	36,500	
450×450		4444A	550×545×44	570× 570×50	30,000	16,900	46,900	
500×500		5544	600×600×44	620× 620×50	32,100	18,600	50,700	
600×600		6650	700× $\frac{348}{348}$ ×50	720× 720×56	72,400	22,700	95,100	
700×700		7750	800× $\frac{408}{393}$ ×50	820× 820×56	99,900	25,100	125,000	
800×800		8850	900× $\frac{438}{453}$ ×50	920× 920×56	119,800	28,900	148,700	
900×900		9950	1000× $\frac{498}{498}$ ×50	1020×1020×56	142,200	32,000	174,200	
300×300	●T-14・T-6仕様 QXC 	3325	400×395×25	420× 420×31	10,500	10,300	20,800	
350×350		3332A	450×450×32	470× 470×38	15,300	12,700	28,000	
400×400		4432	500×500×32	520× 520×38	18,500	13,900	32,400	
450×450		4432A	550×545×32	570× 570×38	18,800	15,100	33,900	
500×500		5538	600×600×38	620× 620×44	27,600	17,700	45,300	
600×600		6644	700×695×44	720× 720×50	47,700	21,600	69,300	
700×700		7744	800×800×44	820× 820×50	58,600	24,600	83,200	
800×800		8850	900× $\frac{438}{453}$ ×50	920× 920×56	119,800	28,900	148,700	
900×900		9950	1000× $\frac{498}{498}$ ×50	1020×1020×56	142,200	32,000	174,200	
300×300	●T-2仕様 QXC 	3319	400×393×19	417×417×23.5	8,900	8,000	16,900	
350×350		3325A	450×450×25	470× 470×31	13,900	11,800	25,700	
400×400		4425	500×500×25	520× 520×31	18,200	12,900	31,100	
450×450		4425A	550×545×25	570× 570×31	18,600	13,900	32,500	
500×500		5525	600×600×25	620× 620×31	19,800	14,500	34,300	
600×600		6632	700×695×32	720× 720×38	36,600	19,600	56,200	
700×700		7732	800×800×32	820× 820×38	46,700	22,200	68,900	
800×800		8838	900×900×38	920× 920×44	66,000	26,200	92,200	
900×900		9938	1000×995×38	1020×1020×44	91,000	28,900	119,900	
1000×1000		11038	1100× $\frac{545}{545}$ ×38	1120×1120×44	100,800	29,900	130,700	

 ルーフ
ドレン

 システム
ドレン

 フロアハッチ
マシンハッチ

 ライン
ピット

 クリーン
ピット

 排 水
ユニット

 スキナー

 フロア
ルーラー

 スマートカット
スマートラフ

 ステンレス製
玄関マット

 自動ドア
ガード

 EX
ジョイント

 仕 口
ダンパー

 屋上緑化
関連製品

 ガーデン
エッジ

 ガーデン
グレート

 環境配慮
関連製品

 車止め

 鉄 蓋

 みぞ蓋

 床板用
グレーチング

 グリース
阻集器

 床排水金物
通気金物

 上水道用
鉄 蓋

 誘導用
マーカ

細目プレーンタイプ 枠付正方形型 集水枳用

枳内径 (mm)	グレーチング (溶融亜鉛めっき)			受枳 (樹脂系塗装)	価格(円/枚)		セット価格 (円/組)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	寸法(mm) A×B×H	本体	受枳		
300×300	●T-25仕様 QSC	3338	400×393×38	420×420×44	12,200	7,000	19,200	985
350×350		3338AI	450×450×38	470×470×44	18,300	8,800	27,100	
400×400		4444I	500×500×44	520×520×50	26,900	10,000	36,900	
450×450		4444AI	550×545×44	570×570×50	30,100	10,600	40,700	
500×500		5550	600× $\frac{304}{289}$ ×50	620×620×56	54,100	12,100	66,200	
600×600		6650	700× $\frac{348}{348}$ ×50	720×720×56	72,300	14,200	86,500	
700×700		7750	800× $\frac{408}{393}$ ×50	820×820×56	82,000	15,700	97,700	
800×800		8855	900× $\frac{438}{453}$ ×55	920×920×61	122,500	18,300	140,800	
300×300	●T-20仕様 QSC	3338	400×393×38	420×420×44	12,200	7,000	19,200	
350×350		3338A	450×443×38	470×470×44	14,500	8,800	23,300	
400×400		4438I	500×500×38	520×520×44	19,300	9,400	28,700	
450×450		4444AI	550×545×44	570×570×50	30,100	10,600	40,700	
500×500		5544I	600×600×44	620×620×50	32,100	11,600	43,700	
600×600		6650	700× $\frac{348}{348}$ ×50	720×720×56	72,300	14,200	86,500	
700×700		7750	800× $\frac{408}{393}$ ×50	820×820×56	82,000	15,700	97,700	
800×800		8850	900× $\frac{438}{453}$ ×50	920×920×56	116,600	18,100	134,700	
900×900		9955	1000× $\frac{498}{498}$ ×55	1020×1020×61	129,000	20,400	149,400	
300×300	●T-14・T-6仕様 QSC	3332	400×393×32	420×420×38	10,300	7,000	17,300	
350×350		3332A	450×443×32	470×470×38	12,700	7,900	20,600	
400×400		4438	500×494×38	520×520×44	19,200	9,400	28,600	
450×450		4438A	550×544×38	570×570×44	23,600	10,200	33,800	
500×500		5538I	600×600×38	620×620×44	27,200	11,000	38,200	
600×600		6644I	700×695×44	720×720×50	45,500	13,500	59,000	
700×700		7744I	800×800×44	820×820×50	53,900	15,400	69,300	
800×800		8850	900× $\frac{453}{438}$ ×50	920×920×56	116,600	18,100	134,700	
900×900		9950	1000× $\frac{498}{498}$ ×50	1020×1020×56	120,400	20,200	140,600	
300×300	●T-2仕様 QSC	3319	400×393×19	417×417×23.5	6,800	5,000	11,800	
350×350		3325A	450×443×25	470×470×31	10,600	7,400	18,000	
400×400		4425	500×494×25	520×520×31	14,200	8,100	22,300	
450×450		4425A	550×544×25	570×570×31	16,700	8,700	25,400	
500×500		5532	600×594×32	620×620×38	22,800	10,600	33,400	
600×600		6632	700×695×32	720×720×38	31,200	12,200	43,400	
700×700		7732	800×796×32	820×820×38	40,600	13,900	54,500	
800×800		8838	900×896×38	920×920×44	65,900	16,400	82,300	
900×900		9938	1000×997×38	1020×1020×44	86,200	18,100	104,300	
1000×1000		11038I	1100× $\frac{545}{545}$ ×38	1120×1120×44	102,300	18,700	121,000	

ルーフ
ドレンシステム
ドレンフロアハッチ
マシンハッチライン
ピットクリーン
ピット排水
ユニット

スクリーナー

フロア
ルーバースマートリフト
スマートラフステンレス製
玄関マット自動ドア
ガードEX
ジョイント仕口
ダンパー屋上緑化
関連製品ガーデン
エッジガーデン
グレート環境配慮
関連製品





車止め

鉄蓋

みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水道用
鉄蓋誘導用
マーカ

細目プレーンタイプ 枠付正方形型 集水柵用

柵内径 (mm)	グレーチング (溶融亜鉛めっき)			受枠 (溶融亜鉛めっき)	価格(円/枚)		セット価格 (円/組)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h		本体	受枠		
300×300	●T-25仕様 QSC 	3338	400×393×38	420×420×44	12,200	11,300	23,500	985
350×350		3338AI	450×450×38	470×470×44	18,300	14,100	32,400	
400×400		4444I	500×500×44	520×520×50	26,900	16,000	42,900	
450×450		4444AI	550×545×44	570×570×50	30,100	16,900	47,000	
500×500		5550	600× $\frac{304}{289}$ ×50	620×620×56	54,100	19,500	73,600	
600×600		6650	700× $\frac{348}{348}$ ×50	720×720×56	72,300	22,700	95,000	
700×700		7750	800× $\frac{408}{393}$ ×50	820×820×56	82,000	25,100	107,100	
800×800		8855	900× $\frac{438}{453}$ ×55	920×920×61	122,500	29,000	151,500	
300×300	●T-20仕様 QSC 	3338	400×393×38	420×420×44	12,200	11,300	23,500	
350×350		3338A	450×443×38	470×470×44	14,500	14,100	28,600	
400×400		4438I	500×500×38	520×520×44	19,300	15,000	34,300	
450×450		4444AI	550×545×44	570×570×50	30,100	16,900	47,000	
500×500		5544I	600×600×44	620×620×50	32,100	18,600	50,700	
600×600		6650	700× $\frac{348}{348}$ ×50	720×720×56	72,300	22,700	95,000	
700×700		7750	800× $\frac{408}{393}$ ×50	820×820×56	82,000	25,100	107,100	
800×800		8850	900× $\frac{438}{453}$ ×50	920×920×56	116,600	28,900	145,500	
900×900		9955	1000× $\frac{498}{498}$ ×55	1020×1020×61	129,000	32,200	161,200	
300×300	●T-14・T-6仕様 QSC 	3332	400×393×32	420×420×38	10,300	11,100	21,400	
350×350		3332A	450×443×32	470×470×38	12,700	12,700	25,400	
400×400		4438	500×494×38	520×520×44	19,200	15,000	34,200	
450×450		4438A	550×544×38	570×570×44	23,600	16,300	39,900	
500×500		5538I	600×600×38	620×620×44	27,200	17,700	44,900	
600×600		6644I	700×695×44	720×720×50	45,500	21,600	67,100	
700×700		7744I	800×800×44	820×820×50	53,900	24,600	78,500	
800×800		8850	900× $\frac{453}{438}$ ×50	920×920×56	116,600	28,900	145,500	
900×900		9950	1000× $\frac{498}{498}$ ×50	1020×1020×56	120,400	32,000	152,400	
300×300	●T-2仕様 QSC 	3319	400×393×19	417×417×23.5	6,800	8,000	14,800	
350×350		3325A	450×443×25	470×470×31	10,600	11,800	22,400	
400×400		4425	500×494×25	520×520×31	14,200	12,900	27,100	
450×450		4425A	550×544×25	570×570×31	16,700	13,900	30,600	
500×500		5532	600×594×32	620×620×38	22,800	16,900	39,700	
600×600		6632	700×695×32	720×720×38	31,200	19,600	50,800	
700×700		7732	800×796×32	820×820×38	40,600	22,200	62,800	
800×800		8838	900×896×38	920×920×44	65,900	26,200	92,100	
900×900		9938	1000×997×38	1020×1020×44	86,200	28,900	115,100	
1000×1000		11038I	1100× $\frac{545}{545}$ ×38	1120×1120×44	102,300	29,900	132,200	

 ルーフ
ドレン

 システム
ドレン

 フローハッチ
マシンハッチ

 ライン
ビット

 クリーン
ビット

 排水
ユニット

 スクリーナー

 フロー
ルーバー

 スマート
スマートラフ

 ステンレス製
玄関マット

 自動ドア
ガード

 EX
ジョイント

 仕口
ダンパー

 屋上緑化
関連製品

 ガーデン
エッジ

 ガーデン
グレート

 eco 環境配慮
関連製品

 車止め

 鉄 蓋

 みぞ蓋

 床板用
グレーチング

 グリース
阻集器

 床排水金物
通気金物

 上水道用
鉄 蓋

 誘導用
マーカー

バスケット付

ゴム製ボルトキャップ付 ボルト固定式 滑り止め模様付 枠付正方形型 集水桝用

桝内径 (mm)	製品符号	グレーチング(溶融亜鉛めっき)		バスケット	クッションなし 受枠 -a(樹脂系塗装)			
		呼称	寸法(mm) a×b×h		寸法(mm) A×B×H	本体 (円/枚)	受枠 -a (円/枚)	セット価格 (円/組)
300×300	●T-25仕様 HXCL-HC DK-Z	3350	400×395×50	DK-300-Z	420×420×61	15,900	12,500	45,500
350×350		3350A	450×450×50	DK-350-Z	470×470×61	20,500	13,200	52,500
400×400		4455	500×501×55	DK-400-Z	520×520×66	23,500	14,200	57,500
450×450		4460A	550×537×60	DK-450-Z	570×570×71	28,400	15,900	65,400
500×500		5565	600×600×65	DK-500-Z	620×620×76	33,100	17,300	75,100
600×600		6675	700×700×75	DK-600-Z	720×720×86	50,300	19,800	100,400
300×300	●T-20仕様 HXCL-HC DK-Z	3344	400×395×44	DK-300-Z	420×420×56	13,700	11,800	42,600
350×350		3350A	450×450×50	DK-350-Z	470×470×61	20,500	13,200	52,500
400×400		4450	500×501×50	DK-400-Z	520×520×61	22,000	14,100	55,900
450×450		4455A	550×537×55	DK-450-Z	570×570×66	26,800	15,100	63,000
500×500		5560	600×600×60	DK-500-Z	620×620×71	31,600	17,100	73,400
600×600		6665	700×700×65	DK-600-Z	720×720×76	43,400	19,400	93,100
700×700		7775	800×800×75	DK-700-Z	820×820×86	60,700	23,000	122,700
300×300	●T-14・T-6仕様 HXCL-HC DK-Z	3338	400×395×38	DK-300-Z	420×420×50	13,400	11,000	41,500
350×350		3344A	450×450×44	DK-350-Z	470×470×56	17,600	13,200	49,600
400×400		4444	500×500×44	DK-400-Z	520×520×56	18,400	14,000	52,200
450×450		4450A	550×537×50	DK-450-Z	570×570×61	25,500	15,000	61,600
500×500		5550	600×600×50	DK-500-Z	620×620×61	28,500	16,100	69,300
600×600		6655	700×700×55	DK-600-Z	720×720×66	38,200	18,800	87,300
700×700		7760	800×800×60	DK-700-Z	820×820×71	50,900	21,400	111,300
300×300	●T-2仕様 HXCL-HC DK-Z	3325	400×395×25	DK-300-Z	420×420×38	11,400	10,300	38,800
350×350		3332A	450×450×32	DK-350-Z	470×470×44	15,500	11,900	46,200
400×400		4432	500×500×32	DK-400-Z	520×520×44	15,900	12,700	48,400
450×450		4432A	550×545×32	DK-450-Z	570×570×44	16,500	13,600	51,200
500×500		5538	600×600×38	DK-500-Z	620×620×50	21,000	15,000	60,700
600×600		6638	700×695×38	DK-600-Z	720×720×50	26,600	16,900	73,800
700×700		7744	800×800×44	DK-700-Z	820×820×56	35,500	19,400	93,900

※T形レンチ(499 ページ)は呼び17または24をご使用ください。 ※ボルトキャップは、グレーチング1枚につき4個1組です。

ルーフ
ドレンシステム
ドレンフロアパッチ
マシンパッチライン
ピットクリーン
ピット排水
ユニット

スクリーナー

フロア
ルーバースマートリフト
スマートラフステンレス製
玄関マット自動ドア
ガードEX
ジョイント仕口
ダンパー屋上緑化
関連製品ガーデン
エッジガーデン
グレート環境配慮
関連製品

車止め



鉄 蓋



みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水道用
鉄 蓋誘導用
マーカー誘導用
マーカー

クッションあり 受枠 -b(樹脂系塗装)				部品価格		カタログ ページ
寸法(mm) A×B×H	本体 (円/枚)	受枠 -b (円/枚)	セット価格 (円/組)	ボルトキャップ (円/組)	バスケット (円/個)	
420×420×66	15,900	15,100	48,100	4,800	12,300	986
470×470×66	20,500	15,800	55,100		14,000	
520×520×71	23,500	16,800	60,100		15,000	
570×570×76	28,400	18,500	68,000		16,300	
620×620×81	33,100	19,900	77,700		19,900	
720×720×91	50,300	22,400	103,000		25,500	
420×420×61	13,700	14,400	45,200		12,300	
470×470×66	20,500	15,800	55,100		14,000	
520×520×66	22,000	16,700	58,500		15,000	
570×570×71	26,800	17,700	65,600		16,300	
620×620×76	31,600	19,700	76,000		19,900	
720×720×81	43,400	22,000	95,700		25,500	
820×820×91	60,700	25,600	125,300		34,200	
420×420×56	13,400	13,600	44,100		12,300	
470×470×61	17,600	15,800	52,200		14,000	
520×520×61	18,400	16,600	54,800		15,000	
570×570×66	25,500	17,600	64,200		16,300	
620×620×66	28,500	18,700	71,900		19,900	
720×720×71	38,200	21,400	89,900		25,500	
820×820×76	50,900	24,000	113,900		34,200	
420×420×44	11,400	12,900	41,400		12,300	
470×470×50	15,500	14,500	48,800		14,000	
520×520×50	15,900	15,300	51,000		15,000	
570×570×50	16,500	16,200	53,800		16,300	
620×620×56	21,000	17,600	63,300		19,900	
720×720×56	26,600	19,500	76,400		25,500	
820×820×61	35,500	22,000	96,500		34,200	



バスケット付

ステンレス製ボルトキャップ付 ボルト固定式 滑り止め模様付 枠付正方形型 集水柵用

柵内径 (mm)	製品符号	グレーチング(溶融亜鉛めっき)		バスケット	クッションなし 受枠 -a(樹脂系塗装)			
		呼称	寸法(mm) a×b×h		寸法(mm) A×B×H	本体 (円/枚)	受枠 -a (円/枚)	セット価格 (円/組)
300×300	●T-25仕様	3350	400×395×50	DK-300-Z	420×420×61	15,900	12,500	44,300
350×350	HXCL-BC DK-Z	3350A	450×450×50	DK-350-Z	470×470×61	20,500	13,200	51,300
400×400		4455	500×501×55	DK-400-Z	520×520×66	23,500	14,200	56,300
450×450		4460A	550×537×60	DK-450-Z	570×570×71	28,400	15,900	64,200
500×500		5565	600×600×65	DK-500-Z	620×620×76	33,100	17,300	73,900
600×600		6675	700×700×75	DK-600-Z	720×720×86	50,300	19,800	99,200
300×300	●T-20仕様	3344	400×395×44	DK-300-Z	420×420×56	13,700	11,800	41,400
350×350	HXCL-BC DK-Z	3350A	450×450×50	DK-350-Z	470×470×61	20,500	13,200	51,300
400×400		4450	500×501×50	DK-400-Z	520×520×61	22,000	14,100	54,700
450×450		4455A	550×537×55	DK-450-Z	570×570×66	26,800	15,100	61,800
500×500		5560	600×600×60	DK-500-Z	620×620×71	31,600	17,100	72,200
600×600		6665	700×700×65	DK-600-Z	720×720×76	43,400	19,400	91,900
700×700		7775	800×800×75	DK-700-Z	820×820×86	60,700	23,000	121,500
300×300	●T-14・T-6仕様	3338	400×395×38	DK-300-Z	420×420×50	13,400	11,000	40,300
350×350	HXCL-BC DK-Z	3344A	450×450×44	DK-350-Z	470×470×56	17,600	13,200	48,400
400×400		4444	500×500×44	DK-400-Z	520×520×56	18,400	14,000	51,000
450×450		4450A	550×537×50	DK-450-Z	570×570×61	25,500	15,000	60,400
500×500		5550	600×600×50	DK-500-Z	620×620×61	28,500	16,100	68,100
600×600		6655	700×700×55	DK-600-Z	720×720×66	38,200	18,800	86,100
700×700		7760	800×800×60	DK-700-Z	820×820×71	50,900	21,400	110,100
300×300	●T-2仕様	3325	400×395×25	DK-300-Z	420×420×38	11,400	10,300	37,600
350×350	HXCL-BC DK-Z	3332A	450×450×32	DK-350-Z	470×470×44	15,500	11,900	45,000
400×400		4432	500×500×32	DK-400-Z	520×520×44	15,900	12,700	47,200
450×450		4432A	550×545×32	DK-450-Z	570×570×44	16,500	13,600	50,000
500×500		5538	600×600×38	DK-500-Z	620×620×50	21,000	15,000	59,500
600×600		6638	700×695×38	DK-600-Z	720×720×50	26,600	16,900	72,600
700×700		7744	800×800×44	DK-700-Z	820×820×56	35,500	19,400	92,700

※T形レンチ(499 ページ)は呼び17または24をご使用ください。 ※ボルトキャップは、グレーチング1枚につき4個1組です。

ルーフ
ドレン



システム
ドレン



フロアパッチ
マシンパッチ



ライン
ピット



クリーン
ピット



排水
ユニット



スクリーナー



フロア
ルーバー



スマートリフト
スマートラフ



ステンレス製
玄関マット



自動ドア
ガード



E X
ジョイント



仕口
ダンパー



屋上緑化
関連製品



ガーデン
エッジ



ガーデン
グレート



環境配慮
関連製品



車止め



鉄 蓋



みぞ蓋



床板用
グレーチング



グリース
阻集器



床排水金物
通気金物



上水道用
鉄 蓋









誘導用
マーカー



クッションあり 受枠 -b(樹脂系塗装)				部品価格		カタログ ページ
寸法(mm) A×B×H	本体 (円/枚)	受枠 -b (円/枚)	セット価格 (円/組)	ボルトキャップ (円/組)	バスケット (円/個)	
420×420×66	15,900	15,100	46,900	3,600	12,300	986
470×470×66	20,500	15,800	53,900		14,000	
520×520×71	23,500	16,800	58,900		15,000	
570×570×76	28,400	18,500	66,800		16,300	
620×620×81	33,100	19,900	76,500		19,900	
720×720×91	50,300	22,400	101,800		25,500	
420×420×61	13,700	14,400	44,000		12,300	
470×470×66	20,500	15,800	53,900		14,000	
520×520×66	22,000	16,700	57,300		15,000	
570×570×71	26,800	17,700	64,400		16,300	
620×620×76	31,600	19,700	74,800		19,900	
720×720×81	43,400	22,000	94,500		25,500	
820×820×91	60,700	25,600	124,100		34,200	
420×420×56	13,400	13,600	42,900		12,300	
470×470×61	17,600	15,800	51,000		14,000	
520×520×61	18,400	16,600	53,600		15,000	
570×570×66	25,500	17,600	63,000		16,300	
620×620×66	28,500	18,700	70,700		19,900	
720×720×71	38,200	21,400	88,700		25,500	
820×820×76	50,900	24,000	112,700		34,200	
420×420×44	11,400	12,900	40,200		12,300	
470×470×50	15,500	14,500	47,600		14,000	
520×520×50	15,900	15,300	49,800		15,000	
570×570×50	16,500	16,200	52,600		16,300	
620×620×56	21,000	17,600	62,100		19,900	
720×720×56	26,600	19,500	75,200		25,500	
820×820×61	35,500	22,000	95,300		34,200	







ボルト固定式 滑り止め模様付 枠付正方形型 集水柵用 クッションなし -a

柵内径 (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)			受枠 -a (樹脂系塗装)	価格(円/枚)		セット価格 (円/組)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h		本体	受枠 -a		
300×300	●T-25仕様 HXCL 	3350	400×395×50	420× 420×61	15,900	12,500	28,400	988
350×350		3350A	450×450×50	470× 470×61	20,500	13,200	33,700	
400×400		4455	500×501×55	520× 520×66	23,500	14,200	37,700	
450×450		4460A	550×537×60	570× 570×71	28,400	15,900	44,300	
500×500		5565	600×600×65	620× 620×76	33,100	17,300	50,400	
600×600		6675	700×700×75	720× 720×86	50,300	19,800	70,100	
300×300	●T-20仕様 HXCL 	3344	400×395×44	420× 420×56	13,700	11,800	25,500	
350×350		3350A	450×450×50	470× 470×61	20,500	13,200	33,700	
400×400		4450	500×501×50	520× 520×61	22,000	14,100	36,100	
450×450		4455A	550×537×55	570× 570×66	26,800	15,100	41,900	
500×500		5560	600×600×60	620× 620×71	31,600	17,100	48,700	
600×600		6665	700×700×65	720× 720×76	43,400	19,400	62,800	
700×700	●T-14・T-6仕様 HXCL 	7775	800×800×75	820× 820×86	60,700	23,000	83,700	
800×800		8875	900×890×75	920× 920×86	70,300	25,700	96,000	
300×300		3338	400×395×38	420× 420×50	13,400	11,000	24,400	
350×350		3344A	450×450×44	470× 470×56	17,600	13,200	30,800	
400×400		4444	500×500×44	520× 520×56	18,400	14,000	32,400	
450×450		4450A	550×537×50	570× 570×61	25,500	15,000	40,500	
500×500	●T-2仕様 HXCL 	5550	600×600×50	620× 620×61	28,500	16,100	44,600	
600×600		6655	700×700×55	720× 720×66	38,200	18,800	57,000	
700×700		7760	800×800×60	820× 820×71	50,900	21,400	72,300	
800×800		8865	900×890×65	920× 920×76	63,100	23,900	87,000	
900×900		9975	1000×995×75	1020×1020×86	76,400	26,400	102,800	
1000×1000		11075	1100× $557 \frac{537}{337}$ ×75	1120×1120×86	114,200	34,400	148,600	
300×300	●T-2仕様 HXCL 	3325	400×395×25	420× 420×38	11,400	10,300	21,700	
350×350		3332A	450×450×32	470× 470×44	15,500	11,900	27,400	
400×400		4432	500×500×32	520× 520×44	15,900	12,700	28,600	
450×450		4432A	550×545×32	570× 570×44	16,500	13,600	30,100	
500×500		5538	600×600×38	620× 620×50	21,000	15,000	36,000	
600×600		6638	700×695×38	720× 720×50	26,600	16,900	43,500	
700×700	●T-2仕様 HXCL 	7744	800×800×44	820× 820×56	35,500	19,400	54,900	
800×800		8844	900×900×44	920× 920×56	41,400	21,300	62,700	
900×900		9950	1000×995×50	1020×1020×61	61,600	24,200	85,800	
1000×1000		11050	1100× $537 \frac{537}{557}$ ×50	1120×1120×61	84,000	30,500	114,500	

※T形レンチ(499ページ)は呼び17または24をご使用ください。







ボルト固定式 滑り止め模様付 枠付正方形型 集水桧用 クッション付 -b

柵内径 (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)			受枠 -b(樹脂系塗装)		価格(円/枚)		セット価格 (円/組)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	寸法(mm) A×B×H	本体	受枠 -b			
300×300	●T-25仕様 HXCL 	3350	400×395×50	420× 420×66	15,900	15,100	31,000	988	
350×350		3350A	450×450×50	470× 470×66	20,500	15,800	36,300		
400×400		4455	500×501×55	520× 520×71	23,500	16,800	40,300		
450×450		4460A	550×537×60	570× 570×76	28,400	18,500	46,900		
500×500		5565	600×600×65	620× 620×81	33,100	19,900	53,000		
600×600		6675	700×700×75	720× 720×91	50,300	22,400	72,700		
300×300	●T-20仕様 HXCL 	3344	400×395×44	420× 420×61	13,700	14,400	28,100		
350×350		3350A	450×450×50	470× 470×66	20,500	15,800	36,300		
400×400		4450	500×501×50	520× 520×66	22,000	16,700	38,700		
450×450		4455A	550×537×55	570× 570×71	26,800	17,700	44,500		
500×500		5560	600×600×60	620× 620×76	31,600	19,700	51,300		
600×600		6665	700×700×65	720× 720×81	43,400	22,000	65,400		
700×700		7775	800×800×75	820× 820×91	60,700	25,600	86,300		
800×800		8875	900×890×75	920× 920×91	70,300	28,300	98,600		
300×300	●T-14・T-6仕様 HXCL 	3338	400×395×38	420× 420×56	13,400	13,600	27,000		
350×350		3344A	450×450×44	470× 470×61	17,600	15,800	33,400		
400×400		4444	500×500×44	520× 520×61	18,400	16,600	35,000		
450×450		4450A	550×537×50	570× 570×66	25,500	17,600	43,100		
500×500		5550	600×600×50	620× 620×66	28,500	18,700	47,200		
600×600		6655	700×700×55	720× 720×71	38,200	21,400	59,600		
700×700		7760	800×800×60	820× 820×76	50,900	24,000	74,900		
800×800		8865	900×890×65	920× 920×81	63,100	26,500	89,600		
900×900		9975	1000×995×75	1020×1020×91	76,400	29,000	105,400		
1000×1000		11075	1100× $\frac{557}{537}$ ×75	1120×1120×91	114,200	37,000	151,200		
300×300	●T-2仕様 HXCL 	3325	400×395×25	420× 420×44	11,400	12,900	24,300		
350×350		3332A	450×450×32	470× 470×50	15,500	14,500	30,000		
400×400		4432	500×500×32	520× 520×50	15,900	15,300	31,200		
450×450		4432A	550×545×32	570× 570×50	16,500	16,200	32,700		
500×500		5538	600×600×38	620× 620×56	21,000	17,600	38,600		
600×600		6638	700×695×38	720× 720×56	26,600	19,500	46,100		
700×700		7744	800×800×44	820× 820×61	35,500	22,000	57,500		
800×800		8844	900×900×44	920× 920×61	41,400	23,900	65,300		
900×900		9950	1000×995×50	1020×1020×66	61,600	26,800	88,400		
1000×1000		11050	1100× $\frac{537}{557}$ ×50	1120×1120×66	84,000	33,100	117,100		

※ T形レンチ(499 ページ) は呼び17または24をご使用ください。





 ルーフ
ドレン システム
ドレン フローハッチ
マシンハッチ ライン
ピット クリーン
ピット 排水
ユニット スクリーナー フロア
ルーバー スマートスリット
スマートラフ ステンレス製
玄関マット 自動ドア
ガード EX
ジョイント 仕口
ダンパー 屋上緑化
関連製品 ガーデン
エッジ ガーデン
グレート 環境配慮
関連製品 車止め 鉄 蓋 みぞ蓋 床板用
グレーチング グリース
阻集器 床排水金物
通気金物 上水道用
鉄 蓋 誘導用
マーカ

ボルト固定式 滑り止め模様付 枠付正方形型 集水枡用 クッションなし -a

枡内径 (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)			受枠 -a(溶融亜鉛めっき)	価格(円/枚)		セット価格 (円/組)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	寸法(mm) A×B×H	本体	受枠 -a		
300×300	●T-25仕様 HXCL 	3350	400×395×50	420× 420×61	15,900	17,800	33,700	988
350×350		3350A	450×450×50	470× 470×61	20,500	18,700	39,200	
400×400		4455	500×501×55	520× 520×66	23,500	20,500	44,000	
450×450		4460A	550×537×60	570× 570×71	28,400	23,100	51,500	
500×500		5565	600×600×65	620× 620×76	33,100	25,300	58,400	
600×600		6675	700×700×75	720× 720×86	50,300	29,100	79,400	
300×300	●T-20仕様 HXCL 	3344	400×395×44	420× 420×56	13,700	16,500	30,200	
350×350		3350A	450×450×50	470× 470×61	20,500	18,700	39,200	
400×400		4450	500×501×50	520× 520×61	22,000	20,000	42,000	
450×450		4455A	550×537×55	570× 570×66	26,800	22,000	48,800	
500×500		5560	600×600×60	620× 620×71	31,600	24,900	56,500	
600×600		6665	700×700×65	720× 720×76	43,400	28,600	72,000	
700×700	●T-14・T-6仕様 HXCL 	7775	800×800×75	820× 820×86	60,700	34,200	94,900	
800×800		8875	900×890×75	920× 920×86	70,300	38,200	108,500	
300×300		3338	400×395×38	420× 420×50	13,400	15,300	28,700	
350×350		3344A	450×450×44	470× 470×56	17,600	18,700	36,300	
400×400		4444	500×500×44	520× 520×56	18,400	20,000	38,400	
450×450		4450A	550×537×50	570× 570×61	25,500	21,800	47,300	
500×500	●T-2仕様 HXCL 	5550	600×600×50	620× 620×61	28,500	23,500	52,000	
600×600		6655	700×700×55	720× 720×66	38,200	27,600	65,800	
700×700		7760	800×800×60	820× 820×71	50,900	31,800	82,700	
800×800		8865	900×890×65	920× 920×76	63,100	35,700	98,800	
900×900		9975	1000×995×75	1020×1020×86	76,400	39,200	115,600	
1000×1000		11075	1100× $557 \frac{537}{537}$ ×75	1120×1120×86	114,200	47,900	162,100	
300×300	●T-2仕様 HXCL 	3325	400×395×25	420× 420×38	11,400	14,300	25,700	
350×350		3332A	450×450×32	470× 470×44	15,500	16,700	32,200	
400×400		4432	500×500×32	520× 520×44	15,900	17,900	33,800	
450×450		4432A	550×545×32	570× 570×44	16,500	19,100	35,600	
500×500		5538	600×600×38	620× 620×50	21,000	21,700	42,700	
600×600		6638	700×695×38	720× 720×50	26,600	24,500	51,100	
700×700	●T-2仕様 HXCL 	7744	800×800×44	820× 820×56	35,500	28,600	64,100	
800×800		8844	900×900×44	920× 920×56	41,400	31,600	73,000	
900×900		9950	1000×995×50	1020×1020×61	61,600	36,000	97,600	
1000×1000		11050	1100× $537 \frac{537}{537}$ ×50	1120×1120×61	84,000	43,600	127,600	

※T形レンチ(499ページ)は呼び17または24をご使用ください。

ボルト固定式 滑り止め模様付 枠付正方形型 集水桧用 クッション付 -b

桧内径 (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)			受枠 -b(溶融亜鉛めっき)	価格(円/枚)		セット価格 (円/組)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	寸法(mm) A×B×H	本体	受枠 -b		
300×300	●T-25仕様 HXCL 	3350	400×395×50	420× 420×66	15,900	20,400	36,300	988
350×350		3350A	450×450×50	470× 470×66	20,500	21,300	41,800	
400×400		4455	500×501×55	520× 520×71	23,500	23,100	46,600	
450×450		4460A	550×537×60	570× 570×76	28,400	25,700	54,100	
500×500		5565	600×600×65	620× 620×81	33,100	27,900	61,000	
600×600		6675	700×700×75	720× 720×91	50,300	31,700	82,000	
300×300	●T-20仕様 HXCL 	3344	400×395×44	420× 420×61	13,700	19,100	32,800	
350×350		3350A	450×450×50	470× 470×66	20,500	21,300	41,800	
400×400		4450	500×501×50	520× 520×66	22,000	22,600	44,600	
450×450		4455A	550×537×55	570× 570×71	26,800	24,600	51,400	
500×500		5560	600×600×60	620× 620×76	31,600	27,500	59,100	
600×600		6665	700×700×65	720× 720×81	43,400	31,200	74,600	
700×700		7775	800×800×75	820× 820×91	60,700	36,800	97,500	
800×800		8875	900×890×75	920× 920×91	70,300	40,800	111,100	
300×300	●T-14・T-6仕様 HXCL 	3338	400×395×38	420× 420×56	13,400	17,900	31,300	
350×350		3344A	450×450×44	470× 470×61	17,600	21,300	38,900	
400×400		4444	500×500×44	520× 520×61	18,400	22,600	41,000	
450×450		4450A	550×537×50	570× 570×66	25,500	24,400	49,900	
500×500		5550	600×600×50	620× 620×66	28,500	26,100	54,600	
600×600		6655	700×700×55	720× 720×71	38,200	30,200	68,400	
700×700		7760	800×800×60	820× 820×76	50,900	34,400	85,300	
800×800		8865	900×890×65	920× 920×81	63,100	38,300	101,400	
900×900		9975	1000×995×75	1020×1020×91	76,400	41,800	118,200	
1000×1000		11075	1100× $\frac{557}{537}$ ×75	1120×1120×91	114,200	50,500	164,700	
300×300	●T-2仕様 HXCL 	3325	400×395×25	420× 420×44	11,400	16,900	28,300	
350×350		3332A	450×450×32	470× 470×50	15,500	19,300	34,800	
400×400		4432	500×500×32	520× 520×50	15,900	20,500	36,400	
450×450		4432A	550×545×32	570× 570×50	16,500	21,700	38,200	
500×500		5538	600×600×38	620× 620×56	21,000	24,300	45,300	
600×600		6638	700×695×38	720× 720×56	26,600	27,100	53,700	
700×700		7744	800×800×44	820× 820×61	35,500	31,200	66,700	
800×800		8844	900×900×44	920× 920×61	41,400	34,200	75,600	
900×900		9950	1000×995×50	1020×1020×66	61,600	38,600	100,200	
1000×1000		11050	1100× $\frac{537}{557}$ ×50	1120×1120×66	84,000	46,200	130,200	

※ T形レンチ(499 ページ) は呼び17または24をご使用ください。

 ルーフドレン システムドレン フロアハッチマシンのアイコン ラインピット クリーンピット 排水ユニット スクリーナー フロアルーバー スマートスリットスマートラフ ステンレス製玄関マット 自動ドアガード EXジョイント 仕口ダンパー 屋上緑化関連製品 ガーデンエッジ ガーデングレート 環境配慮関連製品 車止め 鉄蓋 みぞ蓋 床板用グレーチング グリース阻集器 床排水金物通気金物 上水道用鉄蓋 誘導用マーカ

バスケット付

ゴム製ボルトキャップ付 ボルト固定式 プレーンタイプ 枠付正方形型 集水枳用

枳内径 (mm)	製品符号	グレーチング(溶融亜鉛めっき)		バスケット	クッションなし 受枠 -a(樹脂系塗装)			
		呼称	寸法(mm) a×b×h		寸法(mm) A×B×H	本体 (円/枚)	受枠 -a (円/枚)	セット価格 (円/組)
300×300	●T-25仕様 HSCL-HC DK-Z	3350	400×395×50	DK-300-Z	420×420× 61	15,700	12,500	45,300
350×350		3350A	450×450×50	DK-350-Z	470×470× 61	19,800	13,200	51,800
400×400		4455	500×501×55	DK-400-Z	520×520× 66	22,400	14,200	56,400
450×450		4460A	550×537×60	DK-450-Z	570×570× 71	27,600	15,900	64,600
500×500		5565	600×600×65	DK-500-Z	620×620× 76	32,300	17,300	74,300
600×600		6675	700×700×75	DK-600-Z	720×720× 86	50,200	19,800	100,300
700×700		7790	800×800×90	DK-700-Z	820×820×101	59,300	23,100	121,400
300×300	●T-20仕様 HSCL-HC DK-Z	3344	400×395×44	DK-300-Z	420×420× 56	13,600	11,800	42,500
350×350		3350A	450×450×50	DK-350-Z	470×470× 61	19,800	13,200	51,800
400×400		4450	500×501×50	DK-400-Z	520×520× 61	21,400	14,100	55,300
450×450		4455A	550×537×55	DK-450-Z	570×570× 66	26,100	15,100	62,300
500×500		5560	600×600×60	DK-500-Z	620×620× 71	30,200	17,100	72,000
600×600		6665	700×700×65	DK-600-Z	720×720× 76	43,300	19,400	93,000
700×700		7775	800×800×75	DK-700-Z	820×820× 86	59,200	23,000	121,200
300×300	●T-14・T-6仕様 HSCL-HC DK-Z	3338	400×395×38	DK-300-Z	420×420× 50	12,800	11,000	40,900
350×350		3344A	450×450×44	DK-350-Z	470×470× 56	17,100	13,200	49,100
400×400		4444	500×500×44	DK-400-Z	520×520× 56	18,300	14,000	52,100
450×450		4450A	550×537×50	DK-450-Z	570×570× 61	23,800	15,000	59,900
500×500		5550	600×600×50	DK-500-Z	620×620× 61	28,200	16,100	69,000
600×600		6655	700×700×55	DK-600-Z	720×720× 66	37,900	18,800	87,000
700×700		7760	800×800×60	DK-700-Z	820×820× 71	50,800	21,400	111,200
300×300	●T-2仕様 HSCL-HC DK-Z	3325	400×395×25	DK-300-Z	420×420× 38	11,000	10,300	38,400
350×350		3332A	450×450×32	DK-350-Z	470×470× 44	14,900	11,900	45,600
400×400		4432	500×500×32	DK-400-Z	520×520× 44	15,200	12,700	47,700
450×450		4432A	550×545×32	DK-450-Z	570×570× 44	16,300	13,600	51,000
500×500		5538	600×600×38	DK-500-Z	620×620× 50	20,400	15,000	60,100
600×600		6638	700×695×38	DK-600-Z	720×720× 50	26,500	16,900	73,700
700×700		7744	800×800×44	DK-700-Z	820×820× 56	35,400	19,400	93,800

※ T形レンチ(499 ページ)は呼び17または24をご使用ください。 ※ボルトキャップは、グレーチング1枚につき4個1組です。

ルーフ
ドレン



システム
ドレン



フロアパッチ
マシンパッチ



ライン
ピット



クリーン
ピット



排水
ユニット



スクリーナー



フロア
ルーバー



スマートリフト
スマートラフ



ステンレス製
玄関マット



自動ドア
ガード



E X
ジョイント



仕口
ダンパー



屋上緑化
関連製品



ガーデン
エッジ



ガーデン
グレート



環境配慮
関連製品



車止め



鉄 蓋



みぞ蓋



床板用
グレーチング



グリース
阻集器



床排水金物
通気金物




上水道用
鉄 蓋



誘導用
マーカ



クッションあり 受枠 -b(樹脂系塗装)				部品価格		カタログ ページ
寸法(mm) A×B×H	本体 (円/枚)	受枠 -b (円/枚)	セット価格 (円/組)	ボルトキャップ (円/組)	バスケット (円/個)	
420×420× 66	15,700	15,100	47,900	4,800	12,300	986
470×470× 66	19,800	15,800	54,400		14,000	
520×520× 71	22,400	16,800	59,000		15,000	
570×570× 76	27,600	18,500	67,200		16,300	
620×620× 81	32,300	19,900	76,900		19,900	
720×720× 91	50,200	22,400	102,900		25,500	
820×820×106	59,300	25,700	124,000		34,200	
420×420× 61	13,600	14,400	45,100		12,300	
470×470× 66	19,800	15,800	54,400		14,000	
520×520× 66	21,400	16,700	57,900		15,000	
570×570× 71	26,100	17,700	64,900		16,300	
620×620× 76	30,200	19,700	74,600		19,900	
720×720× 81	43,300	22,000	95,600		25,500	
820×820× 91	59,200	25,600	123,800		34,200	
420×420× 56	12,800	13,600	43,500		12,300	
470×470× 61	17,100	15,800	51,700		14,000	
520×520× 61	18,300	16,600	54,700		15,000	
570×570× 66	23,800	17,600	62,500		16,300	
620×620× 66	28,200	18,700	71,600		19,900	
720×720× 71	37,900	21,400	89,600		25,500	
820×820× 76	50,800	24,000	113,800		34,200	
420×420× 44	11,000	12,900	41,000		12,300	
470×470× 50	14,900	14,500	48,200		14,000	
520×520× 50	15,200	15,300	50,300		15,000	
570×570× 50	16,300	16,200	53,600		16,300	
620×620× 56	20,400	17,600	62,700		19,900	
720×720× 56	26,500	19,500	76,300		25,500	
820×820× 61	35,400	22,000	96,400		34,200	



バスケット付

ステンレス製ボルトキャップ付 ボルト固定式 プレーンタイプ 枠付正方形型 集水枳用

枳内径 (mm)	製品符号	グレーチング(溶融亜鉛めっき)		バスケット	クッションなし 受枳 -a(樹脂系塗装)			
		呼称	寸法(mm) a×b×h		寸法(mm) A×B×H	本体 (円/枚)	受枳 -a (円/枚)	セット価格 (円/組)
300×300	●T-25仕様 HSCL-BC DK-Z	3350	400×395×50	DK-300-Z	420×420× 61	15,700	12,500	44,100
350×350		3350A	450×450×50	DK-350-Z	470×470× 61	19,800	13,200	50,600
400×400		4455	500×501×55	DK-400-Z	520×520× 66	22,400	14,200	55,200
450×450		4460A	550×537×60	DK-450-Z	570×570× 71	27,600	15,900	63,400
500×500		5565	600×600×65	DK-500-Z	620×620× 76	32,300	17,300	73,100
600×600		6675	700×700×75	DK-600-Z	720×720× 86	50,200	19,800	99,100
700×700		7790	800×800×90	DK-700-Z	820×820×101	59,300	23,100	120,200
300×300	●T-20仕様 HSCL-BC DK-Z	3344	400×395×44	DK-300-Z	420×420× 56	13,600	11,800	41,300
350×350		3350A	450×450×50	DK-350-Z	470×470× 61	19,800	13,200	50,600
400×400		4450	500×501×50	DK-400-Z	520×520× 61	21,400	14,100	54,100
450×450		4455A	550×537×55	DK-450-Z	570×570× 66	26,100	15,100	61,100
500×500		5560	600×600×60	DK-500-Z	620×620× 71	30,200	17,100	70,800
600×600		6665	700×700×65	DK-600-Z	720×720× 76	43,300	19,400	91,800
700×700		7775	800×800×75	DK-700-Z	820×820× 86	59,200	23,000	120,000
300×300	●T-14・T-6仕様 HSCL-BC DK-Z	3338	400×395×38	DK-300-Z	420×420× 50	12,800	11,000	39,700
350×350		3344A	450×450×44	DK-350-Z	470×470× 56	17,100	13,200	47,900
400×400		4444	500×500×44	DK-400-Z	520×520× 56	18,300	14,000	50,900
450×450		4450A	550×537×50	DK-450-Z	570×570× 61	23,800	15,000	58,700
500×500		5550	600×600×50	DK-500-Z	620×620× 61	28,200	16,100	67,800
600×600		6655	700×700×55	DK-600-Z	720×720× 66	37,900	18,800	85,800
700×700		7760	800×800×60	DK-700-Z	820×820× 71	50,800	21,400	110,000
300×300	●T-2仕様 HSCL-BC DK-Z	3325	400×395×25	DK-300-Z	420×420× 38	11,000	10,300	37,200
350×350		3332A	450×450×32	DK-350-Z	470×470× 44	14,900	11,900	44,400
400×400		4432	500×500×32	DK-400-Z	520×520× 44	15,200	12,700	46,500
450×450		4432A	550×545×32	DK-450-Z	570×570× 44	16,300	13,600	49,800
500×500		5538	600×600×38	DK-500-Z	620×620× 50	20,400	15,000	58,900
600×600		6638	700×695×38	DK-600-Z	720×720× 50	26,500	16,900	72,500
700×700		7744	800×800×44	DK-700-Z	820×820× 56	35,400	19,400	92,600

※ T形レンチ(499 ページ)は呼び17または24をご使用ください。 ※ボルトキャップは、グレーチング1枚につき4個1組です。

ルーフ
ドレンシステム
ドレンフロアパッチ
マシンパッチライン
ピットクリーン
ピット排水
ユニット

スクリーナー

フロア
ルーバースマートリフト
スマートラフステンレス製
玄関マット自動ドア
ガードEX
ジョイント仕口
ダンパー屋上緑化
関連製品ガーデン
エッジガーデン
グレート環境配慮
関連製品

車止め



鉄 蓋







みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水道用
鉄 蓋誘導用
マーカ

クッションあり 受枠 -b(樹脂系塗装)				部品価格		カタログ ページ
寸法(mm) A×B×H	本体 (円/枚)	受枠 -b (円/枚)	セット価格 (円/組)	ボルトキャップ (円/組)	バスケット (円/個)	
420×420× 66	15,700	15,100	46,700	3,600	12,300	986
470×470× 66	19,800	15,800	53,200		14,000	
520×520× 71	22,400	16,800	57,800		15,000	
570×570× 76	27,600	18,500	66,000		16,300	
620×620× 81	32,300	19,900	75,700		19,900	
720×720× 91	50,200	22,400	101,700		25,500	
820×820×106	59,300	25,700	122,800		34,200	
420×420× 61	13,600	14,400	43,900		12,300	
470×470× 66	19,800	15,800	53,200		14,000	
520×520× 66	21,400	16,700	56,700		15,000	
570×570× 71	26,100	17,700	63,700		16,300	
620×620× 76	30,200	19,700	73,400		19,900	
720×720× 81	43,300	22,000	94,400		25,500	
820×820× 91	59,200	25,600	122,600		34,200	
420×420× 56	12,800	13,600	42,300		12,300	
470×470× 61	17,100	15,800	50,500		14,000	
520×520× 61	18,300	16,600	53,500		15,000	
570×570× 66	23,800	17,600	61,300		16,300	
620×620× 66	28,200	18,700	70,400		19,900	
720×720× 71	37,900	21,400	88,400		25,500	
820×820× 76	50,800	24,000	112,600		34,200	
420×420× 44	11,000	12,900	39,800		12,300	
470×470× 50	14,900	14,500	47,000		14,000	
520×520× 50	15,200	15,300	49,100		15,000	
570×570× 50	16,300	16,200	52,400		16,300	
620×620× 56	20,400	17,600	61,500		19,900	
720×720× 56	26,500	19,500	75,100		25,500	
820×820× 61	35,400	22,000	95,200		34,200	






ボルト固定式 プレーンタイプ 枠付正方形型 集水桝用 クッションなし -a

枘内径 (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)			受枠-a(樹脂系塗装)	価格(円/枚)		セット価格 (円/組)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	寸法(mm) A×B×H	本体	受枠-a		
300×300	●T-25仕様 HSCL 	3350	400×395×50	420× 420× 61	15,700	12,500	28,200	988
350×350		3350A	450×450×50	470× 470× 61	19,800	13,200	33,000	
400×400		4455	500×501×55	520× 520× 66	22,400	14,200	36,600	
450×450		4460A	550×537×60	570× 570× 71	27,600	15,900	43,500	
500×500		5565	600×600×65	620× 620× 76	32,300	17,300	49,600	
600×600		6675	700×700×75	720× 720× 86	50,200	19,800	70,000	
700×700		7790	800×800×90	820× 820×101	59,300	23,100	82,400	
800×800		8890	900×890×90	920× 920×101	93,200	27,400	120,600	
900×900		9990	1000×995×90	1020×1020×101	113,700	28,200	141,900	
300×300	●T-20仕様 HSCL 	3344	400×395×44	420× 420× 56	13,600	11,800	25,400	
350×350		3350A	450×450×50	470× 470× 61	19,800	13,200	33,000	
400×400		4450	500×501×50	520× 520× 61	21,400	14,100	35,500	
450×450		4455A	550×537×55	570× 570× 66	26,100	15,100	41,200	
500×500		5560	600×600×60	620× 620× 71	30,200	17,100	47,300	
600×600		6665	700×700×65	720× 720× 76	43,300	19,400	62,700	
700×700		7775	800×800×75	820× 820× 86	59,200	23,000	82,200	
800×800		8875	900×890×75	920× 920× 86	68,900	25,700	94,600	
900×900		9990	1000×995×90	1020×1020×101	113,700	28,200	141,900	
1000×1000	11090	1100× $\frac{557}{537}$ ×90	1120×1120×101	152,800	36,800	189,600		
300×300	●T-14・T-6仕様 HSCL 	3338	400×395×38	420× 420× 50	12,800	11,000	23,800	
350×350		3344A	450×450×44	470× 470× 56	17,100	13,200	30,300	
400×400		4444	500×500×44	520× 520× 56	18,300	14,000	32,300	
450×450		4450A	550×537×50	570× 570× 61	23,800	15,000	38,800	
500×500		5550	600×600×50	620× 620× 61	28,200	16,100	44,300	
600×600		6655	700×700×55	720× 720× 66	37,900	18,800	56,700	
700×700		7760	800×800×60	820× 820× 71	50,800	21,400	72,200	
800×800		8865	900×890×65	920× 920× 76	62,300	23,900	86,200	
900×900		9975	1000×995×75	1020×1020× 86	75,200	26,400	101,600	
1000×1000	11075	1100× $\frac{557}{537}$ ×75	1120×1120× 86	110,700	34,400	145,100		
300×300	●T-2仕様 HSCL 	3325	400×395×25	420× 420× 38	11,000	10,300	21,300	
350×350		3332A	450×450×32	470× 470× 44	14,900	11,900	26,800	
400×400		4432	500×500×32	520× 520× 44	15,200	12,700	27,900	
450×450		4432A	550×545×32	570× 570× 44	16,300	13,600	29,900	
500×500		5538	600×600×38	620× 620× 50	20,400	15,000	35,400	
600×600		6638	700×695×38	720× 720× 50	26,500	16,900	43,400	
700×700		7744	800×800×44	820× 820× 56	35,400	19,400	54,800	
800×800		8844	900×900×44	920× 920× 56	41,300	21,300	62,600	
900×900		9950	1000×995×50	1020×1020× 61	62,800	24,200	87,000	
1000×1000	11050	1100× $\frac{537}{557}$ ×50	1120×1120× 61	83,900	30,500	114,400		

※ T形レンチ (499 ページ) は呼び17または24をご使用ください。

ボルト固定式 プレーンタイプ 枠付正方形型 集水桧用 クッション付 -b

柵内径 (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)			受枠 -b(樹脂系塗装)	価格(円/枚)		セット価格 (円/組)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	寸法(mm) A×B×H	本体	受枠 -b		
300×300	●T-25仕様 HSCL 	3350	400×395×50	420× 420× 66	15,700	15,100	30,800	988
350×350		3350A	450×450×50	470× 470× 66	19,800	15,800	35,600	
400×400		4455	500×501×55	520× 520× 71	22,400	16,800	39,200	
450×450		4460A	550×537×60	570× 570× 76	27,600	18,500	46,100	
500×500		5565	600×600×65	620× 620× 81	32,300	19,900	52,200	
600×600		6675	700×700×75	720× 720× 91	50,200	22,400	72,600	
700×700		7790	800×800×90	820× 820×106	59,300	25,700	85,000	
800×800		8890	900×890×90	920× 920×106	93,200	30,000	123,200	
900×900		9990	1000×995×90	1020×1020×106	113,700	30,800	144,500	
300×300	●T-20仕様 HSCL 	3344	400×395×44	420× 420× 61	13,600	14,400	28,000	
350×350		3350A	450×450×50	470× 470× 66	19,800	15,800	35,600	
400×400		4450	500×501×50	520× 520× 66	21,400	16,700	38,100	
450×450		4455A	550×537×55	570× 570× 71	26,100	17,700	43,800	
500×500		5560	600×600×60	620× 620× 76	30,200	19,700	49,900	
600×600		6665	700×700×65	720× 720× 81	43,300	22,000	65,300	
700×700		7775	800×800×75	820× 820× 91	59,200	25,600	84,800	
800×800		8875	900×890×75	920× 920× 91	68,900	28,300	97,200	
900×900		9990	1000×995×90	1020×1020×106	113,700	30,800	144,500	
1000×1000	11090	1100× $\frac{557}{537}$ ×90	1120×1120×106	152,800	39,400	192,200		
300×300	●T-14・T-6仕様 HSCL 	3338	400×395×38	420× 420× 56	12,800	13,600	26,400	
350×350		3344A	450×450×44	470× 470× 61	17,100	15,800	32,900	
400×400		4444	500×500×44	520× 520× 61	18,300	16,600	34,900	
450×450		4450A	550×537×50	570× 570× 66	23,800	17,600	41,400	
500×500		5550	600×600×50	620× 620× 66	28,200	18,700	46,900	
600×600		6655	700×700×55	720× 720× 71	37,900	21,400	59,300	
700×700		7760	800×800×60	820× 820× 76	50,800	24,000	74,800	
800×800		8865	900×890×65	920× 920× 81	62,300	26,500	88,800	
900×900		9975	1000×995×75	1020×1020× 91	75,200	29,000	104,200	
1000×1000	11075	1100× $\frac{557}{537}$ ×75	1120×1120× 91	110,700	37,000	147,700		
300×300	●T-2仕様 HSCL 	3325	400×395×25	420× 420× 44	11,000	12,900	23,900	
350×350		3332A	450×450×32	470× 470× 50	14,900	14,500	29,400	
400×400		4432	500×500×32	520× 520× 50	15,200	15,300	30,500	
450×450		4432A	550×545×32	570× 570× 50	16,300	16,200	32,500	
500×500		5538	600×600×38	620× 620× 56	20,400	17,600	38,000	
600×600		6638	700×695×38	720× 720× 56	26,500	19,500	46,000	
700×700		7744	800×800×44	820× 820× 61	35,400	22,000	57,400	
800×800		8844	900×900×44	920× 920× 61	41,300	23,900	65,200	
900×900		9950	1000×995×50	1020×1020× 66	62,800	26,800	89,600	
1000×1000	11050	1100× $\frac{537}{557}$ ×50	1120×1120× 66	83,900	33,100	117,000		

※T形レンチ(499ページ)は呼び17または24をご使用ください。

 ルーフ
ドレン

 システム
ドレン

 フロアハッチ
マシンハッチ

 ライン
ピット

 クリーン
ピット

 排水
ユニット

 スクリーナー

 フロア
ルーバー

 スマートスリット
スマートラフ

 ステンレス製
玄関マット

 自動ドア
ガード

 EX
ジョイント

 仕口
ダンパー

 屋上緑化
関連製品

 ガーデン
エッジ

 ガーデン
グレート

 環境配慮
関連製品

 車止め

 鉄 蓋

 みぞ蓋

 床板用
グレーチング





 グリース
阻集器

 床排水金物
通気金物

 上水道用
鉄 蓋





 誘導用
マーカ

ボルト固定式 プレーンタイプ 枠付正方形型 集水桝用 クッションなし -a

桝内径 (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)			受枠-a(溶融亜鉛めっき)	価格(円/枚)		セット価格 (円/組)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	寸法(mm) A×B×H	本体	受枠-a		
300×300	●T-25仕様 HSCL 	3350	400×395×50	420× 420× 61	15,700	17,800	33,500	988
350×350		3350A	450×450×50	470× 470× 61	19,800	18,700	38,500	
400×400		4455	500×501×55	520× 520× 66	22,400	20,500	42,900	
450×450		4460A	550×537×60	570× 570× 71	27,600	23,100	50,700	
500×500		5565	600×600×65	620× 620× 76	32,300	25,300	57,600	
600×600		6675	700×700×75	720× 720× 86	50,200	29,100	79,300	
700×700		7790	800×800×90	820× 820×101	59,300	34,300	93,600	
800×800		8890	900×890×90	920× 920×101	93,200	41,200	134,400	
900×900		9990	1000×995×90	1020×1020×101	113,700	42,200	155,900	
300×300		●T-20仕様 HSCL 	3344	400×395×44	420× 420× 56	13,600	16,500	
350×350	3350A		450×450×50	470× 470× 61	19,800	18,700	38,500	
400×400	4450		500×501×50	520× 520× 61	21,400	20,000	41,400	
450×450	4455A		550×537×55	570× 570× 66	26,100	22,000	48,100	
500×500	5560		600×600×60	620× 620× 71	30,200	24,900	55,100	
600×600	6665		700×700×65	720× 720× 76	43,300	28,600	71,900	
700×700	7775		800×800×75	820× 820× 86	59,200	34,200	93,400	
800×800	8875		900×890×75	920× 920× 86	68,900	38,200	107,100	
900×900	9990		1000×995×90	1020×1020×101	113,700	42,200	155,900	
1000×1000	11090		1100× $\frac{557}{537}$ ×90	1120×1120×101	152,800	53,600	206,400	
300×300	●T-14・T-6仕様 HSCL 	3338	400×395×38	420× 420× 50	12,800	15,300	28,100	
350×350		3344A	450×450×44	470× 470× 56	17,100	18,700	35,800	
400×400		4444	500×500×44	520× 520× 56	18,300	20,000	38,300	
450×450		4450A	550×537×50	570× 570× 61	23,800	21,800	45,600	
500×500		5550	600×600×50	620× 620× 61	28,200	23,500	51,700	
600×600		6655	700×700×55	720× 720× 66	37,900	27,600	65,500	
700×700		7760	800×800×60	820× 820× 71	50,800	31,800	82,600	
800×800		8865	900×890×65	920× 920× 76	62,300	35,700	98,000	
900×900		9975	1000×995×75	1020×1020× 86	75,200	39,200	114,400	
1000×1000		11075	1100× $\frac{557}{537}$ ×75	1120×1120× 86	110,700	47,900	158,600	
300×300	●T-2仕様 HSCL 	3325	400×395×25	420× 420× 38	11,000	14,300	25,300	
350×350		3332A	450×450×32	470× 470× 44	14,900	16,700	31,600	
400×400		4432	500×500×32	520× 520× 44	15,200	17,900	33,100	
450×450		4432A	550×545×32	570× 570× 44	16,300	19,100	35,400	
500×500		5538	600×600×38	620× 620× 50	20,400	21,700	42,100	
600×600		6638	700×695×38	720× 720× 50	26,500	24,500	51,000	
700×700		7744	800×800×44	820× 820× 56	35,400	28,600	64,000	
800×800		8844	900×900×44	920× 920× 56	41,300	31,600	72,900	
900×900		9950	1000×995×50	1020×1020× 61	62,800	36,000	98,800	
1000×1000		11050	1100× $\frac{537}{557}$ ×50	1120×1120× 61	83,900	43,600	127,500	

※ T形レンチ (499 ページ) は呼び17または24をご使用ください。

ボルト固定式 プレーンタイプ 枠付正方形型 集水桧用 クッション付 -b

柵内径 (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)			受枠 -b(溶融亜鉛めっき)	価格(円/枚)		セット価格 (円/組)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	寸法(mm) A×B×H	本体	受枠 -b		
300×300	●T-25仕様 HSCL 	3350	400×395×50	420× 420× 66	15,700	20,400	36,100	988
350×350		3350A	450×450×50	470× 470× 66	19,800	21,300	41,100	
400×400		4455	500×501×55	520× 520× 71	22,400	23,100	45,500	
450×450		4460A	550×537×60	570× 570× 76	27,600	25,700	53,300	
500×500		5565	600×600×65	620× 620× 81	32,300	27,900	60,200	
600×600		6675	700×700×75	720× 720× 91	50,200	31,700	81,900	
700×700		7790	800×800×90	820× 820×106	59,300	36,900	96,200	
800×800		8890	900×890×90	920× 920×106	93,200	43,800	137,000	
900×900		9990	1000×995×90	1020×1020×106	113,700	44,800	158,500	
300×300		●T-20仕様 HSCL 	3344	400×395×44	420× 420× 61	13,600	19,100	
350×350	3350A		450×450×50	470× 470× 66	19,800	21,300	41,100	
400×400	4450		500×501×50	520× 520× 66	21,400	22,600	44,000	
450×450	4455A		550×537×55	570× 570× 71	26,100	24,600	50,700	
500×500	5560		600×600×60	620× 620× 76	30,200	27,500	57,700	
600×600	6665		700×700×65	720× 720× 81	43,300	31,200	74,500	
700×700	7775		800×800×75	820× 820× 91	59,200	36,800	96,000	
800×800	8875		900×890×75	920× 920× 91	68,900	40,800	109,700	
900×900	9990		1000×995×90	1020×1020×106	113,700	44,800	158,500	
1000×1000	11090		1100× $\frac{557}{537}$ ×90	1120×1120×106	152,800	56,200	209,000	
300×300	●T-14・T-6仕様 HSCL 	3338	400×395×38	420× 420× 56	12,800	17,900	30,700	
350×350		3344A	450×450×44	470× 470× 61	17,100	21,300	38,400	
400×400		4444	500×500×44	520× 520× 61	18,300	22,600	40,900	
450×450		4450A	550×537×50	570× 570× 66	23,800	24,400	48,200	
500×500		5550	600×600×50	620× 620× 66	28,200	26,100	54,300	
600×600		6655	700×700×55	720× 720× 71	37,900	30,200	68,100	
700×700		7760	800×800×60	820× 820× 76	50,800	34,400	85,200	
800×800		8865	900×890×65	920× 920× 81	62,300	38,300	100,600	
900×900		9975	1000×995×75	1020×1020× 91	75,200	41,800	117,000	
1000×1000		11075	1100× $\frac{557}{537}$ ×75	1120×1120× 91	110,700	50,500	161,200	
300×300	●T-2仕様 HSCL 	3325	400×395×25	420× 420× 44	11,000	16,900	27,900	
350×350		3332A	450×450×32	470× 470× 50	14,900	19,300	34,200	
400×400		4432	500×500×32	520× 520× 50	15,200	20,500	35,700	
450×450		4432A	550×545×32	570× 570× 50	16,300	21,700	38,000	
500×500		5538	600×600×38	620× 620× 56	20,400	24,300	44,700	
600×600		6638	700×695×38	720× 720× 56	26,500	27,100	53,600	
700×700		7744	800×800×44	820× 820× 61	35,400	31,200	66,600	
800×800		8844	900×900×44	920× 920× 61	41,300	34,200	75,500	
900×900		9950	1000×995×50	1020×1020× 66	62,800	38,600	101,400	
1000×1000		11050	1100× $\frac{537}{557}$ ×50	1120×1120× 66	83,900	46,200	130,100	

※T形レンチ(499ページ)は呼び17または24をご使用ください。

ルーフ
ドレンシステム
ドレンフロアハッチ
マシンハッチライン
ピットクリーン
ピット排 水
ユニット

スクリーナー

フロア
ローラースマートスリッ
スマートラフステンレス製
玄関マット自動ドア
ガードEX
ジョイント仕 口
ダンパー屋上緑化
関連製品ガーデン
エッジガーデン
グレート環境配慮
関連製品


車止め



鉄 蓋



みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水道用
鉄 蓋誘導用
マーカ

バスケット付

ゴム製ボルトキャップ付 ボルト固定式 細目滑り止め模様付 枠付正方形型 集水枡用

枡内径 (mm)	製品符号	グレーチング(溶融亜鉛めっき)		バスケット	クッションなし 受枠-a(樹脂系塗装)			
		呼称	寸法(mm) a×b×h		寸法(mm) A×B×H	本体 (円/枚)	受枠-a (円/枚)	セット価格 (円/組)
300×300	●T-25仕様 QXCL-HC DK-Z	3338	400×395×38	DK-300-Z	420×420×50	19,100	11,000	47,200
350×350		3338A	450×440×38	DK-350-Z	470×470×50	22,500	12,800	54,100
400×400		4444	500×500×44	DK-400-Z	520×520×56	32,200	14,000	66,000
450×450		4444A	550×545×44	DK-450-Z	570×570×56	35,200	14,600	70,900
500×500		5550	600× $289\frac{89}{304}$ ×50	DK-500-Z	620×620×61	66,800	20,100	116,400
600×600		6650	700× $348\frac{48}{348}$ ×50	DK-600-Z	720×720×61	82,800	22,200	140,100
700×700		7750	800× $393\frac{93}{393}$ ×50	DK-700-Z	820×820×61	110,300	23,700	177,800
300×300	●T-20仕様 QXCL-HC DK-Z	3332	400×395×32	DK-300-Z	420×420×44	16,600	11,000	44,700
350×350		3338A	450×440×38	DK-350-Z	470×470×50	22,500	12,800	54,100
400×400		4438	500×500×38	DK-400-Z	520×520×50	26,700	13,400	59,900
450×450		4444A	550×545×44	DK-450-Z	570×570×56	35,200	14,600	70,900
500×500		5544	600×590×44	DK-500-Z	620×620×56	37,300	15,600	77,600
600×600		6650	700× $348\frac{48}{348}$ ×50	DK-600-Z	720×720×61	82,800	22,200	140,100
700×700		7750	800× $393\frac{93}{393}$ ×50	DK-700-Z	820×820×61	110,300	23,700	177,800
300×300	●T-14・T-6仕様 QXCL-HC DK-Z	3332	400×395×32	DK-300-Z	420×420×44	16,600	11,000	44,700
350×350		3332A	450×440×32	DK-350-Z	470×470×44	20,500	11,900	51,200
400×400		4432	500×500×32	DK-400-Z	520×520×44	23,700	12,700	56,200
450×450		4438A	550×545×38	DK-450-Z	570×570×50	28,400	13,700	63,200
500×500		5538	600×590×38	DK-500-Z	620×620×50	32,800	15,000	72,500
600×600		6644	700×695×44	DK-600-Z	720×720×56	52,900	17,500	100,700
700×700		7744	800×800×44	DK-700-Z	820×820×56	63,800	19,400	122,200
300×300	●T-2仕様 QXCL-HC DK-Z	3325	400×395×25	DK-300-Z	420×420×38	15,700	10,300	43,100
350×350		3325A	450×440×25	DK-350-Z	470×470×38	19,100	11,400	49,300
400×400		4425	500×500×25	DK-400-Z	520×520×38	23,400	12,100	55,300
450×450		4425A	550×545×25	DK-450-Z	570×570×38	23,800	12,700	57,600
500×500		5525	600×590×25	DK-500-Z	620×620×38	25,000	13,000	62,700
600×600		6632	700×695×32	DK-600-Z	720×720×44	41,800	16,200	88,300
700×700		7732	800×800×32	DK-700-Z	820×820×44	51,900	17,900	108,800

※T形レンチ(499ページ)は呼び17または24をご使用ください。※ボルトキャップは、グレーチング1枚につき4個1組です。

 ルーフ
ドレン
 

 システム
ドレン
 

 フロアパッチ
マシンパッチ
 

 ライン
ピット
 

 クリーン
ピット
 

 排水
ユニット
 

 スクリーナー
 

 フロア
ルーバー
 

 スマートリフト
スマートラフ
 

 ステンレス製
玄関マット
 

 自動ドア
ガード
 

 EX
ジョイント
 

 仕口
ダンパー
 

 屋上緑化
関連製品
 

 ガーデン
エッジ
 

 ガーデン
グレート
 

 環境配慮
関連製品
 

 車止め
 

 鉄蓋
 

 みぞ蓋
 

 床板用
グレーチング
 

 グリース
阻集器
 

 床排水金物
通気金物
 

 上水道用
鉄蓋
 

 誘導用
マーカ
 

クッションあり 受枠 -b(樹脂系塗装)				部品価格		カタログ ページ
寸法(mm) A×B×H	本体 (円/枚)	受枠 -b (円/枚)	セット価格 (円/組)	ボルトキャップ (円/組)	バスケット (円/個)	
420×420×56	19,100	13,600	49,800	4,800	12,300	990
470×470×56	22,500	15,400	56,700	4,800	14,000	
520×520×61	32,200	16,600	68,600	4,800	15,000	
570×570×61	35,200	17,200	73,500	4,800	16,300	
620×620×66	66,800	22,700	119,000	9,600	19,900	
720×720×66	82,800	24,800	142,700	9,600	25,500	
820×820×66	110,300	26,300	180,400	9,600	34,200	
420×420×50	16,600	13,600	47,300	4,800	12,300	
470×470×56	22,500	15,400	56,700	4,800	14,000	
520×520×56	26,700	16,000	62,500	4,800	15,000	
570×570×61	35,200	17,200	73,500	4,800	16,300	
620×620×61	37,300	18,200	80,200	4,800	19,900	
720×720×66	82,800	24,800	142,700	9,600	25,500	
820×820×66	110,300	26,300	180,400	9,600	34,200	
420×420×50	16,600	13,600	47,300	4,800	12,300	
470×470×50	20,500	14,500	53,800	4,800	14,000	
520×520×50	23,700	15,300	58,800	4,800	15,000	
570×570×56	28,400	16,300	65,800	4,800	16,300	
620×620×56	32,800	17,600	75,100	4,800	19,900	
720×720×61	52,900	20,100	103,300	4,800	25,500	
820×820×61	63,800	22,000	124,800	4,800	34,200	
420×420×44	15,700	12,900	45,700	4,800	12,300	
470×470×44	19,100	14,000	51,900	4,800	14,000	
520×520×44	23,400	14,700	57,900	4,800	15,000	
570×570×44	23,800	15,300	60,200	4,800	16,300	
620×620×44	25,000	15,600	65,300	4,800	19,900	
720×720×50	41,800	18,800	90,900	4,800	25,500	
820×820×50	51,900	20,500	111,400	4,800	34,200	



バスケット付

ステンレス製ボルトキャップ付 ボルト固定式 細目滑り止め模様付 枠付正方形型 集水枡用

枡内径 (mm)	製品符号	グレーチング(溶融亜鉛めっき)		バスケット 製品符号	クッションなし 受枠 -a(樹脂系塗装)			
		呼称	寸法(mm) a×b×h		寸法(mm) A×B×H	本体 (円/枚)	受枠 -a (円/枚)	セット価格 (円/組)
300×300	●T-25仕様 QXCL-BC DK-Z	3338	400×395×38	DK-300-Z	420×420×50	19,100	11,000	46,000
350×350		3338A	450×440×38	DK-350-Z	470×470×50	22,500	12,800	52,900
400×400		4444	500×500×44	DK-400-Z	520×520×56	32,200	14,000	64,800
450×450		4444A	550×545×44	DK-450-Z	570×570×56	35,200	14,600	69,700
500×500		5550	600× $289 \frac{289}{304}$ ×50	DK-500-Z	620×620×61	66,800	20,100	114,000
600×600		6650	700× $348 \frac{348}{348}$ ×50	DK-600-Z	720×720×61	82,800	22,200	137,700
700×700		7750	800× $393 \frac{393}{393}$ ×50	DK-700-Z	820×820×61	110,300	23,700	175,400
300×300	●T-20仕様 QXCL-BC DK-Z	3332	400×395×32	DK-300-Z	420×420×44	16,600	11,000	43,500
350×350		3338A	450×440×38	DK-350-Z	470×470×50	22,500	12,800	52,900
400×400		4438	500×500×38	DK-400-Z	520×520×50	26,700	13,400	58,700
450×450		4444A	550×545×44	DK-450-Z	570×570×56	35,200	14,600	69,700
500×500		5544	600×590×44	DK-500-Z	620×620×56	37,300	15,600	76,400
600×600		6650	700× $348 \frac{348}{348}$ ×50	DK-600-Z	720×720×61	82,800	22,200	137,700
700×700		7750	800× $393 \frac{393}{393}$ ×50	DK-700-Z	820×820×61	110,300	23,700	175,400
300×300	●T-14・T-6仕様 QXCL-BC DK-Z	3332	400×395×32	DK-300-Z	420×420×44	16,600	11,000	43,500
350×350		3332A	450×440×32	DK-350-Z	470×470×44	20,500	11,900	50,000
400×400		4432	500×500×32	DK-400-Z	520×520×44	23,700	12,700	55,000
450×450		4438A	550×545×38	DK-450-Z	570×570×50	28,400	13,700	62,000
500×500		5538	600×590×38	DK-500-Z	620×620×50	32,800	15,000	71,300
600×600		6644	700×695×44	DK-600-Z	720×720×56	52,900	17,500	99,500
700×700		7744	800×800×44	DK-700-Z	820×820×56	63,800	19,400	121,000
300×300	●T-2仕様 QXCL-BC DK-Z	3325	400×395×25	DK-300-Z	420×420×38	15,700	10,300	41,900
350×350		3325A	450×440×25	DK-350-Z	470×470×38	19,100	11,400	48,100
400×400		4425	500×500×25	DK-400-Z	520×520×38	23,400	12,100	54,100
450×450		4425A	550×545×25	DK-450-Z	570×570×38	23,800	12,700	56,400
500×500		5525	600×590×25	DK-500-Z	620×620×38	25,000	13,000	61,500
600×600		6632	700×695×32	DK-600-Z	720×720×44	41,800	16,200	87,100
700×700		7732	800×800×32	DK-700-Z	820×820×44	51,900	17,900	107,600

※T形レンチ(499ページ)は呼び17または24をご使用ください。※ボルトキャップは、グレーチング1枚につき4個1組です。

ルーフ
ドレンシステム
ドレンフロアパッチ
マシンパッチライン
ピットクリーン
ピット排水
ユニット

スクリーナー

フロア
ルーバースマートリフト
スマートラフステンレス製
玄関マット自動ドア
ガードE X
ジョイント仕口
ダンパー屋上緑化
関連製品ガーデン
エッジガーデン
グレート環境配慮
関連製品

車止め




鉄 蓋







みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水道用
鉄 蓋誘導用
マーカ

クッションあり 受枠 -b(樹脂系塗装)				部品価格		カタログ ページ
寸法(mm) A×B×H	本体 (円/枚)	受枠 -b (円/枚)	セット価格 (円/組)	ボルトキャップ (円/組)	バスケット (円/個)	
420×420×56	19,100	13,600	48,600	3,600	12,300	990
470×470×56	22,500	15,400	55,500	3,600	14,000	
520×520×61	32,200	16,600	67,400	3,600	15,000	
570×570×61	35,200	17,200	72,300	3,600	16,300	
620×620×66	66,800	22,700	116,600	7,200	19,900	
720×720×66	82,800	24,800	140,300	7,200	25,500	
820×820×66	110,300	26,300	178,000	7,200	34,200	
420×420×50	16,600	13,600	46,100	3,600	12,300	
470×470×56	22,500	15,400	55,500	3,600	14,000	
520×520×56	26,700	16,000	61,300	3,600	15,000	
570×570×61	35,200	17,200	72,300	3,600	16,300	
620×620×61	37,300	18,200	79,000	3,600	19,900	
720×720×66	82,800	24,800	140,300	7,200	25,500	
820×820×66	110,300	26,300	178,000	7,200	34,200	
420×420×50	16,600	13,600	46,100	3,600	12,300	
470×470×50	20,500	14,500	52,600	3,600	14,000	
520×520×50	23,700	15,300	57,600	3,600	15,000	
570×570×56	28,400	16,300	64,600	3,600	16,300	
620×620×56	32,800	17,600	73,900	3,600	19,900	
720×720×61	52,900	20,100	102,100	3,600	25,500	
820×820×61	63,800	22,000	123,600	3,600	34,200	
420×420×44	15,700	12,900	44,500	3,600	12,300	
470×470×44	19,100	14,000	50,700	3,600	14,000	
520×520×44	23,400	14,700	56,700	3,600	15,000	
570×570×44	23,800	15,300	59,000	3,600	16,300	
620×620×44	25,000	15,600	64,100	3,600	19,900	
720×720×50	41,800	18,800	89,700	3,600	25,500	
820×820×50	51,900	20,500	110,200	3,600	34,200	







ボルト固定式 細目滑り止め模様付 枠付正方形型 集水桝用 クッションなし -a

桝内径 (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)			受枠-a(樹脂系塗装)	価格(円/枚)		セット価格 (円/組)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	寸法(mm) A×B×H	本体	受枠-a		
300×300	●T-25仕様 QXCL 	3338	400×395×38	420× 420×50	19,100	11,000	30,100	992
350×350		3338A	450×440×38	470× 470×50	22,500	12,800	35,300	
400×400		4444	500×500×44	520× 520×56	32,200	14,000	46,200	
450×450		4444A	550×545×44	570× 570×56	35,200	14,600	49,800	
500×500		5550	600× $\frac{289}{304}$ ×50	620× 620×61	66,800	20,100	86,900	
600×600		6650	700× $\frac{348}{348}$ ×50	720× 720×61	82,800	22,200	105,000	
700×700		7750	800× $\frac{393}{393}$ ×50	820× 820×61	110,300	23,700	134,000	
800×800		8855	900× $\frac{438}{453}$ ×55	920× 920×66	133,000	26,300	159,300	
300×300	●T-20仕様 QXCL 	3332	400×395×32	420× 420×44	16,600	11,000	27,600	
350×350		3338A	450×440×38	470× 470×50	22,500	12,800	35,300	
400×400		4438	500×500×38	520× 520×50	26,700	13,400	40,100	
450×450		4444A	550×545×44	570× 570×56	35,200	14,600	49,800	
500×500		5544	600×590×44	620× 620×56	37,300	15,600	52,900	
600×600		6650	700× $\frac{348}{348}$ ×50	720× 720×61	82,800	22,200	105,000	
700×700		7750	800× $\frac{393}{393}$ ×50	820× 820×61	110,300	23,700	134,000	
800×800		8850	900× $\frac{438}{453}$ ×50	920× 920×61	130,200	26,100	156,300	
900×900	9955	1000× $\frac{498}{498}$ ×55	1020×1020×66	151,000	28,300	179,300		
300×300	●T-14・T-6仕様 QXCL 	3332	400×395×32	420× 420×44	16,600	11,000	27,600	
350×350		3332A	450×440×32	470× 470×44	20,500	11,900	32,400	
400×400		4432	500×500×32	520× 520×44	23,700	12,700	36,400	
450×450		4438A	550×545×38	570× 570×50	28,400	13,700	42,100	
500×500		5538	600×590×38	620× 620×50	32,800	15,000	47,800	
600×600		6644	700×695×44	720× 720×56	52,900	17,500	70,400	
700×700		7744	800×800×44	820× 820×56	63,800	19,400	83,200	
800×800		8850	900× $\frac{438}{453}$ ×50	920× 920×61	130,200	26,100	156,300	
900×900	9950	1000× $\frac{498}{498}$ ×50	1020×1020×61	147,400	28,200	175,600		
300×300	●T-2仕様 QXCL 	3325	400×395×25	420× 420×38	15,700	10,300	26,000	
350×350		3325A	450×440×25	470× 470×38	19,100	11,400	30,500	
400×400		4425	500×500×25	520× 520×38	23,400	12,100	35,500	
450×450		4425A	550×545×25	570× 570×38	23,800	12,700	36,500	
500×500		5525	600×590×25	620× 620×38	25,000	13,000	38,000	
600×600		6632	700×695×32	720× 720×44	41,800	16,200	58,000	
700×700		7732	800×800×32	820× 820×44	51,900	17,900	69,800	
800×800		8838	900×890×38	920× 920×50	71,200	20,400	91,600	
900×900		9938	1000×995×38	1020×1020×50	96,200	22,100	118,300	
1000×1000		11038	1100× $\frac{545}{545}$ ×38	1120×1120×50	106,000	26,700	132,700	





※T形レンチ(499ページ)は呼び17または24をご使用ください。

ボルト固定式 細目滑り止め模様付 枠付正方形型 集水枳用 クッション付 -b

枳内径 (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)			受枠-b(樹脂系塗装)		価格(円/枚)		セット価格 (円/組)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	寸法(mm) A×B×H	本体	受枠-b			
300×300	●T-25仕様 QXCL 	3338	400×395×38	420× 420×56	19,100	13,600	32,700	992	 ルーフ ドレン  システム ドレン  フロアハッチ マシンハッチ  ライン ビット  クリーン ビット  排水 ユニット  スクリーナー  フロア ルーバー  スマートスリ スマートラフ  ステンレス製 玄関マット  自動ドア ガード  EX ジョイント  仕口 ダンパー  屋上緑化 関連製品  ガーデン エッジ  ガーデン グレート  環境配慮 関連製品  車止め  鉄 蓋  みぞ蓋  床板用 グレーチング  グリース 阻集器  床排水金物 通気金物  上水道用 鉄 蓋  誘導用 マーカー
350×350		3338A	450×440×38	470× 470×56	22,500	15,400	37,900		
400×400		4444	500×500×44	520× 520×61	32,200	16,600	48,800		
450×450		4444A	550×545×44	570× 570×61	35,200	17,200	52,400		
500×500		5550	600× $\frac{289}{304}$ ×50	620× 620×66	66,800	22,700	89,500		
600×600		6650	700× $\frac{348}{348}$ ×50	720× 720×66	82,800	24,800	107,600		
700×700		7750	800× $\frac{393}{393}$ ×50	820× 820×66	110,300	26,300	136,600		
800×800		8855	900× $\frac{438}{453}$ ×55	920× 920×71	133,000	28,900	161,900		
300×300	●T-20仕様 QXCL 	3332	400×395×32	420× 420×50	16,600	13,600	30,200		
350×350		3338A	450×440×38	470× 470×56	22,500	15,400	37,900		
400×400		4438	500×500×38	520× 520×56	26,700	16,000	42,700		
450×450		4444A	550×545×44	570× 570×61	35,200	17,200	52,400		
500×500		5544	600×590×44	620× 620×61	37,300	18,200	55,500		
600×600		6650	700× $\frac{348}{348}$ ×50	720× 720×66	82,800	24,800	107,600		
700×700		7750	800× $\frac{393}{393}$ ×50	820× 820×66	110,300	26,300	136,600		
800×800		8850	900× $\frac{438}{453}$ ×50	920× 920×66	130,200	28,700	158,900		
900×900		9955	1000× $\frac{498}{498}$ ×55	1020×1020×71	151,000	30,900	181,900		
300×300	●T-14・T-6仕様 QXCL 	3332	400×395×32	420× 420×50	16,600	13,600	30,200		
350×350		3332A	450×440×32	470× 470×50	20,500	14,500	35,000		
400×400		4432	500×500×32	520× 520×50	23,700	15,300	39,000		
450×450		4438A	550×545×38	570× 570×56	28,400	16,300	44,700		
500×500		5538	600×590×38	620× 620×56	32,800	17,600	50,400		
600×600		6644	700×695×44	720× 720×61	52,900	20,100	73,000		
700×700		7744	800×800×44	820× 820×61	63,800	22,000	85,800		
800×800		8850	900× $\frac{438}{453}$ ×50	920× 920×66	130,200	28,700	158,900		
900×900		9950	1000× $\frac{498}{498}$ ×50	1020×1020×66	147,400	30,800	178,200		
300×300	●T-2仕様 QXCL 	3325	400×395×25	420× 420×44	15,700	12,900	28,600		
350×350		3325A	450×440×25	470× 470×44	19,100	14,000	33,100		
400×400		4425	500×500×25	520× 520×44	23,400	14,700	38,100		
450×450		4425A	550×545×25	570× 570×44	23,800	15,300	39,100		
500×500		5525	600×590×25	620× 620×44	25,000	15,600	40,600		
600×600		6632	700×695×32	720× 720×50	41,800	18,800	60,600		
700×700		7732	800×800×32	820× 820×50	51,900	20,500	72,400		
800×800		8838	900×890×38	920× 920×56	71,200	23,000	94,200		
900×900		9938	1000×995×38	1020×1020×56	96,200	24,700	120,900		
1000×1000		11038	1100× $\frac{545}{545}$ ×38	1120×1120×56	106,000	29,300	135,300		





※T形レンチ(499ページ)は呼び17または24をご使用ください。

ボルト固定式 細目滑り止め模様付 枠付正方形型 集水枳用 クッションなし -a

枒内径 (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)			受枠-a(溶融亜鉛めっき)	価格(円/枚)		セット価格 (円/組)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	寸法(mm) A×B×H	本体	受枠-a		
300×300	●T-25仕様 QXCL 	3338	400×395×38	420× 420×50	19,100	15,300	34,400	992
350×350		3338A	450×440×38	470× 470×50	22,500	18,100	40,600	
400×400		4444	500×500×44	520× 520×56	32,200	20,000	52,200	
450×450		4444A	550×545×44	570× 570×56	35,200	20,900	56,100	
500×500		5550	600× $\frac{289}{304}$ ×50	620× 620×61	66,800	27,500	94,300	
600×600		6650	700× $\frac{348}{348}$ ×50	720× 720×61	82,800	30,700	113,500	
700×700		7750	800× $\frac{393}{393}$ ×50	820× 820×61	110,300	33,100	143,400	
800×800		8855	900× $\frac{438}{453}$ ×55	920× 920×66	133,000	37,000	170,000	
300×300	●T-20仕様 QXCL 	3332	400×395×32	420× 420×44	16,600	15,100	31,700	
350×350		3338A	450×440×38	470× 470×50	22,500	18,100	40,600	
400×400		4438	500×500×38	520× 520×50	26,700	19,000	45,700	
450×450		4444A	550×545×44	570× 570×56	35,200	20,900	56,100	
500×500		5544	600×590×44	620× 620×56	37,300	22,600	59,900	
600×600		6650	700× $\frac{348}{348}$ ×50	720× 720×61	82,800	30,700	113,500	
700×700		7750	800× $\frac{393}{393}$ ×50	820× 820×61	110,300	33,100	143,400	
800×800		8850	900× $\frac{438}{453}$ ×50	920× 920×61	130,200	36,900	167,100	
900×900	9955	1000× $\frac{498}{498}$ ×55	1020×1020×66	151,000	40,100	191,100		
300×300	●T-14・T-6仕様 QXCL 	3332	400×395×32	420× 420×44	16,600	15,100	31,700	
350×350		3332A	450×440×32	470× 470×44	20,500	16,700	37,200	
400×400		4432	500×500×32	520× 520×44	23,700	17,900	41,600	
450×450		4438A	550×545×38	570× 570×50	28,400	19,200	47,600	
500×500		5538	600×590×38	620× 620×50	32,800	21,700	54,500	
600×600		6644	700×695×44	720× 720×56	52,900	25,600	78,500	
700×700		7744	800×800×44	820× 820×56	63,800	28,600	92,400	
800×800		8850	900× $\frac{438}{453}$ ×50	920× 920×61	130,200	36,900	167,100	
900×900	9950	1000× $\frac{498}{498}$ ×50	1020×1020×61	147,400	40,000	187,400		
300×300	●T-2仕様 QXCL 	3325	400×395×25	420× 420×38	15,700	14,300	30,000	
350×350		3325A	450×440×25	470× 470×38	19,100	15,800	34,900	
400×400		4425	500×500×25	520× 520×38	23,400	16,900	40,300	
450×450		4425A	550×545×25	570× 570×38	23,800	17,900	41,700	
500×500		5525	600×590×25	620× 620×38	25,000	18,500	43,500	
600×600		6632	700×695×32	720× 720×44	41,800	23,600	65,400	
700×700		7732	800×800×32	820× 820×44	51,900	26,200	78,100	
800×800		8838	900×890×38	920× 920×50	71,200	30,200	101,400	
900×900		9938	1000×995×38	1020×1020×50	96,200	32,900	129,100	
1000×1000		11038	1100× $\frac{545}{545}$ ×38	1120×1120×50	106,000	37,900	143,900	

※T形レンチ(499ページ)は呼び17または24をご使用ください。

ボルト固定式 細目滑り止め模様付 枠付正方形型 集水桝用 クッション付 -b

桝内径 (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)			受枠-b(溶融亜鉛めっき)		価格(円/枚)		セット価格 (円/組)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	寸法(mm) A×B×H	本体	受枠-b			
300×300	●T-25仕様 QXCL 	3338	400×395×38	420× 420×56	19,100	17,900	37,000	992	 ルーフ ドレン  システム ドレン  フロアハッチ マシンハッチ  ライン ビット  クリーン ビット  排水 ユニット  スクリーナー  フロア ルーバー  スマートスリット スマートラフ  ステンレス製 玄関マット  自動ドア ガード  EX ジョイント  仕口 ダンパー  屋上緑化 関連製品  ガーデン エッジ  ガーデン グレート  環境配慮 関連製品  車止め  鉄 蓋  みぞ蓋  床板用 グレーチング  グリース 阻集器  床排水金物 通気金物  上水道用 鉄 蓋  誘導用 マーカー
350×350		3338A	450×440×38	470× 470×56	22,500	20,700	43,200		
400×400		4444	500×500×44	520× 520×61	32,200	22,600	54,800		
450×450		4444A	550×545×44	570× 570×61	35,200	23,500	58,700		
500×500		5550	600× $\frac{289}{304}$ ×50	620× 620×66	66,800	30,100	96,900		
600×600		6650	700× $\frac{348}{348}$ ×50	720× 720×66	82,800	33,300	116,100		
700×700		7750	800× $\frac{393}{393}$ ×50	820× 820×66	110,300	35,700	146,000		
800×800		8855	900× $\frac{438}{453}$ ×55	920× 920×71	133,000	39,600	172,600		
300×300	●T-20仕様 QXCL 	3332	400×395×32	420× 420×50	16,600	17,700	34,300		
350×350		3338A	450×440×38	470× 470×56	22,500	20,700	43,200		
400×400		4438	500×500×38	520× 520×56	26,700	21,600	48,300		
450×450		4444A	550×545×44	570× 570×61	35,200	23,500	58,700		
500×500		5544	600×590×44	620× 620×61	37,300	25,200	62,500		
600×600		6650	700× $\frac{348}{348}$ ×50	720× 720×66	82,800	33,300	116,100		
700×700		7750	800× $\frac{393}{393}$ ×50	820× 820×66	110,300	35,700	146,000		
800×800		8850	900× $\frac{438}{453}$ ×50	920× 920×66	130,200	39,500	169,700		
900×900		9955	1000× $\frac{498}{498}$ ×55	1020×1020×71	151,000	42,700	193,700		
300×300	●T-14・T-6仕様 QXCL 	3332	400×395×32	420× 420×50	16,600	17,700	34,300		
350×350		3332A	450×440×32	470× 470×50	20,500	19,300	39,800		
400×400		4432	500×500×32	520× 520×50	23,700	20,500	44,200		
450×450		4438A	550×545×38	570× 570×56	28,400	21,800	50,200		
500×500		5538	600×590×38	620× 620×56	32,800	24,300	57,100		
600×600		6644	700×695×44	720× 720×61	52,900	28,200	81,100		
700×700		7744	800×800×44	820× 820×61	63,800	31,200	95,000		
800×800		8850	900× $\frac{438}{453}$ ×50	920× 920×66	130,200	39,500	169,700		
900×900		9950	1000× $\frac{498}{498}$ ×50	1020×1020×66	147,400	42,600	190,000		
300×300	●T-2仕様 QXCL 	3325	400×395×25	420× 420×44	15,700	16,900	32,600		
350×350		3325A	450×440×25	470× 470×44	19,100	18,400	37,500		
400×400		4425	500×500×25	520× 520×44	23,400	19,500	42,900		
450×450		4425A	550×545×25	570× 570×44	23,800	20,500	44,300		
500×500		5525	600×590×25	620× 620×44	25,000	21,100	46,100		
600×600		6632	700×695×32	720× 720×50	41,800	26,200	68,000		
700×700		7732	800×800×32	820× 820×50	51,900	28,800	80,700		
800×800		8838	900×890×38	920× 920×56	71,200	32,800	104,000		
900×900		9938	1000×995×38	1020×1020×56	96,200	35,500	131,700		
1000×1000		11038	1100× $\frac{545}{545}$ ×38	1120×1120×56	106,000	40,500	146,500		

※T形レンチ(499ページ)は呼び17または24をご使用ください。

バスケット付

ゴム製ボルトキャップ付 ボルト固定式 細目プレーンタイプ 枠付正方形型 集水枡用

枡内径 (mm)	製品符号	グレーチング(溶融亜鉛めっき)		バスケット	クッションなし 受枠-a(樹脂系塗装)			
		呼称	寸法(mm) a×b×h		寸法(mm) A×B×H	本体 (円/枚)	受枠-a (円/枚)	セット価格 (円/組)
300×300	●T-25仕様 QSCL-HC DK-Z	3338	400×393×38	DK-300-Z	420×420×50	17,400	11,000	45,500
350×350		3338AI	450×440×38	DK-350-Z	470×470×50	23,500	12,800	55,100
400×400		4444I	500×500×44	DK-400-Z	520×520×56	32,100	14,000	65,900
450×450		4444AI	550×545×44	DK-450-Z	570×570×56	35,300	14,600	71,000
500×500		5550	600× $304\frac{304}{289}$ ×50	DK-500-Z	620×620×61	64,500	20,100	114,100
600×600		6650	700× $348\frac{348}{348}$ ×50	DK-600-Z	720×720×61	82,700	22,200	140,000
700×700		7750	800× $393\frac{393}{393}$ ×50	DK-700-Z	820×820×61	92,400	23,700	159,900
300×300	●T-20仕様 QSCL-HC DK-Z	3338	400×393×38	DK-300-Z	420×420×50	17,400	11,000	45,500
350×350		3338A	450×443×38	DK-350-Z	470×470×50	19,700	12,800	51,300
400×400		4438I	500×500×38	DK-400-Z	520×520×50	24,500	13,400	57,700
450×450		4444AI	550×545×44	DK-450-Z	570×570×56	35,300	14,600	71,000
500×500		5544I	600×590×44	DK-500-Z	620×620×56	37,300	15,600	77,600
600×600		6650	700× $348\frac{348}{348}$ ×50	DK-600-Z	720×720×61	82,700	22,200	140,000
700×700		7750	800× $393\frac{393}{393}$ ×50	DK-700-Z	820×820×61	92,400	23,700	159,900
300×300	●T-14・T-6仕様 QSCL-HC DK-Z	3332	400×393×32	DK-300-Z	420×420×44	15,500	11,000	43,600
350×350		3332A	450×443×32	DK-350-Z	470×470×44	17,900	11,900	48,600
400×400		4438	500×494×38	DK-400-Z	520×520×50	24,400	13,400	57,600
450×450		4438A	550×544×38	DK-450-Z	570×570×50	28,800	14,200	64,100
500×500		5538I	600×590×38	DK-500-Z	620×620×50	32,400	15,000	72,100
600×600		6644I	700×695×44	DK-600-Z	720×720×56	50,700	17,500	98,500
700×700		7744I	800×800×44	DK-700-Z	820×820×56	59,100	19,400	117,500
300×300	●T-2仕様 QSCL-HC DK-Z	3325	400×393×25	DK-300-Z	420×420×38	15,000	10,300	42,400
350×350		3325A	450×443×25	DK-350-Z	470×470×38	15,800	11,400	46,000
400×400		4425	500×494×25	DK-400-Z	520×520×38	19,400	12,100	51,300
450×450		4425A	550×544×25	DK-450-Z	570×570×38	21,900	12,700	55,700
500×500		5532	600×594×32	DK-500-Z	620×620×44	28,000	14,600	67,300
600×600		6632	700×695×32	DK-600-Z	720×720×44	36,400	16,200	82,900
700×700		7732	800×796×32	DK-700-Z	820×820×44	45,800	17,900	102,700

※T形レンチ(499ページ)は呼び17または24をご使用ください。※ボルトキャップは、グレーチング1枚につき4個1組です。

ルーフ
ドレンシステム
ドレンフロアパッチ
マシンパッチライン
ピットクリーン
ピット排水
ユニット

スクリーナー

フロア
ルーバースマートリフト
スマートラフステンレス製
玄関マット自動ドア
ガードEX
ジョイント仕口
ダンパー屋上緑化
関連製品ガーデン
エッジガーデン
グレート環境配慮
関連製品

車止め



鉄 蓋



みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水道用
鉄 蓋誘導用
マーカ

クッションあり 受枠 -b(樹脂系塗装)				部品価格		カタログ ページ
寸法(mm) A×B×H	本体 (円/枚)	受枠 -b (円/枚)	セット価格 (円/組)	ボルトキャップ (円/組)	バスケット (円/個)	
420×420×56	17,400	13,600	48,100	4,800	12,300	994
470×470×56	23,500	15,400	57,700	4,800	14,000	
520×520×61	32,100	16,600	68,500	4,800	15,000	
570×570×61	35,300	17,200	73,600	4,800	16,300	
620×620×66	64,500	22,700	116,700	9,600	19,900	
720×720×66	82,700	24,800	142,600	9,600	25,500	
820×820×66	92,400	26,300	162,500	9,600	34,200	
420×420×56	17,400	13,600	48,100	4,800	12,300	
470×470×56	19,700	15,400	53,900	4,800	14,000	
520×520×56	24,500	16,000	60,300	4,800	15,000	
570×570×61	35,300	17,200	73,600	4,800	16,300	
620×620×61	37,300	18,200	80,200	4,800	19,900	
720×720×66	82,700	24,800	142,600	9,600	25,500	
820×820×66	92,400	26,300	162,500	9,600	34,200	
420×420×50	15,500	13,600	46,200	4,800	12,300	
470×470×50	17,900	14,500	51,200	4,800	14,000	
520×520×56	24,400	16,000	60,200	4,800	15,000	
570×570×56	28,800	16,800	66,700	4,800	16,300	
620×620×56	32,400	17,600	74,700	4,800	19,900	
720×720×61	50,700	20,100	101,100	4,800	25,500	
820×820×61	59,100	22,000	120,100	4,800	34,200	
420×420×44	15,000	12,900	45,000	4,800	12,300	
470×470×44	15,800	14,000	48,600	4,800	14,000	
520×520×44	19,400	14,700	53,900	4,800	15,000	
570×570×44	21,900	15,300	58,300	4,800	16,300	
620×620×50	28,000	17,200	69,900	4,800	19,900	
720×720×50	36,400	18,800	85,500	4,800	25,500	
820×820×50	45,800	20,500	105,300	4,800	34,200	



バスケット付

ステンレス製ボルトキャップ付 ボルト固定式 細目プレーンタイプ 枠付正方形型 集水枳用

枳内径 (mm)	製品符号	グレーチング(溶融亜鉛めっき)		バスケット	クッションなし 受枳 -a(樹脂系塗装)			
		呼称	寸法 (mm) a×b×h		寸法 (mm) A×B×H	本体 (円/枚)	受枳 -a (円/枚)	セット価格 (円/組)
300×300	●T-25仕様 QSCL-BC DK-Z	3338	400×393×38	DK-300-Z	420×420×50	17,400	11,000	44,300
350×350		3338AI	450×440×38	DK-350-Z	470×470×50	23,500	12,800	53,900
400×400		4444I	500×500×44	DK-400-Z	520×520×56	32,100	14,000	64,700
450×450		4444AI	550×545×44	DK-450-Z	570×570×56	35,300	14,600	69,800
500×500		5550	600× $304 \frac{304}{289}$ ×50	DK-500-Z	620×620×61	64,500	20,100	111,700
600×600		6650	700× $348 \frac{348}{348}$ ×50	DK-600-Z	720×720×61	82,700	22,200	137,600
700×700		7750	800× $393 \frac{393}{393}$ ×50	DK-700-Z	820×820×61	92,400	23,700	157,500
300×300	●T-20仕様 QSCL-BC DK-Z	3338	400×393×38	DK-300-Z	420×420×50	17,400	11,000	44,300
350×350		3338A	450×443×38	DK-350-Z	470×470×50	19,700	12,800	50,100
400×400		4438I	500×500×38	DK-400-Z	520×520×50	24,500	13,400	56,500
450×450		4444AI	550×545×44	DK-450-Z	570×570×56	35,300	14,600	69,800
500×500		5544I	600×590×44	DK-500-Z	620×620×56	37,300	15,600	76,400
600×600		6650	700× $348 \frac{348}{348}$ ×50	DK-600-Z	720×720×61	82,700	22,200	137,600
700×700		7750	800× $393 \frac{393}{393}$ ×50	DK-700-Z	820×820×61	92,400	23,700	157,500
300×300	●T-14・T-6仕様 QSCL-BC DK-Z	3332	400×393×32	DK-300-Z	420×420×44	15,500	11,000	42,400
350×350		3332A	450×443×32	DK-350-Z	470×470×44	17,900	11,900	47,400
400×400		4438	500×494×38	DK-400-Z	520×520×50	24,400	13,400	56,400
450×450		4438A	550×544×38	DK-450-Z	570×570×50	28,800	14,200	62,900
500×500		5538I	600×590×38	DK-500-Z	620×620×50	32,400	15,000	70,900
600×600		6644I	700×695×44	DK-600-Z	720×720×56	50,700	17,500	97,300
700×700		7744I	800×800×44	DK-700-Z	820×820×56	59,100	19,400	116,300
300×300	●T-2仕様 QSCL-BC DK-Z	3325	400×393×25	DK-300-Z	420×420×38	15,000	10,300	41,200
350×350		3325A	450×443×25	DK-350-Z	470×470×38	15,800	11,400	44,800
400×400		4425	500×494×25	DK-400-Z	520×520×38	19,400	12,100	50,100
450×450		4425A	550×544×25	DK-450-Z	570×570×38	21,900	12,700	54,500
500×500		5532	600×594×32	DK-500-Z	620×620×44	28,000	14,600	66,100
600×600		6632	700×695×32	DK-600-Z	720×720×44	36,400	16,200	81,700
700×700		7732	800×796×32	DK-700-Z	820×820×44	45,800	17,900	101,500

※T形レンチ(499ページ)は呼び17または24をご使用ください。※ボルトキャップは、グレーチング1枚につき4個1組です。

ルーフ
ドレンシステム
ドレンフロアパッチ
マシンパッチライン
ピットクリーン
ピット排水
ユニット

スクリーナー

フロア
ルーバースマートリフト
スマートラフステンレス製
玄関マット自動ドア
ガードE X
ジョイント仕口
ダンパー屋上緑化
関連製品ガーデン
エッジガーデン
グレート環境配慮
関連製品

車止め



鉄 蓋





みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水道用
鉄 蓋誘導用
マーカ

クッションあり 受枠 -b (樹脂系塗装)				部品価格		カタログ ページ
寸法(mm) A×B×H	本体 (円/枚)	受枠 -b (円/枚)	セット価格 (円/組)	ボルトキャップ (円/組)	バスケット (円/個)	
420×420×56	17,400	13,600	46,900	3,600	12,300	994
470×470×56	23,500	15,400	56,500	3,600	14,000	
520×520×61	32,100	16,600	67,300	3,600	15,000	
570×570×61	35,300	17,200	72,400	3,600	16,300	
620×620×66	64,500	22,700	114,300	7,200	19,900	
720×720×66	82,700	24,800	140,200	7,200	25,500	
820×820×66	92,400	26,300	160,100	7,200	34,200	
420×420×56	17,400	13,600	46,900	3,600	12,300	
470×470×56	19,700	15,400	52,700	3,600	14,000	
520×520×56	24,500	16,000	59,100	3,600	15,000	
570×570×61	35,300	17,200	72,400	3,600	16,300	
620×620×61	37,300	18,200	79,000	3,600	19,900	
720×720×66	82,700	24,800	140,200	7,200	25,500	
820×820×66	92,400	26,300	160,100	7,200	34,200	
420×420×50	15,500	13,600	45,000	3,600	12,300	
470×470×50	17,900	14,500	50,000	3,600	14,000	
520×520×56	24,400	16,000	59,000	3,600	15,000	
570×570×56	28,800	16,800	65,500	3,600	16,300	
620×620×56	32,400	17,600	73,500	3,600	19,900	
720×720×61	50,700	20,100	99,900	3,600	25,500	
820×820×61	59,100	22,000	118,900	3,600	34,200	
420×420×44	15,000	12,900	43,800	3,600	12,300	
470×470×44	15,800	14,000	47,400	3,600	14,000	
520×520×44	19,400	14,700	52,700	3,600	15,000	
570×570×44	21,900	15,300	57,100	3,600	16,300	
620×620×50	28,000	17,200	68,700	3,600	19,900	
720×720×50	36,400	18,800	84,300	3,600	25,500	
820×820×50	45,800	20,500	104,100	3,600	34,200	



ボルト固定式 細目プレーンタイプ 枠付正方形型 集水桝用 クッションなし -a

桝内径 (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)			受枠-a(樹脂系塗装)	価格(円/枚)		セット価格 (円/組)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	寸法(mm) A×B×H	本体	受枠-a		
300×300	●T-25仕様 QSCL 	3338	400×393×38	420× 420×50	17,400	11,000	28,400	996
350×350		3338AI	450×440×38	470× 470×50	23,500	12,800	36,300	
400×400		4444I	500×500×44	520× 520×56	32,100	14,000	46,100	
450×450		4444AI	550×545×44	570× 570×56	35,300	14,600	49,900	
500×500		5550	600× $\frac{304}{289}$ ×50	620× 620×61	64,500	20,100	84,600	
600×600		6650	700× $\frac{348}{348}$ ×50	720× 720×61	82,700	22,200	104,900	
700×700		7750	800× $\frac{393}{393}$ ×50	820× 820×61	92,400	23,700	116,100	
800×800		8855	900× $\frac{438}{453}$ ×55	920× 920×66	132,900	26,300	159,200	
300×300	●T-20仕様 QSCL 	3338	400×393×38	420× 420×50	17,400	11,000	28,400	
350×350		3338A	450×443×38	470× 470×50	19,700	12,800	32,500	
400×400		4438I	500×500×38	520× 520×50	24,500	13,400	37,900	
450×450		4444AI	550×545×44	570× 570×56	35,300	14,600	49,900	
500×500		5544I	600×590×44	620× 620×56	37,300	15,600	52,900	
600×600		6650	700× $\frac{348}{348}$ ×50	720× 720×61	82,700	22,200	104,900	
700×700		7750	800× $\frac{393}{393}$ ×50	820× 820×61	92,400	23,700	116,100	
800×800		8850	900× $\frac{438}{453}$ ×50	920× 920×61	127,000	26,100	153,100	
900×900		9955	1000× $\frac{498}{498}$ ×55	1020×1020×66	139,400	28,400	167,800	
300×300	●T-14・T-6仕様 QSCL 	3332	400×393×32	420× 420×44	15,500	11,000	26,500	
350×350		3332A	450×443×32	470× 470×44	17,900	11,900	29,800	
400×400		4438	500×494×38	520× 520×50	24,400	13,400	37,800	
450×450		4438A	550×544×38	570× 570×50	28,800	14,200	43,000	
500×500		5538I	600×590×38	620× 620×50	32,400	15,000	47,400	
600×600		6644I	700×695×44	720× 720×56	50,700	17,500	68,200	
700×700		7744I	800×800×44	820× 820×56	59,100	19,400	78,500	
800×800		8850	900× $\frac{453}{438}$ ×50	920× 920×61	127,000	26,100	153,100	
900×900		9950	1000× $\frac{498}{498}$ ×50	1020×1020×61	130,800	28,200	159,000	
300×300	●T-2仕様 QSCL 	3325	400×393×25	420× 420×38	15,000	10,300	25,300	
350×350		3325A	450×443×25	470× 470×38	15,800	11,400	27,200	
400×400		4425	500×494×25	520× 520×38	19,400	12,100	31,500	
450×450		4425A	550×544×25	570× 570×38	21,900	12,700	34,600	
500×500		5532	600×594×32	620× 620×44	28,000	14,600	42,600	
600×600		6632	700×695×32	720× 720×44	36,400	16,200	52,600	
700×700		7732	800×796×32	820× 820×44	45,800	17,900	63,700	
800×800		8838	900×896×38	920× 920×50	71,100	20,400	91,500	
900×900		9938	1000×997×38	1020×1020×50	91,400	22,100	113,500	
1000×1000		11038I	1100× $\frac{545}{545}$ ×38	1120×1120×50	112,700	26,700	139,400	



※T形レンチ(499ページ)は呼び17または24をご使用ください。

ボルト固定式 細目プレーンタイプ 枠付正方形型 集水桝用 クッション付 -b

桝内径 (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)			受枠 -b(樹脂系塗装)		価格(円/枚)		セット価格 (円/組)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	寸法(mm) A×B×H	本体	受枠 -b			
300×300	●T-25仕様 QSCL	3338	400×393×38	420× 420×56	17,400	13,600	31,000	996	 ルーフ ドレン  システム ドレン  フローハッチ マシンハッチ  ライン ビット  クリーン ビット  排水 ユニット  スクリーナー  フロー ルーバー  スマート スリット スマートラフ  ステンレス製 玄関マット  自動ドア ガード  EX ジョイント  仕口 ダンパー  屋上緑化 関連製品  ガーデン エッジ  ガーデン グレート  環境配慮 関連製品  車止め  鉄 蓋  みぞ蓋  床板用 グレーチング  グリース 阻集器  床排水金物 通気金物  上水道用 鉄 蓋  誘導用 マーカー
350×350		3338AI	450×440×38	470× 470×56	23,500	15,400	38,900		
400×400		4444I	500×500×44	520× 520×61	32,100	16,600	48,700		
450×450		4444AI	550×545×44	570× 570×61	35,300	17,200	52,500		
500×500		5550	600× $\frac{304}{289}$ ×50	620× 620×66	64,500	22,700	87,200		
600×600		6650	700× $\frac{348}{348}$ ×50	720× 720×66	82,700	24,800	107,500		
700×700		7750	800× $\frac{393}{393}$ ×50	820× 820×66	92,400	26,300	118,700		
800×800		8855	900× $\frac{438}{453}$ ×55	920× 920×71	132,900	28,900	161,800		
300×300	●T-20仕様 QSCL	3338	400×393×38	420× 420×56	17,400	13,600	31,000		
350×350		3338A	450×443×38	470× 470×56	19,700	15,400	35,100		
400×400		4438I	500×500×38	520× 520×56	24,500	16,000	40,500		
450×450		4444AI	550×545×44	570× 570×61	35,300	17,200	52,500		
500×500		5544I	600×590×44	620× 620×61	37,300	18,200	55,500		
600×600		6650	700× $\frac{348}{348}$ ×50	720× 720×66	82,700	24,800	107,500		
700×700		7750	800× $\frac{393}{393}$ ×50	820× 820×66	92,400	26,300	118,700		
800×800		8850	900× $\frac{438}{453}$ ×50	920× 920×66	127,000	28,700	155,700		
900×900		9955	1000× $\frac{498}{498}$ ×55	1020×1020×71	139,400	31,000	170,400		
300×300	●T-14・T-6仕様 QSCL	3332	400×393×32	420× 420×50	15,500	13,600	29,100		
350×350		3332A	450×443×32	470× 470×50	17,900	14,500	32,400		
400×400		4438	500×494×38	520× 520×56	24,400	16,000	40,400		
450×450		4438A	550×544×38	570× 570×56	28,800	16,800	45,600		
500×500		5538I	600×590×38	620× 620×56	32,400	17,600	50,000		
600×600		6644I	700×695×44	720× 720×61	50,700	20,100	70,800		
700×700		7744I	800×800×44	820× 820×61	59,100	22,000	81,100		
800×800		8850	900× $\frac{438}{453}$ ×50	920× 920×66	127,000	28,700	155,700		
900×900		9950	1000× $\frac{498}{498}$ ×50	1020×1020×66	130,800	30,800	161,600		
300×300	●T-2仕様 QSCL	3325	400×393×25	420× 420×44	15,000	12,900	27,900		
350×350		3325A	450×443×25	470× 470×44	15,800	14,000	29,800		
400×400		4425	500×494×25	520× 520×44	19,400	14,700	34,100		
450×450		4425A	550×544×25	570× 570×44	21,900	15,300	37,200		
500×500		5532	600×594×32	620× 620×50	28,000	17,200	45,200		
600×600		6632	700×695×32	720× 720×50	36,400	18,800	55,200		
700×700		7732	800×796×32	820× 820×50	45,800	20,500	66,300		
800×800		8838	900×896×38	920× 920×56	71,100	23,000	94,100		
900×900		9938	1000×997×38	1020×1020×56	91,400	24,700	116,100		
1000×1000		11038I	1100× $\frac{545}{545}$ ×38	1120×1120×56	112,700	29,300	142,000		





※T形レンチ(499ページ)は呼び17または24をご使用ください。

ボルト固定式 細目プレーンタイプ 枠付正方形型 集水桝用 クッションなし -a

桝内径 (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)			受枠-a(溶融亜鉛めっき)	価格(円/枚)		セット価格 (円/組)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	寸法(mm) A×B×H	本体	受枠-a		
300×300	●T-25仕様 QSCL 	3338	400×393×38	420× 420×50	17,400	15,300	32,700	996
350×350		3338AI	450×440×38	470× 470×50	23,500	18,100	41,600	
400×400		4444I	500×500×44	520× 520×56	32,100	20,000	52,100	
450×450		4444AI	550×545×44	570× 570×56	35,300	20,900	56,200	
500×500		5550	600× $\frac{304}{289}$ ×50	620× 620×61	64,500	27,500	92,000	
600×600		6650	700× $\frac{348}{348}$ ×50	720× 720×61	82,700	30,700	113,400	
700×700		7750	800× $\frac{393}{393}$ ×50	820× 820×61	92,400	33,100	125,500	
800×800		8855	900× $\frac{438}{453}$ ×55	920× 920×66	132,900	37,000	169,900	
300×300	●T-20仕様 QSCL 	3338	400×393×38	420× 420×50	17,400	15,300	32,700	
350×350		3338A	450×443×38	470× 470×50	19,700	18,100	37,800	
400×400		4438I	500×500×38	520× 520×50	24,500	19,000	43,500	
450×450		4444AI	550×545×44	570× 570×56	35,300	20,900	56,200	
500×500		5544I	600×590×44	620× 620×56	37,300	22,600	59,900	
600×600		6650	700× $\frac{348}{348}$ ×50	720× 720×61	82,700	30,700	113,400	
700×700		7750	800× $\frac{393}{393}$ ×50	820× 820×61	92,400	33,100	125,500	
800×800		8850	900× $\frac{438}{453}$ ×50	920× 920×61	127,000	36,900	163,900	
900×900	9955	1000× $\frac{498}{498}$ ×55	1020×1020×66	139,400	40,200	179,600		
300×300	●T-14・T-6仕様 QSCL 	3332	400×393×32	420× 420×44	15,500	15,100	30,600	
350×350		3332A	450×443×32	470× 470×44	17,900	16,700	34,600	
400×400		4438	500×494×38	520× 520×50	24,400	19,000	43,400	
450×450		4438A	550×544×38	570× 570×50	28,800	20,300	49,100	
500×500		5538I	600×590×38	620× 620×50	32,400	21,700	54,100	
600×600		6644I	700×695×44	720× 720×56	50,700	25,600	76,300	
700×700		7744I	800×800×44	820× 820×56	59,100	28,600	87,700	
800×800		8850	900× $\frac{453}{438}$ ×50	920× 920×61	127,000	36,900	163,900	
900×900	9950	1000× $\frac{498}{498}$ ×50	1020×1020×61	130,800	40,000	170,800		
300×300	●T-2仕様 QSCL 	3325	400×393×25	420× 420×38	15,000	14,300	29,300	
350×350		3325A	450×443×25	470× 470×38	15,800	15,800	31,600	
400×400		4425	500×494×25	520× 520×38	19,400	16,900	36,300	
450×450		4425A	550×544×25	570× 570×38	21,900	17,900	39,800	
500×500		5532	600×594×32	620× 620×44	28,000	20,900	48,900	
600×600		6632	700×695×32	720× 720×44	36,400	23,600	60,000	
700×700		7732	800×796×32	820× 820×44	45,800	26,200	72,000	
800×800		8838	900×896×38	920× 920×50	71,100	30,200	101,300	
900×900		9938	1000×997×38	1020×1020×50	91,400	32,900	124,300	
1000×1000		11038I	1100× $\frac{545}{545}$ ×38	1120×1120×50	112,700	37,900	150,600	

※T形レンチ(499ページ)は呼び17または24をご使用ください。

ボルト固定式 細目プレーンタイプ 枠付正方形型 集水桝用 クッション付 -b

桝内径 (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)			受枠 -b(溶融亜鉛めっき)	価格(円/枚)		セット価格 (円/組)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	寸法(mm) A×B×H	本体	受枠 -b		
300×300	●T-25仕様 QSCL 	3338	400×393×38	420× 420×56	17,400	17,900	35,300	996
350×350		3338AI	450×440×38	470× 470×56	23,500	20,700	44,200	
400×400		4444I	500×500×44	520× 520×61	32,100	22,600	54,700	
450×450		4444AI	550×545×44	570× 570×61	35,300	23,500	58,800	
500×500		5550	600× $\frac{304}{289}$ ×50	620× 620×66	64,500	30,100	94,600	
600×600		6650	700× $\frac{348}{348}$ ×50	720× 720×66	82,700	33,300	116,000	
700×700		7750	800× $\frac{393}{393}$ ×50	820× 820×66	92,400	35,700	128,100	
800×800		8855	900× $\frac{438}{453}$ ×55	920× 920×71	132,900	39,600	172,500	
300×300	●T-20仕様 QSCL 	3338	400×393×38	420× 420×56	17,400	17,900	35,300	
350×350		3338A	450×443×38	470× 470×56	19,700	20,700	40,400	
400×400		4438I	500×500×38	520× 520×56	24,500	21,600	46,100	
450×450		4444AI	550×545×44	570× 570×61	35,300	23,500	58,800	
500×500		5544I	600×590×44	620× 620×61	37,300	25,200	62,500	
600×600		6650	700× $\frac{348}{348}$ ×50	720× 720×66	82,700	33,300	116,000	
700×700		7750	800× $\frac{393}{393}$ ×50	820× 820×66	92,400	35,700	128,100	
800×800		8850	900× $\frac{438}{453}$ ×50	920× 920×66	127,000	39,500	166,500	
900×900		9955	1000× $\frac{498}{498}$ ×55	1020×1020×71	139,400	42,800	182,200	
300×300	●T-14・T-6仕様 QSCL 	3332	400×393×32	420× 420×50	15,500	17,700	33,200	
350×350		3332A	450×443×32	470× 470×50	17,900	19,300	37,200	
400×400		4438	500×494×38	520× 520×56	24,400	21,600	46,000	
450×450		4438A	550×544×38	570× 570×56	28,800	22,900	51,700	
500×500		5538I	600×590×38	620× 620×56	32,400	24,300	56,700	
600×600		6644I	700×695×44	720× 720×61	50,700	28,200	78,900	
700×700		7744I	800×800×44	820× 820×61	59,100	31,200	90,300	
800×800		8850	900× $\frac{438}{453}$ ×50	920× 920×66	127,000	39,500	166,500	
900×900		9950	1000× $\frac{498}{498}$ ×50	1020×1020×66	130,800	42,600	173,400	
300×300	●T-2仕様 QSCL 	3325	400×393×25	420× 420×44	15,000	16,900	31,900	
350×350		3325A	450×443×25	470× 470×44	15,800	18,400	34,200	
400×400		4425	500×494×25	520× 520×44	19,400	19,500	38,900	
450×450		4425A	550×544×25	570× 570×44	21,900	20,500	42,400	
500×500		5532	600×594×32	620× 620×50	28,000	23,500	51,500	
600×600		6632	700×695×32	720× 720×50	36,400	26,200	62,600	
700×700		7732	800×796×32	820× 820×50	45,800	28,800	74,600	
800×800		8838	900×896×38	920× 920×56	71,100	32,800	103,900	
900×900		9938	1000×997×38	1020×1020×56	91,400	35,500	126,900	
1000×1000		11038I	1100× $\frac{545}{545}$ ×38	1120×1120×56	112,700	40,500	153,200	

※T形レンチ(499ページ)は呼び17または24をご使用ください。

ルーフ
ドレンシステム
ドレンフア-ハッチ
マシンハッチライン
ピットクリーン
ピット排 水
ユニット


スクリーナ-

フロア
ルーバースマートスリ
スマートラフステンレス製
玄関マット自動ドア
ガードEX
ジョイント仕 口
ダンパー屋上緑化
関連製品ガーデン
エッジガーデン
グレート環境配慮
関連製品

車止め





鉄 蓋



みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水道用
鉄 蓋誘導用
マーカ-

滑り止め模様付 枠付110度開閉式 集水枡用

枡内径 (mm)	グレーチング (溶融亜鉛めっき)			受枠 (樹脂系塗装)	価格(円/組)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	寸法(mm) A×B×H		
300×400	●T-25仕様 HXF 	4355	500×289×55	520×323×61	18,300	998
400×400		4455	500×395×55	520×429×61	22,900	
500×400		4555	500×501×55	520×535×61	26,800	
300×500		5365	600×289×65	620×323×71	24,200	
400×500		5465	600×395×65	620×429×71	29,400	
500×500		5565	600×501×65	620×535×71	34,700	
300×600		6375	700×289×75	720×323×81	29,700	
400×600		6475	700×395×75	720×429×81	36,600	
500×600		6575	700×501×75	720×535×81	43,600	
600×600		6675	700×607×75	720×641×81	51,400	
500×700		7575	800×501×75	820×535×81	46,200	
700×700		7775	800×713×75	820×747×81	69,100	
300×400	●T-20仕様 HXF 	4350	500×289×50	520×323×56	16,400	
400×400		4450	500×395×50	520×429×56	20,400	
500×400		4550	500×501×50	520×535×56	24,700	
450×450		4455A	550×431×55	570×465×61	28,500	
300×500		5355	600×289×55	620×323×61	20,500	
400×500		5455	600×395×55	620×429×61	25,700	
500×500		5555	600×501×55	620×535×61	30,400	
300×600		6365	700×289×65	720×323×71	26,600	
400×600		6465	700×395×65	720×429×71	32,400	
500×600		6565	700×501×65	720×535×71	37,200	
600×600		6665	700×607×65	720×641×71	44,900	
500×700		7575	800×501×75	820×535×81	46,200	
700×700		7775	800×713×75	820×747×81	69,100	

※グレーチングと受枠のセット価格です。

ルーフ
ドレンシステム
ドレンフロアハッチ
マシンハッチライン
ピットクリーン
ピット排水
ユニット

スクリーナー

フロア
ルーバースマートリフト
スマートラフステンレス製
玄関マット自動ドア
ガードEX
ジョイント仕口
ダンパー屋上緑化
関連製品ガーデン
エッジガーデン
グレート環境配慮
関連製品



車止め

鉄蓋

みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水道用
鉄蓋誘導用
マーカー

滑り止め模様付 枠付110度開閉式 集水枳用

枳内径 (mm)	グレーチング (溶融亜鉛めっき)			受枳 (樹脂系塗装)	価格(円/組)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	寸法(mm) A×B×H		
400×300	●T-14・T-6仕様 HXF 	3438	400×395×38	420×429×44	16,000	998
300×400		4344	500×305×44	520×339×50	14,100	
400×400		4444	500×395×44	520×429×50	17,300	
500×400		4544	500×485×44	520×519×50	20,800	
450×450		4450A	550×431×50	570×465×56	25,100	
300×500		5350	600×289×50	620×323×56	18,300	
400×500		5450	600×395×50	620×429×56	22,900	
500×500		5550	600×501×50	620×535×56	27,700	
300×600		6355	700×289×55	720×323×61	23,000	
400×600		6455	700×395×55	720×429×61	28,400	
500×600		6555	700×501×55	720×535×61	33,600	
600×600		6655	700×607×55	720×641×61	38,700	
500×700		7560	800×501×60	820×535×66	40,700	
700×700		7760	800×713×60	820×747×66	56,700	
400×300	●T-2仕様 HXF 	3432	400×395×32	420×429×38	12,900	
300×400		4332	500×305×32	520×339×38	12,000	
400×400		4432	500×395×32	520×429×38	13,900	
500×400		4532	500×485×32	520×519×38	16,900	
450×450		4438A	550×455×38	570×489×44	19,100	
300×500		5338	600×305×38	620×339×44	14,800	
400×500		5438	600×395×38	620×429×44	17,900	
500×500		5538	600×485×38	620×519×44	21,300	
300×600		6338	700×305×38	720×339×44	16,000	
400×600		6438	700×395×38	720×429×44	18,900	
500×600		6538	700×485×38	720×519×44	23,200	
600×600		6638	700×605×38	720×639×44	28,400	
500×700		7544	800×485×44	820×519×50	28,600	
700×700		7744	800×695×44	820×729×50	42,500	

※グレーチングと受枳のセット価格です。

 ルーフ
ドレン

 システム
ドレン

 フロアハッチ
マシンハッチ

 ライン
ピット

 クリーン
ピット

 排水
ユニット

 スキナー

 フロー
ラーバー

 スマートリフト
スマートラフ

 ステンレス製
玄関マット

 自動ドア
ガード

 EX
ジョイント

 仕口
ダンパー

 屋上緑化
関連製品

 ガーデン
エッジ

 ガーデン
グレート

 環境配慮
関連製品

 車止め

 鉄 蓋

 みぞ蓋

 床板用
グレーチング



 グリース
阻集器

 床排水金物
通気金物

 上水道用
鉄 蓋

 誘導用
マーカ



プレーンタイプ 枠付110度開閉式 集水枡用

枡内径 (mm)	グレーチング (溶融亜鉛めっき)			受枠 (樹脂系塗装)	価格(円/組)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	寸法(mm) A×B×H		
300×400	●T-25仕様 HSF 	4355	500×289×55	520×323×61	17,400	998
400×400		4455	500×395×55	520×429×61	21,800	
500×400		4555	500×501×55	520×535×61	25,500	
300×500		5365	600×289×65	620×323×71	23,100	
400×500		5465	600×395×65	620×429×71	28,100	
500×500		5565	600×501×65	620×535×71	33,000	
300×600		6375	700×289×75	720×323×81	28,400	
400×600		6475	700×395×75	720×429×81	34,700	
500×600		6575	700×501×75	720×535×81	41,500	
600×600		6675	700×607×75	720×641×81	48,800	
500×700		7575	800×501×75	820×535×81	44,000	
700×700		7775	800×713×75	820×747×81	65,700	
300×400	●T-20仕様 HSF 	4350	500×289×50	520×323×56	15,500	
400×400		4450	500×395×50	520×429×56	19,500	
500×400		4550	500×501×50	520×535×56	23,600	
450×450		4455A	550×431×55	570×465×61	26,700	
300×500		5355	600×289×55	620×323×61	19,400	
400×500		5455	600×395×55	620×429×61	24,400	
500×500		5555	600×501×55	620×535×61	29,600	
300×600		6365	700×289×65	720×323×71	26,000	
400×600		6465	700×395×65	720×429×71	31,900	
500×600		6565	700×501×65	720×535×71	33,000	
600×600		6665	700×607×65	720×641×71	42,700	
500×700		7575	800×501×75	820×535×81	44,000	
700×700		7775	800×713×75	820×747×81	65,700	

※グレーチングと受枠のセット価格です。

ルーフ
ドレン システム
ドレン フロアハッチ
マシンハッチ ライン
ピット クリーン
ピット 排水
ユニット スクリーナー フロア
ルーバー スマートリフト
スマートラフ ステンレス製
玄関マット 自動ドア
ガード EX
ジョイント 仕口
ダンパー 屋上緑化
関連製品 ガーデン
エッジ ガーデン
グレート 環境配慮
関連製品 車止め 鉄 蓋 みぞ蓋 床板用
グレーチング グリース
阻集器 床排水金物
通気金物 上水道用
鉄 蓋 誘導用
マーカー 

プレーンタイプ 枠付110度開閉式 集水柵用

柵内径 (mm)	グレーチング (溶融亜鉛めっき)			受枠 (樹脂系塗装)	価格(円/組)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	寸法(mm) A×B×H		
400×300	●T-14・T-6仕様 HSF 	3438	400×395×38	420×429×44	15,300	998
300×400		4344	500×305×44	520×339×50	13,500	
400×400		4444	500×395×44	520×429×50	16,500	
500×400		4544	500×485×44	520×519×50	20,000	
450×450		4450A	550×431×50	570×465×56	23,600	
300×500		5350	600×289×50	620×323×56	17,300	
400×500		5450	600×395×50	620×429×56	22,000	
500×500		5550	600×501×50	620×535×56	27,000	
300×600		6355	700×289×55	720×323×61	22,200	
400×600		6455	700×395×55	720×429×61	27,600	
500×600		6555	700×501×55	720×535×61	29,300	
600×600		6655	700×607×55	720×641×61	36,900	
500×700		7560	800×501×60	820×535×66	38,800	
700×700		7760	800×713×60	820×747×66	53,900	
400×300		●T-2仕様 HSF 	3432	400×395×32	420×429×38	
300×400	4332		500×305×32	520×339×38	11,100	
400×400	4432		500×395×32	520×429×38	13,100	
500×400	4532		500×485×32	520×519×38	16,300	
450×450	4438A		550×455×38	570×489×44	18,300	
300×500	5338		600×305×38	620×339×44	13,900	
400×500	5438		600×395×38	620×429×44	17,100	
500×500	5538		600×485×38	620×519×44	20,100	
300×600	6338		700×305×38	720×339×44	15,100	
400×600	6438		700×395×38	720×429×44	18,200	
500×600	6538		700×485×38	720×519×44	22,200	
600×600	6638		700×605×38	720×639×44	26,900	
500×700	7544		800×485×44	820×519×50	27,100	
700×700	7744	800×695×44	820×729×50	40,500		

※グレーチングと受枠のセット価格です。

 ルーフ
ドレン

 システム
ドレン

 フロアハッチ
マシンハッチ

 ライン
ピット

 クリーン
ピット

 排水
ユニット

 スキナー

 フロア
ローラー

 スマートリフト
スマートトラフ

 ステンレス製
玄関マット

 自動ドア
ガード

 EX
ジョイント

 仕口
ダンパー

 屋上緑化
関連製品

 ガーデン
エッジ

 ガーデン
グレート

 環境配慮
関連製品

 車止め

 鉄 蓋

 みぞ蓋

 床板用
グレーチング


 グリース
阻集器

 床排水金物
通気金物

 上水道用
鉄 蓋

 誘導用
マーカ




細目滑り止め模様付 枠付110度開閉式 集水枳用

枳内径 (mm)	グレーチング (溶融亜鉛めっき)			受枳 (樹脂系塗装)	価格(円/組)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	寸法(mm) A×B×H		
300×400	●T-25仕様 QXF	4344	500×305×44	520×339×50	20,000	999
400×400		4444	500×395×44	520×429×50	25,700	
300×400	●T-20仕様 QXF	4338	500×305×38	520×339×44	18,300	
400×400		4438	500×395×38	520×429×44	23,300	
300×500		5344	600×305×44	620×339×50	23,300	
400×500		5444	600×395×44	620×429×50	30,200	
300×400	●T-14・T-6仕様 QXF	4332	500×305×32	520×339×38	15,900	
400×400		4432	500×395×32	520×429×38	20,200	
300×500		5338	600×305×38	620×339×44	20,600	
400×500		5438	600×395×38	620×429×44	26,500	
300×600		6344	700×305×44	720×339×50	26,600	
300×400	●T-2仕様 QXF	4325	500×305×25	520×339×31	14,200	
400×400		4425	500×395×25	520×429×31	17,800	
300×500		5325	600×305×25	620×339×31	15,600	
400×500		5425	600×395×25	620×429×31	19,800	
300×600		6332	700×305×32	720×339×38	21,600	
400×600		6432	700×395×32	720×429×38	28,200	


※グレーチングと受枳のセット価格です。

ルーフ
ドレン システム
ドレン フロアハッチ
マシンハッチ ライン
ピット クリーン
ピット 排水
ユニット スクリーナー フロア
ルーバー スマートリフト
スマートラフ ステンレス製
玄関マット 自動ドア
ガード EX
ジョイント 仕口
ダンパー 屋上緑化
関連製品 ガーデン
エッジ ガーデン
グレート 環境配慮
関連製品 車止め 鉄 蓋 みぞ蓋 床板用
グレーチング グリース
阻集器 床排水金物
通気金物 上水道用
鉄 蓋 誘導用
マーカー 


細目プレーンタイプ 枠付110度開閉式 集水枡用

枡内径 (mm)	グレーチング (溶融亜鉛めっき)			受枠 (樹脂系塗装)	価格(円/組)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	寸法(mm) A×B×H		
300×400	●T-25仕様 QSF 	4344I	500×305×44	520×339×50	19,100	999
400×400		4444I	500×395×44	520×429×50	24,700	
300×400	●T-20仕様 QSF 	4338I	500×305×38	520×339×44	17,500	
400×400		4438I	500×395×38	520×429×44	22,400	
300×500		5344I	600×305×44	620×339×50	22,300	
300×400	●T-14・T-6仕様 QSF 	4338	500×305×38	520×339×44	16,300	
400×400		4438	500×393×38	520×429×44	20,800	
300×500		5338I	600×305×38	620×339×44	19,700	
400×500		5438I	600×395×38	620×429×44	25,400	
300×600		6344I	700×305×44	720×339×50	25,500	
300×400	●T-2仕様 QSF 	4325	500×305×25	520×339×31	12,600	
400×400		4425	500×393×25	520×429×31	16,000	
300×500		5332	600×305×32	620×339×38	17,100	
400×500		5432	600×393×32	620×429×38	21,100	
300×600		6332	700×305×32	720×339×38	19,400	
400×600		6432	700×393×32	720×429×38	24,600	

※グレーチングと受枠のセット価格です。






滑り止め模様付 枠付180度開閉式 集水枡用

枡内径 (mm)	グレーチング (溶融亜鉛めっき)			受枠 (樹脂系塗装)	価格(円/組)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	寸法(mm) A×B×H		
300×400	●T-25仕様 HXP 	4355	490×289×55	520×321×61	21,500	1000
400×400		4455	490×395×55	520×427×61	24,900	
500×400		4555	490×501×55	520×533×61	27,600	
300×500		5365	590×289×65	620×321×71	28,200	
400×500		5465	590×395×65	620×427×71	32,500	
500×500		5565	590×501×65	620×533×71	38,100	
300×600		6375	690×289×75	720×321×81	32,000	
400×600		6475	690×395×75	720×427×81	39,100	
500×600		6575	690×501×75	720×533×81	46,900	
600×600		6675	690×607×75	720×639×81	55,500	
500×700		7575	790×501×75	820×533×81	50,300	
700×700		7775	790×713×75	820×745×81	73,100	
300×400	●T-20仕様 HXP 	4350	490×289×50	520×321×56	19,100	
400×400		4450	490×395×50	520×427×56	23,600	
500×400		4550	490×501×50	520×533×56	27,500	
300×500		5355	590×289×55	620×321×61	23,100	
400×500		5455	590×395×55	620×427×61	28,500	
500×500		5555	590×501×55	620×533×61	32,200	
500×600		6565	690×501×65	720×533×71	41,000	
300×400	●T-14・T-6仕様 HXP 	4344	490×275×44	520×307×50	16,700	
400×400		4444	490×395×44	520×427×50	19,800	
500×400		4544	490×485×44	520×517×50	22,600	
300×500		5350	590×289×50	620×321×56	22,000	
400×500		5450	590×395×50	620×427×56	26,200	
500×500		5550	590×501×50	620×533×56	30,200	
500×600		6555	690×501×55	720×533×61	36,700	

※グレーチングと受枠のセット価格です。

ルーフ
ドレン システム
ドレン フロアハッチ
マシンハッチ ライン
ピット クリーン
ピット 排水
ユニット スクリーナー フロア
ルーバー スマートリフト
スマートラフ ステンレス製
玄関マット 自動ドア
ガード EX
ジョイント 仕口
ダンパー 屋上緑化
関連製品 ガーデン
エッジ ガーデン
グレート 環境配慮
関連製品 車止め 鉄蓋 みぞ蓋 床板用
グレーチング グリース
阻集器 床排水金物
通気金物 上水道用
鉄蓋 誘導用
マーカ 

プレーンタイプ 枠付180度開閉式 集水柵用

柵内径 (mm)	グレーチング (溶融亜鉛めっき)			受枠 (樹脂系塗装)	価格(円/組)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	寸法(mm) A×B×H		
300×400	●T-25仕様 HSP 	4355	490×289×55	520×321×61	20,400	1000
400×400		4455	490×395×55	520×427×61	23,600	
500×400		4555	490×501×55	520×533×61	26,100	
300×500		5365	590×289×65	620×321×71	26,700	
400×500		5465	590×395×65	620×427×71	30,800	
500×500		5565	590×501×65	620×533×71	36,100	
300×600		6375	690×289×75	720×321×81	30,400	
400×600		6475	690×395×75	720×427×81	37,200	
500×600		6575	690×501×75	720×533×81	44,600	
600×600		6675	690×607×75	720×639×81	53,800	
500×700		7575	790×501×75	820×533×81	47,900	
700×700		7775	790×713×75	820×745×81	69,300	
300×400	●T-20仕様 HSP 	4350	490×289×50	520×321×56	18,300	
400×400		4450	490×395×50	520×427×56	22,400	
500×400		4550	490×501×50	520×533×56	26,000	
300×500		5355	590×289×55	620×321×61	21,900	
400×500		5455	590×395×55	620×427×61	26,900	
500×500		5555	590×501×55	620×533×61	30,600	
500×600		6565	690×501×65	720×533×71	38,900	
300×400	●T-14・T-6仕様 HSP 	4344	490×275×44	520×307×50	16,000	
400×400		4444	490×395×44	520×427×50	18,700	
500×400		4544	490×485×44	520×517×50	21,400	
300×500		5350	590×289×50	620×321×56	20,800	
400×500		5450	590×395×50	620×427×56	24,900	
500×500		5550	590×501×50	620×533×56	28,600	
500×600		6555	690×501×55	720×533×61	34,700	

※グレーチングと受枠のセット価格です。

ルーフ
ドレンシステム
ドレンフロアハッチ
マシンハッチライン
ピットクリーン
ピット排水
ユニット

スクリーナー

フロア
ルーバースマートスリット
スマートラフステンレス製
玄関マット自動ドア
ガードEX
ジョイント仕口
ダンパー屋上緑化
関連製品ガーデン
エッジガーデン
グレート環境配慮
関連製品


車止め

鉄 蓋


みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水道用
鉄 蓋誘導用
マーカ

滑り止め模様付 都営住宅型CDます用


CDます寸法 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) a×b×h/H	価格 (円/枚)	カタログ ページ
300	●T-2仕様 HXCD 	300	370×365×25／50	8,500	1001
360		360	430×425×32／52	11,100	
450		450	520×515×32／52	14,600	
500		500	570×565×32／52	18,800	
600		600	670×665×38／58	24,600	

プレーンタイプ 都営住宅型CDます用


CDます寸法 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) a×b×h/H	価格 (円/枚)	カタログ ページ
300	●T-2仕様 HSCD 	300	370×365×25／50	8,000	1001
360		360	430×425×32／52	10,500	
450		450	520×515×32／52	13,800	
500		500	570×565×32／52	17,600	
600		600	670×665×38／58	23,800	

ルーフ
ドレン システム
ドレン フロアパッチ
マシンパッチ ライン
ピット クリーン
ピット 排水
ユニット スクリーナー フロア
ルーバー スマートスリット
スマートラフ ステンレス製
玄関マット 自動ドア
ガード EX
ジョイント 仕口
ダンパー 屋上緑化
関連製品 ガーデン
エッジ ガーデン
グレート 環境配慮
関連製品 車止め 鉄 蓋 みぞ蓋 床板用
グレーチング グリース
阻集器 床排水金物
通気金物 上水道用
鉄 蓋 誘導用
マーカー 

細目滑り止め模様付 都営住宅型CDます用

CDます寸法 (mm)	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h/H	価格(円/枚)	カタログ ページ
300	●T-2仕様 QXCD 	300	370×365×25／50	11,800	1001
360		360	430×425×25／50	13,300	
450		450	520×515×25／50	18,200	
500		500	570×565×25／50	32,000	
600		600	670×665×32／57	34,400	

細目プレーンタイプ 都営住宅型CDます用

CDます寸法 (mm)	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h/H	価格(円/枚)	カタログ ページ
300	●T-2仕様 QSCD 	300	370×367×25／50	11,600	1001
360		360	425×418×25／50	13,200	
450		450	518×506×25／50	18,100	
500		500	570×569×32／48	31,100	
600		600	670×657×32／57	34,000	

 ルーフ
ドレン

 システム
ドレン

 フロアハッチ
マシンハッチ

 ライン
ピット

 クリーン
ピット

 排水
ユニット

 スクリーナー

 フロア
ルーバー

 スマートスリット
スマートラフ

 ステンレス製
玄関マット

 自動ドア
ガード

 EX
ジョイント

 仕口
ダンパー

 屋上緑化
関連製品

 ガーデン
エッジ

 ガーデン
グレート

 環境配慮
関連製品

 車止め

 鉄 蓋

 みぞ蓋

 床板用
グレーチング



 グリース
阻集器

 床排水金物
通気金物

 上水道用
鉄 蓋

 誘導用
マーカ

滑り止め模様付 かさあげ型 国土交通省型側溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) a×b×h/H	価格 (円/枚)	カタログ ページ
300	●T-25仕様 HXY-K 	4355A	430×501×55／110	16,600	1002
		4355B	430×995×55／110	30,300	
400		5375A	530×501×75／120	24,100	
		5375B	530×995×75／120	46,300	
300	●T-20仕様 HXY-K 	4350A	430×501×50／110	15,800	
		4350B	430×995×50／110	29,300	
400		5360A	530×501×60／120	21,200	
		5360B	530×995×60／120	40,800	
500		6375A	630×501×75／130	28,500	
		6375B	630×995×75／130	54,700	
300	●T-14仕様 HXY-K 	4344A	430×485×44／110	12,900	
		4344B	430×995×44／110	25,100	
400		5355A	530×501×55／120	19,800	
		5355B	530×995×55／120	37,800	
500		6365A	630×501×65／130	25,600	
		6365B	630×995×65／130	49,100	
300	●T-2仕様 HXY-K 	4325A	430×485×25／100	12,100	
		4325B	430×995×25／100	22,000	
400		5332A	530×485×32／100	12,500	
		5332B	530×995×32／100	23,600	
500		6332A	630×485×32／100	13,900	
		6332B	630×995×32／100	26,600	
600		7338A	730×485×38／100	16,700	
		7338B	730×995×38／100	32,000	
700		8338A	830×485×38／100	18,600	
		8338B	830×995×38／100	35,200	

※かさ上げ高さ(H寸法)は呼称寸法で表しています。実寸は+0～-3mmの範囲で設定しています。

クッション付

HXY-KP	タイプA (b=485,501用)	3,300円加算	1002
	タイプB (b=995用)	4,500円加算	

ルーフ
ドレン 

システム
ドレン 

フロアーパッチ
マシンパッチ 

ライン
ピット 

クリーン
ピット 

排水
ユニット 

スクリーナー 

フロア
ルーバー 

スマートスリット
スマートラフ 

ステンレス製
玄関マット 

自動ドア
ガード 

E X
ジョイント 

仕口
ダンパー 

屋上緑化
関連製品 

ガーデン
エッジ 

ガーデン
グレート 

環境配慮
関連製品 

車止め 

鉄蓋 

みぞ蓋 

床板用
グレーチング 

グリース
阻集器 

床排水金物
通気金物 

上水道用
鉄蓋 

誘導用
マーカ 

プレーンタイプ かさあげ型 国土交通省型側溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) a×b×h/H	価格 (円/枚)	カタログ ページ
300	●T-25仕様 HSY-K 	4355A	430×501×55／110	16,600	1002
		4355B	430×995×55／110	29,400	
400		5375A	530×501×75／120	23,600	
		5375B	530×995×75／120	45,100	
500		6390A	630×501×90／130	39,100	
		6390B	630×995×90／130	64,000	
300	●T-20仕様 HSY-K 	4350A	430×501×50／110	15,300	
		4350B	430×995×50／110	29,200	
400		5360A	530×501×60／120	20,600	
		5360B	530×995×60／120	39,600	
500		6375A	630×501×75／130	27,700	
		6375B	630×995×75／130	53,200	
300	●T-14仕様 HSY-K 	4344A	430×485×44／110	12,900	
		4344B	430×995×44／110	25,000	
400		5355A	530×501×55／120	19,200	
		5355B	530×995×55／120	36,700	
500		6365A	630×501×65／130	24,900	
		6365B	630×995×65／130	47,800	
300	●T-2仕様 HSY-K 	4325A	430×485×25／100	12,100	
		4325B	430×995×25／100	22,000	
400		5332A	530×485×32／100	12,500	
		5332B	530×995×32／100	23,600	
500		6332A	630×485×32／100	13,800	
		6332B	630×995×32／100	26,500	
600		7338A	730×485×38／100	16,600	
		7338B	730×995×38／100	31,900	
700		8338A	830×485×38／100	18,500	
		8338B	830×995×38／100	35,100	




※かさ上げ高さ(H寸法)は呼称寸法で表しています。実寸は+0〜-3mmの範囲で設定しています。

クッション付

HSY-KP	タイプA (b=485,501用)	3,300円加算	1002
	タイプB (b=995用)	4,500円加算	



細目滑り止め模様付 かさあげ型 国土交通省型側溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) a×b×h/H	価格 (円/枚)	カタログ ページ
300 400 500	●T-25仕様 QXY-K 	4344A	430×500×44／110	22,100	1003
		4344B	430×995×44／110	42,500	
		5350A	530×498×50／120	36,100	
		6355A	630×498×55／130	46,200	
300 400 500	●T-20仕様 QXY-K 	4338A	430×500×38／110	20,200	
		4338B	430×995×38／110	38,800	
		5350A	530×498×50／120	36,100	
		6350A	630×498×50／130	42,500	
300 400 500	●T-14仕様 QXY-K 	4332A	430×500×32／110	18,300	
		4332B	430×995×32／110	35,200	
		5338A	530×500×38／120	24,400	
		5338B	530×995×38／120	46,900	
		6350A	630×498×50／130	42,500	
300 400 500 600 700	●T-2仕様 QXY-K 	4325A	430×500×25／100	15,900	
		4325B	430×995×25／100	30,400	
		5325A	530×500×25／100	18,500	
		5325B	530×995×25／100	35,500	
		6325A	630×500×25／100	20,300	
		6325B	630×995×25／100	39,000	
		7325A	730×500×25／100	23,600	
		7325B	730×995×25／100	45,700	
		8332A	830×500×32／100	31,000	
		8332B	830×995×32／100	59,900	

※かさ上げ高さ(H寸法)は呼称寸法で表しています。実寸は+0～-3mmの範囲で設定しています。

クッション付

QXY-KP	タイプA (b=498,500用)	3,300円加算	1003
	タイプB (b=995用)	4,500円加算	

ルーフ
ドレン



システム
ドレン



フロアーパッチ
マシンパッチ



ライン
ピット



クリーン
ピット



排水
ユニット



スクリーナー



フロア
ルーバー



スマートリフト
スマートラフ



ステンレス製
玄関マット



自動ドア
ガード



E X
ジョイント



仕口
ダンパー



屋上緑化
関連製品



ガーデン
エッジ



ガーデン
グレート



環境配慮
関連製品



車止め



鉄蓋



みぞ蓋



床板用
グレーチング



グリース
阻集器



床排水金物
通気金物



上水道用
鉄蓋



誘導用
マーカー




細目プレーンタイプ かさあげ型 国土交通省型側溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h/H	価格(円/枚)	カタログ ページ
300	●T-25仕様 QSY-K 	4344AI	430×500×44／110	21,500	1003
		4344BI	430×995×44／110	41,200	
400		5350A	530×498×50／120	34,300	
500		6355A	630×498×55／130	43,300	
300	●T-20仕様 QSY-K 	4338AI	430×500×38／110	19,500	
		4338BI	430×995×38／110	37,600	
400		5350A	530×498×50／120	34,300	
500		6350A	630×498×50／130	40,300	
300	●T-14仕様 QSY-K 	4338A	430×494×38／110	17,900	
		4338B	430×997×38／110	35,800	
400		5338AI	530×500×38／120	23,600	
		5338BI	530×995×38／120	45,800	
500		6350A	630×498×50／130	40,300	
300	●T-2仕様 QSY-K 	4325A	430×494×25／100	13,500	
		4325B	430×997×25／100	26,500	
400		5325A	530×494×25／100	16,200	
		5325B	530×997×25／100	32,400	
500		6332A	630×494×32／100	20,400	
		6332B	630×997×32／100	40,800	
600		7332A	730×494×32／100	24,000	
		7332B	730×997×32／100	47,800	
700		8332A	830×494×32／100	28,600	
		8332B	830×997×32／100	55,200	





※かさ上げ高さ(H寸法)は呼称寸法で表しています。実寸は+0～-3mmの範囲で設定しています。

クッション付

QSY-KP	タイプA (b=494,498,500用)	3,300円加算	1003
	タイプB (b=995,997用)	4,500円加算	



滑り止め模様付 かさあげ型 JIS型側溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) a×b×h/H	価格 (円/枚)	カタログ ページ
250	●T-25仕様 HXJ 	3644A	360×485×44／ 90	12,600	1004
		3644B	360×995×44／ 90	22,400	
300		4150A	410×501×50／ 95	15,600	
		4150B	410×995×50／ 95	27,500	
400		5165A	510×501×65／110	22,400	
		5165B	510×995×65／110	39,400	
250	●T-20仕様 HXJ 	3644A	360×485×44／ 90	12,600	
		3644B	360×995×44／ 90	22,400	
300		4150A	410×501×50／ 95	15,600	
		4150B	410×995×50／ 95	27,500	
400		5160A	510×501×60／110	21,400	
		5160B	510×995×60／110	38,400	
500		6275A	620×501×75／125	28,600	
		6275B	620×995×75／125	54,500	
250	●T-14仕様 HXJ 	3638A	360×485×38／ 90	12,100	
		3638B	360×995×38／ 90	21,100	
300		4144A	410×485×44／ 95	14,300	
		4144B	410×995×44／ 95	25,100	
400		5150A	510×501×50／110	20,300	
		5150B	510×995×50／110	34,100	
500		6260A	620×501×60／125	25,500	
		6260B	620×995×60／125	46,700	
250	●T-2仕様 HXJ 	3625A	360×485×25／ 90	11,700	
		3625B	360×995×25／ 90	19,800	
300		4125A	410×485×25／ 95	13,900	
		4125B	410×995×25／ 95	23,000	
400		5132A	510×485×32／110	16,500	
		5132B	510×995×32／110	27,200	
500		6232A	620×485×32／125	18,000	
		6232B	620×995×32／125	30,100	

※かさ上げ高さ(H寸法)は呼称寸法で表しています。実寸は+0～-3mmの範囲で設定しています。

クッション付

HXJ-P	タイプA (b=485,501用)	3,300円加算	1004
	タイプB (b=995用)	4,500円加算	

テーパ付エンドプレートタイプ

HXJ-T	タイプA (b=485,501用)	700円加算	1004
	タイプB (b=995用)	1,300円加算	

※呼称3625A、3625B、4125A、4125Bにはテーパ付エンドプレートを設定しておりません。

車止め

鉄 蓋

みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水道用
鉄 蓋誘導用
マーカー

プレーンタイプ かさあげ型 JIS型側溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) a×b×h/H	価格 (円/枚)	カタログ ページ
250	●T-25仕様 HSJ 	3644A	360×485×44／ 90	12,600	1004
		3644B	360×995×44／ 90	22,400	
300		4150A	410×501×50／ 95	15,600	
		4150B	410×995×50／ 95	27,200	
400		5165A	510×501×65／110	22,400	
		5165B	510×995×65／110	38,400	
500		6290A	620×501×90／125	38,100	
		6290B	620×995×90／125	63,400	
250	●T-20仕様 HSJ 	3644A	360×485×44／ 90	12,600	
		3644B	360×995×44／ 90	22,400	
300		4150A	410×501×50／ 95	15,600	
		4150B	410×995×50／ 95	27,200	
400		5160A	510×501×60／110	21,400	
		5160B	510×995×60／110	37,300	
500		6275A	620×501×75／125	28,600	
		6275B	620×995×75／125	53,000	
250	●T-14仕様 HSJ 	3638A	360×485×38／ 90	12,100	
		3638B	360×995×38／ 90	21,100	
300		4144A	410×485×44／ 95	14,300	
		4144B	410×995×44／ 95	25,100	
400		5150A	510×501×50／110	20,300	
		5150B	510×995×50／110	34,100	
500		6260A	620×501×60／125	25,500	
		6260B	620×995×60／125	45,200	
250	●T-2仕様 HSJ 	3625A	360×485×25／ 90	11,700	
		3625B	360×995×25／ 90	19,800	
300		4125A	410×485×25／ 95	13,900	
		4125B	410×995×25／ 95	23,000	
400		5132A	510×485×32／110	16,500	
		5132B	510×995×32／110	27,200	
500		6232A	620×485×32／125	18,000	
		6232B	620×995×32／125	30,100	

※かさ上げ高さ(H寸法)は呼称寸法で表しています。実寸は+0～-3mmの範囲で設定しています。


クッション付

HSJ-P	タイプA (b=485,501用)	3,300円加算	1004
	タイプB (b=995用)	4,500円加算	





テーパ付エンドプレートタイプ

HSJ-T	タイプA (b=485,501用)	700円加算	1004
	タイプB (b=995用)	1,300円加算	

※呼称3625A、3625B、4125A、4125B、6290A、6290Bにはテーパ付エンドプレートを設定しておりません。



細目滑り止め模様付 かさあげ型 JIS型側溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) a×b×h/H	価格 (円/枚)	カタログ ページ
250	●T-25仕様 QXJ 	3632A	360×500×32／ 90	15,300	1005
		3632B	360×995×32／ 90	29,500	
300		4138A	410×500×38／ 95	18,600	
		4138B	410×995×38／ 95	36,100	
400		5150A	510×498×50／110	35,300	
500		6255A	620×498×55／125	55,300	
250	●T-20仕様 QXJ 	3632A	360×500×32／ 90	15,300	
		3632B	360×995×32／ 90	29,500	
300		4138A	410×500×38／ 95	18,600	
		4138B	410×995×38／ 95	36,100	
400		5144A	510×500×44／110	24,900	
		5144B	510×995×44／110	48,300	
500	6250A	620×498×50／125	42,300		
250	●T-14仕様 QXJ 	3625A	360×500×25／ 90	14,000	
		3625B	360×995×25／ 90	26,500	
300		4132A	410×500×32／ 95	17,200	
		4132B	410×995×32／ 95	33,200	
400		5138A	510×500×38／110	23,000	
		5138B	510×995×38／110	44,600	
500	6250A	620×498×50／125	42,300		
250	●T-2仕様 QXJ 	3625A	360×500×25／ 90	14,000	
		3625B	360×995×25／ 90	26,500	
300		4125A	410×500×25／ 95	15,500	
		4125B	410×995×25／ 95	29,200	
400		5125A	510×500×25／110	18,700	
		5125B	510×995×25／110	35,100	
500		6225A	620×500×25／125	21,500	
		6225B	620×995×25／125	41,600	

※かさ上げ高さ(H寸法)は呼称寸法で表しています。実寸は+0～-3mmの範囲で設定しています。

クッション付

QXJ-P	タイプA (b=498,500用)	3,300円加算	1005
	タイプB (b=995用)	4,500円加算	

テーパ付エンドプレートタイプ

QXJ-T	タイプA (b=498,500用)	700円加算	1005
	タイプB (b=995用)	1,300円加算	

※呼称3625A、3625B、4125A、4125B、5125A、5125B、6225A、6225Bにはテーパ付エンドプレートを設定しておりません。

ルーフ
ドレン



システム
ドレン



フロアーパッチ
マシンパッチ



ライン
ピット



クリーン
ピット



排水
ユニット



スクリーナー



フロア
ルーバー



スマートリフト
スマートラフ



ステンレス製
玄関マット



自動ドア
ガード



E X
ジョイント



仕口
ダンパー



屋上緑化
関連製品



ガーデン
エッジ



ガーデン
グレート



環境配慮
関連製品



車止め



鉄蓋



みぞ蓋



床板用
グレーチング



グリース
阻集器



床排水金物
通気金物




上水道用
鉄蓋



誘導用
マーカー



細目プレーンタイプ かさあげ型 JIS型側溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h/H	価格(円/枚)	カタログ ページ
250	●T-25仕様 QSJ 	3638A	360×494×38／ 90	15,200	1005
		3638B	360×997×38／ 90	29,900	
300		4138A	410×500×38／ 95	17,100	
		4138B	410×995×38／ 95	34,300	
400		5150A	510×498×50／110	32,500	
500		6255A	620×498×55／125	42,200	
250	●T-20仕様 QSJ 	3632A	360×494×32／ 90	13,400	
		3632B	360×997×32／ 90	26,300	
300		4138A	410×494×38／ 95	17,000	
		4138B	410×997×38／ 95	33,400	
400		5144A	510×500×44／110	22,900	
		5144B	510×995×44／110	46,300	
500	6250A	620×498×50／125	41,100		
250	●T-14仕様 QSJ 	3632A	360×494×32／ 90	13,400	
		3632B	360×997×32／ 90	26,300	
300		4132A	410×494×32／ 95	15,200	
		4132B	410×997×32／ 95	30,000	
400		5138A	510×500×38／110	20,800	
		5138B	510×995×38／110	41,900	
500	6250A	620×498×50／125	41,100		
250	●T-2仕様 QSJ 	3619A	360×494×19／ 90	11,000	
		3619B	360×997×19／ 90	21,600	
300		4125A	410×494×25／ 95	13,100	
		4125B	410×997×25／ 95	25,700	
400		5125A	510×494×25／110	16,300	
		5125B	510×997×25／110	32,100	
500	6225A	620×494×25／125	19,500		
	6225B	620×997×25／125	37,900		

※かさ上げ高さ(H寸法)は呼称寸法で表しています。実寸は+0～-3mmの範囲で設定しています。


クッション付

QSJ-P	タイプA (b=494,498,500用)	3,300円加算	1005
	タイプB (b=995,997用)	4,500円加算	

テーパ付エンドプレートタイプ

QSJ-T	タイプA (b=494,498,500用)	700円加算	1005
	タイプB (b=995,997用)	1,300円加算	

※呼称3619A、3619B、4125A、4125B、5125A、5125B、6225A、6225Bにはテーパ付エンドプレートを設定しておりません。



滑り止め模様付 かさあげ型 側溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) a×b×h/H	価格 (円/枚)	カタログ ページ	
250	●T-20仕様 HXY 	3338A	330×605×38／100	12,600	1007	
		3338B	330×995×38／100	20,000		
		3344A	330×605×44／100	15,100		
		3344B	330×995×44／100	21,600		
300		3950A	390×607×50／100	21,300		
		3950B	390×995×50／100	29,700		
400		4955A	490×607×55／100	25,000		
		4955B	490×995×55／100	35,300		
500		5975A	590×607×75／100	32,100		
		5975B	590×995×75／100	48,400		
250		●T-14仕様 HXY 	3332A	330×605×32／100		12,500
			3332B	330×995×32／100		19,800
	300		3944A	390×605×44／100		14,800
			3944B	390×995×44／100		22,500
400	4950A		490×607×50／100	24,900		
	4950B		490×995×50／100	34,400		
500	5960A		590×607×60／100	27,200		
	5960B		590×995×60／100	41,400		
300	●T-6仕様 HXY 		3938A	390×605×38／100		14,700
			3938B	390×995×38／100		22,100
400			4950A	490×607×50／100		24,900
			4950B	490×995×50／100		34,400
500		5950A	590×607×50／100	26,200		
		5950B	590×995×50／100	38,100		

※かさあげ高さ(H寸法)は呼称寸法で表しています。実寸は+0～-3mmの範囲で設定しています。

クッション付

HXY-P	タイプA (b=605,607用)	3,300円加算	1007
	タイプB (b=995用)	4,500円加算	

 ルーフ
ドレン
 

 システム
ドレン
 

 フローハッチ
マシンハッチ
 

 ライン
ピット
 

 クリーン
ピット
 

 排水
ユニット
 

 スクリーナー
 

 フロア
ルーバー
 

 スマートリフト
スマートラフ
 

 ステンレス製
玄関マット
 

 自動ドア
ガード
 

 EX
ジョイント
 

 仕口
ダンパー
 

 屋上緑化
関連製品
 

 ガーデン
エッジ
 

 ガーデン
グレート
 

 環境配慮
関連製品
 

 車止め
 

 鉄 蓋
 

 みぞ蓋
 

 床板用
グレーチング
 

 グリース
阻集器
 

 床排水金物
通気金物
 

 上水道用
鉄 蓋
 

 誘導用
マーカ
 

プレーンタイプ かさあげ型 側溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) a×b×h/H	価格 (円/枚)	カタログ ページ	
250	●T-20仕様 HSY 	3338A	330×605×38／100	12,600	1007	
		3338B	330×995×38／100	20,000		
		3344A	330×605×44／100	15,100		
		3344B	330×995×44／100	21,600		
300		3950A	390×607×50／100	19,500		
		3950B	390×995×50／100	29,600		
400		4955A	490×607×55／100	24,300		
		4955B	490×995×55／100	35,200		
500		5975A	590×607×75／100	31,000		
		5975B	590×995×75／100	47,100		
250		●T-14仕様 HSY 	3332A	330×605×32／100		12,500
			3332B	330×995×32／100		19,800
300	3944A		390×605×44／100	14,800		
	3944B		390×995×44／100	22,500		
400	4950A		490×607×50／100	23,600		
	4950B		490×995×50／100	34,300		
500	5960A		590×607×60／100	26,600		
	5960B		590×995×60／100	40,100		
300	●T-6仕様 HSY 		3938A	390×605×38／100		14,700
			3938B	390×995×38／100		22,100
400		4950A	490×607×50／100	23,600		
		4950B	490×995×50／100	34,300		
500		5950A	590×607×50／100	26,100		
		5950B	590×995×50／100	38,000		

※かさ上げ高さ(H寸法)は呼称寸法で表しています。実寸は+0～-3mmの範囲で設定しています。

クッション付

HSY-P	タイプA (b=605,607用)	3,300円加算	1007
	タイプB (b=995用)	4,500円加算	



プレーンタイプ かさあげ型 自由勾配側溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) a×b×h/H	価格 (円/枚)	カタログ ページ
250	●T-20仕様 HSV 	93444A	340×485×44／ 80	13,300	1006
		93444B	340×995×44／ 80	20,800	
300		93950A	390×490×50／ 95	16,700	
		93950B	390×995×50／ 95	27,200	
400		94955A	490×490×55／ 110	22,900	
		94955B	490×995×55／ 110	35,000	
500		95975A	590×490×75／ 125	29,200	
		95975B	590×995×75／ 125	49,400	
600		96990A	690×490×90／ 140	41,900	
		96990B	690×995×90／ 140	74,300	
250	●T-14仕様 HSV 	93438A	340×485×38／ 80	12,900	
		93438B	340×995×38／ 80	20,600	
300		93944A	390×485×44／ 95	14,800	
		93944B	390×995×44／ 95	24,400	
400		94950A	490×490×50／ 110	21,800	
		94950B	490×995×50／ 110	33,000	
500		95960A	590×490×60／ 125	27,100	
		95960B	590×995×60／ 125	42,300	
600		96975A	690×490×75／ 140	36,600	
		96975B	690×995×75／ 140	58,100	
250	●T-6仕様 HSV 	93432A	340×485×32／ 80	12,700	
		93432B	340×995×32／ 80	19,500	
300		93938A	390×485×38／ 95	13,500	
		93938B	390×995×38／ 95	22,100	
400		94944A	490×485×44／ 110	19,000	
		94944B	490×995×44／ 110	31,400	
500		95950A	590×490×50／ 125	25,100	
		95950B	590×995×50／ 125	38,200	
600		96955A	690×490×55／ 140	29,500	
		96955B	690×995×55／ 140	46,800	

※かさ上げ高さ(H寸法)は呼称寸法で表しています。実寸は+0～-3mmの範囲で設定しています。

クッション付

HSV-P	タイプA (b=485,490用)	3,300円加算	1006
	タイプB (b=995用)	4,500円加算	

テーパー付エンドプレートタイプ

HSV-T	タイプA (b=485,490用)	700円加算	1006
	タイプB (b=995用)	1,300円加算	

※呼称96990A、96990Bにはテーパー付エンドプレートを設定しておりません。

車止め

鉄 蓋

みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水道用
鉄 蓋誘導用
マーカー

快適をかたちに
KANESO

<http://www.kaneso.co.jp/>

 ルーフ
ドレン

 システム
ドレン

 フロアハッチ
マシンハッチ

 ライン
ピット

 クリーン
ピット

 排水
ユニット

 スクリーナー

 フロア
ルーバー

 スマートスリット
スマートラフ

 ステンレス製
玄関マット

 自動ドア
ガード

 EX
ジョイント

 仕口
ダンパー

 屋上緑化
関連製品

 ガーデン
エッジ

 ガーデン
グレート

 環境配慮
関連製品

 車止め

 鉄 蓋

 みぞ蓋

 床板用
グレーチング





 グリース
阻集器

 床排水金物
通気金物

 上水道用
鉄 蓋

 誘導用
マーカ

細目滑り止め模様付 かさあげ型 側溝用




みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) a×b×h/H	価格 (円/枚)	カタログ ページ
300	●T-20仕様 QXY 	3932A	390×590×32／100	22,400	1008
		3932B	390×995×32／100	34,300	
400		4944A	490×590×44／100	30,500	
		4944B	490×995×44／100	50,000	
300	●T-14仕様 QXY 	3932A	390×590×32／100	22,400	
		3932B	390×995×32／100	34,300	
400		4938A	490×590×38／100	27,600	
		4938B	490×995×38／100	45,400	
500		5944A	590×590×44／100	35,500	
		5944B	590×995×44／100	58,100	
300	●T-6仕様 QXY 	3925A	390×590×25／100	20,600	
		3925B	390×995×25／100	31,400	
400		4932A	490×590×32／100	24,900	
		4932B	490×995×32／100	40,500	
500		5938A	590×590×38／100	32,100	
		5938B	590×995×38／100	52,500	
300	●T-2仕様 QXY 	3925A	390×590×25／100	20,600	
		3925B	390×995×25／100	31,400	
400		4925A	490×590×25／100	21,800	
		4925B	490×995×25／100	36,200	
500		5925A	590×590×25／100	27,800	
		5925B	590×995×25／100	41,100	
300	●歩行用 QXY 	3925A	390×590×25／100	20,600	
		3925B	390×995×25／100	31,400	
400		4925A	490×590×25／100	21,800	
		4925B	490×995×25／100	36,200	
500		5925A	590×590×25／100	27,800	
		5925B	590×995×25／100	41,100	

※かさ上げ高さ(H寸法)は呼称寸法で表しています。実寸は+0～-3mmの範囲で設定しています。

クッション付

QXY-P	タイプA (b=590用)	3,300円加算	1008
	タイプB (b=995用)	4,500円加算	

細目プレーンタイプ かさあげ型 側溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) a×b×h/H	価格 (円/枚)	カタログ ページ
300	●T-20仕様 QSY 	3938A	390×594×38／100	22,900	1009
		3938B	390×997×38／100	35,000	
400		4944AI	490×590×44／100	26,900	
		4944BI	490×995×44／100	49,900	
300	●T-14仕様 QSY 	3932A	390×594×32／100	19,900	
		3932B	390×997×32／100	28,200	
400		4938AI	490×590×38／100	26,000	
		4938BI	490×995×38／100	45,300	
500		5944AI	590×590×44／100	31,600	
		5944BI	590×995×44／100	58,000	
300	●T-6仕様 QSY 	3932A	390×594×32／100	19,900	
		3932B	390×997×32／100	28,200	
400		4938A	490×594×38／100	24,400	
		4938B	490×997×38／100	36,400	
500		5938AI	590×590×38／100	28,200	
		5938BI	590×995×38／100	52,400	
300	●T-2仕様 QSY 	3925A	390×594×25／100	16,100	
		3925B	390×997×25／100	25,800	
400		4925A	490×594×25／100	18,500	
		4925B	490×997×25／100	28,600	
500		5932A	590×594×32／100	24,200	
		5932B	590×997×32／100	37,900	
300	●歩行用 QSY 	3919A	390×594×19／100	15,000	
		3919B	390×997×19／100	22,900	
400		4919A	490×594×19／100	16,500	
		4919B	490×997×19／100	25,900	
500		5919A	590×594×19／100	18,500	
		5919B	590×997×19／100	28,800	




※かさ上げ高さ(H寸法)は呼称寸法で表しています。実寸は+0〜-3mmの範囲で設定しています。

クッション付

QSY-P	タイプA (b=590,594用)	3,300円加算	1009
	タイプB (b=995,997用)	4,500円加算	



滑り止め模様付 歩道U字溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	価格(円/枚)	カタログ ページ
150	●T-14仕様 HXHU 	1525	140×995×25	9,700	1010
180		1825	170×995×25	10,400	
200		2032	190×995×32	12,800	
240		2432	230×995×32	13,900	
300		3044	290×995×44	18,400	
360		3650	350×995×50	24,100	
450		4555	440×995×55	32,900	
150	●T-6仕様 HXHU 	1525	140×995×25	9,700	
180		1825	170×995×25	10,400	
200		2025	190×995×25	11,300	
240		2432	230×995×32	13,900	
300		3038	290×995×38	15,900	
360		3644	350×995×44	21,000	
450		4550	440×995×50	30,500	
200	●T-2仕様 HXHU 	2025	190×995×25	11,300	
240		2425	230×995×25	13,800	
300		3025	290×995×25	14,000	
360		3632	350×995×32	15,900	
450		4532	440×995×32	19,000	

※JIS A 5372 推奨仕様E-1 U形側溝、推奨仕様E-2 上ぶた式U形側溝の本体に適用します。
 ※車両が走行することはまれで、走行することがあっても一時待避などで低速で走行するような、車両が乗り入れる可能性のある場所に設置できます。
 ※建物内、建物敷地内、公園敷地内、車道以外で車両の乗り入れる可能性のある場所でお使いいただけます。
 ※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフト等の特殊車両が通行する場所には適しません。

クッション付

HXHU-P	b=995用	3,600円加算	1010
---------------	--------	-----------------	------

- ルーフドレン 
- システムドレン 
- フロアーハッチマシンハッチ 
- ラインピット 
- クリーンピット 
- 排水ユニット 
- スクリーナー 
- フロアルーバー 
- スマートリフトスマートラフ 
- ステンレス製玄関マット 
- 自動ドアガード 
- E X ジョイント 
- 仕口ダンパー 
- 屋上緑化関連製品 
- ガーデンエッジ 
- ガーデングレート 
- 環境配慮関連製品 
- 車止め 
- 鉄蓋 
- みぞ蓋 
- 床板用グレーチング 
- グリース阻集器 
- 床排水金物通気金物 
- 上水道用鉄蓋 
- 誘導用マーカ 

プレーンタイプ 歩道U字溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	価格(円/枚)	カタログ ページ
150	●T-14仕様 HSU 	1525	140×995×25	8,700	1010
180		1825	170×995×25	9,200	
200		2032	190×995×32	10,000	
240		2432	230×995×32	11,100	
300		3044	290×995×44	16,000	
360		3650	350×995×50	22,400	
450		4555	440×995×55	31,800	
150	●T-6仕様 HSU 	1525	140×995×25	8,700	
180		1825	170×995×25	9,200	
200		2025	190×995×25	9,600	
240		2432	230×995×32	11,100	
300		3038	290×995×38	14,400	
360		3644	350×995×44	19,500	
450		4550	440×995×50	28,900	
150	●T-2仕様 HSU 	1519	140×995×19	7,300	
180		1819	170×995×19	8,000	
200		2025	190×995×25	9,600	
240		2425	230×995×25	10,100	
300		3025	290×995×25	11,500	
360		3632	350×995×32	13,400	
450		4532	440×995×32	16,800	

※JIS A 5372 推奨仕様E-1 U形側溝、推奨仕様E-2 上ぶた式U形側溝の本体に適用します。

※車両が走行することはまれで、走行することがあっても一時待避などで低速で走行するような、車両が乗り入れる可能性のある場所に設置できます。

※建物内、建物敷地内、公園敷地内、車道以外で車両の乗り入れる可能性のある場所でお使いいただけます。


※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフト等の特殊車両が通行する場所には適しません。

クッション付

HSU-P	b=995用	3,600円加算	1010
--------------	--------	-----------------	------



滑り止め模様付 歩道U字溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	価格(円/枚)	カタログ ページ
120	●歩行用 HXUM 	21219	110×993×19	5,300	1011
150		21519	140×993×19	7,000	
180		21819	170×993×19	7,600	
200		22019	190×993×19	7,900	
240		22419	230×993×19	8,600	
300		23019	290×993×19	9,200	
360		23619	350×993×19	11,400	
450		24519	440×993×19	12,600	

※JIS A 5372のU形側溝に使用してください。

※強度は歩行用で、等分布荷重5.0kN/m²の荷重に耐えます。

クッション付

HXUM-P	b=993用	3,600円加算	1011
---------------	--------	-----------------	------

ルーフ
ドレン システム
ドレン フロアーパッチ
マシンパッチ ライン
ピット クリーン
ピット 排水
ユニット スクリーナー フロア
ルーバー スマートスリット
スマートラフ ステンレス製
玄関マット 自動ドア
ガード EX
ジョイント 仕口
ダンパー 屋上緑化
関連製品 ガーデン
エッジ ガーデン
グレート 環境配慮
関連製品 車止め 鉄 蓋 みぞ蓋 床板用
グレーチング グリース
阻集器 床排水金物
通気金物 上水道用
鉄 蓋 誘導用
マーカー 

プレーンタイプ 歩道U字溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	価格(円/枚)	カタログ ページ
120	●歩行用 HSUM 	21219	110×993×19	4,900	1011
150		21519	140×993×19	5,300	
180		21819	170×993×19	5,900	
200		22019	190×993×19	6,200	
240		22419	230×993×19	6,700	
300		23019	290×993×19	7,500	
360		23619	350×993×19	9,100	
450		24519	440×993×19	9,900	

※JIS A 5372のU形側溝に使用してください。
※強度は歩行用で、等分布荷重5.0kN/m²の荷重に耐えます。

クッション付

HSUM-P	b=993用	3,600円加算	1011
---------------	--------	-----------------	------



細目滑り止め模様付 歩道U字溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	価格(円/枚)	カタログ ページ
150	●T-14仕様 QXHU 	1525	140×995×25	13,900	1012
180		1825	170×995×25	14,900	
200		2025	190×995×25	17,000	
240		2425	230×995×25	18,300	
300		3032	290×995×32	24,400	
360		3638	350×995×38	29,400	
450		4544	440×995×44	40,500	
150	●T-6仕様 QXHU 	1519	140×997×19	8,200	
180		1819	170×997×19	10,100	
200		2025	190×995×25	17,000	
240		2425	230×995×25	18,300	
300		3032	290×995×32	24,400	
360		3632	350×995×32	26,700	
450		4538	440×995×38	34,900	
150	●T-2仕様 QXHU 	1519	140×997×19	8,200	
180		1819	170×997×19	10,100	
200		2019	190×997×19	11,100	
240		2419	230×997×19	11,800	
300		3025	290×995×25	21,500	
360		3625	350×995×25	24,400	
450		4525	440×995×25	27,100	
150	●歩行用 QXHU 	1519	140×997×19	8,200	
180		1819	170×997×19	10,100	
200		2019	190×997×19	11,100	
240		2419	230×997×19	11,800	
300		3019	290×997×19	14,200	
360		3619	350×997×19	18,300	
450		4519	440×997×19	22,100	

※JIS A 5372 推奨仕様E-1 U形側溝、推奨仕様E-2 上ぶた式U形側溝の本体に適用します。

※適用荷重T-14・T-6・T-2は、車両が走行することはまれで、走行することがあっても一時待避などで低速で走行するような、車両が乗り入れる可能性のある場所に設置できます。

※適用荷重T-14・T-6・T-2は、建物内、建物敷地内、公園敷地内、車道以外で車両の乗り入れる可能性のある場所でお使いいただけます。

※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフト等の特殊車両が通行する場所には適しません。

※適用荷重 歩行用は、歩道にお使いいただけます。

クッション付

QXHU-P	b=995・997用	3,600円加算	1012
---------------	------------	-----------------	------

ルーフ
ドレン



システム
ドレン



フロア・パッチ
マシンパッチ



ライン
ピット



クリーン
ピット



排水
ユニット



スクリーナー



フロア
ルーバー



スマートリフト
スマートラフ



ステンレス製
玄関マット



自動ドア
ガード



E X
ジョイント



仕口
ダンパー



屋上緑化
関連製品



ガーデン
エッジ



ガーデン
グレート



環境配慮
関連製品



車止め



鉄 蓋



みぞ蓋



床板用
グレーチング



グリス
阻集器



床排水金物
通気金物



上水道用
鉄 蓋



誘導用
マーカー



細目プレーンタイプ 歩道U字溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	価格(円/枚)	カタログ ページ
150	●T-14仕様 QSHU 	1525	140×997×25	11,100	1013
180		1825	170×997×25	11,800	
200		2025	190×997×25	12,200	
240		2432	230×997×32	15,100	
300		3032	290×997×32	17,700	
360		3638	350×997×38	23,900	
450		4544I	440×995×44	36,300	
150	●T-6仕様 QSHU 	1519	140×997×19	6,500	
180		1819	170×997×19	7,200	
200		2025	190×997×25	12,200	
240		2425	230×997×25	14,200	
300		3032	290×997×32	17,700	
360		3638	350×997×38	23,900	
450		4538I	440×995×38	34,600	
150	●T-2仕様 QSHU 	1519	140×997×19	6,500	
180		1819	170×997×19	7,200	
200		2019	190×997×19	7,900	
240		2419	230×997×19	9,100	
300		3025	290×997×25	16,600	
360		3625	350×997×25	19,500	
450		4532	440×997×32	24,900	
150	●歩行用 QSHU 	1519	140×997×19	6,500	
180		1819	170×997×19	7,200	
200		2019	190×997×19	7,900	
240		2419	230×997×19	9,100	
300		3019	290×997×19	11,000	
360		3619	350×997×19	13,600	
450		4519	440×997×19	16,200	

※JIS A 5372 推奨仕様E-1 U形側溝、推奨仕様E-2 上ぶた式U形側溝の本体に適用します。

※適用荷重T-14・T-6・T-2は、車両が走行することはまれで、走行することがあっても一時待避などで低速で走行するような、車両が乗り入れる可能性のある場所に設置できます。


※適用荷重T-14・T-6・T-2は、建物内、建物敷地内、公園敷地内、車道以外で車両の乗り入れる可能性のある場所でお使いいただけます。

※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフト等の特殊車両が通行する場所には適しません。

※適用荷重 歩行用は、歩道にお使いいただけます。

クッション付

QSHU-P	b=995,997用	3,600円加算	1013
---------------	------------	-----------------	------



打込型スチール製受枠 【樹脂系塗装】

グレーチング 高さ (mm)	製品番号	寸法 (mm)				価格 (円)	カタログ ページ
		高さ H	幅 B	厚み T	長さ L		
19	L-19D	23.5	58.5	4.5	2000	6,000	1014
25	L-25D	31	60	6		7,200	
32	L-32D	38				7,400	
38	L-38D	44				7,800	
44	L-44D	50				8,000	
50	L-50D	56				8,800	
55	L-55D	61				9,000	
60	L-60D	66				9,200	
65	L-65D	71				9,600	
75	L-75D	81				9,800	

※定尺 2 m 1 本の価格です。

打込型ステンレス製受枠

グレーチング 高さ (mm)	製品番号	寸法 (mm)				価格 (円)	カタログ ページ
		高さ H	幅 B	厚み T	長さ L		
20 (19)	L-19SUSD	24	58	4	2000	20,800	1014
25	L-25SUSD	29				21,600	
32	L-32SUSD	36				22,400	
38	L-38SUSD	42				24,000	
45 (44)	L-45SUSD	49				25,400	
50	L-50SUSD	54				26,800	
55	L-55SUSD	59				28,400	
60	L-60SUSD	64				30,000	
65	L-65SUSD	69				31,400	
75	L-75SUSD	79				33,000	

※定尺 2 m 1 本の価格です。

ルーフ
ドレン システム
ドレン フロアーパッチ
マシンパッチ ライン
ピット クリーン
ピット 排水
ユニット スクリーナー フロア
ルーバー スマートリフト
スマートラフ ステンレス製
玄関マット 自動ドア
ガード EX
ジョイント 仕口
ダンパー 屋上緑化
関連製品 ガーデン
エッジ ガーデン
グレート 環境配慮
関連製品 車止め 鉄 蓋 みぞ蓋 床板用
グレーチング グリース
阻集器 床排水金物
通気金物 上水道用
鉄 蓋 誘導用
マーカー 

スチール製受枠 【樹脂系塗装】

グレーチング 高さ (mm)	製品符号	寸法(mm)				価格(円)	コーナー加工費 直角1ヶ所当り	カタログ ページ
		高さ H	幅 B	厚み T	長さ L			
19	L-19	23.5	58.5	4.5	2000	4,800	1,800	1014
25	L-25	31	60	6		6,000	1,800	
32	L-32	38				6,200	1,800	
38	L-38	44				6,600	1,800	
44	L-44	50				6,800	1,800	
50	L-50	56				7,600	1,800	
55	L-55	61				7,800	1,800	
60	L-60	66				8,000	1,800	
65	L-65	71				8,400	1,800	
75	L-75	81				8,600	1,800	
90	L-90	96				10,600	3,000	

※両側1m当りの価格です。


※幅決めプレート付の価格は、両側1m当り1,600円加算してください。

スチール製受枠 【溶融亜鉛めっき】


グレーチング 高さ (mm)	製品符号	寸法(mm)				価格(円)	コーナー加工費 直角1ヶ所当り	カタログ ページ
		高さ H	幅 B	厚み T	長さ L			
19	L-19Z	23.5	58.5	4.5	2000	9,000	1,800	1014
25	L-25Z	31	60	6		10,200	1,800	
32	L-32Z	38				10,400	1,800	
38	L-38Z	44				11,400	1,800	
44	L-44Z	50				11,800	1,800	
50	L-50Z	56				12,800	1,800	
55	L-55Z	61				13,200	1,800	
60	L-60Z	66				13,600	1,800	
65	L-65Z	71				14,000	1,800	
75	L-75Z	81				14,400	1,800	
90	L-90Z	96				16,600	3,000	

※両側1m当りの価格です。

※幅決めプレート付の場合は、両側1m当り1,600円を加算してください。



幅決め金具付U字溝用受枠 【溶融亜鉛めっき】

グレーチング メインバー 高さh	U字溝幅 (U寸法:mm)	製品符号	呼称	受枠みぞ幅 (mm)	価格 (円/m)	備考	カタログ ページ	
19	150	L-19CZ	U15	150	15,800	SS400製 	1015	
	180		U18	200				
	240		U24	250				
	300		U30	300				
25	150	L-25CZ	U15	150	17,000			
	180		U18	200				
	240		U24	250				
	300		U30	300				
32	150	L-32CZ	U15	150	17,200			
	180		U18	200				
	240		U24	250				
	300		U30	300				
38	150	L-38CZ	U15	150	18,200			
	180		U18	200				
	240		U24	250				
	300		U30	300				
44	150	L-44CZ	U15	150	18,600			固定金具付 幅決めプレート付
	180		U18	200				
	240		U24	250				
	300		U30	300				
50	150	L-50CZ	U15	150	19,600			
	180		U18	200				
	240		U24	250				
	300		U30	300				
55	150	L-55CZ	U15	150	20,000			
	180		U18	200				
	240		U24	250				
	300		U30	300				

※両側1m当りの価格です。
※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。

ルーフ
ドレン



システム
ドレン



フロアーハッチ
マシンハッチ



ライン
ピット



クリーン
ピット



排水
ユニット



スクリーナー



フロア
ルーバー



スマートリフト
スマートラフ



ステンレス製
玄関マット



自動ドア
ガード



E X
ジョイント



仕口
ダンパー



屋上緑化
関連製品



ガーデン
エッジ



ガーデン
グレート



環境配慮
関連製品



車止め



鉄 蓋



みぞ蓋



床板用
グレーチング



グリース
阻集器



床排水金物
通気金物



上水道用
鉄 蓋



誘導用
マーカー




ステンレス製受枠

グレーチング 高さ (mm)	製品符号	寸法 (mm)				価格 (円)	コーナー加工費 直角1ヶ所当り	カタログ ページ
		高さ H	幅 B	厚み T	長さ L			
20 (19)	L-19SUS	24	58	4	2000	19,600	3,000	1016
25	L-25SUS	29				20,400	3,000	
32	L-32SUS	36				21,200	3,000	
38	L-38SUS	42				22,800	3,000	
45 (44)	L-45SUS	49				24,200	3,000	
50	L-50SUS	54				25,600	3,000	
55	L-55SUS	59				27,200	3,000	
60	L-60SUS	64				28,800	3,000	
65	L-65SUS	69				30,200	3,000	
75	L-75SUS	79				31,800	3,000	
90	L-90SUS	94				34,800	3,000	

※両側1m当りの価格です。

※幅決めプレート付の場合は、両側1m当り1,800円を加算してください。



【樹脂系塗装】

ボルト固定式 b = 995・997用スチール製受枠 【L型】 クッションなし

グレーチング 高さ (mm)	製品符号	寸法 (mm)				価格 (円)	カタログ ページ
		高さ H	幅 B	厚み T	長さ L		
32	L-32A	44	60	6	2000	10,200	1016
38	L-38A	50				10,600	
44	L-44A	56				10,800	
50	L-50A	61				11,600	
55	L-55A	66				11,800	
60	L-60A	71				12,000	
65	L-65A	76				12,400	
75	L-75A	86				12,600	

※両側1m当りの価格です。
※幅決めプレート付の場合は、両側1m当り1,600円を加算してください。

【樹脂系塗装】

ボルト固定式 b = 498用スチール製受枠 【L型】 クッションなし

グレーチング 高さ (mm)	製品符号	寸法 (mm)				価格 (円)	カタログ ページ
		高さ H	幅 B	厚み T	長さ L		
50	L-50AQ	61	60	6	2000	15,600	1016
55	L-55AQ	66				15,800	

※両側1m当りの価格です。
※幅決めプレート付の場合は、両側1m当り1,600円を加算してください。

【樹脂系塗装】

ボルト固定式 b = 995・997用スチール製受枠 【L型】 クッション付

グレーチング 高さ (mm)	製品符号	寸法 (mm)				価格 (円)	カタログ ページ
		高さ H	幅 B	厚み T	長さ L		
32	L-32B	50	60	6	2000	12,800	1016
38	L-38B	56				13,200	
44	L-44B	61				13,400	
50	L-50B	66				14,200	
55	L-55B	71				14,400	
60	L-60B	76				14,600	
65	L-65B	81				15,000	
75	L-75B	91				15,200	


※両側1m当りの価格です。
※幅決めプレート付の場合は、両側1m当り1,600円を加算してください。

【樹脂系塗装】

ボルト固定式 b = 498用スチール製受枠 【L型】 クッション付

グレーチング 高さ (mm)	製品符号	寸法 (mm)				価格 (円)	カタログ ページ
		高さ H	幅 B	厚み T	長さ L		
50	L-50BQ	66	60	6	2000	18,200	1016
55	L-55BQ	71				18,400	

※両側1m当りの価格です。
※幅決めプレート付の場合は、両側1m当り1,600円を加算してください。



【溶融亜鉛めっき】

ボルト固定式 b=995・997用スチール製受枠 【L型】 クッションなし

グレーチング 高さ (mm)	製品符号	寸法(mm)				価格(円)	カタログ ページ
		高さ H	幅 B	厚み T	長さ L		
32	L-32AZ	44	60	6	2000	14,400	1016
38	L-38AZ	50				15,400	
44	L-44AZ	56				15,800	
50	L-50AZ	61				16,800	
55	L-55AZ	66				17,200	
60	L-60AZ	71				17,600	
65	L-65AZ	76				18,000	
75	L-75AZ	86				18,400	

※両側1m当りの価格です。

※幅決めプレート付の場合は、両側1m当り1,600円を加算してください。

【溶融亜鉛めっき】

ボルト固定式 b=498用スチール製受枠 【L型】 クッションなし

グレーチング 高さ (mm)	製品符号	寸法(mm)				価格(円)	カタログ ページ
		高さ H	幅 B	厚み T	長さ L		
50	L-50AQZ	61	60	6	2000	20,800	1016
55	L-55AQZ	66				21,200	

※両側1m当りの価格です。

※幅決めプレート付の場合は、両側1m当り1,600円を加算してください。

【溶融亜鉛めっき】

ボルト固定式 b=995・997用スチール製受枠 【L型】 クッション付

グレーチング 高さ (mm)	製品符号	寸法(mm)				価格(円)	カタログ ページ
		高さ H	幅 B	厚み T	長さ L		
32	L-32BZ	50	60	6	2000	17,000	1016
38	L-38BZ	56				18,000	
44	L-44BZ	61				18,400	
50	L-50BZ	66				19,400	
55	L-55BZ	71				19,800	
60	L-60BZ	76				20,200	
65	L-65BZ	81				20,600	
75	L-75BZ	91				21,000	

※両側1m当りの価格です。

※幅決めプレート付の場合は、両側1m当り1,600円を加算してください。

【溶融亜鉛めっき】

ボルト固定式 b=498用スチール製受枠 【L型】 クッション付

グレーチング 高さ (mm)	製品符号	寸法(mm)				価格(円)	カタログ ページ
		高さ H	幅 B	厚み T	長さ L		
50	L-50BQZ	66	60	6	2000	23,400	1016
55	L-55BQZ	71				23,800	

※両側1m当りの価格です。

※幅決めプレート付の場合は、両側1m当り1,600円を加算してください。



【樹脂系塗装】

ボルト固定式 b=995・997用スチール製受枠 【Z型】 クッションなし

グレーチング 高さ (mm)	製品符号	寸法 (mm)				価格 (円)	カタログ ページ
		高さ H	幅 B	厚み T	長さ L		
32	Z-32A	43	60	6	2000	13,200	1016
38	Z-38A	49				13,600	
44	Z-44A	55				13,800	
50	Z-50A	61				14,600	
55	Z-55A	66				14,800	
60	Z-60A	71				15,000	
65	Z-65A	76				15,400	
75	Z-75A	86				15,600	

※両側1m当りの価格です。

※幅決めプレート付の場合は、両側1m当り1,600円を加算してください。

【樹脂系塗装】

ボルト固定式 b=498用スチール製受枠 【Z型】 クッションなし

グレーチング 高さ (mm)	製品符号	寸法 (mm)				価格 (円)	カタログ ページ
		高さ H	幅 B	厚み T	長さ L		
50	Z-50AQ	61	60	6	2000	18,600	1016
55	Z-55AQ	66				18,800	

※両側1m当りの価格です。

※幅決めプレート付の場合は、両側1m当り1,600円を加算してください。

【樹脂系塗装】

ボルト固定式 b=995・997用スチール製受枠 【Z型】 クッション付

グレーチング 高さ (mm)	製品符号	寸法 (mm)				価格 (円)	カタログ ページ
		高さ H	幅 B	厚み T	長さ L		
32	Z-32B	49	60	6	2000	15,800	1016
38	Z-38B	55				16,200	
44	Z-44B	61				16,400	
50	Z-50B	66				17,200	
55	Z-55B	71				17,400	
60	Z-60B	76				17,600	
65	Z-65B	81				18,000	
75	Z-75B	91				18,200	

※両側1m当りの価格です。

※幅決めプレート付の場合は、両側1m当り1,600円を加算してください。

【樹脂系塗装】

ボルト固定式 b=498用スチール製受枠 【Z型】 クッション付

グレーチング 高さ (mm)	製品符号	寸法 (mm)				価格 (円)	カタログ ページ
		高さ H	幅 B	厚み T	長さ L		
50	Z-50BQ	66	60	6	2000	21,200	1016
55	Z-55BQ	71				21,400	

※両側1m当りの価格です。

※幅決めプレート付の場合は、両側1m当り1,600円を加算してください。

ルーフ
ドレンシステム
ドレンフロアパッチ
マシンパッチライン
ピットクリーン
ピット排水
ユニット

スクリーナー

フロア
ルーバースマートリフト
スマートラフステンレス製
玄関マット自動ドア
ガードEX
ジョイント仕口
ダンパー屋上緑化
関連製品ガーデン
エッジガーデン
グレート環境配慮
関連製品

車止め



鉄 蓋



みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水道用
鉄 蓋誘導用
マーカー

【溶融亜鉛めっき】

ボルト固定式 b=995・997用スチール製受枠 【Z型】 クッションなし

グレーチング 高さ (mm)	製品符号	寸法(mm)				価格(円)	カタログ ページ
		高さ H	幅 B	厚み T	長さ L		
32	Z-32AZ	43	60	6	2000	17,400	1016
38	Z-38AZ	49				18,400	
44	Z-44AZ	55				18,800	
50	Z-50AZ	61				19,800	
55	Z-55AZ	66				20,200	
60	Z-60AZ	71				20,600	
65	Z-65AZ	76				21,000	
75	Z-75AZ	86				21,400	

※両側1m当りの価格です。

※幅決めプレート付の場合は、両側1m当り1,600円を加算してください。

【溶融亜鉛めっき】

ボルト固定式 b=498用スチール製受枠 【Z型】 クッションなし

グレーチング 高さ (mm)	製品符号	寸法(mm)				価格(円)	カタログ ページ
		高さ H	幅 B	厚み T	長さ L		
50	Z-50AQZ	61	60	6	2000	23,800	1016
55	Z-55AQZ	66				24,200	

※両側1m当りの価格です。

※幅決めプレート付の場合は、両側1m当り1,600円を加算してください。

【溶融亜鉛めっき】

ボルト固定式 b=995・997用スチール製受枠 【Z型】 クッション付

グレーチング 高さ (mm)	製品符号	寸法(mm)				価格(円)	カタログ ページ
		高さ H	幅 B	厚み T	長さ L		
32	Z-32BZ	49	60	6	2000	20,000	1016
38	Z-38BZ	55				21,000	
44	Z-44BZ	61				21,400	
50	Z-50BZ	66				22,400	
55	Z-55BZ	71				22,800	
60	Z-60BZ	76				23,200	
65	Z-65BZ	81				23,600	
75	Z-75BZ	91				24,000	

※両側1m当りの価格です。

※幅決めプレート付の場合は、両側1m当り1,600円を加算してください。



【溶融亜鉛めっき】

ボルト固定式 b=498用スチール製受枠 【Z型】 クッション付

グレーチング 高さ (mm)	製品符号	寸法(mm)				価格(円)	カタログ ページ
		高さ H	幅 B	厚み T	長さ L		
50	Z-50BQZ	66	60	6	2000	26,800	1016
55	Z-55BQZ	71				27,200	

※両側1m当りの価格です。

※幅決めプレート付の場合は、両側1m当り1,600円を加算してください。



連結金具A型(ボルト固定型)

製品符号	価格(円/個)	グレーチング高さ
AR-32	700	h=19,25,32
AR-44	1,000	h=38,44
AR-65	1,000	h=50,55,60,65
金具／SUS304製 ボルト・ナット／SS400製 亜鉛めっき仕上 ※細目グレーチングには使用できません。		
カタログページ:P.1018		

ボルト固定式グレーチング用
ステンレス製ボルトキャップ

製品符号	価格(円/個)	適合グレーチング
BC-H	900	一般型(35.3mmピッチ用)
BC-L	900	一般型(30.0mmピッチ用) 細目型(15.0mmピッチ用)
BC-Q	900	細目型(12.5mmピッチ用)
SUS304製 ※メインバーの高さを ご指示ください。		
カタログページ:P.1018		

鎖取付金具A型

製品符号	価格(円/個)	グレーチング高さ
AK-25	1,300	h=19,25
AK-38	1,300	h=32,38
AK-50	1,300	h=44,50
AK-65	1,300	h=55,60,65
AK-90	1,300	h=75,90
金具／SUS304製 ※鎖は価格に含まれておりません。 ※鎖付は1,400円加算してください。 ※細目グレーチングには使用できません。		
カタログページ:P.1018		

連結金具E型(クリップ型)

製品符号	価格(円/個)	グレーチング高さ
ER-5	600	IB5/3 h=25,32,38,44用
ER-7	600	IB7/4 h=50,55,60,65,75,90用
ER-19	600	FB3×19用
ER-19H	600	FB4.5×19用
ER-25	600	FB3×25用
ER-32	600	FB3×32用
ER-38	600	FB3×38用
SUS304製		IB用  FB用 
カタログページ:P.1018		


ボルト固定式グレーチング用ゴム製ボルトキャップ

製品符号	価格(円/個)	適合グレーチング
HC-H	1,200	一般型(35.3mmピッチ用)
HC-L	1,200	一般型(30.0mmピッチ用) 細目型(15.0mmピッチ用)
HC-Q	1,200	細目型(12.5mmピッチ用)
クロロプレンゴム製 ※メインバーの高さを ご指示ください。		
カタログページ:P.1018		


並目グレーチング用クリップ

製品符号	価格(円/組)	適合メインバー
US-3	2,700	IB5/3用
US-2	2,700	IB7/4用
SW-C製 ※4個1組となります。		
カタログページ:P.1018		

細目グレーチング用クリップ

製品符号	価格(円/組)	適合メインバー
UL-3	2,800	FB3用
UL-5	2,800	IB5/3用
UL-7	2,800	IB7/4用
SUS304CSP製 ※4個1組となります。		
カタログページ:P.1018		

開閉ハンドル

製品符号	価格(円)	単位	1梱包の入数	備考	写真	カタログページ
E 型	1,700	1本	50	SS400製・電気亜鉛めっき		1017

快適をかたちに
KANESO

<http://www.kaneso.co.jp/>

 ルーフ
ドレン

 システム
ドレン

 フロアハッチ
マシンハッチ

 ライン
ピット

 クリーン
ピット

 排水
ユニット

 スクリーナー

 フロア
ルーバー

 スマートスリット
スマートラフ

 ステンレス製
玄関マット

 自動ドア
ガード

 EX
ジョイント

 仕口
ダンパー

 屋上緑化
関連製品

 ガーデン
エッジ

 ガーデン
グレート

 環境配慮
関連製品

 車止め

 鉄 蓋

 みぞ蓋

 床板用
グレーチング

 グリース
阻集器

 床排水金物
通気金物



 上水道用
鉄 蓋

 誘導用
マーカ

建築外構用スチール製グレーチングの設置場所について

- 車道以外で、車両が走行することはまれで、走行することがあっても緊急車両等が一時的に通過などで低速で走行するような、車両が乗り入れる可能性のある建築外構、建物内、建物敷地内に設置できます。
- ※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフト等の特殊車両が通行する場所には適しません。
- 車両の進行方向は横断・縦断(側溝)兼用です。

建築外構用 滑り止め模様付

みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)				受枠(樹脂系塗装)			カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	価格(円/枚)	製品 符号	寸法 (mm) H×B×T	価格(円/m)	
200	●Rf-5 輪荷重5トン 仕様 HXB 	13025-f	300×995×25	10,900	L-25	31×60×6	6,000	1022
250		13532-f	350×995×32	13,000	L-32	38×60×6	6,200	
300		14032-f	400×995×32	15,100	L-32	38×60×6	6,200	
350		14538-f	450×995×38	18,000	L-38	44×60×6	6,600	
400		15044-f	500×995×44	24,700	L-44	50×60×6	6,800	
450		15550-f	550×995×50	34,200	L-50	56×60×6	7,600	
500		16050-f	600×995×50	37,200	L-50	56×60×6	7,600	
550		16555-f	650×995×55	43,700	L-55	61×60×6	7,800	
600		17060-f	700×995×60	52,200	L-60	66×60×6	8,000	
150	●Tf-2仕様 車両総重量 2トン仕様 HXB 	12525-f	250×995×25	10,000	L-25	31×60×6	6,000	
200		13025-f	300×995×25	10,900	L-25	31×60×6	6,000	
250		13525-f	350×995×25	12,100	L-25	31×60×6	6,000	
300		14025-f	400×995×25	13,100	L-25	31×60×6	6,000	
350		14525-f	450×995×25	13,800	L-25	31×60×6	6,000	
400		15032-f	500×995×32	17,400	L-32	38×60×6	6,200	
450		15532-f	550×995×32	19,800	L-32	38×60×6	6,200	
500		16032-f	600×995×32	19,900	L-32	38×60×6	6,200	
550		16532-f	650×995×32	22,100	L-32	38×60×6	6,200	
600		17038-f	700×995×38	26,000	L-38	44×60×6	6,600	

※本体は1枚当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。

※溶融亜鉛めっき処理を施した受枠も用意しています。598 ページをご覧ください。

建築外構用 プレーンタイプ

みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)				受枠(樹脂系塗装)			カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	価格(円/枚)	製品 符号	寸法 (mm) H×B×T	価格(円/m)	
200	●Rf-5 輪荷重5トン 仕様 HSB 	13025-f	300×995×25	10,200	L-25	31×60×6	6,000	1023
250		13532-f	350×995×32	12,100	L-32	38×60×6	6,200	
300		14032-f	400×995×32	13,600	L-32	38×60×6	6,200	
350		14538-f	450×995×38	17,700	L-38	44×60×6	6,600	
400		15044-f	500×995×44	21,800	L-44	50×60×6	6,800	
450		15550-f	550×995×50	31,600	L-50	56×60×6	7,600	
500		16050-f	600×995×50	32,500	L-50	56×60×6	7,600	
550		16555-f	650×995×55	38,100	L-55	61×60×6	7,800	
600		17060-f	700×995×60	44,800	L-60	66×60×6	8,000	
150	●Tf-2仕様 車両総重量 2トン仕様 HSB 	12525-f	250×995×25	9,200	L-25	31×60×6	6,000	
200		13025-f	300×995×25	10,200	L-25	31×60×6	6,000	
250		13525-f	350×995×25	11,300	L-25	31×60×6	6,000	
300		14025-f	400×995×25	11,500	L-25	31×60×6	6,000	
350		14525-f	450×995×25	13,700	L-25	31×60×6	6,000	
400		15032-f	500×995×32	15,900	L-32	38×60×6	6,200	
450		15532-f	550×995×32	19,700	L-32	38×60×6	6,200	
500		16032-f	600×995×32	19,800	L-32	38×60×6	6,200	
550		16532-f	650×995×32	22,000	L-32	38×60×6	6,200	
600		17038-f	700×995×38	25,200	L-38	44×60×6	6,600	



※本体は1枚当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。

※溶融亜鉛めっき処理を施した受枠も用意しています。598 ページをご覧ください。

建築外構用スチール製グレーチングの設置場所について

- 車道以外で、車両が走行することはまれで、走行することがあっても緊急車両等が一時的に通過などで低速で走行するような、車両が乗り入れる可能性のある建築外構、建物内、建物敷地内に設置できます。
- ※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフト等の特殊車両が通行する場所には適しません。
- 車両の進行方向は横断・縦断（側溝）兼用です。



建築外構用 細目滑り止め模様付

みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)				受枠(樹脂系塗装)			カタログ ページ	
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	価格(円/枚)	製品 符号	寸法 (mm) H×B×T	価格(円/m)		
200		●Rf-5	13019-f	300×997×19	13,000	L-19	23.5×58.5×4.5	4,800	1024
250		輪荷重5トン 仕様	13525-f	350×995×25	20,300	L-25	31×60×6	6,000	
300			14025-f	400×995×25	23,100	L-25	31×60×6	6,000	
350			14525-f	450×995×25	28,600	L-25	31×60×6	6,000	
400			15032-f	500×995×32	33,700	L-32	38×60×6	6,200	
450			15538-f	550×995×38	42,400	L-38	44×60×6	6,600	
500			16038-f	600×995×38	43,000	L-38	44×60×6	6,600	
550			16544-f	650×995×44	53,100	L-44	50×60×6	6,800	
600			17044-f	700×995×44	61,000	L-44	50×60×6	6,800	
200		●Tf-2仕様	13019-f	300×997×19	13,000	L-19	23.5×58.5×4.5	4,800	
250		車両総重量 2トン仕様	13519-f	350×997×19	14,700	L-19	23.5×58.5×4.5	4,800	
300			14019-f	400×997×19	17,300	L-19	23.5×58.5×4.5	4,800	
350			14519-f	450×997×19	18,900	L-19	23.5×58.5×4.5	4,800	
400			15025-f	500×995×25	29,700	L-25	31×60×6	6,000	
450			15525-f	550×995×25	30,600	L-25	31×60×6	6,000	
500			16025-f	600×995×25	30,800	L-25	31×60×6	6,000	
550			16525-f	650×995×25	36,700	L-25	31×60×6	6,000	
600			17025-f	700×995×25	40,200	L-25	31×60×6	6,000	

※本体は1枚当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。



※溶融亜鉛めっき処理を施した受枠も用意しています。598 ページをご覧ください。

建築外構用 細目プレーンタイプ

みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)				受枠(樹脂系塗装)			カタログ ページ	
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	価格(円/枚)	製品 符号	寸法 (mm) H×B×T	価格(円/m)		
200		●Rf-5	13019-f	300×997×19	11,300	L-19	23.5×58.5×4.5	4,800	1025
250		輪荷重5トン仕様	13525-f	350×997×25	15,800	L-25	31×60×6	6,000	
300			14025-f	400×997×25	17,900	L-25	31×60×6	6,000	
350			14532-f	450×997×32	23,600	L-32	38×60×6	6,200	
400			15038-f	500×997×38	30,400	L-38	44×60×6	6,600	
450			15538-f	550×997×38	35,300	L-38	44×60×6	6,600	
500			16038f-f	600×995×38	42,900	L-38	44×60×6	6,600	
550			16544f-f	650×995×44	51,200	L-44	50×60×6	6,800	
600			17044f-f	700×995×44	60,900	L-44	50×60×6	6,800	
200		●Tf-2仕様	13019-f	300×997×19	11,300	L-19	23.5×58.5×4.5	4,800	
250		車両総重量 2トン仕様	13519-f	350×997×19	12,200	L-19	23.5×58.5×4.5	4,800	
300			14019-f	400×997×19	13,900	L-19	23.5×58.5×4.5	4,800	
350			14519-f	450×997×19	15,400	L-19	23.5×58.5×4.5	4,800	
400			15025-f	500×997×25	23,600	L-25	31×60×6	6,000	
450			15525-f	550×997×25	25,800	L-25	31×60×6	6,000	
500			16025-f	600×997×25	28,500	L-25	31×60×6	6,000	
550			16525-f	650×997×25	31,100	L-25	31×60×6	6,000	
600			17032-f	700×997×32	41,100	L-32	38×60×6	6,200	

※本体は1枚当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。

※溶融亜鉛めっき処理を施した受枠も用意しています。598 ページをご覧ください。



スチール製受枠 【樹脂系塗装】

グレーチング 高さ (mm)	製品符号	寸法 (mm)				価格 (円)	コーナー加工費 直角1ヶ所当り	カタログ ページ
		高さ H	幅 B	厚み T	長さ L			
19	L-19	23.5	58.5	4.5	2000	4,800	1,800	1026
25	L-25	31	60	6		6,000	1,800	
32	L-32	38				6,200	1,800	
38	L-38	44				6,600	1,800	
44	L-44	50				6,800	1,800	
50	L-50	56				7,600	1,800	
55	L-55	61				7,800	1,800	
60	L-60	66				8,000	1,800	

※両側1m当りの価格です。

※幅決めプレート付の価格は、両側1m当り1,600円加算してください。

スチール製受枠 【溶融亜鉛めっき】

グレーチング 高さ (mm)	製品符号	寸法 (mm)				価格 (円)	コーナー加工費 直角1ヶ所当り	カタログ ページ
		高さ H	幅 B	厚み T	長さ L			
19	L-19Z	23.5	58.5	4.5	2000	9,000	1,800	1026
25	L-25Z	31	60	6		10,200	1,800	
32	L-32Z	38				10,400	1,800	
38	L-38Z	44				11,400	1,800	
44	L-44Z	50				11,800	1,800	
50	L-50Z	56				12,800	1,800	
55	L-55Z	61				13,200	1,800	
60	L-60Z	66				13,600	1,800	

※両側1m当りの価格です。

※幅決めプレート付の場合は、両側1m当り1,600円を加算してください。

ルーフ
ドレンシステム
ドレンフロアパッチ
マシンパッチライン
ピットクリーン
ピット排水
ユニット

スクリーナー

フロア
ルーバースマートリフト
スマートラフステンレス製
玄関マット自動ドア
ガードEX
ジョイント仕口
ダンパー屋上緑化
関連製品ガーデン
エッジガーデン
グレート環境配慮
関連製品

車止め



鉄 蓋



みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水道用
鉄 蓋誘導用
マーカ