

24

上水道用鉄蓋・筐





| | |
|----------------|------|
| 機能別分類表・各種規格対照表 | 1068 |
| 量水器柵用鉄蓋 | 1069 |
| 止水弁用筐 | 1070 |
| 散水栓用ボックス | 1072 |

量水器用鉄蓋



HMB-1S

蝶番式
公共建築設備工事標準図
JCW105 MB-1





HMB-2S

公共建築設備工事標準図
JCW105 MB-2



HMB-3S


公共建築設備工事標準図
JCW105 MB-3



部品構成

- ①蓋 材質：FC200
処理：樹脂系塗装
- ②蝶番 材質：SS400
処理：樹脂系塗装
- ③把手 材質：SS400
処理：溶融亜鉛めっき
- ④枠 材質：FC200
処理：樹脂系塗装

フックボルト取付寸法 (HMB-2S)



受枠の固定は受枠の変形・破損を防ぐため、手締めで均等に締め込んでください。

寸法表

<単位:mm>

| 製品符号 | 量水器の呼び径 | A | A' | B | B' | C | C' | H | t |
|--------|---------|------|-----|------|-----|------|-----|----|----|
| HMB-1S | 25~32 | 435 | 315 | 450 | 325 | 540 | 420 | 70 | 6 |
| HMB-2S | 40~65 | 715 | 515 | 750 | 550 | 880 | 680 | 75 | 12 |
| HMB-3S | 80~150 | 1105 | 715 | 1142 | 764 | 1260 | 880 | 75 | 16 |

質量・破壊荷重・適用荷重

<接触圧子: φ150>

| 製品符号 | 質量 | 破壊荷重 | 適用荷重 |
|--------|------|-------------------|------|
| HMB-1S | 19kg | 20kN(約2,041kgf)以上 | T-2 |
| HMB-2S | 91 | 20kN(約2,041kgf)以上 | T-2 |
| HMB-3S | 190 | 20kN(約2,041kgf)以上 | T-2 |

鎖寸法

<単位:mm>

| 製品符号 | 寸法 | 備考 |
|--------|-----------|---------|
| HMB-2S | B型 φ6×500 | — |
| HMB-3S | B型 φ6×800 | 2本/1セット |

◆設計情報

JCW規格:
日本鋳鉄ふた・排水器具工業会規格

鋳出文字は「量水器」が標準タイプです。

[HMB-1S]

適合量水器枠は、国土交通省型MC-1です。

[HMB-2S]

適合量水器枠は、国土交通省型MC-2です。

[HMB-3S]

蓋2枚割です。
適合量水器枠は、国土交通省型MC-3です。



◆注文・発注情報

盗難防止用鎖付も製作可能です。鎖が必要な場合は、「鎖付」とご指示ください。

止水弁用筐



HKB-1

蝶番式



HKB-1S

蝶番式
公共建築設備工事標準図
JCW103 B-1
公共建築協会評価対象品



部品構成

- ①蓋 材質：FC200
処理：樹脂系塗装
- ②枠 材質：FC200
処理：樹脂系塗装
- ③ヒンジ 材質：SS400
処理：樹脂系塗装

寸法・質量表〔HKB〕

<単位:mm>

| 製品符号 | 止水弁の呼び径 | A | B | C | D | E | H | t | 質量 |
|--------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|----|---|-----|
| HKB-1 | 40以下 | 150 | 170 | 260 | 200 | 210 | 65 | 3 | 5kg |
| HKB-1S | | | | 240 | | | | | |

◆設計情報

〔HKB-1S〕
JCW規格：
日本鑄鉄ふた・排水器具工業会規格

◆注文・発注情報

車両が通行する場所には適しません。

〔HKB〕


鑄出文字は、HKB-1・HKB-1S全て 止水弁 が標準タイプです。

- ルーフドレン
- システムドレン
- アールハッチマシソハッチ
- ラインピット
- クリーンピット
- 排水ユニット
- スクリーナー
- フロアルーパー
- スマートソットスマートラフ
- ステンレス製玄関マット
- 自動ドアガード
- EXジョイント
- 仕口ダンパー
- 屋上緑化関連製品
- ガーデンエッジ
- ガーデングレート
- 環境配慮関連製品
- 車止め
- 鉄蓋
- みぞ蓋
- 床板用グレーチング
- グリス阻集器
- 床排水金物 通気金物
- 上水道用鉄蓋
- 誘導用マーカ
- 資料編


止水弁用鉄蓋
簡易密閉形(簡易防水・防臭形)

MKHY-6 (角)

鑄出文字「止水弁」入り
公共建築設備工事標準図
JCW103 MHA-P
SHASE-S209
公共建築協会評価対象品



フックボルト取付寸法



部品構成

- ①蓋 材質：FC200
処理：樹脂系塗装
- ②鎖 材質：SWRM
処理：溶融亜鉛めっき
- ③パッキン 材質：クロロブレンゴム
- ④枠 材質：FC200
処理：樹脂系塗装

別売部品

- ・開閉ハンドル **B型** (713ページ参照)
- ・**Aキャップ** (713ページ参照)

寸法表

<単位:mm>

| 呼称 | 止水弁の呼び径 | A | B | C | H | t | L | 鎖B型 |
|-----|---------|-----|-----|-----|----|---|-----|--------|
| 300 | 50~80 | 300 | 350 | 410 | 50 | 7 | 357 | φ6×300 |
| 450 | 100~200 | 450 | 500 | 560 | | 8 | 498 | φ6×500 |

受枠の固定は受枠の変形・破損を防ぐため、手締めで均等に締め込んでください。

上水道用鉄蓋

質量・破壊荷重・適用荷重

<加重体: φ170>

| 呼称 | 質量 | 破壊荷重 | 適用荷重 |
|-----|------|-------------------|------|
| 300 | 15kg | 60kN(約6,123kgf)以上 | T-6 |
| 450 | 30 | | |

◆設計情報



JCW規格:
日本鑄鉄ふた・排水器具工業会規格

◆注文・発注情報



盗難防止用鎖の有無は、下記要領で指示ください。

鎖なし→ **MKHY-6-300(角)-a** 止水弁
鎖つき→ **MKHY-6-300(角)-b** 止水弁



HKB-3a



HKB-3S 鍵付



HKB-3C



部品構成

- ①蓋 材質：FC200 処理：樹脂系塗装
- ②錠 材質：CAC202 (HKB-3S) 処理：クロームめっき
- ③鎖 材質：SWRM 処理：電気亜鉛めっき
- ④固定金具A 材質：FC200 処理：樹脂系塗装
- ⑤固定金具B 材質：FC200 処理：樹脂系塗装
- ⑥枠 材質：FC200 処理：樹脂系塗装

◆注文・発注情報

車両が通行する場所には適しません。

鑄出文字は「散水栓」が標準タイプです。

〔HKB-3S〕(鍵付)
公園・学校・コミュニティ広場など、管理者
だけ開閉可能にしたい場所でご使用くだ
さい。


〔HKB-3C〕
量水器の鑄出を行った場合は、固定金具
は付属しません。

寸法・質量表

<単位:mm>

| 製品符号 | 散水栓の 呼び径 | A | A' | B | B' | C | C' | D | D' | E | F | H | t | 質量 | 鎖 |
|--------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|----|------|--------|
| HKB-3a | 13~20 | 262 | 172 | 258 | 168 | 320 | 230 | 300 | 210 | 45 | — | 150 | 5 | 11kg | φ4×300 |
| HKB-3S | | 302 | 192 | 293 | 183 | — | — | 326 | 216 | 55 | 60 | 3.5 | 12 | | |
| HKB-3C | | | | | | | | | | | | | | | |

HKB-3C 納まり図



- ルーフドレン
- システムドレン
- 70アールチマジンハッチ
- ラインピット
- クリーンピット
- 排水ユニット
- スクリーナー
- フロアルーパー
- スマートスイッチスマートラフ
- ステンレス製玄関マット
- 自動ドアガード
- E X ジョイント
- 仕口ダンパー
- 屋上緑化関連製品
- ガーデンエッジ
- ガーデングレート
- 環境配慮関連製品
- 車止め
- 鉄蓋
- みぞ蓋
- 床板用グレーチング
- グリス阻集器
- 床排水金物通気金物
- 上水道用鉄蓋
- 誘導用マーカー
- 資料編