鋼製溝付スリットみぞ蓋 自由勾配タイプ 境界用 細目タイプ 滑り止め模様付 ステンレス製スリット (すきま6mm)/ステンレス製枠

みぞ幅	スリット: (細目タイプ 滑り止				ステンレ (定尺1m)			価格	備考	カタログ
(mm)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	Н	価格 (円/枚)	(円/セット)	1佣名	ページ
	●歩行用仕様			●歩行用仕様		120	33,400	61,200		
100	VSQH	1015 (P=14)	27,800	SKFS-M	1015	150	40,000	67,800	T	388
						200	50,400	78,200	スリット:SUS304 枠:SUS304	

- ※枠のエンドプレート加工は、片側1ヶ所につき4,200円加算してください。
- ※枠の排水用穴/切欠加工は、1ヶ所につき5,300円加算してください。
- ※枠の排水用穴加工パイプ付(横)は、1ヶ所につき9,200円加算してください。
- ※スリット蓋の開閉は、E型ハンドル(216ページ)をで使用ください。

鋼製溝付スリットみぞ蓋 自由勾配タイプ 境界用 細目タイプ 滑り止め模様付 ステンレス製スリット (すきま6mm)/ステンレス製枠

みぞ幅	スリット: (細目タイプ 滑り止				ステンレ (定尺1m)			価格	備考	カタログ
(mm)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	Н	価格 (円/枚)	(円/セット)	1佣名	ページ
	●T-2仕様			●T-2仕様		120	33,700	73,800		
100	VSMQ	1020 (P=10)	40,100	SKFS-2	1020	150	40,600	80,700		
						200	50,400	90,500	<u> </u>	389
	●歩行用仕様			●歩行用仕様		120	33,400	67,200		309
100	VSMQ	1015 (P=10)	33,800	SKFS-M	1015	150	40,000	73,800		
		(10)				200	50,400	84,200	スリット:SUS304 枠:SUS304	

- ※枠のエンドプレート加工は、片側1ヶ所につき4,200円加算してください。
- ※枠の排水用穴/切欠加工は、1ヶ所につき5,300円加算してください。
- ※枠の排水用穴加工パイプ付(横)は、1ヶ所につき9,200円加算してください。
- ※スリット蓋の開閉は、E型ハンドル (216 ページ) をご使用ください。



システムドレン

フロアーハッチ マシンハッチ

*ラ*イン ピット

ピット 排 水

排 水 ユニット

スクリーナー

フロア ルーバー

スマートスリット スマートトラフ

ステンレス製 玄関マット

自動ドアガード

EX ジョイント

せ 口 ダンパー

屋上緑化 関連製品 ガーデン

ガーデングレート

環境配慮 関連製品

車止め

鉄 蓋

みぞ蓋

た板用 ジャーチング

グリース 阻集器

● 財泳金物

通気金物

鉄 蓋

ルーフ エドレン

クリーン //!!! ピット !!!/

スクリーナー

屋上緑化 関連製品 一

ガーデン エッジ

ガーデン グレート

環境配慮

関連製品

車止め

鉄 蓋

みぞ蓋

eco

排 水 ユニット

フロア ルーパー スマートシフフ ステンルス製 玄関マット 自動ドア ガード E X ジョイント

システム ドレン 7ロア-/\ッチ マシン/\ッチ ラ イン ピット

鋼製溝付スリットみぞ蓋 自由勾配タイプ 境界用 細目タイプ 滑り止め模様付 スチール製スリット (すきま10mm)/スチール製枠

みぞ幅	スリット (細目タイプ 滑り止	: スチール : め模様付 :			スチール 定尺1m)			価格	/## + / /	カタログ
(mm)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	Н	価格 (円/枚)	(円/セット)	備考	ページ
	●輪荷重5トン仕様			●輪荷重5トン仕様		120	9,300	21,600		
100		1025 (P=15)	12,300		1025	150	10,600	22,900		
	VOVD	(* 15)		SKFT-R5		200	12,400	24,700		
	VQXB			SKL1-V2		150	13,700	27,600		
148		1525 (P=15)	13,900		1525	200	15,600	29,500		
		(250	17,900	31,800		200
	●T-2仕様			●T-2仕様		120	8,800	21,100		390
100		1025 (P=15)	12,300		1025	150	10,100	22,400		
	VAVD	(SKFT-2		200	12,200	24,500		
	VQXB			3KF1-Z		150	13,100	27,000		
148		1525 (P=15)	13,900		1525	200	15,000	28,900	スリット:SS400 (溶融亜鉛めっき)	
		(. 13)				250	17,300	31,200	枠:SPHC (溶融亜鉛めっき)	

- ※枠のエンドプレート加工は、片側1ヶ所につき3,900円加算してください。
- ※枠の排水用穴/切欠加工は、1ヶ所につき5,300円加算してください。
- ※枠の排水用穴加工パイプ付(横)は、1ヶ所につき7,800円加算してください。
- ※スリット蓋の開閉は、E型ハンドル(216ページ)をご使用ください。

鋼製溝付スリットみぞ蓋 自由勾配タイプ 境界用 細目タイプ 滑り止め模様付 スチール製スリット (すきま6mm)/スチール製枠

ти н	17 /8/1		WIJ >	17 77 4271	// \		0.011111	// ///	77 12(1)	
みぞ幅	スリット: (細目タイプ 滑りL				スチール (定尺1m)			価格	備考	カタログ
(mm)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	Н	価格 (円/枚)	(円/セット)	加持	ページ
	●輪荷重5トン仕様	4005		●輪荷重5トン仕様		120	9,300	31,300		
100		1025 (P=9)	22,000		1025	150	10,600	32,600		
	VCVD	(1)		CVET DE		200	12,400	34,400		
	VSXB	4505		SKFT-R5		150	13,700	42,600		
148		1525 (P=9)	28,900		1525	200	15,600	44,500		
		(. 2)				250	17,900	46,800		390
	●T-2仕様	1005		●T-2仕様		120	8,800	30,800		390
100		1025 (P=9)	22,000		1025	150	10,100	32,100		
	VSXB	(. 2)		SKFT-2		200	12,200	34,200		
	ADVD	1525		3KF1-2		150	13,100	42,000	スリット:SS400	
148		1525 (P=9)	28,900		1525	200	15,000	43,900	(溶融亜鉛めっき) 枠:SPHC	
		(.)				250	17,300	46,200	(溶融亜鉛めっき)	

- ※枠のエンドプレート加工は、片側1ヶ所につき3,900円加算してください。
- ※枠の排水用穴/切欠加工は、1ヶ所につき5,300円加算してください。
- ※枠の排水用穴加工パイプ付(横)は、1ヶ所につき7,800円加算してください。
- ※スリット蓋の開閉は、E型ハンドル(216ページ)をご使用ください。

210

鋼製溝付スリットみぞ蓋 自由勾配タイプ 境界用 細目タイプ 鋳鉄製スリット(すきま9mm/開口7mm)/スチール製枠

114 H /	1 2 20,2014		. (, -	(A)	, 	, ,	* * *	77 2011		
みぞ幅	スリット (細目タイプ・すき	、: 鋳鉄製 ま9mm/胴			スチール (定尺1m)			価格	備考	カタログ
(mm)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	Н	価格 (円/枚)	(円/セット)	加持	ページ
	●輪荷重5トン仕様			●輪荷重5トン仕様		120	9,300	36,800		
100	VGRM	1025	27,500	SKFT-R5	1025	150	10,600	38,100		
						200	12,400	39,900	± #	201
	●T-2仕様			●T-2仕様		120	8,800	36,300	<u> </u>	391
100	VGRM	1025	27,500	SKFT-2	1025	150	10,100	37,600	. スリット:FCD500	
						200	12,200	39,700	(樹脂系塗装) 枠: SPHC (溶融亜鉛めっき)	

[※]枠のエンドプレート加工は、片側1ヶ所につき3,900円加算してください。

ルーフドレン

システムドレン

フロアーハッチ マシンハッチ

*ラ*イン ピット

//// クリーン ピット

排水ユニット

スクリーナー

フロア ルーバー

スマートスリット スマートトラフ

ステンレス製玄関マット

自動ドアガード

EX ジョイント

せ 口 ダンパー

屋上緑化 関連製品

グ ガーデン エッジ

ガーデン グレート

環境配慮 関連製品

車止め

鉄 蓋

タぞ蓋

床板用 ジャーチング

ゲリース 阻集器

床排水金物 通気金物

通気金物 上水道用

鉄蓋

[※]枠の排水用穴/切欠加工は、1ヶ所につき5,300円加算してください。

[※]枠の排水用穴加工パイプ付(横)は、1ヶ所につき7,800円加算してください。

[※]蓋が端尺となる場合は、蓋定尺価格+切断加工費(9,700円/ヶ所)の価格となります。

[※]スリット蓋の開閉は、E型ハンドル(216ページ)をご使用ください。

鋼製溝付スリットみぞ蓋 自由勾配タイプ 中間用 細目タイプ 滑り止め模様付 ステンレス製スリット (すきま6mm)/ステンレス製枠

みぞ幅	スリット: (細目タイプ 滑り止				ステンレ (定尺1m)			価格	備考	カタログ
(mm)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	Н	価格 (円/枚)	(円/セット)	개名	ページ
	●歩行用仕様			●歩行用仕様		120	33,400	61,200		
100	VSQH	1015 (P=14)	27,800	SCFS-M	1015	150	40,000	67,800	I	392
						200	50,400	78,200	スリット:SUS304 枠:SUS304	

- ※枠のエンドプレート加工は、片側1ヶ所につき4,200円加算してください。
- ※枠の排水用穴/切欠加工は、1ヶ所につき5,300円加算してください。
- ※枠の排水用穴加工パイプ付(横)は、1ヶ所につき9,200円加算してください。
- ※スリット蓋の開閉は、E型ハンドル(216ページ)をで使用ください。

鋼製溝付スリットみぞ蓋 自由勾配タイプ 中間用 細目タイプ 滑り止め模様付 ステンレス製スリット (すきま6mm)/ステンレス製枠

州口人	17 /871		WID >	17777	1771	()	C 000111	111// / *	ノノレハ松竹	
みぞ幅	スリット: (細目タイプ 滑り止				ステンレ. (定尺1m)			価格	/#-≠	カタログ
(mm)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	Н	価格 (円/枚)	(円/セット)	備考	ページ
	●T-2仕様			●T-2仕様		120	33,700	73,800		
100	VSMQ	1020 (P=10)	40,100	SCFS-2	1020	150	40,600	80,700		
		, , ,				200	50,400	90,500		393
	●歩行用仕様			●歩行用仕様		120	33,400	67,200		393
100	VSMQ	1015 (P=10)	33,800	SCFS-M	1015	150	40,000	73,800	7.11. 1	
						200	50,400	84,200	スリット:SUS304 枠:SUS304	
10/ +ti. 10 T	- 10-01 I L-		ua	へ * 4 200円 * 10 答	1 - 11	Lan.				

- ※枠のエンドプレート加工は、片側1ヶ所につき4,200円加算してください。
- ※枠の排水用穴/切欠加工は、1ヶ所につき5,300円加算してください。
- ※枠の排水用穴加工パイプ付(横)は、1ヶ所につき9,200円加算してください。
- ※スリット蓋の開閉は、E型ハンドル(216ページ)をご使用ください。

マーカー

鋼製溝付スリットみぞ蓋 自由勾配タイプ 中間用 細目タイプ 滑り止め模様付 スチール製スリット (すきま10mm)/スチール製枠

ТИТ	17 /8/1		WI7 >	17 10 2271	, , i		04 1 0 1111	111// / .	/ // 4&1T	
みぞ幅	スリット: (細目タイプ 滑り止				スチー/ 定尺1m)			価格	備考	カタログ
(mm)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	Н	価格 (円/枚)	(円/セット)	1佣名	ページ
	●輪荷重5トン仕様			●輪荷重5トン仕様		120	9,300	21,600		
100		1025 (P=15)	12,300		1025	150	10,600	22,900		
	VOVD	(1 – 13)				200	12,400	24,700		
	VQXB			SCFT-R5		150	13,700	27,600		
148		1525 (P=15)	13,900		1525	200	15,600	29,500		
		(1 – 13)				250	17,900	31,800	Ξ	394
	●T-2仕様	1005		●T-2仕様		120	8,800	21,100		394
100		1025 (P=15)	12,300		1025	150	10,100	22,400		
	VQXB	(1.13)		SCFT-2		200	12,200	24,500		
	VUND	1525		3CF1-Z		150	13,100	27,000	スリット:SS400	
148		1525 (P=15)	13,900		1525	200	15,100	29,000	(溶融亜鉛めっき) 枠:SPHC	
						250	17,400	31,300	(溶融亜鉛めっき)	

- ※枠のエンドプレート加工は、片側1ヶ所につき3,900円加算してください。
- ※枠の排水用穴/切欠加工は、1ヶ所につき5,300円加算してください。
- ※枠の排水用穴加工パイプ付(横)は、1ヶ所につき7,800円加算してください。
- ※スリット蓋の開閉は、E型ハンドル(216ページ)をご使用ください。

鋼製溝付スリットみぞ蓋 自由勾配タイプ 中間用 細目タイプ 滑り止め模様付 スチール製スリット (すきま6mm)/スチール製枠

17 /8 / 1	124 1	3113 1	17 2271		-	••••	-, , + + +	77 2811	
							価格	供 老	カタログ
製品符号	呼称	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	Н	価格 (円/枚)	(円/セット)	佣名	ページ
●輪荷重5トン仕様			●輪荷重5トン仕様		120	9,300	31,300		
		22,000		1025	150	10,600	32,600		
VCVD	(1 – 2)		CCET DE		200	12,400	34,400		
ADVD			2CLI-K2		150	13,700	42,600		
		28,900		1525	200	15,600	44,500		
	(1 – 2)				250	17,900	46,800		204
●T-2仕様			●T-2仕様		120	8,800	30,800		394
		22,000		1025	150	10,100	32,100	↓	
VCVD	(1)		CCET 2		200	12,200	34,200		
ADVD	1505		SCF1-2		150	13,100	42,000	 スリット:SS400	
		28,900		1525	200	15,100	44,000	(溶融亜鉛めっき)	
	(1 - 2)				250	17,400	46,300	(溶融亜鉛めっき)	
	スリット: (細目タイプ滑り」 製品符号 ●輪荷重5トン仕様 VSXB ●T-2仕様 VSXB	スリット: スチール (細目タイプ滑り止め模様付 製品符号 呼称 ●輪荷重5トン仕様 1025 (P=9) VSXB 1525 (P=9) VSXB 1025 (P=9) VSXB 1525 (P=9)	スリット:スチール製 (細目タイプ滑り止め模様付:P=9mm) 製品符号 呼称 価格 (円/枚) ●輪荷重5トン仕様 1025 (P=9) 22,000 VSXB 1525 (P=9) 28,900 VSXB 1525 (P=9) 22,000	スリット:スチール製 枠: (細目タイプ滑り止め模様付:P=9mm)	スリット:スチール製 件:スチー川 (無目タイプ滑り止め模様付:P=9mm)	スリット:スチール製 (細目タイプ滑り止め模様付:P=9mm) 枠:スチール製 (定尺1m) 製品符号 呼称 H 単品符号 呼称 H 単品符号 呼称 H 単品符号 呼称 1025 1025 1025 22,000 250 250 1525 150 200 250 1525 150 200 250 1525 150 200 250 1525 200 250 1525 200 250 1525 200 250 1525 200 250 1525 200 250 200 20	大学学院	大学学校報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報	T-2仕様

- ※枠のエンドプレート加工は、片側1ヶ所につき3,900円加算してください。
- ※枠の排水用穴/切欠加工は、1ヶ所につき5,300円加算してください。
- ※枠の排水用穴加工パイプ付(横)は、1ヶ所につき7,800円加算してください。
- ※スリット蓋の開閉は、E型ハンドル(216ページ)をご使用ください。

ドレン

システム ドレン

フロアーハッチ マシンハッチ

ライン ピット

ピット

ユニット

スクリーナー

フロア ルーバー

スマートスリット スマートトラフ

ステンレス製 玄関マット

自動ドア ガード

E X ジョイント

仕 口 ₹ ダンパー

屋上緑化 関連製品 Ø ガーデン

ガーデン グレート

エッジ

環境配慮 eco 関連製品

車止め

鉄 蓋

みぞ蓋

床板用 グレーチング

グリース Щ 阻集器

床排水金物 通気金物

上水道用 鉄 蓋

ルーフ ー

クリーン //// ピット ////

スクリーナー

屋上緑化 関連製品 ニニ

ガーデン エッジ ガーデン グレート

環境配慮

関連製品

車止め

鉄 蓋

みぞ蓋 床板用 がーチング

eco

排 水 ユニット

 システム

 ドレン

 プロアーハッチ

 マシソハッチ

 ライン

 ピット

鋼製溝付スリットみぞ蓋 自由勾配タイプ 中間用 細目タイプ 鋳鉄製スリット (すきま9mm/開口7mm)/スチール製枠

みぞ幅	スリッ l (細目タイプ・すき	、: 鋳鉄製 ま9mm∕[スチール (定尺1m)			価格	/ # - *	カタログ
(mm)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	Н	価格 (円/枚)	(円/セット)	備考	ページ
	●輪荷重5トン仕様			●輪荷重5トン仕様		120	9,300	36,800		
100	VGRM	1025	27,500	SCFT-R5	1025	150	10,600	38,100		
						200	12,400	39,900	T T T T T T T T T T T T T T T T T T T	395
	●T-2仕様			●T-2仕様		120	8,800	36,300		393
100	VGRM	1025	27,500	SCFT-2	1025	150	10,100	37,600	スリット:FCD500	
						200	12,200	39,700	スリット・FCD500	

- ※枠のエンドプレート加工は、片側1ヶ所につき3,900円加算してください。
- ※枠の排水用穴/切欠加工は、1ヶ所につき5,300円加算してください。
- ※枠の排水用穴加工パイプ付(横)は、1ヶ所につき7,800円加算してください。
- ※蓋が端尺となる場合は、蓋定尺価格+切断加工費(9,700円/ヶ所)の価格となります。
- ※スリット蓋の開閉は、E型ハンドル(216ページ)をご使用ください。

グリース 世

鋼製溝付スリットみぞ蓋 トラフタイプ

細目タイプ 滑り止め模様付 ステンレス製スリット (すきま6mm)/ステンレス製枠

みぞ幅	スリット: (細目タイプ 滑り止				ステンレ. (定尺1m)			価格	備考	カタログ
(mm)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	Н	価格 (円/枚)	(円/セット)	佣名	ページ
	●歩行用仕様			●歩行用仕様						
100	VSQH	1015 (P=14)	27 900	SCTS-M	1015	90	30,300	58,100	T	397
100	VJQII	(P=14)	27,000	3C13-III	1015	120	24 600	62.400		397
						120	34,600	62,400	スリット:SUS304 枠:SUS304	

- ※枠のエンドプレート加工は、片側1ヶ所につき4,200円加算してください。
- ※枠の排水用穴/切欠加工は、1ヶ所につき5,300円加算してください。
- ※枠の排水用穴加工パイプ付(横・底)は、1ヶ所につき9,200円加算してください。
- ※スリット蓋の開閉は、E型ハンドル(216ページ)をご使用ください。

鋼製溝付スリットみぞ蓋 トラフタイプ 細目タイプ 滑り止め模様付 ステンレス製スリット (すきま6mm)/ステンレス製枠

	1 7 713 7 =	////	VI 3 V	** * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	*** 1		<u> </u>	, / * *	7 7 7 7 7 2 2 1 1	
みぞ幅	スリット: (細目タイプ 滑り止				ステンレ (定尺1m)			価格	備考	カタログ
(mm)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	Н	価格 (円/枚)	(円/セット)	D用与	ページ
100	●T-2仕様 VSMQ	1020	40 100	●T-2仕様 SCTS-2	1020	90	30,300	70,400		
100	VOIVIQ	(P=10)	40,100	JC13-2	1020	120	34,600	74,700		200
100	●歩行用仕様 VSMQ	1015	22 900	●歩行用仕様 SCTS-M	1015	90	30,300	64,100		398
100	V SIVIQ	(P=10)	55,800	3C13-181	1015	120	34,600	68,400	スリット:SUS304 枠:SUS304	

- ※枠のエンドプレート加工は、片側1ヶ所につき4,200円加算してください。
- ※枠の排水用穴/切欠加工は、1ヶ所につき5,300円加算してください。
- ※枠の排水用穴加工パイプ付(横・底)は、1ヶ所につき9,200円加算してください。
- ※スリット蓋の開閉は、E型ハンドル(216ページ)をご使用ください。



システム ドレン

フロアーハッチ マシンハッチ

ライン ピット

ピット

排 水ユニット

スクリーナー

フロア ルーバー

スマートスリット スマートトラフ

ステンレス製

玄関マット 自動ドア ガード

E X ジョイント

世 口 ダンパー

屋上緑化 関連製品 ガーデン

ガーデン グレート

環境配慮 eco 関連製品

車止め

鉄 蓋

みぞ蓋

床板用 グレーチング

グリース Щ 阻集器

床排水金物 通気金物

上水道用 鉄 蓋

システム ドレン フロアーハッチ マシンハッチ ライン ピット

クリーン ///// ピット /////

ユニット

スクリーナー

フロア

ルーバー

スマートスリット

スマートトラフ ステンレス製 玄関マット

自動ドア

ガード $\mathsf{E}\,\mathsf{X}$ ジョイント 住 口 🖜

屋上緑化 関連製品 ……

ガーデン エッジ ガーデン ガーデン グレート

環境配慮

関連製品

車止め

鉄 蓋

みぞ蓋

床板用 グレーチング

通気金物 上水道用 鉄 蓋 誘導用

グリース 世 阻集器 床排水金物

E

eco

鋼製溝付スリットみぞ蓋 トラフタイプ

細目タイプ 滑り止め模様付 スチール製スリット (すきま10mm)/スチール製枠

みぞ幅 (mm)	スリット:スチール製 (細目タイプ滑り止め模様付:P=15mm)			枠:スチール製 (定尺1m)				価格	備考	カタログ
	製品符号	呼称	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	Н	価格 (円/枚)	(円/セット)	加布	ページ
	●輪荷重5トン仕様	0825	7,900	●輪荷重5トン仕様 SCTT-R5	0825	90	11,500	19,400	т	399
88		(P=15)				120	13,000	20,900		
88	●T-2仕様	0825	7 000	●T-2仕様	0025	90	11,300	19,200	スリット: SS400	
	VQXB (P=15)	7,900	SCTT-2	0825	120	12,800	20,700	(溶融亜鉛めっき) 枠:SPHC (溶融亜鉛めっき)		

- ※枠のエンドプレート加工は、片側1ヶ所につき3,900円加算してください。
- ※枠の排水用穴/切欠加工は、1ヶ所につき5,300円加算してください。
- ※枠の排水用穴加工パイプ付(横・底)は、1ヶ所につき7,800円加算してください。
- ※スリット蓋の開閉は、E型ハンドルをご使用ください。

鋼製溝付スリットみぞ蓋 トラフタイプ

細目タイプ 滑り止め模様付 スチール製スリット (すきま6mm)/スチール製枠

みぞ幅 (mm)	スリット:スチール製 (細目タイプ滑り止め模様付:P=9mm)			枠:スチール製 (定尺1m)				価格	備考	カタログ
	製品符号	呼称	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	Н	価格 (円/枚)	(円/セット)	加持	ページ
00	●輪荷重5トン仕様	0825	19,600	●輪荷重5トン仕様 SCTT-R5	0825	90	11,500	31,100	2,600 2,900 2,900 2,1yh: SS400	399
88	VSXB (P	(P=9)				120	13,000	32,600		
88	●T-2仕様	0825	10 600	●T-2仕様	0825	90	11,300	30,900		
	VSXB (P=9)	19,600	SCTT-2	0023	120	12,800	32 400 枠:SPHC	(溶融亜鉛めっき) 枠:SPHC (溶融亜鉛めっき)		

- ※枠のエンドプレート加工は、片側1ヶ所につき3,900円加算してください。
- ※枠の排水用穴/切欠加工は、1ヶ所につき5,300円加算してください。
- ※枠の排水用穴加工パイプ付(横・底)は、1ヶ所につき7,800円加算してください。
- ※スリット蓋の開閉は、E型ハンドルをご使用ください。

開閉ハンドル

製品符号	価格 (円)	単位	1梱包 の入数	備考	写真	カタログ ページ
E型	2,000	1本	50	SS400製・電気亜鉛めっき VSQH、VSMQ、VQXB、VSXB、VGRM		400

スリット蓋用すきまキーパー

製品符号	価格 (円)	単位	1梱包 の入数	備考	写真	カタログ ページ			
KP-1	300	1個	40	SUS304-WPB(φ2) スリット蓋高さ:h=25用		387			
KP-2	300	1個	40	SUS304-WPB (ϕ 2) スリット蓋高さ: h=15・20用					