

EXジョイントの価格について

● 価 格

本価格表の価格は、発行日現在の価格です。

その後の設計変更、原材料の変動、その他諸般の情勢により、予告なく価格変更を行う場合がございます。

最新の情報は、弊社ホームページで随時公開させていただいております。

なお、物件毎の仕様確定のための出張打合せ・実測、作図等につきましては、別途費用を申し受けます。

● 取付工事費

本価格表の価格には、取付工事費は含まれておりません。

● 消費税

本価格表の価格には、消費税は含まれておりません。

● 運 賃

本価格表の価格には、運賃および荷造包装費は含まれておりません。

別途運賃および荷造包装費を申し受けます。

● ご返品


弊社の責任に帰すべき事由以外のご返品は、お引き取りいたしかねますので、ご了承ください。

● 特注品

弊社では、本価格表掲載以外にも、特別注文にて製作が可能です。設計・積算の節は納期・製作の都合もでございますので、できるだけ早期に弊社までご照会、ご用命賜りますようお願い申し上げます。

● カタログページ

本価格表に記載されているカタログページは、カネソウ総合カタログ 2022 第3版によります。製品の仕様・寸法・用途などについては、総合カタログでご確認ください。

ループ
ドレンシステム
ドレンフロアハッチ
マシンハッチライン
ピットクリーン
ピット排 水
ユニット

スクリーナー

フロア
ルーバースマート室外
スマートファンステンレス製
玄関マット自動ドア
ガードEX
ジョイント仕 口
ダンパー屋上緑化
関連製品ガーデン
エッジガーデン
グレート環境配慮
関連製品


車止め



鉄 蓋



みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水道用
鉄 蓋誘導用
マーカ

免震構造建築用

タイプ	設計可動量 (X・Y方向) (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm)	価格 (円/m)	カタログ ページ
屋根部	600	MX12	6080	W=1220	360,000	454
			60150	W=1820	530,000	
壁部(外壁)	600	MX22TRF	60150	W=1500	1,100,000	456
		MX22HS	6080	W=945	520,000	458
天井部	600	MX44U	6085	W=850	270,000	460
		MX44BU	6085	W=850	230,000	461
		MX44SR	6088	W=1185	470,000	462
		MX44E	6080	W=890	240,000	463
壁部(内壁)	600	MX55TRF	60150	W=1500	1,000,000	464
		MX55S-W	60110	W=1100	580,000	465
床部(屋内床)	600	MX66NT-3P	6075	W=2300	910,000	466
床部(屋内床・屋外床)	600	MX66SP-U	6065	W=1512	400,000	468
		MX66SP-F	6065	W=1430	350,000	469
		MX77VTEF-U-M	6065	W=1525	230,000	470
		MX77VTHF-U-M	6065	W=1547	260,000	472
		MX77VTEF-HU-M	6065	W=1537	435,000	474
		MX77VWF-U-M	6065	W=1525	465,000	476
		MX77VSF-U-M	6065	W=1610	510,000	478
		MX77VSFR-U-M	6065	W=1650	595,000	480
		MX77CB-U-R5	6065	W=1720	520,000	482
		MX77C-U-6	6065	W=1555	450,000	484
		MX77CE-U-2	6065	W=1600	260,000	486
		MX77CE-F-2	6065	W=1426	260,000	488
		MX77G-U-6	6065	W=1576	390,000	490
		免震クリアランスカバー	600	MX-TRF	6075	W=456
侵入防止柵	600	MX-TEC-Y	60245	W=2450 H=1360	700,000 (円/基)	500
廊下用手摺	600	MX-TEB-K	60175	W=1750 H=1200	1,300,000 (円/基)	502
		MX-TEVP-YA	60251	W=2516 H=1127	450,000 (円/基)	504
		MX-TEVP-KA	60220	W=2200 H=1065	395,000 (円/基)	506
免震スリットカバー	—	MX-SC	50	L=1510	9,500 (円/本)	508
			100	L=1510	11,000 (円/本)	
			150	L=1510	11,500 (円/本)	
免震スクリーン	600	MX-JB	6070	W=700 H=500	86,000 (円/個)	510

※価格は1単位(m・組・本・個)当りの材料価格です。なお、1m単位の製品の端数は0.5m単位で切り上げて見積り願います。

※取付工事費は含まれておりません。

※屋根部MX12の小口カバー1ヶ所当りの材料価格は、(当該製品のm価格)×100%を加算してください。


免震構造建築—免震構造建築用

タイプ	設計可動量 (X・Y方向) (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm)	価格 (円/m)	カタログ ページ
屋根部	1200	WMX12	120246	W=2860	1,150,000	513
壁部(外壁)		WMX22TRF	120246	W=2460	1,800,000	514
天井部		WMX44E	120154	W=1680	450,000	516
壁部(内壁)		WMX55TRF	120295	W=2950	1,700,000	517
床部(屋内床)		WMX66TRF	120295	W=2950	5,400,000	518

※価格は1m当りの材料価格です。なお、1m単位の製品の端数は0.5m単位で切り上げて見積り願います。

※取付工事費は含まれておりません。

※屋根部WMX12の小口カバー1ヶ所当りの材料価格は、(当該製品のm価格)×100%を加算してください。

ルーフ
ドレンシステム
ドレンフロアハッチ
マシハッチライン
ピットクリーン
ピット排 水
ユニット

スクリーナー

フロア
ルーバースマートドレン
スマートドレンステンレス製
玄関マット自動ドア
ガードEX
ジョイント仕 口
ダンパー屋上緑化
関連製品ガーデン
エッジガーデン
グレー特環境配慮
関連製品

車止め



鉄 蓋



みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水道用
鉄 蓋誘導用
マーカ

建物用 ステンレス製 Fタイプ (変位性能100%) 屋外用

タイプ	製品符号		価格 (円/m)	製品符号		価格 (円/m)	カタログ ページ
	クリアランス 50mm			クリアランス 100mm			
屋根—屋根 (標準長さ 3000mm)	パラペット厚 120mm	SX11-50F	71,000 (W=360)	SX11-100F	82,000 (W=460)	526	
	パラペット厚 150mm		80,000 (W=420)		84,000 (W=520)		
	パラペット厚 180mm		82,000 (W=480)		86,000 (W=580)		
	パラペット厚 200mm		84,000 (W=520)		88,000 (W=620)		
屋根—外壁 (標準長さ 3000mm)	パラペット厚 120mm	SX12-50F	46,000 (W=245)	SX12-100F	54,000 (W=345)	527	
	パラペット厚 150mm		49,000 (W=275)		63,000 (W=375)		
	パラペット厚 180mm		54,000 (W=305)		68,000 (W=405)		
	パラペット厚 200mm		54,000 (W=325)		68,000 (W=425)		
外壁—外壁 (標準長さ 3000mm)	先付	SX22-50F	49,000	SX22-100F	71,000	528	
	先付 外壁コーナー併用タイプ	SX22F-50F	56,000	SX22F-100F	67,500	531	
	後付	SX22A-50F	52,000	SX22A-100F	74,000	529	
	後付 外壁コーナー併用タイプ	SX22AF-50F	62,500	SX22AF-100F	74,500	533	
外壁—外壁コーナー (標準長さ 3000mm)	先付	SX23-50F	49,000	SX23-100F	71,000	530	
	後付	SX23A-50F	52,000	SX23A-100F	74,000	532	

※価格は1m当りの材料価格です。なお、端数は0.5m単位で切り上げて見積り願います。

※取付工事費は含まれておりません。

※屋根—屋根等の小口カバー1ヶ所当りの材料価格は、(当該製品のm価格)×50%を加算してください。

(価格は10円の位を四捨五入で100円単位となります。受注生産品)

※小口カバー以外の役物は別途見積りとなります。

※SX22、SX22F、SX22A、SX22AF、SX23、SX23Aの耐火仕様については、カバーの板厚が1.5mmとなります。

※耐火帯の価格は232ページを参照してください。

建物用 ステンレス製 Fタイプ (変位性能100%) 屋内用

タイプ	製品符号	価格 (円/m)	製品符号	価格 (円/m)	カタログ ページ	
	クリアランス 50mm		クリアランス 100mm			
天井-天井 (標準長さ 3000mm)	SX44-50F	26,000	SX44-100F	40,000	536	
天井-内壁 (標準長さ 3000mm)	SX45-50F	25,000	SX45-100F	38,000	537	
内壁-内壁 (標準長さ 3000mm)	SX55-50F	26,000	SX55-100F	40,000	538	
内壁-内壁コーナー (標準長さ 3000mm)	SX45-50F	25,000	SX45-100F	38,000	539	
床-床 (標準長さ 3000mm)	SX66-50F	51,000	SX66-100F	72,000	540	
ノンスリップ GPタイプ	床-床 (標準長さ 3000mm)	SX66GP-50F	52,000	SX66GP-100F	73,000	541
ノンスリップ Zタイプ	床-床 (標準長さ 3000mm)	SX66Z-50F	68,000	SX66Z-100F	92,000	541
床-内壁 (標準長さ 3000mm)		SX56A-50F	47,000	SX56A-100F	66,000	542
ノンスリップ GPタイプ	床-内壁 (標準長さ 3000mm)	SX56AGP-50F	48,000	SX56AGP-100F	67,000	543
ノンスリップ Zタイプ	床-内壁 (標準長さ 3000mm)	SX56AZ-50F	66,000	SX56AZ-100F	90,000	543

※価格は1m当りの材料価格です。なお、端数は0.5m単位で切り上げて見積り願います。

※取付工事費は含まれておりません。

※天井-天井等の小口カバー1ヶ所当りの材料価格は、(当該製品のm価格)×50%を加算してください。
(価格は10円の位を四捨五入で100円単位となります。受注生産品)

※天井と内壁、内壁と床の取合部エンドカバー1ヶ所当りの材料価格は、(内壁のm価格)×50%を加算してください。
(価格は10円の位を四捨五入で100円単位となります。受注生産品)

※小口カバー以外の役物は別途見積りとなります。

※耐火帯の価格は233 ページを参照してください。



ルーフ
ドレン



システム
ドレン



フロアハッチ
マシンハッチ



ライン
ピット



クリーン
ピット



排水
ユニット



スクリーナー



フロア
ローラー



スマート外
スマートラフ



ステンレス製
玄関マット



自動ドア
ガード



EX
ジョイント



仕口
ダンパー



屋上緑化
関連製品



ガーデン
エッジ



ガーデン
グレート



環境配慮
関連製品



車止め



鉄 蓋



みぞ蓋



床板用
グレーチング



グリース
阻集器



床排水金物
通気金物



上水道用
鉄 蓋



誘導用
マーカー

建物用 ステンレス製 Gタイプ (変位性能50%) 屋外用

タイプ	製品符号	価格 (円/m)	製品符号	価格 (円/m)	製品符号	価格 (円/m)	製品符号	価格 (円/m)	製品符号	価格 (円/m)	カタログ ページ
屋根 屋根 (標準長さ 3000mm)	パラペット厚 120mm	70,000 (W=340)	SX11-100G	80,000 (W=410)	SX11-150G	82,000 (W=490)	SX11-200G	86,000 (W=560)	SX11-300G	95,000 (W=710)	526
	パラペット厚 150mm	71,000 (W=400)		82,000 (W=470)		84,000 (W=550)		88,000 (W=620)		102,000 (W=770)	
	パラペット厚 180mm	82,000 (W=460)		84,000 (W=530)		88,000 (W=610)		90,000 (W=680)		105,000 (W=830)	
	パラペット厚 200mm	82,000 (W=500)		86,000 (W=570)		88,000 (W=650)		95,000 (W=720)		110,000 (W=870)	
屋根 外壁 (標準長さ 3000mm)	パラペット厚 120mm	46,000 (W=220)	SX12-100G	49,000 (W=295)	SX12-150G	63,000 (W=370)	SX12-200G	68,000 (W=445)	SX12-300G	81,000 (W=595)	527
	パラペット厚 150mm	46,000 (W=250)		54,000 (W=325)		63,000 (W=400)		71,000 (W=475)		85,000 (W=625)	
	パラペット厚 180mm	49,000 (W=280)		63,000 (W=355)		68,000 (W=430)		79,000 (W=505)		89,000 (W=655)	
	パラペット厚 200mm	49,000 (W=300)		63,000 (W=375)		68,000 (W=450)		79,000 (W=525)		89,000 (W=675)	
外壁 外壁 (標準長さ 3000mm)	先付	SX22-50G 39,000	SX22-100G	49,000	SX22-150G	60,000	SX22-200G	71,000	SX22-300G	128,000	528
	先付 外壁コーナー併用タイプ	SX22F-50G 46,000	SX22F-100G	56,000	SX22F-150G	67,500	SX22F-200G	67,500	—	—	531
	後付	SX22A-50G 43,500	SX22A-100G	52,000	SX22A-150G	62,500	SX22A-200G	74,000	SX22A-300G	136,000	529
	後付 外壁コーナー併用タイプ	SX22AF-50G 62,500	SX22AF-100G	62,500	SX22AF-150G	74,500	SX22AF-200G	74,500	—	—	533
	後付 一枚カバータイプ	SX22AE-50G 28,000	SX22AE-100G	35,000	SX22AE-150G	42,000	SX22AE-200G	52,500	—	—	534
外壁 外壁 コーナー (標準長さ 3000mm)	先付	SX23-50G 39,000	SX23-100G	49,000	SX23-150G	60,000	SX23-200G	71,000	SX23-300G	128,000	530
	後付	SX23A-50G 43,500	SX23A-100G	52,000	SX23A-150G	62,500	SX23A-200G	74,000	SX23A-300G	136,000	532
	後付 一枚カバータイプ	SX23AE-50G 28,000	SX23AE-100G	35,000	SX23AE-150G	42,000	SX23AE-200G	52,500	—	—	535

※価格は1m当りの材料価格です。なお、端数は0.5m単位で切り上げて見積り願います。

※取付工事費は含まれておりません。

※屋根一屋根等の小口カバー1ヶ所当りの材料価格は、(当該製品のm価格)×50%を加算してください。

(価格は10円の位を四捨五入で100円単位となります。受注生産品)

※小口カバー以外の役物は別途見積りとなります。

※許容変位性能は、±(建物クリアランス/2)です。

※耐火帯の価格は232ページを参照してください。

建物用 ステンレス製 Gタイプ (変位性能50%) 屋内用

タイプ	製品符号	価格 (円/m)	製品符号	価格 (円/m)	製品符号	価格 (円/m)	製品符号	価格 (円/m)	製品符号	価格 (円/m)	カタログ ページ	
	クリアランス 50mm		クリアランス 100mm		クリアランス 150mm		クリアランス 200mm		クリアランス 300mm			
天井-天井 (標準長さ 3000mm)	SX44-50G	21,000	SX44-100G	36,000	SX44-150G	43,000	SX44-200G	55,000	SX44-300G	72,000	536	
天井-内壁 (標準長さ 3000mm)	SX45-50G	19,000	SX45-100G	28,000	SX45-150G	40,000	SX45-200G	48,000	SX45-300G	65,000	537	
内壁-内壁 (標準長さ 3000mm)	SX55-50G	21,000	SX55-100G	36,000	SX55-150G	43,000	SX55-200G	55,000	SX55-300G	72,000	538	
内壁-内壁コーナー (標準長さ 3000mm)	SX45-50G	19,000	SX45-100G	28,000	SX45-150G	40,000	SX45B-200G	48,000	SX45B-300G	65,000	539	
床-床 (標準長さ 3000mm)	SX66-50G	41,000	SX66-100G	52,000	SX66-150G	59,000	SX66-200G	70,000	—	—	540	
ノンスリップ GPタイプ	床-床 (標準長さ 3000mm)	SX66GP-50G	42,000	SX66GP-100G	53,000	SX66GP-150G	61,000	SX66GP-200G	72,000	SX66GP-300G	135,000	541
ノンスリップ Zタイプ	床-床 (標準長さ 3000mm)	SX66Z-50G	50,000	SX66Z-100G	73,000	SX66Z-150G	87,000	SX66Z-200G	107,000	SX66Z-300G	155,000	541
床-内壁 (標準長さ 3000mm)	SX56A-50G	33,000	SX56A-100G	46,000	SX56A-150G	53,000	SX56A-200G	61,000	—	—	542	
ノンスリップ GPタイプ	床-内壁 (標準長さ 3000mm)	SX56AGP-50G	34,000	SX56AGP-100G	47,000	SX56AGP-150G	55,000	SX56AGP-200G	63,000	SX56GP-300G	116,000	543
ノンスリップ Zタイプ	床-内壁 (標準長さ 3000mm)	SX56AZ-50G	48,000	SX56AZ-100G	71,000	SX56AZ-150G	84,000	SX56AZ-200G	98,000	SX56Z-300G	140,000	543

※価格は1m当りの材料価格です。なお、端数は0.5m単位で切り上げて見積り願います。

※取付工事費は含まれておりません。

※天井-天井等の小口カバー1ヶ所当りの材料価格は、(当該製品のm価格)×50%を加算してください。

(価格は10円の位を四捨五入で100円単位となります。受注生産品)

※天井と内壁、内壁と床の取合部エンドカバー1ヶ所当りの材料価格は、(内壁のm価格)×50%を加算してください。

(価格は10円の位を四捨五入で100円単位となります。受注生産品)

※小口カバー以外の役物は別途見積りとなります。

※許容変位性能は、±(建物クリアランス/2)です。


※耐火帯の価格は233ページを参照してください。

ルーフ
ドレンシステム
ドレンフロアハッチ
マシンハッチライン
ピットクリーン
ピット排水
ユニット

スクリーナー

フロア
ルーバースマート
アウト
スマート
マットステン
レス製
玄関
マット自動
ドア
ガードEX
ジョイント仕
口
ダンパー屋上
緑化
関連
製品ガー
デン
エッジガー
デン
グレート環境
配慮
関連
製品車止
め

鉄 蓋

みぞ
蓋床板
用
グレー
チンググリー
ス
阻集
器床排
水金
物
通気
金物上水
道用
鉄 蓋誘導
用
マー
カー

建物用 アルミニウム製 Gタイプ (変位性能50%) 屋外用

タイプ	製品符号 クリアランス 50mm	価格 (円/m)	製品符号 クリアランス 100mm	価格 (円/m)	製品符号 クリアランス 150mm	価格 (円/m)	製品符号 クリアランス 200mm	価格 (円/m)	製品符号 クリアランス 300mm	価格 (円/m)	カタログ ページ
屋根 屋根 (標準長さ 3000mm)	パラペット厚 120mm	56,000 (W=340)	AX11-100G	62,000 (W=410)	AX11-150G	65,000 (W=490)	AX11-200G	70,000 (W=560)	AX11-300G	82,000 (W=710)	526
	パラペット厚 150mm	60,000 (W=400)		65,000 (W=470)		67,000 (W=550)		73,000 (W=620)		90,000 (W=770)	
	パラペット厚 180mm	65,000 (W=460)		67,000 (W=530)		73,000 (W=610)		75,000 (W=680)		93,000 (W=830)	
	パラペット厚 200mm	65,000 (W=500)		70,000 (W=570)		73,000 (W=650)		82,000 (W=720)		95,000 (W=870)	
屋根 外壁 (標準長さ 3000mm)	パラペット厚 120mm	38,000 (W=220)	AX12-100G	40,000 (W=295)	AX12-150G	46,000 (W=370)	AX12-200G	49,000 (W=445)	AX12-300G	66,000 (W=595)	527
	パラペット厚 150mm	38,000 (W=250)		43,000 (W=325)		46,000 (W=400)		51,000 (W=475)		68,000 (W=625)	
	パラペット厚 180mm	40,000 (W=280)		46,000 (W=355)		49,000 (W=430)		53,000 (W=505)		70,000 (W=655)	
	パラペット厚 200mm	40,000 (W=300)		46,000 (W=375)		49,000 (W=450)		53,000 (W=525)		70,000 (W=675)	

※価格は1m当りの材料価格です。なお、端数は0.5m単位で切り上げて見積り願います。

※取付工事費は含まれておりません。

※屋根一屋根等の小口カバー1ヶ所当りの材料価格は、(当該製品のm価格)×80%を加算してください。
(価格は10円の位を四捨五入で100円単位となります。受注生産品)

※小口カバー以外の役物は別途見積りとなります。

※許容変位性能は、±(建物クリアランス/2)です。

※耐火帯の価格は232ページを参照してください。

- ルーフドレン 
- システムドレン 
- フア-ハッチマシハッチ 
- ラインピット 
- クリーンピット 
- 排水ユニット 
- スクリーナー 
- フロアルーバー 
- スマートスリットスマートラフ 
- ステンレス製玄関マット 
- 自動ドアガード 
- EXジョイント 
- 仕口ダンパー 
- 屋上緑化関連製品 
- ガーデンエッジ 
- ガーデングレート 
- 環境配慮関連製品 
- 車止め 
- 鉄蓋 
- みぞ蓋 
- 床板用グレーチング 
- グリス阻集器 
- 床排水金物通気金物 
- 上水道用鉄蓋 
- 誘導用マーカ 

建物用 アルミニウム製 Gタイプ (変位性能50%) 屋外用

タイプ		製品符号	価格	製品符号	価格	製品符号	価格	製品符号	価格	製品符号	価格	カタログ ページ
		クリアランス 50mm	(円/m)	クリアランス 100mm	(円/m)	クリアランス 150mm	(円/m)	クリアランス 200mm	(円/m)	クリアランス 300mm	(円/m)	
外壁 外壁 (標準長さ 3000mm)	先付	AX22-50G	21,000	AX22-100G	26,000	AX22-150G	32,000	AX22-200G	41,000	AX22-300G	92,000	528
	先付 外壁コーナー併用タイプ	AX22F-50G	23,000	AX22F-100G	28,000	AX22F-150G	37,000	AX22F-200G	48,000	—	—	531
	後付	AX22A-50G	19,000	AX22A-100G	23,000	AX22A-150G	28,000	AX22A-200G	36,000	AX22A-300G	97,000	529
	後付 外壁コーナー併用タイプ	AX22AF-50G	27,000	AX22AF-100G	28,000	AX22AF-150G	31,000	AX22AF-200G	49,000	—	—	533
	後付 一枚カバータイプ	AX22AE-50G	14,000	AX22AE-100G	16,000	AX22AE-150G	21,000	AX22AE-200G	32,000	—	—	534
外壁 外壁 コーナー (標準長さ 3000mm)	先付	AX23-50G	21,000	AX23-100G	26,000	AX23-150G	32,000	AX23-200G	41,000	AX23-300G	92,000	530
	後付	AX23A-50G	19,000	AX23A-100G	23,000	AX23A-150G	28,000	AX23A-200G	36,000	AX23A-300G	97,000	532
	後付 一枚カバータイプ	AX23AE-50G	14,000	AX23AE-100G	16,000	AX23AE-150G	21,000	AX23AE-200G	32,000	—	—	535

※価格は1m当りの材料価格です。なお、端数は0.5m単位で切り上げて見積り願います。

※取付工事費は含まれておりません。

※小口カバー1ヶ所当りの材料価格は、(当該製品のm価格)×80%を加算してください。

(価格は10円の位を四捨五入で100円単位となります。受注生産品)

※小口カバー以外の役物は別途見積りとなります。

※許容変位性能は、±(建物クリアランス/2)です。

※耐火帯の価格は232 ページを参照してください。

建物用 アルミニウム製 Gタイプ 屋外用 後付小口カバー

タイプ		製品符号	価格	製品符号	価格	製品符号	価格	製品符号	価格	カタログ ページ
		クリアランス 50mm	(円/個)	クリアランス 100mm	(円/個)	クリアランス 150mm	(円/個)	クリアランス 200mm	(円/個)	
外壁—外壁	先付	AX22-50G	16,800	AX22-100G	20,800	AX22-150G	25,600	AX22-200G	32,800	—
	先付 外壁コーナー併用タイプ	AX22F-50G	18,400	AX22F-100G	22,400	AX22F-150G	29,600	AX22F-200G	38,400	
	後付	AX22A-50G	15,200	AX22A-100G	18,400	AX22A-150G	22,400	AX22A-200G	28,800	
	後付 外壁コーナー併用タイプ	AX22AF-50G	21,600	AX22AF-100G	22,400	AX22AF-150G	24,800	AX22AF-200G	39,200	
	後付 一枚カバータイプ	AX22AE-50G	11,200	AX22AE-100G	12,800	AX22AE-150G	16,800	AX22AE-200G	25,600	
外壁— 外壁コーナー	先付	AX23-50G	16,800	AX23-100G	20,800	AX23-150G	25,600	AX23-200G	32,800	—
	後付	AX23A-50G	15,200	AX23A-100G	18,400	AX23A-150G	22,400	AX23A-200G	28,800	
	後付 一枚カバータイプ	AX23AE-50G	11,200	AX23AE-100G	12,800	AX23AE-150G	16,800	AX23AE-200G	25,600	



建物用 アルミニウム製 Gタイプ (変位性能50%) 屋内用

タイプ	製品符号	価格 (円/m)	製品符号	価格 (円/m)	製品符号	価格 (円/m)	製品符号	価格 (円/m)	製品符号	価格 (円/m)	カタログ ページ
	クリアランス 50mm		クリアランス 100mm		クリアランス 150mm		クリアランス 200mm		クリアランス 300mm		
天井-天井 (標準長さ 3000mm)	AX44-50G	10,500	AX44-100G	14,000	AX44-150G	28,000	AX44-200G	32,000	AX44-300G	59,000	536
天井-内壁 (標準長さ 3000mm)	AX45-50G	9,000	AX45-100G	11,500	AX45-150G	24,500	AX45-200G	30,000	AX45-300G	49,000	537
内壁-内壁 (標準長さ 3000mm)	AX55-50G	10,500	AX55-100G	14,000	AX55-150G	28,000	AX55-200G	32,000	AX55-300G	59,000	538
内壁-内壁コーナー (標準長さ 3000mm)	AX45-50G	9,000	AX45-100G	11,500	AX45-150G	24,500	AX45B-200G	30,000	AX45B-300G	49,000	539
床-床 (標準長さ 3000mm)	AX66-50G	19,000	AX66-100G	32,000	AX66-150G	41,000	AX66-200G	48,000	—	—	540
床-内壁 (標準長さ 3000mm)	AX56A-50G	18,500	AX56A-100G	31,000	AX56A-150G	39,000	AX56A-200G	46,000	—	—	542

※価格は1m当りの材料価格です。なお、端数は0.5m単位で切り上げて見積り願います。

※取付工事費は含まれておりません。

※天井-天井等の小口カバー1ヶ所当りの材料価格は、(当該製品のm価格)×80%を加算してください。

(価格は10円の位を四捨五入で100円単位となります。受注生産品)

※天井と内壁、内壁と床の取合部エンドカバー1ヶ所当りの材料価格は、(内壁のm価格)×80%を加算してください。

(価格は10円の位を四捨五入で100円単位となります。受注生産品)

※小口カバー以外の役物は別途見積りとなります。

※許容変位性能は、±(建物クリアランス/2)です。

※耐火帯の価格は233ページを参照してください。

建物用 アルミニウム製 Gタイプ 屋内用 後付小口カバー

タイプ	製品符号	価格 (円/個)	製品符号	価格 (円/個)	製品符号	価格 (円/個)	製品符号	価格 (円/個)	カタログ ページ
	クリアランス 50mm		クリアランス 100mm		クリアランス 150mm		クリアランス 200mm		
天井-天井	AX44-50G	8,400	AX44-100G	11,200	AX44-150G	22,400	AX44-200G	25,600	—
天井-内壁	AX45-50G	7,200	AX45-100G	9,200	AX45-150G	19,600	AX45-200G	24,000	—
内壁-内壁	AX55-50G	8,400	AX55-100G	11,200	AX55-150G	22,400	AX55-200G	25,600	—
内壁-内壁コーナー	AX45-50G	7,200	AX45-100G	9,200	AX45-150G	19,600	AX45B-200G	24,000	—



建物用 幅広タイプ ステンレス製 Gタイプ (変位性能50%)

タイプ	製品符号	価格 (円/m)	製品符号	価格 (円/m)	製品符号	価格 (円/m)	製品符号	価格 (円/m)	カタログ ページ
	クリアランス 300mm		クリアランス 400mm		クリアランス 500mm		クリアランス 600mm		
外壁-外壁 外壁-外壁コーナー (標準長さ3000mm)	WSX22-300G	145,000	WSX22-400G	160,000	WSX22-500G	168,000	WSX22-600G	180,000	544
天井-天井 天井-内壁 (標準長さ3000mm)	WSX44-300G	100,000	WSX44-400G	105,000	WSX44-500G	110,000	WSX44-600G	115,000	544
内壁-内壁 内壁-内壁コーナー (標準長さ3000mm)	WSX55-300G	100,000	WSX55-400G	105,000	WSX55-500G	110,000	WSX55-600G	115,000	545
床-床 床-内壁 (標準長さ2000mm)	WSX66-300G	215,000	WSX66-400G	251,000	WSX66-500G	303,000	WSX66-600G	330,000	545

※床用の補助シートは別売りです。

建物用 幅広タイプ アルミニウム製 Gタイプ (変位性能50%)

タイプ	製品符号	価格 (円/m)	製品符号	価格 (円/m)	製品符号	価格 (円/m)	製品符号	価格 (円/m)	カタログ ページ
	クリアランス 300mm		クリアランス 400mm		クリアランス 500mm		クリアランス 600mm		
外壁-外壁 外壁-外壁コーナー (標準長さ3000mm)	WAX22-300G	132,000	WAX22-400G	155,000	WAX22-500G	160,000	WAX22-600G	170,000	544
天井-天井 天井-内壁 (標準長さ3000mm)	WAX44-300G	95,000	WAX44-400G	98,000	WAX44-500G	100,000	WAX44-600G	108,000	544
内壁-内壁 内壁-内壁コーナー (標準長さ3000mm)	WAX55-300G	95,000	WAX55-400G	98,000	WAX55-500G	100,000	WAX55-600G	108,000	545

※床についてはアルミニウム製は設定しておりません。

※価格は1m当りの材料価格です。なお、端数は0.5m単位で切り上げて見積り願います。

※取付工事費は含まれておりません。

※天井-天井等の小口カバー1ヶ所当りの材料単価は、(当該製品のm価格)×50%を加算してください。
(価格は10円の位を四捨五入で100円単位となります。受注生産品)

※小口カバー以外の役物は別途見積りとなります。



ルーフ
ドレン



システム
ドレン



フア-ハッチ
マシハッチ



ライン
ピット



クリーン
ピット



排 水
ユニット



スクリーナ-



フロア
ルーバー



スマート
スマート
スマート



ステン
ステン
ステン



自動ド
自動ド
自動ド



EX
ジョ
ジョ



仕 口
ダン
ダン



屋上
屋上
屋上



ガー
ガー
ガー



ガー
ガー
ガー



環境
環境
環境



車止
車止
車止



鉄 蓋



みぞ
みぞ
みぞ



床板
床板
床板



グリー
グリー
グリー



床排
床排
床排



上水
上水
上水



誘導
誘導
誘導

耐火帯

タイプ	耐火性能	製品符号	価格(円/m)	適合機種	仕様	カタログページ
屋根一屋根	遮炎性能	11L-50	18,000	SX11 AX11	50G	アルカリアース シリケートウール 12.5mm厚 EAJ-防災-3015
		11L-100	20,500		50F・100G	
		11L-150	25,400		150G	
		11L-200	27,200		100F・200G	
		11L-300	38,400		300G	
屋根一外壁	遮炎性能	12L-50	18,000	SX12 AX12	50G	アルカリアース シリケートウール 12.5mm厚 EAJ-防災-3015
		12L-100	20,500		50F・100G	
		12L-150	25,400		150G	
		12L-200	27,200		100F・200G	
		12L-300	38,400		300G	
外壁一外壁	遮炎性能	22L-50	18,000	SX22・SX22F SX22A・SX22AF	50G	アルカリアース シリケートウール 12.5mm厚 EAJ-防災-3015
		22L-100	20,500	SX22AE	50F・100G	
		22L-150	25,400	AX22・AX22F AX22A・AX22AF	150G	
		22L-200	27,200	AX22AE	100F・200G	
		22L-300	38,400	SX22・SX22A AX22・AX22A	300G	
	遮熱性能・ 遮炎性能	22H-50	18,900	SX22・SX22F SX22A・SX22AF	50G	アルカリアース シリケートウール 25mm厚 EAJ-防災-3016
		22H-100	22,100	SX22AE	50F・100G	
		22H-150	27,400	AX22・AX22F AX22A・AX22AF	150G	
		22H-200	29,000	AX22AE	100F・200G	
		22H-300	43,800	SX22・SX22A AX22・AX22A	300G	
外壁一外壁コーナー	遮炎性能	23L-50	18,000	SX23 SX23A SX23AE	50G	アルカリアース シリケートウール 12.5mm厚 EAJ-防災-3015
		23L-100	20,500	AX23 AX23A	50F・100G	
		23L-150	25,400	AX23AE	150G	
		23L-200	27,200	AX23AE	100F・200G	
		23L-300	38,400	SX23・SX23A AX23・AX23A	300G	
	遮熱性能・ 遮炎性能	23H-50	18,900	SX23 SX23A SX23AE	50G	アルカリアース シリケートウール 25mm厚 EAJ-防災-3016
		23H-100	22,100	AX23 AX23A	50F・100G	
		23H-150	27,400	AX23AE	150G	
		23H-200	29,000	AX23AE	100F・200G	
		23H-300	43,800	SX23・SX23A AX23・AX23A	300G	

554
～
558

※耐火帯は、上記適合機種とのセット販売です。価格は適合機種の価格に耐火帯の価格を加算してください。

※外壁一外壁および外壁一外壁コーナー用の一枚カバータイプ(22AE、23AE)の場合の耐火帯には、製品符号に「E」を付けて、ご指示ください。<例>22EL-50、23EH-200

耐火帯

タイプ	耐火性能	製品符号	価格(円/m)	適合機種		仕様	カタログページ
床一床	遮炎性能	66L-50	18,000	SX66 AX66	50G	アルカリアース シリケートウール 12.5mm厚 EAJ-防災-3015	559
		66L-100	20,500		50F・100G		
		66L-150	25,400		150G		
		66L-200	27,200		100F・200G		
		66L-300	38,400	SX66	300G		
	遮熱性能・ 遮炎性能	66H-50	18,900	SX66 AX66	50G	アルカリアース シリケートウール 25mm厚 EAJ-防災-3016	
		66H-100	22,100		50F・100G		
		66H-150	27,400		150G		
		66H-200	29,000		100F・200G		
		66H-300	43,800	SX66	300G		
床一内壁	遮炎性能	56L-50	18,000	SX56A AX56A	50G	アルカリアース シリケートウール 12.5mm厚 EAJ-防災-3015	
		56L-100	20,500		50F・100G		
		56L-150	25,400		150G		
		56L-200	27,200		100F・200G		
		56L-300	38,400	SX56	300G		
	遮熱性能・ 遮炎性能	56H-50	18,900	SX56A AX56A	50G	アルカリアース シリケートウール 25mm厚 EAJ-防災-3016	
		56H-100	22,100		50F・100G		
		56H-150	27,400		150G		
		56H-200	29,000		100F・200G		
		56H-300	43,800	SX56	300G		

※耐火帯は、上記適合機種とのセット販売です。価格は適合機種の価格に耐火帯の価格を加算してください。

※価格は1m当りの材料価格です。なお、端数は0.5m単位で切り上げて見積り願います。

※取付工事費は含まれておりません。

※定尺長さは2000mmです。

ルーフ
ドレンシステム
ドレンフロアハッチ
マシンハッチライン
ピットクリーン
ピット排 水
ユニット

スクリーナー

フロア
ローラースマート外
スマートワステンレス製
玄関マット自動ドア
ガードEX
ジョイント仕 口
ダンパー屋上緑化
関連製品ガーデン
エッジガーデン
グレート環境配慮
関連製品

車止め



鉄 蓋



みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水道用
鉄 蓋誘導用
マーカ

人工地盤用 ステンレス製目地・タイル充填・排水用

タイプ	クリアランス	適用荷重	製品符号	呼称	価格 (円/m)	備考	カタログ ページ
床一床	200mm	歩行用	JX-TH-M	200-50	122,000	標準長さ 本体パネル:1498mm 受枠:3000mm 充填深さ:30mm 排水スリット:すきま6mm	569

※T形レンチ(237ページ)は呼び13をご使用ください。
※幅決め付の場合は、1m当り2,800円を加算してください。

人工地盤用 ステンレス製タイル充填用

タイプ	クリアランス	適用荷重	製品符号	呼称	価格 (円/m)	備考	カタログ ページ
床一床	200mm	歩行用	JX-TE-M	200-50	113,000	標準長さ 本体パネル:1498mm 受枠:3000mm 充填深さ:30mm	570

※T形レンチ(237ページ)は呼び13をご使用ください。
※幅決め付の場合は、1m当り2,800円を加算してください。

人工地盤用 ステンレス製タイル充填用 変位性能100%タイプ

タイプ	クリアランス	適用荷重	製品符号	呼称	価格 (円/m)	備考	カタログ ページ
床一床	100mm	歩行用	WJX-TE-M	100-100	118,000	標準長さ 本体パネル:998mm 受枠:2000mm 充填深さ:30mm	571
	150mm			150-150	140,000		
	200mm			200-200	149,000		
	250mm			250-250	162,000		
	300mm			300-300	165,000		

※T形レンチ(237ページ)は呼び19をご使用ください。

人工地盤用 ステンレス目地・タイル充填用

タイプ	クリアランス	適用荷重	製品符号	呼称	価格 (円/m)	備考	カタログ ページ
床一床	50~250mm	歩行用	JX-TW-M	250-50	51,000	標準長さ 本体パネル:1499mm 受枠:3000mm 充填深さ:30mm	572
	251~300mm			300-50	72,000	標準長さ 本体パネル:1499mm 受枠:3000mm 充填深さ:25mm	
	301~350mm			350-50	79,000	標準長さ 本体パネル:1499mm 受枠:3000mm 充填深さ:25mm	

※価格は1m当りの材料価格です。なお、端数は0.5m単位で切り上げて見積り願います。
※取付工事費は含まれておりません。
※役物は別途見積りとなります。

人工地盤用 ステンレスノンスリップ鋼板製

タイプ	クリアランス	適用荷重	製品符号	呼称	価格 (円/m)	備考	カタログ ページ
床一床	150mm	歩行用	JX-PQ-M	150-50	39,200	標準長さ 本体パネル:999mm 受枠:2000mm	573
	200mm			200-50	42,600		

※六角穴付皿ボルトの締め付けには六角棒スパナ呼び5をご使用ください。

※幅決め付の場合は、1m当り2,800円を加算してください。

人工地盤用 ステンレス製グレーチング 排水用

タイプ	クリアランス	適用荷重	製品符号	呼称	価格 (円/m)	備考	カタログ ページ
床一床	150mm	歩行用	JX-SQA-M	150-50	88,000	標準長さ 本体パネル:999mm 受枠:2000mm メインバーピッチ:14mm	574
	200mm			200-50	92,000		
床一床	150mm	T-2	JX-SQ-2	150-50	112,000	標準長さ 本体パネル:999mm 受枠:2000mm メインバーピッチ:15mm	575
	200mm			200-50	118,000		

※JX-SQAの六角穴付皿ボルトの締め付けには六角棒スパナ呼び5をご使用ください。

※JX-SQのUナットの締め付けにはT形レンチ(237ページ)呼び19をご使用ください。

※幅決め付の場合は、1m当り2,800円を加算してください。

※価格は1m当りの材料価格です。なお、端数は0.5m単位で切り上げて見積り願います。

※取付工事費は含まれておりません。

※役物は別途見積りとなります。



ルーフ
ドレン



システム
ドレン



フーフハッチ
マシンハッチ



ライン
ピット



クリーン
ピット



排 水
ユニット



スクリーナー



フロア
ローラー



スマート
アウト
スマート
マット



ステン
レス製
玄関
マット



自動
ドア
ガード



EX
ジョイント



仕 口
ダンパー



屋上
緑化
関連
製品



ガー
デン
エッジ



ガー
デン
グレー
ト



環境
配慮
関連
製品



車止
め



鉄 蓋



みぞ
蓋



床板
用
グレー
チング



グリー
ス
阻集
器



床排
水金
物
通気
金物



上水
道用
鉄 蓋



誘導
用
マー
カー

人工地盤用 スチール縞鋼板製 固定ピン強度向上タイプ

タイプ	クリアランス	適用荷重	製品符号	呼称	価格 (円/m)	備考	カタログ ページ
床一床	150mm	R-5 輪荷重5トン	JX-CB-R5	150-50	193,000	標準長さ 本体パネル:998mm 受枠:2000mm	576
	200mm			200-50	205,000		

※T形レンチ(237ページ)は呼び24をご使用ください。
※幅決め付の場合は、1m当り2,200円を加算してください。

人工地盤用 スチール縞鋼板製 固定ピン強度向上タイプ 変位性能100%タイプ

タイプ	クリアランス	適用荷重	製品符号	呼称	価格 (円/m)	備考	カタログ ページ
床一床	100mm	R-5 輪荷重5トン	WJX-CB-R5	100-100	340,000	標準長さ 本体パネル:998mm 受枠:2000mm	577
	150mm			150-150	382,000		
	200mm			200-200	425,000		
	250mm			250-250	462,000		
	300mm			300-300	490,000		

※T形レンチ(237ページ)は呼び24をご使用ください。

人工地盤用 スチール縞鋼板製

タイプ	クリアランス	適用荷重	製品符号	呼称	価格 (円/m)	備考	カタログ ページ
床一床	150mm	R-5 輪荷重5トン	JX-GCP-R5	150-50	55,200	標準長さ 本体パネル:998mm 受枠:2000mm	578
	200mm			200-50	58,600		

※T形レンチ(237ページ)は呼び24をご使用ください。
※幅決め付の場合は、1m当り2,200円を加算してください。

人工地盤用 スチール縞鋼板製 変位性能100%タイプ

タイプ	クリアランス	適用荷重	製品符号	呼称	価格 (円/m)	備考	カタログ ページ
床一床	100mm	R-5 輪荷重5トン	WJX-GCP-R5	100-100	110,000	標準長さ 本体パネル:998mm 受枠:2000mm	579
	150mm			150-150	131,000		
	200mm			200-200	149,000		
	250mm			250-250	166,000		
	300mm			300-300	185,000		

※T形レンチ(237ページ)は呼び24をご使用ください。

※価格は1m当りの材料価格です。なお、端数は0.5m単位で切り上げて見積り願います。
※取付工事費は含まれておりません。
※役物は別途見積りとなります。

人工地盤用 スチール製グレーチング 排水用

タイプ	クリアランス	適用荷重	製品符号	呼称	価格 (円/m)	備考	カタログ ページ
床一床	150mm	R-5 輪荷重5トン	JX-GHX-R5	150-50	54,000	標準長さ 本体パネル:995mm 受枠:2000mm メインバーピッチ:30mm	580
	200mm			200-50	57,000		
床一床	150mm	R-5 輪荷重5トン	JX-GQX-R5	150-50	67,000	標準長さ 本体パネル:995mm 受枠:2000mm メインバーピッチ:15mm	581
	200mm			200-50	68,100		
床一床	150mm	歩行用	JX-GQX-M	150-50	45,900	標準長さ 本体パネル:997mm 受枠:2000mm メインバーピッチ:12.5mm	
	200mm			200-50	47,000		

※T形レンチは呼び24(R-5 輪荷重5トン用)、呼び17(歩行用)をご使用ください。

※幅決め付の場合は、1m当り2,200円を加算してください。

人工地盤用 鋳鉄製

タイプ	クリアランス	適用荷重	製品符号	呼称	価格 (円/m)	備考	カタログ ページ
床一床	100mm	R-5 輪荷重5トン	JX-HE-R5	100-50	60,800	標準長さ 本体パネル:598mm 受枠:1800mm	582

※T形レンチは呼び30をご使用ください。

※端数は0.6m単位で切り上げて見積り願います。

※本体パネルが端尺となる場合は、切断加工費(当該製品のm価格)×20%を加算してください。

※レベラー金具付の場合は、1m当り10,000円を加算してください。

※価格は1m当りの材料価格です。なお、端数は0.5m単位で切り上げて見積り願います。(JX-HEを除く)

※取付工事費は含まれておりません。

※役物は別途見積りとなります。

T形レンチ

製品符号	呼び	価格 (円)	単位	1梱包 の人数	適合製品	写真	カタログ ページ
T形レンチ	13	2,500	1本	50	JX-TH-M、JX-TE-M		568
	17	2,600	1本	50	JX-GQX-M		
	19	2,600	1本	50	WJX-TE-M、JX-SQ-2		
	24	3,500	1本	50	JX-CB-R5、WJX-CB-R5、 JX-GCP-R5、WJX-GCP-R5、 JX-GQX-R5、JX-GHX-R5		
	30	5,500	1本	50	JX-HE-R5		

開閉工具

製品符号	呼び	価格 (円)	単位	備考	適合製品	写真	カタログ ページ
六角棒スパナ	5	400	1本	材質:クロムモリブデン鋼 処理:酸化鉄皮膜	JX-PQ-M、 JX-SQA-M		568

