



U字溝用スリットみぞ蓋 敷地境界用 スリット幅60mm
現場切断用スチール製枠

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称			価格 (円/枚)	備考	カタログ ページ
		h=25	h=20	h=15			
150	●T-14仕様 BKIT-14EC	—	1520 S=60	—	31,900		776
180			1820 S=60		34,800		
240			2420 S=60		41,100		
300			3020 S=60		44,200		
150	●T-2仕様 BKIT-2EC	—	1520 S=60	—	27,600		
180			1820 S=60		29,700		
240			2420 S=60		34,400		
300			3020 S=60		37,600		
150	●歩行用 BKIT-MEC	—	—	1515 S=60	27,600		
180				1815 S=60	29,700		
240				2415 S=60	34,400		
300				3015 S=60	37,600		

枠：SPHC t3.2 (溶融亜鉛めっき)

U字溝用スリットみぞ蓋 敷地境界用 スリット幅100mm
現場切断用スチール製枠

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称			価格 (円/枚)	備考	カタログ ページ
		h=25	h=20	h=15			
150	●T-14仕様 BKIT-14EC	1525 S=100	1520 S=100	—	31,100		776
180		1825 S=100	1820 S=100		33,100		
240		2425 S=100	2420 S=100		37,800		
300		3025 S=100	3020 S=100		41,100		
150	●T-2仕様 BKIT-2EC	1525 S=100	1520 S=100	—	26,400		
180		1825 S=100	1820 S=100		28,600		
240		2425 S=100	2420 S=100		33,500		
300		3025 S=100	3020 S=100		36,800		
150	●歩行用 BKIT-MEC	—	—	1515 S=100	26,300		
180				1815 S=100	28,600		
240				2415 S=100	33,500		
300				3015 S=100	36,800		


枠：SPHC t3.2 (溶融亜鉛めっき)

スリット蓋用すきまキーパー

製品符号	価格 (円)	単位	1梱包 の入数	備考	写真	カタログ ページ
KP-1	300	1個	40	SUS304-WPB (φ2) スリット蓋高さ:h=25用		777
KP-2	300	1個	40	SUS304-WPB (φ2) スリット蓋高さ:h=15・19・20用		

-  ルーフドレン
-  システムドレン
-  フア7-ハッチ マジックハッチ
-  ラインピット
-  クリーンピット
-  排水ユニット
-  スクリーナー
-  フロアルーバー
-  スマート外スマートラ
-  ステンレス製玄関マット
-  自動ドアガード
-  EXジョイント
-  仕口ダンパー
-  屋上緑化関連製品
-  ガーデンエッジ
-  ガーデングレート
-  環境配慮関連製品
-  車止め
-  鉄蓋
-  みぞ蓋
-  床板用グレーチング
-  グリース阻集器
-  床排水金物 通気金物
-  上水道用鉄蓋
-  誘導用マーカー

U字溝用スリットみぞ蓋 敷地境界用 スリット幅60mm 細目タイプ 滑り止め模様付 ステンレス製スリット(すきま6mm) / ステンレス製枠


みぞ幅 (mm)	スリット:ステンレス製 (細目タイプ滑り止め模様付・P=10mm)			枠:ステンレス製 (定尺1m)			価格 (円/セット)	備考	カタログ ページ				
	製品符号	呼称	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)							
150	●T-14仕様 VSMQ	0620 (P=10)	24,600	●T-14仕様 BKIA-14E	1520 S=60	110,600	135,200		788				
180					1820 S=60	129,500				154,100			
240					2420 S=60	158,600				183,200			
300					3020 S=60	232,000				256,600			
150	●T-2仕様 VSMQ	0620 (P=10)	24,600	●T-2仕様 BKIA-2E	1520 S=60	92,900	117,500						
180					1820 S=60	103,500	128,100						
240					2420 S=60	123,500	148,100						
300					3020 S=60	139,700	164,300						
150	●歩行用 VSMQ	0615 (P=10)	20,300	●歩行用 BKIA-ME	1515 S=60	81,600	101,900					スリット : SUS304 枠 : SUS304	
180					1815 S=60	88,600	108,900						
240					2415 S=60	99,700	120,000						
300					3015 S=60	109,600	129,900						

※枠のエンドプレート加工は、片側1ヶ所につき5,600円加算してください。

※スリット蓋の開閉は、E型ハンドル(378ページ)をご使用ください。



- ルーフドレン 
- システムドレン 
- フローハッチ
マシハッチ 
- ライン
ピット 
- クリーン
ピット 
- 排水
ユニット 
- スクリーナー 
- フロア
ルーバー 
- スマートスリット
スマートラフ 
- ステンレス製
玄関マット 
- 自動ドア
ガード 
- EX
ジョイント 
- 仕口
ダンパー 
- 屋上緑化
関連製品 
- ガーデン
エッジ 
- ガーデン
グレート 
- 環境配慮
関連製品 
- 車止め 
- 鉄蓋 
- みぞ蓋 
- 床板用
グレーチング 
- グリス
阻集器 
- 床排水金物
通気金物 
- 上水道用
鉄蓋 
- 誘導用
マーカ 

U字溝用スリットみぞ蓋 集水柵蓋 敷地境界用 スリット幅60mm
細目タイプ 滑り止め模様付 ステンレス製スリット(すきま6mm) / ステンレス製枠

柵内径 (mm)	受枠外形寸法 (mm)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)		価格 (円/組)	備考	カタログ ページ			
				蓋	枠						
300×300	400×400	●T-14仕様 BKIASW-14E	300 S=60 (P=10)	147,600	52,800	200,400		789			
450×450	560×550		450 S=60 (P=10)	166,100	60,900				227,000		
500×500	610×600		500 S=60 (P=10)	174,400	97,500				271,900		
600×600	710×700		600 S=60 (P=10)	354,400	97,900				452,300		
300×300	400×400	●T-2仕様 BKIASW-2E	300 S=60 (P=10)	70,000	52,700	122,700				789	
450×450	560×550		450 S=60 (P=10)	118,100	60,300						178,400
500×500	610×600		500 S=60 (P=10)	135,900	86,100						222,000
600×600	710×700		600 S=60 (P=10)	233,300	86,600						319,900
							スリット:SUS304 蓋、受枠:SUS304				

※蓋の開閉は、E型ハンドル(378 ページ)をご使用ください。


U字溝用スリットみぞ蓋 掃除口 敷地境界用 スリット幅60mm
細目タイプ 滑り止め模様付 ステンレス製スリット(すきま6mm) / ステンレス製枠

みぞ幅 (mm)	受枠外形寸法 (mm)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)		価格 (円/組)	備考	カタログ ページ			
				蓋	枠						
150	226×598	●T-14仕様 BKIASC-14E	1560 S=60 (P=10)	101,500	44,200	145,700		789			
180	266×598		1860 S=60 (P=10)	108,300	47,400				155,700		
240	346×598		2460 S=60 (P=10)	120,300	53,900				174,200		
300	416×598		3060 S=60 (P=10)	136,700	61,500				198,200		
150	226×598	●T-2仕様 BKIASC-2E	1560 S=60 (P=10)	89,200	38,400	127,600				789	
180	266×598		1860 S=60 (P=10)	95,100	40,500						135,600
240	346×598		2460 S=60 (P=10)	103,000	45,100						148,100
300	416×598		3060 S=60 (P=10)	114,600	50,300						164,900
							スリット:SUS304 蓋、受枠:SUS304				

※蓋の開閉は、E型ハンドル(378 ページ)をご使用ください。

-  ルーフドレン
-  システムドレン
-  フロアハッチ
マシンハッチ
-  ラインピット
-  クリーンピット
-  排水ユニット
-  スキナー
-  フロアルーバー
-  スマート外
スマートラフ
-  ステンレス製
玄関マット
-  自動ドア
ガード
-  EX
ジョイント
-  仕口
ダンパー
-  屋上緑化
関連製品
-  ガーデン
エッジ
-  ガーデン
グレート
-  環境配慮
関連製品
-  車止め
-  鉄蓋
-  みぞ蓋
-  床板用
グレーチング
-  グリース
阻集器
-  床排水金物
通気金物
-  上水道用
鉄蓋
-  誘導用
マーカー

U字溝用スリットみぞ蓋 敷地境界用 スリット幅60mm 細目タイプ 滑り止め模様付 ステンレス製スリット(すきま6mm) / ステンレス目地付スチール製枠

みぞ幅 (mm)	スリット:ステンレス製 (細目タイプ滑り止め模様付・P=10mm)			枠:ステンレス目地付スチール製 (定尺1m)			価格 (円/セット)	備考	カタログ ページ	
	製品符号	呼称	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)				
150	●T-14仕様 VSMQ	0620 (P=10)	24,600	●T-14仕様 BKIS-14E	1520 S=60	56,400	81,000		790	
180					1820 S=60	58,400				83,000
240					2420 S=60	61,900				86,500
300					3020 S=60	63,000				87,600
150	●T-2仕様 VSMQ	0620 (P=10)	24,600	●T-2仕様 BKIS-2E	1520 S=60	54,000	78,600			
180					1820 S=60	55,300				79,900
240					2420 S=60	57,800				82,400
300					3020 S=60	60,700				85,300
150	●歩行用 VSMQ	0615 (P=10)	20,300	●歩行用 BKIS-ME	1515 S=60	51,800	72,100			
180					1815 S=60	53,000				73,300
240					2415 S=60	55,200		75,500		
300					3015 S=60	58,000		78,300		

スリット : SUS304
枠目地 : SUS304
枠 : SPHC t3.2
(溶融亜鉛めっき)

※枠のエンドプレート加工は、片側1ヶ所につき5,600円加算してください。
※スリット蓋の開閉は、E型ハンドル(378ページ)をご使用ください。

ルーフ
ドレンシステム
ドレンフロアパッチ
マシパッチライン
ピットクリーン
ピット排水
ユニット

スクリーナー

フロア
ルーバースマートスリット
スマートラフステンレス製
玄関マット自動ドア
ガードEX
ジョイント仕口
ダンパー屋上緑化
関連製品ガーデン
エッジガーデン
グレート環境配慮
関連製品

車止め




鉄蓋



みぞ蓋


床板用
グレーチンググリス
阻集器床排水金物
通気金物上水道用
鉄蓋誘導用
マーカ

U字溝用スリットみぞ蓋 集水柵蓋 敷地境界用 スリット幅60mm
細目タイプ 滑り止め模様付 ステンレス製スリット(すきま6mm) / ステンレス目地付スチール製枠

柵内径 (mm)	受枠外形寸法 (mm)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)		価格 (円/組)	備考	カタログ ページ
				蓋	枠			
300×300	400×400	●T-14仕様 BKISSW-14E	300 S=60 (P=10)	49,700	24,600	74,300	 スリット : SUS304 目地 : SUS304 蓋、受枠 : SPHC t3.2 (溶融亜鉛めっき)	791
450×450	560×550		450 S=60 (P=10)	67,100	28,100	95,200		
500×500	610×600		500 S=60 (P=10)	78,000	30,200	108,200		
600×600	710×700		600 S=60 (P=10)	93,800	33,800	127,600		
300×300	400×400	●T-2仕様 BKISSW-2E	300 S=60 (P=10)	42,800	21,800	64,600		
450×450	560×550		450 S=60 (P=10)	56,800	25,200	82,000		
500×500	610×600		500 S=60 (P=10)	65,000	27,000	92,000		
600×600	710×700		600 S=60 (P=10)	77,600	29,800	107,400		

※ステンレス目地はスリット蓋の両サイドのみです。蓋本体および受枠の目地はスチールとなります。
 ※蓋の開閉は、E型ハンドル(378 ページ)をご使用ください。

U字溝用スリットみぞ蓋 掃除口 敷地境界用 スリット幅60mm
細目タイプ 滑り止め模様付 ステンレス製スリット(すきま6mm) / ステンレス目地付スチール製枠


みぞ幅 (mm)	受枠外形寸法 (mm)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)		価格 (円/組)	備考	カタログ ページ
				蓋	枠			
150	226×598	●T-14仕様 BKISSC-14E	1560 S=60 (P=10)	49,500	22,900	72,400	 スリット : SUS304 目地 : SUS304 蓋、受枠 : SPHC t3.2 (溶融亜鉛めっき)	791
180	266×598		1860 S=60 (P=10)	51,200	23,700	74,900		
240	346×598		2460 S=60 (P=10)	54,200	25,300	79,500		
300	416×598		3060 S=60 (P=10)	55,500	25,700	81,200		
150	226×598	●T-2仕様 BKISSC-2E	1560 S=60 (P=10)	45,900	20,900	66,800		
180	266×598		1860 S=60 (P=10)	47,400	21,400	68,800		
240	346×598		2460 S=60 (P=10)	49,600	22,900	72,500		
300	416×598		3060 S=60 (P=10)	50,500	23,400	73,900		

※ステンレス目地はスリット蓋の両サイドのみです。蓋本体および受枠の目地はスチールとなります。
 ※蓋の開閉は、E型ハンドル(378 ページ)をご使用ください。

-  ルーフドレン
-  システムドレン
-  フロアハッチ
-  マシンハッチ
-  ラインピット
-  クリーンピット
-  排水ユニット
-  スクリーナー
-  フロアルーバー
-  スマートカバー
-  スマートマット
-  ステンレス製玄関マット
-  自動ドアガード
-  EXジョイント

-  仕口ダンパー
-  屋上緑化関連製品
-  ガーデンエッジ
-  ガーデングレート
-  環境配慮関連製品
-  車止め
-  鉄蓋
-  みぞ蓋
-  床板用グレーチング
-  グリース阻集器
-  床排水金物
-  通気金物
-  上水道用鉄蓋
-  誘導用マーカー

U字溝用スリットみぞ蓋 敷地境界用 スリット幅60mm 細目タイプ 滑り止め模様付 ステンレス製スリット(すきま6mm) / スチール製枠


みぞ幅 (mm)	スリット:ステンレス製 (細目タイプ滑り止め模様付・P=10mm)			枠:スチール製 (定尺1m)			価格 (円/セット)	備考	カタログ ページ	
	製品符号	呼称	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)				
150	●T-14仕様 VSMQ	0620 (P=10)	24,600	●T-14仕様 BKIT-14E	1520 S=60	30,000	54,600		792	
180					1820 S=60	32,900				57,500
240					2420 S=60	39,200				63,800
300					3020 S=60	42,300				66,900
150	●T-2仕様 VSMQ	0620 (P=10)	24,600	●T-2仕様 BKIT-2E	1520 S=60	25,900	50,500			
180					1820 S=60	28,000				52,600
240					2420 S=60	32,500				57,100
300					3020 S=60	35,800				60,400
150	●歩行用 VSMQ	0615 (P=10)	20,300	●歩行用 BKIT-ME	1515 S=60	25,900	46,200			
180					1815 S=60	28,000				48,300
240					2415 S=60	32,500		52,800		
300					3015 S=60	35,800		56,100		

スリット : SUS304
枠 : SPHC t3.2
(溶融亜鉛めっき)

※枠のエンドプレート加工は、片側1ヶ所につき3,900円加算してください。
※スリット蓋の開閉は、E型ハンドル(378ページ)をご使用ください。


- ルーフドレン 
- システムドレン 
- フロアハッチマシナハッチ 
- ラインピット 
- クリーンピット 
- 排水ユニット 
- スクリーナー 
- フロアルーバー 
- スマートスリットスマートラフ 
- ステンレス製玄関マット 
- 自動ドアガード 
- EXジョイント 
- 仕口ダンパー 
- 屋上緑化関連製品 
- ガーデンエッジ 
- ガーデングレート 
- 環境配慮関連製品 
- 車止め 
- 鉄蓋 
- みぞ蓋 
- 床板用グレーチング 
- グリス阻集器 
- 床排水金物通気金物 
- 上水道用鉄蓋 
- 誘導用マーカ 

U字溝用スリットみぞ蓋 集水柵蓋 敷地境界用 スリット幅60mm
細目タイプ 滑り止め模様付 ステンレス製スリット(すきま6mm) / スチール製枠

柵内径 (mm)	受枠外形寸法 (mm)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)		価格 (円/組)	備考	カタログ ページ
				蓋	枠			
300×300	400×400	●T-14仕様 BKITSW-14E	300 S=60 (P=10)	46,200	19,200	65,400	 スリット:SUS304 蓋、受枠:SPHC t3.2 (溶融亜鉛めっき)	793
450×450	560×550		450 S=60 (P=10)	65,600	25,300	90,900		
500×500	610×600		500 S=60 (P=10)	74,300	26,600	100,900		
600×600	710×700		600 S=60 (P=10)	91,600	29,000	120,600		
300×300	400×400	●T-2仕様 BKITSW-2E	300 S=60 (P=10)	41,800	17,200	59,000		
450×450	560×550		450 S=60 (P=10)	56,000	20,600	76,600		
500×500	610×600		500 S=60 (P=10)	66,200	22,600	88,800		
600×600	710×700		600 S=60 (P=10)	81,100	25,800	106,900		

※蓋の開閉は、E型ハンドル(378 ページ)をご使用ください。


U字溝用スリットみぞ蓋 掃除口 敷地境界用 スリット幅60mm
細目タイプ 滑り止め模様付 ステンレス製スリット(すきま6mm) / スチール製枠

みぞ幅 (mm)	受枠外形寸法 (mm)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)		価格 (円/組)	備考	カタログ ページ
				蓋	枠			
150	226×598	●T-14仕様 BKITSC-14E	1560 S=60 (P=10)	41,800	16,600	58,400	 スリット:SUS304 蓋、受枠:SPHC t3.2 (溶融亜鉛めっき)	793
180	266×598		1860 S=60 (P=10)	43,900	17,600	61,500		
240	346×598		2460 S=60 (P=10)	48,800	19,600	68,400		
300	416×598		3060 S=60 (P=10)	53,500	21,500	75,000		
150	226×598	●T-2仕様 BKITSC-2E	1560 S=60 (P=10)	39,100	15,300	54,400		
180	266×598		1860 S=60 (P=10)	40,800	16,000	56,800		
240	346×598		2460 S=60 (P=10)	44,400	17,100	61,500		
300	416×598		3060 S=60 (P=10)	47,400	18,400	65,800		

※蓋の開閉は、E型ハンドル(378 ページ)をご使用ください。

-  ルーフドレン
-  システムドレン
-  フロアハッチ
-  マシンハッチ
-  ラインピット
-  クリーンピット
-  排水ユニット
-  スクレーパー
-  フロアルーバー
-  スマート室外スマートマット
-  ステンレス製玄関マット
-  自動ドアガード
-  EXジョイント
-  仕口ダンパー
-  屋上緑化関連製品
-  ガーデンエッジ
-  ガーデングレート
-  環境配慮関連製品
-  車止め
-  鉄蓋
-  みぞ蓋
-  床板用グレーチング
-  グリース阻集器
-  床排水金物通気金物
-  上水道用鉄蓋
-  誘導用マーカー

U字溝用スリットみぞ蓋 敷地境界用 スリット幅60mm 細目タイプ 滑り止め模様付 スチール製スリット(すきま6mm) / スチール製枠


みぞ幅 (mm)	スリット:スチール製 (細目タイプ滑り止め模様付・P=9mm)			枠:スチール製 (定尺1m)			価格 (円/セット)	備考	カタログ ページ		
	製品符号	呼称	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)					
150	●T-14仕様 VSXB	0619 (P=9)	12,900	●T-14仕様 BKIT-14E	1520 S=60	30,000	42,900		794		
180					1820 S=60	32,900	45,800				
240					2420 S=60	39,200	52,100				
300					3020 S=60	42,300	55,200				
150	●T-2仕様 VSXB	0619 (P=9)	12,900	●T-2仕様 BKIT-2E	1520 S=60	25,900	38,800			スリット :SS400 (溶融亜鉛めっき) 枠 :SPHC t3.2 (溶融亜鉛めっき)	794
180					1820 S=60	28,000	40,900				
240					2420 S=60	32,500	45,400				
300					3020 S=60	35,800	48,700				

※枠のエンドプレート加工は、片側1ヶ所につき3,900円加算してください。

※スリット蓋の開閉は、E型ハンドル(378 ページ)をご使用ください。


- ルーフドレン 
- システムドレン 
- フロアパッチマシパッチ 
- ラインピット 
- クリーンピット 
- 排水ユニット 
- スクリーナー 
- フロアルーパー 
- スマートスリットスマートラフ 
- ステンレス製玄関マット 
- 自動ドアガード 
- EXジョイント 
- 仕口ダンパー 
- 屋上緑化関連製品 
- ガーデンエッジ 
- ガーデングレート 
- 環境配慮関連製品 
- 車止め 
- 鉄蓋 
- みぞ蓋 
- 床板用グレーチング 
- グリス阻集器 
- 床排水金物通気金物 
- 上水道用鉄蓋 
- 誘導用マーカ 

U字溝用スリットみぞ蓋 集水柵蓋 敷地境界用 スリット幅60mm
細目タイプ 滑り止め模様付 スチール製スリット(すきま6mm) / スチール製枠

柵内径 (mm)	受枠外形寸法 (mm)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)		価格 (円/組)	備考	カタログ ページ
				蓋	枠			
300×300	400×400	●T-14仕様 BKITTW-14E	300 S=60 (P=9)	26,700	19,200	45,900	 スリット :SS400 (溶融亜鉛めっき) 蓋、受枠 :SPHC t3.2 (溶融亜鉛めっき)	795
450×450	560×550		450 S=60 (P=9)	49,500	25,300	74,800		
500×500	610×600		500 S=60 (P=9)	62,400	26,600	89,000		
600×600	710×700		600 S=60 (P=9)	75,100	29,000	104,100		
300×300	400×400	●T-2仕様 BKITTW-2E	300 S=60 (P=9)	21,900	17,200	39,100		
450×450	560×550		450 S=60 (P=9)	41,400	20,600	62,000		
500×500	610×600		500 S=60 (P=9)	47,400	22,600	70,000		
600×600	710×700		600 S=60 (P=9)	62,200	25,800	88,000		

※蓋の開閉は、E型ハンドル(378 ページ)をご使用ください。


U字溝用スリットみぞ蓋 掃除口 敷地境界用 スリット幅60mm
細目タイプ 滑り止め模様付 スチール製スリット(すきま6mm) / スチール製枠

みぞ幅 (mm)	受枠外形寸法 (mm)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)		価格 (円/組)	備考	カタログ ページ
				蓋	枠			
150	226×598	●T-14仕様 BKITTC-14E	1560 S=60 (P=9)	29,800	16,600	46,400	 スリット :SS400 (溶融亜鉛めっき) 蓋、受枠 :SPHC t3.2 (溶融亜鉛めっき)	795
180	266×598		1860 S=60 (P=9)	31,800	17,600	49,400		
240	346×598		2460 S=60 (P=9)	35,700	19,600	55,300		
300	416×598		3060 S=60 (P=9)	39,700	21,500	61,200		
150	226×598	●T-2仕様 BKITTC-2E	1560 S=60 (P=9)	22,000	15,300	37,300		
180	266×598		1860 S=60 (P=9)	24,200	16,000	40,200		
240	346×598		2460 S=60 (P=9)	31,200	17,100	48,300		
300	416×598		3060 S=60 (P=9)	33,500	18,400	51,900		

※蓋の開閉は、E型ハンドル(378 ページ)をご使用ください。

-  ルーフドレン
-  システムドレン
-  フロアハッチ
-  マジックハッチ
-  ラインピット
-  クリーンピット
-  排水ユニット
-  スキナー
-  フロアローラー
-  スマートフロアスマートラフ
-  ステンレス製玄関マット
-  自動ドアガード
-  EXジョイント
-  仕口ダンパー
-  屋上緑化関連製品
-  ガーデンエッジ
-  ガーデングレート
-  環境配慮関連製品
-  車止め
-  鉄蓋
-  みぞ蓋
-  床板用グレーチング
-  グリース阻集器
-  床排水金物
-  通気金物
-  上水道用鉄蓋
-  誘導用マーカー


U字溝用スリットみぞ蓋 敷地境界用 スリット幅60mm
 細目タイプ 滑り止め模様(梨地模様)付 鋳鉄製スリット(すきま6mm/開口5mm) /
 スチール製枠(溶融亜鉛めっき仕様)

みぞ幅 (mm)	スリット:鋳鉄製 (細目タイプ滑り止め模様付・ すきま6mm/開口5mm)			枠:スチール製 (定尺1m)			価格 (円/セット)	備考	カタログ ページ			
	製品符号	呼称	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)						
150	●T-14仕様 VGQM	0620	21,600	●T-14仕様 BKIT-14E	1520 S=60	30,000	51,600		796			
180					1820 S=60	32,900				54,500		
240					2420 S=60	39,200				60,800		
300					3020 S=60	42,300				63,900		
150	●T-2仕様 VGQM	0620	21,600	●T-2仕様 BKIT-2E	1520 S=60	25,900	47,500			スリット : FCD500 (樹脂系塗装) 枠 : SPHC t3.2 (溶融亜鉛めっき)	796	
180					1820 S=60	28,000						49,600
240					2420 S=60	32,500						54,100
300					3020 S=60	35,800						57,400

※枠のエンドプレート加工は、片側1ヶ所につき3,900円加算してください。
 ※蓋が端尺となる場合は、蓋定尺価格+切断加工費(9,700円/ヶ所)の価格となります。
 ※スリット蓋の開閉は、E型ハンドル(378 ページ)をご使用ください。


- ルーフドレン 
- システムドレン 
- 70A-ハッチ マシンハッチ 
- ラインピット 
- クリーンピット 
- 排水ユニット 
- スクリーナー 
- フロアルーバー 
- スマートスリット スマートラフ 
- ステンレス製玄関マット 
- 自動ドアガード 
- E X ジョイント 
- 仕口ダンパー 
- 屋上緑化関連製品 
- ガーデンエッジ 
- ガーデングレート 
- 環境配慮関連製品 
- 車止め 
- 鉄蓋 
- みぞ蓋 
- 床板用グレーチング 
- グリス阻集器 
- 床排水金物 通気金物 
- 上水道用鉄蓋 
- 誘導用マーカ 

U字溝用スリットみぞ蓋 集水柵蓋 敷地境界用 スリット幅60mm
細目タイプ 滑り止め模様(梨地模様)付 鋳鉄製スリット(すきま6mm/開口5mm)／
スチール製枠(溶融亜鉛めっき仕様)

柵内径 (mm)	受枠外形寸法 (mm)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)		価格 (円/組)	備考	カタログ ページ
				蓋	枠			
300×300	400×400	●T-14仕様 BKITQW-14E	300 S=60	38,100	19,200	57,300	 スリット : FCD500 (樹脂系塗装) 蓋、受枠 : SPHC t3.2 (溶融亜鉛めっき)	797
450×450	560×550		450 S=60	48,300	25,300	73,600		
500×500	610×600		500 S=60	70,600	26,600	97,200		
600×600	710×700		600 S=60	82,300	29,000	111,300		
300×300	400×400	●T-2仕様 BKITQW-2E	300 S=60	38,000	17,200	55,200		
450×450	560×550		450 S=60	47,400	20,600	68,000		
500×500	610×600		500 S=60	67,200	22,600	89,800		
600×600	710×700		600 S=60	77,200	25,800	103,000		

※蓋の開閉は、E型ハンドル(378 ページ)をご使用ください。


U字溝用スリットみぞ蓋 掃除口 敷地境界用 スリット幅60mm
細目タイプ 滑り止め模様(梨地模様)付 鋳鉄製スリット(すきま6mm/開口5mm)／
スチール製枠(溶融亜鉛めっき仕様)

みぞ幅 (mm)	受枠外形寸法 (mm)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)		価格 (円/組)	備考	カタログ ページ
				蓋	枠			
150	226×598	●T-14仕様 BKITQC-14E	1560 S=60	34,400	16,600	51,000	 スリット : FCD500 (樹脂系塗装) 蓋、受枠 : SPHC t3.2 (溶融亜鉛めっき)	797
180	266×598		1860 S=60	36,800	17,600	54,400		
240	346×598		2460 S=60	40,700	19,600	60,300		
300	416×598		3060 S=60	44,400	21,500	65,900		
150	226×598	●T-2仕様 BKITQC-2E	1560 S=60	32,100	15,300	47,400		
180	266×598		1860 S=60	33,800	16,000	49,800		
240	346×598		2460 S=60	36,500	17,100	53,600		
300	416×598		3060 S=60	39,100	18,400	57,500		

※蓋の開閉は、E型ハンドル(378 ページ)をご使用ください。

-  ルーフドレン
-  システムドレン
-  70A-70Cマシンハッチ
-  ラインピット
-  クリーンピット
-  排水ユニット
-  スクレーパー
-  フロアルーバー
-  スマートスリットスマートトラフ
-  ステンレス製玄関マット
-  自動ドアガード
-  EXジョイント
-  仕口ダンパー
-  屋上緑化関連製品
-  ガーデンエッジ
-  ガーデングレート
-  環境配慮関連製品
-  車止め
-  鉄蓋
-  みぞ蓋
-  床板用グレーチング
-  グリース阻集器
-  床排水金物通気金物
-  上水道用鉄蓋
-  誘導用マーカー


U字溝用スリットみぞ蓋 敷地境界用 スリット幅60mm
 細目タイプ 滑り止め模様(梨地模様)付 鋳鉄製スリット(すきま6mm/開口5mm) /
 スチール製枠(溶融亜鉛めっき仕様+黒塗装仕様)

みぞ幅 (mm)	スリット:鋳鉄製 (細目タイプ滑り止め模様付・ すきま6mm/開口5mm)			枠:スチール製 (定尺1m)			価格 (円/セット)	備考	カタログ ページ			
	製品符号	呼称	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)						
150	●T-14仕様 VGQM	0620	21,600	●T-14仕様 BKIT-14EB	1520 S=60	41,800	63,400		798			
180					1820 S=60	44,500				66,100		
240					2420 S=60	50,500					72,100	
300					3020 S=60	54,300				75,900		
150	●T-2仕様 VGQM	0620	21,600	●T-2仕様 BKIT-2EB	1520 S=60	35,800	57,400			スリット : FCD500 (樹脂系塗装) 枠 : SPHC t3.2 (溶融亜鉛めっき+ アクリル樹脂塗装)	798	
180					1820 S=60	38,800						60,400
240					2420 S=60	44,000						
300					3020 S=60	48,200						69,800

※枠のエンドプレート加工は、片側1ヶ所につき3,900円加算してください。
 ※蓋が端尺となる場合は、蓋定尺価格+切断加工費(9,700円/ヶ所)の価格となります。
 ※スリット蓋の開閉は、E型ハンドル(378 ページ)をご使用ください。


- ルーフドレン 
- システムドレン 
- フア-ハッチマシハッチ 
- ラインピット 
- クリーンピット 
- 排水ユニット 
- スクリーナー 
- フロアルーパー 
- スマートスリットスマートラフ 
- ステンレス製玄関マット 
- 自動ドアガード 
- EXジョイント 
- 仕口ダンパー 
- 屋上緑化関連製品 
- ガーデンエッジ 
- ガーデングレート 
- 環境配慮関連製品 
- 車止め 
- 鉄蓋 
- みぞ蓋 
- 床板用グレーチング 
- グリス阻集器 
- 床排水金物通気金物 
- 上水道用鉄蓋 
- 誘導用マーカ 

U字溝用スリットみぞ蓋 集水柵蓋 敷地境界用 スリット幅60mm
細目タイプ 滑り止め模様(梨地模様)付 鋳鉄製スリット(すきま6mm/開口5mm)／
スチール製枠(溶融亜鉛めっき仕様+黒塗装仕様)



柵内径 (mm)	受枠外形寸法 (mm)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)		価格 (円/組)	備考	カタログ ページ
				蓋	枠			
300×300	400×400	●T-14仕様 BKITQW-14EB	300 S=60	82,900	30,900	113,800	 スリット : FCD500 (樹脂系塗装) 蓋、受枠 : SPHC t3.2 (溶融亜鉛めっき+ アクリル樹脂塗装)	799
450×450	560×550		450 S=60	125,400	41,500	166,900		
500×500	610×600		500 S=60	145,800	44,600	190,400		
600×600	710×700		600 S=60	184,200	51,500	235,700		
300×300	400×400	●T-2仕様 BKITQW-2EB	300 S=60	67,000	24,400	91,400		
450×450	560×550		450 S=60	95,800	31,800	127,600		
500×500	610×600		500 S=60	104,800	34,300	139,100		
600×600	710×700		600 S=60	129,700	39,400	169,100		

※蓋の開閉は、E型ハンドル(378 ページ)をご使用ください。

U字溝用スリットみぞ蓋 掃除口 敷地境界用 スリット幅60mm
細目タイプ 滑り止め模様(梨地模様)付 鋳鉄製スリット(すきま6mm/開口5mm)／
スチール製枠(溶融亜鉛めっき仕様+黒塗装仕様)

みぞ幅 (mm)	受枠外形寸法 (mm)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)		価格 (円/組)	備考	カタログ ページ
				蓋	枠			
150	226×598	●T-14仕様 BKITQC-14EB	1560 S=60	63,800	29,100	92,900	 スリット : FCD500 (樹脂系塗装) 蓋、受枠 : SPHC t3.2 (溶融亜鉛めっき+ アクリル樹脂塗装)	799
180	266×598		1860 S=60	69,300	31,300	100,600		
240	346×598		2460 S=60	78,800	34,900	113,700		
300	416×598		3060 S=60	89,200	37,700	126,900		
150	226×598	●T-2仕様 BKITQC-2EB	1560 S=60	53,200	23,900	77,100		
180	266×598		1860 S=60	56,000	25,000	81,000		
240	346×598		2460 S=60	64,100	28,200	92,300		
300	416×598		3060 S=60	72,600	31,800	104,400		

※蓋の開閉は、E型ハンドル(378 ページ)をご使用ください。

-  ルーフドレン
-  システムドレン
-  フロアハッチ
マシソハッチ
-  ラインピット
-  クリーンピット
-  排水ユニット
-  スクレーパー
-  フロアルーバー
-  スマート外
スマートラフ
-  ステンレス製
玄関マット
-  自動ドア
ガード
-  EX
ジョイント
-  仕口
ダンパー
-  屋上緑化
関連製品
-  ガーデン
エッジ
-  ガーデン
グレート
-  環境配慮
関連製品
-  車止め
-  鉄蓋
-  みぞ蓋
-  床板用
グレーチング
-  グリース
阻集器
-  床排水金物
通気金物
-  上水道用
鉄蓋
-  誘導用
マーカー

ボルト固定式 U字溝用スリットみぞ蓋 敷地境界用 スリット幅60mm
細目タイプ 滑り止め模様付 ステンレス製スリット(すきま6mm) / スチール製枠

みぞ幅 (mm)	スリット:ステンレス製 (細目タイプ滑り止め模様付・P=10mm)			枠:スチール製 (定尺1m)			価格 (円/セット)	備考	カタログ ページ
	製品符号	呼称	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)			
150	VSMQL	0620 (P=10)	29,600	BKITL-R5S	●輪荷重5トン仕様	1520 S=60	33,700	63,300	802
180					1820 S=60	36,700	66,300		
240					2420 S=60	42,800			
300					3020 S=60	46,000	75,600		

※枠のエンドプレート加工は、片側1ヶ所につき3,900円加算してください。

※スリット蓋の締緩作業は、専用スパナが必要です。

※スリット蓋の開閉は、E型ハンドル(378ページ)をご使用ください。

ボルト固定式 U字溝用スリットみぞ蓋 敷地境界用 スリット幅60mm
細目タイプ 滑り止め模様付 スチール製スリット(すきま6mm) / スチール製枠

みぞ幅 (mm)	スリット:スチール製 (細目タイプ滑り止め模様付・P=9mm)			枠:スチール製 (定尺1m)			価格 (円/セット)	備考	カタログ ページ
	製品符号	呼称	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)			
150	VSXBL	0619 (P=9)	16,900	BKITL-R5S	●輪荷重5トン仕様	1520 S=60	33,700	50,600	803
180					1820 S=60	36,700	53,600		
240					2420 S=60	42,800			
300					3020 S=60	46,000	62,900		

※枠のエンドプレート加工は、片側1ヶ所につき3,900円加算してください。

※スリット蓋の締緩作業は、専用スパナが必要です。

※スリット蓋の開閉は、E型ハンドル(378ページ)をご使用ください。

専用スパナ

製品符号	価格 (円)	単位	備考	写真	カタログ ページ
専用スパナ	3,900	1本	スパナ:ニッケルクロムモリブデン鋼 グリップ:セルロースアセテート樹脂 BKITL		842

※VSMQL・VSXBLの締緩作業は、専用スパナが必要です。

- ルーフドレン 
- システムドレン 
- 707-ハッチマシソハッチ 
- ラインピット 
- クリーンピット 
- 排水ユニット 
- スクリーナー 
- フロアルーバー 
- スマートスリットスマートラフ 
- ステンレス製玄関マット 
- 自動ドアガード 
- EXジョイント 
- 仕口ダンパー 
- 屋上緑化関連製品 
- ガーデンエッジ 
- ガーデングレート 
- 環境配慮関連製品 
- 車止め 
- 鉄蓋 
- みぞ蓋 
- 床板用グレーチング 
- グリス阻集器 
- 床排水金物通気金物 
- 上水道用鉄蓋 
- 誘導用マーカー 



<http://www.kaneso.co.jp/>

 ルーフドレン

 システムドレン

 フロアハッチ
マシンハッチ

 ラインピット

 クリーンピット

 排水ユニット

 スクレーパー

 フロアローラー

 スマート刈外
スマートラフ

 ステンレス製
玄関マット

 自動ドア
ガード

 EX
ジョイント

 仕口
ダンパー

 屋上緑化
関連製品

 ガーデン
エッジ

 ガーデン
グレー特

 環境配慮
関連製品

 車止め

 鉄 蓋

 みぞ蓋

 床板用
グレーチング



 グリース
阻集器

 床排水金物
通気金物

 上水道用
鉄 蓋

 誘導用
マーカ

U字溝用スリットみぞ蓋 敷地境界用 スリット幅24mm 細目タイプ ステンレス製スリット(すきま6mm) / ステンレス目地付スチール製枠


みぞ幅 (mm)	スリット:ステンレス製 (細目タイプ・P=9mm)			枠:ステンレス目地付スチール製 (定尺1m)			価格 (円/セット)	備考	カタログ ページ
	製品符号	呼称	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)			
150	●T-14仕様 VSRG	0220	10,800	●T-14仕様 BKIS-14E	1520 S=24	54,000	64,800	 スリット : SUS304 枠目地 : SUS304 枠 : SPHC t3.2 (溶融亜鉛めっき)	806
180					1820 S=24	57,300	68,100		
240					2420 S=24	68,900	79,700		
300					3020 S=24	78,900	89,700		
150	●T-2仕様 VSRG	0220	10,800	●T-2仕様 BKIS-2E	1520 S=24	46,700	57,500	 スリット : SUS304 枠目地 : SUS304 枠 : SPHC t3.2 (溶融亜鉛めっき)	
180					1820 S=24	48,600	59,400		
240					2420 S=24	52,900	63,700		
300					3020 S=24	59,100	69,900		

※枠のエンドプレート加工は、片側1ヶ所につき5,600円加算してください。

※スリット蓋の開閉は、E型ハンドル(378 ページ)をご使用ください。


- ルーフドレン 
- システムドレン 
- アア-ハッチ
マシハッチ 
- ライン
ピット 
- クリーン
ピット 
- 排水
ユニット 
- スクリーナー 
- フロア
ルーバー 
- スマートスリット
スマートラフ 
- ステンレス製
玄関マット 
- 自動ドア
ガード 
- E X
ジョイント 
- 仕口
ダンパー 
- 屋上緑化
関連製品 
- ガーデン
エッジ 
- ガーデン
グレート 
- 環境配慮
関連製品 
- 車止め 
- 鉄蓋 
- みぞ蓋 
- 床板用
グレーチング 
- グリス
阻集器 
- 床排水金物
通気金物 
- 上水道用
鉄蓋 
- 誘導用
マーカ 

U字溝用スリットみぞ蓋 集水枳蓋 敷地境界用 スリット幅24mm
細目タイプ(すきま6mm) ステンレス製スリット/ステンレス目地付スチール製枳




枳内径 (mm)	受枳外形寸法 (mm)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)		価格 (円/組)	備考	カタログ ページ
				蓋	枳			
300×300	400×400	●T-14仕様 BKISSW-14E	300 S=24	48,900	24,300	73,200	 スリット : SUS304 目地 : SUS304 蓋、受枳 : SPHC t3.2 (溶融亜鉛めっき)	807
450×450	560×550		450 S=24	65,700	27,600	93,300		
500×500	610×600		500 S=24	76,700	29,800	106,500		
600×600	710×700		600 S=24	92,200	33,300	125,500		
300×300	400×400	●T-2仕様 BKISSW-2E	300 S=24	43,200	21,600	64,800		
450×450	560×550		450 S=24	57,400	24,800	82,200		
500×500	610×600		500 S=24	65,900	26,700	92,600		
600×600	710×700		600 S=24	76,800	29,500	106,300		

※ステンレス目地はスリット蓋の両サイドのみです。蓋本体および受枳の目地はスチールとなります。
 ※蓋の開閉は、E型ハンドル(378 ページ)をご使用ください。



U字溝用スリットみぞ蓋 掃除口 敷地境界用 スリット幅24mm
細目タイプ(すきま6mm) ステンレス製スリット/ステンレス目地付スチール製枳

みぞ幅 (mm)	受枳外形寸法 (mm)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)		価格 (円/組)	備考	カタログ ページ
				蓋	枳			
150	226×598	●T-14仕様 BKISSC-14E	1560 S=24	45,600	21,700	67,300	 スリット : SUS304 目地 : SUS304 蓋、受枳 : SPHC t3.2 (溶融亜鉛めっき)	807
180	266×598		1860 S=24	49,000	22,400	71,400		
240	346×598		2460 S=24	51,100	23,900	75,000		
300	416×598		3060 S=24	52,900	24,200	77,100		
150	226×598	●T-2仕様 BKISSC-2E	1560 S=24	42,400	19,900	62,300		
180	266×598		1860 S=24	44,400	20,300	64,700		
240	346×598		2460 S=24	47,600	21,700	69,300		
300	416×598		3060 S=24	51,000	22,200	73,200		

※ステンレス目地はスリット蓋の両サイドのみです。蓋本体および受枳の目地はスチールとなります。
 ※蓋の開閉は、E型ハンドル(378 ページ)をご使用ください。

-  ルーフドレン
-  システムドレン
-  フロアハッチ
マシソハッチ
-  ラインピット
-  クリーンピット
-  排水ユニット
-  スクレーパー
-  フロアルーバー
-  スマート排水
スマートラフ
-  ステンレス製
玄関マット
-  自動ドア
ガード
-  EX
ジョイント
-  仕口
ダンパー
-  屋上緑化
関連製品
-  ガーデン
エッジ
-  ガーデン
グレート
-  環境配慮
関連製品
-  車止め
-  鉄蓋
-  みぞ蓋
-  床板用
グレーチング
-  グリース
阻集器
-  床排水金物
通気金物
-  上水道用
鉄蓋
-  誘導用
マーカー

U字溝用スリットみぞ蓋 敷地境界用 スリット幅24mm 細目タイプ スチール製スリット(すきま6mm) / スチール製枠


みぞ幅 (mm)	スリット:スチール製 (細目タイプ・P=9mm)			枠:スチール製 (定尺1m)			価格 (円/セット)	備考	カタログ ページ	
	製品符号	呼称	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)				
150	●T-14仕様 VSGB	0219	7,400	●T-14仕様 BKIT-14E	1520 S=24	31,200	38,600		スリット : SS400 (溶融亜鉛めっき) 枠 : SPHC t3.2 (溶融亜鉛めっき)	
180					1820 S=24	34,300				41,700
240					2420 S=24	41,800				49,200
300					3020 S=24	49,700				57,100
150	●T-2仕様 VSGB	0219	7,400	●T-2仕様 BKIT-2E	1520 S=24	26,900	34,300		スリット : SS400 (溶融亜鉛めっき) 枠 : SPHC t3.2 (溶融亜鉛めっき)	
180					1820 S=24	28,600				36,000
240					2420 S=24	31,800				39,200
300					3020 S=24	36,200				43,600

※枠のエンドプレート加工は、片側1ヶ所につき3,900円加算してください。
※スリット蓋の開閉は、E型ハンドル(378ページ)をご使用ください。

808


- ルーフドレン 
- システムドレン 
- フロアパッチマシパッチ 
- ラインピット 
- クリーンピット 
- 排水ユニット 
- スクリーナー 
- フロアルーバー 
- スマートスリットスマートラフ 
- ステンレス製玄関マット 
- 自動ドアガード 
- EXジョイント 
- 仕口ダンパー 
- 屋上緑化関連製品 
- ガーデンエッジ 
- ガーデングレート 
- 環境配慮関連製品 
- 車止め 
- 鉄蓋 
- みぞ蓋 
- 床板用グレーチング 
- グリス阻集器 
- 床排水金物通気金物 
- 上水道用鉄蓋 
- 誘導用マーカ 

**U字溝用スリットみぞ蓋 集水柵蓋 敷地境界用 スリット幅24mm
細目タイプ(すきま6mm) スチール製スリット/スチール製枠**

柵内径 (mm)	受枠外形寸法 (mm)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)		価格 (円/組)	備考	カタログ ページ
				蓋	枠			
300×300	400×400	●T-14仕様 BKITTW-14E	300 S=24	25,100	17,800	42,900	 スリット :SS400 (溶融亜鉛めっき) 蓋、受枠 :SPHC t3.2 (溶融亜鉛めっき)	809
450×450	560×550		450 S=24	46,300	23,200	69,500		
500×500	610×600		500 S=24	54,700	24,800	79,500		
600×600	710×700		600 S=24	70,600	26,900	97,500		
300×300	400×400	●T-2仕様 BKITTW-2E	300 S=24	22,300	15,900	38,200		
450×450	560×550		450 S=24	37,700	18,800	56,500		
500×500	610×600		500 S=24	49,100	21,000	70,100		
600×600	710×700		600 S=24	63,200	23,900	87,100		

※蓋の開閉は、E型ハンドル(378 ページ)をご使用ください。


**U字溝用スリットみぞ蓋 掃除口 敷地境界用 スリット幅24mm
細目タイプ(すきま6mm) スチール製スリット/スチール製枠**

みぞ幅 (mm)	受枠外形寸法 (mm)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)		価格 (円/組)	備考	カタログ ページ
				蓋	枠			
150	226×598	●T-14仕様 BKITTC-14E	1560 S=24	25,900	15,500	41,400	 スリット :SS400 (溶融亜鉛めっき) 蓋、受枠 :SPHC t3.2 (溶融亜鉛めっき)	809
180	266×598		1860 S=24	27,900	16,400	44,300		
240	346×598		2460 S=24	31,600	18,300	49,900		
300	416×598		3060 S=24	38,200	20,100	58,300		
150	226×598	●T-2仕様 BKITTC-2E	1560 S=24	26,200	14,300	40,500		
180	266×598		1860 S=24	28,000	15,000	43,000		
240	346×598		2460 S=24	31,300	16,000	47,300		
300	416×598		3060 S=24	34,000	17,300	51,300		

※蓋の開閉は、E型ハンドル(378 ページ)をご使用ください。

-  ルーフドレン
-  システムドレン
-  フロアハッチ
マシハッチ
-  ラインピット
-  クリーンピット
-  排水ユニット
-  スクレーパー
-  フロアルーバー
-  スマート排水
スマートラフ
-  ステンレス製
玄関マット
-  自動ドア
ガード
-  EXジョイント
-  仕口
ダンパー
-  屋上緑化
関連製品
-  ガーデン
エッジ
-  ガーデン
グレート
-  環境配慮
関連製品
-  車止め
-  鉄蓋
-  みぞ蓋
-  床板用
グレーチング
-  グリース
阻集器
-  床排水金物
通気金物
-  上水道用
鉄蓋
-  誘導用
マーカー


U字溝用スリットみぞ蓋 敷地境界用 スリット幅100mm 細目タイプ 滑り止め模様付 ステンレス製スリット(すきま9mm) / ステンレス目地付スチール製枠

みぞ幅 (mm)	スリット:ステンレス製 (細目タイプ滑り止め模様付・P=13mm)			枠:ステンレス目地付スチール製 (定尺1m)			価格 (円/セット)	備考	カタログ ページ				
	製品符号	呼称	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)							
150	●T-14仕様 VSMQ	1020 (P=13)	37,900	●T-14仕様 BKIS-14E	1520 S=100	47,000	84,900		810				
180					1820 S=100	49,000	86,900						
240					2420 S=100	52,700	90,600						
300					3020 S=100	54,000	91,900						
150	●T-2仕様 VSMQ	1020 (P=13)	37,900	●T-2仕様 BKIS-2E	1520 S=100	44,100	82,000			スリット : SUS304 枠目地 : SUS304 枠 : SPHC t3.2 (溶融亜鉛めっき)	810		
180					1820 S=100	45,600	83,500						
240					2420 S=100	48,100	86,000						
300					3020 S=100	51,300	89,200						
150	●歩行用 VSMQ	1015 (P=13)	31,600	●歩行用 BKIS-ME	1515 S=100	42,600	74,200					スリット : SUS304 枠目地 : SUS304 枠 : SPHC t3.2 (溶融亜鉛めっき)	810
180					1815 S=100	43,900	75,500						
240					2415 S=100	46,600	78,200						
300					3015 S=100	49,600	81,200						

※枠のエンドプレート加工は、片側1ヶ所につき、5,600円加算してください。

※スリット蓋の開閉は、E型ハンドル(378ページ)をご使用ください。


U字溝用スリットみぞ蓋 敷地境界用 スリット幅100mm 細目タイプ 滑り止め模様付 ステンレス製スリット(すきま6mm) / ステンレス目地付スチール製枠

みぞ幅 (mm)	スリット:ステンレス製 (細目タイプ滑り止め模様付・P=10mm)			枠:ステンレス目地付スチール製 (定尺1m)			価格 (円/セット)	備考	カタログ ページ				
	製品符号	呼称	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)							
150	●T-14仕様 VSMQ	1020 (P=10)	40,100	●T-14仕様 BKIS-14E	1520 S=100	47,000	87,100		810				
180					1820 S=100	49,000	89,100						
240					2420 S=100	52,700	92,800						
300					3020 S=100	54,000	94,100						
150	●T-2仕様 VSMQ	1020 (P=10)	40,100	●T-2仕様 BKIS-2E	1520 S=100	44,100	84,200			スリット : SUS304 枠目地 : SUS304 枠 : SPHC t3.2 (溶融亜鉛めっき)	810		
180					1820 S=100	45,600	85,700						
240					2420 S=100	48,100	88,200						
300					3020 S=100	51,300	91,400						
150	●歩行用 VSMQ	1015 (P=10)	33,800	●歩行用 BKIS-ME	1515 S=100	42,600	76,400					スリット : SUS304 枠目地 : SUS304 枠 : SPHC t3.2 (溶融亜鉛めっき)	810
180					1815 S=100	43,900	77,700						
240					2415 S=100	46,600	80,400						
300					3015 S=100	49,600	83,400						

※枠のエンドプレート加工は、片側1ヶ所につき5,600円加算してください。


※スリット蓋の開閉は、E型ハンドル(378ページ)をご使用ください。

U字溝用スリットみぞ蓋 集水柵蓋 敷地境界用 スリット幅100mm
細目タイプ 滑り止め模様付 ステンレス製スリット(すきま9mm) / ステンレス目地付スチール製柵

柵内径 (mm)	受枠外形寸法 (mm)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)		価格 (円/組)	備考	カタログ ページ
				蓋	柵			
300×300	390×400	●T-14仕様 BKISSW-14E	300 S=100 (P=13)	47,600	24,300	71,900	 スリット : SUS304 目地 : SUS304 蓋、受枠 : SPHC t3.2 (溶融亜鉛めっき)	811
450×450	540×550		450 S=100 (P=13)	64,100	27,600	91,700		
500×500	590×600		500 S=100 (P=13)	74,900	29,800	104,700		
600×600	690×700		600 S=100 (P=13)	90,000	33,000	123,000		
300×300	390×400	●T-2仕様 BKISSW-2E	300 S=100 (P=13)	41,800	21,600	63,400		
450×450	540×550		450 S=100 (P=13)	55,600	24,800	80,400		
500×500	590×600		500 S=100 (P=13)	63,700	26,700	90,400		
600×600	690×700		600 S=100 (P=13)	76,500	29,500	106,000		

※ステンレス目地はスリット蓋の両サイドのみです。蓋本体および受枠の目地はスチールとなります。
 ※蓋の開閉は、E型ハンドル(378 ページ)をご使用ください。



U字溝用スリットみぞ蓋 集水柵蓋 敷地境界用 スリット幅100mm
細目タイプ 滑り止め模様付 ステンレス製スリット(すきま6mm) / ステンレス目地付スチール製柵

柵内径 (mm)	受枠外形寸法 (mm)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)		価格 (円/組)	備考	カタログ ページ
				蓋	柵			
300×300	390×400	●T-14仕様 BKISSW-14E	300 S=100 (P=10)	51,300	24,300	75,600	 スリット : SUS304 目地 : SUS304 蓋、受枠 : SPHC (溶融亜鉛めっき)	811
450×450	540×550		450 S=100 (P=10)	69,300	27,600	96,900		
500×500	590×600		500 S=100 (P=10)	80,500	29,800	110,300		
600×600	690×700		600 S=100 (P=10)	97,000	33,000	130,000		
300×300	390×400	●T-2仕様 BKISSW-2E	300 S=100 (P=10)	45,200	21,600	66,800		
450×450	540×550		450 S=100 (P=10)	60,200	24,800	85,000		
500×500	590×600		500 S=100 (P=10)	68,900	26,700	95,600		
600×600	690×700		600 S=100 (P=10)	82,500	29,500	112,000		

※ステンレス目地はスリット蓋の両サイドのみです。蓋本体および受枠の目地はスチールとなります。
 ※蓋の開閉は、E型ハンドル(378 ページ)をご使用ください。

-  ルーフドレン
-  システムドレン
-  フロアハッチ
マシハッチ
-  ラインピット
-  クリーンピット
-  排水ユニット
-  スクリーナー
-  フロアルーバー
-  スマートスリット
スマートラフ
-  ステンレス製
玄関マット
-  自動ドア
ガード
-  EX
ジョイント
-  仕口
ダンパー
-  屋上緑化
関連製品
-  ガーデン
エッジ
-  ガーデン
グレート
-  環境配慮
関連製品
-  車止め
-  鉄蓋
-  みぞ蓋
-  床板用
グレーチング
-  グリース
阻集器
-  床排水金物
通気金物
-  上水道用
鉄蓋
-  誘導用
マーカー



U字溝用スリットみぞ蓋 掃除口 敷地境界用 スリット幅100mm 細目タイプ 滑り止め模様付 ステンレス製スリット (すきま9mm) / ステンレス目地付スチール製枠

みぞ幅 (mm)	受枠外形寸法 (mm)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)		価格 (円/組)	備考	カタログ ページ
				蓋	枠			
150	211×598	●T-14仕様 BKISSC-14E	1560 S=100 (P=13)	42,300	22,900	65,200	  スリット : SUS304 目地 : SUS304 蓋、受枠 : SPHC t3.2 (溶融亜鉛めっき)	811
180	251×598		1860 S=100 (P=13)	45,900	23,700	69,600		
240	331×598		2460 S=100 (P=13)	48,900	25,300	74,200		
300	401×598		3060 S=100 (P=13)	50,200	25,700	75,900		
150	211×598	●T-2仕様 BKISSC-2E	1560 S=100 (P=13)	40,900	20,900	61,800		
180	251×598		1860 S=100 (P=13)	42,400	21,400	63,800		
240	331×598		2460 S=100 (P=13)	44,700	22,900	67,600		
300	401×598		3060 S=100 (P=13)	45,600	23,400	69,000		

※ステンレス目地はスリット蓋の両サイドのみです。蓋本体および受枠の目地はスチールとなります。

※蓋の開閉は、E型ハンドル(378ページ)をご使用ください。

U字溝用スリットみぞ蓋 掃除口 敷地境界用 スリット幅100mm 細目タイプ 滑り止め模様付 ステンレス製スリット (すきま6mm) / ステンレス目地付スチール製枠

みぞ幅 (mm)	受枠外形寸法 (mm)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)		価格 (円/組)	備考	カタログ ページ
				蓋	枠			
150	211×598	●T-14仕様 BKISSC-14E	1560 S=100 (P=10)	49,500	22,900	72,400	  スリット : SUS304 目地 : SUS304 蓋、受枠 : SPHC t3.2 (溶融亜鉛めっき)	811
180	251×598		1860 S=100 (P=10)	51,200	23,700	74,900		
240	331×598		2460 S=100 (P=10)	54,200	25,300	79,500		
300	401×598		3060 S=100 (P=10)	55,500	25,700	81,200		
150	211×598	●T-2仕様 BKISSC-2E	1560 S=100 (P=10)	45,900	20,900	66,800		
180	251×598		1860 S=100 (P=10)	47,400	21,400	68,800		
240	331×598		2460 S=100 (P=10)	49,600	22,900	72,500		
300	401×598		3060 S=100 (P=10)	50,500	23,400	73,900		

※ステンレス目地はスリット蓋の両サイドのみです。蓋本体および受枠の目地はスチールとなります。

※蓋の開閉は、E型ハンドル(378ページ)をご使用ください。

仕口ダンパー

屋上緑化関連製品

ガーデンエッジ

ガーデングレート

環境配慮関連製品

車止め

鉄蓋

みぞ蓋

床板用グレーチング


グリス阻集器

床排水金物 通気金物

上水道用鉄蓋


誘導用マーカー

U字溝用スリットみぞ蓋 敷地境界用 スリット幅100mm
細目タイプ 滑り止め模様付 ステンレス製スリット(すきま9mm) / スチール製枠

みぞ幅 (mm)	スリット:ステンレス製 (細目タイプ滑り止め模様付・P=13mm)			枠:スチール製 (定尺1m)			価格 (円/セット)	備考	カタログ ページ				
	製品符号	呼称	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)							
150	VSMQ	●T-14仕様 1020 (P=13)	37,900	BKIT-14E	●T-14仕様 1520 S=100	29,200	67,100		812				
180					1820 S=100	31,200	69,100						
240					2420 S=100	35,900	73,800						
300					3020 S=100	39,200	77,100						
150	VSMQ	●T-2仕様 1020 (P=13)	37,900	BKIT-2E	●T-2仕様 1520 S=100	24,600	62,500			スリット :SUS304 枠 :SPHC t3.2 (溶融亜鉛めっき)	812		
180					1820 S=100	26,900	64,800						
240					2420 S=100	31,700	69,600						
300					3020 S=100	35,100	73,000						
150	VSMQ	●歩行用 1015 (P=13)	31,600	BKIT-ME	●歩行用 1515 S=100	24,600	56,200					スリット :SUS304 枠 :SPHC t3.2 (溶融亜鉛めっき)	812
180					1815 S=100	26,900	58,500						
240					2415 S=100	31,700	63,300						
300					3015 S=100	35,100	66,700						

※枠のエンドプレート加工は、片側1ヶ所につき3,900円加算してください。
 ※スリット蓋の開閉は、E型ハンドル(378ページ)をご使用ください。

U字溝用スリットみぞ蓋 敷地境界用 スリット幅100mm
細目タイプ 滑り止め模様付 ステンレス製スリット(すきま6mm) / スチール製枠


みぞ幅 (mm)	スリット:ステンレス製 (細目タイプ滑り止め模様付・P=10mm)			枠:スチール製 (定尺1m)			価格 (円/セット)	備考	カタログ ページ				
	製品符号	呼称	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)							
150	VSMQ	●T-14仕様 1020 (P=10)	40,100	BKIT-14E	●T-14仕様 1520 S=100	29,200	69,300		812				
180					1820 S=100	31,200	71,300						
240					2420 S=100	35,900	76,000						
300					3020 S=100	39,200	79,300						
150	VSMQ	●T-2仕様 1020 (P=10)	40,100	BKIT-2E	●T-2仕様 1520 S=100	24,600	64,700			スリット :SUS304 枠 :SPHC t3.2 (溶融亜鉛めっき)	812		
180					1820 S=100	26,900	67,000						
240					2420 S=100	31,700	71,800						
300					3020 S=100	35,100	75,200						
150	VSMQ	●歩行用 1015 (P=10)	33,800	BKIT-ME	●歩行用 1515 S=100	24,600	58,400					スリット :SUS304 枠 :SPHC t3.2 (溶融亜鉛めっき)	812
180					1815 S=100	26,900	60,700						
240					2415 S=100	31,700	65,500						
300					3015 S=100	35,100	68,900						

※枠のエンドプレート加工は、片側1ヶ所につき3,900円加算してください。
 ※スリット蓋の開閉は、E型ハンドル(378ページ)をご使用ください。

-  ルーフドレン
-  システムドレン
-  フロアハッチ
-  ラインピット
-  クリーンピット
-  排水ユニット
-  スクリーナー
-  フロアルーバー
-  スマート外スマートラフ
-  ステンレス製玄関マット
-  自動ドアガード
-  EXジョイント


-  仕口ダンパー
-  屋上緑化関連製品
-  ガーデンエッジ
-  ガーデングレート
-  環境配慮関連製品
-  車止め
-  鉄蓋
-  みぞ蓋
-  床板用グレーチング
-  グリース阻集器
-  床排水金物通気金物
-  上水道用鉄蓋
-  誘導用マーカ

U字溝用スリットみぞ蓋 集水枳蓋 敷地境界用 スリット幅100mm 細目タイプ 滑り止め模様付 ステンレス製スリット(すきま9mm) / スチール製枠

枳内径 (mm)	受枠外形寸法 (mm)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)		価格 (円/組)	備考	カタログ ページ		
				蓋	枠					
300×300	390×400	BKITSW-14E	●T-14仕様 300 S=100 (P=13)	39,700	17,300	57,000		813		
450×450	540×550		450 S=100 (P=13)	62,500	22,900	85,400				
500×500	590×600		500 S=100 (P=13)	69,300	23,900	93,200				
600×600	690×700		600 S=100 (P=13)	85,400	26,500	111,900				
300×300	390×400	BKITSW-2E	●T-2仕様 300 S=100 (P=13)	34,400	15,500	49,900			スリット : SUS304 蓋、受枠 : SPHC t3.2 (溶融亜鉛めっき)	813
450×450	540×550		450 S=100 (P=13)	50,200	18,600	68,800				
500×500	590×600		500 S=100 (P=13)	60,100	20,300	80,400				
600×600	690×700		600 S=100 (P=13)	73,500	23,600	97,100				


※蓋の開閉は、E型ハンドル(378ページ)をご使用ください。

U字溝用スリットみぞ蓋 集水枳蓋 敷地境界用 スリット幅100mm 細目タイプ 滑り止め模様付 ステンレス製スリット(すきま6mm) / スチール製枠

枳内径 (mm)	受枠外形寸法 (mm)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)		価格 (円/組)	備考	カタログ ページ		
				蓋	枠					
300×300	390×400	BKITSW-14E	●T-14仕様 300 S=100 (P=10)	46,500	17,300	63,800		813		
450×450	540×550		450 S=100 (P=10)	65,700	22,900	88,600				
500×500	590×600		500 S=100 (P=10)	74,300	23,900	98,200				
600×600	690×700		600 S=100 (P=10)	91,300	26,500	117,800				
300×300	390×400	BKITSW-2E	●T-2仕様 300 S=100 (P=10)	41,600	15,500	57,100			スリット : SUS304 蓋、受枠 : SPHC t3.2 (溶融亜鉛めっき)	813
450×450	540×550		450 S=100 (P=10)	55,400	18,600	74,000				
500×500	590×600		500 S=100 (P=10)	65,500	20,300	85,800				
600×600	690×700		600 S=100 (P=10)	79,900	23,600	103,500				


※蓋の開閉は、E型ハンドル(378ページ)をご使用ください。

U字溝用スリットみぞ蓋 掃除口 敷地境界用 スリット幅100mm
細目タイプ 滑り止め模様付 ステンレス製スリット(すきま9mm) / スチール製枠

みぞ幅 (mm)	受枠外形寸法 (mm)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)		価格 (円/組)	備考	カタログ ページ
				蓋	枠			
150	211×598	●T-14仕様 BKITSC-14E	1560 S=100 (P=13)	36,400	15,400	51,800	 スリット:SUS304 蓋、受枠:SPHC t3.2 (溶融亜鉛めっき)	813
180	251×598		1860 S=100 (P=13)	38,400	16,300	54,700		
240	331×598		2460 S=100 (P=13)	43,200	18,100	61,300		
300	401×598		3060 S=100 (P=13)	48,100	19,900	68,000		
150	211×598	●T-2仕様 BKITSC-2E	1560 S=100 (P=13)	33,500	14,200	47,700		
180	251×598		1860 S=100 (P=13)	35,300	14,800	50,100		
240	331×598		2460 S=100 (P=13)	38,800	15,800	54,600		
300	401×598		3060 S=100 (P=13)	41,800	17,000	58,800		

※蓋の開閉は、E型ハンドル(378 ページ)をご使用ください。


U字溝用スリットみぞ蓋 掃除口 敷地境界用 スリット幅100mm
細目タイプ 滑り止め模様付 ステンレス製スリット(すきま6mm) / スチール製枠

みぞ幅 (mm)	受枠外形寸法 (mm)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)		価格 (円/組)	備考	カタログ ページ
				蓋	枠			
150	211×598	●T-14仕様 BKITSC-14E	1560 S=100 (P=10)	41,800	15,400	57,200	 スリット:SUS304 蓋、受枠:SPHC t3.2 (溶融亜鉛めっき)	813
180	251×598		1860 S=100 (P=10)	43,900	16,300	60,200		
240	331×598		2460 S=100 (P=10)	48,800	18,100	66,900		
300	401×598		3060 S=100 (P=10)	53,500	19,900	73,400		
150	211×598	●T-2仕様 BKITSC-2E	1560 S=100 (P=10)	39,100	14,200	53,300		
180	251×598		1860 S=100 (P=10)	40,800	14,800	55,600		
240	331×598		2460 S=100 (P=10)	44,400	15,800	60,200		
300	401×598		3060 S=100 (P=10)	47,400	17,000	64,400		

※蓋の開閉は、E型ハンドル(378 ページ)をご使用ください。


-  ルーフドレン
-  システムドレン
-  フロアハッチ
-  マジックハッチ
-  ラインピット
-  クリーンピット
-  排水ユニット
-  スクレーパー
-  フロアルーバー
-  スマートスリット
-  スマートフラ
-  ステンレス製
-  玄関マット
-  自動ドア
-  EXジョイント
-  仕口ダンパー
-  屋上緑化関連製品
-  ガーデンエッジ
-  ガーデングレート
-  環境配慮関連製品
-  車止め
-  鉄蓋
-  みぞ蓋
-  床板用グレーチング
-  グリース阻集器
-  床排水金物
-  通気金物
-  上水道用鉄蓋
-  誘導用マーカー

U字溝用スリットみぞ蓋 敷地境界用 スリット幅100mm 細目タイプ 滑り止め模様付 スチール製スリット(すきま10mm) / スチール製枠

みぞ幅 (mm)	スリット:スチール製 (細目タイプ滑り止め模様付・P=15mm)			枠:スチール製 (定尺1m)			価格 (円/セット)	備考	カタログ ページ		
	製品符号	呼称	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)					
150	●T-14仕様 VQXB	1025 (P=15)	12,300	●T-14仕様 BKIT-14E	1525 S=100	29,200	41,500		814		
180					1825 S=100	31,200	43,500				
240					2425 S=100	35,900	48,200				
300					3025 S=100	39,200	51,500				
150	●T-2仕様 VQXB	1025 (P=15)	12,300	●T-2仕様 BKIT-2E	1525 S=100	24,600	36,900			スリット :SS400 (溶融亜鉛めっき) 枠 :SPHC t3.2 (溶融亜鉛めっき)	814
180					1825 S=100	26,900	39,200				
240					2425 S=100	31,700	44,000				
300					3025 S=100	35,100	47,400				

※枠のエンドプレート加工は、片側1ヶ所につき3,900円加算してください。
※スリット蓋の開閉は、E型ハンドル(378ページ)をご使用ください。


U字溝用スリットみぞ蓋 敷地境界用 スリット幅100mm 細目タイプ 滑り止め模様付 スチール製スリット(すきま6mm) / スチール製枠

みぞ幅 (mm)	スリット:スチール製 (細目タイプ滑り止め模様付・P=9mm)			枠:スチール製 (定尺1m)			価格 (円/セット)	備考	カタログ ページ		
	製品符号	呼称	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)					
150	●T-14仕様 VSXB	1025 (P=9)	22,000	●T-14仕様 BKIT-14E	1525 S=100	29,200	51,200		814		
180					1825 S=100	31,200	53,200				
240					2425 S=100	35,900	57,900				
300					3025 S=100	39,200	61,200				
150	●T-2仕様 VSXB	1025 (P=9)	22,000	●T-2仕様 BKIT-2E	1525 S=100	24,600	46,600			スリット :SS400 (溶融亜鉛めっき) 枠 :SPHC t3.2 (溶融亜鉛めっき)	814
180					1825 S=100	26,900	48,900				
240					2425 S=100	31,700	53,700				
300					3025 S=100	35,100	57,100				

※枠のエンドプレート加工は、片側1ヶ所につき3,900円加算してください。
※スリット蓋の開閉は、E型ハンドル(378ページ)をご使用ください。


- ルーフドレン 
- システムドレン 
- ドアハッチマシナハッチ 
- ラインピット 
- クリーンピット 
- 排水ユニット 
- スクリーナー 
- フロアルーパー 
- スマートソットスマートラフ 
- ステンレス製玄関マット 
- 自動ドアガード 
- EXジョイント 
- 仕口ダンパー 
- 屋上緑化関連製品 
- ガーデンエッジ 
- ガーデングレート 
- 環境配慮関連製品 
- 車止め 
- 鉄蓋 
- みぞ蓋 
- 床板用グレーチング 
- グリス阻集器 
- 床排水金物通気金物 
- 上水道用鉄蓋 
- 誘導用マーカー 

U字溝用スリットみぞ蓋 集水枳蓋 敷地境界用 スリット幅100mm
細目タイプ 滑り止め模様付 スチール製スリット(すきま10mm) / スチール製枳

枳内径 (mm)	受枳外形寸法 (mm)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)		価格 (円/組)	備考	カタログ ページ			
				蓋	枳						
300×300	390×400	●T-14仕様 BKITTW-14E	300 S=100 (P=15)	28,700	17,300	46,000		815			
450×450	540×550		450 S=100 (P=15)	45,500	22,900				68,400		
500×500	590×600		500 S=100 (P=15)	53,600	23,900				77,500		
600×600	690×700		600 S=100 (P=15)	66,300	26,500				92,800		
300×300	390×400	●T-2仕様 BKITTW-2E	300 S=100 (P=15)	25,700	15,500	41,200			スリット :SS400 (溶融亜鉛めっき) 蓋、受枳 :SPHC t3.2 (溶融亜鉛めっき)	815	
450×450	540×550		450 S=100 (P=15)	35,100	18,600						53,700
500×500	590×600		500 S=100 (P=15)	48,400	20,300						68,700
600×600	690×700		600 S=100 (P=15)	59,200	23,600						82,800

※蓋の開閉は、E型ハンドル(378 ページ)をご使用ください。



U字溝用スリットみぞ蓋 集水枳蓋 敷地境界用 スリット幅100mm
細目タイプ 滑り止め模様付 スチール製スリット(すきま6mm) / スチール製枳

枳内径 (mm)	受枳外形寸法 (mm)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)		価格 (円/組)	備考	カタログ ページ			
				蓋	枳						
300×300	390×400	●T-14仕様 BKITTW-14E	300 S=100 (P=9)	34,600	17,300	51,900		815			
450×450	540×550		450 S=100 (P=9)	51,200	22,900				74,100		
500×500	590×600		500 S=100 (P=9)	59,500	23,900				83,400		
600×600	690×700		600 S=100 (P=9)	74,200	26,500				100,700		
300×300	390×400	●T-2仕様 BKITTW-2E	300 S=100 (P=9)	30,800	15,500	46,300			スリット :SS400 (溶融亜鉛めっき) 蓋、受枳 :SPHC t3.2 (溶融亜鉛めっき)	815	
450×450	540×550		450 S=100 (P=9)	41,600	18,600						60,200
500×500	590×600		500 S=100 (P=9)	49,600	20,300						69,900
600×600	690×700		600 S=100 (P=9)	62,500	23,600						86,100

※蓋の開閉は、E型ハンドル(378 ページ)をご使用ください。



-  ルーフドレン
-  システムドレン
-  フロアハッチ
マシハッチ
-  ラインピット
-  クリーンピット
-  排水ユニット
-  スキナー
-  フロアルーバー
-  スマートアウト
スマートラフ
-  ステンレス製
玄関マット
-  自動ドア
ガード
-  EX
ジョイント
-  仕口
ダンパー
-  屋上緑化
関連製品
-  ガーデン
エッジ
-  ガーデン
グレート
-  環境配慮
関連製品
-  車止め
-  鉄蓋
-  みぞ蓋
-  床板用
グレーチング
-  グリース
阻集器
-  床排水金物
通気金物
-  上水道用
鉄蓋
-  誘導用
マーカー

U字溝用スリットみぞ蓋 掃除口 敷地境界用 スリット幅100mm 細目タイプ 滑り止め模様付 スチール製スリット(すきま10mm) / スチール製枠

みぞ幅 (mm)	受枠外形寸法 (mm)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)		価格 (円/組)	備考	カタログ ページ		
				蓋	枠					
150	211×598	●T-14仕様 BKITTC-14E	1560 S=100 (P=15)	28,200	15,400	43,600		815		
180	251×598		1860 S=100 (P=15)	29,800	16,300	46,100				
240	331×598		2460 S=100 (P=15)	34,400	18,100	52,500				
300	401×598		3060 S=100 (P=15)	38,400	19,900	58,300				
150	211×598	●T-2仕様 BKITTC-2E	1560 S=100 (P=15)	25,800	14,200	40,000				815
180	251×598		1860 S=100 (P=15)	26,900	14,800	41,700				
240	331×598		2460 S=100 (P=15)	29,400	15,800	45,200				
300	401×598		3060 S=100 (P=15)	31,900	17,000	48,900				

※蓋の開閉は、E型ハンドル(378ページ)をご使用ください。

U字溝用スリットみぞ蓋 掃除口 敷地境界用 スリット幅100mm 細目タイプ 滑り止め模様付 スチール製スリット(すきま6mm) / スチール製枠

みぞ幅 (mm)	受枠外形寸法 (mm)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)		価格 (円/組)	備考	カタログ ページ		
				蓋	枠					
150	211×598	●T-14仕様 BKITTC-14E	1560 S=100 (P=9)	32,000	15,400	47,400		815		
180	251×598		1860 S=100 (P=9)	33,900	16,300	50,200				
240	331×598		2460 S=100 (P=9)	38,300	18,100	56,400				
300	401×598		3060 S=100 (P=9)	42,400	19,900	62,300				
150	211×598	●T-2仕様 BKITTC-2E	1560 S=100 (P=9)	29,600	14,200	43,800				815
180	251×598		1860 S=100 (P=9)	30,900	14,800	45,700				
240	331×598		2460 S=100 (P=9)	33,300	15,800	49,100				
300	401×598		3060 S=100 (P=9)	35,700	17,000	52,700				

※蓋の開閉は、E型ハンドル(378ページ)をご使用ください。

- ルーフドレン 
- システムドレン 
- 70°ハッチマシナハッチ 
- ラインピット 
- クリーンピット 
- 排水ユニット 
- スクリーナー 
- フロアルーバー 
- スマートスリットスマートラフ 
- ステンレス製玄関マット 
- 自動ドアガード 
- E X ジョイント 

仕口ダンパー 

屋上緑化関連製品 

ガーデンエッジ 

ガーデングレート 

環境配慮関連製品 

車止め 

鉄蓋 

みぞ蓋 

床板用グレーチング 


グリス阻集器 

床排水金物通気金物 

上水道用鉄蓋 

誘導用マーカー 


U字溝用スリットみぞ蓋 敷地境界用 スリット幅100mm
 細目タイプ(すきま9mm/開口7mm) 鋳鉄製スリット/スチール製枠

みぞ幅 (mm)	スリット:鋳鉄製 (細目タイプ・すきま9mm/開口7mm)			枠:スチール製 (定尺1m)			価格 (円/セット)	備考	カタログ ページ	
	製品符号	呼称	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)				
150	VGRM	1025	27,500	BKIT-14E	●T-14仕様	1525 S=100	29,200	56,700	 スリット : FCD500 (樹脂系塗装) 枠 : SPHC t3.2 (溶融亜鉛めっき)	816
180					1825 S=100	31,200	58,700			
240					2425 S=100	35,900	63,400			
300					3025 S=100	39,200	66,700			
150	VGRM	1025	27,500	BKIT-2E	●T-2仕様	1525 S=100	24,600	52,100		
180					1825 S=100	26,900	54,400			
240					2425 S=100	31,700	59,200			
300					3025 S=100	35,100	62,600			

※枠のエンドプレート加工は、片側1ヶ所につき3,900円加算してください。
 ※蓋が端尺となる場合は、蓋定尺価格+切断加工費(9,700円/ヶ所)の価格となります。
 ※スリット蓋の開閉は、E型ハンドル(378ページ)をご使用ください。



-  ルーフドレン
-  システムドレン
-  フロアハッチ
マシハッチ
-  ラインピット
-  クリーンピット
-  排水ユニット
-  スクレーパー
-  フロアルーバー
-  スマート排水
スマートラフ
-  ステンレス製
玄関マット
-  自動ドア
ガード
-  EXジョイント
-  仕口ダンパー
-  屋上緑化
関連製品
-  ガーデン
エッジ
-  ガーデン
グレート
-  環境配慮
関連製品
-  車止め
-  鉄蓋
-  みぞ蓋
-  床板用
グレーチング
-  グリース
阻集器
-  床排水金物
通気金物
-  上水道用
鉄蓋
-  誘導用
マーカー

U字溝用スリットみぞ蓋 集水樹蓋 敷地境界用 スリット幅100mm 細目タイプ(すきま9mm/開口7mm) 鑄鉄製スリット/スチール製枠

柵内径 (mm)	受枠外形寸法 (mm)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)		価格 (円/組)	備考	カタログ ページ
				蓋	枠			
300×300	390×400	●T-14仕様 BKITFW-14E	300 S=100	42,300	17,300	59,600	 スリット : FCD500 (樹脂系塗装) 蓋、受枠 : SPHC t3.2 (溶融亜鉛めっき)	817
450×450	540×550		450 S=100	51,900	22,900	74,800		
500×500	590×600		500 S=100	74,400	23,900	98,300		
600×600	690×700		600 S=100	84,900	26,500	111,400		
300×300	390×400	●T-2仕様 BKITFW-2E	300 S=100	41,400	15,500	56,900		
450×450	540×550		450 S=100	49,900	18,600	68,500		
500×500	590×600		500 S=100	71,700	20,300	92,000		
600×600	690×700		600 S=100	80,600	23,600	104,200		


※蓋の開閉は、E型ハンドル(378ページ)をご使用ください。

U字溝用スリットみぞ蓋 掃除口 敷地境界用 スリット幅100mm 細目タイプ(すきま9mm/開口7mm) 鑄鉄製スリット/スチール製枠

みぞ幅 (mm)	受枠外形寸法 (mm)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)		価格 (円/組)	備考	カタログ ページ
				蓋	枠			
150	211×598	●T-14仕様 BKITFC-14E	1560 S=100	39,100	15,400	54,500	  スリット : FCD500 (樹脂系塗装) 蓋、受枠 : SPHC t3.2 (溶融亜鉛めっき)	817
180	251×598		1860 S=100	41,500	16,300	57,800		
240	331×598		2460 S=100	45,500	18,100	63,600		
300	401×598		3060 S=100	49,200	19,900	69,100		
150	211×598	●T-2仕様 BKITFC-2E	1560 S=100	36,900	14,200	51,100		
180	251×598		1860 S=100	38,600	14,800	53,400		
240	331×598		2460 S=100	41,300	15,800	57,100		
300	401×598		3060 S=100	43,900	17,000	60,900		

※蓋の開閉は、E型ハンドル(378ページ)をご使用ください。

U字溝用スリットみぞ蓋 敷地境界用 スリット幅100mm
ステンレス製排水蓋／スチール製枠




みぞ幅 (mm)	蓋:ステンレス製(板厚3mm)			枠:スチール製(定尺1m)			価格 (円/セット)	備考	カタログ ページ
	製品符号	呼称	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)			
150	●歩行用 VGP	1020	29,700	●歩行用 BKIT-2E	1520 S=100	24,600	54,300	 蓋:SUS304 枠:SPHC t3.2 (溶融亜鉛めっき)	818
180					1820 S=100	26,900	56,600		
240					2420 S=100	31,700	61,400		
300					3020 S=100	35,100	64,800		

※枠のエンドプレート加工は、片側1ヶ所につき3,900円加算してください。
 ※蓋が端尺となる場合は、蓋定尺価格+切断加工費(9,700円/ヶ所)の価格となります。
 ※蓋の開閉は、D型ハンドル(378ページ)をご使用ください。

-  ルーフドレン
-  システムドレン
-  フロアハッチ
マシソハッチ
-  ラインピット
-  クリーンピット
-  排水ユニット
-  スクレーパー
-  フロアローラー
-  スマート排水
スマートラフ
-  ステンレス製
玄関マット
-  自動ドア
ガード
-  EXジョイント
-  仕口ダンパー
-  屋上緑化
関連製品
-  ガーデン
エッジ
-  ガーデン
グレート
-  環境配慮
関連製品
-  車止め
-  鉄蓋
-  みぞ蓋
-  床板用
グレーチング
-  グリース
阻集器
-  床排水金物
通気金物
-  上水道用
鉄蓋
-  誘導用
マーカー

U字溝用スリットみぞ蓋 敷地内用 スリット幅60mm

細目タイプ(すきま6mm) 滑り止め模様付 ステンレス製スリット/ステンレス目地付スチール製枠

みぞ幅 (mm)	スリット:ステンレス製 (細目タイプ滑り止め模様付・P=10mm)			枠:ステンレス目地付スチール製 (定尺1m)			価格 (円/セット)	備考	カタログ ページ				
	製品符号	呼称	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)							
150	●T-14仕様 VSMQ	0620 (P=10)	24,600	●T-14仕様 BCIS-14E	1520 S=60	46,900	71,500		820				
180					1820 S=60	48,900	73,500						
240					2420 S=60	52,700	77,300						
300					3020 S=60	53,900	78,500						
150	●T-2仕様 VSMQ	0620 (P=10)	24,600	●T-2仕様 BCIS-2E	1520 S=60	39,600	64,200				820		
180					1820 S=60	41,300	65,900						
240					2420 S=60	44,100	68,700						
300					3020 S=60	47,600	72,200						
150	●歩行用 VSMQ	0615 (P=10)	20,300	●歩行用 BCIS-ME	1515 S=60	38,000	58,300						820
180					1815 S=60	39,800	60,100						
240					2415 S=60	42,700	63,000						
300					3015 S=60	46,000	66,300						



スリット : SUS304
 枠目地 : SUS304
 枠 : SPHC t3.2
 (溶融亜鉛めっき)

※枠のエンドプレート加工は、片側1ヶ所につき5,600円加算してください。

※スリット蓋の開閉は、E型ハンドル(378ページ)をご使用ください。



- ルーフドレン 
- システムドレン 
- フロアパッチマシパッチ 
- ラインピット 
- クリーンピット 
- 排水ユニット 
- スクリーナー 
- フロアルーパー 
- スマートスリットスマートラフ 
- ステンレス製玄関マット 
- 自動ドアガード 
- EXジョイント 
- 仕口ダンパー 
- 屋上緑化関連製品 
- ガーデンエッジ 
- ガーデングレート 
- 環境配慮関連製品 
- 車止め 
- 鉄蓋 
- みぞ蓋 
- 床板用グレーチング 
- グリス阻集器 
- 床排水金物通気金物 
- 上水道用鉄蓋 
- 誘導用マーカ 

U字溝用スリットみぞ蓋 集水柵蓋 敷地内用 スリット幅60mm
細目タイプ(すきま6mm) 滑り止め模様付 ステンレス製スリット/ステンレス目地付スチール製柵

柵内径 (mm)	受柵外形寸法 (mm)	製品符号	呼称	価格(円/枚)		価格 (円/組)	備考	カタログ ページ		
				蓋	柵					
300×300	400×400	●T-14仕様 BCISSW-14E	300 S=60	55,500	15,300	70,800	 スリット : SUS304 目地 : SUS304 蓋、受柵 : SPHC (溶融亜鉛めっき)	821		
450×450	550×550		450 S=60	75,900	18,900	94,800				
500×500	600×600		500 S=60	89,800	19,800	109,600				
600×600	700×700		600 S=60	107,900	22,700	130,600				
300×300	400×400	●T-2仕様 BCISSW-2E	300 S=60	49,200	13,900	63,100			 スリット : SUS304 目地 : SUS304 蓋、受柵 : SPHC (溶融亜鉛めっき)	821
450×450	550×550		450 S=60	65,600	16,300	81,900				
500×500	600×600		500 S=60	74,500	17,800	92,300				
600×600	700×700		600 S=60	90,000	20,200	110,200				

※ステンレス目地はスリット蓋の両サイドのみです。蓋本体および受柵の目地はスチールとなります。
 ※蓋の開閉は、E型ハンドル(378 ページ)をご使用ください。


U字溝用スリットみぞ蓋 掃除口 敷地内用 スリット幅60mm
細目タイプ(すきま6mm) 滑り止め模様付 ステンレス製スリット/ステンレス目地付スチール製柵

みぞ幅 (mm)	受柵外形寸法 (mm)	製品符号	呼称	価格(円/枚)		価格 (円/組)	備考	カタログ ページ		
				蓋	柵					
150	211×598	●T-14仕様 BCISSC-14E	1560 S=60	49,600	16,600	66,200	 スリット : SUS304 目地 : SUS304 蓋、受柵 : SPHC (溶融亜鉛めっき)	821		
180	251×598		1860 S=60	52,000	17,600	69,600				
240	331×598		2460 S=60	56,400	19,600	76,000				
300	401×598		3060 S=60	63,200	21,500	84,700				
150	211×598	●T-2仕様 BCISSC-2E	1560 S=60	49,500	15,300	64,800			 スリット : SUS304 目地 : SUS304 蓋、受柵 : SPHC (溶融亜鉛めっき)	821
180	251×598		1860 S=60	50,700	16,000	66,700				
240	331×598		2460 S=60	53,300	17,100	70,400				
300	401×598		3060 S=60	57,700	18,400	76,100				

※ステンレス目地はスリット蓋の両サイドのみです。蓋本体および受柵の目地はスチールとなります。
 ※蓋の開閉は、E型ハンドル(378 ページ)をご使用ください。


-  ルーフドレン
-  システムドレン
-  フロアハッチ
-  マシンハッチ
-  ラインピット
-  クリーンピット
-  排水ユニット
-  スクリーナー
-  フロアルーバー
-  スマートスリット
-  スマートトラップ
-  ステンレス製玄関マット
-  自動ドアガード
-  EXジョイント
-  仕口ダンパー
-  屋上緑化関連製品
-  ガーデンエッジ
-  ガーデングレート
-  環境配慮関連製品
-  車止め
-  鉄蓋
-  みぞ蓋
-  床板用グレーチング
-  グリース阻集器
-  床排水金物
-  通気金物
-  上水道用鉄蓋
-  誘導用マーカ

U字溝用スリットみぞ蓋 敷地内用 スリット幅60mm 現場切断用スチール製枠

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称			価格 (円/枚)	備考	カタログ ページ
		h=25	h=20	h=15			
150	●T-14仕様	1525 S=60	1520 S=60	—	33,000		776
180	BCIT-14EC	1825 S=60	1820 S=60		35,900		
240		2425 S=60	2420 S=60		40,900		
300		3025 S=60	3020 S=60		42,900		
150	●T-2仕様	1525 S=60	1520 S=60	—	29,100		
180	BCIT-2EC	1825 S=60	1820 S=60		30,700		
240		2425 S=60	2420 S=60		33,600		
300		3025 S=60	3020 S=60		36,700		
150	●歩行用	—	—	1515 S=60	29,100		
180	BCIT-MEC			1815 S=60	30,700		
240				2415 S=60	33,600		
300				3015 S=60	36,700		



枠：SPHC t3.2
(溶融亜鉛めっき)

U字溝用スリットみぞ蓋 敷地内用 スリット幅60mm 細目タイプ(すきま6mm) 滑り止め模様付 ステンレス製スリット/スチール製枠

みぞ幅 (mm)	スリット:ステンレス製 (細目タイプ滑り止め模様付・P=10mm)			枠:スチール製 (定尺1m)			価格 (円/セット)	備考	カタログ ページ	
	製品符号	呼称	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)				
150	●T-14仕様	VSMQ	0620 (P=10)	24,600	●T-14仕様	1520 S=60	31,100		822	
180	BCIT-14E				1820 S=60	34,000	58,600			
240					2420 S=60	39,000	63,600			
300					3020 S=60	41,000	65,600			
150	●T-2仕様	VSMQ	0620 (P=10)	24,600	●T-2仕様	1520 S=60	27,400			
180	BCIT-2E				1820 S=60	28,900	53,500			
240					2420 S=60	31,800	56,400			
300					3020 S=60	34,900	59,500			
150	●歩行用	VSMQ	0615 (P=10)	20,300	●歩行用	1515 S=60	27,400			スリット：SUS304 枠：SPHC t3.2 (溶融亜鉛めっき)
180	BCIT-ME				1815 S=60	28,900	49,200			
240					2415 S=60	31,800	52,100			
300					3015 S=60	34,900	55,200			

※枠のエンドプレート加工は、片側1ヶ所につき3,900円加算してください。
※スリット蓋の開閉は、E型ハンドル(378ページ)をご使用ください。



U字溝用スリットみぞ蓋 集水柵蓋 敷地内用 スリット幅60mm
細目タイプ(すきま6mm) 滑り止め模様付 ステンレス製スリット/スチール製枠

柵内径 (mm)	受枠外形寸法 (mm)	製品符号	呼称	価格(円/枚)		価格 (円/組)	備考	カタログ ページ		
				蓋	枠					
300×300	400×400	●T-14仕様 BCITSW-14E	300 S=60	36,500	15,300	51,800		823		
450×450	550×550		450 S=60	53,200	18,900	72,100				
500×500	600×600		500 S=60	63,900	19,800	83,700				
600×600	700×700		600 S=60	79,000	22,700	101,700				
300×300	400×400	●T-2仕様 BCITSW-2E	300 S=60	32,800	13,900	46,700				823
450×450	550×550		450 S=60	46,100	16,300	62,400				
500×500	600×600		500 S=60	54,900	17,800	72,700				
600×600	700×700		600 S=60	67,500	20,200	87,700				

スリット : SUS304
蓋、受枠 : SPHC (溶融亜鉛めっき)

※蓋の開閉は、E型ハンドル(378 ページ)をご使用ください。

U字溝用スリットみぞ蓋 掃除口 敷地内用 スリット幅60mm
細目タイプ(すきま6mm) 滑り止め模様付 ステンレス製スリット/スチール製枠


みぞ幅 (mm)	受枠外形寸法 (mm)	製品符号	呼称	価格(円/枚)		価格 (円/組)	備考	カタログ ページ		
				蓋	枠					
150	211×598	●T-14仕様 BCITSC-14E	1560 S=60	35,100	16,600	51,700		823		
180	251×598		1860 S=60	37,100	17,600	54,700				
240	331×598		2460 S=60	40,900	19,600	60,500				
300	401×598		3060 S=60	46,200	21,500	67,700				
150	211×598	●T-2仕様 BCITSC-2E	1560 S=60	33,800	15,300	49,100				823
180	251×598		1860 S=60	34,900	16,000	50,900				
240	331×598		2460 S=60	37,000	17,100	54,100				
300	401×598		3060 S=60	40,700	18,400	59,100				

スリット : SUS304
蓋、受枠 : SPHC (溶融亜鉛めっき)

※蓋の開閉は、E型ハンドル(378 ページ)をご使用ください。

-  ルーフドレン
-  システムドレン
-  フロアハッチ
マシハッチ
-  ラインピット
-  クリーンピット
-  排水ユニット
-  スクリーナー
-  フロアルーバー
-  スマートフロア
スマートマット
-  ステンレス製
玄関マット
-  自動ドアガード
-  EXジョイント
-  仕口ダンパー
-  屋上緑化
関連製品
-  ガーデンエッジ
-  ガーデン
グレート
-  環境配慮
関連製品
-  車止め
-  鉄蓋
-  みぞ蓋
-  床板用
グレーチング
-  グリース
阻集器
-  床排水金物
通気金物
-  上水道用
鉄蓋
-  誘導用
マーカー

U字溝用スリットみぞ蓋 敷地内用 スリット幅60mm 細目タイプ(すきま6mm) 滑り止め模様付 スチール製スリット/スチール製枠

みぞ幅 (mm)	スリット:スチール製 (細目タイプ滑り止め模様付・P=9mm)			枠:スチール製 (定尺1m)			価格 (円/セット)	備考	カタログ ページ		
	製品符号	呼称	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)					
150	●T-14仕様 VSXB	0625 (P=9)	15,300	●T-14仕様 BCIT-14E	1525 S=60	31,100	46,400		824		
180					1825 S=60	34,000	49,300				
240					2425 S=60	39,000	54,300				
300					3025 S=60	41,000	56,300				
150	●T-2仕様 VSXB	0625 (P=9)	15,300	●T-2仕様 BCIT-2E	1525 S=60	27,400	42,700			スリット :SS400 (溶融亜鉛めっき) 枠 :SPHC t3.2 (溶融亜鉛めっき)	824
180					1825 S=60	28,900	44,200				
240					2425 S=60	31,800	47,100				
300					3025 S=60	34,900	50,200				

※枠のエンドプレート加工は、片側1ヶ所につき3,900円加算してください。

※スリット蓋の開閉は、E型ハンドル(378ページ)をご使用ください。

ルーフ
ドレン



システム
ドレン



フロアパッチ
マシパッチ



ライン
ピット



クリーン
ピット



排水
ユニット



スクリーナー



フロア
ルーバー



スマートスリット
スマートラフ



ステンレス製
玄関マット



自動ドア
ガード



E X
ジョイント



仕口
ダンパー



屋上緑化
関連製品



ガーデン
エッジ



ガーデン
グレート



環境配慮
関連製品



車止め



鉄蓋



みぞ蓋



床板用
グレーチング



グリス
阻集器



床排水金物
通気金物





上水道用
鉄蓋



誘導用
マーカ





U字溝用スリットみぞ蓋 集水柵蓋 敷地内用 スリット幅60mm
 細目タイプ(すきま6mm) 滑り止め模様付 スチール製スリット/スチール製枠

柵内径 (mm)	受枠外形寸法 (mm)	製品符号	呼称	価格(円/枚)		価格 (円/組)	備考	カタログ ページ		
				蓋	枠					
300×300	400×400	●T-14仕様 BCITTW-14E	300 S=60	23,700	15,300	39,000	 スリット :SS400 (溶融亜鉛めっき) 蓋、受枠 :SPHC t3.2 (溶融亜鉛めっき)	825		
450×450	550×550		450 S=60	35,700	18,900	54,600				
500×500	600×600		500 S=60	44,300	19,800	64,100				
600×600	700×700		600 S=60	55,500	22,700	78,200				
300×300	400×400	●T-2仕様 BCITTW-2E	300 S=60	20,200	13,900	34,100			 スリット :SS400 (溶融亜鉛めっき) 蓋、受枠 :SPHC t3.2 (溶融亜鉛めっき)	825
450×450	550×550		450 S=60	27,500	16,300	43,800				
500×500	600×600		500 S=60	29,400	17,800	47,200				
600×600	700×700		600 S=60	44,700	20,200	64,900				

※蓋の開閉は、E型ハンドル(378 ページ)をご使用ください。


U字溝用スリットみぞ蓋 掃除口 敷地内用 スリット幅60mm
 細目タイプ(すきま6mm) 滑り止め模様付 スチール製スリット/スチール製枠

みぞ幅 (mm)	受枠外形寸法 (mm)	製品符号	呼称	価格(円/枚)		価格 (円/組)	備考	カタログ ページ		
				蓋	枠					
150	211×598	●T-14仕様 BCITTC-14E	1560 S=60	30,300	16,600	46,900	 スリット :SS400 (溶融亜鉛めっき) 蓋、受枠 :SPHC t3.2 (溶融亜鉛めっき)	825		
180	251×598		1860 S=60	31,400	17,600	49,000				
240	331×598		2460 S=60	36,200	19,600	55,800				
300	401×598		3060 S=60	41,300	21,500	62,800				
150	211×598	●T-2仕様 BCITTC-2E	1560 S=60	28,200	15,300	43,500			 スリット :SS400 (溶融亜鉛めっき) 蓋、受枠 :SPHC t3.2 (溶融亜鉛めっき)	825
180	251×598		1860 S=60	29,100	16,000	45,100				
240	331×598		2460 S=60	31,300	17,100	48,400				
300	401×598		3060 S=60	33,500	18,400	51,900				

※蓋の開閉は、E型ハンドル(378 ページ)をご使用ください。

-  ルーフドレン
-  システムドレン
-  フロアハッチ
マシハッチ
-  ラインピット
-  クリーンピット
-  排水ユニット
-  スクレーパー
-  フロアルーバー
-  スマート外
スマート上
-  ステンレス製
玄関マット
-  自動ドア
ガード
-  EX
ジョイント
-  仕口
ダンパー
-  屋上緑化
関連製品
-  ガーデン
エッジ
-  ガーデン
グレー特
-  環境配慮
関連製品
-  車止め
-  鉄蓋
-  みぞ蓋
-  床板用
グレーチング
-  グリース
阻集器
-  床排水金物
通気金物
-  上水道用
鉄蓋
-  誘導用
マーカー

U字溝用スリットみぞ蓋 敷地内用 スリット幅60mm 細目タイプ(すきま7mm/開口5mm) 鋳鉄製スリット/スチール製枠

みぞ幅 (mm)	スリット:鋳鉄製 (細目タイプ・すきま7mm/開口5mm)			枠:スチール製 (定尺1m)			価格 (円/セット)	備考	カタログ ページ		
	製品符号	呼称	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)					
150	●T-14仕様 VGRM	0625	18,400	●T-14仕様 BCIT-14E	1525 S=60	31,100	49,500		826		
180					1825 S=60	34,000	52,400				
240					2425 S=60	39,000	57,400				
300					3025 S=60	41,000	59,400				
150	●T-2仕様 VGRM	0625	18,400	●T-2仕様 BCIT-2E	1525 S=60	27,400	45,800			スリット:FCD500 (樹脂系塗装) 枠:SPHC t3.2 (溶融亜鉛めっき)	826
180					1825 S=60	28,900	47,300				
240					2425 S=60	31,800	50,200				
300					3025 S=60	34,900	53,300				


※枠のエンドプレート加工は、片側1ヶ所につき3,900円加算してください。

※蓋が端尺となる場合は、蓋定尺価格+切断加工費(9,700円/ヶ所)の価格となります。

※スリット蓋の開閉は、E型ハンドル(378ページ)をご使用ください。


- ルーフドレン 
- システムドレン 
- フロアパッチマシパッチ 
- ラインピット 
- クリーンピット 
- 排水ユニット 
- スクリーナー 
- フロアルーバー 
- スマートスリットスマートラフ 
- ステンレス製玄関マット 
- 自動ドアガード 
- EXジョイント 
- 仕口ダンパー 
- 屋上緑化関連製品 
- ガーデンエッジ 
- ガーデングレート 
- 環境配慮関連製品 
- 車止め 
- 鉄蓋 
- みぞ蓋 
- 床板用グレーチング 
- グリス阻集器 
- 床排水金物通気金物 
- 上水道用鉄蓋 
- 誘導用マーカ 

U字溝用スリットみぞ蓋 集水柵蓋 敷地内用 スリット幅60mm
細目タイプ(すきま7mm/開口5mm) 鋳鉄製スリット/スチール製枠

柵内径 (mm)	受枠外形寸法 (mm)	製品符号	呼称	価格(円/枚)		価格 (円/組)	備考	カタログ ページ
				蓋	枠			
300×300	400×400	●T-14仕様 BCITFW-14E	300 S=60	42,100	15,300	57,400	 スリット : FCD500 (樹脂系塗装) 蓋、受枠 : SPHC t3.2 (溶融亜鉛めっき)	827
450×450	550×550		450 S=60	54,500	18,900	73,400		
500×500	600×600		500 S=60	64,500	19,800	84,300		
600×600	700×700		600 S=60	82,900	22,700	105,600		
300×300	400×400	●T-2仕様 BCITFW-2E	300 S=60	38,000	13,900	51,900		
450×450	550×550		450 S=60	47,500	16,300	63,800		
500×500	600×600		500 S=60	50,700	17,800	68,500		
600×600	700×700		600 S=60	71,300	20,200	91,500		

※蓋の開閉は、E型ハンドル(378 ページ)をご使用ください。

U字溝用スリットみぞ蓋 掃除口 敷地内用 スリット幅60mm
細目タイプ(すきま7mm/開口5mm) 鋳鉄製スリット/スチール製枠


みぞ幅 (mm)	受枠外形寸法 (mm)	製品符号	呼称	価格(円/枚)		価格 (円/組)	備考	カタログ ページ
				蓋	枠			
150	211×598	●T-14仕様 BCITFC-14E	1560 S=60	26,500	16,600	43,100	 スリット : FCD500 (樹脂系塗装) 蓋、受枠 : SPHC t3.2 (溶融亜鉛めっき)	827
180	251×598		1860 S=60	28,700	17,600	46,300		
240	331×598		2460 S=60	32,100	19,600	51,700		
300	401×598		3060 S=60	37,000	21,500	58,500		
150	211×598	●T-2仕様 BCITFC-2E	1560 S=60	24,500	15,300	39,800		
180	251×598		1860 S=60	25,700	16,000	41,700		
240	331×598		2460 S=60	27,600	17,100	44,700		
300	401×598		3060 S=60	30,900	18,400	49,300		

※蓋の開閉は、E型ハンドル(378 ページ)をご使用ください。

-  ルーフドレン
-  システムドレン
-  フロアハッチ
マシハッチ
-  ラインピット
-  クリーンピット
-  排水ユニット
-  スキーナー
-  フロアルーバー
-  スマートカバー
スマートフタ
-  ステンレス製
玄関マット
-  自動ドアガード
-  EXジョイント
-  仕口ダンパー
-  屋上緑化
関連製品
-  ガーデンエッジ
-  ガーデン
グレート
-  環境配慮
関連製品
-  車止め
-  鉄蓋
-  みぞ蓋
-  床板用
グレーチング
-  グリース
阻集器
-  床排水金物
通気金物
-  上水道用
鉄蓋
-  誘導用
マーカー

U字溝用スリットみぞ蓋 敷地内用


細目タイプ 滑り止め模様付 ステンレス製スリット(すきま9mm) / ステンレス製枠

みぞ幅 (mm)	スリット:ステンレス製 (細目タイプ滑り止め模様付・P=13mm)			枠:ステンレス製 (定尺1m)			価格 (円/セット)	備考	カタログ ページ
	製品符号	呼称	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)			
100(90)	●T-2仕様	1020(P=13)	37,900	●T-2仕様	1020	24,900	62,800		828
120	VSMQ	1220(P=13)	48,500	VSL-2	1220	25,600	74,100		
150		1520(P=13)	57,700		1520	26,400	84,100		
100(90)	●歩行用	1015(P=13)	31,600	●歩行用	1015	24,900	56,500	スリット : SUS304 枠 : SUS304	828
120	VSMQ	1215(P=13)	38,800	VSL-M	1215	25,600	64,400		
150		1515(P=13)	46,100		1515	26,400	72,500		

※みぞ幅90mmのU字溝には、みぞ幅100mm用をご使用ください。
 ※枠のエンドプレート加工は、片側1ヶ所につき4,500円加算してください。
 ※スリット蓋の開閉は、E型ハンドル(378ページ)をご使用ください。

U字溝用スリットみぞ蓋 敷地内用


細目タイプ 滑り止め模様付 ステンレス製スリット(すきま6mm) / ステンレス製枠

みぞ幅 (mm)	スリット:ステンレス製 (細目タイプ滑り止め模様付・P=10mm)			枠:ステンレス製 (定尺1m)			価格 (円/セット)	備考	カタログ ページ
	製品符号	呼称	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)			
100(90)	●T-2仕様	1020 (P=10)	40,100	●T-2仕様	1020	24,900	65,000		828
100(90)	●歩行用	1015 (P=10)	33,800	●歩行用	1015	24,900	58,700		
150	VSMQ	1515 (P=10)	50,400	VSL-M	1515	26,400	76,800		


※みぞ幅90mmのU字溝には、みぞ幅100mm用をご使用ください。
 ※枠のエンドプレート加工は、片側1ヶ所につき4,500円加算してください。
 ※スリット蓋の開閉は、E型ハンドル(378ページ)をご使用ください。

U字溝用スリットみぞ蓋 敷地内用


ステンレス製排水蓋 / ステンレス製枠

みぞ幅 (mm)	蓋:ステンレス製(板厚3mm)			枠:ステンレス製 (定尺1m)			価格 (円/セット)	備考	カタログ ページ
	製品符号	呼称	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)			
100(90)	●歩行用	1020	29,700	●歩行用	1020	24,900	54,600	 蓋:SUS304 枠:SUS304	829

※みぞ幅90mmのU字溝には、みぞ幅100mm用をご使用ください。
 ※枠のエンドプレート加工は、片側1ヶ所につき4,500円加算してください。
 ※スリットが端尺となる場合は、スリット定尺価格+切断加工費(9,700円/ヶ所)の価格となります。
 ※スリット蓋の開閉は、D型ハンドル(378ページ)をご使用ください。




U字溝用スリットみぞ蓋 敷地内用
細目タイプ 滑り止め模様付 スチール製スリット(すきま10mm) / スチール製枠

みぞ幅 (mm)	スリット:スチール製 (細目タイプ滑り止め模様付・P=15mm)			枠:スチール製 (定尺1m)			価格 (円/セット)	備考	カタログ ページ		
	製品番号	呼称	価格 (円/枚)	製品番号	呼称	価格 (円/枚)					
100(90)	VQXB	●T-2仕様 1025 (P=15)	12,300	●T-2仕様 VTL-2E	1025	12,400	24,700		828		
120		1225 (P=15)			13,000	1225				12,700	25,700
150		1525 (P=15)			13,900	1525				12,900	26,800


※みぞ幅90mmのU字溝には、みぞ幅100mm用をご使用ください。
 ※枠のエンドプレート加工は、片側1ヶ所につき3,900円加算してください。
 ※スリット蓋の開閉は、E型ハンドル(378 ページ)をご使用ください。

U字溝用スリットみぞ蓋 敷地内用
細目タイプ 滑り止め模様付 スチール製スリット(すきま6mm) / スチール製枠

みぞ幅 (mm)	スリット:スチール製 (細目タイプ滑り止め模様付・P=9mm)			枠:スチール製 (定尺1m)			価格 (円/セット)	備考	カタログ ページ
	製品番号	呼称	価格 (円/枚)	製品番号	呼称	価格 (円/枚)			
100(90)	VSXB	●T-2仕様 1025 (P=9)	22,000	●T-2仕様 VTL-2E	1025	12,400	34,400		828

※みぞ幅90mmのU字溝には、みぞ幅100mm用をご使用ください。
 ※枠のエンドプレート加工は、片側1ヶ所につき3,900円加算してください。
 ※スリット蓋の開閉は、E型ハンドル(378 ページ)をご使用ください。


U字溝用スリットみぞ蓋 敷地内用
鋳鉄製スリット(すきま9mm / 開口7mm) / スチール製枠

みぞ幅 (mm)	スリット:鋳鉄製 (すきま9mm / 開口7mm)			枠:スチール製 (定尺1m)			価格 (円/セット)	備考	カタログ ページ
	製品番号	呼称	価格 (円/枚)	製品番号	呼称	価格 (円/枚)			
100(90)	VGRM	●T-2仕様 1025	27,500	●T-2仕様 VTL-2E	1025	12,400	39,900		829

※みぞ幅90mmのU字溝には、みぞ幅100mm用をご使用ください。
 ※枠のエンドプレート加工は、片側1ヶ所につき3,900円加算してください。
 ※スリットが端尺となる場合は、スリット定尺価格+切断加工費(9,700円/ヶ所)の価格となります。
 ※スリット蓋の開閉は、E型ハンドル(378 ページ)をご使用ください。


-  ルーフドレン
-  システムドレン
-  フロアハッチ
マジックハッチ
-  ライン
ピット
-  クリーン
ピット
-  排水
ユニット
-  スクリーナー
-  フロア
ルーバー
-  スマート外
スマートラ
-  ステンレス製
玄関マット
-  自動ドア
ガード
-  EX
ジョイント
-  仕口
ダンパー
-  屋上緑化
関連製品
-  ガーデン
エッジ
-  ガーデン
グレート
-  環境配慮
関連製品
-  車止め
-  鉄蓋
-  みぞ蓋
-  床板用
グレーチング
-  グリース
阻集器
-  床排水金物
通気金物
-  上水道用
鉄蓋
-  誘導用
マーカー

U字溝用スリットみぞ蓋 砂利撒き用 スチール製カバー(充填深さ47mm)／スチール製枠

みぞ幅 (mm)	蓋:スチール製 (充填深さ47mm)			枠:スチール製 (定尺1m)			価格 (円/セット)	備考	カタログ ページ			
	製品符号	呼称	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)						
150	VTGC	●歩行用	1550	17,900	VTGL-ME	●歩行用	1550	16,400	34,300		830	
180			1850	18,600			1850	16,800				35,400
240			2450	20,400			2450	17,100				37,500
300			3050	21,900			3050	17,800				39,700

※枠のエンドプレート加工は、片側1ヶ所につき3,900円加算してください。
※蓋の開閉は、E型ハンドルをご使用ください。

U字溝用スリットみぞ蓋 集水桧蓋 砂利撒き用 スチール製カバー(充填深さ47mm)／スチール製枠

桧内径 (mm)	蓋:スチール製 (充填深さ47mm)		枠:スチール製 (桧総高さ80mm)		価格 (円/枚)		価格 (円/セット)	備考	カタログ ページ
	製品符号	呼称	蓋	枠	蓋	枠			
300×300	VTGCW-ME	●歩行用	300	13,300	10,500	23,800		830	
450×450			450	19,600	13,600	33,200			
600×600			600	25,500	16,700	42,200			

※蓋の開閉は、E型ハンドルをご使用ください。

開閉ハンドル


製品符号	価格 (円)	単位	1梱包 の人数	備考	写真	カタログ ページ
D型	2,000	1本	50	SS400製・電気亜鉛めっき VGP		842
E型	2,000	1本	50	SS400製・電気亜鉛めっき VSMQ、VSXB、VGQM、 VSMQL、VSXBL、VSRG、VSGB、 VQXB、VGRM、 BKIASW、BKIASC、BKISSW、BKISSC、 BKITSW、BKITSC、BKITTW、BKITTC、 BKITQW、BKITQC、BKITFW、BKITFC、 BCISSW、BCISSC、BCITSW、BCITSC、 BCITTW、BCITTC、BCITFW、BCITFC、 VTGC、VTGCW		

- ルーフドレン 
- システムドレン 
- 707-107 マシンハッチ 
- ラインピット 
- クリーンピット 
- 排水ユニット 
- スクリーナー 
- フロアルーバー 
- スマートソケットスマートラフ 
- ステンレス製玄関マット 

- 自動ドアガード 
- EXジョイント 
- 仕口ダンパー 
- 屋上緑化関連製品 
- ガーデンエッジ 
- ガーデングレート 
- 環境配慮関連製品 
- 車止め 
- 鉄蓋 


- みぞ蓋 
- 床板用グレーチング 
- グリス阻集器 
- 床排水金物通気金物 
- 上水道用鉄蓋 
- 誘導用マーカ 

円型水路用スリットみぞ蓋 スリット幅60mm
細目タイプ(すきま6mm) 滑り止め模様付 ステンレス製スリット/ステンレス製枠

スリット幅 (mm)	スリット:ステンレス製 (細目タイプ滑り止め模様付・P=10mm)			枠:ステンレス製 (定尺1m)			価格 (円/セット)	備考	カタログ ページ	
	製品符号	呼称	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)				
60	●輪荷重5トン仕様 VSMQ	0620 (P=10)	24,600	●輪荷重5トン仕様 EVSL-R5	0620	69,400	94,000		831	
60	●T-2仕様 VSMQ	0620 (P=10)	24,600	●T-2仕様 EVSL-2	0620	60,500				85,100
60	●歩行用 VSMQ	0615 (P=10)	20,300	●歩行用 EVSL-M	0615	60,500				80,800


※アンカー孔のサイズおよびピッチの変更が可能です。
 ※枠のエンドプレート加工は、片側1ヶ所につき4,500円加算してください。
 ※スリット蓋の開閉は、E型ハンドル(378 ページ)をご使用ください。

円型水路用スリットみぞ蓋 スリット幅60mm
細目タイプ(すきま6mm) 滑り止め模様付 スチール製スリット/スチール製枠

スリット幅 (mm)	スリット:スチール製 (細目タイプ滑り止め模様付・P=9mm)			枠:スチール製 (定尺1m)			価格 (円/セット)	備考	カタログ ページ
	製品符号	呼称	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)			
60	●輪荷重5トン仕様 VSXB	0625 (P=9)	15,300	●輪荷重5トン仕様 EVTL-R5E	0625	24,800	40,100		831
60	●T-2仕様 VSXB	0625 (P=9)	15,300	●T-2仕様 EVTL-2E	0625	21,900			

※アンカー孔のサイズおよびピッチの変更が可能です。
 ※枠のエンドプレート加工は、片側1ヶ所につき3,900円加算してください。
 ※スリット蓋の開閉は、E型ハンドル(378 ページ)をご使用ください。

円型水路用スリットみぞ蓋 スリット幅60mm
細目タイプ(すきま7mm/開口5mm) 鋳鉄製スリット/スチール製枠

スリット幅 (mm)	スリット:鋳鉄製 (細目タイプ・すきま7mm/開口5mm)			枠:スチール製 (定尺1m)			価格 (円/セット)	備考	カタログ ページ
	製品符号	呼称	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)			
60	●輪荷重5トン仕様 VGRM	0625	18,400	●輪荷重5トン仕様 EVTL-R5E	0625	24,800	43,200		832
60	●T-2仕様 VGRM	0625	18,400	●T-2仕様 EVTL-2E	0625	21,900			

※アンカー孔のサイズおよびピッチの変更が可能です。
 ※枠のエンドプレート加工は、片側1ヶ所につき3,900円加算してください。
 ※蓋が端尺となる場合は、蓋定尺価格+切断加工費(9,700円/ヶ所)の価格となります。
 ※スリット蓋の開閉は、E型ハンドル(378 ページ)をご使用ください。


-  ルーフドレン
-  システムドレン
-  フロアハッチ
マシハッチ
-  ラインピット
-  クリーンピット
-  排水ユニット
-  スキナー
-  フロアルーバー

-  スマート外
スマートマ
-  ステンレス製
玄関マット
-  自動ドア
ガード
-  EXジョイント
-  仕口ダンパー
-  屋上緑化
関連製品
-  ガーデン
エッジ
-  ガーデン
グレート

-  環境配慮
関連製品
-  車止め
-  鉄蓋

-  みぞ蓋
-  床板用
グレーチング
-  グリース
阻集器
-  床排水金物
通気金物
-  上水道用
鉄蓋
-  誘導用
マーカー


**現場打側溝用スリットみぞ蓋 敷地境界用(みぞ内片寄せ) スリット幅60mm
細目タイプ(すきま6mm) 滑り止め模様付 ステンレス製スリット/スチール製枠**

みぞ幅 (mm)	スリット:ステンレス製			枠:スチール製 (定尺1m)			価格 (円/セット)	備考	カタログ ページ
	製品符号	呼称	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)			
300	●T-14仕様 VSMQ	0620 (P=10)	24,600	●T-14仕様 BSIT-14EG	3020 S=60	44,500	69,100	 スリット : SUS304 枠 : SPHC t3.2 (溶融亜鉛めっき)	835
300	●T-2仕様 VSMQ	0620 (P=10)	24,600	●T-2仕様 BSIT-2EG	3020 S=60	36,800	61,400		

※枠のエンドプレート加工は、片側1ヶ所につき3,900円加算してください。

※スリット蓋の開閉は、E型ハンドル(378ページ)をご使用ください。


**現場打側溝用スリットみぞ蓋 敷地境界用(みぞ内片寄せ) スリット幅60mm
細目タイプ(すきま6mm) 滑り止め模様付 スチール製スリット/スチール製枠**

みぞ幅 (mm)	スリット:スチール製			枠:スチール製 (定尺1m)			価格 (円/セット)	備考	カタログ ページ
	製品符号	呼称	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)			
300	●T-14仕様 VSXB	0619 (P=9)	12,900	●T-14仕様 BSIT-14EG	3020 S=60	44,500	57,400	 スリット : SS400 (溶融亜鉛めっき) 枠 : SPHC t3.2 (溶融亜鉛めっき)	836
300	●T-2仕様 VSXB	0619 (P=9)	12,900	●T-2仕様 BSIT-2EG	3020 S=60	36,800	49,700		

※枠のエンドプレート加工は、片側1ヶ所につき3,900円加算してください。

※スリット蓋の開閉は、E型ハンドル(378ページ)をご使用ください。

**現場打側溝用スリットみぞ蓋 敷地境界用(みぞ内片寄せ) スリット幅60mm
細目タイプ(すきま6mm/開口5mm) 滑り止め模様付 鋳鉄製スリット/スチール製枠**

みぞ幅 (mm)	スリット:鋳鉄製			枠:スチール製 (定尺1m)			価格 (円/セット)	備考	カタログ ページ
	製品符号	呼称	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)			
300	●T-14仕様 VGQM	0620	21,600	●T-14仕様 BSIT-14EG	3020 S=60	44,500	66,100	 スリット : FCD500 (樹脂系塗装) 枠 : SPHC t3.2 (溶融亜鉛めっき)	837
300	●T-2仕様 VGQM	0620	21,600	●T-2仕様 BSIT-2EG	3020 S=60	36,800	58,400		

※枠のエンドプレート加工は、片側1ヶ所につき3,900円加算してください。

※スリット蓋の開閉は、E型ハンドル(378ページ)をご使用ください。

- ルーフドレン 
- システムドレン 
- 707-ハッチ マシンハッチ 
- ラインピット 
- クリーンピット 
- 排水ユニット 
- スクリーナー 
- フロアルーバー 
- スマートソケット スマートソケット 
- ステンレス製玄関マット 
- 自動ドアガード 
- EXジョイント 
- 仕口ダンパー 
- 屋上緑化関連製品 
- ガーデンエッジ 
- ガーデングレート 
- 環境配慮関連製品 
- 車止め 
- 鉄蓋 
- みぞ蓋 
- 床板用グレーチング 
- グリス阻集器 
- 床排水金物 通気金物 
- 上水道用鉄蓋 
- 誘導用マーカー 

現場打側溝用スリットみぞ蓋 敷地内用 スリット幅60mm
細目タイプ(すきま6mm) 滑り止め模様付 ステンレス製スリット/スチール製枠

みぞ幅 (mm)	スリット:ステンレス製			枠:スチール製 (定尺1m)			価格 (円/セット)	備考	カタログ ページ
	製品符号	呼称	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)			
300	●T-14仕様 VSMQ	0620 (P=10)	24,600	●T-14仕様 BCIT-14EG	3020 S=60	44,500	69,100		838
300	●T-2仕様 VSMQ	0620 (P=10)	24,600	●T-2仕様 BCIT-2EG	3020 S=60	36,800	61,400		

※枠のエンドプレート加工は、片側1ヶ所につき3,900円加算してください。

※スリット蓋の開閉は、E型ハンドル(378 ページ)をご使用ください。


現場打側溝用スリットみぞ蓋 敷地内用 スリット幅60mm
細目タイプ(すきま6mm) 滑り止め模様付 スチール製スリット/スチール製枠

みぞ幅 (mm)	スリット:スチール製			枠:スチール製 (定尺1m)			価格 (円/セット)	備考	カタログ ページ
	製品符号	呼称	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)			
300	●T-14仕様 VSXB	0619 (P=9)	12,900	●T-14仕様 BCIT-14EG	3020 S=60	44,500	57,400		839
300	●T-2仕様 VSXB	0619 (P=9)	12,900	●T-2仕様 BCIT-2EG	3020 S=60	36,800	49,700		

※枠のエンドプレート加工は、片側1ヶ所につき3,900円加算してください。

※スリット蓋の開閉は、E型ハンドル(378 ページ)をご使用ください。

現場打側溝用スリットみぞ蓋 敷地内用 スリット幅60mm
細目タイプ(すきま6mm/開口5mm) 滑り止め模様付 鋳鉄製スリット/スチール製枠

みぞ幅 (mm)	スリット:鋳鉄製			枠:スチール製 (定尺1m)			価格 (円/セット)	備考	カタログ ページ
	製品符号	呼称	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	価格 (円/枚)			
300	●T-14仕様 VGQM	0620	21,600	●T-14仕様 BCIT-14EG	3020 S=60	44,500	66,100		840
300	●T-2仕様 VGQM	0620	21,600	●T-2仕様 BCIT-2EG	3020 S=60	36,800	58,400		

※枠のエンドプレート加工は、片側1ヶ所につき3,900円加算してください。

※スリット蓋の開閉は、E型ハンドル(378 ページ)をご使用ください。

