



タイル用(充填深さ40mm)


側溝用 ステンレス目地付鋳鉄製蓋(目地すきま6mm)

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm)	価格 (円/m)	備考	写真	カタログ ページ
150	●T-14仕様 SEM-14 目地ピッチ:10mm	2560	240×599×60	71,800	FCD500製		850
200		3060	290×599×60	78,100			
250		3560	340×599×60	88,300			
300		4060	390×599×60	93,200			
150	●T-2仕様 SEM-2 目地ピッチ:10mm	2560	240×599×60	59,700	FC200製		
200		3060	290×599×60	65,300			
250		3560	340×599×60	71,400			
300		4060	390×599×60	79,300			
ステンレス製受枠 TL60P			L66×50×3	25,600	SUS304製 回転アンカー付 クッション付	—————	871
ステンレス製受枠 TL60			L63×50×3	22,000	SUS304製 回転アンカー付	—————	

※本体は1m当り、受枠は両側1m当りの価格です。本体が端尺寸法となる場合は、本体定尺価格＋切断加工費の価格となります。
 ※蓋の開閉はE型ハンドル(407 ページ)をご使用ください。

タイル用(充填深さ40mm)

側溝用 ステンレス目地付鋳鉄製蓋(目地すきま11mm)

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm)	価格 (円/m)	備考	写真	カタログ ページ
150	●T-14仕様 SEM-14 目地ピッチ:15mm	2560	240×599×60	62,400	FCD500製		850
200		3060	290×599×60	68,500			
250		3560	340×599×60	78,300			
300		4060	390×599×60	83,300			
150	●T-2仕様 SEM-2 目地ピッチ:15mm	2560	240×599×60	50,500	FC200製		
200		3060	290×599×60	55,900			
250		3560	340×599×60	62,000			
300		4060	390×599×60	69,600			
ステンレス製受枠 TL60P			L66×50×3	25,600	SUS304製 回転アンカー付 クッション付	—————	871
ステンレス製受枠 TL60			L63×50×3	22,000	SUS304製 回転アンカー付	—————	

※本体は1m当り、受枠は両側1m当りの価格です。本体が端尺寸法となる場合は、本体定尺価格＋切断加工費の価格となります。
 ※蓋の開閉はE型ハンドル(407 ページ)をご使用ください。

ルーフ
ドレンシステム
ドレンフローパッチ
マシンパッチライン
ピットクリーン
ピット排水
ユニット

スクリーナー

フロア
ルーバースマートスリット
スマートラフステンレス製
玄関マット自動ドア
ガードE X
ジョイント仕口
ダンパー屋上緑化
関連製品ガーデン
エッジガーデン
グレート環境配慮
関連製品

車止め



鉄 蓋





みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水道用
鉄 蓋誘導用
マーカ

タイル用(充填深さ40mm)



集水柵用 ステンレス目地付鋳鉄製蓋(目地すきま6mm)

柵内径 (mm)	製品符号	呼称	蓋寸法 (mm)	価格(円/組)		備考	写真	カタログ ページ
				クッション付	クッションなし			
300×300	●T-14仕様 SEW-14 目地ピッチ:10mm	300	390×390×60	62,000	57,400	蓋:FCD500製 枠:SUS304製 回転アンカー付		850
450×450		450	540×540×60	82,300	78,200			
600×600		600	690×690×60	109,100	106,600			
300×300	●T-2仕様 SEW-2 目地ピッチ:10mm	300	390×390×60	56,200	51,600	蓋:FC200製 枠:SUS304製 回転アンカー付		
450×450		450	540×540×60	76,100	72,000			
600×600		600	690×690×60	95,100	92,600			

※蓋の開閉はE型ハンドル(407 ページ)をご使用ください。

タイル用(充填深さ40mm)

集水柵用 ステンレス目地付鋳鉄製蓋(目地すきま11mm)

柵内径 (mm)	製品符号	呼称	蓋寸法 (mm)	価格(円/組)		備考	写真	カタログ ページ
				クッション付	クッションなし			
300×300	●T-14仕様 SEW-14 目地ピッチ:15mm	300	390×390×60	54,400	49,800	蓋:FCD500製 枠:SUS304製 回転アンカー付		850
450×450		450	540×540×60	72,100	68,000			
600×600		600	690×690×60	96,700	94,200			
300×300	●T-2仕様 SEW-2 目地ピッチ:15mm	300	390×390×60	48,600	44,000	蓋:FC200製 枠:SUS304製 回転アンカー付		
450×450		450	540×540×60	66,000	61,900			
600×600		600	690×690×60	84,100	81,600			

※蓋の開閉はE型ハンドル(407 ページ)をご使用ください。

ルーフ
ドレンシステム
ドレンフロアハッチ
マシンハッチライン
ピットクリーン
ピット排水
ユニット

スクリーナー

フロア
ルーバースマート外
スマートラフステンレス製
玄関マット自動ドア
ガードEX
ジョイント仕口
ダンパー屋上緑化
関連製品ガーデン
エッジガーデン
グレート環境配慮
関連製品

車止め

鉄 蓋

みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水道用
鉄 蓋誘導用
マーカー

タイル用(充填深さ40mm) 側溝用 ステンレス目地付鋳鉄製蓋(目地すきま6mm)
 U字溝用固定金具付 ステンレス製受枠 クッション付

みぞ幅 (mm)	蓋：FCD500製 (SEM-14)／FC200製 (SEM-2)				枠：SUS304製			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法 (mm)	価格 (円/m)	製品符号	呼称	価格 (円/m)		
150	●T-14仕様 SEM-14 目地ピッチ：10mm	2560	240×599×60	71,800	TL60PC	U15	32,400	104,200	851
180		3060	290×599×60	78,100		U18	32,400	110,500	
240		3560	340×599×60	88,300		U24	32,400	120,700	
300		4060	390×599×60	93,200		U30	32,400	125,600	
150	●T-2仕様 SEM-2 目地ピッチ：10mm	2560	240×599×60	59,700	TL60PC	U15	32,400	92,100	
180		3060	290×599×60	65,300		U18	32,400	97,700	
240		3560	340×599×60	71,400		U24	32,400	103,800	
300		4060	390×599×60	79,300		U30	32,400	111,700	

※本体は1m当り、受枠は両側1m当りの価格です。本体が端尺寸法となる場合は、本体定尺価格+切断加工費の価格となります。
 ※蓋の開閉はE型ハンドル(407 ページ)をご使用ください。
 ※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。

タイル用(充填深さ40mm) 側溝用 ステンレス目地付鋳鉄製蓋(目地すきま11mm)
U字溝用固定金具付 ステンレス製受枠 クッション付

みぞ幅 (mm)	蓋:FCD500製(SEM-14)／FC200製(SEM-2)				枠:SUS304製			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm)	価格(円/m)	製品符号	呼称	価格(円/m)		
150	●T-14仕様 SEM-14 目地ピッチ:15mm	2560	240×599×60	62,400	TL60PC	U15	32,400	94,800	851
180		3060	290×599×60	68,500		U18	32,400	100,900	
240		3560	340×599×60	78,300		U24	32,400	110,700	
300		4060	390×599×60	83,300		U30	32,400	115,700	
150	●T-2仕様 SEM-2 目地ピッチ:15mm	2560	240×599×60	50,500	TL60PC	U15	32,400	82,900	
180		3060	290×599×60	55,900		U18	32,400	88,300	
240		3560	340×599×60	62,000		U24	32,400	94,400	
300		4060	390×599×60	69,600		U30	32,400	102,000	

※本体は1m当り、受枠は両側1m当りの価格です。本体が端尺寸法となる場合は、本体定尺価格+切断加工費の価格となります。
 ※蓋の開閉はE型ハンドル(407ページ)をご使用ください。
 ※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。

タイル用(充填深さ40mm) 側溝用 ステンレス目地付鋳鉄製蓋(目地すきま6mm)
U字溝用固定金具付 ステンレス製受枠

みぞ幅 (mm)	蓋:FCD500製(SEM-14)／FC200製(SEM-2)				枠:SUS304製			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm)	価格(円/m)	製品符号	呼称	価格(円/m)		
150	●T-14仕様 SEM-14 目地ピッチ:10mm	2560	240×599×60	71,800	TL60C	U15	28,800	100,600	851
180		3060	290×599×60	78,100		U18	28,800	106,900	
240		3560	340×599×60	88,300		U24	28,800	117,100	
300		4060	390×599×60	93,200		U30	28,800	122,000	
150	●T-2仕様 SEM-2 目地ピッチ:10mm	2560	240×599×60	59,700	TL60C	U15	28,800	88,500	
180		3060	290×599×60	65,300		U18	28,800	94,100	
240		3560	340×599×60	71,400		U24	28,800	100,200	
300		4060	390×599×60	79,300		U30	28,800	108,100	

※本体は1m当り、受枠は両側1m当りの価格です。本体が端寸法となる場合は、本体定尺価格＋切断加工費の価格となります。
※蓋の開閉はE型ハンドル(407 ページ)をご使用ください。
※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。

タイル用(充填深さ40mm) 側溝用 ステンレス目地付鋳鉄製蓋(目地すきま11mm)
U字溝用固定金具付 ステンレス製受枠


みぞ幅 (mm)	蓋:FCD500製(SEM-14)／FC200製(SEM-2)				枠:SUS304製			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm)	価格(円/m)	製品符号	呼称	価格(円/m)		
150	●T-14仕様 SEM-14 目地ピッチ:15mm	2560	240×599×60	62,400	TL60C	U15	28,800	91,200	851
180		3060	290×599×60	68,500		U18	28,800	97,300	
240		3560	340×599×60	78,300		U24	28,800	107,100	
300		4060	390×599×60	83,300		U30	28,800	112,100	
150	●T-2仕様 SEM-2 目地ピッチ:15mm	2560	240×599×60	50,500	TL60C	U15	28,800	79,300	
180		3060	290×599×60	55,900		U18	28,800	84,700	
240		3560	340×599×60	62,000		U24	28,800	90,800	
300		4060	390×599×60	69,600		U30	28,800	98,400	

※本体は1m当り、受枠は両側1m当りの価格です。本体が端寸法となる場合は、本体定尺価格＋切断加工費の価格となります。
※蓋の開閉はE型ハンドル(407 ページ)をご使用ください。
※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。

- ルーフドレン
- システムドレン
- フロアハッチ
マシンハッチ
- ラインピット
- クリーンピット
- 排水ユニット
- スクリーナー
- フロアルーバー
- スマート外
スマートラフ
- ステンレス製
玄関マット
- 自動ドア
ガード
- E X
ジョイント
- 仕口
ダンパー
- 屋上緑化
関連製品
- ガーデン
エッジ
- ガーデン
グレート
- 環境配慮
関連製品
- 車止め
- 鉄 蓋
- みぞ蓋
- 床板用
グレーチング
- グリース
阻集器
- 床排水金物
通気金物
- 上水道用
鉄 蓋
- 誘導用
マーカー

タイル用 (充填深さ30mm)

側溝用 クッション付ステンレス製蓋 (目地すきま6mm)

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm)	価格 (円/m)	備考	写真	カタログ ページ
150	●T-2仕様	2560	240×599×60	74,100	SUS304製 クッション付		852
200	SSYM-2 シングルスリットタイプ	3060	290×599×60	83,500			
250		3560	340×599×60	91,700			
300		目地ピッチ:10mm	4060	390×599×60			
150	●歩行用	2560	240×599×60	68,200	SUS304製 クッション付		
200	SSYM-M シングルスリットタイプ	3060	290×599×60	77,600			
250		3560	340×599×60	86,000			
300		目地ピッチ:10mm	4060	390×599×60			
ステンレス製受枠 TL60			L63×50×3	22,000	SUS304製 回転アンカー付	—————	871

※本体は1m当り、受枠は両側1m当りの価格です。本体が端尺寸法となる場合は、別途見積りとなります。

※シングルスリットタイプは、蓋の開閉が容易な「把手穴付」も同価格です。

※蓋の開閉はD型ハンドル(407 ページ)をご使用ください。

タイル用 (充填深さ30mm)

側溝用 クッション付ステンレス製蓋 (目地すきま11mm)

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm)	価格 (円/m)	備考	写真	カタログ ページ
150	●T-2仕様	2560	240×599×60	65,900	SUS304製 クッション付		852
200	SSYM-2 シングルスリットタイプ	3060	290×599×60	75,100			
250		3560	340×599×60	82,400			
300		目地ピッチ:15mm	4060	390×599×60			
150	●歩行用	2560	240×599×60	59,900	SUS304製 クッション付		
200	SSYM-M シングルスリットタイプ	3060	290×599×60	69,400			
250		3560	340×599×60	77,700			
300		目地ピッチ:15mm	4060	390×599×60			
ステンレス製受枠 TL60			L63×50×3	22,000	SUS304製 回転アンカー付	—————	871

※本体は1m当り、受枠は両側1m当りの価格です。本体が端尺寸法となる場合は、別途見積りとなります。

※シングルスリットタイプは、蓋の開閉が容易な「把手穴付」も同価格です。

※蓋の開閉はD型ハンドル(407 ページ)をご使用ください。

ルーフ
ドレンシステム
ドレンフロアパッチ
マシンパッチライン
ピットクリーン
ピット排水
ユニット

スクリーナー

フロア
ルーバースマートスリット
スマートラフステンレス製
玄関マット自動ドア
ガードEX
ジョイント仕口
ダンパー屋上緑化
関連製品ガーデン
エッジガーデン
グレート環境配慮
関連製品

車止め



鉄 蓋

みぞ蓋

床板用
グレーチンググリス
阻集器床排水金物
通気金物上水道用
鉄 蓋誘導用
マーカ

タイル用(充填深さ30mm)



集水柵用 クッション付ステンレス製蓋(目地すきま6mm)

柵内径 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm)	価格 (円/組)	備考	写真	カタログ ページ
300×300	●T-2仕様 SSYW-2 目地ピッチ:10mm	300	390×390×60	59,800	蓋:SUS304製 クッション付 枠:SUS304製 回転アンカー付		852
450×450		450	540×540×60	87,000			
500×500		500	590×590×60	127,300			
600×600		600	690×690×60	131,200			
300×300	●歩行用 SSYW-M 目地ピッチ:10mm	300	390×390×60	46,800	蓋:SUS304製 クッション付 枠:SUS304製 回転アンカー付		
450×450		450	540×540×60	70,000			
500×500		500	590×590×60	109,500			
600×600		600	690×690×60	113,400			

※蓋の開閉はE型ハンドル(407 ページ)をご使用ください。

タイル用(充填深さ30mm)

集水柵用 クッション付ステンレス製蓋(目地すきま11mm)

柵内径 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm)	価格 (円/組)	備考	写真	カタログ ページ
300×300	●T-2仕様 SSYW-2 目地ピッチ:15mm	300	390×390×60	52,100	蓋:SUS304製 クッション付 枠:SUS304製 回転アンカー付		852
450×450		450	540×540×60	76,300			
500×500		500	590×590×60	113,400			
600×600		600	690×690×60	117,300			
300×300	●歩行用 SSYW-M 目地ピッチ:15mm	300	390×390×60	43,300	蓋:SUS304製 クッション付 枠:SUS304製 回転アンカー付		
450×450		450	540×540×60	65,600			
500×500		500	590×590×60	98,600			
600×600		600	690×690×60	102,600			

※蓋の開閉はE型ハンドル(407 ページ)をご使用ください。

ルーフ
ドレンシステム
ドレンフロアハッチ
マシンハッチライン
ピットクリーン
ピット排水
ユニット

スクリーナー

フロア
ローラースマートカット
スマートラフステンレス製
玄関マット自動ドア
ガードEX
ジョイント仕口
ダンパー屋上緑化
関連製品ガーデン
エッジガーデン
グレート環境配慮
関連製品

車止め



鉄 蓋



みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水道用
鉄 蓋誘導用
マーカー

タイル用(充填深さ30mm) 側溝用 クッション付ステンレス製蓋(目地すきま6mm) U字溝用固定金具付 ステンレス製受枠

みぞ幅 (mm)	蓋:SUS304製(クッション付)				枠:SUS304製			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法 (mm)	価格 (円/m)	製品符号	呼称	価格 (円/m)		
150	SSYM-M 目地ピッチ:10mm	2560	240×599×60	68,200	TL60C	U15	28,800	97,000	853
180		3060	290×599×60	77,600		U18	28,800	106,400	
240		3560	340×599×60	86,000		U24	28,800	114,800	
300		4060	390×599×60	93,600		U30	28,800	122,400	

※本体は1m当り、受枠は両側1m当りの価格です。本体が端尺寸法となる場合は、別途見積りとなります。

※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。

※蓋の開閉はD型ハンドル(407 ページ)をご使用ください。

タイル用(充填深さ30mm) 側溝用 クッション付ステンレス製蓋(目地すきま11mm) U字溝用固定金具付 ステンレス製受枠

みぞ幅 (mm)	蓋:SUS304製(クッション付)				枠:SUS304製			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法 (mm)	価格 (円/m)	製品符号	呼称	価格 (円/m)		
150	SSYM-M 目地ピッチ:15mm	2560	240×599×60	59,900	TL60C	U15	28,800	88,700	853
180		3060	290×599×60	69,400		U18	28,800	98,200	
240		3560	340×599×60	77,700		U24	28,800	106,500	
300		4060	390×599×60	85,400		U30	28,800	114,200	

※本体は1m当り、受枠は両側1m当りの価格です。本体が端尺寸法となる場合は、別途見積りとなります。

※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。

※蓋の開閉はD型ハンドル(407 ページ)をご使用ください。

タイル用(充填深さ30mm) 側溝用 クッション付ステンレス製蓋(目地すきま6mm) シングルスリットタイプ U字溝用固定金具付 ステンレス製受枠

みぞ幅 (mm)	蓋:SUS304製(クッション付)				枠:SUS304製			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法 (mm)	価格 (円/m)	製品符号	呼称	価格 (円/m)		
150	SSYHM-M 目地ピッチ:10mm	2560	240×599×60	68,200	TL60C	U15	28,800	97,000	853
180		3060	290×599×60	77,600		U18	28,800	106,400	
240		3560	340×599×60	86,000		U24	28,800	114,800	
300		4060	390×599×60	93,600		U30	28,800	122,400	

※本体は1m当り、受枠は両側1m当りの価格です。本体が端尺寸法となる場合は、別途見積りとなります。

※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。

※蓋の開閉が容易な「把手穴付」も同価格です。

※蓋の開閉はD型ハンドル(407 ページ)をご使用ください。

タイル用(充填深さ30mm) 側溝用 クッション付ステンレス製蓋(目地すきま11mm) シングルスリットタイプ U字溝用固定金具付 ステンレス製受枠

みぞ幅 (mm)	蓋:SUS304製(クッション付)				枠:SUS304製			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法 (mm)	価格 (円/m)	製品符号	呼称	価格 (円/m)		
150	SSYHM-M 目地ピッチ:15mm	2560	240×599×60	59,900	TL60C	U15	28,800	88,700	853
180		3060	290×599×60	69,400		U18	28,800	98,200	
240		3560	340×599×60	77,700		U24	28,800	106,500	
300		4060	390×599×60	85,400		U30	28,800	114,200	

※本体は1m当り、受枠は両側1m当りの価格です。本体が端尺寸法となる場合は、別途見積りとなります。

※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。


※蓋の開閉が容易な「把手穴付」も同価格です。

※蓋の開閉はD型ハンドル(407 ページ)をご使用ください。



タイル用(充填深さ30mm)

ボルトキャップ付 ボルト固定式 側溝用 クッション付ステンレス製蓋(目地すきま6mm)

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm)	価格 (円/m)	備考	写真	カタログ ページ
150	●T-2仕様	2560	240×599×60	105,700	SUS304製 クッション付		854
200	SSYML-2-DC	3060	290×599×60	115,100			
250	シングルスリットタイプ SSYHML-2-DC	3560	340×599×60	123,300			
300	目地ピッチ:10mm	4060	390×599×60	133,100			
ステンレス製受枠 TL60A			L63×50×3	32,200	SUS304製 クッションなし	—————	854

※本体は1m当り、受枠は両側1m当りの価格です。本体が端尺寸法となる場合は、別途見積りとなります。

※シングルスリットタイプは、蓋の開閉が容易な「把手穴付」も同価格です。

※蓋の開閉はD型ハンドル(407 ページ)をご使用ください。

タイル用(充填深さ30mm)

ボルトキャップ付 ボルト固定式 側溝用 クッション付ステンレス製蓋(目地すきま11mm)

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm)	価格 (円/m)	備考	写真	カタログ ページ
150	●T-2仕様	2560	240×599×60	97,500	SUS304製 クッション付		854
200	SSYML-2-DC	3060	290×599×60	106,700			
250	シングルスリットタイプ SSYHML-2-DC	3560	340×599×60	114,000			
300	目地ピッチ:15mm	4060	390×599×60	124,700			
ステンレス製受枠 TL60A			L63×50×3	32,200	SUS304製 クッションなし	—————	854

※本体は1m当り、受枠は両側1m当りの価格です。本体が端尺寸法となる場合は、別途見積りとなります。

※シングルスリットタイプは、蓋の開閉が容易な「把手穴付」も同価格です。

※蓋の開閉はD型ハンドル(407 ページ)をご使用ください。



ルーフ
ドレン



システム
ドレン



フロアハッチ
マシンハッチ



ライン
ピット



クリーン
ピット



排水
ユニット



スクリーナー



フロア
ルーバー



スマート
アウト
スマート
ラフ



ステンレス製
玄関マット



自動ドア
ガード



EX
ジョイント



仕口
タンパー



屋上緑化
関連製品



ガーデン
エッジ



ガーデン
グレート



環境配慮
関連製品



車止め



鉄 蓋



みぞ蓋



床板用
グレーチング



グリース
阻集器



床排水金物
通気金物




上水道用
鉄 蓋



誘導用
マーカー


タイル用(充填深さ35mm) 側溝用 ステンレス製蓋 目地なし(すきま9mm)

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm)	価格 (円/m)	備考	写真	カタログ ページ
150	●歩行用 SUM-M	2560	226×599×60	51,100	SUS304製		856
200		3060	276×599×60	59,100			
250		3560	326×599×60	68,600			
300		4060	376×599×60	74,600			
ステンレス製受枠 TL60P			L66×50×3	25,600	SUS304製 回転アンカー付・クッション付	—————	871
ステンレス製受枠 TL60			L63×50×3	22,000	SUS304製 回転アンカー付	—————	

※本体は1m当り、受枠は両側1m当りの価格です。本体が端尺寸法となる場合は、別途見積りとなります。

※蓋の開閉はD型ハンドル(407 ページ)をご使用ください。

タイル用(充填深さ35mm) 集水枡用 ステンレス製蓋 目地なし(すきま9mm)

枡内径 (mm)	製品符号	呼称	蓋寸法 (mm)	価格(円/組)		備考	写真	カタログ ページ
				クッション付	クッションなし			
300×300	SUW-M	300	376×390×60	48,900	44,300	蓋:SUS304製 枠:SUS304製 回転アンカー付		856
450×450		450	526×540×60	71,500	67,400			
600×600		600	676×690×60	76,900	74,400			

※蓋の開閉はE型ハンドル(407 ページ)をご使用ください。

ルーフ
ドレン



システム
ドレン



フローパッチ
マシンパッチ



ライン
ピット



クリーン
ピット



排水
ユニット



スクリーナー



フロー
ルーバー



スマートリフト
スマートラフ



ステンレス製
玄関マット



自動ドア
ガード



E X
ジョイント



仕口
ダンパー



屋上緑化
関連製品



ガーデン
エッジ



ガーデン
グレート



環境配慮
関連製品



車止め



鉄 蓋



みぞ蓋



床板用
グレーチング



グリス
阻集器



床排水金物
通気金物





上水道用
鉄 蓋



誘導用
マーカ



タイル用 (充填深さ40mm)
側溝用 鋳鉄製蓋 (目地すきま6.5mm)



みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm)	価格 (円/m)	備考	写真	カタログ ページ
150	●T-14仕様 GHM-14	2560	240×599×60	30,300	FCD500製		857
200		3060	290×599×60	35,400			
250		3560	340×599×60	41,000			
300		4060	390×599×60	46,500			
150	●T-2仕様 GHM-2	2560	240×599×60	29,200	FCD500製		
200		3060	290×599×60	32,700			
250		3560	340×599×60	35,900			
300		4060	390×599×60	40,600			
スチール製受枠 L60G			L63.2×50×3.2	5,000	SPHC製 樹脂系塗装	—————	872

※本体は1m当り、受枠は両側1m当りの価格です。

本体が端尺寸法となる場合は、本体定尺価格＋切断加工費の価格となります。

※蓋の開閉はE型ハンドル (407 ページ) をご使用ください。

タイル用 (充填深さ40mm)
集水枡用 鋳鉄製蓋 (目地すきま6.5mm)

枘内径 (mm)	製品符号	呼称	蓋寸法 (mm)	価格 (円/組)	備考	写真	カタログ ページ
300×300	●T-14仕様 GHW-14	300	390×390×60	37,600	蓋:FCD500製 枠:SPHC製		857
450×450		450	540×540×60	52,000			
600×600		600	690×690×60	71,400			
300×300	●T-2仕様 GHW-2	300	390×390×60	32,700	蓋:FCD500製 枠:SPHC製		
450×450		450	540×540×60	47,700			
600×600		600	690×690×60	63,400			

※蓋の開閉はE型ハンドル (407 ページ) をご使用ください。

ルーフ
ドレン

システム
ドレン

フロアハッチ
マシンハッチ

ライン
ピット

クリーン
ピット

排水
ユニット

スクリーナー

フロー
ルーバー

スマート外
スマートラフ

ステンレス製
玄関マット

自動ドア
ガード

E X
ジョイント

仕口
ダンパー

屋上緑化
関連製品

ガーデン
エッジ

ガーデン
グレート

環境配慮
関連製品

車止め

鉄 蓋

みぞ蓋

床板用
グレーチング



グリース
阻集器

床排水金物
通気金物

上水道用
鉄 蓋




誘導用
マーカー

タイル用 (充填深さ28mm) 側溝用 スチール製蓋 (目地すきま6mm)

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	蓋寸法 (mm)	価格 (円/m)	受枠(円/m)				写真	カタログ ページ
					溶融亜鉛めっき		樹脂系塗装			
150	●T-14仕様 HESM-14	2560	251×598×79.2	36,100	L-80Z	16,000	L-80	12,000		858
200		3060	301×598×79.2	41,100	L-80Z	16,000	L-80	12,000		
250		3560	351×598×85.2	44,500	L-86Z	18,000	L-86	12,400		
300		4060	401×598×91.2	51,300	L-92Z	18,600	L-92	13,000		
150	●T-2仕様 HESM-2	2560	251×598×66.2	34,900	L-67Z	15,000	L-67	11,000		
200		3060	301×598×73.2	38,600	L-74Z	15,600	L-74	11,600		
250		3560	351×598×79.2	42,000	L-80Z	16,000	L-80	12,000		
300		4060	401×598×85.2	45,900	L-86Z	18,000	L-86	12,400		
150	●歩行用 HESM-M	2560	251×598×45.7	31,700	L-46Z	13,200	L-46	9,600		
200		3060	301×598×45.7	33,200	L-46Z	13,200	L-46	9,600		
250		3560	351×598×45.7	36,200	L-46Z	13,200	L-46	9,600		
300		4060	401×598×45.7	38,400	L-46Z	13,200	L-46	9,600		

※蓋は1m当り、受枠は両側1m当りの価格です。蓋が端尺寸法となる場合は、別途見積りとなります。
※蓋の開閉はE型ハンドル(407 ページ)をご使用ください。

タイル用 (充填深さ28mm) 集水枡用 スチール製蓋 (目地すきま6mm)

枧内径 (mm)	製品符号	呼称	蓋寸法 (mm)	価格(円/組)		写真	カタログ ページ
				受枠 溶融亜鉛めっき (-Z)	受枠 樹脂系塗装 (-K)		
300×300	●T-14仕様 HESW-14	300	401×400×79.2	43,000	38,800		858
450×450		450	551×550×85.2	67,500	62,900		
600×600		600	701×700×91.2	104,800	97,000		
300×300	●T-2仕様 HESW-2	300	401×400×79.2	40,000	35,800		
450×450		450	551×550×79.2	56,100	51,900		
600×600		600	701×700×85.2	87,800	80,300		
300×300	●歩行用 HESW-M	300	401×400×45.7	32,600	30,500		
450×450		450	551×550×45.7	47,900	44,000		
600×600		600	701×700×60.2	74,900	69,900		

※蓋の開閉はE型ハンドル(407 ページ)をご使用ください。

ルーフ
ドレン

システム
ドレン

フローハッチ
マシンハッチ

ライン
ピット

クリーン
ピット

排水
ユニット

スクリーナー

フロア
ルーバー

スマートスリット
スマートラフ

ステンレス製
玄関マット

自動ドア
ガード

EX
ジョイント

仕口
ダンパー

屋上緑化
関連製品

ガーデン
エッジ

ガーデン
グレート

環境配慮
関連製品

車止め

鉄 蓋

みぞ蓋

床板用
グレーチング

グリス
阻集器

床排水金物
通気金物

上水道用
鉄 蓋

誘導用
マーカー

タイル用(充填深さ28mm) 側溝用 スチール製蓋(目地すきま6mm)
U字溝用固定金具付 スチール製受枠




みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	蓋寸法 (mm)	価格 (円/m)	受枠(円/m)						カタログ ページ
					溶融亜鉛めっき			樹脂系塗装			
					製品符号	価格 (円/m)	価格 (円/セット)	製品符号	価格 (円/m)	価格 (円/セット)	
150	●T-14仕様 HESM-14	2560	251×598×79.2	36,100	L-80CZ-U15	22,800	58,900	L-80C-U15	18,800	54,900	859
180		3060	301×598×79.2	41,100	L-80CZ-U18	22,800	63,900	L-80C-U18	18,800	59,900	
240		3560	351×598×85.2	44,500	L-86CZ-U24	24,800	69,300	L-86C-U24	19,200	63,700	
300		4060	401×598×91.2	51,300	L-92CZ-U30	25,400	76,700	L-92C-U30	19,800	71,100	
150	●T-2仕様 HESM-2	2560	251×598×66.2	34,900	L-67CZ-U15	21,800	56,700	L-67C-U15	17,800	52,700	
180		3060	301×598×73.2	38,600	L-74CZ-U18	22,400	61,000	L-74C-U18	18,400	57,000	
240		3560	351×598×79.2	42,000	L-80CZ-U24	22,800	64,800	L-80C-U24	18,800	60,800	
300		4060	401×598×85.2	45,900	L-86CZ-U30	24,800	70,700	L-86C-U30	19,200	65,100	
150	●歩行用 HESM-M	2560	251×598×45.7	31,700	L-46CZ-U15	20,000	51,700	L-46C-U15	16,400	48,100	
180		3060	301×598×45.7	33,200	L-46CZ-U18	20,000	53,200	L-46C-U18	16,400	49,600	
240		3560	351×598×45.7	36,200	L-46CZ-U24	20,000	56,200	L-46C-U24	16,400	52,600	
300		4060	401×598×45.7	38,400	L-46CZ-U30	20,000	58,400	L-46C-U30	16,400	54,800	

※蓋は1m当り、受枠は両側1m当りの価格です。蓋が端尺寸法となる場合は、別途見積りとなります。

※蓋の開閉はE型ハンドル(407 ページ)をご使用ください。



タイル用(充填深さ28mm) 側溝用 スチール製蓋(目地すきま6mm) シングルスリットタイプ

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	蓋寸法 (mm)	価格 (円/m)	受枠(円/m)				写真	カタログ ページ
					溶融亜鉛めっき	樹脂系塗装				
150	●T-14仕様 HESHM-14	2560	251×598×79.2	36,100	L-80HZ	16,000	L-80H	12,000		860
200		3060	301×598×79.2	41,100	L-80HZ	16,000	L-80H	12,000		
250		3560	351×598×85.2	44,500	L-86HZ	18,000	L-86H	12,400		
300		4060	401×598×91.2	51,300	L-92HZ	18,600	L-92H	13,000		
150	●T-2仕様 HESHM-2	2560	251×598×66.2	34,900	L-67HZ	15,000	L-67H	11,000		
200		3060	301×598×73.2	38,600	L-74HZ	15,600	L-74H	11,600		
250		3560	351×598×79.2	42,000	L-80HZ	16,000	L-80H	12,000		
300		4060	401×598×85.2	45,900	L-86HZ	18,000	L-86H	12,400		
150	●歩行用 HESHM-M	2560	251×598×45.7	31,700	L-46HZ	13,200	L-46H	9,600		
200		3060	301×598×45.7	33,200	L-46HZ	13,200	L-46H	9,600		
250		3560	351×598×45.7	36,200	L-46HZ	13,200	L-46H	9,600		
300		4060	401×598×45.7	38,400	L-46HZ	13,200	L-46H	9,600		

※蓋は1m当り、受枠は両側1m当りの価格です。蓋が端尺寸法となる場合は、別途見積りとなります。

※蓋の開閉が容易な「把手穴付」も同価格です。

※蓋の開閉はE型ハンドル(407ページ)をご使用ください。

スチール製受枠【溶融亜鉛めっき】 HESM、HESHM用

蓋高さ (mm)	製品符号	寸法(mm)				価格 (円/m)	コーナー加工費 直角1ヶ所当り	エンドプレート加工費 片側1ヶ所当り	カタログ ページ
		高さH	幅B	厚みT	長さL				
45.7	L-46Z	51.7	60	6	2000	13,200	1,800	4,200	872
66.2	L-67Z	72.2				15,000	1,800	4,200	
73.2	L-74Z	79.2				15,600	1,800	4,200	
79.2	L-80Z	85.2				16,000	3,000	6,500	
85.2	L-86Z	91.2				18,000	3,000	6,500	
91.2	L-92Z	97.2				18,600	3,000	6,500	

※両側1m当りの価格です。

※境界部用**L-HZ**も同価格です。

※幅決めプレート付の場合は、両側1m当り1,600円を加算してください。

スチール製受枠【樹脂系塗装】 HESM、HESHM用

蓋高さ (mm)	製品符号	寸法(mm)				価格 (円/m)	コーナー加工費 直角1ヶ所当り	エンドプレート加工費 片側1ヶ所当り	カタログ ページ
		高さH	幅B	厚みT	長さL				
45.7	L-46	51.7	60	6	2000	9,600	1,800	4,200	872
66.2	L-67	72.2				11,000	1,800	4,200	
73.2	L-74	79.2				11,600	1,800	4,200	
79.2	L-80	85.2				12,000	3,000	6,500	
85.2	L-86	91.2				12,400	3,000	6,500	
91.2	L-92	97.2				13,000	3,000	6,500	

※両側1m当りの価格です。

※境界部用**L-H**も同価格です。


※幅決めプレート付の場合は、両側1m当り1,600円を加算してください。

石貼用(石貼高さ40mm) 側溝用 スチール製蓋 金属目地なし

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	蓋寸法 (mm)	価格 (円/m)	写真	カタログ ページ	
150	●T-2仕様 SPLT-2	2560	246×598×38	31,300		861	
200		3060	296×598×38	35,100			
250		3560	346×598×38	39,900			
300		4060	396×598×38	46,400			
150	●歩行用 SPLT-M	2560	246×598×38	27,300			
200		3060	296×598×38	30,900			
250		3560	346×598×38	34,700			
300		4060	396×598×38	38,800			
インサート把手 (円/1ヶ所)				2,900	—————		
スチール製受枠 L-32LZ			L60×38×6	13,400	—————		

※受枠は両側1m当りの価格です。蓋が端尺寸法となる場合は、別途見積りとなります。
 ※蓋の開閉はK-1a型ハンドルをご使用ください。

石貼用(石貼高さ40mm) 集水枥用 スチール製蓋 金属目地なし

枘内径 (mm)	製品符号	呼称	蓋寸法 (mm)	価格(円/組)	写真	カタログ ページ
300×300	●T-2仕様 SPLTW-2	300	396×396×38	32,300		861
350×350		350	446×446×38	35,400		
450×450		450	546×546×38	48,100		
500×500		500	596×596×38	51,200		
600×600		600	696×696×38	59,600		
300×300	●歩行用 SPLTW-M	300	396×396×38	30,000		
350×350		350	446×446×38	32,500		
450×450		450	546×546×38	38,100		
500×500		500	596×596×38	46,100		
600×600		600	696×696×38	52,500		

※蓋の開閉はK-1a型ハンドルをご使用ください。

開閉ハンドル

製品符号	価格 (円)	単位	1梱包 の人数	備考	写真	カタログ ページ
K-1a型	4,400	1組 (2本)	5	SCS13製 SPLT、SPLTW		870

 ルーフ
ドレン

 システム
ドレン

 フロアハッチ
マシンハッチ

 ライン
ピット

 クリーン
ピット

 排水
ユニット

 スクリーナー

 フロア
ルーバー

 スマートリフト
スマートトラフ

 ステンレス製
玄関マット

 自動ドア
ガード

 EX
ジョイント

 仕口
ダンパー

 屋上緑化
関連製品

 ガーデン
エッジ

 ガーデン
グレート

 環境配慮
関連製品

 車止め

 鉄 蓋

 みぞ蓋

 床板用
グレーチング



 グリース
阻集器

 床排水金物
通気金物

 上水道用
鉄 蓋



 誘導用
マーカー

インターロッキングブロック用（充填深さ75mm） 側溝用 ステンレス目地付鋳鉄製蓋（目地すきま6mm）

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm)	価格 (円/m)	備考	写真	カタログ ページ
150	●T-14仕様 SIM-14 目地ピッチ:10mm	2560	240×599×95	97,200	FCD500製		862
200		3060	290×599×95	106,000			
250		3560	340×599×95	118,100			
300		4060	390×599×95	126,100			
150	●T-2仕様 SIM-2 目地ピッチ:10mm	2560	240×599×95	79,400	FC200製		
200		3060	290×599×95	86,700			
250		3560	340×599×95	95,000			
300		4060	390×599×95	103,600			
ステンレス製受枠 TL95P			L104×51×4	38,800	SUS304製 回転アンカー付・クッション付		871

※本体は1m当り、受枠は両側1m当りの価格です。
 本体が端尺寸法となる場合は、本体定尺価格＋切断加工費の価格となります。
 ※蓋の開閉はE型ハンドル（407 ページ）をご使用ください。

インターロッキングブロック用（充填深さ75mm） 側溝用 ステンレス目地付鋳鉄製蓋（目地すきま11mm）

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm)	価格 (円/m)	備考	写真	カタログ ページ
150	●T-14仕様 SIM-14 目地ピッチ:15mm	2560	240×599×95	84,600	FCD500製		862
200		3060	290×599×95	93,400			
250		3560	340×599×95	104,900			
300		4060	390×599×95	112,900			
150	●T-2仕様 SIM-2 目地ピッチ:15mm	2560	240×599×95	67,200	FC200製		
200		3060	290×599×95	74,600			
250		3560	340×599×95	82,600			
300		4060	390×599×95	90,900			
ステンレス製受枠 TL95P			L104×51×4	38,800	SUS304製 回転アンカー付・クッション付		871

※本体は1m当り、受枠は両側1m当りの価格です。
 本体が端尺寸法となる場合は、本体定尺価格＋切断加工費の価格となります。
 ※蓋の開閉はE型ハンドル（407 ページ）をご使用ください。

ルーフ
ドレン

システム
ドレン

フローハッチ
マシンハッチ

ライン
ピット

クリーン
ピット

排水
ユニット

スクリーナー

フロア
ルーバー

スマートリフト
スマートラフ

ステンレス製
玄関マット

自動ドア
ガード

EX
ジョイント

仕口
ダンパー

屋上緑化
関連製品

ガーデン
エッジ

ガーデン
グレート

環境配慮
関連製品

車止め

鉄 蓋

みぞ蓋

床板用
グレーチング



グリス
阻集器

床排水金物
通気金物

上水道用
鉄 蓋



誘導用
マーカー

インターロッキングブロック用 (充填深さ75mm)
集水枳用 ステンレス目地付鋳鉄製蓋 (目地すきま6mm)

枘内径 (mm)	製品符号	呼称	蓋寸法 (mm)	価格 (円/組)	備考	写真	カタログ ページ
300×300	●T-14仕様	300	390×390×95	111,300	蓋:FCD500製 枠:SUS304製 回転アンカー付 クッション付		862
450×450	SIW-14 目地ピッチ:10mm	450	540×540×95	149,400			
600×600		600	690×690×95	197,500			
300×300	●T-2仕様	300	390×390×95	101,000	蓋:FC200製 枠:SUS304製 回転アンカー付 クッション付		
450×450	SIW-2 目地ピッチ:10mm	450	540×540×95	138,000			
600×600		600	690×690×95	174,200			

※蓋の開閉はE型ハンドル(407 ページ)をご使用ください。

インターロッキングブロック用 (充填深さ75mm)
集水枳用 ステンレス目地付鋳鉄製蓋 (目地すきま11mm)

柵内径 (mm)	製品符号	呼称	蓋寸法 (mm)	価格 (円/組)	備考	写真	カタログ ページ
300×300	●T-14仕様	300	390×390×95	99,300	蓋:FCD500製 枠:SUS304製 回転アンカー付 クッション付		862
450×450	SIW-14 目地ピッチ:15mm	450	540×540×95	133,800			
600×600		600	690×690×95	177,700			
300×300	●T-2仕様	300	390×390×95	89,200	蓋:FC200製 枠:SUS304製 回転アンカー付 クッション付		
450×450	SIW-2 目地ピッチ:15mm	450	540×540×95	122,600			
600×600		600	690×690×95	154,800			

※蓋の開閉はE型ハンドル(407 ページ)をご使用ください。

- ルーフドレン
- システムドレン
- フロアハッチマシハッチ
- ラインピット
- クリーンピット
- 排水ユニット
- スクリーナー
- フロアルーバー
- スマート外スマートラフ
- ステンレス製玄関マット
- 自動ドアガード
- EXジョイント
- 仕口ダンパー
- 屋上緑化関連製品
- ガーデンエッジ
- ガーデングレート
- 環境配慮関連製品
- 車止め
- 鉄蓋
- みぞ蓋
- 床板用グレーチング
- グリース阻集器
- 床排水金物通気金物
- 上水道用鉄蓋
- 誘導用マーカー

インターロッキングブロック用(充填深さ75mm)
側溝用 ステンレス目地付鋳鉄製蓋(目地すきま6mm)
U字溝用固定金具付 ステンレス製受枠 クッション付

みぞ幅 (mm)	蓋:FCD500製(SIM-14)／FC200製(SIM-2)				枠:SUS304製			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm)	価格(円/m)	製品符号	呼称	価格(円/m)		
150	SIM-14 目地ピッチ:10mm	●T-14仕様	2560	240×599×95	TL95PC	U15	45,600	142,800	863
180			3060	290×599×95		U18	45,600	151,600	
240			3560	340×599×95		U24	45,600	163,700	
300			4060	390×599×95		U30	45,600	171,700	
150	SIM-2 目地ピッチ:10mm	●T-2仕様	2560	240×599×95	TL95PC	U15	45,600	125,000	
180			3060	290×599×95		U18	45,600	132,300	
240			3560	340×599×95		U24	45,600	140,600	
300			4060	390×599×95		U30	45,600	149,200	

※本体は1m当り、受枠は両側1m当りの価格です。

本体が端尺寸法となる場合は、本体定尺価格＋切断加工費の価格となります。

※蓋の開閉はE型ハンドル(407ページ)をご使用ください。

※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。

インターロッキングブロック用(充填深さ75mm)
側溝用 ステンレス目地付鋳鉄製蓋(目地すきま11mm)
U字溝用固定金具付 ステンレス製受枠 クッション付

みぞ幅 (mm)	蓋:FCD500製(SIM-14)／FC200製(SIM-2)				枠:SUS304製			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm)	価格(円/m)	製品符号	呼称	価格(円/m)		
150	SIM-14 目地ピッチ:15mm	●T-14仕様	2560	240×599×95	TL95PC	U15	45,600	130,200	863
180			3060	290×599×95		U18	45,600	139,000	
240			3560	340×599×95		U24	45,600	150,500	
300			4060	390×599×95		U30	45,600	158,500	
150	SIM-2 目地ピッチ:15mm	●T-2仕様	2560	240×599×95	TL95PC	U15	45,600	112,800	
180			3060	290×599×95		U18	45,600	120,200	
240			3560	340×599×95		U24	45,600	128,200	
300			4060	390×599×95		U30	45,600	136,500	

※本体は1m当り、受枠は両側1m当りの価格です。

本体が端尺寸法となる場合は、本体定尺価格＋切断加工費の価格となります。

※蓋の開閉はE型ハンドル(407ページ)をご使用ください。

※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。

ルーフ
ドレン



システム
ドレン



70°ハッチ
マシンハッチ



ライン
ピット



クリーン
ピット



排水
ユニット



スクリーナー



フロア
ルーバー



スマートスリット
スマートラフ



ステンレス製
玄関マット



自動ドア
ガード



E X
ジョイント



仕口
ダンパー



屋上緑化
関連製品



ガーデン
エッジ



ガーデン
グレート



環境配慮
関連製品



車止め



鉄 蓋



みぞ蓋



床板用
グレーチング



グリス
阻集器



床排水金物
通気金物



上水道用
鉄 蓋




誘導用
マーカー



インターロッキングブロック用(充填深さ65mm)

側溝用 クッション付ステンレス製蓋(目地すきま6mm)

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm)	価格 (円/m)	備考	写真	カタログ ページ		
150	●T-2仕様 SSBM-2 シングルスリットタイプ SSBHM-2 目地ピッチ:10mm	2560	240×599×95	103,900	SUS304製 クッション付		864		
200		3060	290×599×95	113,700					
250		3560	340×599×95	131,200					
300		4060	390×599×95	148,200					
150	●歩行用 SSBM-M シングルスリットタイプ SSBHM-M 目地ピッチ:10mm	2560	240×599×95	100,400	SUS304製 クッション付				
200		3060	290×599×95	110,600					
250		3560	340×599×95	123,700					
300		4060	390×599×95	139,800					
ステンレス製受枠 TL95			L99×51×4	34,200	SUS304製 回転アンカー付	—————	871		


※本体は1m当り、受枠は両側1m当りの価格です。本体が端尺寸法となる場合は、別途見積りとなります。

※シングルスリットタイプは、蓋の開閉が容易な「把手穴付」も同価格です。

※蓋の開閉はE型ハンドル(407 ページ)をご使用ください。

インターロッキングブロック用(充填深さ65mm)

側溝用 クッション付ステンレス製蓋(目地すきま11mm)

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm)	価格 (円/m)	備考	写真	カタログ ページ
150	●T-2仕様	2560	240×599×95	89,300	SUS304製 クッション付		864
200	SSBM-2 シングルスリットタイプ SSBHM-2	3060	290×599×95	99,100			
250		3560	340×599×95	117,000			
300		目地ピッチ:15mm	4060	390×599×95			
150	●歩行用	2560	240×599×95	85,600	SUS304製 クッション付		
200	SSBM-M シングルスリットタイプ SSBHM-M	3060	290×599×95	95,700			
250		3560	340×599×95	108,800			
300		目地ピッチ:15mm	4060	390×599×95			
ステンレス製受枠 TL95			L99×51×4	34,200	SUS304製 回転アンカー付	—————	871

※本体は1m当り、受枠は両側1m当りの価格です。本体が端尺寸法となる場合は、別途見積りとなります。

※シングルスリットタイプは、蓋の開閉が容易な「把手穴付」も同価格です。

※蓋の開閉はE型ハンドル(407 ページ)をご使用ください。

ルーフ
ドレンシステム
ドレンフロアハッチ
マシンハッチライン
ピットクリーン
ピット排水
ユニット

スクリーナー

フロア
ルーバースマート刈払
スマートラフステンレス製
玄関マット自動ドア
ガードEX
ジョイント仕口
ダンパー屋上緑化
関連製品ガーデン
エッジガーデン
グレート環境配慮
関連製品


車止め

鉄 蓋

みぞ蓋


床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水道用
鉄 蓋誘導用
マーカー

インターロッキングブロック用(充填深さ65mm) 集水枳用 クッション付ステンレス製蓋(目地すきま6mm)

枳内径 (mm)	製品符号	呼称	蓋寸法 (mm)	価格 (円/組)	備考	写真	カタログ ページ
300×300	●T-2仕様 SSBW-2 目地ピッチ:10mm	300	390×390×95	111,100	蓋:SUS304製 クッション付 枳:SUS304製 回転アンカー付		864
450×450		450	540×540×95	157,800			
500×500		500	590×590×95	184,700			
600×600		600	690×690×95	203,000			
300×300	●歩行用 SSBW-M 目地ピッチ:10mm	300	390×390×95	98,300	蓋:SUS304製 クッション付 枳:SUS304製 回転アンカー付		
450×450		450	540×540×95	141,900			
500×500		500	590×590×95	160,200			
600×600		600	690×690×95	185,200			

※蓋の開閉はE型ハンドル(407 ページ)をご使用ください。

インターロッキングブロック用(充填深さ65mm) 集水枳用 クッション付ステンレス製蓋(目地すきま11mm)

枳内径 (mm)	製品符号	呼称	蓋寸法 (mm)	価格 (円/組)	備考	写真	カタログ ページ
300×300	●T-2仕様 SSBW-2 目地ピッチ:15mm	300	390×390×95	97,700	蓋:SUS304製 クッション付 枳:SUS304製 回転アンカー付		864
450×450		450	540×540×95	140,100			
500×500		500	590×590×95	161,600			
600×600		600	690×690×95	180,900			
300×300	●歩行用 SSBW-M 目地ピッチ:15mm	300	390×390×95	84,800	蓋:SUS304製 クッション付 枳:SUS304製 回転アンカー付		
450×450		450	540×540×95	124,200			
500×500		500	590×590×95	143,200			
600×600		600	690×690×95	163,800			

※蓋の開閉はE型ハンドル(407 ページ)をご使用ください。

ルーフ
ドレン



システム
ドレン



フローパッチ
マシンパッチ



ライン
ピット



クリーン
ピット



排水
ユニット



スクリーナー



フロア
ルーバー



スマートスリット
スマートラフ



ステンレス製
玄関マット



自動ドア
ガード



EX
ジョイント



仕口
ダンパー



屋上緑化
関連製品



ガーデン
エッジ



ガーデン
グレート



環境配慮
関連製品



車止め



鉄 蓋



みぞ蓋



床板用
グレーチング



グリス
阻集器



床排水金物
通気金物



上水道用
鉄 蓋



誘導用
マーカー



インターロッキングブロック用 (充填深さ65mm)
側溝用 クッション付ステンレス製蓋 (目地すきま6mm)
U字溝用固定金具付 ステンレス製受枠


みぞ幅 (mm)	蓋:SUS304製 (クッション付)				枠:SUS304製			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法 (mm)	価格 (円/m)	製品符号	呼称	価格 (円/m)		
150	●歩行用 SSBM-M シングルスリットタイプ SSBHM-M 目地ピッチ:10mm	2560	240×599×95	100,400	TL95C	U15	41,000	141,400	865
180		3060	290×599×95	110,600		U18	41,000	151,600	
240		3560	340×599×95	123,700		U24	41,000	164,700	
300		4060	390×599×95	139,800		U30	41,000	180,800	

※本体は1m当り、受枠は両側1m当りの価格です。本体が端尺寸法となる場合は、別途見積りとなります。
※シングルスリットタイプは、蓋の開閉が容易な「把手穴付」も同価格です。
※蓋の開閉はE型ハンドル (407 ページ) をご使用ください。
※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。

インターロッキングブロック用 (充填深さ65mm)
側溝用 クッション付ステンレス製蓋 (目地すきま11mm)
U字溝用固定金具付 ステンレス製受枠


みぞ幅 (mm)	蓋:SUS304製 (クッション付)				枠:SUS304製			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法 (mm)	価格 (円/m)	製品符号	呼称	価格 (円/m)		
150	●歩行用 SSBM-M シングルスリットタイプ SSBHM-M 目地ピッチ:15mm	2560	240×599×95	85,600	TL95C	U15	41,000	126,600	865
180		3060	290×599×95	95,700		U18	41,000	136,700	
240		3560	340×599×95	108,800		U24	41,000	149,800	
300		4060	390×599×95	124,400		U30	41,000	165,400	

※本体は1m当り、受枠は両側1m当りの価格です。本体が端尺寸法となる場合は、別途見積りとなります。
※シングルスリットタイプは、蓋の開閉が容易な「把手穴付」も同価格です。
※蓋の開閉はE型ハンドル (407 ページ) をご使用ください。
※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。



インターロッキングブロック用(充填深さ65mm)

ボルトキャップ付 ボルト固定式 側溝用 クッション付ステンレス製蓋(目地すきま6mm)

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm)	価格 (円/m)	備考	写真	カタログ ページ
150	●T-2仕様	2560	240×599×95	151,200	SUS304製 クッション付		866
200	SSBML-2-DC	3060	290×599×95	161,000			
250	シングルスリットタイプ SSBHML-2-DC	3560	340×599×95	178,500			
300	目地ピッチ:10mm	4060	390×599×95	195,500			
ステンレス製受枠 TL95A			L99×51×4	44,400	SUS304製 クッションなし	—————	866


※本体は1m当り、受枠は両側1m当りの価格です。本体が端尺寸法となる場合は、別途見積りとなります。

※シングルスリットタイプは、蓋の開閉が容易な「把手穴付」も同価格です。

※蓋の開閉はE型ハンドル(407 ページ)をご使用ください。

インターロッキングブロック用(充填深さ65mm)

ボルトキャップ付 ボルト固定式 側溝用 クッション付ステンレス製蓋(目地すきま11mm)

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm)	価格 (円/m)	備考	写真	カタログ ページ
150	●T-2仕様	2560	240×599×95	136,600	SUS304製 クッション付		866
200	SSBML-2-DC	3060	290×599×95	146,400			
250	シングルスリットタイプ SSBHML-2-DC	3560	340×599×95	164,300			
300	目地ピッチ:15mm	4060	390×599×95	180,800			
ステンレス製受枠 TL95A			L99×51×4	44,400	SUS304製 クッションなし	—————	866

※本体は1m当り、受枠は両側1m当りの価格です。本体が端尺寸法となる場合は、別途見積りとなります。

※シングルスリットタイプは、蓋の開閉が容易な「把手穴付」も同価格です。

※蓋の開閉はE型ハンドル(407 ページ)をご使用ください。

ルーフ
ドレンシステム
ドレンフロアパッチ
マシンパッチライン
ピットクリーン
ピット排水
ユニット

スクリーナー

フロア
ルーバースマートスリット
スマートラフステンレス製
玄関マット自動ドア
ガードEX
ジョイント仕口
ダンパー屋上緑化
関連製品ガーデン
エッジガーデン
グレート環境配慮
関連製品

車止め




鉄 蓋



みぞ蓋

床板用
グレーチンググリス
阻集器床排水金物
通気金物上水道用
鉄 蓋誘導用
マーカー


インターロッキングブロック用(充填深さ65mm)
側溝用 ステンレス製蓋 目地なし(すきま9mm)

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm)	価格 (円/m)	備考	写真	カタログ ページ
150	●歩行用 SUIM-M	2560	226×599×94	69,200	SUS304製		867
200		3060	276×599×94	79,900			
250		3560	326×599×94	91,900			
300		4060	376×599×94	100,000			
ステンレス製受枠 TL95P			L104×51×4	38,800	SUS304製 回転アンカー付・クッション付		871

※本体は1m当り、受枠は両側1m当りの価格です。本体が端尺寸法となる場合は、別途見積りとなります。

※蓋の開閉はE型ハンドル(407 ページ)をご使用ください。

インターロッキングブロック用(充填深さ65mm)
集水枳用 ステンレス製蓋 目地なし(すきま9mm)

枳内径 (mm)	製品符号	呼称	蓋寸法 (mm)	価格 (円/組)	備考	写真	カタログ ページ
300×300	SUIW-M	300	376×390×94	87,600	蓋:SUS304製 枠:SUS304製 回転アンカー付 クッション付		867
450×450		450	526×540×94	122,200			
600×600		600	676×690×94	139,100			

※蓋の開閉はE型ハンドル(407 ページ)をご使用ください。

ルーフ
ドレン

システム
ドレン

フロアパッチ
マシンパッチ

ライン
ピット

クリーン
ピット

排水
ユニット

スクリーナー

フロア
ルーバー

スマート外
スマートラフ

ステンレス製
玄関マット

自動ドア
ガード

E X
ジョイント

仕口
ダンパー

屋上緑化
関連製品

ガーデン
エッジ

ガーデン
グレート

環境配慮
関連製品

車止め

鉄 蓋

みぞ蓋

床板用
グレーチング


グリース
阻集器

床排水金物
通気金物

上水道用
鉄 蓋

誘導用
マーカ




インターロッキングブロック用 (充填深さ65mm) 側溝用 スチール製蓋 (目地すきま6mm)

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	蓋寸法 (mm)	価格 (円/m)	受枠 (円/m)				写真	カタログ ページ
					溶融亜鉛めっき		樹脂系塗装			
150	●T-14仕様 HISM-14	2560	251×598×116.2	41,700	L-117Z	21,400	L-117	15,600		868
200		3060	301×598×116.2	46,100	L-117Z	21,400	L-117	15,600		
250		3560	351×598×122.2	51,700	L-123Z	22,000	L-123	16,000		
300		4060	401×598×128.2	58,600	L-129Z	22,600	L-129	16,600		
150	●T-2仕様 HISM-2	2560	251×598×103.2	40,400	L-104Z	20,000	L-104	14,400		
200		3060	301×598×110.2	44,100	L-111Z	20,600	L-111	15,000		
250		3560	351×598×116.2	47,900	L-117Z	21,400	L-117	15,600		
300		4060	401×598×122.2	51,800	L-123Z	22,000	L-123	16,000		
150	●歩行用 HISM-M	2560	251×598× 82.7	38,000	L-83Z	17,800	L-83	12,200		
200		3060	301×598× 82.7	41,600	L-83Z	17,800	L-83	12,200		
250		3560	351×598× 82.7	45,300	L-83Z	17,800	L-83	12,200		
300		4060	401×598× 82.7	49,200	L-83Z	17,800	L-83	12,200		

※蓋は1m当り、受枠は両側1m当りの価格です。蓋が端尺寸法となる場合は、別途見積りとなります。

※蓋の開閉はE型ハンドル (407 ページ) をご使用ください。

インターロッキングブロック用 (充填深さ65mm) 集水枳用 スチール製蓋 (目地すきま6mm)

枘内径 (mm)	製品符号	呼称	蓋寸法 (mm)	価格(円/組)		写真	カタログ ページ
				受枠 溶融亜鉛めっき (-Z)	受枠 樹脂系塗装 (-K)		
300×300	●T-14仕様 HISW-14	300	401×400×116.2	53,900	50,800		868
450×450		450	551×550×122.2	79,300	75,400		
600×600		600	701×700×128.2	122,400	117,300		
300×300	●T-2仕様 HISW-2	300	401×400×116.2	48,600	45,600		
450×450		450	551×550×116.2	70,400	66,400		
600×600		600	701×700×122.2	104,000	98,800		
300×300	●歩行用 HISW-M	300	401×400× 82.7	45,500	43,600		
450×450		450	551×550× 82.7	64,000	60,700		
600×600		600	701×700× 97.2	94,700	89,800		

※蓋の開閉はE型ハンドル (407 ページ) をご使用ください。

ルーフ
ドレン

システム
ドレン

フロアパッチ
マシンパッチ

ライン
ピット

クリーン
ピット

排水
ユニット

スクリーナー

フロア
ルーバー

スマートスリット
スマートラフ

ステンレス製
玄関マット

自動ドア
ガード

E X
ジョイント

仕口
ダンパー

屋上緑化
関連製品

ガーデン
エッジ

ガーデン
グレート

環境配慮
関連製品

車止め

鉄 蓋

みぞ蓋

床板用
グレーチング

グリス
阻集器

床排水金物
通気金物

上水道用
鉄 蓋


誘導用
マーカー

インターロッキングブロック用(充填深さ65mm) 側溝用 スチール製蓋(目地すきま6mm)
U字溝用固定金具付 スチール製受枠

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	蓋寸法 (mm)	価格 (円/m)	受枠 (円/m)						カタログ ページ
					溶融亜鉛めっき			樹脂系塗装			
					製品符号	価格 (円/m)	価格 (円/セット)	製品符号	価格 (円/m)	価格 (円/セット)	
150	●T-14仕様 HISM-14	2560	251×598×116.2	41,700	L-117CZ-U15	28,200	69,900	L-117C-U15	22,400	64,100	869
180		3060	301×598×116.2	46,100	L-117CZ-U18	28,200	74,300	L-117C-U18	22,400	68,500	
240		3560	351×598×122.2	51,700	L-123CZ-U24	28,800	80,500	L-123C-U24	22,800	74,500	
300		4060	401×598×128.2	58,600	L-129CZ-U30	29,400	88,000	L-129C-U30	23,400	82,000	
150	●T-2仕様 HISM-2	2560	251×598×103.2	40,400	L-104CZ-U15	26,800	67,200	L-104C-U15	21,200	61,600	
180		3060	301×598×110.2	44,100	L-111CZ-U18	27,400	71,500	L-111C-U18	21,800	65,900	
240		3560	351×598×116.2	47,900	L-117CZ-U24	28,200	76,100	L-117C-U24	22,400	70,300	
300		4060	401×598×122.2	51,800	L-123CZ-U30	28,800	80,600	L-123C-U30	22,800	74,600	
150	●歩行用 HISM-M	2560	251×598×82.7	38,000	L-83CZ-U15	24,600	62,600	L-83C-U15	19,000	57,000	
180		3060	301×598×82.7	41,600	L-83CZ-U18	24,600	66,200	L-83C-U18	19,000	60,600	
240		3560	351×598×82.7	45,300	L-83CZ-U24	24,600	69,900	L-83C-U24	19,000	64,300	
300		4060	401×598×82.7	49,200	L-83CZ-U30	24,600	73,800	L-83C-U30	19,000	68,200	




※蓋は1m当り、受枠は両側1m当りの価格です。蓋が端尺寸法となる場合は、別途見積りとなります。

※蓋の開閉はE型ハンドル(407 ページ)をご使用ください。



インターロッキングブロック用(充填深さ65mm)

側溝用 スチール製蓋(目地すきま6mm) シングルスリットタイプ

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	蓋寸法 (mm)	価格 (円/m)	受枠(円/m)				写真	カタログ ページ
					溶融亜鉛めっき		樹脂系塗装			
150	●T-14仕様 HISHM-14	2560	251×598×116.2	41,700	L-117HZ	21,400	L-117H	15,600		870
200		3060	301×598×116.2	46,100	L-117HZ	21,400	L-117H	15,600		
250		3560	351×598×122.2	51,700	L-123HZ	22,000	L-123H	16,000		
300		4060	401×598×128.2	58,600	L-129HZ	22,600	L-129H	16,600		
150	●T-2仕様 HISHM-2	2560	251×598×103.2	40,400	L-104HZ	20,000	L-104H	14,400		
200		3060	301×598×110.2	44,100	L-111HZ	20,600	L-111H	15,000		
250		3560	351×598×116.2	47,900	L-117HZ	21,400	L-117H	15,600		
300		4060	401×598×122.2	51,800	L-123HZ	22,000	L-123H	16,000		
150	●歩行用 HISHM-M	2560	251×598× 82.7	38,000	L-83HZ	17,800	L-83H	12,200		
200		3060	301×598× 82.7	41,600	L-83HZ	17,800	L-83H	12,200		
250		3560	351×598× 82.7	45,300	L-83HZ	17,800	L-83H	12,200		
300		4060	401×598× 82.7	49,200	L-83HZ	17,800	L-83H	12,200		

※蓋は1m当り、受枠は両側1m当りの価格です。蓋が端尺寸法となる場合は、別途見積りとなります。

※蓋の開閉が容易な「把手穴付」も同価格です。

※蓋の開閉はE型ハンドル(407 ページ)をご使用ください。

スチール製受枠 【溶融亜鉛めっき】 HISM、HISHM用

蓋高さ (mm)	製品符号	寸法(mm)				価格 (円/m)	コーナー加工費 直角1ヶ所当り	エンドプレート加工費 片側1ヶ所当り	カタログ ページ
		高さH	幅B	厚みT	長さL				
82.7	L-83Z	88.7	60	6	2000	17,800	3,000	6,500	872
103.2	L-104Z	109.2				20,000	3,000	6,500	
110.2	L-111Z	116.2				20,600	3,000	6,500	
116.2	L-117Z	122.2				21,400	3,000	6,500	
122.2	L-123Z	128.2				22,000	3,000	6,500	
128.2	L-129Z	134.2				22,600	3,000	6,500	

※両側1m当りの価格です。

※境界部用L-HZも同価格です。

※幅決めプレート付の場合は、両側1m当り1,600円を加算してください。

スチール製受枠 【樹脂系塗装】 HISM、HISHM用

蓋高さ (mm)	製品符号	寸法(mm)				価格 (円/m)	コーナー加工費 直角1ヶ所当り	エンドプレート加工費 片側1ヶ所当り	カタログ ページ
		高さH	幅B	厚みT	長さL				
82.7	L-83	88.7	60	6	2000	12,200	3,000	6,500	872
103.2	L-104	109.2				14,400	3,000	6,500	
110.2	L-111	116.2				15,000	3,000	6,500	
116.2	L-117	122.2				15,600	3,000	6,500	
122.2	L-123	128.2				16,000	3,000	6,500	
128.2	L-129	134.2				16,600	3,000	6,500	

※両側1m当りの価格です。

※境界部用L-Hも同価格です。

※幅決めプレート付の場合は、両側1m当り1,600円を加算してください。

ルーフ
ドレンシステム
ドレンフローハッチ
マシンハッチライン
ピットクリーン
ピット排水
ユニット

スクリーナー

フロア
ルーバースマートリフト
スマートラフステンレス製
玄関マット自動ドア
ガードEX
ジョイント仕口
ダンパー屋上緑化
関連製品ガーデン
エッジガーデン
グレート環境配慮
関連製品

車止め

鉄 蓋

みぞ蓋

床板用
グレーチンググリス
阻集器床排水金物
通気金物上水道用
鉄 蓋誘導用
マーカー

受 枠

製品符号	寸法 (mm)				価格 (円/m)	コーナー加工費 直角1ヶ所当り	エンドプレート加工費 片側1ヶ所当り	備考	カタログ ページ
	高さh	幅 B	厚みT	長さL					
TL60	63	50	3	2000	22,000	2,500	7,500	SUS304製 回転アンカー付	871
TL60P	66	50	3	2000	25,600	2,500	7,500	SUS304製 回転アンカー付・クッション付	871
TL60A	63	50	3	1800	32,200	2,500	7,500	SUS304製 ボルト固定式用 回転アンカー付	854
TL95	99	51	4	2000	34,200	2,500	10,600	SUS304製 インターロックングブロック用 回転アンカー付	871
TL95P	104	51	4	2000	38,800	2,500	10,600	SUS304製 インターロックングブロック用 回転アンカー付・クッション付	871
TL95A	99	51	4	1800	44,400	2,500	10,600	SUS304製 ボルト固定式用 インターロックングブロック用 回転アンカー付	866
L60G	63.2	50	3.2	2000	5,000	1,800	4,200	SPHC製 樹脂系塗装	872

※両側1m当りの価格です。

※幅決めプレート付の場合は、両側1m当り1,600円を加算してください。

開閉ハンドル

製品符号	価格 (円)	単位	1梱包 の人数	備考	写真	カタログ ページ
D型	2,000	1本	50	SS400製・電気亜鉛めっき SSYM、SSYHM、SSYML、SSYHML、 SUM		870
E型	2,000	1本	50	SS400製・電気亜鉛めっき SEM、SEW、SSYW、SUW、GHM GHW、HESM、HESHM、HESW、SIM SIW、SSBM、SSBHM、SSBML、 SSBHML、SSBW、SUIM、SUIW HISM、HISHM、HISW		

T形レンチ

製品符号	呼び	価格 (円)	単位	1梱包 の人数	適合製品	写真	カタログ ページ
T形レンチ	13	2,500	1本	50	SSYML、SSYHML、 SSBML、SSBHML		870

ボルトキャップ

製品符号	価格(円/個)	備考	写真	カタログ ページ
DC-4	800	SSYML、SSYHML、SSBML、SSBHML		870

ルーフ
ドレンシステム
ドレンフロアハッチ
マシンハッチライン
ピットクリーン
ピット排水
ユニット

スクリーナー

フロア
ルーバースマート外
スマートラフステンレス製
玄関マット自動ドア
ガードEX
ジョイント仕口
ダンパー屋上緑化
関連製品ガーデン
エッジガーデン
グレート環境配慮
関連製品

車止め

鉄 蓋

みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水道用
鉄 蓋誘導用
マーカー