


【T-20 溶接強度向上仕様】 滑り止め模様付 横断溝・側溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm)	価 格 (円/枚)	写真	カタログ ページ
				すきま26mm (P=30mm)		
150	●フラットバー SXG-S	12532	250×994×32	77,400		894
200		13038	300×994×38	104,400		
250		13550	350×994×50	155,400		
300		14060	400×994×60	193,100		

【T-20 溶接強度向上仕様】 プレーンタイプ 横断溝・側溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm)	価 格 (円/枚)	写真	カタログ ページ
				すきま26mm (P=30mm)		
150	●フラットバー SMG-S	12532	250×994×32	60,400		894
200		13038	300×994×38	81,400		
250		13550	350×994×50	123,100		
300		14060	400×994×60	175,800		

ステンレス製受枠 【T-20 溶接強度向上仕様】SXG-S・SMG-S用

メインバーの 高さ (mm)	製品符号	寸法 (mm) H×B×T	価 格 (円)	備考	写真	カタログ ページ
32	L-32SUS	L36×58×4	29,200	SUS304製 定尺:2000mm		946
38	L-38SUS	L42×58×4	31,600			
50	L-50SUS	L54×58×4	35,800			
60	L-60SUS	L64×58×4	40,400			
コーナー加工費		直角1ヶ所当り	3,000			

※両側1m当りの価格です。

※幅決めプレート付の場合は、両側1m当り1,800円を加算してください。

ルーフ
ドレンシステム
ドレンフロアパッチ
マシンパッチライン
ピットクリーン
ピット排 水
ユニット

スクリーナー

フロア
ルーバースマートリフト
スマートラフステンレス製
玄関マット自動ドア
ガードE X
ジョイント仕 口
ダンパー屋上緑化
関連製品ガーデン
エ ッ ジガーデン
グレート環境配慮
関連製品


車止め

鉄 蓋

みぞ蓋


床板用
グレーチンググリス
阻集器床排水金物
通気金物上水道用
鉄 蓋誘導用
マーカー

【T-20 溶接強度向上仕様】 滑り止め模様付 ボルト固定式 横断溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm)	価格(円/枚)	写真	カタログ ページ
				すきま26mm (P=30mm)		
150	●フラットバー SXGL-S	12532	250×994×32	86,700		895
200		13038	300×994×38	113,700		
250		13550	350×994×50	164,700		
300		14060	400×994×60	202,400		

※T形レンチ(478 ページ)は呼び24をご使用ください。

【T-20 溶接強度向上仕様】 プレーンタイプ ボルト固定式 横断溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm)	価格(円/枚)	写真	カタログ ページ
				すきま26mm (P=30mm)		
150	●フラットバー SMGL-S	12532	250×994×32	69,700		895
200		13038	300×994×38	90,700		
250		13550	350×994×50	132,400		
300		14060	400×994×60	185,100		

※T形レンチ(478 ページ)は呼び24をご使用ください。

ステンレス製受枠 ボルト固定式 【T-20 溶接強度向上仕様】SXGL-S・SMGL-S用

メインバーの 高さ (mm)	製品符号	寸法(mm) H×B×T	価格(円)	備考	写真	カタログ ページ
32	L-32A SUS	L36×58×4	34,200	SUS304製 定尺:2000mm		946
38	L-38A SUS	L42×58×4	36,600			
50	L-50A SUS	L54×58×4	40,800			
60	L-60A SUS	L64×58×4	45,400			
コーナー加工費		直角1ヶ所当り	3,000			

※両側1m当りの価格です。

※幅決めプレート付の場合は、両側1m当り1,800円を加算してください。



滑り止め模様付 横断溝・側溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	すきま26mm (P=30mm)		すきま18mm (P=22mm)		すきま11mm (P=15mm)		カタログ ページ
				価格(円/枚)	適用荷重	価格(円/枚)	適用荷重	価格(円/枚)	適用荷重	
100	●フラットバー ●ローレット	11515	150×994×15	17,600	T-2	22,000	T-2	28,700	T-2	896
		11520	150×994×20	24,200	T-20	29,500	T-20	40,900	T-20	
150	SMQ [ピッチ 30mm・22mm・15mm]	12015	200×994×15	21,900	歩行用/T-2	28,300	T-2	36,900	T-2	
		12020	200×994×20	28,100	T-2/T-14	37,900	T-14/T-20	49,400	T-20	
		12025	200×994×25	33,100	T-14/T-20	47,300	T-20	56,500	T-20	
		12032	200×994×32	41,600	T-20	57,000	T-20	74,400	T-20	
		12515	250×994×15	27,700	歩行用	35,100	歩行用/T-2	47,300	T-2	
200		12520	250×994×20	36,000	歩行用/T-2	48,700	T-2	64,800	T-2/T-14	
		12525	250×994×25	41,500	T-2/T-6	59,400	T-6/T-14	77,800	T-14/T-20	
		12532	250×994×32	51,800	T-14/T-20	71,700	T-20	92,600	T-20	
		12538	250×994×38	60,000	T-20	——	——	——	——	
		13015	300×994×15	32,200	歩行用	41,400	歩行用	56,300	歩行用/T-2	
250		13020	300×994×20	42,000	歩行用	57,600	歩行用/T-2	73,800	T-2	
		13025	300×994×25	49,400	T-2	68,000	T-2	87,700	T-6/T-14	
		13032	300×994×32	59,700	T-2/T-6	81,400	T-6/T-14	106,500	T-20	
		13038	300×994×38	70,200	T-14	99,600	T-14/T-20	——	——	
		13515	350×994×15	38,400	歩行用	49,800	歩行用	67,300	歩行用	
300		13520	350×994×20	50,800	歩行用	67,000	歩行用/T-2	85,100	歩行用/T-2	
		13525	350×994×25	57,800	歩行用/T-2	79,600	T-2	105,500	T-2	
		13532	350×994×32	70,200	T-2	94,400	T-2/T-6	129,400	T-14	
		13538	350×994×38	83,200	T-2/T-6	113,600	T-14	149,900	T-20	
		14015	400×994×15	41,800	歩行用	54,200	歩行用	73,800	歩行用	
350		14020	400×994×20	56,600	歩行用	73,700	歩行用	96,500	歩行用/T-2	
		14025	400×994×25	62,900	歩行用	87,300	歩行用/T-2	117,000	T-2	
		14032	400×994×32	77,200	歩行用/T-2	106,300	T-2	139,800	T-2/T-14	
		14038	400×994×38	90,400	T-2	124,200	T-2/T-6	163,900	T-14	
		14050	400×994×50	114,400	T-14	157,000	T-20	212,100	T-20	
400		14515	450×994×15	47,700	歩行用	61,600	歩行用	84,000	歩行用	
		14520	450×994×20	64,600	歩行用	83,500	歩行用	110,600	歩行用/T-2	
		14525	450×994×25	75,300	歩行用	99,100	歩行用/T-2	133,300	T-2	
		14532	450×994×32	89,500	歩行用/T-2	118,100	T-2	161,000	T-2/T-6	
		14538	450×994×38	105,800	T-2	——	——	183,800	T-14	
450		14550	450×994×50	135,900	T-6	179,100	T-14	244,200	T-20	
		15015	500×994×15	51,700	歩行用	67,600	歩行用	91,700	歩行用	
		15020	500×994×20	71,700	歩行用	89,200	歩行用	121,100	歩行用	
		15025	500×994×25	82,500	歩行用	106,400	歩行用	144,000	歩行用/T-2	
		15032	500×994×32	96,200	歩行用/T-2	130,400	歩行用/T-2	174,200	T-2	
		15038	500×994×38	——	——	153,500	T-2	203,100	T-2/T-6	
	15050	500×994×50	141,600	T-2/T-6	193,200	T-14	261,600	T-20		

※適用荷重の表示について、<例>T-2/T-6は横断溝・側溝用の荷重表記です。
 ※受枠の価格は次ページをご覧ください。



滑り止め模様付 横断溝・側溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	すきま9mm (P=13mm)		すきま6mm (P=10mm)		受枠		カタログ ページ
				価格(円/枚)	適用荷重	価格(円/枚)	適用荷重	製品符号	価格(円)	
100	●フラットバー ●ローレット	11515	150×994×15	32,900	T-2	47,400	T-2	RL-15	9,600	896
		11520	150×994×20	46,200	T-20	58,300	T-20	RL-20	10,400	
150		12015	200×994×15	42,100	T-2	58,200	T-2	RL-15	9,600	
		12020	200×994×20	57,500	T-20	72,400	T-20	RL-20	10,400	
		12025	200×994×25	68,800	T-20	——	——	RL-25	11,200	
		12032	200×994×32	87,400	T-20	——	——	RL-32	12,800	
200		12515	250×994×15	53,800	T-2	73,800	T-2	RL-15	9,600	
		12520	250×994×20	71,600	T-6/T-14	91,000	T-14/T-20	RL-20	10,400	
		12525	250×994×25	86,100	T-20	110,100	T-20	RL-25	11,200	
		12532	250×994×32	111,400	T-20	——	——	RL-32	12,800	
		12538	250×994×38	——	——	——	——	RL-38	14,600	
250		13015	300×994×15	63,200	歩行用/T-2	87,400	T-2	RL-15	9,600	
		13020	300×994×20	86,700	T-2	108,400	T-2/T-14	RL-20	10,400	
		13025	300×994×25	100,600	T-14	131,900	T-14/T-20	RL-25	11,200	
		13032	300×994×32	135,300	T-20	164,000	T-20	RL-32	12,800	
		13038	300×994×38	——	——	——	——	RL-38	14,600	
300	SMQ [ピッチ13mm・10mm]	13515	350×994×15	75,900	歩行用	104,100	歩行用/T-2	RL-15	9,600	
		13520	350×994×20	97,400	T-2	128,800	T-2	RL-20	10,400	
		13525	350×994×25	118,500	T-2/T-6	155,400	T-14	RL-25	11,200	
		13532	350×994×32	150,400	T-14/T-20	193,200	T-20	RL-32	12,800	
		13538	350×994×38	165,400	T-20	——	——	RL-38	14,600	
350		14015	400×994×15	82,500	歩行用	114,300	歩行用/T-2	RL-15	9,600	
		14020	400×994×20	115,000	歩行用/T-2	141,400	T-2	RL-20	10,400	
		14025	400×994×25	137,400	T-2	169,900	T-2/T-6	RL-25	11,200	
		14032	400×994×32	167,000	T-14	213,300	T-14/T-20	RL-32	12,800	
		14038	400×994×38	184,600	T-20	243,500	T-20	RL-38	14,600	
		14050	400×994×50	——	——	——	——	RL-50	16,800	
400		14515	450×994×15	94,100	歩行用	138,900	歩行用	RL-15	9,600	
		14520	450×994×20	132,500	歩行用/T-2	172,200	歩行用/T-2	RL-20	10,400	
		14525	450×994×25	156,400	T-2	206,100	T-2	RL-25	11,200	
		14532	450×994×32	190,200	T-2/T-6	256,000	T-14	RL-32	12,800	
		14538	450×994×38	206,700	T-14	293,600	T-20	RL-38	14,600	
450		14550	450×994×50	274,700	T-20	——	——	RL-50	16,800	
		15015	500×994×15	102,700	歩行用	142,300	歩行用	RL-15	9,600	
		15020	500×994×20	143,900	歩行用/T-2	175,800	歩行用/T-2	RL-20	10,400	
		15025	500×994×25	169,000	歩行用/T-2	212,000	T-2	RL-25	11,200	
		15032	500×994×32	207,800	T-2/T-6	265,200	T-14/T-6	RL-32	12,800	
		15038	500×994×38	228,800	T-14/T-6	300,900	T-14	RL-38	14,600	
		15050	500×994×50	302,200	T-20	411,500	T-20	RL-50	16,800	

※ピッチ13mmのL寸法は992mmです。

※適用荷重の表示について、<例>T-2/T-6は横断溝・側溝用の荷重表記です。

※上記以外の受枠につきましては476・477 ページをご覧ください。

※受枠は両側1m当りの価格です。

ルーフ
ドレンシステム
ドレンフロアハッチ
マシンハッチライン
ピットクリーン
ピット排水
ユニット

スクリーナー

フロア
ルーバースマート外
スマートラフステンレス製
玄関マット自動ドア
ガードEX
ジョイント仕口
ダンパー屋上緑化
関連製品ガーデン
エッジガーデン
グレート環境配慮
関連製品

車止め

鉄 蓋

みぞ蓋


床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水道用
鉄 蓋誘導用
マーカー

滑り止め模様付 側溝用
U字溝用固定金具付 ステンレス製受枠

みぞ幅 (mm)	グレーチング: SUS304製 すきま26mm (P=30mm)					受枠: ステンレス製			価格 (円/セット)	カタログ ページ	
	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	価格 (円/枚)	適用荷重 (側溝用)	製品符号	呼称	価格 (円)			
150	●フラットバー ●ローレット	12015	200×994×15	21,900	T-2	SL-15C	U15	16,400	38,300	897	
		12020	200×994×20	28,100	T-14	SL-20C	U15	17,200	45,300		
		12025	200×994×25	33,100	T-14	SL-25C	U15	18,000	51,100		
		12032	200×994×32	41,600	T-14	SL-32C	U15	19,600	61,200		
180	SMQ [ピッチ30mm]	12515	250×994×15	27,700	歩行用	SL-15C	U18	16,400	44,100		
		12520	250×994×20	36,000	T-2	SL-20C	U18	17,200	53,200		
		12525	250×994×25	41,500	T-6	SL-25C	U18	18,000	59,500		
		12532	250×994×32	51,800	T-14	SL-32C	U18	19,600	71,400		
		12538	250×994×38	60,000	T-14	SL-38C	U18	21,400	81,400		
240		13515	350×994×15	38,400	歩行用	SL-15C	U24	16,400	54,800		
		13520	350×994×20	50,800	歩行用	SL-20C	U24	17,200	68,000		
		13525	350×994×25	57,800	T-2	SL-25C	U24	18,000	75,800		
		13532	350×994×32	70,200	T-2	SL-32C	U24	19,600	89,800		
		13538	350×994×38	83,200	T-6	SL-38C	U24	21,400	104,600		
300			14015	400×994×15	41,800	歩行用	SL-15C	U30	16,400		58,200
		14020	400×994×20	56,600	歩行用	SL-20C	U30	17,200	73,800		
	14025	400×994×25	62,900	歩行用	SL-25C	U30	18,000	80,900			
	14032	400×994×32	77,200	T-2	SL-32C	U30	19,600	96,800			
	14038	400×994×38	90,400	T-2	SL-38C	U30	21,400	111,800			
	14050	400×994×50	114,400	T-14	SL-50C	U30	23,600	138,000			

※受枠は両側1m当りの価格です。※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。

滑り止め模様付 側溝用
U字溝用固定金具付 ステンレス製受枠

みぞ幅 (mm)	グレーチング: SUS304製 すきま18mm (P=22mm)					受枠: ステンレス製			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	価格 (円/枚)	適用荷重 (側溝用)	製品符号	呼称	価格 (円)		
150	●フラットバー ●ローレット	12015	200×994×15	28,300	T-2	SL-15C	U15	16,400	44,700	897
		12020	200×994×20	37,900	T-14	SL-20C	U15	17,200	55,100	
		12025	200×994×25	47,300	T-14	SL-25C	U15	18,000	65,300	
		12032	200×994×32	57,000	T-14	SL-32C	U15	19,600	76,600	
180	SMQ [ピッチ22mm]	12515	250×994×15	35,100	T-2	SL-15C	U18	16,400	51,500	
		12520	250×994×20	48,700	T-2	SL-20C	U18	17,200	65,900	
		12525	250×994×25	59,400	T-14	SL-25C	U18	18,000	77,400	
		12532	250×994×32	71,700	T-14	SL-32C	U18	19,600	91,300	
		12538	250×994×38	——	——	——	——	——	——	
240		13515	350×994×15	49,800	歩行用	SL-15C	U24	16,400	66,200	
		13520	350×994×20	67,000	T-2	SL-20C	U24	17,200	84,200	
		13525	350×994×25	79,600	T-2	SL-25C	U24	18,000	97,600	
		13532	350×994×32	94,400	T-6	SL-32C	U24	19,600	114,000	
		13538	350×994×38	113,600	T-14	SL-38C	U24	21,400	135,000	
300		14015	400×994×15	54,200	歩行用	SL-15C	U30	16,400	70,600	
		14020	400×994×20	73,700	歩行用	SL-20C	U30	17,200	90,900	
		14025	400×994×25	87,300	T-2	SL-25C	U30	18,000	105,300	
		14032	400×994×32	106,300	T-2	SL-32C	U30	19,600	125,900	
		14038	400×994×38	124,200	T-6	SL-38C	U30	21,400	145,600	
		14050	400×994×50	157,000	T-14	SL-50C	U30	23,600	180,600	

※受枠は両側1m当りの価格です。※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。

滑り止め模様付 側溝用
U字溝用固定金具付 ステンレス製受枠


みぞ幅 (mm)	グレーチング:SUS304製 すきま11mm (P=15mm)					受枠:ステンレス製			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	価格 (円/枚)	適用荷重 (側溝用)	製品符号	呼称	価格 (円)		
150	●フラットバー ●ローレット	12015	200×994×15	36,900	T-2	SL-15C	U15	16,400	53,300	897
		12020	200×994×20	49,400	T-14	SL-20C	U15	17,200	66,600	
		12025	200×994×25	56,500	T-14	SL-25C	U15	18,000	74,500	
		12032	200×994×32	74,400	T-14	SL-32C	U15	19,600	94,000	
180	SMQ [ピッチ15mm]	12515	250×994×15	47,300	T-2	SL-15C	U18	16,400	63,700	
		12520	250×994×20	64,800	T-14	SL-20C	U18	17,200	82,000	
		12525	250×994×25	77,800	T-14	SL-25C	U18	18,000	95,800	
		12532	250×994×32	92,600	T-14	SL-32C	U18	19,600	112,200	
240		12538	250×994×38	—	—	—	—	—	—	
		13515	350×994×15	67,300	歩行用	SL-15C	U24	16,400	83,700	
		13520	350×994×20	85,100	T-2	SL-20C	U24	17,200	102,300	
		13525	350×994×25	105,500	T-2	SL-25C	U24	18,000	123,500	
300		13532	350×994×32	129,400	T-14	SL-32C	U24	19,600	149,000	
		13538	350×994×38	149,900	T-14	SL-38C	U24	21,400	171,300	
		14015	400×994×15	73,800	歩行用	SL-15C	U30	16,400	90,200	
		14020	400×994×20	96,500	T-2	SL-20C	U30	17,200	113,700	
		14025	400×994×25	117,000	T-2	SL-25C	U30	18,000	135,000	
		14032	400×994×32	139,800	T-14	SL-32C	U30	19,600	159,400	
		14038	400×994×38	163,900	T-14	SL-38C	U30	21,400	185,300	
		14050	400×994×50	212,100	T-14	SL-50C	U30	23,600	235,700	

※受枠は両側1m当りの価格です。※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。

滑り止め模様付 側溝用
U字溝用固定金具付 ステンレス製受枠

みぞ幅 (mm)	グレーチング:SUS304製 すきま9mm (P=13mm)					受枠:ステンレス製			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	価格 (円/枚)	適用荷重 (側溝用)	製品符号	呼称	価格 (円)		
150	●フラットバー ●ローレット	12015	200×992×15	42,100	T-2	SL-15C	U15	16,400	58,500	897
		12020	200×992×20	57,500	T-14	SL-20C	U15	17,200	74,700	
		12025	200×992×25	68,800	T-14	SL-25C	U15	18,000	86,800	
		12032	200×992×32	87,400	T-14	SL-32C	U15	19,600	107,000	
180	SMQ [ピッチ13mm]	12515	250×992×15	53,800	T-2	SL-15C	U18	16,400	70,200	
		12520	250×992×20	71,600	T-14	SL-20C	U18	17,200	88,800	
		12525	250×992×25	86,100	T-14	SL-25C	U18	18,000	104,100	
		12532	250×992×32	111,400	T-14	SL-32C	U18	19,600	131,000	
240		12538	250×992×38	—	—	—	—	—	—	
		13515	350×992×15	75,900	歩行用	SL-15C	U24	16,400	92,300	
		13520	350×992×20	97,400	T-2	SL-20C	U24	17,200	114,600	
		13525	350×992×25	118,500	T-6	SL-25C	U24	18,000	136,500	
300		13532	350×992×32	150,400	T-14	SL-32C	U24	19,600	170,000	
		13538	350×992×38	165,400	T-14	SL-38C	U24	21,400	186,800	
		14015	400×992×15	82,500	歩行用	SL-15C	U30	16,400	98,900	
		14020	400×992×20	115,000	T-2	SL-20C	U30	17,200	132,200	
		14025	400×992×25	137,400	T-2	SL-25C	U30	18,000	155,400	
		14032	400×992×32	167,000	T-14	SL-32C	U30	19,600	186,600	
		14038	400×992×38	184,600	T-14	SL-38C	U30	21,400	206,000	
		14050	400×992×50	—	—	—	—	—	—	

※受枠は両側1m当りの価格です。※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。



プレーンタイプ 横断溝・側溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	すきま26mm (P=30mm)		すきま18mm (P=22mm)		受枠		カタログ ページ
				価格 (円/枚)	適用荷重	価格 (円/枚)	適用荷重	製品符号	価格 (円)	
100	●フラットバー	11515	150×994×15	16,200	T-2	20,400	T-2	RL-15	9,600	898
		11520	150×994×20	20,500	T-20	25,800	T-20	RL-20	10,400	
150		12015	200×994×15	19,400	歩行用/T-2	25,200	T-2	RL-15	9,600	
		12020	200×994×20	24,500	T-2/T-14	31,600	T-14/T-20	RL-20	10,400	
		12025	200×994×25	31,200	T-14/T-20	38,400	T-20	RL-25	11,200	
		12032	200×994×32	37,800	T-20	47,900	T-20	RL-32	12,800	
		12515	250×994×15	24,300	歩行用	31,200	歩行用/T-2	RL-15	9,600	
200		12520	250×994×20	30,900	歩行用/T-2	39,700	T-2	RL-20	10,400	
		12525	250×994×25	38,100	T-2/T-6	48,400	T-6/T-14	RL-25	11,200	
		12532	250×994×32	46,900	T-14/T-20	59,900	T-20	RL-32	12,800	
		12538	250×994×38	54,900	T-20	—	—	RL-38	14,600	
		13015	300×994×15	28,300	歩行用	38,300	歩行用	RL-15	9,600	
250		13020	300×994×20	35,900	歩行用	46,200	歩行用/T-2	RL-20	10,400	
		13025	300×994×25	44,400	T-2	57,000	T-2	RL-25	11,200	
		13032	300×994×32	54,900	T-2/T-6	70,400	T-6/T-14	RL-32	12,800	
		13038	300×994×38	64,200	T-14	83,200	T-14/T-20	RL-38	14,600	
		13515	350×994×15	33,500	歩行用	44,000	歩行用	RL-15	9,600	
300	SMG [ピッチ30mm・22mm]	13520	350×994×20	42,500	歩行用	55,300	歩行用/T-2	RL-20	10,400	
		13525	350×994×25	52,500	歩行用/T-2	70,600	T-2	RL-25	11,200	
		13532	350×994×32	64,800	T-2	85,000	T-2/T-6	RL-32	12,800	
		13538	350×994×38	75,400	T-2/T-6	99,900	T-14	RL-38	14,600	
		14015	400×994×15	36,400	歩行用	47,900	歩行用	RL-15	9,600	
350		14020	400×994×20	46,500	歩行用	60,100	歩行用	RL-20	10,400	
		14025	400×994×25	57,200	歩行用	73,600	歩行用/T-2	RL-25	11,200	
		14032	400×994×32	69,900	歩行用/T-2	91,600	T-2	RL-32	12,800	
		14038	400×994×38	81,900	T-2	107,800	T-2/T-6	RL-38	14,600	
		14050	400×994×50	109,000	T-14	142,900	T-20	RL-50	16,800	
400		14515	450×994×15	44,000	歩行用	57,500	歩行用	RL-15	9,600	
		14520	450×994×20	55,800	歩行用	72,300	歩行用	RL-20	10,400	
		14525	450×994×25	68,600	歩行用	88,700	歩行用/T-2	RL-25	11,200	
		14532	450×994×32	84,400	歩行用/T-2	109,200	T-2	RL-32	12,800	
		14538	450×994×38	98,600	T-2	—	—	RL-38	14,600	
450		14550	450×994×50	131,500	T-6	170,400	T-14	RL-50	16,800	
		15015	500×994×15	44,900	歩行用	59,500	歩行用	RL-15	9,600	
		15020	500×994×20	59,000	歩行用	74,700	歩行用	RL-20	10,400	
		15025	500×994×25	70,200	歩行用	91,200	歩行用	RL-25	11,200	
		15032	500×994×32	86,200	歩行用/T-2	112,300	歩行用/T-2	RL-32	12,800	
		15038	500×994×38	—	—	131,800	T-2	RL-38	14,600	
		15050	500×994×50	134,300	T-2/T-6	175,300	T-14	RL-50	16,800	

※適用荷重の表示について、<例>T-2/T-6は横断溝/側溝用の荷重表記です。

※上記以外の受枠につきましては476・477 ページをご覧ください。

※受枠は両側1m当りの価格です。

ルーフ
ドレンシステム
ドレンフローハッチ
マシンハッチライン
ピットクリーン
ピット排水
ユニット

スクリーナー

フロア
ルーバースマートリフト
スマートラフステンレス製
玄関マット自動ドア
ガードEX
ジョイント仕口
ダンパー屋上緑化
関連製品ガーデン
エッジガーデン
グレート環境配慮
関連製品

車止め



鉄 蓋



みぞ蓋

床板用
グレーチンググリス
阻集器床排水金物
通気金物上水道用
鉄 蓋誘導用
マーカー

プレーンタイプ 横断溝・側溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	すきま11mm (P=15mm)		すきま9mm (P=13mm)		受枠		カタログ ページ
				価格(円/枚)	適用荷重	価格(円/枚)	適用荷重	製品符号	価格(円)	
100	●フラットバー	11515	150×994×15	26,700	T-2	30,600	T-2	RL-15	9,600	898
		11520	150×994×20	33,700	T-20	38,400	T-20	RL-20	10,400	
150		12015	200×994×15	33,000	T-2	37,500	T-2	RL-15	9,600	
		12020	200×994×20	41,700	T-20	48,500	T-20	RL-20	10,400	
		12025	200×994×25	51,400	T-20	58,300	T-20	RL-25	11,200	
		12032	200×994×32	64,300	T-20	74,200	T-20	RL-32	12,800	
200		12515	250×994×15	42,000	T-2	47,600	T-2	RL-15	9,600	
		12520	250×994×20	53,900	T-2/T-14	60,600	T-6/T-14	RL-20	10,400	
		12525	250×994×25	65,300	T-14/T-20	73,100	T-20	RL-25	11,200	
		12532	250×994×32	80,900	T-20	97,800	T-20	RL-32	12,800	
		12538	250×994×38	—	—	—	—	—	—	
250		13015	300×994×15	49,700	歩行用/T-2	56,000	歩行用/T-2	RL-15	9,600	
		13020	300×994×20	62,700	T-2	71,100	T-2	RL-20	10,400	
		13025	300×994×25	77,100	T-6/T-14	86,600	T-14	RL-25	11,200	
		13032	300×994×32	96,100	T-20	107,900	T-20	RL-32	12,800	
		13038	300×994×38	—	—	—	—	—	—	
300		13515	350×994×15	59,300	歩行用	66,900	歩行用	RL-15	9,600	
	SMG [ピッチ15mm・13mm]	13520	350×994×20	74,700	歩行用/T-2	84,200	T-2	RL-20	10,400	
		13525	350×994×25	91,700	T-2	103,000	T-2/T-6	RL-25	11,200	
		13532	350×994×32	114,400	T-14	128,500	T-14/T-20	RL-32	12,800	
		13538	350×994×38	134,400	T-20	151,000	T-20	RL-38	14,600	
350		14015	400×994×15	65,100	歩行用	73,300	歩行用	RL-15	9,600	
		14020	400×994×20	81,900	歩行用/T-2	93,800	歩行用/T-2	RL-20	10,400	
		14025	400×994×25	100,200	T-2	112,400	T-2	RL-25	11,200	
		14032	400×994×32	124,200	T-2/T-14	142,000	T-14	RL-32	12,800	
		14038	400×994×38	145,900	T-14	164,400	T-20	RL-38	14,600	
		14050	400×994×50	193,900	T-20	—	—	RL-50	16,800	
400		14515	450×994×15	78,900	歩行用	88,400	歩行用	RL-15	9,600	
		14520	450×994×20	99,500	歩行用/T-2	111,700	歩行用/T-2	RL-20	10,400	
		14525	450×994×25	121,800	T-2	136,500	T-2	RL-25	11,200	
		14532	450×994×32	150,800	T-2/T-6	169,500	T-2/T-6	RL-32	12,800	
		14538	450×994×38	177,100	T-14	199,100	T-14	RL-38	14,600	
450		14550	450×994×50	235,500	T-20	264,800	T-20	RL-50	16,800	
		15015	500×994×15	80,700	歩行用	90,600	歩行用	RL-15	9,600	
		15020	500×994×20	101,500	歩行用	116,900	歩行用/T-2	RL-20	10,400	
		15025	500×994×25	124,400	歩行用/T-2	139,500	歩行用/T-2	RL-25	11,200	
		15032	500×994×32	154,100	T-2	176,500	T-2/T-6	RL-32	12,800	
		15038	500×994×38	180,800	T-2/T-6	203,300	T-14/T-6	RL-38	14,600	
		15050	500×994×50	240,600	T-20	273,500	T-20	RL-50	16,800	

※ピッチ13mmのL寸法は992mmです。

※適用荷重の表示について、<例>T-2/T-6は横断溝・側溝用の荷重表記です。

※上記以外の受枠につきましては476・477 ページをご覧ください。

※受枠は両側1m当りの価格です。

ルーフ
ドレンシステム
ドレンフロアハッチ
マシンハッチライン
ピットクリーン
ピット排水
ユニット

スクリーナー

フロア
ルーバースマート外
スマートラフステンレス
玄関マット自動ドア
ガードEX
ジョイント仕口
ダンパー屋上緑化
関連製品ガーデン
エッジガーデン
グレート環境配慮
関連製品

車止め

鉄 蓋

みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水道用
鉄 蓋誘導用
マーカー

プレーンタイプ 側溝用
U字溝用固定金具付 ステンレス製受枠

みぞ幅 (mm)	グレーチング:SUS304製 すきま26mm (P=30mm)					受枠:ステンレス製			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	価格 (円/枚)	適用荷重 (側溝用)	製品符号	呼称	価格 (円)		
150	●フラットバー	12015	200×994×15	19,400	T-2	SL-15C	U15	16,400	35,800	899
		12020	200×994×20	24,500	T-14	SL-20C	U15	17,200	41,700	
		12025	200×994×25	31,200	T-14	SL-25C	U15	18,000	49,200	
		12032	200×994×32	37,800	T-14	SL-32C	U15	19,600	57,400	
180	SMG [ピッチ30mm]	12515	250×994×15	24,300	歩行用	SL-15C	U18	16,400	40,700	
		12520	250×994×20	30,900	T-2	SL-20C	U18	17,200	48,100	
		12525	250×994×25	38,100	T-6	SL-25C	U18	18,000	56,100	
		12532	250×994×32	46,900	T-14	SL-32C	U18	19,600	66,500	
		12538	250×994×38	54,900	T-14	SL-38C	U18	21,400	76,300	
		13515	350×994×15	33,500	歩行用	SL-15C	U24	16,400	49,900	
240		13520	350×994×20	42,500	歩行用	SL-20C	U24	17,200	59,700	
		13525	350×994×25	52,500	T-2	SL-25C	U24	18,000	70,500	
		13532	350×994×32	64,800	T-2	SL-32C	U24	19,600	84,400	
		13538	350×994×38	75,400	T-6	SL-38C	U24	21,400	96,800	
300		14015	400×994×15	36,400	歩行用	SL-15C	U30	16,400	52,800	
		14020	400×994×20	46,500	歩行用	SL-20C	U30	17,200	63,700	
		14025	400×994×25	57,200	歩行用	SL-25C	U30	18,000	75,200	
		14032	400×994×32	69,900	T-2	SL-32C	U30	19,600	89,500	
		14038	400×994×38	81,900	T-2	SL-38C	U30	21,400	103,300	
		14050	400×994×50	109,000	T-14	SL-50C	U30	23,600	132,600	

※受枠は両側1m当りの価格です。※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。

プレーンタイプ 側溝用
U字溝用固定金具付 ステンレス製受枠

みぞ幅 (mm)	グレーチング:SUS304製 すきま18mm (P=22mm)					受枠:ステンレス製			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	価格 (円/枚)	適用荷重 (側溝用)	製品符号	呼称	価格 (円)		
150	●フラットバー	12015	200×994×15	25,200	T-2	SL-15C	U15	16,400	41,600	899
		12020	200×994×20	31,600	T-14	SL-20C	U15	17,200	48,800	
		12025	200×994×25	38,400	T-14	SL-25C	U15	18,000	56,400	
		12032	200×994×32	47,900	T-14	SL-32C	U15	19,600	67,500	
180	SMG [ピッチ22mm]	12515	250×994×15	31,200	T-2	SL-15C	U18	16,400	47,600	
		12520	250×994×20	39,700	T-2	SL-20C	U18	17,200	56,900	
		12525	250×994×25	48,400	T-14	SL-25C	U18	18,000	66,400	
		12532	250×994×32	59,900	T-14	SL-32C	U18	19,600	79,500	
		12538	250×994×38	—	—	—	—	—	—	
		13515	350×994×15	44,000	歩行用	SL-15C	U24	16,400	60,400	
240		13520	350×994×20	55,300	T-2	SL-20C	U24	17,200	72,500	
		13525	350×994×25	70,600	T-2	SL-25C	U24	18,000	88,600	
		13532	350×994×32	85,000	T-6	SL-32C	U24	19,600	104,600	
		13538	350×994×38	99,900	T-14	SL-38C	U24	21,400	121,300	
300		14015	400×994×15	47,900	歩行用	SL-15C	U30	16,400	64,300	
		14020	400×994×20	60,100	歩行用	SL-20C	U30	17,200	77,300	
		14025	400×994×25	73,600	T-2	SL-25C	U30	18,000	91,600	
		14032	400×994×32	91,600	T-2	SL-32C	U30	19,600	111,200	
		14038	400×994×38	107,800	T-6	SL-38C	U30	21,400	129,200	
		14050	400×994×50	142,900	T-14	SL-50C	U30	23,600	166,500	

※受枠は両側1m当りの価格です。※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。

ルーフ
ドレン

システム
ドレン

フローハッチ
マシンハッチ

ライン
ピット

クリーン
ピット

排水
ユニット

スクリーナー

フロア
ルーバー

スマートリフト
スマートラフ

ステンレス製
玄関マット

自動ドア
ガード

E X
ジョイント

仕口
ダンパー

屋上緑化
関連製品

ガーデン
エッジ

ガーデン
グレート

環境配慮
関連製品

車止め

鉄蓋

みぞ蓋

床板用
グレーチング

グリス
阻集器

床排水金物
通気金物

上水道用
鉄蓋

誘導用
マーカー

プレーンタイプ 側溝用
U字溝用固定金具付 ステンレス製受枠

みぞ幅 (mm)	グレーチング: SUS304製 すきま11mm (P=15mm)					受枠: ステンレス製			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	価格 (円/枚)	適用荷重 (側溝用)	製品符号	呼称	価格 (円)		
150	●フラットバー SMG [ピッチ15mm]	12015	200×994×15	33,000	T-2	SL-15C	U15	16,400	49,400	899
		12020	200×994×20	41,700	T-14	SL-20C	U15	17,200	58,900	
		12025	200×994×25	51,400	T-14	SL-25C	U15	18,000	69,400	
		12032	200×994×32	64,300	T-14	SL-32C	U15	19,600	83,900	
12515		250×994×15	42,000	T-2	SL-15C	U18	16,400	58,400		
12520		250×994×20	53,900	T-14	SL-20C	U18	17,200	71,100		
12525		250×994×25	65,300	T-14	SL-25C	U18	18,000	83,300		
12532		250×994×32	80,900	T-14	SL-32C	U18	19,600	100,500		
12538		250×994×38	——	——	——	——	——	——		
240		13515	350×994×15	59,300	歩行用	SL-15C	U24	16,400	75,700	
		13520	350×994×20	74,700	T-2	SL-20C	U24	17,200	91,900	
		13525	350×994×25	91,700	T-2	SL-25C	U24	18,000	109,700	
		13532	350×994×32	114,400	T-14	SL-32C	U24	19,600	134,000	
300		13538	350×994×38	134,400	T-14	SL-38C	U24	21,400	155,800	
		14015	400×994×15	65,100	歩行用	SL-15C	U30	16,400	81,500	
		14020	400×994×20	81,900	T-2	SL-20C	U30	17,200	99,100	
		14025	400×994×25	100,200	T-2	SL-25C	U30	18,000	118,200	
		14032	400×994×32	124,200	T-14	SL-32C	U30	19,600	143,800	
	14038	400×994×38	145,900	T-14	SL-38C	U30	21,400	167,300		
	14050	400×994×50	193,900	T-14	SL-50C	U30	23,600	217,500		


※受枠は両側1m当りの価格です。※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。

プレーンタイプ 側溝用
U字溝用固定金具付 ステンレス製受枠

みぞ幅 (mm)	グレーチング:SUS304製 すきま9mm (P=13mm)					受枠:ステンレス製			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	価格 (円/枚)	適用荷重 (側溝用)	製品符号	呼称	価格 (円)		
150	●フラットバー SMG [ピッチ13mm]	12015	200×992×15	37,500	T-2	SL-15C	U15	16,400	53,900	899
		12020	200×992×20	48,500	T-14	SL-20C	U15	17,200	65,700	
		12025	200×992×25	58,300	T-14	SL-25C	U15	18,000	76,300	
		12032	200×992×32	74,200	T-14	SL-32C	U15	19,600	93,800	
12515		250×992×15	47,600	T-2	SL-15C	U18	16,400	64,000		
12520		250×992×20	60,600	T-14	SL-20C	U18	17,200	77,800		
12525		250×992×25	73,100	T-14	SL-25C	U18	18,000	91,100		
12532		250×992×32	97,800	T-14	SL-32C	U18	19,600	117,400		
12538		250×992×38	—	—	—	—	—	—		
240		13515	350×992×15	66,900	歩行用	SL-15C	U24	16,400	83,300	
		13520	350×992×20	84,200	T-2	SL-20C	U24	17,200	101,400	
		13525	350×992×25	103,000	T-6	SL-25C	U24	18,000	121,000	
		13532	350×992×32	128,500	T-14	SL-32C	U24	19,600	148,100	
300		13538	350×992×38	151,000	T-14	SL-38C	U24	21,400	172,400	
		14015	400×992×15	73,300	歩行用	SL-15C	U30	16,400	89,700	
		14020	400×992×20	93,800	T-2	SL-20C	U30	17,200	111,000	
		14025	400×992×25	112,400	T-2	SL-25C	U30	18,000	130,400	
		14032	400×992×32	142,000	T-14	SL-32C	U30	19,600	161,600	
	14038	400×992×38	164,400	T-14	SL-38C	U30	21,400	185,800		
	14050	400×992×50	—	—	—	—	—	—		

※受枠は両側1m当りの価格です。※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。

滑り止め模様付 3mmフラットバー 横断溝・側溝用


みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法(mm) W×L×h	すきま27mm (P=30mm)		すきま19mm (P=22mm)		受枠		カタログ ページ
				価格(円/枚)	適用荷重	価格(円/枚)	適用荷重	製品符号	価格(円)	
100	●3mmフラットバー ●ローレット SRQ [ピッチ30mm・22mm] 	11515	150×993×15	15,000	歩行用	18,800	歩行用	RL-15	9,600	900
		11520	150×993×20	19,900	T-14/T-20	25,300	T-20	RL-20	10,400	
150		12015	200×993×15	18,900	歩行用	23,900	歩行用	RL-15	9,600	
		12020	200×993×20	24,700	T-2	31,600	T-2/T-14	RL-20	10,400	
200		12515	250×993×15	23,400	歩行用	30,000	歩行用	RL-15	9,600	
		12520	250×993×20	31,500	歩行用/T-2	39,700	歩行用/T-2	RL-20	10,400	
250		13015	300×993×15	27,200	歩行用	34,900	歩行用	RL-15	9,600	
		13020	300×993×20	39,000	歩行用	46,200	歩行用	RL-20	10,400	
300		13515	350×993×15	32,200	歩行用	41,500	歩行用	RL-15	9,600	
		13520	350×993×20	45,700	歩行用	58,800	歩行用	RL-20	10,400	

※適用荷重の表示について、＜例＞T-2/T-14は横断溝/側溝用の荷重表記です。

※上記以外の受枠につきましては476・477 ページをご覧ください。

※受枠は両側1m当りの価格です。

滑り止め模様付 3mmフラットバー 横断溝・側溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法(mm) W×L×h	すきま12mm (P=15mm)		すきま10mm (P=13mm)		受枠		カタログ ページ
				価格(円/枚)	適用荷重	価格(円/枚)	適用荷重	製品符号	価格(円)	
100	●3mmフラットバー ●ローレット SRQ [ピッチ15mm・13mm] 	11515	150×993×15	24,200	歩行用	27,200	歩行用	RL-15	9,600	900
		11520	150×993×20	34,900	T-20	41,300	T-20	RL-20	10,400	
150		12015	200×993×15	31,000	歩行用	35,400	歩行用	RL-15	9,600	
		12020	200×993×20	41,100	T-14/T-20	46,400	T-14/T-20	RL-20	10,400	
200		12515	250×993×15	39,700	歩行用	44,500	歩行用	RL-15	9,600	
		12520	250×993×20	52,700	T-2	59,300	T-2/T-6	RL-20	10,400	
250		13015	300×993×15	46,600	歩行用	52,800	歩行用	RL-15	9,600	
		13020	300×993×20	62,100	歩行用/T-2	70,500	T-2	RL-20	10,400	
300		13515	350×993×15	55,600	歩行用	62,800	歩行用	RL-15	9,600	
		13520	350×993×20	74,000	歩行用/T-2	83,500	歩行用/T-2	RL-20	10,400	

※ピッチ13のL寸法は991mmです。

※適用荷重の表示について、＜例＞T-2/T-6は横断溝/側溝用の荷重表記です。

※上記以外の受枠につきましては476・477 ページをご覧ください。

※受枠は両側1m当りの価格です。



滑り止め模様付 3mmフラットバー 側溝用
U字溝用固定金具付 ステンレス製受枠

みぞ幅 (mm)	グレーチング: SUS304製 すきま27mm (P=30mm)					受枠: ステンレス製			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	価格 (円/枚)	適用荷重 (側溝用)	製品符号	呼称	価格 (円)		
150	●3mmフラットバー ●ローレット SRQ [ピッチ30mm]	12015	200×993×15	18,900	歩行用	SL-15C	U15	16,400	35,300	901
		12020	200×993×20	24,700	T-2	SL-20C	U15	17,200	41,900	
180		12515	250×993×15	23,400	歩行用	SL-15C	U18	16,400	39,800	
		12520	250×993×20	31,500	T-2	SL-20C	U18	17,200	48,700	
240		13515	350×993×15	32,200	歩行用	SL-15C	U24	16,400	48,600	
		13520	350×993×20	45,700	歩行用	SL-20C	U24	17,200	62,900	

※受枠は両側1m当りの価格です。※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。

滑り止め模様付 3mmフラットバー 側溝用
U字溝用固定金具付 ステンレス製受枠

みぞ幅 (mm)	グレーチング:SUS304製 すきま19mm (P=22mm)					受枠:ステンレス製			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	価格 (円/枚)	適用荷重 (側溝用)	製品符号	呼称	価格 (円)		
150	●3mmフラットバー ●ローレット SRQ [ピッチ22mm]	12015	200×993×15	23,900	歩行用	SL-15C	U15	16,400	40,300	901
		12020	200×993×20	31,600	T-14	SL-20C	U15	17,200	48,800	
180		12515	250×993×15	30,000	歩行用	SL-15C	U18	16,400	46,400	
		12520	250×993×20	39,700	T-2	SL-20C	U18	17,200	56,900	
240		13515	350×993×15	41,500	歩行用	SL-15C	U24	16,400	57,900	
		13520	350×993×20	58,800	歩行用	SL-20C	U24	17,200	76,000	

※受枠は両側1m当りの価格です。※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。

滑り止め模様付 3mmフラットバー 側溝用
U字溝用固定金具付 ステンレス製受枠

みぞ幅 (mm)	グレーチング:SUS304製 すきま12mm (P=15mm)					受枠:ステンレス製			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	価格 (円/枚)	適用荷重 (側溝用)	製品符号	呼称	価格 (円)		
150	●3mmフラットバー ●ローレット SRQ [ピッチ15mm]	12015	200×993×15	31,000	歩行用	SL-15C	U15	16,400	47,400	901
		12020	200×993×20	41,100	T-14	SL-20C	U15	17,200	58,300	
180		12515	250×993×15	39,700	歩行用	SL-15C	U18	16,400	56,100	
		12520	250×993×20	52,700	T-2	SL-20C	U18	17,200	69,900	
240		13515	350×993×15	55,600	歩行用	SL-15C	U24	16,400	72,000	
		13520	350×993×20	74,000	T-2	SL-20C	U24	17,200	91,200	

※受枠は両側1m当りの価格です。※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。


滑り止め模様付 3mmフラットバー 側溝用
U字溝用固定金具付 ステンレス製受枠

みぞ幅 (mm)	グレーチング:SUS304製 すきま10mm (P=13mm)					受枠:ステンレス製			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	価格 (円/枚)	適用荷重 (側溝用)	製品符号	呼称	価格 (円)		
150	●3mmフラットバー ●ローレット SRQ [ピッチ13mm]	12015	200×991×15	35,400	歩行用	SL-15C	U15	16,400	51,800	901
		12020	200×991×20	46,400	T-14	SL-20C	U15	17,200	63,600	
180		12515	250×991×15	44,500	歩行用	SL-15C	U18	16,400	60,900	
		12520	250×991×20	59,300	T-6	SL-20C	U18	17,200	76,500	
240		13515	350×991×15	62,800	歩行用	SL-15C	U24	16,400	79,200	
		13520	350×991×20	83,500	T-2	SL-20C	U24	17,200	100,700	

※受枠は両側1m当りの価格です。※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。



プレーンタイプ 3mmフラットバー 横断溝・側溝用


みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法(mm) W×L×h	すきま27mm (P=30mm)		すきま19mm (P=22mm)		受枠		カタログ ページ
				価格(円/枚)	適用荷重	価格(円/枚)	適用荷重	製品符号	価格(円)	
100	●3mmフラットバー SRG [ピッチ30mm・22mm] 	11515	150×993×15	13,800	歩行用	17,200	歩行用	RL-15	9,600	902
		11520	150×993×20	17,000	T-14/T-20	21,300	T-20	RL-20	10,400	
150		12015	200×993×15	16,300	歩行用	21,100	歩行用	RL-15	9,600	
		12020	200×993×20	22,000	T-2	26,800	T-2/T-14	RL-20	10,400	
200		12515	250×993×15	20,700	歩行用	26,300	歩行用	RL-15	9,600	
		12520	250×993×20	26,300	歩行用/T-2	34,700	歩行用/T-2	RL-20	10,400	
250		13015	300×993×15	24,100	歩行用	30,900	歩行用	RL-15	9,600	
		13020	300×993×20	32,400	歩行用	39,800	歩行用	RL-20	10,400	
300		13515	350×993×15	28,600	歩行用	37,100	歩行用	RL-15	9,600	
		13520	350×993×20	35,900	歩行用	45,800	歩行用	RL-20	10,400	

※適用荷重の表示について、＜例＞T-2/T-14は横断溝/側溝用の荷重表記です。

※上記以外の受枠につきましては476・477 ページをご覧ください。

※受枠は両側1m当りの価格です。

プレーンタイプ 3mmフラットバー 横断溝・側溝用


みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法(mm) W×L×h	すきま12mm (P=15mm)		すきま10mm (P=13mm)		受枠		カタログ ページ
				価格(円/枚)	適用荷重	価格(円/枚)	適用荷重	製品符号	価格(円)	
100	●3mmフラットバー SRG [ピッチ15mm・13mm] 	11515	150×993×15	22,600	歩行用	25,800	歩行用	RL-15	9,600	902
		11520	150×993×20	28,600	T-20	33,400	T-20	RL-20	10,400	
150		12015	200×993×15	27,700	歩行用	31,600	歩行用	RL-15	9,600	
		12020	200×993×20	36,500	T-14/T-20	42,400	T-14/T-20	RL-20	10,400	
200		12515	250×993×15	35,400	歩行用	39,900	歩行用	RL-15	9,600	
		12520	250×993×20	46,900	T-2	52,900	T-2/T-6	RL-20	10,400	
250		13015	300×993×15	41,800	歩行用	47,100	歩行用	RL-15	9,600	
		13020	300×993×20	53,900	歩行用/T-2	61,900	T-2	RL-20	10,400	
300		13515	350×993×15	49,900	歩行用	56,300	歩行用	RL-15	9,600	
		13520	350×993×20	64,000	歩行用/T-2	73,300	歩行用/T-2	RL-20	10,400	

※ピッチ13のL寸法は991mmです。

※適用荷重の表示について、＜例＞T-2/T-6は横断溝/側溝用の荷重表記です。

※上記以外の受枠につきましては476・477 ページをご覧ください。

※受枠は両側1m当りの価格です。



プレーンタイプ 3mmフラットバー 側溝用
U字溝用固定金具付 ステンレス製受枠

みぞ幅 (mm)	グレーチング: SUS304製 すきま27mm (P=30mm)					受枠: ステンレス製			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	価格 (円/枚)	適用荷重 (側溝用)	製品符号	呼称	価格 (円)		
150	●3mmフラットバー SRG [ピッチ30mm]	12015	200×993×15	16,300	歩行用	SL-15C	U15	16,400	32,700	903
		12020	200×993×20	22,000	T-2	SL-20C	U15	17,200	39,200	
180		12515	250×993×15	20,700	歩行用	SL-15C	U18	16,400	37,100	
		12520	250×993×20	26,300	T-2	SL-20C	U18	17,200	43,500	
240		13515	350×993×15	28,600	歩行用	SL-15C	U24	16,400	45,000	
		13520	350×993×20	35,900	歩行用	SL-20C	U24	17,200	53,100	

※受枠は両側1m当りの価格です。※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。

プレーンタイプ 3mmフラットバー 側溝用
U字溝用固定金具付 ステンレス製受枠

みぞ幅 (mm)	グレーチング: SUS304製 すきま19mm (P=22mm)					受枠: ステンレス製			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	価格 (円/枚)	適用荷重 (側溝用)	製品符号	呼称	価格 (円)		
150	●3mmフラットバー SRG [ピッチ22mm]	12015	200×993×15	21,100	歩行用	SL-15C	U15	16,400	37,500	903
		12020	200×993×20	26,800	T-14	SL-20C	U15	17,200	44,000	
180		12515	250×993×15	26,300	歩行用	SL-15C	U18	16,400	42,700	
		12520	250×993×20	34,700	T-2	SL-20C	U18	17,200	51,900	
240		13515	350×993×15	37,100	歩行用	SL-15C	U24	16,400	53,500	
		13520	350×993×20	45,800	歩行用	SL-20C	U24	17,200	63,000	

※受枠は両側1m当りの価格です。※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。

プレーンタイプ 3mmフラットバー 側溝用
U字溝用固定金具付 ステンレス製受枠

みぞ幅 (mm)	グレーチング: SUS304製 すきま12mm (P=15mm)					受枠: ステンレス製			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	価格 (円/枚)	適用荷重 (側溝用)	製品符号	呼称	価格 (円)		
150	SRG [ピッチ15mm]	12015	200×993×15	27,700	歩行用	SL-15C	U15	16,400	44,100	903
		12020	200×993×20	36,500	T-14	SL-20C	U15	17,200	53,700	
180		12515	250×993×15	35,400	歩行用	SL-15C	U18	16,400	51,800	
		12520	250×993×20	46,900	T-2	SL-20C	U18	17,200	64,100	
240		13515	350×993×15	49,900	歩行用	SL-15C	U24	16,400	66,300	
		13520	350×993×20	64,000	T-2	SL-20C	U24	17,200	81,200	

※受枠は両側1m当りの価格です。※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。

プレーンタイプ 3mmフラットバー 側溝用
U字溝用固定金具付 ステンレス製受枠

みぞ幅 (mm)	グレーチング:SUS304製 すきま10mm (P=13mm)					受枠:ステンレス製			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	価格 (円/枚)	適用荷重 (側溝用)	製品符号	呼称	価格 (円)		
150	●3mmフラットバー SRG [ピッチ13mm]	12015	200×991×15	31,600	歩行用	SL-15C	U15	16,400	48,000	903
		12020	200×991×20	42,400	T-14	SL-20C	U15	17,200	59,600	
180		12515	250×991×15	39,900	歩行用	SL-15C	U18	16,400	56,300	
		12520	250×991×20	52,900	T-6	SL-20C	U18	17,200	70,100	
240		13515	350×991×15	56,300	歩行用	SL-15C	U24	16,400	72,700	
		13520	350×991×20	73,300	T-2	SL-20C	U24	17,200	90,500	

※受枠は両側1m当りの価格です。※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。

 ルーフドレン

 システムドレン

 フロアハッチマシンハッチ

 ラインピット

 クリーンピット

 排水ユニット

 スクリーナー

 フロアルーバー

 スマート外スマートラフ

 ステンレス製玄関マット

 自動ドアガード

 EXジョイント

 仕口ダンパー

 屋上緑化関連製品

 ガーデンエッジ

 ガーデングレート

 環境配慮関連製品

 車止め

 鉄蓋

 みぞ蓋

 床板用グレーチング

 グリース阻集器

 床排水金物通気金物

 上水道用鉄蓋

 誘導用マーカ

ボルト固定式 滑り止め模様付 横断溝・側溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	すきま26mm (P=30mm)		すきま18mm (P=22mm)		すきま11mm (P=15mm)		カタログ ページ
				価格(円/枚)	適用荷重	価格(円/枚)	適用荷重	価格(円/枚)	適用荷重	
100	●フラットバー ●ローレット SMQL [ピッチ 30mm・22mm・15mm]	11520	150×994×20	33,500	T-20	39,100	T-20	52,400	T-20	904
150		12020	200×994×20	37,400	T-2/T-14	47,500	T-14/T-20	60,900	T-20	
		12025	200×994×25	42,400	T-14/T-20	56,900	T-20	68,000	T-20	
		12032	200×994×32	50,900	T-20	66,600	T-20	85,900	T-20	
200		12520	250×994×20	45,300	歩行用/T-2	58,300	T-2	76,300	T-2/T-14	
		12525	250×994×25	50,800	T-2/T-6	69,000	T-6/T-14	89,300	T-14/T-20	
		12532	250×994×32	61,100	T-14/T-20	81,300	T-20	104,100	T-20	
		12538	250×994×38	69,300	T-20	—	—	—	—	
250		13020	300×994×20	51,300	歩行用	67,200	歩行用/T-2	85,300	T-2	
		13025	300×994×25	58,700	T-2	77,600	T-2	99,200	T-6/T-14	
		13032	300×994×32	69,000	T-2/T-6	91,000	T-6/T-14	118,000	T-20	
		13038	300×994×38	79,500	T-14	109,200	T-14/T-20	—	—	
300		13520	350×994×20	60,100	歩行用	76,600	歩行用/T-2	96,600	歩行用/T-2	
		13525	350×994×25	67,100	歩行用/T-2	89,200	T-2	117,000	T-2	
		13532	350×994×32	79,500	T-2	104,000	T-2/T-6	140,900	T-14	
		13538	350×994×38	92,500	T-2/T-6	123,200	T-14	161,400	T-20	
350		14020	400×994×20	65,900	歩行用	83,300	歩行用	108,000	歩行用/T-2	
		14025	400×994×25	72,200	歩行用	96,900	歩行用/T-2	128,500	T-2	
		14032	400×994×32	86,500	歩行用/T-2	115,900	T-2	151,300	T-2/T-14	
	14038	400×994×38	99,700	T-2	133,800	T-2/T-6	175,400	T-14		
	14050	400×994×50	123,700	T-14	166,600	T-20	223,600	T-20		
400	14520	450×994×20	73,900	歩行用	93,100	歩行用	122,100	歩行用/T-2		
	14525	450×994×25	84,600	歩行用	108,700	歩行用/T-2	144,800	T-2		
	14532	450×994×32	98,800	歩行用/T-2	127,700	T-2	172,500	T-2/T-6		
	14538	450×994×38	115,100	T-2	—	—	195,300	T-14		
	14550	450×994×50	145,200	T-6	188,700	T-14	255,700	T-20		
450	15020	500×994×20	81,000	歩行用	98,800	歩行用	132,600	歩行用		
	15025	500×994×25	91,800	歩行用	116,000	歩行用	155,500	歩行用/T-2		
	15032	500×994×32	105,500	歩行用/T-2	140,000	歩行用/T-2	185,700	T-2		
	15038	500×994×38	—	—	163,100	T-2	214,600	T-2/T-6		
	15050	500×994×50	150,900	T-2/T-6	202,800	T-14	273,100	T-20		

※適用荷重の表示について、＜例＞T-2/T-6は横断溝/側溝用の荷重表記です。

※T形レンチ(478 ページ)は呼び13をご使用ください。

※受枠の価格は次ページをご覧ください。

ボルト固定式 滑り止め模様付 横断溝・側溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法(mm) W×L×h	すきま9mm (P=13mm)		すきま6mm (P=10mm)		受枠		カタログ ページ
				価格(円/枚)	適用荷重	価格(円/枚)	適用荷重	製品符号	価格(円)	
100	●フラットバー ●ローレット	11520	150×994×20	57,700	T-20	72,700	T-20	RL-20A	14,400	904
150		12020	200×994×20	69,000	T-20	86,800	T-20	RL-20A	14,400	
	12025	200×994×25	80,300	T-20	—	—	RL-25A	15,200		
	12032	200×994×32	98,900	T-20	—	—	RL-32A	16,800		
200	12520	250×994×20	83,100	T-6/T-14	105,400	T-14/T-20	RL-20A	14,400		
	12525	250×994×25	97,600	T-20	124,500	T-20	RL-25A	15,200		
	12532	250×994×32	122,900	T-20	—	—	RL-32A	16,800		
	12538	250×994×38	—	—	—	—	RL-38A	18,600		
250	13020	300×994×20	98,200	T-2	122,800	T-2/T-14	RL-20A	14,400		
	13025	300×994×25	112,100	T-14	146,300	T-14/T-20	RL-25A	15,200		
	13032	300×994×32	146,800	T-20	178,400	T-20	RL-32A	16,800		
	13038	300×994×38	—	—	—	—	RL-38A	18,600		
300	13520	350×994×20	108,900	T-2	143,200	T-2	RL-20A	14,400		
	13525	350×994×25	130,000	T-2/T-6	169,800	T-14	RL-25A	15,200		
	13532	350×994×32	161,900	T-14/T-20	207,600	T-20	RL-32A	16,800		
	13538	350×994×38	176,900	T-20	—	—	RL-38A	18,600		
350	14020	400×994×20	126,500	歩行用/T-2	155,800	T-2	RL-20A	14,400		
	14025	400×994×25	148,900	T-2	184,300	T-2/T-6	RL-25A	15,200		
	14032	400×994×32	178,500	T-14	227,700	T-14/T-20	RL-32A	16,800		
	14038	400×994×38	196,100	T-20	257,900	T-20	RL-38A	18,600		
	14050	400×994×50	—	—	—	—	RL-50A	20,800		
400	14520	450×994×20	144,000	歩行用/T-2	186,600	歩行用/T-2	RL-20A	14,400		
	14525	450×994×25	167,900	T-2	220,500	T-2	RL-25A	15,200		
	14532	450×994×32	201,700	T-2/T-6	270,400	T-14	RL-32A	16,800		
	14538	450×994×38	218,200	T-14	308,000	T-20	RL-38A	18,600		
	14550	450×994×50	286,200	T-20	—	—	RL-50A	20,800		
450	15020	500×994×20	155,400	歩行用/T-2	190,200	歩行用/T-2	RL-20A	14,400		
	15025	500×994×25	180,500	歩行用/T-2	226,400	T-2	RL-25A	15,200		
	15032	500×994×32	219,300	T-2/T-6	279,600	T-14/T-6	RL-32A	16,800		
	15038	500×994×38	240,300	T-14/T-6	315,300	T-14	RL-38A	18,600		
	15050	500×994×50	313,700	T-20	425,900	T-20	RL-50A	20,800		

※ピッチ13mmのL寸法は992mmです。

※適用荷重の表示について、＜例＞T-2/T-6は横断溝/側溝用の荷重表記です。

※T形レンチ(478 ページ)は呼び13をご使用ください。

※受枠は両側1m当りの価格です。

ルーフ
ドレンシステム
ドレンフロアハッチ
マシンハッチライン
ピットクリーン
ピット排水
ユニット

スクリーナー

フロア
ルーバースマート外
スマートラフステンレス製
玄関マット自動ドア
ガードEX
ジョイント仕口
ダンパー屋上緑化
関連製品ガーデン
エッジガーデン
グレート環境配慮
関連製品

車止め

鉄 蓋

みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水道用
鉄 蓋誘導用
マーカー

ボルト固定式 滑り止め模様付 側溝用
U字溝用固定金具付 ボルト固定式用ステンレス製受枠

みぞ幅 (mm)	グレーチング:SUS304製 すきま26mm (P=30mm)					受枠:ステンレス製			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	価格 (円/枚)	適用荷重 (側溝用)	製品符号	呼称	価格 (円)		
150	●フラットバー ●ローレット SMQL [ピッチ30mm] 	12020	200×994×20	37,400	T-14	SL-20AC	U15	21,200	58,600	905
180		12520	250×994×20	45,300	T-2	SL-20AC	U18	21,200	66,500	
		12525	250×994×25	50,800	T-6	SL-25AC	U18	22,000	72,800	
		12532	250×994×32	61,100	T-14	SL-32AC	U18	23,600	84,700	
240		13520	350×994×20	60,100	歩行用	SL-20AC	U24	21,200	81,300	
		13525	350×994×25	67,100	T-2	SL-25AC	U24	22,000	89,100	
		13532	350×994×32	79,500	T-2	SL-32AC	U24	23,600	103,100	
		13538	350×994×38	92,500	T-6	SL-38AC	U24	25,400	117,900	
300		14020	400×994×20	65,900	歩行用	SL-20AC	U30	21,200	87,100	
		14025	400×994×25	72,200	歩行用	SL-25AC	U30	22,000	94,200	
		14032	400×994×32	86,500	T-2	SL-32AC	U30	23,600	110,100	
		14038	400×994×38	99,700	T-2	SL-38AC	U30	25,400	125,100	
		14050	400×994×50	123,700	T-14	SL-50AC	U30	27,600	151,300	

※受枠は両側1m当りの価格です。※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。

※T形レンチ (478 ページ) は呼び13をご使用ください。

ボルト固定式 滑り止め模様付 側溝用
U字溝用固定金具付 ボルト固定式用ステンレス製受枠

みぞ幅 (mm)	グレーチング:SUS304製 すきま18mm (P=22mm)					受枠:ステンレス製			価格 (円/セット)	カタログ ページ	
	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	価格 (円/枚)	適用荷重 (側溝用)	製品符号	呼称	価格 (円)			
150	●フラットバー ●ローレット SMQL [ピッチ22mm]		12020	200×994×20	47,500	T-14	SL-20AC	U15	21,200	68,700	905
180			12520	250×994×20	58,300	T-2	SL-20AC	U18	21,200	79,500	
			12525	250×994×25	69,000	T-14	SL-25AC	U18	22,000	91,000	
240			13520	350×994×20	76,600	T-2	SL-20AC	U24	21,200	97,800	
			13525	350×994×25	89,200	T-2	SL-25AC	U24	22,000	111,200	
			13532	350×994×32	104,000	T-6	SL-32AC	U24	23,600	127,600	
			13538	350×994×38	123,200	T-14	SL-38AC	U24	25,400	148,600	
300			14020	400×994×20	83,300	歩行用	SL-20AC	U30	21,200	104,500	
			14025	400×994×25	96,900	T-2	SL-25AC	U30	22,000	118,900	
			14032	400×994×32	115,900	T-2	SL-32AC	U30	23,600	139,500	
			14038	400×994×38	133,800	T-6	SL-38AC	U30	25,400	159,200	
			14050	400×994×50	166,600	T-14	SL-50AC	U30	27,600	194,200	

※受枠は両側1m当りの価格です。※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。

※T形レンチ (478 ページ) は呼び13をご使用ください。

ルーフ
ドレン

システム
ドレン

フローパッチ
マシンパッチ

ライン
ピット

クリーン
ピット

排水
ユニット

スクリーナー

フロア
ルーバー

スマートリフト
スマートラフ

ステンレス製
玄関マット

自動ドア
ガード

EX
ジョイント

仕口
ダンパー

屋上緑化
関連製品

ガーデン
エッジ

ガーデン
グレート

環境配慮
関連製品

車止め

鉄 蓋

みぞ蓋

床板用
グレーチング


グリス
阻集器

床排水金物
通気金物

上水道用
鉄 蓋

誘導用
マーカー


ボルト固定式 滑り止め模様付 側溝用
U字溝用固定金具付 ボルト固定式用ステンレス製受枠

みぞ幅 (mm)	グレーチング:SUS304製 すきま11mm (P=15mm)					受枠:ステンレス製			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	価格 (円/枚)	適用荷重 (側溝用)	製品符号	呼称	価格 (円)		
150	 SMQL [ピッチ15mm]	12020	200×994×20	60,900	T-14	SL-20AC	U15	21,200	82,100	905
180		12520	250×994×20	76,300	T-14	SL-20AC	U18	21,200	97,500	
240		13520	350×994×20	96,600	T-2	SL-20AC	U24	21,200	117,800	
		13525	350×994×25	117,000	T-2	SL-25AC	U24	22,000	139,000	
		13532	350×994×32	140,900	T-14	SL-32AC	U24	23,600	164,500	
300		14020	400×994×20	108,000	T-2	SL-20AC	U30	21,200	129,200	
		14025	400×994×25	128,500	T-2	SL-25AC	U30	22,000	150,500	
		14032	400×994×32	151,300	T-14	SL-32AC	U30	23,600	174,900	

※受枠は両側1m当りの価格です。※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。

※T形レンチ (478 ページ) は呼び13をご使用ください。

ボルト固定式 滑り止め模様付 側溝用
U字溝用固定金具付 ボルト固定式用ステンレス製受枠

みぞ幅 (mm)	グレーチング:SUS304製　すきま9mm (P=13mm)					受枠:ステンレス製			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	価格 (円/枚)	適用荷重 (側溝用)	製品符号	呼称	価格 (円)		
150	 SMQL [ピッチ13mm]	12020	200×994×20	69,000	T-14	SL-20AC	U15	21,200	90,200	905
180		12520	250×994×20	83,100	T-14	SL-20AC	U18	21,200	104,300	
240		13520	350×994×20	108,900	T-2	SL-20AC	U24	21,200	130,100	
		13525	350×994×25	130,000	T-6	SL-25AC	U24	22,000	152,000	
		13532	350×994×32	161,900	T-14	SL-32AC	U24	23,600	185,500	
300		14020	400×994×20	126,500	T-2	SL-20AC	U30	21,200	147,700	
		14025	400×994×25	148,900	T-2	SL-25AC	U30	22,000	170,900	
		14032	400×994×32	178,500	T-14	SL-32AC	U30	23,600	202,100	

※受枠は両側1m当りの価格です。※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。

※T形レンチ (478 ページ) は呼び13をご使用ください。

ボルト固定式 滑り止め模様付 側溝用
U字溝用固定金具付 ボルト固定式用ステンレス製受枠

みぞ幅 (mm)	グレーチング:SUS304製　すきま6mm (P=10mm)					受枠:ステンレス製			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	価格 (円/枚)	適用荷重 (側溝用)	製品符号	呼称	価格 (円)		
150	●フラットバー ●ローレット SMQL [ピッチ10mm] 	12020	200×994×20	86,800	T-14	SL-20AC	U15	21,200	108,000	905
180		12520	250×994×20	105,400	T-14	SL-20AC	U18	21,200	126,600	
240		13520	350×994×20	143,200	T-2	SL-20AC	U24	21,200	164,400	
		13525	350×994×25	169,800	T-14	SL-25AC	U24	22,000	191,800	
300		14020	400×994×20	155,800	T-2	SL-20AC	U30	21,200	177,000	
		14025	400×994×25	184,300	T-6	SL-25AC	U30	22,000	206,300	
		14032	400×994×32	227,700	T-14	SL-32AC	U30	23,600	251,300	

※受枠は両側1m当りの価格です。※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。

※T形レンチ (478 ページ) は呼び13をご使用ください。

 ルーフ
ドレン

 システム
ドレン

 フロアハッチ
マシンハッチ

 ライン
ピット

 クリーン
ピット

 排水
ユニット

 スクリーナー

 フロア
ルーバー

 スマート外
スマートラフ

 ステンレス
玄関マット

 自動ドア
ガード

 EX
ジョイント

 仕口
ダンパー

 屋上緑化
関連製品

 ガーデン
エッジ

 ガーデン
グレート

 環境配慮
関連製品

 車止め

 鉄 蓋

 みぞ蓋

 床板用
グレーチング

 グリース
阻集器

 床排水金物
通気金物

 上水道用
鉄 蓋

 誘導用
マーカー

ボルト固定式 ボルトキャップ付 滑り止め模様付 横断溝・側溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	すきま26mm (P=30mm)				すきま18mm (P=22mm)			
				価格 (円/枚)	価格 (円/組)	セット 価格 (円/組)	適用 荷重	価格 (円/枚)	価格 (円/組)	セット 価格 (円/組)	適用 荷重
				グレーチング	ボルト			グレーチング	ボルト		
				受枠	キャップ			受枠	キャップ		
100	●フラットバー ●ローレット SMQL-DC 	11520	150×994×20	33,500 14,400	3,200	51,100	T-20	39,100 14,400	3,200	56,700	T-20
150		12020	200×994×20	37,400 14,400	3,200	55,000	T-2/T-14	47,500 14,400	3,200	65,100	T-14/T-20
		12025	200×994×25	42,400 15,200	3,200	60,800	T-14/T-20	56,900 15,200	3,200	75,300	T-20
		12032	200×994×32	50,900 16,800	3,200	70,900	T-20	66,600 16,800	3,200	86,600	T-20
200		12520	250×994×20	45,300 14,400	3,200	62,900	歩行用/T-2	58,300 14,400	3,200	75,900	T-2
		12525	250×994×25	50,800 15,200	3,200	69,200	T-2/T-6	69,000 15,200	3,200	87,400	T-6/T-14
		12532	250×994×32	61,100 16,800	3,200	81,100	T-14/T-20	81,300 16,800	3,200	101,300	T-20
250		12538	250×994×38	69,300 18,600	3,200	91,100	T-20	—	—	—	—
		13020	300×994×20	51,300 14,400	3,200	68,900	歩行用	67,200 14,400	3,200	84,800	歩行用/T-2
		13025	300×994×25	58,700 15,200	3,200	77,100	T-2	77,600 15,200	3,200	96,000	T-2
		13032	300×994×32	69,000 16,800	3,200	89,000	T-2/T-6	91,000 16,800	3,200	111,000	T-6/T-14
300		13038	300×994×38	79,500 18,600	3,200	101,300	T-14	109,200 18,600	3,200	131,000	T-14/T-20
		13520	350×994×20	60,100 14,400	3,200	77,700	歩行用	76,600 14,400	3,200	94,200	歩行用/T-2
		13525	350×994×25	67,100 15,200	3,200	85,500	歩行用/T-2	89,200 15,200	3,200	107,600	T-2
		13532	350×994×32	79,500 16,800	3,200	99,500	T-2	104,000 16,800	3,200	124,000	T-2/T-6
350		13538	350×994×38	92,500 18,600	3,200	114,300	T-2/T-6	123,200 18,600	3,200	145,000	T-14
		14020	400×994×20	65,900 14,400	3,200	83,500	歩行用	83,300 14,400	3,200	100,900	歩行用
		14025	400×994×25	72,200 15,200	3,200	90,600	歩行用	96,900 15,200	3,200	115,300	歩行用/T-2
		14032	400×994×32	86,500 16,800	3,200	106,500	歩行用/T-2	115,900 16,800	3,200	135,900	T-2
		14038	400×994×38	99,700 18,600	3,200	121,500	T-2	133,800 18,600	3,200	155,600	T-2/T-6
		14050	400×994×50	123,700 20,800	3,200	147,700	T-14	166,600 20,800	3,200	190,600	T-20
400		14520	450×994×20	73,900 14,400	3,200	91,500	歩行用	93,100 14,400	3,200	110,700	歩行用
		14525	450×994×25	84,600 15,200	3,200	103,000	歩行用	108,700 15,200	3,200	127,100	歩行用/T-2
		14532	450×994×32	98,800 16,800	3,200	118,800	歩行用/T-2	127,700 16,800	3,200	147,700	T-2
		14538	450×994×38	115,100 18,600	3,200	136,900	T-2	—	—	—	—
		14550	450×994×50	145,200 20,800	3,200	169,200	T-6	188,700 20,800	3,200	212,700	T-14
450		15020	500×994×20	81,000 14,400	3,200	98,600	歩行用	98,800 14,400	3,200	116,400	歩行用
		15025	500×994×25	91,800 15,200	3,200	110,200	歩行用	116,000 15,200	3,200	134,400	歩行用
		15032	500×994×32	105,500 16,800	3,200	125,500	歩行用/T-2	140,000 16,800	3,200	160,000	歩行用/T-2
		15038	500×994×38	—	—	—	—	163,100 18,600	3,200	184,900	T-2
	15050	500×994×50	150,900 20,800	3,200	174,900	T-2/T-6	202,800 20,800	3,200	226,800	T-14	

※適用荷重の表示について、<例>T-2/T-6は横断溝・側溝用の荷重表記です。

※T形レンチ (478 ページ) は呼び13をご使用ください。 ※受枠は両側1m当りの価格です。

※ボルトキャップは、グレーチング1枚につき4個1組です。

すきま11mm (P=15mm)				すきま9mm (P=13mm)				すきま6mm (P=10mm)				カタログ ページ
価格 (円/枚)	価格 (円/組)	セット 価格 (円/組)	適用 荷重	価格 (円/枚)	価格 (円/組)	セット 価格 (円/組)	適用 荷重	価格 (円/枚)	価格 (円/組)	セット 価格 (円/組)	適用 荷重	
グレーチング	ボルト キャップ			グレーチング	ボルト キャップ			グレーチング	ボルト キャップ			
受枠				受枠				受枠				
52,400 14,400	3,200	70,000	T-20	57,700 14,400	3,200	75,300	T-20	72,700 14,400	3,200	90,300	T-20	906
60,900 14,400				69,000 14,400				86,600				
68,000 15,200	3,200	86,400	T-20	80,300 15,200	3,200	98,700	T-20	—	—	—	—	
85,900 16,800	3,200	105,900	T-20	98,900 16,800	3,200	118,900	T-20	—	—	—	—	
76,300 14,400	3,200	93,900	T-2/T-14	83,100 14,400	3,200	100,700	T-6/T-14	105,400 14,400	3,200	123,000	T-14/T-20	
89,300 15,200				97,600 15,200				116,000				
104,100 16,800	3,200	124,100	T-20	122,900 16,800	3,200	142,900	T-20	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
85,300 14,400	3,200	102,900	T-2	98,200 14,400	3,200	115,800	T-2	122,800 14,400	3,200	140,400	T-2/T-14	
99,200 15,200				112,100 15,200				130,500				
118,000 16,800	3,200	138,000	T-20	146,800 16,800	3,200	166,800	T-20	178,400 16,800	3,200	198,400	T-20	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
96,600 14,400	3,200	114,200	歩行用/T-2	108,900 14,400	3,200	126,500	T-2	143,200 14,400	3,200	160,800	T-2	
117,000 15,200				130,000 15,200				148,400				
140,900 16,800	3,200	160,900	T-14	161,900 16,800	3,200	181,900	T-14/T-20	207,600 16,800	3,200	227,600	T-20	
161,400 18,600	3,200	183,200	T-20	176,900 18,600	3,200	198,700	T-20	—	—	—	—	
108,000 14,400	3,200	125,600	歩行用/T-2	126,500 14,400	3,200	144,100	歩行用/T-2	155,800 14,400	3,200	173,400	T-2	
128,500 15,200				148,900 15,200				167,300				
151,300 16,800	3,200	171,300	T-2/T-14	178,500 16,800	3,200	198,500	T-14	227,700 16,800	3,200	247,700	T-14/T-20	
175,400 18,600	3,200	197,200	T-14	196,100 18,600	3,200	217,900	T-20	257,900 18,600	3,200	279,700	T-20	
223,600 20,800				—				—				
122,100 14,400	3,200	139,700	歩行用/T-2	144,000 14,400	3,200	161,600	歩行用/T-2	186,600 14,400	3,200	204,200	歩行用/T-2	
144,800 15,200				167,900 15,200				186,300				
172,500 16,800	3,200	192,500	T-2/T-6	201,700 16,800	3,200	221,700	T-2/T-6	270,400 16,800	3,200	290,400	T-14	
195,300 18,600	3,200	217,100	T-14	218,200 18,600	3,200	240,000	T-14	308,000 18,600	3,200	329,800	T-20	
255,700 20,800				286,200 20,800				310,200				
132,600 14,400	3,200	150,200	歩行用	155,400 14,400	3,200	173,000	歩行用/T-2	190,200 14,400	3,200	207,800	歩行用/T-2	
155,500 15,200				180,500 15,200				198,900				
185,700 16,800	3,200	205,700	T-2	219,300 16,800	3,200	239,300	T-2/T-6	279,600 16,800	3,200	299,600	T-14/T-6	
214,600 18,600				240,300 18,600				262,100				
273,100 20,800	3,200	297,100	T-20	313,700 20,800	3,200	337,700	T-20	425,900 20,800	3,200	449,900	T-20	

※ピッチ13mmのL寸法は992mmです。



ボルト固定式 プレーンタイプ 横断溝・側溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法(mm) W×L×h	すきま26mm (P=30mm)		すきま18mm (P=22mm)		受枠		カタログ ページ
				価格(円/枚)	適用荷重	価格(円/枚)	適用荷重	製品符号	価格(円)	
100	●フラットバー SMGL [ピッチ30mm・22mm]	11520	150×994×20	29,800	T-20	35,400	T-20	RL-20A	14,400	907
150		12020	200×994×20	33,800	T-2/T-14	41,200	T-14/T-20	RL-20A	14,400	
		12025	200×994×25	40,500	T-14/T-20	48,000	T-20	RL-25A	15,200	
		12032	200×994×32	47,100	T-20	57,500	T-20	RL-32A	16,800	
200		12520	250×994×20	40,200	歩行用/T-2	49,300	T-2	RL-20A	14,400	
		12525	250×994×25	47,400	T-2/T-6	58,000	T-6/T-14	RL-25A	15,200	
		12532	250×994×32	56,200	T-14/T-20	69,500	T-20	RL-32A	16,800	
250		12538	250×994×38	64,200	T-20	—	—	RL-38A	18,600	
		13020	300×994×20	45,200	歩行用	55,800	歩行用/T-2	RL-20A	14,400	
		13025	300×994×25	53,700	T-2	66,600	T-2	RL-25A	15,200	
		13032	300×994×32	64,200	T-2/T-6	80,000	T-6/T-14	RL-32A	16,800	
300		13038	300×994×38	73,500	T-14	92,800	T-14/T-20	RL-38A	18,600	
		13520	350×994×20	51,800	歩行用	64,900	歩行用/T-2	RL-20A	14,400	
		13525	350×994×25	61,800	歩行用/T-2	80,200	T-2	RL-25A	15,200	
		13532	350×994×32	74,100	T-2	94,600	T-2/T-6	RL-32A	16,800	
350		13538	350×994×38	84,700	T-2/T-6	109,500	T-14	RL-38A	18,600	
		14020	400×994×20	55,800	歩行用	69,700	歩行用	RL-20A	14,400	
		14025	400×994×25	66,500	歩行用	83,200	歩行用/T-2	RL-25A	15,200	
		14032	400×994×32	79,200	歩行用/T-2	101,200	T-2	RL-32A	16,800	
		14038	400×994×38	91,200	T-2	117,400	T-2/T-6	RL-38A	18,600	
400		14050	400×994×50	118,300	T-14	152,500	T-20	RL-50A	20,800	
		14520	450×994×20	65,100	歩行用	81,900	歩行用	RL-20A	14,400	
		14525	450×994×25	77,900	歩行用	98,300	歩行用/T-2	RL-25A	15,200	
		14532	450×994×32	93,700	歩行用/T-2	118,800	T-2	RL-32A	16,800	
		14538	450×994×38	107,900	T-2	—	—	RL-38A	18,600	
450		14550	450×994×50	140,800	T-6	180,000	T-14	RL-50A	20,800	
		15020	500×994×20	68,300	歩行用	84,300	歩行用	RL-20A	14,400	
		15025	500×994×25	79,500	歩行用	100,800	歩行用	RL-25A	15,200	
		15032	500×994×32	95,500	歩行用/T-2	121,900	歩行用/T-2	RL-32A	16,800	
		15038	500×994×38	—	—	141,400	T-2	RL-38A	18,600	
		15050	500×994×50	143,600	T-2/T-6	184,900	T-14	RL-50A	20,800	

※適用荷重の表示について、<例>T-2/T-6は横断溝/側溝用の荷重表記です。

※T形レンチ(478ページ)は呼び13をご使用ください。

※受枠は両側1m当りの価格です。

ボルト固定式 プレーンタイプ 横断溝・側溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	すきま11mm (P=15mm)		すきま9mm (P=13mm)		受枠		カタログ ページ
				価格(円/枚)	適用荷重	価格(円/枚)	適用荷重	製品符号	価格(円)	
100	●フラットバー SMGL [ピッチ15mm・13mm]	11520	150×994×20	45,200	T-20	49,900	T-20	RL-20A	14,400	907
150		12020	200×994×20	53,200	T-20	60,000	T-20	RL-20A	14,400	
		12025	200×994×25	62,900	T-20	69,800	T-20	RL-25A	15,200	
		12032	200×994×32	75,800	T-20	85,700	T-20	RL-32A	16,800	
200		12520	250×994×20	65,400	T-2/T-14	72,100	T-6/T-14	RL-20A	14,400	
		12525	250×994×25	76,800	T-14/T-20	84,600	T-20	RL-25A	15,200	
		12532	250×994×32	92,400	T-20	109,300	T-20	RL-32A	16,800	
		12538	250×994×38	——	——	——	——	——	——	
250		13020	300×994×20	74,200	T-2	82,600	T-2	RL-20A	14,400	
		13025	300×994×25	88,600	T-6/T-14	98,100	T-14	RL-25A	15,200	
		13032	300×994×32	107,600	T-20	119,400	T-20	RL-32A	16,800	
		13038	300×994×38	——	——	——	——	——	——	
300		13520	350×994×20	86,200	歩行用/T-2	95,700	T-2	RL-20A	14,400	
		13525	350×994×25	103,200	T-2	114,500	T-2/T-6	RL-25A	15,200	
		13532	350×994×32	125,900	T-14	140,000	T-14/T-20	RL-32A	16,800	
		13538	350×994×38	145,900	T-20	162,500	T-20	RL-38A	18,600	
350		14020	400×994×20	93,400	歩行用/T-2	105,300	歩行用/T-2	RL-20A	14,400	
		14025	400×994×25	111,700	T-2	123,900	T-2	RL-25A	15,200	
		14032	400×994×32	135,700	T-2/T-14	153,500	T-14	RL-32A	16,800	
		14038	400×994×38	157,400	T-14	175,900	T-20	RL-38A	18,600	
		14050	400×994×50	205,400	T-20	——	——	RL-50A	20,800	
400	14520	450×994×20	111,000	歩行用/T-2	123,200	歩行用/T-2	RL-20A	14,400		
	14525	450×994×25	133,300	T-2	148,000	T-2	RL-25A	15,200		
	14532	450×994×32	162,300	T-2/T-6	181,000	T-2/T-6	RL-32A	16,800		
	14538	450×994×38	188,600	T-14	210,600	T-14	RL-38A	18,600		
	14550	450×994×50	247,000	T-20	276,300	T-20	RL-50A	20,800		
450	15020	500×994×20	113,000	歩行用	128,400	歩行用/T-2	RL-20A	14,400		
	15025	500×994×25	135,900	歩行用/T-2	151,000	歩行用/T-2	RL-25A	15,200		
	15032	500×994×32	165,600	T-2	188,000	T-2/T-6	RL-32A	16,800		
	15038	500×994×38	192,300	T-2/T-6	214,800	T-14/T-6	RL-38A	18,600		
	15050	500×994×50	252,100	T-20	285,000	T-20	RL-50A	20,800		

※ピッチ13mmのL寸法は992mmです。

※適用荷重の表示について、＜例＞T-2/T-6は横断溝/側溝用の荷重表記です。

※T形レンチ(478ページ)は呼び13をご使用ください。

※受枠は両側1m当りの価格です。

ルーフ
ドレンシステム
ドレンフロアハッチ
マシンハッチライン
ピットクリーン
ピット排水
ユニット

スクリーナー

フロア
ルーバースマート外
スマートラフステンレス製
玄関マット自動ドア
ガードEX
ジョイント仕口
ダンパー屋上緑化
関連製品ガーデン
エッジガーデン
グレート環境配慮
関連製品

車止め

鉄 蓋

みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水道用
鉄 蓋誘導用
マーカー

ボルト固定式 プレーンタイプ 側溝用 U字溝用固定金具付 ボルト固定式用ステンレス製受枠

みぞ幅 (mm)	グレーチング:SUS304製 すきま26mm (P=30mm)					受枠:ステンレス製			価格 (円/セット)	製品掲載 ページ
	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	価格 (円/枚)	適用荷重 (側溝用)	製品符号	呼称	価格 (円)		
150	●フラットバー SMGL [ピッチ30mm]	12020	200×994×20	33,800	T-14	SL-20AC	U15	21,200	55,000	908
180		12520	250×994×20	40,200	T-2	SL-20AC	U18	21,200	61,400	
		12525	250×994×25	47,400	T-6	SL-25AC	U18	22,000	69,400	
		12532	250×994×32	56,200	T-14	SL-32AC	U18	23,600	79,800	
240		13520	350×994×20	51,800	歩行用	SL-20AC	U24	21,200	73,000	
		13525	350×994×25	61,800	T-2	SL-25AC	U24	22,000	83,800	
		13532	350×994×32	74,100	T-2	SL-32AC	U24	23,600	97,700	
		13538	350×994×38	84,700	T-6	SL-38AC	U24	25,400	110,100	
300		14020	400×994×20	55,800	歩行用	SL-20AC	U30	21,200	77,000	
		14025	400×994×25	66,500	歩行用	SL-25AC	U30	22,000	88,500	
		14032	400×994×32	79,200	T-2	SL-32AC	U30	23,600	102,800	
		14038	400×994×38	91,200	T-2	SL-38AC	U30	25,400	116,600	
		14050	400×994×50	118,300	T-14	SL-50AC	U30	27,600	145,900	

※受枠は両側1m当りの価格です。

※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。

※T形レンチ (478 ページ) は呼び13をご使用ください。

ボルト固定式 プレーンタイプ 側溝用 U字溝用固定金具付 ボルト固定式用ステンレス製受枠

みぞ幅 (mm)	グレーチング: SUS304製 すきま18mm (P=22mm)					受枠: ステンレス製			価格 (円/セット)	製品掲載 ページ
	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	価格 (円/枚)	適用荷重 (側溝用)	製品符号	呼称	価格 (円)		
150	●フラットバー SMGL [ピッチ22mm] 	12020	200×994×20	41,200	T-14	SL-20AC	U15	21,200	62,400	908
180		12520	250×994×20	49,300	T-2	SL-20AC	U18	21,200	70,500	
		12525	250×994×25	58,000	T-14	SL-25AC	U18	22,000	80,000	
240		13520	350×994×20	64,900	T-2	SL-20AC	U24	21,200	86,100	
		13525	350×994×25	80,200	T-2	SL-25AC	U24	22,000	102,200	
		13532	350×994×32	94,600	T-6	SL-32AC	U24	23,600	118,200	
		13538	350×994×38	109,500	T-14	SL-38AC	U24	25,400	134,900	
300		14020	400×994×20	69,700	歩行用	SL-20AC	U30	21,200	90,900	
		14025	400×994×25	83,200	T-2	SL-25AC	U30	22,000	105,200	
		14032	400×994×32	101,200	T-2	SL-32AC	U30	23,600	124,800	
		14038	400×994×38	117,400	T-6	SL-38AC	U30	25,400	142,800	
		14050	400×994×50	152,500	T-14	SL-50AC	U30	27,600	180,100	

※受枠は両側1m当りの価格です。

※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。

※T形レンチ (478 ページ) は呼び13をご使用ください。

ルーフ
ドレン

システム
ドレン

フローハッチ
マシンハッチ

ライン
ピット

クリーン
ピット

排水
ユニット

スクリーナー

フロア
ルーバー

スマートリフト
スマートラフ

ステンレス製
玄関マット

自動ドア
ガード

EX
ジョイント

仕口
ダンパー

屋上緑化
関連製品

ガーデン
エッジ

ガーデン
グレート

環境配慮
関連製品

車止め

鉄 蓋

みぞ蓋

床板用
グレーチング

グリス
阻集器

床排水金物
通気金物

上水道用
鉄 蓋

誘導用
マーカー

ボルト固定式 プレーンタイプ 側溝用
U字溝用固定金具付 ボルト固定式用ステンレス製受枠

みぞ幅 (mm)	グレーチング:SUS304製 すきま11mm (P=15mm)					受枠:ステンレス製			価格 (円/セット)	製品掲載 ページ
	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	価格 (円/枚)	適用荷重 (側溝用)	製品符号	呼称	価格 (円)		
150	●フラットバー SMGL [ピッチ15mm] 	12020	200×994×20	53,200	T-14	SL-20AC	U15	21,200	74,400	908
180		12520	250×994×20	65,400	T-14	SL-20AC	U18	21,200	86,600	
240		13520	350×994×20	86,200	T-2	SL-20AC	U24	21,200	107,400	
		13525	350×994×25	103,200	T-2	SL-25AC	U24	22,000	125,200	
		13532	350×994×32	125,900	T-14	SL-32AC	U24	23,600	149,500	
300		14020	400×994×20	93,400	T-2	SL-20AC	U30	21,200	114,600	
		14025	400×994×25	111,700	T-2	SL-25AC	U30	22,000	133,700	
		14032	400×994×32	135,700	T-14	SL-32AC	U30	23,600	159,300	

※受枠は両側1m当りの価格です。

※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。

※T形レンチ (478 ページ) は呼び13をご使用ください。

ボルト固定式 プレーンタイプ 側溝用
U字溝用固定金具付 ボルト固定式用ステンレス製受枠

みぞ幅 (mm)	グレーチング:SUS304製　すきま9mm(P=13mm)					受枠:ステンレス製			価格 (円/セット)	製品掲載 ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) W×L×h	価格 (円/枚)	適用荷重 (側溝用)	製品符号	呼称	価格 (円)		
150	●フラットバー SMGL [ピッチ13mm] 	12020	200×992×20	60,000	T-14	SL-20AC	U15	21,200	81,200	908
180		12520	250×992×20	72,100	T-14	SL-20AC	U18	21,200	93,300	
240		13520	350×992×20	95,700	T-2	SL-20AC	U24	21,200	116,900	
		13525	350×992×25	114,500	T-6	SL-25AC	U24	22,000	136,500	
		13532	350×992×32	140,000	T-14	SL-32AC	U24	23,600	163,600	
300		14020	400×992×20	105,300	T-2	SL-20AC	U30	21,200	126,500	
		14025	400×992×25	123,900	T-2	SL-25AC	U30	22,000	145,900	
		14032	400×992×32	153,500	T-14	SL-32AC	U30	23,600	177,100	

※受枠は両側1m当りの価格です。

※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。

※T形レンチ (478 ページ) は呼び13をご使用ください。



ルーフ
ドレン



システム
ドレン



フラット
マシハッチ



ライン
ピット



クリーン
ピット



排水
ユニット



スクリーナー



フロア
ルーバー



スマート
スマートトラフ



ステンレス
玄関マット



自動ドア
ガード



EX
ジョイント



仕口
ダンパー



屋上緑化
関連製品



ガーデン
エッジ



ガーデン
グレート



環境配慮
関連製品



車止め



鉄 蓋



床板用
グレーチング



グリース
阻集器



床排水金物
通気金物



上水道用
鉄 蓋



誘導用
マーカー

ボルト固定式 ボルトキャップ付 プレーンタイプ 横断溝・側溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	すきま26mm (P=30mm)				すきま18mm (P=22mm)				カタログ ページ
				価格 (円/枚)	価格 (円/組)	セット 価格 (円/組)	適用 荷重	価格 (円/枚)	価格 (円/組)	セット 価格 (円/組)	適用 荷重	
				グレーチング	ボルト			グレーチング	ボルト			
				受枠	キャップ			受枠	キャップ			
100	●フラットバー 											

※適用荷重の表示について、<例>T-2/T-6は横断溝/側溝用の荷重表記です。

※T形レンチ(478ページ)は呼び13をご使用ください。 ※受枠は両側1m当りの価格です。

※ボルトキャップは、グレーチング1枚につき4個1組です。

ボルト固定式 ボルトキャップ付 プレーンタイプ 横断溝・側溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	すきま11mm (P=15mm)				すきま9mm (P=13mm)				カタログ ページ
				価格 (円/枚)	価格 (円/組)	セット 価格 (円/組)	適用 荷重	価格 (円/枚)	価格 (円/組)	セット 価格 (円/組)	適用 荷重	
				グレーチング	ボルト			グレーチング	ボルト			
				受枠	キャップ			受枠	キャップ			
100	●フラットバー SMGL-DC [ピッチ15mm・13mm]	11520	150×994×20	45,200 14,400	3,200	62,800	T-20	49,900 14,400	3,200	67,500	T-20	909
150		12020	200×994×20	53,200 14,400	3,200	70,800	T-20	60,000 14,400	3,200	77,600	T-20	
		12025	200×994×25	62,900 15,200	3,200	81,300	T-20	69,800 15,200	3,200	88,200	T-20	
		12032	200×994×32	75,800 16,800	3,200	95,800	T-20	85,700 16,800	3,200	105,700	T-20	
200		12520	250×994×20	65,400 14,400	3,200	83,000	T-2/T-14	72,100 14,400	3,200	89,700	T-6/T-14	
		12525	250×994×25	76,800 15,200	3,200	95,200	T-14/T-20	84,600 15,200	3,200	103,000	T-20	
		12532	250×994×32	92,400 16,800	3,200	112,400	T-20	109,300 16,800	3,200	129,300	T-20	
		12538	250×994×38	—	—	—	—	—	—	—	—	
250		13020	300×994×20	74,200 14,400	3,200	91,800	T-2	82,600 14,400	3,200	100,200	T-2	
		13025	300×994×25	88,600 15,200	3,200	107,000	T-6/T-14	98,100 15,200	3,200	116,500	T-14	
		13032	300×994×32	107,600 16,800	3,200	127,600	T-20	119,400 16,800	3,200	139,400	T-20	
		13038	300×994×38	—	—	—	—	—	—	—	—	
300		13520	350×994×20	86,200 14,400	3,200	103,800	歩行用/T-2	95,700 14,400	3,200	113,300	T-2	
		13525	350×994×25	103,200 15,200	3,200	121,600	T-2	114,500 15,200	3,200	132,900	T-2/T-6	
		13532	350×994×32	125,900 16,800	3,200	145,900	T-14	140,000 16,800	3,200	160,000	T-14/T-20	
		13538	350×994×38	145,900 18,600	3,200	167,700	T-20	162,500 18,600	3,200	184,300	T-20	
350		14020	400×994×20	93,400 14,400	3,200	111,000	歩行用/T-2	105,300 14,400	3,200	122,900	歩行用/T-2	
		14025	400×994×25	111,700 15,200	3,200	130,100	T-2	123,900 15,200	3,200	142,300	T-2	
		14032	400×994×32	135,700 16,800	3,200	155,700	T-2/T-14	153,500 16,800	3,200	173,500	T-14	
		14038	400×994×38	157,400 18,600	3,200	179,200	T-14	175,900 18,600	3,200	197,700	T-20	
		14050	400×994×50	205,400 20,800	3,200	229,400	T-20	—	—	—	—	
		14520	450×994×20	111,000 14,400	3,200	128,600	歩行用/T-2	123,200 14,400	3,200	140,800	歩行用/T-2	
400		14525	450×994×25	133,300 15,200	3,200	151,700	T-2	148,000 15,200	3,200	166,400	T-2	
		14532	450×994×32	162,300 16,800	3,200	182,300	T-2/T-6	181,000 16,800	3,200	201,000	T-2/T-6	
		14538	450×994×38	188,600 18,600	3,200	210,400	T-14	210,600 18,600	3,200	232,400	T-14	
		14550	450×994×50	247,000 20,800	3,200	271,000	T-20	276,300 20,800	3,200	300,300	T-20	
		15020	500×994×20	113,000 14,400	3,200	130,600	歩行用	128,400 14,400	3,200	146,000	歩行用/T-2	
450		15025	500×994×25	135,900 15,200	3,200	154,300	歩行用/T-2	151,000 15,200	3,200	169,400	歩行用/T-2	
		15032	500×994×32	165,600 16,800	3,200	185,600	T-2	188,000 16,800	3,200	208,000	T-2/T-6	
		15038	500×994×38	192,300 18,600	3,200	214,100	T-2/T-6	214,800 18,600	3,200	236,600	T-14/T-6	
		15050	500×994×50	252,100 20,800	3,200	276,100	T-20	285,000 20,800	3,200	309,000	T-20	

※ピッチ13mmのL寸法は992mmです。

※適用荷重の表示について、<例>T-2/T-6は横断溝/側溝用の荷重表記です。

※T形レンチ (478 ページ) は呼び13をご使用ください。 ※受枠は両側1m当りの価格です。

※ボルトキャップは、グレーチング1枚につき4個1組です。



ルーフ ドレン	
システム ドレン	
フローパッチ マシンパッチ	
ライン ピット	
クリーン ピット	
排水 ユニット	
スクリーナー	
フロア ルーバー	
スマートリフト スマートラフ	
ステンレス製 玄関マット	
自動ドア ガード	
EX ジョイント	
仕口 ダンパー	
屋上緑化 関連製品	
ガーデン エッジ	
ガーデン グレート	
環境配慮 関連製品	
車止め	
鉄 蓋	
みぞ蓋	
床板用 グレーチング	
グリス 阻集器	
床排水金物 通気金物	
上水道用 鉄 蓋	
誘導用 マーカ	

落葉助っ人 バasket付 滑り止め模様付 集水柵用

柵内径 (mm)	製品符号	呼称	寸法(mm) W×L×h	すきま26mm (P=30mm)			すきま18mm (P=22mm)		
				本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重	本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重
250 × 250	●フラットバー ●ローレット SMQW DK-250-S	3315	300×300×15	10,700	38,200	歩行用	14,100	41,600	歩行用
		3320	300×300×20	14,400	42,800	歩行用	17,500	45,900	T-2
		3325	300×300×25	15,200	44,300	T-2	19,800	48,900	T-2
		3332	300×300×32	19,700	49,800	T-14	25,300	55,400	T-14
		3338	300×300×38	23,200	54,200	T-20	32,800	63,800	T-20
300 × 300	●フラットバー ●ローレット SMQW DK-300-S	3515A	350×350×15	15,200	44,700	歩行用	19,600	49,100	歩行用
		3520A	350×350×20	20,900	51,500	歩行用	26,100	56,700	歩行用
		3525A	350×350×25	24,300	55,700	T-2	28,800	60,200	T-2
		3532A	350×350×32	28,800	60,900	T-2	36,100	68,200	T-14
		3538A	350×350×38	32,000	65,200	T-14	41,700	74,900	T-20
350 × 350	●フラットバー ●ローレット SMQW DK-350-S	4415	400×400×15	19,700	50,800	歩行用	24,700	55,800	歩行用
		4420	400×400×20	26,400	58,700	歩行用	33,600	65,900	歩行用
		4425	400×400×25	29,300	62,400	歩行用	39,200	72,300	T-2
		4432	400×400×32	37,700	71,700	T-2	47,500	81,500	T-2
		4438	400×400×38	—	—	—	56,300	91,500	T-14
		4450	400×400×50	52,500	90,600	T-20	67,700	105,800	T-20
400 × 400	●フラットバー ●ローレット SMQW DK-400-S	4515A	450×450×15	25,100	59,700	歩行用	32,600	67,200	歩行用
		4520A	450×450×20	31,200	66,600	歩行用	42,900	78,300	歩行用
		4525A	450×450×25	35,400	71,900	歩行用	50,800	87,300	歩行用
		4532A	450×450×32	42,400	80,000	T-2	59,600	97,200	T-2
		4538A	450×450×38	—	—	—	66,600	105,300	T-6
		4550A	450×450×50	64,500	106,200	T-14	83,600	125,300	T-20
450 × 450	●フラットバー ●ローレット SMQW DK-450-S	5515	500×500×15	31,400	68,700	歩行用	40,400	77,700	歩行用
		5520	500×500×20	39,000	77,300	歩行用	52,500	90,800	歩行用
		5525	500×500×25	45,100	84,800	歩行用	62,200	101,900	歩行用
		5532	500×500×32	55,600	96,400	歩行用	74,300	115,100	T-2
		5538	500×500×38	60,500	102,400	T-2	—	—	—
		5550	500×500×50	75,900	120,500	T-14	101,900	146,500	T-20
500 × 500	●フラットバー ●ローレット SMQW DK-500-S	5515A	550×550×15	32,900	91,500	歩行用	41,200	99,800	歩行用
		5525A	550×550×25	—	—	—	—	—	—
		5532A	550×550×32	—	—	—	78,900	141,600	T-2
		5538A	550×550×38	76,600	140,500	T-2	—	—	—
		5550A	550×550×50	96,900	163,900	T-6	125,300	192,300	T-14
550 × 550	●フラットバー ●ローレット SMQW DK-550-S	6615	600×600×15	39,300	99,600	歩行用	53,300	113,600	歩行用
		6625	600×600×25	—	—	—	—	—	—
		6632	600×600×32	—	—	—	99,100	163,900	T-2
		6638	600×600×38	94,500	160,700	T-2	—	—	—
		6650	600×600×50	—	—	—	—	—	—
600 × 600	●フラットバー ●ローレット SMQW DK-600-S	6515A	650×650×15	44,500	106,600	歩行用	59,500	121,600	歩行用
		6525A	650×650×25	—	—	—	—	—	—
		6532A	650×650×32	—	—	—	—	—	—
		6538A	650×650×38	—	—	—	127,700	195,900	T-2
		6550A	650×650×50	130,700	202,000	T-2	172,100	243,400	T-6


すきま11mm (P=15mm)			すきま9mm (P=13mm)			すきま6mm (P=10mm)			受枠 (円/枚)	バスケット (円/個)	カタログ ページ
本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重	本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重	本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重			
18,700	46,200	T-2	21,800	49,300	T-2	30,000	57,500	T-2	10,800	16,700	910
25,200	53,600	T-2	29,200	57,600	T-6	36,400	64,800	T-14	11,700		
28,600	57,700	T-14	32,400	61,500	T-20	42,500	71,600	T-20	12,400		
35,300	65,400	T-20	44,900	75,000	T-20	—	—	—	13,400		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,300		
26,900	56,400	歩行用	30,900	60,400	歩行用	39,500	69,000	T-2	11,600	17,900	
36,300	66,900	T-2	41,900	72,500	T-2	48,400	79,000	T-2	12,700		
40,000	71,400	T-6	45,200	76,600	T-14	58,000	89,400	T-14	13,500		
50,200	82,300	T-20	60,900	93,000	T-20	72,500	104,600	T-20	14,200		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,300		
34,700	65,800	歩行用	39,100	70,200	歩行用	49,100	80,200	歩行用	12,400	18,700	
48,300	80,600	T-2	55,600	87,900	T-2	60,300	92,600	T-2	13,600		
55,800	88,900	T-2	63,500	96,600	T-2	72,500	105,600	T-14	14,400		
67,600	101,600	T-14	80,400	114,400	T-14	89,400	123,400	T-20	15,300		
76,100	111,300	T-20	86,300	121,500	T-20	—	—	—	16,500		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,400		
44,800	79,400	歩行用	50,200	84,800	歩行用	66,800	101,400	歩行用	13,500	21,100	
53,900	89,300	歩行用	62,500	97,900	T-2	82,200	117,600	T-2	14,300		
61,900	98,400	T-2	70,400	106,900	T-2	92,500	129,000	T-6	15,400		
79,600	117,200	T-14	95,700	133,300	T-14	121,800	159,400	T-20	16,500		
94,800	133,500	T-20	106,200	144,900	T-20	—	—	—	17,600		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,600		
54,600	91,900	歩行用	61,700	99,000	歩行用	76,300	113,600	歩行用	14,200	23,100	
75,900	114,200	歩行用	87,200	125,500	歩行用	93,500	131,800	T-2	15,200		
79,600	119,300	T-2	89,800	129,500	T-2	112,400	152,100	T-2	16,600		
97,700	138,500	T-2	116,400	157,200	T-14	138,800	179,600	T-14	17,700		
113,300	155,200	T-14	126,100	168,000	T-20	158,800	200,700	T-20	18,800		
141,100	185,700	T-20	—	—	—	—	—	—	21,500		
58,500	117,100	歩行用	66,900	125,500	歩行用	107,200	165,800	歩行用	15,600	43,000	
93,200	154,700	T-2	106,600	168,100	T-2	—	—	—	18,500		
—	—	—	—	—	—	183,900	246,600	T-14	19,700		
132,000	195,900	T-14	150,200	214,100	T-14	217,300	281,200	T-20	20,900		
172,000	239,000	T-20	195,700	262,700	T-20	—	—	—	24,000		
71,400	131,700	歩行用	82,200	142,500	歩行用	129,800	190,100	歩行用	16,500	43,800	
—	—	—	129,000	192,300	T-2	184,900	248,200	T-2	19,500		
143,200	208,000	T-2	—	—	—	226,300	291,100	T-6	21,000		
162,900	229,100	T-6	184,700	250,900	T-14	267,500	333,700	T-14	22,400		
211,100	280,300	T-20	240,100	309,300	T-20	376,500	445,700	T-20	25,400		
80,900	143,000	歩行用	90,800	152,900	歩行用	147,900	210,000	歩行用	17,700	44,400	
—	—	—	—	—	—	207,700	272,700	T-2	20,600		
156,500	223,200	T-2	179,100	245,800	T-2	253,600	320,300	T-6	22,300		
—	—	—	206,800	275,000	T-6	299,400	367,600	T-14	23,800		
237,400	308,700	T-20	265,300	336,600	T-20	423,700	495,000	T-20	26,900		



滑り止め模様付 集水枳用

枳内径 (mm)	製品符号	呼称	寸法(mm) W×L×h	すきま26mm (P=30mm)			すきま18mm (P=22mm)		
				本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重	本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重
250 × 250	●フラットバー ●ローレット	3315	300×300×15	10,700	21,500	歩行用	14,100	24,900	歩行用
		3320	300×300×20	14,400	26,100	歩行用	17,500	29,200	T-2
		3325	300×300×25	15,200	27,600	T-2	19,800	32,200	T-2
		3332	300×300×32	19,700	33,100	T-14	25,300	38,700	T-14
		3338	300×300×38	23,200	37,500	T-20	32,800	47,100	T-20
300 × 300		3515A	350×350×15	15,200	26,800	歩行用	19,600	31,200	歩行用
		3520A	350×350×20	20,900	33,600	歩行用	26,100	38,800	歩行用
		3525A	350×350×25	24,300	37,800	T-2	28,800	42,300	T-2
		3532A	350×350×32	28,800	43,000	T-2	36,100	50,300	T-14
		3538A	350×350×38	32,000	47,300	T-14	41,700	57,000	T-20
350 × 350		4415	400×400×15	19,700	32,100	歩行用	24,700	37,100	歩行用
		4420	400×400×20	26,400	40,000	歩行用	33,600	47,200	歩行用
		4425	400×400×25	29,300	43,700	歩行用	39,200	53,600	T-2
		4432	400×400×32	37,700	53,000	T-2	47,500	62,800	T-2
		4438	400×400×38	—	—	—	56,300	72,800	T-14
400 × 400		4450	400×400×50	52,500	71,900	T-20	67,700	87,100	T-20
		4515A	450×450×15	25,100	38,600	歩行用	32,600	46,100	歩行用
		4520A	450×450×20	31,200	45,500	歩行用	42,900	57,200	歩行用
		4525A	450×450×25	35,400	50,800	歩行用	50,800	66,200	歩行用
		4532A	450×450×32	42,400	58,900	T-2	59,600	76,100	T-2
450 × 450		4538A	450×450×38	—	—	—	66,600	84,200	T-6
		4550A	450×450×50	64,500	85,100	T-14	83,600	104,200	T-20
		5515	500×500×15	31,400	45,600	歩行用	40,400	54,600	歩行用
		5520	500×500×20	39,000	54,200	歩行用	52,500	67,700	歩行用
		5525	500×500×25	45,100	61,700	歩行用	62,200	78,800	歩行用
500 × 500		5532	500×500×32	55,600	73,300	歩行用	74,300	92,000	T-2
		5538	500×500×38	60,500	79,300	T-2	—	—	—
		5550	500×500×50	75,900	97,400	T-14	101,900	123,400	T-20
		5515A	550×550×15	32,900	48,500	歩行用	41,200	56,800	歩行用
		5525A	550×550×25	—	—	—	—	—	—
550 × 550		5532A	550×550×32	—	—	—	78,900	98,600	T-2
		5538A	550×550×38	76,600	97,500	T-2	—	—	—
		5550A	550×550×50	96,900	120,900	T-6	125,300	149,300	T-14
		6615	600×600×15	39,300	55,800	歩行用	53,300	69,800	歩行用
		6625	600×600×25	—	—	—	—	—	—
600 × 600		6632	600×600×32	—	—	—	99,100	120,100	T-2
		6638	600×600×38	94,500	116,900	T-2	—	—	—
		6650	600×600×50	—	—	—	—	—	—
		6515A	650×650×15	44,500	62,200	歩行用	59,500	77,200	歩行用
		6525A	650×650×25	—	—	—	—	—	—
		6532A	650×650×32	—	—	—	—	—	—
		6538A	650×650×38	—	—	—	127,700	151,500	T-2
		6550A	650×650×50	130,700	157,600	T-2	172,100	199,000	T-6

SMQW



- ルーフドレン
- システムドレン
- フローハッチマシンハッチ
- ラインピット
- クリーンピット
- 排水ユニット
- スクリーナー
- フロアルーパー
- スマートスリットスマートラフ
- ステンレス製玄関マット
- 自動ドアガード
- EXジョイント
- 仕口ダンパー
- 屋上緑化関連製品
- ガーデンエッジ
- ガーデングレート
- 環境配慮関連製品
- 車止め
- 鉄蓋
- みぞ蓋
- 床板用グレーチング
- グリス阻集器
- 床排水金物通気金物
- 上水道用鉄蓋
- 誘導用マーカ

すきま11mm (P=15mm)			すきま9mm (P=13mm)			すきま6mm (P=10mm)			受枠 (円/枚)	カタログ ページ
本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重	本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重	本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重		
18,700	29,500	T-2	21,800	32,600	T-2	30,000	40,800	T-2	10,800	912
25,200	36,900	T-2	29,200	40,900	T-6	36,400	48,100	T-14	11,700	
28,600	41,000	T-14	32,400	44,800	T-20	42,500	54,900	T-20	12,400	
35,300	48,700	T-20	44,900	58,300	T-20	———	———	———	13,400	
———	———	———	———	———	———	———	———	———	14,300	
26,900	38,500	歩行用	30,900	42,500	歩行用	39,500	51,100	T-2	11,600	
36,300	49,000	T-2	41,900	54,600	T-2	48,400	61,100	T-2	12,700	
40,000	53,500	T-6	45,200	58,700	T-14	58,000	71,500	T-14	13,500	
50,200	64,400	T-20	60,900	75,100	T-20	72,500	86,700	T-20	14,200	
———	———	———	———	———	———	———	———	———	15,300	
34,700	47,100	歩行用	39,100	51,500	歩行用	49,100	61,500	歩行用	12,400	
48,300	61,900	T-2	55,600	69,200	T-2	60,300	73,900	T-2	13,600	
55,800	70,200	T-2	63,500	77,900	T-2	72,500	86,900	T-14	14,400	
67,600	82,900	T-14	80,400	95,700	T-14	89,400	104,700	T-20	15,300	
76,100	92,600	T-20	86,300	102,800	T-20	———	———	———	16,500	
———	———	———	———	———	———	———	———	———	19,400	
44,800	58,300	歩行用	50,200	63,700	歩行用	66,800	80,300	歩行用	13,500	
53,900	68,200	歩行用	62,500	76,800	T-2	82,200	96,500	T-2	14,300	
61,900	77,300	T-2	70,400	85,800	T-2	92,500	107,900	T-6	15,400	
79,600	96,100	T-14	95,700	112,200	T-14	121,800	138,300	T-20	16,500	
94,800	112,400	T-20	106,200	123,800	T-20	———	———	———	17,600	
———	———	———	———	———	———	———	———	———	20,600	
54,600	68,800	歩行用	61,700	75,900	歩行用	76,300	90,500	歩行用	14,200	
75,900	91,100	歩行用	87,200	102,400	歩行用	93,500	108,700	T-2	15,200	
79,600	96,200	T-2	89,800	106,400	T-2	112,400	129,000	T-2	16,600	
97,700	115,400	T-2	116,400	134,100	T-14	138,800	156,500	T-14	17,700	
113,300	132,100	T-14	126,100	144,900	T-20	158,800	177,600	T-20	18,800	
141,100	162,600	T-20	———	———	———	———	———	———	21,500	
58,500	74,100	歩行用	66,900	82,500	歩行用	107,200	122,800	歩行用	15,600	
93,200	111,700	T-2	106,600	125,100	T-2	———	———	———	18,500	
———	———	———	———	———	———	183,900	203,600	T-14	19,700	
132,000	152,900	T-14	150,200	171,100	T-14	217,300	238,200	T-20	20,900	
172,000	196,000	T-20	195,700	219,700	T-20	———	———	———	24,000	
71,400	87,900	歩行用	82,200	98,700	歩行用	129,800	146,300	歩行用	16,500	
———	———	———	129,000	148,500	T-2	184,900	204,400	T-2	19,500	
143,200	164,200	T-2	———	———	———	226,300	247,300	T-6	21,000	
162,900	185,300	T-6	184,700	207,100	T-14	267,500	289,900	T-14	22,400	
211,100	236,500	T-20	240,100	265,500	T-20	376,500	401,900	T-20	25,400	
80,900	98,600	歩行用	90,800	108,500	歩行用	147,900	165,600	歩行用	17,700	
———	———	———	———	———	———	207,700	228,300	T-2	20,600	
156,500	178,800	T-2	179,100	201,400	T-2	253,600	275,900	T-6	22,300	
———	———	———	206,800	230,600	T-6	299,400	323,200	T-14	23,800	
237,400	264,300	T-20	265,300	292,200	T-20	423,700	450,600	T-20	26,900	

ルーフ
ドレンシステム
ドレンフロアハッチ
マシンハッチライン
ピットクリーン
ピット排水
ユニット

スクリーナー

フロア
ローラースマートアウト
スマートラフステンレス製
玄関マット自動ドア
ガードEX
ジョイント仕口
ダンパー屋上緑化
関連製品ガーデン
エッジガーデン
グレート環境配慮
関連製品

車止め



鉄 蓋



みぞ蓋


床板用
グレーチンググリーンス
阻集器床排水金物
通気金物水道用
鉄 蓋誘導用
マーカー

ルーフ ドレン	
システム ドレン	
フアーパッチ マシンパッチ	
ライン ピット	
クリーン ピット	
排水 ユニット	
スクリーナー	
フロア ルーバー	
スマートリフト スマートラフ	
ステンレス製 玄関マット	
自動ドア ガード	
EX ジョイント	
仕口 ダンパー	
屋上緑化 関連製品	
ガーデン エッジ	
ガーデン グレート	
環境配慮 関連製品	
車止め	
鉄 蓋	
みぞ蓋	
床板用 グレーチング	
グリス 阻集器	
床排水金物 通気金物	
上水道用 鉄 蓋	
誘導用 マーカ	

落葉助っ人 バスケット付 プレーンタイプ 集水桝用

桝内径 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	すきま26mm (P=30mm)			すきま18mm (P=22mm)		
				本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重	本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重
250 × 250	●フラットバー SMW DK-250-S	3315	300×300×15	9,300	36,800	歩行用	12,000	39,500	歩行用
		3320	300×300×20	11,700	40,100	歩行用	15,100	43,500	T-2
		3325	300×300×25	14,400	43,500	T-2	18,600	47,700	T-2
		3332	300×300×32	17,800	47,900	T-14	23,000	53,100	T-14
		3338	300×300×38	20,600	51,600	T-20	28,300	59,300	T-20
300 × 300	●フラットバー SMW DK-300-S	3515A	350×350×15	12,800	42,300	歩行用	16,400	45,900	歩行用
		3520A	350×350×20	16,200	46,800	歩行用	20,600	51,200	歩行用
		3525A	350×350×25	19,900	51,300	T-2	25,200	56,600	T-2
		3532A	350×350×32	24,500	56,600	T-2	32,000	64,100	T-14
		3538A	350×350×38	28,600	61,800	T-14	37,300	70,500	T-20
350 × 350	●フラットバー SMW DK-350-S	4415	400×400×15	16,000	47,100	歩行用	20,100	51,200	歩行用
		4420	400×400×20	20,100	52,400	歩行用	25,100	57,400	歩行用
		4425	400×400×25	24,700	57,800	歩行用	30,800	63,900	T-2
		4432	400×400×32	30,500	64,500	T-2	37,900	71,900	T-2
		4438	400×400×38	——	——	——	48,900	84,100	T-14
		4450	400×400×50	47,500	85,600	T-20	59,100	97,200	T-20
400 × 400	●フラットバー SMW DK-400-S	4515A	450×450×15	20,900	55,500	歩行用	28,000	62,600	歩行用
		4520A	450×450×20	26,500	61,900	歩行用	35,200	70,600	歩行用
		4525A	450×450×25	32,500	69,000	歩行用	43,100	79,600	歩行用
		4532A	450×450×32	40,100	77,700	T-2	53,100	90,700	T-2
		4538A	450×450×38	——	——	——	62,100	100,800	T-6
		4550A	450×450×50	62,300	104,000	T-14	82,800	124,500	T-20
450 × 450	●フラットバー SMW DK-450-S	5515	500×500×15	24,000	61,300	歩行用	31,400	68,700	歩行用
		5520	500×500×20	31,000	69,300	歩行用	39,300	77,600	歩行用
		5525	500×500×25	37,200	76,900	歩行用	48,000	87,700	歩行用
		5532	500×500×32	45,800	86,600	歩行用	59,000	99,800	T-2
		5538	500×500×38	53,200	95,100	T-2	——	——	——
		5550	500×500×50	71,100	115,700	T-14	92,100	136,700	T-20
500 × 500	●フラットバー SMW DK-500-S	5515A	550×550×15	32,300	90,900	歩行用	40,400	99,000	歩行用
		5525A	550×550×25	——	——	——	——	——	——
		5532A	550×550×32	——	——	——	75,900	138,600	T-2
		5538A	550×550×38	68,900	132,800	T-2	——	——	——
		5550A	550×550×50	93,200	160,200	T-6	120,500	187,500	T-14
550 × 550	●フラットバー SMW DK-550-S	6615	600×600×15	38,500	98,800	歩行用	52,300	112,600	歩行用
		6625	600×600×25	——	——	——	——	——	——
		6632	600×600×32	——	——	——	95,200	160,000	T-2
		6638	600×600×38	83,100	149,300	T-2	——	——	——
		6650	600×600×50	——	——	——	——	——	——
600 × 600	●フラットバー SMW DK-600-S	6515A	650×650×15	43,700	105,800	歩行用	58,300	120,400	歩行用
		6532A	650×650×32	——	——	——	——	——	——
		6538A	650×650×38	——	——	——	122,700	190,900	T-2
		6550A	650×650×50	125,800	197,100	T-2	165,500	236,800	T-6


すきま11mm (P=15mm)			すきま9mm (P=13mm)			受枠 (円/枚)	バスケット (円/個)	カタログ ページ
本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重	本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重			
15,800	43,300	T-2	18,000	45,500	T-2	10,800	16,700	914
19,900	48,300	T-2	22,300	50,700	T-6	11,700		
24,400	53,500	T-14	27,300	56,400	T-20	12,400		
30,400	60,500	T-20	34,500	64,600	T-20	13,400		
————	————	————	————	————	————	14,300		
21,800	51,300	歩行用	26,000	55,500	歩行用	11,600	17,900	
27,300	57,900	T-2	32,600	63,200	T-2	12,700		
33,400	64,800	T-6	39,900	71,300	T-14	13,500		
43,400	75,500	T-20	51,400	83,500	T-20	14,200		
————	————	————	————	————	————	15,300		
27,500	58,600	歩行用	30,800	61,900	歩行用	12,400	18,700	
34,500	66,800	T-2	38,700	71,000	T-2	13,600		
42,000	75,100	T-2	47,100	80,200	T-2	14,400		
52,200	86,200	T-14	59,300	93,300	T-14	15,300		
61,200	96,400	T-20	69,300	104,500	T-20	16,500		
————	————	————	————	————	————	19,400		
37,300	71,900	歩行用	41,600	76,200	歩行用	13,500	21,100	
46,800	82,200	歩行用	52,400	87,800	T-2	14,300		
57,200	93,700	T-2	63,800	100,300	T-2	15,400		
70,900	108,500	T-14	79,300	116,900	T-14	16,500		
83,100	121,800	T-20	93,000	131,700	T-20	17,600		
————	————	————	————	————	————	20,600		
41,900	79,200	歩行用	47,500	84,800	歩行用	14,200	23,100	
53,300	91,600	歩行用	61,400	99,700	歩行用	15,200		
64,300	104,000	T-2	72,800	112,500	T-2	16,600		
79,500	120,300	T-2	92,500	133,300	T-14	17,700		
92,900	134,800	T-14	105,800	147,700	T-20	18,800		
123,900	168,500	T-20	————	————	————	21,500		
57,300	115,900	歩行用	65,500	124,100	歩行用	15,600	43,000	
86,100	147,600	T-2	97,900	159,400	T-2	18,500		
————	————	————	————	————	————	19,700		
122,200	186,100	T-14	139,400	203,300	T-14	20,900		
165,100	232,100	T-20	187,600	254,600	T-20	24,000		
69,900	130,200	歩行用	80,400	140,700	歩行用	16,500	43,800	
————	————	————	121,000	184,300	T-2	19,500		
128,000	192,800	T-2	————	————	————	21,000		
151,100	217,300	T-6	173,100	239,300	T-14	22,400		
200,300	269,500	T-20	229,700	298,900	T-20	25,400		
79,200	141,300	歩行用	88,900	151,000	歩行用	17,700	44,400	
143,700	210,400	T-2	160,600	227,300	T-2	22,300		
————	————	————	189,100	257,300	T-6	23,800		
227,800	299,100	T-20	254,300	325,600	T-20	26,900		



プレーンタイプ 集水柵用

柵内径 (mm)	製品符号	呼称	寸法(mm) W×L×h	すきま26mm (P=30mm)			すきま18mm (P=22mm)		
				本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重	本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重
250 × 250	●フラットバー SMW 	3315	300×300×15	9,300	20,100	歩行用	12,000	22,800	歩行用
		3320	300×300×20	11,700	23,400	歩行用	15,100	26,800	T-2
		3325	300×300×25	14,400	26,800	T-2	18,600	31,000	T-2
		3332	300×300×32	17,800	31,200	T-14	23,000	36,400	T-14
		3338	300×300×38	20,600	34,900	T-20	28,300	42,600	T-20
300 × 300		3515A	350×350×15	12,800	24,400	歩行用	16,400	28,000	歩行用
		3520A	350×350×20	16,200	28,900	歩行用	20,600	33,300	歩行用
		3525A	350×350×25	19,900	33,400	T-2	25,200	38,700	T-2
		3532A	350×350×32	24,500	38,700	T-2	32,000	46,200	T-14
		3538A	350×350×38	28,600	43,900	T-14	37,300	52,600	T-20
350 × 350		4415	400×400×15	16,000	28,400	歩行用	20,100	32,500	歩行用
		4420	400×400×20	20,100	33,700	歩行用	25,100	38,700	歩行用
		4425	400×400×25	24,700	39,100	歩行用	30,800	45,200	T-2
		4432	400×400×32	30,500	45,800	T-2	37,900	53,200	T-2
		4438	400×400×38	——	——	——	48,900	65,400	T-14
400 × 400		4450	400×400×50	47,500	66,900	T-20	59,100	78,500	T-20
		4515A	450×450×15	20,900	34,400	歩行用	28,000	41,500	歩行用
		4520A	450×450×20	26,500	40,800	歩行用	35,200	49,500	歩行用
		4525A	450×450×25	32,500	47,900	歩行用	43,100	58,500	歩行用
		4532A	450×450×32	40,100	56,600	T-2	53,100	69,600	T-2
450 × 450		4538A	450×450×38	——	——	——	62,100	79,700	T-6
		4550A	450×450×50	62,300	82,900	T-14	82,800	103,400	T-20
		5515	500×500×15	24,000	38,200	歩行用	31,400	45,600	歩行用
		5520	500×500×20	31,000	46,200	歩行用	39,300	54,500	歩行用
		5525	500×500×25	37,200	53,800	歩行用	48,000	64,600	歩行用
500 × 500		5532	500×500×32	45,800	63,500	歩行用	59,000	76,700	T-2
		5538	500×500×38	53,200	72,000	T-2	——	——	——
		5550	500×500×50	71,100	92,600	T-14	92,100	113,600	T-20
		5515A	550×550×15	32,300	47,900	歩行用	40,400	56,000	歩行用
		5525A	550×550×25	——	——	——	——	——	——
550 × 550		5532A	550×550×32	——	——	——	75,900	95,600	T-2
		5538A	550×550×38	68,900	89,800	T-2	——	——	——
		5550A	550×550×50	93,200	117,200	T-6	120,500	144,500	T-14
		6615	600×600×15	38,500	55,000	歩行用	52,300	68,800	歩行用
		6625	600×600×25	——	——	——	——	——	——
600 × 600		6632	600×600×32	——	——	——	95,200	116,200	T-2
		6638	600×600×38	83,100	105,500	T-2	——	——	——
		6650	600×600×50	——	——	——	——	——	——
		6515A	650×650×15	43,700	61,400	歩行用	58,300	76,000	歩行用
		6532A	650×650×32	——	——	——	——	——	——
		6538A	650×650×38	——	——	——	122,700	146,500	T-2
		6550A	650×650×50	125,800	152,700	T-2	165,500	192,400	T-6

すきま11mm (P=15mm)			すきま9mm (P=13mm)			受枠 (円/枚)	カタログ ページ
本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重	本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重		
15,800	26,600	T-2	18,000	28,800	T-2	10,800	916
19,900	31,600	T-2	22,300	34,000	T-6	11,700	
24,400	36,800	T-14	27,300	39,700	T-20	12,400	
30,400	43,800	T-20	34,500	47,900	T-20	13,400	
—	—	—	—	—	—	14,300	
21,800	33,400	歩行用	26,000	37,600	歩行用	11,600	
27,300	40,000	T-2	32,600	45,300	T-2	12,700	
33,400	46,900	T-6	39,900	53,400	T-14	13,500	
43,400	57,600	T-20	51,400	65,600	T-20	14,200	
—	—	—	—	—	—	15,300	
27,500	39,900	歩行用	30,800	43,200	歩行用	12,400	
34,500	48,100	T-2	38,700	52,300	T-2	13,600	
42,000	56,400	T-2	47,100	61,500	T-2	14,400	
52,200	67,500	T-14	59,300	74,600	T-14	15,300	
61,200	77,700	T-20	69,300	85,800	T-20	16,500	
—	—	—	—	—	—	19,400	
37,300	50,800	歩行用	41,600	55,100	歩行用	13,500	
46,800	61,100	歩行用	52,400	66,700	T-2	14,300	
57,200	72,600	T-2	63,800	79,200	T-2	15,400	
70,900	87,400	T-14	79,300	95,800	T-14	16,500	
83,100	100,700	T-20	93,000	110,600	T-20	17,600	
—	—	—	—	—	—	20,600	
41,900	56,100	歩行用	47,500	61,700	歩行用	14,200	
53,300	68,500	歩行用	61,400	76,600	歩行用	15,200	
64,300	80,900	T-2	72,800	89,400	T-2	16,600	
79,500	97,200	T-2	92,500	110,200	T-14	17,700	
92,900	111,700	T-14	105,800	124,600	T-20	18,800	
123,900	145,400	T-20	—	—	—	21,500	
57,300	72,900	歩行用	65,500	81,100	歩行用	15,600	
86,100	104,600	T-2	97,900	116,400	T-2	18,500	
—	—	—	—	—	—	19,700	
122,200	143,100	T-14	139,400	160,300	T-14	20,900	
165,100	189,100	T-20	187,600	211,600	T-20	24,000	
69,900	86,400	歩行用	80,400	96,900	歩行用	16,500	
—	—	—	121,000	140,500	T-2	19,500	
128,000	149,000	T-2	—	—	—	21,000	
151,100	173,500	T-6	173,100	195,500	T-14	22,400	
200,300	225,700	T-20	229,700	255,100	T-20	25,400	
79,200	96,900	歩行用	88,900	106,600	歩行用	17,700	
143,700	166,000	T-2	160,600	182,900	T-2	22,300	
—	—	—	189,100	212,900	T-6	23,800	
227,800	254,700	T-20	254,300	281,200	T-20	26,900	

ルーフ
ドレンシステム
ドレンフロアハッチ
マシンハッチライン
ピットクリーン
ピット排水
ユニット

スクリーナー

フロア
ローラースマートアウト
スマートラフステンレス製
玄関マット自動ドア
ガードEX
ジョイント仕口
ダンパー屋上緑化
関連製品ガーデン
エッジガーデン
グレート環境配慮
関連製品


車止め



鉄 蓋



みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水道用
鉄 蓋誘導用
マーカー

落葉助っ人 バスケット付 滑り止め模様付 3mmフラットバー 集水桧用

桧内径 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	バスケット	すきま27mm (P=30mm)			すきま19mm (P=22mm)			カタログ ページ
				製品符号	価格 (円/枚)	価格 (円/個)	セット 価格 (円/組)	価格 (円/枚)	価格 (円/個)	セット 価格 (円/組)	
					本体 受枠	バスケット		本体 受枠	バスケット		
250 × 250	●3mmフラットバー ●ローレット SRQW [ピッチ30mm・22mm] DK-S	3315	300×300×15	DK-250-S	9,400	16,700	36,900	10,700	16,700	38,200	918
					10,800			10,800			
3320		300×300×20	DK-250-S	12,300	40,700	13,700	42,100				
				11,700		11,700					
300 × 300		3515A	350×350×15	DK-300-S	11,900	17,900	41,400	15,000	17,900	44,500	
					11,600			11,600			
		3520A	350×350×20	DK-300-S	17,500	48,100	20,200	50,800			
					12,700		12,700				
350 × 350		4415	400×400×15	DK-350-S	14,400	18,700	45,500	18,600	18,700	49,700	
					12,400			12,400			
		4420	400×400×20	DK-350-S	21,700	54,000	24,200	56,500			
					13,600		13,600				
400 × 400		4515A	450×450×15	DK-400-S	18,800	21,100	53,400	23,900	21,100	58,500	
					13,500			13,500			
		4520A	450×450×20	DK-400-S	24,900	60,300	34,300	69,700			
					14,300		14,300				
450 × 450	5515	500×500×15	DK-450-S	22,100	23,100	59,400	28,500	23,100	65,800		
				14,200			14,200				
	5520	500×500×20	DK-450-S	30,500	68,800	41,300	79,600				
				15,200		15,200					


※適用荷重は、すべて「歩行用」です。

落葉助っ人 バスケット付 滑り止め模様付 3mmフラットバー 集水桧用


桧内径 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	バスケット	すきま12mm (P=15mm)			すきま10mm (P=13mm)			カタログ ページ
				製品符号	価格 (円/枚)	価格 (円/個)	セット 価格 (円/組)	価格 (円/枚)	価格 (円/個)	セット 価格 (円/組)	
					本体 受枠	バスケット		本体 受枠	バスケット		
250 × 250	●3mmフラットバー ●ローレット SRQW [ピッチ15mm・13mm] DK-S	3315	300×300×15	DK-250-S	15,100	16,700	42,600	17,000	16,700	44,500	918
					10,800			10,800			
3320		300×300×20	19,700		48,100		22,700	51,100			
			11,700				11,700				
300 × 300		3515A	350×350×15	DK-300-S	19,600	17,900	49,100	22,800	17,900	52,300	
					11,600			11,600			
		3520A	350×350×20		26,400		57,000	30,500		61,100	
					12,700			12,700			
350 × 350		4415	400×400×15	DK-350-S	24,800	18,700	55,900	28,200	18,700	59,300	
					12,400			12,400			
		4420	400×400×20		32,600		64,900	36,900		69,200	
					13,600			13,600			
400 × 400		4515A	450×450×15	DK-400-S	32,500	21,100	67,100	36,400	21,100	71,000	
					13,500			13,500			
	4520A	450×450×20	41,500		76,900		47,600	83,000			
			14,300				14,300				
450 × 450	5515	500×500×15	DK-450-S	37,500	23,100	74,800	43,700	23,100	81,000		
				14,200			14,200				
	5520	500×500×20		49,300		87,600	57,600		95,900		
				15,200			15,200				


※適用荷重は、呼称3320 P=15、3320 P=13、3520A P=13は「T-2」です。それ以外はすべて「歩行用」です。

滑り止め模様付 3mmフラットバー 集水柵用

柵内径 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	すきま27mm (P=30mm)			すきま19mm (P=22mm)			受枠 (円/枚)	カタログ ページ
				本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重	本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重		
250 × 250	●3mmフラットバー ●ローレット SRQW [ピッチ30mm・22mm] 	3315	300×300×15	9,400	20,200	歩行用	10,700	21,500	歩行用	10,800	919
		3320	300×300×20	12,300	24,000	歩行用	13,700	25,400	歩行用	11,700	
3515A		350×350×15	11,900	23,500	歩行用	15,000	26,600	歩行用	11,600		
3520A		350×350×20	17,500	30,200	歩行用	20,200	32,900	歩行用	12,700		
4415		400×400×15	14,400	26,800	歩行用	18,600	31,000	歩行用	12,400		
4420		400×400×20	21,700	35,300	歩行用	24,200	37,800	歩行用	13,600		
4515A		450×450×15	18,800	32,300	歩行用	23,900	37,400	歩行用	13,500		
4520A		450×450×20	24,900	39,200	歩行用	34,300	48,600	歩行用	14,300		
5515		500×500×15	22,100	36,300	歩行用	28,500	42,700	歩行用	14,200		
5520		500×500×20	30,500	45,700	歩行用	41,300	56,500	歩行用	15,200		

滑り止め模様付 3mmフラットバー 集水柵用

柵内径 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	すきま12mm (P=15mm)			すきま10mm (P=13mm)			受枠 (円/枚)	カタログ ページ	
				本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重	本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重			
250 × 250	●3mmフラットバー ●ローレット SRQW [ピッチ15mm・13mm] 	3315	300×300×15	15,100	25,900	歩行用	17,000	27,800	歩行用	10,800	919	
		3320	300×300×20	19,700	31,400	T-2	22,700	34,400	T-2	11,700		
300 × 300		3515A	350×350×15	19,600	31,200	歩行用	22,800	34,400	歩行用	11,600		
3520A		350×350×20	26,400	39,100	歩行用	30,500	43,200	T-2	12,700			
350 × 350		4415	400×400×15	24,800	37,200	歩行用	28,200	40,600	歩行用	12,400		
4420		400×400×20	32,600	46,200	歩行用	36,900	50,500	歩行用	13,600			
400 × 400		4515A	450×450×15	32,500	46,000	歩行用	36,400	49,900	歩行用	13,500		
4520A		450×450×20	41,500	55,800	歩行用	47,600	61,900	歩行用	14,300			
450 × 450		5515	500×500×15	37,500	51,700	歩行用	43,700	57,900	歩行用	14,200		
5520		500×500×20	49,300	64,500	歩行用	57,600	72,800	歩行用	15,200			



落葉助っ人 バスケット付 プレーンタイプ 3mmフラットバー 集水柵用

柵内径 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	バスケット	すきま27mm (P=30mm)			すきま19mm (P=22mm)			カタログ ページ	
				製品符号	価格 (円/枚)	価格 (円/個)	セット 価格 (円/組)	価格 (円/枚)	価格 (円/個)	セット 価格 (円/組)		
					本体 受枠	バスケット		本体 受枠	バスケット			
250 × 250	●3mmフラットバー SRW [ピッチ30mm・22mm] DK-S	3315	300×300×15	DK-250-S	8,400	16,700	35,900	10,800	16,700	38,300	920	
					10,800			10,800				
3320		300×300×20	103,00		38,700			13,300				41,700
			11,700					11,700				
300 × 300		3515A	350×350×15	DK-300-S	10,800	17,900	40,300	13,900	17,900	43,400		
					11,600			11,600				
		3520A	350×350×20		13,200		43,800	17,000		47,600		
					12,700			12,700				
350 × 350		4415	400×400×15	DK-350-S	13,700	18,700	44,800	16,900	18,700	48,000		
					12,400			12,400				
		4420	400×400×20		16,800		49,100	20,800		53,100		
					13,600			13,600				
400 × 400	4515A	450×450×15	DK-400-S	18,200	21,100	52,800	23,600	21,100	58,200			
				13,500			13,500					
	4520A	450×450×20		22,300		57,700	29,000		64,400			
				14,300			14,300					
450 × 450	5515	500×500×15	DK-450-S	20,700	23,100	58,000	26,700	23,100	64,000			
				14,200			14,200					
	5520	500×500×20		25,400		63,700	32,700		71,000			
				15,200			15,200					

※適用荷重は、すべて「歩行用」です。

落葉助っ人 バスケット付 プレーンタイプ 3mmフラットバー 集水柵用

柵内径 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	バスケット	すきま12mm (P=15mm)			すきま10mm (P=13mm)			カタログ ページ
				製品符号	価格 (円/枚)	価格 (円/個)	セット 価格 (円/組)	価格 (円/枚)	価格 (円/個)	セット 価格 (円/組)	
					本体 受枠	バスケット		本体 受枠	バスケット		
250 × 250	●3mmフラットバー SRW [ピッチ15mm・13mm] DK-S	3315	300×300×15	DK-250-S	13,900	16,700	41,400	15,400	16,700	42,900	920
					10,800			10,800		47,500	
3320		300×300×20	17,300		45,700			19,100		47,500	
			11,700					11,700			
300 × 300		3515A	350×350×15	DK-300-S	18,400	17,900	47,900	20,900	17,900	50,400	
					11,600			11,600		56,500	
		3520A	350×350×20		22,700		53,300	25,900		56,500	
					12,700			12,700			
350 × 350		4415	400×400×15	DK-350-S	23,100	18,700	54,200	25,900	18,700	57,000	
					12,400			12,400		64,400	
		4420	400×400×20		28,600		60,900	32,100		64,400	
					13,600			13,600			
400 × 400		4515A	450×450×15	DK-400-S	31,500	21,100	66,100	35,400	21,100	70,000	
					13,500			13,500		79,400	
		4520A	450×450×20		39,000		74,400	44,000		79,400	
					14,300			14,300			
450 × 450		5515	500×500×15	DK-450-S	35,700	23,100	73,000	40,400	23,100	77,700	
					14,200			14,200		88,300	
	5520	500×500×20	44,000		82,300		50,000	88,300			
			15,200				15,200				

※適用荷重は、呼称3320 P=15、3320 P=13、3520A P=13は「T-2」です。それ以外はすべて「歩行用」です。

プレーンタイプ 3mmフラットバー 集水枡用

枡内径 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	すきま27mm (P=30mm)			すきま19mm (P=22mm)			受枠 (円/枚)	カタログ ページ
				本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重	本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重		
250 × 250	●3mmフラットバー SRW [ピッチ30mm・22mm]	3315	300×300×15	8,400	19,200	歩行用	10,800	21,600	歩行用	10,800	921
		3320	300×300×20	10,300	22,000	歩行用	13,300	25,000	歩行用	11,700	
300 × 300		3515A	350×350×15	10,800	22,400	歩行用	13,900	25,500	歩行用	11,600	
		3520A	350×350×20	13,200	25,900	歩行用	17,000	29,700	歩行用	12,700	
350 × 350		4415	400×400×15	13,700	26,100	歩行用	16,900	29,300	歩行用	12,400	
		4420	400×400×20	16,800	30,400	歩行用	20,800	34,400	歩行用	13,600	
400 × 400		4515A	450×450×15	18,200	31,700	歩行用	23,600	37,100	歩行用	13,500	
		4520A	450×450×20	22,300	36,600	歩行用	29,000	43,300	歩行用	14,300	
450 × 450		5515	500×500×15	20,700	34,900	歩行用	26,700	40,900	歩行用	14,200	
		5520	500×500×20	25,400	40,600	歩行用	32,700	47,900	歩行用	15,200	

プレーンタイプ 3mmフラットバー 集水枡用

枡内径 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	すきま12mm (P=15mm)			すきま10mm (P=13mm)			受枠 (円/枚)	カタログ ページ
				本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重	本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重		
250 × 250	●3mmフラットバー SRW [ピッチ15mm・13mm]	3315	300×300×15	13,900	24,700	歩行用	15,400	26,200	歩行用	10,800	921
		3320	300×300×20	17,300	29,000	T-2	19,100	30,800	T-2	11,700	
300 × 300		3515A	350×350×15	18,400	30,000	歩行用	20,900	32,500	歩行用	11,600	
		3520A	350×350×20	22,700	35,400	歩行用	25,900	38,600	T-2	12,700	
350 × 350		4415	400×400×15	23,100	35,500	歩行用	25,900	38,300	歩行用	12,400	
		4420	400×400×20	28,600	42,200	歩行用	32,100	45,700	歩行用	13,600	
400 × 400		4515A	450×450×15	31,500	45,000	歩行用	35,400	48,900	歩行用	13,500	
		4520A	450×450×20	39,000	53,300	歩行用	44,000	58,300	歩行用	14,300	
450 × 450		5515	500×500×15	35,700	49,900	歩行用	40,400	54,600	歩行用	14,200	
		5520	500×500×20	44,000	59,200	歩行用	50,000	65,200	歩行用	15,200	

ルーフ
ドレンシステム
ドレンフロアハッチ
マシンハッチライン
ピットクリーン
ピット排水
ユニット

スクリーナー

フロア
ルーバースマート
アウト
スマート
トラップステンレス
玄関マット自動ドア
ガードEX
ジョイント仕口
ダンパー屋上緑化
関連製品ガーデン
エッジガーデン
グレート環境配慮
関連製品

車止め



鉄 蓋



みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水道用
鉄 蓋誘導用
マーカー

落葉助っ人 バasket付 ボルトキャップ付 ボルト固定式 滑り止め模様付 集水柵用

柵内径 (mm)	製品符号	呼称	寸法(mm) W×L×h	すきま26mm (P=30mm)			すきま18mm (P=22mm)		
				本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重	本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重
250 × 250	●フラットバー ●ローレット SMQWL-DC DK-250-S	3320	300×300×20	23,700	59,300	歩行用	27,100	62,700	T-2
		3325	300×300×25	24,500	60,800	T-2	29,400	65,700	T-2
		3332	300×300×32	29,000	66,300	T-14	34,900	72,200	T-14
		3338	300×300×38	32,500	70,700	T-20	42,400	80,600	T-20
300 × 300	●フラットバー ●ローレット SMQWL-DC DK-300-S	3520A	350×350×20	30,200	68,000	歩行用	35,700	73,500	歩行用
		3525A	350×350×25	33,600	72,200	T-2	38,400	77,000	T-2
		3532A	350×350×32	38,100	77,400	T-2	45,700	85,000	T-14
		3538A	350×350×38	41,300	81,700	T-14	51,300	91,700	T-20
350 × 350	●フラットバー ●ローレット SMQWL-DC DK-350-S	4420	400×400×20	35,700	75,200	歩行用	43,200	82,700	歩行用
		4425	400×400×25	38,600	78,900	歩行用	48,800	89,100	T-2
		4432	400×400×32	47,000	88,200	T-2	57,100	98,300	T-2
		4438	400×400×38	—	—	—	65,900	108,300	T-14
		4450	400×400×50	61,800	107,100	T-20	77,300	122,600	T-20
400 × 400	●フラットバー ●ローレット SMQWL-DC DK-400-S	4520A	450×450×20	40,500	83,100	歩行用	52,500	95,100	歩行用
		4525A	450×450×25	44,700	88,400	歩行用	60,400	104,100	歩行用
		4532A	450×450×32	51,700	96,500	T-2	69,200	114,000	T-2
		4538A	450×450×38	—	—	—	76,200	122,100	T-6
		4550A	450×450×50	73,800	122,700	T-14	93,200	142,100	T-20
450 × 450	●フラットバー ●ローレット SMQWL-DC DK-450-S	5520	500×500×20	48,300	93,800	歩行用	62,100	107,600	歩行用
		5525	500×500×25	54,400	101,300	歩行用	71,800	118,700	歩行用
		5532	500×500×32	64,900	112,900	歩行用	83,900	131,900	T-2
		5538	500×500×38	69,800	118,900	T-2	—	—	—
		5550	500×500×50	85,200	137,000	T-14	111,500	163,300	T-20
500 × 500	●フラットバー ●ローレット SMQWL-DC DK-500-S	5520A	550×550×20	50,700	118,900	歩行用	62,500	130,700	歩行用
		5525A	550×550×25	—	—	—	—	—	—
		5532A	550×550×32	—	—	—	88,500	158,400	T-2
		5538A	550×550×38	85,900	157,000	T-2	—	—	—
		5550A	550×550×50	106,200	180,400	T-6	134,900	209,100	T-14
550 × 550	●フラットバー ●ローレット SMQWL-DC DK-550-S	6620	600×600×20	58,400	128,000	歩行用	75,900	145,500	歩行用
		6625	600×600×25	—	—	—	—	—	—
		6632	600×600×32	—	—	—	108,700	180,700	T-2
		6638	600×600×38	103,800	177,200	T-2	—	—	—
		6650	600×600×50	—	—	—	—	—	—
600 × 600	●フラットバー ●ローレット SMQWL-DC DK-600-S	6520A	650×650×20	64,600	135,900	歩行用	83,100	154,400	歩行用
		6525A	650×650×25	—	—	—	—	—	—
		6532A	650×650×32	—	—	—	—	—	—
		6538A	650×650×38	—	—	—	137,300	212,700	T-2
		6550A	650×650×50	140,000	218,500	T-2	181,700	260,200	T-6

ルーフ
ドレンシステム
ドレンフローハッチ
マシハッチライン
ピットクリーン
ピット排水
ユニット

スクリーナー

フロア
ルーバースマートリフト
スマートラフステンレス製
玄関マット自動ドア
ガードEX
ジョイント仕口
ダンパー屋上緑化
関連製品ガーデン
エッジガーデン
グレート環境配慮
関連製品

車止め

鉄蓋

みぞ蓋

床板用
グレーチンググリス
阻集器床排水金物
通気金物上水道用
鉄蓋誘導用
マーカー

すきま11mm (P=15mm)			すきま9mm (P=13mm)			すきま6mm (P=10mm)			受枠 (円/枚)	部品価格		カタログ ページ
本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重	本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重	本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重		ボルト キャップ (円/組)	バスケット (円/個)	
36,700	72,300	T-2	40,700	76,300	T-6	50,800	86,400	T-14	15,700	3,200	16,700	922
40,100	76,400	T-14	43,900	80,200	T-20	56,900	93,200	T-20	16,400			
46,800	84,100	T-20	56,400	93,700	T-20	――	――	――	17,400			
――	――	――	――	――	――	――	――	――	18,300			
47,800	85,600	T-2	53,400	91,200	T-2	62,800	100,600	T-2	16,700		17,900	
51,500	90,100	T-6	56,700	95,300	T-14	72,400	111,000	T-14	17,500			
61,700	101,000	T-20	72,400	111,700	T-20	86,900	126,200	T-20	18,200			
――	――	――	――	――	――	――	――	――	19,300			
59,800	99,300	T-2	67,100	106,600	T-2	74,700	114,200	T-2	17,600		18,700	
67,300	107,600	T-2	75,000	115,300	T-2	86,900	127,200	T-14	18,400			
79,100	120,300	T-14	91,900	133,100	T-14	103,800	145,000	T-20	19,300			
87,600	130,000	T-20	97,800	140,200	T-20	――	――	――	20,500			
――	――	――	――	――	――	――	――	――	23,400		21,100	
65,400	108,000	歩行用	74,000	116,600	T-2	96,600	139,200	T-2	18,300			
73,400	117,100	T-2	81,900	125,600	T-2	106,900	150,600	T-6	19,400			
91,100	135,900	T-14	107,200	152,000	T-14	136,200	181,000	T-20	20,500			
106,300	152,200	T-20	117,700	163,600	T-20	――	――	――	21,600		23,100	
――	――	――	――	――	――	――	――	――	24,600			
87,400	132,900	歩行用	98,700	144,200	歩行用	107,900	153,400	T-2	19,200			
91,100	138,000	T-2	101,300	148,200	T-2	126,800	173,700	T-2	20,600			
109,200	157,200	T-2	127,900	175,900	T-14	153,200	201,200	T-14	21,700		43,000	
124,800	173,900	T-14	137,600	186,700	T-20	173,200	222,300	T-20	22,800			
152,600	204,400	T-20	――	――	――	――	――	――	25,500			
94,100	162,300	歩行用	104,500	172,700	歩行用	145,000	213,200	歩行用	22,000			
104,700	173,400	T-2	118,100	186,800	T-2	――	――	――	22,500		43,800	
――	――	――	――	――	――	198,300	268,200	T-14	23,700			
143,500	214,600	T-14	161,700	232,800	T-14	231,700	302,800	T-20	24,900			
183,500	257,700	T-20	207,200	281,400	T-20	――	――	――	28,000			
100,600	170,200	歩行用	114,000	183,600	歩行用	171,600	241,200	歩行用	22,600		44,400	
――	――	――	140,500	211,000	T-2	199,300	269,800	T-2	23,500			
154,700	226,700	T-2	――	――	――	240,700	312,700	T-6	25,000			
174,400	247,800	T-6	196,200	269,600	T-14	281,900	355,300	T-14	26,400			
222,600	299,000	T-20	251,600	328,000	T-20	390,900	467,300	T-20	29,400		44,400	
111,900	183,200	歩行用	124,100	195,400	歩行用	194,500	265,800	歩行用	23,700			
――	――	――	――	――	――	222,100	294,300	T-2	24,600			
168,000	241,900	T-2	190,600	264,500	T-2	268,000	341,900	T-6	26,300			
――	――	――	218,300	293,700	T-6	313,800	389,200	T-14	27,800		44,400	
248,900	327,400	T-20	276,800	355,300	T-20	438,100	516,600	T-20	30,900			



ボルト固定式 滑り止め模様付 集水枳用

柵内径 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	すきま26mm (P=30mm)			すきま18mm (P=22mm)		
				本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重	本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重
250 × 250	●フラットバー ●ローレット SMQWL 	3320	300×300×20	23,700	39,400	歩行用	27,100	42,800	T-2
		3325	300×300×25	24,500	40,900	T-2	29,400	45,800	T-2
		3332	300×300×32	29,000	46,400	T-14	34,900	52,300	T-14
		3338	300×300×38	32,500	50,800	T-20	42,400	60,700	T-20
300 × 300		3520A	350×350×20	30,200	46,900	歩行用	35,700	52,400	歩行用
		3525A	350×350×25	33,600	51,100	T-2	38,400	55,900	T-2
		3532A	350×350×32	38,100	56,300	T-2	45,700	63,900	T-14
		3538A	350×350×38	41,300	60,600	T-14	51,300	70,600	T-20
350 × 350		4420	400×400×20	35,700	53,300	歩行用	43,200	60,800	歩行用
		4425	400×400×25	38,600	57,000	歩行用	48,800	67,200	T-2
		4432	400×400×32	47,000	66,300	T-2	57,100	76,400	T-2
		4438	400×400×38	——	——	——	65,900	86,400	T-14
		4450	400×400×50	61,800	85,200	T-20	77,300	100,700	T-20
400 × 400		4520A	450×450×20	40,500	58,800	歩行用	52,500	70,800	歩行用
		4525A	450×450×25	44,700	64,100	歩行用	60,400	79,800	歩行用
		4532A	450×450×32	51,700	72,200	T-2	69,200	89,700	T-2
		4538A	450×450×38	——	——	——	76,200	97,800	T-6
		4550A	450×450×50	73,800	98,400	T-14	93,200	117,800	T-20
450 × 450		5520	500×500×20	48,300	67,500	歩行用	62,100	81,300	歩行用
		5525	500×500×25	54,400	75,000	歩行用	71,800	92,400	歩行用
		5532	500×500×32	64,900	86,600	歩行用	83,900	105,600	T-2
		5538	500×500×38	69,800	92,600	T-2	——	——	——
		5550	500×500×50	85,200	110,700	T-14	111,500	137,000	T-20
500 × 500		5520A	550×550×20	50,700	72,700	歩行用	62,500	84,500	歩行用
		5525A	550×550×25	——	——	——	——	——	——
		5532A	550×550×32	——	——	——	88,500	112,200	T-2
		5538A	550×550×38	85,900	110,800	T-2	——	——	——
		5550A	550×550×50	106,200	134,200	T-6	134,900	162,900	T-14
550 × 550		6620	600×600×20	58,400	81,000	歩行用	75,900	98,500	歩行用
		6625	600×600×25	——	——	——	——	——	——
		6632	600×600×32	——	——	——	108,700	133,700	T-2
		6638	600×600×38	103,800	130,200	T-2	——	——	——
		6650	600×600×50	——	——	——	——	——	——
600 × 600		6520A	650×650×20	64,600	88,300	歩行用	83,100	106,800	歩行用
	6525A	650×650×25	——	——	——	——	——	——	
	6532A	650×650×32	——	——	——	——	——	——	
	6538A	650×650×38	——	——	——	137,300	165,100	T-2	
	6550A	650×650×50	140,000	170,900	T-2	181,700	212,600	T-6	

ルーフ
ドレンシステム
ドレンフロアパッチ
マシンパッチライン
ピットクリーン
ピット排水
ユニット

スクリーナー

フロア
ルーバースマートスリット
スマートラフステンレス製
玄関マット自動ドア
ガードEX
ジョイント仕口
ダンパー屋上緑化
関連製品ガーデン
エッジガーデン
グレート環境配慮
関連製品

車止め





鉄 蓋



みぞ蓋

床板用
グレーチンググリス
阻集器床排水金物
通気金物上水道用
鉄 蓋誘導用
マーカ

すきま11mm (P=15mm)			すきま9mm (P=13mm)			すきま6mm (P=10mm)			受枠 (円/枚)	カタログ ページ
本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重	本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重	本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重		
36,700	52,400	T-2	40,700	56,400	T-6	50,800	66,500	T-14	15,700	924
40,100	56,500	T-14	43,900	60,300	T-20	56,900	73,300	T-20	16,400	
46,800	64,200	T-20	56,400	73,800	T-20	—	—	—	17,400	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,300	
47,800	64,500	T-2	53,400	70,100	T-2	62,800	79,500	T-2	16,700	
51,500	69,000	T-6	56,700	74,200	T-14	72,400	89,900	T-14	17,500	
61,700	79,900	T-20	72,400	90,600	T-20	86,900	105,100	T-20	18,200	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,300	
59,800	77,400	T-2	67,100	84,700	T-2	74,700	92,300	T-2	17,600	
67,300	85,700	T-2	75,000	93,400	T-2	86,900	105,300	T-14	18,400	
79,100	98,400	T-14	91,900	111,200	T-14	103,800	123,100	T-20	19,300	
87,600	108,100	T-20	97,800	118,300	T-20	—	—	—	20,500	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,400	
65,400	83,700	歩行用	74,000	92,300	T-2	96,600	114,900	T-2	18,300	
73,400	92,800	T-2	81,900	101,300	T-2	106,900	126,300	T-6	19,400	
91,100	111,600	T-14	107,200	127,700	T-14	136,200	156,700	T-20	20,500	
106,300	127,900	T-20	117,700	139,300	T-20	—	—	—	21,600	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,600	
87,400	106,600	歩行用	98,700	117,900	歩行用	107,900	127,100	T-2	19,200	
91,100	111,700	T-2	101,300	121,900	T-2	126,800	147,400	T-2	20,600	
109,200	130,900	T-2	127,900	149,600	T-14	153,200	174,900	T-14	21,700	
124,800	147,600	T-14	137,600	160,400	T-20	173,200	196,000	T-20	22,800	
152,600	178,100	T-20	—	—	—	—	—	—	25,500	
94,100	116,100	歩行用	104,500	126,500	歩行用	145,000	167,000	歩行用	22,000	
104,700	127,200	T-2	118,100	140,600	T-2	—	—	—	22,500	
—	—	—	—	—	—	198,300	222,000	T-14	23,700	
143,500	168,400	T-14	161,700	186,600	T-14	231,700	256,600	T-20	24,900	
183,500	211,500	T-20	207,200	235,200	T-20	—	—	—	28,000	
100,600	123,200	歩行用	114,000	136,600	歩行用	171,600	194,200	歩行用	22,600	
—	—	—	140,500	164,000	T-2	199,300	222,800	T-2	23,500	
154,700	179,700	T-2	—	—	—	240,700	265,700	T-6	25,000	
174,400	200,800	T-6	196,200	222,600	T-14	281,900	308,300	T-14	26,400	
222,600	252,000	T-20	251,600	281,000	T-20	390,900	420,300	T-20	29,400	
111,900	135,600	歩行用	124,100	147,800	歩行用	194,500	218,200	歩行用	23,700	
—	—	—	—	—	—	222,100	246,700	T-2	24,600	
168,000	194,300	T-2	190,600	216,900	T-2	268,000	294,300	T-6	26,300	
—	—	—	218,300	246,100	T-6	313,800	341,600	T-14	27,800	
248,900	279,800	T-20	276,800	307,700	T-20	438,100	469,000	T-20	30,900	



落葉助っ人 バasket付 ボルトキャップ付 ボルト固定式 プレーンタイプ 集水柵用

柵内径 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	すきま26mm (P=30mm)			すきま18mm (P=22mm)		
				本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重	本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重
250 × 250	●フラットバー ●ローレット SMWL-DC DK-250-S	3320	300×300×20	21,000	56,600	歩行用	24,700	60,300	T-2
		3325	300×300×25	23,700	60,000	T-2	28,200	64,500	T-2
		3332	300×300×32	27,100	64,400	T-14	32,600	69,900	T-14
		3338	300×300×38	29,900	68,100	T-20	37,900	76,100	T-20
300 × 300	●フラットバー ●ローレット SMWL-DC DK-300-S	3520A	350×350×20	25,500	63,300	歩行用	30,200	68,000	歩行用
		3525A	350×350×25	29,200	67,800	T-2	34,800	73,400	T-2
		3532A	350×350×32	33,800	73,100	T-2	41,600	80,900	T-14
		3538A	350×350×38	37,900	78,300	T-14	46,900	87,300	T-20
350 × 350	●フラットバー ●ローレット SMWL-DC DK-350-S	4420	400×400×20	29,400	68,900	歩行用	34,700	74,200	歩行用
		4425	400×400×25	34,000	74,300	歩行用	40,400	80,700	T-2
		4432	400×400×32	39,800	81,000	T-2	47,500	88,700	T-2
		4438	400×400×38	—	—	—	58,500	100,900	T-14
		4450	400×400×50	56,800	102,100	T-20	68,700	114,000	T-20
400 × 400	●フラットバー ●ローレット SMWL-DC DK-400-S	4520A	450×450×20	35,800	78,400	歩行用	44,800	87,400	歩行用
		4525A	450×450×25	41,800	85,500	歩行用	52,700	96,400	歩行用
		4532A	450×450×32	49,400	94,200	T-2	62,700	107,500	T-2
		4538A	450×450×38	—	—	—	71,700	117,600	T-6
		4550A	450×450×50	71,600	120,500	T-14	92,400	141,300	T-20
450 × 450	●フラットバー ●ローレット SMWL-DC DK-450-S	5520	500×500×20	40,300	85,800	歩行用	48,900	94,400	歩行用
		5525	500×500×25	46,500	93,400	歩行用	57,600	104,500	歩行用
		5532	500×500×32	55,100	103,100	歩行用	68,600	116,600	T-2
		5538	500×500×38	62,500	111,600	T-2	—	—	—
		5550	500×500×50	80,400	132,200	T-14	101,700	153,500	T-20
500 × 500	●フラットバー ●ローレット SMWL-DC DK-500-S	5520A	550×550×20	49,200	117,400	歩行用	61,000	129,200	歩行用
		5525A	550×550×25	—	—	—	—	—	—
		5532A	550×550×32	—	—	—	85,500	155,400	T-2
		5538A	550×550×38	78,200	149,300	T-2	—	—	—
		5550A	550×550×50	102,500	176,700	T-6	130,100	204,300	T-14
550 × 550	●フラットバー ●ローレット SMWL-DC DK-550-S	6620	600×600×20	57,200	126,800	歩行用	74,000	143,600	歩行用
		6625	600×600×25	—	—	—	—	—	—
		6632	600×600×32	—	—	—	104,800	176,800	T-2
		6638	600×600×38	92,400	165,800	T-2	—	—	—
		6650	600×600×50	—	—	—	—	—	—
600 × 600	●フラットバー ●ローレット SMWL-DC DK-600-S	6520A	650×650×20	63,300	134,600	歩行用	81,100	152,400	歩行用
		6532A	650×650×32	—	—	—	—	—	—
		6538A	650×650×38	—	—	—	132,300	207,700	T-2
		6550A	650×650×50	135,100	213,600	T-2	175,100	253,600	T-6

ルーフ
ドレンシステム
ドレンフローハッチ
マシハッチライン
ピットクリーン
ピット排水
ユニット

スクリーナー

フロア
ルーバースマートリフト
スマートラフステンレス製
玄関マット自動ドア
ガードEX
ジョイント仕口
ダンパー屋上緑化
関連製品ガーデン
エッジガーデン
グレート環境配慮
関連製品


車止め

鉄 蓋

みぞ蓋

床板用
グレーチンググリス
阻集器床排水金物
通気金物上水道用
鉄 蓋誘導用
マーカー

すきま11mm (P=15mm)			すきま9mm (P=13mm)			受枠 (円/枚)	部品価格		カタログ ページ
本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重	本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重		ボルト キャップ (円/組)	バスケット (円/個)	
31,400	67,000	T-2	33,800	69,400	T-6	15,700	3,200	16,700	926
35,900	72,200	T-14	38,800	75,100	T-20	16,400			
41,900	79,200	T-20	46,000	83,300	T-20	17,400			
――	――	――	――	――	――	18,300			
38,800	76,600	T-2	44,100	81,900	T-2	16,700		17,900	
44,900	83,500	T-6	51,400	90,000	T-14	17,500			
54,900	94,200	T-20	62,900	102,200	T-20	18,200			
――	――	――	――	――	――	19,300			
46,000	85,500	T-2	50,200	89,700	T-2	17,600		18,700	
53,500	93,800	T-2	58,600	98,900	T-2	18,400			
63,700	104,900	T-14	70,800	112,000	T-14	19,300			
72,700	115,100	T-20	80,800	123,200	T-20	20,500			
――	――	――	――	――	――	23,400		21,100	
58,300	100,900	歩行用	63,900	106,500	T-2	18,300			
68,700	112,400	T-2	75,300	119,000	T-2	19,400			
82,400	127,200	T-14	90,800	135,600	T-14	20,500			
94,600	140,500	T-20	104,500	150,400	T-20	21,600		23,100	
――	――	――	――	――	――	24,600			
64,800	110,300	歩行用	72,900	118,400	歩行用	19,200			
75,800	122,700	T-2	84,300	131,200	T-2	20,600			
91,000	139,000	T-2	104,000	152,000	T-14	21,700		43,000	
104,400	153,500	T-14	117,300	166,400	T-20	22,800			
135,400	187,200	T-20	――	――	――	25,500			
82,000	150,200	歩行用	92,000	160,200	歩行用	22,000			
97,600	166,300	T-2	109,400	178,100	T-2	22,500		43,800	
――	――	――	――	――	――	23,700			
133,700	204,800	T-14	150,900	222,000	T-14	24,900			
176,600	250,800	T-20	199,100	273,300	T-20	28,000			
97,900	167,500	歩行用	110,800	180,400	歩行用	22,600		44,400	
――	――	――	132,500	203,000	T-2	23,500			
139,500	211,500	T-2	――	――	――	25,000			
162,600	236,000	T-6	184,600	258,000	T-14	26,400			
211,800	288,200	T-20	241,200	317,600	T-20	29,400			
109,000	180,300	歩行用	120,800	192,100	歩行用	23,700			
155,200	229,100	T-2	172,100	246,000	T-2	26,300			
――	――	――	200,600	276,000	T-6	27,800			
239,300	317,800	T-20	265,800	344,300	T-20	30,900			



ボルト固定式 プレーンタイプ 集水枧用


枧内径 (mm)	製品符号	呼称	寸法(mm) W×L×h	すきま26mm (P=30mm)			すきま18mm (P=22mm)		
				本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重	本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重
250 × 250	●フラットバー	3320	300×300×20	21,000	36,700	歩行用	24,700	40,400	T-2
		3325	300×300×25	23,700	40,100	T-2	28,200	44,600	T-2
		3332	300×300×32	27,100	44,500	T-14	32,600	50,000	T-14
		3338	300×300×38	29,900	48,200	T-20	37,900	56,200	T-20
300 × 300		3520A	350×350×20	25,500	42,200	歩行用	30,200	46,900	歩行用
		3525A	350×350×25	29,200	46,700	T-2	34,800	52,300	T-2
		3532A	350×350×32	33,800	52,000	T-2	41,600	59,800	T-14
		3538A	350×350×38	37,900	57,200	T-14	46,900	66,200	T-20
350 × 350		4420	400×400×20	29,400	47,000	歩行用	34,700	52,300	歩行用
		4425	400×400×25	34,000	52,400	歩行用	40,400	58,800	T-2
		4432	400×400×32	39,800	59,100	T-2	47,500	66,800	T-2
		4438	400×400×38	——	——	——	58,500	79,000	T-14
		4450	400×400×50	56,800	80,200	T-20	68,700	92,100	T-20
400 × 400		4520A	450×450×20	35,800	54,100	歩行用	44,800	63,100	歩行用
		4525A	450×450×25	41,800	61,200	歩行用	52,700	72,100	歩行用
		4532A	450×450×32	49,400	69,900	T-2	62,700	83,200	T-2
		4538A	450×450×38	——	——	——	71,700	93,300	T-6
		4550A	450×450×50	71,600	96,200	T-14	92,400	117,000	T-20
450 × 450		5520	500×500×20	40,300	59,500	歩行用	48,900	68,100	歩行用
		5525	500×500×25	46,500	67,100	歩行用	57,600	78,200	歩行用
		5532	500×500×32	55,100	76,800	歩行用	68,600	90,300	T-2
		5538	500×500×38	62,500	85,300	T-2	——	——	——
		5550	500×500×50	80,400	105,900	T-14	101,700	127,200	T-20
500 × 500		5520A	550×550×20	49,200	71,200	歩行用	61,000	83,000	歩行用
		5525A	550×550×25	——	——	——	——	——	——
		5532A	550×550×32	——	——	——	85,500	109,200	T-2
		5538A	550×550×38	78,200	103,100	T-2	——	——	——
		5550A	550×550×50	102,500	130,500	T-6	130,100	158,100	T-14
550 × 550		6620	600×600×20	57,200	79,800	歩行用	74,000	96,600	歩行用
		6625	600×600×25	——	——	——	——	——	——
		6632	600×600×32	——	——	——	104,800	129,800	T-2
		6638	600×600×38	92,400	118,800	T-2	——	——	——
		6650	600×600×50	——	——	——	——	——	——
600 × 600		6520A	650×650×20	63,300	87,000	歩行用	81,100	104,800	歩行用
		6532A	650×650×32	——	——	——	——	——	——
		6538A	650×650×38	——	——	——	132,300	160,100	T-2
		6550A	650×650×50	135,100	166,000	T-2	175,100	206,000	T-6

SMWL



- ルーフドレン
- システムドレン
- フローハッチ
マシンハッチ
- ラインピット
- クリーンピット
- 排水ユニット
- スクリーナー
- フロアルーバー
- スマートスリット
スマートラフ
- ステンレス製
玄関マット
- 自動ドア
ガード
- EXジョイント
- 仕口ダンパー
- 屋上緑化
関連製品
- ガーデン
エッジ
- ガーデン
グレート
- 環境配慮
関連製品
- 車止め
- 鉄蓋
- みぞ蓋
- 床板用
グレーチング
- グリス
阻集器
- 床排水金物
通気金物
- 上水道用
鉄蓋
- 誘導用
マーカー

すきま11mm (P=15mm)			すきま9mm (P=13mm)			受枠 (円/枚)	カタログ ページ
本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重	本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重		
31,400	47,100	T-2	33,800	49,500	T-6	15,700	928
35,900	52,300	T-14	38,800	55,200	T-20	16,400	
41,900	59,300	T-20	46,000	63,400	T-20	17,400	
—	—	—	—	—	—	18,300	
38,800	55,500	T-2	44,100	60,800	T-2	16,700	
44,900	62,400	T-6	51,400	68,900	T-14	17,500	
54,900	73,100	T-20	62,900	81,100	T-20	18,200	
—	—	—	—	—	—	19,300	
46,000	63,600	T-2	50,200	67,800	T-2	17,600	
53,500	71,900	T-2	58,600	77,000	T-2	18,400	
63,700	83,000	T-14	70,800	90,100	T-14	19,300	
72,700	93,200	T-20	80,800	101,300	T-20	20,500	
—	—	—	—	—	—	23,400	
58,300	76,600	歩行用	63,900	82,200	T-2	18,300	
68,700	88,100	T-2	75,300	94,700	T-2	19,400	
82,400	102,900	T-14	90,800	111,300	T-14	20,500	
94,600	116,200	T-20	104,500	126,100	T-20	21,600	
—	—	—	—	—	—	24,600	
64,800	84,000	歩行用	72,900	92,100	歩行用	19,200	
75,800	96,400	T-2	84,300	104,900	T-2	20,600	
91,000	112,700	T-2	104,000	125,700	T-14	21,700	
104,400	127,200	T-14	117,300	140,100	T-20	22,800	
135,400	160,900	T-20	—	—	—	25,500	
82,000	104,000	歩行用	92,000	114,000	歩行用	22,000	
97,600	120,100	T-2	109,400	131,900	T-2	22,500	
—	—	—	—	—	—	23,700	
133,700	158,600	T-14	150,900	175,800	T-14	24,900	
176,600	204,600	T-20	199,100	227,100	T-20	28,000	
97,900	120,500	歩行用	110,800	133,400	歩行用	22,600	
—	—	—	132,500	156,000	T-2	23,500	
139,500	164,500	T-2	—	—	—	25,000	
162,600	189,000	T-6	184,600	211,000	T-14	26,400	
211,800	241,200	T-20	241,200	270,600	T-20	29,400	
109,000	132,700	歩行用	120,800	144,500	歩行用	23,700	
155,200	181,500	T-2	172,100	198,400	T-2	26,300	
—	—	—	200,600	228,400	T-6	27,800	
239,300	270,200	T-20	265,800	296,700	T-20	30,900	

ルーフ
ドレンシステム
ドレンフロアハッチ
マシンハッチライン
ピットクリーン
ピット排水
ユニット

スクリーナー

フロア
ローラースマート外
スマートラフステンレス製
玄関マット自動ドア
ガードEX
ジョイント仕口
ダンパー屋上緑化
関連製品ガーデン
エッジガーデン
グレート環境配慮
関連製品


車止め




鉄 蓋



みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水道用
鉄 蓋誘導用
マーカー

滑り止め模様付 歩道U字溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	すきま26mm (P=30mm)		すきま18mm (P=22mm)		カタログ ページ
				価格 (円/枚)	適用荷重	価格 (円/枚)	適用荷重	
90	●フラットバー ●ローレット SMQHU [ピッチ30mm・22mm] 	915	80×994×15	20,600	歩行用	23,400	歩行用	930
100		1015	90×994×15	23,000		26,300		
120		1215	110×994×15	24,100		27,800		
150		1515	140×994×15	25,900		31,500		
180		1815	170×994×15	28,600		34,800		
240		2415	230×994×15	34,600		42,900		
300		3015	290×994×15	39,700		48,900		
		3020	290×994×20	47,400		—		
360		3615	350×994×15	48,100		56,700		
		3620	350×994×20	56,100		75,600		
	3625	350×994×25	63,900	—				

※JIS A 5372のU形側溝に使用してください。
 ※強度は歩行用で、等分布荷重5.0kN/m²の荷重に耐えます。

クッション付

SMQHU-P	L=994用	4,300円加算	951
----------------	--------	-----------------	-----

ルーフ
ドレンシステム
ドレンフローハッチ
マシンハッチライン
ピットクリーン
ピット排水
ユニット

スクリーナー

フロア
ルーバースマートリフト
スマートラフステンレス製
玄関マット自動ドア
ガードEX
ジョイント仕口
ダンパー屋上緑化
関連製品ガーデン
エッジガーデン
グレート環境配慮
関連製品

車止め




鉄 蓋



みぞ蓋

床板用
グレーチンググリス
阻集器床排水金物
通気金物上水道用
鉄 蓋誘導用
マーカ

滑り止め模様付 歩道U字溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	すきま11mm (P=15mm)		すきま9mm (P=13mm)		すきま6mm (P=10mm)		カタログ ページ
				価格 (円/枚)	適用 荷重	価格 (円/枚)	適用 荷重	価格 (円/枚)	適用 荷重	
90	●フラットバー ●ローレット SMQHU [ピッチ 15mm・13mm・10mm] 	915	80×994×15	27,500	歩行用	30,600	歩行用	42,000	歩行用	930
100		1015	90×994×15	31,000		35,400		48,800		
120		1215	110×994×15	33,200		38,400		51,900		
150		1515	140×994×15	39,000		45,900		57,300		
180		1815	170×994×15	44,000		47,500		66,500		
240		2415	230×994×15	54,300		60,300		84,800		
300		3015	290×994×15	63,900		71,000		101,300		
		3020	290×994×20	—		—		—		
360		3615	350×994×15	74,700		84,000		119,200		
		3620	350×994×20	—		—		—		
	3625	350×994×25	—	—	—					

※ピッチ13mmのL寸法は992mmです。

※JIS A 5372のU形側溝に使用してください。

※強度は歩行用で、等分布荷重5.0kN/m²の荷重に耐えます。

クッション付

SMQHU-P	L=992,994用	4,300円加算	951
----------------	------------	----------	-----

ルーフ
ドレンシステム
ドレンフロアハッチ
マシンハッチライン
ピットクリーン
ピット排水
ユニット

スクリーナー

フロア
ルーバースマート外
スマートラフステンレス製
玄関マット自動ドア
ガードEX
ジョイント仕口
ダンパー屋上緑化
関連製品ガーデン
エッジガーデン
グレート環境配慮
関連製品

車止め

鉄 蓋

みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水道用
鉄 蓋誘導用
マーカー

プレーンタイプ 歩道U字溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	すきま26mm (P=30mm)		すきま18mm (P=22mm)		カタログ ページ
				価格 (円/枚)	適用荷重	価格 (円/枚)	適用荷重	
90	●フラットバー SMHU [ピッチ30mm・22mm]	915	80×994×15	20,300	歩行用	23,000	歩行用	931
100		1015	90×994×15	22,700		25,900		
120		1215	110×994×15	23,700		27,300		
150		1515	140×994×15	25,300		29,500		
180		1815	170×994×15	28,000		33,100		
240		2415	230×994×15	33,700		40,800		
300		3015	290×994×15	38,700		47,400		
		3020	290×994×20	45,100		—		
360		3615	350×994×15	44,200		54,700		
	3620	350×994×20	52,200	65,100				
	3625	350×994×25	61,100	—				

※JIS A 5372のU形側溝に使用してください。
 ※強度は歩行用で、等分布荷重5.0kN/m²の荷重に耐えます。

クッション付

SMHU-P	L=994用	4,300円加算	951
---------------	--------	-----------------	-----

- ルーフドレン
- システムドレン
- フローパッチマシンパッチ
- ラインピット
- クリーンピット
- 排水ユニット
- スクリーナー
- フロールーバー
- スマートリフトスマートラフ
- ステンレス製玄関マット
- 自動ドアガード
- EXジョイント
- 仕口ダンパー
- 屋上緑化関連製品
- ガーデンエッジ
- ガーデングレート
- 環境配慮関連製品
- 車止め
- 鉄蓋
- みぞ蓋
- 床板用グレーチング
- グリス阻集器
- 床排水金物通気金物
- 上水道用鉄蓋
- 誘導用マーカー

プレーンタイプ 歩道U字溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	すきま11mm (P=15mm)		すきま9mm (P=13mm)		カタログ ページ
				価格 (円/枚)	適用荷重	価格 (円/枚)	適用荷重	
90	●フラットバー SMHU [ピッチ15mm・13mm]	915	80×994×15	27,000	歩行用	30,000	歩行用	931
100		1015	90×994×15	30,400		33,900		
120		1215	110×994×15	32,500		36,400		
150		1515	140×994×15	35,800		41,000		
180		1815	170×994×15	40,700		46,600		
240		2415	230×994×15	51,200		58,600		
300		3015	290×994×15	60,600		70,900		
		3020	290×994×20	——		——		
360		3615	350×994×15	70,600		81,400		
		3620	350×994×20	——		——		
	3625	350×994×25	——	——				

※ピッチ13mmのL寸法は992mmです。

※JIS A 5372のU形側溝に使用してください。



※強度は歩行用で、等分布荷重5.0kN/m²の荷重に耐えます。

クッション付

SMHU-P	L=992,994用	4,300円加算	951
---------------	------------	----------	-----





細目滑り止め模様付 ローレット模様 歩道用 (すきま6mm)

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	価格 (円/枚)	受枠		カタログ ページ
				すきま6mm (P=14mm)	製品符号	価格 (円)	
100	●歩行用 ●Tバー SYQ-H-20 	150×1000	150×998×20	32,600	RL-20	10,400	932
150		200×1000	200×998×20	38,900	RL-20	10,400	
200		250×1000	250×998×20	44,500	RL-20	10,400	
250		300×1000	300×998×20	51,000	RL-20	10,400	
300		350×1000	350×998×20	58,100	RL-20	10,400	
100	●歩行用 ●Tバー SYQ-H-15 	150×1000	150×998×15	28,600	RL-15	9,600	932
150		200×1000	200×998×15	33,700	RL-15	9,600	
200		250×1000	250×998×15	38,400	RL-15	9,600	
250		300×1000	300×998×15	43,800	RL-15	9,600	
300		350×1000	350×998×15	49,800	RL-15	9,600	

※受枠は両側1m当りの価格です。

ルーフ
ドレン システム
ドレン フローハッチ
マシンハッチ ライン
ピット クリーン
ピット 排水
ユニット スクリーナー フロア
ルーバー スマートスリット
スマートラフ ステンレス製
玄関マット 自動ドア
ガード EX
ジョイント 仕口
ダンパー 屋上緑化
関連製品 ガーデン
エッジ ガーデン
グレート 環境配慮
関連製品 車止め 鉄 蓋 みぞ蓋 床板用
グレーチング グリス
阻集器 床排水金物
通気金物 上水道用
鉄 蓋 誘導用
マーカ 



細目滑り止め模様付 ローレット模様 歩道用 (すきま9mm)

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法(mm) W×L×h	価格(円/枚)	受枠		カタログ ページ
				すきま9mm (P=17mm)	製品符号	価格(円)	
100	●歩行用 ●Tバー SYQ-20 	150×1000	150×998×20	29,000	RL-20	10,400	933
150		200×1000	200×998×20	34,100	RL-20	10,400	
200		250×1000	250×998×20	38,900	RL-20	10,400	
250		300×1000	300×998×20	44,200	RL-20	10,400	
300		350×1000	350×998×20	50,200	RL-20	10,400	
100	●歩行用 ●Tバー SYQ-15 	150×1000	150×998×15	25,600	RL-15	9,600	933
150		200×1000	200×998×15	29,800	RL-15	9,600	
200		250×1000	250×998×15	33,600	RL-15	9,600	
250		300×1000	300×998×15	38,200	RL-15	9,600	
300		350×1000	350×998×15	43,300	RL-15	9,600	

※受枠は両側1m当りの価格です。




ボルト固定式 細目滑り止め模様付 ローレット模様 歩道用 (すきま6mm)

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	価格 (円/枚)	受枠		カタログ ページ
				すきま6mm (P=14mm)	製品符号	価格 (円)	
100	●歩行用 ●Tバー SYQL-H-20 	150×1000	150×998×20	38,100	RL-20N	12,800	934
150		200×1000	200×998×20	44,400	RL-20N	12,800	
200		250×1000	250×998×20	50,000	RL-20N	12,800	
250		300×1000	300×998×20	56,500	RL-20N	12,800	
300		350×1000	350×998×20	63,600	RL-20N	12,800	
100	●歩行用 ●Tバー SYQL-H-15 	150×1000	150×998×15	34,100	RL-15N	12,000	934
150		200×1000	200×998×15	39,200	RL-15N	12,000	
200		250×1000	250×998×15	43,900	RL-15N	12,000	
250		300×1000	300×998×15	49,300	RL-15N	12,000	
300		350×1000	350×998×15	55,300	RL-15N	12,000	

※受枠は両側1m当りの価格です。

※六角穴付ボルトの締め付けは、六角棒スパナ(呼び4・478 ページ)をご使用ください。

ボルト固定式 細目滑り止め模様付 ローレット模様 歩道用 (すきま6mm)
U字溝用固定金具付 ボルト固定式用ステンレス製受枠

みぞ幅 (mm)	グレーチング: すきま6mm (P=14mm)				受枠			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	価格 (円/m)		
150	●歩行用 ●Tバー SYQL-H-20 	200×1000	200×998×20	44,400	SL-20NC	U15	19,600	64,000	935
180		250×1000	250×998×20	50,000	SL-20NC	U18	19,600		
240		350×1000	350×998×20	63,600	SL-20NC	U24	19,600		
150	●歩行用 ●Tバー SYQL-H-15 	200×1000	200×998×15	39,200	SL-15NC	U15	18,800	58,000	935
180		250×1000	250×998×15	43,900	SL-15NC	U18	18,800		
240		350×1000	350×998×15	55,300	SL-15NC	U24	18,800		

※受枠は両側1m当りの価格です。※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。

※六角穴付ボルトの締め付けは、六角棒スパナ(呼び4・478 ページ)をご使用ください。

ルーフ
ドレンシステム
ドレンフローハッチ
マシンハッチライン
ピットクリーン
ピット排水
ユニット

スクリーナー

フロア
ルーバースマートリフト
スマートラフステンレス製
玄関マット自動ドア
ガードEX
ジョイント仕口
ダンパー屋上緑化
関連製品ガーデン
エッジガーデン
グレート環境配慮
関連製品

車止め

鉄 蓋

みぞ蓋

床板用
グレーチンググリス
阻集器床排水金物
通気金物上水道用
鉄 蓋誘導用
マーカー

ボルト固定式 細目滑り止め模様付 ローレット模様 歩道用 (すきま9mm)

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法(mm) W×L×h	価格(円/枚)	受枠		カタログ ページ
				すきま9mm (P=17mm)	製品符号	価格(円)	
100	●歩行用 ●Tバー SYQL-20	150×1000	150×998×20	34,500	RL-20N	12,800	936
150		200×1000	200×998×20	39,600	RL-20N	12,800	
200		250×1000	250×998×20	44,400	RL-20N	12,800	
250		300×1000	300×998×20	49,700	RL-20N	12,800	
300		350×1000	350×998×20	55,700	RL-20N	12,800	
100	●歩行用 ●Tバー SYQL-15	150×1000	150×998×15	31,100	RL-15N	12,000	936
150		200×1000	200×998×15	35,300	RL-15N	12,000	
200		250×1000	250×998×15	39,100	RL-15N	12,000	
250		300×1000	300×998×15	43,700	RL-15N	12,000	
300		350×1000	350×998×15	48,800	RL-15N	12,000	

※受枠は両側1m当りの価格です。

※六角穴付ボタンボルトの締め付けは、六角棒スパナ(呼び4・478 ページ)をご使用ください。

ボルト固定式 細目滑り止め模様付 ローレット模様 歩道用 (すきま9mm)

U字溝用固定金具付 ボルト固定式用ステンレス製受枠

みぞ幅 (mm)	グレーチング:すきま9mm (P=17mm)				受枠			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) W×L×h	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	価格 (円/m)		
150	●歩行用 ●Tバー SYQL-20	200×1000	200×998×20	39,600	SL-20NC	U15	19,600	59,200	937
180		250×1000	250×998×20	44,400	SL-20NC	U18	19,600	64,000	
240		350×1000	350×998×20	55,700	SL-20NC	U24	19,600	75,300	
150	●歩行用 ●Tバー SYQL-15	200×1000	200×998×15	35,300	SL-15NC	U15	18,800	54,100	937
180		250×1000	250×998×15	39,100	SL-15NC	U18	18,800	57,900	
240		350×1000	350×998×15	48,800	SL-15NC	U24	18,800	67,600	

※受枠は両側1m当りの価格です。※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。

※六角穴付ボタンボルトの締め付けは、六角棒スパナ(呼び4・478 ページ)をご使用ください。

ルーフ
ドレンシステム
ドレンフロアパッチ
マシンパッチライン
ピットクリーン
ピット排水
ユニット

スクリーナー

フロア
ルーバースマート外
スマートラフステンレス製
玄関マット自動ドア
ガードEX
ジョイント仕口
ダンパー屋上緑化
関連製品ガーデン
エッジガーデン
グレート環境配慮
関連製品

車止め

鉄 蓋

みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水道用
鉄 蓋誘導用
マーカー

細目滑り止め模様付 デルタ模様 歩道用 (すきま6mm)

	みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	価格 (円/枚)		受枠		カタログ ページ
					すきま6mm (P=15mm)		製品符号	価格 (円)	
クローズエンド	150	●歩行用 ●Tバー SDQ-W	200×1000	200×999×20	58,400		RL-20	10,400	938
	200		250×1000	250×999×20	68,700		RL-20	10,400	
	250		300×1000	300×999×20	83,700		RL-20	10,400	
	300		350×1000	350×999×20	92,500		RL-20	10,400	
オープンエンド	150	●歩行用 ●Tバー SDQ-W-B	200×1000	200×999×20	46,800		RL-20	10,400	938
	200		250×1000	250×999×20	56,500		RL-20	10,400	
	250		300×1000	300×999×20	66,000		RL-20	10,400	
	300		350×1000	350×999×20	76,200		RL-20	10,400	

※受枠は両側1m当りの価格です。

滑り止め模様付 デルタ模様 歩道用

	みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	価格 (円/枚)		受枠		カタログ ページ
					すきま16mm (P=22mm)	すきま9mm (P=15mm)	製品符号	価格 (円)	
クローズエンド	150	●歩行用 ●Tバー SDQ	200×1000	200×996×20	40,200	53,200	RL-20	10,400	939
	200		250×1000	250×996×20	47,100	62,200	RL-20	10,400	
	250		300×1000	300×996×20	53,600	73,400	RL-20	10,400	
	300		350×1000	350×996×20	60,900	81,100	RL-20	10,400	
オープンエンド	150	●歩行用 ●Tバー SDQ-B	200×1000	200×996×20	34,500	46,500	RL-20	10,400	939
	200		250×1000	250×996×20	40,600	54,600	RL-20	10,400	
	250		300×1000	300×996×20	46,500	62,300	RL-20	10,400	
	300		350×1000	350×996×20	53,000	70,600	RL-20	10,400	

※受枠は両側1m当りの価格です。

ルーフ
ドレンシステム
ドレンフローハッチ
マシンハッチライン
ピットクリーン
ピット排水
ユニット

スクリーナー

フロア
ルーバースマートリフト
スマートラフステンレス製
玄関マット自動ドア
ガードEX
ジョイント仕口
ダンパー屋上緑化
関連製品ガーデン
エッジガーデン
グレート環境配慮
関連製品

車止め





鉄 蓋



みぞ蓋



床板用
グレーチンググリス
阻集器床排水金物
通気金物上水道用
鉄 蓋誘導用
マーカー

細目プレーンタイプ 歩道用 (すきま6mm)

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法(mm) W×L×h	価格(円/枚)	受枠		カタログ ページ
				すきま6mm (P=14mm)	製品符号	価格(円)	
100	●歩行用 ●Tバー SYR-H-20 	150×1000	150×998×20	31,600	RL-20	10,400	940
150		200×1000	200×998×20	37,700	RL-20	10,400	
200		250×1000	250×998×20	43,200	RL-20	10,400	
250		300×1000	300×998×20	49,500	RL-20	10,400	
300		350×1000	350×998×20	56,400	RL-20	10,400	
100	●歩行用 ●Tバー SYR-H-15 	150×1000	150×998×15	27,700	RL-15	9,600	940
150		200×1000	200×998×15	32,700	RL-15	9,600	
200		250×1000	250×998×15	37,200	RL-15	9,600	
250		300×1000	300×998×15	42,500	RL-15	9,600	
300		350×1000	350×998×15	48,300	RL-15	9,600	

※受枠は両側1m当りの価格です。

細目プレーンタイプ 歩道用 (すきま9mm)

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法(mm) W×L×h	価格(円/枚)	受枠		カタログ ページ
				すきま9mm (P=17mm)	製品符号	価格(円)	
100	●歩行用 ●Tバー SYR-20 	150×1000	150×998×20	28,100	RL-20	10,400	941
150		200×1000	200×998×20	33,100	RL-20	10,400	
200		250×1000	250×998×20	37,700	RL-20	10,400	
250		300×1000	300×998×20	42,900	RL-20	10,400	
300		350×1000	350×998×20	48,700	RL-20	10,400	
100	●歩行用 ●Tバー SYR-15 	150×1000	150×998×15	24,800	RL-15	9,600	941
150		200×1000	200×998×15	28,900	RL-15	9,600	
200		250×1000	250×998×15	32,600	RL-15	9,600	
250		300×1000	300×998×15	37,000	RL-15	9,600	
300		350×1000	350×998×15	42,000	RL-15	9,600	

※受枠は両側1m当りの価格です。

ルーフ
ドレンシステム
ドレンフロアハッチ
マシンハッチライン
ピットクリーン
ピット排水
ユニット

スクリーナー

フロア
ルーバースマート外
スマートラフステンレス製
玄関マット自動ドア
ガードEX
ジョイント仕口
ダンパー屋上緑化
関連製品ガーデン
エッジガーデン
グレート環境配慮
関連製品



車止め

鉄 蓋

みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水道用
鉄 蓋誘導用
マーカー

ボルト固定式 細目プレーンタイプ 歩道用 (すきま6mm)

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	価格 (円/枚)	受枠		カタログ ページ
				すきま6mm (P=14mm)	製品符号	価格 (円)	
100	●歩行用 ●Tバー SYRL-H-20 	150×1000	150×998×20	37,100	RL-20N	12,800	942
150		200×1000	200×998×20	43,200	RL-20N	12,800	
200		250×1000	250×998×20	48,700	RL-20N	12,800	
250		300×1000	300×998×20	55,000	RL-20N	12,800	
300		350×1000	350×998×20	61,900	RL-20N	12,800	
100	●歩行用 ●Tバー SYRL-H-15 	150×1000	150×998×15	33,200	RL-15N	12,000	942
150		200×1000	200×998×15	38,200	RL-15N	12,000	
200		250×1000	250×998×15	42,700	RL-15N	12,000	
250		300×1000	300×998×15	48,000	RL-15N	12,000	
300		350×1000	350×998×15	53,800	RL-15N	12,000	

※受枠は両側1m当りの価格です。

※六角穴付ボルトの締め付けは、六角棒スパナ(呼び4・478 ページ)をご使用ください。

ボルト固定式 細目プレーンタイプ 歩道用 (すきま6mm)

U字溝用固定金具付 ボルト固定式用ステンレス製受枠

みぞ幅 (mm)	グレーチング: すきま6mm (P=14mm)				受枠			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	価格 (円/m)		
150	●歩行用 ●Tバー SYRL-H-20 	200×1000	200×998×20	43,200	SL-20NC	U15	19,600	62,800	943
180		250×1000	250×998×20	48,700	SL-20NC	U18	19,600	68,300	
240		350×1000	350×998×20	61,900	SL-20NC	U24	19,600	81,500	
150	●歩行用 ●Tバー SYRL-H-15 	200×1000	200×998×15	38,200	SL-15NC	U15	18,800	57,000	943
180		250×1000	250×998×15	42,700	SL-15NC	U18	18,800	61,500	
240		350×1000	350×998×15	53,800	SL-15NC	U24	18,800	72,600	

※受枠は両側1m当りの価格です。※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。

※六角穴付ボルトの締め付けは、六角棒スパナ(呼び4・478 ページ)をご使用ください。

ルーフ
ドレンシステム
ドレンフロアパッチ
マシンパッチライン
ピットクリーン
ピット排水
ユニット

スクリーナー

フロア
ルーバースマートリフト
スマートラフステンレス製
玄関マット自動ドア
ガードEX
ジョイント仕口
ダンパー屋上緑化
関連製品ガーデン
エッジガーデン
グレート環境配慮
関連製品



車止め

鉄 蓋

みぞ蓋

床板用
グレーチンググリス
阻集器床排水金物
通気金物上水道用
鉄 蓋誘導用
マーカー


ボルト固定式 細目プレーンタイプ 歩道用 (すきま9mm)

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法(mm) W×L×h	価格(円/枚)	受枠		カタログ ページ
				すきま9mm (P=17mm)	製品符号	価格(円)	
100	●歩行用 ●Tバー SYRL-20 	150×1000	150×998×20	33,600	RL-20N	12,800	944
150		200×1000	200×998×20	38,600	RL-20N	12,800	
200		250×1000	250×998×20	43,200	RL-20N	12,800	
250		300×1000	300×998×20	48,400	RL-20N	12,800	
300		350×1000	350×998×20	54,200	RL-20N	12,800	
100	●歩行用 ●Tバー SYRL-15 	150×1000	150×998×15	30,300	RL-15N	12,000	944
150		200×1000	200×998×15	34,400	RL-15N	12,000	
200		250×1000	250×998×15	38,100	RL-15N	12,000	
250		300×1000	300×998×15	42,500	RL-15N	12,000	
300		350×1000	350×998×15	47,500	RL-15N	12,000	

※受枠は両側1m当りの価格です。

※六角穴付ボタンボルトの締め付けは、六角棒スパナ(呼び4・478 ページ)をご使用ください。

ボルト固定式 細目プレーンタイプ 歩道用 (すきま9mm)
U字溝用固定金具付 ボルト固定式用ステンレス製受枠

みぞ幅 (mm)	グレーチング:すきま9mm (P=17mm)				受枠			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) W×L×h	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	価格 (円/m)		
150	●歩行用 ●Tバー SYRL-20 	200×1000	200×998×20	38,600	SL-20NC	U15	19,600	58,200	945
180		250×1000	250×998×20	43,200	SL-20NC	U18	19,600	62,800	
240		350×1000	350×998×20	54,200	SL-20NC	U24	19,600	73,800	
150	●歩行用 ●Tバー SYRL-15 	200×1000	200×998×15	34,400	SL-15NC	U15	18,800	53,200	945
180		250×1000	250×998×15	38,100	SL-15NC	U18	18,800	56,900	
240		350×1000	350×998×15	47,500	SL-15NC	U24	18,800	66,300	

※受枠は両側1m当りの価格です。※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。

※六角穴付ボタンボルトの締め付けは、六角棒スパナ(呼び4・478 ページ)をご使用ください。

ルーフ
ドレンシステム
ドレンフロアハッチ
マシンハッチライン
ピットクリーン
ピット排水
ユニット

スクリーナー

フロア
ルーバースマート外
スマートラフステンレス製
玄関マット自動ドア
ガードEX
ジョイント仕口
ダンパー屋上緑化
関連製品ガーデン
エッジガーデン
グレート環境配慮
関連製品

車止め

鉄 蓋

みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水道用
鉄 蓋誘導用
マーカー

打込型ステンレス製受枠

メインバーの 高さ (mm)	製品符号	寸法(mm) H×B×T	価 格 (円)	備考	写真	カタログ ページ
15	RL-15D	L18×30×3	10,800	受枠:SUS304製 ロールフォーミング材 定尺:2000mm 受枠ホルダー:SGCC		946
20	RL-20D	L23×30×3	11,600			
25	RL-25D	L28×30×3	12,400			
32	RL-32D	L35×30×3	14,000			
38	RL-38D	L41×30×3	15,800			
50	RL-50D	L53×30×3	18,000			

※定尺2m1本の価格です。

ステンレス製受枠

メインバーの 高さ (mm)	製品符号	寸法(mm) H×B×T	価 格 (円)	備考	写真	カタログ ページ
15	RL-15	L18×30×3	9,600	SUS304製 ロール フォーミング材 定尺:2000mm		947
20	RL-20	L23×30×3	10,400			
25	RL-25	L28×30×3	11,200			
32	RL-32	L35×30×3	12,800			
38	RL-38	L41×30×3	14,600			
50	RL-50	L53×30×3	16,800			
コーナー加工費		直角1ヶ所当り	1,800			

※両側1m当りの価格です。

クッション付ステンレス製受枠

メインバーの 高さ (mm)	製品符号	寸法(mm) H×B×T	価 格 (円)	備考	写真	カタログ ページ
15	RL-15P	L18×30×3	11,000	SUS304製 ロール フォーミング材 クッション厚み :0.5mm 定尺:2000mm		948
20	RL-20P	L23×30×3	11,800			
25	RL-25P	L28×30×3	12,600			
コーナー加工費		直角1ヶ所当り	1,800			

※両側1m当りの価格です。

クッション付ステンレス製受枠 (SMQL, SMGL用) ボルト固定式用

メインバーの 高さ (mm)	製品符号	寸法(mm) H×B×T	価 格 (円)	備考	写真	カタログ ページ
20	RL-20AP	L23×30×3	15,800	SUS304製 ロール フォーミング材 クッション厚み :0.5mm 定尺:2000mm		948
25	RL-25AP	L28×30×3	16,600			
コーナー加工費		直角1ヶ所当り	1,800			

※両側1m当りの価格です。

ルーフ
ドレンシステム
ドレンフロアパッチ
マシンパッチライン
ピットクリーン
ピット排水
ユニット

スクリーナー

フロア
ルーバースマートリフト
スマートラフステンレス製
玄関マット自動ドア
ガードEX
ジョイント仕 口
ダンパー屋上緑化
関連製品ガーデン
エッジガーデン
グレート環境配慮
関連製品

車止め

鉄 蓋

みぞ蓋

床板用
グレーチンググリス
阻集器床排水金物
通気金物上水道用
鉄 蓋誘導用
マーカ

ステンレス製受枠（SMQL,SMGL用）ボルト固定式用

メインバーの 高さ (mm)	製品符号	寸法(mm) H×B×T	価 格 (円)	備考	写真	カタログ ページ
20	RL-20A	L23×30×3	14,400	SUS304製 ロール フォーミング材 定尺:2000mm		948
25	RL-25A	L28×30×3	15,200			
32	RL-32A	L35×30×3	16,800			
38	RL-38A	L41×30×3	18,600			
50	RL-50A	L53×30×3	20,800			
コーナー加工費		直角1ヶ所当り	1,800			

※両側1m当りの価格です。

ステンレス製受枠（インターロッキングブロック用）

メインバーの 高さ (mm)	製品符号	寸法(mm) H×B×T	価 格 (円)	備考	写真	カタログ ページ
20	SLH-20	110×57×3	47,600	SUS304製 定尺:2000mm		949
25	SLH-25		48,400			
32	SLH-32		49,800			
38	SLH-38		51,600			
50	SLH-50		53,800			
コーナー加工費		直角1ヶ所当り	4,100			

※グレーチング本体は付属しません。

※両側1m当りの価格です。

 ルーフ
ドレン

 システム
ドレン

 フロアハッチ
マシンハッチ

 ライン
ピット

 クリーン
ピット

 排 水
ユニット

 スクリーナー

 フ ロ ア
ルーラー

 スマート外
スマートトラフ

 ステンレス製
玄関マット

 自動ドア
ガード

 E X
ジョイント

 仕 口
ダンパー

 屋上緑化
関連製品

 ガーデン
エッジ

 ガーデン
グレート

 環境配慮
関連製品

 車 止 め

 鉄 蓋

 みぞ蓋

 床板用
グレーチング

 グリース
阻集器

 床排水金物
通気金物


 上水道用
鉄 蓋

 誘 導 用
マーカ

開閉ハンドル

製品符号	価格 (円)	単位	1梱包 の入数	備考	写真	カタログ ページ
E型	2,000	1本	50	SS400製・電気亜鉛めっき		950


T形レンチ

製品符号	呼び	価格 (円)	単位	1梱包 の入数	適合製品	写真	カタログ ページ
T形レンチ	13	2,500	1本	50	SMQL、SMGL		950
	24	3,500	1本	50	SXGL-S、SMGL-S		

開閉工具

製品符号	呼び	価格 (円)	単位	備考	適合製品	写真	カタログ ページ
六角棒スパナ	4	300	1本	材質:クロムモリブデン鋼 処理:酸化鉄皮膜	SYQL-H-20、 SYQL-H-15、 SYQL-20、 SYQL-15、 SYRL-H-20、 SYRL-H-15、 SYRL-20、 SYRL-15		950
六角棒スパナ ドライバータイプ	4	1,600	1本	材質:クロムモリブデン鋼他			

連結金具E型(クリップ型)

製品符号	価格 (円)	単位	適合機種	写真	カタログ ページ
ET-1	1,200	1個	SYQ-H-20、SYQ-H-15、 SYQ-20、SYQ-15、 SYR-H-20、SYR-H-15、 SYR-20、SYR-15		950
ET-2	1,200	1個	SDQ-W		

ルーフ
ドレンシステム
ドレンフロアパッチ
マシンパッチライン
ピットクリーン
ピット排水
ユニット

スクリーナー

フロア
ルーバースマートリフト
スマートラフステンレス製
玄関マット自動ドア
ガードEX
ジョイント仕口
ダンパー屋上緑化
関連製品ガーデン
エッジガーデン
グレート環境配慮
関連製品

車止め



鉄 蓋



みぞ蓋

床板用
グレーチンググリス
阻集器床排水金物
通気金物上水道用
鉄 蓋誘導用
マーカ

ボルト固定式グレーチング用角型キャップ

製品符号	呼称	価格 (円/個)	摘要	カタログ ページ
DC-1	20	800	メインバーピッチ 30mm、15mm、10mm用	951
	25	800		
	32	800		
	38	800		
	50	800		
DC-2	20	800	メインバーピッチ22mm用	
	25	800		
	32	800		
	38	800		
	50	800		
DC-3	20	800	メインバーピッチ13mm用	
	25	800		
	32	800		
	38	800		
	50	800		
SUS304製 SMQL・SMGL用				
※h=15mm用は設定して おりません。				

鎖取付金具

価格 (円/個)	摘要	カタログ ページ
800	SUS304製・現場溶接仕様	951

盗難防止用鎖

サイズ	価格 (円/本)	摘要	カタログ ページ
φ4×500	3,800	SUS304製 片シャックル一片アンカー	951

ボルトキャップ

製品符号	価格 (円/個)	摘要	カタログ ページ
SN-3	600	メインバー高さ20mm・ メインバーピッチ13mm用	951
SUS304製 SMQL・SMGL用 機構住宅標準詳細 設計図集AE-122該当			

連結金具E型

製品符号	価格 (円/個)	摘要	カタログ ページ
ER-19H	600	SDQ用	951
ER-19	600	FB3×15用、FB3×20用 FB4×15用、FB4×20用	
ER-25	600	FB4×25用	
ER-32	600	FB4×32用	
ER-38	600	FB4×38用	
ER-50	600	FB4×50用	

グレーチング連結ボルト

サイズ	価格 (円/個)	摘要	カタログ ページ
M8×30	600	SUS304製 グレーチング高さ h=20用	951
M10×30	800	SUS304製 グレーチング高さ h=25、32、38、50、60用	

ルーフ
ドレンシステム
ドレンフロアハッチ
マシンハッチライン
ピットクリーン
ピット排水
ユニット

スクリーナー

フロア
ルーバースマート外
スマートラフステンレス製
玄関マット自動ドア
ガードEX
ジョイント仕口
ダンパー屋上緑化
関連製品ガーデン
エッジガーデン
グレー特環境配慮
関連製品

車止め



鉄 蓋



みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水道用
鉄 蓋誘導用
マーカ