


滑り止め模様付 横断溝用

みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)				受枠(樹脂系塗装)			カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	価格(円/枚)	製品 符号	寸法 (mm) H×B×T	価格(円/m)	
200	●T-25仕様 HXB 	13044	300×995×44	18,200	L-44	50×60×6	7,000	962
250		13550	350×995×50	29,600	L-50	56×60×6	7,800	
300		14055	400×995×55	36,600	L-55	61×60×6	8,000	
350		14560	450×995×60	45,200	L-60	66×60×6	8,200	
400		15065	500×995×65	51,900	L-65	71×60×6	8,600	
450		15575	550×995×75	64,400	L-75	81×60×6	9,200	
500		16075	600×995×75	70,300	L-75	81×60×6	9,200	
200	●T-20仕様 HXB 	13038	300×995×38	17,400	L-38	44×60×6	6,800	
250		13544	350×995×44	22,200	L-44	50×60×6	7,000	
300		14050	400×995×50	30,500	L-50	56×60×6	7,800	
350		14555	450×995×55	40,800	L-55	61×60×6	8,000	
400		15060	500×995×60	49,300	L-60	66×60×6	8,200	
450		15565	550×995×65	56,000	L-65	71×60×6	8,600	
500		16065	600×995×65	61,200	L-65	71×60×6	8,600	
550	16575	650×995×75	76,500	L-75	81×60×6	9,200		
600	17075	700×995×75	84,400	L-75	81×60×6	9,200		
200	●T-14仕様 HXB 	13032	300×995×32	13,700	L-32	38×60×6	6,400	
250		13538	350×995×38	19,700	L-38	44×60×6	6,800	
300		14044	400×995×44	23,400	L-44	50×60×6	7,000	
350		14550	450×995×50	37,400	L-50	56×60×6	7,800	
400		15050	500×995×50	40,900	L-50	56×60×6	7,800	
450		15555	550×995×55	48,100	L-55	61×60×6	8,000	
500		16055	600×995×55	52,700	L-55	61×60×6	8,000	
550	16560	650×995×60	63,100	L-60	66×60×6	8,200		
600	17065	700×995×65	73,400	L-65	71×60×6	8,600		
200	●T-6仕様 HXB 	13032	300×995×32	13,700	L-32	38×60×6	6,400	
250		13538	350×995×38	19,700	L-38	44×60×6	6,800	
300		14044	400×995×44	23,400	L-44	50×60×6	7,000	
350		14544	450×995×44	27,900	L-44	50×60×6	7,000	
400		15050	500×995×50	40,900	L-50	56×60×6	7,800	
450		15550	550×995×50	44,300	L-50	56×60×6	7,800	
500		16055	600×995×55	52,700	L-55	61×60×6	8,000	
550	16555	650×995×55	57,200	L-55	61×60×6	8,000		
600	17060	700×995×60	69,600	L-60	66×60×6	8,200		
150	●T-2仕様 HXB 	12525	250×995×25	10,900	L-25	31×60×6	6,200	
200		13025	300×995×25	12,600	L-25	31×60×6	6,200	
250		13525	350×995×25	15,000	L-25	31×60×6	6,200	
300		14032	400×995×32	19,200	L-32	38×60×6	6,400	
350		14532	450×995×32	21,300	L-32	38×60×6	6,400	
400		15038	500×995×38	26,900	L-38	44×60×6	6,800	
450		15538	550×995×38	29,000	L-38	44×60×6	6,800	
500		16044	600×995×44	35,800	L-44	50×60×6	7,000	
550		16544	650×995×44	38,900	L-44	50×60×6	7,000	
600	17044	700×995×44	42,800	L-44	50×60×6	7,000		

※本体は1枚当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。

※溶融亜鉛めっき処理を施した受枠も用意しています。587ページをご覧ください。


滑り止め模様付 側溝用

みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)				受枠(樹脂系塗装)			カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	価格(円/枚)	製品 符号	寸法 (mm) H×B×T	価格(円/m)	
200	●T-25仕様 HXB 	13044	300×995×44	18,200	L-44	50×60×6	7,000	963
250		13544	350×995×44	22,200	L-44	50×60×6	7,000	
300		14050	400×995×50	30,500	L-50	56×60×6	7,800	
350		14555	450×995×55	40,800	L-55	61×60×6	8,000	
400		15065	500×995×65	51,900	L-65	71×60×6	8,600	
450		15575	550×995×75	64,400	L-75	81×60×6	9,200	
200	●T-20仕様 HXB 	13038	300×995×38	17,400	L-38	44×60×6	6,800	
250		13544	350×995×44	22,200	L-44	50×60×6	7,000	
300		14050	400×995×50	30,500	L-50	56×60×6	7,800	
350		14555	450×995×55	40,800	L-55	61×60×6	8,000	
400		15055	500×995×55	44,600	L-55	61×60×6	8,000	
450		15565	550×995×65	56,000	L-65	71×60×6	8,600	
500	16075	600×995×75	70,300	L-75	81×60×6	9,200		
550	16575	650×995×75	76,500	L-75	81×60×6	9,200		
200	●T-14仕様 HXB 	13032	300×995×32	13,700	L-32	38×60×6	6,400	
250		13538	350×995×38	19,700	L-38	44×60×6	6,800	
300		14044	400×995×44	23,400	L-44	50×60×6	7,000	
350		14550	450×995×50	37,400	L-50	56×60×6	7,800	
400		15050	500×995×50	40,900	L-50	56×60×6	7,800	
450		15555	550×995×55	48,100	L-55	61×60×6	8,000	
500	16060	600×995×60	58,100	L-60	66×60×6	8,200		
550	16565	650×995×65	66,500	L-65	71×60×6	8,600		
600	17075	700×995×75	84,400	L-75	81×60×6	9,200		
200	●T-6仕様 HXB 	13025	300×995×25	12,600	L-25	31×60×6	6,200	
250		13532	350×995×32	16,900	L-32	38×60×6	6,400	
300		14038	400×995×38	22,100	L-38	44×60×6	6,800	
350		14544	450×995×44	27,900	L-44	50×60×6	7,000	
400		15044	500×995×44	30,400	L-44	50×60×6	7,000	
450		15550	550×995×50	44,300	L-50	56×60×6	7,800	
500	16050	600×995×50	48,400	L-50	56×60×6	7,800		
550	16550	650×995×50	52,600	L-50	56×60×6	7,800		
600	17055	700×995×55	63,100	L-55	61×60×6	8,000		
150	●T-2仕様 HXB 	12525	250×995×25	10,900	L-25	31×60×6	6,200	
200		13025	300×995×25	12,600	L-25	31×60×6	6,200	
250		13525	350×995×25	15,000	L-25	31×60×6	6,200	
300		14025	400×995×25	15,900	L-25	31×60×6	6,200	
350		14525	450×995×25	17,600	L-25	31×60×6	6,200	
400		15032	500×995×32	23,200	L-32	38×60×6	6,400	
450		15532	550×995×32	25,000	L-32	38×60×6	6,400	
500		16032	600×995×32	27,400	L-32	38×60×6	6,400	
550	16532	650×995×32	29,700	L-32	38×60×6	6,400		
600	17038	700×995×38	37,900	L-38	44×60×6	6,800		

※本体は1枚当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。
 ※溶融亜鉛めっき処理を施した受枠も用意しています。587 ページをご覧ください。

-  ルーフドレン
-  システムドレン
-  フロアハッチ
マシハッチ
-  ラインピット
-  クリーンピット
-  排水ユニット
-  スクリーナー
-  フロアルーバー
-  スマート外
スマートラフ
-  ステンレス製
玄関マット
-  自動ドア
ガード
-  EX
ジョイント
-  仕口
ダンパー
-  屋上緑化
関連製品
-  ガーデン
エッジ
-  ガーデン
グレート
-  環境配慮
関連製品
-  車止め
-  鉄蓋
-  みぞ蓋
-  床板用
グレーチング
-  グリース
阻集器
-  床排水金物
通気金物
-  上水道用
鉄蓋
-  誘導用
マーカー

プレーンタイプ 横断溝用

みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)				受枠(樹脂系塗装)			カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	価格(円/枚)	製品 符号	寸法 (mm) H×B×T	価格(円/m)	
200	●T-25仕様 HSB 	13044	300×995×44	17,700	L-44	50×60×6	7,000	962
250		13550	350×995×50	27,500	L-50	56×60×6	7,800	
300		14055	400×995×55	34,000	L-55	61×60×6	8,000	
350		14560	450×995×60	42,100	L-60	66×60×6	8,200	
400		15065	500×995×65	48,500	L-65	71×60×6	8,600	
450		15575	550×995×75	60,300	L-75	81×60×6	9,200	
500		16075	600×995×75	65,900	L-75	81×60×6	9,200	
200	●T-20仕様 HSB 	13038	300×995×38	16,900	L-38	44×60×6	6,800	
250		13544	350×995×44	20,100	L-44	50×60×6	7,000	
300		14050	400×995×50	29,600	L-50	56×60×6	7,800	
350		14555	450×995×55	37,900	L-55	61×60×6	8,000	
400		15060	500×995×60	45,900	L-60	66×60×6	8,200	
450		15565	550×995×65	52,300	L-65	71×60×6	8,600	
500		16065	600×995×65	57,200	L-65	71×60×6	8,600	
550	16575	650×995×75	71,500	L-75	81×60×6	9,200		
600	17075	700×995×75	78,900	L-75	81×60×6	9,200		
200	●T-14仕様 HSB 	13032	300×995×32	13,500	L-32	38×60×6	6,400	
250		13538	350×995×38	19,200	L-38	44×60×6	6,800	
300		14044	400×995×44	22,800	L-44	50×60×6	7,000	
350		14550	450×995×50	34,700	L-50	56×60×6	7,800	
400		15050	500×995×50	38,000	L-50	56×60×6	7,800	
450		15555	550×995×55	44,700	L-55	61×60×6	8,000	
500		16055	600×995×55	48,900	L-55	61×60×6	8,000	
550	16560	650×995×60	58,700	L-60	66×60×6	8,200		
600	17065	700×995×65	68,500	L-65	71×60×6	8,600		
200	●T-6仕様 HSB 	13032	300×995×32	13,500	L-32	38×60×6	6,400	
250		13538	350×995×38	19,200	L-38	44×60×6	6,800	
300		14044	400×995×44	22,800	L-44	50×60×6	7,000	
350		14544	450×995×44	27,300	L-44	50×60×6	7,000	
400		15050	500×995×50	38,000	L-50	56×60×6	7,800	
450		15550	550×995×50	40,000	L-50	56×60×6	7,800	
500		16055	600×995×55	48,900	L-55	61×60×6	8,000	
550	16555	650×995×55	53,000	L-55	61×60×6	8,000		
600	17060	700×995×60	64,700	L-60	66×60×6	8,200		
150	●T-2仕様 HSB 	12525	250×995×25	10,500	L-25	31×60×6	6,200	
200		13025	300×995×25	12,400	L-25	31×60×6	6,200	
250		13525	350×995×25	14,000	L-25	31×60×6	6,200	
300		14032	400×995×32	18,500	L-32	38×60×6	6,400	
350		14532	450×995×32	20,700	L-32	38×60×6	6,400	
400		15038	500×995×38	26,300	L-38	44×60×6	6,800	
450		15538	550×995×38	28,200	L-38	44×60×6	6,800	
500		16044	600×995×44	35,100	L-44	50×60×6	7,000	
550		16544	650×995×44	38,100	L-44	50×60×6	7,000	
600	17044	700×995×44	42,000	L-44	50×60×6	7,000		

※本体は1枚当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。

※溶融亜鉛めっき処理を施した受枠も用意しています。587ページをご覧ください。

プレーンタイプ 側溝用

みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)				受枠(樹脂系塗装)			カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	価格(円/枚)	製品 符号	寸法 (mm) H×B×T	価格(円/m)	
200	●T-25仕様 HSB 	13044	300×995×44	17,700	L-44	50×60×6	7,000	963
250		13544	350×995×44	20,100	L-44	50×60×6	7,000	
300		14050	400×995×50	29,600	L-50	56×60×6	7,800	
350		14555	450×995×55	37,900	L-55	61×60×6	8,000	
400		15065	500×995×65	48,500	L-65	71×60×6	8,600	
450		15575	550×995×75	60,300	L-75	81×60×6	9,200	
200	●T-20仕様 HSB 	13038	300×995×38	16,900	L-38	44×60×6	6,800	
250		13544	350×995×44	20,100	L-44	50×60×6	7,000	
300		14050	400×995×50	29,600	L-50	56×60×6	7,800	
350		14555	450×995×55	37,900	L-55	61×60×6	8,000	
400		15055	500×995×55	41,400	L-55	61×60×6	8,000	
450		15565	550×995×65	52,300	L-65	71×60×6	8,600	
500		16075	600×995×75	65,900	L-75	81×60×6	9,200	
550		16575	650×995×75	71,500	L-75	81×60×6	9,200	
600		17090	700×995×90	91,700	L-90	96×60×6	12,000	
200	●T-14仕様 HSB 	13032	300×995×32	13,500	L-32	38×60×6	6,400	
250		13538	350×995×38	19,200	L-38	44×60×6	6,800	
300		14044	400×995×44	22,800	L-44	50×60×6	7,000	
350		14550	450×995×50	34,700	L-50	56×60×6	7,800	
400		15050	500×995×50	38,000	L-50	56×60×6	7,800	
450		15555	550×995×55	44,700	L-55	61×60×6	8,000	
500		16060	600×995×60	54,100	L-60	66×60×6	8,200	
550		16565	650×995×65	62,100	L-65	71×60×6	8,600	
600		17075	700×995×75	78,900	L-75	81×60×6	9,200	
200	●T-6仕様 HSB 	13025	300×995×25	12,400	L-25	31×60×6	6,200	
250		13532	350×995×32	16,400	L-32	38×60×6	6,400	
300		14038	400×995×38	20,100	L-38	44×60×6	6,800	
350		14544	450×995×44	27,300	L-44	50×60×6	7,000	
400		15044	500×995×44	29,800	L-44	50×60×6	7,000	
450		15550	550×995×50	40,000	L-50	56×60×6	7,800	
500		16050	600×995×50	44,900	L-50	56×60×6	7,800	
550		16550	650×995×50	48,700	L-50	56×60×6	7,800	
600		17055	700×995×55	58,500	L-55	61×60×6	8,000	
150	●T-2仕様 HSB 	12525	250×995×25	10,500	L-25	31×60×6	6,200	
200		13025	300×995×25	12,400	L-25	31×60×6	6,200	
250		13525	350×995×25	14,000	L-25	31×60×6	6,200	
300		14025	400×995×25	15,700	L-25	31×60×6	6,200	
350		14525	450×995×25	17,000	L-25	31×60×6	6,200	
400		15032	500×995×32	22,600	L-32	38×60×6	6,400	
450		15532	550×995×32	24,300	L-32	38×60×6	6,400	
500		16032	600×995×32	26,500	L-32	38×60×6	6,400	
550		16532	650×995×32	28,800	L-32	38×60×6	6,400	
600		17038	700×995×38	37,000	L-38	44×60×6	6,800	

※本体は1枚当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。
 ※溶融亜鉛めっき処理を施した受枠も用意しています。587 ページをご覧ください。

-  ルーフドレン
-  システムドレン
-  707-ハッチ マジソハッチ
-  ラインピット
-  クリーンピット
-  排水ユニット
-  スクリーナー
-  フロアルーバー
-  スマート外スマートラフ
-  ステンレス製玄関マット
-  自動ドアガード
-  EXジョイント
-  仕口ダンパー
-  屋上緑化関連製品
-  ガーデンエッジ
-  ガーデングレート
-  環境配慮関連製品
-  車止め
-  鉄蓋
-  みぞ蓋
-  床板用グレーチング
-  グリース阻集器
-  床排水金物 通気金物
-  上水道用鉄蓋
-  誘導用マーカ

滑り止め模様付 歩道側溝用

みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)				受枠(樹脂系塗装)			カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	価格(円/枚)	製品 符号	寸法 (mm) H×B×T	価格(円/m)	
100	●歩行用 HXBM 	22019	200×993×19	7,700	L-19	23.5×58.5×4.5	5,000	963
150		22519	250×993×19	7,900				
200		23019	300×993×19	8,100				
250		23519	350×993×19	9,200				
300		24019	400×993×19	10,400				
350		24519	450×993×19	12,700				
400		25019	500×993×19	14,200				
450		25519	550×993×19	15,800				
500		26019	600×993×19	16,100				

※本体は1枚当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。

※溶融亜鉛めっき処理を施した受枠も用意しています。587 ページをご覧ください。

ルーフ
ドレン 

システム
ドレン 

フローハッチ
マシハッチ 

ライン
ピット 

クリーン
ピット 

排水
ユニット 

スクリーナー 

フロア
ルーバー 

スマートリフト
スマートラフ 

ステンレス製
玄関マット 

自動ドア
ガード 

EX
ジョイント 

仕口
ダンパー 

屋上緑化
関連製品 

ガーデン
エッジ 

ガーデン
グレート 

環境配慮
関連製品 

車止め 

鉄 蓋 

みぞ蓋 

床板用
グレーチング 

グリス
阻集器 

床排水金物
通気金物 

上水道用
鉄 蓋 

誘導用
マーカ 


プレーンタイプ 歩道側溝用

みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)				受枠(樹脂系塗装)			カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	価格(円/枚)	製品 符号	寸法 (mm) H×B×T	価格(円/m)	
100	●歩行用 HSBM 	22019	200×993×19	7,000	L-19	23.5×58.5×4.5	5,000	963
150		22519	250×993×19	7,100				
200		23019	300×993×19	7,600				
250		23519	350×993×19	8,700				
300		24019	400×993×19	9,800				
350		24519	450×993×19	12,300				
400		25019	500×993×19	12,800				
450		25519	550×993×19	15,200				
500		26019	600×993×19	15,500				

※本体は1枚当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。
 ※溶融亜鉛めっき処理を施した受枠も用意しています。587 ページをご覧ください。

-  ルーフドレン
-  システムドレン
-  フロアハッチ
マシハッチ
-  ラインピット
-  クリーンピット
-  排水ユニット
-  スクレーパー
-  フロアローラー
-  スマートマット
スマートラフ
-  ステンレス製
玄関マット
-  自動ドアガード
-  EXジョイント
-  仕口ダンパー
-  屋上緑化
関連製品
-  ガーデンエッジ
-  ガーデン
グレート
-  環境配慮
関連製品
-  車止め
-  鉄蓋
-  みぞ蓋
-  床板用
グレーチング
-  グリース
阻集器
-  床排水金物
通気金物
-  上水道用
鉄蓋
-  誘導用
マーカ

細目滑り止め模様付 横断溝・側溝用

みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)				受枠(樹脂系塗装)			カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	価格(円/m)	製品 符号	寸法 (mm) H×B×T	価格(円/m)	
200	●T-25仕様 QXB 	13032	300×995×32	26,400	L-32	38×60×6	6,400	964
250		13538	350×995×38	38,100	L-38	44×60×6	6,800	
300		14044	400×995×44	46,200	L-44	50×60×6	7,000	
350		14544	450×995×44	55,800	L-44	50×60×6	7,000	
400		5050	500×498×50	96,100	L-50	56×60×6	7,800	
450		5550	550×498×50	104,900	L-50	56×60×6	7,800	
500		6050	600×498×50	115,500	L-50	56×60×6	7,800	
550		6555	650×498×55	138,300	L-55	61×60×6	8,000	
200		●T-20仕様 QXB 	13025	300×995×25	21,800	L-25	31×60×6	
250	13532		350×995×32	32,800	L-32	38×60×6	6,400	
300	14038		400×995×38	43,200	L-38	44×60×6	6,800	
350	14544		450×995×44	55,800	L-44	50×60×6	7,000	
400	15044		500×995×44	61,100	L-44	50×60×6	7,000	
450	5550		550×498×50	104,900	L-50	56×60×6	7,800	
500	6050		600×498×50	115,500	L-50	56×60×6	7,800	
550	6550		650×498×50	127,500	L-50	56×60×6	7,800	
600	7055		700×498×55	142,100	L-55	61×60×6	8,000	
200	●T-14仕様 QXB 	13025	300×995×25	21,800	L-25	31×60×6	6,200	
250		13525	350×995×25	24,900	L-25	31×60×6	6,200	
300		14032	400×995×32	34,600	L-32	38×60×6	6,400	
350		14532	450×995×32	42,200	L-32	38×60×6	6,400	
400		15038	500×995×38	53,700	L-38	44×60×6	6,800	
450		15544	550×995×44	66,600	L-44	50×60×6	7,000	
500		16044	600×995×44	73,200	L-44	50×60×6	7,000	
550		6550	650×498×50	127,500	L-50	56×60×6	7,800	
600		7050	700×498×50	130,700	L-50	56×60×6	7,800	

※本体は1m(h=19~44は1枚、h=50~55は2枚)当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。
 ※溶融亜鉛めっき処理を施した受枠も用意しています。587ページをご覧ください。

- ルーフドレン 
- システムドレン 
- フローパッチマシパッチ 
- ラインピット 
- クリーンピット 
- 排水ユニット 
- スクリーナー 
- フロアルーバー 
- スマートリフトスマートラフ 
- ステンレス製玄関マット 
- 自動ドアガード 
- EXジョイント 
- 仕口ダンパー 
- 屋上緑化関連製品 
- ガーデンエッジ 
- ガーデングレート 
- 環境配慮関連製品 
- 車止め 
- 鉄蓋 
- みぞ蓋 
- 床板用グレーチング 
- グリス阻集器 
- 床排水金物通気金物 
- 上水道用鉄蓋 
- 誘導用マーカ 


細目滑り止め模様付 横断溝・側溝用

みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)				受枠(樹脂系塗装)			カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	価格(円/枚)	製品 符号	寸法 (mm) H×B×T	価格(円/m)	
200	●T-6仕様 QXB 	13025	300×995×25	21,800	L-25	31×60×6	6,200	964
250		13525	350×995×25	24,900	L-25	31×60×6	6,200	
300		14032	400×995×32	34,600	L-32	38×60×6	6,400	
350		14532	450×995×32	42,200	L-32	38×60×6	6,400	
400		15038	500×995×38	53,700	L-38	44×60×6	6,800	
450		15538	550×995×38	58,500	L-38	44×60×6	6,800	
500		16044	600×995×44	73,200	L-44	50×60×6	7,000	
550		16544	650×995×44	80,700	L-44	50×60×6	7,000	
600		17044	700×995×44	82,900	L-44	50×60×6	7,000	
200	●T-2仕様 QXB 	13019	300×997×19	14,800	L-19	23.5×58.5×4.5	5,000	
250		13525	350×995×25	24,900	L-25	31×60×6	6,200	
300		14025	400×995×25	28,300	L-25	31×60×6	6,200	
350		14525	450×995×25	34,500	L-25	31×60×6	6,200	
400		15025	500×995×25	37,700	L-25	31×60×6	6,200	
450		15532	550×995×32	50,400	L-32	38×60×6	6,400	
500		16032	600×995×32	55,500	L-32	38×60×6	6,400	
550		16532	650×995×32	61,200	L-32	38×60×6	6,400	
600		17032	700×995×32	62,800	L-32	38×60×6	6,400	
100	●歩行用 QXB 	12019	200×997×19	12,600	L-19	23.5×58.5×4.5	5,000	
150		12519	250×997×19	13,500	L-19	23.5×58.5×4.5	5,000	
200		13019	300×997×19	14,800	L-19	23.5×58.5×4.5	5,000	
250		13519	350×997×19	20,100	L-19	23.5×58.5×4.5	5,000	
300		14019	400×997×19	22,700	L-19	23.5×58.5×4.5	5,000	
350		14519	450×997×19	26,000	L-19	23.5×58.5×4.5	5,000	
400		15019	500×997×19	28,300	L-19	23.5×58.5×4.5	5,000	
450		15519	550×997×19	30,900	L-19	23.5×58.5×4.5	5,000	
500		16019	600×997×19	33,800	L-19	23.5×58.5×4.5	5,000	
550		16519	650×997×19	35,700	L-19	23.5×58.5×4.5	5,000	
600		17019	700×997×19	39,400	L-19	23.5×58.5×4.5	5,000	

※本体は1枚当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。
 ※溶融亜鉛めっき処理を施した受枠も用意しています。587 ページをご覧ください。

-  ルーフドレン
-  システムドレン
-  フロアハッチ
マジンハッチ
-  ラインピット
-  クリーンピット
-  排水ユニット
-  スクリーナー
-  フロアルーバー
-  スマート外
スマートラフ
-  ステンレス製
玄関マット
-  自動ドア
ガード
-  EX
ジョイント
-  仕口
ダンパー
-  屋上緑化
関連製品
-  ガーデン
エッジ
-  ガーデン
グレート
-  環境配慮
関連製品
-  車止め
-  鉄 蓋
-  みぞ蓋
-  床板用
グレーチング
-  グリース
阻集器
-  床排水金物
通気金物
-  上水道用
鉄 蓋
-  誘導用
マーカー

細目プレーンタイプ 横断溝・側溝用

みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)				受枠(樹脂系塗装)			カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	価格(円/m)	製品 符号	寸法 (mm) H×B×T	価格(円/m)	
200	●T-25仕様 QSB 	13032	300×997×32	24,000	L-32	38×60×6	6,400	965
250		13538	350×997×38	32,800	L-38	44×60×6	6,800	
300		14044I	400×995×44	46,500	L-44	50×60×6	7,000	
350		14544I	450×995×44	53,000	L-44	50×60×6	7,000	
400		5050	500×498×50	84,000	L-50	56×60×6	7,800	
450		5550	550×498×50	87,800	L-50	56×60×6	7,800	
500		6050	600×498×50	102,400	L-50	56×60×6	7,800	
550		6555	650×498×55	124,200	L-55	61×60×6	8,000	
200		●T-20仕様 QSB 	13032	300×997×32	24,000	L-32	38×60×6	
250	13538		350×997×38	32,800	L-38	44×60×6	6,800	
300	14038I		400×995×38	40,700	L-38	44×60×6	6,800	
350	14544I		450×995×44	53,000	L-44	50×60×6	7,000	
400	15044I		500×995×44	57,900	L-44	50×60×6	7,000	
450	5550		550×498×50	87,800	L-50	56×60×6	7,800	
500	6050		600×498×50	102,400	L-50	56×60×6	7,800	
550	6550		650×498×50	113,400	L-50	56×60×6	7,800	
600	7055		700×498×55	126,900	L-55	61×60×6	8,000	
200	●T-14仕様 QSB 	13025	300×997×25	18,400	L-25	31×60×6	6,200	
250		13532	350×997×32	27,700	L-32	38×60×6	6,400	
300		14038	400×997×38	36,900	L-38	44×60×6	6,800	
350		14538	450×997×38	40,100	L-38	44×60×6	6,800	
400		15038I	500×995×38	50,700	L-38	44×60×6	6,800	
450		15544I	550×995×44	63,200	L-44	50×60×6	7,000	
500		16044I	600×995×44	69,500	L-44	50×60×6	7,000	
550		6550	650×498×50	113,400	L-50	56×60×6	7,800	
600		7050	700×498×50	116,400	L-50	56×60×6	7,800	

※本体は1m(h=44までは1枚、h=50・55は2枚)当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。

※溶融亜鉛めっき処理を施した受枠も用意しています。587ページをご覧ください。

- ルーフドレン 
- システムドレン 
- フローハッチ
マシンハッチ 
- ライン
ピット 
- クリーン
ピット 
- 排水
ユニット 
- スクリーナー 
- フロア
ルーバー 
- スマートリフト
スマートラフ 
- ステンレス製
玄関マット 
- 自動ドア
ガード 
- EX
ジョイント 
- 仕口
ダンパー 
- 屋上緑化
関連製品 
- ガーデン
エッジ 
- ガーデン
グレート 
- 環境配慮
関連製品 
- 車止め 
- 鉄 蓋 
- みぞ蓋 
- 床板用
グレーチング 
- グリス
阻集器 
- 床排水金物
通気金物 
- 上水道用
鉄 蓋 
- 誘導用
マーカ 

細目プレーンタイプ 横断溝・側溝用

みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)				受枠(樹脂系塗装)			カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	価格(円/枚)	製品 符号	寸法 (mm) H×B×T	価格(円/m)	
200	●T-6仕様 QSB 	13025	300×997×25	18,400	L-25	31×60×6	6,200	965
250		13532	350×997×32	27,700	L-32	38×60×6	6,400	
300		14032	400×997×32	31,300	L-32	38×60×6	6,400	
350		14538	450×997×38	40,100	L-38	44×60×6	6,800	
400		15038	500×997×38	45,900	L-38	44×60×6	6,800	
450		15538ℓ	550×995×38	55,200	L-38	44×60×6	6,800	
500		16044ℓ	600×995×44	69,500	L-44	50×60×6	7,000	
550		16544ℓ	650×995×44	76,600	L-44	50×60×6	7,000	
600		17044ℓ	700×995×44	78,700	L-44	50×60×6	7,000	
200		●T-2仕様 QSB 	13019	300×997×19	14,100	L-19	23.5×58.5×4.5	
250	13525		350×997×25	22,400	L-25	31×60×6	6,200	
300	14025		400×997×25	25,600	L-25	31×60×6	6,200	
350	14532		450×997×32	34,000	L-32	38×60×6	6,400	
400	15032		500×997×32	39,000	L-32	38×60×6	6,400	
450	15532		550×997×32	42,600	L-32	38×60×6	6,400	
500	16038		600×997×38	55,100	L-38	44×60×6	6,800	
550	16538		650×997×38	60,900	L-38	44×60×6	6,800	
600	17038		700×997×38	68,100	L-38	44×60×6	6,800	
100	●歩行用 QSB 		12019	200×997×19	10,200	L-19	23.5×58.5×4.5	
150		12519	250×997×19	12,900	L-19	23.5×58.5×4.5	5,000	
200		13019	300×997×19	14,100	L-19	23.5×58.5×4.5	5,000	
250		13519	350×997×19	19,100	L-19	23.5×58.5×4.5	5,000	
300		14019	400×997×19	21,600	L-19	23.5×58.5×4.5	5,000	
350		14519	450×997×19	24,300	L-19	23.5×58.5×4.5	5,000	
400		15019	500×997×19	26,200	L-19	23.5×58.5×4.5	5,000	
450		15519	550×997×19	28,700	L-19	23.5×58.5×4.5	5,000	
500		16019	600×997×19	31,600	L-19	23.5×58.5×4.5	5,000	

※本体は1枚当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。
 ※溶融亜鉛めっき処理を施した受枠も用意しています。587 ページをご覧ください。

-  ルーフドレン
-  システムドレン
-  フロアハッチ
マジンハッチ
-  ライン
ピット
-  クリーン
ピット
-  排水
ユニット
-  スクリーナー
-  フロア
ルーバー
-  スマート
スマートラフ
-  ステンレス製
玄関マット
-  自動ドア
ガード
-  EX
ジョイント
-  仕口
ダンパー
-  屋上緑化
関連製品
-  ガーデン
エッジ
-  ガーデン
グレート
-  環境配慮
関連製品
-  車止め
-  鉄 蓋
-  みぞ蓋
-  床板用
グレーチング
-  グリース
阻集器
-  床排水金物
通気金物
-  上水道用
鉄 蓋
-  誘導用
マーカー

くみこ式 長スパン 滑り止め模様付 横断溝用

みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)				受枠(樹脂系塗装)			カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	価格(円/枚)	寸法 (mm) H×B×T	価格 (円/m)	コーナー加工費 直角1ヶ所当り	
600	●T-25仕様 SGH-X	7125	700×995×125	69,700	L147×61×6	18,000	3,000	966
700		8125	800×995×125	78,900	L147×61×6	18,000	3,000	
800		9125	900×995×125	87,600	L147×61×6	18,000	3,000	
900		10150	1000×995×150	102,200	L172×61×6	19,400	3,000	
1,000		11150	1100×995×150	109,500	L172×61×6	19,400	3,000	
1,100		12150	1200×995×150	118,700	L172×61×6	19,400	3,000	
1,200		13150	1300×995×150	125,800	L172×61×6	19,400	3,000	
1,300		14150	1400×995×150	135,900	L172×61×6	19,400	3,000	
1,400		15150	1500×995×150	142,800	L172×61×6	19,400	3,000	
1,500		16150S	1600×995×150	165,600	L172×61×6	19,400	3,000	
1,600	17150S	1700×995×150	198,200	L172×61×6	19,400	3,000		
1,700	18150S	1800×995×150	210,400	L172×61×6	19,400	3,000		
1,800	19150S	1900×995×150	219,200	L172×61×6	19,400	3,000		
1,900	20150S	2000×995×150	231,000	L172×61×6	19,400	3,000		
600	●T-20仕様 SGH-X	7125	700×995×125	69,700	L147×61×6	18,000	3,000	
700		8125	800×995×125	78,900	L147×61×6	18,000	3,000	
800		9125	900×995×125	87,600	L147×61×6	18,000	3,000	
900		10125	1000×995×125	94,000	L147×61×6	18,000	3,000	
1,000		11150	1100×995×150	109,500	L172×61×6	19,400	3,000	
1,100		12150	1200×995×150	118,700	L172×61×6	19,400	3,000	
1,200		13150	1300×995×150	125,800	L172×61×6	19,400	3,000	
1,300		14150	1400×995×150	135,900	L172×61×6	19,400	3,000	
1,400		15150	1500×995×150	142,800	L172×61×6	19,400	3,000	
1,500		16150	1600×995×150	153,000	L172×61×6	19,400	3,000	
1,600	17150	1700×995×150	160,300	L172×61×6	19,400	3,000		
1,700	18150	1800×995×150	171,400	L172×61×6	19,400	3,000		
1,800	19150	1900×995×150	182,800	L172×61×6	19,400	3,000		
1,900	20150	2000×995×150	192,900	L172×61×6	19,400	3,000		
2,000	21150	2100×995×150	199,000	L172×61×6	19,400	3,000		
600	●T-14仕様 SGH-X	7100	700×995×100	58,500	L122×61×6	15,600	3,000	
700		8100	800×995×100	67,400	L122×61×6	15,600	3,000	
800		9100	900×995×100	74,600	L122×61×6	15,600	3,000	
900		10125	1000×995×125	94,000	L147×61×6	18,000	3,000	
1,000		11125	1100×995×125	103,100	L147×61×6	18,000	3,000	
1,100		12125	1200×995×125	111,600	L147×61×6	18,000	3,000	
1,200		13125	1300×995×125	113,500	L147×61×6	18,000	3,000	
1,300		14125	1400×995×125	128,900	L147×61×6	18,000	3,000	
1,400		15125	1500×995×125	137,400	L147×61×6	18,000	3,000	
1,500		16125	1600×995×125	146,000	L147×61×6	18,000	3,000	
1,600		17125	1700×995×125	157,900	L147×61×6	18,000	3,000	
1,700		18125	1800×995×125	166,600	L147×61×6	18,000	3,000	
1,800		19125	1900×995×125	175,400	L147×61×6	18,000	3,000	
1,900		20125	2000×995×125	183,900	L147×61×6	18,000	3,000	
2,000	21125	2100×995×125	192,200	L147×61×6	18,000	3,000		

※本体は1枚当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。

- ルーフドレン 
- システムドレン 
- 707-ハッチ マシンハッチ 
- ラインピット 
- クリーンピット 
- 排水ユニット 
- スクリーナー 
- フロアルーパー 
- スマートソケット スマートソケット 
- ステンレス製玄関マット 
- 自動ドアガード 
- EXジョイント 
- 仕口ダンパー 
- 屋上緑化関連製品 
- ガーデンエッジ 
- ガーデングレート 
- 環境配慮関連製品 
- 車止め 
- 鉄蓋 
- みぞ蓋 
- 床板用グレーチング 
- グリス阻集器 
- 床排水金物 通気金物 
- 上水道用鉄蓋 
- 誘導用マーカー 

くみこ式 長スパン プレーンタイプ 横断溝用

みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)				受枠(樹脂系塗装)			カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	価格(円/枚)	寸法 (mm) H×B×T	価格 (円/m)	コーナー加工費 直角1ヶ所当り	
600	SGH	●T-25仕様	7125	700×995×125	66,400	L147×61×6	18,000	3,000
700		8125	800×995×125	75,100	L147×61×6	18,000	3,000	
800		9125	900×995×125	83,400	L147×61×6	18,000	3,000	
900		10150	1000×995×150	97,300	L172×61×6	19,400	3,000	
1,000		11150	1100×995×150	104,300	L172×61×6	19,400	3,000	
1,100		12150	1200×995×150	113,000	L172×61×6	19,400	3,000	
1,200		13150	1300×995×150	119,800	L172×61×6	19,400	3,000	
1,300		14150	1400×995×150	129,400	L172×61×6	19,400	3,000	
1,400		15150	1500×995×150	136,000	L172×61×6	19,400	3,000	
1,500		16150S	1600×995×150	157,700	L172×61×6	19,400	3,000	
1,600		17150S	1700×995×150	188,800	L172×61×6	19,400	3,000	
1,700		18150S	1800×995×150	200,400	L172×61×6	19,400	3,000	
1,800		19150S	1900×995×150	208,800	L172×61×6	19,400	3,000	
1,900		20150S	2000×995×150	220,000	L172×61×6	19,400	3,000	
600	SGH	●T-20仕様	7125	700×995×125	66,400	L147×61×6	18,000	3,000
700		8125	800×995×125	75,100	L147×61×6	18,000	3,000	
800		9125	900×995×125	83,400	L147×61×6	18,000	3,000	
900		10125	1000×995×125	89,500	L147×61×6	18,000	3,000	
1,000		11150	1100×995×150	104,300	L172×61×6	19,400	3,000	
1,100		12150	1200×995×150	113,000	L172×61×6	19,400	3,000	
1,200		13150	1300×995×150	119,800	L172×61×6	19,400	3,000	
1,300		14150	1400×995×150	129,400	L172×61×6	19,400	3,000	
1,400		15150	1500×995×150	136,000	L172×61×6	19,400	3,000	
1,500		16150	1600×995×150	145,700	L172×61×6	19,400	3,000	
1,600		17150	1700×995×150	152,700	L172×61×6	19,400	3,000	
1,700		18150	1800×995×150	163,200	L172×61×6	19,400	3,000	
1,800		19150	1900×995×150	174,100	L172×61×6	19,400	3,000	
1,900		20150	2000×995×150	183,700	L172×61×6	19,400	3,000	
2,000	21150	2100×995×150	189,500	L172×61×6	19,400	3,000		
600	SGH	●T-14仕様	7100	700×995×100	55,700	L122×61×6	15,600	3,000
700		8100	800×995×100	64,200	L122×61×6	15,600	3,000	
800		9100	900×995×100	71,000	L122×61×6	15,600	3,000	
900		10125	1000×995×125	89,500	L147×61×6	18,000	3,000	
1,000		11125	1100×995×125	98,200	L147×61×6	18,000	3,000	
1,100		12125	1200×995×125	106,300	L147×61×6	18,000	3,000	
1,200		13125	1300×995×125	108,100	L147×61×6	18,000	3,000	
1,300		14125	1400×995×125	122,800	L147×61×6	18,000	3,000	
1,400		15125	1500×995×125	130,900	L147×61×6	18,000	3,000	
1,500		16125	1600×995×125	139,000	L147×61×6	18,000	3,000	
1,600		17125	1700×995×125	150,400	L147×61×6	18,000	3,000	
1,700		18125	1800×995×125	158,700	L147×61×6	18,000	3,000	
1,800		19125	1900×995×125	167,000	L147×61×6	18,000	3,000	
1,900		20125	2000×995×125	175,100	L147×61×6	18,000	3,000	
2,000	21125	2100×995×125	183,000	L147×61×6	18,000	3,000		

966

※本体は1枚当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。

- ルーフドレン
- システムドレン
- フロアハッチ
- マシハッチ
- ラインピット
- クリーンピット
- 排水ユニット
- スクリーナー
- フロアルーバー
- スマート外スマートラフ
- ステンレス製玄関マット
- 自動ドアガード
- EXジョイント
- 仕口ダンパー
- 屋上緑化関連製品
- ガーデニングエッジ
- ガーデニンググレート
- 環境配慮関連製品
- 車止め
- 鉄蓋
- みぞ蓋
- 床板用グレーチング
- グリース阻集器
- 床排水金物通気金物
- 上水道用鉄蓋
- 誘導用マーカー

滑り止め模様付 ボルト固定式 横断溝用(一般用)

みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)				受枠(樹脂系塗装)			カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	価格(円/枚)	製品 符号	寸法 (mm) H×B×T	価格(円/m)	
200	●T-25仕様 HXBL 	83050	300×995×50	29,500	L-50B	66×60×6	14,800	968
250		83555	350×995×55	37,000	L-55B	71×60×6	15,000	
300		84060	400×995×60	44,700	L-60B	76×60×6	15,200	
350		84565	450×995×65	51,000	L-65B	81×60×6	15,600	
400		85075	500×995×75	63,800	L-75B	91×60×6	16,200	
450		85575	550×995×75	69,600	L-75B	91×60×6	16,200	
200	●T-20仕様 HXBL 	83044	300×995×44	23,400	L-44B	61×60×6	14,000	
250		83550	350×995×50	34,800	L-50B	66×60×6	14,800	
300		84055	400×995×55	41,800	L-55B	71×60×6	15,000	
350		84560	450×995×60	50,400	L-60B	76×60×6	15,200	
400		85065	500×995×65	57,100	L-65B	81×60×6	15,600	
450		85575	550×995×75	69,600	L-75B	91×60×6	16,200	
500	86075	600×995×75	75,500	L-75B	91×60×6	16,200		
200	●T-14仕様 HXBL 	83038	300×995×38	22,600	L-38B	56×60×6	13,800	
250		83544	350×995×44	27,400	L-44B	61×60×6	14,000	
300		84050	400×995×50	35,700	L-50B	66×60×6	14,800	
350		84550	450×995×50	42,600	L-50B	66×60×6	14,800	
400		85055	500×995×55	49,800	L-55B	71×60×6	15,000	
450		85555	550×995×55	53,300	L-55B	71×60×6	15,000	
500	86065	600×995×65	66,400	L-65B	81×60×6	15,600		

※本体は1枚当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。

※受枠はクッション付の価格です。

※Z型受枠も用意しております。592 ページをご覧ください。

※溶融亜鉛めっき処理を施した受枠も用意しています。591・593 ページをご覧ください。

※T形レンチ(499 ページ)は呼び24をご使用ください。

- ルーフドレン 
- システムドレン 
- フアーハッチマシンハッチ 
- ラインピット 
- クリーンピット 
- 排水ユニット 
- スクリーナー 
- フロアルーバー 
- スマートリフトスマートラフ 
- ステンレス製玄関マット 
- 自動ドアガード 
- EXジョイント 
- 仕口ダンパー 
- 屋上緑化関連製品 
- ガーデンエッジ 
- ガーデングレート 
- 環境配慮関連製品 
- 車止め 
- 鉄蓋 
- みぞ蓋 
- 床板用グレーチング 
- グリス阻集器 
- 床排水金物通気金物 
- 上水道用鉄蓋 
- 誘導用マーカー 

滑り止め模様付 ボルト固定式 横断溝用(エコノミータイプ)

みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)				受枠(樹脂系塗装)			カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	価格(円/枚)	製品 符号	寸法 (mm) H×B×T	価格(円/m)	
200	●T-25仕様 HXBL 	83044	300×995×44	23,400	L-44B	61×60×6	14,000	968
250		83550	350×995×50	34,800	L-50B	66×60×6	14,800	
300		84055	400×995×55	41,800	L-55B	71×60×6	15,000	
350		84560	450×995×60	50,400	L-60B	76×60×6	15,200	
400		85065	500×995×65	57,100	L-65B	81×60×6	15,600	
450		85575	550×995×75	69,600	L-75B	91×60×6	16,200	
500		86075	600×995×75	75,500	L-75B	91×60×6	16,200	
200	●T-20仕様 HXBL 	83038	300×995×38	22,600	L-38B	56×60×6	13,800	
250		83544	350×995×44	27,400	L-44B	61×60×6	14,000	
300		84050	400×995×50	35,700	L-50B	66×60×6	14,800	
350		84555	450×995×55	46,000	L-55B	71×60×6	15,000	
400		85060	500×995×60	54,500	L-60B	76×60×6	15,200	
450		85565	550×995×65	61,200	L-65B	81×60×6	15,600	
500		86065	600×995×65	66,400	L-65B	81×60×6	15,600	
550	86575	650×995×75	81,700	L-75B	91×60×6	16,200		
600	87075	700×995×75	89,600	L-75B	91×60×6	16,200		
200	●T-14仕様 HXBL 	83032	300×995×32	18,900	L-32B	50×60×6	13,400	
250		83538	350×995×38	24,900	L-38B	56×60×6	13,800	
300		84044	400×995×44	28,600	L-44B	61×60×6	14,000	
350		84550	450×995×50	42,600	L-50B	66×60×6	14,800	
400		85050	500×995×50	46,100	L-50B	66×60×6	14,800	
450		85555	550×995×55	53,300	L-55B	71×60×6	15,000	
500		86055	600×995×55	57,900	L-55B	71×60×6	15,000	
550	86560	650×995×60	68,300	L-60B	76×60×6	15,200		
600	87065	700×995×65	78,600	L-65B	81×60×6	15,600		

※本体は1枚当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。
 ※受枠はクッション付の価格です。
 ※Z型受枠も用意しております。592 ページをご覧ください。
 ※溶融亜鉛めっき処理を施した受枠も用意しています。591・593 ページをご覧ください。
 ※T形レンチ(499 ページ)は呼び24をご使用ください。

-  ルーフ
ドレン
-  システム
ドレン
-  フロアハッチ
マシンハッチ
-  ライン
ピット
-  クリーン
ピット
-  排水
ユニット
-  スクレーパー
-  フロア
ルーバー
-  スマート
アウト
スマート
マット
-  ステンレス
製
玄関
マット
-  自動ドア
ガード
-  EX
ジョイント
-  仕
口
ダンパー
-  屋上緑化
関連製品
-  ガーデン
エッジ
-  ガーデン
グレー
ト
-  環境配慮
関連製品
-  車止め
-  鉄 蓋
-  みぞ蓋
-  床板用
グレーチ
ング
-  グリース
阻集器
-  床排水金物
通気金物
-  上水道用
鉄 蓋
-  誘導用
マーカ
ー

プレーンタイプ ボルト固定式 横断溝用(一般用)

みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)				受枠(樹脂系塗装)			カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	価格(円/枚)	製品 符号	寸法 (mm) H×B×T	価格(円/m)	
200	●T-25仕様 HSBL 	83050	300×995×50	28,800	L-50B	66×60×6	14,800	968
250		83555	350×995×55	34,700	L-55B	71×60×6	15,000	
300		84060	400×995×60	42,000	L-60B	76×60×6	15,200	
350		84565	450×995×65	48,000	L-65B	81×60×6	15,600	
400		85075	500×995×75	60,200	L-75B	91×60×6	16,200	
450		85575	550×995×75	65,500	L-75B	91×60×6	16,200	
200	●T-20仕様 HSBL 	83044	300×995×44	22,900	L-44B	61×60×6	14,000	
250		83550	350×995×50	32,700	L-50B	66×60×6	14,800	
300		84055	400×995×55	39,200	L-55B	71×60×6	15,000	
350		84560	450×995×60	47,300	L-60B	76×60×6	15,200	
400		85065	500×995×65	53,700	L-65B	81×60×6	15,600	
450		85575	550×995×75	65,500	L-75B	91×60×6	16,200	
500	86075	600×995×75	71,100	L-75B	91×60×6	16,200		
200	●T-14仕様 HSBL 	83038	300×995×38	22,100	L-38B	56×60×6	13,800	
250		83544	350×995×44	25,300	L-44B	61×60×6	14,000	
300		84050	400×995×50	34,800	L-50B	66×60×6	14,800	
350		84550	450×995×50	39,900	L-50B	66×60×6	14,800	
400		85055	500×995×55	46,600	L-55B	71×60×6	15,000	
450		85555	550×995×55	49,900	L-55B	71×60×6	15,000	
500	86065	600×995×65	62,400	L-65B	81×60×6	15,600		

※本体は1枚当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。

※受枠はクッション付の価格です。


※Z型受枠も用意しております。592 ページをご覧ください。

※溶融亜鉛めっき処理を施した受枠も用意しています。591・593 ページをご覧ください。

※T形レンチ(499 ページ)は呼び24をご使用ください。

- ルーフドレン 
- システムドレン 
- フアーハッチマシンハッチ 
- ラインピット 
- クリーンピット 
- 排水ユニット 
- スクリーナー 
- フロアルーバー 
- スマートリフトスマートラフ 
- ステンレス製玄関マット 
- 自動ドアガード 
- EXジョイント 
- 仕口ダンパー 
- 屋上緑化関連製品 
- ガーデンエッジ 
- ガーデングレート 
- 環境配慮関連製品 
- 車止め 
- 鉄蓋 
- みぞ蓋 
- 床板用グレーチング 
- グリス阻集器 
- 床排水金物通気金物 
- 上水道用鉄蓋 
- 誘導用マーカー 

プレーンタイプ ボルト固定式 横断溝用(エコノミータイプ)

みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)				受枠(樹脂系塗装)			カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	価格(円/枚)	製品 符号	寸法 (mm) H×B×T	価格(円/m)	
200	●T-25仕様 HSBL 	83044	300×995×44	22,900	L-44B	61×60×6	14,000	968
250		83550	350×995×50	32,700	L-50B	66×60×6	14,800	
300		84055	400×995×55	39,200	L-55B	71×60×6	15,000	
350		84560	450×995×60	47,300	L-60B	76×60×6	15,200	
400		85065	500×995×65	53,700	L-65B	81×60×6	15,600	
450		85575	550×995×75	65,500	L-75B	91×60×6	16,200	
500		86075	600×995×75	71,100	L-75B	91×60×6	16,200	
200	●T-20仕様 HSBL 	83038	300×995×38	22,100	L-38B	56×60×6	13,800	
250		83544	350×995×44	25,300	L-44B	61×60×6	14,000	
300		84050	400×995×50	34,800	L-50B	66×60×6	14,800	
350		84555	450×995×55	43,100	L-55B	71×60×6	15,000	
400		85060	500×995×60	51,100	L-60B	76×60×6	15,200	
450		85565	550×995×65	57,500	L-65B	81×60×6	15,600	
500		86065	600×995×65	62,400	L-65B	81×60×6	15,600	
550	86575	650×995×75	76,700	L-75B	91×60×6	16,200		
600	87075	700×995×75	84,100	L-75B	91×60×6	16,200		
200	●T-14仕様 HSBL 	83032	300×995×32	18,700	L-32B	50×60×6	13,400	
250		83538	350×995×38	24,400	L-38B	56×60×6	13,800	
300		84044	400×995×44	28,000	L-44B	61×60×6	14,000	
350		84550	450×995×50	39,900	L-50B	66×60×6	14,800	
400		85050	500×995×50	43,200	L-50B	66×60×6	14,800	
450		85555	550×995×55	49,900	L-55B	71×60×6	15,000	
500		86055	600×995×55	54,100	L-55B	71×60×6	15,000	
550		86560	650×995×60	63,900	L-60B	76×60×6	15,200	
600	87065	700×995×65	73,700	L-65B	81×60×6	15,600		

※本体は1枚当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。
 ※受枠はクッション付の価格です。
 ※Z型受枠も用意しております。592 ページをご覧ください。
 ※溶融亜鉛めっき処理を施した受枠も用意しています。591・593 ページをご覧ください。
 ※T形レンチ(499 ページ)は呼び24をご使用ください。

-  ルーフ
ドレン
-  システム
ドレン
-  フロアハッチ
マシンハッチ
-  ライン
ピット
-  クリーン
ピット
-  排水
ユニット
-  スクリーナー
-  フロア
ルーバー
-  スマート
アウト
スマート
トップ
-  ステンレス
製
玄関
マット
-  自動ドア
ガード
-  EX
ジョイント
-  仕
口
ダンパー
-  屋上緑化
関連製品
-  ガーデン
エッジ
-  ガーデン
グレー
ト
-  環境配慮
関連製品
-  車止め
-  鉄 蓋
-  みぞ蓋
-  床板用
グレーチ
ング
-  グリース
阻集器
-  床排水金物
通気金物
-  上水道用
鉄 蓋
-  誘導用
マーカ
ー

滑り止め模様付 ボルト固定式 側溝用(エコノミータイプ)
U字溝用固定金具付 スチール製受枠 クッションなし

U字溝幅 (U寸法:mm)	グレーチング				受枠			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) 幅×長さ×高さ	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	価格 (円)		
180	HXBL	83032	300×995×32	18,900	L-32ACZ	U18	21,200	40,100	969
240		83538	350×995×38	24,900	L-38ACZ	U24	22,200	47,100	
300		84044	400×995×44	28,600	L-44ACZ	U30	22,600	51,200	

※受枠は両側1m当りの価格です。
※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。

滑り止め模様付 ボルト固定式 側溝用(エコノミータイプ)
U字溝用固定金具付 スチール製受枠 クッション付

U字溝幅 (U寸法:mm)	グレーチング				受枠			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) 幅×長さ×高さ	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	価格 (円)		
180	HXBL	83032	300×995×32	18,900	L-32BCZ	U18	24,200	43,100	969
240		83538	350×995×38	24,900	L-38BCZ	U24	25,200	50,100	
300		84044	400×995×44	28,600	L-44BCZ	U30	25,600	54,200	

※受枠は両側1m当りの価格です。
※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。

ルーフ
ドレン システム
ドレン 70アーチ
マシンハッチ ライン
ピット クリーン
ピット 排 水
ユニット スクリーナー フロア
ルーバー スマートスリット
スマートラフ ステンレス製
玄関マット 自動ドア
ガード E X
ジョイント 仕 口
ダンパー 屋上緑化
関連製品 ガーデン
エッジ ガーデン
グレート 環境配慮
関連製品 車止め 鉄 蓋 みぞ蓋 床板用
グレーチング グリス
阻集器 床排水金物
通気金物 上水道用
鉄 蓋 誘導用
マーカ 

プレーンタイプ ボルト固定式 側溝用(エコノミータイプ)
U字溝用固定金具付 スチール製受枠 クッションなし

U字溝幅 (U寸法:mm)	グレーチング				受枠			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) 幅×長さ×高さ	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	価格 (円)		
180	HSBL	83032	300×995×32	18,700	L-32ACZ	U18	21,200	39,900	969
240		83538	350×995×38	24,400	L-38ACZ	U24	22,200		
300		84044	400×995×44	28,000	L-44ACZ	U30	22,600		

※受枠は両側1m当りの価格です。
※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。



プレーンタイプ ボルト固定式 側溝用(エコノミータイプ)
U字溝用固定金具付 スチール製受枠 クッション付

U字溝幅 (U寸法:mm)	グレーチング				受枠			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) 幅×長さ×高さ	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	価格 (円)		
180	HSBL	83032	300×995×32	18,700	L-32BCZ	U18	24,200	42,900	969
240		83538	350×995×38	24,400	L-38BCZ	U24	25,200		
300		84044	400×995×44	28,000	L-44BCZ	U30	25,600		

※受枠は両側1m当りの価格です。
※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。

-  ルーフドレン
-  システムドレン
-  フア-ハッチマシハッチ
-  ラインピット
-  クリーンピット
-  排水ユニット
-  スクリーナ
-  フロアルーバー
-  スマート外スマートラ
-  ステンレス製玄関マット
-  自動ドアガード
-  EXジョイント
-  仕口ダンパー
-  屋上緑化関連製品
-  ガーデンエッジ
-  ガーデングレート
-  環境配慮関連製品
-  車止め
-  鉄蓋
-  みぞ蓋
-  床板用グレーチング
-  グリース阻集器
-  床排水金物通気金物
-  上水道用鉄蓋
-  誘導用マーカー

ゴム製ボルトキャップ付 ボルト固定式 滑り止め模様付 横断溝用

みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)				受枠(樹脂系塗装)			ボルト キャップ	セット価格 (円/m)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	価格 (円/枚)	製品 符号	寸法 (mm) H×B×T	価格 (円/m)			
200	●T-25仕様 HXBL-HC 	83044	300×995×44	23,400	L-44B	61×60×6	14,000	4,800	42,200	970
250		83550	350×995×50	34,800	L-50B	66×60×6	14,800	4,800	54,400	
300		84055	400×995×55	41,800	L-55B	71×60×6	15,000	4,800	61,600	
350		84560	450×995×60	50,400	L-60B	76×60×6	15,200	4,800	70,400	
400		85065	500×995×65	57,100	L-65B	81×60×6	15,600	4,800	77,500	
450		85575	550×995×75	69,600	L-75B	91×60×6	16,200	4,800	90,600	
500		86075	600×995×75	75,500	L-75B	91×60×6	16,200	4,800	96,500	
200	●T-20仕様 HXBL-HC 	83038	300×995×38	22,600	L-38B	56×60×6	13,800	4,800	41,200	
250		83544	350×995×44	27,400	L-44B	61×60×6	14,000	4,800	46,200	
300		84050	400×995×50	35,700	L-50B	66×60×6	14,800	4,800	55,300	
350		84555	450×995×55	46,000	L-55B	71×60×6	15,000	4,800	65,800	
400		85060	500×995×60	54,500	L-60B	76×60×6	15,200	4,800	74,500	
450		85565	550×995×65	61,200	L-65B	81×60×6	15,600	4,800	81,600	
500		86065	600×995×65	66,400	L-65B	81×60×6	15,600	4,800	86,800	
550	86575	650×995×75	81,700	L-75B	91×60×6	16,200	4,800	102,700		
600	87075	700×995×75	89,600	L-75B	91×60×6	16,200	4,800	110,600		
200	●T-14仕様 HXBL-HC 	83032	300×995×32	18,900	L-32B	50×60×6	13,400	4,800	37,100	
250		83538	350×995×38	24,900	L-38B	56×60×6	13,800	4,800	43,500	
300		84044	400×995×44	28,600	L-44B	61×60×6	14,000	4,800	47,400	
350		84550	450×995×50	42,600	L-50B	66×60×6	14,800	4,800	62,200	
400		85050	500×995×50	46,100	L-50B	66×60×6	14,800	4,800	65,700	
450		85555	550×995×55	53,300	L-55B	71×60×6	15,000	4,800	73,100	
500		86055	600×995×55	57,900	L-55B	71×60×6	15,000	4,800	77,700	
550	86560	650×995×60	68,300	L-60B	76×60×6	15,200	4,800	88,300		
600	87065	700×995×65	78,600	L-65B	81×60×6	15,600	4,800	99,000		

※本体は1枚当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。

※受枠はクッション付の価格です。

※Z型受枠も用意しております。592 ページをご覧ください。

※溶融亜鉛めっき処理を施した受枠も用意しています。591・593 ページをご覧ください。

※T形レンチは呼び24をご使用ください。

※ボルトキャップは、グレーチング1枚につき4個1組です。

- ルーフドレン 
- システムドレン 
- 707-ハッチマシンハッチ 
- ラインピット 
- クリーンピット 
- 排水ユニット 
- スクリーナー 
- フロアルーバー 
- スマートリフトスマートラフ 
- ステンレス製玄関マット 
- 自動ドアガード 
- EXジョイント 
- 仕口ダンパー 
- 屋上緑化関連製品 
- ガーデンエッジ 
- ガーデングレート 
- 環境配慮関連製品 
- 車止め 
- 鉄蓋 
- みぞ蓋 
- 床板用グレーチング 
- グリス阻集器 
- 床排水金物通気金物 
- 上水道用鉄蓋 
- 誘導用マーカ 

ステンレス製ボルトキャップ付 ボルト固定式 滑り止め模様付 横断溝用

みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)				受枠(樹脂系塗装)			ボルト キャップ	セット価格 (円/m)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	価格 (円/枚)	製品 符号	寸法 (mm) H×B×T	価格 (円/m)			
200	●T-25仕様 HXBL-BC 	83044	300×995×44	23,400	L-44B	61×60×6	14,000	3,600	41,000	970
250		83550	350×995×50	34,800	L-50B	66×60×6	14,800	3,600	53,200	
300		84055	400×995×55	41,800	L-55B	71×60×6	15,000	3,600	60,400	
350		84560	450×995×60	50,400	L-60B	76×60×6	15,200	3,600	69,200	
400		85065	500×995×65	57,100	L-65B	81×60×6	15,600	3,600	76,300	
450		85575	550×995×75	69,600	L-75B	91×60×6	16,200	3,600	89,400	
500		86075	600×995×75	75,500	L-75B	91×60×6	16,200	3,600	95,300	
200	●T-20仕様 HXBL-BC 	83038	300×995×38	22,600	L-38B	56×60×6	13,800	3,600	40,000	
250		83544	350×995×44	27,400	L-44B	61×60×6	14,000	3,600	45,000	
300		84050	400×995×50	35,700	L-50B	66×60×6	14,800	3,600	54,100	
350		84555	450×995×55	46,000	L-55B	71×60×6	15,000	3,600	64,600	
400		85060	500×995×60	54,500	L-60B	76×60×6	15,200	3,600	73,300	
450		85565	550×995×65	61,200	L-65B	81×60×6	15,600	3,600	80,400	
500		86065	600×995×65	66,400	L-65B	81×60×6	15,600	3,600	85,600	
550	86575	650×995×75	81,700	L-75B	91×60×6	16,200	3,600	101,500		
600	87075	700×995×75	89,600	L-75B	91×60×6	16,200	3,600	109,400		
200	●T-14仕様 HXBL-BC 	83032	300×995×32	18,900	L-32B	50×60×6	13,400	3,600	35,900	
250		83538	350×995×38	24,900	L-38B	56×60×6	13,800	3,600	42,300	
300		84044	400×995×44	28,600	L-44B	61×60×6	14,000	3,600	46,200	
350		84550	450×995×50	42,600	L-50B	66×60×6	14,800	3,600	61,000	
400		85050	500×995×50	46,100	L-50B	66×60×6	14,800	3,600	64,500	
450		85555	550×995×55	53,300	L-55B	71×60×6	15,000	3,600	71,900	
500		86055	600×995×55	57,900	L-55B	71×60×6	15,000	3,600	76,500	
550	86560	650×995×60	68,300	L-60B	76×60×6	15,200	3,600	87,100		
600	87065	700×995×65	78,600	L-65B	81×60×6	15,600	3,600	97,800		

※本体は1枚当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。
 ※受枠はクッション付の価格です。
 ※Z型受枠も用意しております。592 ページをご覧ください。
 ※溶融亜鉛めっき処理を施した受枠も用意しています。591・593 ページをご覧ください。
 ※T形レンチは呼び24をご使用ください。
 ※ボルトキャップは、グレーチング1枚につき4個1組です。

T形レンチ

製品符号	呼び	価格 (円)	単位	1梱包 の入数	適合製品	写真	カタログ ページ
T形レンチ	13	2,500	1本	50	跳ね上がり防止金具FL		1017
	17	2,600	1本	50	HSCL、HXCL、QSCL、QXCL h=25		
	24	3,500	1本	50	HXBL、HSBL、QXBL、QSBL、 HSCL、HXCL、QSCL、QXCL h=32~90		

-  ルーフドレン
-  システムドレン
-  フロアハッチ
マシハッチ
-  ライン
ピット
-  クリーン
ピット
-  排水
ユニット
-  スクリーナー
-  フロア
ルーバー
-  スマート
スマートラフ
-  ステンレス
玄関マット
-  自動ドア
ガード
-  EX
ジョイント
-  仕口
ダンパー
-  屋上緑化
関連製品
-  ガーデン
エッジ
-  ガーデン
グレート
-  環境配慮
関連製品
-  車止め
-  鉄 蓋
-  みぞ蓋
-  床板用
グレーチング
-  グリース
阻集器
-  床排水金物
通気金物
-  上水道用
鉄 蓋
-  誘導用
マーカー

ゴム製ボルトキャップ付 ボルト固定式 プレーンタイプ 横断溝用

みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)				受枠(樹脂系塗装)			ボルト キャップ	セット価格 (円/m)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	価格 (円/枚)	製品 符号	寸法 (mm) H×B×T	価格 (円/m)			
200	●T-25仕様 HSBL-HC	83044	300×995×44	22,900	L-44B	61×60×6	14,000	4,800	41,700	970
250		83550	350×995×50	32,700	L-50B	66×60×6	14,800	4,800	52,300	
300		84055	400×995×55	39,200	L-55B	71×60×6	15,000	4,800	59,000	
350		84560	450×995×60	47,300	L-60B	76×60×6	15,200	4,800	67,300	
400		85065	500×995×65	53,700	L-65B	81×60×6	15,600	4,800	74,100	
450		85575	550×995×75	65,500	L-75B	91×60×6	16,200	4,800	86,500	
500		86075	600×995×75	71,100	L-75B	91×60×6	16,200	4,800	92,100	
200	●T-20仕様 HSBL-HC	83038	300×995×38	22,100	L-38B	56×60×6	13,800	4,800	40,700	
250		83544	350×995×44	25,300	L-44B	61×60×6	14,000	4,800	44,100	
300		84050	400×995×50	34,800	L-50B	66×60×6	14,800	4,800	54,400	
350		84555	450×995×55	43,100	L-55B	71×60×6	15,000	4,800	62,900	
400		85060	500×995×60	51,100	L-60B	76×60×6	15,200	4,800	71,100	
450		85565	550×995×65	57,500	L-65B	81×60×6	15,600	4,800	77,900	
500		86065	600×995×65	62,400	L-65B	81×60×6	15,600	4,800	82,800	
550	86575	650×995×75	76,700	L-75B	91×60×6	16,200	4,800	97,700		
600	87075	700×995×75	84,100	L-75B	91×60×6	16,200	4,800	105,100		
200	●T-14仕様 HSBL-HC	83032	300×995×32	18,700	L-32B	50×60×6	13,400	4,800	36,900	
250		83538	350×995×38	24,400	L-38B	56×60×6	13,800	4,800	43,000	
300		84044	400×995×44	28,000	L-44B	61×60×6	14,000	4,800	46,800	
350		84550	450×995×50	39,900	L-50B	66×60×6	14,800	4,800	59,500	
400		85050	500×995×50	43,200	L-50B	66×60×6	14,800	4,800	62,800	
450		85555	550×995×55	49,900	L-55B	71×60×6	15,000	4,800	69,700	
500		86055	600×995×55	54,100	L-55B	71×60×6	15,000	4,800	73,900	
550	86560	650×995×60	63,900	L-60B	76×60×6	15,200	4,800	83,900		
600	87065	700×995×65	73,700	L-65B	81×60×6	15,600	4,800	94,100		

※本体は1枚当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。

※受枠はクッション付の価格です。

※Z型受枠も用意しております。592ページをご覧ください。

※溶融亜鉛めっき処理を施した受枠も用意しています。591・593ページをご覧ください。

※T形レンチ(499ページ)は呼び24をご使用ください。

※ボルトキャップは、グレーチング1枚につき4個1組です。



ステンレス製ボルトキャップ付 ボルト固定式 プレーンタイプ 横断溝用

みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)				受枠(樹脂系塗装)			ボルト キャップ	セット価格 (円/m)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	価格 (円/枚)	製品 符号	寸法 (mm) H×B×T	価格 (円/m)			
200	●T-25仕様 HSBL-BC	83044	300×995×44	22,900	L-44B	61×60×6	14,000	3,600	40,500	970
250		83550	350×995×50	32,700	L-50B	66×60×6	14,800	3,600	51,100	
300		84055	400×995×55	39,200	L-55B	71×60×6	15,000	3,600	57,800	
350		84560	450×995×60	47,300	L-60B	76×60×6	15,200	3,600	66,100	
400		85065	500×995×65	53,700	L-65B	81×60×6	15,600	3,600	72,900	
450		85575	550×995×75	65,500	L-75B	91×60×6	16,200	3,600	85,300	
500		86075	600×995×75	71,100	L-75B	91×60×6	16,200	3,600	90,900	
200	●T-20仕様 HSBL-BC	83038	300×995×38	22,100	L-38B	56×60×6	13,800	3,600	39,500	
250		83544	350×995×44	25,300	L-44B	61×60×6	14,000	3,600	42,900	
300		84050	400×995×50	34,800	L-50B	66×60×6	14,800	3,600	53,200	
350		84555	450×995×55	43,100	L-55B	71×60×6	15,000	3,600	61,700	
400		85060	500×995×60	51,100	L-60B	76×60×6	15,200	3,600	69,900	
450		85565	550×995×65	57,500	L-65B	81×60×6	15,600	3,600	76,700	
500		86065	600×995×65	62,400	L-65B	81×60×6	15,600	3,600	81,600	
550	86575	650×995×75	76,700	L-75B	91×60×6	16,200	3,600	96,500		
600	87075	700×995×75	84,100	L-75B	91×60×6	16,200	3,600	103,900		
200	●T-14仕様 HSBL-BC	83032	300×995×32	18,700	L-32B	50×60×6	13,400	3,600	35,700	
250		83538	350×995×38	24,400	L-38B	56×60×6	13,800	3,600	41,800	
300		84044	400×995×44	28,000	L-44B	61×60×6	14,000	3,600	45,600	
350		84550	450×995×50	39,900	L-50B	66×60×6	14,800	3,600	58,300	
400		85050	500×995×50	43,200	L-50B	66×60×6	14,800	3,600	61,600	
450		85555	550×995×55	49,900	L-55B	71×60×6	15,000	3,600	68,500	
500		86055	600×995×55	54,100	L-55B	71×60×6	15,000	3,600	72,700	
550	86560	650×995×60	63,900	L-60B	76×60×6	15,200	3,600	82,700		
600	87065	700×995×65	73,700	L-65B	81×60×6	15,600	3,600	92,900		

※本体は1枚当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。
 ※受枠はクッション付の価格です。
 ※Z型受枠も用意しております。592 ページをご覧ください。
 ※溶融亜鉛めっき処理を施した受枠も用意しています。591・593 ページをご覧ください。
 ※T形レンチ(499 ページ)は呼び24をご使用ください。
 ※ボルトキャップは、グレーチング1枚につき4個1組です。

- ルーフドレン
- システムドレン
- フロアハッチ マジックハッチ
- ラインピット
- クリーンピット
- 排水ユニット
- スクリーナー
- フロアルーバー
- スマート外スマートラフ
- ステンレス製玄関マット
- 自動ドアガード
- EXジョイント
- 仕口ダンパー
- 屋上緑化関連製品
- ガーデニングエッジ
- ガーデニンググレート
- 環境配慮関連製品
- 車止め
- 鉄蓋
- みぞ蓋
- 床板用グレーチング
- グリース阻集器
- 床排水金物 通気金物
- 上水道用鉄蓋
- 誘導用マーカ

細目滑り止め模様付 ボルト固定式 横断溝用(一般用)

みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)				受枠(樹脂系塗装)			カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	価格(円/m)	製品 符号	寸法 (mm) H×B×T	価格(円/m)	
200	●T-25仕様 QXBL	83038	300×995×38	36,600	L-38B	56×60×6	13,800	972
250		83544	350×995×44	52,100	L-44B	61×60×6	14,000	
300		84044	400×995×44	53,000	L-44B	61×60×6	14,000	
350		4550	450×498×50	98,100	L-50BQ	66×60×6	18,800	
400		5050	500×498×50	109,700	L-50BQ	66×60×6	18,800	
450		5550	550×498×50	118,500	L-50BQ	66×60×6	18,800	
500		6050	600×498×50	129,100	L-50BQ	66×60×6	18,800	
550		6555	650×498×55	151,900	L-55BQ	71×60×6	19,000	
600		7055	700×498×55	155,700	L-55BQ	71×60×6	19,000	
200		●T-20仕様 QXBL	83032	300×995×32	33,200	L-32B	50×60×6	
250	83538		350×995×38	44,900	L-38B	56×60×6	13,800	
300	84044		400×995×44	53,000	L-44B	61×60×6	14,000	
350	84544		450×995×44	62,600	L-44B	61×60×6	14,000	
400	5050		500×498×50	109,700	L-50BQ	66×60×6	18,800	
450	5550		550×498×50	118,500	L-50BQ	66×60×6	18,800	
500	6050		600×498×50	129,100	L-50BQ	66×60×6	18,800	
550	6550		650×498×50	141,100	L-50BQ	66×60×6	18,800	
600	7050	700×498×50	144,300	L-50BQ	66×60×6	18,800		
200	●T-14仕様 QXBL	83032	300×995×32	33,200	L-32B	50×60×6	13,400	
250		83532	350×995×32	39,600	L-32B	50×60×6	13,400	
300		84032	400×995×32	41,400	L-32B	50×60×6	13,400	
350		84538	450×995×38	57,200	L-38B	56×60×6	13,800	
400		85044	500×995×44	67,900	L-44B	61×60×6	14,000	
450		85544	550×995×44	73,400	L-44B	61×60×6	14,000	
500		86044	600×995×44	80,000	L-44B	61×60×6	14,000	
550		6550	650×498×50	141,100	L-50BQ	66×60×6	18,800	
600		7050	700×498×50	144,300	L-50BQ	66×60×6	18,800	

※本体は1m(h=32~44は1枚、h=50・55は2枚)当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。

※受枠はクッション付の価格です。

※Z型受枠も用意しております。592ページをご覧ください。

※溶融亜鉛めっき処理を施した受枠も用意しています。591・593ページをご覧ください。

※T形レンチ(499ページ)は呼び24をご使用ください。

- ルーフドレン 
- システムドレン 
- 70°ハッチマシンハッチ 
- ラインピット 
- クリーンピット 
- 排水ユニット 
- スクリーナー 
- フロアルーパー 
- スマートスリットスマートラフ 
- ステンレス製玄関マット 
- 自動ドアガード 
- EXジョイント 
- 仕口ダンパー 
- 屋上緑化関連製品 
- ガーデンエッジ 
- ガーデングレート 
- 環境配慮関連製品 
- 車止め 
- 鉄蓋 
- みぞ蓋 
- 床板用グレーチング 
- グリス阻集器 
- 床排水金物通気金物 
- 上水道用鉄蓋 
- 誘導用マーカー 

細目滑り止め模様付 ボルト固定式 横断溝用(エコノミータイプ)

みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)				受枠(樹脂系塗装)			カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	価格(円/m)	製品 符号	寸法 (mm) H×B×T	価格(円/m)	
200	●T-25仕様 QXBL	83032	300×995×32	33,200	L-32B	50×60×6	13,400	972
250		83538	350×995×38	44,900	L-38B	56×60×6	13,800	
300		84044	400×995×44	53,000	L-44B	61×60×6	14,000	
350		84544	450×995×44	62,600	L-44B	61×60×6	14,000	
400		5050	500×498×50	109,700	L-50BQ	66×60×6	18,800	
450		5550	550×498×50	118,500	L-50BQ	66×60×6	18,800	
500		6050	600×498×50	129,100	L-50BQ	66×60×6	18,800	
550		6550	650×498×50	141,100	L-50BQ	66×60×6	18,800	
600		7055	700×498×55	155,700	L-55BQ	71×60×6	19,000	
200		●T-20仕様 QXBL	83032	300×995×32	33,200	L-32B	50×60×6	
250	83532		350×995×32	39,600	L-32B	50×60×6	13,400	
300	84038		400×995×38	51,200	L-38B	56×60×6	13,800	
350	84544		450×995×44	62,600	L-44B	61×60×6	14,000	
400	85044		500×995×44	67,900	L-44B	61×60×6	14,000	
450	5550		550×498×50	118,500	L-50BQ	66×60×6	18,800	
500	6050		600×498×50	129,100	L-50BQ	66×60×6	18,800	
550	6550		650×498×50	141,100	L-50BQ	66×60×6	18,800	
600	7050		700×498×50	144,300	L-50BQ	66×60×6	18,800	
200	●T-14仕様 QXBL		83032	300×995×32	33,200	L-32B	50×60×6	
250		83532	350×995×32	39,600	L-32B	50×60×6	13,400	
300		84032	400×995×32	41,400	L-32B	50×60×6	13,400	
350		84532	450×995×32	49,000	L-32B	50×60×6	13,400	
400		85038	500×995×38	60,500	L-38B	56×60×6	13,800	
450		85544	550×995×44	73,400	L-44B	61×60×6	14,000	
500		86044	600×995×44	80,000	L-44B	61×60×6	14,000	
550		86544	650×995×44	87,500	L-44B	61×60×6	14,000	
600		7050	700×498×50	144,300	L-50BQ	66×60×6	18,800	

※本体は1m(h=32~44は1枚、h=50・55は2枚)当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。

※受枠はクッション付の価格です。

※Z型受枠も用意しております。592 ページをご覧ください。

※溶融亜鉛めっき処理を施した受枠も用意しています。591・593 ページをご覧ください。

※T形レンチ(499 ページ)は呼び24をご使用ください。

- ルーフ
ドレン
- システム
ドレン
- フロアハッチ
マシンハッチ
- ライン
ピット
- クリーン
ピット
- 排 水
ユニット
- スクリーナー
- フロア
ルーバー
- スマート外
スマートラフ
- ステンレス製
玄関マット
- 自動ドア
ガード
- EX
ジョイント
- 仕 口
ダンパー
- 屋上緑化
関連製品
- ガーデン
エッジ
- ガーデン
グレート
- 環境配慮
関連製品
- 車止め
- 鉄 蓋
- みぞ蓋
- 床板用
グレーチング
- グリース
阻集器
- 床排水金物
通気金物
- 水道用
鉄 蓋
- 誘導用
マーカー

細目プレーンタイプ ボルト固定式 横断溝用(一般用)

みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)				受枠(樹脂系塗装)			カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	価格(円/m)	製品 符号	寸法 (mm) H×B×T	価格(円/m)	
200	●T-25仕様 QSBL	83038	300×997×38	34,500	L-38B	56×60×6	13,800	976
250		83544I	350×995×44	48,000	L-44B	61×60×6	14,000	
300		84044I	400×995×44	53,300	L-44B	61×60×6	14,000	
350		4550	450×498×50	82,200	L-50BQ	66×60×6	18,800	
400		5050	500×498×50	97,600	L-50BQ	66×60×6	18,800	
450		5550	550×498×50	101,400	L-50BQ	66×60×6	18,800	
500		6050	600×498×50	116,000	L-50BQ	66×60×6	18,800	
550		6555	650×498×55	137,800	L-55BQ	71×60×6	19,000	
200	●T-20仕様 QSBL	83038	300×997×38	34,500	L-38B	56×60×6	13,800	
250		83538I	350×995×38	42,300	L-38B	56×60×6	13,800	
300		84044I	400×995×44	53,300	L-44B	61×60×6	14,000	
350		84544I	450×995×44	59,800	L-44B	61×60×6	14,000	
400		5050	500×498×50	97,600	L-50BQ	66×60×6	18,800	
450		5550	550×498×50	101,400	L-50BQ	66×60×6	18,800	
500		6050	600×498×50	116,000	L-50BQ	66×60×6	18,800	
550		6550	650×498×50	127,000	L-50BQ	66×60×6	18,800	
600	7050	700×498×50	130,000	L-50BQ	66×60×6	18,800		
200	●T-14仕様 QSBL	83032	300×997×32	30,800	L-32B	50×60×6	13,400	
250		83538	350×997×38	39,600	L-38B	56×60×6	13,800	
300		84038	400×997×38	43,700	L-38B	56×60×6	13,800	
350		84538I	450×995×38	52,400	L-38B	56×60×6	13,800	
400		85044I	500×995×44	64,700	L-44B	61×60×6	14,000	
450		85544I	550×995×44	70,000	L-44B	61×60×6	14,000	
500		86044I	600×995×44	76,300	L-44B	61×60×6	14,000	
550		6550	650×498×50	127,000	L-50BQ	66×60×6	18,800	
600	7050	700×498×50	130,000	L-50BQ	66×60×6	18,800		

※本体は1m(h=44までは1枚、h=50・55は2枚)当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。

※受枠はクッション付の価格です。

※Z型受枠も用意しております。592 ページをご覧ください。

※溶融亜鉛めっき処理を施した受枠も用意しています。591・593 ページをご覧ください。

※T形レンチ(499 ページ)は呼び24をご使用ください。

- ルーフドレン
- システムドレン
- 707-ハッチマシンハッチ
- ラインピット
- クリーンピット
- 排水ユニット
- スクリーナー
- フロアルーバー
- スマートリフトスマートラフ
- ステンレス製玄関マット
- 自動ドアガード
- EXジョイント
- 仕口ダンパー
- 屋上緑化関連製品
- ガーデンエッジ
- ガーデングレート
- 環境配慮関連製品
- 車止め
- 鉄蓋
- みぞ蓋
- 床板用グレーチング
- グリース阻集器
- 床排水金物通気金物
- 上水道用鉄蓋
- 誘導用マーカ

細目プレーンタイプ ボルト固定式 横断溝用(エコノミータイプ)

みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)				受枠(樹脂系塗装)			カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	価格(円/m)	製品 符号	寸法 (mm) H×B×T	価格(円/m)	
200	●T-25仕様 QSBL	83032	300×997×32	30,800	L-32B	50×60×6	13,400	976
250		83538	350×997×38	39,600	L-38B	56×60×6	13,800	
300		84044I	400×995×44	53,300	L-44B	61×60×6	14,000	
350		84544I	450×995×44	59,800	L-44B	61×60×6	14,000	
400		5050	500×498×50	97,600	L-50BQ	66×60×6	18,800	
450		5550	550×498×50	101,400	L-50BQ	66×60×6	18,800	
500		6050	600×498×50	116,000	L-50BQ	66×60×6	18,800	
550		6550	650×498×50	127,000	L-50BQ	66×60×6	18,800	
600		7055	700×498×55	140,500	L-55BQ	71×60×6	19,000	
200	●T-20仕様 QSBL	83032	300×997×32	30,800	L-32B	50×60×6	13,400	
250		83538	350×997×38	39,600	L-38B	56×60×6	13,800	
300		84038I	400×995×38	47,500	L-38B	56×60×6	13,800	
350		84544I	450×995×44	59,800	L-44B	61×60×6	14,000	
400		85044I	500×995×44	64,700	L-44B	61×60×6	14,000	
450		5550	550×498×50	101,400	L-50BQ	66×60×6	18,800	
500		6050	600×498×50	116,000	L-50BQ	66×60×6	18,800	
550		6550	650×498×50	127,000	L-50BQ	66×60×6	18,800	
600		7050	700×498×50	130,000	L-50BQ	66×60×6	18,800	
200	●T-14仕様 QSBL	83032	300×997×32	30,800	L-32B	50×60×6	13,400	
250		83532	350×997×32	34,500	L-32B	50×60×6	13,400	
300		84038	400×997×38	43,700	L-38B	56×60×6	13,800	
350		84538	450×997×38	46,900	L-38B	56×60×6	13,800	
400		85038I	500×995×38	57,500	L-38B	56×60×6	13,800	
450		85544I	550×995×44	70,000	L-44B	61×60×6	14,000	
500		86044I	600×995×44	76,300	L-44B	61×60×6	14,000	
550		86544I	650×995×44	83,400	L-44B	61×60×6	14,000	
600		7050	700×498×50	130,000	L-50BQ	66×60×6	18,800	

※本体は1m(h=44までは1枚、h=50・55は2枚)当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。
 ※受枠はクッション付の価格です。
 ※Z型受枠も用意しております。592 ページをご覧ください。
 ※溶融亜鉛めっき処理を施した受枠も用意しています。591・593 ページをご覧ください。
 ※T形レンチ(499 ページ)は呼び24をご使用ください。

- ルーフ
ドレン
- システム
ドレン
- フロアハッチ
マシンハッチ
- ライン
ピット
- クリーン
ピット
- 排 水
ユニット
- スクリーナー
- フロア
ルーバー
- スマート外
スマートラフ
- ステンレス製
玄関マット
- 自動ドア
ガード
- EX
ジョイント
- 仕 口
ダンパー
- 屋上緑化
関連製品
- ガーデン
エッジ
- ガーデン
グレート
- 環境配慮
関連製品
- 車止め
- 鉄 蓋
- みぞ蓋
- 床板用
グレーチング
- グリース
阻集器
- 床排水金物
通気金物
- 水道用
鉄 蓋
- 誘導用
マーカー

細目滑り止め模様付 ボルト固定式 側溝用(エコノミータイプ)
U字溝用固定金具付 スチール製受枠 クッションなし

U字溝幅 (U寸法:mm)	グレーチング				受枠			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) 幅×長さ×高さ	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	価格 (円)		
180	QXBL	83032	300×995×32	33,200	L-32ACZ	U18	21,200	54,400	973
240		83532	350×995×32	39,600	L-32ACZ	U24	21,200	60,800	
300		84032	400×995×32	41,400	L-32ACZ	U30	21,200	62,600	

※受枠は両側1m当りの価格です。
 ※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。

細目滑り止め模様付 ボルト固定式 側溝用(エコノミータイプ)
U字溝用固定金具付 スチール製受枠 クッション付

U字溝幅 (U寸法:mm)	グレーチング				受枠			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) 幅×長さ×高さ	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	価格 (円)		
180	QXBL	83032	300×995×32	33,200	L-32BCZ	U18	24,200	57,400	973
240		83532	350×995×32	39,600	L-32BCZ	U24	24,200	63,800	
300		84032	400×995×32	41,400	L-32BCZ	U30	24,200	65,600	

※受枠は両側1m当りの価格です。
 ※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。

- ルーフドレン 
- システムドレン 
- 70アールマシンハッチ 
- ラインピット 
- クリーンピット 
- 排水ユニット 
- スクリーナー 
- フロアルーバー 
- スマートソケットスマートラフ 
- ステンレス製玄関マット 
- 自動ドアガード 
- EXジョイント 
- 仕口ダンパー 
- 屋上緑化関連製品 
- ガーデンエッジ 
- ガーデングレート 
- 環境配慮関連製品 
- 車止め 
- 鉄蓋 
- みぞ蓋 
- 床板用グレーチング 
- グリス阻集器 
- 床排水金物通気金物 
- 上水道用鉄蓋 
- 誘導用マーカ 

細目プレーンタイプ ボルト固定式 側溝用(エコノミータイプ)
U字溝用固定金具付 スチール製受枠 クッションなし

U字溝幅 (U寸法:mm)	グレーチング				受枠			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) 幅×長さ×高さ	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	価格 (円)		
180	QSBL	83032	300×995×32	30,800	L-32ACZ	U18	21,200	52,000	977
240		83532	350×995×32	34,500	L-32ACZ	U24	21,200		
300		84038	400×995×38	43,700	L-38ACZ	U30	22,200		

※受枠は両側1m当りの価格です。
※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。

細目プレーンタイプ ボルト固定式 側溝用(エコノミータイプ)
U字溝用固定金具付 スチール製受枠 クッション付

U字溝幅 (U寸法:mm)	グレーチング				受枠			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) 幅×長さ×高さ	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	価格 (円)		
180	QSBL	83032	300×995×32	30,800	L-32BCZ	U18	24,200	55,000	977
240		83532	350×995×32	34,500	L-32BCZ	U24	24,200		
300		84038	400×995×38	43,700	L-38BCZ	U30	25,200		

※受枠は両側1m当りの価格です。
※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。

-  ルーフドレン
-  システムドレン
-  フア-ハッチマシハッチ
-  ラインピット
-  クリーンピット
-  排水ユニット
-  スクリーナ
-  フロアルーバー
-  スマート外スマートラフ
-  ステンレス製玄関マット
-  自動ドアガード
-  EXジョイント
-  仕口ダンパー
-  屋上緑化関連製品
-  ガーデンエッジ
-  ガーデングレート
-  環境配慮関連製品
-  車止め
-  鉄蓋
-  みぞ蓋
-  床板用グレーチング
-  グリース阻集器
-  床排水金物通気金物
-  上水道用鉄蓋
-  誘導用マーカー

ゴム製ボルトキャップ付 ボルト固定式 細目滑り止め模様付 横断溝用

みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)				受枠(樹脂系塗装)			ボルト キャップ 価格 (円/組)	セット価格 (円/m)	カタログ ページ	
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	価格 (円/m)	製品 符号	寸法 (mm) H×B×T	価格 (円/m)				
200	●T-25仕様 QXBL-HC 	83032	300×995×32	33,200	L-32B	50×60×6	13,400	4,800	51,400	974	
250		83538	350×995×38	44,900	L-38B	56×60×6	13,800		63,500		
300		84044	400×995×44	53,000	L-44B	61×60×6	14,000		71,800		
350		84544	450×995×44	62,600	L-44B	61×60×6	14,000		81,400		
400		5050	500×498×50	109,700	L-50BQ	66×60×6	18,800		9,600		138,100
450		5550	550×498×50	118,500	L-50BQ	66×60×6	18,800		9,600		146,900
500		6050	600×498×50	129,100	L-50BQ	66×60×6	18,800		9,600		157,500
550		6550	650×498×50	141,100	L-50BQ	66×60×6	18,800		9,600		169,500
600		7055	700×498×55	155,700	L-55BQ	71×60×6	19,000		9,600		184,300
200	●T-20仕様 QXBL-HC 	83032	300×995×32	33,200	L-32B	50×60×6	13,400	4,800	51,400		
250		83532	350×995×32	39,600	L-32B	50×60×6	13,400		57,800		
300		84038	400×995×38	51,200	L-38B	56×60×6	13,800		69,800		
350		84544	450×995×44	62,600	L-44B	61×60×6	14,000		81,400		
400		85044	500×995×44	67,900	L-44B	61×60×6	14,000		86,700		
450		5550	550×498×50	118,500	L-50BQ	66×60×6	18,800		9,600		146,900
500		6050	600×498×50	129,100	L-50BQ	66×60×6	18,800		9,600		157,500
550		6550	650×498×50	141,100	L-50BQ	66×60×6	18,800		9,600		169,500
600		7050	700×498×50	144,300	L-50BQ	66×60×6	18,800		9,600		172,700
200	●T-14仕様 QXBL-HC 	83032	300×995×32	33,200	L-32B	50×60×6	13,400	4,800	51,400		
250		83532	350×995×32	39,600	L-32B	50×60×6	13,400		57,800		
300		84032	400×995×32	41,400	L-32B	50×60×6	13,400		59,600		
350		84532	450×995×32	49,000	L-32B	50×60×6	13,400		4,800		67,200
400		85038	500×995×38	60,500	L-38B	56×60×6	13,800		4,800		79,100
450		85544	550×995×44	73,400	L-44B	61×60×6	14,000		4,800		92,200
500		86044	600×995×44	80,000	L-44B	61×60×6	14,000		4,800	98,800	
550		86544	650×995×44	87,500	L-44B	61×60×6	14,000		4,800	106,300	
600		7050	700×498×50	144,300	L-50BQ	66×60×6	18,800		9,600	172,700	

※本体は1m(h=32~44は1枚、h=50・55は2枚)当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。

※受枠はクッション付の価格です。

※Z型受枠も用意しております。592 ページをご覧ください。

※溶融亜鉛めっき処理を施した受枠も用意しています。591・593 ページをご覧ください。

※T形レンチ(499 ページ)は呼び24をご使用ください。

※ボルトキャップは、グレーチング1枚につき4個1組です。

- ルーフドレン 
- システムドレン 
- 707-ハッチマシンハッチ 
- ラインピット 
- クリーンピット 
- 排水ユニット 
- スクリーナー 
- フロアルーパー 
- スマートリフトスマートラフ 
- ステンレス製玄関マット 
- 自動ドアガード 
- EXジョイント 
- 仕口ダンパー 
- 屋上緑化関連製品 
- ガーデンエッジ 
- ガーデングレート 
- 環境配慮関連製品 
- 車止め 
- 鉄蓋 
- みぞ蓋 
- 床板用グレーチング 
- グリス阻集器 
- 床排水金物通気金物 
- 上水道用鉄蓋 
- 誘導用マーカー 

ステンレス製ボルトキャップ付 ボルト固定式 細目滑り止め模様付 横断溝用

みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)				受枠(樹脂系塗装)			ボルト キャップ	セット価格 (円/m)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	価格 (円/m)	製品 符号	寸法 (mm) H×B×T	価格 (円/m)			
200	●T-25仕様 QXBL-BC	83032	300×995×32	33,200	L-32B	50×60×6	13,400	3,600	50,200	974
250		83538	350×995×38	44,900	L-38B	56×60×6	13,800	3,600	62,300	
300		84044	400×995×44	53,000	L-44B	61×60×6	14,000	3,600	70,600	
350		84544	450×995×44	62,600	L-44B	61×60×6	14,000	3,600	80,200	
400		5050	500×498×50	109,700	L-50BQ	66×60×6	18,800	7,200	135,700	
450		5550	550×498×50	118,500	L-50BQ	66×60×6	18,800	7,200	144,500	
500		6050	600×498×50	129,100	L-50BQ	66×60×6	18,800	7,200	155,100	
550		6550	650×498×50	141,100	L-50BQ	66×60×6	18,800	7,200	167,100	
600		7055	700×498×55	155,700	L-55BQ	71×60×6	19,000	7,200	181,900	
200	●T-20仕様 QXBL-BC	83032	300×995×32	33,200	L-32B	50×60×6	13,400	3,600	50,200	
250		83532	350×995×32	39,600	L-32B	50×60×6	13,400	3,600	56,600	
300		84038	400×995×38	51,200	L-38B	56×60×6	13,800	3,600	68,600	
350		84544	450×995×44	62,600	L-44B	61×60×6	14,000	3,600	80,200	
400		85044	500×995×44	67,900	L-44B	61×60×6	14,000	3,600	85,500	
450		5550	550×498×50	118,500	L-50BQ	66×60×6	18,800	7,200	144,500	
500		6050	600×498×50	129,100	L-50BQ	66×60×6	18,800	7,200	155,100	
550		6550	650×498×50	141,100	L-50BQ	66×60×6	18,800	7,200	167,100	
600		7050	700×498×50	144,300	L-50BQ	66×60×6	18,800	7,200	170,300	
200	●T-14仕様 QXBL-BC	83032	300×995×32	33,200	L-32B	50×60×6	13,400	3,600	50,200	
250		83532	350×995×32	39,600	L-32B	50×60×6	13,400	3,600	56,600	
300		84032	400×995×32	41,400	L-32B	50×60×6	13,400	3,600	58,400	
350		84532	450×995×32	49,000	L-32B	50×60×6	13,400	3,600	66,000	
400		85038	500×995×38	60,500	L-38B	56×60×6	13,800	3,600	77,900	
450		85544	550×995×44	73,400	L-44B	61×60×6	14,000	3,600	91,000	
500		86044	600×995×44	80,000	L-44B	61×60×6	14,000	3,600	97,600	
550		86544	650×995×44	87,500	L-44B	61×60×6	14,000	3,600	105,100	
600		7050	700×498×50	144,300	L-50BQ	66×60×6	18,800	7,200	170,300	

※本体は1m(h=32~44は1枚、h=50・55は2枚)当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。
 ※受枠はクッション付の価格です。
 ※Z型受枠も用意しております。592 ページをご覧ください。
 ※溶融亜鉛めっき処理を施した受枠も用意しています。591・593 ページをご覧ください。
 ※T形レンチ(499 ページ)は呼び24をご使用ください。
 ※ボルトキャップは、グレーチング1枚につき4個1組です。

- ルーフ
ドレン
- システム
ドレン
- フロアハッチ
マシハッチ
- ライン
ピット
- クリーン
ピット
- 排 水
ユニット
- スクリーナー
- フロア
ルーバー
- スマート外
スマートラ
- ステンレス製
玄関マット
- 自動ドア
ガード
- EX
ジョイント
- 仕 口
ダンパー
- 屋上緑化
関連製品
- ガーデ
ニング
エッジ
- ガーデ
ニング
グレート
- 環境配慮
関連製品
- 車止め
- 鉄 蓋
- みぞ蓋
- 床板用
グレーチング
- グリース
阻集器
- 床排水金物
通気金物
- 上水道用
鉄 蓋
- 誘導用
マーカ

ゴム製ボルトキャップ付 ボルト固定式 細目プレーンタイプ 横断溝用

みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)				受枠(樹脂系塗装)			ボルト キャップ	セット価格 (円/m)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	価格 (円/m)	製品 符号	寸法 (mm) H×B×T	価格 (円/m)	価格 (円/組)		
200	●T-25仕様 QSBL-HC	83032	300×997×32	30,800	L-32B	50×60×6	13,400	4,800	49,000	978
250		83538	350×997×38	39,600	L-38B	56×60×6	13,800	4,800	58,200	
300		84044I	400×995×44	53,300	L-44B	61×60×6	14,000	4,800	72,100	
350		84544I	450×995×44	59,800	L-44B	61×60×6	14,000	4,800	78,600	
400		5050	500×498×50	97,600	L-50BQ	66×60×6	18,800	9,600	126,000	
450		5550	550×498×50	101,400	L-50BQ	66×60×6	18,800	9,600	129,800	
500		6050	600×498×50	116,000	L-50BQ	66×60×6	18,800	9,600	144,400	
550		6550	650×498×50	127,000	L-50BQ	66×60×6	18,800	9,600	155,400	
600		7055	700×498×55	140,500	L-55BQ	71×60×6	19,000	9,600	169,100	
200	●T-20仕様 QSBL-HC	83032	300×997×32	30,800	L-32B	50×60×6	13,400	4,800	49,000	
250		83538	350×997×38	39,600	L-38B	56×60×6	13,800	4,800	58,200	
300		84038I	400×995×38	47,500	L-38B	56×60×6	13,800	4,800	66,100	
350		84544I	450×995×44	59,800	L-44B	61×60×6	14,000	4,800	78,600	
400		85044I	500×995×44	64,700	L-44B	61×60×6	14,000	4,800	83,500	
450		5550	550×498×50	101,400	L-50BQ	66×60×6	18,800	9,600	129,800	
500		6050	600×498×50	116,000	L-50BQ	66×60×6	18,800	9,600	144,400	
550		6550	650×498×50	127,000	L-50BQ	66×60×6	18,800	9,600	155,400	
600		7050	700×498×50	130,000	L-50BQ	66×60×6	18,800	9,600	158,400	
200	●T-14仕様 QSBL-HC	83032	300×997×32	30,800	L-32B	50×60×6	13,400	4,800	49,000	
250		83532	350×997×32	34,500	L-32B	50×60×6	13,400	4,800	52,700	
300		84038	400×997×38	43,700	L-38B	56×60×6	13,800	4,800	62,300	
350		84538	450×997×38	46,900	L-38B	56×60×6	13,800	4,800	65,500	
400		85038I	500×995×38	57,500	L-38B	56×60×6	13,800	4,800	76,100	
450		85544I	550×995×44	70,000	L-44B	61×60×6	14,000	4,800	88,800	
500		86044I	600×995×44	76,300	L-44B	61×60×6	14,000	4,800	95,100	
550		86544I	650×995×44	83,400	L-44B	61×60×6	14,000	4,800	102,200	
600		7050	700×498×50	130,000	L-50BQ	66×60×6	18,800	9,600	158,400	

※本体は1m(h=44までは1枚、h=50・55は2枚)当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。

※受枠はクッション付の価格です。

※Z型受枠も用意しております。592 ページをご覧ください。

※溶融亜鉛めっき処理を施した受枠も用意しています。591・593 ページをご覧ください。

※T形レンチ(499 ページ)は呼び24をご使用ください。

※ボルトキャップは、グレーチング1枚につき4個1組です。

- ルーフドレン 
- システムドレン 
- 707-ハッチ マシンハッチ 
- ラインピット 
- クリーンピット 
- 排水ユニット 
- スクリーナー 
- フロアルーバー 
- スマートリフト スマートラフ 
- ステンレス製玄関マット 
- 自動ドアガード 
- EXジョイント 
- 仕口ダンパー 
- 屋上緑化関連製品 
- ガーデンエッジ 
- ガーデングレート 
- 環境配慮関連製品 
- 車止め 
- 鉄蓋 
- みぞ蓋 
- 床板用グレーチング 
- グリス阻集器 
- 床排水金物 通気金物 
- 上水道用鉄蓋 
- 誘導用マーカー 

ステンレス製ボルトキャップ付 ボルト固定式 細目プレーンタイプ 横断溝用

みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)				受枠(樹脂系塗装)			ボルト キャップ	セット価格 (円/m)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	価格 (円/m)	製品 符号	寸法 (mm) H×B×T	価格 (円/m)			
200	●T-25仕様 QSBL-BC 	83032	300×997×32	30,800	L-32B	50×60×6	13,400	3,600	47,800	978
250		83538	350×997×38	39,600	L-38B	56×60×6	13,800	3,600	57,000	
300		84044I	400×995×44	53,300	L-44B	61×60×6	14,000	3,600	70,900	
350		84544I	450×995×44	59,800	L-44B	61×60×6	14,000	3,600	77,400	
400		5050	500×498×50	97,600	L-50BQ	66×60×6	18,800	7,200	123,600	
450		5550	550×498×50	101,400	L-50BQ	66×60×6	18,800	7,200	127,400	
500		6050	600×498×50	116,000	L-50BQ	66×60×6	18,800	7,200	142,000	
550		6550	650×498×50	127,000	L-50BQ	66×60×6	18,800	7,200	153,000	
600		7055	700×498×55	140,500	L-55BQ	71×60×6	19,000	7,200	166,700	
200	●T-20仕様 QSBL-BC 	83032	300×997×32	30,800	L-32B	50×60×6	13,400	3,600	47,800	
250		83538	350×997×38	39,600	L-38B	56×60×6	13,800	3,600	57,000	
300		84038I	400×995×38	47,500	L-38B	56×60×6	13,800	3,600	64,900	
350		84544I	450×995×44	59,800	L-44B	61×60×6	14,000	3,600	77,400	
400		85044I	500×995×44	64,700	L-44B	61×60×6	14,000	3,600	82,300	
450		5550	550×498×50	101,400	L-50BQ	66×60×6	18,800	7,200	127,400	
500		6050	600×498×50	116,000	L-50BQ	66×60×6	18,800	7,200	142,000	
550		6550	650×498×50	127,000	L-50BQ	66×60×6	18,800	7,200	153,000	
600		7050	700×498×50	130,000	L-50BQ	66×60×6	18,800	7,200	156,000	
200	●T-14仕様 QSBL-BC 	83032	300×997×32	30,800	L-32B	50×60×6	13,400	3,600	47,800	
250		83532	350×997×32	34,500	L-32B	50×60×6	13,400	3,600	51,500	
300		84038	400×997×38	43,700	L-38B	56×60×6	13,800	3,600	61,100	
350		84538	450×997×38	46,900	L-38B	56×60×6	13,800	3,600	64,300	
400		85038I	500×995×38	57,500	L-38B	56×60×6	13,800	3,600	74,900	
450		85544I	550×995×44	70,000	L-44B	61×60×6	14,000	3,600	87,600	
500		86044I	600×995×44	76,300	L-44B	61×60×6	14,000	3,600	93,900	
550		86544I	650×995×44	83,400	L-44B	61×60×6	14,000	3,600	101,000	
600		7050	700×498×50	130,000	L-50BQ	66×60×6	18,800	7,200	156,000	

※本体は1m(h=44までは1枚、h=50・55は2枚)当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。
 ※受枠はクッション付の価格です。
 ※Z型受枠も用意しております。592 ページをご覧ください。
 ※溶融亜鉛めっき処理を施した受枠も用意しています。591・593 ページをご覧ください。
 ※T形レンチ(499 ページ)は呼び24をご使用ください。
 ※ボルトキャップは、グレーチング1枚につき4個1組です。

-  ルーフドレン
-  システムドレン
-  フロアハッチ
マシハッチ
-  ラインピット
-  クリーンピット
-  排水ユニット
-  スクリーナー
-  フロアルーバー
-  スマート外
スマートフ
-  ステンレス製
玄関マット
-  自動ドア
ガード
-  EX
ジョイント
-  仕口
ダンパー
-  屋上緑化
関連製品
-  ガーデン
エッジ
-  ガーデン
グレート
-  環境配慮
関連製品
-  車止め
-  鉄 蓋
-  みぞ蓋
-  床板用
グレーチング
-  グリース
阻集器
-  床排水金物
通気金物
-  上水道用
鉄 蓋
-  誘導用
マーカー

落葉助っ人 バスケット付 滑り止め模様付 集水柵用 受枠処理:樹脂系塗装 -K

柵内径 (mm)	製品符号	グレーチング (溶融亜鉛めっき)		バスケット 製品符号	価格 (円/枚)		価格 (円/個)	セット価格 (円/組)	カタログ ページ
		呼称	寸法 (mm) a×b×h		本体	受枠 -K			
300×300	●T-25仕様 HXC DK-Z 	3350	400×395×50	DK-300-Z	16,300	10,600	15,400	42,300	980
350×350		3350A	450×450×50	DK-350-Z	19,400	10,700	17,500	47,600	
400×400		4455	500×501×55	DK-400-Z	23,500	12,700	19,100	55,300	
450×450		4460A	550×537×60	DK-450-Z	34,000	14,800	20,800	69,600	
500×500		5565	600×600×65	DK-500-Z	41,000	17,300	25,300	83,600	
600×600		6675	700×700×75	DK-600-Z	80,400	21,700	33,100	135,200	
700×700		7775	800×800×75	DK-700-Z	90,900	24,500	44,400	159,800	
300×300	●T-20仕様 HXC DK-Z 	3344	400×395×44	DK-300-Z	12,000	9,900	15,400	37,300	
350×350		3350A	450×450×50	DK-350-Z	19,400	10,700	17,500	47,600	
400×400		4450	500×501×50	DK-400-Z	21,200	12,400	19,100	52,700	
450×450		4455A	550×537×55	DK-450-Z	30,800	14,100	20,800	65,700	
500×500		5555	600×600×55	DK-500-Z	35,000	14,400	25,300	74,700	
600×600		6665	700×700×65	DK-600-Z	67,000	20,400	33,100	120,500	
700×700		7775	800×800×75	DK-700-Z	90,900	24,500	44,400	159,800	
300×300	●T-14・T-6仕様 HXC DK-Z 	3338	400×395×38	DK-300-Z	10,600	9,600	15,400	35,600	
350×350		3344A	450×450×44	DK-350-Z	14,200	10,000	17,500	41,700	
400×400		4444	500×500×44	DK-400-Z	17,100	11,300	19,100	47,500	
450×450		4450A	550×537×50	DK-450-Z	28,300	13,700	20,800	62,800	
500×500		5550	600×600×50	DK-500-Z	32,400	14,200	25,300	71,900	
600×600		6655	700×700×55	DK-600-Z	57,800	16,300	33,100	107,200	
700×700		7760	800×800×60	DK-700-Z	75,100	21,100	44,400	140,600	
300×300	●T-2仕様 HXC DK-Z 	3325	400×395×25	DK-300-Z	8,200	8,500	15,400	32,100	
350×350		3332A	450×450×32	DK-350-Z	11,800	9,700	17,500	39,000	
400×400		4432	500×500×32	DK-400-Z	13,100	10,400	19,100	42,600	
450×450		4432A	550×545×32	DK-450-Z	16,200	11,900	20,800	48,900	
500×500		5538	600×600×38	DK-500-Z	21,200	13,000	25,300	59,500	
600×600		6638	700×695×38	DK-600-Z	34,100	14,900	33,100	82,100	
700×700		7744	800×800×44	DK-700-Z	46,000	16,900	44,400	107,300	

- ルーフドレン 
- システムドレン 
- 70アールチマジンハッチ 
- ラインピット 
- クリーンピット 
- 排水ユニット 
- スクリーナー 
- フロアルーバー 
- スマートソットスマートラフ 
- ステンレス製玄関マット 
- 自動ドアガード 
- EXジョイント 
- 仕口ダンパー 
- 屋上緑化関連製品 
- ガーデンエッジ 
- ガーデンプレート 
- 環境配慮関連製品 
- 車止め 
- 鉄蓋 
- みぞ蓋 
- 床板用グレーチング 
- グリス阻集器 
- 床排水金物通気金物 
- 上水道用鉄蓋 
- 誘導用マーカ 

落葉助っ人 バasket付 プレーンタイプ 集水柵用 受枠処理:樹脂系塗装-K

柵内径 (mm)	製品符号	グレーチング (溶融亜鉛めっき)		バスケット 製品符号	価格 (円/枚)		価格 (円/個)	セット価格 (円/組)	カタログ ページ
		呼称	寸法(mm) a×b×h		本体	受枠-K			
300×300	●T-25仕様 HSC DK-Z 	3350	400×395×50	DK-300-Z	15,100	10,600	15,400	41,100	980
350×350		3350A	450×450×50	DK-350-Z	18,000	10,700	17,500	46,200	
400×400		4455	500×501×55	DK-400-Z	21,900	12,700	19,100	53,700	
450×450		4460A	550×537×60	DK-450-Z	31,600	14,800	20,800	67,200	
500×500		5565	600×600×65	DK-500-Z	38,300	17,300	25,300	80,900	
600×600		6675	700×700×75	DK-600-Z	75,000	21,700	33,100	129,800	
700×700		7775	800×800×75	DK-700-Z	84,800	24,500	44,400	153,700	
300×300	●T-20仕様 HSC DK-Z 	3344	400×395×44	DK-300-Z	11,700	9,900	15,400	37,000	
350×350		3350A	450×450×50	DK-350-Z	18,000	10,700	17,500	46,200	
400×400		4450	500×501×50	DK-400-Z	19,700	12,400	19,100	51,200	
450×450		4455A	550×537×55	DK-450-Z	28,600	14,100	20,800	63,500	
500×500		5555	600×600×55	DK-500-Z	32,700	14,400	25,300	72,400	
600×600		6665	700×700×65	DK-600-Z	62,300	20,400	33,100	115,800	
700×700		7775	800×800×75	DK-700-Z	84,800	24,500	44,400	153,700	
300×300	●T-14・T-6仕様 HSC DK-Z 	3338	400×395×38	DK-300-Z	10,300	9,600	15,400	35,300	
350×350		3344A	450×450×44	DK-350-Z	13,900	10,000	17,500	41,400	
400×400		4444	500×500×44	DK-400-Z	16,700	11,300	19,100	47,100	
450×450		4450A	550×537×50	DK-450-Z	26,300	13,700	20,800	60,800	
500×500		5550	600×600×50	DK-500-Z	30,200	14,200	25,300	69,700	
600×600		6655	700×700×55	DK-600-Z	53,500	16,300	33,100	102,900	
700×700		7760	800×800×60	DK-700-Z	69,600	21,100	44,400	135,100	
300×300	●T-2仕様 HSC DK-Z 	3325	400×395×25	DK-300-Z	6,900	8,500	15,400	30,800	
350×350		3332A	450×450×32	DK-350-Z	11,200	9,700	17,500	38,400	
400×400		4432	500×500×32	DK-400-Z	12,700	10,400	19,100	42,200	
450×450		4432A	550×545×32	DK-450-Z	15,700	11,900	20,800	48,400	
500×500		5538	600×600×38	DK-500-Z	20,700	13,000	25,300	59,000	
600×600		6638	700×695×38	DK-600-Z	33,400	14,900	33,100	81,400	
700×700		7744	800×800×44	DK-700-Z	45,100	16,900	44,400	106,400	

-  ルーフドレン
-  システムドレン
-  フロアハッチ
マシハッチ
-  ラインピット
-  クリーンピット
-  排水ユニット
-  スクリーナー
-  フロアルーバー
-  スマート外
スマートラ
-  ステンレス製
玄関マット
-  自動ドア
ガード
-  EX
ジョイント
-  仕口
ダンパー
-  屋上緑化
関連製品
-  ガーデン
エッジ
-  ガーデン
グレート
-  環境配慮
関連製品
-  車止め
-  鉄蓋
-  みぞ蓋
-  床板用
グレーチング
-  グリース
阻集器
-  床排水金物
通気金物
-  上水道用
鉄蓋
-  誘導用
マーカ

滑り止め模様付 枠付正方形型 集水柵用 受枠処理:樹脂系塗装-K

柵内径 (mm)	グレーチング (溶融亜鉛めっき)			受枠 (樹脂系塗装)	価格(円/枚)		セット価格 (円/組)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	寸法(mm) A×B×H	本体	受枠-K		
300×300	●T-25仕様 HXC 	3350	400×395×50	420× 420×56	16,300	10,600	26,900	981
350×350		3350A	450×450×50	470× 470×56	19,400	10,700	30,100	
400×400		4455	500×501×55	520× 520×61	23,500	12,700	36,200	
450×450		4460A	550×537×60	570× 570×66	34,000	14,800	48,800	
500×500		5565	600×600×65	620× 620×71	41,000	17,300	58,300	
600×600		6675	700×700×75	720× 720×81	80,400	21,700	102,100	
700×700		7775	800×800×75	820× 820×81	90,900	24,500	115,400	
300×300	●T-20仕様 HXC 	3344	400×395×44	420× 420×50	12,000	9,900	21,900	
350×350		3350A	450×450×50	470× 470×56	19,400	10,700	30,100	
400×400		4450	500×501×50	520× 520×56	21,200	12,400	33,600	
450×450		4455A	550×537×55	570× 570×61	30,800	14,100	44,900	
500×500		5555	600×600×55	620× 620×61	35,000	14,400	49,400	
600×600		6665	700×700×65	720× 720×71	67,000	20,400	87,400	
700×700		7775	800×800×75	820× 820×81	90,900	24,500	115,400	
800×800	8875	900×890×75	920× 920×81	105,700	26,800	132,500		
300×300	●T-14・T-6仕様 HXC 	3338	400×395×38	420× 420×44	10,600	9,600	20,200	
350×350		3344A	450×450×44	470× 470×50	14,200	10,000	24,200	
400×400		4444	500×500×44	520× 520×50	17,100	11,300	28,400	
450×450		4450A	550×537×50	570× 570×56	28,300	13,700	42,000	
500×500		5550	600×600×50	620× 620×56	32,400	14,200	46,600	
600×600		6655	700×700×55	720× 720×61	57,800	16,300	74,100	
700×700		7760	800×800×60	820× 820×66	75,100	21,100	96,200	
800×800		8865	900×890×65	920× 920×71	92,100	25,200	117,300	
900×900		9965	1000×995×65	1020×1020×71	98,600	26,900	125,500	
1000×1000		11075	1100× $\frac{537}{557}$ ×75	1120×1120×81	168,800	33,000	201,800	
300×300	●T-2仕様 HXC 	3325	400×395×25	420× 420×31	8,200	8,500	16,700	
350×350		3332A	450×450×32	470× 470×38	11,800	9,700	21,500	
400×400		4432	500×500×32	520× 520×38	13,100	10,400	23,500	
450×450		4432A	550×545×32	570× 570×38	16,200	11,900	28,100	
500×500		5538	600×600×38	620× 620×44	21,200	13,000	34,200	
600×600		6638	700×695×38	720× 720×44	34,100	14,900	49,000	
700×700		7744	800×800×44	820× 820×50	46,000	16,900	62,900	
800×800		8844	900×900×44	920× 920×50	54,000	18,900	72,900	
900×900		9950	1000×995×50	1020×1020×56	78,200	22,200	100,400	
1000×1000		11050	1100× $\frac{537}{557}$ ×50	1120×1120×56	117,200	25,700	142,900	

跳ね上がり防止金具(後付タイプ)

製品符号	適合グレーチング	価格(円/個)	備考	カタログページ
FL	HXB、HSB、HXC、HSC	2,300	グレーチング1枚当たり 金具4個が取付目安です。	981

※ロック金具1個当りの価格です。

滑り止め模様付 枠付正方形型 集水柵用 受枠処理:溶融亜鉛めっき-Z

柵内径 (mm)	グレーチング (溶融亜鉛めっき)			受枠 (溶融亜鉛めっき)	価格(円/枚)		セット価格 (円/組)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	寸法(mm) A×B×H	本体	受枠-Z		
300×300	●T-25仕様 HXC 	3350	400×395×50	420× 420×56	16,300	16,600	32,900	981
350×350		3350A	450×450×50	470× 470×56	19,400	17,800	37,200	
400×400		4455	500×501×55	520× 520×61	23,500	19,900	43,400	
450×450		4460A	550×537×60	570× 570×66	34,000	23,000	57,000	
500×500		5565	600×600×65	620× 620×71	41,000	25,600	66,600	
600×600		6675	700×700×75	720× 720×81	80,400	30,200	110,600	
700×700		7775	800×800×75	820× 820×81	90,900	36,300	127,200	
300×300	●T-20仕様 HXC 	3344	400×395×44	420× 420×50	12,000	15,000	27,000	
350×350		3350A	450×450×50	470× 470×56	19,400	17,800	37,200	
400×400		4450	500×501×50	520× 520×56	21,200	19,400	40,600	
450×450		4455A	550×537×55	570× 570×61	30,800	21,700	52,500	
500×500		5555	600×600×55	620× 620×61	35,000	24,600	59,600	
600×600		6665	700×700×65	720× 720×71	67,000	29,600	96,600	
700×700		7775	800×800×75	820× 820×81	90,900	36,300	127,200	
800×800	8875	900×890×75	920× 920×81	105,700	41,100	146,800		
300×300	●T-14・T-6仕様 HXC 	3338	400×395×38	420× 420×44	10,600	13,600	24,200	
350×350		3344A	450×450×44	470× 470×50	14,200	17,600	31,800	
400×400		4444	500×500×44	520× 520×50	17,100	19,200	36,300	
450×450		4450A	550×537×50	570× 570×56	28,300	21,400	49,700	
500×500		5550	600×600×50	620× 620×56	32,400	23,400	55,800	
600×600		6655	700×700×55	720× 720×61	57,800	28,400	86,200	
700×700		7760	800×800×60	820× 820×66	75,100	33,400	108,500	
800×800		8865	900×890×65	920× 920×71	92,100	38,100	130,200	
900×900		9965	1000×995×65	1020×1020×71	98,600	42,200	140,800	
1000×1000		11075	1100× $\frac{337}{557}$ ×75	1120×1120×81	168,800	48,000	216,800	
300×300	●T-2仕様 HXC 	3325	400×395×25	420× 420×31	8,200	12,400	20,600	
350×350		3332A	450×450×32	470× 470×38	11,800	15,300	27,100	
400×400		4432	500×500×32	520× 520×38	13,100	16,700	29,800	
450×450		4432A	550×545×32	570× 570×38	16,200	18,100	34,300	
500×500		5538	600×600×38	620× 620×44	21,200	21,300	42,500	
600×600		6638	700×695×38	720× 720×44	34,100	24,600	58,700	
700×700		7744	800×800×44	820× 820×50	46,000	29,600	75,600	
800×800		8844	900×900×44	920× 920×50	54,000	33,200	87,200	
900×900		9950	1000×995×50	1020×1020×56	78,200	38,400	116,600	
1000×1000		11050	1100× $\frac{337}{557}$ ×50	1120×1120×56	117,200	42,800	160,000	

-  ルーフ
ドレン
-  システム
ドレン
-  フロアハッチ
マジックハッチ
-  ライン
ピット
-  クリーン
ピット
-  排水
ユニット
-  スクリーナー
-  フロア
ルーバー
-  スマート外
スマートラフ
-  ステンレス製
玄関マット
-  自動ドア
ガード
-  EX
ジョイント
-  仕口
ダンパー
-  屋上緑化
関連製品
-  ガーデン
エッジ
-  ガーデン
グレート
-  環境配慮
関連製品
-  車止め
-  鉄 蓋
-  みぞ蓋
-  床板用
グレーチング
-  グリース
阻集器
-  床排水金物
通気金物
-  上水道用
鉄 蓋
-  誘導用
マーカ

プレーンタイプ 枠付正方形型 集水柵用 受枠処理:樹脂系塗装-K

柵内径 (mm)	グレーチング (溶融亜鉛めっき)			受枠 (樹脂系塗装)	価格(円/枚)		セット価格 (円/組)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	寸法(mm) A×B×H	本体	受枠-K		
300×300	●T-25仕様 HSC 	3350	400×395×50	420× 420×56	15,100	10,600	25,700	981
350×350		3350A	450×450×50	470× 470×56	18,000	10,700	28,700	
400×400		4455	500×501×55	520× 520×61	21,900	12,700	34,600	
450×450		4460A	550×537×60	570× 570×66	31,600	14,800	46,400	
500×500		5565	600×600×65	620× 620×71	38,300	17,300	55,600	
600×600		6675	700×700×75	720× 720×81	75,000	21,700	96,700	
700×700		7775	800×800×75	820× 820×81	84,800	24,500	109,300	
800×800		8890	900×890×90	920× 920×96	112,800	30,400	143,200	
900×900		9990	1000×995×90	1020×1020×96	121,400	39,800	161,200	
300×300		●T-20仕様 HSC 	3344	400×395×44	420× 420×50	11,700	9,900	
350×350	3350A		450×450×50	470× 470×56	18,000	10,700	28,700	
400×400	4450		500×501×50	520× 520×56	19,700	12,400	32,100	
450×450	4455A		550×537×55	570× 570×61	28,600	14,100	42,700	
500×500	5555		600×600×55	620× 620×61	32,700	14,400	47,100	
600×600	6665		700×700×65	720× 720×71	62,300	20,400	82,700	
700×700	7775		800×800×75	820× 820×81	84,800	24,500	109,300	
800×800	8875		900×890×75	920× 920×81	98,600	26,800	125,400	
900×900	9990		1000×995×90	1020×1020×96	121,400	39,800	161,200	
1000×1000	11090		1100× $\frac{537}{557}$ ×90	1120×1120×96	179,600	40,800	220,400	
300×300	●T-14・T-6仕様 HSC 	3338	400×395×38	420× 420×44	10,300	9,600	19,900	
350×350		3344A	450×450×44	470× 470×50	13,900	10,000	23,900	
400×400		4444	500×500×44	520× 520×50	16,700	11,300	28,000	
450×450		4450A	550×537×50	570× 570×56	26,300	13,700	40,000	
500×500		5550	600×600×50	620× 620×56	30,200	14,200	44,400	
600×600		6655	700×700×55	720× 720×61	53,500	16,300	69,800	
700×700		7760	800×800×60	820× 820×66	69,600	21,100	90,700	
800×800		8865	900×890×65	920× 920×71	85,700	25,200	110,900	
900×900		9965	1000×995×65	1020×1020×71	92,000	26,900	118,900	
1000×1000		11075	1100× $\frac{537}{557}$ ×75	1120×1120×81	157,400	33,000	190,400	
300×300	●T-2仕様 HSC 	3325	400×395×25	420× 420×31	6,900	8,500	15,400	
350×350		3332A	450×450×32	470× 470×38	11,200	9,700	20,900	
400×400		4432	500×500×32	520× 520×38	12,700	10,400	23,100	
450×450		4432A	550×545×32	570× 570×38	15,700	11,900	27,600	
500×500		5538	600×600×38	620× 620×44	20,700	13,000	33,700	
600×600		6638	700×695×38	720× 720×44	33,400	14,900	48,300	
700×700		7744	800×800×44	820× 820×50	45,100	16,900	62,000	
800×800		8844	900×900×44	920× 920×50	52,900	18,900	71,800	
900×900		9950	1000×995×50	1020×1020×56	72,400	22,200	94,600	
1000×1000		11050	1100× $\frac{537}{557}$ ×50	1120×1120×56	108,200	25,700	133,900	

プレーンタイプ 枠付正方形型 集水柵用 受枠処理:溶融亜鉛めっき-Z

柵内径 (mm)	グレーチング (溶融亜鉛めっき)			受枠 (溶融亜鉛めっき)	価格(円/枚)		セット価格 (円/組)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	寸法(mm) A×B×H	本体	受枠-Z		
300×300	●T-25仕様 HSC 	3350	400×395×50	420× 420×56	15,100	16,600	31,700	981
350×350		3350A	450×450×50	470× 470×56	18,000	17,800	35,800	
400×400		4455	500×501×55	520× 520×61	21,900	19,900	41,800	
450×450		4460A	550×537×60	570× 570×66	31,600	23,000	54,600	
500×500		5565	600×600×65	620× 620×71	38,300	25,600	63,900	
600×600		6675	700×700×75	720× 720×81	75,000	30,200	105,200	
700×700		7775	800×800×75	820× 820×81	84,800	36,300	121,100	
800×800		8890	900×890×90	920× 920×96	112,800	44,700	157,500	
900×900		9990	1000×995×90	1020×1020×96	121,400	45,900	167,300	
300×300		●T-20仕様 HSC 	3344	400×395×44	420× 420×50	11,700	15,000	
350×350	3350A		450×450×50	470× 470×56	18,000	17,800	35,800	
400×400	4450		500×501×50	520× 520×56	19,700	19,400	39,100	
450×450	4455A		550×537×55	570× 570×61	28,600	21,700	50,300	
500×500	5555		600×600×55	620× 620×61	32,700	24,600	57,300	
600×600	6665		700×700×65	720× 720×71	62,300	29,600	91,900	
700×700	7775		800×800×75	820× 820×81	84,800	36,300	121,100	
800×800	8875		900×890×75	920× 920×81	98,600	41,100	139,700	
900×900	9990		1000×995×90	1020×1020×96	121,400	45,900	167,300	
1000×1000	11090		1100× $\frac{537}{55}$ ×90	1120×1120×96	179,600	54,800	234,400	
300×300	●T-14・T-6仕様 HSC 	3338	400×395×38	420× 420×44	10,300	13,600	23,900	
350×350		3344A	450×450×44	470× 470×50	13,900	17,600	31,500	
400×400		4444	500×500×44	520× 520×50	16,700	19,200	35,900	
450×450		4450A	550×537×50	570× 570×56	26,300	21,400	47,700	
500×500		5550	600×600×50	620× 620×56	30,200	23,400	53,600	
600×600		6655	700×700×55	720× 720×61	53,500	28,400	81,900	
700×700		7760	800×800×60	820× 820×66	69,600	33,400	103,000	
800×800		8865	900×890×65	920× 920×71	85,700	38,100	123,800	
900×900		9965	1000×995×65	1020×1020×71	92,000	42,200	134,200	
1000×1000		11075	1100× $\frac{537}{55}$ ×75	1120×1120×81	157,400	48,000	205,400	
300×300	●T-2仕様 HSC 	3325	400×395×25	420× 420×31	6,900	12,400	19,300	
350×350		3332A	450×450×32	470× 470×38	11,200	15,300	26,500	
400×400		4432	500×500×32	520× 520×38	12,700	16,700	29,400	
450×450		4432A	550×545×32	570× 570×38	15,700	18,100	33,800	
500×500		5538	600×600×38	620× 620×44	20,700	21,300	42,000	
600×600		6638	700×695×38	720× 720×44	33,400	24,600	58,000	
700×700		7744	800×800×44	820× 820×50	45,100	29,600	74,700	
800×800		8844	900×900×44	920× 920×50	52,900	33,200	86,100	
900×900		9950	1000×995×50	1020×1020×56	72,400	38,400	110,800	
1000×1000		11050	1100× $\frac{537}{55}$ ×50	1120×1120×56	108,200	42,800	151,000	

-  ルーフ
ドレン
-  システム
ドレン
-  707-ハッチ
マシハッチ
-  ライン
ピット
-  クリーン
ピット
-  排水
ユニット
-  スクリーナ
-  フロア
ルーバー
-  スマート外
スマートラフ
-  ステンレス製
玄関マット
-  自動ドア
ガード
-  EX
ジョイント
-  仕口
ダンパー
-  屋上緑化
関連製品
-  ガーデン
エッジ
-  ガーデン
グレート
-  環境配慮
関連製品
-  車止め
-  鉄 蓋
-  みぞ蓋
-  床板用
グレーチング
-  グリース
阻集器
-  床排水金物
通気金物
-  上水道用
鉄 蓋
-  誘導用
マーカー

落葉助っ人 バスケット付 細目滑り止め模様付 集水柵用 受枠処理:樹脂系塗装 -K

柵内径 (mm)	製品符号	グレーチング (溶融亜鉛めっき)		バスケット 製品符号	価格 (円/枚)		価格 (円/個)	セット価格 (円/組)	カタログ ページ
		呼称	寸法 (mm) a×b×h		本体	受枠 -K			
300×300	●T-25仕様 QXC DK-Z 	3338	400×395×38	DK-300-Z	21,000	9,600	15,400	46,000	982
350×350		3338A	450×450×38	DK-350-Z	25,100	9,800	17,500	52,400	
400×400		4444	500×500×44	DK-400-Z	33,000	11,300	19,100	63,400	
450×450		4444A	550×545×44	DK-450-Z	36,100	12,600	20,800	69,500	
500×500		5550	600× $\frac{304}{289}$ ×50	DK-500-Z	82,400	14,200	25,300	121,900	
600×600		6650	700× $\frac{348}{348}$ ×50	DK-600-Z	112,800	15,700	33,100	161,600	
700×700		7750	800× $\frac{408}{393}$ ×50	DK-700-Z	142,200	17,100	44,400	203,700	
300×300	●T-20仕様 QXC DK-Z 	3332	400×395×32	DK-300-Z	18,300	8,800	15,400	42,500	
350×350		3338A	450×450×38	DK-350-Z	25,100	9,800	17,500	52,400	
400×400		4438	500×500×38	DK-400-Z	28,700	10,700	19,100	58,500	
450×450		4444A	550×545×44	DK-450-Z	36,100	12,600	20,800	69,500	
500×500		5544	600×600×44	DK-500-Z	49,300	13,500	25,300	88,100	
600×600		6650	700× $\frac{348}{348}$ ×50	DK-600-Z	112,800	15,700	33,100	161,600	
700×700		7750	800× $\frac{408}{393}$ ×50	DK-700-Z	142,200	17,100	44,400	203,700	
300×300	●T-14・T-6仕様 QXC DK-Z 	3325	400×395×25	DK-300-Z	12,200	8,500	15,400	36,100	
350×350		3332A	450×450×32	DK-350-Z	18,400	9,700	17,500	45,600	
400×400		4432	500×500×32	DK-400-Z	25,000	10,400	19,100	54,500	
450×450		4432A	550×545×32	DK-450-Z	27,500	11,900	20,800	60,200	
500×500		5538	600×600×38	DK-500-Z	43,600	13,000	25,300	81,900	
600×600		6644	700×695×44	DK-600-Z	58,100	15,000	33,100	106,200	
700×700		7744	800×800×44	DK-700-Z	89,400	16,900	44,400	150,700	
300×300	●T-2仕様 QXC DK-Z 	3319	400×393×19	DK-300-Z	10,900	5,300	15,400	31,600	
350×350		3325A	450×450×25	DK-350-Z	15,900	9,200	17,500	42,600	
400×400		4425	500×500×25	DK-400-Z	20,900	9,500	19,100	49,500	
450×450		4425A	550×545×25	DK-450-Z	24,800	9,800	20,800	55,400	
500×500		5525	600×600×25	DK-500-Z	25,600	10,700	25,300	61,600	
600×600		6632	700×695×32	DK-600-Z	50,800	13,600	33,100	97,500	
700×700		7732	800×800×32	DK-700-Z	68,300	14,800	44,400	127,500	



落葉助っ人 バasket付 細目プレーンタイプ 集水柵用 受枠処理:樹脂系塗装-K

柵内径 (mm)	グレーチング (溶融亜鉛めっき)			バスケット 製品符号	価格 (円/枚)		価格 (円/個)	バスケット	セット価格 (円/組)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h		本体	受枠-K				
300×300	●T-25仕様 QSC DK-Z 	3338	400×393×38	DK-300-Z	17,600	9,600	15,400	42,600	984	
350×350		3338AI	450×450×38	DK-350-Z	23,300	9,800	17,500	50,600		
400×400		4444I	500×500×44	DK-400-Z	37,200	11,300	19,100	67,600		
450×450		4444AI	550×545×44	DK-450-Z	46,000	12,600	20,800	79,400		
500×500		5550	600× $\frac{304}{289}$ ×50	DK-500-Z	78,400	14,200	25,300	117,900		
600×600		6650	700× $\frac{348}{348}$ ×50	DK-600-Z	107,400	15,700	33,100	156,200		
700×700		7750	800× $\frac{408}{393}$ ×50	DK-700-Z	127,200	17,100	44,400	188,700		
300×300		●T-20仕様 QSC DK-Z 	3338	400×393×38	DK-300-Z	17,600	9,600	15,400		42,600
350×350	3338A		450×443×38	DK-350-Z	20,000	9,800	17,500	47,300		
400×400	4438I		500×500×38	DK-400-Z	28,000	10,700	19,100	57,800		
450×450	4444AI		550×545×44	DK-450-Z	46,000	12,600	20,800	79,400		
500×500	5544I		600×600×44	DK-500-Z	50,400	13,500	25,300	89,200		
600×600	6650		700× $\frac{348}{348}$ ×50	DK-600-Z	107,400	15,700	33,100	156,200		
700×700	7750		800× $\frac{408}{393}$ ×50	DK-700-Z	127,200	17,100	44,400	188,700		
300×300	●T-14・T-6仕様 QSC DK-Z 		3332	400×393×32	DK-300-Z	15,000	8,800	15,400		39,200
350×350		3332A	450×443×32	DK-350-Z	17,200	9,700	17,500	44,400		
400×400		4438	500×494×38	DK-400-Z	24,200	10,700	19,100	54,000		
450×450		4438A	550×544×38	DK-450-Z	32,100	12,000	20,800	64,900		
500×500		5538I	600×600×38	DK-500-Z	41,000	13,000	25,300	79,300		
600×600		6644I	700×695×44	DK-600-Z	71,600	15,000	33,100	119,700		
700×700		7744I	800×800×44	DK-700-Z	84,700	16,900	44,400	146,000		
300×300		●T-2仕様 QSC DK-Z 	3319	400×393×19	DK-300-Z	10,300	5,300	15,400		31,000
350×350	3325A		450×443×25	DK-350-Z	13,900	9,200	17,500	40,600		
400×400	4425		500×494×25	DK-400-Z	16,700	9,500	19,100	45,300		
450×450	4425A		550×544×25	DK-450-Z	22,100	9,800	20,800	52,700		
500×500	5532		600×594×32	DK-500-Z	31,000	11,200	25,300	67,500		
600×600	6632		700×695×32	DK-600-Z	48,300	13,600	33,100	95,000		
700×700	7732		800×796×32	DK-700-Z	58,100	14,800	44,400	117,300		

-  ルーフ
ドレン
-  システム
ドレン
-  フロアハッチ
マシハッチ
-  ライン
ピット
-  クリーン
ピット
-  排水
ユニット
-  スクリーナー
-  フロア
ルーバー
-  スマート外
スマートラ
-  ステンレス製
玄関マット
-  自動ドア
ガード
-  EX
ジョイント
-  仕口
ダンパー
-  屋上緑化
関連製品
-  ガーデン
エッジ
-  ガーデン
グレート
-  環境配慮
関連製品
-  車止め
-  鉄蓋
-  みぞ蓋
-  床板用
グレーチング
-  グリース
阻集器
-  床排水金物
通気金物
-  上水道用
鉄蓋
-  誘導用
マーカ

細目滑り止め模様付 枠付正方形型 集水柵用 受枠処理:樹脂系塗装-K

柵内径 (mm)	グレーチング (溶融亜鉛めっき)			受枠 (樹脂系塗装)		価格(円/枚)		セット価格 (円/組)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	寸法(mm) A×B×H	本体	受枠-K			
300×300	●T-25仕様 QXC	3338	400×395×38	420×420×44	21,000	9,600	30,600	983	
350×350		3338A	450×450×38	470×470×44	25,100	9,800	34,900		
400×400		4444	500×500×44	520×520×50	33,000	11,300	44,300		
450×450		4444A	550×545×44	570×570×50	36,100	12,600	48,700		
500×500		5550	600× $\frac{304}{289}$ ×50	620×620×56	82,400	14,200	96,600		
600×600		6650	700× $\frac{348}{348}$ ×50	720×720×56	112,800	15,700	128,500		
700×700		7750	800× $\frac{408}{393}$ ×50	820×820×56	142,200	17,100	159,300		
800×800		8855	900× $\frac{438}{453}$ ×55	920×920×61	182,400	19,400	201,800		
300×300	●T-20仕様 QXC	3332	400×395×32	420×420×38	18,300	8,800	27,100		
350×350		3338A	450×450×38	470×470×44	25,100	9,800	34,900		
400×400		4438	500×500×38	520×520×44	28,700	10,700	39,400		
450×450		4444A	550×545×44	570×570×50	36,100	12,600	48,700		
500×500		5544	600×600×44	620×620×50	49,300	13,500	62,800		
600×600		6650	700× $\frac{348}{348}$ ×50	720×720×56	112,800	15,700	128,500		
700×700		7750	800× $\frac{408}{393}$ ×50	820×820×56	142,200	17,100	159,300		
800×800		8850	900× $\frac{438}{453}$ ×50	920×920×56	167,800	19,000	186,800		
900×900	9950	1000× $\frac{498}{498}$ ×50	1020×1020×56	200,200	22,200	222,400			
300×300	●T-14・T-6仕様 QXC	3325	400×395×25	420×420×31	12,200	8,500	20,700		
350×350		3332A	450×450×32	470×470×38	18,400	9,700	28,100		
400×400		4432	500×500×32	520×520×38	25,000	10,400	35,400		
450×450		4432A	550×545×32	570×570×38	27,500	11,900	39,400		
500×500		5538	600×600×38	620×620×44	43,600	13,000	56,600		
600×600		6644	700×695×44	720×720×50	58,100	15,000	73,100		
700×700		7744	800×800×44	820×820×50	89,400	16,900	106,300		
800×800		8850	900× $\frac{438}{453}$ ×50	920×920×56	167,800	19,000	186,800		
900×900	9950	1000× $\frac{498}{498}$ ×50	1020×1020×56	200,200	22,200	222,400			
300×300	●T-2仕様 QXC	3319	400×393×19	417×417×23.5	10,900	5,300	16,200		
350×350		3325A	450×450×25	470×470×31	15,900	9,200	25,100		
400×400		4425	500×500×25	520×520×31	20,900	9,500	30,400		
450×450		4425A	550×545×25	570×570×31	24,800	9,800	34,600		
500×500		5525	600×600×25	620×620×31	25,600	10,700	36,300		
600×600		6632	700×695×32	720×720×38	50,800	13,600	64,400		
700×700		7732	800×800×32	820×820×38	68,300	14,800	83,100		
800×800		8838	900×900×38	920×920×44	93,100	17,400	110,500		
900×900		9938	1000×995×38	1020×1020×44	112,200	19,300	131,500		
1000×1000		11038	1100× $\frac{545}{545}$ ×38	1120×1120×44	153,000	23,100	176,100		

跳ね上がり防止金具(先付タイプ)

製品符号	適合グレーチング	価格(円/個)	備考	カタログページ
-BL	HXB、HSB、HXC、HSC	2,200	グレーチング1枚当り 金具が4個付きます。 ただし、集水柵用で柵内径の 寸法が350mm以下は金具が 2個となります。	983
	QXB、QSB、QXC、QSC	2,400		

※ロック金具1個当りの価格です。

※グレーチングと受枠の価格に上記金額を加算してください。

細目滑り止め模様付 枠付正方形型 集水柵用 受枠処理:溶融亜鉛めっき-Z

柵内径 (mm)	グレーチング (溶融亜鉛めっき)			受枠 (溶融亜鉛めっき)	価格(円/枚)		セット価格 (円/組)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	寸法(mm) A×B×H	本体	受枠-Z		
300×300	●T-25仕様 QXC 	3338	400×395×38	420× 420×44	21,000	13,600	34,600	983
350×350		3338A	450×450×38	470× 470×44	25,100	17,000	42,100	
400×400		4444	500×500×44	520× 520×50	33,000	19,200	52,200	
450×450		4444A	550×545×44	570× 570×50	36,100	20,300	56,400	
500×500		5550	600× ³⁰⁴ / ₂₈₉ ×50	620× 620×56	82,400	23,400	105,800	
600×600		6650	700× ³⁴⁸ / ₃₄₈ ×50	720× 720×56	112,800	27,300	140,100	
700×700		7750	800× ⁴⁰⁸ / ₃₉₃ ×50	820× 820×56	142,200	30,200	172,400	
800×800		8855	900× ⁴³⁸ / ₄₅₃ ×55	920× 920×61	182,400	34,900	217,300	
300×300	●T-20仕様 QXC 	3332	400×395×32	420× 420×38	18,300	13,400	31,700	
350×350		3338A	450×450×38	470× 470×44	25,100	17,000	42,100	
400×400		4438	500×500×38	520× 520×44	28,700	18,000	46,700	
450×450		4444A	550×545×44	570× 570×50	36,100	20,300	56,400	
500×500		5544	600×600×44	620× 620×50	49,300	22,300	71,600	
600×600		6650	700× ³⁴⁸ / ₃₄₈ ×50	720× 720×56	112,800	27,300	140,100	
700×700		7750	800× ⁴⁰⁸ / ₃₉₃ ×50	820× 820×56	142,200	30,200	172,400	
800×800		8850	900× ⁴³⁸ / ₄₅₃ ×50	920× 920×56	167,800	34,700	202,500	
900×900	9950	1000× ⁴⁹⁸ / ₄₉₈ ×50	1020×1020×56	200,200	38,400	238,600		
300×300	●T-14・T-6仕様 QXC 	3325	400×395×25	420× 420×31	12,200	12,400	24,600	
350×350		3332A	450×450×32	470× 470×38	18,400	15,300	33,700	
400×400		4432	500×500×32	520× 520×38	25,000	16,700	41,700	
450×450		4432A	550×545×32	570× 570×38	27,500	18,100	45,600	
500×500		5538	600×600×38	620× 620×44	43,600	21,300	64,900	
600×600		6644	700×695×44	720× 720×50	58,100	26,000	84,100	
700×700		7744	800×800×44	820× 820×50	89,400	29,600	119,000	
800×800		8850	900× ⁴³⁸ / ₄₅₃ ×50	920× 920×56	167,800	34,700	202,500	
900×900	9950	1000× ⁴⁹⁸ / ₄₉₈ ×50	1020×1020×56	200,200	38,400	238,600		
300×300	●T-2仕様 QXC 	3319	400×393×19	417×417×23.5	10,900	9,600	20,500	
350×350		3325A	450×450×25	470× 470×31	15,900	14,200	30,100	
400×400		4425	500×500×25	520× 520×31	20,900	15,500	36,400	
450×450		4425A	550×545×25	570× 570×31	24,800	16,700	41,500	
500×500		5525	600×600×25	620× 620×31	25,600	17,400	43,000	
600×600		6632	700×695×32	720× 720×38	50,800	23,600	74,400	
700×700		7732	800×800×32	820× 820×38	68,300	26,700	95,000	
800×800		8838	900×900×38	920× 920×44	93,100	31,500	124,600	
900×900		9938	1000×995×38	1020×1020×44	112,200	34,700	146,900	
1000×1000		11038	1100× ⁵⁴⁵ / ₅₄₅ ×38	1120×1120×44	153,000	35,900	188,900	

-  ルーフドレン
-  システムドレン
-  フロアハッチ
マジックハッチ
-  ラインピット
-  クリーンピット
-  排水ユニット
-  スクリーナー
-  フロアルーバー
-  スマート外
スマートラフ
-  ステンレス製
玄関マット
-  自動ドア
ガード
-  EX
ジョイント
-  仕口
ダンパー
-  屋上緑化
関連製品
-  ガーデン
エッジ
-  ガーデン
グレート
-  環境配慮
関連製品
-  車止め
-  鉄蓋
-  みぞ蓋
-  床板用
グレーチング
-  グリース
阻集器
-  床排水金物
通気金物
-  上水道用
鉄蓋
-  誘導用
マーカー

細目プレーンタイプ 枠付正方形型 集水柵用 受枠処理:樹脂系塗装 -K

柵内径 (mm)	グレーチング (溶融亜鉛めっき)			受枠 (樹脂系塗装)	価格(円/枚)		セット価格 (円/組)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	寸法(mm) A×B×H	本体	受枠-K		
300×300	●T-25仕様 QSC	3338	400×393×38	420×420×44	17,600	9,600	27,200	985
350×350		3338AI	450×450×38	470×470×44	23,300	9,800	33,100	
400×400		4444I	500×500×44	520×520×50	37,200	11,300	48,500	
450×450		4444AI	550×545×44	570×570×50	46,000	12,600	58,600	
500×500		5550	600× $\frac{304}{289}$ ×50	620×620×56	78,400	14,200	92,600	
600×600		6650	700× $\frac{348}{348}$ ×50	720×720×56	107,400	15,700	123,100	
700×700		7750	800× $\frac{408}{393}$ ×50	820×820×56	127,200	17,100	144,300	
800×800		8855	900× $\frac{438}{453}$ ×55	920×920×61	163,600	19,400	183,000	
300×300		●T-20仕様 QSC	3338	400×393×38	420×420×44	17,600	9,600	
350×350	3338A		450×443×38	470×470×44	20,000	9,800	29,800	
400×400	4438I		500×500×38	520×520×44	28,000	10,700	38,700	
450×450	4444AI		550×545×44	570×570×50	46,000	12,600	58,600	
500×500	5544I		600×600×44	620×620×50	50,400	13,500	63,900	
600×600	6650		700× $\frac{348}{348}$ ×50	720×720×56	107,400	15,700	123,100	
700×700	7750		800× $\frac{408}{393}$ ×50	820×820×56	127,200	17,100	144,300	
800×800	8850		900× $\frac{438}{453}$ ×50	920×920×56	150,000	19,000	169,000	
900×900	9955		1000× $\frac{498}{498}$ ×55	1020×1020×61	195,200	22,500	217,700	
300×300	●T-14・T-6仕様 QSC	3332	400×393×32	420×420×38	15,000	8,800	23,800	
350×350		3332A	450×443×32	470×470×38	17,200	9,700	26,900	
400×400		4438	500×494×38	520×520×44	24,200	10,700	34,900	
450×450		4438A	550×544×38	570×570×44	32,100	12,000	44,100	
500×500		5538I	600×600×38	620×620×44	41,000	13,000	54,000	
600×600		6644I	700×695×44	720×720×50	71,600	15,000	86,600	
700×700		7744I	800×800×44	820×820×50	84,700	16,900	101,600	
800×800		8850	900× $\frac{453}{438}$ ×50	920×920×56	150,000	19,000	169,000	
900×900		9950	1000× $\frac{498}{498}$ ×50	1020×1020×56	179,200	22,200	201,400	
300×300	●T-2仕様 QSC	3319	400×393×19	417×417×23.5	10,300	5,300	15,600	
350×350		3325A	450×443×25	470×470×31	13,900	9,200	23,100	
400×400		4425	500×494×25	520×520×31	16,700	9,500	26,200	
450×450		4425A	550×544×25	570×570×31	22,100	9,800	31,900	
500×500		5532	600×594×32	620×620×38	31,000	11,200	42,200	
600×600		6632	700×695×32	720×720×38	48,300	13,600	61,900	
700×700		7732	800×796×32	820×820×38	58,100	14,800	72,900	
800×800		8838	900×896×38	920×920×44	80,500	17,400	97,900	
900×900		9938	1000×997×38	1020×1020×44	96,700	19,300	116,000	
1000×1000		11038I	1100× $\frac{545}{545}$ ×38	1120×1120×44	140,400	23,100	163,500	

- ルーフドレン 
- システムドレン 
- フア-ハッチマシハッチ 
- ラインピット 
- クリーンピット 
- 排水ユニット 
- スクリーナー 
- フロアルーパー 
- スマートソケットスマートラフ 
- ステンレス製玄関マット 
- 自動ドアガード 
- EXジョイント 
- 仕口ダンパー 
- 屋上緑化関連製品 
- ガーデンエッジ 
- ガーデングレート 
- 環境配慮関連製品 
- 車止め 
- 鉄蓋 
- みぞ蓋 
- 床板用グレーチング 
- グリース阻集器 
- 床排水金物通気金物 
- 上水道用鉄蓋 
- 誘導用マーカ 

細目プレーンタイプ 枠付正方形型 集水柵用 受枠処理:溶融亜鉛めっき-Z

柵内径 (mm)	グレーチング (溶融亜鉛めっき)			受枠 (溶融亜鉛めっき)	価格(円/枚)		セット価格 (円/組)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	寸法(mm) A×B×H	本体	受枠-Z		
300×300	●T-25仕様 QSC 	3338	400×393×38	420×420×44	17,600	13,600	31,200	985
350×350		3338AI	450×450×38	470×470×44	23,300	17,000	40,300	
400×400		4444I	500×500×44	520×520×50	37,200	19,200	56,400	
450×450		4444AI	550×545×44	570×570×50	46,000	20,300	66,300	
500×500		5550	600× $\frac{304}{289}$ ×50	620×620×56	78,400	23,400	101,800	
600×600		6650	700× $\frac{348}{348}$ ×50	720×720×56	107,400	27,300	134,700	
700×700		7750	800× $\frac{408}{393}$ ×50	820×820×56	127,200	30,200	157,400	
800×800		8855	900× $\frac{438}{453}$ ×55	920×920×61	163,600	34,900	198,500	
300×300	●T-20仕様 QSC 	3338	400×393×38	420×420×44	17,600	13,600	31,200	
350×350		3338A	450×443×38	470×470×44	20,000	17,000	37,000	
400×400		4438I	500×500×38	520×520×44	28,000	18,000	46,000	
450×450		4444AI	550×545×44	570×570×50	46,000	20,300	66,300	
500×500		5544I	600×600×44	620×620×50	50,400	22,300	72,700	
600×600		6650	700× $\frac{348}{348}$ ×50	720×720×56	107,400	27,300	134,700	
700×700		7750	800× $\frac{408}{393}$ ×50	820×820×56	127,200	30,200	157,400	
800×800		8850	900× $\frac{438}{453}$ ×50	920×920×56	150,000	34,700	184,700	
900×900	9955	1000× $\frac{498}{498}$ ×55	1020×1020×61	195,200	38,700	233,900		
300×300	●T-14・T-6仕様 QSC 	3332	400×393×32	420×420×38	15,000	13,400	28,400	
350×350		3332A	450×443×32	470×470×38	17,200	15,300	32,500	
400×400		4438	500×494×38	520×520×44	24,200	18,000	42,200	
450×450		4438A	550×544×38	570×570×44	32,100	19,600	51,700	
500×500		5538I	600×600×38	620×620×44	41,000	21,300	62,300	
600×600		6644I	700×695×44	720×720×50	71,600	26,000	97,600	
700×700		7744I	800×800×44	820×820×50	84,700	29,600	114,300	
800×800		8850	900× $\frac{453}{438}$ ×50	920×920×56	150,000	34,700	184,700	
900×900	9950	1000× $\frac{498}{498}$ ×50	1020×1020×56	179,200	38,400	217,600		
300×300	●T-2仕様 QSC 	3319	400×393×19	417×417×23.5	10,300	9,600	19,900	
350×350		3325A	450×443×25	470×470×31	13,900	14,200	28,100	
400×400		4425	500×494×25	520×520×31	16,700	15,500	32,200	
450×450		4425A	550×544×25	570×570×31	22,100	16,700	38,800	
500×500		5532	600×594×32	620×620×38	31,000	20,300	51,300	
600×600		6632	700×695×32	720×720×38	48,300	23,600	71,900	
700×700		7732	800×796×32	820×820×38	58,100	26,700	84,800	
800×800		8838	900×896×38	920×920×44	80,500	31,500	112,000	
900×900		9938	1000×997×38	1020×1020×44	96,700	34,700	131,400	
1000×1000		11038I	1100× $\frac{545}{545}$ ×38	1120×1120×44	140,400	35,900	176,300	

-  ルーフドレン
-  システムドレン
-  フロアハッチ
マシハッチ
-  ラインピット
-  クリーンピット
-  排水ユニット
-  スクリーナー
-  フロアルーバー
-  スマート外
スマートラ
-  ステンレス製
玄関マット
-  自動ドア
ガード
-  EX
ジョイント
-  仕口
ダンパー
-  屋上緑化
関連製品
-  ガーデン
エッジ
-  ガーデン
グレート
-  環境配慮
関連製品
-  車止め
-  鉄蓋
-  みぞ蓋
-  床板用
グレーチング
-  グリース
阻集器
-  床排水金物
通気金物
-  上水道用
鉄蓋
-  誘導用
マーカー

バスケット付 ゴム製ボルトキャップ付
ボルト固定式 滑り止め模様付 枠付正方形型 集水柵用 受枠処理:樹脂系塗装-K

柵内径 (mm)	製品符号	グレーチング(溶融亜鉛めっき)		バスケット	受枠(クッションなし -a、樹脂系塗装-K)			
		呼称	寸法(mm) a×b×h	製品符号	寸法(mm) A×B×H	本体 (円/枚)	受枠 -a-K (円/枚)	セット価格 (円/組)
300×300	●T-25仕様 HXCL-HC	3350	400×395×50	DK-300-Z	420×420×61	21,500	14,600	56,300
350×350	DK-Z	3350A	450×450×50	DK-350-Z	470×470×61	24,600	14,700	61,600
400×400		4455	500×501×55	DK-400-Z	520×520×66	28,700	16,700	69,300
450×450		4460A	550×537×60	DK-450-Z	570×570×71	39,200	18,800	83,600
500×500		5565	600×600×65	DK-500-Z	620×620×76	46,200	21,300	97,600
600×600		6675	700×700×75	DK-600-Z	720×720×86	85,600	25,700	149,200
300×300		●T-20仕様 HXCL-HC	3344	400×395×44	DK-300-Z	420×420×56	17,200	13,900
350×350	DK-Z	3350A	450×450×50	DK-350-Z	470×470×61	24,600	14,700	61,600
400×400		4450	500×501×50	DK-400-Z	520×520×61	26,400	16,400	66,700
450×450		4455A	550×537×55	DK-450-Z	570×570×66	36,000	18,100	79,700
500×500		5560	600×600×60	DK-500-Z	620×620×71	42,700	20,000	92,800
600×600		6665	700×700×65	DK-600-Z	720×720×76	72,200	24,400	134,500
700×700		7775	800×800×75	DK-700-Z	820×820×86	96,100	28,500	173,800
300×300	●T-14・T-6仕様 HXCL-HC	3338	400×395×38	DK-300-Z	420×420×50	15,800	13,600	49,600
350×350	DK-Z	3344A	450×450×44	DK-350-Z	470×470×56	19,400	14,000	55,700
400×400		4444	500×500×44	DK-400-Z	520×520×56	22,300	15,300	61,500
450×450		4450A	550×537×50	DK-450-Z	570×570×61	33,500	17,700	76,800
500×500		5550	600×600×50	DK-500-Z	620×620×61	37,600	18,200	85,900
600×600		6655	700×700×55	DK-600-Z	720×720×66	63,000	20,300	121,200
700×700		7760	800×800×60	DK-700-Z	820×820×71	80,300	25,100	154,600
300×300	●T-2仕様 HXCL-HC	3325	400×395×25	DK-300-Z	420×420×38	13,400	12,500	46,100
350×350	DK-Z	3332A	450×450×32	DK-350-Z	470×470×44	17,000	13,700	53,000
400×400		4432	500×500×32	DK-400-Z	520×520×44	18,300	14,400	56,600
450×450		4432A	550×545×32	DK-450-Z	570×570×44	21,400	15,900	62,900
500×500		5538	600×600×38	DK-500-Z	620×620×50	26,400	17,000	73,500
600×600		6638	700×695×38	DK-600-Z	720×720×50	39,300	18,900	96,100
700×700		7744	800×800×44	DK-700-Z	820×820×56	51,200	20,900	121,300

※T形レンチ(499ページ)は呼び17または24をご使用ください。

※ボルトキャップは、グレーチング1枚につき4個1組です。



受枠(クッション付 -b、樹脂系塗装 -K)				部品価格		カタログ ページ
寸法(mm) A×B×H	本体 (円/枚)	受枠 -b-K (円/枚)	セット価格 (円/組)	ボルトキャップ (円/組)	バスケット (円/個)	
420×420×66	21,500	17,600	59,300	4,800	15,400	986
470×470×66	24,600	17,700	64,600		17,500	
520×520×71	28,700	19,700	72,300		19,100	
570×570×76	39,200	21,800	86,600		20,800	
620×620×81	46,200	24,300	100,600		25,300	
720×720×91	85,600	28,700	152,200		33,100	
420×420×61	17,200	16,900	54,300		15,400	
470×470×66	24,600	17,700	64,600		17,500	
520×520×66	26,400	19,400	69,700		19,100	
570×570×71	36,000	21,100	82,700		20,800	
620×620×76	42,700	23,000	95,800		25,300	
720×720×81	72,200	27,400	137,500		33,100	
820×820×91	96,100	31,500	176,800		44,400	
420×420×56	15,800	16,600	52,600		15,400	
470×470×61	19,400	17,000	58,700		17,500	
520×520×61	22,300	18,300	64,500		19,100	
570×570×66	33,500	20,700	79,800		20,800	
620×620×66	37,600	21,200	88,900		25,300	
720×720×71	63,000	23,300	124,200		33,100	
820×820×76	80,300	28,100	157,600		44,400	
420×420×44	13,400	15,500	49,100		15,400	
470×470×50	17,000	16,700	56,000		17,500	
520×520×50	18,300	17,400	59,600		19,100	
570×570×50	21,400	18,900	65,900		20,800	
620×620×56	26,400	20,000	76,500		25,300	
720×720×56	39,300	21,900	99,100		33,100	
820×820×61	51,200	23,900	124,300		44,400	

-  ルーフドレン
-  システムドレン
-  フロアハッチ
マシンハッチ
-  ラインピット
-  クリーンピット
-  排水ユニット
-  スクリーナー
-  フロアルーバー
-  スマートカバー
スマートラフ
-  ステンレス製
玄関マット
-  自動ドア
ガード
-  EX
ジョイント
-  仕口
ダンパー
-  屋上緑化
関連製品
-  ガーデン
エッジ
-  ガーデン
グレート
-  環境配慮
関連製品
-  車止め
-  鉄蓋
-  みぞ蓋
-  床板用
グレーチング
-  グリース
阻集器
-  床排水金物
通気金物
-  上水道用
鉄蓋
-  誘導用
マーカ

**バスケット付 ステンレス製ボルトキャップ付
ボルト固定式 滑り止め模様付 枠付正方形型 集水柵用 受枠処理:樹脂系塗装-K**

柵内径 (mm)	製品符号	グレーチング(溶融亜鉛めっき)		バスケット	受枠(クッションなし -a、樹脂系塗装-K)			
		呼称	寸法 (mm) a×b×h	製品符号	寸法 (mm) A×B×H	本体 (円/枚)	受枠 -a-K (円/枚)	セット価格 (円/組)
300×300	●T-25仕様	3350	400×395×50	DK-300-Z	420×420×61	21,500	14,600	55,100
350×350	HXCL-BC DK-Z	3350A	450×450×50	DK-350-Z	470×470×61	24,600	14,700	60,400
400×400		4455	500×501×55	DK-400-Z	520×520×66	28,700	16,700	68,100
450×450		4460A	550×537×60	DK-450-Z	570×570×71	39,200	18,800	82,400
500×500		5565	600×600×65	DK-500-Z	620×620×76	46,200	21,300	96,400
600×600		6675	700×700×75	DK-600-Z	720×720×86	85,600	25,700	148,000
300×300	●T-20仕様	3344	400×395×44	DK-300-Z	420×420×56	17,200	13,900	50,100
350×350	HXCL-BC DK-Z	3350A	450×450×50	DK-350-Z	470×470×61	24,600	14,700	60,400
400×400		4450	500×501×50	DK-400-Z	520×520×61	26,400	16,400	65,500
450×450		4455A	550×537×55	DK-450-Z	570×570×66	36,000	18,100	78,500
500×500		5560	600×600×60	DK-500-Z	620×620×71	42,700	20,000	91,600
600×600		6665	700×700×65	DK-600-Z	720×720×76	72,200	24,400	133,300
700×700		7775	800×800×75	DK-700-Z	820×820×86	96,100	28,500	172,600
300×300	●T-14・T-6仕様	3338	400×395×38	DK-300-Z	420×420×50	15,800	13,600	48,400
350×350	HXCL-BC DK-Z	3344A	450×450×44	DK-350-Z	470×470×56	19,400	14,000	54,500
400×400		4444	500×500×44	DK-400-Z	520×520×56	22,300	15,300	60,300
450×450		4450A	550×537×50	DK-450-Z	570×570×61	33,500	17,700	75,600
500×500		5550	600×600×50	DK-500-Z	620×620×61	37,600	18,200	84,700
600×600		6655	700×700×55	DK-600-Z	720×720×66	63,000	20,300	120,000
700×700		7760	800×800×60	DK-700-Z	820×820×71	80,300	25,100	153,400
300×300	●T-2仕様	3325	400×395×25	DK-300-Z	420×420×38	13,400	12,500	44,900
350×350	HXCL-BC DK-Z	3332A	450×450×32	DK-350-Z	470×470×44	17,000	13,700	51,800
400×400		4432	500×500×32	DK-400-Z	520×520×44	18,300	14,400	55,400
450×450		4432A	550×545×32	DK-450-Z	570×570×44	21,400	15,900	61,700
500×500		5538	600×600×38	DK-500-Z	620×620×50	26,400	17,000	72,300
600×600		6638	700×695×38	DK-600-Z	720×720×50	39,300	18,900	94,900
700×700		7744	800×800×44	DK-700-Z	820×820×56	51,200	20,900	120,100

※T形レンチ(499ページ)は呼び17または24をご使用ください。





※ボルトキャップは、グレーチング1枚につき4個1組です。

- ルーフドレン 
- システムドレン 
- フロアハッチマシンハッチ 
- ラインピット 
- クリーンピット 
- 排水ユニット 
- スクリーナー 
- フロアルーバー 
- スマートソケットスマートラフ 
- ステンレス製玄関マット 
- 自動ドアガード 
- EXジョイント 
- 仕口ダンパー 
- 屋上緑化関連製品 
- ガーデンエッジ 
- ガーデングレート 
- 環境配慮関連製品 
- 車止め 
- 鉄蓋 
- みぞ蓋 
- 床板用グレーチング 
- グリス阻集器 
- 床排水金物通気金物 
- 上水道用鉄蓋 
- 誘導用マーカ 

受枠(クッション付 -b、樹脂系塗装 -K)				部品価格		カタログページ
寸法(mm) A×B×H	本体 (円/枚)	受枠 -b-K (円/枚)	セット価格 (円/組)	ボルトキャップ (円/組)	バスケット (円/個)	
420×420×66	21,500	17,600	58,100	3,600	15,400	986
470×470×66	24,600	17,700	63,400		17,500	
520×520×71	28,700	19,700	71,100		19,100	
570×570×76	39,200	21,800	85,400		20,800	
620×620×81	46,200	24,300	99,400		25,300	
720×720×91	85,600	28,700	151,000		33,100	
420×420×61	17,200	16,900	53,100		15,400	
470×470×66	24,600	17,700	63,400		17,500	
520×520×66	26,400	19,400	68,500		19,100	
570×570×71	36,000	21,100	81,500		20,800	
620×620×76	42,700	23,000	94,600		25,300	
720×720×81	72,200	27,400	136,300		33,100	
820×820×91	96,100	31,500	175,600		44,400	
420×420×56	15,800	16,600	51,400		15,400	
470×470×61	19,400	17,000	57,500		17,500	
520×520×61	22,300	18,300	63,300		19,100	
570×570×66	33,500	20,700	78,600		20,800	
620×620×66	37,600	21,200	87,700		25,300	
720×720×71	63,000	23,300	123,000		33,100	
820×820×76	80,300	28,100	156,400		44,400	
420×420×44	13,400	15,500	47,900		15,400	
470×470×50	17,000	16,700	54,800		17,500	
520×520×50	18,300	17,400	58,400		19,100	
570×570×50	21,400	18,900	64,700		20,800	
620×620×56	26,400	20,000	75,300		25,300	
720×720×56	39,300	21,900	97,900		33,100	
820×820×61	51,200	23,900	123,100		44,400	





-  ルーフドレン
-  システムドレン
-  フロアハッチ
マシンハッチ
-  ラインピット
-  クリーンピット
-  排水ユニット
-  スクリーナー
-  フロアルーバー
-  スマートカバー
スマートラフ
-  ステンレス製
玄関マット
-  自動ドア
ガード
-  EX
ジョイント
-  仕口
ダンパー
-  屋上緑化
関連製品
-  ガーデン
エッジ
-  ガーデン
グレー特
-  環境配慮
関連製品
-  車止め
-  鉄蓋
-  みぞ蓋
-  床板用
グレーチング
-  グリース
阻集器
-  床排水金物
通気金物
-  上水道用
鉄蓋
-  誘導用
マーカ

ボルト固定式 滑り止め模様付 枠付正方形型 集水柵用 クッションなし-a
受枠処理:樹脂系塗装-K

柵内径 (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)			受枠(樹脂系塗装)	価格(円/枚)		セット価格 (円/組)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	寸法(mm) A×B×H	本体	受枠-a-K		
300×300	●T-25仕様 HXCL 	3350	400×395×50	420× 420×61	21,500	14,600	36,100	988
350×350		3350A	450×450×50	470× 470×61	24,600	14,700	39,300	
400×400		4455	500×501×55	520× 520×66	28,700	16,700	45,400	
450×450		4460A	550×537×60	570× 570×71	39,200	18,800	58,000	
500×500		5565	600×600×65	620× 620×76	46,200	21,300	67,500	
600×600		6675	700×700×75	720× 720×86	85,600	25,700	111,300	
300×300		●T-20仕様 HXCL 	3344	400×395×44	420× 420×56	17,200	13,900	
350×350	3350A		450×450×50	470× 470×61	24,600	14,700	39,300	
400×400	4450		500×501×50	520× 520×61	26,400	16,400	42,800	
450×450	4455A		550×537×55	570× 570×66	36,000	18,100	54,100	
500×500	5560		600×600×60	620× 620×71	42,700	20,000	62,700	
600×600	6665		700×700×65	720× 720×76	72,200	24,400	96,600	
700×700	7775		800×800×75	820× 820×86	96,100	28,500	124,600	
800×800	8875	900×890×75	920× 920×86	110,900	30,800	141,700		
300×300	●T-14・T-6仕様 HXCL 	3338	400×395×38	420× 420×50	15,800	13,600	29,400	
350×350		3344A	450×450×44	470× 470×56	19,400	14,000	33,400	
400×400		4444	500×500×44	520× 520×56	22,300	15,300	37,600	
450×450		4450A	550×537×50	570× 570×61	33,500	17,700	51,200	
500×500		5550	600×600×50	620× 620×61	37,600	18,200	55,800	
600×600		6655	700×700×55	720× 720×66	63,000	20,300	83,300	
700×700		7760	800×800×60	820× 820×71	80,300	25,100	105,400	
800×800		8865	900×890×65	920× 920×76	97,300	29,200	126,500	
900×900		9975	1000×995×75	1020×1020×86	120,000	35,100	155,100	
1000×1000		11075	1100× $\frac{537}{537}$ ×75	1120×1120×86	179,200	41,000	220,200	
300×300	●T-2仕様 HXCL 	3325	400×395×25	420× 420×38	13,400	12,500	25,900	
350×350		3332A	450×450×32	470× 470×44	17,000	13,700	30,700	
400×400		4432	500×500×32	520× 520×44	18,300	14,400	32,700	
450×450		4432A	550×545×32	570× 570×44	21,400	15,900	37,300	
500×500		5538	600×600×38	620× 620×50	26,400	17,000	43,400	
600×600		6638	700×695×38	720× 720×50	39,300	18,900	58,200	
700×700		7744	800×800×44	820× 820×56	51,200	20,900	72,100	
800×800		8844	900×900×44	920× 920×56	59,200	22,900	82,100	
900×900		9950	1000×995×50	1020×1020×61	83,400	26,200	109,600	
1000×1000		11050	1100× $\frac{537}{537}$ ×50	1120×1120×61	127,600	33,700	161,300	

※T形レンチ(499ページ)は呼び17または24をご使用ください。





ボルト固定式 滑り止め模様付 枠付正方形型 集水桝用 クッション付 -b
受枠処理:樹脂系塗装 -K

桝内径 (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)			受枠(樹脂系塗装)	価格(円/枚)		セット価格 (円/組)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	寸法(mm) A×B×H	本体	受枠 -b-K		
300×300	●T-25仕様 HXCL 	3350	400×395×50	420× 420×66	21,500	17,600	39,100	988
350×350		3350A	450×450×50	470× 470×66	24,600	17,700	42,300	
400×400		4455	500×501×55	520× 520×71	28,700	19,700	48,400	
450×450		4460A	550×537×60	570× 570×76	39,200	21,800	61,000	
500×500		5565	600×600×65	620× 620×81	46,200	24,300	70,500	
600×600		6675	700×700×75	720× 720×91	85,600	28,700	114,300	
300×300	●T-20仕様 HXCL 	3344	400×395×44	420× 420×61	17,200	16,900	34,100	
350×350		3350A	450×450×50	470× 470×66	24,600	17,700	42,300	
400×400		4450	500×501×50	520× 520×66	26,400	19,400	45,800	
450×450		4455A	550×537×55	570× 570×71	36,000	21,100	57,100	
500×500		5560	600×600×60	620× 620×76	42,700	23,000	65,700	
600×600		6665	700×700×65	720× 720×81	72,200	27,400	99,600	
700×700		7775	800×800×75	820× 820×91	96,100	31,500	127,600	
800×800		8875	900×890×75	920× 920×91	110,900	33,800	144,700	
300×300	●T-14・T-6仕様 HXCL 	3338	400×395×38	420× 420×56	15,800	16,600	32,400	
350×350		3344A	450×450×44	470× 470×61	19,400	17,000	36,400	
400×400		4444	500×500×44	520× 520×61	22,300	18,300	40,600	
450×450		4450A	550×537×50	570× 570×66	33,500	20,700	54,200	
500×500		5550	600×600×50	620× 620×66	37,600	21,200	58,800	
600×600		6655	700×700×55	720× 720×71	63,000	23,300	86,300	
700×700		7760	800×800×60	820× 820×76	80,300	28,100	108,400	
800×800		8865	900×890×65	920× 920×81	97,300	32,200	129,500	
900×900		9975	1000×995×75	1020×1020×91	120,000	38,100	158,100	
1000×1000		11075	1100× ⁵⁵⁷ / ₅₃₇ ×75	1120×1120×91	179,200	45,500	224,700	
300×300	●T-2仕様 HXCL 	3325	400×395×25	420× 420×44	13,400	15,500	28,900	
350×350		3332A	450×450×32	470× 470×50	17,000	16,700	33,700	
400×400		4432	500×500×32	520× 520×50	18,300	17,400	35,700	
450×450		4432A	550×545×32	570× 570×50	21,400	18,900	40,300	
500×500		5538	600×600×38	620× 620×56	26,400	20,000	46,400	
600×600		6638	700×695×38	720× 720×56	39,300	21,900	61,200	
700×700		7744	800×800×44	820× 820×61	51,200	23,900	75,100	
800×800		8844	900×900×44	920× 920×61	59,200	25,900	85,100	
900×900		9950	1000×995×50	1020×1020×66	83,400	29,200	112,600	
1000×1000		11050	1100× ⁵³⁷ / ₅₅₇ ×50	1120×1120×66	127,600	38,200	165,800	

- ルーフドレン
- システムドレン
- フア-ハッチ マシンハッチ
- ラインピット
- クリーンピット
- 排水ユニット
- スクリーナー
- フロアルーパー
- スマート外スマートラフ
- ステンレス製玄関マット
- 自動ドアガード
- EXジョイント
- 仕口ダンパー
- 屋上緑化関連製品
- ガーデンエッジ
- ガーデングレート
- 環境配慮関連製品
- 車止め
- 鉄蓋
- みぞ蓋
- 床板用グレーチング
- グリース阻集器
- 床排水金物 通気金物
- 上水道用鉄蓋
- 誘導用マーカー





*T形レンチ(499ページ)は呼び17または24をご使用ください。

ボルト固定式 滑り止め模様付 枠付正方形型 集水柵用 クッションなし-a
受枠処理:溶融亜鉛めっき-Z

柵内径 (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)			受枠(溶融亜鉛めっき)	価格(円/枚)		セット価格 (円/組)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	寸法(mm) A×B×H	本体	受枠-a-Z		
300×300	●T-25仕様 HXCL 	3350	400×395×50	420× 420×61	21,500	20,600	42,100	988
350×350		3350A	450×450×50	470× 470×61	24,600	21,800	46,400	
400×400		4455	500×501×55	520× 520×66	28,700	23,900	52,600	
450×450		4460A	550×537×60	570× 570×71	39,200	27,000	66,200	
500×500		5565	600×600×65	620× 620×76	46,200	29,600	75,800	
600×600		6675	700×700×75	720× 720×86	85,600	34,200	119,800	
300×300		●T-20仕様 HXCL 	3344	400×395×44	420× 420×56	17,200	19,000	
350×350	3350A		450×450×50	470× 470×61	24,600	21,800	46,400	
400×400	4450		500×501×50	520× 520×61	26,400	23,400	49,800	
450×450	4455A		550×537×55	570× 570×66	36,000	25,700	61,700	
500×500	5560		600×600×60	620× 620×71	42,700	29,000	71,700	
600×600	6665		700×700×65	720× 720×76	72,200	33,600	105,800	
700×700	7775		800×800×75	820× 820×86	96,100	40,300	136,400	
800×800	8875	900×890×75	920× 920×86	110,900	45,100	156,000		
300×300	●T-14・T-6仕様 HXCL 	3338	400×395×38	420× 420×50	15,800	17,600	33,400	
350×350		3344A	450×450×44	470× 470×56	19,400	21,600	41,000	
400×400		4444	500×500×44	520× 520×56	22,300	23,200	45,500	
450×450		4450A	550×537×50	570× 570×61	33,500	25,400	58,900	
500×500		5550	600×600×50	620× 620×61	37,600	27,400	65,000	
600×600		6655	700×700×55	720× 720×66	63,000	32,400	95,400	
700×700		7760	800×800×60	820× 820×71	80,300	37,400	117,700	
800×800		8865	900×890×65	920× 920×76	97,300	42,100	139,400	
900×900		9975	1000×995×75	1020×1020×86	120,000	48,300	168,300	
1000×1000		11075	1100× $\frac{537}{537}$ ×75	1120×1120×86	179,200	56,000	235,200	
300×300	●T-2仕様 HXCL 	3325	400×395×25	420× 420×38	13,400	16,400	29,800	
350×350		3332A	450×450×32	470× 470×44	17,000	19,300	36,300	
400×400		4432	500×500×32	520× 520×44	18,300	20,700	39,000	
450×450		4432A	550×545×32	570× 570×44	21,400	22,100	43,500	
500×500		5538	600×600×38	620× 620×50	26,400	25,300	51,700	
600×600		6638	700×695×38	720× 720×50	39,300	28,600	67,900	
700×700		7744	800×800×44	820× 820×56	51,200	33,600	84,800	
800×800		8844	900×900×44	920× 920×56	59,200	37,200	96,400	
900×900		9950	1000×995×50	1020×1020×61	83,400	42,400	125,800	
1000×1000		11050	1100× $\frac{537}{537}$ ×50	1120×1120×61	127,600	50,800	178,400	

※T形レンチ(499ページ)は呼び17または24をご使用ください。

ボルト固定式 滑り止め模様付 枠付正方形型 集水桝用 クッション付 -b
受枠処理:溶融亜鉛めっき-Z

桝内径 (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)			受枠(溶融亜鉛めっき)	価格(円/枚)		セット価格 (円/組)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	寸法(mm) A×B×H	本体	受枠 -b-Z		
300×300	●T-25仕様 HXCL 	3350	400×395×50	420× 420×66	21,500	23,600	45,100	988
350×350		3350A	450×450×50	470× 470×66	24,600	24,800	49,400	
400×400		4455	500×501×55	520× 520×71	28,700	26,900	55,600	
450×450		4460A	550×537×60	570× 570×76	39,200	30,000	69,200	
500×500		5565	600×600×65	620× 620×81	46,200	32,600	78,800	
600×600		6675	700×700×75	720× 720×91	85,600	37,200	122,800	
300×300	●T-20仕様 HXCL 	3344	400×395×44	420× 420×61	17,200	22,000	39,200	
350×350		3350A	450×450×50	470× 470×66	24,600	24,800	49,400	
400×400		4450	500×501×50	520× 520×66	26,400	26,400	52,800	
450×450		4455A	550×537×55	570× 570×71	36,000	28,700	64,700	
500×500		5560	600×600×60	620× 620×76	42,700	32,000	74,700	
600×600		6665	700×700×65	720× 720×81	72,200	36,600	108,800	
700×700		7775	800×800×75	820× 820×91	96,100	43,300	139,400	
800×800		8875	900×890×75	920× 920×91	110,900	48,100	159,000	
300×300	●T-14・T-6仕様 HXCL 	3338	400×395×38	420× 420×56	15,800	20,600	36,400	
350×350		3344A	450×450×44	470× 470×61	19,400	24,600	44,000	
400×400		4444	500×500×44	520× 520×61	22,300	26,200	48,500	
450×450		4450A	550×537×50	570× 570×66	33,500	28,400	61,900	
500×500		5550	600×600×50	620× 620×66	37,600	30,400	68,000	
600×600		6655	700×700×55	720× 720×71	63,000	35,400	98,400	
700×700		7760	800×800×60	820× 820×76	80,300	40,400	120,700	
800×800		8865	900×890×65	920× 920×81	97,300	45,100	142,400	
900×900		9975	1000×995×75	1020×1020×91	120,000	51,300	171,300	
1000×1000		11075	1100× ⁵⁵⁷ / ₅₃₇ ×75	1120×1120×91	179,200	60,500	239,700	
300×300	●T-2仕様 HXCL 	3325	400×395×25	420× 420×44	13,400	19,400	32,800	
350×350		3332A	450×450×32	470× 470×50	17,000	22,300	39,300	
400×400		4432	500×500×32	520× 520×50	18,300	23,700	42,000	
450×450		4432A	550×545×32	570× 570×50	21,400	25,100	46,500	
500×500		5538	600×600×38	620× 620×56	26,400	28,300	54,700	
600×600		6638	700×695×38	720× 720×56	39,300	31,600	70,900	
700×700		7744	800×800×44	820× 820×61	51,200	36,600	87,800	
800×800		8844	900×900×44	920× 920×61	59,200	40,200	99,400	
900×900		9950	1000×995×50	1020×1020×66	83,400	45,400	128,800	
1000×1000		11050	1100× ⁵³⁷ / ₅₅₇ ×50	1120×1120×66	127,600	55,300	182,900	

※T形レンチ(499ページ)は呼び17または24をご使用ください。

-  ルーフドレン
-  システムドレン
-  フロアハッチ
マシンハッチ
-  ラインピット
-  クリーンピット
-  排水ユニット
-  スクリーナー
-  フロアルーバー
-  スマートアウト
スマートマット
-  ステンレス製
玄関マット
-  自動ドア
ガード
-  EXジョイント
-  仕口ダンパー
-  屋上緑化
関連製品
-  ガーデン
エッジ
-  ガーデン
グレー特
-  環境配慮
関連製品
-  車止め
-  鉄蓋
-  みぞ蓋
-  床板用
グレーチング
-  グリース
阻集器
-  床排水金物
通気金物
-  上水道用
鉄蓋
-  誘導用
マーカー

バスケット付 ゴム製ボルトキャップ付
ボルト固定式 プレーンタイプ 枠付正方形型 集水柵用 受枠処理:樹脂系塗装-K

柵内径 (mm)	製品符号	グレーチング(溶融亜鉛めっき)		バスケット	受枠(クッションなし -a、樹脂系塗装-K)			
		呼称	寸法(mm) a×b×h	製品符号	寸法(mm) A×B×H	本体 (円/枚)	受枠 -a-K (円/枚)	セット価格 (円/組)
300×300	●T-25仕様	3350	400×395×50	DK-300-Z	420×420× 61	20,300	14,600	55,100
350×350	HSCL-HC DK-Z	3350A	450×450×50	DK-350-Z	470×470× 61	23,200	14,700	60,200
400×400		4455	500×501×55	DK-400-Z	520×520× 66	27,100	16,700	67,700
450×450		4460A	550×537×60	DK-450-Z	570×570× 71	36,800	18,800	81,200
500×500		5565	600×600×65	DK-500-Z	620×620× 76	43,500	21,300	94,900
600×600		6675	700×700×75	DK-600-Z	720×720× 86	80,200	25,700	143,800
700×700		7790	800×800×90	DK-700-Z	820×820×101	95,200	32,000	176,400
300×300		●T-20仕様	3344	400×395×44	DK-300-Z	420×420× 56	16,900	13,900
350×350	HSCL-HC DK-Z	3350A	450×450×50	DK-350-Z	470×470× 61	23,200	14,700	60,200
400×400		4450	500×501×50	DK-400-Z	520×520× 61	24,900	16,400	65,200
450×450		4455A	550×537×55	DK-450-Z	570×570× 66	33,800	18,100	77,500
500×500		5560	600×600×60	DK-500-Z	620×620× 71	40,700	20,000	90,800
600×600		6665	700×700×65	DK-600-Z	720×720× 76	67,500	24,400	129,800
700×700		7775	800×800×75	DK-700-Z	820×820× 86	90,000	28,500	167,700
300×300		●T-14・T-6仕様	3338	400×395×38	DK-300-Z	420×420× 50	15,500	13,600
350×350	HSCL-HC DK-Z	3344A	450×450×44	DK-350-Z	470×470× 56	19,100	14,000	55,400
400×400		4444	500×500×44	DK-400-Z	520×520× 56	21,900	15,300	61,100
450×450		4450A	550×537×50	DK-450-Z	570×570× 61	31,500	17,700	74,800
500×500		5550	600×600×50	DK-500-Z	620×620× 61	35,400	18,200	83,700
600×600		6655	700×700×55	DK-600-Z	720×720× 66	58,700	20,300	116,900
700×700		7760	800×800×60	DK-700-Z	820×820× 71	74,800	25,100	149,100
300×300		●T-2仕様	3325	400×395×25	DK-300-Z	420×420× 38	12,100	12,500
350×350	HSCL-HC DK-Z	3332A	450×450×32	DK-350-Z	470×470× 44	16,400	13,700	52,400
400×400		4432	500×500×32	DK-400-Z	520×520× 44	17,900	14,400	56,200
450×450		4432A	550×545×32	DK-450-Z	570×570× 44	20,900	15,900	62,400
500×500		5538	600×600×38	DK-500-Z	620×620× 50	25,900	17,000	73,000
600×600		6638	700×695×38	DK-600-Z	720×720× 50	38,600	18,900	95,400
700×700		7744	800×800×44	DK-700-Z	820×820× 56	50,300	20,900	120,400

※T形レンチ(499ページ)は呼び17または24をご使用ください。

※ボルトキャップは、グレーチング1枚につき4個1組です。



受枠(クッション付 -b、樹脂系塗装-K)				部品価格		カタログ ページ
寸法(mm) A×B×H	本体 (円/枚)	受枠 -b-K (円/枚)	セット価格 (円/組)	ボルトキャップ (円/組)	バスケット (円/個)	
420×420× 66	20,300	17,600	58,100	4,800	15,400	986
470×470× 66	23,200	17,700	63,200		17,500	
520×520× 71	27,100	19,700	70,700		19,100	
570×570× 76	36,800	21,800	84,200		20,800	
620×620× 81	43,500	24,300	97,900		25,300	
720×720× 91	80,200	28,700	146,800		33,100	
820×820×106	95,200	35,000	179,400		44,400	
420×420× 61	16,900	16,900	54,000		15,400	
470×470× 66	23,200	17,700	63,200		17,500	
520×520× 66	24,900	19,400	68,200		19,100	
570×570× 71	33,800	21,100	80,500		20,800	
620×620× 76	40,700	23,000	93,800		25,300	
720×720× 81	67,500	27,400	132,800		33,100	
820×820× 91	90,000	31,500	170,700		44,400	
420×420× 56	15,500	16,600	52,300		15,400	
470×470× 61	19,100	17,000	58,400		17,500	
520×520× 61	21,900	18,300	64,100		19,100	
570×570× 66	31,500	20,700	77,800		20,800	
620×620× 66	35,400	21,200	86,700		25,300	
720×720× 71	58,700	23,300	119,900		33,100	
820×820× 76	74,800	28,100	152,100		44,400	
420×420× 44	12,100	15,500	47,800		15,400	
470×470× 50	16,400	16,700	55,400		17,500	
520×520× 50	17,900	17,400	59,200		19,100	
570×570× 50	20,900	18,900	65,400		20,800	
620×620× 56	25,900	20,000	76,000		25,300	
720×720× 56	38,600	21,900	98,400		33,100	
820×820× 61	50,300	23,900	123,400		44,400	

-  ルーフドレン
-  システムドレン
-  700-フラットマシンハッチ
-  ラインピット
-  クリーンピット
-  排水ユニット
-  スクリーナー
-  フロアルーバー
-  スマートドレン/スマートトラップ
-  ステンレス製玄関マット
-  自動ドアガード
-  EXジョイント
-  仕口ダンパー
-  屋上緑化関連製品
-  ガーデンエッジ
-  ガーデングレート
-  eco 環境配慮関連製品
-  車止め
-  鉄蓋
-  みぞ蓋
-  床板用グレーチング
-  グリース阻集器
-  床排水金物通気金物
-  上水道用鉄蓋
-  誘導用マーカ

**バスケット付 ステンレス製ボルトキャップ付
ボルト固定式 プレーンタイプ 枠付正方形 集水柵用 受枠処理:樹脂系塗装-K**

柵内径 (mm)	製品番号	グレーチング(溶融亜鉛めっき)		バスケット	受枠(クッションなし-a、樹脂系塗装-K)			
		呼称	寸法(mm) a×b×h	製品番号	寸法(mm) A×B×H	本体 (円/枚)	受枠-a-K (円/枚)	セット価格 (円/組)
300×300	●T-25仕様	3350	400×395×50	DK-300-Z	420×420× 61	20,300	14,600	53,900
350×350	HSCL-BC DK-Z	3350A	450×450×50	DK-350-Z	470×470× 61	23,200	14,700	59,000
400×400		4455	500×501×55	DK-400-Z	520×520× 66	27,100	16,700	66,500
450×450		4460A	550×537×60	DK-450-Z	570×570× 71	36,800	18,800	80,000
500×500		5565	600×600×65	DK-500-Z	620×620× 76	43,500	21,300	93,700
600×600		6675	700×700×75	DK-600-Z	720×720× 86	80,200	25,700	142,600
700×700		7790	800×800×90	DK-700-Z	820×820×101	95,200	32,000	175,200
300×300		●T-20仕様	3344	400×395×44	DK-300-Z	420×420× 56	16,900	13,900
350×350	HSCL-BC DK-Z	3350A	450×450×50	DK-350-Z	470×470× 61	23,200	14,700	59,000
400×400		4450	500×501×50	DK-400-Z	520×520× 61	24,900	16,400	64,000
450×450		4455A	550×537×55	DK-450-Z	570×570× 66	33,800	18,100	76,300
500×500		5560	600×600×60	DK-500-Z	620×620× 71	40,700	20,000	89,600
600×600		6665	700×700×65	DK-600-Z	720×720× 76	67,500	24,400	128,600
700×700		7775	800×800×75	DK-700-Z	820×820× 86	90,000	28,500	166,500
300×300		●T-14・T-6仕様	3338	400×395×38	DK-300-Z	420×420× 50	15,500	13,600
350×350	HSCL-BC DK-Z	3344A	450×450×44	DK-350-Z	470×470× 56	19,100	14,000	54,200
400×400		4444	500×500×44	DK-400-Z	520×520× 56	21,900	15,300	59,900
450×450		4450A	550×537×50	DK-450-Z	570×570× 61	31,500	17,700	73,600
500×500		5550	600×600×50	DK-500-Z	620×620× 61	35,400	18,200	82,500
600×600		6655	700×700×55	DK-600-Z	720×720× 66	58,700	20,300	115,700
700×700		7760	800×800×60	DK-700-Z	820×820× 71	74,800	25,100	147,900
300×300		●T-2仕様	3325	400×395×25	DK-300-Z	420×420× 38	12,100	12,500
350×350	HSCL-BC DK-Z	3332A	450×450×32	DK-350-Z	470×470× 44	16,400	13,700	51,200
400×400		4432	500×500×32	DK-400-Z	520×520× 44	17,900	14,400	55,000
450×450		4432A	550×545×32	DK-450-Z	570×570× 44	20,900	15,900	61,200
500×500		5538	600×600×38	DK-500-Z	620×620× 50	25,900	17,000	71,800
600×600		6638	700×695×38	DK-600-Z	720×720× 50	38,600	18,900	94,200
700×700		7744	800×800×44	DK-700-Z	820×820× 56	50,300	20,900	119,200

※T形レンチ(499ページ)は呼び17または24をご使用ください。




※ボルトキャップは、グレーチング1枚につき4個1組です。



受枠(クッション付 -b、樹脂系塗装-K)				部品価格		カタログ ページ
寸法(mm) A×B×H	本体 (円/枚)	受枠 -b-K (円/枚)	セット価格 (円/組)	ボルトキャップ (円/組)	バスケット (円/個)	
420×420× 66	20,300	17,600	56,900	3,600	15,400	986
470×470× 66	23,200	17,700	62,000		17,500	
520×520× 71	27,100	19,700	69,500		19,100	
570×570× 76	36,800	21,800	83,000		20,800	
620×620× 81	43,500	24,300	96,700		25,300	
720×720× 91	80,200	28,700	145,600		33,100	
820×820×106	95,200	35,000	178,200		44,400	
420×420× 61	16,900	16,900	52,800		15,400	
470×470× 66	23,200	17,700	62,000		17,500	
520×520× 66	24,900	19,400	67,000		19,100	
570×570× 71	33,800	21,100	79,300		20,800	
620×620× 76	40,700	23,000	92,600		25,300	
720×720× 81	67,500	27,400	131,600		33,100	
820×820× 91	90,000	31,500	169,500		44,400	
420×420× 56	15,500	16,600	51,100		15,400	
470×470× 61	19,100	17,000	57,200		17,500	
520×520× 61	21,900	18,300	62,900		19,100	
570×570× 66	31,500	20,700	76,600		20,800	
620×620× 66	35,400	21,200	85,500		25,300	
720×720× 71	58,700	23,300	118,700		33,100	
820×820× 76	74,800	28,100	150,900		44,400	
420×420× 44	12,100	15,500	46,600		15,400	
470×470× 50	16,400	16,700	54,200		17,500	
520×520× 50	17,900	17,400	58,000		19,100	
570×570× 50	20,900	18,900	64,200		20,800	
620×620× 56	25,900	20,000	74,800		25,300	
720×720× 56	38,600	21,900	97,200		33,100	
820×820× 61	50,300	23,900	122,200		44,400	





-  ルーフドレン
-  システムドレン
-  フロアハッチ
マシンハッチ
-  ラインピット
-  クリーンピット
-  排水ユニット
-  スクリーナー
-  フロアルーバー
-  スマートリフト
スマートラフ
-  ステンレス製
玄関マット
-  自動ドア
ガード
-  EX
ジョイント
-  仕口
ダンパー
-  屋上緑化
関連製品
-  ガーデン
エッジ
-  ガーデン
グレート
-  環境配慮
関連製品
-  車止め
-  鉄 蓋
-  みぞ蓋
-  床板用
グレーチング
-  グリース
阻集器
-  床排水金物
通気金物
-  上水道用
鉄 蓋
-  誘導用
マーカ

ボルト固定式 プレーンタイプ 枠付正方形型 集水柵用 クッションなし -a
受枠処理:樹脂系塗装 -K

樹内径 (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)			受枠(樹脂系塗装)	価格(円/枚)		セット価格 (円/組)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	寸法(mm) A×B×H	本体	受枠 -a-K		
300×300	●T-25仕様 HSCL 	3350	400×395×50	420× 420× 61	20,300	14,600	34,900	988
350×350		3350A	450×450×50	470× 470× 61	23,200	14,700	37,900	
400×400		4455	500×501×55	520× 520× 66	27,100	16,700	43,800	
450×450		4460A	550×537×60	570× 570× 71	36,800	18,800	55,600	
500×500		5565	600×600×65	620× 620× 76	43,500	21,300	64,800	
600×600		6675	700×700×75	720× 720× 86	80,200	25,700	105,900	
700×700		7790	800×800×90	820× 820× 101	95,200	32,000	127,200	
800×800		8890	900×890×90	920× 920× 101	118,000	34,400	152,400	
900×900		9990	1000×995×90	1020×1020×101	126,600	43,800	170,400	
300×300		●T-20仕様 HSCL 	3344	400×395×44	420× 420× 56	16,900	13,900	
350×350	3350A		450×450×50	470× 470× 61	23,200	14,700	37,900	
400×400	4450		500×501×50	520× 520× 61	24,900	16,400	41,300	
450×450	4455A		550×537×55	570× 570× 66	33,800	18,100	51,900	
500×500	5560		600×600×60	620× 620× 71	40,700	20,000	60,700	
600×600	6665		700×700×65	720× 720× 76	67,500	24,400	91,900	
700×700	7775		800×800×75	820× 820× 86	90,000	28,500	118,500	
800×800	8875		900×890×75	920× 920× 86	103,800	30,800	134,600	
900×900	9990		1000×995×90	1020×1020×101	126,600	43,800	170,400	
1000×1000	11090		1100× $\frac{557}{337}$ ×90	1120×1120×101	190,000	48,800	238,800	
300×300	●T-14・T-6仕様 HSCL 	3338	400×395×38	420× 420× 50	15,500	13,600	29,100	
350×350		3344A	450×450×44	470× 470× 56	19,100	14,000	33,100	
400×400		4444	500×500×44	520× 520× 56	21,900	15,300	37,200	
450×450		4450A	550×537×50	570× 570× 61	31,500	17,700	49,200	
500×500		5550	600×600×50	620× 620× 61	35,400	18,200	53,600	
600×600		6655	700×700×55	720× 720× 66	58,700	20,300	79,000	
700×700		7760	800×800×60	820× 820× 71	74,800	25,100	99,900	
800×800		8865	900×890×65	920× 920× 76	90,900	29,200	120,100	
900×900		9975	1000×995×75	1020×1020× 86	111,900	35,100	147,000	
1000×1000		11075	1100× $\frac{557}{337}$ ×75	1120×1120× 86	167,800	41,000	208,800	
300×300	●T-2仕様 HSCL 	3325	400×395×25	420× 420× 38	12,100	12,500	24,600	
350×350		3332A	450×450×32	470× 470× 44	16,400	13,700	30,100	
400×400		4432	500×500×32	520× 520× 44	17,900	14,400	32,300	
450×450		4432A	550×545×32	570× 570× 44	20,900	15,900	36,800	
500×500		5538	600×600×38	620× 620× 50	25,900	17,000	42,900	
600×600		6638	700×695×38	720× 720× 50	38,600	18,900	57,500	
700×700		7744	800×800×44	820× 820× 56	50,300	20,900	71,200	
800×800		8844	900×900×44	920× 920× 56	58,100	22,900	81,000	
900×900		9950	1000×995×50	1020×1020× 61	77,600	26,200	103,800	
1000×1000		11050	1100× $\frac{537}{337}$ ×50	1120×1120× 61	118,600	33,700	152,300	

※T形レンチ(499ページ)は呼び17または24をご使用ください。





ボルト固定式 プレーンタイプ 枠付正方形型 集水柵用 クッション付 -b
受枠処理:樹脂系塗装 -K

柵内径 (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)			受枠(樹脂系塗装)	価格(円/枚)		セット価格 (円/組)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	寸法(mm) A×B×H	本体	受枠 -b-K		
300×300	●T-25仕様 HSCL 	3350	400×395×50	420× 420× 66	20,300	17,600	37,900	988
350×350		3350A	450×450×50	470× 470× 66	23,200	17,700	40,900	
400×400		4455	500×501×55	520× 520× 71	27,100	19,700	46,800	
450×450		4460A	550×537×60	570× 570× 76	36,800	21,800	58,600	
500×500		5565	600×600×65	620× 620× 81	43,500	24,300	67,800	
600×600		6675	700×700×75	720× 720× 91	80,200	28,700	108,900	
700×700		7790	800×800×90	820× 820×106	95,200	35,000	130,200	
800×800		8890	900×890×90	920× 920×106	118,000	37,400	155,400	
900×900		9990	1000×995×90	1020×1020×106	126,600	46,800	173,400	
300×300	●T-20仕様 HSCL 	3344	400×395×44	420× 420× 61	16,900	16,900	33,800	
350×350		3350A	450×450×50	470× 470× 66	23,200	17,700	40,900	
400×400		4450	500×501×50	520× 520× 66	24,900	19,400	44,300	
450×450		4455A	550×537×55	570× 570× 71	33,800	21,100	54,900	
500×500		5560	600×600×60	620× 620× 76	40,700	23,000	63,700	
600×600		6665	700×700×65	720× 720× 81	67,500	27,400	94,900	
700×700		7775	800×800×75	820× 820× 91	90,000	31,500	121,500	
800×800		8875	900×890×75	920× 920× 91	103,800	33,800	137,600	
900×900		9990	1000×995×90	1020×1020×106	126,600	46,800	173,400	
1000×1000	11090	1100× ⁵⁵⁷ / ₅₃₇ ×90	1120×1120×106	190,000	53,300	243,300		
300×300	●T-14・T-6仕様 HSCL 	3338	400×395×38	420× 420× 56	15,500	16,600	32,100	
350×350		3344A	450×450×44	470× 470× 61	19,100	17,000	36,100	
400×400		4444	500×500×44	520× 520× 61	21,900	18,300	40,200	
450×450		4450A	550×537×50	570× 570× 66	31,500	20,700	52,200	
500×500		5550	600×600×50	620× 620× 66	35,400	21,200	56,600	
600×600		6655	700×700×55	720× 720× 71	58,700	23,300	82,000	
700×700		7760	800×800×60	820× 820× 76	74,800	28,100	102,900	
800×800		8865	900×890×65	920× 920× 81	90,900	32,200	123,100	
900×900		9975	1000×995×75	1020×1020× 91	111,900	38,100	150,000	
1000×1000	11075	1100× ⁵⁵⁷ / ₅₃₇ ×75	1120×1120× 91	167,800	45,500	213,300		
300×300	●T-2仕様 HSCL 	3325	400×395×25	420× 420× 44	12,100	15,500	27,600	
350×350		3332A	450×450×32	470× 470× 50	16,400	16,700	33,100	
400×400		4432	500×500×32	520× 520× 50	17,900	17,400	35,300	
450×450		4432A	550×545×32	570× 570× 50	20,900	18,900	39,800	
500×500		5538	600×600×38	620× 620× 56	25,900	20,000	45,900	
600×600		6638	700×695×38	720× 720× 56	38,600	21,900	60,500	
700×700		7744	800×800×44	820× 820× 61	50,300	23,900	74,200	
800×800		8844	900×900×44	920× 920× 61	58,100	25,900	84,000	
900×900		9950	1000×995×50	1020×1020× 66	77,600	29,200	106,800	
1000×1000	11050	1100× ⁵³⁷ / ₅₅₇ ×50	1120×1120× 66	118,600	38,200	156,800		

※T形レンチ(499ページ)は呼び17または24をご使用ください。





-  ルーフドレン
-  システムドレン
-  フロアハッチ
マシンハッチ
-  ラインピット
-  クリーンピット
-  排水ユニット
-  スクリーナー
-  フロアルーバー
-  スマート外
スマートラフ
-  ステンレス製
玄関マット
-  自動ドア
ガード
-  EX
ジョイント
-  仕口
ダンパー
-  屋上緑化
関連製品
-  ガーデン
エッジ
-  ガーデン
グレート
-  環境配慮
関連製品
-  車止め
-  鉄蓋
-  みぞ蓋
-  床板用
グレーチング
-  グリース
阻集器
-  床排水金物
通気金物
-  上水道用
鉄蓋
-  誘導用
マーカー

ボルト固定式 プレーンタイプ 枠付正方形型 集水柵用 クッションなし -a
受枠処理:溶融亜鉛めっき-Z

樹内径 (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)			受枠(溶融亜鉛めっき)	価格(円/枚)		セット価格 (円/組)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	寸法(mm) A×B×H	本体	受枠-a-Z		
300×300	●T-25仕様 HSCL 	3350	400×395×50	420× 420× 61	20,300	20,600	40,900	988
350×350		3350A	450×450×50	470× 470× 61	23,200	21,800	45,000	
400×400		4455	500×501×55	520× 520× 66	27,100	23,900	51,000	
450×450		4460A	550×537×60	570× 570× 71	36,800	27,000	63,800	
500×500		5565	600×600×65	620× 620× 76	43,500	29,600	73,100	
600×600		6675	700×700×75	720× 720× 86	80,200	34,200	114,400	
700×700		7790	800×800×90	820× 820× 101	95,200	42,000	137,200	
800×800		8890	900×890×90	920× 920× 101	118,000	48,700	166,700	
900×900		9990	1000×995×90	1020×1020×101	126,600	49,900	176,500	
300×300		●T-20仕様 HSCL 	3344	400×395×44	420× 420× 56	16,900	19,000	
350×350	3350A		450×450×50	470× 470× 61	23,200	21,800	45,000	
400×400	4450		500×501×50	520× 520× 61	24,900	23,400	48,300	
450×450	4455A		550×537×55	570× 570× 66	33,800	25,700	59,500	
500×500	5560		600×600×60	620× 620× 71	40,700	29,000	69,700	
600×600	6665		700×700×65	720× 720× 76	67,500	33,600	101,100	
700×700	7775		800×800×75	820× 820× 86	90,000	40,300	130,300	
800×800	8875		900×890×75	920× 920× 86	103,800	45,100	148,900	
900×900	9990		1000×995×90	1020×1020×101	126,600	49,900	176,500	
1000×1000	11090		1100× $\frac{557}{337}$ ×90	1120×1120×101	190,000	62,800	252,800	
300×300	●T-14・T-6仕様 HSCL 	3338	400×395×38	420× 420× 50	15,500	17,600	33,100	
350×350		3344A	450×450×44	470× 470× 56	19,100	21,600	40,700	
400×400		4444	500×500×44	520× 520× 56	21,900	23,200	45,100	
450×450		4450A	550×537×50	570× 570× 61	31,500	25,400	56,900	
500×500		5550	600×600×50	620× 620× 61	35,400	27,400	62,800	
600×600		6655	700×700×55	720× 720× 66	58,700	32,400	91,100	
700×700		7760	800×800×60	820× 820× 71	74,800	37,400	112,200	
800×800		8865	900×890×65	920× 920× 76	90,900	42,100	133,000	
900×900		9975	1000×995×75	1020×1020× 86	111,900	48,300	160,200	
1000×1000		11075	1100× $\frac{557}{337}$ ×75	1120×1120× 86	167,800	56,000	223,800	
300×300	●T-2仕様 HSCL 	3325	400×395×25	420× 420× 38	12,100	16,400	28,500	
350×350		3332A	450×450×32	470× 470× 44	16,400	19,300	35,700	
400×400		4432	500×500×32	520× 520× 44	17,900	20,700	38,600	
450×450		4432A	550×545×32	570× 570× 44	20,900	22,100	43,000	
500×500		5538	600×600×38	620× 620× 50	25,900	25,300	51,200	
600×600		6638	700×695×38	720× 720× 50	38,600	28,600	67,200	
700×700		7744	800×800×44	820× 820× 56	50,300	33,600	83,900	
800×800		8844	900×900×44	920× 920× 56	58,100	37,200	95,300	
900×900		9950	1000×995×50	1020×1020× 61	77,600	42,400	120,000	
1000×1000		11050	1100× $\frac{537}{337}$ ×50	1120×1120× 61	118,600	50,800	169,400	

※T形レンチ(499ページ)は呼び17または24をご使用ください。

ボルト固定式 プレーンタイプ 枠付正方形型 集水柵用 クッション付-b
受枠処理:溶融亜鉛めっき-Z

柵内径 (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)			受枠(溶融亜鉛めっき)	価格(円/枚)		セット価格 (円/組)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	寸法(mm) A×B×H	本体	受枠-b-Z		
300×300	●T-25仕様 HSCL 	3350	400×395×50	420× 420× 66	20,300	23,600	43,900	988
350×350		3350A	450×450×50	470× 470× 66	23,200	24,800	48,000	
400×400		4455	500×501×55	520× 520× 71	27,100	26,900	54,000	
450×450		4460A	550×537×60	570× 570× 76	36,800	30,000	66,800	
500×500		5565	600×600×65	620× 620× 81	43,500	32,600	76,100	
600×600		6675	700×700×75	720× 720× 91	80,200	37,200	117,400	
700×700		7790	800×800×90	820× 820×106	95,200	45,000	140,200	
800×800		8890	900×890×90	920× 920×106	118,000	51,700	169,700	
900×900		9990	1000×995×90	1020×1020×106	126,600	52,900	179,500	
300×300	●T-20仕様 HSCL 	3344	400×395×44	420× 420× 61	16,900	22,000	38,900	
350×350		3350A	450×450×50	470× 470× 66	23,200	24,800	48,000	
400×400		4450	500×501×50	520× 520× 66	24,900	26,400	51,300	
450×450		4455A	550×537×55	570× 570× 71	33,800	28,700	62,500	
500×500		5560	600×600×60	620× 620× 76	40,700	32,000	72,700	
600×600		6665	700×700×65	720× 720× 81	67,500	36,600	104,100	
700×700		7775	800×800×75	820× 820× 91	90,000	43,300	133,300	
800×800		8875	900×890×75	920× 920× 91	103,800	48,100	151,900	
900×900		9990	1000×995×90	1020×1020×106	126,600	52,900	179,500	
1000×1000	11090	1100× $\frac{557}{537}$ ×90	1120×1120×106	190,000	67,300	257,300		
300×300	●T-14・T-6仕様 HSCL 	3338	400×395×38	420× 420× 56	15,500	20,600	36,100	
350×350		3344A	450×450×44	470× 470× 61	19,100	24,600	43,700	
400×400		4444	500×500×44	520× 520× 61	21,900	26,200	48,100	
450×450		4450A	550×537×50	570× 570× 66	31,500	28,400	59,900	
500×500		5550	600×600×50	620× 620× 66	35,400	30,400	65,800	
600×600		6655	700×700×55	720× 720× 71	58,700	35,400	94,100	
700×700		7760	800×800×60	820× 820× 76	74,800	40,400	115,200	
800×800		8865	900×890×65	920× 920× 81	90,900	45,100	136,000	
900×900		9975	1000×995×75	1020×1020× 91	111,900	51,300	163,200	
1000×1000	11075	1100× $\frac{557}{537}$ ×75	1120×1120× 91	167,800	60,500	228,300		
300×300	●T-2仕様 HSCL 	3325	400×395×25	420× 420× 44	12,100	19,400	31,500	
350×350		3332A	450×450×32	470× 470× 50	16,400	22,300	38,700	
400×400		4432	500×500×32	520× 520× 50	17,900	23,700	41,600	
450×450		4432A	550×545×32	570× 570× 50	20,900	25,100	46,000	
500×500		5538	600×600×38	620× 620× 56	25,900	28,300	54,200	
600×600		6638	700×695×38	720× 720× 56	38,600	31,600	70,200	
700×700		7744	800×800×44	820× 820× 61	50,300	36,600	86,900	
800×800		8844	900×900×44	920× 920× 61	58,100	40,200	98,300	
900×900		9950	1000×995×50	1020×1020× 66	77,600	45,400	123,000	
1000×1000	11050	1100× $\frac{537}{557}$ ×50	1120×1120× 66	118,600	55,300	173,900		

※T形レンチ(499ページ)は呼び17または24をご使用ください。

-  ルーフドレン
-  システムドレン
-  フロアハッチ
マシンハッチ
-  ラインピット
-  クリーンピット
-  排水ユニット
-  スクリーナー
-  フロアルーバー
-  スマート外
スマートラフ
-  ステンレス製
玄関マット
-  自動ドア
ガード
-  EX
ジョイント
-  仕口
ダンパー
-  屋上緑化
関連製品
-  ガーデン
エッジ
-  ガーデン
グレート
-  環境配慮
関連製品
-  車止め
-  鉄蓋
-  みぞ蓋
-  床板用
グレーチング
-  グリース
阻集器
-  床排水金物
通気金物
-  上水道用
鉄蓋
-  誘導用
マーカー

バスケット付 ゴム製ボルトキャップ付

ボルト固定式 細目滑り止め模様付 枠付正方形型 集水柵用 受枠処理:樹脂系塗装-K

柵内径 (mm)	製品符号	グレーチング(溶融亜鉛めっき)		バスケット	受枠(クッションなし -a、樹脂系塗装-K)			
		呼称	寸法 (mm) a×b×h	製品符号	寸法 (mm) A×B×H	本体 (円/枚)	受枠-a-K (円/枚)	セット価格 (円/組)
300×300	●T-25仕様	3338	400×395×38	DK-300-Z	420×420×50	27,800	13,600	61,600
350×350	QXCL-HC DK-Z	3338A	450×440×38	DK-350-Z	470×470×50	31,900	13,800	68,000
400×400		4444	500×500×44	DK-400-Z	520×520×56	39,800	15,300	79,000
450×450		4444A	550×545×44	DK-450-Z	570×570×56	42,900	16,600	85,100
500×500		5550	600× $\frac{289}{304}$ ×50	DK-500-Z	620×620×61	96,000	22,200	153,100
600×600		6650	700× $\frac{348}{348}$ ×50	DK-600-Z	720×720×61	126,400	23,700	192,800
700×700		7750	800× $\frac{393}{393}$ ×50	DK-700-Z	820×820×61	155,800	25,100	234,900
300×300		●T-20仕様	3332	400×395×32	DK-300-Z	420×420×44	25,100	12,800
350×350	QXCL-HC DK-Z	3338A	450×440×38	DK-350-Z	470×470×50	31,900	13,800	68,000
400×400		4438	500×500×38	DK-400-Z	520×520×50	35,500	14,700	74,100
450×450		4444A	550×545×44	DK-450-Z	570×570×56	42,900	16,600	85,100
500×500		5544	600×590×44	DK-500-Z	620×620×56	56,100	17,500	103,700
600×600		6650	700× $\frac{348}{348}$ ×50	DK-600-Z	720×720×61	126,400	23,700	192,800
700×700		7750	800× $\frac{393}{393}$ ×50	DK-700-Z	820×820×61	155,800	25,100	234,900
300×300		●T-14・T-6仕様	3332	400×395×32	DK-300-Z	420×420×44	25,100	12,800
350×350	QXCL-HC DK-Z	3332A	450×440×32	DK-350-Z	470×470×44	25,200	13,700	61,200
400×400		4432	500×500×32	DK-400-Z	520×520×44	31,800	14,400	70,100
450×450		4438A	550×545×38	DK-450-Z	570×570×50	41,000	16,000	82,600
500×500		5538	600×590×38	DK-500-Z	620×620×50	50,400	17,000	97,500
600×600		6644	700×695×44	DK-600-Z	720×720×56	64,900	19,000	121,800
700×700		7744	800×800×44	DK-700-Z	820×820×56	96,200	20,900	166,300
300×300		●T-2仕様	3325	400×395×25	DK-300-Z	420×420×38	19,000	12,500
350×350	QXCL-HC DK-Z	3325A	450×440×25	DK-350-Z	470×470×38	22,700	13,200	58,200
400×400		4425	500×500×25	DK-400-Z	520×520×38	27,700	13,500	65,100
450×450		4425A	550×545×25	DK-450-Z	570×570×38	31,600	13,800	71,000
500×500		5525	600×590×25	DK-500-Z	620×620×38	32,400	14,700	77,200
600×600		6632	700×695×32	DK-600-Z	720×720×44	57,600	17,600	113,100
700×700		7732	800×800×32	DK-700-Z	820×820×44	75,100	18,800	143,100

※T形レンチ(499ページ)は呼び17または24をご使用ください。

※ボルトキャップは、グレーチング1枚につき4個1組です。



受枠(クッション付 -b、樹脂系塗装-K)				部品価格		カタログ ページ
寸法(mm) A×B×H	本体 (円/枚)	受枠-b-K (円/枚)	セット価格 (円/組)	ボルトキャップ (円/組)	バスケット (円/個)	
420×420×56	27,800	16,600	64,600	4,800	15,400	990
470×470×56	31,900	16,800	71,000	4,800	17,500	
520×520×61	39,800	18,300	82,000	4,800	19,100	
570×570×61	42,900	19,600	88,100	4,800	20,800	
620×620×66	96,000	25,200	156,100	9,600	25,300	
720×720×66	126,400	26,700	195,800	9,600	33,100	
820×820×66	155,800	28,100	237,900	9,600	44,400	
420×420×50	25,100	15,800	61,100	4,800	15,400	
470×470×56	31,900	16,800	71,000	4,800	17,500	
520×520×56	35,500	17,700	77,100	4,800	19,100	
570×570×61	42,900	19,600	88,100	4,800	20,800	
620×620×61	56,100	20,500	106,700	4,800	25,300	
720×720×66	126,400	26,700	195,800	9,600	33,100	
820×820×66	155,800	28,100	237,900	9,600	44,400	
420×420×50	25,100	15,800	61,100	4,800	15,400	
470×470×50	25,200	16,700	64,200	4,800	17,500	
520×520×50	31,800	17,400	73,100	4,800	19,100	
570×570×56	41,000	19,000	85,600	4,800	20,800	
620×620×56	50,400	20,000	100,500	4,800	25,300	
720×720×61	64,900	22,000	124,800	4,800	33,100	
820×820×61	96,200	23,900	169,300	4,800	44,400	
420×420×44	19,000	15,500	54,700	4,800	15,400	
470×470×44	22,700	16,200	61,200	4,800	17,500	
520×520×44	27,700	16,500	68,100	4,800	19,100	
570×570×44	31,600	16,800	74,000	4,800	20,800	
620×620×44	32,400	17,700	80,200	4,800	25,300	
720×720×50	57,600	20,600	116,100	4,800	33,100	
820×820×50	75,100	21,800	146,100	4,800	44,400	

-  ルーフドレン
-  システムドレン
-  フォア-フラットマシンフラット
-  ラインピット
-  クリーンピット
-  排水ユニット
-  スクリーナー
-  フロアルーバー
-  スマートドレナートラップ
-  ステンレス製玄関マット
-  自動ドアガード
-  EXジョイント
-  仕口ダンパー
-  屋上緑化関連製品
-  ガーデンエッジ
-  ガーデングレート
-  環境配慮関連製品
-  車止め
-  鉄蓋
-  みぞ蓋
-  床板用グレーチング
-  グリース阻集器
-  床排水金物通気金物
-  上水道用鉄蓋
-  誘導用マーカ

バスケット付 ステンレス製ボルトキャップ付
ボルト固定式 細目滑り止め模様付 枠付正方形 集水柵用 受枠処理:樹脂系塗装-K

柵内径 (mm)	製品符号	グレーチング(溶融亜鉛めっき)		バスケット	受枠(クッションなし -a、樹脂系塗装-K)			
		呼称	寸法 (mm) a×b×h	製品符号	寸法 (mm) A×B×H	本体 (円/枚)	受枠-a-K (円/枚)	セット価格 (円/組)
300×300	●T-25仕様	3338	400×395×38	DK-300-Z	420×420×50	27,800	13,600	60,400
350×350	QXCL-BC DK-Z	3338A	450×440×38	DK-350-Z	470×470×50	31,900	13,800	66,800
400×400		4444	500×500×44	DK-400-Z	520×520×56	39,800	15,300	77,800
450×450		4444A	550×545×44	DK-450-Z	570×570×56	42,900	16,600	83,900
500×500		5550	600× $\frac{289}{304}$ ×50	DK-500-Z	620×620×61	96,000	22,200	150,700
600×600		6650	700× $\frac{348}{348}$ ×50	DK-600-Z	720×720×61	126,400	23,700	190,400
700×700		7750	800× $\frac{393}{393}$ ×50	DK-700-Z	820×820×61	155,800	25,100	232,500
300×300		●T-20仕様	3332	400×395×32	DK-300-Z	420×420×44	25,100	12,800
350×350	QXCL-BC DK-Z	3338A	450×440×38	DK-350-Z	470×470×50	31,900	13,800	66,800
400×400		4438	500×500×38	DK-400-Z	520×520×50	35,500	14,700	72,900
450×450		4444A	550×545×44	DK-450-Z	570×570×56	42,900	16,600	83,900
500×500		5544	600×590×44	DK-500-Z	620×620×56	56,100	17,500	102,500
600×600		6650	700× $\frac{348}{348}$ ×50	DK-600-Z	720×720×61	126,400	23,700	190,400
700×700		7750	800× $\frac{393}{393}$ ×50	DK-700-Z	820×820×61	155,800	25,100	232,500
300×300		●T-14・T-6仕様	3332	400×395×32	DK-300-Z	420×420×44	25,100	12,800
350×350	QXCL-BC DK-Z	3332A	450×440×32	DK-350-Z	470×470×44	25,200	13,700	60,000
400×400		4432	500×500×32	DK-400-Z	520×520×44	31,800	14,400	68,900
450×450		4438A	550×545×38	DK-450-Z	570×570×50	41,000	16,000	81,400
500×500		5538	600×590×38	DK-500-Z	620×620×50	50,400	17,000	96,300
600×600		6644	700×695×44	DK-600-Z	720×720×56	64,900	19,000	120,600
700×700		7744	800×800×44	DK-700-Z	820×820×56	96,200	20,900	165,100
300×300		●T-2仕様	3325	400×395×25	DK-300-Z	420×420×38	19,000	12,500
350×350	QXCL-BC DK-Z	3325A	450×440×25	DK-350-Z	470×470×38	22,700	13,200	57,000
400×400		4425	500×500×25	DK-400-Z	520×520×38	27,700	13,500	63,900
450×450		4425A	550×545×25	DK-450-Z	570×570×38	31,600	13,800	69,800
500×500		5525	600×590×25	DK-500-Z	620×620×38	32,400	14,700	76,000
600×600		6632	700×695×32	DK-600-Z	720×720×44	57,600	17,600	111,900
700×700		7732	800×800×32	DK-700-Z	820×820×44	75,100	18,800	141,900

※T形レンチ(499ページ)は呼び17または24をご使用ください。





※ボルトキャップは、グレーチング1枚につき4個1組です。



受枠(クッション付 -b、樹脂系塗装-K)				部品価格		カタログ ページ
寸法(mm) A×B×H	本体 (円/枚)	受枠-b-K (円/枚)	セット価格 (円/組)	ボルトキャップ (円/組)	バスケット (円/個)	
420×420×56	27,800	16,600	63,400	3,600	15,400	990
470×470×56	31,900	16,800	69,800	3,600	17,500	
520×520×61	39,800	18,300	80,800	3,600	19,100	
570×570×61	42,900	19,600	86,900	3,600	20,800	
620×620×66	96,000	25,200	153,700	7,200	25,300	
720×720×66	126,400	26,700	193,400	7,200	33,100	
820×820×66	155,800	28,100	235,500	7,200	44,400	
420×420×50	25,100	15,800	59,900	3,600	15,400	
470×470×56	31,900	16,800	69,800	3,600	17,500	
520×520×56	35,500	17,700	75,900	3,600	19,100	
570×570×61	42,900	19,600	86,900	3,600	20,800	
620×620×61	56,100	20,500	105,500	3,600	25,300	
720×720×66	126,400	26,700	193,400	7,200	33,100	
820×820×66	155,800	28,100	235,500	7,200	44,400	
420×420×50	25,100	15,800	59,900	3,600	15,400	
470×470×50	25,200	16,700	63,000	3,600	17,500	
520×520×50	31,800	17,400	71,900	3,600	19,100	
570×570×56	41,000	19,000	84,400	3,600	20,800	
620×620×56	50,400	20,000	99,300	3,600	25,300	
720×720×61	64,900	22,000	123,600	3,600	33,100	
820×820×61	96,200	23,900	168,100	3,600	44,400	
420×420×44	19,000	15,500	53,500	3,600	15,400	
470×470×44	22,700	16,200	60,000	3,600	17,500	
520×520×44	27,700	16,500	66,900	3,600	19,100	
570×570×44	31,600	16,800	72,800	3,600	20,800	
620×620×44	32,400	17,700	79,000	3,600	25,300	
720×720×50	57,600	20,600	114,900	3,600	33,100	
820×820×50	75,100	21,800	144,900	3,600	44,400	





-  ルーフドレン
-  システムドレン
-  フロアハッチ
マシンハッチ
-  ラインピット
-  クリーンピット
-  排水ユニット
-  スクリーナー
-  フロアルーバー
-  スマートカバー
スマートラフ
-  ステンレス製
玄関マット
-  自動ドア
ガード
-  EX
ジョイント
-  仕口
ダンパー
-  屋上緑化
関連製品
-  ガーデン
エッジ
-  ガーデン
グレータ
-  環境配慮
関連製品
-  車止め
-  鉄 蓋
-  みぞ蓋
-  床板用
グレーチング
-  グリース
阻集器
-  床排水金物
通気金物
-  上水道用
鉄 蓋
-  誘導用
マーカ

ボルト固定式 細目滑り止め模様付 枠付正方形型 集水柵用 クッションなし-a
受枠処理:樹脂系塗装-K

柵内径 (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)			受枠(樹脂系塗装)		価格(円/枚)		セット価格 (円/組)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	寸法(mm) A×B×H	本体	受枠-a-K			
300×300	●T-25仕様 QXCL 	3338	400×395×38	420× 420×50	27,800	13,600	41,400	992	
350×350		3338A	450×440×38	470× 470×50	31,900	13,800	45,700		
400×400		4444	500×500×44	520× 520×56	39,800	15,300	55,100		
450×450		4444A	550×545×44	570× 570×56	42,900	16,600	59,500		
500×500		5550	600× $\frac{289}{304}$ ×50	620× 620×61	96,000	22,200	118,200		
600×600		6650	700× $\frac{348}{348}$ ×50	720× 720×61	126,400	23,700	150,100		
700×700		7750	800× $\frac{393}{393}$ ×50	820× 820×61	155,800	25,100	180,900		
800×800		8855	900× $\frac{438}{453}$ ×55	920× 920×66	196,000	27,400	223,400		
300×300	●T-20仕様 QXCL 	3332	400×395×32	420× 420×44	25,100	12,800	37,900		
350×350		3338A	450×440×38	470× 470×50	31,900	13,800	45,700		
400×400		4438	500×500×38	520× 520×50	35,500	14,700	50,200		
450×450		4444A	550×545×44	570× 570×56	42,900	16,600	59,500		
500×500		5544	600×590×44	620× 620×56	56,100	17,500	73,600		
600×600		6650	700× $\frac{348}{348}$ ×50	720× 720×61	126,400	23,700	150,100		
700×700		7750	800× $\frac{393}{393}$ ×50	820× 820×61	155,800	25,100	180,900		
800×800		8850	900× $\frac{438}{453}$ ×50	920× 920×61	181,400	27,000	208,400		
900×900	9955	1000× $\frac{498}{498}$ ×55	1020×1020×66	220,000	30,500	250,500			
300×300	●T-14・T-6仕様 QXCL 	3332	400×395×32	420× 420×44	25,100	12,800	37,900		
350×350		3332A	450×440×32	470× 470×44	25,200	13,700	38,900		
400×400		4432	500×500×32	520× 520×44	31,800	14,400	46,200		
450×450		4438A	550×545×38	570× 570×50	41,000	16,000	57,000		
500×500		5538	600×590×38	620× 620×50	50,400	17,000	67,400		
600×600		6644	700×695×44	720× 720×56	64,900	19,000	83,900		
700×700		7744	800×800×44	820× 820×56	96,200	20,900	117,100		
800×800		8850	900× $\frac{438}{453}$ ×50	920× 920×61	181,400	27,000	208,400		
900×900	9950	1000× $\frac{498}{498}$ ×50	1020×1020×61	213,800	30,200	244,000			
300×300	●T-2仕様 QXCL 	3325	400×395×25	420× 420×38	19,000	12,500	31,500		
350×350		3325A	450×440×25	470× 470×38	22,700	13,200	35,900		
400×400		4425	500×500×25	520× 520×38	27,700	13,500	41,200		
450×450		4425A	550×545×25	570× 570×38	31,600	13,800	45,400		
500×500		5525	600×590×25	620× 620×38	32,400	14,700	47,100		
600×600		6632	700×695×32	720× 720×44	57,600	17,600	75,200		
700×700		7732	800×800×32	820× 820×44	75,100	18,800	93,900		
800×800		8838	900×890×38	920× 920×50	99,900	21,400	121,300		
900×900		9938	1000×995×38	1020×1020×50	119,000	23,300	142,300		
1000×1000		11038	1100× $\frac{545}{545}$ ×38	1120×1120×50	166,600	31,100	197,700		

※T形レンチ(499ページ)は呼び17または24をご使用ください。




ボルト固定式 細目滑り止め模様付 枠付正方形型 集水桧用 クッション付 -b
受枠処理:樹脂系塗装 -K

桧内径 (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)			受枠(樹脂系塗装)	価格(円/枚)		セット価格 (円/組)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	寸法(mm) A×B×H	本体	受枠 -b-K		
300×300	●T-25仕様 QXCL 	3338	400×395×38	420× 420×56	27,800	16,600	44,400	992
350×350		3338A	450×440×38	470× 470×56	31,900	16,800	48,700	
400×400		4444	500×500×44	520× 520×61	39,800	18,300	58,100	
450×450		4444A	550×545×44	570× 570×61	42,900	19,600	62,500	
500×500		5550	600× ²⁸⁹ / ₃₀₄ ×50	620× 620×66	96,000	25,200	121,200	
600×600		6650	700× ³⁴⁸ / ₃₄₈ ×50	720× 720×66	126,400	26,700	153,100	
700×700		7750	800× ³⁹³ / ₃₉₃ ×50	820× 820×66	155,800	28,100	183,900	
800×800		8855	900× ⁴³⁸ / ₄₅₃ ×55	920× 920×71	196,000	30,400	226,400	
300×300	●T-20仕様 QXCL 	3332	400×395×32	420× 420×50	25,100	15,800	40,900	
350×350		3338A	450×440×38	470× 470×56	31,900	16,800	48,700	
400×400		4438	500×500×38	520× 520×56	35,500	17,700	53,200	
450×450		4444A	550×545×44	570× 570×61	42,900	19,600	62,500	
500×500		5544	600×590×44	620× 620×61	56,100	20,500	76,600	
600×600		6650	700× ³⁴⁸ / ₃₄₈ ×50	720× 720×66	126,400	26,700	153,100	
700×700		7750	800× ³⁹³ / ₃₉₃ ×50	820× 820×66	155,800	28,100	183,900	
800×800		8850	900× ⁴³⁸ / ₄₅₃ ×50	920× 920×66	181,400	30,000	211,400	
900×900	9955	1000× ⁴⁹⁸ / ₄₉₈ ×55	1020×1020×71	220,000	33,500	253,500		
300×300	●T-14・T-6仕様 QXCL 	3332	400×395×32	420× 420×50	25,100	15,800	40,900	
350×350		3332A	450×440×32	470× 470×50	25,200	16,700	41,900	
400×400		4432	500×500×32	520× 520×50	31,800	17,400	49,200	
450×450		4438A	550×545×38	570× 570×56	41,000	19,000	60,000	
500×500		5538	600×590×38	620× 620×56	50,400	20,000	70,400	
600×600		6644	700×695×44	720× 720×61	64,900	22,000	86,900	
700×700		7744	800×800×44	820× 820×61	96,200	23,900	120,100	
800×800		8850	900× ⁴³⁸ / ₄₅₃ ×50	920× 920×66	181,400	30,000	211,400	
900×900	9950	1000× ⁴⁹⁸ / ₄₉₈ ×50	1020×1020×66	213,800	33,200	247,000		
300×300	●T-2仕様 QXCL 	3325	400×395×25	420× 420×44	19,000	15,500	34,500	
350×350		3325A	450×440×25	470× 470×44	22,700	16,200	38,900	
400×400		4425	500×500×25	520× 520×44	27,700	16,500	44,200	
450×450		4425A	550×545×25	570× 570×44	31,600	16,800	48,400	
500×500		5525	600×590×25	620× 620×44	32,400	17,700	50,100	
600×600		6632	700×695×32	720× 720×50	57,600	20,600	78,200	
700×700		7732	800×800×32	820× 820×50	75,100	21,800	96,900	
800×800		8838	900×890×38	920× 920×56	99,900	24,400	124,300	
900×900		9938	1000×995×38	1020×1020×56	119,000	26,300	145,300	
1000×1000		11038	1100× ⁵⁴⁵ / ₅₄₅ ×38	1120×1120×56	166,600	35,600	202,200	

※T形レンチ(499ページ)は呼び17または24をご使用ください。





-  ルーフドレン
-  システムドレン
-  フロアハッチ
マシンハッチ
-  ラインピット
-  クリーンピット
-  排水ユニット
-  スクリーナー
-  フロアルーバー
-  スマート外
スマートラフ
-  ステンレス製
玄関マット
-  自動ドア
ガード
-  EX
ジョイント
-  仕口
ダンパー
-  屋上緑化
関連製品
-  ガーデン
エッジ
-  ガーデン
グレート
-  環境配慮
関連製品
-  車止め
-  鉄蓋
-  みぞ蓋
-  床板用
グレーチング
-  グリース
阻集器
-  床排水金物
通気金物
-  上水道用
鉄蓋
-  誘導用
マーカー

ボルト固定式 細目滑り止め模様付 枠付正方形型 集水柵用 クッションなし-a
受枠処理:溶融亜鉛めっき-Z

柵内径 (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)			受枠(溶融亜鉛めっき)		価格(円/枚)		セット価格 (円/組)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	寸法(mm) A×B×H	本体	受枠-a-Z			
300×300	●T-25仕様 QXCL 	3338	400×395×38	420× 420×50	27,800	17,600	45,400	992	
350×350		3338A	450×440×38	470× 470×50	31,900	21,000	52,900		
400×400		4444	500×500×44	520× 520×56	39,800	23,200	63,000		
450×450		4444A	550×545×44	570× 570×56	42,900	24,300	67,200		
500×500		5550	600× $\frac{289}{304}$ ×50	620× 620×61	96,000	31,400	127,400		
600×600		6650	700× $\frac{348}{348}$ ×50	720× 720×61	126,400	35,300	161,700		
700×700		7750	800× $\frac{393}{393}$ ×50	820× 820×61	155,800	38,200	194,000		
800×800		8855	900× $\frac{438}{453}$ ×55	920× 920×66	196,000	42,900	238,900		
300×300	●T-20仕様 QXCL 	3332	400×395×32	420× 420×44	25,100	17,400	42,500		
350×350		3338A	450×440×38	470× 470×50	31,900	21,000	52,900		
400×400		4438	500×500×38	520× 520×50	35,500	22,000	57,500		
450×450		4444A	550×545×44	570× 570×56	42,900	24,300	67,200		
500×500		5544	600×590×44	620× 620×56	56,100	26,300	82,400		
600×600		6650	700× $\frac{348}{348}$ ×50	720× 720×61	126,400	35,300	161,700		
700×700		7750	800× $\frac{393}{393}$ ×50	820× 820×61	155,800	38,200	194,000		
800×800		8850	900× $\frac{438}{453}$ ×50	920× 920×61	181,400	42,700	224,100		
900×900	9955	1000× $\frac{498}{498}$ ×55	1020×1020×66	220,000	46,700	266,700			
300×300	●T-14・T-6仕様 QXCL 	3332	400×395×32	420× 420×44	25,100	17,400	42,500		
350×350		3332A	450×440×32	470× 470×44	25,200	19,300	44,500		
400×400		4432	500×500×32	520× 520×44	31,800	20,700	52,500		
450×450		4438A	550×545×38	570× 570×50	41,000	23,600	64,600		
500×500		5538	600×590×38	620× 620×50	50,400	25,300	75,700		
600×600		6644	700×695×44	720× 720×56	64,900	30,000	94,900		
700×700		7744	800×800×44	820× 820×56	96,200	33,600	129,800		
800×800		8850	900× $\frac{438}{453}$ ×50	920× 920×61	181,400	42,700	224,100		
900×900	9950	1000× $\frac{498}{498}$ ×50	1020×1020×61	213,800	46,400	260,200			
300×300	●T-2仕様 QXCL 	3325	400×395×25	420× 420×38	19,000	16,400	35,400		
350×350		3325A	450×440×25	470× 470×38	22,700	18,200	40,900		
400×400		4425	500×500×25	520× 520×38	27,700	19,500	47,200		
450×450		4425A	550×545×25	570× 570×38	31,600	20,700	52,300		
500×500		5525	600×590×25	620× 620×38	32,400	21,400	53,800		
600×600		6632	700×695×32	720× 720×44	57,600	27,600	85,200		
700×700		7732	800×800×32	820× 820×44	75,100	30,700	105,800		
800×800		8838	900×890×38	920× 920×50	99,900	35,500	135,400		
900×900		9938	1000×995×38	1020×1020×50	119,000	38,700	157,700		
1000×1000		11038	1100× $\frac{545}{545}$ ×38	1120×1120×50	166,600	43,900	210,500		

※T形レンチ(499ページ)は呼び17または24をご使用ください。

ボルト固定式 細目滑り止め模様付 枠付正方形型 集水桧用 クッション付 -b
受枠処理:溶融亜鉛めっき-Z

桧内径 (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)			受枠(溶融亜鉛めっき)	価格(円/枚)		セット価格 (円/組)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	寸法(mm) A×B×H	本体	受枠 -b-Z		
300×300	●T-25仕様 QXCL 	3338	400×395×38	420× 420×56	27,800	20,600	48,400	992
350×350		3338A	450×440×38	470× 470×56	31,900	24,000	55,900	
400×400		4444	500×500×44	520× 520×61	39,800	26,200	66,000	
450×450		4444A	550×545×44	570× 570×61	42,900	27,300	70,200	
500×500		5550	600× ²⁸⁹ / ₃₀₄ ×50	620× 620×66	96,000	34,400	130,400	
600×600		6650	700× ³⁴⁸ / ₃₄₈ ×50	720× 720×66	126,400	38,300	164,700	
700×700		7750	800× ³⁹³ / ₃₉₃ ×50	820× 820×66	155,800	41,200	197,000	
800×800		8855	900× ⁴³⁸ / ₄₅₃ ×55	920× 920×71	196,000	45,900	241,900	
300×300	●T-20仕様 QXCL 	3332	400×395×32	420× 420×50	25,100	20,400	45,500	
350×350		3338A	450×440×38	470× 470×56	31,900	24,000	55,900	
400×400		4438	500×500×38	520× 520×56	35,500	25,000	60,500	
450×450		4444A	550×545×44	570× 570×61	42,900	27,300	70,200	
500×500		5544	600×590×44	620× 620×61	56,100	29,300	85,400	
600×600		6650	700× ³⁴⁸ / ₃₄₈ ×50	720× 720×66	126,400	38,300	164,700	
700×700		7750	800× ³⁹³ / ₃₉₃ ×50	820× 820×66	155,800	41,200	197,000	
800×800		8850	900× ⁴³⁸ / ₄₅₃ ×50	920× 920×66	181,400	45,700	227,100	
900×900	9955	1000× ⁴⁹⁸ / ₄₉₈ ×55	1020×1020×71	220,000	49,700	269,700		
300×300	●T-14・T-6仕様 QXCL 	3332	400×395×32	420× 420×50	25,100	20,400	45,500	
350×350		3332A	450×440×32	470× 470×50	25,200	22,300	47,500	
400×400		4432	500×500×32	520× 520×50	31,800	23,700	55,500	
450×450		4438A	550×545×38	570× 570×56	41,000	26,600	67,600	
500×500		5538	600×590×38	620× 620×56	50,400	28,300	78,700	
600×600		6644	700×695×44	720× 720×61	64,900	33,000	97,900	
700×700		7744	800×800×44	820× 820×61	96,200	36,600	132,800	
800×800		8850	900× ⁴³⁸ / ₄₅₃ ×50	920× 920×66	181,400	45,700	227,100	
900×900	9950	1000× ⁴⁹⁸ / ₄₉₈ ×50	1020×1020×66	213,800	49,400	263,200		
300×300	●T-2仕様 QXCL 	3325	400×395×25	420× 420×44	19,000	19,400	38,400	
350×350		3325A	450×440×25	470× 470×44	22,700	21,200	43,900	
400×400		4425	500×500×25	520× 520×44	27,700	22,500	50,200	
450×450		4425A	550×545×25	570× 570×44	31,600	23,700	55,300	
500×500		5525	600×590×25	620× 620×44	32,400	24,400	56,800	
600×600		6632	700×695×32	720× 720×50	57,600	30,600	88,200	
700×700		7732	800×800×32	820× 820×50	75,100	33,700	108,800	
800×800		8838	900×890×38	920× 920×56	99,900	38,500	138,400	
900×900		9938	1000×995×38	1020×1020×56	119,000	41,700	160,700	
1000×1000		11038	1100× ⁵⁴⁵ / ₅₄₅ ×38	1120×1120×56	166,600	48,400	215,000	

※T形レンチ(499ページ)は呼び17または24をご使用ください。

-  ルーフドレン
-  システムドレン
-  フロアハッチ
マシソハッチ
-  ラインピット
-  クリーンピット
-  排水ユニット
-  スクリーナー
-  フロアルーバー
-  スマート外
スマートラフ
-  ステンレス製
玄関マット
-  自動ドア
ガード
-  EX
ジョイント
-  仕口
ダンパー
-  屋上緑化
関連製品
-  ガーデン
エッジ
-  ガーデン
グレート
-  環境配慮
関連製品
-  車止め
-  鉄蓋
-  みぞ蓋
-  床板用
グレーチング
-  グリース
阻集器
-  床排水金物
通気金物
-  上水道用
鉄蓋
-  誘導用
マーカー

バスケット付 ゴム製ボルトキャップ付
ボルト固定式 細目プレーンタイプ 枠付正方形型 集水柵用 受枠処理:樹脂系塗装-K

柵内径 (mm)	製品符号	グレーチング(溶融亜鉛めっき)		バスケット	受枠(クッションなし-a、樹脂系塗装-K)			
		呼称	寸法(mm) a×b×h	製品符号	寸法(mm) A×B×H	本体 (円/枚)	受枠-a-K (円/枚)	セット価格 (円/組)
300×300	●T-25仕様	3338	400×393×38	DK-300-Z	420×420×50	24,400	13,600	58,200
350×350	QSC-L-HC DK-Z	3338AI	450×440×38	DK-350-Z	470×470×50	30,100	13,800	66,200
400×400		4444I	500×500×44	DK-400-Z	520×520×56	44,000	15,300	83,200
450×450		4444AI	550×545×44	DK-450-Z	570×570×56	52,800	16,600	95,000
500×500		5550	600× $\frac{304}{289}$ ×50	DK-500-Z	620×620×61	92,000	22,200	149,100
600×600		6650	700× $\frac{348}{348}$ ×50	DK-600-Z	720×720×61	121,000	23,700	187,400
700×700		7750	800× $\frac{393}{393}$ ×50	DK-700-Z	820×820×61	140,800	25,100	219,900
300×300		●T-20仕様	3338	400×393×38	DK-300-Z	420×420×50	24,400	13,600
350×350	QSC-L-HC DK-Z	3338A	450×443×38	DK-350-Z	470×470×50	26,800	13,800	62,900
400×400		4438I	500×500×38	DK-400-Z	520×520×50	34,800	14,700	73,400
450×450		4444AI	550×545×44	DK-450-Z	570×570×56	52,800	16,600	95,000
500×500		5544I	600×590×44	DK-500-Z	620×620×56	57,200	17,500	104,800
600×600		6650	700× $\frac{348}{348}$ ×50	DK-600-Z	720×720×61	121,000	23,700	187,400
700×700		7750	800× $\frac{393}{393}$ ×50	DK-700-Z	820×820×61	140,800	25,100	219,900
300×300		●T-14・T-6仕様	3332	400×393×32	DK-300-Z	420×420×44	21,800	12,800
350×350	QSC-L-HC DK-Z	3332A	450×443×32	DK-350-Z	470×470×44	24,000	13,700	60,000
400×400		4438	500×494×38	DK-400-Z	520×520×50	31,000	14,700	69,600
450×450		4438A	550×544×38	DK-450-Z	570×570×50	38,900	16,000	80,500
500×500		5538I	600×590×38	DK-500-Z	620×620×50	47,800	17,000	94,900
600×600		6644I	700×695×44	DK-600-Z	720×720×56	78,400	19,000	135,300
700×700		7744I	800×800×44	DK-700-Z	820×820×56	91,500	20,900	161,600
300×300		●T-2仕様	3325	400×393×25	DK-300-Z	420×420×38	15,000	12,500
350×350	QSC-L-HC DK-Z	3325A	450×443×25	DK-350-Z	470×470×38	20,700	13,200	56,200
400×400		4425	500×494×25	DK-400-Z	520×520×38	23,500	13,500	60,900
450×450		4425A	550×544×25	DK-450-Z	570×570×38	28,900	13,800	68,300
500×500		5532	600×594×32	DK-500-Z	620×620×44	37,800	15,200	83,100
600×600		6632	700×695×32	DK-600-Z	720×720×44	55,100	17,600	110,600
700×700		7732	800×796×32	DK-700-Z	820×820×44	64,900	18,800	132,900

※T形レンチ(499ページ)は呼び17または24をご使用ください。

※ボルトキャップは、グレーチング1枚につき4個1組です。



受枠(クッション付 -b、樹脂系塗装-K)				部品価格		カタログ ページ
寸法(mm) A×B×H	本体 (円/枚)	受枠-b-K (円/枚)	セット価格 (円/組)	ボルトキャップ (円/組)	バスケット (円/個)	
420×420×56	24,400	16,600	61,200	4,800	15,400	994
470×470×56	30,100	16,800	69,200	4,800	17,500	
520×520×61	44,000	18,300	86,200	4,800	19,100	
570×570×61	52,800	19,600	98,000	4,800	20,800	
620×620×66	92,000	25,200	152,100	9,600	25,300	
720×720×66	121,000	26,700	190,400	9,600	33,100	
820×820×66	140,800	28,100	222,900	9,600	44,400	
420×420×56	24,400	16,600	61,200	4,800	15,400	
470×470×56	26,800	16,800	65,900	4,800	17,500	
520×520×56	34,800	17,700	76,400	4,800	19,100	
570×570×61	52,800	19,600	98,000	4,800	20,800	
620×620×61	57,200	20,500	107,800	4,800	25,300	
720×720×66	121,000	26,700	190,400	9,600	33,100	
820×820×66	140,800	28,100	222,900	9,600	44,400	
420×420×50	21,800	15,800	57,800	4,800	15,400	
470×470×50	24,000	16,700	63,000	4,800	17,500	
520×520×56	31,000	17,700	72,600	4,800	19,100	
570×570×56	38,900	19,000	83,500	4,800	20,800	
620×620×56	47,800	20,000	97,900	4,800	25,300	
720×720×61	78,400	22,000	138,300	4,800	33,100	
820×820×61	91,500	23,900	164,600	4,800	44,400	
420×420×44	15,000	15,500	50,700	4,800	15,400	
470×470×44	20,700	16,200	59,200	4,800	17,500	
520×520×44	23,500	16,500	63,900	4,800	19,100	
570×570×44	28,900	16,800	71,300	4,800	20,800	
620×620×50	37,800	18,200	86,100	4,800	25,300	
720×720×50	55,100	20,600	113,600	4,800	33,100	
820×820×50	64,900	21,800	135,900	4,800	44,400	

-  ルーフドレン
-  システムドレン
-  フロアハッチ
マシンハッチ
-  ラインピット
-  クリーンピット
-  排水ユニット
-  スクリーナー
-  フロアルーバー
-  スマートリフト
スマートラフ
-  ステンレス製
玄関マット
-  自動ドア
ガード
-  EX
ジョイント
-  仕口
ダンパー
-  屋上緑化
関連製品
-  ガーデン
エッジ
-  ガーデン
グレータ
-  環境配慮
関連製品
-  車止め
-  鉄 蓋
-  みぞ蓋
-  床板用
グレーチング
-  グリース
阻集器
-  床排水金物
通気金物
-  上水道用
鉄 蓋
-  誘導用
マーカ

**バスケット付 ステンレス製ボルトキャップ付
ボルト固定式 細目プレーンタイプ 枠付正方形 集水柵用 受枠処理:樹脂系塗装 -K**

柵内径 (mm)	製品符号	グレーチング(溶融亜鉛めっき)		バスケット	受枠(クッションなし -a、樹脂系塗装-K)			
		呼称	寸法(mm) a×b×h	製品符号	寸法(mm) A×B×H	本体 (円/枚)	受枠-a-K (円/枚)	セット価格 (円/組)
300×300	●T-25仕様	3338	400×393×38	DK-300-Z	420×420×50	24,400	13,600	57,000
350×350	QSC-L-BC DK-Z	3338AI	450×440×38	DK-350-Z	470×470×50	30,100	13,800	65,000
400×400		4444I	500×500×44	DK-400-Z	520×520×56	44,000	15,300	82,000
450×450		4444AI	550×545×44	DK-450-Z	570×570×56	52,800	16,600	93,800
500×500		5550	600× $\frac{304}{289}$ ×50	DK-500-Z	620×620×61	92,000	22,200	146,700
600×600		6650	700× $\frac{348}{348}$ ×50	DK-600-Z	720×720×61	121,000	23,700	185,000
700×700		7750	800× $\frac{393}{393}$ ×50	DK-700-Z	820×820×61	140,800	25,100	217,500
300×300		●T-20仕様	3338	400×393×38	DK-300-Z	420×420×50	24,400	13,600
350×350	QSC-L-BC DK-Z	3338A	450×443×38	DK-350-Z	470×470×50	26,800	13,800	61,700
400×400		4438I	500×500×38	DK-400-Z	520×520×50	34,800	14,700	72,200
450×450		4444AI	550×545×44	DK-450-Z	570×570×56	52,800	16,600	93,800
500×500		5544I	600×590×44	DK-500-Z	620×620×56	57,200	17,500	103,600
600×600		6650	700× $\frac{348}{348}$ ×50	DK-600-Z	720×720×61	121,000	23,700	185,000
700×700		7750	800× $\frac{393}{393}$ ×50	DK-700-Z	820×820×61	140,800	25,100	217,500
300×300		●T-14・T-6仕様	3332	400×393×32	DK-300-Z	420×420×44	21,800	12,800
350×350	QSC-L-BC DK-Z	3332A	450×443×32	DK-350-Z	470×470×44	24,000	13,700	58,800
400×400		4438	500×494×38	DK-400-Z	520×520×50	31,000	14,700	68,400
450×450		4438A	550×544×38	DK-450-Z	570×570×50	38,900	16,000	79,300
500×500		5538I	600×590×38	DK-500-Z	620×620×50	47,800	17,000	93,700
600×600		6644I	700×695×44	DK-600-Z	720×720×56	78,400	19,000	134,100
700×700		7744I	800×800×44	DK-700-Z	820×820×56	91,500	20,900	160,400
300×300		●T-2仕様	3325	400×393×25	DK-300-Z	420×420×38	15,000	12,500
350×350	QSC-L-BC DK-Z	3325A	450×443×25	DK-350-Z	470×470×38	20,700	13,200	55,000
400×400		4425	500×494×25	DK-400-Z	520×520×38	23,500	13,500	59,700
450×450		4425A	550×544×25	DK-450-Z	570×570×38	28,900	13,800	67,100
500×500		5532	600×594×32	DK-500-Z	620×620×44	37,800	15,200	81,900
600×600		6632	700×695×32	DK-600-Z	720×720×44	55,100	17,600	109,400
700×700		7732	800×796×32	DK-700-Z	820×820×44	64,900	18,800	131,700

※T形レンチ(499ページ)は呼び17または24をご使用ください。

※ボルトキャップは、グレーチング1枚につき4個1組です。



受枠(クッション付 -b、樹脂系塗装-K)				部品価格		カタログ ページ
寸法(mm) A×B×H	本体 (円/枚)	受枠-b-K (円/枚)	セット価格 (円/組)	ボルトキャップ (円/組)	バスケット (円/個)	
420×420×56	24,400	16,600	60,000	3,600	15,400	994
470×470×56	30,100	16,800	68,000	3,600	17,500	
520×520×61	44,000	18,300	85,000	3,600	19,100	
570×570×61	52,800	19,600	96,800	3,600	20,800	
620×620×66	92,000	25,200	149,700	7,200	25,300	
720×720×66	121,000	26,700	188,000	7,200	33,100	
820×820×66	140,800	28,100	220,500	7,200	44,400	
420×420×56	24,400	16,600	60,000	3,600	15,400	
470×470×56	26,800	16,800	64,700	3,600	17,500	
520×520×56	34,800	17,700	75,200	3,600	19,100	
570×570×61	52,800	19,600	96,800	3,600	20,800	
620×620×61	57,200	20,500	106,600	3,600	25,300	
720×720×66	121,000	26,700	188,000	7,200	33,100	
820×820×66	140,800	28,100	220,500	7,200	44,400	
420×420×50	21,800	15,800	56,600	3,600	15,400	
470×470×50	24,000	16,700	61,800	3,600	17,500	
520×520×56	31,000	17,700	71,400	3,600	19,100	
570×570×56	38,900	19,000	82,300	3,600	20,800	
620×620×56	47,800	20,000	96,700	3,600	25,300	
720×720×61	78,400	22,000	137,100	3,600	33,100	
820×820×61	91,500	23,900	163,400	3,600	44,400	
420×420×44	15,000	15,500	49,500	3,600	15,400	
470×470×44	20,700	16,200	58,000	3,600	17,500	
520×520×44	23,500	16,500	62,700	3,600	19,100	
570×570×44	28,900	16,800	70,100	3,600	20,800	
620×620×50	37,800	18,200	84,900	3,600	25,300	
720×720×50	55,100	20,600	112,400	3,600	33,100	
820×820×50	64,900	21,800	134,700	3,600	44,400	





-  ルーフドレン
-  システムドレン
-  フロアハッチ
マシンハッチ
-  ラインピット
-  クリーンピット
-  排水ユニット
-  スクリーナー
-  フロアルーバー
-  スマート外
スマートラフ
-  ステンレス製
玄関マット
-  自動ドア
ガード
-  EX
ジョイント
-  仕口
ダンパー
-  屋上緑化
関連製品
-  ガーデン
エッジ
-  ガーデン
グレート
-  環境配慮
関連製品
-  車止め
-  鉄 蓋
-  みぞ蓋
-  床板用
グレーチング
-  グリース
阻集器
-  床排水金物
通気金物
-  上水道用
鉄 蓋
-  誘導用
マーカ

ボルト固定式 細目プレーンタイプ 枠付正方形型 集水柵用 クッションなし -a
受枠処理:樹脂系塗装 -K

樹内径 (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)			受枠(樹脂系塗装)		価格(円/枚)		セット価格 (円/組)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	寸法(mm) A×B×H	本体	受枠 -a-K			
300×300	●T-25仕様 QSCl	3338	400×393×38	420× 420×50	24,400	13,600	38,000	996	
350×350		3338AI	450×440×38	470× 470×50	30,100	13,800	43,900		
400×400		4444I	500×500×44	520× 520×56	44,000	15,300	59,300		
450×450		4444AI	550×545×44	570× 570×56	52,800	16,600	69,400		
500×500		5550	600× $\frac{304}{289}$ ×50	620× 620×61	92,000	22,200	114,200		
600×600		6650	700× $\frac{348}{348}$ ×50	720× 720×61	121,000	23,700	144,700		
700×700		7750	800× $\frac{393}{393}$ ×50	820× 820×61	140,800	25,100	165,900		
800×800		8855	900× $\frac{438}{453}$ ×55	920× 920×66	177,200	27,400	204,600		
300×300	●T-20仕様 QSCl	3338	400×393×38	420× 420×50	24,400	13,600	38,000		
350×350		3338A	450×443×38	470× 470×50	26,800	13,800	40,600		
400×400		4438I	500×500×38	520× 520×50	34,800	14,700	49,500		
450×450		4444AI	550×545×44	570× 570×56	52,800	16,600	69,400		
500×500		5544I	600×590×44	620× 620×56	57,200	17,500	74,700		
600×600		6650	700× $\frac{348}{348}$ ×50	720× 720×61	121,000	23,700	144,700		
700×700		7750	800× $\frac{393}{393}$ ×50	820× 820×61	140,800	25,100	165,900		
800×800		8850	900× $\frac{438}{453}$ ×50	920× 920×61	163,600	27,000	190,600		
900×900	9955	1000× $\frac{498}{498}$ ×55	1020×1020×66	208,800	30,500	239,300			
300×300	●T-14・T-6仕様 QSCl	3332	400×393×32	420× 420×44	21,800	12,800	34,600		
350×350		3332A	450×443×32	470× 470×44	24,000	13,700	37,700		
400×400		4438	500×494×38	520× 520×50	31,000	14,700	45,700		
450×450		4438A	550×544×38	570× 570×50	38,900	16,000	54,900		
500×500		5538I	600×590×38	620× 620×50	47,800	17,000	64,800		
600×600		6644I	700×695×44	720× 720×56	78,400	19,000	97,400		
700×700		7744I	800×800×44	820× 820×56	91,500	20,900	112,400		
800×800		8850	900× $\frac{453}{438}$ ×50	920× 920×61	163,600	27,000	190,600		
900×900	9950	1000× $\frac{498}{498}$ ×50	1020×1020×61	192,800	30,200	223,000			
300×300	●T-2仕様 QSCl	3325	400×393×25	420× 420×38	15,000	12,500	27,500		
350×350		3325A	450×443×25	470× 470×38	20,700	13,200	33,900		
400×400		4425	500×494×25	520× 520×38	23,500	13,500	37,000		
450×450		4425A	550×544×25	570× 570×38	28,900	13,800	42,700		
500×500		5532	600×594×32	620× 620×44	37,800	15,200	53,000		
600×600		6632	700×695×32	720× 720×44	55,100	17,600	72,700		
700×700		7732	800×796×32	820× 820×44	64,900	18,800	83,700		
800×800		8838	900×896×38	920× 920×50	87,300	21,400	108,700		
900×900		9938	1000×997×38	1020×1020×50	103,500	23,300	126,800		
1000×1000		11038I	1100× $\frac{545}{545}$ ×38	1120×1120×50	154,000	31,100	185,100		

※T形レンチ(499ページ)は呼び17または24をご使用ください。

ボルト固定式 細目プレーンタイプ 枠付正方形型 集水柵用 クッション付 -b
受枠処理:樹脂系塗装 -K

柵内径 (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)			受枠(樹脂系塗装)	価格(円/枚)		セット価格 (円/組)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	寸法(mm) A×B×H	本体	受枠 -b-K		
300×300	●T-25仕様 QSCL 	3338	400×393×38	420× 420×56	24,400	16,600	41,000	996
350×350		3338AI	450×440×38	470× 470×56	30,100	16,800	46,900	
400×400		4444I	500×500×44	520× 520×61	44,000	18,300	62,300	
450×450		4444AI	550×545×44	570× 570×61	52,800	19,600	72,400	
500×500		5550	600× ³⁰⁴ / ₂₈₉ ×50	620× 620×66	92,000	25,200	117,200	
600×600		6650	700× ³⁴⁸ / ₃₄₈ ×50	720× 720×66	121,000	26,700	147,700	
700×700		7750	800× ³⁹³ / ₃₉₃ ×50	820× 820×66	140,800	28,100	168,900	
800×800		8855	900× ⁴³⁸ / ₄₅₃ ×55	920× 920×71	177,200	30,400	207,600	
300×300	●T-20仕様 QSCL 	3338	400×393×38	420× 420×56	24,400	16,600	41,000	
350×350		3338A	450×443×38	470× 470×56	26,800	16,800	43,600	
400×400		4438I	500×500×38	520× 520×56	34,800	17,700	52,500	
450×450		4444AI	550×545×44	570× 570×61	52,800	19,600	72,400	
500×500		5544I	600×590×44	620× 620×61	57,200	20,500	77,700	
600×600		6650	700× ³⁴⁸ / ₃₄₈ ×50	720× 720×66	121,000	26,700	147,700	
700×700		7750	800× ³⁹³ / ₃₉₃ ×50	820× 820×66	140,800	28,100	168,900	
800×800		8850	900× ⁴³⁸ / ₄₅₃ ×50	920× 920×66	163,600	30,000	193,600	
900×900	9955	1000× ⁴⁹⁸ / ₄₉₈ ×55	1020×1020×71	208,800	33,500	242,300		
300×300	●T-14・T-6仕様 QSCL 	3332	400×393×32	420× 420×50	21,800	15,800	37,600	
350×350		3332A	450×443×32	470× 470×50	24,000	16,700	40,700	
400×400		4438	500×494×38	520× 520×56	31,000	17,700	48,700	
450×450		4438A	550×544×38	570× 570×56	38,900	19,000	57,900	
500×500		5538I	600×590×38	620× 620×56	47,800	20,000	67,800	
600×600		6644I	700×695×44	720× 720×61	78,400	22,000	100,400	
700×700		7744I	800×800×44	820× 820×61	91,500	23,900	115,400	
800×800		8850	900× ⁴³⁸ / ₄₅₃ ×50	920× 920×66	163,600	30,000	193,600	
900×900	9950	1000× ⁴⁹⁸ / ₄₉₈ ×50	1020×1020×66	192,800	33,200	226,000		
300×300	●T-2仕様 QSCL 	3325	400×393×25	420× 420×44	15,000	15,500	30,500	
350×350		3325A	450×443×25	470× 470×44	20,700	16,200	36,900	
400×400		4425	500×494×25	520× 520×44	23,500	16,500	40,000	
450×450		4425A	550×544×25	570× 570×44	28,900	16,800	45,700	
500×500		5532	600×594×32	620× 620×50	37,800	18,200	56,000	
600×600		6632	700×695×32	720× 720×50	55,100	20,600	75,700	
700×700		7732	800×796×32	820× 820×50	64,900	21,800	86,700	
800×800		8838	900×896×38	920× 920×56	87,300	24,400	111,700	
900×900		9938	1000×997×38	1020×1020×56	103,500	26,300	129,800	
1000×1000		11038I	1100× ⁵⁴⁵ / ₅₄₅ ×38	1120×1120×56	154,000	35,600	189,600	

※T形レンチ(499ページ)は呼び17または24をご使用ください。





-  ルーフ
ドレン
-  システム
ドレン
-  707-ハッチ
マシハッチ
-  ライン
ピット
-  クリーン
ピット
-  排水
ユニット
-  スクリーナ
-  フロア
ルーバー
-  スマート外
スマートラ
-  ステンレス製
玄関マット
-  自動ドア
ガード
-  EX
ジョイント
-  仕口
ダンパー
-  屋上緑化
関連製品
-  ガーデン
エッジ
-  ガーデン
グレート
-  環境配慮
関連製品
-  車止め
-  鉄 蓋
-  みぞ蓋
-  床板用
グレーチング
-  グリース
阻集器
-  床排水金物
通気金物
-  上水道用
鉄 蓋
-  誘導用
マーカ

ボルト固定式 細目プレーンタイプ 枠付正方形型 集水柵用 クッションなし -a
受枠処理:溶融亜鉛めっき-Z

樹内径 (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)			受枠(溶融亜鉛めっき)		価格(円/枚)		セット価格 (円/組)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	寸法(mm) A×B×H	本体	受枠-a-Z			
300×300	●T-25仕様 QSC	3338	400×393×38	420× 420×50	24,400	17,600	42,000	996	
350×350		3338AI	450×440×38	470× 470×50	30,100	21,000	51,100		
400×400		4444I	500×500×44	520× 520×56	44,000	23,200	67,200		
450×450		4444AI	550×545×44	570× 570×56	52,800	24,300	77,100		
500×500		5550	600× $\frac{304}{289}$ ×50	620× 620×61	92,000	31,400	123,400		
600×600		6650	700× $\frac{348}{348}$ ×50	720× 720×61	121,000	35,300	156,300		
700×700		7750	800× $\frac{393}{393}$ ×50	820× 820×61	140,800	38,200	179,000		
800×800		8855	900× $\frac{438}{453}$ ×55	920× 920×66	177,200	42,900	220,100		
300×300	●T-20仕様 QSC	3338	400×393×38	420× 420×50	24,400	17,600	42,000		
350×350		3338A	450×443×38	470× 470×50	26,800	21,000	47,800		
400×400		4438I	500×500×38	520× 520×50	34,800	22,000	56,800		
450×450		4444AI	550×545×44	570× 570×56	52,800	24,300	77,100		
500×500		5544I	600×590×44	620× 620×56	57,200	26,300	83,500		
600×600		6650	700× $\frac{348}{348}$ ×50	720× 720×61	121,000	35,300	156,300		
700×700		7750	800× $\frac{393}{393}$ ×50	820× 820×61	140,800	38,200	179,000		
800×800		8850	900× $\frac{438}{453}$ ×50	920× 920×61	163,600	42,700	206,300		
900×900	9955	1000× $\frac{498}{498}$ ×55	1020×1020×66	208,800	46,700	255,500			
300×300	●T-14・T-6仕様 QSC	3332	400×393×32	420× 420×44	21,800	17,400	39,200		
350×350		3332A	450×443×32	470× 470×44	24,000	19,300	43,300		
400×400		4438	500×494×38	520× 520×50	31,000	22,000	53,000		
450×450		4438A	550×544×38	570× 570×50	38,900	23,600	62,500		
500×500		5538I	600×590×38	620× 620×50	47,800	25,300	73,100		
600×600		6644I	700×695×44	720× 720×56	78,400	30,000	108,400		
700×700		7744I	800×800×44	820× 820×56	91,500	33,600	125,100		
800×800		8850	900× $\frac{453}{438}$ ×50	920× 920×61	163,600	42,700	206,300		
900×900	9950	1000× $\frac{498}{498}$ ×50	1020×1020×61	192,800	46,400	239,200			
300×300	●T-2仕様 QSC	3325	400×393×25	420× 420×38	15,000	16,400	31,400		
350×350		3325A	450×443×25	470× 470×38	20,700	18,200	38,900		
400×400		4425	500×494×25	520× 520×38	23,500	19,500	43,000		
450×450		4425A	550×544×25	570× 570×38	28,900	20,700	49,600		
500×500		5532	600×594×32	620× 620×44	37,800	24,300	62,100		
600×600		6632	700×695×32	720× 720×44	55,100	27,600	82,700		
700×700		7732	800×796×32	820× 820×44	64,900	30,700	95,600		
800×800		8838	900×896×38	920× 920×50	87,300	35,500	122,800		
900×900		9938	1000×997×38	1020×1020×50	103,500	38,700	142,200		
1000×1000		11038I	1100× $\frac{545}{545}$ ×38	1120×1120×50	154,000	43,900	197,900		

※T形レンチ(499ページ)は呼び17または24をご使用ください。

ボルト固定式 細目プレーンタイプ 枠付正方形型 集水柵用 クッション付 -b
受枠処理:溶融亜鉛めっき-Z

柵内径 (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)			受枠(溶融亜鉛めっき)	価格(円/枚)		セット価格 (円/組)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	寸法(mm) A×B×H	本体	受枠 -b-Z		
300×300	●T-25仕様 QSCL 	3338	400×393×38	420× 420×56	24,400	20,600	45,000	996
350×350		3338AI	450×440×38	470× 470×56	30,100	24,000	54,100	
400×400		4444I	500×500×44	520× 520×61	44,000	26,200	70,200	
450×450		4444AI	550×545×44	570× 570×61	52,800	27,300	80,100	
500×500		5550	600× ³⁰⁴ / ₂₈₉ ×50	620× 620×66	92,000	34,400	126,400	
600×600		6650	700× ³⁴⁸ / ₃₄₈ ×50	720× 720×66	121,000	38,300	159,300	
700×700		7750	800× ³⁹³ / ₃₉₃ ×50	820× 820×66	140,800	41,200	182,000	
800×800		8855	900× ⁴³⁸ / ₄₅₃ ×55	920× 920×71	177,200	45,900	223,100	
300×300	●T-20仕様 QSCL 	3338	400×393×38	420× 420×56	24,400	20,600	45,000	
350×350		3338A	450×443×38	470× 470×56	26,800	24,000	50,800	
400×400		4438I	500×500×38	520× 520×56	34,800	25,000	59,800	
450×450		4444AI	550×545×44	570× 570×61	52,800	27,300	80,100	
500×500		5544I	600×590×44	620× 620×61	57,200	29,300	86,500	
600×600		6650	700× ³⁴⁸ / ₃₄₈ ×50	720× 720×66	121,000	38,300	159,300	
700×700		7750	800× ³⁹³ / ₃₉₃ ×50	820× 820×66	140,800	41,200	182,000	
800×800		8850	900× ⁴³⁸ / ₄₅₃ ×50	920× 920×66	163,600	45,700	209,300	
900×900	9955	1000× ⁴⁹⁸ / ₄₉₈ ×55	1020×1020×71	208,800	49,700	258,500		
300×300	●T-14・T-6仕様 QSCL 	3332	400×393×32	420× 420×50	21,800	20,400	42,200	
350×350		3332A	450×443×32	470× 470×50	24,000	22,300	46,300	
400×400		4438	500×494×38	520× 520×56	31,000	25,000	56,000	
450×450		4438A	550×544×38	570× 570×56	38,900	26,600	65,500	
500×500		5538I	600×590×38	620× 620×56	47,800	28,300	76,100	
600×600		6644I	700×695×44	720× 720×61	78,400	33,000	111,400	
700×700		7744I	800×800×44	820× 820×61	91,500	36,600	128,100	
800×800		8850	900× ⁴³⁸ / ₄₅₃ ×50	920× 920×66	163,600	45,700	209,300	
900×900	9950	1000× ⁴⁹⁸ / ₄₉₈ ×50	1020×1020×66	192,800	49,400	242,200		
300×300	●T-2仕様 QSCL 	3325	400×393×25	420× 420×44	15,000	19,400	34,400	
350×350		3325A	450×443×25	470× 470×44	20,700	21,200	41,900	
400×400		4425	500×494×25	520× 520×44	23,500	22,500	46,000	
450×450		4425A	550×544×25	570× 570×44	28,900	23,700	52,600	
500×500		5532	600×594×32	620× 620×50	37,800	27,300	65,100	
600×600		6632	700×695×32	720× 720×50	55,100	30,600	85,700	
700×700		7732	800×796×32	820× 820×50	64,900	33,700	98,600	
800×800		8838	900×896×38	920× 920×56	87,300	38,500	125,800	
900×900		9938	1000×997×38	1020×1020×56	103,500	41,700	145,200	
1000×1000		11038I	1100× ⁵⁴⁵ / ₅₄₅ ×38	1120×1120×56	154,000	48,400	202,400	

※T形レンチ(499ページ)は呼び17または24をご使用ください。

-  ルーフドレン
-  システムドレン
-  フロアハッチ
マシハッチ
-  ライン
ピット
-  クリーン
ピット
-  排水
ユニット
-  スクリーナー
-  フロア
ルーバー
-  スマート
スマートラフ
-  ステンレス製
玄関マット
-  自動ドア
ガード
-  EX
ジョイント
-  仕口
ダンパー
-  屋上緑化
関連製品
-  ガーデン
エッジ
-  ガーデン
グレート
-  環境配慮
関連製品
-  車止め
-  鉄 蓋
-  みぞ蓋
-  床板用
グレーチング
-  グリース
阻集器
-  床排水金物
通気金物
-  上水道用
鉄 蓋
-  誘導用
マーカー

滑り止め模様付 枠付110度開閉式 集水枡用

枡内径 (mm)	グレーチング (溶融亜鉛めっき)			受枠 (樹脂系塗装)	価格(円/組)	カタログ ページ	
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	寸法(mm) A×B×H			
300×400	●T-25仕様 HXF 	4355	500×289×55	520×323×61	25,000	998	
400×400		4455	500×395×55	520×429×61	32,400		
500×400		4555	500×501×55	520×535×61	35,900		
300×500		5365	600×289×65	620×323×71	32,900		
400×500		5465	600×395×65	620×429×71	42,900		
500×500		5565	600×501×65	620×535×71	46,300		
300×600		6375	700×289×75	720×323×81	41,100		
400×600		6475	700×395×75	720×429×81	53,500		
500×600		6575	700×501×75	720×535×81	59,000		
600×600		6675	700×607×75	720×641×81	72,900		
500×700		7575	800×501×75	820×535×81	64,900		
700×700		7775	800×713×75	820×747×81	105,300		
300×400		●T-20仕様 HXF 	4350	500×289×50	520×323×56		22,700
400×400			4450	500×395×50	520×429×56		29,000
500×400	4550		500×501×50	520×535×56	32,200		
450×450	4455A		550×431×55	570×465×61	34,800		
300×500	5355		600×289×55	620×323×61	28,700		
400×500	5455		600×395×55	620×429×61	36,700		
500×500	5555		600×501×55	620×535×61	39,400		
300×600	6365		700×289×65	720×323×71	37,000		
400×600	6465		700×395×65	720×429×71	48,900		
500×600	6565		700×501×65	720×535×71	52,600		
600×600	6665		700×607×65	720×641×71	64,800		
500×700	7575		800×501×75	820×535×81	64,900		
700×700	7775		800×713×75	820×747×81	105,300		

※グレーチングと受枠のセット価格です。

- ルーフドレン 
- システムドレン 
- 70°ハッチマシンハッチ 
- ラインピット 
- クリーンピット 
- 排水ユニット 
- スクリーナー 
- フロアルーパー 
- スマートリフトスマートラフ 
- ステンレス製玄関マット 
- 自動ドアガード 
- EXジョイント 
- 仕口ダンパー 
- 屋上緑化関連製品 
- ガーデンエッジ 
- ガーデングレート 
- 環境配慮関連製品 
- 車止め 
- 鉄蓋 
- みぞ蓋 
- 床板用グレーチング 
- グリス阻集器 
- 床排水金物通気金物 
- 上水道用鉄蓋 
- 誘導用マーカ 

滑り止め模様付 枠付110度開閉式 集水柵用

柵内径 (mm)	グレーチング (溶融亜鉛めっき)			受枠 (樹脂系塗装)	価格(円/組)	カタログ ページ	
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	寸法(mm) A×B×H			
400×300	HXF	●T-14・T-6仕様	3438	400×395×38	420×429×44	998	19,300
300×400			4344	500×305×44	520×339×50		19,100
400×400			4444	500×395×44	520×429×50		24,100
500×400			4544	500×485×44	520×519×50		25,700
450×450			4450A	550×431×50	570×465×56		31,900
300×500			5350	600×289×50	620×323×56		25,700
400×500			5450	600×395×50	620×429×56		33,400
500×500			5550	600×501×50	620×535×56		36,000
300×600			6355	700×289×55	720×323×61		33,000
400×600			6455	700×395×55	720×429×61		42,800
500×600			6555	700×501×55	720×535×61		46,000
600×600			6655	700×607×55	720×641×61		56,700
500×700			7560	800×501×60	820×535×66		56,100
700×700			7760	800×713×60	820×747×66		90,400
400×300			HXF	●T-2仕様	3432		400×395×32
300×400	4332	500×305×32			520×339×38	15,800	
400×400	4432	500×395×32			520×429×38	19,300	
500×400	4532	500×485×32			520×519×38	21,200	
450×450	4438A	550×455×38			570×489×44	23,200	
300×500	5338	600×305×38			620×339×44	19,800	
400×500	5438	600×395×38			620×429×44	24,300	
500×500	5538	600×485×38			620×519×44	26,400	
300×600	6338	700×305×38			720×339×44	22,100	
400×600	6438	700×395×38			720×429×44	27,900	
500×600	6538	700×485×38			720×519×44	30,400	
600×600	6638	700×605×38			720×639×44	36,900	
500×700	7544	800×485×44			820×519×50	36,400	
700×700	7744	800×695×44			820×729×50	58,200	

※グレーチングと受枠のセット価格です。

- ルーフドレン
- システムドレン
- フア-ハッチマシハッチ
- ラインピット
- クリーンピット
- 排水ユニット
- スクリーナー
- フロアルーパー
- スマート外スマートラフ
- ステンレス製玄関マット
- 自動ドアガード
- EXジョイント
- 仕口ダンパー
- 屋上緑化関連製品
- ガーデンエッジ
- ガーデングレート
- 環境配慮関連製品
- 車止め
- 鉄蓋
- みぞ蓋
- 床板用グレーチング
- グリース阻集器
- 床排水金物通気金物
- 上水道用鉄蓋
- 誘導用マーカー


プレーンタイプ 枠付110度開閉式 集水枡用

枡内径 (mm)	グレーチング (溶融亜鉛めっき)			受枠 (樹脂系塗装)	価格(円/組)	カタログ ページ	
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	寸法(mm) A×B×H			
300×400	HSF 	●T-25仕様	4355	500×289×55	520×323×61	23,600	998
400×400		4455	500×395×55	520×429×61	30,500		
500×400		4555	500×501×55	520×535×61	33,900		
300×500		5365	600×289×65	620×323×71	31,200		
400×500		5465	600×395×65	620×429×71	40,500		
500×500		5565	600×501×65	620×535×71	43,800		
300×600		6375	700×289×75	720×323×81	38,900		
400×600		6475	700×395×75	720×429×81	50,500		
500×600		6575	700×501×75	720×535×81	55,800		
600×600		6675	700×607×75	720×641×81	68,700		
500×700		7575	800×501×75	820×535×81	61,300		
700×700		7775	800×713×75	820×747×81	98,800		
300×400		●T-20仕様	4350	500×289×50	520×323×56	21,500	
400×400		HSF	4450	500×395×50	520×429×56	27,300	
500×400	4550	500×501×50	520×535×56	30,400			
450×450	4455A	550×431×55	570×465×61	32,800			
300×500	5355	600×289×55	620×323×61	27,100			
400×500	5455	600×395×55	620×429×61	34,500			
500×500	5555	600×501×55	620×535×61	37,200			
300×600	6365	700×289×65	720×323×71	35,000			
400×600	6465	700×395×65	720×429×71	46,100			
500×600	6565	700×501×65	720×535×71	49,700			
600×600	6665	700×607×65	720×641×71	61,100			
500×700	7575	800×501×75	820×535×81	61,300			
700×700	7775	800×713×75	820×747×81	98,800			


※グレーチングと受枠のセット価格です。



プレーンタイプ 枠付110度開閉式 集水柵用

柵内径 (mm)	グレーチング (溶融亜鉛めっき)			受枠 (樹脂系塗装)	価格(円/組)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	寸法(mm) A×B×H		
400×300	●T-14・T-6仕様 HSF 	3438	400×395×38	420×429×44	18,700	998
300×400		4344	500×305×44	520×339×50	18,600	
400×400		4444	500×395×44	520×429×50	23,500	
500×400		4544	500×485×44	520×519×50	25,100	
450×450		4450A	550×431×50	570×465×56	30,000	
300×500		5350	600×289×50	620×323×56	24,200	
400×500		5450	600×395×50	620×429×56	31,300	
500×500		5550	600×501×50	620×535×56	33,900	
300×600		6355	700×289×55	720×323×61	31,100	
400×600		6455	700×395×55	720×429×61	40,100	
500×600		6555	700×501×55	720×535×61	43,300	
600×600		6655	700×607×55	720×641×61	53,200	
500×700		7560	800×501×60	820×535×66	52,800	
700×700		7760	800×713×60	820×747×66	84,400	
400×300		●T-2仕様 HSF 	3432	400×395×32	420×429×38	
300×400	4332		500×305×32	520×339×38	15,200	
400×400	4432		500×395×32	520×429×38	18,700	
500×400	4532		500×485×32	520×519×38	20,600	
450×450	4438A		550×455×38	570×489×44	22,600	
300×500	5338		600×305×38	620×339×44	19,100	
400×500	5438		600×395×38	620×429×44	23,700	
500×500	5538		600×485×38	620×519×44	25,700	
300×600	6338		700×305×38	720×339×44	21,400	
400×600	6438		700×395×38	720×429×44	27,100	
500×600	6538		700×485×38	720×519×44	29,600	
600×600	6638		700×605×38	720×639×44	36,000	
500×700	7544		800×485×44	820×519×50	35,600	
700×700	7744		800×695×44	820×729×50	56,900	

※グレーチングと受枠のセット価格です。



細目滑り止め模様付 枠付110度開閉式 集水枡用

枡内径 (mm)	グレーチング (溶融亜鉛めっき)			受枠 (樹脂系塗装)	価格(円/組)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	寸法(mm) A×B×H		
300×400	●T-25仕様 QXF 	4344	500×305×44	520×339×50	31,800	999
400×400		4444	500×395×44	520×429×50	40,900	
300×400	●T-20仕様 QXF 	4338	500×305×38	520×339×44	29,200	
400×400		4438	500×395×38	520×429×44	37,200	
300×500	●T-14・T-6仕様 QXF 	5344	600×305×44	620×339×50	37,000	
400×500		5444	600×395×44	620×429×50	48,100	
300×400	●T-14・T-6仕様 QXF 	4332	500×305×32	520×339×38	25,400	
400×400		4432	500×395×32	520×429×38	32,300	
300×500		5338	600×305×38	620×339×44	32,800	
400×500		5438	600×395×38	620×429×44	42,300	
300×600		6344	700×305×44	720×339×50	41,900	
300×400	●T-2仕様 QXF 	4325	500×305×25	520×339×31	22,400	
400×400		4425	500×395×25	520×429×31	28,300	
300×500		5325	600×305×25	620×339×31	24,400	
400×500		5425	600×395×25	620×429×31	31,300	
300×600		6332	700×305×32	720×339×38	34,500	
400×600		6432	700×395×32	720×429×38	45,000	


※グレーチングと受枠のセット価格です。



細目プレーンタイプ 枠付110度開閉式 集水枱用

枱内径 (mm)	グレーチング (溶融亜鉛めっき)			受枱 (樹脂系塗装)		価格(円/組)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	寸法(mm) A×B×H			
300×400	●T-25仕様 QSF 	4344I	500×305×44	520×339×50	29,900		
400×400		4444I	500×395×44	520×429×50			38,800
300×400	●T-20仕様 QSF 	4338I	500×305×38	520×339×44	27,400		
400×400		4438I	500×395×38	520×429×44	35,100		
300×500		5344I	600×305×44	620×339×50	34,900		
300×400	●T-14・T-6仕様 QSF 	4338	500×305×38	520×339×44	25,400	999	
400×400		4438	500×393×38	520×429×44	32,400		
300×500		5338I	600×305×38	620×339×44	30,800		
400×500		5438I	600×395×38	620×429×44	39,900		
300×600		6344I	700×305×44	720×339×50	37,200		
300×400		●T-2仕様 QSF 	4325	500×305×25	520×339×31		19,300
400×400	4425		500×393×25	520×429×31	24,300		
300×500	5332		600×305×32	620×339×38	25,400		
400×500	5432		600×393×32	620×429×38	32,000		
300×600	6332		700×305×32	720×339×38	29,500		
400×600	6432		700×393×32	720×429×38	38,500		

※グレーチングと受枱のセット価格です。



滑り止め模様付 枠付180度開閉式 集水枡用

枡内径 (mm)	グレーチング (溶融亜鉛めっき)			受枠 (樹脂系塗装)	価格(円/組)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	寸法(mm) A×B×H		
300×400	●T-25仕様 HXP 	4355	490×289×55	520×321×61	25,800	1000
400×400		4455	490×395×55	520×427×61	33,200	
500×400		4555	490×501×55	520×533×61	36,300	
300×500		5365	590×289×65	620×321×71	32,500	
400×500		5465	590×395×65	620×427×71	42,400	
500×500		5565	590×501×65	620×533×71	45,800	
300×600		6375	690×289×75	720×321×81	40,700	
400×600		6475	690×395×75	720×427×81	53,900	
500×600		6575	690×501×75	720×533×81	58,700	
600×600		6675	690×607×75	720×639×81	89,800	
500×700		7575	790×501×75	820×533×81	66,000	
700×700		7775	790×713×75	820×745×81	108,900	
300×400	●T-20仕様 HXP 	4350	490×289×50	520×321×56	23,800	
400×400		4450	490×395×50	520×427×56	30,900	
500×400		4550	490×501×50	520×533×56	33,700	
300×500		5355	590×289×55	620×321×61	29,800	
400×500		5455	590×395×55	620×427×61	38,400	
500×500		5555	590×501×55	620×533×61	41,600	
500×600	6565	690×501×65	720×533×71	53,600		
300×400	●T-14・T-6仕様 HXP 	4344	490×275×44	520×307×50	20,000	
400×400		4444	490×395×44	520×427×50	25,100	
500×400		4544	490×485×44	520×517×50	27,400	
300×500		5350	590×289×50	620×321×56	27,500	
400×500		5450	590×395×50	620×427×56	35,100	
500×500		5550	590×501×50	620×533×56	38,200	
500×600		6555	690×501×55	720×533×61	47,600	

※グレーチングと受枠のセット価格です。

- ルーフドレン 
- システムドレン 
- 70アールマシソハッチ 
- ラインピット 
- クリーンピット 
- 排水ユニット 
- スクリーナー 
- フロアルーバー 
- スマートソットスマートラフ 
- ステンレス製玄関マット 
- 自動ドアガード 
- EXジョイント 
- 仕口ダンパー 
- 屋上緑化関連製品 
- ガーデンエッジ 
- ガーデングレート 
- 環境配慮関連製品 
- 車止め 
- 鉄蓋 
- みぞ蓋 
- 床板用グレーチング 
- グリース阻集器 
- 床排水金物通気金物 
- 上水道用鉄蓋 
- 誘導用マーカ 


プレーンタイプ 枠付180度開閉式 集水柵用

柵内径 (mm)	グレーチング (溶融亜鉛めっき)			受枠 (樹脂系塗装)		価格(円/組)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	寸法(mm) A×B×H			
300×400	●T-25仕様 HSP 	4355	490×289×55	520×321×61	24,400	1000	
400×400		4455	490×395×55	520×427×61	31,300		
500×400		4555	490×501×55	520×533×61	34,300		
300×500		5365	590×289×65	620×321×71	30,800		
400×500		5465	590×395×65	620×427×71	40,100		
500×500		5565	590×501×65	620×533×71	43,300		
300×600		6375	690×289×75	720×321×81	38,400		
400×600		6475	690×395×75	720×427×81	50,800		
500×600		6575	690×501×75	720×533×81	55,400		
600×600		6675	690×607×75	720×639×81	84,100		
500×700		7575	790×501×75	820×533×81	62,300		
700×700		7775	790×713×75	820×745×81	102,200		
300×400		●T-20仕様 HSP 	4350	490×289×50	520×321×56		22,600
400×400	4450		490×395×50	520×427×56	30,400		
500×400	4550		490×501×50	520×533×56	31,900		
300×500	5355		590×289×55	620×321×61	28,100		
400×500	5455		590×395×55	620×427×61	36,100		
500×500	5555		590×501×55	620×533×61	39,200		
500×600	6565		690×501×65	720×533×71	50,700		
300×400	●T-14・T-6仕様 HSP 	4344	490×275×44	520×307×50	19,500		
400×400		4444	490×395×44	520×427×50	24,500		
500×400		4544	490×485×44	520×517×50	26,800		
300×500		5350	590×289×50	620×321×56	26,000		
400×500		5450	590×395×50	620×427×56	33,000		
500×500		5550	590×501×50	620×533×56	36,000		
500×600		6555	690×501×55	720×533×61	44,800		

※グレーチングと受枠のセット価格です。

-  ルーフドレン
-  システムドレン
-  フロアハッチマシハッチ
-  ラインピット
-  クリーンピット
-  排水ユニット
-  スクリーナー
-  フロアルーパー
-  スマート外スマートフ
-  ステンレス製玄関マット
-  自動ドアガード
-  EXジョイント
-  仕口ダンパー
-  屋上緑化関連製品
-  ガーデンエッジ
-  ガーデングレート
-  環境配慮関連製品
-  車止め
-  鉄蓋
-  みぞ蓋
-  床板用グレーチング
-  グリース阻集器
-  床排水金物通気金物
-  上水道用鉄蓋
-  誘導用マーカ

滑り止め模様付 都営住宅型CDます用


CDます寸法 (mm)	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h/H	価格(円/枚)	カタログ ページ
300	●T-2仕様 HXCD 	300	370×365×25/50	11,600	1001
360		360	430×425×32/52	15,100	
450		450	520×515×32/52	21,500	
500		500	570×565×32/52	23,400	
600		600	670×665×38/58	39,300	

プレーンタイプ 都営住宅型CDます用

CDます寸法 (mm)	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h/H	価格(円/枚)	カタログ ページ
300	●T-2仕様 HSCD 	300	370×365×25/50	11,200	1001
360		360	430×425×32/52	14,600	
450		450	520×515×32/52	20,800	
500		500	570×565×32/52	22,700	
600		600	670×665×38/58	36,900	



ルーフ
ドレン システム
ドレン フアーハッチ
マシハッチ ライン
ピット クリーン
ピット 排水
ユニット スクリーナー フロア
ルーバー スマートソ
スマートソ ステンレス製
玄関マット 自動ドア
ガード EX
ジョイント 仕口
ダンパー 屋上緑化
関連製品 ガーデン
エッジ ガーデン
グレート 環境配慮
関連製品 車止め 鉄 蓋 みぞ蓋 床板用
グレーチング グリス
阻集器 床排水金物
通気金物 上水道用
鉄 蓋 誘導用
マーカ 

細目滑り止め模様付 都営住宅型CDます用


CDます寸法 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) a×b×h/H	価格 (円/枚)	カタログページ
300	●T-2仕様 QXCD 	300	370×365×25/50	15,800	1001
360		360	430×425×25/50	18,800	
450		450	520×515×25/50	26,600	
500		500	570×565×25/50	34,000	
600		600	670×665×32/57	52,800	

細目プレーンタイプ 都営住宅型CDます用

CDます寸法 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) a×b×h/H	価格 (円/枚)	カタログページ
300	●T-2仕様 QSCD 	300	370×367×25/50	15,100	1001
360		360	425×418×25/50	18,000	
450		450	518×506×25/50	25,600	
500		500	570×569×32/48	37,300	
600		600	670×657×32/57	50,700	



滑り止め模様付 かさあげ型 国土交通省型側溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h/H	価格(円/枚)	カタログ ページ
300	●T-25仕様 HXY-K 	4355A	430×501×55/110	26,100	1002
		4355B	430×995×55/110	48,700	
400		5375A	530×501×75/120	38,800	
		5375B	530×995×75/120	74,500	
300	●T-20仕様 HXY-K 	4350A	430×501×50/110	25,200	
		4350B	430×995×50/110	48,100	
400		5360A	530×501×60/120	34,000	
		5360B	530×995×60/120	65,600	
500		6375A	630×501×75/130	45,700	
		6375B	630×995×75/130	88,200	
300	●T-14仕様 HXY-K 	4344A	430×485×44/110	20,400	
		4344B	430×995×44/110	39,600	
400		5355A	530×501×55/120	31,500	
		5355B	530×995×55/120	60,800	
500		6365A	630×501×65/130	41,100	
		6365B	630×995×65/130	79,200	
300	●T-2仕様 HXY-K 	4325A	430×485×25/100	16,300	
		4325B	430×995×25/100	31,400	
400		5332A	530×485×32/100	19,500	
		5332B	530×995×32/100	37,700	
500		6332A	630×485×32/100	21,800	
		6332B	630×995×32/100	41,900	
600		7338A	730×485×38/100	26,100	
		7338B	730×995×38/100	50,300	
700		8338A	830×485×38/100	29,100	
		8338B	830×995×38/100	55,300	

※かさ上げ高さ(H寸法)は呼称寸法で表しています。実寸は+0~-3mmの範囲で設定しています。

クッション付

HXY-KP	タイプA (b=485,501用)	3,300円加算	1002
	タイプB (b=995用)	4,500円加算	



プレーンタイプ かさあげ型 国土交通省型側溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) a×b×h/H	価格 (円/枚)	カタログ ページ	
300	●T-25仕様 HSY-K 	4355A	430×501×55/110	24,600	1002	
		4355B	430×995×55/110	45,700		
400		5375A	530×501×75/120	36,500		
		5375B	530×995×75/120	70,100		
500		6390A	630×501×90/130	46,500		
		6390B	630×995×90/130	89,800		
300		●T-20仕様 HSY-K 	4350A	430×501×50/110		23,700
			4350B	430×995×50/110		45,300
400			5360A	530×501×60/120		32,000
			5360B	530×995×60/120		61,500
500			6375A	630×501×75/130		43,100
			6375B	630×995×75/130		82,900
300	●T-14仕様 HSY-K 	4344A	430×485×44/110	19,900		
		4344B	430×995×44/110	38,600		
400		5355A	530×501×55/120	29,600		
		5355B	530×995×55/120	57,000		
500		6365A	630×501×65/130	38,700		
		6365B	630×995×65/130	74,400		
300	●T-2仕様 HSY-K 	4325A	430×485×25/100	15,800		
		4325B	430×995×25/100	30,400		
400		5332A	530×485×32/100	18,900		
		5332B	530×995×32/100	36,500		
500		6332A	630×485×32/100	21,400		
		6332B	630×995×32/100	41,100		
600		7338A	730×485×38/100	25,700		
		7338B	730×995×38/100	49,500		
700		8338A	830×485×38/100	28,600		
		8338B	830×995×38/100	54,400		

※かさ上げ高さ (H寸法) は呼称寸法で表しています。実寸は+0~-3mmの範囲で設定しています。

-  ルーフドレン
-  システムドレン
-  フロアハッチ
マシンハッチ
-  ラインピット
-  クリーンピット
-  排水ユニット
-  スクリーナー
-  フロアルーバー
-  スマート外
スマートラフ
-  ステンレス製
玄関マット
-  自動ドア
ガード
-  EX
ジョイント
-  仕口
ダンパー
-  屋上緑化
関連製品
-  ガーデン
エッジ
-  ガーデン
グレート
-  環境配慮
関連製品
-  車止め
-  鉄蓋
-  みぞ蓋
-  床板用
グレーチング
-  グリース
阻集器
-  床排水金物
通気金物
-  上水道用
鉄蓋
-  誘導用
マーカー

クッション付

HSY-KP	タイプA (b=485,501用)	3,300円加算	1002
	タイプB (b=995用)	4,500円加算	

細目滑り止め模様付 かさあげ型 国土交通省型側溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h/H	価格(円/枚)	カタログ ページ
300	●T-25仕様 QXY-K 	4344A	430×500×44/110	34,800	1003
		4344B	430×995×44/110	67,100	
		400	5350A	530×498×50/120	
500	6355A	630×498×55/130	73,500		
300	●T-20仕様 QXY-K 	4338A	430×500×38/110	31,800	
		4338B	430×995×38/110	61,400	
		400	5350A	530×498×50/120	
500	6350A	630×498×50/130	67,900		
300	●T-14仕様 QXY-K 	4332A	430×500×32/110	28,800	
		4332B	430×995×32/110	55,500	
		400	5338A	530×500×38/120	
500	5338B	530×995×38/120	74,300		
500	6350A	630×498×50/130	67,900		
300	●T-2仕様 QXY-K 	4325A	430×500×25/100	24,900	
		4325B	430×995×25/100	47,900	
		400	5325A	530×500×25/100	29,200
500	5325B	530×995×25/100	56,100		
500		6325A	630×500×25/100	31,900	
		6325B	630×995×25/100	61,500	
600		7325A	730×500×25/100	37,300	
		7325B	730×995×25/100	72,200	
700		8332A	830×500×32/100	49,000	
		8332B	830×995×32/100	94,900	

※かさ上げ高さ(H寸法)は呼称寸法で表しています。実寸は+0~-3mmの範囲で設定しています。

クッション付

QXY-KP	タイプA (b=498,500用)	3,300円加算	1003
	タイプB (b=995用)	4,500円加算	

- ルーフドレン 
- システムドレン 
- フローハッチ
マシハッチ 
- ラインピット 
- クリーンピット 
- 排水ユニット 
- スクリーナー 
- フロアルーバー 
- スマートスリット
スマートラフ 
- ステンレス製
玄関マット 
- 自動ドア
ガード 
- EX
ジョイント 
- 仕口
ダンパー 
- 屋上緑化
関連製品 
- ガーデン
エッジ 
- ガーデン
グレート 
- 環境配慮
関連製品 
- 車止め 
- 鉄蓋 
- みぞ蓋 
- 床板用
グレーチング 
- グリス
阻集器 
- 床排水金物
通気金物 
- 上水道用
鉄蓋 
- 誘導用
マーカー 

細目プレーンタイプ かさあげ型 国土交通省型側溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) a×b×h/H	価格 (円/枚)	カタログ ページ	
300	●T-25仕様 QSY-K 	4344AI	430×500×44/110	33,300	1003	
		4344BI	430×995×44/110	64,100		
		400	5350A	530×498×50/120		52,400
500	6355A	630×498×55/130	66,700			
300	●T-20仕様 QSY-K 	4338AI	430×500×38/110	30,200		
		4338BI	430×995×38/110	58,400		
		400	5350A	530×498×50/120		52,400
		500	6350A	630×498×50/130		62,800
300	●T-14仕様 QSY-K 	4338A	430×494×38/110	27,500		
		4338B	430×997×38/110	55,100		
400		5338AI	530×500×38/120	36,600		
		5338BI	530×995×38/120	70,700		
500		6350A	630×498×50/130	62,800		
300	●T-2仕様 QSY-K 	4325A	430×494×25/100	20,200		
		4325B	430×997×25/100	40,500		
400		5325A	530×494×25/100	24,900		
		5325B	530×997×25/100	49,900		
500		6332A	630×494×32/100	31,400		
		6332B	630×997×32/100	62,800		
600		7332A	730×494×32/100	37,000		
		7332B	730×997×32/100	73,800		
700		8332A	830×494×32/100	41,200		
		8332B	830×997×32/100	81,700		

※かさ上げ高さ(H寸法)は呼称寸法で表しています。実寸は+0~-3mmの範囲で設定しています。

クッション付

QSY-KP	タイプA (b=494,498,500用)	3,300円加算	1003
	タイプB (b=995,997用)	4,500円加算	

-  ルーフドレン
-  システムドレン
-  フロアハッチマシンハッチ
-  ラインピット
-  クリーンピット
-  排水ユニット
-  スクレーパー
-  フロアルーバー
-  スマート室外スマートトップ
-  ステンレス製玄関マット
-  自動ドアガード
-  EXジョイント
-  仕口ダンパー
-  屋上緑化関連製品
-  ガーデンエッジ
-  ガーデングレート
-  環境配慮関連製品
-  車止め
-  鉄蓋
-  みぞ蓋
-  床板用グレーチング
-  グリース阻集器
-  床排水金物通気金物
-  上水道用鉄蓋
-  誘導用マーカ

滑り止め模様付 かさあげ型 JIS型側溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h/H	価格(円/枚)	カタログ ページ	
250	●T-25仕様 HXJ 	3644A	360×485×44 / 90	16,900	1004	
		3644B	360×995×44 / 90	32,600		
		300	4150A	410×501×50 / 95		23,000
			4150B	410×995×50 / 95		44,100
		400	5165A	510×501×65 / 110		33,000
			5165B	510×995×65 / 110		63,300
250	●T-20仕様 HXJ 	3644A	360×485×44 / 90	16,900		
		3644B	360×995×44 / 90	32,600		
		300	4150A	410×501×50 / 95		23,000
			4150B	410×995×50 / 95		44,100
		400	5160A	510×501×60 / 110		32,500
			5160B	510×995×60 / 110		62,500
500	6275A	620×501×75 / 125	45,800			
	6275B	620×995×75 / 125	88,600			
250	●T-14仕様 HXJ 	3638A	360×485×38 / 90	16,800		
		3638B	360×995×38 / 90	32,700		
		300	4144A	410×485×44 / 95		19,600
			4144B	410×995×44 / 95		38,100
		400	5150A	510×501×50 / 110		27,900
			5150B	510×995×50 / 110		53,500
500	6260A	620×501×60 / 125	39,000			
	6260B	620×995×60 / 125	75,200			
250	●T-2仕様 HXJ 	3625A	360×485×25 / 90	13,900		
		3625B	360×995×25 / 90	26,900		
		300	4125A	410×485×25 / 95	15,200	
			4125B	410×995×25 / 95	29,200	
		400	5132A	510×485×32 / 110	19,400	
			5132B	510×995×32 / 110	37,500	
500	6232A	620×485×32 / 125	24,100			
	6232B	620×995×32 / 125	46,100			

※かさ上げ高さ(H寸法)は呼称寸法で表しています。実寸は+0~-3mmの範囲で設定しています。

クッション付

HXJ-P	タイプA (b=485,501用)	3,300円加算	1004
	タイプB (b=995用)	4,500円加算	

テーパ付エンドプレートタイプ

HXJ-T	タイプA (b=485,501用)	700円加算	1004
	タイプB (b=995用)	1,300円加算	

※呼称3625A、3625B、4125A、4125Bにはテーパ付エンドプレートを設定しておりません。

- ルーフドレン 
- システムドレン 
- 70°ハッチマシハッチ 
- ラインピット 
- クリーンピット 
- 排水ユニット 
- スクリーナー 
- フロアルーパー 
- スマートソケットスマートラフ 
- ステンレス製玄関マット 
- 自動ドアガード 
- EXジョイント 
- 仕口ダンパー 
- 屋上緑化関連製品 
- ガーデンエッジ 
- ガーデングレート 
- 環境配慮関連製品 
- 車止め 
- 鉄蓋 
- みぞ蓋 
- 床板用グレーチング 
- グリス阻集器 
- 床排水金物通気金物 
- 上水道用鉄蓋 
- 誘導用マーカ 

プレーンタイプ かさあげ型 JIS型側溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) a×b×h/H	価格 (円/枚)	カタログ ページ	
250	●T-25仕様 HSJ 	3644A	360×485×44 / 90	16,500	1004	
		3644B	360×995×44 / 90	32,200		
300		4150A	410×501×50 / 95	21,600		
		4150B	410×995×50 / 95	41,500		
400		5165A	510×501×65 / 110	31,100		
		5165B	510×995×65 / 110	59,600		
500		6290A	620×501×90 / 125	48,100		
		6290B	620×995×90 / 125	91,900		
250		●T-20仕様 HSJ 	3644A	360×485×44 / 90		16,500
			3644B	360×995×44 / 90		32,200
300	4150A		410×501×50 / 95	21,600		
	4150B		410×995×50 / 95	41,500		
400	5160A		510×501×60 / 110	30,500		
	5160B		510×995×60 / 110	58,700		
500	6275A		620×501×75 / 125	43,100		
	6275B		620×995×75 / 125	83,300		
250	●T-14仕様 HSJ 		3638A	360×485×38 / 90		16,300
			3638B	360×995×38 / 90		31,800
300		4144A	410×485×44 / 95	19,100		
		4144B	410×995×44 / 95	37,100		
400		5150A	510×501×50 / 110	26,200		
		5150B	510×995×50 / 110	50,100		
500		6260A	620×501×60 / 125	36,500		
		6260B	620×995×60 / 125	70,400		
250		●T-2仕様 HSJ 	3625A	360×485×25 / 90	13,400	
			3625B	360×995×25 / 90	26,000	
300	4125A		410×485×25 / 95	14,600		
	4125B		410×995×25 / 95	28,300		
400	5132A		510×485×32 / 110	18,800		
	5132B		510×995×32 / 110	36,400		
500	6232A		620×485×32 / 125	23,300		
	6232B		620×995×32 / 125	44,700		

※かさ上げ高さ (H寸法) は呼称寸法で表しています。実寸は+0〜-3mmの範囲で設定しています。

クッション付

HSJ-P	タイプA (b=485,501用)	3,300円加算	1004
	タイプB (b=995用)	4,500円加算	


テーパ付エンドプレートタイプ

HSJ-T	タイプA (b=485,501用)	700円加算	1004
	タイプB (b=995用)	1,300円加算	

※呼称3625A、3625B、4125A、4125B、6290A、6290Bにはテーパ付エンドプレートを設定しておりません。

-  ルーフドレン
-  システムドレン
-  フロアハッチ
マジックハッチ
-  ライン
ピット
-  クリーン
ピット
-  排 水
ユニット
-  スクリーナー
-  フロア
ルーバー
-  スマート外
スマートラフ
-  ステンレス製
玄関マット
-  自動ドア
ガード
-  EX
ジョイント
-  仕 口
ダンパー
-  屋上緑化
関連製品
-  ガーデン
エッジ
-  ガーデン
グレート
-  環境配慮
関連製品
-  車止め
-  鉄 蓋
-  みぞ蓋
-  床板用
グレーチング
-  グリース
阻集器
-  床排水金物
通気金物
-  上水道用
鉄 蓋
-  誘 導 用
マーカー

細目滑り止め模様付 かさあげ型 JIS型側溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h/H	価格(円/枚)	カタログ ページ	
250	●T-25仕様 QXJ 	3632A	360×500×32/90	24,000	1005	
		3632B	360×995×32/90	46,500		
		300	4138A	410×500×38/95		29,300
			4138B	410×995×38/95		56,900
		400	5150A	510×498×50/110		56,200
500	6255A	620×498×55/125	72,300			
250	●T-20仕様 QXJ 	3632A	360×500×32/90	24,000		
		3632B	360×995×32/90	46,500		
		300	4138A	410×500×38/95		29,300
			4138B	410×995×38/95		56,900
		400	5144A	510×500×44/110		39,200
500	5144B	510×995×44/110	76,400			
6250A	620×498×50/125	67,500				
250	●T-14仕様 QXJ 	3625A	360×500×25/90	21,500		
		3625B	360×995×25/90	41,600		
		300	4132A	410×500×32/95		27,000
			4132B	410×995×32/95		52,400
		400	5138A	510×500×38/110		36,200
500	5138B	510×995×38/110	70,400			
6250A	620×498×50/125	67,500				
250	●T-2仕様 QXJ 	3625A	360×500×25/90	21,500		
		3625B	360×995×25/90	41,600		
		300	4125A	410×500×25/95	23,700	
			4125B	410×995×25/95	45,900	
		400	5125A	510×500×25/110	28,800	
500	5125B	510×995×25/110	55,400			
6225A	620×500×25/125	33,200				
6225B	620×995×25/125	64,400				

※かさあげ高さ(H寸法)は呼称寸法で表しています。実寸は+0〜-3mmの範囲で設定しています。

クッション付

QXJ-P	タイプA (b=498,500用)	3,300円加算	1005
	タイプB (b=995用)	4,500円加算	

テーパ付エンドプレートタイプ

QXJ-T	タイプA (b=498,500用)	700円加算	1005
	タイプB (b=995用)	1,300円加算	

※呼称3625A、3625B、4125A、4125B、5125A、5125B、6225A、6225Bにはテーパ付エンドプレートを設定しておりません。

ルーフドレン

システムドレン

70アールマシハッチ

ラインピット

クリーンピット

排水ユニット

スクリーナー

フロアルーバー

スマートソリッドスマートラフ

ステンレス製玄関マット

自動ドアガード

EXジョイント

仕口ダンパー

屋上緑化関連製品

ガーデンエッジ

ガーデングレート

環境配慮関連製品

車止め

鉄蓋

みぞ蓋

床板用グレーチング

グリス阻集器

床排水金物通気金物

上水道用鉄蓋

誘導用マーカ

細目プレーンタイプ かさあげ型 JIS型側溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h/H	価格(円/枚)	カタログ ページ
250	●T-25仕様 Q SJ	3638A	360×494×38 / 90	23,700	1005
		3638B	360×997×38 / 90	46,800	
300		4138AI	410×500×38 / 95	26,800	
		4138BI	410×995×38 / 95	53,700	
400		5150A	510×498×50 / 110	48,800	
500		6255A	620×498×55 / 125	65,800	
250	●T-20仕様 Q SJ	3632A	360×494×32 / 90	20,600	
		3632B	360×997×32 / 90	40,500	
300		4138A	410×494×38 / 95	26,100	
		4138B	410×997×38 / 95	51,600	
400		5144AI	510×500×44 / 110	34,400	
		5144BI	510×995×44 / 110	69,500	
500		6250A	620×498×50 / 125	60,300	
250	●T-14仕様 Q SJ	3632A	360×494×32 / 90	20,600	
		3632B	360×997×32 / 90	40,500	
300		4132A	410×494×32 / 95	23,500	
		4132B	410×997×32 / 95	46,200	
400		5138AI	510×500×38 / 110	31,200	
		5138BI	510×995×38 / 110	62,900	
500		6250A	620×498×50 / 125	60,300	
250	●T-2仕様 Q SJ	3619A	360×494×19 / 90	16,900	
		3619B	360×997×19 / 90	33,100	
300		4125A	410×494×25 / 95	20,100	
		4125B	410×997×25 / 95	39,600	
400		5125A	510×494×25 / 110	25,000	
		5125B	510×997×25 / 110	49,500	
500		6225A	620×494×25 / 125	28,300	
		6225B	620×997×25 / 125	56,000	

※かさあげ高さ(H寸法)は呼称寸法で表しています。実寸は+0~-3mmの範囲で設定しています。


クッション付

Q SJ-P	タイプA (b=494,498,500用)	3,300円加算	1005
	タイプB (b=995,997用)	4,500円加算	

テーパ付エンドプレートタイプ

Q SJ-T	タイプA (b=494,498,500用)	700円加算	1005
	タイプB (b=995,997用)	1,300円加算	

※呼称3619A、3619B、4125A、4125B、5125A、5125B、6225A、6225Bにはテーパ付エンドプレートを設定しておりません。



滑り止め模様付 かさあげ型 側溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h/H	価格(円/枚)	カタログ ページ	
250	●T-20仕様 HXY 	3338A	330×605×38/100	19,800	1007	
		3338B	330×995×38/100	30,700		
		3344A	330×605×44/100	21,000		
		3344B	330×995×44/100	32,500		
		300	3950A	390×607×50/100		29,400
			3950B	390×995×50/100		45,300
		400	4955A	490×607×55/100		35,000
			4955B	490×995×55/100		53,700
500	5975A	590×607×75/100	51,700			
	5975B	590×995×75/100	78,000			
250	●T-14仕様 HXY 	3332A	330×605×32/100	18,600		
		3332B	330×995×32/100	28,900		
		300	3944A	390×605×44/100		23,200
			3944B	390×995×44/100		35,800
		400	4950A	490×607×50/100		34,700
			4950B	490×995×50/100		52,700
		500	5960A	590×607×60/100	43,400	
			5960B	590×995×60/100	66,600	
300	●T-6仕様 HXY 	3938A	390×605×38/100	21,700		
		3938B	390×995×38/100	33,600		
		400	4950A	490×607×50/100	34,700	
			4950B	490×995×50/100	52,700	
		500	5950A	590×607×50/100	39,400	
			5950B	590×995×50/100	60,200	

※かさあげ高さ(H寸法)は呼称寸法で表しています。実寸は+0~-3mmの範囲で設定しています。

クッション付

HXY-P	タイプA (b=605,607用)	3,300円加算	1007
	タイプB (b=995用)	4,500円加算	

- ルーフドレン 
- システムドレン 
- フローハッチ
マシンハッチ 
- ライン
ピット 
- クリーン
ピット 
- 排水
ユニット 
- スクリーナー 
- フロア
ルーバー 
- スマートスリット
スマートラフ 
- ステンレス製
玄関マット 
- 自動ドア
ガード 
- EX
ジョイント 
- 仕口
ダンパー 
- 屋上緑化
関連製品 
- ガーデン
エッジ 
- ガーデン
グレート 
- 環境配慮
関連製品 
- 車止め 
- 鉄蓋 
- みぞ蓋 
- 床板用
グレーチング 
- グリース
阻集器 
- 床排水金物
通気金物 
- 上水道用
鉄蓋 
- 誘導用
マーカー 

プレーンタイプ かさあげ型 側溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) a×b×h/H	価格 (円/枚)	カタログ ページ	
250	●T-20仕様 HSY	3338A	330×605×38/100	19,300	1007	
		3338B	330×995×38/100	29,900		
		3344A	330×605×44/100	20,500		
		3344B	330×995×44/100	31,700		
		300	3950A	390×607×50/100		27,600
			3950B	390×995×50/100		42,500
		400	4955A	490×607×55/100		33,000
			4955B	490×995×55/100		50,300
500	5975A	590×607×75/100	48,300			
	5975B	590×995×75/100	73,300			
250	●T-14仕様 HSY	3332A	330×605×32/100	18,000		
		3332B	330×995×32/100	28,000		
300		3944A	390×605×44/100	22,600		
		3944B	390×995×44/100	34,900		
400		4950A	490×607×50/100	32,500		
		4950B	490×995×50/100	49,400		
500		5960A	590×607×60/100	40,600		
		5960B	590×995×60/100	62,300		
300	●T-6仕様 HSY	3938A	390×605×38/100	21,100		
		3938B	390×995×38/100	32,700		
400		4950A	490×607×50/100	32,500		
		4950B	490×995×50/100	49,400		
500		5950A	590×607×50/100	36,800		
		5950B	590×995×50/100	56,300		


※かさ上げ高さ (H寸法) は呼称寸法で表しています。実寸は+0~-3mmの範囲で設定しています。

クッション付

HSY-P	タイプA (b=605,607用)	3,300円加算	1007
	タイプB (b=995用)	4,500円加算	

- ルーフドレン
- システムドレン
- フア-ハッチ
- マシンハッチ
- ラインピット
- クリーンピット
- 排水ユニット
- スクリーナー
- フロアルーパー
- スマート外スマートラフ
- ステンレス製玄関マット
- 自動ドアガード
- EXジョイント
- 仕口ダンパー
- 屋上緑化関連製品
- ガーデンエッジ
- ガーデングレート
- 環境配慮関連製品
- 車止め
- 鉄蓋
- みぞ蓋
- 床板用グレーチング
- グリース阻集器
- 床排水金物 通気金物
- 上水道用鉄蓋
- 誘導用マーカー

プレーンタイプ かさあげ型 自由勾配側溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h/H	価格(円/枚)	カタログ ページ
250 300 400 500 600	●T-20仕様 HSV 	93444A	340×485×44/80	15,600	1006
		93444B	340×995×44/80	30,200	
		93950A	390×490×50/95	21,000	
			93950B	390×995×50/95	
		94955A	490×490×55/110	26,800	
			94955B	490×995×55/110	
		95975A	590×490×75/125	40,100	
			95975B	590×995×75/125	
		96990A	690×490×90/140	52,900	
			96990B	690×995×90/140	
250 300 400 500 600	●T-14仕様 HSV 	93438A	340×485×38/80	14,300	
		93438B	340×995×38/80	27,700	
		93944A	390×485×44/95	18,800	
			93944B	390×995×44/95	
		94950A	490×490×50/110	25,500	
			94950B	490×995×50/110	
		95960A	590×490×60/125	34,100	
			95960B	590×995×60/125	
		96975A	690×490×75/140	46,800	
			96975B	690×995×75/140	
250 300 400 500 600	●T-6仕様 HSV 	93432A	340×485×32/80	13,500	
		93432B	340×995×32/80	26,200	
		93938A	390×485×38/95	16,600	
			93938B	390×995×38/95	32,200
		94944A	490×485×44/110	21,500	
			94944B	490×995×44/110	41,700
		95950A	590×490×50/125	30,000	
			95950B	590×995×50/125	57,800
		96955A	690×490×55/140	37,600	
			96955B	690×995×55/140	72,800

※かさ上げ高さ(H寸法)は呼称寸法で表しています。実寸は+0~-3mmの範囲で設定しています。


クッション付

HSV-P	タイプA (b=485,490用)	3,300円加算	1006
	タイプB (b=995用)	4,500円加算	

テーパ付エンドプレートタイプ

HSV-T	タイプA (b=485,490用)	700円加算	1006
	タイプB (b=995用)	1,300円加算	

※呼称96990A、96990Bにはテーパ付エンドプレートを設定しておりません。





<http://www.kaneso.co.jp/>

 ルーフ
ドレン

 システム
ドレン

 フロアハッチ
マシンハッチ

 ライン
ピット

 クリーン
ピット

 排 水
ユニット

 スクレーパー

 フロア
ルーラー

 スマートカット
スマートラフ

 ステンレス製
玄関マット

 自動ドア
ガード

 EX
ジョイント

 仕 口
ダンパー

 屋上緑化
関連製品

 ガーデン
エッジ

 ガーデン
グレート

 環境配慮
関連製品

 車止め

 鉄 蓋

 みぞ蓋

 床板用
グレーチング


 グリース
阻集器

 床排水金物
通気金物

 上水道用
鉄 蓋

 誘導用
マーカ

細目滑り止め模様付 かさあげ型 側溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h/H	価格(円/枚)	カタログ ページ
300	●T-20仕様 QXY 	3932A	390×590×32/100	33,300	1008
		3932B	390×995×32/100	44,700	
400		4944A	490×590×44/100	48,200	
		4944B	490×995×44/100	64,000	
300	●T-14仕様 QXY 	3932A	390×590×32/100	33,300	
		3932B	390×995×32/100	44,700	
400		4938A	490×590×38/100	43,700	
		4938B	490×995×38/100	58,200	
500		5944A	590×590×44/100	56,200	
		5944B	590×995×44/100	86,800	
300	●T-6仕様 QXY 	3925A	390×590×25/100	29,500	
		3925B	390×995×25/100	36,900	
400		4932A	490×590×32/100	39,400	
		4932B	490×995×32/100	52,400	
500		5938A	590×590×38/100	50,800	
		5938B	590×995×38/100	78,500	
300	●T-2仕様 QXY 	3925A	390×590×25/100	29,500	
		3925B	390×995×25/100	36,900	
400		4925A	490×590×25/100	34,400	
		4925B	490×995×25/100	46,300	
500		5925A	590×590×25/100	39,400	
		5925B	590×995×25/100	52,800	
300	●歩行用 QXY 	3925A	390×590×25/100	29,500	
		3925B	390×995×25/100	36,900	
400		4925A	490×590×25/100	34,400	
		4925B	490×995×25/100	46,300	
500		5925A	590×590×25/100	39,400	
		5925B	590×995×25/100	52,800	

※かさあげ高さ(H寸法)は呼称寸法で表しています。実寸は+0~-3mmの範囲で設定しています。

クッション付

QXY-P	タイプA (b=590用)	3,300円加算	1008
	タイプB (b=995用)	4,500円加算	

細目プレーンタイプ かさあげ型 側溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h/H	価格(円/枚)	カタログ ページ
300	●T-20仕様 QSY 	3938A	390×594×38/100	30,800	1009
		3938B	390×997×38/100	47,900	
400		4944AI	490×590×44/100	40,400	
		4944BI	490×995×44/100	74,900	
300	●T-14仕様 QSY 	3932A	390×594×32/100	28,700	
		3932B	390×997×32/100	43,300	
400		4938AI	490×590×38/100	39,000	
		4938BI	490×995×38/100	68,000	
500		5944AI	590×590×44/100	47,400	
		5944BI	590×995×44/100	87,000	
300	●T-6仕様 QSY 	3932A	390×594×32/100	28,700	
		3932B	390×997×32/100	43,300	
400		4938A	490×594×38/100	37,700	
		4938B	490×997×38/100	56,000	
500		5938AI	590×590×38/100	42,300	
		5938BI	590×995×38/100	78,600	
300	●T-2仕様 QSY 	3925A	390×594×25/100	24,700	
		3925B	390×997×25/100	38,600	
400		4925A	490×594×25/100	28,300	
		4925B	490×997×25/100	44,100	
500		5932A	590×594×32/100	37,500	
		5932B	590×997×32/100	54,900	
300	●歩行用 QSY 	3919A	390×594×19/100	22,500	
		3919B	390×997×19/100	35,200	
400		4919A	490×594×19/100	25,400	
		4919B	490×997×19/100	39,700	
500		5919A	590×594×19/100	28,400	
		5919B	590×997×19/100	44,200	


※かさ上げ高さ(H寸法)は呼称寸法で表しています。実寸は+0〜-3mmの範囲で設定しています。

クッション付

QSY-P	タイプA (b=590,594用)	3,300円加算	1009
	タイプB (b=995,997用)	4,500円加算	

-  ルーフドレン
-  システムドレン
-  フロアハッチ
マシンハッチ
-  ラインピット
-  クリーンピット
-  排水ユニット
-  スクリーナー
-  フロアルーバー
-  スマート外
スマートラ
-  ステンレス製
玄関マット
-  自動ドア
ガード
-  EX
ジョイント
-  仕口
ダンパー
-  屋上緑化
関連製品
-  ガーデン
エッジ
-  ガーデン
グレート
-  環境配慮
関連製品
-  車止め
-  鉄蓋
-  みぞ蓋
-  床板用
グレーチング
-  グリース
阻集器
-  床排水金物
通気金物
-  上水道用
鉄蓋
-  誘導用
マーカ

滑り止め模様付 歩道U字溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	価格(円/枚)	カタログ ページ
150	●T-14仕様 HXHU 	1525	140×995×25	11,400	1010
180		1825	170×995×25	12,300	
200		2032	190×995×32	14,300	
240		2432	230×995×32	14,900	
300		3044	290×995×44	23,300	
360		3650	350×995×50	35,500	
450	4555	440×995×55	51,300		
150	●T-6仕様 HXHU 	1525	140×995×25	11,400	
180		1825	170×995×25	12,300	
200		2025	190×995×25	13,100	
240		2432	230×995×32	14,900	
300		3038	290×995×38	18,900	
360		3644	350×995×44	28,600	
450	4550	440×995×50	41,800		
200	●T-2仕様 HXHU 	2025	190×995×25	13,100	
240		2425	230×995×25	14,400	
300		3025	290×995×25	16,400	
360		3632	350×995×32	21,000	
450		4532	440×995×32	25,200	

※JIS A 5372 推奨仕様E-1 U形側溝、推奨仕様E-2 上ぶた式U形側溝の本体に適用します。

※車両が走行することはまれで、走行することがあっても一時待避などで低速で走行するような、車両が乗り入れる可能性のある場所に設置できます。

※建物内、建物敷地内、公園敷地内、車道以外で車両の乗り入れる可能性のある場所でお使いいただけます。

※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフト等の特殊車両が通行する場所には適しません。

クッション付

HXHU-P	b=995用	3,600円加算	1010
---------------	--------	-----------------	------

- ルーフドレン 
- システムドレン 
- フアーハッチマジンハッチ 
- ラインピット 
- クリーンピット 
- 排水ユニット 
- スクリーナー 
- フロアルーバー 
- スマートスリットスマートラフ 
- ステンレス製玄関マット 
- 自動ドアガード 
- EXジョイント 
- 仕口ダンパー 
- 屋上緑化関連製品 
- ガーデンエッジ 
- ガーデングレート 
- 環境配慮関連製品 
- 車止め 
- 鉄蓋 
- みぞ蓋 
- 床板用グレーチング 
- グリス阻集器 
- 床排水金物通気金物 
- 上水道用鉄蓋 
- 誘導用マーカ 

プレーンタイプ 歩道U字溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	価格(円/枚)	カタログ ページ
150	●T-14仕様 HSU 	1525	140×995×25	11,000	1010
180		1825	170×995×25	12,000	
200		2032	190×995×32	14,000	
240		2432	230×995×32	14,500	
300		3044	290×995×44	22,600	
360		3650	350×995×50	33,300	
450		4555	440×995×55	48,200	
150	●T-6仕様 HSU 	1525	140×995×25	11,000	
180		1825	170×995×25	12,000	
200		2025	190×995×25	12,700	
240		2432	230×995×32	14,500	
300		3038	290×995×38	18,400	
360		3644	350×995×44	27,900	
450		4550	440×995×50	39,000	
150	●T-2仕様 HSU 	1519	140×995×19	9,700	
180		1819	170×995×19	10,400	
200		2025	190×995×25	12,700	
240		2425	230×995×25	14,000	
300		3025	290×995×25	15,900	
360		3632	350×995×32	19,100	
450		4532	440×995×32	22,500	

※JIS A 5372 推奨仕様E-1 U形側溝、推奨仕様E-2 上ぶた式U形側溝の本体に適用します。
 ※車両が走行することはまれで、走行することがあっても一時待避などで低速で走行するような、車両が乗り入れる可能性のある場所に設置できます。
 ※建物内、建物敷地内、公園敷地内、車道以外で車両の乗り入れる可能性のある場所でお使いいただけます。
 ※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフト等の特殊車両が通行する場所には適しません。

クッション付

HSU-P	b=995用	3,600円加算	1010
--------------	--------	-----------------	------

-  ルーフドレン
-  システムドレン
-  フロアハッチ
-  マジックハッチ
-  ラインピット
-  クリーンピット
-  排水ユニット
-  スクレーパー
-  フロアルーバー
-  スマート外スマートラフ
-  ステンレス製玄関マット
-  自動ドアガード
-  EXジョイント
-  仕口ダンパー
-  屋上緑化関連製品
-  ガーデンエッジ
-  ガーデングレート
-  環境配慮関連製品
-  車止め
-  鉄蓋
-  みぞ蓋
-  床板用グレーチング
-  グリース阻集器
-  床排水金物 通気金物
-  上水道用鉄蓋
-  誘導用マーカー

滑り止め模様付 歩道U字溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	価格(円/枚)	カタログ ページ
120	●歩行用 HXUM 	21219	110×993×19	5,900	1011
150		21519	140×993×19	7,700	
180		21819	170×993×19	8,300	
200		22019	190×993×19	8,600	
240		22419	230×993×19	9,300	
300		23019	290×993×19	10,200	
360		23619	350×993×19	12,600	
450		24519	440×993×19	15,200	

※JIS A 5372のU形側溝に使用してください。
 ※強度は歩行用で、等分布荷重5.0kN/m²の荷重に耐えます。

クッション付

HXUM-P	b=993用	3,600円加算	1011
---------------	--------	-----------------	------

ルーフ
ドレン システム
ドレン フローパッチ
マシンパッチ ライン
ピット クリーン
ピット 排水
ユニット スクリーナー フロア
ルーバー スマートスリット
スマートラフ ステンレス製
玄関マット 自動ドア
ガード EX
ジョイント 仕口
ダンパー 屋上緑化
関連製品 ガーデン
エッジ ガーデン
グレート 環境配慮
関連製品 車止め 鉄 蓋 みぞ蓋 床板用
グレーチング グリス
阻集器 床排水金物
通気金物 上水道用
鉄 蓋 誘導用
マーカ 

プレーンタイプ 歩道U字溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	価格(円/枚)	カタログページ
120	●歩行用 HSUM 	21219	110×993×19	5,800	1011
150		21519	140×993×19	6,300	
180		21819	170×993×19	7,000	
200		22019	190×993×19	7,300	
240		22419	230×993×19	8,000	
300		23019	290×993×19	9,200	
360		23619	350×993×19	11,400	
450		24519	440×993×19	13,800	

※JIS A 5372のU形側溝に使用してください。
 ※強度は歩行用で、等分布荷重5.0kN/m²の荷重に耐えます。

クッション付

HSUM-P	b=993用	3,600円加算	1011
---------------	--------	-----------------	------

-  ルーフドレン
-  システムドレン
-  フロアハッチ
マシンハッチ
-  ラインピット
-  クリーンピット
-  排水ユニット
-  スクリーナー
-  フロアルーバー
-  スマート外
スマートラフ
-  ステンレス製
玄関マット
-  自動ドア
ガード
-  EX
ジョイント
-  仕口
ダンパー
-  屋上緑化
関連製品
-  ガーデン
エッジ
-  ガーデン
グレー特
-  環境配慮
関連製品
-  車止め
-  鉄蓋
-  みぞ蓋
-  床板用
グレーチング
-  グリース
阻集器
-  床排水金物
通気金物
-  上水道用
鉄蓋
-  誘導用
マーカ

細目滑り止め模様付 歩道U字溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	価格(円/枚)	カタログ ページ
150	●T-14仕様 QXHU 	1525	140×995×25	15,700	1012
180		1825	170×995×25	17,500	
200		2025	190×995×25	18,500	
240		2425	230×995×25	21,100	
300		3032	290×995×32	29,400	
360		3638	350×995×38	41,900	
450		4544	440×995×44	62,400	
150	●T-6仕様 QXHU 	1519	140×997×19	10,000	
180		1819	170×997×19	11,300	
200		2025	190×995×25	18,500	
240		2425	230×995×25	21,100	
300		3032	290×995×32	29,400	
360		3632	350×995×32	37,100	
450		4538	440×995×38	52,600	
150	●T-2仕様 QXHU 	1519	140×997×19	10,000	
180		1819	170×997×19	11,300	
200		2019	190×997×19	12,000	
240		2419	230×997×19	14,300	
300		3025	290×995×25	24,700	
360		3625	350×995×25	31,400	
450		4525	440×995×25	38,900	
150	●歩行用 QXHU 	1519	140×997×19	10,000	
180		1819	170×997×19	11,300	
200		2019	190×997×19	12,000	
240		2419	230×997×19	14,300	
300		3019	290×997×19	16,500	
360		3619	350×997×19	21,900	
450		4519	440×997×19	27,400	

※JIS A 5372 推奨仕様E-1 U形側溝、推奨仕様E-2 上ぶた式U形側溝の本体に適用します。

※適用荷重T-14・T-6・T-2は、車両が走行することはまれで、走行することがあっても一時待避などで低速で走行するような、車両が乗り入れる可能性のある場所に設置できます。

※適用荷重T-14・T-6・T-2は、建物内、建物敷地内、公園敷地内、車道以外で車両の乗り入れる可能性のある場所でお使いいただけます。

※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフト等の特殊車両が通行する場所には適しません。

※適用荷重 歩行用は、歩道にお使いいただけます。

クッション付

QXHU-P	b=995・997用	3,600円加算	1012
---------------	------------	-----------------	------

細目プレーンタイプ 歩道U字溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	価格(円/枚)	カタログ ページ
150	●T-14仕様 QSHU 	1525	140×997×25	13,900	1013
180		1825	170×997×25	15,400	
200		2025	190×997×25	17,800	
240		2432	230×997×32	21,500	
300		3032	290×997×32	25,400	
360		3638	350×997×38	36,500	
450		4544I	440×995×44	57,600	
150	●T-6仕様 QSHU 	1519	140×997×19	9,400	
180		1819	170×997×19	10,500	
200		2025	190×997×25	17,800	
240		2425	230×997×25	18,500	
300		3032	290×997×32	25,400	
360		3638	350×997×38	36,500	
450		4538I	440×995×38	48,800	
150	●T-2仕様 QSHU 	1519	140×997×19	9,400	
180		1819	170×997×19	10,500	
200		2019	190×997×19	11,300	
240		2419	230×997×19	12,900	
300		3025	290×997×25	23,100	
360		3625	350×997×25	27,100	
450		4532	440×997×32	38,100	
150		●歩行用 QSHU 	1519	140×997×19	9,400
180	1819		170×997×19	10,500	
200	2019		190×997×19	11,300	
240	2419		230×997×19	12,900	
300	3019		290×997×19	15,200	
360	3619		350×997×19	20,500	
450	4519		440×997×19	25,700	

※JIS A 5372 推奨仕様E-1 U形側溝、推奨仕様E-2 上ぶた式U形側溝の本体に適用します。
 ※適用荷重T-14・T-6・T-2は、車両が走行することはまれで、走行することがあっても一時待避などで低速で走行するような、車両が乗り入れる可能性のある場所に設置できます。
 ※適用荷重T-14・T-6・T-2は、建物内、建物敷地内、公園敷地内、車道以外で車両の乗り入れる可能性のある場所でお使いいただけます。
 ※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフト等の特殊車両が通行する場所には適しません。
 ※適用荷重 歩行用は、歩道にお使いいただけます。

クッション付

QSHU-P	b=995,997用	3,600円加算	1013
---------------	------------	----------	------

-  ルーフドレン
-  システムドレン
-  フロアハッチ
マシンハッチ
-  ラインピット
-  クリーンピット
-  排水ユニット
-  スクレーパー
-  フロアルーバー
-  スマート室外
スマートマット
-  ステンレス製
玄関マット
-  自動ドア
ガード
-  EX
ジョイント
-  仕口
ダンパー
-  屋上緑化
関連製品
-  ガーデン
エッジ
-  ガーデン
グレート
-  環境配慮
関連製品
-  車止め
-  鉄蓋
-  みぞ蓋
-  床板用
グレーチング
-  グリース
阻集器
-  床排水金物
通気金物
-  上水道用
鉄蓋
-  誘導用
マーカー

打込型スチール製受枠 【樹脂系塗装】

グレーチング 高さ (mm)	製品符号	寸法(mm)				価格(円)	カタログ ページ
		高さ H	幅 B	厚み T	長さ L		
19	L-19D	23.5	58.5	4.5	2000	6,200	1014
25	L-25D	31	60	6		7,400	
32	L-32D	38				7,600	
38	L-38D	44				8,000	
44	L-44D	50				8,200	
50	L-50D	56				9,000	
55	L-55D	61				9,200	
60	L-60D	66				9,400	
65	L-65D	71				9,800	
75	L-75D	81				10,400	

※定尺2m1本の価格です。

打込型ステンレス製受枠

グレーチング 高さ (mm)	製品符号	寸法(mm)				価格(円)	カタログ ページ
		高さ H	幅 B	厚み T	長さ L		
20(19)	L-19SUSD	24	58	4	2000	28,000	1014
25	L-25SUSD	29				29,200	
32	L-32SUSD	36				30,400	
38	L-38SUSD	42				32,800	
45(44)	L-45SUSD	49				35,000	
50	L-50SUSD	54				37,000	
55	L-55SUSD	59				39,200	
60	L-60SUSD	64				41,600	
65	L-65SUSD	69				43,600	
75	L-75SUSD	79				46,000	

※定尺2m1本の価格です。

- ルーフドレン 
- システムドレン 
- 70°ハッチマシソハッチ 
- ラインピット 
- クリーンピット 
- 排水ユニット 
- スクリーナー 
- フロアルーパー 
- スマートソットスマートラフ 
- ステンレス製玄関マット 
- 自動ドアガード 
- EXジョイント 

仕口ダンパー 屋上緑化関連製品 ガーデンエッジ ガーデングレート 環境配慮関連製品 車止め 鉄蓋 みぞ蓋 床板用グレーチング グリース阻集器 床排水金物通気金物 上水道用鉄蓋 誘導用マーカ 

スチール製受枠 【樹脂系塗装】

グレーチング 高さ (mm)	製品符号	寸法(mm)				価格(円)	コーナー加工費 直角1ヶ所当り	カタログ ページ		
		高さ H	幅 B	厚み T	長さ L					
19	L-19	23.5	58.5	4.5	60	6	2000	5,000	1,800	1014
25	L-25	31						6,200	1,800	
32	L-32	38						6,400	1,800	
38	L-38	44						6,800	1,800	
44	L-44	50						7,000	1,800	
50	L-50	56						7,800	1,800	
55	L-55	61						8,000	1,800	
60	L-60	66						8,200	1,800	
65	L-65	71						8,600	1,800	
75	L-75	81						9,200	1,800	
90	L-90	96						12,000	3,000	

※両側1m当りの価格です。
 ※幅決めプレート付の価格は、両側1m当り1,600円加算してください。

スチール製受枠 【溶融亜鉛めっき】

グレーチング 高さ (mm)	製品符号	寸法(mm)				価格(円)	コーナー加工費 直角1ヶ所当り	カタログ ページ		
		高さ H	幅 B	厚み T	長さ L					
19	L-19Z	23.5	58.5	4.5	60	6	2000	9,000	1,800	1014
25	L-25Z	31						10,200	1,800	
32	L-32Z	38						10,400	1,800	
38	L-38Z	44						11,400	1,800	
44	L-44Z	50						11,800	1,800	
50	L-50Z	56						12,800	1,800	
55	L-55Z	61						13,200	1,800	
60	L-60Z	66						13,600	1,800	
65	L-65Z	71						14,000	1,800	
75	L-75Z	81						14,600	1,800	
90	L-90Z	96						17,600	3,000	

※両側1m当りの価格です。
 ※幅決めプレート付の場合は、両側1m当り1,600円を加算してください。

-  ルーフ
ドレン
-  システム
ドレン
-  フア-ハッチ
マシハッチ
-  ライン
ピット
-  クリーン
ピット
-  排水
ユニット
-  スクリーナ-
"
-  フロア
ルーバ-
"
-  スマート外
スマートワ-
"
-  ステンレス製
玄関マット
"
-  自動ドア
ガード
"
-  EX
ジョイント
"
-  仕口
ダンパ-
"
-  屋上緑化
関連製品
"
-  ガーデン
エッジ
"
-  ガーデン
グレート
"
-  環境配慮
関連製品
"
-  車止め
"
-  鉄 蓋
"
-  みぞ蓋
"
-  床板用
グレーチング
"
-  グリース
阻集器
"
-  床排水金物
通気金物
"
-  上水道用
鉄 蓋
"
-  誘導用
マ-カ-
"

幅決め金具付U字溝用受枠 【溶融亜鉛めっき】

グレーチング メインバー 高さh	U字溝幅 (U寸法:mm)	製品符号	呼称	受枠みぞ幅 (mm)	価格 (円/m)	備考	カタログ ページ
19	150	L-19CZ	U15	150	15,800	SS400製	1015
	180		U18	200			
	240		U24	250			
	300		U30	300			
25	150	L-25CZ	U15	150	17,000	固定金具付 幅決めプレート付	
	180		U18	200			
	240		U24	250			
	300		U30	300			
32	150	L-32CZ	U15	150	17,200	固定金具付 幅決めプレート付	
	180		U18	200			
	240		U24	250			
	300		U30	300			
38	150	L-38CZ	U15	150	18,200	固定金具付 幅決めプレート付	
	180		U18	200			
	240		U24	250			
	300		U30	300			
44	150	L-44CZ	U15	150	18,600	固定金具付 幅決めプレート付	
	180		U18	200			
	240		U24	250			
	300		U30	300			
50	150	L-50CZ	U15	150	19,600	固定金具付 幅決めプレート付	
	180		U18	200			
	240		U24	250			
	300		U30	300			
55	150	L-55CZ	U15	150	20,000	固定金具付 幅決めプレート付	
	180		U18	200			
	240		U24	250			
	300		U30	300			

※両側1m当りの価格です。
※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。



1015

固定金具付
幅決めプレート付

- ルーフドレン 
- システムドレン 
- フアールチマシンハッチ 
- ラインピット 
- クリーンピット 
- 排水ユニット 
- スクリーナー 
- フロアルーパー 
- スマートソットスマートラフ 
- ステンレス製玄関マット 
- 自動ドアガード 
- EXジョイント 
- 仕口ダンパー 
- 屋上緑化関連製品 
- ガーデンエッジ 
- ガーデングレート 
- 環境配慮関連製品 
- 車止め 
- 鉄蓋 
- みぞ蓋 
- 床板用グレーチング 
- グリス阻集器 
- 床排水金物通気金物 
- 上水道用鉄蓋 
- 誘導用マーカ 

ステンレス製受枠

グレーチング 高さ (mm)	製品符号	寸法(mm)				価格(円)	コーナー加工費 直角1ヶ所当り	カタログ ページ
		高さ H	幅 B	厚み T	長さ L			
20(19)	L-19SUS	24	58	4	2000	26,800	3,000	1016
25	L-25SUS	29				28,000	3,000	
32	L-32SUS	36				29,200	3,000	
38	L-38SUS	42				31,600	3,000	
45(44)	L-45SUS	49				33,800	3,000	
50	L-50SUS	54				35,800	3,000	
55	L-55SUS	59				38,000	3,000	
60	L-60SUS	64				40,400	3,000	
65	L-65SUS	69				42,400	3,000	
75	L-75SUS	79				44,800	3,000	
90	L-90SUS	94				49,400	3,000	

※両側1m当りの価格です。

※幅決めプレート付の場合は、両側1m当り1,800円を加算してください。

-  ルーフ
ドレン
-  システム
ドレン
-  フロアハッチ
マシハッチ
-  ライン
ピット
-  クリーン
ピット
-  排 水
ユニット
-  スキナー
-  フロア
ルーバー
-  スマート
スマートラフ
-  ステンレス製
玄関マット
-  自動ドア
ガード
-  EX
ジョイント
-  仕 口
ダンパー
-  屋上緑化
関連製品
-  ガーデン
エッジ
-  ガーデン
グレート
-  環境配慮
関連製品
-  車止め
-  鉄 蓋
-  みぞ蓋
-  床板用
グレーチング
-  グリース
阻集器
-  床排水金物
通気金物
-  上水道用
鉄 蓋
-  誘導用
マーカー

【樹脂系塗装】

ボルト固定式 b=995・997用スチール製受枠 【L型】 クッションなし

グレーチング 高さ (mm)	製品符号	寸法 (mm)				価格 (円)	カタログ ページ
		高さ H	幅 B	厚み T	長さ L		
32	L-32A	44	60	6	2000	10,400	1016
38	L-38A	50				10,800	
44	L-44A	56				11,000	
50	L-50A	61				11,800	
55	L-55A	66				12,000	
60	L-60A	71				12,200	
65	L-65A	76				12,600	
75	L-75A	86				13,200	

※両側1m当りの価格です。

※幅決めプレート付の場合は、両側1m当り1,600円を加算してください。

【樹脂系塗装】

ボルト固定式 b=498用スチール製受枠 【L型】 クッションなし

グレーチング 高さ (mm)	製品符号	寸法 (mm)				価格 (円)	カタログ ページ
		高さ H	幅 B	厚み T	長さ L		
50	L-50AQ	61	60	6	2000	15,800	1016
55	L-55AQ	66				16,000	

※両側1m当りの価格です。

※幅決めプレート付の場合は、両側1m当り1,600円を加算してください。

【樹脂系塗装】

ボルト固定式 b=995・997用スチール製受枠 【L型】 クッション付

グレーチング 高さ (mm)	製品符号	寸法 (mm)				価格 (円)	カタログ ページ
		高さ H	幅 B	厚み T	長さ L		
32	L-32B	50	60	6	2000	13,400	1016
38	L-38B	56				13,800	
44	L-44B	61				14,000	
50	L-50B	66				14,800	
55	L-55B	71				15,000	
60	L-60B	76				15,200	
65	L-65B	81				15,600	
75	L-75B	91				16,200	

※両側1m当りの価格です。

※幅決めプレート付の場合は、両側1m当り1,600円を加算してください。

【樹脂系塗装】

ボルト固定式 b=498用スチール製受枠 【L型】 クッション付

グレーチング 高さ (mm)	製品符号	寸法 (mm)				価格 (円)	カタログ ページ
		高さ H	幅 B	厚み T	長さ L		
50	L-50BQ	66	60	6	2000	18,800	1016
55	L-55BQ	71				19,000	

※両側1m当りの価格です。

※幅決めプレート付の場合は、両側1m当り1,600円を加算してください。



【溶融亜鉛めっき】

ボルト固定式 b = 995・997用スチール製受枠 【L型】 クッションなし

グレーチング 高さ (mm)	製品符号	寸法(mm)				価格(円)	カタログ ページ
		高さ H	幅 B	厚み T	長さ L		
32	L-32AZ	44	60	6	2000	14,400	1016
38	L-38AZ	50				15,400	
44	L-44AZ	56				15,800	
50	L-50AZ	61				16,800	
55	L-55AZ	66				17,200	
60	L-60AZ	71				17,600	
65	L-65AZ	76				18,000	
75	L-75AZ	86				18,600	

※両側1m当りの価格です。
※幅決めプレート付の場合は、両側1m当り1,600円を加算してください。

【溶融亜鉛めっき】

ボルト固定式 b = 498用スチール製受枠 【L型】 クッションなし

グレーチング 高さ (mm)	製品符号	寸法(mm)				価格(円)	カタログ ページ
		高さ H	幅 B	厚み T	長さ L		
50	L-50AQZ	61	60	6	2000	20,800	1016
55	L-55AQZ	66				21,200	

※両側1m当りの価格です。
※幅決めプレート付の場合は、両側1m当り1,600円を加算してください。

【溶融亜鉛めっき】

ボルト固定式 b = 995・997用スチール製受枠 【L型】 クッション付

グレーチング 高さ (mm)	製品符号	寸法(mm)				価格(円)	カタログ ページ
		高さ H	幅 B	厚み T	長さ L		
32	L-32BZ	50	60	6	2000	17,400	1016
38	L-38BZ	56				18,400	
44	L-44BZ	61				18,800	
50	L-50BZ	66				19,800	
55	L-55BZ	71				20,200	
60	L-60BZ	76				20,600	
65	L-65BZ	81				21,000	
75	L-75BZ	91				21,600	

※両側1m当りの価格です。
※幅決めプレート付の場合は、両側1m当り1,600円を加算してください。

【溶融亜鉛めっき】

ボルト固定式 b = 498用スチール製受枠 【L型】 クッション付

グレーチング 高さ (mm)	製品符号	寸法(mm)				価格(円)	カタログ ページ
		高さ H	幅 B	厚み T	長さ L		
50	L-50BQZ	66	60	6	2000	23,800	1016
55	L-55BQZ	71				24,200	

※両側1m当りの価格です。
※幅決めプレート付の場合は、両側1m当り1,600円を加算してください。

-  ルーフ
ドレン
-  システム
ドレン
-  フアールハッチ
マシンハッチ
-  ライン
ピット
-  クリーン
ピット
-  排水
ユニット
-  スクリーナー
-  フロア
ルーバー
-  スマート外
スマートラ
-  ステンレス製
玄関マット
-  自動ドア
ガード
-  EX
ジョイント
-  仕口
ダンパー
-  屋上緑化
関連製品
-  ガーデン
エッジ
-  ガーデン
グレート
-  環境配慮
関連製品
-  車止め
-  鉄 蓋
-  みぞ蓋
-  床板用
グレーチング
-  グリース
阻集器
-  床排水金物
通気金物
-  上水道用
鉄 蓋
-  誘導用
マーカ

【樹脂系塗装】

ボルト固定式 b=995・997用スチール製受枠 【Z型】 クッションなし

グレーチング 高さ (mm)	製品符号	寸法 (mm)				価格 (円)	カタログ ページ
		高さ H	幅 B	厚み T	長さ L		
32	Z-32A	43	60	6	2000	13,400	1016
38	Z-38A	49				13,800	
44	Z-44A	55				14,000	
50	Z-50A	61				14,800	
55	Z-55A	66				15,000	
60	Z-60A	71				15,200	
65	Z-65A	76				15,600	
75	Z-75A	86				16,200	

※両側1m当りの価格です。

※幅決めプレート付の場合は、両側1m当り1,600円を加算してください。

【樹脂系塗装】

ボルト固定式 b=498用スチール製受枠 【Z型】 クッションなし

グレーチング 高さ (mm)	製品符号	寸法 (mm)				価格 (円)	カタログ ページ
		高さ H	幅 B	厚み T	長さ L		
50	Z-50AQ	61	60	6	2000	18,800	1016
55	Z-55AQ	66				19,000	

※両側1m当りの価格です。

※幅決めプレート付の場合は、両側1m当り1,600円を加算してください。

【樹脂系塗装】

ボルト固定式 b=995・997用スチール製受枠 【Z型】 クッション付

グレーチング 高さ (mm)	製品符号	寸法 (mm)				価格 (円)	カタログ ページ
		高さ H	幅 B	厚み T	長さ L		
32	Z-32B	49	60	6	2000	16,400	1016
38	Z-38B	55				16,800	
44	Z-44B	61				17,000	
50	Z-50B	66				17,800	
55	Z-55B	71				18,000	
60	Z-60B	76				18,200	
65	Z-65B	81				18,600	
75	Z-75B	91				19,200	

※両側1m当りの価格です。

※幅決めプレート付の場合は、両側1m当り1,600円を加算してください。

【樹脂系塗装】

ボルト固定式 b=498用スチール製受枠 【Z型】 クッション付

グレーチング 高さ (mm)	製品符号	寸法 (mm)				価格 (円)	カタログ ページ
		高さ H	幅 B	厚み T	長さ L		
50	Z-50BQ	66	60	6	2000	21,800	1016
55	Z-55BQ	71				22,000	

※両側1m当りの価格です。

※幅決めプレート付の場合は、両側1m当り1,600円を加算してください。



【溶融亜鉛めっき】

ボルト固定式 b=995・997用スチール製受枠 【Z型】 クッションなし

グレーチング 高さ (mm)	製品符号	寸法(mm)				価格(円)	カタログ ページ
		高さ H	幅 B	厚み T	長さ L		
32	Z-32AZ	43	60	6	2000	17,400	1016
38	Z-38AZ	49				18,400	
44	Z-44AZ	55				18,800	
50	Z-50AZ	61				19,800	
55	Z-55AZ	66				20,200	
60	Z-60AZ	71				20,600	
65	Z-65AZ	76				21,000	
75	Z-75AZ	86				21,600	

※両側1m当りの価格です。

※幅決めプレート付の場合は、両側1m当り1,600円を加算してください。

【溶融亜鉛めっき】

ボルト固定式 b=498用スチール製受枠 【Z型】 クッションなし

グレーチング 高さ (mm)	製品符号	寸法(mm)				価格(円)	カタログ ページ
		高さ H	幅 B	厚み T	長さ L		
50	Z-50AQZ	61	60	6	2000	23,800	1016
55	Z-55AQZ	66				24,200	

※両側1m当りの価格です。

※幅決めプレート付の場合は、両側1m当り1,600円を加算してください。

【溶融亜鉛めっき】

ボルト固定式 b=995・997用スチール製受枠 【Z型】 クッション付

グレーチング 高さ (mm)	製品符号	寸法(mm)				価格(円)	カタログ ページ
		高さ H	幅 B	厚み T	長さ L		
32	Z-32BZ	49	60	6	2000	20,400	1016
38	Z-38BZ	55				21,400	
44	Z-44BZ	61				21,800	
50	Z-50BZ	66				22,800	
55	Z-55BZ	71				23,200	
60	Z-60BZ	76				23,600	
65	Z-65BZ	81				24,000	
75	Z-75BZ	91				24,600	

※両側1m当りの価格です。

※幅決めプレート付の場合は、両側1m当り1,600円を加算してください。

【溶融亜鉛めっき】

ボルト固定式 b=498用スチール製受枠 【Z型】 クッション付

グレーチング 高さ (mm)	製品符号	寸法(mm)				価格(円)	カタログ ページ
		高さ H	幅 B	厚み T	長さ L		
50	Z-50BQZ	66	60	6	2000	26,800	1016
55	Z-55BQZ	71				27,200	

※両側1m当りの価格です。

※幅決めプレート付の場合は、両側1m当り1,600円を加算してください。

-  ルーフ
ドレン
-  システム
ドレン
-  フアールハッチ
マシンハッチ
-  ライン
ピット
-  クリーン
ピット
-  排水
ユニット
-  スクリーナー
-  フロア
ルーバー
-  スマート外
スマートラ
-  ステンレス製
玄関マット
-  自動ドア
ガード
-  EX
ジョイント
-  仕口
ダンパー
-  屋上緑化
関連製品
-  ガーデン
エッジ
-  ガーデン
グレート
-  環境配慮
関連製品
-  車止め
-  鉄 蓋
-  みぞ蓋
-  床板用
グレーチング
-  グリース
阻集器
-  床排水金物
通気金物
-  上水道用
鉄 蓋
-  誘導用
マーカー

連結金具A型(ボルト固定型)

製品符号	価格(円/個)	グレーチング高さ
AR-32	1,000	h=19,25,32
AR-44	1,000	h=38,44
AR-65	1,000	h=50,55,60,65

金具/SUS304製
ボルト・ナット/SS400製
亜鉛めっき仕上
※細目グレーチングには使用できません。

カタログページ:P.1018


ボルト固定式グレーチング用
ステンレス製ボルトキャップ

製品符号	価格(円/個)	適合グレーチング
BC-H	900	一般型(35.3mmピッチ用)
BC-L	900	一般型(30.0mmピッチ用) 細目型(15.0mmピッチ用)
BC-Q	900	細目型(12.5mmピッチ用)

SUS304製
※メインバーの高さを
ご指示ください。

カタログページ:P.1018



鎖取付金具A型

製品符号	価格(円/個)	グレーチング高さ
AK-25	1,300	h=19,25
AK-38	1,300	h=32,38
AK-50	1,300	h=44,50
AK-65	1,300	h=55,60,65
AK-90	1,300	h=75,90

金具/SUS304製
※鎖は価格に含まれておりません。
※鎖付は1,400円加算してください。
※細目グレーチングには使用できません。

カタログページ:P.1018



連結金具E型(クリップ型)

製品符号	価格(円/個)	グレーチング高さ
ER-5	600	IB5/3 h=25,32,38,44用
ER-7	600	IB7/4 h=50,55,60,65,75,90用
ER-19	600	FB3×19用
ER-19H	600	FB4.5×19用
ER-25	600	FB3×25用
ER-32	600	FB3×32用
ER-38	600	FB3×38用

SUS304製

IB用  FB用 

カタログページ:P.1018

ボルト固定式グレーチング用ゴム製ボルトキャップ

製品符号	価格(円/個)	適合グレーチング
HC-H	1,200	一般型(35.3mmピッチ用)
HC-L	1,200	一般型(30.0mmピッチ用) 細目型(15.0mmピッチ用)
HC-Q	1,200	細目型(12.5mmピッチ用)

クロロプレンゴム製
※メインバーの高さを
ご指示ください。

カタログページ:P.1018



並目グレーチング用クリップ

製品符号	価格(円/組)	適合メインバー
US-3	2,700	IB5/3用
US-2	2,700	IB7/4用

SW-C製
※4個1組となります。

カタログページ:P.1018



細目グレーチング用クリップ

製品符号	価格(円/組)	適合メインバー
UL-3	2,800	FB3用
UL-5	2,800	IB5/3用
UL-7	2,800	IB7/4用

SUS304CSP製
※4個1組となります。

カタログページ:P.1018



開閉ハンドル

製品符号	価格(円)	単位	1梱包の入数	備考	写真	カタログページ
E型	2,000	1本	50	SS400製・電気亜鉛めっき		1017

- ルーフドレン 
- システムドレン 
- 707-ハッチマシンハッチ 
- ラインピット 
- クリーンピット 
- 排水ユニット 
- スクリーナー 
- フロアルーバー 
- スマートソケットスマートソケット 
- ステンレス製玄関マット 
- 自動ドアガード 
- EXジョイント 
- 仕口ダンパー 
- 屋上緑化関連製品 
- ガーデンエッジ 
- ガーデングレート 
- 環境配慮関連製品 
- 車止め 
- 鉄蓋 
- みぞ蓋 
- 床板用グレーチング 
- グリス阻集器 
- 床排水金物通気金物 
- 上水道用鉄蓋 
- 誘導用マーカ 



<http://www.kaneso.co.jp/>

 ルーフ
ドレン

 システム
ドレン

 フロアハッチ
マシンハッチ

 ライン
ピット

 クリーン
ピット

 排 水
ユニット

 スクリーナー

 フロア
ルーバー

 スマートカット
スマートラフ

 ステンレス製
玄関マット

 自動ドア
ガード

 EX
ジョイント

 仕 口
ダンパー

 屋上緑化
関連製品

 ガーデン
エッジ

 ガーデン
グレート

 環境配慮
関連製品

 車止め

 鉄 蓋

 みぞ蓋

 床板用
グレーチング

 グリース
阻集器

 床排水金物
通気金物

 上水道用
鉄 蓋

 誘導用
マーカー

建築外構用スチール製グレーチングの設置場所について

- 車道以外で、車両が走行することはまれで、走行することがあっても緊急車両等が一時的に通過などで低速で走行するような、車両が乗り入れる可能性のある建築外構、建物内、建物敷地内に設置できます。
- ※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフト等の特殊車両が通行する場所には適しません。
- 車両の進行方向は横断・縦断(側溝)兼用です。

建築外構用 滑り止め模様付

みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)				受枠(樹脂系塗装)			カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	価格(円/枚)	製品 符号	寸法 (mm) H×B×T	価格(円/m)	
200	●Rf-5 輪荷重5トン仕様 HXB 	13025-f	300×995×25	12,600	L-25	31×60×6	6,200	1022
250		13532-f	350×995×32	16,900	L-32	38×60×6	6,400	
300		14032-f	400×995×32	19,200	L-32	38×60×6	6,400	
350		14538-f	450×995×38	24,700	L-38	44×60×6	6,800	
400		15044-f	500×995×44	30,400	L-44	50×60×6	7,000	
450		15550-f	550×995×50	44,300	L-50	56×60×6	7,800	
500		16050-f	600×995×50	48,400	L-50	56×60×6	7,800	
550		16555-f	650×995×55	57,200	L-55	61×60×6	8,000	
600		17060-f	700×995×60	69,600	L-60	66×60×6	8,200	
150		●Tf-2仕様 車両総重量 2トン仕様 HXB 	12525-f	250×995×25	10,900	L-25	31×60×6	
200	13025-f		300×995×25	12,600	L-25	31×60×6	6,200	
250	13525-f		350×995×25	15,000	L-25	31×60×6	6,200	
300	14025-f		400×995×25	15,900	L-25	31×60×6	6,200	
350	14525-f		450×995×25	17,600	L-25	31×60×6	6,200	
400	15032-f		500×995×32	23,200	L-32	38×60×6	6,400	
450	15532-f		550×995×32	25,000	L-32	38×60×6	6,400	
500	16032-f		600×995×32	27,400	L-32	38×60×6	6,400	
550	16532-f		650×995×32	29,700	L-32	38×60×6	6,400	
600	17038-f		700×995×38	37,900	L-38	44×60×6	6,800	

※本体は1枚当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。

※溶融亜鉛めっき処理を施した受枠も用意しています。598ページをご覧ください。

建築外構用 プレーンタイプ

みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)				受枠(樹脂系塗装)			カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	価格(円/枚)	製品 符号	寸法 (mm) H×B×T	価格(円/m)	
200	●Rf-5 輪荷重5トン仕様 HSB 	13025-f	300×995×25	12,400	L-25	31×60×6	6,200	1023
250		13532-f	350×995×32	16,400	L-32	38×60×6	6,400	
300		14032-f	400×995×32	18,500	L-32	38×60×6	6,400	
350		14538-f	450×995×38	24,100	L-38	44×60×6	6,800	
400		15044-f	500×995×44	29,800	L-44	50×60×6	7,000	
450		15550-f	550×995×50	40,000	L-50	56×60×6	7,800	
500		16050-f	600×995×50	44,900	L-50	56×60×6	7,800	
550		16555-f	650×995×55	53,000	L-55	61×60×6	8,000	
600		17060-f	700×995×60	64,700	L-60	66×60×6	8,200	
150		●Tf-2仕様 車両総重量 2トン仕様 HSB 	12525-f	250×995×25	10,500	L-25	31×60×6	
200	13025-f		300×995×25	12,400	L-25	31×60×6	6,200	
250	13525-f		350×995×25	14,000	L-25	31×60×6	6,200	
300	14025-f		400×995×25	15,700	L-25	31×60×6	6,200	
350	14525-f		450×995×25	17,000	L-25	31×60×6	6,200	
400	15032-f		500×995×32	22,600	L-32	38×60×6	6,400	
450	15532-f		550×995×32	24,300	L-32	38×60×6	6,400	
500	16032-f		600×995×32	26,500	L-32	38×60×6	6,400	
550	16532-f		650×995×32	28,800	L-32	38×60×6	6,400	
600	17038-f		700×995×38	37,000	L-38	44×60×6	6,800	

※本体は1枚当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。


※溶融亜鉛めっき処理を施した受枠も用意しています。598ページをご覧ください。



建築外構用スチール製グレーチングの設置場所について


- 車道以外で、車両が走行することはまれで、走行することがあっても緊急車両等が一時的に通過などで低速で走行するような、車両が乗り入れる可能性のある建築外構、建物内、建物敷地内に設置できます。
- ※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフト等の特殊車両が通行する場所には適しません。
- 車両の進行方向は横断・縦断(側溝)兼用です。

建築外構用 細目滑り止め模様付

みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)				受枠(樹脂系塗装)			カタログ ページ	
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	価格(円/枚)	製品 符号	寸法 (mm) H×B×T	価格(円/m)		
200	QXB 	●Rf-5	13019-f	300×997×19	14,800	L-19	23.5×58.5×4.5	5,000	1024
250		輪荷重5トン仕様	13525-f	350×995×25	24,900	L-25	31×60×6	6,200	
300		14025-f	400×995×25	28,300	L-25	31×60×6	6,200		
350		14525-f	450×995×25	34,500	L-25	31×60×6	6,200		
400		15032-f	500×995×32	45,700	L-32	38×60×6	6,400		
450		15538-f	550×995×38	58,500	L-38	44×60×6	6,800		
500		16038-f	600×995×38	73,200	L-38	44×60×6	6,800		
550		16544-f	650×995×44	80,700	L-44	50×60×6	7,000		
600		17044-f	700×995×44	82,900	L-44	50×60×6	7,000		
200		QXB 	●Tf-2仕様	13019-f	300×997×19	14,800	L-19	23.5×58.5×4.5	
250	車両総重量		13519-f	350×997×19	20,100	L-19	23.5×58.5×4.5	5,000	
300	2トン仕様		14019-f	400×997×19	22,700	L-19	23.5×58.5×4.5	5,000	
350	14519-f		450×997×19	26,000	L-19	23.5×58.5×4.5	5,000		
400	15025-f		500×995×25	37,700	L-25	31×60×6	6,200		
450	15525-f		550×995×25	49,900	L-25	31×60×6	6,200		
500	16025-f		600×995×25	55,000	L-25	31×60×6	6,200		
550	16525-f		650×995×25	60,700	L-25	31×60×6	6,200		
600	17025-f		700×995×25	62,300	L-25	31×60×6	6,200		

※本体は1枚当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。
 ※溶融亜鉛めっき処理を施した受枠も用意しています。598 ページをご覧ください。

建築外構用 細目プレーンタイプ

みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)				受枠(樹脂系塗装)			カタログ ページ	
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	価格(円/枚)	製品 符号	寸法 (mm) H×B×T	価格(円/m)		
200	QSB 	●Rf-5	13019-f	300×997×19	14,100	L-19	23.5×58.5×4.5	5,000	1025
250		輪荷重5トン仕様	13525-f	350×997×25	22,400	L-25	31×60×6	6,200	
300		14025-f	400×997×25	25,600	L-25	31×60×6	6,200		
350		14532-f	450×997×32	34,000	L-32	38×60×6	6,400		
400		15038-f	500×997×38	45,900	L-38	44×60×6	6,800		
450		15538-f	550×997×38	50,500	L-38	44×60×6	6,800		
500		16038-f	600×995×38	55,200	L-38	44×60×6	6,800		
550		16544-f	650×995×44	76,600	L-44	50×60×6	7,000		
600		17044-f	700×995×44	78,700	L-44	50×60×6	7,000		
200		QSB 	●Tf-2仕様	13019-f	300×997×19	14,100	L-19	23.5×58.5×4.5	
250	車両総重量		13519-f	350×997×19	19,100	L-19	23.5×58.5×4.5	5,000	
300	2トン仕様		14019-f	400×997×19	21,600	L-19	23.5×58.5×4.5	5,000	
350	14519-f		450×997×19	24,300	L-19	23.5×58.5×4.5	5,000		
400	15025-f		500×997×25	32,300	L-25	31×60×6	6,200		
450	15525-f		550×997×25	36,900	L-25	31×60×6	6,200		
500	16025-f		600×997×25	40,800	L-25	31×60×6	6,200		
550	16525-f		650×997×25	44,500	L-25	31×60×6	6,200		
600	17032-f		700×997×32	58,800	L-32	38×60×6	6,400		

※本体は1枚当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。
 ※溶融亜鉛めっき処理を施した受枠も用意しています。598 ページをご覧ください。

-  ルーフドレン
-  システムドレン
-  フロアハッチ
マシンハッチ
-  ラインピット
-  クリーンピット
-  排水ユニット
-  スクリーナー
-  フロアルーバー
-  スマート外
スマートラ
-  ステンレス製
玄関マット
-  自動ドア
ガード
-  EX
ジョイント
-  仕口
ダンパー
-  屋上緑化
関連製品
-  ガーデン
エッジ
-  ガーデン
グレート
-  環境配慮
関連製品
-  車止め
-  鉄 蓋
-  みぞ蓋
-  床板用
グレーチング
-  グリース
阻集器
-  床排水金物
通気金物
-  上水道用
鉄 蓋
-  誘導用
マーカー

スチール製受枠 【樹脂系塗装】

グレーチング 高さ (mm)	製品符号	寸法(mm)				価格(円)	コーナー加工費 直角1ヶ所当り	カタログ ページ
		高さ H	幅 B	厚み T	長さ L			
19	L-19	23.5	58.5	4.5	2000	5,000	1,800	1026
25	L-25	31	60	6		6,200	1,800	
32	L-32	38				6,400	1,800	
38	L-38	44				6,800	1,800	
44	L-44	50				7,000	1,800	
50	L-50	56				7,800	1,800	
55	L-55	61				8,000	1,800	
60	L-60	66				8,200	1,800	

※両側1m当りの価格です。

※幅決めプレート付の価格は、両側1m当り1,600円加算してください。

スチール製受枠 【溶融亜鉛めっき】

グレーチング 高さ (mm)	製品符号	寸法(mm)				価格(円)	コーナー加工費 直角1ヶ所当り	カタログ ページ
		高さ H	幅 B	厚み T	長さ L			
19	L-19Z	23.5	58.5	4.5	2000	9,000	1,800	1026
25	L-25Z	31	60	6		10,200	1,800	
32	L-32Z	38				10,400	1,800	
38	L-38Z	44				11,400	1,800	
44	L-44Z	50				11,800	1,800	
50	L-50Z	56				12,800	1,800	
55	L-55Z	61				13,200	1,800	
60	L-60Z	66				13,600	1,800	

※両側1m当りの価格です。

※幅決めプレート付の場合は、両側1m当り1,600円を加算してください。

- ルーフ
ドレン 
- システム
ドレン 
- ドアハッチ
マシンハッチ 
- ライン
ピット 
- クリーン
ピット 
- 排水
ユニット 
- スクリーナー 
- フロア
ルーバー 
- スマートソケット
スマートラフ 
- ステンレス製
玄関マット 
- 自動ドア
ガード 
- EX
ジョイント 
- 仕口
ダンパー 
- 屋上緑化
関連製品 
- ガーデン
エッジ 
- ガーデン
グレート 
- 環境配慮
関連製品 
- 車止め 
- 鉄 蓋 
- みぞ蓋 
- 床板用
グレーチング 
- グリス
阻集器 
- 床排水金物
通気金物 
- 上水道用
鉄 蓋 
- 誘導用
マーカ 