

総合カタログ 2026 第2版

I N D E X

	ルーフドレン
	ステンレスたてとい
	床点検口蓋
	配線・配管ビット蓋
	排水ビット蓋
	樹脂製グレーチング
	排水ユニット
	銅製溝付 スリットみぞ蓋
	極細目蓋
	ステンレス製玄関マット
	空調床吹出口蓋
	自動ドアガード
	エキスパンション ジョイントカバー
	木造耐震補強装置
	環境配慮関連製品
	屋上緑化関連製品
	舗装用見切材
	樹木保護蓋
	インフォーマル エクステリア
	車止め
	鉄蓋
	みぞ蓋
	床板用グレーチング
	グリース阻集器
	床排水金物 通気金物
	上水道用鉄蓋 筐
	誘導用マーカ

カネソウ総合カタログ2026は、上巻(1～672ページ)と下巻(673～1211ページ)の2冊で1セットです。
なお、電子ブック形式で提供するWebカタログは、上巻と下巻の区分はございません。



Webカタログ

カタログご利用の手引き

- 表示寸法は標準寸法を表し、寸法許容差は製品により異なります。
- 特に指示がない限り、寸法の単位はmm(ミリメートル)です。
- 製品の材料は、JIS等に基づく材料記号で表示されています。
- 写真および図面は代表機種を記載しており、サイズにより実際の製品と異なる場合があります。
- 写真および図面には、製品に付属しない材料(舗装材等)が含まれている場合があります。
- 製品および色見本等は、印刷の都合上、実物と色調が異なる場合があります。
- 弊社製品は各種産業財産権を保有しております。本カタログの無断複写、複製、転載を禁じます。
- 記載されている製品の仕様は、改良などにより予告なく変更される場合があります。
- 掲載内容に変更があった場合は、カネソウWebサイトでお知らせいたします。


特注品、受注生産品について

ご提案製品などの特注品および受注生産品は、ご注文をいただいてから製造を開始いたします。
納期につきましては、事前にお問い合わせください。
なお、ご注文をいただいてから製造を開始する製品のご返品は、お引き取りいたしかねます。ご了承ください。

カネソウWebサイトについて

<https://www.kaneso.co.jp/>

新製品情報・価格情報・CADデータダウンロード・施工に役立つワンポイント情報等、最新情報はカネソウWebサイトをご覧ください。資料請求や、各種お問い合わせもスピーディーに対応いたします。



製品情報
各製品の写真、特徴、詳細の確認などに、ご利用いただけます。

図面データダウンロード
JWW、DXF、DWG、PDFのファイル形式を用意しています。

スマートフォン対応




動画チャンネル



最新製品情報



Webカタログ




資料請求



私たちは、お客様の「想いを、カタチに」という理念のもと、日々、「カタチづくり」に取り組んでいます。
安心・安全はもちろんのこと、美しさと機能性を兼ね備えた快適な空間づくりを目指しています。
カタログ掲載品以外もご提案いたします。どうか、皆様の“想い”をお聞かせください。

ご提案の流れ




お客様の想いをカタチにした実例




鋳鉄製 階段踏板
滑り止め模様付




屋外床部 免震エキスパンションジョイント
曲線クリアランス対応仕様



外壁化粧用格子パネル
アルミニウム製



犬走り部雨水排水ユニット
ステンレス製 舗装材充填蓋



カラー舗装用集水枳蓋
五角形仕様



噴水吹き出し口
ステンレス製 舗装材充填蓋



街路灯防護柵
ステンレス製 曲線加工

CONTENTS

各製品の概要説明は5～10ページにてご覧いただけます

カネソウ総合カタログ2026は、上巻(1～672ページ)と下巻(673～1211ページ)の2冊で1セットです。
なお、電子ブック形式で提供するWebカタログは、上巻と下巻の区分はございません。

雨水排水・防水関連製品

- 1** ルーフドレン 37
 - ▶ 鋳鉄製 53
 - ▶ ステンレス鋳鋼製 177
 - ▶ ステンレス製 205
 - ▶ アルミニウム製 209
 - ▶ ルーフドレン関連製品 219
- 2** ステンレスたてとい
 - ▶ システムドレン 239

建築金物

- 3** 床点検口蓋
 - ▶ フロアーハッチ 247
 - ▶ マシンハッチ 297
- 4** 配線・配管ピット蓋
 - ▶ ラインピット 325
- 5** 排水ピット蓋
 - ▶ クリーンピット 343
 - ▶ HACCP対応 サニタリートラフ ... 383
 - ▶ 無型枠工法製品 ピット形成ユニット... 403
- 6** 樹脂製グレーチング 407
- 7** 排水ユニット 411
 - ▶ 細みぞトラフ Vスレンダー
 - ▶ タイル目地割対応トラフ
 - ▶ トラップ付トラフ
- 8** 鋼製溝付スリットみぞ蓋
 - ▶ 自由勾配側溝 スマートスリット... 431
 - ▶ U形側溝 スマートトラフ 431
 - ▶ 連結式側溝 ジョイントラフ 453
- 9** 極細目蓋(みぞ蓋・玄関マット)
 - ▶ スクリーナー 459
- 10** ステンレス製玄関マット 467

- 11** 空調床吹出口蓋
 - ▶ フロアルーバー 475
- 12** 自動ドアガード 485

防災関連製品

- 13** エキスパンションジョイントカバー 491
 - ▶ EXジョイント
 - ▶ 免震構造建築用 497
 - ▶ 建物用 605
 - ▶ 人工地盤用 649
- 14** 木造耐震補強装置
 - ▶ 仕口ダンパー 669

環境配慮関連製品

- 15** 雨水貯留タンク
 - ▶ 雨ボトル 673

緑化・造園関連製品

- 16** 屋上緑化関連製品
 - ▶ グリーンシステム 679
- 17** 舗装用見切材
 - ▶ ガーデンエッジ 689
- 18** 樹木保護蓋
 - ▶ ガーデングレート 695

インフォーマルエクステリア

- 19** 進入防止・喚起案内用支柱
 - ▶ アレンジポスト 707
- 19** ペット係留用支柱
 - ▶ ドッグポスト 707
- 19** 戸建住宅向け雨水貯留タンク
 - ▶ 雨ボトル 707

外構・街路関連製品

20	車止め	713
▶	車止め	717
▶	上下式 U シリーズ	
▶	ピラー型 E シリーズ	
▶	アーチ型 Y シリーズ	
▶	景観用 G シリーズ	
▶	駐輪パイプ・タイヤ止め	755
21	鉄蓋	763
▶	マンホール・ハンドホール鉄蓋	767
▶	化粧用鉄蓋	
▶	カラー舗装用鉄蓋	815
▶	下水道用鉄蓋	
▶	グラウンドマンホール	849
▶	情報BOX用鉄蓋	849
22	みぞ蓋	863
▶	スリットみぞ蓋	
▶	プレキャスト側溝用	867
▶	敷地境界用 ボーダースリット	
▶	敷地内用 センタースリット	
▶	建物出入口用 バーチカルスリット	
▶	現場打側溝用	931
▶	敷地境界用 サイドスリット	
▶	敷地内用 センタースリット	
▶	化粧用スリットみぞ蓋	
▶	カラー舗装用みぞ蓋	943
▶	鋳鉄製みぞ蓋	973
▶	グレーチング	
▶	ステンレス製	991
▶	スチール製	1061
▶	建築外構用スチール製	1133
▶	リサイクルウッド	1141
▶	ゴム製みぞ蓋	
▶	フィールドカバー	1141

プラント関連製品

23	床板用グレーチング	1145
-----------	-----------	------

衛生設備関連製品

24	グリース阻集器	1153
25	床排水金物・通気金物	1167
26	上水道用鉄蓋・筐	1179

福祉関連製品

27	視覚障害者誘導用マーカ	1185
-----------	-------------	------

新製品ダイジェスト	12
-----------	----

各種規格対照表


各種規格に対応するカネソウ製品リストです。

国土交通省大臣官房官庁営繕部	16
公共建築協会 評価対象品	19
都市再生機構	20
東京都都市整備局	23
空気調和・衛生工学会 (SHASE-S)	24
日本鋳鉄ふた・排水器具工業会 (JCW)	24
日本下水道協会	25
日本グラウンドマンホール工業会 (JGMA)	25
日本規格協会	25
日本阻集器工業会	25
NEXCO 東日本・NEXCO 中日本・NEXCO 西日本	25

INDEX

商品名索引	26
製品符号・品名対照表	28
製品の保証について・使用上の注意	35
カタログ記載事項について	36
資料編	
JIS規格	1189
SI (国際単位系) について	1210
掲載中止機種	1211

快適な生活環境の創造に向けて カネソウは歩みつづけます。



現代社会においては、より災害に強い社会基盤の整備や、
よりエネルギー消費を低減し環境を保全する、
長期的に持続可能な都市づくりが求められております。
そのなかで、私どもカネソウ株式会社は、
災害対策への対応や地球温暖化防止のための対応、さらには高齢化社会を見据え、
安全で安心して暮らせる快適な生活環境の創造に向けて、
常に皆様のお役に立ち続ける企業でありたいと考えております。
これからも、建築・防災・都市景観整備・環境・福祉・緑化をはじめとした分野で、
きめ細かなサービスと商品を皆様に提供して参ります。
今後とも、皆様のご指導、ご鞭撻を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

カネソウのとりくみ

人と自然の共生を実現するため

『ISO14001』審査登録。(平成9年9月)

地球温暖化や廃棄物処理、水質汚濁などが地球環境への大きな課題とされております。カネソウも、こうした環境に与える影響を最小限に抑えるため、環境マネジメントシステム規格『ISO14001』の認証を取得。自然環境との共生の実現に向け、環境保護活動を推進し、資源の再利用、省エネルギー、省資源など積極的に取り組んでいます。



ISO14001:2015

顧客満足を向上させるため

『ISO9001』審査登録。(平成8年12月)

カネソウは建築・防災・都市景観整備・環境・福祉・緑化に関連する製品を多数取り揃え、その設計・開発・製造・検査から販売に至るまでを行っています。弊社製品を安心して使っていただくためにも、お客様の立場に立った品質の在り方を考え、品質マネジメントシステム規格『ISO9001』の認証を取得。今後も徹底した品質の向上に努め、納得いただける製品をつくり続けてまいります。



ISO9001:2015



雨水排水・防水関連製品

雨水排水を円滑にし、建物の防水性能を維持します。

ビル、マンション、集合住宅などの屋上やバルコニーに設置する製品群です。

建築工法の変化にともない、機能面に加えて施工性を向上させた多機種を品揃えしております。



P.53

鋳鉄製ルーフドレン

落葉などのゴミを取り除き雨水を排水管に導く金具です。使用場所や各種建築工法に対応した豊富な種類を揃えております。



P.177

ステンレス鋳鋼製ルーフドレン

素材をステンレス鋳鋼製として、耐食性、外観の美しさの向上を図った上位仕様のルーフドレンです。



P.205

ステンレス製ルーフドレン

素材をステンレス鋼板製として、耐食性、外観の美しさの向上を図った軽量・コンパクトな仕様のルーフドレンです。



P.209

アルミニウム製ルーフドレン

ストレーナーを美観に優れたアルミニウム製とし、本体を信頼性の高い鋳鉄製としたルーフドレンです。



P.219

ルーフドレン関連製品

集中豪雨時の中継用ルーフドレンからの雨水の噴き出し・水はねを防止するための後付用パーツや、各種継手類などを揃えております。



P.232

火山灰対策用ハイフィルターキャップ


富士山噴火を想定した降灰対策用のルーフドレンキャップです。有事の際、建物の雨水排水管への火山灰の流入を防ぎます。



P.239

システムドレン


雨水を地上に導くためのたてといと、連結する金具をシステムで揃えたシリーズです。建物の意匠性と耐久性を高めるステンレス製です。



建築金物

建物の機能と美観を向上させます。

屋内の床下配線や厨房などの排水を円滑にする
保守点検蓋、エントランスに使用するアイテムを
各種揃えております。



P.247

フローハッチ


電気配線やバルブなどの床下の
設備の点検に使用する蓋です。
蓋に周囲床面と同じ仕上材が充
填できます。



P.297

マシンハッチ

ビルの機械室・免震層などの、大
型機械・設備の搬入口、点検に使用
する蓋です。蓋に周囲床面と同じ
仕上材が充填できます。



P.325

ラインビット

床下に配線・配管を収納するた
めのビットの蓋とフレームです。
蓋に周囲と同じ床仕上材が貼り
込めます。



P.343

クリーンビット

レストランや社員食堂などの厨
房、各種施設の浴室・シャワール
ームなどの排水溝に設置するみ
ぞ蓋です。



P.383

サニタリートラフ

受枠・排水溝一体型の厨房・食品
工場用トラフです。オールステ
ンレス製で排水溝内の雑菌の繁殖
を抑え、衛生的な排水システムを
実現します。



P.403

無型枠工法製品

屋内床の排水溝や配線・配管ピ
ットの形成を簡略化し、大幅な工期
短縮を可能にする新工法です。



P.407

樹脂製グレーチング


素肌に優しく、ノンスリップ効果
のある樹脂素材で、プールや浴室
などの排水溝に最適です。



P.411

排水ユニット


玄関、バルコニー、エレベーター、
浴室などの出入口に設置し、人の
往来による水の浸入を抑え、床洗
浄時の排水を行うためのトラフ
一体型水切りユニットです。



P.431

スマートスリット・スマートトラフ


建物出入口部や、建物・構造物の
周囲などで、多くの排水量を必要
としない場所に設置するための、
鋼製溝付のスリットみぞ蓋です。



P.453

ジョイントラフ


建物やエレベーターなどの設備
内への水の浸入を防ぎます。連
結式の鋼製溝付排水システムで、
施工の簡略化を実現します。



P.459

スクリーナー

排水、スクリーン（ふるい）、クリ
ャー（ゴミ取り）機能を持たせた
極細目のグレーチングです。
ノンスリップ加工と、細いすきま
で通行の安全を確保しました。



P.467

ステンレス製玄関マット

建物のエントランスに設置する
美観性、耐久性に優れたステン
レス製の玄関マットです。設置条件
に合わせ、各種揃えました。



P.475

フロアルーバー

空調用の床吹出口やガラス建築
におけるエアバリア用吹出口に
設置する床面用ルーバーです。連
続で設置したときの納まりの美観
を考慮した製品です。



P.485




自動ドアガード

自動ドアが開く時の可動範囲部
に人が侵入したり、荷物を置か
ないようにするための防護柵です。

防災関連製品

建物の安全性を確保します。


地震・火災などの被害を最小限に抑止する
防災ニーズに応えるアイテムです。



P.497



P.605



P.649

EXジョイント 免震構造建築用

近年、建物下部に免震クリアランスを設け、大きく変位させて、地震動から免れる、免震構造の建築物が普及しています。こうした免震クリアランスをカバーし、変位に追従するのがEXジョイント免震構造建築用です。

EXジョイント 建物用

EXジョイント建物用は、耐食性、耐久性に優れたステンレス製とアルミニウム製のカバーを取り揃えております。建物の変位に対し、その歪みを吸収する機能と、防水性能を合わせ持つ建築物に不可欠な機能材です。

EXジョイント 人工地盤用

ペDESTリアンデッキや立体駐車場など複合的な構造設計に応える人工地盤用のEXジョイントです。周囲路面に合った舗装材が充填でき、都市景観を向上させます。



P.669

仕口ダンパー

地震による建物の揺れを吸収する耐震補強装置です。住宅や社寺建築など木造軸組工法の建物に幅広く使用できます。

環境配慮関連製品

地球環境にやさしい豊かな生活を支えます。

省エネルギー、リサイクル性を重視した製品を取り揃えております。



P.673

雨ボトル



建物に降り注いだ雨水を貯留タンクに貯めて、草花への散水や洗車などに利用するための製品です。水を有効利用して経済的です。




緑化・造園関連製品

緑豊かな都市環境を形成します。

大気浄化を促進し、ヒートアイランド現象を防ぐ、環境保全に高い効果を発揮します。



P.679



P.689

グリーンシステム

屋上庭園を設置するためのシステム製品群です。雨水排水管の目詰まりを解消するための金具など、多機種を用意しております。

ガーデンエッジ

アスファルトからインターロッキングブロック、芝生まであらゆる舗装材を自由なラインに仕切れる金属製の見切材です。



P.695

ガーデンプレート

舗装路面内の樹木の根元に設置することで、生育に必要な通水・通気が確保できるとともに、歩行者の踏圧防止も兼ね備えた蓋です。

インフォーマルエクステリア

形式ばらない空間をデザインします。

機能性ととも、和洋問わないデザイン性を持ち合わせ、こだわりの空間にそっと馴染みます。



P.707

アレンジポスト

店舗出入口や駐車場などの外構、または店舗内に設置し、プライベート空間への立入り、進入防止喚起案内としてご使用いただけます。



P.707

ドッグポスト


ペットを手軽に一時的につないでおくためのアイテムです。公園やトイレなどの公共施設、コンビニエンスストアなどでご使用いただけます。



外構・街路関連製品

建物外構や道路環境の向上に貢献します。

外構や街路の安全性を確保する製品のほか
雨水、生活排水などを円滑に処理する製品を各種揃えております。



P.717

車止め


歩道、公園、駅前広場、駐車場などに設置し、歩車境界や所有地境界を明確にして安全を確保します。上下式・ピラー型・アーチ型など豊富なラインナップです。



P.755

駐輪パイプ


自転車やバイクの盗難防止に設置する、駐輪パイプです。マンションの駐車場やコンビニエンスストアの前などの設置に適しています。



P.755

タイヤ止め

廃材のゴムチップ(工業用ゴムスクラップ)を利用してつくった環境にやさしいタイヤ止めです。ゴム製ですので、タイヤ止めに当たった時の衝撃が緩和されます。



P.767

マンホール・ハンドホール鉄蓋

排水管路や上・下水道、機械設備など地下埋設物の保守点検口に設置する鉄製の蓋です。通行車両の重量や開口寸法に応じた機種を設定しております。



P.815

カラー舗装用鉄蓋


地下埋設物の保守点検口に設ける蓋で、周囲の舗装面と同じ仕上材を充填することができ、路面の美観を向上させます。



P.849

グラウンドマンホール


下水道用施設に使用する専用の点検口蓋です。蓋表面にアスファルト舗装以上の動摩擦抵抗値を設けたノンスリップタイプなどを用意しております。



P.867

スリットみぞ蓋 プレキャスト側溝用

みぞ蓋を目立たせないように設置できる排水みぞ蓋です。U字溝などと組み合わせて工期短縮、トータルコスト低減を可能にします。



P.931

スリットみぞ蓋 現場打側溝用

現場打コンクリート側溝に設置可能なスリットみぞ蓋です。既設のコンクリート側溝へ取り付ける、改修工事にもご使用いただけます。



P.943

カラー舗装用みぞ蓋


歩道や建物外構の排水溝用蓋です。蓋に舗装材を充填することが可能で、歩道の景観を向上できます。蓋のサイドに排水用の開口部を設けております。



P.973

鋳鉄製みぞ蓋


道路や歩道、建物外構などの排水溝に使用する鋳鉄製のみぞ蓋です。使用目的や荷重条件に応じた機種を豊富に揃えております。



P.991

ステンレス製グレーチング


道路や歩道、建物外構の排水溝、集水枳に使用する蓋です。耐食性や美観性を重視する場所に適するグレードの高いみぞ蓋です。



P.1061

スチール製グレーチング


スチール製の格子状みぞ蓋です。滑り止め模様付や、開口部の狭い細目タイプなどをラインナップしております。



P.1133

建築外構用スチール製グレーチング


建築外構に使用場所を限定することで、必要十分な強度と、コストパフォーマンスに優れたグレーチングです。



P.1141

リサイクルウッドグレーチング


自然の素材を活かした合成木材製のみぞ蓋です。公園や建築外構の木製デッキ部、和風建築物などに最適です。



P.1141

フィールドカバー


合成ゴムをコーティングした、ソフト感覚のみぞ蓋です。安全性とともに、ファッション性、騒音防止にも効果を発揮します。



プラント関連製品

用途・目的に応じて多様に機能します。

プラント、工場のデッキ、点検歩廊など
多岐にわたって使用できます。



P.1145


床板用グレーチング

工場やプラントのデッキ、階段用
ステップ、ドライエリアなどに使用
するスチール製のグレーチング
です。耐久性、強度に優れます。

衛生設備関連製品

排水・通気を衛生的に円滑に導きます。

厨房、浴室、流し、トイレなどの排水を円滑に導く製品、
排水管や床下の通気をスムーズに行う製品などを
各種揃えております。



P.1153



P.1167

グリース阻集器

厨房の排水中の油脂分やガソリンスタンド・洗車場などの排水中のオイルを分離するための装置です。

床排水金物

浴室・トイレなどの排水を集水し、
ゴミを取り除いて排水管に導く床
排水用の金物です。



P.1176



P.1179

通気金物

建物の内と外や雨水排水管の通
気を行うための金物です。使用目
的に応じた、洗練されたシンプル
なデザインです。

上水道用鉄蓋

量水器や止水弁、散水栓のため
の铸铁製鉄蓋です。各種規格に
対応した製品も、取り揃えており
ます。

福祉関連製品

人にやさしい社会環境を創ります。

各種公共施設や街路、駅前広場などの
福祉環境整備に貢献します。



P.1185

視覚障害者誘導用マーカー
視覚障害者を安全にガイドする
ための床用誘導板です。ステンレ
ス鋼製で、表面に凹凸模様を施
し、安全性を向上させました。



快適をかたちに
KANESO

<https://www.kaneso.co.jp/>

細く、空間に溶け込む、 鋼製溝付スリットみぞ蓋



スリット開口幅24mmで目立たず、意匠性を重視した商業施設・公共施設・駅等の建物周りの舗装空間に最適です。



スマートトラフ スリット幅24mm **P.452**

ステンレス製スリット すきま2.5mm/ステンレス製トラフ

排水管内の臭いを軽減する 排水ユニット

深さ60mmのトラフ本体に、メンテナンス性に優れた樹脂製トラップを装着しました。蓋は水切り効果の高い縦目グレーチングで、厨房や浴室、トイレの出入口など、水の使用頻度が高い場所に適しています。



端部排水

中央部排水




排水ユニット トラップ付トラフ **P.428～**

ステンレス製グレーチング/ステンレス製トラフ

スレンダーで目立たない排水ユニット




建物出入口や、エレベーター前などに設置し、水の浸入を防ぎます。従来のトラフ幅28mmに加え、新たに幅39mmを設定しました。



トラフは、Vみぞ形状で効率的に排水を促します。付属のボルトで施工時のレベル調整が容易に行えます。

レベル調整用
ボルト



建物出入口の間口寸法に合わせて単独で使用する「ユニットタイプ」のほか、延長距離に応じて連結可能な「ジョイントタイプ」をご用意しております。

排水ユニット 細みぞトラフVスレンダー **P.414～**

ステンレス製スリット すきま2.5mm/ステンレス製トラフ

水切り効果の高い 縦目タイプの排水ピット蓋

環境に配慮して酸処理等を施さない生産方法を採用し、コストパフォーマンスに優れます。



すきま6mmでハイヒールでの通行やベビーカーでの移動もスムーズです。

クリーンピット


P.362

ステンレス製グレーチング ノンスリップタイプ

デッキプレートへの 設置が容易な塗膜防水用

立ち上がり部乾式工法用

立ち上がり部用打込金具付



本体形状がフラットで雨水が流れやすく、押えコンクリートのない塗膜防水に最適です。

付属の固定金具でデッキプレートへの取り付けが迅速かつ正確に行えます。

パラペット立ち上がり部の納まりに適した機種をお選びいただけます。

ルーフドレン


P.157

鋳鉄製 よこ引き用 ねじ込み式

大型車両が乗り入れ可能な 密閉型(防水・防臭形)



トレーラーや消防車など、総重量25,000kgfまでの大型車両が乗り入れ可能です。敷地内の車両待機スペースや消防活動用空地等でご使用いただけます。



マンホール鉄蓋

P.790

ボルトロック式 密閉型(防水・防臭形) T-25 (グレードC)

周囲の空間と調和する 化粧用鉄蓋



陶磁器質タイルや石材などの舗装材を充填できます。蓋および開口部は丸型で、メンテナンス時に蓋が開口部へ脱落することを防止します。



カラー舗装用鉄蓋

P.831

簡易密閉形 鋳鉄製 鋳鉄目地

大型物流コンテナ車が通行可能な エキスパンションジョイント

マルチテナント型物流施設や生産工場の出入口、車両スロープ部などの建物廻りに設置いただけます。

荷重強度は、車両制限令 第3条 第4条に基づく「車両総重量44トン」「軸重11.5トン」「輪荷重5.75トン」に対応しています。



EXジョイント 免震構造建築用

輪荷重5.75トン
固定ピン強度向上タイプ




P.568

EXジョイント 人工地盤用

輪荷重5.75トン
固定ピン強度向上タイプ
変位性能100%

輪荷重5.75トン
固定ピン強度向上タイプ



P.654




P.662

富士山噴火に伴う降灰対策に




有事の際、建物屋根に火山灰が積もった状態で降雨が発生した時に、火山灰の雨水排水管への浸入を防止する特殊フィルター付のルーフドレンキャップです。火山灰はルーフドレンキャップを透過することなく雨水のみを排水管に流し込みます。



たて引き用



よこ引き用




ハイフィルターキャップ P.232～

火山灰対策用ルーフドレンキャップ ステンレス製

大幅な工期短縮を可能にするピット形成ユニット

取付工程の簡略化を実現

繊維強化セメントボードを使用し、受枠の溶接固定ならびに木製型枠の設置・脱型が不要です。受枠のレベル調整も容易にできます。



繊維強化セメントボードについて


JIS A 5430繊維強化セメント板に適合した材料です。厚さ6mmで、コンクリート打設に耐える強度を有します。

表面



表面は平滑で
きれいな仕上加工


裏面



裏面はコンクリートと
一体化する特殊加工

ピット蓋について

排水用、配線用のピット蓋を多彩にラインナップしています。



排水用



配線用



無型枠工法製品


P.404～

排水ピット・配線ピット形成ユニット

工期短縮を可能にする、連結式排水システム

排水溝形成の型枠工事不要

建物出入口や、エレベーター・エスカレーターなどの設備内への水の浸入を防ぐ、ステンレス製の受枠一体型トラフです。駅ホームや自由通路などの排水溝としてお使いいただけます。



トラフはボルト・ナットで連結できます。ジョイントプレート間にシリコン系ゴム製の止水パッキンを挟み込むことで、連結部からの水漏れを防ぎます。



ジョイントラフ

P.454～

ボルト固定式 細目ノンスリップタイプ
ステンレス製スリット／ステンレス製トラフ

各種規格対照表

国土交通省大臣官房官庁営繕部

関連規格		該当製品			
規格名称	記 号	製品分類・名 称	製品符号	呼 称	ページ
公共建築工事標準仕様書 (建築工事編) 令和7年版	13.5.2 (1)	ルーフドレン	WHP-2	75,100,125,150	57
			WHXA	75,100,125,150	60
			WHXS	75,100,125,150	61
	21.2.1 (5)	マンホールふた	MKH-S (角)	300,350,400,450,500,600,750,900	780
			MKH-6 (角)		780
			MKH-2 (角)	300,350,400,450,500,600	780
			MKHY-S (角)	300,350,400,450,500,600,750,900	782
			MKXY-S (角)	450,600	784
			MKHY-6 (角)	300,350,400,450,500,600,750,900	782
			MKXY-6 (角)	450,600	784
			MKHY-2 (角)	300,350,400,450,500,600	782
			MKXY-2N (角)	450,600	784
			MWA-2 (角)	450,500,600	790
			MKCY-S	450,500,600,700	792
			MKCY-6		792
			MKCY-2	450,500,600	792
			MKDY-S		793
			MKDY-6	700,800	793
		化粧マンホールふた	MKSM-6	4555,6070	824
			MKSS-6		828
		インターロッキングブロック用化粧マンホールふた	MRHP-S	4555,6070	839
		格子ふた	GCD-2	300,350,400,450,500,600	988
	21.2.2 (6) (イ)	足掛金物	FQ	400×250,400×300	812
	23.5.4 (3)	たて引きルーフドレン用ドレンカバー	BXA	300×300×150,300×300×250 300×300×350,300×300×450	682
		よこ引きルーフドレン用ドレンカバー	BXL	250×150×250,250×150×350,250×150×450 370×185×250,370×185×350,370×185×450	682

各種規格対照表

国土交通省大臣官房官庁営繕部

関連規格		該当製品			
規格名称	記 号	製品分類・名 称	製品符号	呼 称	ページ
公共建築設備工事標準図 (電気設備工事編) 令和7年版	R2K	鉄ふた1	MKHY-2 (丸)	600-b,750-b	783
			MKXY-2N (丸)	600-b	784
	R8K		MKHY-8 (丸)	600-b,750-b	783
			MKXY-8 (丸)	600-b	784
	R20K		MKHY-S (丸)	600-b,750-b	783
			MKXY-S (丸)	600-b	784
	R2KL	鉄ふた2	MKLY-2 (丸)	600-b,750-b	788
	R8KL		MKLY-8 (丸)		788
	R20KL		MKLY-S (丸)		788
	S2K	鉄ふた3	MKHY-2 (角)	600-b,750-b	782
			MKXY-2N (角)	600-b	784
	S8K		MKHY-8 (角)	600-b,750-b	782
			MKXY-8 (角)	600-b	784
			MKHY-S (角)	600-b,750-b	782
	S20K		MKXY-S (角)	600-b	784
	S2KL	鉄ふた4	MKLY-2 (角)	600-b,750-b	788
	S8KL		MKLY-8 (角)		788
	S20KL		MKLY-S (角)		788
	RB2K-60	化粧用鉄ふた1	MRHPR-2	6070	841
	RB2KL-60		MRHPR-2L		840
	SB2K-60	化粧用鉄ふた2	MRHRS-2	6070	837
			MRHP-2		839
			MRHRS-2L		836
	SB2KL-60		MRHP-2L		838
	WPM-DW	油槽ふた(二重ふた付)	MKDY-S	700,800	793
	WPM-AW		MKDY-6		793

国土交通省大臣官房官庁営繕部

関連規格		該当製品				
規格名称	記 号	製品分類・名 称	製品符号	呼 称	ページ	
公共建築設備工事標準図 (機械設備工事編) 令和7年版	MHD	マンホールふた	MKH-S(角)	300,350,400,450,500,600,750,900	780	
	MHA		MKH-6(角)		780	
	MHB		MKH-2(角)	300,350,400,450,500,600	780	
	MHD-P		MKHY-S(角)	300,350,400,450,500,600,750,900	782	
			MKXY-S(角)	450,600	784	
	MHA-P		MKHY-6(角)	300,350,400,450,500,600,750,900	782	
			MKXY-6(角)	450,600	784	
	MHB-P		MKHY-2(角)	300,350,400,450,500,600	782	
			MKXY-2N(角)	450,600	784	
	WPM-D		密閉形(テーパ・パッキン式)	MKCY-S	450,500,600,700	792
	WPM-A			MKCY-6		792
	WPM-B		MKCY-2	450,500,600	792	
	WPM-DW	中ふた付 密閉形(テーパ・パッキン式)	MKDY-S	700,800	793	
	WPM-AW		MKDY-6		793	
	B-1	マンホールふた	弁柵用	HKB-1S		1182
	MJT-PA	床化粧マンホールふた	簡易密閉形(パッキン式)	MKSS-6	4555,6070	828
	MJT-HA		密閉形(ボルト・パッキン式)	MKSM-6		824
	MJI-PD	インターロッキングブロック化粧マンホールふた	簡易密閉形(パッキン式)	MRHRS-S	6070	837
				MRHP-S	4555,6070	839
	T3A	P形床排水トラップ		T3A-1S	40,50,65,80,100	1169
	T3B		(アスファルト防水層用)	T3B-1S		1169
	COA	床上掃除口		CKA-S	40,50,65,80,100	1171
	COB		(アスファルト防水層用)	CKB-S		1171
	SNA	排水金物	(コンクリート浴槽用共栓)	SKA-RS	40,50,65,80,100	1173
	SNB		(コンクリート流し用(共栓付き))	SKB	40,50,80	1174
	SNC		(コンクリート流し用(ストレーナー付き))	SKC		1174
	D		(床用)	SKD-S	40,50,65,80,100,125,150,200	1174
MB-1	量水器柵		HMB-1S		1181	
MB-2			HMB-2S		1181	
MB-3			HMB-3S		1181	

各種規格対照表

国土交通省大臣官房官庁営繕部

関連規格			該当製品		
規格名称	記 号	名 称	製品符号	呼 称	ページ
建築工事標準詳細図 令和4年版	1-21-3	ふた（しま銅板SOP塗り、EP-G塗り又は溶融亜鉛めっき）	RCZ	200×600×4.5,250×600×4.5 300×600×4.5,350×600×4.5 400×600×4.5,450×600×4.5 500×600×4.5	337
	1-21-4	トラフふた（銅板+仕上材）	AC	350×600,400×600,450×600,500×600	327
			KC		332
	1-21-5	ふた（グレーチング等）	GW-15	特記による	367
	1-21-7	ふた（グレーチング等）	SMQ	特記による	998
			SMG		1002
			SRQ		1004
			SRG		1006
	1-22-1	排水溝	ZQ-15+SF15B	250×600×15	357
	1-22-2	グリストラップ	KSGT	1200L,1300L,1400L,1600L	1162
	5-21-1	屋上取合い：点検口	MRS-A-丸	特記による	814
	5-32-1	ルーフドレン	WHP-2	特記による	57
			WHXA		60
			WHXS		61
	5-33-1	ルーフドレン	WHP-2+KKS	特記による	57・228
			WMB-2+KKS		67・228
	8-22-1	くつ洗い流し グレーチング枠付き	HXBM	700×993×19	1071
			QXB	17025	1072
			HXBM	24019	1071
			QXB	14019	1072
	9-12-3	U形側溝（現場打ち） グレーチング枠付き	HXB	みぞ幅200	1071
			HSB		1071
			QXB		1072
			QSB		1073
	9-12-4	U形側溝（現場打ち） グレーチング枠付き	HXBL	みぞ幅300	1076
			HSBL		1076
			QXBL		1080
			QSBL		1086
	9-12-5	U形側溝（現場打ち） グレーチング枠付き	HXB	みぞ幅300	1071
			HSB		1071
			QXB		1072
			QSB		1073
	9-12-6	自由勾配側溝（プレキャスト） グレーチング	HSV	特記による	1116
	9-12-9	街きょ樹（現場打ち） グレーチング枠付き	HXF	ます内径400×400	1108
			HSF		1108
			QXF		1109
			QSF		1109
	9-13-2	ガソリントラップ樹 鋳鉄製防臭ふた	MKH-S（角）	450	780
	9-14-4	集水樹（現場打ち） グレーチング 枠付き	HXC	ます内径350×350	1091
			HSC		1091
			QXC		1093
			QSC		1095
	9-14-5	集水樹（現場打ち） グレーチング 枠付き	HXC	ます内径450×450	1091
			HSC		1091
			QXC		1093
			QSC		1095
	9-14-6	集水樹（現場打ち） グレーチング 枠付き	HXC	ます内径600×600	1091
			HSC		1091
			QXC		1093
			QSC		1095
	9-14-7	集水樹（現場打ち） グレーチング 枠付き	HXC	ます内径350×350（360×360）	1091
			HSC	ます内径450×450	1091
			QXC	ます内径500×500	1093
			QSC	ます内径600×600	1095
	9-15-1・2・3	雨水マンホール	MRD-25	600	859
			MSS-H		859
	9-16-1・2・3・4	ドロップマンホール・トラップマンホール	MKH-S（角）	600	780

各種規格対照表

一般社団法人 公共建築協会 評価対象品

名 称	製品符号	呼 称	ページ
ルーフドレン	WHP-2	75,100,125,150	57
	WMR-1	50,75,100	66
	WMR-2		67
	WMB-1		66
	WMB-2		67
	WHXA	75,100、125、150	60
	WHXS		61
	WHP-2R	75、100、125、150	105
	WMR-1R	50,75,100	105
	WMR-2R		105
	WMB-1R		105
	WMB-2R		105
	WHXA-R	75、100	105
	WHXS-R		105
床点検口 フロアーハッチ	MSXL-M	350,450,500,600	254
	MSXL-P		272
	MSXM-M		256
	MSXM-P		273
	MSEM-M		258
	MSEM-P	4560	274
	MSXW-M		260
	MSXS-M	200,250,300,350,400,450,500,600	262
	MSXS-P		276
	MSXO-M		263
	MSXO-P	450,600	277
	MATI-M		268
	MATI-P		282
	MSES-M		264
	MSES-P		278
	MSEO-M		265
	MSEO-P		279
	MAES-M		266
	MAES-P		280
	MAEO-M		267
	MAEO-P		281
	MOEO-M		269
	MOEO-P		283
	MOAM-P	300,450,600	284
	MTSS-M	350,450,500,600	270
	MTSS-P		286
	MSST-M		271
	MSST-P	300,450,600	287
	MOFE		288
	MOFM	300,350,400,450,500,600,750,900	289
鋳鉄製ふた マンホールふた	MKH-S (角)		780
	MKH-6 (角)		780
	MKH-2 (角)		780
	MKHY-S (角)		782
	MKHY-6 (角)		782
	MKHY-2 (角)		782
	MKXY-S (角)		784
	MKXY-6 (角)		784
	MKCY-S		792
	MKCY-6		792
	MKCY-2		792
	MKDY-S		793
	MKDY-6		793
鋳鉄製ふた 床化粧 マンホールふた	MKSM-6		824
	MKSS-6	4555,6070	828
	MRHP-S	—	839
鋳鉄製ふた 弁柄ふた	HKB-1S	—	1182
	MKHY-6 (角)	300,450	1183
グレーチング ステンレス製	SXG-S	全サイズ	996
	SMG-S		996
	SXGL-S		997
	SMGL-S		997
	SMQ		998
	SFMQ		1000
	SMG		1002
	SRQ		1004
	SRG		1006
	SMQL		1008
	SMGL		1011
	SMQW		1016
	SMW		1020
	SRQW		1023
	SRW		1025

名 称	製品符号	呼 称	ページ
グレーチング ステンレス製	SMQWL	全サイズ	1028
	SMWL		1032
	SMQHU		1034
	SMHU		1035
	SYQ-H-20		1036
	SYQ-H-15		1036
	SYQ-20		1037
	SYQ-15		1037
	SYQL-H-20		1044
	SYQL-H-15		1044
	SYQL-20		1046
	SYQL-15		1046
	SDQ		1039
	SDQ-W		1038
	SYR-H-20		1040
	SYR-H-15		1040
	SYR-20		1041
	SYR-15		1041
	SYRL-H-20		1048
	SYRL-H-15		1048
	SYRL-20		1050
	SYRL-15		1050
グレーチング スチール製	HXB	T-25を除く全サイズ	1070
	HSB		1070
	HXBM	全サイズ	1071
	HSBM		1071
	QXB	T-25を除く全サイズ	1072
	QSB	T-25、I-38・44を除く全サイズ	1073
	HXBL	T-25を除く全サイズ	1076
	HSBL		1076
	QXBL	T-25、I-38・44を除く全サイズ	1080
	QSBL		1086
	HXC	T-25を除く一部サイズ	1091
	HSC		1091
	QXC		1093
	QSC	T-25を除く全サイズ	1095
	HXCL		1098
	HSCL		1098
	QXCL		1102
	QSCL		1106
	HXF		1108
	HSF		1108
	QXF		1109
	QSF		1109
	HXP		1110
	HSP	全サイズ	1110
	HXCD		1111
	HSCD		1111
	QXCD		1111
	QSCD		1111
	HXY-K	T-25を除く全サイズ	1112
	HSY-K		1112
	QXY-K	T-25、I-38・44を除く全サイズ	1113
	QSY-K		1113
	HXJ	T-25を除く全サイズ	1114
	HSJ		1114
	QXJ		1115
	QSJ	T-25、I-38・44を除く全サイズ	1115
	HXY		1117
	HSY		1117
	HSV	全サイズ	1116
	QXY		1118
	QSY	I-38・44を除く全サイズ	1119
	HXHU		1120
	HSHU	全サイズ	1120
	HXUM		1121
	HSUM		1121
	QXHU		1122
	QSHU	I-38・44を除く全サイズ	1123

各種規格対照表

独立行政法人 都市再生機構

関連規格			該当製品			
規格名称	記 号	名 称	製品符号	呼 称	仕 様	ページ
機構住宅標準詳細設計図集 第2版	AE-122	エレベーター出入口排水溝廻り ステンレス製グレーチング	SMQL+SN-3	12020 (P=13)		1008+1058
	AE-320	屋根マンホール	MRS-A-丸	600		814
	AE-334	ドレイン用防塵網	CP	125		229
	AE-601	外断熱アスファルト防水用ルーフトレイン (先付用)	WHPW-2	75,100		112
			ESPW-1	50,65,75,100		115
	AE-602	外断熱アスファルト防水用横引用ドレイン	WHXAW	75,100		113
			WHXSW			114
			EXCW			117
	AE-603	水はね防止型中継ドレイン 先付用	WMB-1+HP-2	50,75,100		66+223
			EMB-1+HP-2	50,65,75,100		70+223
			KRSY-VP	75,100		82
	AE-604	中継ドレイン 先付用	WMB-1	50,75,100		66
			EMB-1	50,65,75,100		70
	AE-605	丸型フロアドレイン 先付用	WMR-1	50,75,100		66
			EMR-1	50,65,75,100		70
			WMF-1	50,75,100		66
			EMF-1	50,65,75,100		70
	AE-606	角型フロアドレイン 先付用	EMD-1	50,75		76
			EMDF-1			76
	AE-607	横引用ドレイン	EXG	50,65,75,100		89
			EZG			173
	AE-802A	床化粧マンホール蓋	MKSS-6	6070		828
	AE-802B		MKSM-6	6070		824

各種規格対照表

独立行政法人 都市再生機構

関連規格			該当製品			
規格名称	記 号	名 称	製品符号	呼 称	仕 様	ページ
電気設備標準詳細設計図集 第13版(令和3年度)	EC-123-11a(イ)	鋳鉄製ハンドホール鉄蓋 (電力用)	MKHY-2(角)	450	電気・電話・情報・CATV等マーク入、 鎖(φ6)付	782
			MKXY-2N(角)			784
	EC-123-11a(ロ)	鋳鉄製ハンドホール鉄蓋 (電力用)	MKHY-S(角)	450	電気・電話・情報・CATV等マーク入、 鎖(φ6)付	782
			MKXY-S(角)			784
	EC-123-11a(ハ)	鋳鉄製ハンドホール鉄蓋 (電力用)	MKHY-2(角)	450	電気・電話・情報・CATV等マーク入、 鎖(φ6)付	782
			MKXY-S(角)			784
	EC-123-11b(イ)	鋳鉄製ハンドホール鉄蓋 (電力用)	MKHY-2(角)	600	電気・電話・情報・CATV等マーク入、 鎖(φ6)付	782
			MKXY-2N(角)			784
	EC-123-11b(ロ)	鋳鉄製ハンドホール鉄蓋 (電力用)	MKHY-8(角)	600	電気・電話・情報・CATV等マーク入、 鎖(φ6)付	782
			MKXY-S(角)			784
	EC-123-11b(ハ)	鋳鉄製ハンドホール鉄蓋 (電力用)	MKHY-S(角)	600	電気・電話・情報・CATV等マーク入、 鎖(φ6)付	782
			MKXY-S(角)			784
	EC-123-11d(イ)	鋳鉄製ハンドホール鉄蓋 (電力用)	MKHY-2(丸)	600	電気・電話・情報・CATV等マーク入、 鎖(φ6)付	783
			MKXY-2N(丸)			785
	EC-123-11d(ロ)	鋳鉄製ハンドホール鉄蓋 (電力用)	MKHY-8(丸)	600	電気・電話・情報・CATV等マーク入、 鎖(φ6)付	783
			MKXY-8(丸)			785
	EC-123-11d(ハ)	鋳鉄製ハンドホール鉄蓋 (電力用)	MKHY-S(丸)	600	電気・電話・情報・CATV等マーク入、 鎖(φ6)付	783
			MKXY-S(丸)			785
	EC-123-11f(イ)	鋳鉄製ハンドホール鉄蓋 (電話用)	SMR-2	400×800	電気・電話・情報・CATV等マーク入、 鎖(φ6)付	804
	EC-123-11f(ロ)		SMR-8			804
	EC-123-11f(ハ)		SMR-25			804
	EC-123-11g(イ)	鋳鉄製ハンドホール鉄蓋 (電話用)	SMR-2	600×1200	電気・電話・情報・CATV等マーク入、 鎖(φ6)付	804
	EC-123-11g(ロ)		SMR-8			804
	EC-123-11g(ハ)		SMR-25			804
	EC-123-11h(イ)	化粧用鋳鉄蓋	MRHPR-2	4555	電気・電話・情報・CATV等マーク入	841
	EC-123-11h(ロ)		MRHPR-2			841
	EC-123-11i(イ)	化粧用鋳鉄蓋	MRHPR-2	6070	電気・電話・情報・CATV等マーク入	841
	EC-123-11i(ロ)		MRHPR-S			841
	EC-123-11j(イ)	化粧用鋳鉄蓋	MRHP-2	4555	電気・電話・情報・CATV等マーク入	839
	EC-123-11j(ロ)		MRHP-S			839
	EC-123-11j(ハ)		MRHP-S			839
	EC-123-11k(イ)	化粧用鋳鉄蓋	MRHRS-2	6070	電気・電話・情報・CATV等マーク入	837
			MRHP-2			839
			MRHRS-S			837
			MRHP-S			839
			MRHRS-S			837
			MRHP-S			839
	EC-123-11o(イ)	電話用マンホール鉄蓋	MKHY-2(丸)	750	電話マーク入、鎖(φ6)付	783
	EC-123-11o(ロ)		MKHY-8(丸)			783

各種規格対照表

独立行政法人 都市再生機構

関連規格					該当製品		
規格名称	記 号		品 名		該当形式	荷重条件	ページ
土木工事 標準設計図集 令和4年版	GDO14	-25H	グレーチング (道路横断側溝蓋・細目タイプ)	キャップ付き 受わく亜鉛めっき	QXBL-HC83532	T-14	1084
		-30H			QXBL-HC84032		1084
		-35H			QXBL-HC84538		1084
		-40H			QXBL-HC85044		1084
		-50H			QXBL-HC86044		1084
	GDO20	-25H	グレーチング (道路横断側溝蓋・細目タイプ)	キャップ付き 受わく亜鉛めっき	QXBL-HC83538	T-20	1084
		-30H			QXBL-HC84044		1084
		-35H			QXBL-HC84544		1084
		-40H			QXBL-HC5050		1084
		-50H			QXBL-HC6050		1084
	KF-A	(45)	化粧蓋		MRHP-S-4555	T-20	839
					MRHP-6-4555	T-6	839
					MRHP-2-4555	T-2	839
		(60)	化粧蓋		MRHRS-S-6070	T-20	837
					MRHRS-6-6070	T-6	837
					MRHRS-2-6070	T-2	837
					MRHP-S-6070	T-20	839
					MRHP-6-6070	T-6	839
					MRHP-2-6070	T-2	839
					MRHPR-S-4555	T-20	841
					MRHPR-2-4555	T-2	841
	KF-B	(45)	化粧蓋		MRHPR-S-6070	T-20	841
		(60)	化粧蓋		MRHPR-2-6070	T-2	841

独立行政法人 都市再生機構

関連規格				該当製品			
規格名称	記 号		名 称	製品符号	呼 称		ページ
造園施設標準設計図集 令和5年版	RM	-C	集水柵 (角型)	GAC	5520	歩行	986
		-D			3320A		986
		-CT	浸透柵	GAC	5520		986
		-DT			3320A		986
	KU	-GA	車止め (固定式)	ED	1173-K		735

独立行政法人 都市再生機構

関連規格			該当製品		
規格名称	記 号	名 称	製品符号	呼 称	ページ
機械設備設計図集 令和3年版	J-501	防水継手	KJ-2	65・80・100・125・150	1178
			KJ-2L		1178

各種規格対照表

東京都都市整備局

関連規格			該当製品		
規格名称	記 号	名 称	製品符号	呼 称	ページ
都営住宅建築工事共通詳細図集 平成28年版	B-20	縦樋併用フロアードレーン	WMB-1	50,75,100	66
			EMB-1	50,65,75,100	70
	C-21-1	フロアドレーン(外廊下)	WMF-2	50,75,100	67
	C-22	フロアドレーン(外廊下)	EMA-1	75	78
	R-32	屋上マンホール(角型)	MRS-MA	600	814
	R-52	ルーフドレーン(アスファルト防水用)	WHP-1	75,100	56
			WSP-1	50,65,75,100,125	64
	R-53	ルーフドレーン(モルタル用)	WMR-1	50,75,100	66
			EMR-1	50,65,75,100,125	70
	R-55	ルーフドレーン(アスファルト防水用)	EXC	50,65,75,100,125,150	88
	S-86-1	床用・エキスパンションジョイント(最下階用)	AX66	150G	624
			AX55	150G	622
	S-86-2	床用・エキスパンションジョイント(中間階用)	AX66H	150G	641
			AX66L	150G	641
	S-86-3	床用・軒天エキスパンションジョイント(最上階用)	AX55	150G	622
			AX11L	150G	636
	X-52-1	マンホール	MWE-2	600	791
	X-53-1	化粧マンホール	MATI-M	600モルタル用	268

東京都都市整備局

関連規格			該当製品				
規格名称	記 号	名 称	製品符号	呼 称	荷重条件	備 考	ページ
都営住宅整備工事共通詳細図集 平成28年版	1-5-1A	塩化ビニール管敷設・排水樹(特殊改良樹)	HXCD	300,360,450,500,600	T-2	—	1111
			HSCD				1111
			QXCD				1111
			QSCD				1111
	3-9-4	現場打道路側溝・グレーチングふた	HXB・HSB	13544,14050,14555	T-20	鎖付	1071
				13538,14044,14550	T-14		
				13532,14038,14544	T-6		
				13525,14025,14525	T-2		
			QXB	13532,14038,14544	T-20		1072
				13525,14032,14532	T-14		
				13525,14032,14532	T-6		
				13525,14025,14525	T-2		
			QSB	13538,14038,14544	T-20		1073
				13532,14038,14538	T-14		
				13532,14032,14538	T-6		
				13525,14025,14532	T-2		
	3-9-5	現場打道路横断溝・グレーチングふた	HXBL・HSBL	83550,84055,84560	T-20	—	1076
				83544,84050,84550	T-14		1080
			QXBL	83538,84044,84544	T-20		
				83532,84032,84538	T-14		1086
			QSBL	83538,84044,84544	T-20		
				83538,84038,84538	T-14		

各種規格対照表

公益社団法人 空気調和・衛生工学会 (SHASE-S)

関連規格			該当製品			
規格名称	種 類		名 称	製品符号	呼 称	ページ
鋳鉄製マンホールふた SHASE-S209-2009	水封形	5000K	マンホールふた	MKH-S (角)	300,350,400,450,500,600,750,900	780
		1500K		MKH-6 (角)		780
		500K		MKH-2 (角)		780
	簡易密閉形 (パッキン式)	5000K	マンホールふた	MKHY-S (角)	300,350,400,450,500,600,750,900	782
		1500K		MKXY-S (角)	450,600	784
				MKHY-6 (角)	300,350,400,450,500,600,750,900	782
				MKXY-6 (角)	450,600	784
				MKHY-2 (角)	300,350,400,450,500,600	782
		500K		MKXY-2N (角)	450,600	784
	密閉形 (テーパ・パッキン式)	5000K	マンホールふた	MKCY-S	450,500,600,700	792
		1500K		MKCY-6		792
	中ふた付密閉形 (テーパ・パッキン式)	500K	マンホールふた	MKCY-2	450,500,600	792
		1500K		MKDY-S	700,800	793
	密閉形 (ボルト・パッキン式)	500K	マンホールふた	MKDY-6		793
		500K		MWA-2 (角)		450,500,600
	密閉形 (ボルト・パッキン式)	1500K	化粧マンホールふた	MKSM-6	4555,6070	824
		1500K	化粧マンホールふた	MKSS-6	4555,6070	828
簡易密閉形 (パッキン式)	5000K	インターロッキングブロック用化粧マンホールふた	MRHRS-S	6070	837	
	5000K		MRHP-S	4555,6070	839	
角形格子ふた	500K	格子ふた	GCD-2	300,350,400,450,500,600	988	

日本鋳鉄ふた・排水器具工業会 (JCW)

関連規格				該当製品			
規格名称	記 号		名 称		製品符号	呼 称	ページ
日本鋳鉄ふた・ 排水器具工業会規格 (規格集12版)	JCW103	B-1	弁柵ふた		HKB-1S	300,450「止水弁」文字入	1182
		MHA-P			MKHY-6 (角)		1183
	JCW105	MB-1	量水器柵ふた		HMB-1S		1181
		MB-2			HMB-2S		1181
		MB-3			HMB-3S		1181
	JCW201	T3A (SU)	床排水トラップ	P形	T3A-1S	40,50,65,80,100	1169
		T3B (SU)			T3B-1S		1169
		T5A (SU)	わん形	T5A-1S	50,65,80,100	1169	
		T5B (SU)		T5B-1S		1169	
	JCW202	T14AA (SU)	流しトラップ	金属流し用	T14AA-S	40,50	1170
		T14AB (SU)			T14AB-S		1170
		T14BA (SU)		コンクリート製流し用	T14BA-S		1170
		T14BB (SU)			T14BB-S		1170
	JCW203	COA (SU)	床上掃除口	非防水層用	CKA-S	40,50,65,80,100	1171
		COB (SU)		防水層用	CKB-S		1171
	JCW204	SNA-R (SU)	排水金物	排水共栓	SKA-RS	40,50,80	1173
		SNB		流し排水金物	SKB		1174
		SNC		床排水金物	SKC	40,50,65,80,100	1174
		C (SU)			SCK-S		1174
		D (SU)			SKD-S		40,50,65,80,100,125,150,200
	JCW205	VC-EF	通気金具	露出型	VA	75,100	1176
		VC-EA		埋込型	VA-A	50,65,80,100,125,150	1176
		VC-BA			VB-A		1176
	JCW301	RJ-EA	ルーフドレン	ろく屋根用たて形Ⅰ型	WHP-2	75,100,125,150	57
		RJ-AA		ろく屋根用たて形Ⅱ型	WSP-2		65
		RJ-AB		バルコニー中継用	WSP-1	50,75,100	64
		RJ-CA			WMB-2		67
		RJ-CB		バルコニー用	WMB-1	50,75,100	66
		RJ-DA			WMR-2		67
		RJ-DB		ろく屋根用横形Ⅰ型	WMR-1	75,100,125,150	66
		RJ-FA			WHXA		60
		RJ-BA		ろく屋根用横形Ⅱ型	WHXS	75,100,125,150	61
					EXS		87

各種規格対照表

公益社団法人 日本下水道協会

関連規格			該当製品		
規格名称	記 号	名 称	製品符号	呼 称	ページ
(社)日本下水道協会規格	JSWAS G-4-2023	下水道用铸铁製マンホールふた	MRZ-25L	300	855
			MRY-25		856
			MRY-14		856
			MRX-25	600	857
			MRX-14		857
			MRZ-25		858
			MRZ-L		858
	JSWAS G-3-2005	下水道用铸铁製防護ふた (プラスチック製ます・小型マンホール用)	MRG-25L	300	855
			MRG-14L		855
			MRG-8L		855

一般財団法人 日本グラウンドマンホール工業会 (JGMA)

関連規格			該当製品		
規格名称	記 号	名 称	製品符号	呼 称	ページ
日本グラウンドマンホール工業会規格	JGMA A-0001-1995	グラウンドマンホール (下水道用マンホールふた T-25・T-14)	MRY-25	600	856
			MRY-14		856
			MRX-25		857
			MRX-14		857
			MRZ-25		858
			MRZ-L		858

一般財団法人 日本規格協会

関連規格			該当製品		
規格名称	記 号	名 称	製品符号	呼 称	ページ
日本産業規格	JIS A 5506-2018	下水道用マンホール蓋	MRY-25	600	856
			MRY-14		856
			MRX-25		857
			MRX-14		857
			MRZ-25		858
			MRZ-L		858

日本阻集器工業会

関連規格			該当製品		
規格名称	認定番号	名 称	製品符号	呼 称	ページ
日本阻集器工業会認定品	17067	グリース阻集器	KSGT	1300	1158
			KSGT	1300L	1162
	17068		KSGT	1400	1158
			KSGT	1400L	1162
	17069		KSGT	1600	1158
			KSGT	1600L	1162

NEXCO東日本・NEXCO中日本・NEXCO西日本

関連規格			該当製品		
規格名称	記 号	名 称	製品符号	呼 称	ページ
機械電気通信設備 標準設計図集	V-63	ハンドホール蓋詳細図	C型	C1、C2、C4	805

あ

アーチ型車止め	736~748
足掛金物	812
雨水シューター	222
雨ボトル	676・677・711
アレンジポスト	708・709
アルミニウム製グレーチング	366
アルミニウム製ルーフドレン	209~218
E Xジョイント	491~667
1回使用抜型	102~104
インターロッキングブロック用鉄蓋	834~842
インターロッキングブロック用みぞ蓋	962~970・982・983
インフォーマルエクステリア	707~711
雨水貯留タンク	676・677・711
雨水利用関連製品	676・677
打込型カラー舗装用鉄蓋	846・847
打込型フロアーハッチ	292・293
打込型マシンハッチ	324
打込型マンホール鉄蓋	807
雨量調整管	224
ALC用ルーフドレン	159~162
エキスパンションジョイントカバー	491~667
エルボ	243
オイル阻集器	1164
大形グリース阻集器	1161
オーバーフロー管	220・221
屋上点検口蓋	814
屋上緑化関連製品	679~688

か

ガーデンエッジ	689~694
ガーデングレート	695~706
改修用二重ドレン	176
改修用マンホール鉄蓋	779
会所桟	1159・1163
階段踏板用グレーチング	1150
回転ロック式マンホール鉄蓋	787
開閉工具	
296・301・381・387・451・455・466・472・810・843・861・940・970・990・1058・1131	
開閉ハンドル・レンチ保管用壁付け金物	812
鍵付マンホール鉄蓋	788
かざり桟	242
仮設排水ホース対応型ルーフドレン	84・85
型枠パネル搬出用マンホール鉄蓋	783・791
カラー舗装用鉄蓋	815~848
カラー舗装用みぞ蓋	943~972
乾式保護工法用ルーフドレン	92
逆梁用連通管	221
キャップ	810・970・1058・1130
境界部用受枠	972
鎖	726・810
鎖取付金具	1059・1130
組立人孔取付用マンホール鉄蓋	786
グラウンドマンホール	849~862
グリース阻集器	1153~1166
グリーンシステム	679~688
クリーンピット	343~406
車止め	713~754
車止めプロテクター	727
化粧用鉄蓋	815~848
化粧用スリットみぞ蓋	943~972
下水道用鉄蓋	849~862
現場打側溝用スリットみぞ蓋	931~938

か

玄関マット	467~473
鋼製下地断熱屋根工法用ルーフドレン	122~131・192・193
鋼製溝付スリットみぞ蓋	431~458
高耐食性ルーフドレン	105
コーナー型車止め	746
こて仕上レベルゲージ	473
ゴム製U字溝用蓋	1144
コンクリートブロック	705

さ

サイドスリット	933~935
雑草防止マット	706
サニタリートラフ	383~402
サポートV	807・847
散水栓ボックス	1184
シーリングプレート	244
仕上材充填用E Xジョイント	653・656~658
視覚障害者誘導用ブロック	1188
視覚障害者誘導用マーカー	1185~1188
仕口ダンパー	669~672
止水弁用鉄蓋	1182
JIS管接続ソケット	244
システムドレン	239~246
自転車盗難防止用パイプ	757~759
自動ドアガード	485~490
遮音タイプE Xジョイント	643
重荷重用E Xジョイント	654・655・662~666
自由勾配側溝用みぞ蓋	1116
集塵機能付ルーフドレン	174・175
集水桟用バスケット	990・1057・1129
樹脂製グレーチング	407~410
樹木保護蓋	695~706
ジョイントトラフ	453~458
上下式車止め	718~723
床板用グレーチング	1145~1151
情報BOX用鉄蓋	862
植樹桟用見切材	694
人工地盤用E Xジョイント	649~667
人工土壌用見切材	686・687
侵入防止柵	582・583
水槽用マンホール鉄蓋	800・801
据置式アーチ型車止め	747
スクリーナー	459~466
スチール製グレーチング	1061~1131
ステンレス製受枠	1052~1057
ステンレス製グレーチング	991~1060
ステンレスたてとい	239~246
ステンレス製ルーフドレン	205~208
ステンレス鍍鋼製ルーフドレン	177~203
滑り止め模様付マンホール鉄蓋	784・785
スマートスリット	436~445
スマートトラフ	446~450
スラブ貫通スリーブ	226・227
スリットみぞ蓋	867~942
接続用直管	228
洗濯機トラップ	1170
センタースリット	916~923・936~938
掃兼ドレン	1175
ソケット	243
外断熱用ルーフドレン	110~121・186~191
外廊下排水用ルーフドレン	
74~81・93・108・109・146~152・166・167・182・183・198・199・212・213	

た 行

耐火型E Xジョイント	632~642
耐火型グリース阻集器	1162・1163
耐震補強装置	669~672
タイヤ止め	760・761
タイル接着剤貼用ピット蓋	335
タイル用鉄蓋	824~833
タイル用みぞ蓋	950~960
たてとい	242
建物ガード用車止め	732・733・748
建物用E Xジョイント	605~648
タラップ用把手付	294・806
断熱形フロアーハッチ	259
断熱形マンホール鉄蓋	794~799
断熱材付銅製下地断熱屋根工法用ルーフドレン	128・129
鋳鉄製みぞ蓋	973~990
駐輪パイプ	757~759
通気金物	1176~1178
通水カバー	685
つかみ金物	244
T形レンチ	296・301・667・735・810・970・984・1058・1131
T字管	243
テーパスリーブ	228
デッキプレート打込型ルーフドレン	132~158・194~201
鉄蓋開閉機	809・844
転落防止安全梯子	295
盗難防止用金具	726
ドッグポスト	710
把手キャップ	810
共栓	1173
ドライ厨房用サニタリートラフ	399
ドレンカバー	682~684

は 行

防虫目皿	1177
ボーダースリット	884~914
舗装用見切材	689~694
ポリプロピレン製マンホール蓋	801

ま 行

マシンハッチ	297~324
マンホール鉄蓋	767~814
水はね防止型ルーフドレン	62~71・107・115~121・136~143・160~171・178~181・194~197・207
水はね防止ロータ	223
密閉形タイル用鉄蓋	824~827
密閉形フロアーハッチ	254~261・272~274
密閉形マンホール鉄蓋	789~793
銘板	845
免震クリアランスカバー	578~581
免震構造建築用E Xジョイント	497~604
免震スクリーン	592
免震スリットカバー	590・591
木造建築用E Xジョイント	630
木付け用ルーフドレン	163~167・208・217・218

や 行

U字溝用受枠	1125
U字溝用固定金具付ステンレス製受枠	951~969・999~1051
融雪型ルーフドレン	202・203
床上掃除口	1171・1172
床下換気孔	1177
床排水金物	1169~1175
床排水トラップ	1169
養生管	242
養生シート付マンホール鉄蓋	808

な 行

流しトラップ	1170
抜型付ルーフドレン	99~104

ら 行

ラインピット	325~342
落下防止金具	805
落下防止プレート	476
リサイクルウッドグレーチング	1142
量水器柵用鉄蓋	1181
ルーフガーデンエッジ	686・687
ルーフドレン	37~236
レベル調整機能付ルーフドレン	94・95
連結金具	382・1059・1130

は 行

バーチカルスリット	924~928
排水金具	1174・1175
排水管カバー	244
排水柵	1159・1163
排水ユニット	411~430
配線取出口	342
幅広タイプE Xジョイント建物用	628・629
跳ね上がり防止金具	1131
ハンドホール用鉄蓋	803~805
PC工場用ルーフドレン	106~109
ピット蓋	325~406
ピット受枠	339~341・376~380・405・406
フィールドカバー	1144
複数回使用抜型	99~101
プレキャスト側溝用スリットみぞ蓋	867~930
フロアーハッチ	247~296
フロアルーバー	475~483
壁面緑化パネル	688
ベントキャップ	1176
防護ふた	855
防塵網	229~231
防水継手	1178
防草シート	706

I N D E X

製品符号・品名対照表

A

A型ハンドル	開閉工具	810・861
AB-BK	戸建住宅向け雨ボトル	711
AB	ステンレス製雨水貯留タンク	676・677
AC-AA	MRI室対応 アルミ目地付樹脂タイル用ビット蓋	328
AC-PB	X線室対応 アルミ目地付樹脂タイル用ビット蓋	330
AC	アルミ目地付樹脂タイル用ビット蓋	327
AF15-SSB	アルミニウム製セメントボード付受枠	406
AF	アルミニウム製ビット枠	339・340・376～378・466
AK	グレーチング用鎖取付金具	1130
ALV-15A	アルミニウム製フロアルーバー	480
AMG	アルミニウム製グレーチング	366
AMQ	ノンスリップタイプアルミニウム製グレーチング	366
AP-5	アルミニウム製縞板ビット蓋	354
ARC	アルミニウム製縞板ビット蓋	338
AR	グレーチング用連結金具	1130
ASE	雨水シューター	222
AW	たて引き排水用複数回使用抜型	100
AX※※H・L	アルミニウム製耐火型Xジョイント	636～641
AX	アルミニウム製Xジョイント建物用	610～626
Aキャップ	マンホール鉄蓋用把手キャップ	810
Aタイプ	たて引き排水用抜型付ドレン	103

B

B型ハンドル	開閉工具	810・843
BCIS-E	ステンレス目地付センタースリット用枠	916
BCISSC-E	ステンレス目地付センタースリット掃除口	917
BCISSW-E	ステンレス目地付センタースリット集水樹蓋	917
BCIT-EC	現場切断用スチール製センタースリット用枠	929
BCIT-EG	現場打側溝用スチール製センタースリット用枠	936～938
BCIT-E	スチール製センタースリット用枠	918・920・922
BCITQC-E	滑り止め模様(梨地模様)付鋳鉄製センタースリット掃除口	923
BCITQW-E	滑り止め模様(梨地模様)付鋳鉄製センタースリット集水樹蓋	923
BCITSC-E	ステンレス製センタースリット掃除口	919
BCITSW-E	ステンレス製センタースリット集水樹蓋	919
BCITTC-E	スチール製センタースリット掃除口	921
BCITTW-E	スチール製センタースリット集水樹蓋	921
BC	スチール製グレーチング用ボルトキャップ	1078～1105・1130
BH	樹木保護蓋用コンクリートブロック	705
B※※H	鋳鉄製車止め	752
BKIA-E	ステンレス製ボーダースリット用枠	884
BKIASC-E	ステンレス製ボーダースリット掃除口	885
BKIASW-E	ステンレス製ボーダースリット集水樹蓋	885
BKIS-E	ステンレス目地付ボーダースリット用枠	886・902・906
BKISSC-E	ステンレス目地付ボーダースリット掃除口	887・903・907
BKISSW-E	ステンレス目地付ボーダースリット集水樹蓋(黒塗装仕様)	887・903・907
BKIT-EB	スチール製ボーダースリット用枠(黒塗装仕様)	894
BKIT-EC	現場切断用スチール製ボーダースリット用枠	929
BKIT-E	スチール製ボーダースリット用枠	888～892・904～914
BKITL	スチール製ボルト固定用ボーダースリット用枠	898・899
BKITQC-EB	滑り止め模様(梨地模様)付鋳鉄製ボーダースリット掃除口(黒塗装仕様)	895
BKITQW-E	滑り止め模様(梨地模様)付鋳鉄製ボーダースリット掃除口	893・913
BKITSC-EB	滑り止め模様(梨地模様)付鋳鉄製スリット集水樹蓋(黒塗装仕様)	895
BKITQW-E	滑り止め模様(梨地模様)付鋳鉄製スリット集水樹蓋	893・913
BKITSC-E	ステンレス製ボーダースリット掃除口	889・909
BKITSW-E	ステンレス製スリット集水樹蓋	889・909
BKITTC-E	スチール製ボーダースリット掃除口	891・905・911
BKITTW-E	スチール製スリット集水樹蓋	891・905・911
B※※L	鋳鉄製車止め	752
BR	樹木保護蓋用コンクリートブロック	705
B※※R	鋳鉄製車止め	752
BSIT-EG	現場打側溝用スチール製サイドスリット用枠	933～935
BS	樹木保護蓋用コンクリートブロック	705
BW	たて引き排水用複数回使用抜型	100
BXA	屋上緑化用たて引き用ドレンカバー	682
BXB	人工地盤用ドレンカバー	684
BXL	屋上緑化用よこ引き用ドレンカバー	682
Bキャップ	マンホール鉄蓋用把手キャップ	810
Bタイプ	たて引き排水用抜型付ドレン	103

C

C型ハンドル	開閉工具	810・861
C型	縞鋼板製ハンドホール鉄蓋	805
C1	車止め鎖取付金具	751
C2	車止め鎖取付金具	751
CA	よこ引きルーフドレン用防塵網	231
CB	バルコニードレン用防塵網	229
CC	よこ引きルーフドレン用防塵網	231
C※※H	鋳鉄製車止め	753
CKA-S	ステンレス製掃除口	1171
CK-A	外廊下排水ルーフドレン用防塵網	230
CKB-S	ステンレス製掃除口	1171
CK-D	外廊下排水ルーフドレン用防塵網	230
CKF-VPS	ステンレス製掃除口	1172
CKH	掃除口	1171
CKO-VPS	ステンレス製掃除口	1172
CK-Z	外廊下排水ルーフドレン用防塵網	230
C※※L	鋳鉄製車止め	753
CMZ	鋳鉄製情報BOX用鉄蓋	862
CM	掃除口用ハンドル	1172

C

CP	ルーフドレン用防塵網	229
CRT	鋳鉄製タイル化粧用鉄蓋	833
CRV	鋳鉄製タイル化粧用鉄蓋	833
CR	ルーフドレン用防塵網	229
C※※R	鋳鉄製車止め	753
CS	よこ引きルーフドレン用防塵網	231
CW	よこ引き排水用複数回使用抜型	101
Cタイプ	よこ引き排水用抜型付ドレン	104

D

D型ハンドル	開閉工具	381・387・455・472・940・970・990
DA	自動ドアガード	487～490
DC	ステンレス製ボルトキャップ	970・1010～1031・1058
DHB-A	アルミニウム製ALC用バルコニードレン	215
DHB-W	アルミニウム製木付用バルコニードレン	218
DHL-AS	アルミニウム製ALC用よこ引きルーフドレン	216
DHL-A	アルミニウム製ALC用よこ引きルーフドレン	216
DHL-W	アルミニウム製木付用ルーフドレン	218
DHR-A	アルミニウム製ALC用ルーフドレン	215
DHR-W	アルミニウム製木付用ルーフドレン	218
DK-S	ステンレス製バスケット	1014～1031・1057
DK-Z	スチール製バスケット	987・990・1090～1105・1129
DM15	ノンスリップタイプステンレス製玄関マット	469
DM20	ノンスリップタイプステンレス製玄関マット	469
DQ-15	細目/ノンスリップタイプステンレス製グレーチング	358
DQ-20	細目/ノンスリップタイプステンレス製グレーチング	358
DQ-W-15S	細目/ノンスリップタイプステンレス製グレーチング	402
DQ-W-15	細目/ノンスリップタイプステンレス製グレーチング	358
DQ-W-20	細目/ノンスリップタイプステンレス製グレーチング	358
DQ-W-A-15	細目/ノンスリップタイプステンレス製グレーチング	364
DQ-W-A-20	細目/ノンスリップタイプステンレス製グレーチング	364
DRY	ドライ厨房用排水パイプ	399
DS-1	土留擁壁用排水パイプ	685
DS-2	屋上緑化用通水カバー	685
Dタイプ	レベル調整機能付ルーフドレン	95

E

E型ハンドル	開閉工具	381・451・940・970・990・1058・1131・1140
EAXA	鋳鉄製よこ引き用ALC用ルーフドレン	162
EAXS	鋳鉄製よこ引き用ALC用ルーフドレン	162
EA	外付フック型ステンレス製車止め	728・729
EBMB-1	ステンレス製打込型バルコニードレン	207
EBMB-2	ステンレス製打込型バルコニードレン	207
EBMJ-1	ステンレス製打込型バルコニードレン	207
EBMJ-2	ステンレス製打込型バルコニードレン	207
EBMR-1	ステンレス製打込型ルーフドレン	207
EBMR-2	ステンレス製打込型ルーフドレン	207
EBSB-1	ステンレス製打込型バルコニードレン	206
EBSB-2	ステンレス製打込型バルコニードレン	206
EBSR-1	ステンレス製打込型ルーフドレン	206
EBSR-2	ステンレス製打込型ルーフドレン	206
EBXC	ステンレス製打込型よこ引き用ルーフドレン	208
EBXG	ステンレス製打込型よこ引き用ルーフドレン	208
ECSB-1	鋳鉄製ALC用バルコニードレン	160
ECSB-2	鋳鉄製ALC用バルコニードレン	161
ECSJ-1	鋳鉄製ALC用バルコニードレン	160
ECSJ-2	鋳鉄製ALC用バルコニードレン	161
ECSP-1	鋳鉄製ALC用ルーフドレン	160
ECSP-2	鋳鉄製ALC用ルーフドレン	161
ECSR-1	鋳鉄製ALC用ルーフドレン	160
ECSR-2	鋳鉄製ALC用ルーフドレン	161
EC	外付フック型スチール製車止め	730・731
EDMA-1	鋳鉄製デッキプレート打込型外廊下用ルーフドレン	150
EDMA-2	鋳鉄製デッキプレート打込型外廊下用ルーフドレン	151
EDMAB-1	鋳鉄製デッキプレート打込型外廊下用ルーフドレン	150
EDMAB-2	鋳鉄製デッキプレート打込型外廊下用ルーフドレン	151
EDMAF-1	鋳鉄製デッキプレート打込型外廊下用ルーフドレン	150
EDMAF-2	鋳鉄製デッキプレート打込型外廊下用ルーフドレン	151
EDMB-1	鋳鉄製デッキプレート打込型バルコニードレン	142
EDMB-2	鋳鉄製デッキプレート打込型バルコニードレン	143
EDMD-1	鋳鉄製デッキプレート打込型外廊下用ルーフドレン	148
EDMD-2	鋳鉄製デッキプレート打込型外廊下用ルーフドレン	149
EDMDF-1	鋳鉄製デッキプレート打込型外廊下用ルーフドレン	148
EDMDF-2	鋳鉄製デッキプレート打込型外廊下用ルーフドレン	149
EDMDW-1	鋳鉄製デッキプレート打込型外廊下用ルーフドレン	148
EDMDW-2	鋳鉄製デッキプレート打込型外廊下用ルーフドレン	149
EDMF-1	鋳鉄製デッキプレート打込型フロアドレン	142
EDMF-2	鋳鉄製デッキプレート打込型フロアドレン	143
EDMJ-1	鋳鉄製デッキプレート打込型ルーフドレン	142
EDMJ-2	鋳鉄製デッキプレート打込型ルーフドレン	143
EDMP-1	鋳鉄製デッキプレート打込型ルーフドレン	142
EDMP-2	鋳鉄製デッキプレート打込型ルーフドレン	143
EDMR-1	鋳鉄製デッキプレート打込型ルーフドレン	142
EDMR-2	鋳鉄製デッキプレート打込型ルーフドレン	143
EDMZ-1G	鋳鉄製デッキプレート打込型外廊下用ルーフドレン	146
EDMZ-1S	鋳鉄製デッキプレート打込型外廊下用ルーフドレン	146
EDMZ-1	鋳鉄製デッキプレート打込型外廊下用ルーフドレン	146
EDMZ-2S	鋳鉄製デッキプレート打込型外廊下用ルーフドレン	147
EDMZ-2	鋳鉄製デッキプレート打込型外廊下用ルーフドレン	147

E

EDSB-1	鋳鉄製デッキプレート打込型バルコニードレン	140
EDSB-2	鋳鉄製デッキプレート打込型バルコニードレン	141
EDSBW-1	鋳鉄製外断熱用デッキプレート打込型バルコニードレン	120
EDSBW-2	鋳鉄製外断熱用デッキプレート打込型バルコニードレン	121
EDSF-1	鋳鉄製デッキプレート打込型フロアドレン	140
EDSF-2	鋳鉄製デッキプレート打込型フロアドレン	141
EDSJ-1	鋳鉄製デッキプレート打込型バルコニードレン	140
EDSJ-2	鋳鉄製デッキプレート打込型バルコニードレン	141
EDSJW-1	鋳鉄製外断熱用デッキプレート打込型バルコニードレン	120
EDSJW-2	鋳鉄製外断熱用デッキプレート打込型バルコニードレン	121
EDSMB-1	ステンレス鋳鋼製デッキプレート打込型バルコニードレン	196
EDSMB-2	ステンレス鋳鋼製デッキプレート打込型バルコニードレン	197
EDSMD-1	ステンレス鋳鋼製デッキプレート打込型外廊下用ルーフドレン	198
EDSMD-2	ステンレス鋳鋼製デッキプレート打込型外廊下用ルーフドレン	199
EDSMDF-1	ステンレス鋳鋼製デッキプレート打込型外廊下用ルーフドレン	198
EDSMDF-2	ステンレス鋳鋼製デッキプレート打込型外廊下用ルーフドレン	199
EDSMDW-1	ステンレス鋳鋼製デッキプレート打込型外廊下用ルーフドレン	198
EDSMDW-2	ステンレス鋳鋼製デッキプレート打込型外廊下用ルーフドレン	199
EDSMF-1	ステンレス鋳鋼製デッキプレート打込型フロアドレン	196
EDSMF-2	ステンレス鋳鋼製デッキプレート打込型フロアドレン	197
EDSMJ-1	ステンレス鋳鋼製デッキプレート打込型バルコニードレン	196
EDSMJ-2	ステンレス鋳鋼製デッキプレート打込型バルコニードレン	197
EDSMP-1	ステンレス鋳鋼製デッキプレート打込型ルーフドレン	196
EDSMP-2	ステンレス鋳鋼製デッキプレート打込型ルーフドレン	197
EDSMR-1	ステンレス鋳鋼製デッキプレート打込型ルーフドレン	196
EDSMR-2	ステンレス鋳鋼製デッキプレート打込型ルーフドレン	197
EDSP-1	鋳鉄製デッキプレート打込型ルーフドレン	140
EDSP-2	鋳鉄製デッキプレート打込型ルーフドレン	141
EDSPW-1	鋳鉄製外断熱用デッキプレート打込型ルーフドレン	120
EDSPW-2	鋳鉄製外断熱用デッキプレート打込型ルーフドレン	121
EDSR-1	鋳鉄製デッキプレート打込型ルーフドレン	140
EDSR-2	鋳鉄製デッキプレート打込型ルーフドレン	141
EDSRW-1	鋳鉄製外断熱用デッキプレート打込型ルーフドレン	120
EDSRW-2	鋳鉄製外断熱用デッキプレート打込型ルーフドレン	121
EDSSB-1	ステンレス鋳鋼製デッキプレート打込型バルコニードレン	194
EDSSB-2	ステンレス鋳鋼製デッキプレート打込型バルコニードレン	195
EDSSF-1	ステンレス鋳鋼製デッキプレート打込型フロアドレン	194
EDSSF-2	ステンレス鋳鋼製デッキプレート打込型フロアドレン	195
EDSSJ-1	ステンレス鋳鋼製デッキプレート打込型バルコニードレン	194
EDSSJ-2	ステンレス鋳鋼製デッキプレート打込型バルコニードレン	195
EDSSP-1	ステンレス鋳鋼製デッキプレート打込型ルーフドレン	194
EDSSP-2	ステンレス鋳鋼製デッキプレート打込型ルーフドレン	195
EDSSPW-1	ステンレス鋳鋼製外断熱用デッキプレート打込型ルーフドレン	190
EDSSPW-2	ステンレス鋳鋼製外断熱用デッキプレート打込型ルーフドレン	191
EDSSR-1	ステンレス鋳鋼製デッキプレート打込型ルーフドレン	194
EDSSR-2	ステンレス鋳鋼製デッキプレート打込型ルーフドレン	195
EDSSRW-1	ステンレス鋳鋼製外断熱デッキプレート打込型ルーフドレン	190
EDSSRW-2	ステンレス鋳鋼製外断熱デッキプレート打込型ルーフドレン	191
EDSXC	ステンレス鋳鋼製デッキプレート打込型よこ引き用ルーフドレン	200
EDSXG	ステンレス鋳鋼製デッキプレート打込型よこ引き用ルーフドレン	201
EDUSXC	ステンレス鋳鋼製デッキプレート打込型よこ引き用ルーフドレン	200
EDUSXG	ステンレス鋳鋼製デッキプレート打込型よこ引き用ルーフドレン	201
EDUXC	鋳鉄製デッキプレート打込型よこ引き用ルーフドレン	155
EDUXG	鋳鉄製デッキプレート打込型よこ引き用ルーフドレン	156
EDXC	鋳鉄製デッキプレート打込型よこ引き用ルーフドレン	155
EDXG	鋳鉄製デッキプレート打込型よこ引き用ルーフドレン	156
ED	ステンレス製車止め	735
EF	鎖内蔵型ステンレス製車止め	734
EHMB-1	アルミニウム製打込型バルコニードレン	211
EHMB-2	アルミニウム製打込型バルコニードレン	211
EHMD-1	アルミニウム製打込型外廊下排水用ルーフドレン	212
EHMD-2	アルミニウム製打込型外廊下排水用ルーフドレン	213
EHMDF-1	アルミニウム製打込型外廊下排水用ルーフドレン	212
EHMDF-2	アルミニウム製打込型外廊下排水用ルーフドレン	213
EHMDW-1	アルミニウム製打込型外廊下排水用ルーフドレン	212
EHMDW-2	アルミニウム製打込型外廊下排水用ルーフドレン	213
EHMP-1	アルミニウム製打込型ルーフドレン	211
EHMP-2	アルミニウム製打込型ルーフドレン	211
EHMR-1	アルミニウム製打込型ルーフドレン	211
EHMR-2	アルミニウム製打込型ルーフドレン	211
EHSB-1	アルミニウム製打込型バルコニードレン	210
EHSB-2	アルミニウム製打込型バルコニードレン	210
EHSP-1	アルミニウム製打込型ルーフドレン	210
EHSP-2	アルミニウム製打込型ルーフドレン	210
EHSR-1	アルミニウム製打込型ルーフドレン	210
EHSR-2	アルミニウム製打込型ルーフドレン	210
EHXC	アルミニウム製打込型よこ引き用ルーフドレン	214
EHXG	アルミニウム製打込型よこ引き用ルーフドレン	214
EH	共栓金具締付専用工具	1173
EMA-1	鋳鉄製打込型外廊下排水用ルーフドレン	78
EMA-2	鋳鉄製打込型外廊下排水用ルーフドレン	79
EMAB-1	鋳鉄製打込型外廊下排水用ルーフドレン	78
EMAB-2	鋳鉄製打込型外廊下排水用ルーフドレン	79
EMAF-1	鋳鉄製打込型外廊下排水用ルーフドレン	78
EMAF-2	鋳鉄製打込型外廊下排水用ルーフドレン	79
EMB-1A・1B	一回使用抜型付バルコニードレン	102
EMB-1R・2R	高耐食性バルコニードレン	105

E

EMB-1W・2W	複数回使用抜型用バルコニードレン	99
EMB-1	鋳鉄製打込型バルコニードレン	70
EMB-2A・2B	一回使用抜型付バルコニードレン	102
EMB-2	鋳鉄製打込型バルコニードレン	71
EMB-3	鋳鉄製後付型バルコニードレン	170
EMB-4	鋳鉄製後付型バルコニードレン	171
EMB-RCT	鎖樋固定プレート付鋳鉄製打込型バルコニードレン	236
EMD-1	鋳鉄製打込型外廊下排水用ルーフドレン	76
EMD-2	鋳鉄製打込型外廊下排水用ルーフドレン	77
EMDF-1	鋳鉄製打込型外廊下排水用ルーフドレン	76
EMDF-2	鋳鉄製打込型外廊下排水用ルーフドレン	77
EMDW-1	鋳鉄製打込型外廊下排水用ルーフドレン	76
EMDW-2	鋳鉄製打込型外廊下排水用ルーフドレン	77
EMF-1A・1B	一回使用抜型付フロアドレン	102
EMF-1R・2R	高耐食性フロアドレン	105
EMF-1W・2W	複数回使用抜型用フロアドレン	99
EMF-1	鋳鉄製打込型フロアドレン	70
EMF-2A・2B	一回使用抜型付フロアドレン	102
EMF-2	鋳鉄製打込型フロアドレン	71
EMF-3	鋳鉄製後付型フロアドレン	170
EMF-4	鋳鉄製後付型フロアドレン	171
EMJ-1A・1B	一回使用抜型付バルコニードレン	102
EMJ-1R・2R	高耐食性バルコニードレン	105
EMJ-1W・2W	複数回使用抜型用バルコニードレン	99
EMJ-1	鋳鉄製打込型バルコニードレン	70
EMJ-2A・2B	一回使用抜型付バルコニードレン	102
EMJ-2	鋳鉄製打込型バルコニードレン	71
EMJ-3	鋳鉄製後付型バルコニードレン	170
EMJ-4	鋳鉄製後付型バルコニードレン	171
EMP-1A・1B	一回使用抜型付ルーフドレン	102
EMP-1R・2R	高耐食性ルーフドレン	105
EMP-1W・2W	複数回使用抜型用ルーフドレン	99
EMP-1	鋳鉄製打込型ルーフドレン	70
EMP-2A・2B	一回使用抜型付ルーフドレン	102
EMP-2	鋳鉄製打込型ルーフドレン	71
EMP-3	鋳鉄製後付型ルーフドレン	170
EMP-4	鋳鉄製後付型ルーフドレン	171
EMPO-1	集塵機能付ルーフドレン	174
EMPO-2	集塵機能付ルーフドレン	174
EMR-1A・1B	一回使用抜型付ルーフドレン	102
EMR-1R・2R	高耐食性ルーフドレン	105
EMR-1W・2W	複数回使用抜型用ルーフドレン	99
EMR-1	鋳鉄製打込型ルーフドレン	70
EMR-2A・2B	一回使用抜型付ルーフドレン	102
EMR-2	鋳鉄製打込型ルーフドレン	71
EMR-3	鋳鉄製後付型ルーフドレン	170
EMR-4	鋳鉄製後付型ルーフドレン	171
EMR-RCT	鎖樋固定プレート付鋳鉄製打込型ルーフドレン	236
EMY-1	鋳鉄製打込型外廊下用ルーフドレン	80
EMYF-1	鋳鉄製打込型外廊下用ルーフドレン	81
EMYF-2	鋳鉄製打込型外廊下用ルーフドレン	81
EMZ-1G	鋳鉄製打込型外廊下用ルーフドレン	74
EMZ-1S	鋳鉄製打込型外廊下用ルーフドレン	74
EMZ-1	鋳鉄製打込型外廊下用ルーフドレン	74
EMZ-2G	鋳鉄製打込型外廊下用ルーフドレン	75
EMZ-2S	鋳鉄製打込型外廊下用ルーフドレン	75
EMZ-2	鋳鉄製打込型外廊下用ルーフドレン	75
EPMB-1	鋳鉄製PC工場用バルコニードレン	107
EPMD-1	鋳鉄製PC工場用外廊下排水用ルーフドレン	109
EPMD-2	鋳鉄製PC工場用外廊下排水用ルーフドレン	109
EPMDF-1	鋳鉄製PC工場用外廊下排水用ルーフドレン	109
EPMDW-1	鋳鉄製PC工場用外廊下排水用ルーフドレン	109
EPMF-1	鋳鉄製PC工場用フロアドレン	107
EPMJ-1	鋳鉄製PC工場用バルコニードレン	107
EPMP-1	鋳鉄製PC工場用ルーフドレン	107
EPMR-1	鋳鉄製PC工場用ルーフドレン	107
EPMZ-1G	鋳鉄製PC工場用外廊下排水用ルーフドレン	108
EPMZ-1S	鋳鉄製PC工場用外廊下排水用ルーフドレン	108
EPMZ-1	鋳鉄製PC工場用外廊下排水用ルーフドレン	108
EPMZ-2	鋳鉄製PC工場用外廊下排水用ルーフドレン	108
EP	スチール製建物ガード用車止め	732・733
ER	グレーチング用連結金具	1059・1130
ESB-1R・2R	高耐食性バルコニードレン	105
ESB-1	鋳鉄製打込型バルコニードレン	68
ESB-2	鋳鉄製打込型バルコニードレン	69
ESB-3	鋳鉄製後付型バルコニードレン	168
ESB-4	鋳鉄製後付型バルコニードレン	169
ESBW-1	鋳鉄製外断熱用打込型バルコニードレン	115
ESBW-2	鋳鉄製外断熱用打込型バルコニードレン	116
ESF-1R・2R	高耐食性フロアドレン	105
ESF-1	鋳鉄製打込型フロアドレン	68
ESF-2	鋳鉄製打込型フロアドレン	69
ESF-3	鋳鉄製後付型フロアドレン	168
ESF-4	鋳鉄製後付型フロアドレン	169
ESJ-1R・2R	高耐食性バルコニードレン	105
ESJ-1	鋳鉄製打込型バルコニードレン	68

I N D E X

製品符号・品名対照表

E	ESJ-2	鋳鉄製打込型/バルコニードレン	69	E	EXC	鋳鉄製打込型よこ引き用ルーフドレン	88
	ESJ-3	鋳鉄製後付型/バルコニードレン	168		EXG-C	一回使用抜型付よこ引き用ルーフドレン	102
	ESJ-4	鋳鉄製後付型/バルコニードレン	169		EXG-L-C	一回使用抜型付よこ引き用ルーフドレン	102
	ESJW-1	鋳鉄製外断熱用打込型/バルコニードレン	115		EXG-L-W	複数回使用抜型付よこ引き用ルーフドレン	99
	ESJW-2	鋳鉄製外断熱用打込型/バルコニードレン	116		EXG-L	鋳鉄製打込型よこ引き用ルーフドレン	89
	ESMB-1	ステンレス鋳鋼製打込型/バルコニードレン	180		EXGQ	集塵機能付ルーフドレン	175
	ESMB-2	ステンレス鋳鋼製打込型/バルコニードレン	181		EXG-R	高耐食性よこ引き用ルーフドレン	105
	ESMD-1	ステンレス鋳鋼製打込型/外廊下排水用ルーフドレン	182		EXG-W	複数回使用抜型付よこ引き用ルーフドレン	99
	ESMD-2	ステンレス鋳鋼製打込型/外廊下排水用ルーフドレン	183		EXG	鋳鉄製打込型よこ引き用ルーフドレン	89
	ESMDF-1	ステンレス鋳鋼製打込型/外廊下排水用ルーフドレン	182		EXLA	乾式保護工法用ルーフドレン	92
	ESMDF-2	ステンレス鋳鋼製打込型/外廊下排水用ルーフドレン	183		EXS-6	銅製下地断熱屋根工法用よこ引き用ルーフドレン	127
	ESMDW-1	ステンレス鋳鋼製打込型/外廊下排水用ルーフドレン	182		EXS-L	鋳鉄製打込型よこ引き用ルーフドレン	87
	ESMDW-2	ステンレス鋳鋼製打込型/外廊下排水用ルーフドレン	183		EXS-R	高耐食性打込型よこ引き用ルーフドレン	105
	ESMF-1	ステンレス鋳鋼製打込型/フロアドレン	180		EXS	鋳鉄製打込型よこ引き用ルーフドレン	87
	ESMF-2	ステンレス鋳鋼製打込型/フロアドレン	181		EXY-LS	鋳鉄製打込型よこ引き用ルーフドレン	93
	ESMJ-1	ステンレス鋳鋼製打込型/バルコニードレン	180		EXY-L	鋳鉄製打込型よこ引き用ルーフドレン	93
	ESMJ-2	ステンレス鋳鋼製打込型/バルコニードレン	181		EXY	鋳鉄製打込型よこ引き用ルーフドレン	93
	ESMP-1	ステンレス鋳鋼製打込型/ルーフドレン	180		EZC-L	鋳鉄製後付型よこ引き用ルーフドレン	173
	ESMP-2	ステンレス鋳鋼製打込型/ルーフドレン	181		EZC	鋳鉄製後付型よこ引き用ルーフドレン	173
	ESMR-1	ステンレス鋳鋼製打込型/ルーフドレン	180		EZG-L	鋳鉄製後付型よこ引き用ルーフドレン	173
	ESMR-2	ステンレス鋳鋼製打込型/ルーフドレン	181		EZG	鋳鉄製後付型よこ引き用ルーフドレン	173
	ESP-1R・2R	高耐食性ルーフドレン	105		Eタイプ	レベル調整機能付ルーフドレン	95
	ESP-1	鋳鉄製打込型/ルーフドレン	68	F	FA-ESP-1	鋳鉄製フラットデッキ打込型/ルーフドレン	145
	ESP-2	鋳鉄製打込型/ルーフドレン	69		FC-A	アルミ目地付フローリング用ビット蓋	333
	ESP-3	鋳鉄製打込型/ルーフドレン	168		FF-15	フロアルーバー用受枠	481
	ESP-4	鋳鉄製後付型/ルーフドレン	169		FGP	壁面緑化パネル	688
	ESP-6D	断熱材付銅製下地断熱屋根工法用ルーフドレン	128		FGTT	受枠一体型自由勾配側溝	1082・1083
	ESP-6	鋼製下地断熱屋根工法用ルーフドレン	130		FL	スチール製グレーチング用跳ね上がり防止金具	1131
	ESPQ-1	集塵機能付ルーフドレン	174		FQ	ステンレス製足掛金物	812
	ESPQ-2	集塵機能付ルーフドレン	174		FT-A	後付型トラップ用把手	294
	ESPW-1	鋳鉄製外断熱用打込型/ルーフドレン	115				
	ESPW-2	鋳鉄製外断熱用打込型/ルーフドレン	116	G	GAC	鋳鉄製集水樹蓋	986・987
	ESR-1R・2R	高耐食性ルーフドレン	105		GAW	鋳鉄製たて樋用集水樹蓋	986
	ESR-1	鋳鉄製打込型/ルーフドレン	68		GA	鋳鉄製集水樹蓋	986
	ESR-2	鋳鉄製打込型/ルーフドレン	69		GCA	鋳鉄製集水樹蓋	989
	ESR-3	鋳鉄製後付型/ルーフドレン	168		GCB	鋳鉄製集水樹蓋	989
	ESR-4	鋳鉄製後付型/ルーフドレン	169		GCD	鋳鉄製集水樹蓋	988
	ESRW-1	鋳鉄製外断熱用打込型/ルーフドレン	115		GCH	騒音防止型鋳鉄製みぞ蓋	984
	ESRW-2	鋳鉄製外断熱用打込型/ルーフドレン	116		GF	鋳鉄製みぞ蓋	985
	ESSB-1	ステンレス鋳鋼製打込型/バルコニードレン	178		GHM	鋳鉄製タイル用みぞ蓋	957
	ESSB-2	ステンレス鋳鋼製打込型/バルコニードレン	179		GHW	鋳鉄製タイル用集水樹蓋	957
F	ESSF-1	ステンレス鋳鋼製打込型/フロアドレン	178	H	GK	鋳鉄製みぞ蓋	985
	ESSF-2	ステンレス鋳鋼製打込型/フロアドレン	179		GL	GCH用スチール製受枠	984
	ESSJ-1	ステンレス鋳鋼製打込型/バルコニードレン	178		GMS	外構用鋳鉄製スクリーナーみぞ用	465
	ESSJ-2	ステンレス鋳鋼製打込型/バルコニードレン	179		G-PP	車止めプロテクター	727
	ESSP-1	ステンレス鋳鋼製打込型/ルーフドレン	178		GQC	鋳鉄製細目滑り止め模様(梨地模様)付集水樹蓋	979
	ESSP-2S	ステンレス鋳鋼製融雪型/ルーフドレン	202		GQM	鋳鉄製細目滑り止め模様(梨地模様)付みぞ蓋	978
	ESSP-2	ステンレス鋳鋼製打込型/ルーフドレン	179		GRC	鋳鉄製細目タイプ集水樹蓋	983
	ESSP-6	ステンレス鋳鋼製鋼製下地断熱屋根工法用ルーフドレン	192		GRM	鋳鉄製細目タイプみぞ蓋	982
	ESSPW-1	ステンレス鋳鋼製外断熱用打込型/ルーフドレン	186		GW-15	ノンスリップタイプ鋳鉄製ヒット蓋	367
	ESSPW-2	ステンレス鋳鋼製外断熱用打込型/ルーフドレン	187		GXC	細目滑り止め模様付鋳鉄製集水樹蓋	981
	ESSR-1	ステンレス鋳鋼製打込型/ルーフドレン	178		GXM	細目滑り止め模様付鋳鉄製みぞ蓋	980
	ESSR-2	ステンレス鋳鋼製打込型/ルーフドレン	179	H型ハンドル		開閉工具	810
	ESSRW-1	ステンレス鋳鋼製外断熱用打込型/ルーフドレン	186		HC	スチール製グレーチング用ボルトキャップ	1078~1105・1130
	ESSRW-2	ステンレス鋳鋼製外断熱用打込型/ルーフドレン	187		HESHM	スチール製タイル用みぞ蓋	960
	ESXC-6	ステンレス鋳鋼製鋼製下地断熱屋根工法用ルーフドレン	193		HESM	スチール製タイル用みぞ蓋	958・959
	ESXC-L	ステンレス鋳鋼製打込型よこ引き用ルーフドレン	184		HESW	スチール製タイル用集水樹蓋	958
	ESXC-S	ステンレス鋳鋼製融雪型よこ引き用ルーフドレン	203		HFC-H	よこ引き用ルーフドレンキャップ	235
	ESXCW	ステンレス鋳鋼製外断熱用打込型よこ引き用ルーフドレン	188		HFC-V	たて引き用ルーフドレンキャップ	234
	ESXC	ステンレス鋳鋼製打込型よこ引き用ルーフドレン	184		HISHM	スチール製インターロッキングブロック用みぞ蓋	970
	ESXG-L	ステンレス鋳鋼製打込型よこ引き用ルーフドレン	185		HISM	スチール製インターロッキングブロック用みぞ蓋	968・969
	ESXG	ステンレス鋳鋼製打込型よこ引き用ルーフドレン	185		HISW	スチール製インターロッキングブロック用集水樹蓋	968
	ES	ステンレス製排水管カバー	244		HKB-1	止水弁用鉄蓋	1182
	ET-A	縦目用グレーチング用連結金具	382		HKB-3	鋳鉄製散水栓ボックス	1184
	ET	グレーチング用連結金具	382・1059		HMB	量水器樹用鉄蓋	1181
	EVS	ステンレス製円型水路用枠	927		HP-2	バルコニードレン用水はね防止ロータ	223
	EVS-L	スチール製円型水路用枠	927・928		HSBL	ボルト固定式スチール製グレーチング	1076~1078
	EWHSB-2	アルミニウム製木付け用/バルコニードレン	217		HSBM	スチール製グレーチング	1071
	EWHSB-2	アルミニウム製木付け用/ルーフドレン	217		HSB	スチール製グレーチング	1070・1071
	EWHSR-2	アルミニウム製木付け用/ルーフドレン	217		HSB-f	建築外構用スチール製グレーチング	1137
	EWMD-1	鋳鉄製木付け用/外廊下排水用ルーフドレン	166		HSCD	集水樹用スチール製グレーチング	1111
	EWMD-2	鋳鉄製木付け用/外廊下排水用ルーフドレン	167		HSCL	ボルト固定式集水樹用スチール製グレーチング	1096~1099
	EWMD-1	鋳鉄製木付け用/外廊下排水用ルーフドレン	166		HSC	集水樹用スチール製グレーチング	1090・1091
	EWMD-2	鋳鉄製木付け用/外廊下排水用ルーフドレン	167		HSF	集水樹用スチール製グレーチング	1108
	EWSB-2	鋳鉄製木付け用/バルコニードレン	164		HSU	歩道U字溝用スチール製グレーチング	1120
	EWSF-2	鋳鉄製木付け用/フロアドレン	164		HSJ	かさあげ型スチール製グレーチング	1114
	EWSJ-2	鋳鉄製木付け用/バルコニードレン	164		HSP	集水樹用スチール製グレーチング	1110
	EWSP-2	鋳鉄製木付け用/ルーフドレン	164		HSUM	U字溝用スチール製グレーチング	1121
	EWSR-2	鋳鉄製木付け用/ルーフドレン	164		HSV	かさあげ型スチール製グレーチング	1116
	EWXS-L	鋳鉄製木付け用よこ引き用ルーフドレン	165		HSY-K	かさあげ型スチール製グレーチング	1112
	EWXS	鋳鉄製木付け用よこ引き用ルーフドレン	165		HSY	かさあげ型スチール製グレーチング	1117
	EXC-6D	断熱材付鋼製下地断熱屋根工法用よこ引き用ルーフドレン	129		HXBL	滑り止め模様付ボルト固定式スチール製グレーチング	1076~1078
	EXC-6	鋼製下地断熱屋根工法用よこ引き用ルーフドレン	131		HXB	滑り止め模様付スチール製グレーチング	1071
	EXC-L	鋳鉄製打込型よこ引き用ルーフドレン	88		HXB-M	滑り止め模様付スチール製グレーチング	1070・1071
	EXCQ	集塵機能付ルーフドレン	175		HXB-f	建築外構用滑り止め模様付スチール製グレーチング	1136
	EXC-R	高耐食性よこ引き用ルーフドレン	105				
	EXCW	鋳鉄製外断熱用打込型よこ引き用ルーフドレン	117				

	HXCD	滑り止め模様付集水樹用スチール製グレーチング	1111
	HXCL	滑り止め模様付ボルト固定式集水樹用スチール製グレーチング	1096~1099
	HXC	滑り止め模様付集水樹用スチール製グレーチング	1090・1091
	HXF	滑り止め模様付集水樹用スチール製グレーチング	1108
	HXHU	滑り止め模様付歩道U字溝用スチール製グレーチング	1120
	HXJ	滑り止め模様付かさあげ型スチール製グレーチング	1114
	HXP	滑り止め模様付集水樹用スチール製グレーチング	1110
	HXUM	滑り止め模様付U字溝用スチール製グレーチング	1121
	HXY-K	滑り止め模様付かさあげ型スチール製グレーチング	1112
	HXY	滑り止め模様付かさあげ型スチール製グレーチング	1117
	Hタイプ	仮設排水ホース対応型ルーフトレン	85

I	I型ハンドル	開閉工具	810
	IA	アルミニウム製舗装用見切材	692
	IP	ドッグポスト	710
	IS-H	ステンレス製舗装用見切材	691
	IS-K	ステンレス製舗装用見切材	693
	IS-M	ステンレス製植樹用見切材	694
	IS	ステンレス製舗装用見切材	691
	IZ	スチール製舗装用見切材	692

J	J型ハンドル	開閉工具	810
	JG	ゴムチップ製視覚障害者誘導用ブロック	1188
	JIA-I-T	パイプ式埋設型大形グリース阻集器	1161
	JIA-U-T	側溝式埋設型大形グリース阻集器	1161
	JM※※A	床タイル用視覚障害者誘導用マーカ	1187
	JP-E	スチール製駐輪パイプ	758
	JP-G	スチール製駐輪パイプ	759
	JP-S	ステンレス製駐輪パイプ	757
	JX-CB	人工地盤編鋼板製 E Xジョイント	662
	JX-GCP	人工地盤編鋼板製 E Xジョイント	663
	JX-GHX	人工地盤グレーチングタイプ E Xジョイント	664
	JX-GQX	人工地盤グレーチングタイプ E Xジョイント	665
	JX-HE	人工地盤鋳鉄製重荷重用 E Xジョイント	666
	JX-PL	人工地盤フルフラットタイプ E Xジョイント	659
	JX-SQA	人工地盤グレーチングタイプ E Xジョイント	660
	JX-SQ	人工地盤グレーチングタイプ E Xジョイント	661
	JX-TE	人工地盤タイル充填用 E Xジョイント	657
JX-TH	人工地盤タイル充填用 E Xジョイント	656	
JX-TW	人工地盤タイル充填用 E Xジョイント	658	

K	K型ハンドル	開閉工具	296・301・843・970
	KC-S	ステンレス目地付カーペット用ビット蓋	332
	KCTS-C	スマートラフ スリット幅24mm 90°コーナー	452
	KCTS-S	スマートラフ スリット幅24mm 直線	452
	KC	アルミ目地付カーペット用ビット蓋	332
	KE	鋳鉄製後付型ルーフトレン	172
	KJ	通気管接続用防水継手	1178
	KKG	接続用直管	228
	KKS	鋳鉄製テーパースリーブ	228
	KP	スリット蓋用すきま保持金具	451・941
	KRSO-VP	鋳鉄製打込型フロアドレン	72
	KRSY-2	鋳鉄製打込型バルコニードレン	82
	KRSY-VP	鋳鉄製打込型バルコニードレン	82
	KS-1	ステンレス製90度エルボ	243
	KS-2	ステンレス製45度エルボ	243
	KS-3	ステンレス製T字管	243
	KS-4	ステンレス製異径T字管	243
	KS-5	ステンレス製ソケット	243
	KS-6	ステンレス製ドレン継手	243
	KS-7	ステンレス製JIS管接続ソケット	244
	KS-8	ステンレス製T字管キャップ	244
	KS-9	ステンレス製シーリングプレート	244
	KSAM-L	耐火型排水樹・会所樹	1163
	KSAM	排水樹・会所樹	1159
	KSD	仕口ダンパー	671
	KSGT-1000L	耐火型側溝式床吊型グリース阻集器	1162
	KSGT-1000	側溝式床吊型グリース阻集器	1158
	KSGT-6000	パイプ式埋設型グリース阻集器	1160
	KSOT-6000	パイプ式埋設型オイル阻集器	1164
	KSWB-1-C	ステンレス製後付型バルコニードレン	208
	KSWB-1-M	ステンレス製木付け用バルコニードレン	208
	KSWB-2-M	ステンレス製木付け用バルコニードレン	208
	KT-D	デッキプレート取付用スラブ貫通スリーブ	226
	KT-W-D	デッキプレート取付用スラブ貫通スリーブ(ホワイト色)	226
	KT-W	スラブ貫通スリーブ(ホワイト色)	226
	KT	スラブ貫通スリーブ	226
	KWB-C	鋳鉄製後付型バルコニードレン	172
KWB-M	鋳鉄製木付け用バルコニードレン	163	

L	L※※ACZ	ボルト固定式スチール製U字溝用受枠	1077・1081・1087
	L※※AQZ	ボルト固定式スチール製グレーチング用受枠	1127
	L※※AQ	ボルト固定式スチール製グレーチング用受枠	1126
	L※※ASUS	ボルト固定式ステンレス製グレーチング用受枠	1052
	L※※AZ	ボルト固定式スチール製グレーチング用受枠	1127
	L※※A	ボルト固定式スチール製グレーチング用受枠	1126
	L※※BCZ	ボルト固定式スチール製U字溝用受枠	1077・1081・1087

L	L※※BQZ	ボルト固定式スチール製グレーチング用受枠	1127
	L※※BQ	ボルト固定式スチール製グレーチング用受枠	1126
	L※※BZ	ボルト固定式スチール製グレーチング用受枠	1127
	L※※B	ボルト固定式スチール製グレーチング用受枠	1126
	L※※CZ	スチール製U字溝用受枠	959・969・1125
	L※※C	スチール製U字溝用受枠	959・969
	L※※D	打込型スチール製受枠	1124
	LF-50	ステンレス製フロアルーバー用点検蓋	483
	L※※G	みぞ蓋用受枠	466・972・990
	LG	玄関マット受枠用こて仕上レベレゲージ	473
	LH	スチール製インターロッキングブロック用受枠	982
	L-H	スチール製境界部用受枠	972
	L-LZ	スチール製受枠	961
	LQ-15	ノンスリップタイプステンレス製フロアルーバー	478
	L※※SUSD	打込型ステンレス製受枠	1124
	L※※SUS	ステンレス製グレーチング用受枠	1052・1128
	LV-15	ステンレス製フロアルーバー	479
L※※Z	スチール製グレーチング用受枠	1124・1140	
L	スチール製受枠	972・1124・1140	

M	M型ハンドル	開閉工具	843
	MAD	一般形マンホール鉄蓋	802
	MAEO-M	アルミ＋スチール製ステンレス目地フロアハッチ充填用	267
	MAEO-P	アルミ＋スチール製ステンレス目地フロアハッチ張物用	281
	MAES-M	アルミ＋スチール製ステンレス目地フロアハッチ充填用	266
	MAES-P	アルミ＋スチール製ステンレス目地フロアハッチ張物用	280
	MA-S	強力構造形マンホール鉄蓋	802
	MATI-M	ステンレス目地付一般形フロアハッチ充填用	268
	MATI-P	ステンレス目地付一般形フロアハッチ張物用	282
	MC-S	ステンレス目地付モルタル充填用ビット蓋	334
	MC	アルミ目地付モルタル充填用ビット蓋	334
	MH	開閉ハンドル・レンチ保管用壁付け金物	812
	MKCL	ステンレス目地付タイル化粧用鉄蓋	828
	MKCY	密閉形マンホール鉄蓋	792
	MKDY	密閉形マンホール鉄蓋	793
	MKHY-DS(角)	断熱形マンホール鉄蓋	796
	MKHY-DS(丸)	断熱形マンホール鉄蓋	796
	MKHY-D(角)	断熱形マンホール鉄蓋	797
	MKHY-D(丸)	断熱形マンホール鉄蓋	797
	MKHY(F)	組立人孔取付用マンホール鉄蓋	786
	MKHY(角)	簡易密閉形マンホール鉄蓋	782・1183
	MKHY(丸)	簡易密閉形マンホール鉄蓋	783
	MKH(角)	水封形マンホール鉄蓋	780
	MKH(丸)	水封形マンホール鉄蓋	781
	MKLY(角)	簡易密閉形鍵付マンホール鉄蓋	788
	MKLY(丸)	簡易密閉形鍵付マンホール鉄蓋	788
	MKRY(角)	簡易密閉形回転ロック式マンホール鉄蓋	787
	MKRY(丸)	簡易密閉形回転ロック式マンホール鉄蓋	787
	MKSD	強化断熱形マンホール鉄蓋	794
	MKSKR	ステンレス目地付タイル化粧用鉄蓋	829
	MKSMR	ステンレス目地付密閉形タイル化粧用鉄蓋	825
	MKSM	ステンレス目地付密閉形タイル化粧用鉄蓋	824
	MKSS	ステンレス目地付タイル化粧用鉄蓋	828
	MKSW-D	ステンレス目地付断熱形タイル化粧用鉄蓋	827
	MKSW	ステンレス目地付密閉形タイル化粧用鉄蓋	827
	MKW	密閉形施錠式水槽用マンホール鉄蓋	801
	MKXY(角)	ノンスリップタイプ簡易密閉形マンホール鉄蓋	784
	MKXY(丸)	ノンスリップタイプ簡易密閉形マンホール鉄蓋	785
	MOAM-P	アルミ目地付フロアハッチ張物用	284
	MOEO-M	アルミ目地付フロアハッチ充填用	269
	MOEO-P	アルミ目地付フロアハッチ張物用	283
	MOFE	アルミ目地付フロアハッチ	288
	MOFM	アルミ目地付フロアハッチ	289
	MOFO	アルミ目地付フロアハッチ	290
MP	ポリプロピレン製マンホール蓋	801	
MRAK	ステンレス目地付タイル化粧用鉄蓋	832	
MRCR	ステンレス目地付インターロッキングブロック化粧用鉄蓋	835	
MRC-S-W	ステンレス目地付インターロッキングブロック化粧用鉄蓋	842	
MRC-S	ステンレス目地付インターロッキングブロック化粧用鉄蓋	834	
MRD	下水道用鉄蓋	859	
MRG	逸脱防止型防護蓋	855	
MRHP-L	施錠式 鋳鉄製インターロッキングブロック化粧用鉄蓋	838	
MRHPR-L	施錠式 鋳鉄製インターロッキングブロック化粧用鉄蓋	840	
MRHPR	鋳鉄製インターロッキングブロック化粧用鉄蓋	841	
MRHP-W	鋳鉄製インターロッキングブロック化粧用鉄蓋	842	
MRHP	鋳鉄製インターロッキングブロック化粧用鉄蓋	839	
MRHRS-L	施錠式 鋳鉄製インターロッキングブロック化粧用鉄蓋 ローラースライド開閉式	836	
MRHRS	鋳鉄製インターロッキングブロック化粧用鉄蓋 ローラースライド開閉式	837	
MRHR	鋳鉄製インターロッキングブロック化粧用鉄蓋	841	
MRH	鋳鉄製インターロッキングブロック化粧用鉄蓋	839	
MRKS	ステンレス目地付タイル化粧用鉄蓋	832	
MRKW	ステンレス目地付密閉形タイル化粧用鉄蓋	827	
MROKR	鋳鉄目地付タイル化粧用鉄蓋	831	
MROM	鋳鉄製密閉形タイル化粧用鉄蓋	826	
MROP	鋳鉄製タイル化粧用鉄蓋	830	
MRO	鋳鉄製タイル化粧用鉄蓋	830	
MRS-A-丸	ステンレス製屋上点検口蓋	814	

I N D E X

製品符号・品名対照表

M	MRS-MA	ステンレス製屋上点検口蓋	814	Q	QXCD	細目滑り止め模様付集水用スチール製グレーチング	1111
	MRX	逸脱防止型下水道用鉄蓋	857		QXCL	細目滑り止め模様付ボルト固定式集水用スチール製グレーチング	1100~1103
	MRY	圧力解放型下水道用鉄蓋	856		QXC	細目滑り止め模様付集水用スチール製グレーチング	1092・1093
	MRZ-25L-300	小型逸脱防止型下水道用鉄蓋	855		QXF	細目滑り止め模様付集水用スチール製グレーチング	1109
	MRZ	逸脱防止型下水道用鉄蓋	858		QXHU	細目滑り止め模様付歩道用スチール製グレーチング	1122
	MSBC- FB	ステンレス製フロアコンセント用カバー	291		QXJ	細目滑り止め模様付かさあげ型スチール製グレーチング	1115
	MSBC-F	ステンレス製フロアコンセント用カバー	291	R	QXY-K	細目滑り止め模様付かさあげ型スチール製グレーチング	1113
	MSELW-M	ボルト固定式ステンレス製密閉形フロアハッチ充填用	261		QXY	細目滑り止め模様付かさあげ型スチール製グレーチング	1118
	MSEM-M-D	断熱形フロアハッチ充填用	259		RA	スチール製編板ピット蓋	355
	MSEM-M	ステンレス製密閉形フロアハッチ充填用	258		RBA	並木用格子タイプ樹木保護蓋	703
	MSEM-P	ステンレス製密閉形フロアハッチ張物用	274		RBC	丸型格子タイプ樹木保護蓋	701
	MSEO-M	ステンレス製フロアハッチ充填用	265		RBK	角型格子タイプ樹木保護蓋	701
	MSEO-P	ステンレス製フロアハッチ張物用	279		RCB	スチール製編板ピット蓋	336
	MSES-M	ステンレス製フロアハッチ充填用	264		RCU	スチール製編板ピット蓋	337
	MSES-P	ステンレス製フロアハッチ張物用	278		RCZ	スチール製編板ピット蓋	337
	MSRL-M	ステンレス製密閉形フロアハッチ充填用	255		RC	スチール製編板ピット蓋	336
	MSS-H	強力構造形下水道用鉄蓋	859		RFC	丸型細目タイプ樹木保護蓋	700
	MSST-M	ステンレス目地付鋼板製フロアハッチ充填用	271		RFK	角型細目タイプ樹木保護蓋	700
	MSST-P	ステンレス目地付鋼板製フロアハッチ張物用	287		RGC	丸型格子タイプ樹木保護蓋	702
	MSV-1~3・5・6	マンホール鉄蓋用打込金具	807		RGK	角型格子タイプ樹木保護蓋	702
	MSV-1・7	カラー舗装用鉄蓋用打込金具	847		RH-E	インターロッキングブロック用樹木保護蓋受枠	704
	MSXL-M	ステンレス製密閉形フロアハッチ充填用	254		RING	アレンジポスト	709
	MSXL-P	ステンレス製密閉形フロアハッチ張物用	272		RJIK	スチール製角型充填タイプ樹木保護蓋	698
	MSXM-M	ステンレス製密閉形フロアハッチ充填用	256		RL※※A	ボルト固定式ステンレス製グレーチング用受枠	1054
	MSXM-P	ステンレス製密閉形フロアハッチ張物用	273		RL※※D	打込型ステンレス製受枠	1052
	MSXO-M	ステンレス製フロアハッチ充填用	263		RL※※P	クッション付ステンレス製受枠	481・483・1054
	MSXO-P	ステンレス製フロアハッチ張物用	277		RL	ステンレス製受枠	379・410・466・1053・1143
	MSXS-M	ステンレス製フロアハッチ充填用	262		RRW	改修用二重ドレン(かさ上げ用)	176
	MSXS-P	ステンレス製フロアハッチ張物用	276		RR	改修用二重ドレン(重なり用)	176
	MSXW-M	ステンレス製密閉形フロアハッチ充填用	260		RSTK	ステンレス製角型充填タイプ樹木保護蓋	698
	MS	ステンレス製かざり樹	242	S	RSV-1~9・14・15	フロアハッチ用打込金具	292
	MTSS-M	ステンレス目地付鋼板製フロアハッチ充填用	270		RSV-10・11	カラー舗装用鉄蓋用打込金具	846
	MTSS-P	ステンレス目地付鋼板製フロアハッチ張物用	286		RSV-12・13・16~18	マシンハッチ用打込金具	324
	MWA-DS (角)	断熱形ボルトロック式マンホール鉄蓋	798		RTC	丸型充填タイプ樹木保護蓋	699
	MWA-DS (丸)	断熱形ボルトロック式マンホール鉄蓋	798		RTK	角型充填タイプ樹木保護蓋	699
	MWA-D (角)	断熱形ボルトロック式マンホール鉄蓋	799		RVA	並木用細目タイプ樹木保護蓋	703
	MWA-D (丸)	断熱形ボルトロック式マンホール鉄蓋	799		RVC	丸型細目タイプ樹木保護蓋	700
	MWA (角)	密閉形ボルトロック式マンホール鉄蓋	790		RVK	角型細目タイプ樹木保護蓋	700
	MWA (丸)	密閉形ボルトロック式マンホール鉄蓋	790		S型ハンドル	開閉工具	466
	MWB (角)	密閉形ボルトロック式マンホール鉄蓋	789		S-1EC-L	耐火仕様編鋼板蓋一般形マシンハッチ	323
	MWB (丸)	密閉形ボルトロック式マンホール鉄蓋	789		S-1EC	編鋼板蓋一般形マシンハッチ	311
	MWC	密閉形ボルトロック式マンホール鉄蓋	790		S-1E-L	耐火仕様充填用一般形マシンハッチ	321
	MWB (丸)	密閉形ボルトロック式マンホール鉄蓋	789		S-1	充填用一般形マシンハッチ	309
	MWE (丸)	密閉形ボルトロック式マンホール鉄蓋	791		S-2EC-L	耐火仕様編鋼板蓋一般形マシンハッチ	322
	MX-JB	免震スクリーン	592		S-2EC	編鋼板蓋一般形マシンハッチ	310
	MX-SC	免震スリットカバー	590・591		S-2E-L	耐火仕様充填用一般形マシンハッチ	320
	MX	免震構造建築用E Xジョイント	536~589		S-2E	充填用一般形マシンハッチ	308
	MYQ-15	ステンレス製玄関マット	470		S-6EC-L	耐火仕様編鋼板蓋一般形マシンハッチ	322
	MYQ-H-15	ステンレス製玄関マット	470		S-6EC	編鋼板蓋一般形マシンハッチ	310
	MYR-15	ステンレス製玄関マット	471		S-6E-L	耐火仕様充填用一般形マシンハッチ	319
	MYR-H-15	ステンレス製玄関マット	471		S-6E	充填用一般形マシンハッチ	307
	MY	簡易密閉形マンホール鉄蓋	802		S-14EC-L	耐火仕様編鋼板蓋一般形マシンハッチ	322
N	NA	後付型マンホール用落下防止金具	805		S-14EC	編鋼板蓋一般形マシンハッチ	310
	NH-S	共栓用キーハンドル	1173		S-14E-L	耐火仕様充填用一般形マシンハッチ	319
	NP-S	ステンレス製銅製銘板	845		S-14E	充填用一般形マシンハッチ	307
	NP	鉄製銘板	845		SA-NB-15	ノンスリップタイプステンレス製ピット蓋	352
	N	先付型マンホール用落下防止金具	805		SA-N	ノンスリップタイプステンレス製ピット蓋	352
O	OH	ステンレス製単筒式雨量調整管	224	P	SA	ステンレス製ピット蓋	353
	OIS-H	ステンレス製人工土壌用見切材	686・687		SBTM	クッション付ステンレス製浴室タイル用排水ピット蓋	375
	OS	ステンレス製オーバーフロー管	221		SC-15	ステンレス目地付樹脂タイル用ピット蓋	327
					SCFS	ステンレス製スマートスリット用枠	440・441
P	PG	樹脂製グレーチング	409		SCFTL	スチール製ボルト固定式スマートスリット用枠	444
	PK	鉄製P型トラップ	1169		SCFT	スチール製スマートスリット用枠	442・443
	PQ-H-15	細目ノンスリップタイプステンレス製グレーチング	356		SCK-S	ステンレス製排水金具	1174
	PQ-H-A-15	細目ノンスリップタイプステンレス製グレーチング	362		SCN-E	外構用ステンレス製スクリーナーみぞ用	462
	PS-1・1E	ステンレス製たてとい	242		SCN-M	ステンレス製スクリーナー玄関マット用	464
	PS-2	ステンレス製たてとい	242		SCN-P	屋内用ステンレス製スクリーナーみぞ用	463
	PV-A	縦目タイプ樹脂製グレーチング	408		SC-PB-15	X線室対応 ステンレス目地付樹脂タイル用ピット蓋	330
	PY-1	ステンレス製たてとい(養生管)	242		SCTS	ステンレス製スマートトラフ用枠	446・447
					SCTTL	スチール製ボルト固定式スマートトラフ用枠	449
					SCTT	スチール製スマートトラフ用枠	448
Q	QM15	ノンスリップタイプステンレス製玄関マット	469		SDQ	滑り止め模様付ステンレス製グレーチング	1039
	QM20	ノンスリップタイプステンレス製玄関マット	469		SDQ-W	細目滑り止め模様付ステンレス製グレーチング	1038
	QSB	細目タイプボルト固定式スチール製グレーチング	1086~1088		SEDP-CV	たて引き用樹脂製排水ユニット	426
	QSB-f	細目タイプスチール製グレーチング	1073		SEDP-C	よこ引き用樹脂製排水ユニット	426
	QSCD	建築外構用細目タイプスチール製グレーチング	1139		SEDP-EV	たて引き用樹脂製排水ユニット	424
	QSCL	細目タイプボルト固定式集水用スチール製グレーチング	1104~1107		SEDP-E	よこ引き用樹脂製排水ユニット	424
	QSC	細目タイプ集水用スチール製グレーチング	1094・1095		SEDS-CV	たて引き用ステンレス製排水ユニット	422
	QSF	細目タイプ集水用スチール製グレーチング	1109		SEDS-C	よこ引き用ステンレス製排水ユニット	422
	QSHU	細目タイプ歩道用スチール製グレーチング	1123		SEDS-E-DT	たて引き用ステンレス製深型排水ユニット	430
	QSJ	細目タイプかさあげ型スチール製グレーチング	1115		SEDS-EV	たて引き用ステンレス製排水ユニット	420
	QSY-K	細目タイプかさあげ型スチール製グレーチング	1113		SEDS-E	よこ引き用ステンレス製排水ユニット	420
	QSY	細目タイプかさあげ型スチール製グレーチング	1119		SEDS-GC-DT	たて引き用ステンレス製深型排水ユニット	429
	QXBL	細目滑り止め模様付ボルト固定式スチール製グレーチング	1080~1084		SEDS-GE-DT	たて引き用ステンレス製深型排水ユニット	429
	QXB	細目滑り止め模様付スチール製グレーチング	1072		SEDS-VJ-DC	Vスレンダー ジョイントタイプ端部排水 よこ引き用	416
	QXB-f	建築外構用細目滑り止め模様付スチール製グレーチング	1138				

S

SEDS-VJ-DC-F	Vスレンダー ジョイントタイプ側面排水 よこ引き用	417
SEDS-VJ-ED	Vスレンダー ジョイントタイプ端部用	416
SEDS-VJ-ST	Vスレンダー ジョイントタイプ中間用	416
SEDS-VU	Vスレンダー ユニットタイプ端部排水 よこ引き用	415
SEDS-VU-F	Vスレンダー ユニットタイプ側面排水 よこ引き用	415
SEM	ステンレス目地付タイル用みぞ蓋	950・951
SEW	ステンレス目地付タイル用集水桟蓋	950
SE	ステンレス目地付樹脂タイル用ビット蓋	374
SF15-SSB	ステンレス製セメントボード付受枠	405
SFMQ	滑り止め模様付ステンレス製グレーチング	1000
SF	ステンレス製ビット枠	339・341・376・379・466
SG-3	ノンスリップタイプステンレス製ビット蓋	349
SG-B-15	ノンスリップタイプステンレス製ビット蓋	349
SG-B-25P	ノンスリップタイプステンレス製ビット蓋	348
SGH-X	長スパン用滑り止め模様付スチール製グレーチング	1074・1075
SGH	長スパン用スチール製グレーチング	1074・1075
SH-E	インターロッキングブロック用樹木保護蓋受枠	704
SIM	ステンレス目地付インターロッキングブロック用みぞ蓋	962・963
SIW	ステンレス目地付インターロッキングブロック用集水桟蓋	962
SJ	車止めジョイント	751
SK-15	細目ノンスリップタイプステンレス製グレーチング	359
SKA-KRS	キーハンドルタイプ共栓	1173
SKA-RS	共栓	1173
SKB	排水金具	1174
SKC	排水金具	1174
SKD-S-LAW	ステンレス製バスケット付排水金具	1175
SKD-S	ステンレス製排水金具	1174
SKFS	ステンレス製スマートスリット用枠	436・437
SKF-S	防虫目皿	1177
SKFT	スチール製スマートスリット用枠	438・439
SK-H-15	細目ノンスリップタイプステンレス製グレーチング	359
SKID-C	受枠一体型連結式ステンレス製排水トラフ	457
SKID-S	受枠一体型連結式ステンレス製排水トラフ	456
SKID-V	受枠一体型連結式ステンレス製排水トラフ	458
SKJ-S	ステンレス製排水金具	1175
SKL	排水金具	1174
SKN-AS	掃兼ドレン	1175
SKN-CS	掃兼ドレン	1175
SKN-D	掃兼ドレン	1175
SKN-E	掃兼ドレン	1175
SL※※AC	U字溝用固定金具付ボルト固定式ステンレス製受枠	1009・1012・1056
SL※※C	U字溝用固定金具付ステンレス製受枠	999・1003・1005・1007・1055
SLH	ステンレス製インターロッキングブロック用受枠	1057
SL※※NC	U字溝用固定金具付ステンレス製受枠	1045・1047・1049・1051
SMGL-S	ボルト固定式ステンレス製グレーチング	997
SMGL	ボルト固定式ステンレス製グレーチング	1011~1013
SMG-S	ステンレス製グレーチング	996
SMG	ステンレス製グレーチング	1002・1003
SMHU	歩道U字溝用ステンレス製グレーチング	1035
SMKY	簡易密閉形ハンドホール鉄蓋	803
SMK	水封形ハンドホール鉄蓋	803
SMQ	滑り止め模様付ステンレス製グレーチング	998・999
SMQHU	滑り止め模様付歩道U字溝用ステンレス製グレーチング	1034
SMQL	滑り止め模様付ボルト固定式ステンレス製グレーチング	1008~1010
SMQW	滑り止め模様付集水桟用ステンレス製グレーチング	1014~1017
SMQWL	ボルト固定式滑り止め模様付集水桟用ステンレス製グレーチング	1026~1029
SMR	簡易密閉形ハンドホール鉄蓋	804
SMW	集水桟用ステンレス製グレーチング	1018~1021
SMWL	ボルト固定式集水桟用ステンレス製グレーチング	1030~1033
SN	ステンレス製グレーチング用キャップ	1058
SP-3	ステンレス製編板ビット蓋	354
SPLTW	石貼用集水桟用みぞ蓋	961
SPLT	石貼用側溝用みぞ蓋	961
SRG	ステンレス製グレーチング	1006・1007
SRQ	滑り止め模様付ステンレス製グレーチング	1004・1005
SRQW	滑り止め模様付集水桟用ステンレス製グレーチング	1022・1023
SRW	集水桟用ステンレス製グレーチング	1024・1025
SR	スチール製丸型植樹桟用受枠	704
SSBHML	ボルト固定式ステンレス製インターロッキングブロック用みぞ蓋	966
SSBHM	ステンレス製インターロッキングブロック用みぞ蓋	964・965
SSBML	ボルト固定式ステンレス製インターロッキングブロック用みぞ蓋	966
SSBM	ステンレス製インターロッキングブロック用みぞ蓋	964・965
SSBW	ステンレス製インターロッキングブロック用集水桟蓋	964
SSYHML	ボルト固定式ステンレス製タイル用みぞ蓋	954
SSYHM	ステンレス製タイル用みぞ蓋	952・953
SSYML	ボルト固定式ステンレス製タイル用みぞ蓋	954
SSYM	ステンレス製タイル用みぞ蓋	952・953
SSYW	ステンレス製タイル用集水桟蓋	952
SS	スチール製角型植樹桟用受枠	704
STV	HACCP対応サニタリートラフ	392~401
STWV	現場溶接タイプサニタリートラフ	390・391
ST	タラップ用把手	806
SUIM	ステンレス製インターロッキングブロック用みぞ蓋	967
SUIW	ステンレス製インターロッキングブロック用集水桟蓋	967
SUM	ステンレス製タイル用みぞ蓋	956
SUW	ステンレス製タイル用集水桟蓋	956
SU	ゴム製U字溝用蓋	1144

S

SXGL-S	滑り止め模様付ボルト固定式ステンレス製グレーチング	997
SXG-S	滑り止め模様付ステンレス製グレーチング	996
SX※※H・L	ステンレス製耐火型E Xジョイント	636~641
SX	ステンレス製E Xジョイント建物用	610~627
SYQ-15	細目滑り止め模様付ステンレス製グレーチング	1037
SYQ-20	細目滑り止め模様付ステンレス製グレーチング	1037
SYQ-H-15	細目滑り止め模様付ステンレス製グレーチング	1036
SYQ-H-20	細目滑り止め模様付ステンレス製グレーチング	1036
SYQL-15	細目滑り止め模様付ボルト固定式ステンレス製グレーチング	1046・1047
SYQL-20	細目滑り止め模様付ボルト固定式ステンレス製グレーチング	1046・1047
SYQL-H-15	細目滑り止め模様付ボルト固定式ステンレス製グレーチング	1044・1045
SYQL-H-20	細目滑り止め模様付ボルト固定式ステンレス製グレーチング	1044・1045
SYR-15	細目タイプステンレス製グレーチング	1041
SYR-20	細目タイプステンレス製グレーチング	1041
SYR-H-15	細目タイプステンレス製グレーチング	1040
SYR-H-20	細目タイプステンレス製グレーチング	1040
SYRL-15	細目タイプボルト固定式ステンレス製グレーチング	1050・1051
SYRL-20	細目タイプボルト固定式ステンレス製グレーチング	1050・1051
SYRL-H-15	細目タイプボルト固定式ステンレス製グレーチング	1048・1049
SYRL-H-20	細目タイプボルト固定式ステンレス製グレーチング	1048・1049
SZ-3C	ノンスリップタイプステンレス製ビット蓋	351
SZ-B	ノンスリップタイプステンレス製ビット蓋	351
SZ-B-15	ノンスリップタイプステンレス製ビット蓋	350

T

T形レンチ	ボルト固定式用レンチ	296・301・810・970・984・1058・1131
T3A-1S	P型床排水トラップ	1169
T3B-1S	P型床排水トラップ	1169
T5A-1S	桧型床排水トラップ	1169
T5B-1S	桧型床排水トラップ	1169
T5W-A	桧型洗濯機トラップ	1170
T5W-B	桧型洗濯機トラップ	1170
T5W-E	桧型洗濯機トラップ	1170
T14AA-S	桧型流しトラップ	1170
T14AB-S	桧型流しトラップ	1170
T14BA-S	桧型流しトラップ	1170
T14BB-S	桧型流しトラップ	1170
TC-S	タイル接着剤貼用ビット蓋	335
TD	車止め脱着用埋設管	751
TKT-W	脱落防止型スラブ貫通スリーブ(ホワイト色)	227
TKT	脱落防止型スラブ貫通スリーブ	227
TL※※A	みぞ蓋用ステンレス製受枠	954・966
TL※※C	U字溝用固定金具付ステンレス製枠	951・953・965
TL※※PC	U字溝用固定金具付ステンレス製枠	951・963
TL※※P	クッション付みぞ蓋用ステンレス製受枠	971
TL	ステンレス製受枠	375・971
TRP-A	MRI室対応 受枠一体型トラフパン	329
TSP-G	リサイクルゴムチップタイヤ止め	760
TS	ステンレス製つかみ金物	244

U

U型ハンドル	開閉工具	466
UA	床下換気孔	1177
UD※※S	ステンレス製上下式スプリング付車止め	721・723
UD	ステンレス製上下式車止め	719・720・722
UK※※S	ステンレス製固定式スプリング付車止め	721・723
UK	ステンレス製固定式車止め	719・720・722
UL	細目グレーチング用クリップ	1130
US	グレーチング用クリップ	1130
U	マンホール鉄蓋用養生シート	808

V

VA-A	ベントキャップ	1176
VA	ベントキャップ	1176
VB-A	ベントキャップ	1176
VD	ベントキャップ	1176
VGP	ステンレス製排水蓋	914・925
VGQM	鋳鉄製スリット蓋	439・443・892~928・935・938
VP-KK-W	接続用直管(ホワイト色)	228
VP-KK	接続用直管	228
VQXBL	スチール製ボルト固定式スリット蓋	444・449
VQXB	スチール製スリット蓋	438・442・448・910・924
VQGB	スチール製スリット蓋	904
VSL	ステンレス製バーチカルスリット用枠	924・925
VSMQL	ステンレス製ボルト固定式スリット蓋	898
VSMQ	ステンレス製スリット蓋	437~447・884~936
VSQH	ステンレス製スリット蓋	436・440・446
VSRR	ステンレス製スリット蓋	902
VXSXL	スチール製ボルト固定式スリット蓋	899
VXSX	スチール製スリット蓋	438~448・890~937
VTGCW-E	集水桟用スチール製砂利撒きカバー	926
VTGC	スチール製砂利撒きカバー	926
VTGL-E	スチール製バーチカルスリット用枠	926
VTL-E	スチール製バーチカルスリット用枠	924・925

W

W-1EC-L	耐火仕様鋼板蓋密閉形マシンハッチ	318
W-1EC	鋼板蓋密閉形マシンハッチ	306
W-1E-L	耐火仕様充填用密閉形マシンハッチ	316
W-1	充填用密閉形マシンハッチ	304
W-2EC-L	耐火仕様鋼板蓋密閉形マシンハッチ	317

滑り止め模様付ボルト固定式ステンレス製グレーチング	997
滑り止め模様付ステンレス製グレーチング	996
ステンレス製耐火型E Xジョイント	636~641
ステンレス製E Xジョイント建物用	610~627
細目滑り止め模様付ステンレス製グレーチング	1037
細目滑り止め模様付ステンレス製グレーチング	1037
細目滑り止め模様付ステンレス製グレーチング	1036
細目滑り止め模様付ステンレス製グレーチング	1036
細目滑り止め模様付ボルト固定式ステンレス製グレーチング	1046・1047
細目滑り止め模様付ボルト固定式ステンレス製グレーチング	1046・1047
細目滑り止め模様付ボルト固定式ステンレス製グレーチング	1044・1045
細目滑り止め模様付ボルト固定式ステンレス製グレーチング	1044・1045
細目タイプステンレス製グレーチング	1041
細目タイプステンレス製グレーチング	1041
細目タイプステンレス製グレーチング	1040
細目タイプステンレス製グレーチング	1040
細目タイプボルト固定式ステンレス製グレーチング	1050・1051
細目タイプボルト固定式ステンレス製グレーチング	1050・1051
細目タイプボルト固定式ステンレス製グレーチング	1048・1049
細目タイプボルト固定式ステンレス製グレーチング	1048・1049
ノンスリップタイプステンレス製ビット蓋	351
ノンスリップタイプステンレス製ビット蓋	351
ノンスリップタイプステンレス製ビット蓋	350

ボルト固定式用レンチ	296・301・810・970・984・1058・1131
P型床排水トラップ	1169
P型床排水トラップ	1169
桧型床排水トラップ	1169
桧型床排水トラップ	1169
桧型洗濯機トラップ	1170
桧型洗濯機トラップ	1170
桧型洗濯機トラップ	1170
桧型流しトラップ	1170
桧型流しトラップ	1170
桧型流しトラップ	1170
桧型流しトラップ	1170
タイル接着剤貼用ビット蓋	335
車止め脱着用埋設管	751
脱落防止型スラブ貫通スリーブ(ホワイト色)	227
脱落防止型スラブ貫通スリーブ	227
みぞ蓋用ステンレス製受枠	954・966
U字溝用固定金具付ステンレス製枠	951・953・965
U字溝用固定金具付ステンレス製枠	951・963
クッション付みぞ蓋用ステンレス製受枠	971
ステンレス製受枠	375・971
MRI室対応 受枠一体型トラフパン	329
リサイクルゴムチップタイヤ止め	760
ステンレス製つかみ金物	244

開閉工具	466
床下換気孔	1177
ステンレス製上下式スプリング付車止め	721・723
ステンレス製上下式車止め	719・720・722
ステンレス製固定式スプリング付車止め	721・723
ステンレス製固定式車止め	719・720・722
細目グレーチング用クリップ	1130
グレーチング用クリップ	1130
マンホール鉄蓋用養生シート	808

ベントキャップ	1176
ベントキャップ	1176
ベントキャップ	1176
ベントキャップ	1176
ステンレス製排水蓋	914・925
鋳鉄製スリット蓋	439・443・892~928・935・938
接続用直管(ホワイト色)	228
接続用直管	228
スチール製ボルト固定式スリット蓋	444・449
スチール製スリット蓋	438・442・448・910・924
スチール製スリット蓋	904
ステンレス製バーチカルスリット用枠	924・925
ステンレス製ボルト固定式スリット蓋	898
ステンレス製スリット蓋	437~447・884~936
ステンレス製スリット蓋	436・440・446
ステンレス製スリット蓋	902
スチール製ボルト固定式スリット蓋	899
スチール製スリット蓋	438~448・890~937
集水桟用スチール製砂利撒きカバー	926
スチール製砂利撒きカバー	926
スチール製バーチカルスリット用枠	926
スチール製バーチカルスリット用枠	924・925

耐火仕様鋼板蓋密閉形マシンハッチ	318
鋼板蓋密閉形マシンハッチ	306
耐火仕様充填用密閉形マシンハッチ	316
充填用密閉形マシンハッチ	304
耐火仕様鋼板蓋密閉形マシンハッチ	317

I N D E X

製品符号・品名対照表

W

W-2EC	編鋼板蓋密閉形マシンハッチ	305
W-2E-L	耐火仕様充填用密閉形マシンハッチ	315
W-2E	充填用密閉形マシンハッチ	303
W-6EC-L	耐火仕様編鋼板蓋密閉形マシンハッチ	317
W-6EC	編鋼板蓋密閉形マシンハッチ	305
W-6E-L	耐火仕様充填用密閉形マシンハッチ	314
W-6E	充填用密閉形マシンハッチ	302
W-14EC-L	耐火仕様編鋼板蓋密閉形マシンハッチ	317
W-14EC	編鋼板蓋密閉形マシンハッチ	305
W-14E-L	耐火仕様充填用密閉形マシンハッチ	314
W-14E	充填用密閉形マシンハッチ	302
WAX	幅広タイプアルミニウム製 E X ジョイント建物用	628・629
WDHB-2	鋳鉄製デッキプレート打込型ルーフトレン	135
WDHP-2	鋳鉄製デッキプレート打込型ルーフトレン	135
WDHR-2	鋳鉄製デッキプレート打込型ルーフトレン	135
WDMB-1	鋳鉄製デッキプレート打込型バルコニードレン	138
WDMB-2	鋳鉄製デッキプレート打込型バルコニードレン	139
WDMF-1	鋳鉄製デッキプレート打込型ルーフトレン	138
WDMF-2	鋳鉄製デッキプレート打込型ルーフトレン	139
WDMJ-1	鋳鉄製デッキプレート打込型バルコニードレン	138
WDMJ-2	鋳鉄製デッキプレート打込型バルコニードレン	139
WDMP-1	鋳鉄製デッキプレート打込型ルーフトレン	138
WDMP-2	鋳鉄製デッキプレート打込型ルーフトレン	139
WDMR-1	鋳鉄製デッキプレート打込型ルーフトレン	138
WDMR-2	鋳鉄製デッキプレート打込型ルーフトレン	139
WDSB-1	鋳鉄製デッキプレート打込型バルコニードレン	136
WDSB-2	鋳鉄製デッキプレート打込型バルコニードレン	137
WDSJ-1	鋳鉄製デッキプレート打込型バルコニードレン	136
WDSJ-2	鋳鉄製デッキプレート打込型バルコニードレン	137
WDSP-1	鋳鉄製デッキプレート打込型ルーフトレン	136
WDSP-2	鋳鉄製デッキプレート打込型ルーフトレン	137
WDSR-1	鋳鉄製デッキプレート打込型ルーフトレン	136
WDSR-2	鋳鉄製デッキプレート打込型ルーフトレン	137
WDTXT	鋳鉄製デッキプレート打込型よこ引き用ルーフトレン	157
WDUTXT	鋳鉄製デッキプレート打込型よこ引き用ルーフトレン	157
WGR-A	縦目リサイクルウッドグレーチング	1142
WGR	リサイクルウッドグレーチング	1142
WHR-1	鋳鉄製打込型ルーフトレン	56
WHB-2	鋳鉄製打込型ルーフトレン	57
WHBW-2	鋳鉄製外断熱用打込型ルーフトレン	112
WHDUXAW	鋳鉄製外断熱用デッキプレート打込型よこ引き用ルーフトレン	118
WHDUXA	鋳鉄製デッキプレート打込型よこ引き用ルーフトレン	153
WHDXSW	鋳鉄製外断熱用デッキプレート打込型よこ引き用ルーフトレン	119
WHDXS	鋳鉄製デッキプレート打込型よこ引き用ルーフトレン	154
WHDXAW	鋳鉄製外断熱用デッキプレート打込型よこ引き用ルーフトレン	118
WHDXA	鋳鉄製デッキプレート打込型よこ引き用ルーフトレン	153
WHDXSW	鋳鉄製外断熱用デッキプレート打込型よこ引き用ルーフトレン	119
WHDXS	鋳鉄製デッキプレート打込型よこ引き用ルーフトレン	154
WHP-1	鋳鉄製打込型ルーフトレン	56
WHP-1R・2R	高耐食性ルーフトレン	105
WHP-2	鋳鉄製打込型ルーフトレン	57
WHP-6	鋼製下地断熱屋根工法用ルーフトレン	124
WHPW-2	鋳鉄製外断熱用打込型ルーフトレン	112
WHR-1	鋳鉄製打込型ルーフトレン	56
WHR-2	鋳鉄製打込型ルーフトレン	57
WHRW-2	鋳鉄製外断熱用打込型ルーフトレン	112
WHTS-2	鋳鉄製パラベットコーナー部用打込型ルーフトレン	58
WHXA-6	鋼製下地断熱屋根工法用よこ引き用ルーフトレン	125
WHXA-R	高耐食性よこ引き用ルーフトレン	105
WHXAW	鋳鉄製外断熱用打込型よこ引き用ルーフトレン	113
WHXA	鋳鉄製打込型よこ引き用ルーフトレン	60
WHXS-6	鋼製下地断熱屋根工法用よこ引き用ルーフトレン	126
WHXS-R	高耐食性よこ引き用ルーフトレン	105
WHXSW	鋳鉄製外断熱用打込型よこ引き用ルーフトレン	114
WHXS	鋳鉄製打込型よこ引き用ルーフトレン	61
WJX-CB	人工地盤編鋼板製 E X ジョイント	654
WJX-GCP	人工地盤編鋼板製 E X ジョイント	655
WJX-TE	幅広タイプ人工地盤タイル充填用 E X ジョイント	653
WMB-1R・2R	高耐食性バルコニードレン	105
WMB-1W・2W	複数回使用抜型用バルコニードレン	99
WMB-1	鋳鉄製打込型バルコニードレン	66
WMB-2	鋳鉄製打込型バルコニードレン	67
WMF-1W・2W	複数回使用抜型用バルコニードレン	99
WMF-1	鋳鉄製打込型ルーフトレン	66
WMF-2	鋳鉄製打込型ルーフトレン	67
WMJ-1W・2W	複数回使用抜型用バルコニードレン	99
WMJ-1	鋳鉄製打込型バルコニードレン	66
WMJ-2	鋳鉄製打込型バルコニードレン	67
WMP-1W・2W	複数回使用抜型用ルーフトレン	99
WMP-1	鋳鉄製打込型ルーフトレン	66
WMP-2	鋳鉄製打込型ルーフトレン	67
WMR-1R・2R	高耐食性ルーフトレン	105
WMR-1W・2W	複数回使用抜型用ルーフトレン	99
WMR-1	鋳鉄製打込型ルーフトレン	66
WMR-2	鋳鉄製打込型ルーフトレン	67
WMX	防震一免震構造建築用 E X ジョイント	595~603
WSB-1R・2R	高耐食性バルコニードレン	105

W

WSB-1	鋳鉄製打込型バルコニードレン	64
WSB-2	鋳鉄製打込型バルコニードレン	65
WSJ-1	鋳鉄製打込型バルコニードレン	64
WSJ-2	鋳鉄製打込型バルコニードレン	65
WSK-2	防水層貫通雨水排水継手	225
WSP-1R・2R	高耐食性ルーフトレン	105
WSP-1	鋳鉄製打込型ルーフトレン	64
WSP-2	鋳鉄製打込型ルーフトレン	65
WSR-1	鋳鉄製打込型ルーフトレン	64
WSR-2	鋳鉄製打込型ルーフトレン	65
WSX	幅広タイプステンレス製 E X ジョイント建物用	628・629
WTXT-L	鋳鉄製打込型よこ引き用ルーフトレン	90
WTXT	鋳鉄製打込型よこ引き用ルーフトレン	90

X

XQ-B-15	ノンスリップタイプステンレス製ビット蓋	402
XS-1	ステンレス製がざり柵	242
XS-2	ステンレス製がざり柵	242

Y

Y型バル	開閉工具	861
YA-A	ステンレス製固定式後付タイプアーチ型車止め	744
YA-S	ステンレス製据置式アーチ型車止め	747
YAW-A	ステンレス製固定式後付タイプアーチ型車止め	744
YAW-S	ステンレス製据置式アーチ型車止め	747
YAW	ステンレス製アーチ型車止め	741
YA	ステンレス製アーチ型車止め	740
YB-A	スチール製固定式後付タイプアーチ型車止め	745
YB-K-C	スチール製アーチ型車止め建物ガード用	748
YB-S	スチール製据置式アーチ型車止め	747
YBW-A	スチール製固定式後付タイプアーチ型車止め	745
YBW-S	スチール製据置式アーチ型車止め	747
YBW	スチール製アーチ型車止め	743
YB	スチール製アーチ型車止め	742
YC	ステンレス製コーナー型車止め	746
YD	スチール製コーナー型車止め	746
YQ-A-15	細目滑り止め模様付ステンレス製グレーチング	363
YQ-A-20	細目滑り止め模様付ステンレス製グレーチング	363
YQ-H-A-15	細目ノンスリップタイプステンレス製グレーチング	363
YQ-H-A-20	細目ノンスリップタイプステンレス製グレーチング	363
YQL-15	細目ノンスリップタイプボルト固定式ステンレス製グレーチング	370
YQL-20	細目ノンスリップタイプボルト固定式ステンレス製グレーチング	370
YQL-A-15	細目滑り止め模様付ボルト固定式ステンレス製グレーチング	372
YQL-A-20	細目滑り止め模様付ボルト固定式ステンレス製グレーチング	372
YQL-H-15	細目ノンスリップタイプボルト固定式ステンレス製グレーチング	370
YQL-H-20	細目ノンスリップタイプボルト固定式ステンレス製グレーチング	370
YQL-H-A-15	細目ノンスリップタイプボルト固定式ステンレス製グレーチング	372
YQL-H-A-20	細目ノンスリップタイプボルト固定式ステンレス製グレーチング	372
YR-A-15	細目タイプステンレス製グレーチング	365
YR-A-20	細目タイプステンレス製グレーチング	365
YR-H-A-15	細目タイプステンレス製グレーチング	365
YR-H-A-20	細目タイプステンレス製グレーチング	365
YRL-15	細目タイプボルト固定式ステンレス製グレーチング	371
YRL-20	細目タイプボルト固定式ステンレス製グレーチング	371
YRL-A-15	細目タイプボルト固定式ステンレス製グレーチング	373
YRL-A-20	細目タイプボルト固定式ステンレス製グレーチング	373
YRL-H-15	細目タイプボルト固定式ステンレス製グレーチング	371
YRL-H-20	細目タイプボルト固定式ステンレス製グレーチング	371
YRL-H-A-15	細目タイプボルト固定式ステンレス製グレーチング	373
YRL-H-A-20	細目タイプボルト固定式ステンレス製グレーチング	373
YS	角型オーバーフロー管	220
YT-A	転落防止安全梯子	295

Z

Z型バル	開閉工具	861
Z※※AQZ	ボルト固定式スチール製グレーチング用受枠	1127
Z※※AQ	ボルト固定式スチール製グレーチング用受枠	1126
Z※※AZ	ボルト固定式スチール製グレーチング用受枠	1127
Z※※A	ボルト固定式スチール製グレーチング用受枠	1126
Z※※BQZ	ボルト固定式スチール製グレーチング用受枠	1127
Z※※BQ	ボルト固定式スチール製グレーチング用受枠	1126
Z※※BZ	ボルト固定式スチール製グレーチング用受枠	1127
Z※※B	ボルト固定式スチール製グレーチング用受枠	1126
ZQ-15	細目滑り止め模様付ステンレス製グレーチング	357
ZQ-20	細目滑り止め模様付ステンレス製グレーチング	357
ZQ-H-15	細目ノンスリップタイプステンレス製グレーチング	357
ZQ-H-20	細目ノンスリップタイプステンレス製グレーチング	357
ZR-15	細目タイプステンレス製グレーチング	360
ZR-20	細目タイプステンレス製グレーチング	360
ZR-H-15	細目タイプステンレス製グレーチング	360
ZR-H-20	細目タイプステンレス製グレーチング	360

他

1型開閉機	鉄蓋開閉機	809・844・861
2型開閉機	鉄蓋開閉機	809・844

製品の保証について

製品の保証について

弊社は常に厳しい管理体制のもと、品質第一で製品の製造にあたっておりますが、万一ご購入の製品に、材料または製造上の欠陥がございました場合には、速やかに修理または交換を無償でさせていただきます。ただし、目的以外の使用、取り扱い上の不注意、輸送機関の事故、天災地変（地震、火災、暴風等）、施工業者の不備等による破損や不具合などの場合は、その責に及びかねますのでご了承ください。また、いずれの場合におきましても付随的損害（使用不能による経済的損失）においての責には及びかねますのでご了承ください。

使用上の注意



製品をより長く、安全にお使いいただくために、以下の注意事項を必ず守ってください。

製品の取り扱いについて

弊社製品の取付施工および取り扱いについては、製品の機能を維持するため、また、施工・取付不良による破損や不具合を防止するためにもカタログ、取扱説明書、施工手順書記載の手順を厳守してください。

ステンレス製品について

ステンレスは絶対に錆びない金属ではありません。ステンレス製品を美しく保つには、設計、施工上の配慮に加えて適切な清掃と手入れが必要です。清掃にあたっては、状況に応じた適切な方法をお選びください。また、ステンレス製品のうち、**SUS304**を使用している製品におきましては、通常、磁性を有しませんが、生産工程における曲げ加工や溶接などにより、加工部分の金属組織が変わり、磁性を持つようになる場合がありますので、ご了承ください。

アルミニウム製品について

アルミニウムは尿（尿素、尿酸、アンモニア、塩化ナトリウム）が流れるような場所には適しません。アルミニウムが腐食する恐れがあります。ペットの飼育場所等にご注意ください。

タイル等を清掃する場合の注意事項

タイル等を酸系統（次亜塩素酸ソーダなど）の洗浄液で清掃する場合、金属製品（ステンレス・鉄・スチールの塗装品および亜鉛めっき品など）の錆の発生を防ぐため、金属製品に確実に養生を行うか、清掃後水洗いを十分行ってください。

溶融亜鉛めっきについて

●めっきの白錆

めっき表面に、白ぼくの粉が付着したような状態を言います。乾燥状態の下におかれると次第に脱落し、耐食性には影響ありません。白錆を防ぐには、できるだけ表面を濡らさないことが効果的です。また、濡れた場合でも、風通しのよい状態ですみやかに乾燥させると、白錆の発生を抑制できます。

●めっきのやけ

「やけ」とは溶融亜鉛めっきの表面が金属亜鉛の光沢がなく、表面が艶消しまたは灰色となったものです。光沢のない部分は、溶融亜鉛めっきの合金層が表面に露出したものです。大気中での耐食性に影響はないことから、密着性に異常がない場合、「やけ」は実用上の障害にはなりません。

●めっき前処理液染み出し

溶接部のすきま、製品の突き合わせ部に、茶色の変色が発生する現象です。めっき加工時に製品の溶接部のすきま、突き合わせ部に発生する、めっきが入り込まない隙間など、不めっき部分より発生する錆汁が原因です。茶色に変色した部分は、素地が錆びているものではありません。よって、亜鉛めっきの特徴である犠牲防食の観点から、防食上問題はありません。

ゴム・樹脂部品について

ゴムや樹脂は時間とともに劣化し、変形する可能性のある材料です。パッキン、クッションなどのゴム・樹脂部品は、使用環境（気象条件、設置場所など）や動的影響（通行車両の種類、車両・歩行者通行の頻度）によって寿命が異なります。損傷状況を確認した上で、必要に応じて交換してください。

カタログ記載事項について

本カタログでは、製品に関する情報を下記のような構成で示してあります。(一部例外を除く)
製品の選定にあたり、お役立てください。

- 製品分類
- 製品の仕様
- 製品符号
- 製品写真
- 製品図面
- 適合規格
- 部品構成
- 寸法表
- 部品表
または
質量・荷重表など
- 製品納まり図

鋳鉄製ルーフドレン

防水層張掛け幅60mm たて引き用 打込型 ねじ込み式
シート防水用・屋根部塗膜防水用

WSP-2
屋上

WSR-2
バロコニー
庇・屋上

WSB-2
バロコニー中継

WSJ-2
バロコニー中継
水はね防止型

※呼び150は設定しておりません。

※水はね防止ローンを用意しております。
(223ページ参照)

※注文情報:防水層の種類をご指示ください。
●WSJ-2は、降雨量100mm/h相当の場合
でも、水はねがほとんどありません。

水はね防止型ルーフドレンの特長説明
は、62ページをご覧ください。

規格対照表

規格名称	記号	製品符号	呼び(サイズ)
JCW301(12面)	RJ-AA	WSP-2	75, 100, 125, 150

部品構成

①ストレーナー 材質:FC150 処理:亜鉛めっき
②防水層押入 材質:FC150 処理:亜鉛めっき
③フランジ 材質:SWRM8 処理:リン酸塩被膜
④スペーサー 材質:硬質ポリ塩化ビニル

⑤ボルト ⑥ボルト ⑦ボルト
⑧丸小ねじ ⑨丸小ねじ ⑩丸小ねじ
⑪ローン

付属部品

- 養生紙
- シート
- ねじ止めプレート

別売部品

- ステンレス製防雨網
(229ページ参照)

寸法表

呼び	A	a	B1	B2	C	スペーサー 長(長さ1) 長さ2	ねじ径 d	H1	H2	H3
50	200	180	102	64	70~	SU75 C=50	Rc2	101	39	64
65	230	210	137	80	70~	SU100 C=50	Rc2½	127	39	64
75	230	210	137	93	70~	VU100 C=50	Rc3	127	39	64
100	260	240	165	118	70~	VU125 C=50	Rc4	145	49	64
125	290	270	192	145	70~	VU150 C=50	Rc5	173	49	64
150	300	280	217	170	70~	LP180 C=50	Rc6	191	49	64

※1:スペーサーの規格についてはB3ページをご覧ください。

設計情報

防水層張掛け幅が60mmの幅広のため、
防水材との密着性が向上し、より確実な防
水施工を可能とし漏水を防ぎます。

呼び200で防水層張掛け幅が60mm必要
な場合は、ESP-2-200(69ページ)をご使
用ください。

施工情報

施工要領はB3ページをご覧ください。

C寸法は、スラブ下壁からルーフドレン本
体の取付高さです。スラブ厚に
対して、寸法を指定してください。スペー
サー部品で取付高さも調整します。
(B3ページ参照)

注文・発注情報

ご注文の際はC寸法をご指示ください。
例>WSP-2-75 C=120

WSJ-2
ご注文の際は、防水層の種類をご指示くだ
さい。
例>WSJ-2-75 C=100 シート防水用

**製品特徴掲載
ページ案内**

その他の情報

設計情報
施工情報
販売情報
注文・発注情報

ルーフドレン
関連製品

ステンレス製防雨網
ステンレス製
アルミニウム製

WSP-2-100 納まり図

ルーフドレン WSP-2

防水層張掛け幅
60mm

防水層
排水層
排水層
排水層

スラブコンクリート

排水管(SGP)

KANESO

65