

鋳鉄製 防水層張掛け幅100mm

たて引き用【打込型】アスファルト・改質アスファルトシート・シート防水用【差し込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 100～200			
●屋上用 ●都営住宅建築工事共通詳細図集 R-52該当品 WHP-1	75(3)	21,400	1		上巻 56
	100(4)	23,800			
●バルコニー・庇・屋上用 WHR-1	75(3)	20,900	1		
	100(4)	23,000			
●バルコニー中継用 WHB-1	75(3)	20,900	1		
	100(4)	23,000			

※C寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

※各規格の該当サイズにつきましては、総合カタログ52ページをご覧ください。

鋳鉄製 防水層張掛け幅100mm

たて引き用【打込型】アスファルト・改質アスファルトシート・シート防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)		1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法	80~200			
●屋上用 ●公共建築工事標準仕様書 ●建築工事標準詳細図 ●公共建築協会評価対象品 ●JCW301 RJ-EA該当品 WHP-2	50(2)		19,400	1		上巻 57
	65(2½)		21,000			
	75(3)		21,600			
	100(4)		24,400			
	125(5)		35,700	不定		
	150(6)		44,400			
	200(8)		● 66,600			
●バルコニー・庇・屋上用 WHR-2	50(2)		19,200	1		
	65(2½)		20,500			
	75(3)		21,100			
	100(4)		23,600			
	125(5)		34,700	不定		
	150(6)		43,000			
	200(8)		● 64,400			
●バルコニー中継用 WHB-2	50(2)		19,200	1		
	65(2½)		20,500			
	75(3)		21,100			
	100(4)		23,600			
	125(5)		34,700	不定		
	150(6)		43,000			
	200(8)		● 64,400			1セットを2梱包

※C寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

※●印はC寸法100~200mmの価格となります。

※各規格の該当サイズにつきましては、総合カタログ52ページをご覧ください。

鋳鉄製 防水層張掛け幅100mm


パラペットコーナー部たて引き用【打込型】改質アスファルトシート・シート防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 70~200			
●屋上用 WHTS-2	75 (3)	37,200	1		上巻 58
	100 (4)	45,800			

※C寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

鋳鉄製 防水層張掛け幅100mm

よこ引き用【打込型】アスファルト防水用(キャント付入隅用)【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		L寸法 80~200			
●屋上用 ●公共建築工事標準仕様書 ●建築工事標準詳細図 ●公共建築協会評価対象品 ●JCW301 RJ-FA該当品 WHXA	75 (3)	33,000	不定		上巻 60
	100 (4)	39,200			
	125 (5)	55,900			
	150 (6)	65,600			
	200 (8)	●150,300			


※L寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

※●印はL寸法100~200mmの価格となります。

※各規格の該当サイズにつきましては、総合カタログ52ページをご覧ください。

鋳鉄製 防水層張掛け幅100mm

よこ引き用【打込型】改質アスファルトシート・シート防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		L寸法 80~200			
●屋上用 ●公共建築工事標準仕様書 ●建築工事標準詳細図 ●公共建築協会評価対象品 ●JCW301 RJ-FA該当品 WHXS	75 (3)	32,500	不定		上巻 61
	100 (4)	39,000			
	125 (5)	54,900			
	150 (6)	73,900			
	200 (8)	●126,100			

※L寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

※●印はL寸法100~200mmの価格となります。

※各規格の該当サイズにつきましては、総合カタログ52ページをご覧ください。

ルーフ
ドレン

張掛け幅
100mm

たて引き用
打込型

よこ引き用
打込型

打込型
抜型付

高耐食性

PC工場向

外断熱用

鋼製下地
断熱屋根工法用

デッキプレート用

ALC用

木付け用

後付型

集塵機能付

防水改修用

ステンレス鋳鋼製

ステンレス製

アルミニウム製

ルーフドレン
関連製品

上巻
61

鋳鉄製 防水層張掛け幅60mm

たて引き用【打込型】シート・屋根部塗膜防水用【差し込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)		1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法	80~200			
●屋上用 ●JCW301 RJ-AB該当品 ●都営住宅建築工事共通詳細図集 R-52該当品 WSP-1	50(2)		10,300	4		上巻 64
	65(2½)		12,600			
	75(3)		12,900			
	100(4)		15,600	2		
	125(5)		23,100			
	150(6)		28,400			
●バルコニー・庇・屋上用 WSR-1	50(2)		10,100	4		
	65(2½)		12,100			
	75(3)		12,400			
	100(4)		14,800	2		
	125(5)		22,100			
	150(6)		27,000			
●バルコニー中継用 WSB-1	50(2)		10,100	4		
	65(2½)		12,100			
	75(3)		12,400			
	100(4)		14,800	2		
	125(5)		22,100			
	150(6)		27,000			
●バルコニー中継用 水はね防止型 WSJ-1	50(2)		12,300	4		※防水層の種類をご指示ください。
	65(2½)		14,800			
	75(3)		15,300			
	100(4)		18,200			
	125(5)		25,900	2		

※C寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

※各規格の該当サイズにつきましては、総合カタログ52ページをご覧ください。

※防水層の種類をご指示ください。

- ルーフドレン
- ステンレス たてとい
- 床点検口蓋
- 配線・配管 ビット蓋
- 排水 ビット蓋
- 樹脂製 グレーチング
- 排水 ユニット
- 銅製溝付 スリットみぞ蓋
- 極細目蓋
- ステンレス製 玄関マット
- 空調床 吹出口蓋
- 自動ドア ガード
- エキステンション ジョイントカバー
- 木造耐震 補強装置
- 環境配慮 関連製品
- 屋上緑化 関連製品
- 舗装用 見切材
- 樹木 保護蓋
- インフォーマル エクステリア
- 車止め
- 鉄蓋
- みぞ蓋
- 床板用 グレーチング
- グリース 阻集器
- 床排水金物 通気金物
- 上水道用鉄蓋 管
- 誘導用 マーカー

鋳鉄製 防水層張掛け幅60mm

たて引き用【打込型】シート・屋根部塗膜防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm (インチ)	価格 (円/個)	1梱包の入数		写真	カタログ ページ
		C寸法 70~200				
●屋上用 ●JCW301 RJ-AA該当品 WSP-2	50 (2)	11,500	4			上巻 65
	65 (2½)	13,600				
	75 (3)	13,800				
	100 (4)	19,400				
	125 (5)	25,600	2			
	150 (6)	30,400				
●バルコニー・庇・屋上用 WSR-2	50 (2)	11,300	4			
	65 (2½)	13,100				
	75 (3)	13,300				
	100 (4)	18,600				
	125 (5)	24,600	2			
	150 (6)	29,000				
●バルコニー中継用 WSB-2	50 (2)	11,300	4			
	65 (2½)	13,100				
	75 (3)	13,300				
	100 (4)	18,600				
	125 (5)	24,600	2			
	150 (6)	29,000				
●バルコニー中継用 水はね防止型 WSJ-2	50 (2)	13,500	4	ロート 別梱包		
	65 (2½)	15,800				
	75 (3)	16,200				
	100 (4)	22,000				
	125 (5)	28,400	2			
※防水層の種類をご指示ください。						

※防水層の種類をご指示ください。

※C寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

※各規格の該当サイズにつきましては、総合カタログ52ページをご覧ください。

ルー
ドレン

張掛け幅
100mm

たて引き用
打込型

よこ引き用
打込型

打込型
抜型付

高耐食性

PC工場用

外断熱用

鋼製下地
断熱屋根工法用

デッキプレート用

ALC用

木付け用

後付型

集塵機能付

防水改修用

ステンレス鋳鋼製

ステンレス製

アルミニウム製

ルーフドレン
関連製品

鋳鉄製
ルーフドレン

鋳鉄製 防水層塗掛け幅25mm たて引き用【打込型】塗膜・モルタル防水用【差し込み式】

製品符号	呼称 mm (インチ)	価格 (円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 80~200			
●屋上用 WMP-1	50 (2)	6,100	4		上巻 66
	75 (3)	7,900			
	100 (4)	9,800			
●バルコニー・庇・屋上用 ●公共建築協会評価対象品 ●JCW301 ●AE-605 WMR-1	50 (2)	5,900	4		
	75 (3)	7,400			
	100 (4)	9,000			
●廊下・踊場用 ●AE-605 WMF-1	50 (2)	5,900	4		
	75 (3)	7,400			
	100 (4)	9,000			
●バルコニー中継用 ●公共建築協会評価対象品 ●JCW301 ●AE-603・604 WMB-1	50 (2)	5,900	4		
	75 (3)	7,400			
	100 (4)	9,000			
●バルコニー中継用 水はね防止型 WMJ-1	50 (2)	8,100	4	ロート 別梱包 	
	75 (3)	10,300			
	100 (4)	12,400			

※C寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

※各規格の該当サイズにつきましては、総合カタログ52ページをご覧ください。

 ルーフ
ドレン

 ステンレス
たてとい

床点検口蓋

 配線・配管
ビット蓋

 排水
ビット蓋

 樹脂製
グレーチング

 排水
ユニット

 銅製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

 ステンレス製
玄関マット

 空調床
吹出口蓋

 自動ドア
ガード

 エキスパンション
ジョイントカバー

 木造耐震
補強装置

 環境配慮
関連製品

 屋上緑化
関連製品

 舗装用
見切材

 樹木
保護蓋

 インフォーマル
エクステリア

車止め

鉄蓋

みぞ蓋

 床板用
グレーチング

 グリース
阻集器

 床排水金物
通気金物

 上水道用鉄蓋
管

 誘導用
マーカー

鋳鉄製 防水層塗掛け幅25mm たて引き用【打込型】塗膜・モルタル防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm (インチ)	価格 (円/個)		1梱包の入数	写真	カタログ ページ	
		C寸法	70~200				
●屋上用 WMP-2	50 (2)		7,900	4		上巻 67	
	75 (3)		10,100				
	100 (4)		13,000				
●バルコニー・庇・屋上用 ●公共建築協会評価対象品 ●JCW301 WMR-2	50 (2)		7,700	4			
	75 (3)		9,600				
	100 (4)		12,200				
●廊下・踊場用 ●都営住宅建築工事共通詳細図集 C-21-1該当品 WMF-2	50 (2)		7,700	4			
	75 (3)		9,600				
	100 (4)		12,200				
●バルコニー中継用 ●建築工事標準詳細図 ●公共建築協会評価対象品 ●JCW301 WMB-2	50 (2)		7,700	4			
	75 (3)		9,600				
	100 (4)		12,200				
●バルコニー中継用 水はね防止型 WMJ-2	50 (2)		9,900	4	ロート 別梱包		
	75 (3)		12,500				
	100 (4)		15,600				

※C寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

※各規格の該当サイズにつきましては、総合カタログ52ページをご覧ください。

ルーフ
ドレン

張掛け幅
100mm

たて引き用
打込型

よこ引き用
打込型

打込型
抜型付

高耐食性

PC工場向

鋳鉄製
ルーフドレン

外断熱用

鋼製下地
断熱屋根工法用

デッキプレート用

ALC用

木付け用

後付型

集塵機能付

防水改修用

ステンレス鋳鋼製

ステンレス製

アルミニウム製

ルーフドレン
関連製品

鋳鉄製 たて引き用【打込型】アスファルト・シート防水用【差し込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 70~200			
●屋上用 ESP-1	50(2)	7,100	4		上巻 68
	65(2½)	9,900			
	75(3)	10,700			
	100(4)	12,500			
	125(5)	15,900	2		
	150(6)	21,400			
●バルコニー・庇・屋上用 ESR-1	50(2)	6,900	4		
	65(2½)	9,400			
	75(3)	10,200			
	100(4)	11,700			
	125(5)	14,900	2		
	150(6)	20,000			
●廊下・踊場用 ESF-1	50(2)	6,900	4		
	65(2½)	9,400			
	75(3)	10,200			
	100(4)	11,700			
	125(5)	14,900	2		
	150(6)	20,000			
●バルコニー中継用 ESB-1	50(2)	6,900	4		
	65(2½)	9,400			
	75(3)	10,200			
	100(4)	11,700			
	125(5)	14,900	2		
	150(6)	20,000			
●バルコニー中継用 水はね防止型 ESJ-1	50(2)	9,100	4		
	65(2½)	12,100			
	75(3)	13,100			
	100(4)	15,100			
	125(5)	18,700	2		
			ローポート別梱包	※防水層の種類をご指示ください。	

※防水層の種類をご指示ください。

※C寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

- ルーフドレン
- ステンレス たてとい
- 床点検口蓋
- 配線・配管 ビット蓋
- 排水 ビット蓋
- 樹脂製 グレーチング
- 排水 ユニット
- 銅製溝付 スリットみぞ蓋
- 極細目蓋
- ステンレス製 玄関マット
- 空調床 吹出口蓋
- 自動ドア ガード
- エクステンション ジョイントカバー
- 木造耐震 補強装置
- 環境配慮 関連製品
- 屋上緑化 関連製品
- 舗装用 見切材
- 樹木 保護蓋
- インフォーマル エクステリア
- 車止め
- 鉄蓋
- みぞ蓋
- 床板用 グレーチング
- グリース 阻集器
- 床排水金物 通気金物
- 上水道用鉄蓋 管
- 誘導用 マーカー

鋳鉄製 たて引き用【打込型】アスファルト・シート防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm (インチ)	価格 (円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 70~200			
●屋上用 ESP-2	50 (2)	8,500	4		
	65 (2½)	11,300			
	75 (3)	11,900			
	100 (4)	15,000			
	125 (5)	17,300	2		
	150 (6)	23,400			
	200 (8)	● 57,100			
●バルコニー・庇・屋上用 ESR-2	50 (2)	8,300	4		
	65 (2½)	10,800			
	75 (3)	11,400			
	100 (4)	14,200			
	125 (5)	16,300	2		
	150 (6)	22,000			
	200 (8)	● 54,900			
●廊下・踊場用 ESF-2	50 (2)	8,300	4		
	65 (2½)	10,800			
	75 (3)	11,400			
	100 (4)	14,200			
	125 (5)	16,300	2		
	150 (6)	22,000			
●バルコニー中継用 ESB-2	50 (2)	8,300	4		
	65 (2½)	10,800			
	75 (3)	11,400			
	100 (4)	14,200			
	125 (5)	16,300	2		
	150 (6)	22,000			
	200 (8)	● 54,900			
●バルコニー中継用 水はね防止型 ESJ-2	50 (2)	10,500	4		
	65 (2½)	13,500			
	75 (3)	14,300			
	100 (4)	17,600			
	125 (5)	20,100	2		

上巻
69

※防水層の種類をご指示ください。

※C寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

※●印はC寸法90~200mmの価格となります。

ルーフ
ドレン

張掛け幅
100mm

たて引き用
打込型

よこ引き用
打込型

打込型
抜型付

高耐食性

PC工場用

鋳鉄製
ルーフドレン

外断熱用

鋼製下地
断熱屋根工法用

デッキプレート用

ALC用

木付け用

後付型

集塵機能付

防水改修用

ステンレス鋳鋼製

ステンレス製

アルミニウム製

ルーフドレン
関連製品

※防水層の種類をご指示ください。

鋳鉄製 たて引き用【打込型】塗膜・モルタル防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm (インチ)	価格 (円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 70~200			
●屋上用 EMP-2	50 (2)	6,500	4		上巻 71
	65 (2½)	8,400			
	75 (3)	9,100			
	100 (4)	11,500			
	125 (5)	14,600	2		
	150 (6)	22,200			
●バルコニー・庇・屋上用 EMR-2	50 (2)	6,300	4		
	65 (2½)	7,900			
	75 (3)	8,600			
	100 (4)	10,700			
	125 (5)	13,600	2		
	150 (6)	20,800			
●廊下・踊場用 EMF-2	50 (2)	6,300	4		
	65 (2½)	7,900			
	75 (3)	8,600			
	100 (4)	10,700			
	125 (5)	13,600	2		
	150 (6)	20,800			
●バルコニー中継用 EMB-2	50 (2)	6,300	4		
	65 (2½)	7,900			
	75 (3)	8,600			
	100 (4)	10,700			
	125 (5)	13,600	2		
	150 (6)	20,800			
●バルコニー中継用 水はね防止型 EMJ-2	50 (2)	8,500	4		
	65 (2½)	10,600			
	75 (3)	11,500			
	100 (4)	14,100			
	125 (5)	17,400	2		

※C寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

ルー
フ
ド
レ
ン

張掛け幅
100mm

たて引き用
打込型

よこ引き用
打込型

打込型
抜型付

高耐食性

PC工場向

外断熱用

鋼製下地
断熱屋根工法用

デッキプレート用

ALC用

木付け用

後付型

集塵機能付

防水改修用

ステンレス鋼製

ステンレス製

アルミニウム製

ルーフドレン
関連製品

鋳鉄製
ルーフドレン

鋳鉄製 たて引き用【打込型】塗膜・モルタル防水用【差し込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 80~200			
●バルコニー・廊下・踊場用 KRSO-VP	50(2)	4,400	10		上巻 72
	65(2½)	5,100	8		
	75(3)	6,000	6		

※C寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

 ルーフ
ドレン

 ステンレス
たてとい


床点検口蓋


 配線・配管
ピット蓋

 排水
ピット蓋

 樹脂製
グレーチング

 排水
ユニット

 銅製溝付
スリットみぞ蓋


極細目蓋


 ステンレス製
玄関マット

 空調床
吹出口蓋

 自動ドア
ガード

 エキスパンション
ジョイントカバー

 木造耐震
補強装置

 環境配慮
関連製品

 屋上緑化
関連製品

 舗装用
見切材

 樹木
保護蓋

 インフォーマル
エクステリア


車止め



鉄蓋



みぞ蓋


 床板用
グレーチング

 グリース
阻集器

 床排水金物
通気金物

 上水道用鉄蓋
管

 誘導用
マーカー


鋳鉄製 外廊下排水用 みぞ底幅90mm
たて引き用【打込型】塗膜・モルタル防水用【差し込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 80~200			
●バルコニー・廊下・踊場用 EMZ-1	75 (3)	6,500	4		上巻 74
	100 (4)	9,200			
●バルコニー・廊下・踊場用 ●ステンレスストレーナー付 EMZ-1S	75 (3)	9,800	4		
●バルコニー・廊下・踊場用 ●グレー色 EMZ-1G	75 (3)	7,800	4		

※C寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

鋳鉄製 外廊下排水用 みぞ底幅90mm
たて引き用【打込型】塗膜・モルタル防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 70~200			
●バルコニー・廊下・踊場用 EMZ-2	75 (3)	7,900	4		上巻 75
●バルコニー・廊下・踊場用 ●ステンレスストレーナー付 EMZ-2S	75 (3)	11,200	4		
●バルコニー・廊下・踊場用 ●グレー色 EMZ-2G	75 (3)	9,200	4		

※C寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。



張掛け幅
100mm

たて引き用
打込型

よこ引き用
打込型

打込型
抜型付

高耐食性

PC工場用

外断熱用

鋼製下地
断熱層工法用

デッキプレート用

ALC用

木付け用

後付型

集塵機能付

防水改修用

ステンレス鋼製

ステンレス製

アルミニウム製

ルーフトレン
関連製品

鋳鉄製 外廊下排水用 みぞ底幅80mm(呼称50)・みぞ底幅100mm(呼称75) たて引き用【打込型】塗膜・モルタル防水用【差し込み式】

製品符号	呼称 mm (インチ)	価格 (円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 80～200			
●バルコニー・廊下・踊場用 ●機構住宅標準詳細設計図集 AE-606 該当品 EMD-1	50 (2)	5,200	6		上巻 76
	75 (3)	6,500			
●バルコニー・廊下・踊場用 ●機構住宅標準詳細設計図集 AE-606 該当品 EMDF-1	50 (2)	5,200	6		
	75 (3)	6,500			
●バルコニー中継用 EMDW-1	50 (2)	7,400	6		
	75 (3)	8,700			

※C寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

※呼称50:みぞ底幅80mm用/呼称75:みぞ底幅100mm用

※各規格の該当サイズ等につきましては、総合カタログ52ページをご覧ください。

鋳鉄製 外廊下排水用 みぞ底幅80mm(呼称50)・みぞ底幅100mm(呼称75) たて引き用【打込型】塗膜・モルタル防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 70~200			
●バルコニー・廊下・踊場用 EMD-2	50(2)	6,800	6		上巻 77
	75(3)	8,200			
●バルコニー・廊下・踊場用 EMDF-2	50(2)	6,800	6		
	75(3)	8,200			
●バルコニー中継用 EMDW-2	50(2)	9,000	6		
	75(3)	10,400			

※C寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

※呼称50:みぞ底幅80mm用/呼称75:みぞ底幅100mm用

ルーフ
ドレン

ステンレス
たてとい

床点検口蓋

配線・配管
ビット蓋

排水
ビット蓋

樹脂製
グレーチング

排水
ユニット

銅製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

ステンレス製
玄関マット

空調床
吹出口蓋

自動ドア
ガード

エキステンション
ジョイントカバー

木造耐震
補強装置

環境配慮
関連製品

屋上緑化
関連製品

舗装用
見切材

樹木
保護蓋

インフォーマル
エクステリア

車止め

鉄蓋

みぞ蓋

床板用
グレーチング

グリース
阻集器

床排水金物
通気金物

上水道用鉄蓋
管

誘導用
マーカー

鋳鉄製 外廊下排水用 みぞ底幅120mm
たて引き用【打込型】塗膜・モルタル防水用【差し込み式】

製品符号	呼称 mm (インチ)	価格 (円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 80~200			
●バルコニー・廊下・踊場用 ●機構住宅標準詳細設計図集 C-22 該当品 EMA-1	50 (2)	8,700	6		上巻 78
	75 (3)	9,800			
●バルコニー・廊下・踊場用 EMAF-1	50 (2)	8,700	6		
	75 (3)	9,800			
●バルコニー中継用 EMAB-1	50 (2)	9,700	6		
	75 (3)	10,800			

※C寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。
※各規格の該当サイズ等につきましては、総合カタログ52ページをご覧ください。

鋳鉄製 外廊下排水用 みぞ底幅120mm
たて引き用【打込型】塗膜・モルタル防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm (インチ)	価格 (円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 70~200			
●バルコニー・廊下・踊場用 EMA-2	50 (2)	9,800	6		上巻 79
	75 (3)	10,400			
●バルコニー・廊下・踊場用 EMAF-2	50 (2)	9,800	6		
	75 (3)	10,400			
●バルコニー中継用 EMAB-2	50 (2)	10,800	6		
	75 (3)	11,400			

※C寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。



張掛け幅
100mm

たて引き用
打込型

よこ引き用
打込型

打込型
抜型付

高耐食性

PC工場向

外断熱用

鋼製下地
断熱屋根工法用

デッキプレート用

ALC用

木付け用

後付型

集塵機能付

防水改修用

ステンレス鋳鋼製

ステンレス製

アルミニウム製

ルーフトレン
関連製品

鋳鉄製 外廊下排水用 みぞ底幅100mm たて引き用【打込型】塗膜・モルタル防水用【差し込み式】

製品符号	呼称 mm (インチ)	価格 (円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 80～200			
●バルコニー・廊下・踊場用 EMY-1	50 (2)	5,500	6		上巻 80
	75 (3)	5,800			
●バルコニー・廊下・踊場用 EMYF-1	50 (2)	5,500	6		
	75 (3)	5,800			

※C寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

鋳鉄製 外廊下排水用 みぞ底幅100mm たて引き用【打込型】塗膜・モルタル防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm (インチ)	価格 (円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 80～200			
●バルコニー・廊下・踊場用 EMY-2	50 (2)	5,900	6		上巻 81
	75 (3)	7,100			
●バルコニー・廊下・踊場用 EMYF-2	50 (2)	5,900	6		
	75 (3)	7,100			

※C寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

 ルーフ
ドレン

 ステンレス
たてとい


床点検口蓋


 配線・配管
ピット蓋

 排 水
ピット蓋

 樹脂製
グレーチング

 排 水
ユニット

 銅製溝付
スリットみぞ蓋


極細目蓋


 ステンレス製
玄関マット

 空調床
吹出口蓋

 自動ドア
ガード

 エキスパンション
ジョイントカバー

 木造耐震
補強装置

 環境配慮
関連製品

 屋上緑化
関連製品

 舗装用
見切材

 樹 木
保護蓋

 インフォーマル
エクステリア


車止め



鉄 蓋



みぞ蓋


 床板用
グレーチング

 グリース
阻集器

 床排水金物
通気金物

 上水道用鉄蓋
管

 誘導用
マーカー


鋳鉄製 たて引き用【打込型】塗膜・モルタル防水用【差し込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 80~200			
●バルコニー中継用 水はね防止タイプ ●機構住宅標準詳細設計図集 AE-603 該当品 KRSY-VP	75(3)	12,400	3		上巻 82
	100(4)	15,500			

※C寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。
 ※各規格の該当サイズにつきましては、総合カタログ52ページをご覧ください。

鋳鉄製 たて引き用【打込型】塗膜・モルタル防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 80~200			
●バルコニー中継用 水はね防止タイプ KRSY-2	75(3)	13,800	3		上巻 82
	100(4)	18,800			

※C寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

仮設排水ホース対応型 ルーフトレン

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個) ※1	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
H	75(3)	1,300	不定	 ホースくち ジョイントスパーサー	上巻 85
	100(4)	1,500			
H ホースくちなし	75(3)	600			
	100(4)	600			
ホースくち	75(3)	700			
	100(4)	900			

※1.上記価格を設定機種ルーフトレンに加算してください。
 ※C寸法によっては対応できない場合がありますので、お問い合わせください。



ルーフトレン
張掛け幅
100mm

たて引き用
打込型

よこ引き用
打込型

打込型
抜型付

高耐食性

PC工場向

外断熱用

鋼製下地
断熱屋根工法用

デッキプレート用

ALC用

木付け用

後付型

集塵機能付

防水改修用

ステンレス鋼製

ステンレス製

アルミニウム製

ルーフトレン
関連製品

鋳鉄製 防水層張掛け幅50mm

よこ引き用【打込型】シート・屋根部塗膜防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm (インチ)	価格 (円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		L寸法 80~200			
●屋上用 ●JCW301 RJ-BA 該当品 EXS	75 (3)	18,300	不定		上巻 87
	100 (4)	23,300			
	125 (5)	35,300			
	150 (6)	45,300			
	200 (8)	● 113,000			
●バルコニー・庇・屋上 EXS-L	75 (3)	18,300	不定		
	100 (4)	23,300			

※L寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

※●印はL寸法100~200mmの価格となります。

※呼称200はJCW規格に該当しません。

※各規格の該当サイズにつきましては、総合カタログ52ページをご覧ください。

鋳鉄製 よこ引き用【打込型】アスファルト・シート防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm (インチ)	価格 (円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		L寸法 80~200			
●屋上用 EXC	50 (2)	9,500	不定		上巻 88
	65 (2½)	10,600			
	75 (3)	12,500			
	100 (4)	16,200			
	125 (5)	24,900	1		
	150 (6)	36,600			
	200 (8)	● 104,500	1セットを 2梱包		
●バルコニー・庇・屋上 EXC-L	50 (2)	9,500	不定		
	65 (2½)	10,600			
	75 (3)	12,500			
	100 (4)	16,200			
	125 (5)	24,900	1		
	150 (6)	36,600			

※L寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

※●印はL寸法100~200mmの価格となります。

 ルーフ
ドレン

 ステンレス
たてとい


床点検口蓋


 配線・配管
ピット蓋

 排水
ピット蓋

 樹脂製
グレーチング

 排水
ユニット

 銅製溝付
スリットみぞ蓋


極細目蓋


 ステンレス製
玄関マット

 空調床
吹出口蓋

 自動ドア
ガード

 エキスパンション
ジョイントカバー

 木造耐震
補強装置

 環境配慮
関連製品

 屋上緑化
関連製品

 舗装用
見切材

 樹木
保護蓋

 インフォーマル
エクステリア


車止め



鉄蓋



みぞ蓋


 床板用
グレーチング

 グリース
阻集器

 床排水金物
通気金物

 上水道用鉄蓋
管

 誘導用
マーカー


鋳鉄製 よこ引き用【打込型】塗膜・モルタル防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		L寸法 80~200			
●屋上用 ●機構住宅標準詳細設計図集 AE-607 該当品 EXG	50(2)	8,400	不定		上巻 89
	65(2½)	9,400			
	75(3)	11,000			
	100(4)	14,000			
	125(5)	21,800	1		
	150(6)	30,800			
●バルコニー・庇・屋上用 EXG-L	50(2)	8,400	不定		
	65(2½)	9,400			
	75(3)	11,000			
	100(4)	14,000	1		
	125(5)	21,800			
	150(6)	30,800			

※L寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。
※各規格の該当サイズ等につきましては、総合カタログ52ページをご覧ください。

鋳鉄製 防水層塗掛け幅25mm
よこ引き用【打込型】塗膜防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		L寸法 80~200			
●屋上用 WTXT	75 (3)	11,000	不定		上巻 90
	100 (4)	14,000			
●バルコニー・屋上・踊場 WTXT-L	75 (3)	11,000	不定		
	100 (4)	14,000			

※L寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。



ルーフドレン
張掛け幅
100mm

たて引き用
打込型

よこ引き用
打込型

打込型
抜型付

高耐食性

PC工場用

外断熱用

鋼製下地
断熱屋根工法用

デッキプレート用

ALC用

木付け用

後付型

集塵機能付

防水改修用

ステンレス鋳鋼製


ステンレス製

アルミニウム製

ルーフドレン
関連製品

上巻
90

鋳鉄製 防水立上がり部乾式保護工法用 よこ引き用【打込型】アスファルト防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		L寸法 80~200			
●屋上用 EXLA	75(3)	16,200	不定		上巻 92
	100(4)	21,400			
	125(5)	31,100			

※W寸法(保護ボード取付位置の寸法)をご指示ください。
 ※L寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。
 ※L型ストレーナーも用意しております。価格は同価格です。(製品符号 EXLA-L)

鋳鉄製 外廊下排水用 みぞ底幅95mm よこ引き用【打込型】塗膜・モルタル防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm (インチ)	価格 (円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		L寸法 80～200			
●バルコニー・廊下・踊場用 EXY	50 (2)	10,300	不定		上巻 93
	75 (3)	10,900			
●バルコニー・廊下・踊場用 EXY-L	50 (2)	10,300	不定		
	75 (3)	10,900			
●バルコニー・廊下・踊場用 ●ステンレスストレーナー付 EXY-LS	50 (2)	16,600	不定		
	75 (3)	17,200			

※L寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

 ルーフ
ドレン

 ステンレス
たてとい

床点検口蓋

 配線・配管
ピット蓋

 排水
ピット蓋

 樹脂製
グレーチング

 排水
ユニット

 銅製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

 ステンレス製
玄関マット

 空調床
吹出口蓋

 自動ドア
ガード

 エキスパンション
ジョイントカバー

 木造耐震
補強装置

 環境配慮
関連製品

 屋上緑化
関連製品

 舗装用
見切材

 樹木
保護蓋

 インフォーマル
エクステリア

車止め

鉄蓋

みぞ蓋

 床板用
グレーチング


 グリース
阻集器

 床排水金物
通気金物

 上水道用鉄蓋
管

 誘導用
マーカー

レベル調整機能付 よこ引き用【打込型】【ねじ込み式】


製品符号	呼称 mm (インチ)	価格 (円/個) ※1	設定機種	1梱包の 入数	写真	カタログ ページ
●バルコニー用 Dタイプ	50 (2)	1,400	WHXA WHXS EXS EXS-L EXC EXC-L EXG EXG-L WTXT WTXT-L EXY EXY-L EXY-LS WHXAW WHXSW EXCW	不定		上巻 95
	65 (2½)					
	75 (3)					
	100 (4)					
	125 (5)					
	150 (6)					
	200 (8)					

※1.上記価格を設定機種ルーフドレンに加算してください。

※上記価格はスラブ厚80～200mmの価格です。

※スラブ厚201～500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

レベル調整機能付 よこ引き用【打込型】【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm (インチ)	W寸法 (mm)	価格 (円/個) ※1	設定機種	1梱包の 入数	写真	カタログ ページ
●柱・梁用 Eタイプ	50 (2)	～ 500	13,600	WHXA WHXS EXS EXS-L EXC EXC-L EXG EXG-L WTXT WTXT-L EXY EXY-L EXY-LS WHXAW WHXSW EXCW	不定		上巻 95
		501～1000	19,600				
	65 (2½)	～ 500	13,600				
		501～1000	19,600				
	75 (3)	～ 500	13,600				
		501～1000	19,600				
	100 (4)	～ 500	13,600				
		501～1000	19,600				
	125 (5)	～ 500	13,600				
		501～1000	19,600				
	150 (6)	～ 500	13,600				
		501～1000	19,600				
	200 (8)	～ 500	13,600				
		501～1000	19,600				

※1.上記価格を設定機種ルーフドレンに加算してください。

※上記価格はスラブ厚80～200mmの価格です。

※スラブ厚201～500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

※W寸法が1001mm以上は別途見積りとなります。



ルーフドレン
張掛け幅
100mm

たて引き用
打込型

よこ引き用
打込型

打込型
抜型付

高耐食性

PC工場用

外断熱用

鋼製下地
断熱屋根工法用

デッキプレート用

ALC用

木付け用

後付型

集塵機能付

防水改修用

ステンレス鑄銅製

ステンレス製

アルミニウム製

ルーフドレン
関連製品

上巻
95

複数回使用抜型 たて引き排水用 Wシリーズ用 中間用

製品符号	呼称 mm (インチ)	t寸法 (mm)	価格 (円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
AW	50W (2)	30	8,000	4		上巻 100
		40	9,700			
		50	13,700			
	75W (3)	30	8,000	4		
		40	9,700			
		50	13,700			
	100W (4)	30	9,300	4		
		40	11,000			
		50	15,000			

※複数回使用抜型用ルーフトレンは33 ページをご覧ください。

複数回使用抜型 たて引き排水用 Wシリーズ用 コーナー用

製品符号	呼称 mm (インチ)	t寸法 (mm)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
BW	50W (2)	30	7,500	4		上巻 100
		40	9,400			
		50	13,400			
	75W (3)	30	7,500	4		
		40	9,400			
		50	13,400			
	100W (4)	30	8,800	4		
		40	10,700			
		50	14,700			

※複数回使用抜型用ルーフトレンは33 ページをご覧ください。

ルーフトレン

ステンレス
たてとい

床点検口蓋

配線・配管
ピット蓋

排水
ピット蓋

樹脂製
グレーチング

排水
ユニット

銅製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

ステンレス製
玄関マット

空調床
吹出口蓋

自動ドア
ガード

エキストラ
ジョイントカバー

木造耐震
補強装置

環境配慮
関連製品

屋上緑化
関連製品

舗装用
見切材

樹木
保護蓋

インフォーマル
エクステリア

車止め

鉄蓋

みぞ蓋

床板用
グレーチング

グリース
阻集器

床排水金物
通気金物

上水道用鉄蓋
管

誘導用
マーカー

複数回使用抜型用ルーフドレン 鋳鉄製 防水層塗掛け幅25mm
たて引き用【打込型】塗膜・モルタル防水用【差し込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数		写真	カタログ ページ
		C寸法 80~200				
●屋上用 WMP-1W	50(2)	6,100	4			上巻 99
	75(3)	7,900				
	100(4)	9,800				
●バルコニー・庇・屋上用 WMR-1W	50(2)	5,900	4			
	75(3)	7,400				
	100(4)	9,000				
●廊下・踊場用 WMF-1W	50(2)	5,900	4			
	75(3)	7,400				
	100(4)	9,000				
●バルコニー中継用 WMB-1W	50(2)	5,900	4			
	75(3)	7,400				
	100(4)	9,000				
●バルコニー中継用 水はね防止型 WMJ-1W	50(2)	8,100	4	ロート 別梱包		
	75(3)	10,300				
	100(4)	12,400				

※C寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

複数回使用抜型用ルーフドレン 鋳鉄製 防水層塗掛け幅25mm
たて引き用【打込型】塗膜・モルタル防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数		写真	カタログ ページ
		C寸法 70~200				
●屋上用 WMP-2W	50(2)	7,900	4			上巻 99
	75(3)	10,100				
	100(4)	13,000				
●バルコニー・庇・屋上用 WMR-2W	50(2)	7,700	4			
	75(3)	9,600				
	100(4)	12,200				
●廊下・踊場用 WMF-2W	50(2)	7,700	4			
	75(3)	9,600				
	100(4)	12,200				
●バルコニー中継用 WMB-2W	50(2)	7,700	4			
	75(3)	9,600				
	100(4)	12,200				
●バルコニー中継用 水はね防止型 WMJ-2W	50(2)	9,900	4	ロー ト別 梱包		
	75(3)	12,500				
	100(4)	15,600				

※C寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

ルーフ ドレン
張掛け幅 100mm
たて引き用 打込型
よこ引き用 打込型
打込型 抜型付
高耐食性
PC工場向
外断熱用
鋼製下地 断熱屋根工法用
デッキプレート用
ALC用
木付け用
後付型
集塵機能付
防水改修用

ステンレス鋳鋼製
ステンレス製
アルミニウム製
ルーフドレン 関連製品

複数回使用抜型 たて引き排水用 Eシリーズ用 中間用

製品符号	呼称 mm (インチ)	t寸法 (mm)	価格 (円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
AW	50E (2)	30	8,000	4		上巻 100
		40	9,700			
		50	13,700			
	75E (3)	30	8,000	4		
		40	9,700			
		50	13,700			
	100E (4)	30	9,300	4		
		40	11,000			
		50	15,000			

※複数回使用抜型用ルーフドレンは35・36ページをご覧ください。
 ※呼称75の抜型は呼称65のEシリーズルーフドレンが使用できます。

複数回使用抜型 たて引き排水用 Eシリーズ用 コーナー用

製品符号	呼称 mm (インチ)	t寸法 (mm)	価格 (円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
BW	50E (2)	30	7,500	4		上巻 100
		40	9,400			
		50	13,400			
	75E (3)	30	7,500	4		
		40	9,400			
		50	13,400			
	100E (4)	30	8,800	4		
		40	10,700			
		50	14,700			

※複数回使用抜型用ルーフドレンは35・36ページをご覧ください。
 ※呼称75の抜型は呼称65のEシリーズルーフドレンが使用できます。
 ※複数回使用抜型用ルーフドレン以外のルーフドレンに複数回使用抜型を使用される場合、長ねじボルトと引き上げプレートが必要です。複数回使用抜型用ルーフドレンには長ねじボルトと引き上げプレートが付属しています。養生蓋は付属しません。

- ルーフドレン
- ステンレス たてとい
- 床点検口蓋
- 配線・配管 ビット蓋
- 排水 ビット蓋
- 樹脂製 グレーチング
- 排水 ユニット
- 銅製溝付 スリットみぞ蓋
- 極細目蓋
- ステンレス製 玄関マット
- 空調床 吹出口蓋
- 自動ドア ガード
- エクステンション ジョイントカバー
- 木造耐震 補強装置
- 環境配慮 関連製品
- 屋上緑化 関連製品
- 舗装用 見切材
- 樹木 保護蓋
- インフォーマル エクステリア
- 車止め
- 鉄 蓋
- みぞ蓋
- 床板用 グレーチング
- グリース 阻集器
- 床排水金物 通気金物
- 上水道用鉄蓋 管
- 誘導用 マーカー

複数回使用抜型用ルーフドレン

鋳鉄製 たて引き用【打込型】塗膜・モルタル防水用【差し込み式】

製品符号	呼称 mm (インチ)	価格 (円/個)	1梱包の入数		写真	カタログ ページ
		C寸法 70~200				
●屋上用 EMP-1W	50 (2)	5,300	4			上巻 99
	75 (3)	7,200				
	100 (4)	9,400				
●バルコニー・庇・屋上用 EMR-1W	50 (2)	5,100	4			
	75 (3)	6,700				
	100 (4)	8,600				
●廊下・踊場用 EMF-1W	50 (2)	5,100	4			
	75 (3)	6,700				
	100 (4)	8,600				
●バルコニー中継用 EMB-1W	50 (2)	5,100	4			
	75 (3)	6,700				
	100 (4)	8,600				
●バルコニー中継用 水はね防止型 EMJ-1W	50 (2)	7,300	4	ロート 別梱包		
	75 (3)	9,600				
	100 (4)	12,000				

※C寸法が201~500mmのルーフドレンの価格は、上記価格の500円高。
501mm以上は別途見積りとなります。

ルーフ
ドレン

張掛け幅
100mm

たて引き用
打込型

よこ引き用
打込型

打込型
抜型付

高耐食性

PC工場向

外断熱用

鋼製下地
断熱屋根工法用

デッキプレート用

ALC用

木付け用

後付型

集塵機能付

防水改修用

ステンレス鋳鋼製

ステンレス製

アルミニウム製

ルーフドレン
関連製品

複数回使用抜型用ルーフドレン

鋳鉄製 たて引き用【打込型】塗膜・モルタル防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数		写真	カタログ ページ
		C寸法 70~200				
●屋上用 EMP-2W	50(2)	6,500	4			上巻 99
	75(3)	9,100				
	100(4)	11,500				
●バルコニー・庇・屋上用 EMR-2W	50(2)	6,300	4			
	75(3)	8,600				
	100(4)	10,700				
●廊下・踊場用 EMF-2W	50(2)	6,300	4			
	75(3)	8,600				
	100(4)	10,700				
●バルコニー中継用 EMB-2W	50(2)	6,300	4			
	75(3)	8,600				
	100(4)	10,700				
●バルコニー中継用 水はね防止型 EMJ-2W	50(2)	8,500	4	ロート 別梱包		
	75(3)	11,500				
	100(4)	14,100				

※C寸法が201~500mmのルーフドレンの価格は、上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

ルーフ
ドレン

ステンレス
たてとい

床点検口蓋

配線・配管
ピット蓋

排水
ピット蓋

樹脂製
グレーチング

排水
ユニット

銅製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

ステンレス製
玄関マット

空調床
吹出口蓋

自動ドア
ガード

エキステンション
ジョイントカバー

木造耐震
補強装置

環境配慮
関連製品

屋上緑化
関連製品

舗装用
見切材

樹木
保護蓋

インフォーマル
エクステリア

車止め

鉄蓋

みぞ蓋

床板用
グレーチング

グリース
阻集器

床排水金物
通気金物

上水道用鉄蓋
管

誘導用
マーカー

複数回使用抜型 よこ引き排水用

製品符号	呼称 mm(インチ)	t寸法 (mm)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
			L寸法 80~200			
CW	75 (3)	30	7,900	4		上巻 101
		40	8,900			
		50	10,100			
	100 (4)	30	9,000	4		
		40	10,100			
		50	11,200			

複数回使用抜型用ルーフドレン

鋳鉄製 よこ引き用【打込型】塗膜・モルタル防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		L寸法 80~200			
●バルコニー・庇・屋上用 EXG-W EXG-L-W	75 (3)	11,000	不定	 EXG-W	上巻 99
	100 (4)	14,000	不定	 EXG-L-W	

※L寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

ルーフ
ドレン

張掛け幅
100mm

たて引き用
打込型

よこ引き用
打込型

打込型
抜型付

高耐食性

PC工場用

鋳鉄製
ルーフドレン

外断熱用

鋼製下地
断熱屋根工法用

デッキプレート用

ALC用

木付け用

後付型

集塵機能付

防水改修用

ステンレス鋳銅製

ステンレス製

アルミニウム製

ルーフドレン
関連製品

1回使用抜型付

鑄鉄製 たて引き用【打込型】塗膜・モルタル防水用【差し込み式】

製品符号	呼称 mm (インチ)	t寸法 (mm)	価格 (円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
			C寸法 70~200			
●屋上用 中間用 EMP-1A コーナー用 EMP-1B	50 (2)	30	9,300	不定		
		40	9,900			
		50	10,400			
	65 (2½)	30	10,900			
		40	11,500			
		50	12,000			
	75 (3)	30	11,200			
		40	11,800			
		50	12,300			
	100 (4)	30	13,400			
		40	14,000			
		50	14,500			
●バルコニー・庇・屋上用 中間用 EMR-1A コーナー用 EMR-1B	50 (2)	30	9,100	不定	 Aタイプ (中間用)	上巻 103
		40	9,700			
		50	10,200			
	65 (2½)	30	10,400			
		40	11,000			
		50	11,500			
	75 (3)	30	10,700			
		40	11,300			
		50	11,800			
	100 (4)	30	12,600			
		40	13,200			
		50	13,700			
●廊下・踊場用 中間用 EMF-1A コーナー用 EMF-1B	50 (2)	30	9,100	不定	 Bタイプ (コーナー用)	
		40	9,700			
		50	10,200			
	65 (2½)	30	10,400			
		40	11,000			
		50	11,500			
	75 (3)	30	10,700			
		40	11,300			
		50	11,800			
	100 (4)	30	12,600			
		40	13,200			
		50	13,700			

※C寸法が201～500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

1回使用抜型付

鑄鉄製 たて引き用【打込型】塗膜・モルタル防水用【差し込み式】

製品符号	呼称 mm (インチ)	t寸法 (mm)	価格 (円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
			C寸法 70~200			
●バルコニー中継用 中間用 EMB-1A コーナー用 EMB-1B	50 (2)	30	9,100	不定	 Aタイプ (中間用)	上巻 103
		40	9,700			
		50	10,200			
	65 (2½)	30	10,400			
		40	11,000			
		50	11,500			
	75 (3)	30	10,700			
		40	11,300			
		50	11,800			
	100 (4)	30	12,600			
		40	13,200			
		50	13,700			
●バルコニー中継用 水はね防止型 中間用 EMJ-1A コーナー用 EMJ-1B	50 (2)	30	11,300	不定	 Bタイプ (コーナー用)	上巻 103
		40	11,900			
		50	12,400			
	65 (2½)	30	13,100			
		40	13,700			
		50	14,200			
	75 (3)	30	13,600			
		40	14,200			
		50	14,700			
	100 (4)	30	16,000			
		40	16,600			
		50	17,100			

※C寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

ルーフ
ドレン

張掛け幅
100mm

たて引き用
打込型

よこ引き用
打込型

打込型
抜型付

高耐食性

PC工場向

外断熱用

鋼製下地
断熱屋根工法用

デッキプレート用

ALC用

木付け用

後付型

集塵機能付

防水改修用

ステンレス鑄銅製

ステンレス製

アルミニウム製

ルーフドレン
関連製品

1回使用抜型付

鋳鉄製 たて引き用【打込型】塗膜・モルタル防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	t寸法 (mm)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
			C寸法 70~200			
●屋上用 中間用 EMP-2A コーナー用 EMP-2B	50 (2)	30	10,500	不定	 Aタイプ (中間用)	上巻 103
		40	11,100			
		50	11,600			
	65 (2½)	30	12,400			
		40	13,000			
		50	13,500			
	75 (3)	30	13,100			
		40	13,700			
		50	14,200			
	100 (4)	30	15,500			
		40	16,100			
		50	16,600			
●バルコニー・庇・屋上用 中間用 EMR-2A コーナー用 EMR-2B	50 (2)	30	10,300	不定	 Bタイプ (コーナー用)	上巻 103
		40	10,900			
		50	11,400			
	65 (2½)	30	11,900			
		40	12,500			
		50	13,000			
	75 (3)	30	12,600			
		40	13,200			
		50	13,700			
	100 (4)	30	14,700			
		40	15,300			
		50	15,800			
●廊下・踊場用 中間用 EMF-2A コーナー用 EMF-2B	50 (2)	30	10,300	不定		
		40	10,900			
		50	11,400			
	65 (2½)	30	11,900			
		40	12,500			
		50	13,000			
	75 (3)	30	12,600			
		40	13,200			
		50	13,700			
	100 (4)	30	14,700			
		40	15,300			
		50	15,800			

※C寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

1回使用抜型付

鑄鉄製 たて引き用【打込型】塗膜・モルタル防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	t寸法 (mm)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
			C寸法 70~200			
●バルコニー中継用 中間用 EMB-2A コーナー用 EMB-2B	50(2)	30	10,300	不定	 Aタイプ (中間用)	上巻 103
		40	10,900			
		50	11,400			
	65(2½)	30	11,900			
		40	12,500			
		50	13,000			
	75(3)	30	12,600			
		40	13,200			
		50	13,700			
	100(4)	30	14,700			
		40	15,300			
		50	15,800			
●バルコニー中継用 水はね防止型 中間用 EMJ-2A コーナー用 EMJ-2B	50(2)	30	12,500	不定	 Bタイプ (コーナー用)	
		40	13,100			
		50	13,600			
	65(2½)	30	14,600			
		40	15,200			
		50	15,700			
	75(3)	30	15,500			
		40	16,100			
		50	16,600			
	100(4)	30	18,100			
		40	18,700			
		50	19,200			

※C寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

ルーフ
ドレン

張掛け幅
100mm

たて引き用
打込型

よこ引き用
打込型

打込型
抜型付

高耐食性

PC工場向

外断熱用

鋼製下地
断熱屋根工法用

デッキプレート用

ALC用

木付け用

後付型

集塵機能付

防水改修用

ステンレス鑄銅製

ステンレス製


アルミニウム製

ルーフドレン
関連製品

鑄鉄製
ルーフドレン

1回使用抜型付

鑄鉄製 よこ引き用【打込型】塗膜・モルタル防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	t寸法 (mm)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
			L寸法 80~200			
●バルコニー・底・屋上用 EXG-C EXG-L-C	50(2)	30	15,700	不定	 Cタイプ(中間用)	上巻 104
		40	15,800			
		50	16,000			
	65(2½)	30	16,700			
		40	16,800			
		50	17,000			
	75(3)	30	20,000			
		40	21,100			
		50	22,300			
	100(4)	30	23,400			
		40	24,700			
		50	26,200			

※L寸法が201～500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

鋳鉄製 防水層張掛け幅 100mm


高耐食性 たて引き用【打込型】アスファルト・改質アスファルトシート・シート防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 80～			
WHP-2R (受注生産品)	75 (3)	別途見積りとなります。 弊社までお問い合わせ ください。	2		上巻 105
	100 (4)				
	125 (5)				
	150 (6)				

※各規格の該当サイズにつきましては、総合カタログ52ページをご覧ください。

鋳鉄製 防水層張掛け幅 100mm


高耐食性 よこ引き用【打込型】アスファルト防水用(キャント付入隅用)【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		L寸法 80～			
WHXA-R (受注生産品)	75 (3)	別途見積りとなります。 弊社までお問い合わせ ください。	不定		上巻 105
	100 (4)				

※各規格の該当サイズにつきましては、総合カタログ52ページをご覧ください。

鋳鉄製 防水層張掛け幅 100mm

高耐食性 よこ引き用【打込型】改質アスファルトシート・シート防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		L寸法 80～			
WHXS-R (受注生産品)	75 (3)	別途見積りとなります。 弊社までお問い合わせ ください。	不定		上巻 105
	100 (4)				

※各規格の該当サイズにつきましては、総合カタログ52ページをご覧ください。



ルーフ
ドレン

張掛け幅
100mm

たて引き用
打込型

よこ引き用
打込型

打込型
抜型付

高耐食性

PC工場用

外断熱用

鋼製下地
断熱屋根工法用

デッキプレート用

ALC用

木付け用

後付型

集塵機能付

防水改修用

ステンレス鋼製

ステンレス製

アルミニウム製

ルーフドレン
関連製品

鋳鉄製 防水層張掛け幅 60mm

高耐食性 たて引き用【打込型】シート・屋根部塗膜防水用【差し込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 80～			
●屋上用 WSP-1R (受注生産品)	75 (3)	別途見積りとなります。 弊社までお問い合わせ ください。	4		上巻 105
	100 (4)				
	125 (5)		2		
●バルコニー中継用 WSB-1R (受注生産品)	75 (3)	別途見積りとなります。 弊社までお問い合わせ ください。	4		
	100 (4)				
	125 (5)		2		

鋳鉄製 防水層張掛け幅 60mm

高耐食性 たて引き用【打込型】シート・屋根部塗膜防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 70～			
●屋上用 WSP-2R (受注生産品)	75 (3)	別途見積りとなります。 弊社までお問い合わせ ください。	4		上巻 105
	100 (4)		2		
	125 (5)				
	150 (6)				
●バルコニー中継用 WSB-2R (受注生産品)	75 (3)	別途見積りとなります。 弊社までお問い合わせ ください。	4		
	100 (4)		2		
	125 (5)				
	150 (6)				

 ルーフ
ドレン

 ステンレス
たてとい


床点検口蓋


 配線・配管
ビット蓋

 排 水
ビット蓋

 樹脂製
グレーチング

 排 水
ユニット

 銅製溝付
スリットみぞ蓋


極細目蓋


 ステンレス製
玄関マット

 空調床
吹出口蓋

 自動ドア
ガード

 エキスパンション
ジョイントカバー

 木造耐震
補強装置

 環境配慮
関連製品

 屋上緑化
関連製品

 舗装用
見切材

 樹 木
保護蓋

 インフォーマル
エクステリア


車止め



鉄 蓋



みぞ蓋


 床板用
グレーチング

 グリース
阻集器

 床排水金物
通気金物

 上水道用鉄蓋
管

 誘導用
マーカー


鋳鉄製 防水層塗掛け幅25mm

高耐食性 たて引き用【打込型】塗膜・モルタル防水用【差し込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 80～			
●バルコニー・庇・屋上用 ●公共建築協会評価対象品 WMR-1R (受注生産品)	50(2)	別途見積りとなります。 弊社までお問い合わせ ください。	4		上巻 105
	75(3)				
	100(4)				
●バルコニー中継用 ●公共建築協会評価対象品 WMB-1R (受注生産品)	50(2)	別途見積りとなります。 弊社までお問い合わせ ください。	4		
	75(3)				
	100(4)				

※各規格の該当サイズにつきましては、総合カタログ52ページをご覧ください。

鋳鉄製 防水層塗掛け幅25mm

高耐食性 たて引き用【打込型】塗膜・モルタル防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 70～			
●バルコニー・庇・屋上用 ●公共建築協会評価対象品 WMR-2R (受注生産品)	50 (2)	別途見積りとなります。 弊社までお問い合わせ ください。	4		上巻 105
	75 (3)				
	100 (4)				
●バルコニー中継用 ●公共建築協会評価対象品 WMB-2R (受注生産品)	50 (2)	別途見積りとなります。 弊社までお問い合わせ ください。	4		
	75 (3)				
	100 (4)				

※各規格の該当サイズにつきましては、総合カタログ52ページをご覧ください。



ルーフ
ドレン

張掛け幅
100mm

たて引き用
打込型

よこ引き用
打込型

打込型
抜型付

高耐食性

PC工場用

外断熱用

鋼製下地
断熱屋根工法用

デッキプレート用

ALC用

木付け用

後付型

集塵機能付

防水改修用

ステンレス鋳鋼製

ステンレス製

アルミニウム製

ルーフドレン
関連製品

鋳鉄製

高耐食性 たて引き用【打込型】アスファルト・シート防水用【差し込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数		写真	カタログ ページ
		C寸法 70～				
●屋上用 ESP-1R (受注生産品)	50 (2)	別途見積りとなります。 弊社までお問い合わせ ください。	4			上巻 105
	75 (3)					
	100 (4)		2			
	125 (5)					
●バルコニー・底・屋上用 ESR-1R (受注生産品)	50 (2)	別途見積りとなります。 弊社までお問い合わせ ください。	4			
	75 (3)					
	100 (4)		2			
	125 (5)					
●廊下・踊場用 ESF-1R (受注生産品)	50 (2)	別途見積りとなります。 弊社までお問い合わせ ください。	4			
	75 (3)					
	100 (4)		2			
	125 (5)					
●バルコニー中継用 ESB-1R (受注生産品)	50 (2)	別途見積りとなります。 弊社までお問い合わせ ください。	4			
	75 (3)					
	100 (4)		2			
	125 (5)					
●バルコニー中継用 水はね防止型 ESJ-1R (受注生産品)	50 (2)	別途見積りとなります。 弊社までお問い合わせ ください。	4	ロート 別梱包		
	75 (3)		2			
	100 (4)					
	125 (5)					
※防水層の種類をご指示ください。						

 ルーフ
ドレン

 ステンレス
たてとい


床点検口蓋


 配線・配管
ピット蓋

 排水
ピット蓋

 樹脂製
グレーチング

 排水
ユニット

 銅製溝付
スリットみぞ蓋


極細目蓋


 ステンレス製
玄関マット

 空調床
吹出口蓋

 自動ドア
ガード

 エキスパンション
ジョイントカバー

 木造耐震
補強装置

 環境配慮
関連製品

 屋上緑化
関連製品

 舗装用
見切材

 樹木
保護蓋

 インフォーマル
エクステリア


車止め



鉄蓋



みぞ蓋


 床板用
グレーチング

 グリース
阻集器

 床排水金物
通気金物

 上水道用鉄蓋
管

 誘導用
マーカー


鋳鉄製

高耐食性 たて引き用【打込型】アスファルト・シート防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm (インチ)	価格 (円/個)	1梱包の入数		写真	カタログ ページ
		C寸法 70～				
●屋上用 ESP-2R (受注生産品)	50 (2)	別途見積りとなります。 弊社までお問い合わせ ください。	4			上巻 105
	75 (3)					
	100 (4)		2			
	125 (5)					
●バルコニー・庇・屋上用 ESR-2R (受注生産品)	50 (2)	別途見積りとなります。 弊社までお問い合わせ ください。	4			
	75 (3)					
	100 (4)		2			
	125 (5)					
●廊下・踊場用 ESF-2R (受注生産品)	50 (2)	別途見積りとなります。 弊社までお問い合わせ ください。	4			
	75 (3)					
	100 (4)		2			
	125 (5)					
●バルコニー中継用 ESB-2R (受注生産品)	50 (2)	別途見積りとなります。 弊社までお問い合わせ ください。	4			
	75 (3)					
	100 (4)		2			
	125 (5)					
●バルコニー中継用 水はね防止型 ESJ-2R (受注生産品)	50 (2)	別途見積りとなります。 弊社までお問い合わせ ください。	4	ロート 別梱包		
	75 (3)		2			
	100 (4)					
	125 (5)					
※防水層の種類をご指示ください。						

ルーフ
ドレン

張掛け幅
100mm

たて引き用
打込型

よこ引き用
打込型

打込型
抜型付

高耐食性

PC工場用

外断熱用

鋼製下地
断熱屋根工法用

デッキプレート用

ALC用

木付け用

後付型

集塵機能付

防水改修用

ステンレス鋳銅製

ステンレス製

アルミニウム製

ルーフドレン
関連製品

鋳鉄製ルーフドレン

鋳鉄製

高耐食性 たて引き用【打込型】塗膜・モルタル防水用【差し込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数		写真	カタログ ページ
		C寸法 70～				
●屋上用 EMP-1R (受注生産品)	50 (2)	別途見積りとなります。 弊社までお問い合わせ ください。	4			上巻 105
	75 (3)					
	100 (4)		2			
	125 (5)					
●バルコニー・底・屋上用 EMR-1R (受注生産品)	50 (2)	別途見積りとなります。 弊社までお問い合わせ ください。	4			
	75 (3)					
	100 (4)		2			
	125 (5)					
●廊下・踊場用 EMF-1R (受注生産品)	50 (2)	別途見積りとなります。 弊社までお問い合わせ ください。	4			
	75 (3)					
	100 (4)		2			
	125 (5)					
●バルコニー中継用 EMB-1R (受注生産品)	50 (2)	別途見積りとなります。 弊社までお問い合わせ ください。	4			
	75 (3)					
	100 (4)		2			
	125 (5)					
●バルコニー中継用 水はね防止型 EMJ-1R (受注生産品)	50 (2)	別途見積りとなります。 弊社までお問い合わせ ください。	4	ロート 別梱包		
	75 (3)		2			
	100 (4)					
	125 (5)					

 ルーフ
ドレン

 ステンレス
たてとい


床点検口蓋


 配線・配管
ピット蓋

 排水
ピット蓋

 樹脂製
グレーチング

 排水
ユニット

 銅製溝付
スリットみぞ蓋


極細目蓋


 ステンレス製
玄関マット

 空調床
吹出口蓋

 自動ドア
ガード

 エキスパンション
ジョイントカバー

 木造耐震
補強装置

 環境配慮
関連製品

 屋上緑化
関連製品

 舗装用
見切材

 樹木
保護蓋

 インフォーマル
エクステリア


車止め



鉄蓋



みぞ蓋


 床板用
グレーチング

 グリース
阻集器

 床排水金物
通気金物

 上水道用鉄蓋
筐

 誘導用
マーカー


鋳鉄製

高耐食性 たて引き用【打込型】塗膜・モルタル防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm (インチ)	価格 (円/個)	1梱包の入数		写真	カタログ ページ
		C寸法 70～				
●屋上用 EMP-2R (受注生産品)	50 (2)	別途見積りとなります。 弊社までお問い合わせ ください。	4			上巻 105
	75 (3)					
	100 (4)		2			
	125 (5)					
●バルコニー・庇・屋上用 EMR-2R (受注生産品)	50 (2)	別途見積りとなります。 弊社までお問い合わせ ください。	4			
	75 (3)					
	100 (4)		2			
	125 (5)					
●廊下・踊場用 EMF-2R (受注生産品)	50 (2)	別途見積りとなります。 弊社までお問い合わせ ください。	4			
	75 (3)					
	100 (4)		2			
	125 (5)					
●バルコニー中継用 EMB-2R (受注生産品)	50 (2)	別途見積りとなります。 弊社までお問い合わせ ください。	4			
	75 (3)					
	100 (4)		2			
	125 (5)					
●バルコニー中継用 水はね防止型 EMJ-2R (受注生産品)	50 (2)	別途見積りとなります。 弊社までお問い合わせ ください。	4	ロート 別梱包		
	75 (3)		2			
	100 (4)					
	125 (5)					

ルーフ
ドレン

張掛け幅
100mm

たて引き用
打込型

よこ引き用
打込型

打込型
抜型付

高耐食性

PC工場用

外断熱用

鋼製下地
断熱屋根工法用

デッキプレート用

ALC用

木付け用

後付型

集塵機能付

防水改修用

ステンレス鋳銅製

ステンレス製


アルミニウム製

ルーフドレン
関連製品

鋳鉄製
ルーフドレン

鋳鉄製

高耐食性 よこ引き用【打込型】アスファルト・シート防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		L寸法 80～			
●屋上用 EXC-R (受注生産品)	50(2)	別途見積りとなります。 弊社までお問い合わせ ください。	不定		上巻 105
	75(3)				
	100(4)		1		
	125(5)				

鋳鉄製

高耐食性 よこ引き用【打込型】塗膜・モルタル防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		L寸法 80～			
●屋上用 EXG-R (受注生産品)	50(2)	別途見積りとなります。 弊社までお問い合わせ ください。	不定		上巻 105
	75(3)				
	100(4)		1		
	125(5)				

鋳鉄製 防水層張掛け幅50mm

高耐食性 よこ引き用【打込型】シート・屋根部塗膜防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		L寸法 80～			
●屋上用 EXS-R (受注生産品)	75(3)	別途見積りとなります。 弊社までお問い合わせ ください。	不定		上巻 105
	100(4)				
	125(5)				
	150(6)				

 ルーフ
ドレン

 ステンレス
たてとい

床点検口蓋

 配線・配管
ピット蓋

 排水
ピット蓋

 樹脂製
グレーチング

 排水
ユニット

 銅製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

 ステンレス製
玄関マット

 空調床
吹出口蓋

 自動ドア
ガード

 エキスパンション
ジョイントカバー

 木造耐震
補強装置

 環境配慮
関連製品

 屋上緑化
関連製品

 舗装用
見切材

 樹木
保護蓋

 インフォーマル
エクステリア

車止め

鉄蓋

みぞ蓋

 床板用
グレーチング

 グリース
阻集器

 床排水金物
通気金物

 上水道用鉄蓋
管

 誘導用
マーカー

鋳鉄製

たて引き用【PC工場向】塗膜・モルタル防水用【差し込み式】

製品符号	呼称 mm (インチ)	価格 (円/個)	1梱包の入数		写真	カタログ ページ
		C寸法 70~200				
●屋上用 EPMP-1	50 (2)	5,100	4			上巻 107
	75 (3)	7,000				
	100 (4)	9,200				
●バルコニー・庇・屋上用 EPMR-1	50 (2)	4,900	4			
	75 (3)	6,500				
	100 (4)	8,400				
●廊下・踊場用 EPMF-1	50 (2)	4,900	4			
	75 (3)	6,500				
	100 (4)	8,400				
●バルコニー中継用 EPMB-1	50 (2)	4,900	4			
	75 (3)	6,500				
	100 (4)	8,400				
●バルコニー中継用 水はね防止型 EPMJ-1	50 (2)	7,100	4	ロート 別梱包		
	75 (3)	9,400				
	100 (4)	11,800				

※C寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

※付属部品は養生シートと養生パイプです。現場打ち用ではありません。

鋳鉄製 外廊下排水用 みぞ底幅90mm

たて引き用【PC工場向】塗膜・モルタル防水用【差し込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 70~200			
●バルコニー・廊下・踊場用 EPMZ-1	75 (3)	6,300	4		上巻 108
	100 (4)	9,000			
●バルコニー・廊下・踊場用 ●ステンレスストレーナー付 EPMZ-1S	75 (3)	9,600	4		
●バルコニー・廊下・踊場用 ●グレー色 EPMZ-1G	75 (3)	7,600	4		

※C寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

※付属部品は養生シートと養生パイプです。現場打ち用ではありません。

 ルーフ
ドレン

 張掛け幅
100mm

 たて引き用
打込型

 よこ引き用
打込型

 打込型
抜型付

高耐食性

PC工場向

外断熱用

 鋼製下地
断熱屋根工法用

デッキプレート用

ALC用

木付け用

後付型

集塵機能付

防水改修用

ステンレス鋳鋼製

ステンレス製

アルミニウム製

 ルーフドレン
関連製品

鋳鉄製 外廊下排水用 みぞ底幅90mm たて引き用【PC工場向】塗膜・モルタル防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 70~200			
●バルコニー・廊下・踊場用 EPMZ-2	75 (3)	7,700	4		上巻 108

※C寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

※付属部品は養生シートです。現場打ち用ではありません。

鋳鉄製 外廊下排水用 みぞ底幅80mm(呼称50)・みぞ底幅100mm(呼称75) たて引き用【PC工場向】塗膜・モルタル防水用【差し込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 70~200			
●バルコニー・廊下・踊場用 EPMD-1	50(2)	5,000	6		上巻 109
	75(3)	6,300			
●バルコニー・廊下・踊場用 EPMD-1	50(2)	5,000	6		
	75(3)	6,300			
●バルコニー中継用 EPMDW-1	50(2)	7,200	6		
	75(3)	8,500			

※C寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

※呼称50：みぞ底幅80mm用/呼称75：みぞ底幅100mm用

※付属部品は養生シートと養生パイプです。現場打ち用ではありません。

鋳鉄製 外廊下排水用 みぞ底幅80mm(呼称50)・みぞ底幅100mm(呼称75) たて引き用【PC工場向】塗膜・モルタル防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 70~200			
●バルコニー・廊下・踊場用 EPMD-2	50 (2)	6,600	6		上巻 109
	75 (3)	8,000			

※C寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

※呼称50：みぞ底幅80mm用/呼称75：みぞ底幅100mm用

※付属部品は養生シートです。現場打ち用ではありません。

 ルーフ
ドレン

 ステンレス
たてとい

床点検口蓋

 配線・配管
ビット蓋

 排水
ビット蓋

 樹脂製
グレーチング

 排水
ユニット

 鋼製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

 ステンレス製
玄関マット

 空調床
吹出口蓋

 自動ドア
ガード

 エキスパンション
ジョイントカバー

 木造耐震
補強装置

 環境配慮
関連製品

 屋上緑化
関連製品

 舗装用
見切材

 樹木
保護蓋

 インフォーマル
エクステリア

車止め

鉄蓋

みぞ蓋

 床板用
グレーチング

 グリース
阻集器


 床排水金物
通気金物

 上水道用鉄蓋
管

 誘導用
マーカー

鋳鉄製【外断熱用】防水層張掛け幅 100mm

たて引き用【打込型】アスファルト・改質アスファルトシート・シート防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 80~200			
●屋上用 ●機構住宅標準詳細設計図集 AE-601該当品 WHPW-2	75 (3)	26,300	不定		上巻 112
	100 (4)	29,400			
	125 (5)	43,900			
	150 (6)	58,000			
●バルコニー・庇・屋上用 WHRW-2	75 (3)	25,800	不定		
	100 (4)	28,600			
	125 (5)	42,900			
	150 (6)	56,600			
●バルコニー中継用 WHBW-2	75 (3)	25,800	不定		
	100 (4)	28,600			
	125 (5)	42,900			
	150 (6)	56,600			

※C寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

※各規格の該当サイズにつきましては、総合カタログ52ページをご覧ください。

鋳鉄製【外断熱用】防水層張掛け幅 100mm

よこ引き用【打込型】アスファルト防水用(キャント付入隅用)【ねじ込み式】


製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		L寸法 80~200			
●屋上用 ●機構住宅標準詳細設計図集 AE-602該当品 WHXAW	75 (3)	36,500	不定		上巻 113
	100 (4)	43,400			
	125 (5)	63,400			
	150 (6)	75,300			

※L寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

※各規格の該当サイズにつきましては、総合カタログ52ページをご覧ください。

鋳鉄製【外断熱用】防水層張掛け幅 100mm

よこ引き用【打込型】改質アスファルトシート・シート防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		L寸法 80~200			
●屋上用 ●機構住宅標準詳細設計図集 AE-602該当品 WHXSW	75 (3)	39,700	不定		上巻 114
	100 (4)	46,700			
	125 (5)	60,200			
	150 (6)	77,600			

※L寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

※各規格の該当サイズにつきましては、総合カタログ52ページをご覧ください。



張掛け幅
100mm

たて引き用
打込型

よこ引き用
打込型

打込型
抜型付

高耐食性

PC工場向

外断熱用

鋼製下地
断熱屋根工法用

デッキプレート用

ALC用

木付け用

後付型

集塵機能付

防水改修用

ステンレス鋼製

ステンレス製

アルミニウム製

ルーフドレン
関連製品

鋳鉄製【外断熱用】

たて引き用【打込型】アスファルト・シート防水用【差し込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ	
		C寸法 70~200				
●屋上用 ●機構住宅標準詳細設計図集 AE-601 該当品 ESPW-1	50 (2)	12,400	4		上巻 115	
	65 (2½)	13,000				
	75 (3)	13,100				
	100 (4)	17,100				
	125 (5)	20,300	2			
	150 (6)	27,500				
●バルコニー・庇・屋上用 ESRW-1	50 (2)	12,200	4			
	65 (2½)	12,500				
	75 (3)	12,600				
	100 (4)	16,300				
	125 (5)	19,300	2			
	150 (6)	26,100				
●バルコニー中継用 ESBW-1	50 (2)	12,200	4			
	65 (2½)	12,500				
	75 (3)	12,600				
	100 (4)	16,300				
	125 (5)	19,300	2			
	150 (6)	26,100				
●バルコニー中継用 水はね防止型 ESJW-1	50 (2)	14,400	4		※防水層の種類をご指示ください。	
	65 (2½)	15,200				
	75 (3)	15,500				
	100 (4)	19,700				
	125 (5)	23,100	2			
			ロート 別梱包			

※C寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

※各規格の該当サイズ等につきましては、総合カタログ52ページをご覧ください。

 ルーフ
ドレン

 ステンレス
たてとい

床点検口蓋

 配線・配管
ビット蓋

 排水
ビット蓋

 樹脂製
グレーチング

 排水
ユニット

 銅製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

 ステンレス製
玄関マット

 空調床
吹出口蓋

 自動ドア
ガード

 エキスパンション
ジョイントカバー

 木造耐震
補強装置

 環境配慮
関連製品

 屋上緑化
関連製品

 舗装用
見切材

 樹木
保護蓋

 インフォーマル
エクステリア

車止め

鉄蓋

みぞ蓋

 床板用
グレーチング

 グリース
阻集器

 床排水金物
通気金物

 上水道用鉄蓋
管

 誘導用
マーカー

鋳鉄製【外断熱用】

たて引き用【打込型】アスファルト・シート防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 70~200			
●屋上用 ESPW-2	50 (2)	13,600	4		
	65 (2½)	14,400			
	75 (3)	15,000			
	100 (4)	19,100			
	125 (5)	22,100	2		
	150 (6)	29,400			
	200 (8)	● 73,100	1 セットを 2 梱包		
●バルコニー・庇・屋上用 ESRW-2	50 (2)	13,400	4		上巻 116
	65 (2½)	13,900			
	75 (3)	14,500			
	100 (4)	18,300			
	125 (5)	21,100	2		
	150 (6)	28,000			
	200 (8)	● 70,900	1 セットを 2 梱包		
●バルコニー中継用 ESBW-2	50 (2)	13,400	4		
	65 (2½)	13,900			
	75 (3)	14,500			
	100 (4)	18,300			
	125 (5)	21,100	2		
	150 (6)	28,000			
	200 (8)	● 70,900	1 セットを 2 梱包		
●バルコニー中継用 水はね防止型 ESJW-2	50 (2)	15,600	4		※防水層の種類をご指示ください。
	65 (2½)	16,600			
	75 (3)	17,400			
	100 (4)	21,700			
	125 (5)	24,900	2		

※C寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

※●印はC寸法が90~200mmの価格となります。

ルーフ
ドレン

張掛け幅
100mm

たて引き用
打込型

よこ引き用
打込型

打込型
抜型付

高耐食性

PC工場向

鋳鉄製
ルーフドレン

外断熱用

鋼製下地
断熱屋根工法用

デッキプレート用

ALC用

木付け用

後付型

集塵機能付

防水改修用

ステンレス鋳鋼製

ステンレス製

アルミニウム製

ルーフドレン
関連製品

鋳鉄製【外断熱用】

よこ引き用【打込型】アスファルト・シート防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm (インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		L寸法 80~200			
●屋上用 ●機構住宅標準詳細設計図集 AE-602該当品 EXCW	75 (3)	15,600	不定		上巻 117
	100 (4)	18,800			
	125 (5)	27,800	1		
	150 (6)	43,500			
	200 (8)	● 150,600			

※L寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

※●印はL寸法100~200mmの価格となります。

※各規格の該当サイズ等につきましては、総合カタログ52ページをご覧ください。

 ルーフ
ドレン

 ステンレス
たてとい


床点検口蓋


 配線・配管
ピット蓋

 排 水
ピット蓋

 樹脂製
グレーチング

 排 水
ユニット

 銅製溝付
スリットみぞ蓋


極細目蓋


 ステンレス製
玄関マット

 空調床
吹出口蓋

 自動ドア
ガード

 エキスパンション
ジョイントカバー

 木造耐震
補強装置

 環境配慮
関連製品

 屋上緑化
関連製品

 舗装用
見切材

 樹 木
保護蓋

 インフォーマル
エクステリア


車止め



鉄 蓋



みぞ蓋


 床板用
グレーチング

 グリース
阻集器


 床排水金物
通気金物

 上水道用鉄蓋
管

 誘導用
マーカー



鋳鉄製【外断熱用】防水層張掛け幅 100mm

よこ引き用【デッキプレート打込型】アスファルト防水用(キャント付入隅用)【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 60~200			
●屋上用 ●立ち上がり部乾式工法用 WHDXAW	75 (3)	47,500	不定		上巻 118
	100 (4)	54,400			
	125 (5)	74,400			
	150 (6)	86,700			


鋳鉄製【外断熱用】防水層張掛け幅 100mm

よこ引き用【デッキプレート打込型】アスファルト防水用(キャント付入隅用)【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 60~200 L寸法 80~200			
●屋上用 ●立ち上がり部用打込金具付 WHDUXAW	75 (3)	49,000	不定		上巻 118
	100 (4)	55,900			
	125 (5)	75,900			
	150 (6)	92,500			


鋳鉄製【外断熱用】防水層張掛け幅 100mm

よこ引き用【デッキプレート打込型】改質アスファルトシート・シート防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 60~200			
●屋上用 ●立ち上がり部乾式工法用 WHDXSW	75 (3)	50,700	不定		上巻 119
	100 (4)	57,700			
	125 (5)	71,200			
	150 (6)	89,000			

鋳鉄製【外断熱用】防水層張掛け幅 100mm

よこ引き用【デッキプレート打込型】改質アスファルトシート・シート防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 60~200 L寸法 80~200			
●屋上用 ●立ち上がり部用打込金具付 WHDUXSW	75 (3)	52,200	不定		上巻 119
	100 (4)	59,200			
	125 (5)	72,700			
	150 (6)	94,800			



ルーフ
ドレン

張掛け幅
100mm

たて引き用
打込型

よこ引き用
打込型

打込型
抜型付

高耐食性

PC工場向

外断熱用

鋼製下地
断熱屋根工法用

デッキプレート用

ALC用

木付け用

後付型

集塵機能付

防水改修用

ステンレス鋼製

ステンレス製

アルミニウム製

ルーフドレン
関連製品

ステンレス鋼製

ステンレス製

アルミニウム製

ルーフドレン
関連製品

ステンレス鋼製

ステンレス製

アルミニウム製

ルーフドレン
関連製品

ステンレス鋼製

ステンレス製

アルミニウム製

ルーフドレン
関連製品

鋳鉄製【外断熱用】

たて引き用【デッキプレート打込型】アスファルト・シート防水用【差し込み式】

製品符号	呼称 mm (インチ)	価格 (円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 50～200			
●屋上用 EDSPW-1	50 (2)	15,300	不定		上巻 120
	65 (2½)	16,300			
	75 (3)	16,500			
	100 (4)	20,600			
	125 (5)	23,900			
	150 (6)	35,900			
●バルコニー・庇・屋上用 EDSRW-1	50 (2)	15,100	不定		
	65 (2½)	15,800			
	75 (3)	16,000			
	100 (4)	19,800			
	125 (5)	22,900			
	150 (6)	34,500			
●バルコニー中継用 EDSBW-1	50 (2)	15,100	不定		
	65 (2½)	15,800			
	75 (3)	16,000			
	100 (4)	19,800			
	125 (5)	22,900			
	150 (6)	34,500			
●バルコニー中継用 水はね防止型 EDSJW-1	50 (2)	17,300	不定		
	65 (2½)	18,500			
	75 (3)	18,900			
	100 (4)	23,200			
	125 (5)	26,700			
※防水層の種類をご指示ください。					


※防水層の種類をご指示ください。

※C寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

- ルーフドレン
- ステンレス たてとい
- 床点検口蓋
- 配線・配管 ビット蓋
- 排水 ビット蓋
- 樹脂製 グレーチング
- 排水 ユニット
- 銅製溝付 スリットみぞ蓋
- 極細目蓋
- ステンレス製 玄関マット
- 空調床 吹出口蓋
- 自動ドア ガード
- エキステンション ジョイントカバー
- 木造耐震 補強装置
- 環境配慮 関連製品
- 屋上緑化 関連製品
- 舗装用 見切材
- 樹木 保護蓋
- インフォーマル エクステリア
- 車止め
- 鉄蓋
- みぞ蓋
- 床板用 グレーチング
- グリース 阻集器
- 床排水金物 通気金物
- 上水道用鉄蓋 管
- 誘導用 マーカー

鋳鉄製【外断熱用】

たて引き用【デッキプレート打込型】アスファルト・シート防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 50~200			
●屋上用 EDSPW-2	50 (2)	16,500	不定		上巻 121
	65 (2½)	17,700			
	75 (3)	18,400			
	100 (4)	22,600			
	125 (5)	25,700			
	150 (6)	37,800			
	200 (8)	● 92,100			
●バルコニー・庇・屋上用 EDSRW-2	50 (2)	16,300	不定		
	65 (2½)	17,200			
	75 (3)	17,900			
	100 (4)	21,800			
	125 (5)	24,700			
	150 (6)	36,400			
	200 (8)	● 89,900			
●バルコニー中継用 EDSBW-2	50 (2)	16,300	不定		
	65 (2½)	17,200			
	75 (3)	17,900			
	100 (4)	21,800			
	125 (5)	24,700			
	150 (6)	36,400			
	200 (8)	● 89,900			
●バルコニー中継用 水はね防止型 EDSJW-2	50 (2)	18,500	不定		
	65 (2½)	19,900			
	75 (3)	20,800			
	100 (4)	25,200			
	125 (5)	28,500			
※防水層の種類をご指示ください。					

※防水層の種類をご指示ください。

※C寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

※●印はC寸法70~200mmの価格となります。

 張掛け幅 100mm たて引き用 打込型 よこ引き用 打込型 打込型 抜型付 高耐食性 PC工場用 外断熱用 鋼製下地 断熱屋根工法用 デッキプレート用 ALC用 木付け用 後付型 集塵機能付 防水改修用
ステンレス鋳鋼製
ステンレス製
アルミニウム製
ルーフドレン 関連製品


鋳鉄製 たて引き用

断熱材付【鋼製下地断熱屋根工法用】シート防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	H寸法 (mm)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
●屋上用 ESP-6D	75 (3)	H=30	33,400	不定		上巻 128
	100 (4)		36,500			
	125 (5)		38,800			
	150 (6)		44,900			
	200 (8)		87,600			
	75 (3)	H=40	38,100			
	100 (4)		41,200			
	125 (5)		43,500			
	150 (6)		49,600			
	200 (8)		92,300			

鋳鉄製 よこ引き用

断熱材付【鋼製下地断熱屋根工法用】シート防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	H寸法 (mm)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
●屋上用 EXC-6D	75 (3)	H=30	31,800	不定		上巻 129
	100 (4)		35,500			
	125 (5)		44,200			
	150 (6)		55,900			
	200 (8)		128,900			
	75 (3)	H=40	34,900			
	100 (4)		38,600			
	125 (5)		47,300			
	150 (6)		59,000			
	200 (8)		131,900			

ルーフ
ドレン

張掛け幅
100mm

たて引き用
打込型

よこ引き用
打込型

打込型
抜型付

高耐食性

PC工場用

鋳鉄製
ルーフドレン

外断熱用

鋼製下地
断熱屋根工法用

デッキプレート用

ALC用

木付け用

後付型

集塵機能付

防水改修用

ステンレス鋳鋼製

ステンレス製

アルミニウム製

ルーフドレン
関連製品


鋳鉄製 たて引き用

【鋼製下地断熱屋根工法用】アスファルト・シート防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
●屋上用 ESP-6	50(2)	11,300	不定		上巻 130
	75(3)	15,100			
	100(4)	18,200			
	125(5)	21,300			
	150(6)	27,400			
	200(8)	68,100			

鋳鉄製 よこ引き用

【鋼製下地断熱屋根工法用】アスファルト・シート防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
●屋上用 EXC-6	75(3)	13,400	不定		上巻 131
	100(4)	17,900			
	125(5)	28,500			
	150(6)	40,500			
	200(8)	119,100			

 ルーフ
ドレン

 ステンレス
たてとい

床点検口蓋

 配線・配管
ピット蓋

 排水
ピット蓋

 樹脂製
グレーチング

 排水
ユニット

 鋼製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

 ステンレス製
玄関マット

 空調床
吹出口蓋

 自動ドア
ガード

 エキスパンション
ジョイントカバー

 木造耐震
補強装置

 環境配慮
関連製品

 屋上緑化
関連製品

 舗装用
見切材

 樹木
保護蓋

 インフォーマル
エクステリア

車止め

鉄蓋

みぞ蓋

 床板用
グレーチング

 グリース
阻集器

 床排水金物
通気金物

 上水道用鉄蓋
管

 誘導用
マーカー

鋳鉄製 防水層張掛け幅 100mm たて引き用

【デッキプレート打込型】アスファルト・改質アスファルトシート・シート防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 50~200			
●屋上用 WDHP-2	50(2)	22,300	不定		
	65(2½)	24,300			
	75(3)	25,000			
	100(4)	27,900			
	125(5)	39,300			
	150(6)	52,800			
	200(8)	●85,600			
●バルコニー・庇・屋上用 WDHR-2	50(2)	22,100	不定		上巻 135
	65(2½)	23,800			
	75(3)	24,500			
	100(4)	27,100			
	125(5)	38,300			
	150(6)	51,400			
	200(8)	●83,400			
●バルコニー中継用 WDHB-2	50(2)	22,100	不定		
	65(2½)	23,800			
	75(3)	24,500			
	100(4)	27,100			
	125(5)	38,300			
	150(6)	51,400			
	200(8)	●83,400			

※C寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

※●印はC寸法70~200mmの価格となります。



張掛け幅
100mm

たて引き用
打込型

よこ引き用
打込型

打込型
抜型付

高耐食性

PC工場用

外断熱用

銅製下地
断熱屋根工法用

デッキプレート用

ALC用

木付け用

後付型

集塵機能付

防水改修用

ステンレス鋳鋼製

ステンレス製

アルミニウム製

ルーフドレン
関連製品

鋳鉄製 防水層張掛け幅60mm たて引き用 【デッキプレート打込型】シート・屋根部塗膜防水用【差し込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 40〜200			
●屋上用 WDSP-1	50(2)	13,200	不定		上巻 136
	65(2½)	15,900			
	75(3)	16,300			
	100(4)	19,100			
	125(5)	26,700			
	150(6)	36,800			
●バルコニー・庇・屋上用 WDSR-1	50(2)	13,000	不定		
	65(2½)	15,400			
	75(3)	15,800			
	100(4)	18,300			
	125(5)	25,700			
	150(6)	35,400			
●バルコニー中継用 WDSB-1	50(2)	13,000	不定		
	65(2½)	15,400			
	75(3)	15,800			
	100(4)	18,300			
	125(5)	25,700			
	150(6)	35,400			
●バルコニー中継用 水はね防止型 WDSJ-1	50(2)	15,200	不定		
	65(2½)	18,100			
	75(3)	18,700			
	100(4)	21,700			
	125(5)	29,500			
※防水層の種類をご指示ください。					

※防水層の種類をご指示ください。

※C寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

- ルーフドレン
- ステンレス たて引き
- 床点検口蓋
- 配線・配管 ビット蓋
- 排水 ビット蓋
- 樹脂製 グレーチング
- 排水 ユニット
- 銅製溝付 スリットみぞ蓋
- 極細目蓋
- ステンレス製 玄関マット
- 空調床 吹出口蓋
- 自動ドア ガード
- エキステンション ジョイントカバー
- 木造耐震 補強装置
- 環境配慮 関連製品
- 屋上緑化 関連製品
- 舗装用 見切材
- 樹木 保護蓋
- インフォーマル エクステリア
- 車止め
- 鉄蓋
- みぞ蓋
- 床板用 グレーチング
- グリース 阻集器
- 床排水金物 通気金物
- 上水道用鉄蓋 管
- 誘導用 マーカー

鋳鉄製 防水層張掛け幅60mm たて引き用
【デッキプレート打込型】シート・屋根部塗膜防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm (インチ)	価格 (円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 50~200			
●屋上用 WDSP-2	50 (2)	14,400	不定		上巻 137
	65 (2½)	16,900			
	75 (3)	17,200			
	100 (4)	22,900			
	125 (5)	29,200			
	150 (6)	38,800			
●バルコニー・庇・屋上用 WDSR-2	50 (2)	14,200	不定		
	65 (2½)	16,400			
	75 (3)	16,700			
	100 (4)	22,100			
	125 (5)	28,200			
	150 (6)	37,400			
●バルコニー中継用 WDSB-2	50 (2)	14,200	不定		
	65 (2½)	16,400			
	75 (3)	16,700			
	100 (4)	22,100			
	125 (5)	28,200			
	150 (6)	37,400			
●バルコニー中継用 水はね防止型 WDSJ-2	50 (2)	16,400	不定		
	65 (2½)	19,100			
	75 (3)	19,600			
	100 (4)	25,500			
	125 (5)	32,000			
※防水層の種類をご指示ください。					

※防水層の種類をご指示ください。

※C寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。



張掛け幅
100mm

たて引き用
打込型

よこ引き用
打込型

打込型
抜型付

高耐食性

PC工場向

外断熱用

鋼製下地
断熱屋根工法用

デッキプレート用

ALC用

木付け用

後付型

集塵機能付

防水改修用

ステンレス鋳鋼製

ステンレス製

アルミニウム製

ルーフドレン
関連製品

鋳鉄製
ルーフドレン

鋳鉄製 防水層塗掛け幅25mm たて引き用 【デッキプレート打込型】塗膜・モルタル防水用【差し込み式】

製品符号	呼称 mm (インチ)	価格 (円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 40～200			
●屋上用 WDMP-1	50 (2)	9,000	不定		上巻 138
	75 (3)	11,200			
	100 (4)	13,200			
●バルコニー・庇・屋上用 WDMR-1	50 (2)	8,800	不定		
	75 (3)	10,700			
	100 (4)	12,400			
●廊下・踊場用 WDMF-1	50 (2)	8,800	不定		
	75 (3)	10,700			
	100 (4)	12,400			
●バルコニー中継用 WDMB-1	50 (2)	8,800	不定		
	75 (3)	10,700			
	100 (4)	12,400			
●バルコニー中継用 水はね防止型 WDMJ-1	50 (2)	11,000	不定		
	75 (3)	13,600			
	100 (4)	15,800			

※C寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

ルーフ
ドレン

ステンレス
たてとい

床点検口蓋

配線・配管
ピット蓋

排水
ピット蓋

樹脂製
グレーチング

排水
ユニット

銅製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

ステンレス製
玄関マット

空調床
吹出口蓋

自動ドア
ガード

エキステンション
ジョイントカバー

木造耐震
補強装置

環境配慮
関連製品

屋上緑化
関連製品

舗装用
見切材

樹木
保護蓋

インフォーマル
エクステリア

車止め

鉄蓋

みぞ蓋

床板用
グレーチング

グリース
阻集器

床排水金物
通気金物

上水道用鉄蓋
管

誘導用
マーカー

鋳鉄製 防水層塗掛け幅25mm たて引き用

【デッキプレート打込型】塗膜・モルタル防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm (インチ)	価格 (円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 50~200			
●屋上用 WDMP-2	50 (2)	10,800	不定		上巻 139
	75 (3)	13,400			
	100 (4)	16,400			
●バルコニー・庇・屋上用 WDMR-2	50 (2)	10,600	不定		
	75 (3)	12,900			
	100 (4)	15,600			
●廊下・踊場用 WDMF-2	50 (2)	10,600	不定		
	75 (3)	12,900			
	100 (4)	15,600			
●バルコニー中継用 WDMB-2	50 (2)	10,600	不定		
	75 (3)	12,900			
	100 (4)	15,600			
●バルコニー中継用 水はね防止型 WDMJ-2	50 (2)	12,800	不定		
	75 (3)	15,800			
	100 (4)	19,000			

※C寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。



張掛け幅
100mm

たて引き用
打込型

よこ引き用
打込型

打込型
抜型付

高耐食性

PC工場向

外断熱用

鋼製下地
断熱屋根工法用

デッキプレート用

ALC用

木付け用

後付型

集塵機能付

防水改修用

ステンレス鋳鋼製


ステンレス製

アルミニウム製

ルーフドレン
関連製品

鋳鉄製 たて引き用

【デッキプレート打込型】アスファルト・シート防水用【差し込み式】

製品符号	呼称 mm (インチ)	価格 (円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 40~200			
●屋上用 EDSP-1	50 (2)	10,000	不定		上巻 140
	65 (2½)	13,200			
	75 (3)	14,100			
	100 (4)	16,000			
	125 (5)	19,500			
	150 (6)	29,800			
●バルコニー・庇・屋上用 EDSR-1	50 (2)	9,800	不定		
	65 (2½)	12,700			
	75 (3)	13,600			
	100 (4)	15,200			
	125 (5)	18,500			
	150 (6)	28,400			
●廊下・踊場用 EDSF-1	50 (2)	9,800	不定		
	65 (2½)	12,700			
	75 (3)	13,600			
	100 (4)	15,200			
	125 (5)	18,500			
	150 (6)	28,400			
●バルコニー中継用 EDSB-1	50 (2)	9,800	不定		
	65 (2½)	12,700			
	75 (3)	13,600			
	100 (4)	15,200			
	125 (5)	18,500			
	150 (6)	28,400			
●バルコニー中継用 水はね防止型 EDSJ-1	50 (2)	12,000	不定		
	65 (2½)	15,400			
	75 (3)	16,500			
	100 (4)	18,600			
	125 (5)	22,300			

※防水層の種類をご指示ください。

※防水層の種類をご指示ください。

※C寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

- ルーフドレン
- ステンレス たて引き
- 床点検口蓋
- 配線・配管 ビット蓋
- 排水 ビット蓋
- 樹脂製 グレーチング
- 排水 ユニット
- 銅製溝付 スリットみぞ蓋
- 極細目蓋
- ステンレス製 玄関マット
- 空調床 吹出口蓋
- 自動ドア ガード
- エキスパンション ジョイントカバー
- 木造耐震 補強装置
- 環境配慮 関連製品
- 屋上緑化 関連製品
- 舗装用 見切材
- 樹木 保護蓋
- インフォーマル エクステリア
- 車止め
- 鉄蓋
- みぞ蓋
- 床板用 グレーチング
- グリース 阻集器
- 床排水金物 通気金物
- 上水道用鉄蓋
- 誘導用 マーカー

鋳鉄製 たて引き用

【デッキプレート打込型】アスファルト・シート防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 40~200			
●屋上用 EDSP-2	50 (2)	11,400	不定		
	65 (2½)	14,600			
	75 (3)	15,300			
	100 (4)	18,500			
	125 (5)	20,900			
	150 (6)	31,800			
	200 (8)	● 76,100			
●バルコニー・庇・屋上用 EDSR-2	50 (2)	11,200	不定		
	65 (2½)	14,100			
	75 (3)	14,800			
	100 (4)	17,700			
	125 (5)	19,900			
	150 (6)	30,400			
	200 (8)	● 73,900			
●廊下・踊場用 EDSF-2	50 (2)	11,200	不定		上巻 141
	65 (2½)	14,100			
	75 (3)	14,800			
	100 (4)	17,700			
	125 (5)	19,900			
	150 (6)	30,400			
●バルコニー中継用 EDSB-2	50 (2)	11,200	不定		
	65 (2½)	14,100			
	75 (3)	14,800			
	100 (4)	17,700			
	125 (5)	19,900			
	150 (6)	30,400			
	200 (8)	● 73,900			
●バルコニー中継用 水はね防止型 EDSJ-2	50 (2)	13,400	不定		
	65 (2½)	16,800			
	75 (3)	17,700			
	100 (4)	21,100			
	125 (5)	23,700			

※C寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

※●印はC寸法70~200mmの価格となります。



張掛け幅
100mm

たて引き用
打込型

よこ引き用
打込型

打込型
抜型付

高耐食性

PC工場用

外断熱用

鋼製下地
断熱屋根工法用

デッキプレート用

ALC用

木付け用

後付型

集塵機能付

防水改修用

ステンレス鋼製


ステンレス製

アルミニウム製

ルーフドレン
関連製品

鋳鉄製 たて引き用

【デッキプレート打込型】塗膜・モルタル防水用【差し込み式】

製品符号	呼称 mm (インチ)	価格 (円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 40~200			
●屋上用 EDMP-1	50 (2)	8,200	不定		上巻 142
	65 (2½)	10,200			
	75 (3)	10,600			
	100 (4)	12,900			
	125 (5)	16,800			
	150 (6)	27,000			
●バルコニー・庇・屋上用 EDMR-1	50 (2)	8,000	不定		
	65 (2½)	9,700			
	75 (3)	10,100			
	100 (4)	12,100			
	125 (5)	15,800			
	150 (6)	25,600			
●廊下・踊場用 EDMF-1	50 (2)	8,000	不定		
	65 (2½)	9,700			
	75 (3)	10,100			
	100 (4)	12,100			
	125 (5)	15,800			
	150 (6)	25,600			
●バルコニー中継用 EDMB-1	50 (2)	8,000	不定		
	65 (2½)	9,700			
	75 (3)	10,100			
	100 (4)	12,100			
	125 (5)	15,800			
	150 (6)	25,600			
●バルコニー中継用 水はね防止型 EDMJ-1	50 (2)	10,200	不定		
	65 (2½)	12,400			
	75 (3)	13,000			
	100 (4)	15,500			
	125 (5)	19,600			

※C寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

 ルーフ
ドレン

 ステンレス
たてとい

床点検口蓋

 配線・配管
ビット蓋

 排水
ビット蓋

 樹脂製
グレーチング

 排水
ユニット

 銅製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

 ステンレス製
玄関マット

 空調床
吹出口蓋

 自動ドア
ガード

 エキスパンション
ジョイントカバー

 木造耐震
補強装置

 環境配慮
関連製品

 屋上緑化
関連製品

 舗装用
見切材

 樹木
保護蓋

 インフォーマル
エクステリア

車止め

鉄蓋

みぞ蓋

 床板用
グレーチング

 グリース
阻集器



 床排水金物
通気金物

 上水道用鉄蓋
管

 誘導用
マーカー

鋳鉄製 たて引き用

【デッキプレート打込型】塗膜・モルタル防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm (インチ)	価格 (円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 40~200			
●屋上用 EDMP-2	50 (2)	9,400	不定		上巻 143
	65 (2½)	11,700			
	75 (3)	12,500			
	100 (4)	15,000			
	125 (5)	18,200			
	150 (6)	30,600			
●バルコニー・庇・屋上用 EDMR-2	50 (2)	9,200	不定		
	65 (2½)	11,200			
	75 (3)	12,000			
	100 (4)	14,200			
	125 (5)	17,200			
	150 (6)	29,200			
●廊下・踊場用 EDMF-2	50 (2)	9,200	不定		
	65 (2½)	11,200			
	75 (3)	12,000			
	100 (4)	14,200			
	125 (5)	17,200			
	150 (6)	29,200			
●バルコニー中継用 EDMB-2	50 (2)	9,200	不定		
	65 (2½)	11,200			
	75 (3)	12,000			
	100 (4)	14,200			
	125 (5)	17,200			
	150 (6)	29,200			
●バルコニー中継用 水はね防止型 EDMJ-2	50 (2)	11,400	不定		
	65 (2½)	13,900			
	75 (3)	14,900			
	100 (4)	17,600			
	125 (5)	21,000			

※C寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。



張掛け幅
100mm

たて引き用
打込型

よこ引き用
打込型

打込型
抜型付

高耐食性

PC工場向

外断熱用

鋼製下地
断熱屋根工法用

デッキプレート用

ALC用

木付け用

後付型

集塵機能付

防水改修用

ステンレス鋼製

ステンレス製

アルミニウム製

ルーフドレン
関連製品

鋳鉄製 外廊下排水用 みぞ底幅90mm


たて引き用【デッキプレート打込型】塗膜・モルタル防水用【差し込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 40~200			
●バルコニー・廊下・踊場用 EDMZ-1	75 (3)	11,700	不定		上巻 146
	100 (4)	14,500			
●バルコニー・廊下・踊場用 ●ステンレスストレーナー付 EDMZ-1S	75 (3)	15,000	不定		
●バルコニー・廊下・踊場用 ●グレー色 EDMZ-1G	75 (3)	13,000	不定		

※C寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

鋳鉄製 外廊下排水用 みぞ底幅90mm

たて引き用【デッキプレート打込型】塗膜・モルタル防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 40~200			
●バルコニー・廊下・踊場用 EDMZ-2	75 (3)	13,100	不定		上巻 147
●バルコニー・廊下・踊場用 ●ステンレスストレーナー付 EDMZ-2S	75 (3)	16,400	不定		

※C寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

 ルーフ
ドレン

 ステンレス
たてとい

床点検口蓋

 配線・配管
ビッド蓋

 排 水
ビッド蓋

 樹脂製
グレーチング

 排 水
ユニット

 銅製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

 ステンレス製
玄関マット

 空調床
吹出口蓋

 自動ドア
ガード

 エキスパンション
ジョイントカバー

 木造耐震
補強装置

 環境配慮
関連製品

 屋上緑化
関連製品

 舗装用
見切材

 樹 木
保護蓋

 インフォーマル
エクステリア

車止め

鉄 蓋

みぞ蓋

 床板用
グレーチング


 グリース
阻集器

 床排水金物
通気金物

 上水道用鉄蓋
管

 誘導用
マーカー

鋳鉄製 外廊下排水用 みぞ底幅80mm(呼称50)・みぞ底幅100mm(呼称75)
たて引き用【デッキプレート打込型】塗膜・モルタル防水用【差し込み式】

製品符号	呼称 mm (インチ)	価格 (円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 40~200			
●バルコニー・廊下・踊場用 EDMD-1	50 (2)	10,000	不定		上巻 148
	75 (3)	11,700			
●バルコニー・廊下・踊場用 EDMDF-1	50 (2)	10,000	不定		
	75 (3)	11,700			
●バルコニー中継用 EDMDW-1	50 (2)	12,200	不定		
	75 (3)	13,900			

※C寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。
※呼称50:みぞ底幅80mm用/呼称75:みぞ底幅100mm用

鋳鉄製 外廊下排水用 みぞ底幅80mm(呼称50)・みぞ底幅100mm(呼称75)
たて引き用【デッキプレート打込型】塗膜・モルタル防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm (インチ)	価格 (円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 40～200			
●バルコニー・廊下・踊場用 EDMD-2	50 (2)	11,600	不定		上巻 149
	75 (3)	13,400			
●バルコニー・廊下・踊場用 EDMDF-2	50 (2)	11,600	不定		
	75 (3)	13,400			
●バルコニー中継用 EDMDW-2	50 (2)	13,800	不定		
	75 (3)	15,600			

※C寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。
※呼称50:みぞ底幅80mm用/呼称75:みぞ底幅100mm用



ルーフ
ドレン

張掛け幅
100mm

たて引き用
打込型

よこ引き用
打込型

打込型
抜型付

高耐食性

PC工場向

外断熱用

鋼製下地
断熱屋根工法用

デッキプレート用

ALC用

木付け用

後付型

集塵機能付

防水改修用

ステンレス鋼製

ステンレス製

アルミニウム製

ルーフドレン
関連製品

鋳鉄製 外廊下排水用 みぞ底幅120mm


たて引き用【デッキプレート打込型】塗膜・モルタル防水用【差し込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 40~200			
●バルコニー・廊下・踊場用 EDMA-1	50 (2)	13,500	不定		上巻 150
	75 (3)	15,000			
●バルコニー・廊下・踊場用 EDMAF-1	50 (2)	13,500	不定		
	75 (3)	15,000			
●バルコニー中継用 EDMAB-1	50 (2)	14,500	不定		
	75 (3)	16,000			

※C寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

鋳鉄製 外廊下排水用 みぞ底幅120mm

たて引き用【デッキプレート打込型】塗膜・モルタル防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 40~200			
●バルコニー・廊下・踊場用 EDMA-2	50 (2)	14,600	不定		上巻 151
	75 (3)	15,600			
●バルコニー・廊下・踊場用 EDMAF-2	50 (2)	14,600	不定		
	75 (3)	15,600			
●バルコニー中継用 EDMAB-2	50 (2)	15,600	不定		
	75 (3)	16,600			

※C寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

ルーフ
ドレン

ステンレス
たてとい

床点検口蓋

配線・配管
ピット蓋

排 水
ピット蓋

樹脂製
グレーチング

排 水
ユニット

銅製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

ステンレス製
玄関マット

空調床
吹出口蓋

自動ドア
ガード

エクステンション
ジョイントカバー

木造耐震
補強装置

環境配慮
関連製品

屋上緑化
関連製品

舗装用
見切材

樹 木
保護蓋

インフォーマル
エクステリア

車止め

鉄 蓋

みぞ蓋

床板用
グレーチング


グリース
阻集器

床排水金物
通気金物


上水道用鉄蓋
管

誘導用
マーカー

鋳鉄製 防水層張掛け幅100mm よこ引き用
【デッキプレート打込型】アスファルト防水用(キャント付入隅用)【ねじ込み式】


製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 60~200			
●屋上用 ●立ち上がり部乾式工法用 WHDXA	75 (3)	44,000	不定		[上巻] 153
	100 (4)	50,200			
	125 (5)	66,900			
	150 (6)	77,000			
	200 (8)	162,600			

鋳鉄製 防水層張掛け幅100mm よこ引き用
【デッキプレート打込型】アスファルト防水用(キャント付入隅用)【ねじ込み式】


製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 60~200 L寸法 80~200			
●屋上用 ●立ち上がり部用打込金具付 WHDUXA	75 (3)	45,500	不定		[上巻] 153
	100 (4)	51,700			
	125 (5)	68,400			
	150 (6)	82,800			
	200 (8)	●173,600			

※●印はL寸法100~200mmの価格となります。

鋳鉄製 防水層張掛け幅100mm よこ引き用
【デッキプレート打込型】改質アスファルトシート・シート防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 60~200			
●屋上用 ●立ち上がり部乾式工法用 WHDXS	75 (3)	43,500	不定		[上巻] 154
	100 (4)	50,000			
	125 (5)	65,900			
	150 (6)	85,300			
	200 (8)	138,400			

鋳鉄製 防水層張掛け幅100mm よこ引き用
【デッキプレート打込型】改質アスファルトシート・シート防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 60~200 L寸法 80~200			
●屋上用 ●立ち上がり部用打込金具付 WHDUXS	75 (3)	45,000	不定		[上巻] 154
	100 (4)	51,500			
	125 (5)	67,400			
	150 (6)	91,100			
	200 (8)	●149,400			

※●印はL寸法100~200mmの価格となります。

ルーフトレン

張掛け幅
100mm

たて引き用
打込型

よこ引き用
打込型

打込型
抜型付

高耐食性

PC工場向

鋳鉄製ルーフトレン

外断熱用

鋼製下地
断熱屋根工法用

デッキプレート用

ALC用

木付け用

後付型

集塵機能付

防水改修用


ステンレス鋼製

ステンレス製


アルミニウム製

ルーフトレン
関連製品

鋳鉄製 よこ引き用【デッキプレート打込型】アスファルト・シート防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 50～200			
●屋上用 ●立ち上がり部乾式工法用 EDXC	50(2)	13,600	不定		上巻 155
	65(2½)	14,700			
	75(3)	16,600			
	100(4)	20,300			
	125(5)	29,000			
	150(6)	41,800			
	200(8)	110,300			

鋳鉄製 よこ引き用【デッキプレート打込型】アスファルト・シート防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法50～200 L寸法80～200			
●屋上用 ●立ち上がり部用打込金具付 EDUXC	50(2)	15,000	不定		上巻 155
	65(2½)	16,100			
	75(3)	18,000			
	100(4)	21,700			
	125(5)	30,400			
	150(6)	46,300			
	200(8)	●120,500			

※●印はL寸法100～200mmの価格となります。

ルーフ
ドレン

ステンレス
たてとい

床点検口蓋

配線・配管
ピット蓋

排水
ピット蓋

樹脂製
グレーチング

排水
ユニット

銅製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

ステンレス製
玄関マット

空調床
吹出口蓋

自動ドア
ガード

エキスパンション
ジョイントカバー

木造耐震
補強装置

環境配慮
関連製品

屋上緑化
関連製品

舗装用
見切材

樹木
保護蓋

インフォーマル
エクステリア

車止め

鉄蓋

みぞ蓋

床板用
グレーチング


グリース
阻集器

床排水金物
通気金物


上水道用鉄蓋
管

誘導用
マーカー


鋳鉄製 よこ引き用【デッキプレート打込型】塗膜・モルタル防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 50~200			
●屋上用 ●立ち上がり部乾式工法用 EDXG	50(2)	12,500	不定		上巻 156
	65(2½)	13,500			
	75(3)	15,100			
	100(4)	18,100			
	125(5)	25,900			
	150(6)	36,000			


鋳鉄製 よこ引き用【デッキプレート打込型】塗膜・モルタル防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法50~200 L寸法80~200			
●屋上用 ●立ち上がり部用打込金具付 EDUXG	50(2)	13,900	不定		上巻 156
	65(2½)	14,900			
	75(3)	16,500			
	100(4)	19,500			
	125(5)	27,300			
	150(6)	40,500			

鋳鉄製 よこ引き用【デッキプレート打込型】塗膜防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 70~200			
●屋上用 ●立ち上がり部乾式工法用 WDTXT	75(3)	15,100	不定		上巻 157
	100(4)	18,100			

鋳鉄製 よこ引き用【デッキプレート打込型】塗膜防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 70~200 L寸法 80~200			
●屋上用 ●立ち上がり部用打込金具付 WDUTXT	75(3)	16,500	不定		上巻 157
	100(4)	19,500			



張掛け幅
100mm

たて引き用
打込型

よこ引き用
打込型

打込型
抜型付

高耐食性

PC工場向

外断熱用

鋼製下地
断熱屋根工法用

デッキプレート用

ALC用

木付け用

後付型

集塵機能付

防水改修用

ステンレス鍍銅製

ステンレス製

アルミニウム製

ルーフトレン
関連製品

鋳鉄製 たて引き用【ALC用】アスファルト・シート防水用【差し込み式】

製品符号	呼称 mm (インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		ALCの厚さ150mm以下			
●屋上用 ECSP-1	65 (2½)	11,800	4		上巻 160
	75 (3)	13,500			
	100 (4)	15,800			
●バルコニー・庇・屋上用 ECSR-1	65 (2½)	11,300	4		
	75 (3)	13,000			
	100 (4)	15,000			
●バルコニー中継用 ECSB-1	65 (2½)	11,300	4		
	75 (3)	13,000			
	100 (4)	15,000			
●バルコニー中継用 水はね防止型 ECSJ-1	65 (2½)	14,000	4	ロート 別梱包	
	75 (3)	15,900			
	100 (4)	18,400			

※ALCの厚さをご指示ください。

※ALCの厚さが151～200mmは上記価格の500円高。201mm以上は別途見積りとなります。


鋳鉄製 たて引き用【ALC用】アスファルト・シート防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm (インチ)	価格 (円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		ALCの厚さ150mm以下			
●屋上用 ECSP-2	65 (2½)	13,200	4		上巻 161
	75 (3)	14,700			
	100 (4)	18,300			
●バルコニー・庇・屋上用 ECSR-2	65 (2½)	12,700	4		
	75 (3)	14,200			
	100 (4)	17,500			
●バルコニー中継用 ECSB-2	65 (2½)	12,700	4		
	75 (3)	14,200			
	100 (4)	17,500			
●バルコニー中継用 水はね防止型 ECSJ-2	65 (2½)	15,400	4	ロート 別梱包	
	75 (3)	17,100			
	100 (4)	20,900			

※ALCの厚さをご指示ください。

※ALCの厚さが151～200mmは上記価格の500円高。201mm以上は別途見積りとなります。


鋳鉄製 よこ引き用【ALC用】アスファルト防水用(キャント付入隅用)【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		ALCの厚さ150mm以下			
●屋上用 EAXA	75(3)	11,200	不定		上巻 162
	100(4)	13,900			
	125(5)	23,800	1		

※ALCの厚さをご指示ください。

※ALCの厚さが151～200mmは上記価格の500円高。201mm以上は別途見積りとなります。

鋳鉄製 よこ引き用【ALC用】シート防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		ALCの厚さ150mm以下			
●屋上用 EAXS	75(3)	11,000	不定		上巻 162
	100(4)	14,500			
	125(5)	24,700	1		

※ALCの厚さをご指示ください。

※ALCの厚さが151～200mmは上記価格の500円高。201mm以上は別途見積りとなります。



ルーフ
ドレン

張掛け幅
100mm

たて引き用
打込型

よこ引き用
打込型

打込型
抜型付

高耐食性

PC工場用

外断熱用

鋼製下地
断熱屋根工法用

デッキプレート用

ALC用

木付け用

後付型

集塵機能付

防水改修用

ステンレス鋳鋼製

ステンレス製

アルミニウム製

ルーフドレン
関連製品

鋳鉄製 アルミ鋳物製ストレーナー付 たて引き用【木付け用】シート防水用【差し込み式】

製品符号	呼称 (mm)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
●戸建住宅バルコニー用 KWB	50／65M	5,500	12		上巻 163
	75／100M	11,400	8		

※ストレーナーの色はグリーンです。黒・グレーの場合はご指示ください。

鋳鉄製 たて引き用【木付け用】シート防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数		写真	カタログ ページ
●屋上用 EWSP-2	50(2)	7,300	4			上巻 164
	75(3)	10,200				
	100(4)	12,500				
●バルコニー・庇・屋上用 EWSR-2	50(2)	7,100	4			
	75(3)	9,700				
	100(4)	11,700				
●廊下・踊場用 EWSF-2	50(2)	7,100	4			
	75(3)	9,700				
	100(4)	11,700				
●バルコニー中継用 EWSB-2	50(2)	7,100	4			
	75(3)	9,700				
	100(4)	11,700				
●バルコニー中継用 水はね防止型 EWSJ-2	50(2)	9,300	4	ロート 別梱包		
	75(3)	12,600				
	100(4)	15,100				

 ルーフ
ドレン

 ステンレス
たてとい

床点検口蓋

 配線・配管
ピット蓋

 排水
ピット蓋

 樹脂製
グレーチング

 排水
ユニット

 鋼製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

 ステンレス製
玄関マット

 空調床
吹出口蓋

 自動ドア
ガード

 エキスパンション
ジョイントカバー

 木造耐震
補強装置

 環境配慮
関連製品

 屋上緑化
関連製品

 舗装用
見切材

 樹木
保護蓋

 インフォーマル
エクステリア

車止め

鉄蓋

みぞ蓋

 床板用
グレーチング


 グリース
阻集器

 床排水金物
通気金物

 上水道用鉄蓋
管

 誘導用
マーカー

鋳鉄製 防水層張掛け幅50mm よこ引き用【木付け用】シート防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm (インチ)	価格 (円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
●屋上用 EWXS	75 (3)	18,200	4		上巻 165
	100 (4)	22,700			
●バルコニー・庇・屋上用 EWXS-L	75 (3)	18,200	4		
	100 (4)	22,700			

鋳鉄製 外廊下排水用 みぞ底幅150mm(呼称50)・みぞ底幅170mm(呼称75)
たて引き用【木付け用】塗膜防水用【差し込み式】

製品符号	呼称 mm (インチ)	価格 (円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
●バルコニー・廊下・踊場用 EWMD-1	50 (2)	9,200	6		上巻 166
	75 (3)	10,500			
●バルコニー・廊下・踊場用 EWMD-1	50 (2)	9,200			
	75 (3)	10,500			

鋳鉄製 外廊下排水用 みぞ底幅150mm(呼称50)・みぞ底幅170mm(呼称75)
たて引き用【木付け用】塗膜防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格 (円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
●バルコニー・廊下・踊場用 EWMD-2	50 (2)	10,800	6		上巻 167
	75 (3)	12,200			
●バルコニー・廊下・踊場用 EWMD-2	50 (2)	10,800			
	75 (3)	12,200			



張掛け幅
100mm

たて引き用
打込型

よこ引き用
打込型

打込型
抜型付

高耐食性

PC工場向

外断熱用

鋼製下地
断熱屋根工法用

デッキプレート用

ALC用

木付け用

後付型

集塵機能付

防水改修用

ステンレス鋳鋼製

ステンレス製

アルミニウム製

ルーフドレン
関連製品

鋳鉄製 たて引き用【後付型】アスファルト・シート防水用【差し込み式】

製品符号	呼称 mm (インチ)	価格 (円/個)	1梱包の入数		写真	カタログ ページ		
●屋上用 ESP-3	50 (2)	6,700	4			上巻 168		
	65 (2½)	9,100						
	75 (3)	9,800						
	100 (4)	13,000						
	125 (5)	16,700	2					
	150 (6)	23,900						
●バルコニー・庇・屋上用 ESR-3	50 (2)	6,500	4					
	65 (2½)	8,600						
	75 (3)	9,300						
	100 (4)	12,200						
	125 (5)	15,700	2					
	150 (6)	22,500						
●廊下・踊場用 ESF-3	50 (2)	6,500	4					
	65 (2½)	8,600						
	75 (3)	9,300						
	100 (4)	12,200						
	125 (5)	15,700	2					
	150 (6)	22,500						
●バルコニー中継用 ESB-3	50 (2)	6,500	4					
	65 (2½)	8,600						
	75 (3)	9,300						
	100 (4)	12,200						
	125 (5)	15,700	2					
	150 (6)	22,500						
●バルコニー中継用 水はね防止型 ESJ-3	50 (2)	8,700	4	ロート 別梱包				
	65 (2½)	11,300						
	75 (3)	12,200						
	100 (4)	15,600						
	125 (5)	19,500	2	※防水層の種類をご指示ください。				

鋳鉄製 たて引き用【後付型】アスファルト・シート防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm (インチ)	価格 (円/個)	1梱包の入数		写真	カタログ ページ	
●屋上用 ESP-4	50 (2)	7,300	4				
	65 (2½)	9,900					
	75 (3)	10,500					
	100 (4)	13,000					
	125 (5)	14,500	2				
	150 (6)	19,400					
	200 (8)	51,600	1				
●バルコニー・庇・屋上用 ESR-4	50 (2)	7,100	4				
	65 (2½)	9,400					
	75 (3)	10,000					
	100 (4)	12,200					
	125 (5)	13,500	2				
	150 (6)	18,000					
	200 (8)	49,400	1				
●廊下・踊場用 ESF-4	50 (2)	7,100	4			上巻 169	
	65 (2½)	9,400					
	75 (3)	10,000					
	100 (4)	12,200					
	125 (5)	13,500	2				
	150 (6)	18,000					
●バルコニー中継用 ESB-4	50 (2)	7,100	4				
	65 (2½)	9,400					
	75 (3)	10,000					
	100 (4)	12,200					
	125 (5)	13,500	2				
	150 (6)	18,000					
	200 (8)	49,400	1				
●バルコニー中継用 水はね防止型 ESJ-4	50 (2)	9,300	4	ロート 別梱包			
	65 (2½)	12,100					
	75 (3)	12,900					
	100 (4)	15,600					
	125 (5)	17,300	2	※防水層の種類をご指示ください。			

※防水層の種類をご指示ください。



張掛け幅
100mm

たて引き用
打込型

よこ引き用
打込型

打込型
抜型付

高耐食性

PC工場向

外断熱用

鋼製下地
断熱屋根工法用

デッキプレート用

ALC用

木付け用

後付型

集塵機能付

防水改修用

ステンレス鋳鋼製

ステンレス製

アルミニウム製

ルーフドレン
関連製品

鋳鉄製ルーフドレン

鋳鉄製 たて引き用【後付型】塗膜・モルタル防水用【差し込み式】

製品符号	呼称 mm (インチ)	価格 (円/個)	1梱包の入数		写真	カタログ ページ
●屋上用 EMP-3	50 (2)	5,000	4			
	65 (2½)	6,900				
	75 (3)	7,500				
	100 (4)	10,200				
	125 (5)	14,000	2			
	150 (6)	20,600				
●バルコニー・庇・屋上用 EMR-3	50 (2)	4,800	4			
	65 (2½)	6,400				
	75 (3)	7,000				
	100 (4)	9,400				
	125 (5)	13,000	2			
	150 (6)	19,200				
●廊下・踊場用 EMF-3	50 (2)	4,800	4			
	65 (2½)	6,400				
	75 (3)	7,000				
	100 (4)	9,400				
	125 (5)	13,000	2			
	150 (6)	19,200				
●バルコニー中継用 EMB-3	50 (2)	4,800	4			
	65 (2½)	6,400				
	75 (3)	7,000				
	100 (4)	9,400				
	125 (5)	13,000	2			
	150 (6)	19,200				
●バルコニー中継用 水はね防止型 EMJ-3	50 (2)	7,000	4	ロー ート 別 梱 包		
	65 (2½)	9,100				
	75 (3)	9,900				
	100 (4)	12,800				
	125 (5)	16,800	2			

上巻
170

鋳鉄製 たて引き用【後付型】塗膜・モルタル防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm (インチ)	価格 (円/個)	1梱包の入数		写真	カタログ ページ	
●屋上用 EMP-4	50 (2)	5,300	4			上巻 171	
	65 (2½)	7,000					
	75 (3)	7,700					
	100 (4)	9,500					
	125 (5)	11,800	2				
	150 (6)	18,200					
●バルコニー・庇・屋上用 EMR-4	50 (2)	5,100	4				
	65 (2½)	6,500					
	75 (3)	7,200					
	100 (4)	8,700					
	125 (5)	10,800	2				
	150 (6)	16,800					
●廊下・踊場用 EMF-4	50 (2)	5,100	4				
	65 (2½)	6,500					
	75 (3)	7,200					
	100 (4)	8,700					
	125 (5)	10,800	2				
	150 (6)	16,800					
●バルコニー中継用 EMB-4	50 (2)	5,100	4				
	65 (2½)	6,500					
	75 (3)	7,200					
	100 (4)	8,700					
	125 (5)	10,800	2				
	150 (6)	16,800					
●バルコニー中継用 水はね防止型 EMJ-4	50 (2)	7,300	4	ロート 別梱包			
	65 (2½)	9,200					
	75 (3)	10,100					
	100 (4)	12,100					
	125 (5)	14,600	2				

ルーフ
ドレン

張掛け幅
100mm

たて引き用
打込型

よこ引き用
打込型

打込型
抜型付

高耐食性

PC工場向

鋳鉄製
ルーフドレン

外断熱用

鋼製下地
断熱屋根工法用

デッキプレート用

ALC用

木付け用

後付型

集塵機能付

防水改修用

ステンレス鋳鋼製

ステンレス製

アルミニウム製

ルーフドレン
関連製品

鋳鉄製 たて引き用【後付型】塗膜・モルタル防水用【差し込み式】

製品符号	呼称 mm (インチ)	価格 (円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
KE	65 (2½)	7,200	10		上巻 172
	75 (3)	10,500	8		
	100 (4)	11,300	6		

鋳鉄製 アルミ鋳物製ストレーナー付 たて引き用【後付型】シート防水用【差し込み式】

製品符号	呼称 (mm)	価格 (円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
KWB	50／65C	6,300	12		上巻 172
	75／100C	12,200	8		

※ストレーナーの色はグリーンです。黒・グレーの場合はご指示ください。

 ルーフ
ドレン

 ステンレス
たてとい

床点検口蓋

 配線・配管
ピット蓋

 排 水
ピット蓋

 樹脂製
グレーチング

 排 水
ユニット

 銅製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

 ステンレス製
玄関マット

 空調床
吹出口蓋

 自動ドア
ガード

 エキスパンション
ジョイントカバー

 木造耐震
補強装置

 環境配慮
関連製品

 屋上緑化
関連製品

 舗装用
見切材

 樹 木
保護蓋

 インフォーマル
エクステリア

車止め

鉄 蓋

みぞ蓋

 床板用
グレーチング


 グリース
阻集器

 床排水金物
通気金物


 上水道用鉄蓋
管

 誘導用
マーカー

鋳鉄製 よこ引き用【後付型】アスファルト・シート防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm (インチ)	価格 (円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
●屋上用 EZC	50 (2)	8,000	4		上巻 173
	65 (2½)	9,000			
	75 (3)	10,900			
	100 (4)	14,400			
	125 (5)	21,700	2		
	150 (6)	32,000			
	200 (8)	98,000			
●バルコニー・庇・屋上 EZC-L	50 (2)	8,000	4		
	65 (2½)	9,000			
	75 (3)	10,900			
	100 (4)	14,400			
	125 (5)	21,700	2		
	150 (6)	32,000			

鋳鉄製 よこ引き用【後付型】塗膜・モルタル防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm (インチ)	価格 (円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
●屋上用 ●機構住宅標準詳細設計図集 AE-607 該当品 EZG	50 (2)	6,900	4		上巻 173
	65 (2½)	7,800			
	75 (3)	9,400			
	100 (4)	12,200			
	125 (5)	18,600	2		
	150 (6)	26,200			
●バルコニー・庇・屋上用 EZG-L	50 (2)	6,900	4		
	65 (2½)	7,800			
	75 (3)	9,400			
	100 (4)	12,200			
	125 (5)	18,600	2		
	150 (6)	26,200			

※各規格の該当サイズ等につきましては、総合カタログ52ページをご覧ください。

ルーフ
ドレン

張掛け幅
100mm

たて引き用
打込型

よこ引き用
打込型

打込型
抜型付

高耐食性

PC工場向

鋳鉄製
ルーフドレン

外断熱用

鋼製下地
断熱屋根工法用

デッキプレート用

ALC用

木付け用

後付型

集塵機能付

防水改修用

ステンレス
鋳鋼製

ステンレス製

アルミニウム製

ルーフドレン
関連製品

鋳鉄製 集塵機能付 たて引き用【打込型】アスファルト・シート防水用

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 70~200			
【差し込み式】 ESPQ-1	75 (3)	41,100	4		上巻 174
	100 (4)	46,900			
【ねじ込み式】 ESPQ-2	75 (3)	42,300	4		
	100 (4)	49,400			

※C寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

鋳鉄製 集塵機能付 たて引き用【打込型】塗膜・モルタル防水用

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 70~200			
【差し込み式】 EMPQ-1	75 (3)	37,600	4		上巻 174
	100 (4)	43,800			
【ねじ込み式】 EMPQ-2	75 (3)	39,500	4		
	100 (4)	45,900			

※C寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

鋳鉄製 集塵機能付 よこ引き用【打込型】アスファルト・シート防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		L寸法 80~200			
EXCQ	75(3)	47,500	不定		上巻 175
	100(4)	58,100			

※L寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

鋳鉄製 集塵機能付 よこ引き用【打込型】塗膜・モルタル防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		L寸法 80~200			
EXGQ	75(3)	46,000	不定		上巻 175
	100(4)	55,900			

※L寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

 ルーフ
ドレン

 ステンレス
たてとい

床点検口蓋

 配線・配管
ピット蓋

 排水
ピット蓋

 樹脂製
グレーチング

 排水
ユニット

 銅製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

 ステンレス製
玄関マット

 空調床
吹出口蓋

 自動ドア
ガード

 エキスパンション
ジョイントカバー

 木造耐震
補強装置

 環境配慮
関連製品

 屋上緑化
関連製品

 舗装用
見切材

 樹木
保護蓋

 インフォーマル
エクステリア

車止め

鉄蓋

みぞ蓋

 床板用
グレーチング

 グリース
阻集器

 床排水金物
通気金物

 上水道用鉄蓋
管

 誘導用
マーカー

重ね貼り用 防水改修用二重ドレン

製品符号	呼称 (mm)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
RR	75-40	25,200	1		上巻 176
	100-65	29,300			

かさ上げ用 防水改修用二重ドレン

製品符号	呼称 (mm)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 ～85			
RRW	75-50	12,900	4		上巻 176
	100-75	13,900			

※C寸法をご指示ください。

ルーフ
ドレン

張掛け幅
100mm

たて引き用
打込型

よこ引き用
打込型

打込型
抜型付

高耐食性

PC工場向

外断熱用

鋼製下地
断熱屋根工法用

デッキプレート用

ALC用

木付け用

後付型

集塵機能付

防水改修用

ステンレス鋳鋼製

ステンレス製

アルミニウム製

ルーフドレン
関連製品

ステンレス鋳鋼製 たて引き用【打込型】アスファルト・シート防水用【差し込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)		1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法	70~200			
●屋上用 ESSP-1 ※呼称125は受注生産 となります。	50(2)		32,000	4		上巻 178
	75(3)		41,300			
	100(4)		49,100			
	125(5)		77,400	2		
●バルコニー・庇・屋上用 ESSR-1 ※呼称125は受注生産 となります。	50(2)		31,800	4		
	75(3)		40,800			
	100(4)		48,300			
	125(5)		76,400	2		
●廊下・踊場用 ESSF-1 (受注生産品)	50(2)		31,800	4		
	75(3)		40,800			
	100(4)		48,300			
	125(5)		76,400	2		※防水層の種類をご指示ください。
●バルコニー中継用 ESSB-1 ※呼称125は受注生産 となります。	50(2)		31,800	4		
	75(3)		40,800			
	100(4)		48,300			
	125(5)		76,400	2		
●バルコニー中継用 水はね防止型 ESSJ-1 (受注生産品)	50(2)		34,000	4		
	75(3)		43,700			
	100(4)		51,700			
	125(5)		80,200	2		※防水層の種類をご指示ください。

※C寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

- ルーフトレン
- ステンレス たて引き
- 床点検口蓋
- 配線・配管 ビット蓋
- 排水 ビット蓋
- 樹脂製 グレーチング
- 排水 ユニット
- 鋼製溝付 スリットみぞ蓋
- 極細目蓋
- ステンレス製 玄関マット
- 空調床 吹出口蓋
- 自動ドア ガード
- エクステンション ジョイントカバー
- 木造耐震 補強装置
- 環境配慮 関連製品
- 屋上緑化 関連製品
- 舗装用 見切材
- 樹木 保護蓋
- インフォーマル エクステリア
- 車止め
- 鉄蓋
- みぞ蓋
- 床板用 グレーチング
- グリース 阻集器
- 床排水金物 通気金物
- 上水道用鉄蓋
- 誘導用 マーカー

ステンレス鋳鋼製 たて引き用【打込型】アスファルト・シート防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm (インチ)	価格 (円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 70~200			
●屋上用 ESSP-2 ※呼称150は受注生産 となります。	50 (2)	37,700	4		上巻 179
	75 (3)	49,200			
	100 (4)	57,700			
	125 (5)	93,800	2		
	150 (6)	118,900			
●バルコニー・庇・屋上用 ESSR-2 ※呼称150は受注生産 となります。	50 (2)	37,500	4		
	75 (3)	48,700			
	100 (4)	56,900			
	125 (5)	92,800	2		
	150 (6)	117,500			
●廊下・踊場用 ESSF-2 受注生産品	50 (2)	37,500	4		
	75 (3)	48,700			
	100 (4)	56,900			
	125 (5)	92,800	2		
	150 (6)	117,500			
●バルコニー中継用 ESSB-2 ※呼称150は受注生産 となります。	50 (2)	37,500	4		
	75 (3)	48,700			
	100 (4)	56,900			
	125 (5)	92,800	2		
	150 (6)	117,500			
●バルコニー中継用 水はね防止型 ESSJ-2 受注生産品	50 (2)	39,700	4		
	75 (3)	51,600			
	100 (4)	60,300			
	125 (5)	96,600	2		
※防水層の種類をご指示ください。					

※C寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。



張掛け幅
100mm

たて引き用
打込型

よこ引き用
打込型

打込型
抜型付

高耐食性

PC工場向

外断熱用

鋼製下地
断熱屋根工法用

デッキプレート用

ALC用

木付け用

後付型

集塵機能付

防水改修用

ステンレス鋳鋼製

ステンレス製

アルミニウム製

ルーフドレン
関連製品

ステンレス鋳鋼製 たて引き用【打込型】塗膜・モルタル防水用【差し込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 70〜200			
●屋上用 ESMP-1 ※呼称125は受注生産 となります。	50(2)	27,800	4		上巻 180
	75(3)	32,900			
	100(4)	39,100			
	125(5)	65,000	2		
●バルコニー・庇・屋上用 ESMR-1 ※呼称125は受注生産 となります。	50(2)	27,600	4		
	75(3)	32,400			
	100(4)	38,300			
	125(5)	64,000	2		
●廊下・踊場用 ESMF-1 (受注生産品)	50(2)	27,600	4		
	75(3)	32,400			
	100(4)	38,300			
	125(5)	64,000	2		
●バルコニー中継用 ESMB-1 ※呼称125は受注生産 となります。	50(2)	27,600	4		
	75(3)	32,400			
	100(4)	38,300			
	125(5)	64,000	2		
●バルコニー中継用 水はね防止型 ESMJ-1 (受注生産品)	50(2)	29,800	4		
	75(3)	35,300			
	100(4)	41,700			
	125(5)	67,800	2		

※C寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

ルーフ
ドレンステンレス
たてとい

床点検口蓋

配線・配管
ピット蓋排水
ピット蓋樹脂製
グレーチング排水
ユニット鋼製溝付
スリット蓋

極細目蓋

ステンレス製
玄関マット空調床
吹出口蓋自動ドア
ガードエキステンション
ジョイントカバー木造耐震
補強装置環境配慮
関連製品屋上緑化
関連製品舗装用
見切材樹木
保護蓋インフォーマル
エクステリア

車止め

鉄蓋

みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水道用鉄蓋
管誘導用
マーカー

ステンレス鋳鋼製 たて引き用【打込型】塗膜・モルタル防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm (インチ)	価格 (円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 70~200			
●屋上用 ESMP-2 ※呼称150は受注生産 となります。	50 (2)	31,300	4		上巻 181
	75 (3)	38,500			
	100 (4)	45,700			
	125 (5)	72,300	2		
	150 (6)	93,100			
●バルコニー・庇・屋上用 ESMR-2 ※呼称150は受注生産 となります。	50 (2)	31,100	4		
	75 (3)	38,000			
	100 (4)	44,900			
	125 (5)	71,300	2		
	150 (6)	91,700			
●廊下・踊場用 ESMF-2 (受注生産品)	50 (2)	31,100	4		
	75 (3)	38,000			
	100 (4)	44,900			
	125 (5)	71,300	2		
	150 (6)	91,700			
●バルコニー中継用 ESMB-2 ※呼称150は受注生産 となります。	50 (2)	31,100	4		
	75 (3)	38,000			
	100 (4)	44,900			
	125 (5)	71,300	2		
	150 (6)	91,700			
●バルコニー中継用 水はね防止型 ESMJ-2 (受注生産品)	50 (2)	33,300	4		
	75 (3)	40,900			
	100 (4)	48,300			
	125 (5)	75,100	2		

※C寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

ルーフ
ドレン張掛け幅
100mmたて引き用
打込型よこ引き用
打込型打込型
抜型付

高耐食性

PC工場向

外断熱用

鋼製下地
断熱屋根工法用

デッキプレート用

ALC用

木付け用

後付型

集塵機能付

防水改修用

ステンレス鋳鋼製

ステンレス製

アルミニウム製

ルーフドレン
関連製品鋳鉄製
ルーフドレン

ステンレス鋳鋼製 外廊下排水用 みぞ底幅80mm(呼称50)・みぞ底幅100mm(呼称75) ため引き用【打込型】塗膜・モルタル防水用【差し込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 80~200			
●バルコニー・廊下・踊場用 ESMD-1	50(2)	24,500	6		上巻 182
	75(3)	34,800			
●バルコニー・廊下・踊場用 ESMDF-1	50(2)	24,500	6		
	75(3)	34,800			
●バルコニー中継用 ESMDW-1 受注生産品	50(2)	30,700	6		
	75(3)	45,200			

※C寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。
※呼称50:みぞ底幅80mm用/呼称75:みぞ底幅100mm用


ステンレス鋳鋼製 外廊下排水用 みぞ底幅80mm(呼称50)・みぞ底幅100mm(呼称75) ため引き用【打込型】塗膜・モルタル防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 70～200			
●バルコニー・廊下・踊場用 ESMD-2 受注生産品	50 (2)	26,600	6		上巻 183
	75 (3)	38,000			
●バルコニー・廊下・踊場用 ESMDF-2 受注生産品	50 (2)	26,600	6		
	75 (3)	38,000			
●バルコニー中継用 ESMDW-2 受注生産品	50 (2)	32,800	6		
	75 (3)	48,400			

※C寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。
※呼称50:みぞ底幅80mm用/呼称75:みぞ底幅100mm用

ステンレス鋳鋼製

よこ引き用【打込型】アスファルト・シート防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		L寸法 80~200			
●屋上用 ESXC ※呼称150は受注生産 となります。 ●バルコニー・庇・屋上用 ESXC-L ※呼称150は受注生産 となります。	50 (2)	45,700	不定		上巻 184
	75 (3)	72,300		ESXC	
	100 (4)	75,800			
	125 (5)	128,300	1		
	150 (6)	176,300		L型ストレーナー ESXC-L	

※L寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

ステンレス鋳鋼製

よこ引き用【打込型】塗膜・モルタル防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		L寸法 80~200			
●屋上用 ESXG ※呼称125・150は受注生産 となります。	50(2)	40,000	不定	 ESXG	上巻 185
	75(3)	61,800			
	100(4)	65,200			
●バルコニー・庇・屋上用 ESXG-L ※呼称125・150は受注生産 となります。	125(5)	103,500	1	 L型ストレーナー ESXG-L	
	150(6)	154,300			

※L寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。



ルーフドレン

張掛け幅

100mm

たて引き用

打込型

よこ引き用

打込型

打込型

抜型付

高耐食性

PC工場向

外断熱用

鋼製下地

断熱屋根工法用

デッキプレート用

ALC用

木付け用

後付型

集塵機能付

防水改修用

ステンレス鋳鋼製

ステンレス製

アルミニウム製

ルーフドレン

関連製品

ステンレス鋳鋼製【外断熱用】たて引き用【打込型】アスファルト・シート防水用【差し込み式】

製品符号	呼称 mm (インチ)	価格 (円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 70~200			
●屋上用 ESSPW-1 (受注生産品)	50 (2)	50,400	4		上巻 186
	75 (3)	60,700			
	100 (4)	74,500			
	125 (5)	107,100	2		
●バルコニー・庇・屋上用 ESSRW-1 (受注生産品)	50 (2)	50,200	4		
	75 (3)	60,200			
	100 (4)	73,700			
	125 (5)	106,100	2		

※C寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

ステンレス鋳鋼製【外断熱用】たて引き用【打込型】アスファルト・シート防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm (インチ)	価格 (円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 70~200			
●屋上用 ESSPW-2 (受注生産品)	50 (2)	56,800	4		上巻 187
	75 (3)	70,000			
	100 (4)	83,900			
	125 (5)	123,400	2		
	150 (6)	164,300			
●バルコニー・庇・屋上用 ESSRW-2 (受注生産品)	50 (2)	56,600	4		
	75 (3)	69,500			
	100 (4)	83,100			
	125 (5)	122,400	2		
	150 (6)	162,900			

※C寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

ルーフ
ドレンステンレス
たてとい

床点検口蓋

配線・配管
ピット蓋排 水
ピット蓋樹脂製
グレーチング排 水
ユニット銅製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

ステンレス製
玄関マット空調床
吹出口蓋自動ドア
ガードエキストラ
ジョイントカバー木造耐震
補強装置環境配慮
関連製品屋上緑化
関連製品舗装用
見切材樹 木
保護蓋インフォーマル
エクステリア

車止め

鉄 蓋

みぞ蓋


床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水道用鉄蓋
管誘導用
マーカー

ステンレス鋳鋼製【外断熱用】よこ引き用【打込型】アスファルト・シート防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		L寸法 80~200			
●屋上用 ESXCW (受注生産品)	75 (3)	99,800	不定		上巻 188
	100 (4)	104,500			
	125 (5)	177,400	1		
	150 (6)	244,100			

※L寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

レベル調整機能付 よこ引き用【打込型】


製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個) ※1	設定機種	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
●バルコニー用 Dタイプ	50(2)	1,400	ESXC	不定		上巻 95
	75(3)		ESXC-L			
	100(4)		ESXG			
	125(5)		ESXG-L			
	150(6)		ESXCW			

※1.上記価格を設定機種ルーフドレンに加算してください。

※上記価格はスラブ厚80~200mmの価格です。

※スラブ厚201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

レベル調整機能付 よこ引き用【打込型】

製品符号	呼称 mm(インチ)	W寸法 (mm)	価格(円/個) ※1	設定機種	1梱包 の入数	写真	カタログ ページ
●柱・梁用 Eタイプ	50(2)	~ 500	13,600	ESXC ESXC-L ESXG ESXG-L ESXCW	不定		上巻 95
		501~1000	19,600				
	75(3)	~ 500	13,600				
		501~1000	19,600				
	100(4)	~ 500	13,600				
		501~1000	19,600				
	125(5)	~ 500	13,600				
		501~1000	19,600				
	150(6)	~ 500	13,600				
		501~1000	19,600				

※1.上記価格を設定機種ルーフドレンに加算してください。

※上記価格はスラブ厚80~200mmの価格です。

※スラブ厚201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

※W寸法が1001mm以上は別途見積りとなります。

ルーフ
ドレン

張掛け幅
100mm

たて引き用
打込型

よこ引き用
打込型

打込型
抜型付

高耐食性

PC工場向

外断熱用

鋼製下地
断熱屋根工法用

デッキプレート用

ALC用

木付け用

後付型

集塵機能付

防水改修用

ステンレス鋳鋼製

ステンレス製

アルミニウム製

ルーフドレン
関連製品

上巻

95

ステンレス鋳鋼製【外断熱用】たて引き用

【デッキプレート打込型】アスファルト・シート防水用【差し込み式】

製品符号	呼称 mm (インチ)	価格 (円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 50～200			
●屋上用 EDSSPW-1 (受注生産品)	50 (2)	53,300	不定		上巻 190
	75 (3)	64,100			
	100 (4)	78,000			
	125 (5)	110,700			
●バルコニー・庇・屋上用 EDSSRW-1 (受注生産品)	50 (2)	53,100	不定		
	75 (3)	63,600			
	100 (4)	77,200			
	125 (5)	109,700			

※C寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

ステンレス鋳鋼製【外断熱用】たて引き用

【デッキプレート打込型】アスファルト・シート防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm (インチ)	価格 (円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 50～200			
●屋上用 EDSSPW-2 (受注生産品)	50 (2)	59,700	不定		上巻 191
	75 (3)	73,400			
	100 (4)	87,400			
	125 (5)	127,000			
	150 (6)	172,700			
●バルコニー・庇・屋上用 EDSSRW-2 (受注生産品)	50 (2)	59,500	不定		
	75 (3)	72,900			
	100 (4)	86,600			
	125 (5)	126,000			
	150 (6)	171,300			

※C寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

ルーフ
ドレンステンレス
たてとい

床点検口蓋

配線・配管
ピット蓋排 水
ピット蓋樹脂製
グレーチング排 水
ユニット銅製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

ステンレス製
玄関マット空調床
吹出口蓋自動ドア
ガードエキストラ
ジョイントカバー木造耐震
補強装置環境配慮
関連製品屋上緑化
関連製品舗装用
見切材樹 木
保護蓋インフォーマル
エクステリア

車 止 め



鉄 蓋



みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水道用鉄蓋
管誘 導 用
マーカー


ステンレス鋳鋼製 たて引き用

【鋼製下地断熱屋根工法用】アスファルト・シート防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
●屋上用 ESSP-6 (受注生産品)	75(3)	52,400	不定		上巻 192
	100(4)	60,900			
	125(5)	97,800			
	150(6)	122,900			

ステンレス鋳鋼製 よこ引き用

【鋼製下地断熱屋根工法用】アスファルト・シート防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
●屋上用 ESXC-6 (受注生産品)	75(3)	73,200	不定		上巻 193
	100(4)	77,500			
	125(5)	131,900			
	150(6)	180,200			


ルーフ
ドレン

張掛け幅
100mm

たて引き用
打込型

よこ引き用
打込型

打込型
抜型付

高耐食性

PC工場用

外断熱用

鋼製下地
断熱屋根工法用

デッキプレート用

ALC用

木付け用

後付型

集塵機能付

防水改修用

ステンレス鋳鋼製

ステンレス製


アルミニウム製

ルーフドレン
関連製品

鋳鋼製ルーフドレン

ステンレス鋳鋼製 たて引き用

【デッキプレート打込型】アスファルト・シート防水用【差し込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 50~200			
●屋上用 EDSSP-1 (受注生産品)	50(2)	34,900	不定		上巻 194
	75(3)	44,700			
	100(4)	52,600			
	125(5)	81,000			
●バルコニー・庇・屋上用 EDSSR-1 (受注生産品)	50(2)	34,700	不定		
	75(3)	44,200			
	100(4)	51,800			
	125(5)	80,000			
●廊下・踊場用 EDSSF-1 (受注生産品)	50(2)	34,700	不定	 ※防水層の種類をご指示ください。	
	75(3)	44,200			
	100(4)	51,800			
	125(5)	80,000			
●バルコニー中継用 EDSSB-1 (受注生産品)	50(2)	34,700	不定		
	75(3)	44,200			
	100(4)	51,800			
	125(5)	80,000			
●バルコニー中継用 水はね防止型 EDSSJ-1 (受注生産品)	50(2)	36,900	不定	 ※防水層の種類をご指示ください。	
	75(3)	47,100			
	100(4)	55,200			
	125(5)	83,800			

※防水層の種類をご指示ください。


※防水層の種類をご指示ください。

※C寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

- ルーフトレン
- ステンレス たてとい
- 床点検口蓋
- 配線・配管 ビット蓋
- 排水 ビット蓋
- 樹脂製 グレーチング
- 排水 ユニット
- 銅製溝付 スリットみぞ蓋
- 極細目蓋
- ステンレス製 玄関マット
- 空調床 吹出口蓋
- 自動ドア ガード
- エキスパンション ジョイントカバー
- 木造耐震 補強装置
- 環境配慮 関連製品
- 屋上緑化 関連製品
- 舗装用 見切材
- 樹木 保護蓋
- インフォーマル エクステリア
- 車止め
- 鉄蓋
- みぞ蓋
- 床板用 グレーチング
- グリース 阻集器
- 床排水金物 通気金物
- 上水道用鉄蓋
- 誘導用 マーカー

ステンレス鋳鋼製 たて引き用

【デッキプレート打込型】アスファルト・シート防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm (インチ)	価格 (円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 50~200			
●屋上用 EDSSP-2 (受注生産品)	50 (2)	40,600	不定		上巻 195
	75 (3)	52,600			
	100 (4)	61,200			
	125 (5)	97,400			
	150 (6)	127,300			
●バルコニー・庇・屋上用 EDSSR-2 (受注生産品)	50 (2)	40,400	不定		
	75 (3)	52,100			
	100 (4)	60,400			
	125 (5)	96,400			
	150 (6)	125,900			
●廊下・踊場用 EDSSF-2 (受注生産品)	50 (2)	40,400	不定		
	75 (3)	52,100			
	100 (4)	60,400			
	125 (5)	96,400			
	150 (6)	125,900			
※防水層の種類をご指示ください。					
●バルコニー中継用 EDSSB-2 (受注生産品)	50 (2)	40,400	不定		
	75 (3)	52,100			
	100 (4)	60,400			
	125 (5)	96,400			
	150 (6)	125,900			
●バルコニー中継用 水はね防止型 EDSSJ-2 (受注生産品)	50 (2)	42,600	不定		
	75 (3)	55,000			
	100 (4)	63,800			
	125 (5)	100,200			
※防水層の種類をご指示ください。					

※防水層の種類をご指示ください。

※防水層の種類をご指示ください。

※C寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

張掛け幅
100mmたて引き用
打込型よこ引き用
打込型打込型
抜型付

高耐食性

PC工場用

外断熱用

鋼製下地
断熱屋根工法用

デッキプレート用

ALC用

木付け用

後付型

集塵機能付

防水改修用

ステンレス鋳鋼製



ステンレス製

アルミニウム製

ルーフドレン
関連製品鋳鉄製
ルーフドレン

ステンレス鋳鋼製 たて引き用

【デッキプレート打込型】塗膜・モルタル防水用【差し込み式】



製品符号	呼称 mm (インチ)	価格 (円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 50～200			
●屋上用 EDSMP-1 (受注生産品)	50 (2)	30,700	不定		上巻 196
	75 (3)	36,300			
	100 (4)	42,600			
	125 (5)	68,600			
●バルコニー・庇・屋上用 EDSMR-1 (受注生産品)	50 (2)	30,500	不定		
	75 (3)	35,800			
	100 (4)	41,800			
	125 (5)	67,600			
●廊下・踊場用 EDSMF-1 (受注生産品)	50 (2)	30,500	不定		
	75 (3)	35,800			
	100 (4)	41,800			
	125 (5)	67,600			
●バルコニー中継用 EDSMB-1 (受注生産品)	50 (2)	30,500	不定		
	75 (3)	35,800			
	100 (4)	41,800			
	125 (5)	67,600			
●バルコニー中継用 水はね防止型 EDSMJ-1 (受注生産品)	50 (2)	32,700	不定		
	75 (3)	38,700			
	100 (4)	45,200			
	125 (5)	71,400			

※C寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

- ルーフトレン
- ステンレス たて引き
- 床点検口蓋
- 配線・配管 ビット蓋
- 排水 ビット蓋
- 樹脂製 グレーチング
- 排水 ユニット
- 鋼製溝付 スリットみぞ蓋
- 極細目蓋
- ステンレス製 玄関マット
- 空調床 吹出口蓋
- 自動ドア ガード
- エクステンション ジョイントカバー
- 木造耐震 補強装置
- 環境配慮 関連製品
- 屋上緑化 関連製品
- 舗装用 見切材
- 樹木 保護蓋
- インフォーマル エクステリア
- 車止め
- 鉄蓋
- みぞ蓋
- 床板用 グレーチング
- グリース 阻集器
- 床排水金物 通気金物
- 上水道用鉄蓋
- 誘導用 マーカー

ステンレス鋳鋼製 たて引き用

【デッキプレート打込型】塗膜・モルタル防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm (インチ)	価格 (円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 50~200			
●屋上用 EDSMP-2 (受注生産品)	50 (2)	34,200	不定		上巻 197
	75 (3)	41,900			
	100 (4)	49,200			
	125 (5)	75,900			
	150 (6)	101,500			
●バルコニー・庇・屋上用 EDSMR-2 (受注生産品)	50 (2)	34,000	不定		
	75 (3)	41,400			
	100 (4)	48,400			
	125 (5)	74,900			
	150 (6)	100,100			
●廊下・踊場用 EDSMF-2 (受注生産品)	50 (2)	34,000	不定		
	75 (3)	41,400			
	100 (4)	48,400			
	125 (5)	74,900			
	150 (6)	100,100			
●バルコニー中継用 EDSMB-2 (受注生産品)	50 (2)	34,000	不定		
	75 (3)	41,400			
	100 (4)	48,400			
	125 (5)	74,900			
	150 (6)	100,100			
●バルコニー中継用 水はね防止型 EDSMJ-2 (受注生産品)	50 (2)	36,200	不定		
	75 (3)	44,300			
	100 (4)	51,800			
	125 (5)	78,700			

※C寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。



ルーフ
ドレン

張掛け幅
100mm

たて引き用
打込型

よこ引き用
打込型

打込型
抜型付

高耐食性

PC工場向

外断熱用

鋼製下地
断熱屋根工法用

デッキプレート用

ALC用

木付け用

後付型

集塵機能付

防水改修用

ステンレス鋳鋼製

ステンレス製

アルミニウム製

ルーフドレン
関連製品

ステンレス製

アルミニウム製

ルーフドレン
関連製品

ステンレス製

アルミニウム製

ルーフドレン
関連製品

ステンレス製

アルミニウム製

ルーフドレン
関連製品

ステンレス製

アルミニウム製

ルーフドレン
関連製品

ステンレス製

アルミニウム製

ルーフドレン
関連製品

ステンレス製

アルミニウム製

ルーフドレン
関連製品



ステンレス製

アルミニウム製

ルーフドレン
関連製品

ステンレス製



ステンレス鋳鋼製【外廊下排水用】たて引き用
みぞ底幅80mm(呼称50)・みぞ底幅100mm(呼称75)
【デッキプレート打込型】塗膜・モルタル防水用【差し込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 50~200			
●バルコニー・廊下・踊場用 EDSMD-1 (受注生産品)	50(2)	29,300	不定		上巻 198
	75(3)	40,000			
●バルコニー・廊下・踊場用 EDSMDF-1 (受注生産品)	50(2)	29,300	不定		
	75(3)	40,000			
●バルコニー中継用 EDSMDW-1 (受注生産品)	50(2)	35,500	不定		
	75(3)	50,400			

※C寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

※呼称50:みぞ底幅80mm用/呼称75:みぞ底幅100mm用

ステンレス鋳鋼製【外廊下排水用】たて引き用
みぞ底幅80mm(呼称50)・みぞ底幅100mm(呼称75)
【デッキプレート打込型】塗膜・モルタル防水用【ねじ込み式】


製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 50~200			
●バルコニー・廊下・踊場用 EDSMD-2 (受注生産品)	50 (2)	31,400	不定		上巻 199
	75 (3)	43,200			
●バルコニー・廊下・踊場用 EDSMDF-2 (受注生産品)	50 (2)	31,400	不定		
	75 (3)	43,200			
●バルコニー中継用 EDSMDW-2 (受注生産品)	50 (2)	37,600	不定		
	75 (3)	53,600			

※C寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

※呼称50:みぞ底幅80mm用/呼称75:みぞ底幅100mm用


ステンレス鋳鋼製 よこ引き用

【デッキプレート打込型】アスファルト・シート防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 50~200			
EDSXC (受注生産品)	●屋上用 ●立ち上がり部乾式工法用 50(2)	49,800	不定		上巻 200
	75(3)	76,400			
	100(4)	79,900			
	125(5)	132,400			
	150(6)	181,500			


ステンレス鋳鋼製 よこ引き用

【デッキプレート打込型】アスファルト・シート防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法50~200 L寸法80~200			
EDUSXC (受注生産品)	●屋上用 ●立ち上がり部用打込金具付 50(2)	51,200	不定		上巻 200
	75(3)	77,800			
	100(4)	81,300			
	125(5)	133,800			
	150(6)	186,000			


ステンレス鋳鋼製 よこ引き用

【デッキプレート打込型】塗膜・モルタル防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 50~200			
EDSXG (受注生産品)	●屋上用 ●立ち上がり部乾式工法用 50(2)	44,100	不定		上巻 201
	75(3)	65,900			
	100(4)	69,300			
	125(5)	107,600			
	150(6)	159,500			

ステンレス鋳鋼製 よこ引き用

【デッキプレート打込型】塗膜・モルタル防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法50~200 L寸法80~200			
EDUSXG (受注生産品)	●屋上用 ●立ち上がり部用打込金具付 50(2)	45,500	不定		上巻 201
	75(3)	67,300			
	100(4)	70,700			
	125(5)	109,000			
	150(6)	164,000			



張掛け幅
100mm

たて引き用
打込型

よこ引き用
打込型

打込型
抜型付

高耐食性

PC工場向

外断熱用

鋼製下地
断熱屋根工法用

デッキプレート用

ALC用

木付け用

後付型

集塵機能付

防水改修用

ステンレス鋳鋼製

ステンレス製

アルミニウム製

ルーフドレン
関連製品

ステンレス鋳鋼製

融雪型 たて引き用【打込型】アスファルト・シート防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 70～200			
●屋上用 ESSP-2S ※呼称50・75・125・150は 受注生産となります。	50(2)	53,200	不定		上巻 202
	75(3)	67,300			
	100(4)	75,800			
	125(5)	111,900			
	150(6)	137,000			

※C寸法が201～500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

ステンレス鋳鋼製

融雪型 よこ引き用【打込型】アスファルト・シート防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		L寸法 80～200			
●屋上用 ESXC-S (受注生産品)	75(3)	85,500	不定		上巻 203
	100(4)	98,800			

※L寸法が201～500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

ルーフ
ドレンステンレス
たてとい

床点検口蓋

配線・配管
ピット蓋排水
ピット蓋樹脂製
グレーチング排水
ユニット銅製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

ステンレス製
玄関マット空調床
吹出口蓋自動ドア
ガードエキスパンション
ジョイントカバー木造耐震
補強装置環境配慮
関連製品屋上緑化
関連製品舗装用
見切材樹木
保護蓋インフォーマル
エクステリア

車止め




鉄蓋



みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水道用鉄蓋
管誘導用
マーカー



ルーフ
ドレン

張掛け幅 100mm
たて引き用 打込型
よこ引き用 打込型
打込型 抜型付
高耐食性
PC工場向
外断熱用
鋼製下地 断熱屋根工法用
デッキプレート用
ALC用
木付け用
後付型
集塵機能付
防水改修用

鋳
鉄
製
ル
ー
フ
ド
レ
ン

快適をかたちに
KANESO

<https://www.kaneso.co.jp/>

ステンレス鋳鋼製

ステンレス製

アルミニウム製

ルーフドレン
関連製品

ステンレス製 たて引き用【打込型】アスファルト・シート防水用【差し込み式】

製品符号	呼称 mm (インチ)	価格 (円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 80~200			
●屋上用 EBSR-1	75 (3)	24,200	4		上巻 206
	100 (4)	28,700			
●バルコニー中継用 EBSB-1	75 (3)	24,200	4		
	100 (4)	28,700			

※C寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

ステンレス製 たて引き用【打込型】アスファルト・シート防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm (インチ)	価格 (円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 80~200			
●屋上用 EBSR-2	75 (3)	46,900	4		上巻 206
	100 (4)	53,500			
●バルコニー中継用 EBSB-2	75 (3)	46,900	4		
	100 (4)	53,500			

※C寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

ルーフ
ドレンステンレス
たてとい

床点検口蓋

配線・配管
ピット蓋排 水
ピット蓋樹脂製
グレーチング排 水
ユニット銅製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

ステンレス製
玄関マット空調床
吹出口蓋自動ドア
ガードエキステンション
ジョイントカバー木造耐震
補強装置環境配慮
関連製品屋上緑化
関連製品舗装用
見切材樹 木
保護蓋インフォーマル
エクステリア

車止め

鉄 蓋

みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水道用鉄蓋
管誘導用
マーカー

ステンレス製 たて引き用【打込型】塗膜・モルタル防水用【差し込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数		写真	カタログ ページ
		C寸法 80～200				
●屋上用 EBMR-1	75 (3)	18,200	4			上巻 207
	100 (4)	22,500				
●バルコニー中継用 EBMB-1	75 (3)	18,200	4			
	100 (4)	22,500				
●バルコニー中継用 水はね防止型 EBMJ-1	75 (3)	22,600	4	ロート 別梱包		
	100 (4)	27,700				

※C寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

ステンレス製 たて引き用【打込型】塗膜・モルタル防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数		写真	カタログ ページ
		C寸法 80~200				
●屋上用 EBMR-2	75 (3)	34,800	4			上巻 207
	100 (4)	45,500				
●バルコニー中継用 EBMB-2	75 (3)	34,800	4			
	100 (4)	45,500				
●バルコニー中継用 水はね防止型 EBMJ-2	75 (3)	39,200	4	ロート 別梱包		
	100 (4)	50,700				

※C寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。



ルー
ドレン

張掛け幅
100mm

たて引き用
打込型

よこ引き用
打込型

打込型
抜型付

高耐食性

PC工場向

鋳鉄製
ルーフドレン

外断熱用

鋼製下地
断熱屋根工法用

デッキプレート用

ALC用

木付け用

後付型

集塵機能付

防水改修用

ステンレス鋳鋼製

ステンレス製

アルミニウム製

ルーフドレン
関連製品

ステンレス製 よこ引き用【打込型】アスファルト・シート防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		L寸法 80~200			
●屋上用 EBXC	75(3)	59,100	不定		上巻 208
	100(4)	64,400			

※L寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

ステンレス製 よこ引き用【打込型】塗膜・モルタル防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		L寸法 80~200			
●屋上用 EBXG	75(3)	51,200	不定		上巻 208
	100(4)	54,700			

※L寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

ステンレス製 たて引き用 シート防水用【差し込み式】

製品符号	呼称 (mm)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
●戸建住宅バルコニー用 KSWB-1 【木付け用】	50/65M	5,500	12		上巻 208
●戸建住宅バルコニー用 KSWB-1 【コンクリート埋込用】	50/65C	5,800	12		

ステンレス製 たて引き用 シート防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 (mm)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
●戸建住宅バルコニー用 KSWB-2 【木付け用】	50M	10,300	12		上巻 208
●戸建住宅バルコニー用 KSWB-2 【コンクリート埋込用】	50C	10,800	12		

ルーフ
ドレンステンレス
たてとい

床点検口蓋

配線・配管
ピット蓋排水
ピット蓋樹脂製
グレーチング排水
ユニット鋼製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

ステンレス製
玄関マット空調床
吹出口蓋自動ドア
ガードエクステンション
ジョイントカバー木造耐震
補強装置環境配慮
関連製品屋上緑化
関連製品舗装用
見切材樹木
保護蓋インフォーマル
エクステリア


車止め

鉄蓋

みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水道用鉄蓋
管誘導用
マーカー

アルミニウム製(本体:鋳鉄製) たて引き用【打込型】アスファルト・シート防水用【差し込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 70~200			
●屋上用 EHSP-1	75 (3)	11,600	4		上巻 210
●バルコニー・庇・屋上用 EHSR-1	75 (3)	11,600	4		
●バルコニー中継用 EHSB-1	75 (3)	11,600	4		

※C寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。
※本体は鋳鉄製です。

アルミニウム製(本体:鋳鉄製) たて引き用【打込型】アスファルト・シート防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 70~200			
●屋上用 EHSP-2	75 (3)	13,700	4		上巻 210
●バルコニー・庇・屋上用 EHSR-2	75 (3)	13,700	4		
●バルコニー中継用 EHSB-2	75 (3)	13,700	4		

※C寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。
※本体は鋳鉄製です。



張掛け幅
100mm

たて引き用
打込型

よこ引き用
打込型

打込型
抜型付

高耐食性

PC工場用

外断熱用

鋼製下地
断熱屋根工法用

デッキプレート用

ALC用

木付け用

後付型

集塵機能付

防水改修用

ステンレス鋳銅製

ステンレス製

アルミニウム製


ルーフドレン
関連製品

アルミニウム製(本体:鋳鉄製) たて引き用【打込型】塗膜・モルタル防水用【差し込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)		1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法	70~200			
●屋上用 EHMP-1	75 (3)		8,900	4		上巻 211
●バルコニー・庇・屋上用 EHMR-1	75 (3)		8,900	4		
●バルコニー中継用 EHMB-1	75 (3)		8,900	4		

※C寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。
※本体は鋳鉄製です。

アルミニウム製(本体:鋳鉄製) たて引き用【打込型】塗膜・モルタル防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)		1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法	70~200			
●屋上用 EHMP-2	75 (3)		9,600	4		上巻 211
●バルコニー・庇・屋上用 EHMR-2	75 (3)		9,600	4		
●バルコニー中継用 EHMB-2	75 (3)		9,600	4		

※C寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。
※本体は鋳鉄製です。

ルーフトレン
ステンレス
たてとい

床点検口蓋

配線・配管
ピット蓋

排水
ピット蓋

樹脂製
グレーチング

排水
ユニット

銅製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

ステンレス製
玄関マット

空調床
吹出口蓋

自動ドア
ガード

エクステンション
ジョイントバー

木造耐震
補強装置

環境配慮
関連製品

屋上緑化
関連製品

舗装用
見切材

樹木
保護蓋

インフォーマル
エクステリア

車止め

鉄蓋

みぞ蓋

床板用
グレーチング

グリース
阻集器

床排水金物
通気金物

上水道用鉄蓋
管

誘導用
マーカー

アルミニウム製(本体: 鋳鉄製)

【外廊下排水用】みぞ底幅80mm(呼称50)・みぞ底幅100mm(呼称75)

たて引き用【打込型】塗膜・モルタル防水用【差し込み式】

製品符号	呼称 mm (インチ)	価格 (円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 80~200			
●バルコニー・廊下・踊場用 EHMD-1	50 (2)	8,500	6		上巻 212
	75 (3)	9,300			
●バルコニー・廊下・踊場用 EHMDF-1	75 (3)	9,300	6		
●バルコニー中継用 EHMDW-1	50 (2)	10,700	6		
	75 (3)	11,500			

※C寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

※本体は鋳鉄製です。

※呼称50：みぞ底幅80mm用/呼称75：みぞ底幅100mm用

アルミニウム製(本体: 鋳鉄製)

【外廊下排水用】みぞ底幅80mm(呼称50)・みぞ底幅100mm(呼称75)

たて引き用【打込型】塗膜・モルタル防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 70~200			
●バルコニー・廊下・踊場用 EHMD-2	50(2)	9,800	6		上巻 213
	75(3)	10,900			
●バルコニー・廊下・踊場用 EHMDF-2	75(3)	10,900	6		
●バルコニー中継用 EHMDW-2	50(2)	12,000	6		
	75(3)	13,100			

※C寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

※本体は鋳鉄製です。

※呼称50：みぞ底幅80mm用/呼称75：みぞ底幅100mm用

張掛け幅
100mmたて引き用
打込型よこ引き用
打込型打込型
抜型付

高耐食性

PC工場向

外断熱用

鋼製下地
断熱屋根工法用

デッキプレート用

ALC用

木付け用

後付型

集塵機能付

防水改修用

ステンレス鋳鋼製

ステンレス製

アルミニウム製

ルーフドレン
関連製品

アルミニウム製(本体:鋳鉄製)

よこ引き用【打込型】アスファルト・シート防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)		1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		L寸法	80~200			
●屋上用 EHXC	50(2)		12,700	不定		上巻 214
	75(3)		14,900			
	100(4)		17,200			

※L寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

※本体は鋳鉄製です。

アルミニウム製(本体:鋳鉄製)


よこ引き用【打込型】塗膜・モルタル防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)		1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		L寸法	80~200			
●屋上用 EHXG	50(2)		10,700	不定		上巻 214
	75(3)		13,500			
	100(4)		15,100			

※L寸法が201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

※本体は鋳鉄製です。

レベル調整機能付 よこ引き用【打込型】


製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個) ※1	設定機種	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
●バルコニー用 Dタイプ	50(2)	1,400	EHXC EHXG	不定		上巻 95
	75(3)					
	100(4)					

※1.上記価格を設定機種ルーフトレンに加算してください。

※上記価格はスラブ厚80~200mmの価格です。

※スラブ厚201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

レベル調整機能付 よこ引き用【打込型】

製品符号	呼称 mm(インチ)	W寸法 (mm)	価格(円/個) ※1	設定機種	1梱包 の入数	写真	カタログ ページ
●柱・梁用 Eタイプ	50(2)	~ 500	13,600	EHXC EHXG	不定		上巻 95
		501~1000	19,600				
	75(3)	~ 500	13,600				
		501~1000	19,600				
	100(4)	~ 500	13,600				
		501~1000	19,600				

※1.上記価格を設定機種ルーフトレンに加算してください。


※上記価格はスラブ厚80~200mmの価格です。

※スラブ厚201~500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

※W寸法が1001mm以上は別途見積りとなります。

アルミニウム製(本体:鋳鉄製)

たて引き用【ALC用】シート防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		ALCの厚さ150mm以下			
●屋上用 DHR-A	50(2)	10,200	4		上巻 215
●バルコニー中継用 DHB-A	50(2)	10,200	4		

※本体は鋳鉄製です。

※ALCの厚さをご指示ください。

アルミニウム製(本体:鋳鉄製)

よこ引き用【ALC用】シート防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
●屋上用 DHL-A	50(2)	10,400	4		上巻 216
●屋上用 ●シートスペーサー付 DHL-AS	50(2)	11,700	4		

※本体は鋳鉄製です。

張掛け幅
100mmたて引き用
打込型よこ引き用
打込型打込型
抜型付

高耐食性

PC工場向

外断熱用

鋼製下地
断熱屋根工法用

デッキプレート用

ALC用

木付け用

後付型

集塵機能付

防水改修用



ステンレス鋳鋼製

ステンレス製

アルミニウム製


ルーフドレン
関連製品

アルミニウム製(本体:鋳鉄製) たて引き用【木付け用】シート防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
●屋上用 EWHSP-2	75(3)	12,000	4		上巻 217
●バルコニー・底・屋上用 EWHSR-2	75(3)	12,000	4		
●バルコニー中継用 EWHSB-2	75(3)	12,000	4		

※本体は鋳鉄製です。

アルミニウム製(本体:鋳鉄製) たて引き用【木付け用】シート防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
●屋上用 DHR-W	50(2)	8,100	4		上巻 218
●バルコニー中継用 DHB-W	50(2)	8,100	4		

※本体は鋳鉄製です。

アルミニウム製(本体:鋳鉄製) よこ引き用【木付け用】シート防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
●屋上用 DHL-W	50(2)	8,800	4		上巻 218

※本体は鋳鉄製です。

ルーフトレン

ステンレス
たてとい

床点検口蓋

配線・配管
ピット蓋

排水
ピット蓋

樹脂製
グレーチング

排水
ユニット

銅製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

ステンレス製
玄関マット

空調床
吹出口蓋

自動ドア
ガード

エキステンション
ジョイントバー

木造耐震
補強装置

環境配慮
関連製品

屋上緑化
関連製品

舗装用
見切材

樹木
保護蓋

インフォーマル
エクステリア

車止め

鉄蓋

みぞ蓋

床板用
グレーチング

グリース
阻集器

床排水金物
通気金物

上水道用鉄蓋
管

誘導用
マーカー

ステンレス製 角型オーバーフロー管 アスファルト・シート・屋根部塗膜防水用

製品符号	外形寸法	L2寸法	価格 (円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
●屋上用 ●露出防水用 YS-1	46×46	150	17,900	4		上巻 220
		180	18,800			
		210	19,500			

ステンレス製 角型オーバーフロー管 塗膜防水用

製品符号	外形寸法	L2寸法	価格 (円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
●バルコニー用 YS-5	46×46	150	12,500	4		上巻 220
		180	13,300			
		210	14,200			

ステンレス製 丸型オーバーフロー管 アスファルト・シート・屋根部塗膜防水用

製品符号	呼称 mm(インチ)	L2寸法	価格 (円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
●屋上用 ●露出防水用 OS-1	50 (2)	150	17,500	4		上巻 221
		180	18,000			
		210	19,000			
		230	19,300			
		250	19,500			
	75 (3)	150	44,300			
		180	45,100			
		210	45,800			
		230	46,300			
		250	47,100			
●屋上用 ●保護防水用 OS-2	50 (2)	150	18,300	4		
		180	18,900			
		210	19,900			
	75 (3)	150	35,200			
		180	36,000			
		210	36,800			

ステンレス製 逆梁用連通管 アスファルト・シート・屋根部塗膜防水用

製品符号	呼称 mm(インチ)	L2寸法	価格 (円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
●屋上用 ●露出防水用 OS-3	50 (2)	600	47,400	4		上巻 221
		700	52,300			
		800	56,100			



ルーフドレン

張掛け幅
100mm

たて引き用
打込型

よこ引き用
打込型

打込型
抜型付

高耐食性

PC工場向

外断熱用

鋼製下地
断熱屋根工法用

デッキプレート用

ALC用

木付け用

後付型

集塵機能付

防水改修用

ステンレス鋼製

ステンレス製

アルミニウム製

ルーフドレン
関連製品

雨水噴き出し防止用 雨水シューター

製品符号	呼称 mm (インチ)	価格 (円/個)	適合機種	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
ASE	75 (3)	3,200	WHB、WSB、WMB、 ESB、 EMB、EPMB、 ESBW、EDSBW、 EDSB、EDMB、 ECSB、EWSB、 ESSB、ESMB、 EDSSB、EDSMB、 EBSB、EBMB、 EHSB、EHMB、 EWHSB	10		上巻 222
	100 (4)	3,500				

水はね防止ロータ

製品符号	呼称 mm (インチ)	価格 (円/個)	適合機種	1梱包 の入数	写真	カタログ ページ
●機構住宅標準詳細設計図集 AE-603 該当品 HP-2	50 (2)	1,600	WMB-1・2 WHB-1・2 EMB-1・2・3・4 WSB-1・2	20		上巻 223
	65 (2½)	1,800	EDMB-1・2 ESB-1・2・3・4	20		
	75 (3)	2,000	ESMB-1・2 EDSB-1・2	20		
	100 (4)	2,400	EDSMB-1・2 ESSB-1・2	20		
	125 (5)	3,900	EHMB-1・2 EDSSB-1・2	10		
	150 (6)	6,100	EHSB-1・2	10		

※各規格の該当サイズ等につきましては、総合カタログ52ページをご覧ください。

ステンレス製 たて引きルーフドレン用 単筒式雨量調整管

製品符号	呼称 mm (インチ)	価格 (円/個)	適合機種	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
●屋上用 OH	100 (4)	26,800	ESP-1-100 ESP-2-100	2		上巻 224

防水層貫通用雨水排水管継手 防水層張掛け幅60mm
たて引き用【打込型】アスファルト防水用【ねじ込み式】

製品符号	呼称 mm (インチ)	価格 (円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
		C寸法 70～200			
●屋上用 WSK-2	75 (3)	35,900	不定		上巻 225
	100 (4)	43,900			
	125 (5)	58,800			
	150 (6)	70,800			

※C寸法が201～500mmは上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。

スラブ貫通スリーブ 型枠用(グレー色)

製品符号	呼称	価格(円/個)				写真	カタログ ページ
		L寸法					
		100～200	201～250	251～300	301～350		
KT	SU 75	1,900	2,300	2,700	3,100		上巻 226
	VU 75	2,200	2,800	3,400	4,000		
	VU100	2,500	3,400	4,300	5,200		
	VU125	3,700	4,700	5,700	6,700		
	VU150	5,000	6,100	7,200	8,300		
	VP 75	3,200	4,100	5,000	5,900		
	VP100	4,400	5,900	7,400	8,900		
	VP125	5,400	7,100	8,800	10,500		
	VP150	8,900	10,700	12,500	14,300		

※L寸法は5mm刻みでご用意しております。また、ご指示いただいたL寸法での製作も可能です。

※L寸法351mm以上は別途見積りとなります。


スラブ貫通スリーブ 型枠用(ホワイト色)

製品符号	呼称	価格(円/個)				写真	カタログページ
		L寸法					
		100～200	201～250	251～300	301～350		
KT-W	VU100	3,500	4,300	5,100	5,900		上巻 226
	VU125	4,500	5,700	6,900	8,100		
	VU150	9,000	10,700	12,400	14,100		

※L寸法は5mm刻みでご用意しております。また、ご指示いただいたL寸法での製作も可能です。

※L寸法351mm以上は別途見積りとなります。

スラブ貫通スリーブ デッキプレート用(グレー色)

製品符号	呼称	価格(円/個)				写真	カタログ ページ
		L寸法					
		100～200	201～250	251～300	301～350		
KT-D	SU 75	4,800	5,200	5,600	6,000		上巻 226
	VU100	5,900	6,800	7,700	8,600		
	VU125	7,200	8,200	9,200	10,200		
	VU150	8,600	9,700	10,800	11,900		
	VP100	7,800	9,300	10,800	12,300		
	VP125	8,900	10,600	12,300	14,000		
	VP150	12,500	14,300	16,100	17,900		

※L寸法は5mm刻みでご用意しております。また、ご指示いただいたL寸法での製作も可能です。

※L寸法351mm以上は別途見積りとなります。



ルーフドレン

張掛け幅
100mm

たて引き用
打込型

よこ引き用
打込型

打込型
抜型付

高耐食性

PC工場用

外断熱用

鋼製下地
断熱屋根工法用

デッキプレート用

ALC用

木付け用

後付型

集塵機能付

防水改修用


ステンレス鋼製

ステンレス製

アルミニウム製

ルーフドレン
関連製品

スラブ貫通スリーブ デッキプレート用(ホワイト色)

製品符号	呼称	価格(円/個)				写真	カタログ ページ
		L寸法					
		100～200	201～250	251～300	301～350		
KT-W-D	VU100	6,900	7,700	8,500	9,300		上巻 226
	VU125	8,000	9,200	10,400	11,600		
	VU150	12,600	14,300	16,000	17,700		

※L寸法は5mm刻みでご用意しております。また、ご指示いただいたL寸法での製作も可能です。
※L寸法351mm以上は別途見積りとなります。

脱落防止型 アンカー付スラブ貫通スリーブ(グレー色)

製品符号	呼称	価格(円/個)				写真	カタログ ページ
		L寸法					
		100～200	201～250	251～300	301～350		
TKT	SU 75	3,800	4,200	4,600	5,000		上巻 227
	VU100	5,000	5,900	6,800	7,700		
	VU125	7,000	8,000	9,000	10,000		
	VU150	9,400	10,500	11,600	12,700		
	VP100	6,900	8,400	9,900	11,400		
	VP125	8,700	10,400	12,100	13,800		
	VP150	13,300	15,100	16,900	18,700		

※L寸法は5mm刻みでご用意しております。また、ご指示いただいたL寸法での製作も可能です。
※L寸法351mm以上は別途見積りとなります。

脱落防止型 アンカー付スラブ貫通スリーブ(ホワイト色)

製品符号	呼称	価格(円/個)				写真	カタログ ページ
		L寸法					
		100～200	201～250	251～300	301～350		
TKT-W	VU100	6,000	6,800	7,600	8,400		上巻 227
	VU125	7,800	9,000	10,200	11,400		
	VU150	13,400	15,100	16,800	18,500		

※L寸法は5mm刻みでご用意しております。また、ご指示いただいたL寸法での製作も可能です。
※L寸法351mm以上は別途見積りとなります。

ルーフトレン

ステンレス
たてとい

床点検口蓋

配線・配管
ピット蓋排水
ピット蓋樹脂製
グレーチング排水
ユニット銅製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

ステンレス製
玄関マット空調床
吹出口蓋自動ドア
ガードエキストラ
ジョイントカバー木造耐震
補強装置環境配慮
関連製品屋上緑化
関連製品舗装用
見切材樹木
保護蓋インフォーマル
エクステリア

車止め

鉄蓋

みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水道用鉄蓋
管誘導用
マーカー

テーパーリーブ VP・VU管兼用

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/個)	1梱包の入数	写真	カタログ ページ
●建築工事標準詳細図 KKS	50(2)	2,500	30		[上巻] 228
	65(2½)	3,600	20		
	75(3)	4,000	10		
	100(4)	6,100	8		
	125(5)	9,300	5		

接続用直管 SGP管(白管)

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/本)								カタログ ページ
		長さ 150mm	長さ 200mm	長さ 250mm	長さ 300mm	長さ 350mm	長さ 400mm	長さ 450mm	長さ 500mm	
●片ねじ KKG	50(2)	3,300	4,000	4,700	5,400	6,100	6,800	7,500	8,200	[上巻] 228
	65(2½)	3,900	4,900	5,900	6,900	7,900	8,900	9,900	10,900	
	75(3)	4,900	6,000	7,100	8,200	9,300	10,400	11,500	12,600	
	100(4)	6,600	8,000	9,400	10,800	12,200	13,600	15,000	16,400	
	125(5)	9,100	10,900	12,700	14,500	16,300	18,100	19,900	21,700	
	150(6)	12,600	14,800	17,000	19,200	21,400	23,600	25,800	28,000	
●両ねじ KKG	50(2)	4,400	5,100	5,800	6,500	7,200	7,900	8,600	9,300	
	65(2½)	5,200	6,200	7,200	8,200	9,200	10,200	11,200	12,200	
	75(3)	6,000	7,100	8,200	9,300	10,400	11,500	12,600	13,700	
	100(4)	7,600	9,000	10,400	11,800	13,200	14,600	16,000	17,400	
	125(5)	9,900	11,900	13,900	15,900	17,900	19,900	21,900	23,900	
	150(6)	14,400	17,100	19,800	22,500	25,200	27,900	30,600	33,300	

※長さ501mm～1000mmは別途見積りとなります。


ルーフ
ドレン

張掛け幅
100mm

たて引き用
打込型

よこ引き用
打込型

打込型
抜型付

高耐食性

PC工場用

外断熱用

鋼製下地
断熱屋根工法用

デッキプレート用

ALC用

木付け用

後付型

集塵機能付

防水改修用

ステンレス鋼製

ステンレス製

アルミニウム製

ルーフドレン
関連製品

接続用直管 VP管(グレー色)

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/本)								カタログ ページ
		長さ 150mm	長さ 200mm	長さ 250mm	長さ 300mm	長さ 350mm	長さ 400mm	長さ 450mm	長さ 500mm	
●片ねじ VP-KK	50(2)	1,600	1,900	2,200	2,500	2,800	3,100	3,400	3,700	上巻 228
	65(2½)	1,800	2,100	2,400	2,700	3,000	3,300	3,600	3,900	
	75(3)	2,500	2,900	3,300	3,700	4,100	4,500	4,900	5,300	
	100(4)	3,100	3,800	4,500	5,200	5,900	6,600	7,300	8,000	
	125(5)	4,100	5,000	5,900	6,800	7,700	8,600	9,500	10,400	
	150(6)	6,400	7,600	8,800	10,000	11,200	12,400	13,600	14,800	
●両ねじ VP-KK	50(2)	2,700	3,100	3,500	3,900	4,300	4,700	5,100	5,500	
	65(2½)	3,100	3,600	4,100	4,600	5,100	5,600	6,100	6,600	
	75(3)	3,600	4,200	4,800	5,400	6,000	6,600	7,200	7,800	
	100(4)	4,500	5,300	6,100	6,900	7,700	8,500	9,300	10,100	
	125(5)	6,600	8,100	9,600	11,100	12,600	14,100	15,600	17,100	
	150(6)	10,300	12,800	15,300	17,800	20,300	22,800	25,300	27,800	

※長さ501mm～1000mmは別途見積りとなります。

接続用直管 VP管(ホワイト色)

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格(円/本)								カタログ ページ
		長さ 150mm	長さ 200mm	長さ 250mm	長さ 300mm	長さ 350mm	長さ 400mm	長さ 450mm	長さ 500mm	
●片ねじ VP-KK-W	50(2)	3,800	4,300	4,800	5,300	5,800	6,300	6,800	7,300	上巻 228
	65(2½)	3,900	4,600	5,300	6,000	6,700	7,400	8,100	8,800	
	75(3)	4,400	5,300	6,200	7,100	8,000	8,900	9,800	10,700	
	100(4)	5,900	7,000	8,100	9,200	10,300	11,400	12,500	13,600	
	125(5)	6,900	8,500	10,100	11,700	13,300	14,900	16,500	18,100	
	150(6)	11,400	13,900	16,400	18,900	21,400	23,900	26,400	28,900	
●両ねじ VP-KK-W	50(2)	6,000	6,500	7,000	7,500	8,000	8,500	9,000	9,500	
	65(2½)	6,400	7,100	7,800	8,500	9,200	9,900	10,600	11,300	
	75(3)	7,000	7,900	8,800	9,700	10,600	11,500	12,400	13,300	
	100(4)	8,100	9,200	10,300	11,400	12,500	13,600	14,700	15,800	
	125(5)	9,100	10,700	12,300	13,900	15,500	17,100	18,700	20,300	
	150(6)	14,100	16,600	19,100	21,600	24,100	26,600	29,100	31,600	

※長さ501mm～1000mmは別途見積りとなります。

ステンレス製 防塵網 たて引き用ルーフドレン用

製品符号	呼称 mm (インチ)	価格 (円/個)	適合機種	1梱包 の人数	写真	カタログ ページ
●屋上用 ●機構住宅標準詳細設計図集 AE-334該当品 CP	50 (2)	16,000	WHP、WSP、WMP ESP、EMP、 EPMP、 WHPW、ESPW、EDSPW、 WDHP、WDSP、WDMP、 EDSP、EDMP、 ECSP、EWSP、 ESSP、ESMP、 EDSSP、EDSMP ※呼称50は、鋳鉄製ルーフ ドレンのみに使用できます。	10		上巻 229
	65/75 (2½/3)	19,300				
	100 (4)	20,700				
	125 (5)	23,700				
	150 (6)	27,200				
	200 (8)	42,900		8		

※呼称200の防塵網を使用する場合、ストレーナーが専用となるため、ルーフドレンと同時にご注文ください。
※呼称50は、鋳鉄製ルーフドレンのみに使用できます。

ステンレス製 防塵網 たて引き用ルーフドレン用

製品符号	呼称 mm (インチ)	価格 (円/個)	適合機種	1梱包 の人数	写真	カタログ ページ
●バルコニー・庇・屋上用 CR	50 (2)	16,000	WHR、WSR、WMR、 ESR、EMR、 EPMR、 WHRW、ESRW、EDSRW、 WDHR、WDSR、WDMR、 EDSR、EDMR、 ECSR、EWSR、 ESSR、ESMR、 EDSSR、EDSMR、 EHSR、EHMR、EWSR	10		上巻 229
	65/75 (2½/3)	19,300				
	100 (4)	20,700				
	125 (5)	23,700				
	150 (6)	27,200	※呼称50は、鋳鉄製ルーフ ドレンのみに使用できます。			

※呼称50は、鋳鉄製ルーフドレンのみに使用できます。

ステンレス製 防塵網 たて引き用ルーフドレン用

製品符号	呼称 mm (インチ)	価格 (円/個)	適合機種	1梱包 の人数	写真	カタログ ページ
●バルコニー中継用 CB	75 (3)	22,300	WHB、WSB、WSJ、 WMB、WMJ、 ESB、ESJ、EMB、EMJ、 EPMB、EPMJ、 WHBW、ESBW、ESJW、 EDSBW、EDSJW、 WDHB、WDSB、WDSJ、 WDMB、WDMJ、 EDSB、EDSJ、EDMB、EDMJ、 ECSB、ECSJ、EWSB、EWSJ、 ESSB、ESSJ、ESMB、ESMJ、 EDSSB、EDSSJ、 EDSMB、EDSMJ、 EHSB、EHMB、EWSB	10		上巻 229
	100 (4)	22,300				
	125 (5)	29,300				
	150 (6)	33,500	※ESBW、EDSBWは 断熱材厚さ30mmまでに 使用できます。			



ルーフ
ドレン

張掛け幅
100mm

たて引き用
打込型

よこ引き用
打込型

打込型
抜型付

高耐食性

PC工場用

外断熱用

鋼製下地
断熱屋根工法用

デッキプレート用

ALC用

木付け用

後付型

集塵機能付

防水改修用

ステンレス鋳鋼製

ステンレス製

アルミニウム製

ルーフドレン
関連製品

ステンレス製 防塵網 外廊下排水・たて引き用ルーフドレン用

製品符号	呼称 mm (インチ)	価格 (円/個)	適合機種	1梱包 の人数	写真	カタログ ページ
●バルコニー 廊下・踊場用 CK-D	50 (2)	19,100	EMD-1-50、EMD-2-50、 EPMD-1-50、EPMD-2-50、 EDMD-1-50、EDMD-2-50、 EWMD-1-50、EWMD-2-50 ESMD-1-50、ESMD-2-50 EDSMD-1-50、EDSMD-2-50 EHMD-1-50、EHMD-2-50	10		上巻 230
	75 (3)	19,100	EMD-1-75、EMD-2-75、 EPMD-1-75、EPMD-2-75、 EDMD-1-75、EDMD-2-75、 EWMD-1-75、EWMD-2-75 ESMD-1-75、ESMD-2-75 EDSMD-1-75、EDSMD-2-75 EHMD-1-75、EHMD-2-75			
●バルコニー 廊下・踊場用 CK-A	50/75 (2/3)	19,100	EMA-1-50、EMA-1-75、 EMA-2-50、EMA-2-75、 EDMA-1-50、 EDMA-1-75、 EDMA-2-50、EDMA-2-75	10		
●バルコニー 廊下・踊場用 CK-Z	75 (3)	19,100	EMZ-1-75、EMZ-2-75、 EMZ-1G-75、EMZ-2G-75、 EPMZ-1-75、EPMZ-1G-75、 EPMZ-2-75、 EDMZ-1-75、EDMZ-2-75、 EDMZ-1G-75	10		

ステンレス製 防塵網 よこ引き用ルーフドレン用

製品符号	呼称 mm (インチ)	価格 (円/個)	適合機種	1梱包 の人数	写真	カタログ ページ
●屋上用 CC	50/65 (2/2½)	13,100	EXC、EXC-6、EXG、WXTT EXLA、EXCW、 EDXC、EDUXC、 EDXG、EDUXG、 EAXS、 EZC、EZG、 ESXC、ESXG、 EDSXC、EDUSXC、 EDSXG、EDUSXG、 EHXC、EHXG	10		上巻 231
	75 (3)	13,600				
	100 (4)	13,600				
	125 (5)	18,500				
	150 (6)	21,300				
	200 (8)	39,400		8		
●屋上用 CA	75 (3)	13,600	WHXA、WHXA-6、 WHXAW、 WHDXA、WHDUXA	10		上巻 231
	100 (4)	13,600				
	125 (5)	18,500				
	150 (6)	21,300				
	200 (8)	39,400		8		
●屋上用 CS	75 (3)	13,600	WHTS-2、 WHXS、WHXS-6、 EXS、EXS-6、 WHXSW、 WHDXS、WHDUXS、 EWXS	10		
	100 (4)	13,600				
	125 (5)	18,500				
	150 (6)	21,300				
	200 (8)	39,400		8		

※呼称200の防塵網を使用する場合、ストレーナーが専用となるため、ルーフドレンと同時にご注文ください。

火山灰対策用ハイフィルターキャップ
ステンレス製 ルーフドレンキャップ

製品符号	備考	写真	カタログ ページ
●たて引き用 HFC-V	別途見積りとなります。 弊社までお問い合わせください。		上巻 234
●よこ引き用 HFC-H	別途見積りとなります。 弊社までお問い合わせください。		上巻 235



- ルーフドレン
- 張掛け幅100mm
- たて引き用打込型
- よこ引き用打込型
- 打込型抜型付
- 高耐食性
- PC工場向
- 外断熱用
- 銅製下地断熱屋根工法用
- デッキプレート用
- ALC用
- 木付け用
- 後付型
- 集塵機能付
- 防水改修用

ステンレス銅製

ステンレス製

アルミニウム製

ルーフドレン
関連製品