

EXジョイントの価格について

● 価 格

本価格表の価格は、発行日現在の価格です。

その後の設計変更、原材料の変動、その他諸般の情勢により、予告なく価格変更を行う場合がございます。

最新の情報は、弊社ホームページで随時公開させていただいております。

なお、物件毎の仕様確定のための出張打合せ・実測、作図等につきましては、別途費用を申し受けます。

● 取付工事費

本価格表の価格には、取付工事費は含まれておりません。

● 消費税

本価格表の価格には、消費税は含まれておりません。

● 運 賃

本価格表の価格には、運賃および荷造包装費は含まれておりません。

別途運賃および荷造包装費を申し受けます。

● ご返品

弊社の責任に帰すべき事由以外のご返品は、お引き取りいたしかねますので、ご了承ください。

● 特注品

弊社では、本価格表掲載以外にも、特別注文にて製作が可能です。

設計・積算の節は納期・製作の都合もございますので、できるだけ早期に弊社までご照会、ご用命賜りますようお願い申し上げます。

● カタログページ

本価格表に記載されているカタログページは、総合カタログ 2026 第2版によります。製品の仕様・寸法・用途などについては、総合カタログでご確認ください。

ルーフ
ドレン



ステンレス
たてとい



床点検口蓋



配線・配管
ビット蓋



排 水
ビット蓋



樹脂製
グレーチング



排 水
ユニット



銅製溝付
スリットみぞ蓋



極細目蓋



ステンレス製
玄関マット



空調床
吹出口蓋



自動ドア
ガード



エクステンション
ジョイントカバー



木造耐震
補強装置



環境配慮
関連製品



屋上緑化
関連製品



舗装用
見切材



樹 木
保護蓋



インフォーマル
エクステリア



車止め



鉄 蓋



みぞ蓋



床板用
グレーチング



グリース
阻集器



床排水金物
通気金物



上水道用鉄蓋
管



誘導用
マーカー



免震構造建築用

運賃および荷造包装費を別途申し受けます

タイプ	設計可動量 (X・Y方向) (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm)	価格 (円/m)	カタログ ページ
屋根部	600	MX12 (受注生産品)	6080	W=1220	371,000	上巻 536
			60150	W=1820	546,000	
壁部(外壁)	600	MX22TRF (受注生産品)	60150	W=1500	1,133,000	上巻 538
		MX22HS (受注生産品)	6080	W=945	530,000	上巻 540
天井部	600	MX44U (受注生産品)	6085	W=850	284,000	上巻 542
		MX44BU (受注生産品)	6085	W=850	242,000	上巻 543
		MX44SR (受注生産品)	6088	W=1185	501,000	上巻 544
		MX44E (受注生産品)	6080	W=890	231,000	上巻 545
壁部(内壁)	600	MX55TRF (受注生産品)	60150	W=1500	1,030,000	上巻 546
		MX55S-W (受注生産品)	60110	W=1100	594,000	上巻 547
床部(屋内床)	600	MX66NT-3P (受注生産品)	6075	W=2300	958,000	上巻 548
床部(屋内床・屋外床)	600	MX66SP-U (受注生産品)	6065	W=1512	432,000	上巻 550
		MX66SP-F (受注生産品)	6065	W=1430	379,000	上巻 551
		MX66R-F (受注生産品)	6065	W=1600	710,000	上巻 552
		MX66RB-F (受注生産品)	6065	W=1760	735,000	上巻 554

※価格は1m当りの材料価格です。なお、1m単位の製品の端数は0.5m単位で切り上げて見積り願います。

※屋根部MX12の小口カバー1ヶ所当りの材料価格は、(当該製品のm価格)×100%を加算してください。

EXジョイント
免震構造建築用EXジョイント
建物用EXジョイント
人工地盤用

免震構造建築用

運賃および荷造包装費を別途申し受けます

タイプ	設計可動量 (X・Y方向) (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm)	価格 (円/m)	カタログ ページ
床部(屋外床)	600	MX77VTEF-U-M (受注生産品)	6065	W=1525	223,000	 556
		MX77VTHF-U-M (受注生産品)	6065	W=1547	266,000	 558
		MX77VTEF-HU-M (受注生産品)	6065	W=1537	445,000	 560
		MX77VWF-U-M (受注生産品)	6065	W=1525	475,000	 562
		MX77VSF-U-M (受注生産品)	6065	W=1610	510,000	 564
		MX77VSFR-U-M (受注生産品)	6065	W=1650	595,000	 566
		MX77CB-U-R5.75 (受注生産品)	6065	W=1720	520,000	 568
		MX77C-U-6 (受注生産品)	6065	W=1555	442,000	 570
		MX77CE-U-2 (受注生産品)	6065	W=1600	254,000	 572
		MX77CE-F-2 (受注生産品)	6065	W=1426	254,000	 574
		MX77G-U-6 (受注生産品)	6065	W=1576	386,000	 576
免震クリアランスカバー	600	MX-TRF (受注生産品)	6075	W=456	188,000	 578
侵入防止柵	600	MX-TEC-Y (受注生産品)	60245	W=2450 H=1360	726,000 (円/基)	 582
廊下用手摺	600	MX-TEB-K (受注生産品)	60175	W=1750 H=1200	1,300,000 (円/基)	 584
		MX-TEVP-YA 片面パネル (受注生産品)	60251	W=2516 H=1127	450,000 (円/基)	 586
		MX-TEVP-KA 片面パネル (受注生産品)	60220	W=2200 H=1065	395,000 (円/基)	 588
免震スリットカバー	—	MX-SC (受注生産品)	50	L=1510	10,000 (円/本)	 590
			100	L=1510	12,000 (円/本)	
			150	L=1510	12,500 (円/本)	
免震スクリーン	600	MX-JB (受注生産品)	6070	W=700 H=500	81,000 (円/個)	 592

※価格は1単位 (m・基・本・個) 当りの材料価格です。なお、1m単位の製品の端数は0.5m単位で切り上げて見積り願います。

免震構造建築—免震構造建築用

運賃および荷造包装費を別途申し受けます

タイプ	設計可動量 (X・Y方向) (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm)	価格 (円/m)	カタログ ページ
屋根部	1200	WMX12 (受注生産品)	120246	W=2860	1,196,000	上巻 595
壁部 (外壁)		WMX22TRF (受注生産品)	120246	W=2460	1,854,000	上巻 596
天井部		WMX44HU (受注生産品)	120315	W=1488	1,648,000	上巻 598
		WMX44E (受注生産品)	120154	W=1680	486,000	上巻 599
壁部 (内壁)		WMX55TRF (受注生産品)	120295	W=2950	1,751,000	上巻 600
床部 (屋内床)		WMX66TRF (受注生産品)	120295	W=2950	5,562,000	上巻 602

※価格は1m当りの材料価格です。なお、1m単位の製品の端数は0.5m単位で切り上げて見積り願います。

※屋根部WMX12の小口カバー1ヶ所当りの材料価格は、(当該製品のm価格)×100%を加算してください。

EXジョイント
免震構造建築用EXジョイント
建物用EXジョイント
人工地盤用

建物用 ステンレス製 Fタイプ (変位性能100%) 屋外用

運賃および荷造包装費を別途申し受けます

タイプ		製品符号	価格 (円/m)	製品符号	価格 (円/m)	カタログ ページ
		クリアランス 50mm		クリアランス 100mm		
屋根ー屋根 (標準長さ 3000mm)	パラペット厚 120mm	SX11-50F	77,000 (W=360)	SX11-100F	90,000 (W=460)	上巻 610
	パラペット厚 150mm		87,000 (W=420)		92,000 (W=520)	
	パラペット厚 180mm		90,000 (W=480)		94,000 (W=580)	
	パラペット厚 200mm		92,000 (W=520)		96,000 (W=620)	
屋根ー外壁 (標準長さ 3000mm)	パラペット厚 120mm	SX12-50F	51,000 (W=245)	SX12-100F	60,000 (W=345)	上巻 611
	パラペット厚 150mm		54,000 (W=275)		69,000 (W=375)	
	パラペット厚 180mm		60,000 (W=305)		74,000 (W=405)	
	パラペット厚 200mm		60,000 (W=325)		74,000 (W=425)	
外壁ー外壁 (標準長さ 3000mm)	先付	SX22-50F	53,000	SX22-100F	77,000	上巻 612
	先付 外壁コーナー併用タイプ	SX22F-50F	61,000	SX22F-100F	85,000	上巻 615
	後付	SX22A-50F	57,000	SX22A-100F	81,000	上巻 613
	後付 外壁コーナー併用タイプ	SX22AF-50F	63,000	SX22AF-100F	82,000	上巻 617
外壁ー外壁コーナー (標準長さ 3000mm)	先付	SX23-50F	53,000	SX23-100F	77,000	上巻 614
	後付	SX23A-50F	57,000	SX23A-100F	81,000	上巻 616

※価格は1m当りの材料価格です。なお、端数は0.5m単位で切り上げて見積り願います。

※屋根ー屋根等の小口カバー1ヶ所当りの材料価格は、(当該製品のm価格)×50%を加算してください。
(価格は10円の位を四捨五入で100円単位となります。受注生産品)

※小口カバー以外の役物は別途見積りとなります。

※SX22、SX22F、SX22A、SX22AF、SX23、SX23Aの耐火仕様については、カバーの板厚が1.5mmとなります。

※耐火帯の価格は248 ページを参照してください。

※木造建築用も同価格です。製品符号に「M」を付けて、ご指示ください。＜例＞**SX11M-50F**ルーフ
ドレンステンレス
たてとい

床点検口蓋

配線・配管
ピット蓋排 水
ピット蓋樹脂製
グレーチング排 水
ユニット銅製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

ステンレス製
玄関マット空調床
吹出口蓋自動ドア
ガードエクステンション
ジョイントカバー木造耐震
補強装置環境配慮
関連製品屋上緑化
関連製品舗装用
見切材樹 木
保護蓋インフォーマル
エクステリア

車止め



鉄 蓋



みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水用鉄蓋
蓋誘導用
マーカー

建物用 ステンレス製 Fタイプ (変位性能100%) 屋内用

運賃および荷造包装費を別途申し受けます

タイプ		製品符号	価格 (円/m)	製品符号	価格 (円/m)	カタログ ページ
		クリアランス 50mm		クリアランス 100mm		
天井ー天井 (標準長さ 3000mm)		SX44-50F	28,000	SX44-100F	43,000	 620
天井ー内壁 (標準長さ 3000mm)		SX45-50F	27,000	SX45-100F	41,000	 621
内壁ー内壁 (標準長さ 3000mm)		SX55-50F	28,000	SX55-100F	43,000	 622
内壁ー内壁コーナー (標準長さ 3000mm)		SX45-50F	27,000	SX45-100F	41,000	 623
床ー床 (標準長さ 3000mm)		SX66-50F	55,000	SX66-100F	79,000	 624
ノンスリップ GPタイプ	床ー床 (標準長さ 3000mm)	SX66GP-50F	56,000	SX66GP-100F	80,000	 624
ノンスリップ Zタイプ	床ー床 (標準長さ 3000mm)	SX66Z-50F	77,000	SX66Z-100F	105,000	 624
床ー内壁 (標準長さ 3000mm)		SX56A-50F	51,000	SX56A-100F	72,000	 626
ノンスリップ GPタイプ	床ー内壁 (標準長さ 3000mm)	SX56AGP-50F	52,000	SX56AGP-100F	73,000	 626
ノンスリップ Zタイプ	床ー内壁 (標準長さ 3000mm)	SX56AZ-50F	74,000	SX56AZ-100F	102,000	 626

※価格は1m当りの材料価格です。なお、端数は0.5m単位で切り上げて見積り願います。

※天井ー天井等の小口カバー1ヶ所当りの材料価格は、(当該製品のm価格)×50%を加算してください。

(価格は10円の位を四捨五入で100円単位となります。受注生産品)

※天井と内壁、内壁と床の取合部エンドカバー1ヶ所当りの材料価格は、(内壁のm価格)×50%を加算してください。

(価格は10円の位を四捨五入で100円単位となります。受注生産品)

※小口カバー以外の役物は別途見積りとなります。

※耐火帯の価格は249 ページを参照してください。

※木造建築用も同価格です。製品符号に「M」を付けて、ご指示ください。＜例＞**SX45M-50F**EXジョイント
免震構造建築用EXジョイント
建物用EXジョイント
人工地盤用

建物用 ステンレス製 Gタイプ (変位性能50%) 屋外用

運賃および荷造包装費を別途申し受けます

タイプ		製品符号	価格	製品符号	価格	製品符号	価格	製品符号	価格	製品符号	価格	カタログ ページ
		クリアランス 50mm	(円/m)	クリアランス 100mm	(円/m)	クリアランス 150mm	(円/m)	クリアランス 200mm	(円/m)	クリアランス 300mm	(円/m)	
屋根 屋根 (標準長さ 3000mm)	パラペット厚 120mm	SX11-50G	76,000 (W=340)	SX11-100G	87,000 (W=410)	SX11-150G	90,000 (W=490)	SX11-200G	94,000 (W=560)	SX11-300G	108,000 (W=710)	上巻 610
	パラペット厚 150mm		77,000 (W=400)		90,000 (W=470)		92,000 (W=550)		96,000 (W=620)		113,000 (W=770)	
	パラペット厚 180mm		90,000 (W=460)		92,000 (W=530)		96,000 (W=610)		98,000 (W=680)		129,400 (W=830)	
	パラペット厚 200mm		90,000 (W=500)		94,000 (W=570)		96,000 (W=650)		108,000 (W=720)		133,000 (W=870)	
屋根 外壁 (標準長さ 3000mm)	パラペット厚 120mm	SX12-50G	51,000 (W=220)	SX12-100G	54,000 (W=295)	SX12-150G	69,000 (W=370)	SX12-200G	74,000 (W=445)	SX12-300G	88,000 (W=595)	上巻 611
	パラペット厚 150mm		51,000 (W=250)		60,000 (W=325)		69,000 (W=400)		77,000 (W=475)		93,000 (W=625)	
	パラペット厚 180mm		54,000 (W=280)		69,000 (W=355)		74,000 (W=430)		86,000 (W=505)		97,000 (W=655)	
	パラペット厚 200mm		54,000 (W=300)		69,000 (W=375)		74,000 (W=450)		86,000 (W=525)		97,000 (W=675)	
外壁 外壁 (標準長さ 3000mm)	先付	SX22-50G	44,000	SX22-100G	53,000	SX22-150G	65,000	SX22-200G	77,000	SX22-300G	140,000	上巻 612
	先付 外壁コーナー冊子タイプ	SX22F-50G	50,000	SX22F-100G	61,000	SX22F-150G	73,000	SX22F-200G	85,000	——	——	上巻 615
	後付	SX22A-50G	48,000	SX22A-100G	57,000	SX22A-150G	69,000	SX22A-200G	81,000	SX22A-300G	149,000	上巻 613
	後付 外壁コーナー冊子タイプ	SX22AF-50G	57,000	SX22AF-100G	63,000	SX22AF-150G	81,000	SX22AF-200G	82,000	——	——	上巻 617
	後付 一枚カバータイプ	SX22AE-50G	31,000	SX22AE-100G	39,000	SX22AE-150G	47,000	SX22AE-200G	58,000	——	——	上巻 618
外壁 外壁 コーナー (標準長さ 3000mm)	先付	SX23-50G	44,000	SX23-100G	53,000	SX23-150G	65,000	SX23-200G	77,000	SX23-300G	140,000	上巻 614
	後付	SX23A-50G	48,000	SX23A-100G	57,000	SX23A-150G	69,000	SX23A-200G	81,000	SX23A-300G	149,000	上巻 616
	後付 一枚カバータイプ	SX23AE-50G	31,000	SX23AE-100G	39,000	SX23AE-150G	47,000	SX23AE-200G	58,000	——	——	上巻 619

※価格は1m当りの材料価格です。なお、端数は0.5m単位で切り上げて見積り願います。

※屋根一屋根等の小口カバー1ヶ所当りの材料価格は、(当該製品のm価格)×50%を加算してください。

(価格は10円の位を四捨五入で100円単位となります。受注生産品)

※小口カバー以外の役物は別途見積りとなります。

※許容変位性能は、±(建物クリアランス/2)です。

※耐火帯の価格は248ページを参照してください。

※木造建築用も同価格です。製品符号に「M」を付けて、ご指示ください。＜例＞SX11M-50G

ルーフ
ドレンステンレス
たてとい

床点検口蓋

配線・配管
ビット蓋排水
ビット蓋樹脂製
グレーチング排水
ユニット鋼製溝付
スリット蓋

極細目蓋

ステンレス製
玄関マット空調床
吹出口蓋自動ドア
ガードエクステンション
ジョイントカバー木造耐震
補強装置環境配慮
関連製品屋上緑化
関連製品舗装用
見切材樹木
保護蓋インフォーマル
エクステリア

車止め

鉄蓋

みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水道用鉄蓋
蓋誘導用
マーカー

建物用 ステンレス製 Gタイプ (変位性能50%) 屋内用

運賃および荷造包装費を別途申し受けます

タイプ		製品符号	価格 (円/m)	製品符号	価格 (円/m)	製品符号	価格 (円/m)	製品符号	価格 (円/m)	製品符号	価格 (円/m)	カタログ ページ
		クリアランス 50mm		クリアランス 100mm		クリアランス 150mm		クリアランス 200mm		クリアランス 300mm		
天井ー天井 (標準長さ 3000mm)		SX44-50G	24,000	SX44-100G	40,000	SX44-150G	48,000	SX44-200G	61,000	SX44-300G	80,000	上巻 620
天井ー内壁 (標準長さ 3000mm)		SX45-50G	21,000	SX45-100G	31,000	SX45-150G	44,000	SX45-200G	53,000	SX45-300G	72,000	上巻 621
内壁ー内壁 (標準長さ 3000mm)		SX55-50G	24,000	SX55-100G	40,000	SX55-150G	48,000	SX55-200G	61,000	SX55-300G	80,000	上巻 622
内壁ー内壁コーナー (標準長さ 3000mm)		SX45-50G	21,000	SX45-100G	31,000	SX45-150G	44,000	SX45B-200G	53,000	SX45B-300G	72,000	上巻 623
床ー床 (標準長さ 3000mm)		SX66-50G	46,000	SX66-100G	58,000	SX66-150G	65,000	SX66-200G	77,000	――	――	上巻 624
ノンスリップ GPタイプ	床ー床 (標準長さ 3000mm)	SX66GP-50G	47,000	SX66GP-100G	59,000	SX66GP-150G	68,000	SX66GP-200G	80,000	SX66GP-300G	別途 見積り	上巻 624 625
ノンスリップ Zタイプ	床ー床 (標準長さ 3000mm)	SX66Z-50G	60,000	SX66Z-100G	86,000	SX66Z-150G	108,000	SX66Z-200G	136,000	SX66Z-300G	別途 見積り	上巻 624 625
床ー内壁 (標準長さ 3000mm)		SX56A-50G	37,000	SX56A-100G	51,000	SX56A-150G	59,000	SX56A-200G	64,000	――	――	上巻 626
ノンスリップ GPタイプ	床ー内壁 (標準長さ 3000mm)	SX56AGP-50G	38,000	SX56AGP-100G	52,000	SX56AGP-150G	61,000	SX56AGP-200G	69,000	SX56GP-300G	別途 見積り	上巻 626 627
ノンスリップ Zタイプ	床ー内壁 (標準長さ 3000mm)	SX56AZ-50G	55,000	SX56AZ-100G	82,000	SX56AZ-150G	97,000	SX56AZ-200G	114,000	SX56Z-300G	別途 見積り	上巻 626 627

※価格は1m当りの材料価格です。なお、端数は0.5m単位で切り上げて見積り願います。

※天井ー天井等の小口カバー1ヶ所当りの材料価格は、(当該製品のm価格)×50%を加算してください。

(価格は10円の位を四捨五入で100円単位となります。受注生産品)

※天井と内壁、内壁と床の取合部エンドカバー1ヶ所当りの材料価格は、(内壁のm価格)×50%を加算してください。

(価格は10円の位を四捨五入で100円単位となります。受注生産品)

※小口カバー以外の役物は別途見積りとなります。

※許容変位性能は、±(建物クリアランス/2)です。

※耐火帯の価格は249 ページを参照してください。

※木造建築用も同価格です。製品符号に「M」を付けて、ご指示ください。＜例＞SX45M-50G

一次水切り(オプション装着)

運賃および荷造包装費を別途申し受けます

タイプ	製品符号	価格(円/m)	適合製品	備考	カタログ ページ
屋根 ー 外壁	ステンレス製 一次水切り	24,200	SX12	材質:SUS304 表面処理:ヘアライン仕上 板厚:1.5mm 幅:50mm 高さ:95mm 標準長さ:3000mm	上巻 611

※一次水切りは上記適合製品とのセット販売です。適合製品の価格に一次水切りの価格を加算してください。

※価格は1m当りの材料価格です。

※小口カバーは1ヶ所当り7,500円加算してください。

※小口カバー以外の役物は別途見積りとなります。

EXジョイント
免震構造建築用EXジョイント
建物用EXジョイント
人工地盤用

建物用 アルミニウム製 Gタイプ (変位性能50%) 屋外用

運賃および荷造包装費を別途申し受けます

タイプ		製品符号	価格 (円/m)	製品符号	価格 (円/m)	製品符号	価格 (円/m)	製品符号	価格 (円/m)	製品符号	価格 (円/m)	カタログ ページ
		クリアランス 50mm		クリアランス 100mm		クリアランス 150mm		クリアランス 200mm		クリアランス 300mm		
屋根 屋根 (標準長さ 3000mm)	パラペット厚 120mm	AX11-50G	69,000 (W=340)	AX11-100G	77,000 (W=410)	AX11-150G	81,000 (W=490)	AX11-200G	88,000 (W=560)	AX11-300G	103,000 (W=710)	上巻 610
	パラペット厚 150mm		74,000 (W=400)		81,000 (W=470)		84,000 (W=550)		92,000 (W=620)		114,000 (W=770)	
	パラペット厚 180mm		81,000 (W=460)		84,000 (W=530)		92,000 (W=610)		96,000 (W=680)		118,000 (W=830)	
	パラペット厚 200mm		81,000 (W=500)		88,000 (W=570)		92,000 (W=650)		103,000 (W=720)		122,000 (W=870)	
屋根 外壁 (標準長さ 3000mm)	パラペット厚 120mm	AX12-50G	48,000 (W=220)	AX12-100G	51,000 (W=295)	AX12-150G	59,000 (W=370)	AX12-200G	63,000 (W=445)	AX12-300G	85,000 (W=595)	上巻 611
	パラペット厚 150mm		48,000 (W=250)		55,000 (W=325)		59,000 (W=400)		65,000 (W=475)		88,000 (W=625)	
	パラペット厚 180mm		51,000 (W=280)		59,000 (W=355)		63,000 (W=430)		68,000 (W=505)		90,000 (W=655)	
	パラペット厚 200mm		51,000 (W=300)		59,000 (W=375)		63,000 (W=450)		68,000 (W=525)		90,000 (W=675)	

※価格は1m当りの材料価格です。なお、端数は0.5m単位で切り上げて見積り願います。
 ※屋根・屋根等の小口カバー1ヶ所当りの材料価格は、(当該製品のm価格)×80%を加算してください。
 (価格は10円の位を四捨五入で100円単位となります。受注生産品)
 ※小口カバー以外の役物は別途見積りとなります。
 ※許容変位性能は、±(建物クリアランス÷2)です。
 ※耐火帯の価格は248 ページを参照してください。
 ※木造建築用も同価格です。製品符号に「M」を付けて、ご指示ください。＜例＞AX11M-50G

一次水切り(オプション装着)

運賃および荷造包装費を別途申し受けます

タイプ	製品符号	価格(円/m)	適合製品	備考	カタログ ページ
屋根 外壁	アルミニウム製 一次水切り	23,000	AX12	材質:A6063S 表面処理:陽極酸化塗装複合被膜 板厚:2.0mm 幅:50mm 高さ:95mm 標準長さ:3000mm	上巻 611

※一次水切りは上記適合製品とのセット販売です。適合製品の価格に一次水切りの価格を加算してください。
 ※価格は1m当りの材料価格です。
 ※小口カバーは1ヶ所当り10,000円加算してください。
 ※小口カバー以外の役物は別途見積りとなります。

建物用 アルミニウム製 Gタイプ (変位性能50%) 屋外用

運賃および荷造包装費を別途申し受けます

タイプ		製品符号	価格	製品符号	価格	製品符号	価格	製品符号	価格	製品符号	価格	カタログ ページ
		クリアランス 50mm	(円/m)	クリアランス 100mm	(円/m)	クリアランス 150mm	(円/m)	クリアランス 200mm	(円/m)	クリアランス 300mm	(円/m)	
外壁 外壁 (標準長さ 3000mm)	先付	AX22-50G	26,000	AX22-100G	32,000	AX22-150G	40,000	AX22-200G	52,000	AX22-300G	119,000	上巻 612
	先付 外壁コーナー併用タイプ	AX22F-50G	28,000	AX22F-100G	35,000	AX22F-150G	47,000	AX22F-200G	61,000	—	—	上巻 615
	後付	AX22A-50G	24,000	AX22A-100G	30,000	AX22A-150G	36,000	AX22A-200G	47,000	AX22A-300G	127,000	上巻 613
	後付 外壁コーナー併用タイプ	AX22AF-50G	36,000	AX22AF-100G	37,000	AX22AF-150G	41,000	AX22AF-200G	64,000	—	—	上巻 617
	後付 一枚カバータイプ	AX22AE-50G	19,000	AX22AE-100G	22,000	AX22AE-150G	28,000	AX22AE-200G	43,000	—	—	上巻 618
外壁 外壁 コーナー (標準長さ 3000mm)	先付	AX23-50G	26,000	AX23-100G	32,000	AX23-150G	40,000	AX23-200G	52,000	AX23-300G	119,000	上巻 614
	後付	AX23A-50G	24,000	AX23A-100G	30,000	AX23A-150G	36,000	AX23A-200G	47,000	AX23A-300G	127,000	上巻 616
	後付 一枚カバータイプ	AX23AE-50G	19,000	AX23AE-100G	22,000	AX23AE-150G	28,000	AX23AE-200G	43,000	—	—	上巻 619

※価格は1m当りの材料価格です。なお、端数は0.5m単位で切り上げて見積り願います。

※小口カバー1ヶ所当りの材料価格は、(当該製品のm価格)×80%を加算してください。

(価格は10円の位を四捨五入で100円単位となります。受注生産品)

※小口カバー以外の役物は別途見積りとなります。

※許容変位性能は、±(建物クリアランス/2)です。

※耐火帯の価格は248 ページを参照してください。

※木造建築用も同価格です。製品符号に「M」を付けて、ご指示ください。＜例＞AX22M-50G

EXジョイント
免震構造建築用EXジョイント
建物用EXジョイント
人工地盤用

建物用 アルミニウム製 Gタイプ 屋外用 後付小口カバー

運賃および荷造包装費を別途申し受けます

タイプ		製品符号	価格	製品符号	価格	製品符号	価格	製品符号	価格	カタログ ページ
		クリアランス 50mm	(円/個)	クリアランス 100mm	(円/個)	クリアランス 150mm	(円/個)	クリアランス 200mm	(円/個)	
外壁—外壁	先付	AX22-50G	20,800	AX22-100G	25,600	AX22-150G	32,000	AX22-200G	41,600	—
	先付 外壁コーナー併用タイプ	AX22F-50G	22,400	AX22F-100G	28,000	AX22F-150G	37,600	AX22F-200G	48,800	
	後付	AX22A-50G	19,200	AX22A-100G	24,000	AX22A-150G	28,800	AX22A-200G	37,600	
	後付 外壁コーナー併用タイプ	AX22AF-50G	28,800	AX22AF-100G	29,600	AX22AF-150G	32,800	AX22AF-200G	51,200	
	後付 一枚カバータイプ	AX22AE-50G	15,200	AX22AE-100G	17,600	AX22AE-150G	22,400	AX22AE-200G	34,400	
外壁— 外壁コーナー	先付	AX23-50G	20,800	AX23-100G	25,600	AX23-150G	32,000	AX23-200G	41,600	—
	後付	AX23A-50G	19,200	AX23A-100G	24,000	AX23A-150G	28,800	AX23A-200G	37,600	
	後付 一枚カバータイプ	AX23AE-50G	15,200	AX23AE-100G	17,600	AX23AE-150G	22,400	AX23AE-200G	34,400	

建物用 アルミニウム製 Gタイプ (変位性能50%) 屋内用

運賃および荷造包装費を別途申し受けます

タイプ	製品符号	価格 (円/m)	製品符号	価格 (円/m)	製品符号	価格 (円/m)	製品符号	価格 (円/m)	製品符号	価格 (円/m)	カタログ ページ
	クリアランス 50mm		クリアランス 100mm		クリアランス 150mm		クリアランス 200mm		クリアランス 300mm		
天井一天井 (標準長さ 3000mm)	AX44-50G	13,000	AX44-100G	17,000	AX44-150G	34,000	AX44-200G	38,500	AX44-300G	71,000	上巻 620
天井一内壁 (標準長さ 3000mm)	AX45-50G	11,000	AX45-100G	14,000	AX45-150G	29,500	AX45-200G	36,000	AX45-300G	59,000	上巻 621
内壁一内壁 (標準長さ 3000mm)	AX55-50G	13,000	AX55-100G	17,000	AX55-150G	34,000	AX55-200G	38,500	AX55-300G	71,000	上巻 622
内壁一内壁コーナー (標準長さ 3000mm)	AX45-50G	11,000	AX45-100G	14,000	AX45-150G	29,500	AX45B-200G	36,000	AX45B-300G	59,000	上巻 623
床一床 (標準長さ 3000mm)	AX66-50G	23,000	AX66-100G	38,500	AX66-150G	49,500	AX66-200G	58,000	—	—	上巻 624
床一内壁 (標準長さ 3000mm)	AX56A-50G	22,500	AX56A-100G	37,500	AX56A-150G	47,000	AX56A-200G	56,000	—	—	上巻 626

※価格は1m当りの材料価格です。なお、端数は0.5m単位で切り上げて見積り願います。

※天井一天井等の小口カバー1ヶ所当りの材料価格は、(当該製品のm価格)×80%を加算してください。

(価格は10円の位を四捨五入で100円単位となります。受注生産品)

※天井と内壁、内壁と床の取合部エンドカバー1ヶ所当りの材料価格は、(内壁のm価格)×80%を加算してください。

(価格は10円の位を四捨五入で100円単位となります。受注生産品)

※小口カバー以外の役物は別途見積りとなります。

※許容変位性能は、±(建物クリアランス/2)です。

※耐火帯の価格は249 ページを参照してください。

※木造建築用も同価格です。製品符号に「M」を付けて、ご指示ください。＜例＞AX45M-50G

建物用 アルミニウム製 Gタイプ 屋内用 後付小口カバー

運賃および荷造包装費を別途申し受けます

タイプ	製品符号	価格 (円/個)	製品符号	価格 (円/個)	製品符号	価格 (円/個)	製品符号	価格 (円/個)	カタログ ページ
	クリアランス 50mm		クリアランス 100mm		クリアランス 150mm		クリアランス 200mm		
天井一天井	AX44-50G	10,400	AX44-100G	13,600	AX44-150G	27,200	AX44-200G	30,800	—
天井一内壁	AX45-50G	8,800	AX45-100G	11,200	AX45-150G	23,600	AX45-200G	28,800	—
内壁一内壁	AX55-50G	10,400	AX55-100G	13,600	AX55-150G	27,200	AX55-200G	30,800	—
内壁一内壁コーナー	AX45-50G	8,800	AX45-100G	11,200	AX45-150G	23,600	AX45B-200G	28,800	—

ルーフト
ドレンステンレス
たてとい

床点検口蓋

配線・配管
ピット蓋排水
ピット蓋樹脂製
グレーチング排水
ユニット銅製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

ステンレス製
玄関マット空調床
吹出口蓋自動ドア
ガードエクステンション
ジョイントカバー木造耐震
補強装置環境配慮
関連製品屋上緑化
関連製品舗装用
見切材樹木
保護蓋インフォーマル
エクステリア

車止め



鉄 蓋



みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水道用鉄蓋
管誘導用
マーカー

建物用 幅広タイプ ステンレス製 Gタイプ (変位性能50%)

運賃および荷造包装費を別途申し受けます

タイプ	製品符号	価格 (円/m)	製品符号	価格 (円/m)	製品符号	価格 (円/m)	製品符号	価格 (円/m)	カタログ ページ
	クリアランス 300mm		クリアランス 400mm		クリアランス 500mm		クリアランス 600mm		
外壁ー外壁 外壁ー外壁コーナー (標準長さ3000mm)	WSX22-300G	165,000	WSX22-400G	187,000	WSX22-500G	196,000	WSX22-600G	208,000	 628
天井ー天井 天井ー内壁 (標準長さ3000mm)	WSX44-300G	117,000	WSX44-400G	123,000	WSX44-500G	129,000	WSX44-600G	139,000	 628
内壁ー内壁 内壁ー内壁コーナー (標準長さ3000mm)	WSX55-300G	117,000	WSX55-400G	123,000	WSX55-500G	129,000	WSX55-600G	139,000	 629
床ー床 床ー内壁 (標準長さ2000mm)	WSX66-300G	304,000	WSX66-400G	346,000	WSX66-500G	398,000	WSX66-600G	443,000	 629

※床用の補助シートは別売りです。

建物用 幅広タイプ アルミニウム製 Gタイプ (変位性能50%)

運賃および荷造包装費を別途申し受けます

タイプ	製品符号	価格 (円/m)	製品符号	価格 (円/m)	製品符号	価格 (円/m)	製品符号	価格 (円/m)	カタログ ページ
	クリアランス 300mm		クリアランス 400mm		クリアランス 500mm		クリアランス 600mm		
外壁ー外壁 外壁ー外壁コーナー (標準長さ3000mm)	WAX22-300G	168,000	WAX22-400G	189,000	WAX22-500G	195,000	WAX22-600G	205,000	 628
天井ー天井 天井ー内壁 (標準長さ3000mm)	WAX44-300G	115,000	WAX44-400G	119,000	WAX44-500G	121,000	WAX44-600G	129,000	 628
内壁ー内壁 内壁ー内壁コーナー (標準長さ3000mm)	WAX55-300G	115,000	WAX55-400G	119,000	WAX55-500G	121,000	WAX55-600G	129,000	 629

※床についてはアルミニウム製は設定しておりません。

※価格は1m当りの材料価格です。なお、端数は0.5m単位で切り上げて見積り願います。

※天井ー天井等の小口カバー1ヶ所当りの材料単価は、(当該製品のm価格)×50%を加算してください。

(価格は10円の位を四捨五入で100円単位となります。受注生産品)

※小口カバー以外の役物は別途見積りとなります。

EXジョイント
免震構造建築用EXジョイント
建物用EXジョイント
人工地盤用

耐火帯

運賃および荷造包装費を別途申し受けます

タイプ	耐火性能	製品符号	価格(円/m)	適合機種		仕様	カタログ ページ
屋根一屋根	遮炎性能	11L-50	20,400	SX11 AX11	50G	アルカリアース シリケートウール 12.5mm厚 EAJ-防災-3015	上巻 636 ～ 640
		11L-100	23,300		50F・100G		
		11L-150	28,700		150G		
		11L-200	30,800		100F・200G		
		11L-300	43,200		300G		
屋根一外壁	遮炎性能	12L-50	20,400	SX12 AX12	50G	アルカリアース シリケートウール 12.5mm厚 EAJ-防災-3015	
		12L-100	23,300		50F・100G		
		12L-150	28,700		150G		
		12L-200	30,800		100F・200G		
		12L-300	43,200		300G		
外壁一外壁	遮炎性能	22L-50	20,400	SX22・SX22F SX22A・SX22AF SX22AE AX22・AX22F AX22A・AX22AF AX22AE	50G	アルカリアース シリケートウール 12.5mm厚 EAJ-防災-3015	
		22L-100	23,300		50F・100G		
		22L-150	28,700		150G		
		22L-200	30,800		100F・200G		
		22L-300	43,200		300G		
	遮熱性能・ 遮炎性能	22H-50	21,400	SX22・SX22F SX22A・SX22AF SX22AE AX22・AX22F AX22A・AX22AF AX22AE	50G	アルカリアース シリケートウール 25mm厚 EAJ-防災-3016	
		22H-100	25,100		50F・100G		
		22H-150	31,100		150G		
		22H-200	33,000		100F・200G		
		22H-300	49,300		300G		
外壁一外壁コーナー	遮炎性能	23L-50	20,400	SX23 SX23A SX23AE AX23 AX23A AX23AE	50G	アルカリアース シリケートウール 12.5mm厚 EAJ-防災-3015	
		23L-100	23,300		50F・100G		
		23L-150	28,700		150G		
		23L-200	30,800		100F・200G		
		23L-300	43,200		300G		
	遮熱性能・ 遮炎性能	23H-50	21,400	SX23 SX23A SX23AE AX23 AX23A AX23AE	50G	アルカリアース シリケートウール 25mm厚 EAJ-防災-3016	
		23H-100	25,100		50F・100G		
		23H-150	31,100		150G		
		23H-200	33,000		100F・200G		
		23H-300	49,300		300G		

※耐火帯は、上記適合機種とのセット販売です。適合機種の価格に耐火帯の価格を加算してください。

※外壁一外壁および外壁一外壁コーナー用の一枚カバータイプ(22AE、23AE)の場合の耐火帯には、製品符号に「E」を付けて、ご指示ください。＜例＞22EL-50、23EH-200

耐火帯

運賃および荷造包装費を別途申し受けます

タイプ	耐火性能	製品符号	価格(円/m)	適合機種		仕様	カタログ ページ
床一床	遮炎性能	66L-50	20,400	SX66 AX66	50G	アルカリアース シリケートウール 12.5mm厚 EAJ-防災-3015	上巻 641
		66L-100	23,300		50F・100G		
		66L-150	28,700		150G		
		66L-200	30,800		100F・200G		
		66L-300	43,200	SX66	300G		
	遮熱性能・ 遮炎性能	66H-50	21,400	SX66 AX66	50G	アルカリアース シリケートウール 25mm厚 EAJ-防災-3016	
		66H-100	25,100		50F・100G		
		66H-150	31,100		150G		
		66H-200	33,000		100F・200G		
		66H-300	49,300	SX66	300G		
床一内壁	遮炎性能	56L-50	20,400	SX56A AX56A	50G	アルカリアース シリケートウール 12.5mm厚 EAJ-防災-3015	
		56L-100	23,300		50F・100G		
		56L-150	28,700		150G		
		56L-200	30,800		100F・200G		
		56L-300	43,200	SX56	300G		
	遮熱性能・ 遮炎性能	56H-50	21,400	SX56A AX56A	50G	アルカリアース シリケートウール 25mm厚 EAJ-防災-3016	
		56H-100	25,100		50F・100G		
		56H-150	31,100		150G		
		56H-200	33,000		100F・200G		
		56H-300	49,300	SX56	300G		

※耐火帯は、上記適合機種とのセット販売です。価格は適合機種の価格に耐火帯の価格を加算してください。

※価格は1m当りの材料価格です。なお、端数は0.5m単位で切り上げて見積り願います。

※定尺長さは2000mmです。

EXジョイント
免震構造建築用EXジョイント
建物用EXジョイント
人工地盤用

人工地盤用 ステンレス製仕上材充填タイプ 変位性能100%

運賃および荷造包装費を別途申し受けます

タイプ	クリアランス	製品符号	呼称	価格 (円/m)	備考	カタログ ページ
床一床	100mm	●歩行用 WJX-TE-M (受注生産品)	100-100	122,000	標準長さ 本体パネル:998mm 受枠:2000mm	上巻 653
	150mm		150-150	145,000		
	200mm		200-200	154,000		
	250mm		250-250	167,000		
	300mm		300-300	171,000		

※価格は1m当りの材料価格です。なお、端数は0.5m単位で切り上げて見積り願います。
※役物は別途見積りとなります。
※Uナット締付用のT形レンチ (253 ページ) 呼び19は別売です。

人工地盤用 スチール縞鋼板製 固定ピン強度向上タイプ 変位性能100%

運賃および荷造包装費を別途申し受けます

タイプ	クリアランス	製品符号	呼称	価格 (円/m)	備考	カタログ ページ
床一床	100mm	●輪荷重5.75トン WJX-CB-R5.75 (受注生産品)	100-100	357,000	標準長さ 本体パネル:998mm 受枠:2000mm	上巻 654
	150mm		150-150	402,000		
	200mm		200-200	447,000		
	250mm		250-250	486,000		
	300mm		300-300	515,000		

※価格は1m当りの材料価格です。なお、端数は0.5m単位で切り上げて見積り願います。
※役物は別途見積りとなります。
※Uナット締付用のT形レンチ (253 ページ) 呼び24は別売です。

人工地盤用 スチール縞鋼板製 変位性能100%

運賃および荷造包装費を別途申し受けます

タイプ	クリアランス	製品符号	呼称	価格 (円/m)	備考	カタログ ページ
床一床	100mm	●輪荷重5トン WJX-GCP-R5 (受注生産品)	100-100	115,000	標準長さ 本体パネル:998mm 受枠:2000mm	上巻 655
	150mm		150-150	136,000		
	200mm		200-200	155,000		
	250mm		250-250	172,000		
	300mm		300-300	191,000		

※価格は1m当りの材料価格です。なお、端数は0.5m単位で切り上げて見積り願います。
※役物は別途見積りとなります。
※Uナット締付用のT形レンチ (253 ページ) 呼び24は別売です。

ルーフ
ドレン



ステンレス
たてとい



床点検口蓋



配線・配管
ビット蓋



排水
ビット蓋



樹脂製
グレーチング



排水
ユニット



鋼製溝付
スリットみぞ蓋



極細目蓋



ステンレス製
玄関マット



空調床
吹出口蓋



自動ドア
ガード



エクステンション
ジョイントカバー



木造耐震
補強装置



環境配慮
関連製品



屋上緑化
関連製品



舗装用
見切材



樹木
保護蓋



インフォーマル
エクステリア



車止め



鉄蓋



みぞ蓋



床板用
グレーチング



グリース
阻集器



床排水金物
通気金物



上水道用鉄蓋
筐



誘導用
マーカー



人工地盤用 ステンレス製仕上材充填タイプ

運賃および荷造包装費を別途申し受けます

タイプ	クリアランス	製品符号	呼称	価格 (円/m)	受枠 幅決め加工費 (円/m)	備考	カタログ ページ
床一床	200mm	●歩行用 ●排水スリット付 JX-TH-M (受注生産品)	200-50	129,000	2,800	標準長さ 本体パネル:1498mm 受枠:3000mm	 656
床一床	200mm	●歩行用 JX-TE-M (受注生産品)	200-50	119,000	2,800	標準長さ 本体パネル:1498mm 受枠:3000mm	 657

※価格は1m当りの材料価格です。なお、端数は0.5m単位で切り上げて見積り願います。

※役物は別途見積りとなります。

※Uナット締付用のT形レンチ (253 ページ) 呼び13は別売です。

人工地盤用 仕上材充填タイプ

運賃および荷造包装費を別途申し受けます

タイプ	クリアランス	製品符号	呼称	価格(円/m)	備考	カタログ ページ
床一床	50~250mm	●歩行用	250-50	74,100	標準長さ 本体パネル:1499mm 受枠:3000mm	 658
	251~300mm	JX-TW-M (受注生産品)	300-50	76,000		
	301~350mm		350-50	83,000		

※価格は1m当りの材料価格です。なお、端数は0.5m単位で切り上げて見積り願います。

※役物は別途見積りとなります。

人工地盤用 ステンレス鋼板製 ノンスリップタイプ

運賃および荷造包装費を別途申し受けます

タイプ	クリアランス	製品符号	呼称	価格 (円/m)	受枠 幅決め加工費 (円/m)	備考	カタログ ページ
床一床	150mm	●歩行用 JX-PL-M (受注生産品)	150-50	50,000	2,800	標準長さ 本体パネル:999mm 受枠:2000mm	 659
	200mm		200-50	55,000			

※価格は1m当りの材料価格です。なお、端数は0.5m単位で切り上げて見積り願います。

※役物は別途見積りとなります。

※六角穴付皿ボルト締付用の六角棒スパナ (253 ページ) 呼び5は別売です。

人工地盤用 ステンレス製グレーチング 排水用

運賃および荷造包装費を別途申し受けます

タイプ	クリアランス	製品符号	呼称	価格 (円/m)	受枠 幅決め加工費 (円/m)	備考	カタログ ページ
床一床	150mm	●歩行用 JX-SQA-M (受注生産品)	150-50	93,000	2,800	標準長さ 本体パネル:999mm 受枠:2000mm	 660
	200mm		200-50	97,000			
床一床	150mm	●T-2 JX-SQ-2 (受注生産品)	150-50	116,000	2,800	標準長さ 本体パネル:999mm 受枠:2000mm	 661
	200mm		200-50	121,000			

※価格は1m当りの材料価格です。なお、端数は0.5m単位で切り上げて見積り願います。

※役物は別途見積りとなります。

※六角穴付皿ボルト締付用の六角棒スパナ (253 ページ) 呼び5は別売です。(該当製品: JX-SQA-M)

※Uナット締付用のT形レンチ (253 ページ) 呼び19は別売です。(該当製品: JX-SQ-2)

EXジョイント
免震構造建築用EXジョイント
建物用EXジョイント
人工地盤用

人工地盤用 スチール縞鋼板製 固定ピン強度向上タイプ

運賃および荷造包装費を別途申し受けます

タイプ	クリアランス	製品符号	呼称	価格 (円/m)	受枠 幅決め加工費 (円/m)	備考	カタログ ページ
床一床	150mm	●輪荷重5.75トン JX-CB-R5.75	150-50	219,000	2,200	標準長さ 本体パネル:998mm 受枠:2000mm	上巻 662
	200mm	(受注生産品)	200-50	221,000			

※価格は1m当りの材料価格です。なお、端数は0.5m単位で切り上げて見積り願います。
※役物は別途見積りとなります。
※Uナット締付用のT形レンチ (253 ページ) 呼び24は別売です。

人工地盤用 スチール縞鋼板製

運賃および荷造包装費を別途申し受けます

タイプ	クリアランス	製品符号	呼称	価格 (円/m)	受枠 幅決め加工費 (円/m)	備考	カタログ ページ
床一床	150mm	●輪荷重5トン JX-GCP-R5	150-50	59,000	2,200	標準長さ 本体パネル:998mm 受枠:2000mm	上巻 663
	200mm	(受注生産品)	200-50	63,000			

※価格は1m当りの材料価格です。なお、端数は0.5m単位で切り上げて見積り願います。
※役物は別途見積りとなります。
※Uナット締付用のT形レンチ (253 ページ) 呼び24は別売です。

人工地盤用 スチール製グレーチング 排水用

運賃および荷造包装費を別途申し受けます

タイプ	クリアランス	製品符号	呼称	価格 (円/m)	受枠 幅決め加工費 (円/m)	備考	カタログ ページ
床一床	150mm	●輪荷重5トン JX-GHX-R5	150-50	57,000	2,200	標準長さ 本体パネル:995mm 受枠:2000mm メインバーピッチ:30mm	上巻 664
	200mm	(受注生産品)	200-50	60,000			
床一床	150mm	●輪荷重5トン JX-GQX-R5	150-50	71,000	2,200	標準長さ 本体パネル:995mm 受枠:2000mm メインバーピッチ:15mm	上巻 665
	200mm	(受注生産品)	200-50	72,000			
床一床	150mm	●歩行用 JX-GQX-M	150-50	49,000	2,200	標準長さ 本体パネル:997mm 受枠:2000mm メインバーピッチ:12.5mm	
	200mm	(受注生産品)	200-50	50,000			

※価格は1m当りの材料価格です。なお、端数は0.5m単位で切り上げて見積り願います。
※役物は別途見積りとなります。
※Uナット締付用のT形レンチ (253 ページ) は別売です。輪荷重5トンは呼び24、歩行用は呼び17をご使用ください。

人工地盤用 鋳鉄製

運賃および荷造包装費を別途申し受けます

タイプ	クリアランス	製品符号	呼称	価格 (円/m)	受枠 レベラー金具 (円/m)	備考	カタログ ページ
床一床	100mm	●輪荷重5トン JX-HE-R5 (受注生産品)	100-50	67,000	10,000	標準長さ 本体パネル:598mm 受枠:1800mm	上巻 666

※端数は0.6m単位で切り上げて見積り願います。

※本体パネルが端尺となる場合は、切断加工費(当該製品のm価格)×20%を加算してください。

※レベラー金具付は上記金額を加算して下さい。レベラー金具は受枠の定尺長さL=1800に対して3セット付属します。

※役物は別途見積りとなります。

※Uナット締付用のT形レンチ呼び30は別売です。

T形レンチ

製品符号	呼び	価格 (円/本)	1梱包 の人数	適合製品	写真	カタログ ページ
T形レンチ	13	2,600	50	JX-TH-M、JX-TE-M		上巻 667
	17	2,800	50	JX-GQX-M		
	19	2,800	50	WJX-TE-M、JX-SQ-2		
	24	3,500	50	JX-CB-R5、WJX-CB-R5、 JX-GCP-R5、WJX-GCP-R5、 JX-GQX-R5、JX-GHX-R5		
	30	6,000	50	JX-HE-R5		

開閉工具

製品符号	呼び	価格 (円/本)	備考	適合製品	写真	カタログ ページ
六角棒スパナ	5	500	材質:クロムモリブデン鋼 処理:酸化鉄皮膜	JX-PL-M、 JX-SQA-M		上巻 667


 EXジョイント
ジョイントカバー
EXジョイント
免震構造建築用EXジョイント
建物用EXジョイント
人工地盤用