



タイル用(充填深さ40mm)



側溝用 ステンレス目地付鋳鉄製蓋(目地すきま6mm)

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm)	価格 (円/m)	備考	写真	カタログ ページ
150	●T-14	2560	240×599×60	75,400	FCD500製		下巻 950
200	SEM-14 目地ピッチ:10mm	3060	290×599×60	82,100			
250		3560	340×599×60	94,000			
300		4060	390×599×60	99,500			
150	●T-2	2560	240×599×60	62,700	FC200製		
200	SEM-2 目地ピッチ:10mm	3060	290×599×60	68,600			
250		3560	340×599×60	75,000			
300		4060	390×599×60	85,200			
ステンレス製受枠 TL60P			L66×50×3	25,600	SUS304製 回転アンカー付 クッション付	—————	下巻 971
ステンレス製受枠 TL60			L63×50×3	22,000	SUS304製 回転アンカー付	—————	

※本体は1m当り、受枠は両側1m当りの価格です。本体が端尺寸法となる場合は、本体定尺価格+切断加工費の価格となります。
 ※E型ハンドル(423 ページ)は別売です。

タイル用(充填深さ40mm)

側溝用 ステンレス目地付鋳鉄製蓋(目地すきま11mm)

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm)	価格 (円/m)	備考	写真	カタログ ページ
150	●T-14	2560	240×599×60	65,600	FCD500製		下巻 950
200	SEM-14 目地ピッチ:15mm	3060	290×599×60	72,000			
250		3560	340×599×60	84,200			
300		4060	390×599×60	89,900			
150	●T-2	2560	240×599×60	53,100	FC200製		
200	SEM-2 目地ピッチ:15mm	3060	290×599×60	58,700			
250		3560	340×599×60	65,100			
300		4060	390×599×60	75,800			
ステンレス製受枠 TL60P			L66×50×3	25,600	SUS304製 回転アンカー付 クッション付	—————	下巻 971
ステンレス製受枠 TL60			L63×50×3	22,000	SUS304製 回転アンカー付	—————	

※本体は1m当り、受枠は両側1m当りの価格です。本体が端尺寸法となる場合は、本体定尺価格+切断加工費の価格となります。
 ※E型ハンドル(423 ページ)は別売です。

ルーフ
ドレンステンレス
たてとい

床点検口蓋

配線・配管
ピット蓋排水
ピット蓋樹脂製
グレーチング排水
ユニット鋼製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

ステンレス製
玄関マット空調床
吹出口蓋自動ドア
ガードエキストラ
ジョイントカバー木造耐震
補強装置環境配慮
関連製品屋上緑化
関連製品舗装用
見切材樹木
保護蓋インフォーマル
エクステリア

車止め



鉄蓋

みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水道用鉄蓋
管誘導用
マーカー

タイル用(充填深さ40mm)



集水枒用 ステンレス目地付鋳鉄製蓋(目地すきま6mm)

枒内径 (mm)	製品符号	呼称	蓋寸法 (mm)	価格(円/組)		備考	写真	カタログ ページ
				クッション付	クッションなし			
300×300	●T-14	300	390×390×60	66,300	62,900	蓋:FCD500製 枠:SUS304製 回転アンカー付		下巻 950
450×450	SEW-14 目地ピッチ:10mm	450	540×540×60	87,700	82,400			
600×600		600	690×690×60	116,000	110,000			
300×300	●T-2	300	390×390×60	61,200	57,800	蓋:FC200製 枠:SUS304製 回転アンカー付		下巻 950
450×450	SEW-2 目地ピッチ:10mm	450	540×540×60	81,600	76,300			
600×600		600	690×690×60	102,600	96,600			

※E型ハンドル(423 ページ)は別売です。

タイル用(充填深さ40mm)

集水枒用 ステンレス目地付鋳鉄製蓋(目地すきま11mm)

枒内径 (mm)	製品符号	呼称	蓋寸法 (mm)	価格(円/組)		備考	写真	カタログ ページ
				クッション付	クッションなし			
300×300	●T-14	300	390×390×60	60,000	56,600	蓋:FCD500製 枠:SUS304製 回転アンカー付		下巻 950
450×450	SEW-14 目地ピッチ:15mm	450	540×540×60	77,400	72,100			
600×600		600	690×690×60	104,800	98,800			
300×300	●T-2	300	390×390×60	54,100	50,700	蓋:FC200製 枠:SUS304製 回転アンカー付		下巻 950
450×450	SEW-2 目地ピッチ:15mm	450	540×540×60	71,800	66,500			
600×600		600	690×690×60	91,700	85,700			

※E型ハンドル(423 ページ)は別売です。

みぞ蓋

スリット
みぞ蓋

プレキャスト
側溝用

現場打
側溝用

カラー舗装用
みぞ蓋

鋳鉄製
みぞ蓋

ステンレス製
グレーチング

スチール製
グレーチング

リサイクルウッド
グレーチング

タイル用(充填深さ40mm) 側溝用 ステンレス目地付鋳鉄製蓋(目地すきま6mm)
U字溝用固定金具付 ステンレス製受枠 クッション付

みぞ幅 (mm)	蓋：FCD500製 (SEM-14)／FC200製 (SEM-2)				枠：SUS304製			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法 (mm)	価格 (円/m)	製品符号	呼称	価格 (円/m)		
150	●T-14 SEM-14 目地ピッチ：10mm	2560	240×599×60	75,400	TL60PC	U15	32,400	107,800	下巻 951
180		3060	290×599×60	82,100		U18	32,400	114,500	
240		3560	340×599×60	94,000		U24	32,400	126,400	
300		4060	390×599×60	99,500		U30	32,400	131,900	
150	●T-2 SEM-2 目地ピッチ：10mm	2560	240×599×60	62,700	TL60PC	U15	32,400	95,100	
180		3060	290×599×60	68,600		U18	32,400	101,000	
240		3560	340×599×60	75,000		U24	32,400	107,400	
300		4060	390×599×60	85,200		U30	32,400	117,600	

※本体は1m当り、受枠は両側1m当りの価格です。本体が端尺寸法となる場合は、本体定尺価格+切断加工費の価格となります。
 ※E型ハンドル(423ページ)は別売です。
 ※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。

タイル用(充填深さ40mm) 側溝用 ステンレス目地付鑄鉄製蓋(目地すきま11mm)
U字溝用固定金具付 ステンレス製受枠 クッション付

みぞ幅 (mm)	蓋:FCD500製(SEM-14)／FC200製(SEM-2)				枠:SUS304製			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm)	価格(円/m)	製品符号	呼称	価格(円/m)		
150	●T-14 SEM-14 目地ピッチ:15mm	2560	240×599×60	65,600	TL60PC	U15	32,400	98,000	下巻 951
180		3060	290×599×60	72,000		U18	32,400	104,400	
240		3560	340×599×60	84,200		U24	32,400	116,600	
300		4060	390×599×60	89,900		U30	32,400	122,300	
150	●T-2 SEM-2 目地ピッチ:15mm	2560	240×599×60	53,100	TL60PC	U15	32,400	85,500	
180		3060	290×599×60	58,700		U18	32,400	91,100	
240		3560	340×599×60	65,100		U24	32,400	97,500	
300		4060	390×599×60	75,800		U30	32,400	108,200	

※本体は1m当り、受枠は両側1m当りの価格です。本体が端尺寸法となる場合は、本体定尺価格+切断加工費の価格となります。
 ※E型ハンドル(423 ページ)は別売です。
 ※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。

タイル用(充填深さ40mm) 側溝用 ステンレス目地付鋳鉄製蓋(目地すきま6mm)
U字溝用固定金具付 ステンレス製受枠

みぞ幅 (mm)	蓋:FCD500製(SEM-14)／FC200製(SEM-2)				枠:SUS304製			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm)	価格(円/m)	製品符号	呼称	価格(円/m)		
150	●T-14 SEM-14 目地ピッチ:10mm	2560	240×599×60	75,400	TL60C	U15	28,800	104,200	下巻 951
180		3060	290×599×60	82,100		U18	28,800	110,900	
240		3560	340×599×60	94,000		U24	28,800	122,800	
300		4060	390×599×60	99,500		U30	28,800	128,300	
150	●T-2 SEM-2 目地ピッチ:10mm	2560	240×599×60	62,700	TL60C	U15	28,800	91,500	
180		3060	290×599×60	68,600		U18	28,800	97,400	
240		3560	340×599×60	75,000		U24	28,800	103,800	
300		4060	390×599×60	85,200		U30	28,800	114,000	

※本体は1m当り、受枠は両側1m当りの価格です。本体が端尺寸法となる場合は、本体定尺価格+切断加工費の価格となります。
※E型ハンドル(423 ページ)は別売です。
※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。

タイル用(充填深さ40mm) 側溝用 ステンレス目地付鋳鉄製蓋(目地すきま11mm)
U字溝用固定金具付 ステンレス製受枠

みぞ幅 (mm)	蓋:FCD500製(SEM-14)／FC200製(SEM-2)				枠:SUS304製			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm)	価格(円/m)	製品符号	呼称	価格(円/m)		
150	●T-14 SEM-14 目地ピッチ:15mm	2560	240×599×60	65,600	TL60C	U15	28,800	94,400	下巻 951
180		3060	290×599×60	72,000		U18	28,800	100,800	
240		3560	340×599×60	84,200		U24	28,800	113,000	
300		4060	390×599×60	89,900		U30	28,800	118,700	
150	●T-2 SEM-2 目地ピッチ:15mm	2560	240×599×60	53,100	TL60C	U15	28,800	81,900	
180		3060	290×599×60	58,700		U18	28,800	87,500	
240		3560	340×599×60	65,100		U24	28,800	93,900	
300		4060	390×599×60	75,800		U30	28,800	104,600	

※本体は1m当り、受枠は両側1m当りの価格です。本体が端尺寸法となる場合は、本体定尺価格+切断加工費の価格となります。
※E型ハンドル(423 ページ)は別売です。
※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。

みぞ蓋

スリットみぞ蓋
プレキャスト側溝用

現場打側溝用

カラー舗装用みぞ蓋

鋳鉄製みぞ蓋


ステンレス製グレーチング

スチール製グレーチング

リサイクルウッドグレーチング

タイル用(充填深さ30mm)

側溝用 クッション付ステンレス製蓋(目地すきま6mm)

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm)	価格 (円/m)	備考	写真	カタログ ページ
150	●T-2	2560	240×599×60	71,400	SUS304製 クッション付		下巻 952
200	SSYM-2 シングルスリットタイプ	3060	290×599×60	80,200			
250	SSYHM-2 目地ピッチ:10mm	3560	340×599×60	88,000			
300		4060	390×599×60	97,500			
150	●歩行用	2560	240×599×60	54,100	SUS304製 クッション付		下巻 971
200	SSYM-M シングルスリットタイプ	3060	290×599×60	62,200			
250	SSYHM-M 目地ピッチ:10mm	3560	340×599×60	67,600			
300		4060	390×599×60	73,200			
ステンレス製受枠 TL60			L63×50×3	22,000	SUS304製 回転アンカー付	—	下巻 971



※本体は1m当り、受枠は両側1m当りの価格です。本体が端尺寸法となる場合は、別途見積りとなります。

※シングルスリットタイプは、蓋の開閉が容易な「把手穴付」も同価格です。

※D型ハンドル(423 ページ)は別売です。

タイル用(充填深さ30mm)

側溝用 クッション付ステンレス製蓋(目地すきま11mm)

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm)	価格 (円/m)	備考	写真	カタログ ページ
150	●T-2	2560	240×599×60	63,800	SUS304製 クッション付		下巻 952
200	SSYM-2 シングルスリットタイプ	3060	290×599×60	72,400			
250	SSYHM-2 目地ピッチ:15mm	3560	340×599×60	78,400			
300		4060	390×599×60	89,700			
150	●歩行用	2560	240×599×60	50,700	SUS304製 クッション付		下巻 971
200	SSYM-M シングルスリットタイプ	3060	290×599×60	58,700			
250	SSYHM-M 目地ピッチ:15mm	3560	340×599×60	64,100			
300		4060	390×599×60	69,700			
ステンレス製受枠 TL60			L63×50×3	22,000	SUS304製 回転アンカー付	—	下巻 971

※本体は1m当り、受枠は両側1m当りの価格です。本体が端尺寸法となる場合は、別途見積りとなります。

※シングルスリットタイプは、蓋の開閉が容易な「把手穴付」も同価格です。

※D型ハンドル(423 ページ)は別売です。

ルーフ
ドレンステンレス
たてとい

床点検口蓋

配線・配管
ビット蓋排水
ビット蓋樹脂製
グレーチング排水
ユニット銅製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

ステンレス製
玄関マット空調床
吹出口蓋自動ドア
ガードイキスリット
ジョイントバー木造耐震
補強装置環境配慮
関連製品屋上緑化
関連製品舗装用
見切材樹木
保護蓋インフォーマル
エクステリア

車止め



鉄 蓋

みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水道用鉄蓋
管誘導用
マーカー

タイル用(充填深さ30mm)



集水柵用 クッション付ステンレス製蓋(目地すきま6mm)

柵内径 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm)	価格 (円/組)	備考	写真	カタログ ページ
300×300	●T-2 SSYW-2 目地ピッチ:10mm	300	390×390×60	60,400	蓋:SUS304製 クッション付 枠:SUS304製 回転アンカー付		下巻 952
450×450		450	540×540×60	87,000			
500×500		500	590×590×60	112,900			
600×600		600	690×690×60	129,700			
300×300	●歩行用 SSYW-M 目地ピッチ:10mm	300	390×390×60	48,100	蓋:SUS304製 クッション付 枠:SUS304製 回転アンカー付		
450×450		450	540×540×60	70,100			
500×500		500	590×590×60	92,000			
600×600		600	690×690×60	100,900			

※E型ハンドル(423 ページ)は別売です。

タイル用(充填深さ30mm)

集水柵用 クッション付ステンレス製蓋(目地すきま11mm)

柵内径 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm)	価格 (円/組)	備考	写真	カタログ ページ
300×300	●T-2 SSYW-2 目地ピッチ:15mm	300	390×390×60	53,100	蓋:SUS304製 クッション付 枠:SUS304製 回転アンカー付		下巻 952
450×450		450	540×540×60	76,900			
500×500		500	590×590×60	111,400			
600×600		600	690×690×60	119,300			
300×300	●歩行用 SSYW-M 目地ピッチ:15mm	300	390×390×60	47,100	蓋:SUS304製 クッション付 枠:SUS304製 回転アンカー付		
450×450		450	540×540×60	68,600			
500×500		500	590×590×60	90,000			
600×600		600	690×690×60	97,800			

※E型ハンドル(423 ページ)は別売です。

みぞ蓋

スリット
みぞ蓋

プレキャスト
側溝用

現場打
側溝用

カラー舗装用
みぞ蓋

鋳鉄製
みぞ蓋

ステンレス製
グレーチング

スチール製
グレーチング

リサイクルウッド
グレーチング

タイル用(充填深さ30mm) 側溝用 クッション付ステンレス製蓋(目地すきま6mm)
 U字溝用固定金具付 ステンレス製受枠

みぞ幅 (mm)	蓋:SUS304製(クッション付)				枠:SUS304製			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法 (mm)	価格 (円/m)	製品符号	呼称	価格 (円/m)		
150	●歩行用 SSYM-M 目地ピッチ:10mm	2560	240×599×60	54,100	TL60C	U15	28,800	82,900	下巻 953
180		3060	290×599×60	62,200		U18	28,800	91,000	
240		3560	340×599×60	67,600		U24	28,800	96,400	
300		4060	390×599×60	73,200		U30	28,800	102,000	

※本体は1m当り、受枠は両側1m当りの価格です。本体が端尺寸法となる場合は、別途見積りとなります。

※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。

※D型ハンドル(423 ページ)は別売です。

タイル用(充填深さ30mm) 側溝用 クッション付ステンレス製蓋(目地すきま11mm)
 U字溝用固定金具付 ステンレス製受枠

みぞ幅 (mm)	蓋:SUS304製(クッション付)				枠:SUS304製			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法 (mm)	価格 (円/m)	製品符号	呼称	価格 (円/m)		
150	●歩行用 SSYM-M 目地ピッチ:15mm	2560	240×599×60	50,700	TL60C	U15	28,800	79,500	下巻 953
180		3060	290×599×60	58,700		U18	28,800	87,500	
240		3560	340×599×60	64,100		U24	28,800	92,900	
300		4060	390×599×60	69,700		U30	28,800	98,500	

※本体は1m当り、受枠は両側1m当りの価格です。本体が端尺寸法となる場合は、別途見積りとなります。

※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。

※D型ハンドル(423 ページ)は別売です。

タイル用(充填深さ30mm) 側溝用 クッション付ステンレス製蓋(目地すきま6mm)シングルスリットタイプ
 U字溝用固定金具付 ステンレス製受枠

みぞ幅 (mm)	蓋:SUS304製(クッション付)				枠:SUS304製			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法 (mm)	価格 (円/m)	製品符号	呼称	価格 (円/m)		
150	●歩行用 SSYHM-M 目地ピッチ:10mm	2560	240×599×60	54,100	TL60C	U15	28,800	82,900	下巻 953
180		3060	290×599×60	62,200		U18	28,800	91,000	
240		3560	340×599×60	67,600		U24	28,800	96,400	
300		4060	390×599×60	73,200		U30	28,800	102,000	

※本体は1m当り、受枠は両側1m当りの価格です。本体が端尺寸法となる場合は、別途見積りとなります。

※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。

※蓋の開閉が容易な「把手穴付」も同価格です。

※D型ハンドル(423 ページ)は別売です。

タイル用(充填深さ30mm) 側溝用 クッション付ステンレス製蓋(目地すきま11mm)シングルスリットタイプ
 U字溝用固定金具付 ステンレス製受枠

みぞ幅 (mm)	蓋:SUS304製(クッション付)				枠:SUS304製			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法 (mm)	価格 (円/m)	製品符号	呼称	価格 (円/m)		
150	●歩行用 SSYHM-M 目地ピッチ:15mm	2560	240×599×60	50,700	TL60C	U15	28,800	79,500	下巻 953
180		3060	290×599×60	58,700		U18	28,800	87,500	
240		3560	340×599×60	64,100		U24	28,800	92,900	
300		4060	390×599×60	69,700		U30	28,800	98,500	

※本体は1m当り、受枠は両側1m当りの価格です。本体が端尺寸法となる場合は、別途見積りとなります。

※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。

※蓋の開閉が容易な「把手穴付」も同価格です。

※D型ハンドル(423 ページ)は別売です。

ルーフ
ドレン



ステンレス
たてとい



床点検口蓋



配線・配管
ピット蓋



排水
ピット蓋



樹脂製
グレーチング



排水
ユニット



銅製溝付
スリットみぞ蓋



極細目蓋



ステンレス製
玄関マット



空調床
吹出口蓋



自動ドア
ガード



鉄メッシュ
ジョイントカバー



木造耐震
補強装置



環境配慮
関連製品



屋上緑化
関連製品



舗装用
見切材



樹木
保護蓋



インフォーマル
エクステリア



車止め



鉄蓋



みぞ蓋



床板用
グレーチング



グリース
阻集器



床排水金物
通気金物



上水道用鉄蓋
管




誘導用
マーカ



タイル用(充填深さ30mm)

ボルトキャップ付 ボルト固定式 側溝用 クッション付ステンレス製蓋(目地すきま6mm)

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm)	価格 (円/m)	備考	写真	カタログ ページ
150	●T-2	2560	240×599×60	102,900	SUS304製 クッション付		[下巻] 954
200	SSYML-2-DC シングルスリットタイプ	3060	290×599×60	111,700			
250	SSYHML-2-DC 目地ピッチ:10mm	3560	340×599×60	119,500			
300		4060	390×599×60	129,000			
ステンレス製受枠 TL60A			L63×50×3	34,000	SUS304製 クッションなし	—————	[下巻] 954

※本体は1m当り、受枠は両側1m当りの価格です。本体が端尺寸法となる場合は、別途見積りとなります。

※シングルスリットタイプは、蓋の開閉が容易な「把手穴付」も同価格です。

※D型ハンドル(423 ページ)は別売です。

※ボルト締付用のT形レンチ(423 ページ)呼び13は別売です。

タイル用(充填深さ30mm)

ボルトキャップ付 ボルト固定式 側溝用 クッション付ステンレス製蓋(目地すきま11mm)

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm)	価格 (円/m)	備考	写真	カタログ ページ
150	●T-2	2560	240×599×60	95,300	SUS304製 クッション付		[下巻] 954
200	SSYML-2-DC シングルスリットタイプ	3060	290×599×60	103,900			
250	SSYHML-2-DC 目地ピッチ:15mm	3560	340×599×60	109,900			
300		4060	390×599×60	121,200			
ステンレス製受枠 TL60A			L63×50×3	34,000	SUS304製 クッションなし	—————	[下巻] 954

※本体は1m当り、受枠は両側1m当りの価格です。本体が端尺寸法となる場合は、別途見積りとなります。

※シングルスリットタイプは、蓋の開閉が容易な「把手穴付」も同価格です。

※D型ハンドル(423 ページ)は別売です。

※ボルト締付用のT形レンチ(423 ページ)呼び13は別売です。

みぞ蓋

スリット
みぞ蓋

プレキャスト
側溝用

現場打
側溝用

カラー舗装用
みぞ蓋

鋳鉄製
みぞ蓋


ステンレス製
グレーチング

スチール製
グレーチング

リサイクルウッド
グレーチング

タイル用(充填深さ35mm)

側溝用 ステンレス製蓋 目地なし(すきま9mm)


みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm)	価格 (円/m)	備考	写真	カタログ ページ
150	●歩行用 SUM-M	2560	226×599×60	38,100	SUS304製		下巻 956
200		3060	276×599×60	42,100			
250		3560	326×599×60	48,100			
300		4060	376×599×60	52,900			
ステンレス製受枠 TL60P			L66×50×3	25,600	SUS304製 回転アンカー付・クッション付	—————	下巻 971
ステンレス製受枠 TL60			L63×50×3	22,000	SUS304製 回転アンカー付	—————	

※本体は1m当り、受枠は両側1m当りの価格です。本体が端尺寸法となる場合は、別途見積りとなります。

※D型ハンドル(423 ページ)は別売です。

タイル用(充填深さ35mm)

集水枡用 ステンレス製蓋 目地なし(すきま9mm)

枡内径 (mm)	製品符号	呼称	蓋寸法 (mm)	価格(円/組)		備考	写真	カタログ ページ
				クッション付	クッションなし			
300×300	SUW-M	300	376×390×60	47,000	43,600	蓋:SUS304製 枠:SUS304製 回転アンカー付		下巻 956
450×450		450	526×540×60	70,400	65,100			
600×600		600	676×690×60	92,600	86,600			

※E型ハンドル(423 ページ)は別売です。

ルーフ
ドレン 

ステンレス
たてとい 

床点検口蓋 

配線・配管
ピット蓋 

排水
ピット蓋 

樹脂製
グレーチング 

排水
ユニット 

銅製溝付
スリットみぞ蓋 

極細目蓋 

ステンレス製
玄関マット 

空調床
吹出口蓋 

自動ドア
ガード 

エキストラ
ジョイントカバー 

木造耐震
補強装置 

環境配慮
関連製品 

屋上緑化
関連製品 

舗装用
見切材 

樹木
保護蓋 

インフォーマル
エクステリア 

車止め 

鉄 蓋 

みぞ 蓋 

床板用
グレーチング 

グリース
阻集器 



床排水金物
通気金物 

上水道用鉄蓋
管 

誘導用
マーカ 

タイル用(充填深さ40mm)

側溝用 鋳鉄製蓋(すきま8.5mm/開口6.5mm)

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm)	価格 (円/m)	備考	写真	カタログ ページ
150	●T-14 GHM-14	2560	240×599×60	32,100	FCD500製		下巻 957
200		3060	290×599×60	37,200			
250		3560	340×599×60	43,500			
300		4060	390×599×60	48,600			
150	●T-2 GHM-2	2560	240×599×60	31,000	FCD500製		
200		3060	290×599×60	34,200			
250		3560	340×599×60	37,600			
300		4060	390×599×60	42,700			
スチール製受枠 L60G			L63×50×3	5,000	SS400製 樹脂系塗装	—————	下巻 972



※本体は1m当り、受枠は両側1m当りの価格です。

※本体が端尺寸法となる場合は、本体定尺価格+切断加工費の価格となります。

※E型ハンドル(423 ページ)は別売です。

タイル用(充填深さ40mm)

集水枡用 鋳鉄製蓋(すきま8.5mm/開口6.5mm)


枘内径 (mm)	製品符号	呼称	蓋寸法 (mm)	価格 (円/組)	備考	写真	カタログ ページ
300×300	●T-14 GHW-14	300	390×390×60	38,400	蓋:FCD500製 枠:SS400製		[下巻] 957
450×450		450	540×540×60	54,000			
600×600		600	690×690×60	73,200			
300×300	●T-2 GHW-2	300	390×390×60	33,300	蓋:FCD500製 枠:SS400製		
450×450		450	540×540×60	49,100			
600×600		600	690×690×60	65,700			

※E型ハンドル(423 ページ)は別売です。

みぞ蓋




スリット
みぞ蓋
プレキャスト
側溝用現場打
みぞ蓋
側溝用カラー舗装用
みぞ蓋鋳鉄製
みぞ蓋ステンレス製
グレーチングスチール製
グレーチングリサイクルウッド
グレーチング

タイル用(充填深さ28mm) 側溝用 スチール製蓋(目地すきま6mm)

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	蓋寸法 (mm)	価格 (円/m)	受枠(円/m)				写真	カタログ ページ
					溶融亜鉛めっき		樹脂系塗装			
150	●T-14 HESM-14	2560	251×598×79.2	30,600	L-80Z	16,000	L-80	12,000		下巻 958
200		3060	301×598×79.2	34,900	L-80Z	16,000	L-80	12,000		
250		3560	351×598×85.2	44,500	L-86Z	18,000	L-86	12,400		
300		4060	401×598×91.2	51,300	L-92Z	18,600	L-92	13,000		
150	●T-2 HESM-2	2560	251×598×66.2	29,600	L-67Z	15,000	L-67	11,000		
200		3060	301×598×73.2	32,800	L-74Z	15,600	L-74	11,600		
250		3560	351×598×79.2	35,700	L-80Z	16,000	L-80	12,000		
300		4060	401×598×85.2	39,000	L-86Z	18,000	L-86	12,400		
150	●歩行用 HESM-M	2560	251×598×45.7	26,900	L-46Z	13,200	L-46	9,600		
200		3060	301×598×45.7	28,500	L-46Z	13,200	L-46	9,600		
250		3560	351×598×45.7	31,100	L-46Z	13,200	L-46	9,600		
300		4060	401×598×45.7	33,400	L-46Z	13,200	L-46	9,600		

※蓋は1m当り、受枠は両側1m当りの価格です。蓋が端尺寸法となる場合は、別途見積りとなります。
※E型ハンドル(423 ページ)は別売です。

タイル用(充填深さ28mm) 集水枡用 スチール製蓋(目地すきま6mm)

枘内径 (mm)	製品符号	呼称	蓋寸法 (mm)	価格(円/組)		写真	カタログ ページ
				受枠 溶融亜鉛めっき (-Z)	受枠 樹脂系塗装 (-K)		
300×300	●T-14	300	401×400×79.2	41,100	40,800		下巻 958
450×450	HESW-14	450	551×550×85.2	62,500	59,500		
600×600		600	701×700×91.2	92,700	89,300		
300×300	●T-2	300	401×400×79.2	34,500	34,200		
450×450	HESW-2	450	551×550×79.2	52,700	49,800		
600×600		600	701×700×85.2	74,000	70,800		
300×300	●歩行用	300	401×400×45.7	30,700	28,900		
450×450	HESW-M	450	551×550×45.7	47,100	44,900		
600×600		600	701×700×60.2	68,600	66,000		

※E型ハンドル(423 ページ)は別売です。

ルーフ
ドレンステンレス
たてとい

床点検口蓋

配線・配管
ピット蓋排水
ピット蓋樹脂製
グレーチング排水
ユニット銅製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

ステンレス製
玄関マット空調床
吹出口蓋自動ドア
ガードエキストラ
ジョイントカバー木造耐震
補強装置環境配慮
関連製品屋上緑化
関連製品舗装用
見切材樹木
保護蓋インフォーマル
エクステリア

車止め

鉄蓋

みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水道用鉄蓋
管誘導用
マーカー

タイル用 (充填深さ28mm) 側溝用 スチール製蓋 (目地すきま6mm)
U字溝用固定金具付 スチール製受枠

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	蓋寸法 (mm)	価格 (円/m)	受枠 (円/m)						カタログ ページ
					溶融亜鉛めっき			樹脂系塗装			
					製品符号	価格 (円/m)	価格 (円/セット)	製品符号	価格 (円/m)	価格 (円/セット)	
150	●T-14 HESM-14	2560	251×598×79.2	30,600	L-80CZ-U15	22,800	53,400	L-80C-U15	18,800	49,400	下巻 959
180		3060	301×598×79.2	34,900	L-80CZ-U18	22,800	57,700	L-80C-U18	18,800	53,700	
240		3560	351×598×85.2	44,500	L-86CZ-U24	24,800	69,300	L-86C-U24	19,200	63,700	
300		4060	401×598×91.2	51,300	L-92CZ-U30	25,400	76,700	L-92C-U30	19,800	71,100	
150	●T-2 HESM-2	2560	251×598×66.2	29,600	L-67CZ-U15	21,800	51,400	L-67C-U15	17,800	47,400	
180		3060	301×598×73.2	32,800	L-74CZ-U18	22,400	55,200	L-74C-U18	18,400	51,200	
240		3560	351×598×79.2	35,700	L-80CZ-U24	22,800	58,500	L-80C-U24	18,800	54,500	
300		4060	401×598×85.2	39,000	L-86CZ-U30	24,800	63,800	L-86C-U30	19,200	58,200	
150	●歩行用 HESM-M	2560	251×598×45.7	26,900	L-46CZ-U15	20,000	46,900	L-46C-U15	16,400	43,300	
180		3060	301×598×45.7	28,500	L-46CZ-U18	20,000	48,500	L-46C-U18	16,400	44,900	
240		3560	351×598×45.7	31,100	L-46CZ-U24	20,000	51,100	L-46C-U24	16,400	47,500	
300		4060	401×598×45.7	33,400	L-46CZ-U30	20,000	53,400	L-46C-U30	16,400	49,800	

※蓋は1m当り、受枠は両側1m当りの価格です。蓋が端尺寸法となる場合は、別途見積りとなります。
※E型ハンドル (423 ページ) は別売です。

みぞ蓋

スリット
みぞ蓋
プレキャスト
側溝用
現場打
側溝用

カラー舗装用
みぞ蓋




鋳鉄製
みぞ蓋

ステンレス製
グレーチング

スチール製
グレーチング

リサイクルウッド
グレーチング

タイル用(充填深さ28mm) 側溝用 スチール製蓋(目地すきま6mm) シングルスリットタイプ

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	蓋寸法 (mm)	価格 (円/m)	受枠(円/m)				写真	カタログ ページ
					溶融亜鉛めっき	樹脂系塗装				
150	●T-14 HESHM-14	2560	251×598×79.2	30,600	L-80HZ	16,000	L-80H	12,000		下巻 960
200		3060	301×598×79.2	34,900	L-80HZ	16,000	L-80H	12,000		
250		3560	351×598×85.2	44,500	L-86HZ	18,000	L-86H	12,400		
300		4060	401×598×91.2	51,300	L-92HZ	18,600	L-92H	13,000		
150	●T-2 HESHM-2	2560	251×598×66.2	29,600	L-67HZ	15,000	L-67H	11,000		
200		3060	301×598×73.2	32,800	L-74HZ	15,600	L-74H	11,600		
250		3560	351×598×79.2	35,700	L-80HZ	16,000	L-80H	12,000		
300		4060	401×598×85.2	39,000	L-86HZ	18,000	L-86H	12,400		
150	●歩行用 HESHM-M	2560	251×598×45.7	26,900	L-46HZ	13,200	L-46H	9,600		
200		3060	301×598×45.7	28,500	L-46HZ	13,200	L-46H	9,600		
250		3560	351×598×45.7	31,100	L-46HZ	13,200	L-46H	9,600		
300		4060	401×598×45.7	33,400	L-46HZ	13,200	L-46H	9,600		

※蓋は1m当り、受枠は両側1m当りの価格です。蓋が端尺寸法となる場合は、別途見積りとなります。

※蓋の開閉が容易な「把手穴付」も同価格です。

※E型ハンドル(423 ページ)は別売です。

スチール製受枠 【溶融亜鉛めっき】 HESM、HESHM用

蓋高さ (mm)	製品符号	寸法(mm)				価格 (円/m)	幅決めプレート 加工費 (円/m)	コーナー加工費 直角1ヶ所当り	エンドプレート 加工費 片側1ヶ所当り	カタログ ページ
		高さH	幅B	厚みT	長さL					
45.7	L-46Z	51.7	60	6	2000	13,200	1,600	1,800	4,200	下巻 972
66.2	L-67Z	72.2				15,000		1,800	4,200	
73.2	L-74Z	79.2				15,600		1,800	4,200	
79.2	L-80Z	85.2				16,000		3,000	6,500	
85.2	L-86Z	91.2				18,000		3,000	6,500	
91.2	L-92Z	97.2				18,600		3,000	6,500	

※両側1m当りの価格です。

※境界部用L-HZも同価格です。

スチール製受枠 【樹脂系塗装】 HESM、HESHM用

蓋高さ (mm)	製品符号	寸法(mm)				価格 (円/m)	幅決めプレート 加工費 (円/m)	コーナー加工費 直角1ヶ所当り	エンドプレート 加工費 片側1ヶ所当り	カタログ ページ
		高さH	幅B	厚みT	長さL					
45.7	L-46	51.7	60	6	2000	9,600	1,600	1,800	4,200	下巻 972
66.2	L-67	72.2				11,000		1,800	4,200	
73.2	L-74	79.2				11,600		1,800	4,200	
79.2	L-80	85.2				12,000		3,000	6,500	
85.2	L-86	91.2				12,400		3,000	6,500	
91.2	L-92	97.2				13,000		3,000	6,500	

※両側1m当りの価格です。


※境界部用L-Hも同価格です。

石貼用(石貼高さ40mm) 側溝用 スチール製蓋 金属目地なし

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	蓋寸法 (mm)	価格 (円/m)	写真	カタログ ページ
150	●T-2 SPLT-2	2560	246×598×38	23,000		下巻 961
200		3060	296×598×38	25,700		
250		3560	346×598×38	29,100		
300		4060	396×598×38	34,500		
150	●歩行用 SPLT-M	2560	246×598×38	19,400		
200		3060	296×598×38	21,800		
250		3560	346×598×38	24,300		
300		4060	396×598×38	27,700		
インサート把手 (円/1ヶ所)				2,900	—————	
スチール製受枠 L-32LZ			L60×38×6	13,400	—————	

※受枠は両側1m当りの価格です。蓋が端尺寸法となる場合は、別途見積りとなります。
※K-1a型ハンドルは別売です。

石貼用(石貼高さ40mm) 集水枥用 スチール製蓋 金属目地なし

枘内径 (mm)	製品符号	呼称	蓋寸法 (mm)	価格(円/組)	写真	カタログ ページ
300×300	●T-2 SPLTW-2	300	396×396×38	29,000		下巻 961
350×350		350	446×446×38	33,200		
450×450		450	546×546×38	42,600		
500×500		500	596×596×38	44,900		
600×600		600	696×696×38	51,800		
300×300	●歩行用 SPLTW-M	300	396×396×38	28,400		
350×350		350	446×446×38	30,500		
450×450		450	546×546×38	35,000		
500×500		500	596×596×38	42,600		
600×600		600	696×696×38	48,800		

※K-1a型ハンドルは別売です。

開閉工具

製品符号	価格 (円)	単位	1梱包 の入数	備考	写真	カタログ ページ
K-1a型ハンドル	4,400	1組 (2本)	5	SCS13製 SPLT、SPLTW		下巻 970

みぞ蓋

スリットみぞ蓋
プレキャスト
側溝用現場打
みぞ蓋
側溝用カラー舗装用
みぞ蓋鋳鉄製
みぞ蓋ステンレス製
グレーチングスチール製
グレーチングリサイクルウッド
グレーチング

インターロッキングブロック用(充填深さ75mm) 側溝用 ステンレス目地付鋳鉄製蓋(目地すきま6mm)

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm)	価格 (円/m)	備考	写真	カタログ ページ
150	●T-14 SIM-14 目地ピッチ:10mm	2560	240×599×95	101,300	FCD500製		下巻 962
200		3060	290×599×95	110,900			
250		3560	340×599×95	122,500			
300		4060	390×599×95	128,400			
150	●T-2 SIM-2 目地ピッチ:10mm	2560	240×599×95	83,700	FC200製		
200		3060	290×599×95	91,200			
250		3560	340×599×95	100,100			
300		4060	390×599×95	114,500			
ステンレス製受枠 TL95P			L104×51×4	45,800	SUS304製 回転アンカー付・クッション付		下巻 971

※本体は1m当り、受枠は両側1m当りの価格です。本体が端尺寸法となる場合は、本体定尺価格+切断加工費の価格となります。
※E型ハンドル(423 ページ)は別売です。



インターロッキングブロック用(充填深さ75mm) 側溝用 ステンレス目地付鋳鉄製蓋(目地すきま11mm)

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm)	価格 (円/m)	備考	写真	カタログ ページ
150	●T-14	2560	240×599×95	89,000	FCD500製		下巻 962
200	SIM-14 目地ピッチ:15mm	3060	290×599×95	98,600			
250		3560	340×599×95	115,600			
300		4060	390×599×95	118,700			
150	●T-2	2560	240×599×95	71,700	FC200製		
200	SIM-2 目地ピッチ:15mm	3060	290×599×95	79,400			
250		3560	340×599×95	87,900			
300		4060	390×599×95	102,000			
ステンレス製受枠 TL95P			L104×51×4	45,800	SUS304製 回転アンカー付・クッション付		下巻 971

※本体は1m当り、受枠は両側1m当りの価格です。本体が端尺寸法となる場合は、本体定尺価格+切断加工費の価格となります。
※E型ハンドル(423 ページ)は別売です。



- ルーフ
ドレン
- ステンレス
たてとい
- 床点検口蓋
- 配線・配管
ピット蓋
- 排 水
ピット蓋
- 樹脂製
グレーチング
- 排 水
ユニット
- 銅製溝付
スリットみぞ蓋
- 極細目蓋
- ステンレス製
玄関マット
- 空調床
吹出口蓋
- 自動ドア
ガード
- 拡張/リフト
ジョイントカバー
- 木造耐震
補強装置
- 環境配慮
関連製品
- 屋上緑化
関連製品
- 舗装用
見切材
- 樹 木
保護蓋
- インフォーマル
エクステリア
- 車止め
- 鉄 蓋
- みぞ蓋
- 床板用
グレーチング
- グリース
阻集器
- 床排水金物
通気金物
- 上水道用鉄蓋
管
- 誘導用
マーカー

インターロッキングブロック用 (充填深さ75mm)
集水枳用 ステンレス目地付鋳鉄製蓋 (目地すきま6mm)

枳内径 (mm)	製品符号	呼称	蓋寸法 (mm)	価格 (円/組)	備考	写真	カタログ ページ
300×300	●T-14	300	390×390×95	101,500	蓋:FCD500製 枠:SUS304製 回転アンカー付 クッション付		下巻 962
450×450	SIW-14 目地ピッチ:10mm	450	540×540×95	139,700			
600×600		600	690×690×95	203,900			
300×300	●T-2	300	390×390×95	96,100	蓋:FC200製 枠:SUS304製 回転アンカー付 クッション付		下巻 962
450×450	SIW-2 目地ピッチ:10mm	450	540×540×95	134,600			
600×600		600	690×690×95	181,300			

※E型ハンドル(423 ページ)は別売です。

インターロッキングブロック用 (充填深さ75mm)
集水枳用 ステンレス目地付鋳鉄製蓋 (目地すきま11mm)

枳内径 (mm)	製品符号	呼称	蓋寸法 (mm)	価格 (円/組)	備考	写真	カタログ ページ
300×300	●T-14	300	390×390×95	99,900	蓋:FCD500製 枠:SUS304製 回転アンカー付 クッション付		下巻 962
450×450	SIW-14 目地ピッチ:15mm	450	540×540×95	137,000			
600×600		600	690×690×95	186,000			
300×300	●T-2	300	390×390×95	91,200	蓋:FC200製 枠:SUS304製 回転アンカー付 クッション付		下巻 962
450×450	SIW-2 目地ピッチ:15mm	450	540×540×95	126,500			
600×600		600	690×690×95	162,600			

※E型ハンドル(423 ページ)は別売です。

みぞ蓋

スリット
みぞ蓋

プレキャスト
側溝用

現場打
側溝用

カラー舗装用
みぞ蓋

鋳鉄製
みぞ蓋

ステンレス製
グレーチング

スチール製
グレーチング

リサイクルウッド
グレーチング

インターロッキングブロック用(充填深さ75mm)
側溝用 ステンレス目地付鋳鉄製蓋(目地すきま6mm)
U字溝用固定金具付 ステンレス製受枠 クッション付

みぞ幅 (mm)	蓋:FCD500製(SIM-14)／FC200製(SIM-2)				枠:SUS304製			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm)	価格(円/m)	製品符号	呼称	価格(円/m)		
150	SIM-14 目地ピッチ:10mm	●T-14	2560	240×599×95	TL95PC	U15	52,600	153,900	下巻 963
180			3060	290×599×95		U18	52,600	163,500	
240			3560	340×599×95		U24	52,600	175,100	
300			4060	390×599×95		U30	52,600	181,000	
150	SIM-2 目地ピッチ:10mm	●T-2	2560	240×599×95	TL95PC	U15	52,600	136,300	
180			3060	290×599×95		U18	52,600	143,800	
240			3560	340×599×95		U24	52,600	152,700	
300			4060	390×599×95		U30	52,600	167,100	

※本体は1m当り、受枠は両側1m当りの価格です。本体が端尺寸法となる場合は、本体定尺価格+切断加工費の価格となります。

※E型ハンドル(423 ページ)は別売です。

※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。

インターロッキングブロック用(充填深さ75mm)
側溝用 ステンレス目地付鋳鉄製蓋(目地すきま11mm)
U字溝用固定金具付 ステンレス製受枠 クッション付


みぞ幅 (mm)	蓋:FCD500製(SIM-14)／FC200製(SIM-2)				枠:SUS304製			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm)	価格(円/m)	製品符号	呼称	価格(円/m)		
150	SIM-14 目地ピッチ:15mm	●T-14	2560	240×599×95	TL95PC	U15	52,600	141,600	下巻 963
180			3060	290×599×95		U18	52,600	151,200	
240			3560	340×599×95		U24	52,600	168,200	
300			4060	390×599×95		U30	52,600	171,300	
150	SIM-2 目地ピッチ:15mm	●T-2	2560	240×599×95	TL95PC	U15	52,600	124,300	
180			3060	290×599×95		U18	52,600	132,000	
240			3560	340×599×95		U24	52,600	140,500	
300			4060	390×599×95		U30	52,600	154,600	

※本体は1m当り、受枠は両側1m当りの価格です。本体が端尺寸法となる場合は、本体定尺価格+切断加工費の価格となります。

※E型ハンドル(423 ページ)は別売です。

※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。

インターロッキングブロック用(充填深さ65mm)
側溝用 クッション付ステンレス製蓋(目地すきま6mm)


みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm)	価格 (円/m)	備考	写真	カタログ ページ		
150	●T-2	2560	240×599×95	101,200	SUS304製 クッション付		下巻 964		
200	SSBM-2	3060	290×599×95	108,800					
250	シングルスリットタイプ SSBHM-2	3560	340×599×95	121,400					
300	目地ピッチ:10mm	4060	390×599×95	128,100					
150	●歩行用	2560	240×599×95	71,700	SUS304製 クッション付				
200	SSBM-M	3060	290×599×95	79,500					
250	シングルスリットタイプ SSBHM-M	3560	340×599×95	85,600					
300	目地ピッチ:10mm	4060	390×599×95	93,700					
ステンレス製受枠 TL95			L99×51×4	40,000	SUS304製 回転アンカー付	—————	下巻 971		

※本体は1m当り、受枠は両側1m当りの価格です。本体が端尺寸法となる場合は、別途見積りとなります。

※シングルスリットタイプは、蓋の開閉が容易な「把手穴付」も同価格です。

※E型ハンドル(423 ページ)は別売です。

インターロッキングブロック用(充填深さ65mm)
側溝用 クッション付ステンレス製蓋(目地すきま11mm)

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm)	価格 (円/m)	備考	写真	カタログ ページ		
150	●T-2	2560	240×599×95	86,600	SUS304製 クッション付		下巻 964		
200	SSBM-2	3060	290×599×95	96,000					
250	シングルスリットタイプ SSBHM-2	3560	340×599×95	108,200					
300	目地ピッチ:15mm	4060	390×599×95	118,700					
150	●歩行用	2560	240×599×95	70,200	SUS304製 クッション付				
200	SSBM-M	3060	290×599×95	77,500					
250	シングルスリットタイプ SSBHM-M	3560	340×599×95	83,600					
300	目地ピッチ:15mm	4060	390×599×95	92,200					
ステンレス製受枠 TL95			L99×51×4	40,000	SUS304製 回転アンカー付		下巻 971		

※本体は1m当り、受枠は両側1m当りの価格です。本体が端尺寸法となる場合は、別途見積りとなります。


※シングルスリットタイプは、蓋の開閉が容易な「把手穴付」も同価格です。

※E型ハンドル(423 ページ)は別売です。

みぞ蓋


スリットみぞ蓋
プレキャスト
側溝用現場打
側溝用カラー舗装用
みぞ蓋鋳鉄製
みぞ蓋ステンレス製
グレーチングスチール製
グレーチングリサイクルウッド
グレーチング

インターロッキングブロック用(充填深さ65mm) 集水枒用 クッション付ステンレス製蓋(目地すきま6mm)

枒内径 (mm)	製品符号	呼称	蓋寸法 (mm)	価格 (円/組)	備考	写真	カタログ ページ
300×300	●T-2 SSBW-2 目地ピッチ:10mm	300	390×390×95	90,600	蓋:SUS304製 クッション付 枒:SUS304製 回転アンカー付		下巻 964
450×450		450	540×540×95	127,500			
500×500		500	590×590×95	156,700			
600×600		600	690×690×95	196,400			
300×300	●歩行用 SSBW-M 目地ピッチ:10mm	300	390×390×95	81,200	蓋:SUS304製 クッション付 枒:SUS304製 回転アンカー付		
450×450		450	540×540×95	110,100			
500×500		500	590×590×95	134,900			
600×600		600	690×690×95	163,000			

※E型ハンドル(423 ページ)は別売です。

インターロッキングブロック用(充填深さ65mm) 集水枒用 クッション付ステンレス製蓋(目地すきま11mm)

枒内径 (mm)	製品符号	呼称	蓋寸法 (mm)	価格 (円/組)	備考	写真	カタログ ページ
300×300	●T-2 SSBW-2 目地ピッチ:15mm	300	390×390×95	88,100	蓋:SUS304製 クッション付 枠:SUS304製 回転アンカー付		下巻 964
450×450		450	540×540×95	124,200			
500×500		500	590×590×95	153,600			
600×600		600	690×690×95	188,700			
300×300	●歩行用 SSBW-M 目地ピッチ:15mm	300	390×390×95	79,300	蓋:SUS304製 クッション付 枠:SUS304製 回転アンカー付		
450×450		450	540×540×95	107,500			
500×500		500	590×590×95	132,100			
600×600		600	690×690×95	157,400			

※E型ハンドル(423 ページ)は別売です。



インターロッキングブロック用(充填深さ65mm)
側溝用 クッション付ステンレス製蓋(目地すきま6mm)
U字溝用固定金具付 ステンレス製受枠

みぞ幅 (mm)	蓋:SUS304製(クッション付)				枠:SUS304製			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm)	価格(円/m)	製品符号	呼称	価格(円/m)		
150	●歩行用	2560	240×599×95	71,700	TL95C	U15	46,800	118,500	下巻 965
180	SSBM-M	3060	290×599×95	79,500		U18	46,800	126,300	
240	シングルスリットタイプ SSBHM-M	3560	340×599×95	85,600		U24	46,800	132,400	
300	目地ピッチ:10mm	4060	390×599×95	93,700		U30	46,800	140,500	

※本体は1m当り、受枠は両側1m当りの価格です。本体が端尺寸法となる場合は、別途見積りとなります。

※シングルスリットタイプは、蓋の開閉が容易な「把手穴付」も同価格です。

※E型ハンドル(423 ページ)は別売です。

※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。

インターロッキングブロック用(充填深さ65mm)
側溝用 クッション付ステンレス製蓋(目地すきま11mm)
U字溝用固定金具付 ステンレス製受枠

みぞ幅 (mm)	蓋:SUS304製(クッション付)				枠:SUS304製			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm)	価格(円/m)	製品符号	呼称	価格(円/m)		
150	●歩行用	2560	240×599×95	70,200	TL95C	U15	46,800	117,000	下巻 965
180	SSBM-M	3060	290×599×95	77,500		U18	46,800	124,300	
240	シングルスリットタイプ SSBHM-M	3560	340×599×95	83,600		U24	46,800	130,400	
300	目地ピッチ:15mm	4060	390×599×95	92,200		U30	46,800	139,000	

※本体は1m当り、受枠は両側1m当りの価格です。本体が端尺寸法となる場合は、別途見積りとなります。

※シングルスリットタイプは、蓋の開閉が容易な「把手穴付」も同価格です。

※E型ハンドル(423 ページ)は別売です。


※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。

みぞ蓋

スリット
みぞ蓋
プレキャスト
側溝用現場打
みぞ蓋
側溝用カラー舗装用
みぞ蓋鋳鉄製
みぞ蓋ステンレス製
グレーチングスチール製
グレーチングリサイクルウッド
グレーチング

インターロッキングブロック用(充填深さ65mm)

ボルトキャップ付 ボルト固定式 側溝用 クッション付ステンレス製蓋(目地すきま6mm)

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm)	価格 (円/m)	備考	写真	カタログ ページ
150	●T-2	2560	240×599×95	132,700	SUS304製 クッション付		下巻 966
200	SSBML-2-DC シングルスリットタイプ	3060	290×599×95	140,300			
250	SSBHML-2-DC 目地ピッチ:10mm	3560	340×599×95	152,900			
300		4060	390×599×95	159,600			
ステンレス製受枠 TL95A			L99×51×4	52,000	SUS304製 クッションなし	—————	下巻 966

※本体は1m当り、受枠は両側1m当りの価格です。本体が端尺寸法となる場合は、別途見積りとなります。


※シングルスリットタイプは、蓋の開閉が容易な「把手穴付」も同価格です。

※E型ハンドル(423 ページ)は別売です。

※ボルト締付用のT形レンチ(423 ページ)呼び13は別売です。

インターロッキングブロック用(充填深さ65mm)

ボルトキャップ付 ボルト固定式 側溝用 クッション付ステンレス製蓋(目地すきま11mm)

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm)	価格 (円/m)	備考	写真	カタログ ページ
150	●T-2	2560	240×599×95	118,100	SUS304製 クッション付		下巻 966
200	SSBML-2-DC シングルスリットタイプ	3060	290×599×95	127,500			
250	SSBHML-2-DC 目地ピッチ:15mm	3560	340×599×95	139,700			
300		4060	390×599×95	150,200			
ステンレス製受枠 TL95A			L99×51×4	52,000	SUS304製 クッションなし	—————	下巻 966

※本体は1m当り、受枠は両側1m当りの価格です。本体が端尺寸法となる場合は、別途見積りとなります。

※シングルスリットタイプは、蓋の開閉が容易な「把手穴付」も同価格です。

※E型ハンドル(423 ページ)は別売です。

※ボルト締付用のT形レンチ(423 ページ)呼び13は別売です。

ルーフ
ドレンステンレス
たてとい

床点検口蓋

配線・配管
ビット蓋排水
ビット蓋樹脂製
グレーチング排水
ユニット鋼製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

ステンレス製
玄関マット空調床
吹出口蓋自動ドア
ガードエクステンション
ジョイントカバー木造耐震
補強装置環境配慮
関連製品屋上緑化
関連製品舗装用
見切材樹木
保護蓋インフォーマル
エクステリア


車止め

鉄蓋

みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水道用鉄蓋
管誘導用
マーカ


インターロッキングブロック用 (充填深さ65mm)
側溝用 ステンレス製蓋 目地なし(すきま9mm)

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm)	価格 (円/m)	備考	写真	カタログ ページ
150	●歩行用 SUIM-M	2560	226×599×94	67,500	SUS304製		下巻 967
200		3060	276×599×94	77,800			
250		3560	326×599×94	83,500			
300		4060	376×599×94	92,200			
ステンレス製受枠 TL95P			L104×51×4	45,800	SUS304製 回転アンカー付・クッション付		下巻 971

※本体は1m当り、受枠は両側1m当りの価格です。本体が端尺寸法となる場合は、別途見積りとなります。

※E型ハンドル(423 ページ)は別売です。

インターロッキングブロック用 (充填深さ65mm)
集水枳用 ステンレス製蓋 目地なし(すきま9mm)

枳内径 (mm)	製品符号	呼称	蓋寸法 (mm)	価格 (円/組)	備考	写真	カタログ ページ
300×300	●歩行用 SUIW-M	300	376×390×94	88,900	蓋:SUS304製 枳:SUS304製 回転アンカー付 クッション付		下巻 967
450×450		450	526×540×94	122,500			
600×600		600	676×690×94	163,500			

※E型ハンドル(423 ページ)は別売です。

みぞ蓋

スリット
みぞ蓋

プレキャスト
側溝用

現場打
側溝用

カラー舗装用
みぞ蓋


鋳鉄製
みぞ蓋

ステンレス製
グレーチング

スチール製
グレーチング




リサイクルウッド
グレーチング

インターロッキングブロック用(充填深さ65mm) 側溝用 スチール製蓋(目地すきま6mm)

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	蓋寸法 (mm)	価格 (円/m)	受枠(円/m)				写真	カタログ ページ
					溶融亜鉛めっき		樹脂系塗装			
150	●T-14 HISM-14	2560	251×598×116.2	41,200	L-117Z	21,400	L-117	15,600		下巻 968
200		3060	301×598×116.2	44,700	L-117Z	21,400	L-117	15,600		
250		3560	351×598×122.2	51,100	L-123Z	22,000	L-123	16,000		
300		4060	401×598×128.2	57,400	L-129Z	22,600	L-129	16,600		
150	●T-2 HISM-2	2560	251×598×103.2	40,400	L-104Z	20,000	L-104	14,400		
200		3060	301×598×110.2	44,100	L-111Z	20,600	L-111	15,000		
250		3560	351×598×116.2	47,400	L-117Z	21,400	L-117	15,600		
300		4060	401×598×122.2	51,200	L-123Z	22,000	L-123	16,000		
150	●歩行用 HISM-M	2560	251×598× 82.7	38,000	L-83Z	17,800	L-83	12,200		
200		3060	301×598× 82.7	41,600	L-83Z	17,800	L-83	12,200		
250		3560	351×598× 82.7	44,800	L-83Z	17,800	L-83	12,200		
300		4060	401×598× 82.7	48,700	L-83Z	17,800	L-83	12,200		

※蓋は1m当り、受枠は両側1m当りの価格です。蓋が端尺寸法となる場合は、別途見積りとなります。
※E型ハンドル(423 ページ)は別売です。

インターロッキングブロック用(充填深さ65mm) 集水枳用 スチール製蓋(目地すきま6mm)

枘内径 (mm)	製品符号	呼称	蓋寸法 (mm)	価格(円/組)		写真	カタログ ページ
				受枠 溶融亜鉛めっき (-Z)	受枠 樹脂系塗装 (-K)		
300×300	●T-14 HISW-14	300	401×400×116.2	48,600	46,200		下巻 968
450×450		450	551×550×122.2	73,200	69,500		
600×600		600	701×700×128.2	122,000	117,100		
300×300	●T-2 HISW-2	300	401×400×116.2	46,900	44,500		
450×450		450	551×550×116.2	65,300	61,800		
600×600		600	701×700×122.2	93,400	88,600		
300×300	●歩行用 HISW-M	300	401×400× 82.7	43,200	41,200		
450×450		450	551×550× 82.7	60,200	57,500		
600×600		600	701×700× 97.2	86,400	82,400		

※E型ハンドル(423 ページ)は別売です。

ルーフ
ドレンステンレス
たてとい

床点検口蓋

配線・配管
ピット蓋排水
ピット蓋樹脂製
グレーチング排水
ユニット鋼製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

ステンレス製
玄関マット空調床
吹出口蓋自動ドア
ガードエクステンション
ジョイントバー木造耐震
補強装置環境配慮
関連製品屋上緑化
関連製品舗装用
見切材樹木
保護蓋インフォーマル
エクステリア

車止め

鉄蓋

みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水道用鉄蓋
管誘導用
マーカー

インターロッキングブロック用(充填深さ65mm) 側溝用 スチール製蓋(目地すきま6mm)
U字溝用固定金具付 スチール製受枠

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	蓋寸法 (mm)	価格 (円/m)	受枠(円/m)						カタログ ページ
					溶融亜鉛めっき			樹脂系塗装			
					製品符号	価格 (円/m)	価格 (円/セット)	製品符号	価格 (円/m)	価格 (円/セット)	
150	●T-14 HISM-14	2560	251×598×116.2	41,200	L-117CZ-U15	28,200	69,400	L-117C-U15	22,400	63,600	下巻 969
180		3060	301×598×116.2	44,700	L-117CZ-U18	28,200	72,900	L-117C-U18	22,400	67,100	
240		3560	351×598×122.2	51,100	L-123CZ-U24	28,800	79,900	L-123C-U24	22,800	73,900	
300		4060	401×598×128.2	57,400	L-129CZ-U30	29,400	86,800	L-129C-U30	23,400	80,800	
150	●T-2 HISM-2	2560	251×598×103.2	40,400	L-104CZ-U15	26,800	67,200	L-104C-U15	21,200	61,600	
180		3060	301×598×110.2	44,100	L-111CZ-U18	27,400	71,500	L-111C-U18	21,800	65,900	
240		3560	351×598×116.2	47,400	L-117CZ-U24	28,200	75,600	L-117C-U24	22,400	69,800	
300		4060	401×598×122.2	51,200	L-123CZ-U30	28,800	80,000	L-123C-U30	22,800	74,000	
150	●歩行用 HISM-M	2560	251×598×82.7	38,000	L-83CZ-U15	24,600	62,600	L-83C-U15	19,000	57,000	
180		3060	301×598×82.7	41,600	L-83CZ-U18	24,600	66,200	L-83C-U18	19,000	60,600	
240		3560	351×598×82.7	44,800	L-83CZ-U24	24,600	69,400	L-83C-U24	19,000	63,800	
300		4060	401×598×82.7	48,700	L-83CZ-U30	24,600	73,300	L-83C-U30	19,000	67,700	

※蓋は1m当り、受枠は両側1m当りの価格です。蓋が端尺寸法となる場合は、別途見積りとなります。




※E型ハンドル(423 ページ)は別売です。

みぞ蓋

スリット
みぞ蓋プレキャスト
側溝用現場打
側溝用カラー舗装用
みぞ蓋鋳鉄製
みぞ蓋ステンレス製
グレーチングスチール製
グレーチングリサイクルウッド
グレーチング

インターロッキングブロック用(充填深さ65mm)

側溝用 スチール製蓋(目地すきま6mm) シングルスリットタイプ

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	蓋寸法 (mm)	価格 (円/m)	受枠(円/m)				写真	カタログ ページ
					溶融亜鉛めっき	樹脂系塗装				
150	●T-14 HISHM-14	2560	251×598×116.2	41,200	L-117HZ	21,400	L-117H	15,600		下巻 970
200		3060	301×598×116.2	44,700	L-117HZ	21,400	L-117H	15,600		
250		3560	351×598×122.2	51,100	L-123HZ	22,000	L-123H	16,000		
300		4060	401×598×128.2	57,400	L-129HZ	22,600	L-129H	16,600		
150	●T-2 HISHM-2	2560	251×598×103.2	40,400	L-104HZ	20,000	L-104H	14,400		
200		3060	301×598×110.2	44,100	L-111HZ	20,600	L-111H	15,000		
250		3560	351×598×116.2	47,400	L-117HZ	21,400	L-117H	15,600		
300		4060	401×598×122.2	51,200	L-123HZ	22,000	L-123H	16,000		
150	●歩行用 HISHM-M	2560	251×598× 82.7	38,000	L-83HZ	17,800	L-83H	12,200		
200		3060	301×598× 82.7	41,600	L-83HZ	17,800	L-83H	12,200		
250		3560	351×598× 82.7	44,800	L-83HZ	17,800	L-83H	12,200		
300		4060	401×598× 82.7	48,700	L-83HZ	17,800	L-83H	12,200		

※蓋は1m当り、受枠は両側1m当りの価格です。蓋が端尺寸法となる場合は、別途見積りとなります。

※蓋の開閉が容易な「把手穴付」も同価格です。

※E型ハンドル(423 ページ)は別売です。

スチール製受枠 【溶融亜鉛めっき】 HISM、HISHM用

蓋高さ (mm)	製品符号	寸法(mm)				価格 (円/m)	幅決めプレート 加工費 (円/m)	コーナー加工費 直角1ヶ所当り	エンドプレート 加工費 片側1ヶ所当り	カタログ ページ
		高さH	幅B	厚みT	長さL					
82.7	L-83Z	88.7	60	6	2000	17,800	1,600	3,000	6,500	下巻 972
103.2	L-104Z	109.2				20,000				
110.2	L-111Z	116.2				20,600				
116.2	L-117Z	122.2				21,400				
122.2	L-123Z	128.2				22,000				
128.2	L-129Z	134.2				22,600				

※両側1m当りの価格です。

※境界部用L-HZも同価格です。

スチール製受枠 【樹脂系塗装】 HISM、HISHM用

蓋高さ (mm)	製品符号	寸法(mm)				価格 (円/m)	幅決めプレート 加工費 (円/m)	コーナー加工費 直角1ヶ所当り	エンドプレート 加工費 片側1ヶ所当り	カタログ ページ
		高さH	幅B	厚みT	長さL					
82.7	L-83	88.7	60	6	2000	12,200	1,600	3,000	6,500	下巻 972
103.2	L-104	109.2				14,400				
110.2	L-111	116.2				15,000				
116.2	L-117	122.2				15,600				
122.2	L-123	128.2				16,000				
128.2	L-129	134.2				16,600				

※両側1m当りの価格です。

※境界部用L-Hも同価格です。

受枠

製品符号	寸法 (mm)				価格 (円/m)	幅決めプレート 加工費 (円/m)	コーナー加工費 直角1ヶ所当り	エンドプレート 加工費 片側1ヶ所当り	カタログ ページ
	高さh	幅B	厚みT	長さL					
TL60	63	50	3	2000	22,000	1,600	2,500	7,500	 971
TL60P	66	50	3	2000	25,600		2,500	7,500	 971
TL60A	63	50	3	1800	34,000		2,500	7,500	 954
TL95	99	51	4	2000	40,000		2,500	10,600	 971
TL95P	104	51	4	2000	45,800		2,500	10,600	 971
TL95A	99	51	4	1800	52,000		2,500	10,600	 966
L60G	63	50	3	2000	5,000		1,800	4,200	 972

※両側1m当りの価格です。

開閉工具

製品符号	価格 (円)	単位	1梱包 の人数	備考	写真	カタログ ページ
D型ハンドル	2,000	1本	50	SS400製・電気亜鉛めっき SSYM、SSYHM、SSYML、SSYHML、 SUM		 970
E型ハンドル	2,800	1本	50	SS400製・電気亜鉛めっき SEM、SEW、SSYW、SUW、GHM GHW、HESM、HESHM、HESW、SIM SIW、SSBM、SSBHM、SSBML、 SSBHML、SSBW、SUIM、SUIW HISM、HISHM、HISW		

T形レンチ

製品符号	呼び	価格 (円)	単位	1梱包 の人数	適合製品	写真	カタログ ページ
T形レンチ	13	2,600	1本	50	SSYML、SSYHML、 SSBML、SSBHML		 970

ボルトキャップ

製品符号	価格 (円/個)	適合製品	写真	カタログ ページ
DC-4	900	SSYML、SSYHML、SSBML、SSBHML		 970

みぞ蓋

スリット
みぞ蓋
プレキャスト
側溝用現場打
側溝用カラー舗装用
みぞ蓋鋳鉄製
みぞ蓋ステンレス製
グレーチングスチール製
グレーチングリサイクルウッド
グレーチング