



細目タイプ(すきま6mm／開口5mm) 滑り止め模様(梨地模様)付 側溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm)	価格(円/枚)	備考	写真	カタログ ページ
150	●輪荷重5トン GQM-R5	200	200×598×32	20,000	FCD500製 盗難防止用鎖付		下巻 978
200		250	250×598×32	21,800			
250		300	300×598×32	27,000			
300		350	350×598×32	30,600			
350		400	400×598×32	35,100			
150	●T-2 GQM-2	200	200×598×32	18,800	FC200製 盗難防止用鎖付		下巻 978
200		250	250×598×32	20,400			
250		300	300×598×32	25,500			
300		350	350×598×32	29,000			
350		400	400×598×32	32,100			
スチール製受枠 L-32G			L35×30×3	4,600	SS400製 樹脂系塗装		下巻 990
			コーナー加工費 直角1ヶ所当り	1,800			



※本体は1枚当り、受枠は両側1m当りの価格です。
※E型ハンドル(432 ページ)は別売です。

細目タイプ(すきま6mm／開口5mm) 滑り止め模様(梨地模様)付 集水枡用 受枠付

製品符号	呼称	蓋寸法 (mm)	価格(円/組)	1セット の梱包数	備考	写真	カタログ ページ
●輪荷重5トン GQC-R5	450	500×500×32	43,100	3	蓋:FCD500製 枠:SS400製 盗難防止用鎖付		下巻 979
	500	550×550×32	50,500	3			
●T-2 GQC-2	450	500×500×32	40,700	3	蓋:FC200製 枠:SS400製 盗難防止用鎖付		下巻 979
	500	550×550×32	45,000	3			

※E型ハンドル(432 ページ)は別売です。

細目タイプ(すきま10mm／開口8mm) 滑り止め模様付
側溝用

製品符号	呼称	寸法 (mm)	価格 (円/枚)	備考	写真	カタログ ページ
●T-6 GXM-6	250	250×598×25	18,500	FCD500製 盗難防止用鎖付		[下巻] 980
	300	300×598×25	21,600			
	350	350×598×25	22,800			
●T-2 GXM-2	250	250×598×25	17,300	FC200製 盗難防止用鎖付		[下巻] 980
	300	300×598×25	20,100			
	350	350×598×25	21,300			
スチール製受枠 L-25G		L28×30×3	3,800	SS400製 樹脂系塗装		[下巻] 990
		コーナー加工費 直角1ヶ所当り	1,800			

※本体は1枚当り、受枠は両側1m当りの価格です。

※D型ハンドル(432 ページ)は別売です。

細目タイプ(すきま10mm／開口8mm) 滑り止め模様付
集水枡用 受枠付

製品符号	呼称	蓋寸法 (mm)	価格 (円/組)	1セット の梱包数	備考	写真	カタログ ページ
●T-6 GXC-6	300	350×350×25	20,800	3	蓋:FCD500製 枠:SS400製 盗難防止用鎖付		[下巻] 981
	450	500×500×25	32,300	3			
	600	650×650×25	47,400	3			
●T-2 GXC-2	300	350×350×25	18,700	3	蓋:FC200製 枠:SS400製 盗難防止用鎖付		[下巻] 981
	450	500×500×25	30,500	3			
	600	650×650×25	43,200	3			

※D型ハンドル(432 ページ)は別売です。

 みぞ蓋

スリットみぞ蓋
プレキャスト側溝用
現場打側溝用

カラー舗装用
みぞ蓋




鋳鉄製
みぞ蓋

ステンレス製
グレーチング

スチール製
グレーチング

リサイクルウッド
グレーチング





インターロッキングブロック用 細目タイプ(すきま10mm／開口8mm)側溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm)	価格(円/枚)	備考	写真	カタログ ページ
150	●T-20 グレードC GRM-S	250	250×598×50	25,100	FCD500製 盗難防止用鎖付		[下巻] 982
200		300	300×598×50	33,300			
250		350	350×598×50	38,000			
300		400	400×598×50	39,500			
150	●T-6 GRM-6	250	250×598×50	23,900	FCD500製 盗難防止用鎖付		[下巻] 982
200		300	300×598×50	24,600			
250		350	350×598×50	30,900			
300		400	400×598×50	34,200			
150	●T-2 GRM-2	250	250×598×50	21,800	FC200製 盗難防止用鎖付		[下巻] 982
200		300	300×598×50	22,000			
250		350	350×598×50	25,300			
300		400	400×598×50	30,600			
スチール製受枠 LH-50			L=2000	18,200	SS400製 樹脂系塗装		[下巻] 982
			コーナー加工費 直角1ヶ所当り	3,000			

※本体は1枚当り、受枠は両側1m当りの価格です。


※D型ハンドル(432 ページ)は別売です。

インターロッキングブロック用 細目タイプ(すきま10mm／開口8mm)集水柵用 受枠付

製品符号	呼称	蓋寸法 (mm)	価格 (円/組)	1セット の梱包数	備考	写真	カタログ ページ
●T-20 グレードC GRC-S	450	524×524×50	78,500	3	蓋:FCD500製 枠:FC200製 盗難防止用鎖付		
	600	672×672×50	125,300	3			
●T-6 GRC-6	300	377×377×50	44,300	3	蓋:FCD500製 枠:FC200製 盗難防止用鎖付		
	450	524×524×50	68,200	3			
	600	672×672×50	101,900	3			
●T-2 GRC-2	300	377×377×50	42,200	3	蓋:FC200製 枠:FC200製 盗難防止用鎖付		
	450	524×524×50	66,100	3			
	600	672×672×50	98,000	3			

※D型ハンドル(432 ページ)は別売です。


ボルト固定式 横断溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm)	価格(円/枚)	備考	写真	カタログ ページ
200	●T-20 グレードB GCH-B	13050	300×995×50	33,200	FCD500製		下巻 984
250		13550	350×995×50	39,900			
300		14050	400×995×50	45,700			
350		14550	450×995×50	53,200			
400		15050	500×995×50	62,000			
スチール製受枠 GL-2			L56×60×6 L=2000	11,200	SS400製 樹脂系塗装		下巻 984

※本体は1枚当り、受枠は両側1m当りの価格です。

※ボルト締付用のT形レンチ 呼び24は別売です。

ボルト固定式 横断溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm)	価格(円/枚)	備考	写真	カタログ ページ
200	●T-14 GCH-C	13038	300×995×38	27,800	FCD500製		下巻 984
250		13538	350×995×38	31,400			
300		14038	400×995×38	37,500			
350		14538	450×995×38	42,600			
400		15038	500×995×38	49,600			
スチール製受枠 GL-3			L44×60×6 L=2000	10,200	SS400製 樹脂系塗装	—————	下巻 984

※本体は1枚当り、受枠は両側1m当りの価格です。

※ボルト締付用のT形レンチ 呼び24は別売です。

T形レンチ

製品符号	呼び	価格 (円)	単位	1梱包 の人数	適合製品	写真	カタログ ページ
T形レンチ	24	3,500	1本	50	GCH		下巻 984

みぞ蓋

スリット
プレキャスト
側溝用

現場打
みぞ蓋
側溝用

カラー舗装用
みぞ蓋



鑄鉄製
みぞ蓋

ステンレス製
グレーチング


スチール製
グレーチング

リサイクルウッド
グレーチング



側溝用

製品符号	呼称	価格 (円/枚)	備考	写真	カタログ ページ
GK	●歩行用	150×500×15	蓋:FC200製 適合受枠: L-15G、L-20G、 L-25G		下巻 985
		150×500×20			
		200×500×15			
		200×500×20			
		200×500×25			
		250×500×15			
		250×500×20			
		250×500×25			
		300×500×15			
		300×500×20			
		300×500×25			
		350×500×15			
		350×500×20			
		350×500×25			
		400×500×20			
GF	●歩行用	200×500×15	蓋:FC200製 適合受枠: L-15G、L-20G、 L-25G		下巻 985
		200×500×20			
		200×500×25			
		250×500×15			
		250×500×20			
		250×500×25			
		300×500×15			
		300×500×20			
		300×500×25			
		350×500×15			
		350×500×20			
		350×500×25			

格子型 集水柵用 受枠付

集水柵寸法 (mm)	製品符号	呼称	価格 (円/個)	1セット の梱包数	備考	写真	カタログ ページ
300×300	●歩行用 GAC	3320	16,200	3	蓋：FC200製 枠：SS400製 盗難防止用鎖付		下巻 986
350×350		3325	17,500	3			
		3320A	19,700	3			
400×400		3325A	21,200	3			
		4420	25,300	3			
450×450		4425	26,900	3			
		4420A	27,300	3			
500×500		4425A	29,800	3			
		5520	30,900	3			
550×550		5525	35,200	3			
		5520A	38,800	3			
600×600		5525A	39,700	3			
	6620	48,700	3				

格子型 集水枳用 受枠なし

製品符号	呼称	価格 (円/枚)	備考	写真	カタログ ページ
GA	●歩行用	250角×15	蓋:FC200製 適合受枠: L-15G、L-20G、 L-25G		下巻 986
		300角×15			
		300角×20			
		350角×15			
		350角×20			
		350角×25			
		400角×15			
		400角×20			
		400角×25			
		450角×15			
		450角×20			
		450角×25			
		500角×20			
		500角×25			
		550角×20			
		550角×25			
		600角×20			
		600角×25			
		650角×20			
		700角×25			
		800角×25			
		900角×25			
		1000角×25			
GA-D	●T-2	450角×20	蓋:FCD500製 適合受枠: L-20G		下巻 986
		500角×20			
		550角×20			
		600角×20			
GAW	●歩行用 ●たて樋用	320角×15	蓋:FC200製 適合受枠: L-15G		下巻 986
		400角×15			

 みぞ蓋

スリット
みぞ蓋
プレキャスト
側溝用
現場打
側溝用

カラー舗装用
みぞ蓋

鋳鉄製
みぞ蓋

ステンレス製
グレーチング

スチール製
グレーチング

リサイクルウッド
グレーチング

落葉助っ人 バスケット付 格子型 集水柵用

集水柵寸法 (mm)	製品符号	呼称	価格 (円/個)		セット 価格 (円/組)	1セット の梱包数	備考	カタログ ページ
			蓋 受枠	バスケット				
300×300	●歩行用 GAC DK-300-Z	3320	16,200	15,400	31,600	4	蓋：FC200製 枠：SS400製 バスケット： SGMCC製 盗難防止用鎖付	下巻 987
		3325	17,500		32,900	4		
350×350	●歩行用 GAC DK-350-Z	3320A	19,700	17,500	37,200	4		
		3325A	21,200		38,700	4		
400×400	●歩行用 GAC DK-400-Z	4420	25,300	19,100	44,400	4		
		4425	26,900		46,000	4		
450×450	●歩行用 GAC DK-450-Z	4420A	27,300	20,800	48,100	4		
		4425A	29,800		50,600	4		
500×500	●歩行用 GAC DK-500-Z	5520	30,900	25,300	56,200	4		
		5525	35,200		60,500	4		
550×550	●歩行用 GAC DK-550-Z	5520A	38,800	31,400	70,200	4		
		5525A	39,700		71,100	4		
600×600	●歩行用 GAC DK-600-Z	6620	48,700	33,100	81,800	4		

ルーフ
ドレンステンレス
たてとい

床点検口蓋

配線・配管
ピット蓋排 水
ピット蓋樹脂製
グレーチング排 水
ユニット銅製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

ステンレス製
玄関マット空調 床
吹出口蓋自動ドア
ガードエキステンション
ジョイントカバー木造耐震
補強装置環境配慮
関連製品屋上緑化
関連製品舗装用
見切材樹 木
保護蓋インフォーマル
エクステリア

車止め



鉄 蓋



みぞ 蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水道用鉄蓋
管誘導用
マーカー

格子型 集水枳用 受枠付

集水枳寸法 (mm)	製品符号	呼称	価格 (円/個)	1セット の梱包数	備考	写真	カタログ ページ
300×300	●T-2 ●SHASE-S209 GCD-2	300	16,700	2	蓋：FC200製 枠：FC200製		下巻 988
350×350		350	19,400	2			
400×400		400	24,200	2			
450×450		450	27,900	2			
500×500		500	33,600	2			
600×600		600	50,700	2			

格子型 集水枳用 受枠付

集水枳寸法 (mm)	製品符号	呼称	価格 (円/個)	1セット の梱包数	備考	写真	カタログ ページ
300×300	●T-20 グレードC GCA-S	300	23,900	3	蓋：FCD500製 枠：FC200製 盗難防止用鎖付		下巻 989
350×350		350	28,300	3			
400×400		400	35,900	3			
450×450		450	41,200	3			
500×500		500	47,100	3			
600×600		600	69,700	3			
300×300	●T-6 GCA-6	300	22,800	3	蓋：FCD500製 枠：FC200製 盗難防止用鎖付		下巻 989
350×350		350	26,900	3			
400×400		400	34,200	3			
450×450		450	39,200	3			
500×500		500	44,800	3			
600×600		600	66,300	3			
300×300	●T-2 GCB	300	19,400	3	蓋：FC200製 枠：FC200製 盗難防止用鎖付		下巻 989
350×350		350	24,300	3			
400×400		400	30,800	3			
450×450		450	35,300	3			
500×500		500	40,400	3			
600×600		600	59,700	3			

みぞ蓋

スリットみぞ蓋
プレキャスト側溝用
現場打側溝用

カラー舗装用
みぞ蓋

鑄鉄製
みぞ蓋

ステンレス製
グレーチング

スチール製
グレーチング

リサイクルウッド
グレーチング

- ルーフ
ドレン


- ステンレス
たてとい


- 床点検口蓋


- 配線・配管
ビット蓋


- 排 水
ビット蓋


- 樹脂製
グレーチング


- 排 水
ユニット


- 銅製溝付
スリットみぞ蓋


- 極細目蓋


- ステンレス製
玄関マット


- 空調 床
吹出口蓋


- 自動ドア
ガード


- エキステンション
ジョイントカバー


- 木造耐震
補強装置


- 環境配慮
関連製品


- 屋上緑化
関連製品


- 舗装用
見切材


- 樹 木
保護蓋


- インフォーマル
エクステリア


- 車止め


- 鉄 蓋


- みぞ 蓋


- 床板用
グレーチング


- グリース
阻集器


- 床排水金物
通気金物


- 上水道用鉄蓋
筐


- 誘導用
マーカー



スチール製受枠

製品符号	寸法 (mm)				価格 (円/m)	幅決めプレート 加工費 (円/m)	コーナー加工費 直角1ヶ所当り (円)	備考	カタログ ページ
	高さ h	幅 B	厚み T	長さ L					
L-15G	18	30	3	2000	3,400	1,600	1,800	GA、GAW、 GK、GF用	下巻 990
L-20G	23				3,600			GA、GK、GF用	
L-25G	28				3,800			GXM、GA、GK、 GF用	
L-32G	35				4,600			GQM用	

※両側1m当りの価格です。

開閉工具

製品符号	価格 (円)	単位	1梱包 の入数	備考	写真	カタログ ページ
D型ハンドル	2,000	1本	50	SS400製・電気亜鉛めっき GRM、GRC、GXM、GXC		下巻 990
E型ハンドル	2,800	1本	50	SS400製・電気亜鉛めっき GQM、GQC		下巻 990

スチール製集水柵用バスケット

集水柵寸法 (mm)	製品符号	価格 (円)	適合製品	カタログ ページ
300×300	DK-300-Z	15,400	GAC	下巻 990
350×350	DK-350-Z	17,500		
400×400	DK-400-Z	19,100		
450×450	DK-450-Z	20,800		
500×500	DK-500-Z	25,300		
550×550	DK-550-Z	31,400		
600×600	DK-600-Z	33,100		

 みぞ蓋

スリット	プレキャスト側溝用
みぞ蓋	現場打側溝用

カラー舗装用
みぞ蓋

鑄鉄製
みぞ蓋

ステンレス製
グレーチング

スチール製
グレーチング

リサイクルウッド
グレーチング