





【溶接強度向上仕様】 滑り止め模様付 横断溝・側溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm)	価格(円/枚)	適用荷重	写真	カタログ ページ
				すきま26mm (P=30mm)			
150	●フラットバー SXG-S	12532	250×994×32	75,400	T-20		 下巻 996
200		13038	300×994×38	102,800			
250		13550	350×994×50	149,300			
300		14060	400×994×60	199,300			

【溶接強度向上仕様】 プレーンタイプ 横断溝・側溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm)	価格(円/枚)	適用荷重	写真	カタログ ページ
				すきま26mm (P=30mm)			
150	●フラットバー SMG-S	12532	250×994×32	58,400	T-20		 下巻 996
200		13038	300×994×38	79,800			
250		13550	350×994×50	117,000			
300		14060	400×994×60	182,000			

ステンレス製受枠 【溶接強度向上仕様】SXG-S・SMG-S用

メインバーの 高さ (mm)	製品符号	寸法(mm) H×B×T	価格(円/m)	備考	写真	カタログ ページ
32	L-32SUS	L36×58×4	27,800	SUS304製 定尺:2000mm		 下巻 1052
38	L-38SUS	L42×58×4	30,000			
50	L-50SUS	L54×58×4	34,000			
60	L-60SUS	L64×58×4	38,400			
幅決めプレート加工費		—————	1,800			
コーナー加工費		直角1ヶ所当り	3,000			

※両側1m当りの価格です。

ルーフ
ドレンステンレス
たてとい

床点検口蓋

配線・配管
ピット蓋排水
ピット蓋樹脂製
グレーチング排水
ユニット銅製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

ステンレス製
玄関マット空調床
吹出口蓋自動ドア
ガードエキステンション
ジョイントカバー木造耐震
補強装置環境配慮
関連製品屋上緑化
関連製品舗装用
見切材樹木
保護蓋インフォーマル
エクステリア


車止め

鉄蓋

みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水道用鉄蓋
管誘導用
マーカー

【溶接強度向上仕様】 滑り止め模様付 ボルト固定式 横断溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm)	価 格 (円/枚)	適用荷重	写真	カタログ ページ
				すきま26mm (P=30mm)			
150	●フラットバー SXGL-S	12532	250×994×32	84,700	T-20		下巻 997
200		13038	300×994×38	112,100			
250		13550	350×994×50	158,600			
300		14060	400×994×60	208,600			

※ボルト締付用のT形レンチ (502 ページ) 呼び24は別売です。

【溶接強度向上仕様】 プレーンタイプ ボルト固定式 横断溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm)	価 格 (円/枚)	適用荷重	写真	カタログ ページ
				すきま26mm (P=30mm)			
150	●フラットバー SMGL-S	12532	250×994×32	67,700	T-20		下巻 997
200		13038	300×994×38	89,100			
250		13550	350×994×50	126,300			
300		14060	400×994×60	191,300			

※ボルト締付用のT形レンチ (502 ページ) 呼び24は別売です。

ステンレス製受枠 ボルト固定式 【溶接強度向上仕様】SXGL-S・SMGL-S用

メインバーの 高さ (mm)	製品符号	寸法 (mm) H×B×T	価 格 (円/m)	備考	写真	カタログ ページ
32	L-32A SUS	L36×58×4	32,800	SUS304製 定尺:2000mm		下巻 1052
38	L-38A SUS	L42×58×4	35,000			
50	L-50A SUS	L54×58×4	39,000			
60	L-60A SUS	L64×58×4	43,400			
幅決めプレート加工費		————	1,800			
コーナー加工費		直角1ヶ所当り	3,000			

※両側1m当りの価格です。

 みぞ蓋

スリットみぞ蓋
プレキャスト側溝用
現場打側溝用

カラー舗装用
みぞ蓋

鋳鉄製
みぞ蓋

ステンレス製
グレーチング

スチール製
グレーチング

リサイクルウッド
グレーチング

滑り止め模様付 横断溝・側溝用


みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	すきま26mm (P=30mm)		すきま18mm (P=22mm)		すきま11mm (P=15mm)		カタログ ページ
				価格(円/枚)	適用荷重	価格(円/枚)	適用荷重	価格(円/枚)	適用荷重	
100	●フラットバー ●ローレット	11515	150×994×15	17,000	T-2	21,300	T-2	27,800	T-2	下巻 998
		11520	150×994×20	23,500	T-20	28,600	T-20	39,800	T-20	
150	12015	200×994×15	21,200	歩行用/T-2	27,400	T-2	35,800	T-2		
	12020	200×994×20	27,200	T-2/T-14	36,900	T-14/T-20	48,000	T-20		
	12025	200×994×25	32,000	T-14/T-20	46,000	T-20	54,900	T-20		
	12032	200×994×32	40,600	T-20	55,800	T-20	72,800	T-20		
	12515	250×994×15	26,900	歩行用	34,100	歩行用/T-2	45,900	T-2		
200	12520	250×994×20	35,000	歩行用/T-2	47,400	T-2	63,100	T-2/T-14		
	12525	250×994×25	40,300	T-2/T-6	57,900	T-6/T-14	75,900	T-14/T-20		
	12532	250×994×32	50,600	T-14/T-20	70,200	T-20	90,600	T-20		
	12538	250×994×38	58,700	T-20	—	—	—	—		
	13015	300×994×15	31,200	歩行用	40,200	歩行用	54,700	歩行用/T-2		
250	13020	300×994×20	40,800	歩行用	56,100	歩行用/T-2	71,900	T-2		
	13025	300×994×25	48,000	T-2	66,300	T-2	85,500	T-6/T-14		
	13032	300×994×32	58,300	T-2/T-6	79,700	T-6/T-14	104,200	T-20		
	13038	300×994×38	68,600	T-14	97,600	T-14/T-20	—	—		
	13515	350×994×15	37,300	歩行用	48,400	歩行用	65,400	歩行用		
300	13520	350×994×20	49,400	歩行用	65,300	歩行用/T-2	82,800	歩行用/T-2		
	13525	350×994×25	56,200	歩行用/T-2	77,700	T-2	102,900	T-2		
	13532	350×994×32	68,600	T-2	92,400	T-2/T-6	126,700	T-14		
	13538	350×994×38	81,400	T-2/T-6	111,200	T-14	146,500	T-20		
	14015	400×994×15	40,600	歩行用	52,700	歩行用	71,800	歩行用		
350	14020	400×994×20	55,100	歩行用	71,900	歩行用	94,100	歩行用/T-2		
	14025	400×994×25	61,200	歩行用	85,200	歩行用/T-2	114,200	T-2		
	14032	400×994×32	75,500	歩行用/T-2	104,100	T-2	136,800	T-2/T-14		
	14038	400×994×38	88,400	T-2	121,600	T-2/T-6	160,200	T-14		
	14050	400×994×50	109,000	T-14	150,100	T-20	202,500	T-20		
400	14515	450×994×15	46,300	歩行用	59,800	歩行用	81,500	歩行用		
	14520	450×994×20	62,900	歩行用	81,300	歩行用	107,600	歩行用/T-2		
	14525	450×994×25	73,300	歩行用	96,600	歩行用/T-2	129,900	T-2		
	14532	450×994×32	87,500	歩行用/T-2	115,500	T-2	157,400	T-2/T-6		
	14538	450×994×38	103,400	T-2	—	—	179,300	T-14		
450	14550	450×994×50	129,400	T-6	170,700	T-14	232,400	T-20		
	15015	500×994×15	50,300	歩行用	65,800	歩行用	89,200	歩行用		
	15020	500×994×20	70,000	歩行用	87,000	歩行用	118,100	歩行用		
	15025	500×994×25	80,500	歩行用	103,900	歩行用	140,600	歩行用/T-2		
	15032	500×994×32	94,100	歩行用/T-2	127,800	歩行用/T-2	170,600	T-2		
	15038	500×994×38	—	—	150,300	T-2	198,600	T-2/T-6		
	15050	500×994×50	135,000	T-2/T-6	184,700	T-14	249,800	T-20		

※適用荷重の表示について、<例>T-2/T-6は横断溝・側溝用の荷重表記です。

※受枠の価格は次ページをご覧ください。



滑り止め模様付 横断溝・側溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	すきま9mm (P=13mm)		すきま6mm (P=10mm)		受枠		カタログ ページ
				価格(円/枚)	適用荷重	価格(円/枚)	適用荷重	製品符号	価格(円)	
100	●フラットバー ●ローレット	11515	150×994×15	31,900	T-2	46,100	T-2	RL-15	9,200	下巻 998
		11520	150×994×20	45,000	T-20	56,800	T-20	RL-20	10,000	
150		12015	200×994×15	40,800	T-2	56,600	T-2	RL-15	9,200	
		12020	200×994×20	56,000	T-20	70,500	T-20	RL-20	10,000	
		12025	200×994×25	67,000	T-20	——	——	RL-25	10,600	
		12032	200×994×32	85,600	T-20	——	——	RL-32	12,000	
200		12515	250×994×15	52,300	T-2	71,900	T-2	RL-15	9,200	
		12520	250×994×20	69,800	T-6/T-14	88,700	T-14/T-20	RL-20	10,000	
		12525	250×994×25	84,000	T-20	107,500	T-20	RL-25	10,600	
		12532	250×994×32	109,200	T-20	——	——	RL-32	12,000	
		12538	250×994×38	——	——	——	——	RL-38	13,600	
250		13015	300×994×15	61,400	歩行用/T-2	85,100	T-2	RL-15	9,200	
		13020	300×994×20	84,500	T-2	105,700	T-2/T-14	RL-20	10,000	
		13025	300×994×25	98,100	T-14	128,800	T-14/T-20	RL-25	10,600	
		13032	300×994×32	132,700	T-20	160,700	T-20	RL-32	12,000	
		13038	300×994×38	——	——	——	——	RL-38	13,600	
300	SMQ [ピッチ13mm・10mm]	13515	350×994×15	73,800	歩行用	101,400	歩行用/T-2	RL-15	9,200	
		13520	350×994×20	94,900	T-2	125,700	T-2	RL-20	10,000	
		13525	350×994×25	115,600	T-2/T-6	151,800	T-14	RL-25	10,600	
		13532	350×994×32	147,300	T-14/T-20	189,300	T-20	RL-32	12,000	
		13538	350×994×38	161,600	T-20	——	——	RL-38	13,600	
350		14015	400×994×15	80,200	歩行用	111,400	歩行用/T-2	RL-15	9,200	
		14020	400×994×20	112,300	歩行用/T-2	138,000	T-2	RL-20	10,000	
		14025	400×994×25	134,300	T-2	166,000	T-2/T-6	RL-25	10,600	
		14032	400×994×32	163,700	T-14	209,100	T-14/T-20	RL-32	12,000	
		14038	400×994×38	180,400	T-20	238,200	T-20	RL-38	13,600	
		14050	400×994×50	——	——	——	——	RL-50	15,600	
400		14515	450×994×15	91,300	歩行用	135,300	歩行用	RL-15	9,200	
		14520	450×994×20	129,200	歩行用/T-2	168,000	歩行用/T-2	RL-20	10,000	
		14525	450×994×25	152,600	T-2	201,300	T-2	RL-25	10,600	
		14532	450×994×32	186,100	T-2/T-6	250,800	T-14	RL-32	12,000	
		14538	450×994×38	201,600	T-14	287,000	T-20	RL-38	13,600	
		14550	450×994×50	261,400	T-20	——	——	RL-50	15,600	
450		15015	500×994×15	99,900	歩行用	138,700	歩行用	RL-15	9,200	
		15020	500×994×20	140,500	歩行用/T-2	171,600	歩行用/T-2	RL-20	10,000	
		15025	500×994×25	165,200	歩行用/T-2	207,200	T-2	RL-25	10,600	
		15032	500×994×32	203,700	T-2/T-6	260,000	T-6	RL-32	12,000	
		15038	500×994×38	223,600	T-14/T-6	294,300	T-14	RL-38	13,600	
		15050	500×994×50	288,800	T-20	394,700	T-20	RL-50	15,600	

※ピッチ13mmのL寸法は992mmです。

※適用荷重の表示について、<例>T-2/T-6は横断溝・側溝用の荷重表記です。

※上記以外の受枠につきましては498～501 ページをご覧ください。

※受枠は両側1m当りの価格です。

みぞ蓋

スリット
みぞ蓋
プレキャスト
側溝用現場打
みぞ蓋
側溝用カラー舗装用
みぞ蓋鋳鉄製
みぞ蓋ステンレス製
グレーチングスチール製
グレーチングリサイクルウッド
グレーチング

滑り止め模様付 側溝用
U字溝用固定金具付 ステンレス製受枠

みぞ幅 (mm)	グレーチング: SUS304製 すきま26mm (P=30mm)					受枠: ステンレス製			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	価格 (円/枚)	適用荷重 (側溝用)	製品符号	呼称	価格 (円)		
150	●フラットバー ●ローレット		12015	200×994×15	21,200	T-2	SL-15C	U15	16,000	37,200
			12020	200×994×20	27,200	T-14	SL-20C	U15	16,800	44,000
			12025	200×994×25	32,000	T-14	SL-25C	U15	17,400	49,400
			12032	200×994×32	40,600	T-14	SL-32C	U15	18,800	59,400
180	SMQ [ピッチ30mm]		12515	250×994×15	26,900	歩行用	SL-15C	U18	16,000	42,900
			12520	250×994×20	35,000	T-2	SL-20C	U18	16,800	51,800
			12525	250×994×25	40,300	T-6	SL-25C	U18	17,400	57,700
			12532	250×994×32	50,600	T-14	SL-32C	U18	18,800	69,400
		12538	250×994×38	58,700	T-14	SL-38C	U18	20,400	79,100	
240			13515	350×994×15	37,300	歩行用	SL-15C	U24	16,000	53,300
			13520	350×994×20	49,400	歩行用	SL-20C	U24	16,800	66,200
			13525	350×994×25	56,200	T-2	SL-25C	U24	17,400	73,600
		13532	350×994×32	68,600	T-2	SL-32C	U24	18,800	87,400	
300		13538	350×994×38	81,400	T-6	SL-38C	U24	20,400	101,800	
		14015	400×994×15	40,600	歩行用	SL-15C	U30	16,000	56,600	
		14020	400×994×20	55,100	歩行用	SL-20C	U30	16,800	71,900	
		14025	400×994×25	61,200	歩行用	SL-25C	U30	17,400	78,600	
		14032	400×994×32	75,500	T-2	SL-32C	U30	18,800	94,300	
		14038	400×994×38	88,400	T-2	SL-38C	U30	20,400	108,800	
	14050	400×994×50	109,000	T-14	SL-50C	U30	22,400	131,400		



下巻
999

※受枠は両側1m当りの価格です。※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。

滑り止め模様付 側溝用
U字溝用固定金具付 ステンレス製受枠

みぞ幅 (mm)	グレーチング: SUS304製 すきま18mm (P=22mm)					受枠: ステンレス製			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	価格 (円/枚)	適用荷重 (側溝用)	製品符号	呼称	価格 (円)		
150	●フラットバー ●ローレット		12015 200×994×15	27,400	T-2	SL-15C	U15	16,000	43,400	下巻 999
			12020 200×994×20	36,900	T-14	SL-20C	U15	16,800	53,700	
			12025 200×994×25	46,000	T-14	SL-25C	U15	17,400	63,400	
			12032 200×994×32	55,800	T-14	SL-32C	U15	18,800	74,600	
180	SMQ [ピッチ22mm]		12515 250×994×15	34,100	T-2	SL-15C	U18	16,000	50,100	
			12520 250×994×20	47,400	T-2	SL-20C	U18	16,800	64,200	
			12525 250×994×25	57,900	T-14	SL-25C	U18	17,400	75,300	
			12532 250×994×32	70,200	T-14	SL-32C	U18	18,800	89,000	
240			12538 250×994×38	—	—	—	—	—	—	
			13515 350×994×15	48,400	歩行用	SL-15C	U24	16,000	64,400	
			13520 350×994×20	65,300	T-2	SL-20C	U24	16,800	82,100	
			13525 350×994×25	77,700	T-2	SL-25C	U24	17,400	95,100	
			13532 350×994×32	92,400	T-6	SL-32C	U24	18,800	111,200	
300			13538 350×994×38	111,200	T-14	SL-38C	U24	20,400	131,600	
			14015 400×994×15	52,700	歩行用	SL-15C	U30	16,000	68,700	
			14020 400×994×20	71,900	歩行用	SL-20C	U30	16,800	88,700	
			14025 400×994×25	85,200	T-2	SL-25C	U30	17,400	102,600	
			14032 400×994×32	104,100	T-2	SL-32C	U30	18,800	122,900	
			14038 400×994×38	121,600	T-6	SL-38C	U30	20,400	142,000	
	14050 400×994×50	150,100	T-14	SL-50C	U30	22,400	172,500			

※受枠は両側1m当りの価格です。※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。

滑り止め模様付 側溝用
U字溝用固定金具付 ステンレス製受枠

みぞ幅 (mm)	グレーチング:SUS304製 すきま11mm (P=15mm)					受枠:ステンレス製			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	価格 (円/枚)	適用荷重 (側溝用)	製品符号	呼称	価格 (円)		
150	●フラットバー ●ローレット	12015	200×994×15	35,800	T-2	SL-15C	U15	16,000	51,800	下巻 999
		12020	200×994×20	48,000	T-14	SL-20C	U15	16,800	64,800	
		12025	200×994×25	54,900	T-14	SL-25C	U15	17,400	72,300	
		12032	200×994×32	72,800	T-14	SL-32C	U15	18,800	91,600	
180	SMQ [ピッチ15mm]	12515	250×994×15	45,900	T-2	SL-15C	U18	16,000	61,900	
		12520	250×994×20	63,100	T-14	SL-20C	U18	16,800	79,900	
		12525	250×994×25	75,900	T-14	SL-25C	U18	17,400	93,300	
		12532	250×994×32	90,600	T-14	SL-32C	U18	18,800	109,400	
240		12538	250×994×38	—	—	—	—	—	—	
		13515	350×994×15	65,400	歩行用	SL-15C	U24	16,000	81,400	
		13520	350×994×20	82,800	T-2	SL-20C	U24	16,800	99,600	
		13525	350×994×25	102,900	T-2	SL-25C	U24	17,400	120,300	
300		13532	350×994×32	126,700	T-14	SL-32C	U24	18,800	145,500	
		13538	350×994×38	146,500	T-14	SL-38C	U24	20,400	166,900	
		14015	400×994×15	71,800	歩行用	SL-15C	U30	16,000	87,800	
		14020	400×994×20	94,100	T-2	SL-20C	U30	16,800	110,900	
		14025	400×994×25	114,200	T-2	SL-25C	U30	17,400	131,600	
		14032	400×994×32	136,800	T-14	SL-32C	U30	18,800	155,600	
		14038	400×994×38	160,200	T-14	SL-38C	U30	20,400	180,600	
		14050	400×994×50	202,500	T-14	SL-50C	U30	22,400	224,900	

※受枠は両側1m当りの価格です。※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。

滑り止め模様付 側溝用
U字溝用固定金具付 ステンレス製受枠

みぞ幅 (mm)	グレーチング:SUS304製 すきま9mm (P=13mm)					受枠:ステンレス製			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	価格 (円/枚)	適用荷重 (側溝用)	製品符号	呼称	価格 (円)		
150	●フラットバー ●ローレット	12015	200×992×15	40,800	T-2	SL-15C	U15	16,000	56,800	下巻 999
		12020	200×992×20	56,000	T-14	SL-20C	U15	16,800	72,800	
		12025	200×992×25	67,000	T-14	SL-25C	U15	17,400	84,400	
		12032	200×992×32	85,600	T-14	SL-32C	U15	18,800	104,400	
180	SMQ [ピッチ13mm]	12515	250×992×15	52,300	T-2	SL-15C	U18	16,000	68,300	
		12520	250×992×20	69,800	T-14	SL-20C	U18	16,800	86,600	
		12525	250×992×25	84,000	T-14	SL-25C	U18	17,400	101,400	
		12532	250×992×32	109,200	T-14	SL-32C	U18	18,800	128,000	
240		12538	250×992×38	—	—	—	—	—	—	
		13515	350×992×15	73,800	歩行用	SL-15C	U24	16,000	89,800	
		13520	350×992×20	94,900	T-2	SL-20C	U24	16,800	111,700	
		13525	350×992×25	115,600	T-6	SL-25C	U24	17,400	133,000	
300		13532	350×992×32	147,300	T-14	SL-32C	U24	18,800	166,100	
		13538	350×992×38	161,600	T-14	SL-38C	U24	20,400	182,000	
		14015	400×992×15	80,200	歩行用	SL-15C	U30	16,000	96,200	
		14020	400×992×20	112,300	T-2	SL-20C	U30	16,800	129,100	
		14025	400×992×25	134,300	T-2	SL-25C	U30	17,400	151,700	
		14032	400×992×32	163,700	T-14	SL-32C	U30	18,800	182,500	
		14038	400×992×38	180,400	T-14	SL-38C	U30	20,400	200,800	
		14050	400×992×50	—	—	—	—	—	—	

※受枠は両側1m当りの価格です。※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。

みぞ蓋

スリットみぞ蓋
プレキャスト側溝用
現場打側溝用

カラー舗装用みぞ蓋

鋳鉄製みぞ蓋

ステンレス製グレーチング

スチール製グレーチング

リサイクルウッドグレーチング

滑り止め模様付 側溝用 U字溝用固定金具付 ステンレス製受枠


みぞ幅 (mm)	グレーチング:SUS304製 すきま6mm (P=10mm)					受枠:ステンレス製			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	価格 (円/枚)	適用荷重 (側溝用)	製品符号	呼称	価格 (円)		
150	●フラットバー ●ローレット	12015	200×994×15	56,600	T-2	SL-15C	U15	16,000	72,600	999
		12020	200×994×20	70,500	T-14	SL-20C	U15	16,800	87,300	
		12025	200×994×25	—	—	—	—	—	—	
		12032	200×994×32	—	—	—	—	—	—	
180	SMQ [ピッチ10mm]	12515	250×994×15	71,900	T-2	SL-15C	U18	16,000	87,900	
		12520	250×994×20	88,700	T-14	SL-20C	U18	16,800	105,500	
		12525	250×994×25	107,500	T-14	SL-25C	U18	17,400	124,900	
		12532	250×994×32	—	—	—	—	—	—	
		12538	250×994×38	—	—	—	—	—	—	
240		13515	350×994×15	101,400	T-2	SL-15C	U24	16,000	117,400	
		13520	350×994×20	125,700	T-2	SL-20C	U24	16,800	142,500	
		13525	350×994×25	151,800	T-14	SL-25C	U24	17,400	169,200	
		13532	350×994×32	189,300	T-14	SL-32C	U24	18,800	208,100	
		13538	350×994×38	—	—	—	—	—	—	
300		14015	400×994×15	111,400	T-2	SL-15C	U30	16,000	127,400	
		14020	400×994×20	138,000	T-2	SL-20C	U30	16,800	154,800	
		14025	400×994×25	166,000	T-6	SL-25C	U30	17,400	183,400	
		14032	400×994×32	209,100	T-14	SL-32C	U30	18,800	227,900	
		14038	400×994×38	238,200	T-14	SL-38C	U30	20,400	258,600	
		14050	400×994×50	—	—	—	—	—	—	

※受枠は両側1m当りの価格です。※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。

下巻
999

- ルーフドレン 
- ステンレスたてとい 
- 床点検口蓋 
- 配線・配管ビット蓋 
- 排水ビット蓋 
- 樹脂製グレーチング 
- 排水ユニット 
- 銅製溝付スリットみぞ蓋 
- 極細目蓋 
- ステンレス製玄関マット 
- 空調床吹出口蓋 
- 自動ドアガード 
- エキステンションジョイントカバー 
- 木造耐震補強装置 
- 環境配慮関連製品 
- 屋上緑化関連製品 
- 舗装用見切材 
- 樹木保護蓋 
- インフォーマルエクステリア 
- 車止め 
- 鉄蓋 
- みぞ蓋 
- 床板用グレーチング 
- グリース阻集器 
- 床排水金物通気金物 
- 上水道用鉄蓋 
- 誘導用マーカ 

滑り止め模様付 横断溝・側溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法(mm) W×L×h	すきま6mm (P=10mm)		受枠		カタログ ページ
				価格(円/枚)	適用荷重	製品符号	価格(円/m)	
100	●フラットバー ●ローレット SFMQ [ピッチ10mm] 	11515	150×994×15	45,600	T-2	RL-15	9,200	下巻 1000
150		12015	200×994×15	56,100	T-2	RL-15	9,200	
200		12515	250×994×15	71,400	T-2	RL-15	9,200	
250		13015	300×994×15	84,600	T-2	RL-15	9,200	

※受枠は両側1m当りの価格です。

みぞ蓋

スリット
みぞ蓋
プレキャスト
側溝用

スリット
みぞ蓋
現場打
側溝用

カラー舗装用
みぞ蓋

鋳鉄製
みぞ蓋

ステンレス製
グレーチング

スチール製
グレーチング

リサイクルウッド
グレーチング

プレーンタイプ 横断溝・側溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	すきま26mm (P=30mm)		すきま18mm (P=22mm)		受枠		カタログ ページ
				価格 (円/枚)	適用荷重	価格 (円/枚)	適用荷重	製品符号	価格 (円)	
100	●フラットバー	11515	150×994×15	15,500	T-2	19,400	T-2	RL-15	9,200	1002
		11520	150×994×20	19,600	T-20	24,700	T-20	RL-20	10,000	
150		12015	200×994×15	18,500	歩行用/T-2	24,000	T-2	RL-15	9,200	
		12020	200×994×20	23,400	T-2/T-14	30,200	T-14/T-20	RL-20	10,000	
		12025	200×994×25	29,600	T-14/T-20	36,400	T-20	RL-25	10,600	
		12032	200×994×32	36,900	T-20	46,800	T-20	RL-32	12,000	
200		12515	250×994×15	23,200	歩行用	29,700	歩行用/T-2	RL-15	9,200	
		12520	250×994×20	29,600	歩行用/T-2	38,000	T-2	RL-20	10,000	
		12525	250×994×25	36,300	T-2/T-6	45,900	T-6/T-14	RL-25	10,600	
		12532	250×994×32	45,800	T-14/T-20	58,500	T-20	RL-32	12,000	
250		12538	250×994×38	54,600	T-20	—	—	RL-38	13,600	
		13015	300×994×15	27,000	歩行用	36,400	歩行用	RL-15	9,200	
		13020	300×994×20	34,300	歩行用	44,100	歩行用/T-2	RL-20	10,000	
		13025	300×994×25	42,200	T-2	54,100	T-2	RL-25	10,600	
300	SMG [ピッチ30mm・22mm]	13032	300×994×32	53,600	T-2/T-6	68,700	T-6/T-14	RL-32	12,000	
		13038	300×994×38	63,900	T-14	82,800	T-14/T-20	RL-38	13,600	
		13515	350×994×15	32,000	歩行用	42,000	歩行用	RL-15	9,200	
		13520	350×994×20	40,600	歩行用	52,900	歩行用/T-2	RL-20	10,000	
350		13525	350×994×25	49,900	歩行用/T-2	67,000	T-2	RL-25	10,600	
		13532	350×994×32	63,300	T-2	83,100	T-2/T-6	RL-32	12,000	
		13538	350×994×38	75,000	T-2/T-6	99,500	T-14	RL-38	13,600	
		14015	400×994×15	34,700	歩行用	45,600	歩行用	RL-15	9,200	
400		14020	400×994×20	44,500	歩行用	57,500	歩行用	RL-20	10,000	
		14025	400×994×25	54,400	歩行用	69,900	歩行用/T-2	RL-25	10,600	
		14032	400×994×32	68,300	歩行用/T-2	89,500	T-2	RL-32	12,000	
		14038	400×994×38	81,500	T-2	107,300	T-2/T-6	RL-38	13,600	
450		14050	400×994×50	104,500	T-14	137,000	T-20	RL-50	15,600	
		14515	450×994×15	41,900	歩行用	54,700	歩行用	RL-15	9,200	
		14520	450×994×20	53,300	歩行用	69,100	歩行用	RL-20	10,000	
		14525	450×994×25	65,100	歩行用	84,200	歩行用/T-2	RL-25	10,600	
500		14532	450×994×32	82,400	歩行用/T-2	106,500	T-2	RL-32	12,000	
		14538	450×994×38	98,100	T-2	—	—	RL-38	13,600	
		14550	450×994×50	126,000	T-6	163,200	T-14	RL-50	15,600	
		15015	500×994×15	42,800	歩行用	56,800	歩行用	RL-15	9,200	
550		15020	500×994×20	56,600	歩行用	71,400	歩行用	RL-20	10,000	
		15025	500×994×25	66,800	歩行用	86,600	歩行用	RL-25	10,600	
		15032	500×994×32	84,200	歩行用/T-2	109,700	歩行用/T-2	RL-32	12,000	
		15038	500×994×38	—	—	131,100	T-2	RL-38	13,600	
600		15050	500×994×50	128,800	T-2/T-6	168,100	T-14	RL-50	15,600	


※適用荷重の表示について、<例>T-2/T-6は横断溝/側溝用の荷重表記です。

※上記以外の受枠につきましては498～501 ページをご覧ください。

※受枠は両側1m当りの価格です。

下巻
1002

プレーンタイプ 横断溝・側溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	すきま11mm (P=15mm)		すきま9mm (P=13mm)		受枠		カタログ ページ
				価格(円/枚)	適用荷重	価格(円/枚)	適用荷重	製品符号	価格(円)	
100	●フラットバー	11515	150×994×15	25,300	T-2	29,100	T-2	RL-15	9,200	下巻 1002
		11520	150×994×20	32,200	T-20	36,700	T-20	RL-20	10,000	
150		12015	200×994×15	31,300	T-2	35,500	T-2	RL-15	9,200	
		12020	200×994×20	39,700	T-20	46,300	T-20	RL-20	10,000	
		12025	200×994×25	48,600	T-20	55,100	T-20	RL-25	10,600	
		12032	200×994×32	62,700	T-20	72,400	T-20	RL-32	12,000	
200		12515	250×994×15	39,900	T-2	45,200	T-2	RL-15	9,200	
		12520	250×994×20	51,500	T-2/T-14	57,900	T-6/T-14	RL-20	10,000	
		12525	250×994×25	61,900	T-14/T-20	69,200	T-20	RL-25	10,600	
		12532	250×994×32	78,900	T-20	95,600	T-20	RL-32	12,000	
		12538	250×994×38	—	—	—	—	—	—	
250		13015	300×994×15	47,200	歩行用/T-2	53,100	歩行用/T-2	RL-15	9,200	
		13020	300×994×20	59,700	T-2	67,800	T-2	RL-20	10,000	
		13025	300×994×25	73,000	T-6/T-14	81,900	T-14	RL-25	10,600	
		13032	300×994×32	93,700	T-20	105,100	T-20	RL-32	12,000	
		13038	300×994×38	—	—	—	—	—	—	
300	SMG [ピッチ15mm・13mm]	13515	350×994×15	56,400	歩行用	63,500	歩行用	RL-15	9,200	
		13520	350×994×20	71,200	歩行用/T-2	80,200	T-2	RL-20	10,000	
		13525	350×994×25	86,900	T-2	97,500	T-2/T-6	RL-25	10,600	
		13532	350×994×32	111,500	T-14	125,300	T-14/T-20	RL-32	12,000	
		13538	350×994×38	133,700	T-20	150,100	T-20	RL-38	13,600	
350		14015	400×994×15	61,900	歩行用	69,600	歩行用	RL-15	9,200	
		14020	400×994×20	78,200	歩行用/T-2	89,500	歩行用/T-2	RL-20	10,000	
		14025	400×994×25	94,900	T-2	106,300	T-2	RL-25	10,600	
		14032	400×994×32	121,100	T-2/T-14	138,500	T-14	RL-32	12,000	
		14038	400×994×38	145,100	T-14	163,400	T-20	RL-38	13,600	
		14050	400×994×50	185,600	T-20	—	—	RL-50	15,600	
400		14515	450×994×15	74,900	歩行用	83,800	歩行用	RL-15	9,200	
		14520	450×994×20	94,800	歩行用/T-2	106,300	歩行用/T-2	RL-20	10,000	
		14525	450×994×25	115,200	T-2	129,000	T-2	RL-25	10,600	
		14532	450×994×32	146,900	T-2/T-6	165,100	T-2/T-6	RL-32	12,000	
		14538	450×994×38	176,000	T-14	197,700	T-14	RL-38	13,600	
450		14550	450×994×50	225,300	T-20	253,100	T-20	RL-50	15,600	
		15015	500×994×15	76,700	歩行用	86,000	歩行用	RL-15	9,200	
		15020	500×994×20	96,800	歩行用	111,600	歩行用/T-2	RL-20	10,000	
		15025	500×994×25	117,900	歩行用/T-2	131,900	歩行用/T-2	RL-25	10,600	
		15032	500×994×32	150,300	T-2	172,100	T-2/T-6	RL-32	12,000	
		15038	500×994×38	179,800	T-2/T-6	202,000	T-14/T-6	RL-38	13,600	
		15050	500×994×50	230,400	T-20	261,900	T-20	RL-50	15,600	

※ピッチ13mmのL寸法は992mmです。

※適用荷重の表示について、<例>T-2/T-6は横断溝・側溝用の荷重表記です。

※上記以外の受枠につきましては498～501 ページをご覧ください。

※受枠は両側1m当りの価格です。

みぞ蓋

スリット
みぞ蓋
プレキャスト
側溝用現場打
みぞ蓋
側溝用カラー舗装用
みぞ蓋鋳鉄製
みぞ蓋ステンレス製
グレーチングスチール製
グレーチングリサイクルウッド
グレーチング

プレーンタイプ 側溝用
U字溝用固定金具付 ステンレス製受枠

みぞ幅 (mm)	グレーチング: SUS304製 すきま26mm (P=30mm)					受枠: ステンレス製			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	価格 (円/枚)	適用荷重 (側溝用)	製品符号	呼称	価格 (円)		
150	SMG [ピッチ30mm]	●フラットバー	12015	200×994×15	18,500	T-2	SL-15C	U15	16,000	34,500
			12020	200×994×20	23,400	T-14	SL-20C	U15	16,800	40,200
			12025	200×994×25	29,600	T-14	SL-25C	U15	17,400	47,000
			12032	200×994×32	36,900	T-14	SL-32C	U15	18,800	55,700
180		12515	250×994×15	23,200	歩行用	SL-15C	U18	16,000	39,200	
		12520	250×994×20	29,600	T-2	SL-20C	U18	16,800	46,400	
		12525	250×994×25	36,300	T-6	SL-25C	U18	17,400	53,700	
		12532	250×994×32	45,800	T-14	SL-32C	U18	18,800	64,600	
240		12538	250×994×38	54,600	T-14	SL-38C	U18	20,400	75,000	
		13515	350×994×15	32,000	歩行用	SL-15C	U24	16,000	48,000	
		13520	350×994×20	40,600	歩行用	SL-20C	U24	16,800	57,400	
		13525	350×994×25	49,900	T-2	SL-25C	U24	17,400	67,300	
		13532	350×994×32	63,300	T-2	SL-32C	U24	18,800	82,100	
		13538	350×994×38	75,000	T-6	SL-38C	U24	20,400	95,400	
300		14015	400×994×15	34,700	歩行用	SL-15C	U30	16,000	50,700	
		14020	400×994×20	44,500	歩行用	SL-20C	U30	16,800	61,300	
	14025	400×994×25	54,400	歩行用	SL-25C	U30	17,400	71,800		
	14032	400×994×32	68,300	T-2	SL-32C	U30	18,800	87,100		
	14038	400×994×38	81,500	T-2	SL-38C	U30	20,400	101,900		
	14050	400×994×50	104,500	T-14	SL-50C	U30	22,400	126,900		



下巻
1003

※受枠は両側1m当りの価格です。※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。

プレーンタイプ 側溝用
U字溝用固定金具付 ステンレス製受枠

みぞ幅 (mm)	グレーチング: SUS304製 すきま18mm (P=22mm)					受枠: ステンレス製			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	価格 (円/枚)	適用荷重 (側溝用)	製品符号	呼称	価格 (円)		
150	●フラットバー SMG [ピッチ22mm]	12015	200×994×15	24,000	T-2	SL-15C	U15	16,000	40,000	下巻 1003
		12020	200×994×20	30,200	T-14	SL-20C	U15	16,800	47,000	
		12025	200×994×25	36,400	T-14	SL-25C	U15	17,400	53,800	
		12032	200×994×32	46,800	T-14	SL-32C	U15	18,800	65,600	
180		12515	250×994×15	29,700	T-2	SL-15C	U18	16,000	45,700	
		12520	250×994×20	38,000	T-2	SL-20C	U18	16,800	54,800	
		12525	250×994×25	45,900	T-14	SL-25C	U18	17,400	63,300	
		12532	250×994×32	58,500	T-14	SL-32C	U18	18,800	77,300	
240		12538	250×994×38	—	—	—	—	—	—	
		13515	350×994×15	42,000	歩行用	SL-15C	U24	16,000	58,000	
		13520	350×994×20	52,900	T-2	SL-20C	U24	16,800	69,700	
		13525	350×994×25	67,000	T-2	SL-25C	U24	17,400	84,400	
		13532	350×994×32	83,100	T-6	SL-32C	U24	18,800	101,900	
300		13538	350×994×38	99,500	T-14	SL-38C	U24	20,400	119,900	
		14015	400×994×15	45,600	歩行用	SL-15C	U30	16,000	61,600	
		14020	400×994×20	57,500	歩行用	SL-20C	U30	16,800	74,300	
	14025	400×994×25	69,900	T-2	SL-25C	U30	17,400	87,300		
	14032	400×994×32	89,500	T-2	SL-32C	U30	18,800	108,300		
	14038	400×994×38	107,300	T-6	SL-38C	U30	20,400	127,700		
	14050	400×994×50	137,000	T-14	SL-50C	U30	22,400	159,400		

※受枠は両側1m当りの価格です。※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。

プレーンタイプ 側溝用
U字溝用固定金具付 ステンレス製受枠

みぞ幅 (mm)	グレーチング:SUS304製 すきま11mm (P=15mm)					受枠:ステンレス製			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	価格 (円/枚)	適用荷重 (側溝用)	製品符号	呼称	価格 (円)		
150	●フラットバー SMG [ピッチ15mm]	12015	200×994×15	31,300	T-2	SL-15C	U15	16,000	47,300	下巻 1003
		12020	200×994×20	39,700	T-14	SL-20C	U15	16,800	56,500	
		12025	200×994×25	48,600	T-14	SL-25C	U15	17,400	66,000	
		12032	200×994×32	62,700	T-14	SL-32C	U15	18,800	81,500	
12515		250×994×15	39,900	T-2	SL-15C	U18	16,000	55,900		
12520		250×994×20	51,500	T-14	SL-20C	U18	16,800	68,300		
12525		250×994×25	61,900	T-14	SL-25C	U18	17,400	79,300		
12532		250×994×32	78,900	T-14	SL-32C	U18	18,800	97,700		
12538		250×994×38	——	——	——	——	——	——		
240		13515	350×994×15	56,400	歩行用	SL-15C	U24	16,000	72,400	
		13520	350×994×20	71,200	T-2	SL-20C	U24	16,800	88,000	
		13525	350×994×25	86,900	T-2	SL-25C	U24	17,400	104,300	
		13532	350×994×32	111,500	T-14	SL-32C	U24	18,800	130,300	
300		13538	350×994×38	133,700	T-14	SL-38C	U24	20,400	154,100	
		14015	400×994×15	61,900	歩行用	SL-15C	U30	16,000	77,900	
		14020	400×994×20	78,200	T-2	SL-20C	U30	16,800	95,000	
		14025	400×994×25	94,900	T-2	SL-25C	U30	17,400	112,300	
		14032	400×994×32	121,100	T-14	SL-32C	U30	18,800	139,900	
		14038	400×994×38	145,100	T-14	SL-38C	U30	20,400	165,500	
		14050	400×994×50	185,600	T-14	SL-50C	U30	22,400	208,000	

※受枠は両側1m当りの価格です。※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。

プレーンタイプ 側溝用
U字溝用固定金具付 ステンレス製受枠

みぞ幅 (mm)	グレーチング:SUS304製 すきま9mm (P=13mm)					受枠:ステンレス製			価格 (円/セット)	カタログ ページ	
	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	価格 (円/枚)	適用荷重 (側溝用)	製品符号	呼称	価格 (円)			
150	●フラットバー SMG [ピッチ13mm]	12015	200×992×15	35,500	T-2	SL-15C	U15	16,000	51,500	[下巻] 1003	
		12020	200×992×20	46,300	T-14	SL-20C	U15	16,800	63,100		
		12025	200×992×25	55,100	T-14	SL-25C	U15	17,400	72,500		
		12032	200×992×32	72,400	T-14	SL-32C	U15	18,800	91,200		
180		12515	250×992×15	45,200	T-2	SL-15C	U18	16,000	61,200		
		12520	250×992×20	57,900	T-14	SL-20C	U18	16,800	74,700		
		12525	250×992×25	69,200	T-14	SL-25C	U18	17,400	86,600		
		12532	250×992×32	95,600	T-14	SL-32C	U18	18,800	114,400		
240		12538	250×992×38	—	—	—	—	—	—		
		13515	350×992×15	63,500	歩行用	SL-15C	U24	16,000	79,500		
		13520	350×992×20	80,200	T-2	SL-20C	U24	16,800	97,000		
		13525	350×992×25	97,500	T-6	SL-25C	U24	17,400	114,900		
		13532	350×992×32	125,300	T-14	SL-32C	U24	18,800	144,100		
		13538	350×992×38	150,100	T-14	SL-38C	U24	20,400	170,500		
		300	14015	400×992×15	69,600	歩行用	SL-15C	U30	16,000		85,600
14020			400×992×20	89,500	T-2	SL-20C	U30	16,800	106,300		
14025			400×992×25	106,300	T-2	SL-25C	U30	17,400	123,700		
14032			400×992×32	138,500	T-14	SL-32C	U30	18,800	157,300		
14038			400×992×38	163,400	T-14	SL-38C	U30	20,400	183,800		
14050			400×992×50	—	—	—	—	—	—		

※受枠は両側1m当りの価格です。※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。

みぞ蓋

スリットみぞ蓋
プレキャスト側溝用
現場打側溝用

カラー舗装用
みぞ蓋


鋳鉄製
みぞ蓋

ステンレス製
グレーチング

スチール製
グレーチング

リサイクルウッド
グレーチング

滑り止め模様付 3mmフラットバー 横断溝・側溝用


みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法(mm) W×L×h	すきま27mm (P=30mm)		すきま19mm (P=22mm)		受枠		カタログ ページ
				価格(円/枚)	適用荷重	価格(円/枚)	適用荷重	製品符号	価格(円)	
100	●3mmフラットバー ●ローレット SRQ [ピッチ30mm・22mm] 	11515	150×993×15	15,000	歩行用	18,800	歩行用	RL-15	9,200	下巻 1004
		11520	150×993×20	19,900	T-14/T-20	25,300	T-20	RL-20	10,000	
12015		200×993×15	18,900	歩行用	23,900	歩行用	RL-15	9,200		
12020		200×993×20	24,700	T-2	31,600	T-2/T-14	RL-20	10,000		
12515		250×993×15	23,400	歩行用	30,000	歩行用	RL-15	9,200		
12520		250×993×20	31,500	歩行用/T-2	39,700	歩行用/T-2	RL-20	10,000		
13015		300×993×15	27,200	歩行用	34,900	歩行用	RL-15	9,200		
13020		300×993×20	39,000	歩行用	46,200	歩行用	RL-20	10,000		
13515		350×993×15	32,200	歩行用	41,500	歩行用	RL-15	9,200		
13520		350×993×20	45,700	歩行用	58,800	歩行用	RL-20	10,000		

※適用荷重の表示について、<例>T-2/T-14は横断溝/側溝用の荷重表記です。

※上記以外の受枠につきましては498～501 ページをご覧ください。

※受枠は両側1m当りの価格です。

滑り止め模様付 3mmフラットバー 横断溝・側溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法(mm) W×L×h	すきま12mm (P=15mm)		すきま10mm (P=13mm)		受枠		カタログ ページ
				価格(円/枚)	適用荷重	価格(円/枚)	適用荷重	製品符号	価格(円)	
100	●3mmフラットバー ●ローレット SRQ [ピッチ15mm・13mm] 	11515	150×993×15	24,200	歩行用	27,200	歩行用	RL-15	9,200	下巻 1004
		11520	150×993×20	34,900	T-20	41,300	T-20	RL-20	10,000	
12015		200×993×15	31,000	歩行用	35,400	歩行用	RL-15	9,200		
12020		200×993×20	41,100	T-14/T-20	46,400	T-14/T-20	RL-20	10,000		
12515		250×993×15	39,700	歩行用	44,500	歩行用	RL-15	9,200		
12520		250×993×20	52,700	T-2	59,300	T-2/T-6	RL-20	10,000		
13015		300×993×15	46,600	歩行用	52,800	歩行用	RL-15	9,200		
13020		300×993×20	62,100	歩行用/T-2	70,500	T-2	RL-20	10,000		
13515		350×993×15	55,600	歩行用	62,800	歩行用	RL-15	9,200		
13520		350×993×20	74,000	歩行用/T-2	83,500	歩行用/T-2	RL-20	10,000		

※ピッチ13mmのL寸法は991mmです。

※適用荷重の表示について、<例>T-2/T-6は横断溝/側溝用の荷重表記です。

※上記以外の受枠につきましては498～501 ページをご覧ください。

※受枠は両側1m当りの価格です。



滑り止め模様付 3mmフラットバー 側溝用
U字溝用固定金具付 ステンレス製受枠

みぞ幅 (mm)	グレーチング:SUS304製 すきま27mm (P=30mm)					受枠:ステンレス製			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) W×L×h	価格 (円/枚)	適用荷重 (側溝用)	製品符号	呼称	価格 (円)		
150	●3mmフラットバー ●ローレット	12015	200×993×15	18,900	歩行用	SL-15C	U15	16,000	34,900	[下巻] 1005
		12020	200×993×20	24,700	T-2	SL-20C	U15	16,800	41,500	
180	SRQ [ピッチ30mm]	12515	250×993×15	23,400	歩行用	SL-15C	U18	16,000	39,400	
		12520	250×993×20	31,500	T-2	SL-20C	U18	16,800	48,300	
240		13515	350×993×15	32,200	歩行用	SL-15C	U24	16,000	48,200	
		13520	350×993×20	45,700	歩行用	SL-20C	U24	16,800	62,500	

※受枠は両側1m当りの価格です。※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。

滑り止め模様付 3mmフラットバー 側溝用
U字溝用固定金具付 ステンレス製受枠

みぞ幅 (mm)	グレーチング:SUS304製 すきま19mm (P=22mm)					受枠:ステンレス製			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) W×L×h	価格 (円/枚)	適用荷重 (側溝用)	製品符号	呼称	価格 (円)		
150	●3mmフラットバー ●ローレット	12015	200×993×15	23,900	歩行用	SL-15C	U15	16,000	39,900	[下巻] 1005
		12020	200×993×20	31,600	T-14	SL-20C	U15	16,800	48,400	
180	SRQ [ピッチ22mm]	12515	250×993×15	30,000	歩行用	SL-15C	U18	16,000	46,000	
		12520	250×993×20	39,700	T-2	SL-20C	U18	16,800	56,500	
240		13515	350×993×15	41,500	歩行用	SL-15C	U24	16,000	57,500	
		13520	350×993×20	58,800	歩行用	SL-20C	U24	16,800	75,600	

※受枠は両側1m当りの価格です。※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。

滑り止め模様付 3mmフラットバー 側溝用
U字溝用固定金具付 ステンレス製受枠

みぞ幅 (mm)	グレーチング:SUS304製 すきま12mm (P=15mm)					受枠:ステンレス製			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) W×L×h	価格 (円/枚)	適用荷重 (側溝用)	製品符号	呼称	価格 (円)		
150	●3mmフラットバー ●ローレット	12015	200×993×15	31,000	歩行用	SL-15C	U15	16,000	47,000	[下巻] 1005
		12020	200×993×20	41,100	T-14	SL-20C	U15	16,800	57,900	
180	SRQ [ピッチ15mm]	12515	250×993×15	39,700	歩行用	SL-15C	U18	16,000	55,700	
		12520	250×993×20	52,700	T-2	SL-20C	U18	16,800	69,500	
240		13515	350×993×15	55,600	歩行用	SL-15C	U24	16,000	71,600	
		13520	350×993×20	74,000	T-2	SL-20C	U24	16,800	90,800	

※受枠は両側1m当りの価格です。※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。

滑り止め模様付 3mmフラットバー 側溝用
U字溝用固定金具付 ステンレス製受枠

みぞ幅 (mm)	グレーチング:SUS304製 すきま10mm (P=13mm)					受枠:ステンレス製			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) W×L×h	価格 (円/枚)	適用荷重 (側溝用)	製品符号	呼称	価格 (円)		
150	●3mmフラットバー ●ローレット	12015	200×991×15	35,400	歩行用	SL-15C	U15	16,000	51,400	[下巻] 1005
		12020	200×991×20	46,400	T-14	SL-20C	U15	16,800	63,200	
180	SRQ [ピッチ13mm]	12515	250×991×15	44,500	歩行用	SL-15C	U18	16,000	60,500	
		12520	250×991×20	59,300	T-6	SL-20C	U18	16,800	76,100	
240		13515	350×991×15	62,800	歩行用	SL-15C	U24	16,000	78,800	
		13520	350×991×20	83,500	T-2	SL-20C	U24	16,800	100,300	

※受枠は両側1m当りの価格です。※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。

みぞ蓋

スリットみぞ蓋
プレキャスト側溝用

現場打側溝用

カラー舗装用みぞ蓋


鋳鉄製みぞ蓋

ステンレス製グレーチング

スチール製グレーチング

リサイクルウッドグレーチング

プレーンタイプ 3mmフラットバー 横断溝・側溝用


みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法(mm) W×L×h	すきま27mm (P=30mm)		すきま19mm (P=22mm)		受枠		カタログ ページ
				価格(円/枚)	適用荷重	価格(円/枚)	適用荷重	製品符号	価格(円)	
100	●3mmフラットバー SRG [ピッチ30mm・22mm] 	11515	150×993×15	13,800	歩行用	17,200	歩行用	RL-15	9,200	[下巻] 1006
		11520	150×993×20	17,000	T-14/T-20	21,300	T-20	RL-20	10,000	
150		12015	200×993×15	16,300	歩行用	21,100	歩行用	RL-15	9,200	
		12020	200×993×20	22,000	T-2	26,800	T-2/T-14	RL-20	10,000	
200		12515	250×993×15	20,700	歩行用	26,300	歩行用	RL-15	9,200	
		12520	250×993×20	26,300	歩行用/T-2	34,700	歩行用/T-2	RL-20	10,000	
250		13015	300×993×15	24,100	歩行用	30,900	歩行用	RL-15	9,200	
		13020	300×993×20	32,400	歩行用	39,800	歩行用	RL-20	10,000	
300		13515	350×993×15	28,600	歩行用	37,100	歩行用	RL-15	9,200	
		13520	350×993×20	35,900	歩行用	45,800	歩行用	RL-20	10,000	

※適用荷重の表示について、<例>T-2/T-14は横断溝/側溝用の荷重表記です。

※上記以外の受枠につきましては498～501 ページをご覧ください。

※受枠は両側1m当りの価格です。

プレーンタイプ 3mmフラットバー 横断溝・側溝用


みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	すきま12mm (P=15mm)		すきま10mm (P=13mm)		受枠		カタログ ページ
				価格(円/枚)	適用荷重	価格(円/枚)	適用荷重	製品符号	価格(円)	
100	●3mmフラットバー SRG [ピッチ15mm・13mm] 	11515	150×993×15	22,600	歩行用	25,800	歩行用	RL-15	9,200	[下巻] 1006
		11520	150×993×20	28,600	T-20	33,400	T-20	RL-20	10,000	
150		12015	200×993×15	27,700	歩行用	31,600	歩行用	RL-15	9,200	
		12020	200×993×20	36,500	T-14/T-20	42,400	T-14/T-20	RL-20	10,000	
200		12515	250×993×15	35,400	歩行用	39,900	歩行用	RL-15	9,200	
		12520	250×993×20	46,900	T-2	52,900	T-2/T-6	RL-20	10,000	
250		13015	300×993×15	41,800	歩行用	47,100	歩行用	RL-15	9,200	
		13020	300×993×20	53,900	歩行用/T-2	61,900	T-2	RL-20	10,000	
300		13515	350×993×15	49,900	歩行用	56,300	歩行用	RL-15	9,200	
		13520	350×993×20	64,000	歩行用/T-2	73,300	歩行用/T-2	RL-20	10,000	

※ピッチ13mmのL寸法は991mmです。

※適用荷重の表示について、<例>T-2/T-6は横断溝/側溝用の荷重表記です。

※上記以外の受枠につきましては498～501 ページをご覧ください。

※受枠は両側1m当りの価格です。



プレーンタイプ 3mmフラットバー 側溝用
U字溝用固定金具付 ステンレス製受枠

みぞ幅 (mm)	グレーチング:SUS304製 すきま27mm (P=30mm)					受枠:ステンレス製			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	価格 (円/枚)	適用荷重 (側溝用)	製品符号	呼称	価格 (円)		
150	●3mmフラットバー SRG [ピッチ30mm]	12015	200×993×15	16,300	歩行用	SL-15C	U15	16,000	32,300	[下巻] 1007
		12020	200×993×20	22,000	T-2	SL-20C	U15	16,800	38,800	
180		12515	250×993×15	20,700	歩行用	SL-15C	U18	16,000	36,700	
		12520	250×993×20	26,300	T-2	SL-20C	U18	16,800	43,100	
240		13515	350×993×15	28,600	歩行用	SL-15C	U24	16,000	44,600	
		13520	350×993×20	35,900	歩行用	SL-20C	U24	16,800	52,700	

※受枠は両側1m当りの価格です。※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。

プレーンタイプ 3mmフラットバー 側溝用
U字溝用固定金具付 ステンレス製受枠

みぞ幅 (mm)	グレーチング:SUS304製 すきま19mm (P=22mm)					受枠:ステンレス製			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	価格 (円/枚)	適用荷重 (側溝用)	製品符号	呼称	価格 (円)		
150	●3mmフラットバー SRG [ピッチ22mm]	12015	200×993×15	21,100	歩行用	SL-15C	U15	16,000	37,100	[下巻] 1007
		12020	200×993×20	26,800	T-14	SL-20C	U15	16,800	43,600	
180		12515	250×993×15	26,300	歩行用	SL-15C	U18	16,000	42,300	
		12520	250×993×20	34,700	T-2	SL-20C	U18	16,800	51,500	
240		13515	350×993×15	37,100	歩行用	SL-15C	U24	16,000	53,100	
		13520	350×993×20	45,800	歩行用	SL-20C	U24	16,800	62,600	

※受枠は両側1m当りの価格です。※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。

プレーンタイプ 3mmフラットバー 側溝用
U字溝用固定金具付 ステンレス製受枠

みぞ幅 (mm)	グレーチング:SUS304製 すきま12mm (P=15mm)					受枠:ステンレス製			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	価格 (円/枚)	適用荷重 (側溝用)	製品符号	呼称	価格 (円)		
150	●3mmフラットバー SRG [ピッチ15mm]	12015	200×993×15	27,700	歩行用	SL-15C	U15	16,000	43,700	[下巻] 1007
		12020	200×993×20	36,500	T-14	SL-20C	U15	16,800	53,300	
180		12515	250×993×15	35,400	歩行用	SL-15C	U18	16,000	51,400	
		12520	250×993×20	46,900	T-2	SL-20C	U18	16,800	63,700	
240		13515	350×993×15	49,900	歩行用	SL-15C	U24	16,000	65,900	
		13520	350×993×20	64,000	T-2	SL-20C	U24	16,800	80,800	

※受枠は両側1m当りの価格です。※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。

プレーンタイプ 3mmフラットバー 側溝用
U字溝用固定金具付 ステンレス製受枠

みぞ幅 (mm)	グレーチング:SUS304製 すきま10mm (P=13mm)					受枠:ステンレス製			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	価格 (円/枚)	適用荷重 (側溝用)	製品符号	呼称	価格 (円)		
150	●3mmフラットバー SRG [ピッチ13mm]	12015	200×991×15	31,600	歩行用	SL-15C	U15	16,000	47,600	[下巻] 1007
		12020	200×991×20	42,400	T-14	SL-20C	U15	16,800	59,200	
180		12515	250×991×15	39,900	歩行用	SL-15C	U18	16,000	55,900	
		12520	250×991×20	52,900	T-6	SL-20C	U18	16,800	69,700	
240		13515	350×991×15	56,300	歩行用	SL-15C	U24	16,000	72,300	
		13520	350×991×20	73,300	T-2	SL-20C	U24	16,800	90,100	

※受枠は両側1m当りの価格です。※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。

みぞ蓋

スリットみぞ蓋
プレキャスト側溝用

現場打みぞ蓋
現場打側溝用

カラー舗装用みぞ蓋

鋳鉄製みぞ蓋

ステンレス製グレーチング

スチール製グレーチング

リサイクルウッドグレーチング

ボルト固定式 滑り止め模様付 横断溝・側溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	すきま26mm (P=30mm)		すきま18mm (P=22mm)		すきま11mm (P=15mm)		カタログ ページ
				価格(円/枚)	適用荷重	価格(円/枚)	適用荷重	価格(円/枚)	適用荷重	
100	●フラットバー ●ローレット SMQL [ピッチ 30mm・22mm・15mm]	11520	150×994×20	32,800	T-20	38,200	T-20	51,300	T-20	下巻 1008
150		12020	200×994×20	36,500	T-2/T-14	46,500	T-14/T-20	59,500	T-20	
		12025	200×994×25	41,300	T-14/T-20	55,600	T-20	66,400	T-20	
		12032	200×994×32	49,900	T-20	65,400	T-20	84,300	T-20	
200		12520	250×994×20	44,300	歩行用/T-2	57,000	T-2	74,600	T-2/T-14	
		12525	250×994×25	49,600	T-2/T-6	67,500	T-6/T-14	87,400	T-14/T-20	
		12532	250×994×32	59,900	T-14/T-20	79,800	T-20	102,100	T-20	
		12538	250×994×38	68,000	T-20	—	—	—	—	
250		13020	300×994×20	50,100	歩行用	65,700	歩行用/T-2	83,400	T-2	
		13025	300×994×25	57,300	T-2	75,900	T-2	97,000	T-6/T-14	
		13032	300×994×32	67,600	T-2/T-6	89,300	T-6/T-14	115,700	T-20	
		13038	300×994×38	77,900	T-14	107,200	T-14/T-20	—	—	
300		13520	350×994×20	58,700	歩行用	74,900	歩行用/T-2	94,300	歩行用/T-2	
		13525	350×994×25	65,500	歩行用/T-2	87,300	T-2	114,400	T-2	
		13532	350×994×32	77,900	T-2	102,000	T-2/T-6	138,200	T-14	
		13538	350×994×38	90,700	T-2/T-6	120,800	T-14	158,000	T-20	
350		14020	400×994×20	64,400	歩行用	81,500	歩行用	105,600	歩行用/T-2	
		14025	400×994×25	70,500	歩行用	94,800	歩行用/T-2	125,700	T-2	
		14032	400×994×32	84,800	歩行用/T-2	113,700	T-2	148,300	T-2/T-14	
		14038	400×994×38	97,700	T-2	131,200	T-2/T-6	171,700	T-14	
		14050	400×994×50	118,300	T-14	159,700	T-20	214,000	T-20	
400	14520	450×994×20	72,200	歩行用	90,900	歩行用	119,100	歩行用/T-2		
	14525	450×994×25	82,600	歩行用	106,200	歩行用/T-2	141,400	T-2		
	14532	450×994×32	96,800	歩行用/T-2	125,100	T-2	168,900	T-2/T-6		
	14538	450×994×38	112,700	T-2	—	—	190,800	T-14		
	14550	450×994×50	138,700	T-6	180,300	T-14	243,900	T-20		
450	15020	500×994×20	79,300	歩行用	96,600	歩行用	129,600	歩行用		
	15025	500×994×25	89,800	歩行用	113,500	歩行用	152,100	歩行用/T-2		
	15032	500×994×32	103,400	歩行用/T-2	137,400	歩行用/T-2	182,100	T-2		
	15038	500×994×38	—	—	159,900	T-2	210,100	T-2/T-6		
	15050	500×994×50	144,300	T-2/T-6	194,300	T-14	261,300	T-20		

※適用荷重の表示について、＜例＞T-2/T-6は横断溝/側溝用の荷重表記です。

※ボルト締付用のT形レンチ(502 ページ)呼び13は別売です。

※受枠の価格は次ページをご覧ください。

ルーフ
ドレンステンレス
たてとい

床点検口蓋

配線・配管
ビット蓋排水
ビット蓋樹脂製
グレーチング排水
ユニット鋼製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

ステンレス製
玄関マット空調床
吹出口蓋自動ドア
ガードエキスパンション
ジョイントカバー木造耐震
補強装置環境配慮
関連製品屋上緑化
関連製品舗装用
見切材樹木
保護蓋インフォーマル
エクステリア

車止め


鉄蓋

みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水道用鉄蓋
管誘導用
マーカー

ボルト固定式 滑り止め模様付 横断溝・側溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	すきま9mm (P=13mm)		すきま6mm (P=10mm)		受枠		カタログ ページ
				価格(円/枚)	適用荷重	価格(円/枚)	適用荷重	製品符号	価格(円)	
100	●フラットバー ●ローレット	11520	150×994×20	56,500	T-20	71,200	T-20	RL-20A	14,000	下巻 1008
150		12020	200×994×20	67,500	T-20	84,900	T-20	RL-20A	14,000	
	12025	200×994×25	78,500	T-20	—	—	RL-25A	14,600		
	12032	200×994×32	97,100	T-20	—	—	RL-32A	16,000		
200	12520	250×994×20	81,300	T-6/T-14	103,100	T-14/T-20	RL-20A	14,000		
	12525	250×994×25	95,500	T-20	121,900	T-20	RL-25A	14,600		
	12532	250×994×32	120,700	T-20	—	—	RL-32A	16,000		
	12538	250×994×38	—	—	—	—	RL-38A	17,600		
250	13020	300×994×20	96,000	T-2	120,100	T-2/T-14	RL-20A	14,000		
	13025	300×994×25	109,600	T-14	143,200	T-14/T-20	RL-25A	14,600		
	13032	300×994×32	144,200	T-20	175,100	T-20	RL-32A	16,000		
	13038	300×994×38	—	—	—	—	RL-38A	17,600		
300	13520	350×994×20	106,400	T-2	140,100	T-2	RL-20A	14,000		
	13525	350×994×25	127,100	T-2/T-6	166,200	T-14	RL-25A	14,600		
	13532	350×994×32	158,800	T-14/T-20	203,700	T-20	RL-32A	16,000		
	13538	350×994×38	173,100	T-20	—	—	RL-38A	17,600		
350	14020	400×994×20	123,800	歩行用/T-2	152,400	T-2	RL-20A	14,000		
	14025	400×994×25	145,800	T-2	180,400	T-2/T-6	RL-25A	14,600		
	14032	400×994×32	175,200	T-14	223,500	T-14/T-20	RL-32A	16,000		
	14038	400×994×38	191,900	T-20	252,600	T-20	RL-38A	17,600		
	14050	400×994×50	—	—	—	—	RL-50A	19,600		
400	14520	450×994×20	140,700	歩行用/T-2	182,400	歩行用/T-2	RL-20A	14,000		
	14525	450×994×25	164,100	T-2	215,700	T-2	RL-25A	14,600		
	14532	450×994×32	197,600	T-2/T-6	265,200	T-14	RL-32A	16,000		
	14538	450×994×38	213,100	T-14	301,400	T-20	RL-38A	17,600		
	14550	450×994×50	272,900	T-20	—	—	RL-50A	19,600		
450	15020	500×994×20	152,000	歩行用/T-2	186,000	歩行用/T-2	RL-20A	14,000		
	15025	500×994×25	176,700	歩行用/T-2	221,600	T-2	RL-25A	14,600		
	15032	500×994×32	215,200	T-2/T-6	274,400	T-6	RL-32A	16,000		
	15038	500×994×38	235,100	T-14/T-6	308,700	T-14	RL-38A	17,600		
	15050	500×994×50	300,300	T-20	409,100	T-20	RL-50A	19,600		



※ピッチ13mmのL寸法は992mmです。

※適用荷重の表示について、＜例＞T-2/T-6は横断溝/側溝用の荷重表記です。

※ボルト締付用のT形レンチ(502 ページ)呼び13は別売です。

※受枠は両側1m当りの価格です。

みぞ蓋

スリット
みぞ蓋
プレキャスト
側溝用
現場打
側溝用カラー舗装用
みぞ蓋鋳鉄製
みぞ蓋ステンレス製
グレーチングスチール製
グレーチングリサイクルウッド
グレーチング

ボルト固定式 滑り止め模様付 側溝用
U字溝用固定金具付 ボルト固定式用ステンレス製受枠

みぞ幅 (mm)	グレーチング:SUS304製 すきま26mm (P=30mm)					受枠:ステンレス製			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	価格 (円/枚)	適用荷重 (側溝用)	製品符号	呼称	価格 (円)		
150	●フラットバー ●ローレット SMQL [ピッチ30mm] 	12020	200×994×20	36,500	T-14	SL-20AC	U15	20,800	57,300	下巻 1009
180		12520	250×994×20	44,300	T-2	SL-20AC	U18	20,800	65,100	
		12525	250×994×25	49,600	T-6	SL-25AC	U18	21,400	71,000	
		12532	250×994×32	59,900	T-14	SL-32AC	U18	22,800	82,700	
240		13520	350×994×20	58,700	歩行用	SL-20AC	U24	20,800	79,500	
		13525	350×994×25	65,500	T-2	SL-25AC	U24	21,400	86,900	
		13532	350×994×32	77,900	T-2	SL-32AC	U24	22,800	100,700	
		13538	350×994×38	90,700	T-6	SL-38AC	U24	24,400	115,100	
300		14020	400×994×20	64,400	歩行用	SL-20AC	U30	20,800	85,200	
		14025	400×994×25	70,500	歩行用	SL-25AC	U30	21,400	91,900	
		14032	400×994×32	84,800	T-2	SL-32AC	U30	22,800	107,600	
		14038	400×994×38	97,700	T-2	SL-38AC	U30	24,400	122,100	
		14050	400×994×50	118,300	T-14	SL-50AC	U30	26,400	144,700	

※受枠は両側1m当りの価格です。※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。

※ボルト締付用のT形レンチ (502 ページ) 呼び13は別売です。

ボルト固定式 滑り止め模様付 側溝用
U字溝用固定金具付 ボルト固定式用ステンレス製受枠

みぞ幅 (mm)	グレーチング:SUS304製 すきま18mm (P=22mm)					受枠:ステンレス製			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	価格 (円/枚)	適用荷重 (側溝用)	製品符号	呼称	価格 (円)		
150	●フラットバー ●ローレット SMQL z[ピッチ22mm] 	12020	200×994×20	46,500	T-14	SL-20AC	U15	20,800	67,300	下巻 1009
180		12520	250×994×20	57,000	T-2	SL-20AC	U18	20,800	77,800	
		12525	250×994×25	67,500	T-14	SL-25AC	U18	21,400	88,900	
240		13520	350×994×20	74,900	T-2	SL-20AC	U24	20,800	95,700	
		13525	350×994×25	87,300	T-2	SL-25AC	U24	21,400	108,700	
		13532	350×994×32	102,000	T-6	SL-32AC	U24	22,800	124,800	
		13538	350×994×38	120,800	T-14	SL-38AC	U24	24,400	145,200	
300		14020	400×994×20	81,500	歩行用	SL-20AC	U30	20,800	102,300	
		14025	400×994×25	94,800	T-2	SL-25AC	U30	21,400	116,200	
		14032	400×994×32	113,700	T-2	SL-32AC	U30	22,800	136,500	
		14038	400×994×38	131,200	T-6	SL-38AC	U30	24,400	155,600	
		14050	400×994×50	159,700	T-14	SL-50AC	U30	26,400	186,100	

※受枠は両側1m当りの価格です。※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。

※ボルト締付用のT形レンチ (502 ページ) 呼び13は別売です。

ボルト固定式 滑り止め模様付 側溝用
U字溝用固定金具付 ボルト固定式用ステンレス製受枠

みぞ幅 (mm)	グレーチング:SUS304製 すきま11mm (P=15mm)					受枠:ステンレス製			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	価格 (円/枚)	適用荷重 (側溝用)	製品符号	呼称	価格 (円)		
150	●フラットバー ●ローレット SMQL [ピッチ15mm] 	12020	200×994×20	59,500	T-14	SL-20AC	U15	20,800	80,300	下巻 1009
180		12520	250×994×20	74,600	T-14	SL-20AC	U18	20,800	95,400	
240		13520	350×994×20	94,300	T-2	SL-20AC	U24	20,800	115,100	
		13525	350×994×25	114,400	T-2	SL-25AC	U24	21,400	135,800	
		13532	350×994×32	138,200	T-14	SL-32AC	U24	22,800	161,000	
300		14020	400×994×20	105,600	T-2	SL-20AC	U30	20,800	126,400	
		14025	400×994×25	125,700	T-2	SL-25AC	U30	21,400	147,100	
		14032	400×994×32	148,300	T-14	SL-32AC	U30	22,800	171,100	

※受枠は両側1m当りの価格です。※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。

※ボルト締付用のT形レンチ (502 ページ) 呼び13は別売です。

ボルト固定式 滑り止め模様付 側溝用
U字溝用固定金具付 ボルト固定式用ステンレス製受枠

みぞ幅 (mm)	グレーチング:SUS304製　すきま9mm (P=13mm)					受枠:ステンレス製			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	価格 (円/枚)	適用荷重 (側溝用)	製品符号	呼称	価格 (円)		
150	●フラットバー ●ローレット SMQL [ピッチ13mm] 	12020	200×992×20	67,500	T-14	SL-20AC	U15	20,800	88,300	下巻 1009
180		12520	250×992×20	81,300	T-14	SL-20AC	U18	20,800	102,100	
240		13520	350×992×20	106,400	T-2	SL-20AC	U24	20,800	127,200	
		13525	350×992×25	127,100	T-6	SL-25AC	U24	21,400	148,500	
		13532	350×992×32	158,800	T-14	SL-32AC	U24	22,800	181,600	
300		14020	400×992×20	123,800	T-2	SL-20AC	U30	20,800	144,600	
		14025	400×992×25	145,800	T-2	SL-25AC	U30	21,400	167,200	
		14032	400×992×32	175,200	T-14	SL-32AC	U30	22,800	198,000	

※受枠は両側1m当りの価格です。※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。

※ボルト締付用のT形レンチ (502 ページ) 呼び13は別売です。

ボルト固定式 滑り止め模様付 側溝用
U字溝用固定金具付 ボルト固定式用ステンレス製受枠

みぞ幅 (mm)	グレーチング:SUS304製　すきま6mm (P=10mm)					受枠:ステンレス製			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	価格 (円/枚)	適用荷重 (側溝用)	製品符号	呼称	価格 (円)		
150	●フラットバー ●ローレット SMQL [ピッチ10mm] 	12020	200×994×20	84,900	T-14	SL-20AC	U15	20,800	105,700	下巻 1009
180		12520	250×994×20	103,100	T-14	SL-20AC	U18	20,800	123,900	
240		13520	350×994×20	140,100	T-2	SL-20AC	U24	20,800	160,900	
		13525	350×994×25	166,200	T-14	SL-25AC	U24	21,400	187,600	
300		14020	400×994×20	152,400	T-2	SL-20AC	U30	20,800	173,200	
		14025	400×994×25	180,400	T-6	SL-25AC	U30	21,400	201,800	
	14032	400×994×32	223,500	T-14	SL-32AC	U30	22,800	246,300		

※受枠は両側1m当りの価格です。※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。

※ボルト締付用のT形レンチ (502 ページ) 呼び13は別売です。

みぞ蓋

スリットみぞ蓋

プレキャスト側溝用
現場打側溝用カラー舗装用
みぞ蓋鋳鉄製
みぞ蓋ステンレス製
グレーチングスチール製
グレーチングリサイクルウッド
グレーチング

ボルト固定式 ボルトキャップ付 滑り止め模様付 横断溝・側溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法(mm) W×L×h	すきま26mm (P=30mm)					カタログ ページ
				価格 (円/枚)		価格 (円/組)	セット価格 (円/組)	適用荷重	
				グレーチング	受枠	ボルト キャップ			
100	●フラットバー ●ローレット SMQL-DC [ピッチ30mm] 	11520	150×994×20	32,800	14,000	3,200	50,000	T-20	下巻 1010
150		12020	200×994×20	36,500	14,000	3,200	53,700	T-2/T-14	
		12025	200×994×25	41,300	14,600	3,200	59,100	T-14/T-20	
		12032	200×994×32	49,900	16,000	3,200	69,100	T-20	
200		12520	250×994×20	44,300	14,000	3,200	61,500	歩行用/T-2	
		12525	250×994×25	49,600	14,600	3,200	67,400	T-2/T-6	
		12532	250×994×32	59,900	16,000	3,200	79,100	T-14/T-20	
		12538	250×994×38	68,000	17,600	3,200	88,800	T-20	
250		13020	300×994×20	50,100	14,000	3,200	67,300	歩行用	
		13025	300×994×25	57,300	14,600	3,200	75,100	T-2	
		13032	300×994×32	67,600	16,000	3,200	86,800	T-2/T-6	
		13038	300×994×38	77,900	17,600	3,200	98,700	T-14	
300		13520	350×994×20	58,700	14,000	3,200	75,900	歩行用	
		13525	350×994×25	65,500	14,600	3,200	83,300	歩行用/T-2	
		13532	350×994×32	77,900	16,000	3,200	97,100	T-2	
		13538	350×994×38	90,700	17,600	3,200	111,500	T-2/T-6	
350		14020	400×994×20	64,400	14,000	3,200	81,600	歩行用	
		14025	400×994×25	70,500	14,600	3,200	88,300	歩行用	
		14032	400×994×32	84,800	16,000	3,200	104,000	歩行用/T-2	
		14038	400×994×38	97,700	17,600	3,200	118,500	T-2	
		14050	400×994×50	118,300	19,600	3,200	141,100	T-14	
400		14520	450×994×20	72,200	14,000	3,200	89,400	歩行用	
		14525	450×994×25	82,600	14,600	3,200	100,400	歩行用	
		14532	450×994×32	96,800	16,000	3,200	116,000	歩行用/T-2	
		14538	450×994×38	112,700	17,600	3,200	133,500	T-2	
		14550	450×994×50	138,700	19,600	3,200	161,500	T-6	
450		15020	500×994×20	79,300	14,000	3,200	96,500	歩行用	
		15025	500×994×25	89,800	14,600	3,200	107,600	歩行用	
	15032	500×994×32	103,400	16,000	3,200	122,600	歩行用/T-2		
	15050	500×994×50	144,300	19,600	3,200	167,100	T-2/T-6		

※適用荷重の表示について、<例>T-2/T-6は横断溝/側溝用の荷重表記です。

※受枠は両側1m当りの価格です。

※ボルト締付用のT形レンチ (502 ページ) 呼び13は別売です。

※ボルトキャップは、グレーチング1枚につき4個1組です。

ボルト固定式 ボルトキャップ付 滑り止め模様付 横断溝・側溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	すきま18mm (P=22mm)					カタログ ページ
				価格 (円/枚)		価格 (円/組)	セット価格 (円/組)	適用荷重	
				グレーチング	受枠	ボルト キャップ			
100	●フラットバー ●ローレット SMQL-DC [ピッチ22mm] 	11520	150×994×20	38,200	14,000	3,200	55,400	T-20	下巻 1010
150		12020	200×994×20	46,500	14,000	3,200	63,700	T-14/T-20	
		12025	200×994×25	55,600	14,600	3,200	73,400	T-20	
		12032	200×994×32	65,400	16,000	3,200	84,600	T-20	
200		12520	250×994×20	57,000	14,000	3,200	74,200	T-2	
		12525	250×994×25	67,500	14,600	3,200	85,300	T-6/T-14	
		12532	250×994×32	79,800	16,000	3,200	99,000	T-20	
250		13020	300×994×20	65,700	14,000	3,200	82,900	歩行用/T-2	
		13025	300×994×25	75,900	14,600	3,200	93,700	T-2	
		13032	300×994×32	89,300	16,000	3,200	108,500	T-6/T-14	
		13038	300×994×38	107,200	17,600	3,200	128,000	T-14/T-20	
300		13520	350×994×20	74,900	14,000	3,200	92,100	歩行用/T-2	
		13525	350×994×25	87,300	14,600	3,200	105,100	T-2	
		13532	350×994×32	102,000	16,000	3,200	121,200	T-2/T-6	
350		13538	350×994×38	120,800	17,600	3,200	141,600	T-14	
		14020	400×994×20	81,500	14,000	3,200	98,700	歩行用	
		14025	400×994×25	94,800	14,600	3,200	112,600	歩行用/T-2	
		14032	400×994×32	113,700	16,000	3,200	132,900	T-2	
		14038	400×994×38	131,200	17,600	3,200	152,000	T-2/T-6	
400		14050	400×994×50	159,700	19,600	3,200	182,500	T-20	
		14520	450×994×20	90,900	14,000	3,200	108,100	歩行用	
		14525	450×994×25	106,200	14,600	3,200	124,000	歩行用/T-2	
		14532	450×994×32	125,100	16,000	3,200	144,300	T-2	
450		14550	450×994×50	180,300	19,600	3,200	203,100	T-14	
		15020	500×994×20	96,600	14,000	3,200	113,800	歩行用	
		15025	500×994×25	113,500	14,600	3,200	131,300	歩行用	
		15032	500×994×32	137,400	16,000	3,200	156,600	歩行用/T-2	
		15038	500×994×38	159,900	17,600	3,200	180,700	T-2	
			15050	500×994×50	194,300	19,600	3,200	217,100	

※適用荷重の表示について、<例>T-2/T-6は横断溝/側溝用の荷重表記です。

※受枠は両側1m当りの価格です。


※ボルト締付用のT形レンチ (502 ページ) 呼び13は別売です。

※ボルトキャップは、グレーチング1枚につき4個1組です。

みぞ蓋

スリット
みぞ蓋
プレキャスト
側溝用
現場打
側溝用カラー舗装用
みぞ蓋鋳鉄製
みぞ蓋ステンレス製
グレーチングスチール製
グレーチングリサイクルウッド
グレーチング

ボルト固定式 ボルトキャップ付 滑り止め模様付 横断溝・側溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法(mm) W×L×h	すきま11mm(P=15mm)				適用荷重	カタログ ページ
				価格 (円/枚)		価格 (円/組)	セット価格 (円/組)		
				グレーチング	受枠	ボルト キャップ			
100	●フラットバー ●ローレット SMQL-DC [ピッチ15mm] 	11520	150×994×20	51,300	14,000	3,200	68,500	T-20	下巻 1010
150		12020	200×994×20	59,500	14,000	3,200	76,700	T-20	
		12025	200×994×25	66,400	14,600	3,200	84,200	T-20	
		12032	200×994×32	84,300	16,000	3,200	103,500	T-20	
200		12520	250×994×20	74,600	14,000	3,200	91,800	T-2/T-14	
		12525	250×994×25	87,400	14,600	3,200	105,200	T-14/T-20	
		12532	250×994×32	102,100	16,000	3,200	121,300	T-20	
250		13020	300×994×20	83,400	14,000	3,200	100,600	T-2	
		13025	300×994×25	97,000	14,600	3,200	114,800	T-6/T-14	
		13032	300×994×32	115,700	16,000	3,200	134,900	T-20	
300		13520	350×994×20	94,300	14,000	3,200	111,500	歩行用/T-2	
		13525	350×994×25	114,400	14,600	3,200	132,200	T-2	
		13532	350×994×32	138,200	16,000	3,200	157,400	T-14	
		13538	350×994×38	158,000	17,600	3,200	178,800	T-20	
350		14020	400×994×20	105,600	14,000	3,200	122,800	歩行用/T-2	
		14025	400×994×25	125,700	14,600	3,200	143,500	T-2	
		14032	400×994×32	148,300	16,000	3,200	167,500	T-2/T-14	
		14038	400×994×38	171,700	17,600	3,200	192,500	T-14	
		14050	400×994×50	214,000	19,600	3,200	236,800	T-20	
400		14520	450×994×20	119,100	14,000	3,200	136,300	歩行用/T-2	
		14525	450×994×25	141,400	14,600	3,200	159,200	T-2	
		14532	450×994×32	168,900	16,000	3,200	188,100	T-2/T-6	
		14538	450×994×38	190,800	17,600	3,200	211,600	T-14	
		14550	450×994×50	243,900	19,600	3,200	266,700	T-20	
450		15020	500×994×20	129,600	14,000	3,200	146,800	歩行用	
		15025	500×994×25	152,100	14,600	3,200	169,900	歩行用/T-2	
		15032	500×994×32	182,100	16,000	3,200	201,300	T-2	
		15038	500×994×38	210,100	17,600	3,200	230,900	T-2/T-6	
		15050	500×994×50	261,300	19,600	3,200	284,100	T-20	

※適用荷重の表示について、＜例＞T-2/T-6は横断溝/側溝用の荷重表記です。

※受枠は両側1m当りの価格です。

※ボルト締付用のT形レンチ (502 ページ) 呼び13は別売です。

※ボルトキャップは、グレーチング1枚につき4個1組です。

ボルト固定式 ボルトキャップ付 滑り止め模様付 横断溝・側溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法(mm) W×L×h	すきま9mm (P=13mm)					カタログ ページ
				価格 (円/枚)		価格 (円/組)	セット価格 (円/組)	適用荷重	
				グレーチング	受枠	ボルト キャップ			
100	●フラットバー ●ローレット SMQL-DC [ピッチ13mm] 	11520	150×992×20	56,500	14,000	3,200	73,700	T-20	下巻 1010
150		12020	200×992×20	67,500	14,000	3,200	84,700	T-20	
		12025	200×992×25	78,500	14,600	3,200	96,300	T-20	
		12032	200×992×32	97,100	16,000	3,200	116,300	T-20	
200		12520	250×992×20	81,300	14,000	3,200	98,500	T-6/T-14	
		12525	250×992×25	95,500	14,600	3,200	113,300	T-20	
		12532	250×992×32	120,700	16,000	3,200	139,900	T-20	
250		13020	300×992×20	96,000	14,000	3,200	113,200	T-2	
		13025	300×992×25	109,600	14,600	3,200	127,400	T-14	
		13032	300×992×32	144,200	16,000	3,200	163,400	T-20	
300		13520	350×992×20	106,400	14,000	3,200	123,600	T-2	
		13525	350×992×25	127,100	14,600	3,200	144,900	T-2/T-6	
		13532	350×992×32	158,800	16,000	3,200	178,000	T-14/T-20	
		13538	350×992×38	173,100	17,600	3,200	193,900	T-20	
350		14020	400×992×20	123,800	14,000	3,200	141,000	歩行用/T-2	
		14025	400×992×25	145,800	14,600	3,200	163,600	T-2	
		14032	400×992×32	175,200	16,000	3,200	194,400	T-14	
		14038	400×992×38	191,900	17,600	3,200	212,700	T-20	
400		14520	450×992×20	140,700	14,000	3,200	157,900	歩行用/T-2	
		14525	450×992×25	164,100	14,600	3,200	181,900	T-2	
		14532	450×992×32	197,600	16,000	3,200	216,800	T-2/T-6	
		14538	450×992×38	213,100	17,600	3,200	233,900	T-14	
		14550	450×992×50	272,900	19,600	3,200	295,700	T-20	
450		15020	500×992×20	152,000	14,000	3,200	169,200	歩行用/T-2	
		15025	500×992×25	176,700	14,600	3,200	194,500	歩行用/T-2	
		15032	500×992×32	215,200	16,000	3,200	234,400	T-2/T-6	
		15038	500×992×38	235,100	17,600	3,200	255,900	T-14/T-6	
		15050	500×992×50	300,300	19,600	3,200	323,100	T-20	

※適用荷重の表示について、<例>T-2/T-6は横断溝/側溝用の荷重表記です。

※受枠は両側1m当りの価格です。

※ボルト締付用のT形レンチ (502 ページ) 呼び13は別売です。

※ボルトキャップは、グレーチング1枚につき4個1組です。

みぞ蓋

スリット
みぞ蓋
プレキャスト
側溝用現場打
みぞ蓋
側溝用カラー舗装用
みぞ蓋鋳鉄製
みぞ蓋ステンレス製
グレーチングスチール製
グレーチングリサイクルウッド
グレーチング

ボルト固定式 ボルトキャップ付 滑り止め模様付 横断溝・側溝用




みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法(mm) W×L×h	すきま6mm (P=10mm)				適用荷重	カタログ ページ
				価格 (円/枚)		価格 (円/組)	セット価格 (円/組)		
				グレーチング	受枠	ボルト キャップ			
100	●フラットバー ●ローレット SMQL-DC [ピッチ10mm]	11520	150×994×20	71,200	14,000	3,200	88,400	T-20	下巻 1010
150		12020	200×994×20	84,900	14,000	3,200	102,100	T-20	
200		12520	250×994×20	103,100	14,000	3,200	120,300	T-14/T-20	
		12525	250×994×25	121,900	14,600	3,200	139,700	T-20	
250		13020	300×994×20	120,100	14,000	3,200	137,300	T-2/T-14	
		13025	300×994×25	143,200	14,600	3,200	161,000	T-14/T-20	
		13032	300×994×32	175,100	16,000	3,200	194,300	T-20	
300		13520	350×994×20	140,100	14,000	3,200	157,300	T-2	
		13525	350×994×25	166,200	14,600	3,200	184,000	T-14	
		13532	350×994×32	203,700	16,000	3,200	222,900	T-20	
350		14020	400×994×20	152,400	14,000	3,200	169,600	T-2	
		14025	400×994×25	180,400	14,600	3,200	198,200	T-2/T-6	
		14032	400×994×32	223,500	16,000	3,200	242,700	T-14/T-20	
		14038	400×994×38	252,600	17,600	3,200	273,400	T-20	
400		14520	450×994×20	182,400	14,000	3,200	199,600	歩行用/T-2	
		14525	450×994×25	215,700	14,600	3,200	233,500	T-2	
		14532	450×994×32	265,200	16,000	3,200	284,400	T-14	
		14538	450×994×38	301,400	17,600	3,200	322,200	T-20	
450		15020	500×994×20	186,000	14,000	3,200	203,200	歩行用/T-2	
		15025	500×994×25	221,600	14,600	3,200	239,400	T-2	
		15032	500×994×32	274,400	16,000	3,200	293,600	T-6	
		15038	500×994×38	308,700	17,600	3,200	329,500	T-14	
		15050	500×994×50	409,100	19,600	3,200	431,900	T-20	

※適用荷重の表示について、＜例＞T-2/T-6は横断溝/側溝用の荷重表記です。

※受枠は両側1m当りの価格です。

※ボルト締付用のT形レンチ (502 ページ) 呼び13は別売です。

※ボルトキャップは、グレーチング1枚につき4個1組です。



快適をかたちに
KANESO

<https://www.kaneso.co.jp/>

 みぞ蓋

スリット
みぞ蓋
プレキャスト
側溝用

現場打
みぞ蓋
側溝用

カラー舗装用
みぞ蓋

鋳鉄製
みぞ蓋

**ステンレス製
グレーチング**

スチール製
グレーチング

リサイクルウッド
グレーチング

ボルト固定式 プレーンタイプ 横断溝・側溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法(mm) W×L×h	すきま26mm (P=30mm)		すきま18mm (P=22mm)		受枠		カタログ ページ
				価格(円/枚)	適用荷重	価格(円/枚)	適用荷重	製品符号	価格(円)	
100	●フラットバー 									

※適用荷重の表示について、＜例＞T-2/T-6は横断溝/側溝用の荷重表記です。

※ボルト締付用のT形レンチ (502 ページ) 呼び13は別売です。

※受枠は両側1m当りの価格です。

※ピッチ13mmのL寸法は992mmです。
 ※適用荷重の表示について、＜例＞T-2/T-6は横断溝/側溝用の荷重表記です。
 ※ボルト締付用のT形レンチ（502 ページ）呼び13は別売です。
 ※受枠は両側1m当りの価格です。

461

ボルト固定式 プレーンタイプ 側溝用 U字溝用固定金具付 ボルト固定式用ステンレス製受枠

みぞ幅 (mm)	グレーチング:SUS304製 すきま26mm (P=30mm)					受枠:ステンレス製			価格 (円/セット)	製品掲載 ページ
	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	価格 (円/枚)	適用荷重 (側溝用)	製品符号	呼称	価格 (円)		
150	●フラットバー SMGL [ピッチ30mm]	12020	200×994×20	32,700	T-14	SL-20AC	U15	20,800	53,500	下巻 1012
180		12520	250×994×20	38,900	T-2	SL-20AC	U18	20,800	59,700	
		12525	250×994×25	45,600	T-6	SL-25AC	U18	21,400	67,000	
		12532	250×994×32	55,100	T-14	SL-32AC	U18	22,800	77,900	
240		13520	350×994×20	49,900	歩行用	SL-20AC	U24	20,800	70,700	
		13525	350×994×25	59,200	T-2	SL-25AC	U24	21,400	80,600	
		13532	350×994×32	72,600	T-2	SL-32AC	U24	22,800	95,400	
		13538	350×994×38	84,300	T-6	SL-38AC	U24	24,400	108,700	
300		14020	400×994×20	53,800	歩行用	SL-20AC	U30	20,800	74,600	
		14025	400×994×25	63,700	歩行用	SL-25AC	U30	21,400	85,100	
		14032	400×994×32	77,600	T-2	SL-32AC	U30	22,800	100,400	
		14038	400×994×38	90,800	T-2	SL-38AC	U30	24,400	115,200	
		14050	400×994×50	113,800	T-14	SL-50AC	U30	26,400	140,200	

※受枠は両側1m当りの価格です。

※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。

※ボルト締付用のT形レンチ (502 ページ) 呼び13は別売です。

ボルト固定式 プレーンタイプ 側溝用 U字溝用固定金具付 ボルト固定式用ステンレス製受枠

みぞ幅 (mm)	グレーチング:SUS304製 すきま18mm (P=22mm)					受枠:ステンレス製			価格 (円/セット)	製品掲載 ページ
	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	価格 (円/枚)	適用荷重 (側溝用)	製品符号	呼称	価格 (円)		
150	●フラットバー SMGL [ピッチ22mm]	12020	200×994×20	39,800	T-14	SL-20AC	U15	20,800	60,600	下巻 1012
180		12520	250×994×20	47,600	T-2	SL-20AC	U18	20,800	68,400	
		12525	250×994×25	55,500	T-14	SL-25AC	U18	21,400	76,900	
240		13520	350×994×20	62,500	T-2	SL-20AC	U24	20,800	83,300	
		13525	350×994×25	76,600	T-2	SL-25AC	U24	21,400	98,000	
		13532	350×994×32	92,700	T-6	SL-32AC	U24	22,800	115,500	
		13538	350×994×38	109,100	T-14	SL-38AC	U24	24,400	133,500	
		300	14020	400×994×20	67,100	歩行用	SL-20AC	U30	20,800	
14025			400×994×25	79,500	T-2	SL-25AC	U30	21,400	100,900	
14032			400×994×32	99,100	T-2	SL-32AC	U30	22,800	121,900	
14038			400×994×38	116,900	T-6	SL-38AC	U30	24,400	141,300	
14050			400×994×50	146,600	T-14	SL-50AC	U30	26,400	173,000	

※受枠は両側1m当りの価格です。

※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。

※ボルト締付用のT形レンチ (502 ページ) 呼び13は別売です。

ボルト固定式 プレーンタイプ 側溝用
U字溝用固定金具付 ボルト固定式用ステンレス製受枠

みぞ幅 (mm)	グレーチング: SUS304製 すきま11mm (P=15mm)					受枠: ステンレス製			価格 (円/セット)	製品掲載 ページ
	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	価格 (円/枚)	適用荷重 (側溝用)	製品符号	呼称	価格 (円)		
150	●フラットバー SMGL [ピッチ15mm] 	12020	200×994×20	51,200	T-14	SL-20AC	U15	20,800	72,000	下巻 1012
180		12520	250×994×20	63,000	T-14	SL-20AC	U18	20,800	83,800	
240		13520	350×994×20	82,700	T-2	SL-20AC	U24	20,800	103,500	
		13525	350×994×25	98,400	T-2	SL-25AC	U24	21,400	119,800	
		13532	350×994×32	123,000	T-14	SL-32AC	U24	22,800	145,800	
300		14020	400×994×20	89,700	T-2	SL-20AC	U30	20,800	110,500	
		14025	400×994×25	106,400	T-2	SL-25AC	U30	21,400	127,800	
		14032	400×994×32	132,600	T-14	SL-32AC	U30	22,800	155,400	

※受枠は両側1m当りの価格です。

※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。

※ボルト締付用のT形レンチ (502 ページ) 呼び13は別売です。

ボルト固定式 プレーンタイプ 側溝用
U字溝用固定金具付 ボルト固定式用ステンレス製受枠

みぞ幅 (mm)	グレーチング:SUS304製　すきま9mm (P=13mm)					受枠:ステンレス製			価格 (円/セット)	製品掲載 ページ
	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	価格 (円/枚)	適用荷重 (側溝用)	製品符号	呼称	価格 (円)		
150	●フラットバー SMGL [ピッチ13mm] 	12020	200×992×20	57,800	T-14	SL-20AC	U15	20,800	78,600	[下巻] 1012
180		12520	250×992×20	69,400	T-14	SL-20AC	U18	20,800	90,200	
240		13520	350×992×20	91,700	T-2	SL-20AC	U24	20,800	112,500	
		13525	350×992×25	109,000	T-6	SL-25AC	U24	21,400	130,400	
		13532	350×992×32	136,800	T-14	SL-32AC	U24	22,800	159,600	
300		14020	400×992×20	101,000	T-2	SL-20AC	U30	20,800	121,800	
		14025	400×992×25	117,800	T-2	SL-25AC	U30	21,400	139,200	
		14032	400×992×32	150,000	T-14	SL-32AC	U30	22,800	172,800	

※受枠は両側1m当りの価格です。

※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。

※ボルト締付用のT形レンチ (502 ページ) 呼び13は別売です。

みぞ蓋

スリット
プレキャスト
側溝用

現場打
みぞ蓋
側溝用

カラー舗装用
みぞ蓋

鋳鉄製
みぞ蓋

ステンレス製
グレーチング

スチール製
グレーチング

リサイクルウッド
グレーチング

ボルト固定式 ボルトキャップ付 プレーンタイプ 横断溝・側溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法(mm) W×L×h	すきま26mm (P=30mm)				適用荷重	カタログ ページ
				価格 (円/枚)		価格 (円/組)	セット価格 (円/組)		
				グレーチング	受枠	ボルト キャップ			
100	●フラットバー SMGL-DC [ピッチ30mm] 	11520	150×994×20	28,900	14,000	3,200	46,100	T-20	下巻 1013
150		12020	200×994×20	32,700	14,000	3,200	49,900	T-2/T-14	
		12025	200×994×25	38,900	14,600	3,200	56,700	T-14/T-20	
		12032	200×994×32	46,200	16,000	3,200	65,400	T-20	
		200	12520	250×994×20	38,900	14,000	3,200	56,100	
12525			250×994×25	45,600	14,600	3,200	63,400	T-2/T-6	
12532			250×994×32	55,100	16,000	3,200	74,300	T-14/T-20	
12538			250×994×38	63,900	17,600	3,200	84,700	T-20	
250		13020	300×994×20	43,600	14,000	3,200	60,800	歩行用	
		13025	300×994×25	51,500	14,600	3,200	69,300	T-2	
		13032	300×994×32	62,900	16,000	3,200	82,100	T-2/T-6	
		13038	300×994×38	73,200	17,600	3,200	94,000	T-14	
300		13520	350×994×20	49,900	14,000	3,200	67,100	歩行用	
		13525	350×994×25	59,200	14,600	3,200	77,000	歩行用/T-2	
		13532	350×994×32	72,600	16,000	3,200	91,800	T-2	
		13538	350×994×38	84,300	17,600	3,200	105,100	T-2/T-6	
350		14020	400×994×20	53,800	14,000	3,200	71,000	歩行用	
		14025	400×994×25	63,700	14,600	3,200	81,500	歩行用	
		14032	400×994×32	77,600	16,000	3,200	96,800	歩行用/T-2	
		14038	400×994×38	90,800	17,600	3,200	111,600	T-2	
		14050	400×994×50	113,800	19,600	3,200	136,600	T-14	
400		14520	450×994×20	62,600	14,000	3,200	79,800	歩行用	
		14525	450×994×25	74,400	14,600	3,200	92,200	歩行用	
		14532	450×994×32	91,700	16,000	3,200	110,900	歩行用/T-2	
		14538	450×994×38	107,400	17,600	3,200	128,200	T-2	
		14550	450×994×50	135,300	19,600	3,200	158,100	T-6	
450		15020	500×994×20	65,900	14,000	3,200	83,100	歩行用	
		15025	500×994×25	76,100	14,600	3,200	93,900	歩行用	
	15032	500×994×32	93,500	16,000	3,200	112,700	歩行用/T-2		
	15050	500×994×50	138,100	19,600	3,200	160,900	T-2/T-6		


※適用荷重の表示について、<例>T-2/T-6は横断溝/側溝用の荷重表記です。

※受枠は両側1m当りの価格です。

※ボルト締付用のT形レンチ (502 ページ) 呼び13は別売です。

※ボルトキャップは、グレーチング1枚につき4個1組です。

ボルト固定式 ボルトキャップ付 プレーンタイプ 横断溝・側溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	すきま18mm (P=22mm)					カタログ ページ
				価格 (円/枚)		価格 (円/組)	セット価格 (円/組)	適用荷重	
				グレーチング	受枠	ボルト キャップ			
100	●フラットバー SMGL-DC [ピッチ22mm] 	11520	150×994×20	34,300	14,000	3,200	51,500	T-20	[下巻] 1013
150		12020	200×994×20	39,800	14,000	3,200	57,000	T-14/T-20	
		12025	200×994×25	46,000	14,600	3,200	63,800	T-20	
		12032	200×994×32	56,400	16,000	3,200	75,600	T-20	
200		12520	250×994×20	47,600	14,000	3,200	64,800	T-2	
		12525	250×994×25	55,500	14,600	3,200	73,300	T-6/T-14	
		12532	250×994×32	68,100	16,000	3,200	87,300	T-20	
250		13020	300×994×20	53,700	14,000	3,200	70,900	歩行用/T-2	
		13025	300×994×25	63,700	14,600	3,200	81,500	T-2	
		13032	300×994×32	78,300	16,000	3,200	97,500	T-6/T-14	
		13038	300×994×38	92,400	17,600	3,200	113,200	T-14/T-20	
300		13520	350×994×20	62,500	14,000	3,200	79,700	歩行用/T-2	
		13525	350×994×25	76,600	14,600	3,200	94,400	T-2	
		13532	350×994×32	92,700	16,000	3,200	111,900	T-2/T-6	
		13538	350×994×38	109,100	17,600	3,200	129,900	T-14	
350		14020	400×994×20	67,100	14,000	3,200	84,300	歩行用	
		14025	400×994×25	79,500	14,600	3,200	97,300	歩行用/T-2	
		14032	400×994×32	99,100	16,000	3,200	118,300	T-2	
		14038	400×994×38	116,900	17,600	3,200	137,700	T-2/T-6	
		14050	400×994×50	146,600	19,600	3,200	169,400	T-20	
400		14520	450×994×20	78,700	14,000	3,200	95,900	歩行用	
		14525	450×994×25	93,800	14,600	3,200	111,600	歩行用/T-2	
		14532	450×994×32	116,100	16,000	3,200	135,300	T-2	
		14550	450×994×50	172,800	19,600	3,200	195,600	T-14	
450		15020	500×994×20	81,000	14,000	3,200	98,200	歩行用	
		15025	500×994×25	96,200	14,600	3,200	114,000	歩行用	
		15032	500×994×32	119,300	16,000	3,200	138,500	歩行用/T-2	
		15038	500×994×38	140,700	17,600	3,200	161,500	T-2	
		15050	500×994×50	177,700	19,600	3,200	200,500	T-14	

※適用荷重の表示について、<例>T-2/T-6は横断溝/側溝用の荷重表記です。

※受枠は両側1m当りの価格です。

※ボルト締付用のT形レンチ (502 ページ) 呼び13は別売です。

※ボルトキャップは、グレーチング1枚につき4個1組です。

みぞ蓋

スリット
みぞ蓋
プレキャスト
側溝用
現場打
側溝用カラー舗装用
みぞ蓋鋳鉄製
みぞ蓋ステンレス製
グレーチングスチール製
グレーチングリサイクルウッド
グレーチング

ボルト固定式 ボルトキャップ付 プレーンタイプ 横断溝・側溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法(mm) W×L×h	すきま11mm(P=15mm)				適用荷重	カタログ ページ
				価格 (円/枚)		価格 (円/組)	セット価格 (円/組)		
				グレーチング	受枠	ボルト キャップ			
100	●フラットバー SMGL-DC [ピッチ15mm]	11520	150×994×20	43,700	14,000	3,200	60,900	T-20	下巻 1013
150		12020	200×994×20	51,200	14,000	3,200	68,400	T-20	
		12025	200×994×25	60,100	14,600	3,200	77,900	T-20	
		12032	200×994×32	74,200	16,000	3,200	93,400	T-20	
200		12520	250×994×20	63,000	14,000	3,200	80,200	T-2/T-14	
		12525	250×994×25	73,400	14,600	3,200	91,200	T-14/T-20	
		12532	250×994×32	90,400	16,000	3,200	109,600	T-20	
250		13020	300×994×20	71,200	14,000	3,200	88,400	T-2	
		13025	300×994×25	84,500	14,600	3,200	102,300	T-6/T-14	
		13032	300×994×32	105,200	16,000	3,200	124,400	T-20	
300		13520	350×994×20	82,700	14,000	3,200	99,900	歩行用/T-2	
		13525	350×994×25	98,400	14,600	3,200	116,200	T-2	
		13532	350×994×32	123,000	16,000	3,200	142,200	T-14	
		13538	350×994×38	145,200	17,600	3,200	166,000	T-20	
350		14020	400×994×20	89,700	14,000	3,200	106,900	歩行用/T-2	
		14025	400×994×25	106,400	14,600	3,200	124,200	T-2	
		14032	400×994×32	132,600	16,000	3,200	151,800	T-2/T-14	
		14038	400×994×38	156,600	17,600	3,200	177,400	T-14	
		14050	400×994×50	197,100	19,600	3,200	219,900	T-20	
400		14520	450×994×20	106,300	14,000	3,200	123,500	歩行用/T-2	
		14525	450×994×25	126,700	14,600	3,200	144,500	T-2	
		14532	450×994×32	158,400	16,000	3,200	177,600	T-2/T-6	
		14538	450×994×38	187,500	17,600	3,200	208,300	T-14	
		14550	450×994×50	236,800	19,600	3,200	259,600	T-20	
450		15020	500×994×20	108,300	14,000	3,200	125,500	歩行用	
		15025	500×994×25	129,400	14,600	3,200	147,200	歩行用/T-2	
		15032	500×994×32	161,800	16,000	3,200	181,000	T-2	
		15038	500×994×38	191,300	17,600	3,200	212,100	T-2/T-6	
		15050	500×994×50	241,900	19,600	3,200	264,700	T-20	

※適用荷重の表示について、＜例＞T-2/T-6は横断溝/側溝用の荷重表記です。

※受枠は両側1m当りの価格です。

※ボルト締付用のT形レンチ (502 ページ) 呼び13は別売です。

※ボルトキャップは、グレーチング1枚につき4個1組です。

ボルト固定式 ボルトキャップ付 プレーンタイプ 横断溝・側溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法(mm) W×L×h	すきま9mm (P=13mm)					カタログ ページ
				価格 (円/枚)		価格 (円/組)	セット価格 (円/組)	適用荷重	
				グレーチング	受枠	ボルト キャップ			
100	●フラットバー SMGL-DC [ピッチ13mm] 	11520	150×992×20	48,200	14,000	3,200	65,400	T-20	下巻 1013
150		12020	200×992×20	57,800	14,000	3,200	75,000	T-20	
		12025	200×992×25	66,600	14,600	3,200	84,400	T-20	
		12032	200×992×32	83,900	16,000	3,200	103,100	T-20	
200		12520	250×992×20	69,400	14,000	3,200	86,600	T-6/T-14	
		12525	250×992×25	80,700	14,600	3,200	98,500	T-20	
		12532	250×992×32	107,100	16,000	3,200	126,300	T-20	
250		13020	300×992×20	79,300	14,000	3,200	96,500	T-2	
		13025	300×992×25	93,400	14,600	3,200	111,200	T-14	
		13032	300×992×32	116,600	16,000	3,200	135,800	T-20	
300		13520	350×992×20	91,700	14,000	3,200	108,900	T-2	
		13525	350×992×25	109,000	14,600	3,200	126,800	T-2/T-6	
		13532	350×992×32	136,800	16,000	3,200	156,000	T-14/T-20	
		13538	350×992×38	161,600	17,600	3,200	182,400	T-20	
350		14020	400×992×20	101,000	14,000	3,200	118,200	歩行用/T-2	
		14025	400×992×25	117,800	14,600	3,200	135,600	T-2	
		14032	400×992×32	150,000	16,000	3,200	169,200	T-14	
		14038	400×992×38	174,900	17,600	3,200	195,700	T-20	
400		14520	450×992×20	117,800	14,000	3,200	135,000	歩行用/T-2	
		14525	450×992×25	140,500	14,600	3,200	158,300	T-2	
		14532	450×992×32	176,600	16,000	3,200	195,800	T-2/T-6	
		14538	450×992×38	209,200	17,600	3,200	230,000	T-14	
		14550	450×992×50	264,600	19,600	3,200	287,400	T-20	
450		15020	500×992×20	123,100	14,000	3,200	140,300	歩行用/T-2	
		15025	500×992×25	143,400	14,600	3,200	161,200	歩行用/T-2	
		15032	500×992×32	183,600	16,000	3,200	202,800	T-2/T-6	
		15038	500×992×38	213,500	17,600	3,200	234,300	T-14/T-6	
		15050	500×992×50	273,400	19,600	3,200	296,200	T-20	

※適用荷重の表示について、<例>T-2/T-6は横断溝/側溝用の荷重表記です。

※受枠は両側1m当りの価格です。

※ボルト締付用のT形レンチ (502 ページ) 呼び13は別売です。

※ボルトキャップは、グレーチング1枚につき4個1組です。

みぞ蓋

スリット
みぞ蓋
プレキャスト
側溝用現場打
みぞ蓋
側溝用カラー舗装用
みぞ蓋鋳鉄製
みぞ蓋ステンレス製
グレーチングスチール製
グレーチングリサイクルウッド
グレーチング

落葉助っ人 バスケット付 滑り止め模様付 集水柵用

柵内径 (mm)	製品符号	呼称	寸法(mm) W×L×h	すきま26mm (P=30mm)			すきま18mm (P=22mm)		
				本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重	本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重
250 × 250	●フラットバー ●ローレット SMQW DK-250-S	3315	300×300×15	10,400	37,700	歩行用	13,700	41,000	歩行用
		3320	300×300×20	14,100	42,200	歩行用	17,100	45,200	T-2
		3325	300×300×25	14,800	43,500	T-2	19,300	48,000	T-2
		3332	300×300×32	19,300	48,900	T-14	24,800	54,400	T-14
		3338	300×300×38	22,700	53,700	T-20	32,200	63,200	T-20
300 × 300	●フラットバー ●ローレット SMQW DK-300-S	3515A	350×350×15	14,800	44,000	歩行用	19,100	48,300	歩行用
		3520A	350×350×20	20,400	50,600	歩行用	25,500	55,700	歩行用
		3525A	350×350×25	23,700	54,700	T-2	28,100	59,100	T-2
		3532A	350×350×32	28,200	59,700	T-2	35,400	66,900	T-14
		3538A	350×350×38	31,300	64,400	T-14	40,800	73,900	T-20
350 × 350	●フラットバー ●ローレット SMQW DK-350-S	4415	400×400×15	19,200	50,000	歩行用	24,100	54,900	歩行用
		4420	400×400×20	25,800	57,600	歩行用	32,900	64,700	歩行用
		4425	400×400×25	28,600	61,200	歩行用	38,400	71,000	T-2
		4432	400×400×32	37,000	70,300	T-2	46,600	79,900	T-2
		4438	400×400×38	—	—	—	55,300	90,400	T-14
		4450	400×400×50	50,200	87,300	T-20	64,900	102,000	T-20
400 × 400	●フラットバー ●ローレット SMQW DK-400-S	4515A	450×450×15	24,500	58,700	歩行用	31,900	66,100	歩行用
		4520A	450×450×20	30,400	65,300	歩行用	41,900	76,800	歩行用
		4525A	450×450×25	34,500	70,400	歩行用	49,700	85,600	歩行用
		4532A	450×450×32	41,500	78,300	T-2	58,400	95,200	T-2
		4538A	450×450×38	—	—	—	65,100	103,700	T-6
		4550A	450×450×50	61,500	102,100	T-14	79,700	120,300	T-20
450 × 450	●フラットバー ●ローレット SMQW DK-450-S	5515	500×500×15	30,700	67,600	歩行用	39,500	76,400	歩行用
		5520	500×500×20	38,100	75,800	歩行用	51,400	89,100	歩行用
		5525	500×500×25	44,100	83,200	歩行用	60,900	100,000	歩行用
		5532	500×500×32	54,600	94,500	歩行用	73,000	112,900	T-2
		5538	500×500×38	59,200	101,000	T-2	—	—	—
		5550	500×500×50	72,500	115,800	T-14	97,500	140,800	T-20
500 × 500	●フラットバー ●ローレット SMQW DK-500-S	5515A	550×550×15	32,100	90,100	歩行用	40,300	98,300	歩行用
		5525A	550×550×25	—	—	—	—	—	—
		5532A	550×550×32	—	—	—	77,600	139,100	T-2
		5538A	550×550×38	75,100	138,800	T-2	—	—	—
		5550A	550×550×50	92,900	158,200	T-6	121,100	186,400	T-14
550 × 550	●フラットバー ●ローレット SMQW DK-550-S	6615	600×600×15	38,400	98,000	歩行用	52,000	111,600	歩行用
		6625	600×600×25	—	—	—	—	—	—
		6632	600×600×32	—	—	—	97,200	160,700	T-2
		6638	600×600×38	92,800	158,800	T-2	—	—	—
		6650	600×600×50	—	—	—	—	—	—
600 × 600	●フラットバー ●ローレット SMQW DK-600-S	6515A	650×650×15	43,400	104,800	歩行用	58,000	119,400	歩行用
		6525A	650×650×25	—	—	—	—	—	—
		6532A	650×650×32	—	—	—	—	—	—
		6538A	650×650×38	—	—	—	125,000	193,000	T-2
		6550A	650×650×50	125,300	196,400	T-2	165,000	236,100	T-6

すきま11mm (P=15mm)			すきま9mm (P=13mm)			すきま6mm (P=10mm)			受枠 (円/枚)	バスケット (円/個)	カタログ ページ
本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重	本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重	本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重			
18,200	45,500	T-2	21,300	48,600	T-2	29,300	56,600	T-2	10,600	16,700	下巻 1014
24,600	52,700	T-2	28,600	56,700	T-6	35,600	63,700	T-14	11,400		
27,900	56,600	T-14	31,700	60,400	T-20	41,600	70,300	T-20	12,000		
34,600	64,200	T-20	44,100	73,700	T-20	—	—	—	12,900		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,300		
26,300	55,500	歩行用	30,100	59,300	歩行用	38,600	67,800	T-2	11,300	17,900	
35,500	65,700	T-2	41,000	71,200	T-2	47,300	77,500	T-2	12,300		
39,100	70,100	T-6	44,100	75,100	T-14	56,700	87,700	T-14	13,100		
49,300	80,800	T-20	59,700	91,200	T-20	71,100	102,600	T-20	13,600		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,200		
33,900	64,700	歩行用	38,200	69,000	歩行用	47,900	78,700	歩行用	12,100	18,700	
47,300	79,100	T-2	54,500	86,300	T-2	58,900	90,700	T-2	13,100		
54,700	87,300	T-2	62,200	94,800	T-2	70,900	103,500	T-14	13,900		
66,400	99,700	T-14	79,000	112,300	T-14	87,700	121,000	T-20	14,600		
74,600	109,700	T-20	84,600	119,700	T-20	—	—	—	16,400		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,400		
43,700	77,900	歩行用	48,900	83,100	歩行用	65,200	99,400	歩行用	13,100	21,100	
52,600	87,500	歩行用	61,000	95,900	T-2	80,300	115,200	T-2	13,800		
60,400	96,300	T-2	68,700	104,600	T-2	98,300	134,200	T-6	14,800		
78,000	114,800	T-14	93,800	130,600	T-14	119,400	156,200	T-20	15,700		
92,800	131,400	T-20	103,800	142,400	T-20	—	—	—	17,500		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,500		
53,400	90,300	歩行用	60,300	97,200	歩行用	74,500	111,400	歩行用	13,800	23,100	
74,400	112,100	歩行用	85,500	123,200	歩行用	91,400	129,100	T-2	14,600		
77,900	117,000	T-2	87,900	127,000	T-2	109,900	149,000	T-2	16,000		
95,900	135,800	T-2	114,300	154,200	T-14	136,100	176,000	T-14	16,800		
111,000	152,800	T-14	123,500	165,300	T-20	155,400	197,200	T-20	18,700		
135,100	178,400	T-20	—	—	—	—	—	—	20,200		
57,000	115,000	歩行用	65,200	123,200	歩行用	105,100	163,100	歩行用	15,000	43,000	
91,200	151,800	T-2	104,300	164,900	T-2	—	—	—	17,600		
—	—	—	—	—	—	180,800	242,300	T-14	18,500		
129,300	193,000	T-14	147,100	210,800	T-14	213,300	277,000	T-20	20,700		
164,800	230,100	T-20	187,500	252,800	T-20	—	—	—	22,300		
69,700	129,300	歩行用	80,200	139,800	歩行用	127,300	186,900	歩行用	15,800	43,800	
—	—	—	126,300	188,600	T-2	181,500	243,800	T-2	18,500		
140,700	204,200	T-2	—	—	—	222,600	286,100	T-6	19,700		
159,700	225,700	T-6	181,000	247,000	T-14	262,800	328,800	T-14	22,200		
202,700	270,000	T-20	230,400	297,700	T-20	364,300	431,600	T-20	23,500		
78,900	140,300	歩行用	88,500	149,900	歩行用	145,000	206,400	歩行用	17,000	44,400	
—	—	—	—	—	—	203,700	267,700	T-2	19,600		
153,500	219,100	T-2	175,700	241,300	T-2	249,300	314,900	T-6	21,200		
—	—	—	202,500	270,500	T-6	293,900	361,900	T-14	23,600		
227,400	298,500	T-20	254,100	325,200	T-20	409,400	480,500	T-20	26,700		


みぞ蓋

スリットみぞ蓋
プレキャスト側溝用
現場打側溝用カラー舗装用
みぞ蓋鋳鉄製
みぞ蓋ステンレス製
グレーチングスチール製
グレーチングリサイクルウッド
グレーチング

滑り止め模様付 集水枳用

樹内径 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	すきま26mm (P=30mm)			すきま18mm (P=22mm)		
				本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重	本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重
250 × 250	●フラットバー ●ローレット	3315	300×300×15	10,400	21,000	歩行用	13,700	24,300	歩行用
		3320	300×300×20	14,100	25,500	歩行用	17,100	28,500	T-2
		3325	300×300×25	14,800	26,800	T-2	19,300	31,300	T-2
		3332	300×300×32	19,300	32,200	T-14	24,800	37,700	T-14
		3338	300×300×38	22,700	37,000	T-20	32,200	46,500	T-20
300 × 300		3515A	350×350×15	14,800	26,100	歩行用	19,100	30,400	歩行用
		3520A	350×350×20	20,400	32,700	歩行用	25,500	37,800	歩行用
		3525A	350×350×25	23,700	36,800	T-2	28,100	41,200	T-2
		3532A	350×350×32	28,200	41,800	T-2	35,400	49,000	T-14
		3538A	350×350×38	31,300	46,500	T-14	40,800	56,000	T-20
350 × 350		4415	400×400×15	19,200	31,300	歩行用	24,100	36,200	歩行用
		4420	400×400×20	25,800	38,900	歩行用	32,900	46,000	歩行用
		4425	400×400×25	28,600	42,500	歩行用	38,400	52,300	T-2
		4432	400×400×32	37,000	51,600	T-2	46,600	61,200	T-2
		4438	400×400×38	—	—	—	55,300	71,700	T-14
400 × 400	SMQW	4450	400×400×50	50,200	68,600	T-20	64,900	83,300	T-20
		4515A	450×450×15	24,500	37,600	歩行用	31,900	45,000	歩行用
		4520A	450×450×20	30,400	44,200	歩行用	41,900	55,700	歩行用
		4525A	450×450×25	34,500	49,300	歩行用	49,700	64,500	歩行用
		4532A	450×450×32	41,500	57,200	T-2	58,400	74,100	T-2
450 × 450		4538A	450×450×38	—	—	—	65,100	82,600	T-6
		4550A	450×450×50	61,500	81,000	T-14	79,700	99,200	T-20
		5515	500×500×15	30,700	44,500	歩行用	39,500	53,300	歩行用
		5520	500×500×20	38,100	52,700	歩行用	51,400	66,000	歩行用
		5525	500×500×25	44,100	60,100	歩行用	60,900	76,900	歩行用
500 × 500		5532	500×500×32	54,600	71,400	歩行用	73,000	89,800	T-2
		5538	500×500×38	59,200	77,900	T-2	—	—	—
		5550	500×500×50	72,500	92,700	T-14	97,500	117,700	T-20
		5515A	550×550×15	32,100	47,100	歩行用	40,300	55,300	歩行用
		5525A	550×550×25	—	—	—	—	—	—
550 × 550		5532A	550×550×32	—	—	—	77,600	96,100	T-2
		5538A	550×550×38	75,100	95,800	T-2	—	—	—
		5550A	550×550×50	92,900	115,200	T-6	121,100	143,400	T-14
		6615	600×600×15	38,400	54,200	歩行用	52,000	67,800	歩行用
		6625	600×600×25	—	—	—	—	—	—
600 × 600		6632	600×600×32	—	—	—	97,200	116,900	T-2
		6638	600×600×38	92,800	115,000	T-2	—	—	—
		6650	600×600×50	—	—	—	—	—	—
		6515A	650×650×15	43,400	60,400	歩行用	58,000	75,000	歩行用
		6525A	650×650×25	—	—	—	—	—	—
		6532A	650×650×32	—	—	—	—	—	—
		6538A	650×650×38	—	—	—	125,000	148,600	T-2
		6550A	650×650×50	125,300	152,000	T-2	165,000	191,700	T-6

SMQW



すきま11mm (P=15mm)			すきま9mm (P=13mm)			すきま6mm (P=10mm)			受枠 (円/枚)	カタログ ページ
本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重	本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重	本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重		
18,200	28,800	T-2	21,300	31,900	T-2	29,300	39,900	T-2	10,600	下巻 1016
24,600	36,000	T-2	28,600	40,000	T-6	35,600	47,000	T-14	11,400	
27,900	39,900	T-14	31,700	43,700	T-20	41,600	53,600	T-20	12,000	
34,600	47,500	T-20	44,100	57,000	T-20	———	———	———	12,900	
———	———	———	———	———	———	———	———	———	14,300	
26,300	37,600	歩行用	30,100	41,400	歩行用	38,600	49,900	T-2	11,300	
35,500	47,800	T-2	41,000	53,300	T-2	47,300	59,600	T-2	12,300	
39,100	52,200	T-6	44,100	57,200	T-14	56,700	69,800	T-14	13,100	
49,300	62,900	T-20	59,700	73,300	T-20	71,100	84,700	T-20	13,600	
———	———	———	———	———	———	———	———	———	15,200	
33,900	46,000	歩行用	38,200	50,300	歩行用	47,900	60,000	歩行用	12,100	
47,300	60,400	T-2	54,500	67,600	T-2	58,900	72,000	T-2	13,100	
54,700	68,600	T-2	62,200	76,100	T-2	70,900	84,800	T-14	13,900	
66,400	81,000	T-14	79,000	93,600	T-14	87,700	102,300	T-20	14,600	
74,600	91,000	T-20	84,600	101,000	T-20	———	———	———	16,400	
———	———	———	———	———	———	———	———	———	18,400	
43,700	56,800	歩行用	48,900	62,000	歩行用	65,200	78,300	歩行用	13,100	
52,600	66,400	歩行用	61,000	74,800	T-2	80,300	94,100	T-2	13,800	
60,400	75,200	T-2	68,700	83,500	T-2	98,300	113,100	T-6	14,800	
78,000	93,700	T-14	93,800	109,500	T-14	119,400	135,100	T-20	15,700	
92,800	110,300	T-20	103,800	121,300	T-20	———	———	———	17,500	
———	———	———	———	———	———	———	———	———	19,500	
53,400	67,200	歩行用	60,300	74,100	歩行用	74,500	88,300	歩行用	13,800	
74,400	89,000	歩行用	85,500	100,100	歩行用	91,400	106,000	T-2	14,600	
77,900	93,900	T-2	87,900	103,900	T-2	109,900	125,900	T-2	16,000	
95,900	112,700	T-2	114,300	131,100	T-14	136,100	152,900	T-14	16,800	
111,000	129,700	T-14	123,500	142,200	T-20	155,400	174,100	T-20	18,700	
135,100	155,300	T-20	———	———	———	———	———	———	20,200	
57,000	72,000	歩行用	65,200	80,200	歩行用	105,100	120,100	歩行用	15,000	
91,200	108,800	T-2	104,300	121,900	T-2	———	———	———	17,600	
———	———	———	———	———	———	180,800	199,300	T-14	18,500	
129,300	150,000	T-14	147,100	167,800	T-14	213,300	234,000	T-20	20,700	
164,800	187,100	T-20	187,500	209,800	T-20	———	———	———	22,300	
69,700	85,500	歩行用	80,200	96,000	歩行用	127,300	143,100	歩行用	15,800	
———	———	———	126,300	144,800	T-2	181,500	200,000	T-2	18,500	
140,700	160,400	T-2	———	———	———	222,600	242,300	T-6	19,700	
159,700	181,900	T-6	181,000	203,200	T-14	262,800	285,000	T-14	22,200	
202,700	226,200	T-20	230,400	253,900	T-20	364,300	387,800	T-20	23,500	
78,900	95,900	歩行用	88,500	105,500	歩行用	145,000	162,000	歩行用	17,000	
———	———	———	———	———	———	203,700	223,300	T-2	19,600	
153,500	174,700	T-2	175,700	196,900	T-2	249,300	270,500	T-6	21,200	
———	———	———	202,500	226,100	T-6	293,900	317,500	T-14	23,600	
227,400	254,100	T-20	254,100	280,800	T-20	409,400	436,100	T-20	26,700	

みぞ蓋

スリット
みぞ蓋
プレキャスト
側溝用現場打
みぞ蓋
側溝用カラー舗装用
みぞ蓋鋳鉄製
みぞ蓋ステンレス製
グレーチングスチール製
グレーチングリサイクルウッド
グレーチング

落葉助っ人 バスケット付 プレーンタイプ 集水桧用

桧内径 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	すきま26mm (P=30mm)			すきま18mm (P=22mm)		
				本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重	本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重
250 × 250	●フラットバー SMW DK-250-S	3315	300×300×15	8,900	36,200	歩行用	11,500	38,800	歩行用
		3320	300×300×20	11,300	39,400	歩行用	14,500	42,600	T-2
		3325	300×300×25	13,700	42,400	T-2	17,700	46,400	T-2
		3332	300×300×32	17,500	47,100	T-14	22,500	52,100	T-14
		3338	300×300×38	20,600	51,600	T-20	28,300	59,300	T-20
300 × 300	●フラットバー SMW DK-300-S	3515A	350×350×15	12,300	41,500	歩行用	15,800	45,000	歩行用
		3520A	350×350×20	15,600	45,800	歩行用	19,700	49,900	歩行用
		3525A	350×350×25	19,000	50,000	T-2	24,000	55,000	T-2
		3532A	350×350×32	24,000	55,500	T-2	31,400	62,900	T-14
		3538A	350×350×38	28,500	61,600	T-14	37,200	70,300	T-20
350 × 350	●フラットバー SMW DK-350-S	4415	400×400×15	15,300	46,100	歩行用	19,200	50,000	歩行用
		4420	400×400×20	19,300	51,100	歩行用	24,100	55,900	歩行用
		4425	400×400×25	23,500	56,100	歩行用	29,300	61,900	T-2
		4432	400×400×32	29,800	63,100	T-2	37,100	70,400	T-2
		4438	400×400×38	—	—	—	48,800	83,900	T-14
		4450	400×400×50	45,600	82,700	T-20	56,800	93,900	T-20
400 × 400	●フラットバー SMW DK-400-S	4515A	450×450×15	19,900	54,100	歩行用	26,700	60,900	歩行用
		4520A	450×450×20	25,400	60,300	歩行用	33,700	68,600	歩行用
		4525A	450×450×25	31,000	66,900	歩行用	41,000	76,900	歩行用
		4532A	450×450×32	39,200	76,000	T-2	51,900	88,700	T-2
		4538A	450×450×38	—	—	—	61,900	100,500	T-6
		4550A	450×450×50	59,700	100,300	T-14	79,400	120,000	T-20
450 × 450	●フラットバー SMW DK-450-S	5515	500×500×15	23,000	59,900	歩行用	30,000	66,900	歩行用
		5520	500×500×20	29,700	67,400	歩行用	37,700	75,400	歩行用
		5525	500×500×25	35,400	74,500	歩行用	45,700	84,800	歩行用
		5532	500×500×32	44,800	84,700	歩行用	57,700	97,600	T-2
		5538	500×500×38	53,000	94,800	T-2	—	—	—
		5550	500×500×50	68,300	111,600	T-14	88,500	131,800	T-20
500 × 500	●フラットバー SMW DK-500-S	5515A	550×550×15	31,200	89,200	歩行用	38,900	96,900	歩行用
		5525A	550×550×25	—	—	—	—	—	—
		5532A	550×550×32	—	—	—	74,600	136,100	T-2
		5538A	550×550×38	68,800	132,500	T-2	—	—	—
		5550A	550×550×50	90,100	155,400	T-6	116,500	181,800	T-14
550 × 550	●フラットバー SMW DK-550-S	6615	600×600×15	37,200	96,800	歩行用	50,500	110,100	歩行用
		6625	600×600×25	—	—	—	—	—	—
		6632	600×600×32	—	—	—	93,600	157,100	T-2
		6638	600×600×38	83,100	149,100	T-2	—	—	—
		6650	600×600×50	—	—	—	—	—	—
600 × 600	●フラットバー SMW DK-600-S	6515A	650×650×15	42,200	103,600	歩行用	56,100	117,500	歩行用
		6532A	650×650×32	—	—	—	—	—	—
		6538A	650×650×38	—	—	—	122,400	190,400	T-2
		6550A	650×650×50	121,500	192,600	T-2	159,900	231,000	T-6

ルーフ
ドレンステンレス
たてとい

床点検口蓋

配線・配管
ビット蓋排水
ビット蓋樹脂製
グレーチング排水
ユニット鋼製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

ステンレス製
玄関マット空調床
吹出口蓋自動ドア
ガードエクステンション
ジョイントカバー木造耐震
補強装置環境配慮
関連製品屋上緑化
関連製品舗装用
見切材樹木
保護蓋インフォーマル
エクステリア

車止め



鉄蓋



みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水道用鉄蓋
蓋誘導用
マーカー

すきま11mm (P=15mm)			すきま9mm (P=13mm)			受枠 (円/枚)	バスケット (円/個)	カタログ ページ
本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重	本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重			
15,000	42,300	T-2	17,200	44,500	T-2	10,600	16,700	下巻 1018
19,000	47,100	T-2	21,400	49,500	T-6	11,400		
23,200	51,900	T-14	25,900	54,600	T-20	12,000		
29,700	59,300	T-20	33,700	63,300	T-20	12,900		
――	――	――	――	――	――	14,300		
20,900	50,100	歩行用	24,700	53,900	歩行用	11,300	17,900	
26,200	56,400	T-2	31,200	61,400	T-2	12,300		
31,800	62,800	T-6	37,800	68,800	T-14	13,100		
42,500	74,000	T-20	50,200	81,700	T-20	13,600		
――	――	――	――	――	――	15,200		
26,300	57,100	歩行用	29,300	60,100	歩行用	12,100	18,700	
33,000	64,800	T-2	37,000	68,800	T-2	13,100		
39,800	72,400	T-2	44,600	77,200	T-2	13,900		
50,900	84,200	T-14	57,900	91,200	T-14	14,600		
60,900	96,000	T-20	69,000	104,100	T-20	16,400		
――	――	――	――	――	――	18,400		
35,500	69,700	歩行用	39,500	73,700	歩行用	13,100	21,100	
44,700	79,600	歩行用	50,000	84,900	T-2	13,800		
54,200	90,100	T-2	60,300	96,200	T-2	14,800		
69,200	106,000	T-14	77,300	114,100	T-14	15,700		
82,700	121,300	T-20	92,500	131,100	T-20	17,500		
――	――	――	――	――	――	19,500		
39,900	76,800	歩行用	45,100	82,000	歩行用	13,800	23,100	
51,000	88,700	歩行用	58,700	96,400	歩行用	14,600		
61,000	100,100	T-2	69,000	108,100	T-2	16,000		
77,700	117,600	T-2	90,300	130,200	T-14	16,800		
92,500	134,300	T-14	105,200	147,000	T-20	18,700		
118,800	162,100	T-20	――	――	――	20,200		
55,100	113,100	歩行用	62,900	120,900	歩行用	15,000	43,000	
82,400	143,000	T-2	93,600	154,200	T-2	17,600		
――	――	――	――	――	――	18,500		
121,800	185,500	T-14	139,000	202,700	T-14	20,700		
159,300	224,600	T-20	180,900	246,200	T-20	22,300	43,800	
67,400	127,000	歩行用	77,400	137,000	歩行用	15,800		
――	――	――	115,900	178,200	T-2	18,500		
125,700	189,200	T-2	――	――	――	19,700		
150,800	216,800	T-6	172,700	238,700	T-14	22,200	44,400	
193,600	260,900	T-20	221,900	289,200	T-20	23,500		
76,000	137,400	歩行用	85,300	146,700	歩行用	17,000		
140,800	206,400	T-2	157,200	222,800	T-2	21,200		
――	――	――	188,400	256,400	T-6	23,600	26,700	
219,700	290,800	T-20	245,100	316,200	T-20	26,700		

みぞ蓋

スリット
みぞ蓋プレキャスト
側溝用現場打
側溝用カラー舗装用
みぞ蓋鋳鉄製
みぞ蓋ステンレス製
グレーチングスチール製
グレーチングリサイクルウッド
グレーチング

プレーンタイプ 集水柵用

柵内径 (mm)	製品符号	呼称	寸法(mm) W×L×h	すきま26mm (P=30mm)			すきま18mm (P=22mm)		
				本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重	本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重
250 × 250	●フラットバー <								

SMW



- ルーフ
ドレン
- ステンレス
たてとい
- 床点検口蓋
- 配線・配管
ビット蓋
- 排水
ビット蓋
- 樹脂製
グレーチング
- 排水
ユニット
- 銅製溝付
スリットみぞ蓋
- 極細目蓋
- ステンレス製
玄関マット
- 空調床
吹出口蓋
- 自動ドア
ガード
- エクステンション
ジョイントカバー
- 木造耐震
補強装置
- 環境配慮
関連製品
- 屋上緑化
関連製品
- 舗装用
見切材
- 樹木
保護蓋
- インフォーマル
エクステリア
- 車止め
- 鉄蓋
- みぞ蓋
- 床板用
グレーチング
- グリース
阻集器
- 床排水金物
通気金物
- 上水道用鉄蓋
蓋
- 誘導用
マーカー

すきま11mm (P=15mm)			すきま9mm (P=13mm)			受枠 (円/枚)	カタログ ページ
本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重	本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重		
15,000	25,600	T-2	17,200	27,800	T-2	10,600	下巻 1020
19,000	30,400	T-2	21,400	32,800	T-6	11,400	
23,200	35,200	T-14	25,900	37,900	T-20	12,000	
29,700	42,600	T-20	33,700	46,600	T-20	12,900	
—	—	—	—	—	—	14,300	
20,900	32,200	歩行用	24,700	36,000	歩行用	11,300	
26,200	38,500	T-2	31,200	43,500	T-2	12,300	
31,800	44,900	T-6	37,800	50,900	T-14	13,100	
42,500	56,100	T-20	50,200	63,800	T-20	13,600	
—	—	—	—	—	—	15,200	
26,300	38,400	歩行用	29,300	41,400	歩行用	12,100	
33,000	46,100	T-2	37,000	50,100	T-2	13,100	
39,800	53,700	T-2	44,600	58,500	T-2	13,900	
50,900	65,500	T-14	57,900	72,500	T-14	14,600	
60,900	77,300	T-20	69,000	85,400	T-20	16,400	
—	—	—	—	—	—	18,400	
35,500	48,600	歩行用	39,500	52,600	歩行用	13,100	
44,700	58,500	歩行用	50,000	63,800	T-2	13,800	
54,200	69,000	T-2	60,300	75,100	T-2	14,800	
69,200	84,900	T-14	77,300	93,000	T-14	15,700	
82,700	100,200	T-20	92,500	110,000	T-20	17,500	
—	—	—	—	—	—	19,500	
39,900	53,700	歩行用	45,100	58,900	歩行用	13,800	
51,000	65,600	歩行用	58,700	73,300	歩行用	14,600	
61,000	77,000	T-2	69,000	85,000	T-2	16,000	
77,700	94,500	T-2	90,300	107,100	T-14	16,800	
92,500	111,200	T-14	105,200	123,900	T-20	18,700	
118,800	139,000	T-20	—	—	—	20,200	
55,100	70,100	歩行用	62,900	77,900	歩行用	15,000	
82,400	100,000	T-2	93,600	111,200	T-2	17,600	
—	—	—	—	—	—	18,500	
121,800	142,500	T-14	139,000	159,700	T-14	20,700	
159,300	181,600	T-20	180,900	203,200	T-20	22,300	
67,400	83,200	歩行用	77,400	93,200	歩行用	15,800	
—	—	—	115,900	134,400	T-2	18,500	
125,700	145,400	T-2	—	—	—	19,700	
150,800	173,000	T-6	172,700	194,900	T-14	22,200	
193,600	217,100	T-20	221,900	245,400	T-20	23,500	
76,000	93,000	歩行用	85,300	102,300	歩行用	17,000	
140,800	162,000	T-2	157,200	178,400	T-2	21,200	
—	—	—	188,400	212,000	T-6	23,600	
219,700	246,400	T-20	245,100	271,800	T-20	26,700	

みぞ蓋

スリット
みぞ蓋

プレキャスト
側溝用

現場打
側溝用

カラー舗装用
みぞ蓋

鋳鉄製
みぞ蓋

ステンレス製
グレーチング

スチール製
グレーチング

リサイクルウッド
グレーチング



落葉助っ人 バasket付 滑り止め模様付 3mmフラットバー 集水桧用

樹内径 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	バスケット	すきま27mm (P=30mm)			すきま19mm (P=22mm)			カタログ ページ
				製品符号	価格 (円/枚)	価格 (円/個)	セット 価格 (円/組)	価格 (円/枚)	価格 (円/個)	セット 価格 (円/組)	
					本体 受枠	バスケット		本体 受枠	バスケット		
250 × 250	●3mmフラットバー ●ローレット SRQW [ピッチ30mm・22mm] DK-S	3315	300×300×15	DK-250-S	9,400	16,700	36,700	10,700	16,700	38,000	下巻 1022
					10,600			10,600			
3320		300×300×20	12,300		40,400		13,700	41,800			
			11,400				11,400				
300 × 300		3515A	350×350×15	DK-300-S	11,900	17,900	41,100	15,000	17,900	44,200	
					11,300			11,300			
		3520A	350×350×20		17,500		47,700	20,200		50,400	
					12,300			12,300			
350 × 350		4415	400×400×15	DK-350-S	14,400	18,700	45,200	18,600	18,700	49,400	
					12,100			12,100			
		4420	400×400×20		21,700		53,500	24,200		56,000	
					13,100			13,100			
400 × 400	4515A	450×450×15	DK-400-S	18,800	21,100	53,000	23,900	21,100	58,100		
				13,100			13,100				
	4520A	450×450×20		24,900		59,800	34,300		69,200		
				13,800			13,800				
450 × 450	5515	500×500×15	DK-450-S	22,100	23,100	59,000	28,500	23,100	65,400		
				13,800			13,800				
	5520	500×500×20		30,500		68,200	41,300		79,000		
				14,600			14,600				


※適用荷重は、すべて「歩行用」です。

落葉助っ人 バasket付 滑り止め模様付 3mmフラットバー 集水桧用


柵内径 (mm)	製品符号	呼称	寸法(mm) W×L×h	バスケット	すきま12mm (P=15mm)			すきま10mm (P=13mm)			カタログ ページ
				製品符号	価格 (円/枚)	価格 (円/個)	セット 価格 (円/組)	価格 (円/枚)	価格 (円/個)	セット 価格 (円/組)	
					本体 受枠	バスケット		本体 受枠	バスケット		
250 × 250	●3mmフラットバー ●ローレット SRQW [ピッチ15mm・13mm] DK-S	3315	300×300×15	DK-250-S	15,100	16,700	42,400	17,000	16,700	44,300	下巻 1022
					10,600			10,600			
3320		300×300×20	19,700		22,700			50,800			
			11,400		11,400						
300 × 300		3515A	350×350×15	DK-300-S	19,600	17,900	48,800	22,800	17,900	52,000	
					11,300			11,300			
3520A		350×350×20	26,400		30,500			60,700			
			12,300		12,300						
350 × 350		4415	400×400×15	DK-350-S	24,800	18,700	55,600	28,200	18,700	59,000	
					12,100			12,100			
4420		400×400×20	32,600		36,900			68,700			
			13,100		13,100						
400 × 400	4515A	450×450×15	DK-400-S	32,500	21,100	66,700	36,400	21,100	70,600		
				13,100			13,100				
4520A	450×450×20	41,500		47,600			82,500				
		13,800		13,800							
450 × 450	5515	500×500×15	DK-450-S	37,500	23,100	74,400	43,700	23,100	80,600		
				13,800			13,800				
5520	500×500×20	49,300		57,600			95,300				
		14,600		14,600							

※適用荷重は、呼称3320 P=15、3320 P=13、3520A P=13は「T-2」です。それ以外はすべて「歩行用」です。

滑り止め模様付 3mmフラットバー 集水柵用

柵内径 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	すきま27mm (P=30mm)			すきま19mm (P=22mm)			受枠 (円/枚)	カタログ ページ
				本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重	本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重		
250 × 250	●3mmフラットバー ●ローレット	3315	300×300×15	9,400	20,000	歩行用	10,700	21,300	歩行用	10,600	[下巻] 1023
		3320	300×300×20	12,300	23,700	歩行用	13,700	25,100	歩行用	11,400	
300 × 300	SRQW [ピッチ30mm・22mm]	3515A	350×350×15	11,900	23,200	歩行用	15,000	26,300	歩行用	11,300	
		3520A	350×350×20	17,500	29,800	歩行用	20,200	32,500	歩行用	12,300	
350 × 350		4415	400×400×15	14,400	26,500	歩行用	18,600	30,700	歩行用	12,100	
		4420	400×400×20	21,700	34,800	歩行用	24,200	37,300	歩行用	13,100	
400 × 400		4515A	450×450×15	18,800	31,900	歩行用	23,900	37,000	歩行用	13,100	
		4520A	450×450×20	24,900	38,700	歩行用	34,300	48,100	歩行用	13,800	
450 × 450		5515	500×500×15	22,100	35,900	歩行用	28,500	42,300	歩行用	13,800	
		5520	500×500×20	30,500	45,100	歩行用	41,300	55,900	歩行用	14,600	

滑り止め模様付 3mmフラットバー 集水柵用

柵内径 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	すきま12mm (P=15mm)			すきま10mm (P=13mm)			受枠 (円/枚)	カタログ ページ
				本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重	本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重		
250 × 250	●3mmフラットバー ●ローレット	3315	300×300×15	15,100	25,700	歩行用	17,000	27,600	歩行用	10,600	[下巻] 1023
		3320	300×300×20	19,700	31,100	T-2	22,700	34,100	T-2	11,400	
300 × 300	SRQW [ピッチ15mm・13mm]	3515A	350×350×15	19,600	30,900	歩行用	22,800	34,100	歩行用	11,300	
		3520A	350×350×20	26,400	38,700	歩行用	30,500	42,800	T-2	12,300	
350 × 350		4415	400×400×15	24,800	36,900	歩行用	28,200	40,300	歩行用	12,100	
		4420	400×400×20	32,600	45,700	歩行用	36,900	50,000	歩行用	13,100	
400 × 400		4515A	450×450×15	32,500	45,600	歩行用	36,400	49,500	歩行用	13,100	
		4520A	450×450×20	41,500	55,300	歩行用	47,600	61,400	歩行用	13,800	
450 × 450		5515	500×500×15	37,500	51,300	歩行用	43,700	57,500	歩行用	13,800	
		5520	500×500×20	49,300	63,900	歩行用	57,600	72,200	歩行用	14,600	

みぞ蓋

スリット
みぞ蓋
プレキャスト
側溝用
現場打
側溝用カラー舗装用
みぞ蓋鋳鉄製
みぞ蓋ステンレス製
グレーチングスチール製
グレーチングリサイクルウッド
グレーチング

落葉助っ人 バスケット付 プレーンタイプ 3mmフラットバー 集水柵用

柵内径 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	バスケット	すきま27mm (P=30mm)			すきま19mm (P=22mm)			カタログ ページ
					価格 (円/枚)	価格 (円/個)	セット 価格 (円/組)	価格 (円/枚)	価格 (円/個)	セット 価格 (円/組)	
				製品符号	本体 受枠	バスケット		本体 受枠	バスケット		
250 × 250	●3mmフラットバー SRW [ピッチ30mm・22mm] DK-S	3315	300×300×15	DK-250-S	8,400	16,700	35,700	10,800	16,700	38,100	下巻 1024
					10,600			10,600			
		3320	300×300×20		10,300			13,300		41,400	
					11,400			11,400			
300 × 300		3515A	350×350×15	DK-300-S	10,800	17,900	40,000	13,900	17,900	43,100	
					11,300			11,300			
		3520A	350×350×20		13,200		17,000	47,200			
					12,300		12,300				
350 × 350		4415	400×400×15	DK-350-S	13,700	18,700	44,500	16,900	18,700	47,700	
					12,100			12,100			
		4420	400×400×20		16,800		20,800	52,600			
					13,100		13,100				
400 × 400	4515A	450×450×15	DK-400-S	18,200	21,100	52,400	23,600	21,100	57,800		
				13,100			13,100				
	4520A	450×450×20		22,300		29,000	63,900				
				13,800		13,800					
450 × 450	5515	500×500×15	DK-450-S	20,700	23,100	57,600	26,700	23,100	63,600		
				13,800			13,800				
	5520	500×500×20		25,400		32,700	70,400				
				14,600		14,600					

※適用荷重は、すべて「歩行用」です。

落葉助っ人 バスケット付 プレーンタイプ 3mmフラットバー 集水柵用

柵内径 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	バスケット	すきま12mm (P=15mm)			すきま10mm (P=13mm)			カタログ ページ
				製品符号	価格 (円/枚)	価格 (円/個)	セット 価格 (円/組)	価格 (円/枚)	価格 (円/個)	セット 価格 (円/組)	
					本体 受枠	バスケット		本体 受枠	バスケット		
250 × 250	●3mmフラットバー SRW [ピッチ15mm・13mm] DK-S	3315	300×300×15	DK-250-S	13,900	16,700	41,200	15,400	16,700	42,700	下巻 1024
					10,600			10,600			
		3320	300×300×20		17,300		45,400	19,100		47,200	
					11,400			11,400			
300 × 300		3515A	350×350×15	DK-300-S	18,400	17,900	47,600	20,900	17,900	50,100	
					11,300			11,300			
		3520A	350×350×20		22,700		52,900	25,900		56,100	
					12,300			12,300			
350 × 350		4415	400×400×15	DK-350-S	23,100	18,700	53,900	25,900	18,700	56,700	
					12,100			12,100			
		4420	400×400×20		28,600		60,400	32,100		63,900	
					13,100			13,100			
400 × 400	4515A	450×450×15	DK-400-S	31,500	21,100	65,700	35,400	21,100	69,600		
				13,100			13,100				
	4520A	450×450×20		39,000		73,900	44,000		78,900		
				13,800			13,800				
450 × 450	5515	500×500×15	DK-450-S	35,700	23,100	72,600	40,400	23,100	77,300		
				13,800			13,800				
	5520	500×500×20		44,000		81,700	50,000		87,700		
				14,600			14,600				

※適用荷重は、呼称3320 P=15、3320 P=13、3520A P=13は「T-2」です。それ以外はすべて「歩行用」です。

プレーンタイプ 3mmフラットバー 集水枳用

枳内径 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	すきま27mm (P=30mm)			すきま19mm (P=22mm)			受枠 (円/枚)	カタログ ページ
				本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重	本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重		
250 × 250	●3mmフラットバー SRW [ピッチ30mm・22mm]	3315	300×300×15	8,400	19,000	歩行用	10,800	21,400	歩行用	10,600	下巻 1025
		3320	300×300×20	10,300	21,700	歩行用	13,300	24,700	歩行用	11,400	
3515A		350×350×15	10,800	22,100	歩行用	13,900	25,200	歩行用	11,300		
3520A		350×350×20	13,200	25,500	歩行用	17,000	29,300	歩行用	12,300		
4415		400×400×15	13,700	25,800	歩行用	16,900	29,000	歩行用	12,100		
4420		400×400×20	16,800	29,900	歩行用	20,800	33,900	歩行用	13,100		
4515A		450×450×15	18,200	31,300	歩行用	23,600	36,700	歩行用	13,100		
4520A		450×450×20	22,300	36,100	歩行用	29,000	42,800	歩行用	13,800		
5515		500×500×15	20,700	34,500	歩行用	26,700	40,500	歩行用	13,800		
5520		500×500×20	25,400	40,000	歩行用	32,700	47,300	歩行用	14,600		

プレーンタイプ 3mmフラットバー 集水枳用

枳内径 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	すきま12mm (P=15mm)			すきま10mm (P=13mm)			受枠 (円/枚)	カタログ ページ
				本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重	本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重		
250 × 250	●3mmフラットバー SRW [ピッチ15mm・13mm]	3315	300×300×15	13,900	24,500	歩行用	15,400	26,000	歩行用	10,600	下巻 1025
		3320	300×300×20	17,300	28,700	T-2	19,100	30,500	T-2	11,400	
3515A		350×350×15	18,400	29,700	歩行用	20,900	32,200	歩行用	11,300		
3520A		350×350×20	22,700	35,000	歩行用	25,900	38,200	T-2	12,300		
4415		400×400×15	23,100	35,200	歩行用	25,900	38,000	歩行用	12,100		
4420		400×400×20	28,600	41,700	歩行用	32,100	45,200	歩行用	13,100		
4515A		450×450×15	31,500	44,600	歩行用	35,400	48,500	歩行用	13,100		
4520A		450×450×20	39,000	52,800	歩行用	44,000	57,800	歩行用	13,800		
5515		500×500×15	35,700	49,500	歩行用	40,400	54,200	歩行用	13,800		
5520		500×500×20	44,000	58,600	歩行用	50,000	64,600	歩行用	14,600		

みぞ蓋

スリット
みぞ蓋
プレキャスト
側溝用
現場打
側溝用カラー舗装用
みぞ蓋鋳鉄製
みぞ蓋ステンレス製
グレーチングスチール製
グレーチングリサイクルウッド
グレーチング

落葉助っ人 バasket付 ボルトキャップ付 ボルト固定式 滑り止め模様付 集水枳用

枳内径 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	すきま26mm (P=30mm)			すきま18mm (P=22mm)		
				本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重	本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重
250 × 250	●フラットバー ●ローレット SMQWL-DC DK-250-S	3320	300×300×20	23,400	58,600	歩行用	26,700	61,900	T-2
		3325	300×300×25	24,100	59,900	T-2	28,900	64,700	T-2
		3332	300×300×32	28,600	65,200	T-14	34,400	71,000	T-14
		3338	300×300×38	32,000	70,000	T-20	41,800	79,800	T-20
300 × 300	●フラットバー ●ローレット SMQWL-DC DK-300-S	3520A	350×350×20	29,700	67,000	歩行用	35,100	72,400	歩行用
		3525A	350×350×25	33,000	71,000	T-2	37,700	75,700	T-2
		3532A	350×350×32	37,500	76,000	T-2	45,000	83,500	T-14
		3538A	350×350×38	40,600	80,900	T-14	50,400	90,700	T-20
350 × 350	●フラットバー ●ローレット SMQWL-DC DK-350-S	4420	400×400×20	35,100	74,000	歩行用	42,500	81,400	歩行用
		4425	400×400×25	37,900	77,600	歩行用	48,000	87,700	T-2
		4432	400×400×32	46,300	86,600	T-2	56,200	96,500	T-2
		4438	400×400×38	—	—	—	64,900	107,200	T-14
		4450	400×400×50	59,500	103,600	T-20	74,500	118,600	T-20
400 × 400	●フラットバー ●ローレット SMQWL-DC DK-400-S	4520A	450×450×20	39,700	81,600	歩行用	51,500	93,400	歩行用
		4525A	450×450×25	43,800	86,800	歩行用	59,300	102,300	歩行用
		4532A	450×450×32	50,800	94,600	T-2	68,000	111,800	T-2
		4538A	450×450×38	—	—	—	74,700	120,500	T-6
		4550A	450×450×50	70,800	118,300	T-14	89,300	136,800	T-20
450 × 450	●フラットバー ●ローレット SMQWL-DC DK-450-S	5520	500×500×20	47,400	92,200	歩行用	61,000	105,800	歩行用
		5525	500×500×25	53,400	99,500	歩行用	70,500	116,600	歩行用
		5532	500×500×32	63,900	110,800	歩行用	82,600	129,500	T-2
		5538	500×500×38	68,500	117,500	T-2	—	—	—
		5550	500×500×50	81,800	132,000	T-14	107,100	157,300	T-20
500 × 500	●フラットバー ●ローレット SMQWL-DC DK-500-S	5520A	550×550×20	49,700	117,100	歩行用	62,000	129,400	歩行用
		5525A	550×550×25	—	—	—	—	—	—
		5532A	550×550×32	—	—	—	87,200	155,900	T-2
		5538A	550×550×38	84,400	155,300	T-2	—	—	—
		5550A	550×550×50	102,200	174,700	T-6	130,700	203,200	T-14
550 × 550	●フラットバー ●ローレット SMQWL-DC DK-550-S	6620	600×600×20	57,200	125,900	歩行用	74,400	143,100	歩行用
		6625	600×600×25	—	—	—	—	—	—
		6632	600×600×32	—	—	—	106,800	177,500	T-2
		6638	600×600×38	102,100	175,300	T-2	—	—	—
		6650	600×600×50	—	—	—	—	—	—
600 × 600	●フラットバー ●ローレット SMQWL-DC DK-600-S	6520A	650×650×20	63,200	133,500	歩行用	81,300	151,600	歩行用
		6525A	650×650×25	—	—	—	—	—	—
		6532A	650×650×32	—	—	—	—	—	—
		6538A	650×650×38	—	—	—	134,600	209,800	T-2
		6550A	650×650×50	134,600	211,100	T-2	174,600	251,100	T-6

※ボルト締付用のT形レンチ (502 ページ) 呼び13は別売です。

すきま11mm (P=15mm)			すきま9mm (P=13mm)			すきま6mm (P=10mm)			受枠 (円/枚)	部品価格		カタログ ページ	
本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重	本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重	本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重		ボルト キャップ (円/組)	バスケット (円/個)		
36,100	71,300	T-2	40,100	75,300	T-6	50,000	85,200	T-14	15,300	3,200	16,700	下巻 1026	
39,400	75,200	T-14	43,200	79,000	T-20	56,000	91,800	T-20	15,900				
46,100	82,700	T-20	55,600	92,200	T-20	――	――	――	16,700				
――	――	――	――	――	――	――	――	――	18,100				
47,000	84,300	T-2	52,500	89,800	T-2	61,700	99,000	T-2	16,200		17,900		
50,600	88,600	T-6	55,600	93,600	T-14	71,100	109,100	T-14	16,900				
60,800	99,300	T-20	71,200	109,700	T-20	85,500	124,000	T-20	17,400				
――	――	――	――	――	――	――	――	――	19,200				
58,800	97,700	T-2	66,000	104,900	T-2	73,300	112,200	T-2	17,000		18,700		
66,200	105,900	T-2	73,700	113,400	T-2	85,300	125,000	T-14	17,800				
77,900	118,200	T-14	90,500	130,800	T-14	102,100	142,400	T-20	18,400				
86,100	128,400	T-20	96,100	138,400	T-20	――	――	――	20,400				
――	――	――	――	――	――	――	――	――	22,200		21,100		
64,100	106,000	歩行用	72,500	114,400	T-2	94,700	136,600	T-2	17,600				
71,900	114,900	T-2	80,200	123,200	T-2	112,700	155,700	T-6	18,700				
89,500	133,300	T-14	105,300	149,100	T-14	133,800	177,600	T-20	19,500				
104,300	150,100	T-20	115,300	161,100	T-20	――	――	――	21,500		23,100		
――	――	――	――	――	――	――	――	――	23,200				
85,900	130,700	歩行用	97,000	141,800	歩行用	105,800	150,600	T-2	18,500				
89,400	135,500	T-2	99,400	145,500	T-2	124,300	170,400	T-2	19,800				
107,400	154,300	T-2	125,800	172,700	T-14	150,500	197,400	T-14	20,600		43,000		
122,500	171,500	T-14	135,000	184,000	T-20	169,800	218,800	T-20	22,700				
146,600	196,800	T-20	――	――	――	――	――	――	23,900				
91,300	158,700	歩行用	101,200	168,600	歩行用	141,900	209,300	歩行用	21,200				
102,700	170,500	T-2	115,800	183,600	T-2	――	――	――	21,600		43,800		
――	――	――	――	――	――	195,200	263,900	T-14	22,500				
140,800	211,700	T-14	158,600	229,500	T-14	227,700	298,600	T-20	24,700				
176,300	248,800	T-20	199,000	271,500	T-20	――	――	――	26,300				
98,500	167,200	歩行用	111,600	180,300	歩行用	168,600	237,300	歩行用	21,700		44,400		
――	――	――	137,800	207,300	T-2	195,900	265,400	T-2	22,500				
152,200	222,900	T-2	――	――	――	237,000	307,700	T-6	23,700				
171,200	244,400	T-6	192,500	265,700	T-14	277,200	350,400	T-14	26,200				
214,200	288,700	T-20	241,900	316,400	T-20	378,700	453,200	T-20	27,500				
109,400	179,700	歩行用	121,300	191,600	歩行用	191,000	261,300	歩行用	22,700				
――	――	――	――	――	――	218,100	289,200	T-2	23,500				
165,000	237,400	T-2	187,200	259,600	T-2	263,700	336,100	T-6	24,800				
――	――	――	214,000	289,200	T-6	308,300	383,500	T-14	27,600				
238,900	315,400	T-20	265,600	342,100	T-20	423,800	500,300	T-20	28,900				

みぞ蓋

スリットみぞ蓋
プレキャスト側溝用
現場打側溝用カラー舗装用
みぞ蓋鋳鉄製
みぞ蓋ステンレス製
グレーチングスチール製
グレーチングリサイクルウッド
グレーチング

ボルト固定式 滑り止め模様付 集水枳用

樹内径 (mm)	製品符号	呼称	寸法(mm) W×L×h	すきま26mm (P=30mm)			すきま18mm (P=22mm)		
				本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重	本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重
250 × 250	●フラットバー ●ローレット	3320	300×300×20	23,400	38,700	歩行用	26,700	42,000	T-2
		3325	300×300×25	24,100	40,000	T-2	28,900	44,800	T-2
		3332	300×300×32	28,600	45,300	T-14	34,400	51,100	T-14
		3338	300×300×38	32,000	50,100	T-20	41,800	59,900	T-20
300 × 300	SMQWL	3520A	350×350×20	29,700	45,900	歩行用	35,100	51,300	歩行用
		3525A	350×350×25	33,000	49,900	T-2	37,700	54,600	T-2
		3532A	350×350×32	37,500	54,900	T-2	45,000	62,400	T-14
		3538A	350×350×38	40,600	59,800	T-14	50,400	69,600	T-20
350 × 350	SMQWL	4420	400×400×20	35,100	52,100	歩行用	42,500	59,500	歩行用
		4425	400×400×25	37,900	55,700	歩行用	48,000	65,800	T-2
		4432	400×400×32	46,300	64,700	T-2	56,200	74,600	T-2
		4438	400×400×38	——	——	——	64,900	85,300	T-14
		4450	400×400×50	59,500	81,700	T-20	74,500	96,700	T-20
400 × 400	SMQWL	4520A	450×450×20	39,700	57,300	歩行用	51,500	69,100	歩行用
		4525A	450×450×25	43,800	62,500	歩行用	59,300	78,000	歩行用
		4532A	450×450×32	50,800	70,300	T-2	68,000	87,500	T-2
		4538A	450×450×38	——	——	——	74,700	96,200	T-6
		4550A	450×450×50	70,800	94,000	T-14	89,300	112,500	T-20
450 × 450	SMQWL	5520	500×500×20	47,400	65,900	歩行用	61,000	79,500	歩行用
		5525	500×500×25	53,400	73,200	歩行用	70,500	90,300	歩行用
		5532	500×500×32	63,900	84,500	歩行用	82,600	103,200	T-2
		5538	500×500×38	68,500	91,200	T-2	——	——	——
		5550	500×500×50	81,800	105,700	T-14	107,100	131,000	T-20
500 × 500	SMQWL	5520A	550×550×20	49,700	70,900	歩行用	62,000	83,200	歩行用
		5525A	550×550×25	——	——	——	——	——	——
		5532A	550×550×32	——	——	——	87,200	109,700	T-2
		5538A	550×550×38	84,400	109,100	T-2	——	——	——
		5550A	550×550×50	102,200	128,500	T-6	130,700	157,000	T-14
550 × 550	SMQWL	6620	600×600×20	57,200	78,900	歩行用	74,400	96,100	歩行用
		6625	600×600×25	——	——	——	——	——	——
		6632	600×600×32	——	——	——	106,800	130,500	T-2
		6638	600×600×38	102,100	128,300	T-2	——	——	——
		6650	600×600×50	——	——	——	——	——	——
600 × 600	SMQWL	6520A	650×650×20	63,200	85,900	歩行用	81,300	104,000	歩行用
		6525A	650×650×25	——	——	——	——	——	——
		6532A	650×650×32	——	——	——	——	——	——
		6538A	650×650×38	——	——	——	134,600	162,200	T-2
		6550A	650×650×50	134,600	163,500	T-2	174,600	203,500	T-6

※ボルト締付用のT形レンチ(502 ページ) 呼び13は別売です。

すきま11mm (P=15mm)			すきま9mm (P=13mm)			すきま6mm (P=10mm)			受枠 (円/枚)	カタログ ページ
本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重	本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重	本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重		
36,100	51,400	T-2	40,100	55,400	T-6	50,000	65,300	T-14	15,300	[下巻] 1028
39,400	55,300	T-14	43,200	59,100	T-20	56,000	71,900	T-20	15,900	
46,100	62,800	T-20	55,600	72,300	T-20	—	—	—	16,700	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,100	
47,000	63,200	T-2	52,500	68,700	T-2	61,700	77,900	T-2	16,200	
50,600	67,500	T-6	55,600	72,500	T-14	71,100	88,000	T-14	16,900	
60,800	78,200	T-20	71,200	88,600	T-20	85,500	102,900	T-20	17,400	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,200	
58,800	75,800	T-2	66,000	83,000	T-2	73,300	90,300	T-2	17,000	
66,200	84,000	T-2	73,700	91,500	T-2	85,300	103,100	T-14	17,800	
77,900	96,300	T-14	90,500	108,900	T-14	102,100	120,500	T-20	18,400	
86,100	106,500	T-20	96,100	116,500	T-20	—	—	—	20,400	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,200	
64,100	81,700	歩行用	72,500	90,100	T-2	94,700	112,300	T-2	17,600	
71,900	90,600	T-2	80,200	98,900	T-2	112,700	131,400	T-6	18,700	
89,500	109,000	T-14	105,300	124,800	T-14	133,800	153,300	T-20	19,500	
104,300	125,800	T-20	115,300	136,800	T-20	—	—	—	21,500	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,200	
85,900	104,400	歩行用	97,000	115,500	歩行用	105,800	124,300	T-2	18,500	
89,400	109,200	T-2	99,400	119,200	T-2	124,300	144,100	T-2	19,800	
107,400	128,000	T-2	125,800	146,400	T-14	150,500	171,100	T-14	20,600	
122,500	145,200	T-14	135,000	157,700	T-20	169,800	192,500	T-20	22,700	
146,600	170,500	T-20	—	—	—	—	—	—	23,900	
91,300	112,500	歩行用	101,200	122,400	歩行用	141,900	163,100	歩行用	21,200	
102,700	124,300	T-2	115,800	137,400	T-2	—	—	—	21,600	
—	—	—	—	—	—	195,200	217,700	T-14	22,500	
140,800	165,500	T-14	158,600	183,300	T-14	227,700	252,400	T-20	24,700	
176,300	202,600	T-20	199,000	225,300	T-20	—	—	—	26,300	
98,500	120,200	歩行用	111,600	133,300	歩行用	168,600	190,300	歩行用	21,700	
—	—	—	137,800	160,300	T-2	195,900	218,400	T-2	22,500	
152,200	175,900	T-2	—	—	—	237,000	260,700	T-6	23,700	
171,200	197,400	T-6	192,500	218,700	T-14	277,200	303,400	T-14	26,200	
214,200	241,700	T-20	241,900	269,400	T-20	378,700	406,200	T-20	27,500	
109,400	132,100	歩行用	121,300	144,000	歩行用	191,000	213,700	歩行用	22,700	
—	—	—	—	—	—	218,100	241,600	T-2	23,500	
165,000	189,800	T-2	187,200	212,000	T-2	263,700	288,500	T-6	24,800	
—	—	—	214,000	241,600	T-6	308,300	335,900	T-14	27,600	
238,900	267,800	T-20	265,600	294,500	T-20	423,800	452,700	T-20	28,900	

みぞ蓋

スリット
みぞ蓋
プレキャスト
側溝用現場打
みぞ蓋
側溝用カラー舗装用
みぞ蓋鋳鉄製
みぞ蓋ステンレス製
グレーチングスチール製
グレーチングリサイクルウッド
グレーチング

落葉助っ人 バスケット付 ボルトキャップ付 ボルト固定式 プレーンタイプ 集水柵用

柵内径 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	すきま26mm (P=30mm)			すきま18mm (P=22mm)		
				本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重	本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重
250 × 250	●フラットバー SMWL-DC DK-250-S	3320	300×300×20	20,600	55,800	歩行用	24,100	59,300	T-2
		3325	300×300×25	23,000	58,800	T-2	27,300	63,100	T-2
		3332	300×300×32	26,800	63,400	T-14	32,100	68,700	T-14
		3338	300×300×38	29,900	67,900	T-20	37,900	75,900	T-20
300 × 300	●フラットバー SMWL-DC DK-300-S	3520A	350×350×20	24,900	62,200	歩行用	29,300	66,600	歩行用
		3525A	350×350×25	28,300	66,300	T-2	33,600	71,600	T-2
		3532A	350×350×32	33,300	71,800	T-2	41,000	79,500	T-14
		3538A	350×350×38	37,800	78,100	T-14	46,800	87,100	T-20
350 × 350	●フラットバー SMWL-DC DK-350-S	4420	400×400×20	28,600	67,500	歩行用	33,700	72,600	歩行用
		4425	400×400×25	32,800	72,500	歩行用	38,900	78,600	T-2
		4432	400×400×32	39,100	79,400	T-2	46,700	87,000	T-2
		4438	400×400×38	—	—	—	58,400	100,700	T-14
		4450	400×400×50	54,900	99,000	T-20	66,400	110,500	T-20
400 × 400	●フラットバー SMWL-DC DK-400-S	4520A	450×450×20	34,700	76,600	歩行用	43,300	85,200	歩行用
		4525A	450×450×25	40,300	83,300	歩行用	50,600	93,600	歩行用
		4532A	450×450×32	48,500	92,300	T-2	61,500	105,300	T-2
		4538A	450×450×38	—	—	—	71,500	117,300	T-6
		4550A	450×450×50	69,000	116,500	T-14	89,000	136,500	T-20
450 × 450	●フラットバー SMWL-DC DK-450-S	5520	500×500×20	39,000	83,800	歩行用	47,300	92,100	歩行用
		5525	500×500×25	44,700	90,800	歩行用	55,300	101,400	歩行用
		5532	500×500×32	54,100	101,000	歩行用	67,300	114,200	T-2
		5538	500×500×38	62,300	111,300	T-2	—	—	—
		5550	500×500×50	77,600	127,800	T-14	98,100	148,300	T-20
500 × 500	●フラットバー SMWL-DC DK-500-S	5520A	550×550×20	48,000	115,400	歩行用	59,400	126,800	歩行用
		5525A	550×550×25	—	—	—	—	—	—
		5532A	550×550×32	—	—	—	84,200	152,900	T-2
		5538A	550×550×38	78,100	149,000	T-2	—	—	—
		5550A	550×550×50	99,400	171,900	T-6	126,100	198,600	T-14
550 × 550	●フラットバー SMWL-DC DK-550-S	6620	600×600×20	55,800	124,500	歩行用	72,100	140,800	歩行用
		6625	600×600×25	—	—	—	—	—	—
		6632	600×600×32	—	—	—	103,200	173,900	T-2
		6638	600×600×38	92,400	165,600	T-2	—	—	—
		6650	600×600×50	—	—	—	—	—	—
600 × 600	●フラットバー SMWL-DC DK-600-S	6520A	650×650×20	61,600	131,900	歩行用	78,800	149,100	歩行用
		6532A	650×650×32	—	—	—	—	—	—
		6538A	650×650×38	—	—	—	132,000	207,200	T-2
		6550A	650×650×50	130,800	207,300	T-2	169,500	246,000	T-6

※ボルト締付用のT形レンチ (502 ページ) 呼び13は別売です。

すきま11mm (P=15mm)			すきま9mm (P=13mm)			受枠 (円/枚)	部品価格		カタログ ページ
本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重	本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重		ボルト キャップ (円/組)	バスケット (円/個)	
30,500	65,700	T-2	32,900	68,100	T-6	15,300	3,200	16,700	下巻 1030
34,700	70,500	T-14	37,400	73,200	T-20	15,900			
41,200	77,800	T-20	45,200	81,800	T-20	16,700			
――	――	――	――	――	――	18,100			
37,700	75,000	T-2	42,700	80,000	T-2	16,200		17,900	
43,300	81,300	T-6	49,300	87,300	T-14	16,900			
54,000	92,500	T-20	61,700	100,200	T-20	17,400			
――	――	――	――	――	――	19,200			
44,500	83,400	T-2	48,500	87,400	T-2	17,000		18,700	
51,300	91,000	T-2	56,100	95,800	T-2	17,800			
62,400	102,700	T-14	69,400	109,700	T-14	18,400			
72,400	114,700	T-20	80,500	122,800	T-20	20,400			
――	――	――	――	――	――	22,200			
56,200	98,100	歩行用	61,500	103,400	T-2	17,600		21,100	
65,700	108,700	T-2	71,800	114,800	T-2	18,700			
80,700	124,500	T-14	88,800	132,600	T-14	19,500			
94,200	140,000	T-20	104,000	149,800	T-20	21,500			
――	――	――	――	――	――	23,200			
62,500	107,300	歩行用	70,200	115,000	歩行用	18,500		23,100	
72,500	118,600	T-2	80,500	126,600	T-2	19,800			
89,200	136,100	T-2	101,800	148,700	T-14	20,600			
104,000	153,000	T-14	116,700	165,700	T-20	22,700			
130,300	180,500	T-20	――	――	――	23,900		43,000	
78,600	146,000	歩行用	87,900	155,300	歩行用	21,200			
93,900	161,700	T-2	105,100	172,900	T-2	21,600			
――	――	――	――	――	――	22,500			
133,300	204,200	T-14	150,500	221,400	T-14	24,700		43,800	
170,800	243,300	T-20	192,400	264,900	T-20	26,300			
95,100	163,800	歩行用	107,600	176,300	歩行用	21,700			
――	――	――	127,400	196,900	T-2	22,500			
137,200	207,900	T-2	――	――	――	23,700		44,400	
162,300	235,500	T-6	184,200	257,400	T-14	26,200			
205,100	279,600	T-20	233,400	307,900	T-20	27,500			
105,500	175,800	歩行用	116,800	187,100	歩行用	22,700			
152,300	224,700	T-2	168,700	241,100	T-2	24,800			
――	――	――	199,900	275,100	T-6	27,600			
231,200	307,700	T-20	256,600	333,100	T-20	28,900			

みぞ蓋

スリット
みぞ蓋
プレキャスト
側溝用
現場打
側溝用カラー舗装用
みぞ蓋鋳鉄製
みぞ蓋ステンレス製
グレーチングスチール製
グレーチングリサイクルウッド
グレーチング

ボルト固定式 プレーンタイプ 集水柵用

樹内径 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	すきま26mm (P=30mm)			すきま18mm (P=22mm)		
				本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重	本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重
250 × 250	●フラットバー	3320	300×300×20	20,600	35,900	歩行用	24,100	39,400	T-2
		3325	300×300×25	23,000	38,900	T-2	27,300	43,200	T-2
		3332	300×300×32	26,800	43,500	T-14	32,100	48,800	T-14
		3338	300×300×38	29,900	48,000	T-20	37,900	56,000	T-20
300 × 300	SMWL	3520A	350×350×20	24,900	41,100	歩行用	29,300	45,500	歩行用
		3525A	350×350×25	28,300	45,200	T-2	33,600	50,500	T-2
		3532A	350×350×32	33,300	50,700	T-2	41,000	58,400	T-14
		3538A	350×350×38	37,800	57,000	T-14	46,800	66,000	T-20
350 × 350	SMWL	4420	400×400×20	28,600	45,600	歩行用	33,700	50,700	歩行用
		4425	400×400×25	32,800	50,600	歩行用	38,900	56,700	T-2
		4432	400×400×32	39,100	57,500	T-2	46,700	65,100	T-2
		4438	400×400×38	——	——	——	58,400	78,800	T-14
		4450	400×400×50	54,900	77,100	T-20	66,400	88,600	T-20
400 × 400	SMWL	4520A	450×450×20	34,700	52,300	歩行用	43,300	60,900	歩行用
		4525A	450×450×25	40,300	59,000	歩行用	50,600	69,300	歩行用
		4532A	450×450×32	48,500	68,000	T-2	61,500	81,000	T-2
		4538A	450×450×38	——	——	——	71,500	93,000	T-6
		4550A	450×450×50	69,000	92,200	T-14	89,000	112,200	T-20
450 × 450	SMWL	5520	500×500×20	39,000	57,500	歩行用	47,300	65,800	歩行用
		5525	500×500×25	44,700	64,500	歩行用	55,300	75,100	歩行用
		5532	500×500×32	54,100	74,700	歩行用	67,300	87,900	T-2
		5538	500×500×38	62,300	85,000	T-2	——	——	——
		5550	500×500×50	77,600	101,500	T-14	98,100	122,000	T-20
500 × 500	SMWL	5520A	550×550×20	48,000	69,200	歩行用	59,400	80,600	歩行用
		5525A	550×550×25	——	——	——	——	——	——
		5532A	550×550×32	——	——	——	84,200	106,700	T-2
		5538A	550×550×38	78,100	102,800	T-2	——	——	——
		5550A	550×550×50	99,400	125,700	T-6	126,100	152,400	T-14
550 × 550	SMWL	6620	600×600×20	55,800	77,500	歩行用	72,100	93,800	歩行用
		6625	600×600×25	——	——	——	——	——	——
		6632	600×600×32	——	——	——	103,200	126,900	T-2
		6638	600×600×38	92,400	118,600	T-2	——	——	——
		6650	600×600×50	——	——	——	——	——	——
600 × 600	SMWL	6520A	650×650×20	61,600	84,300	歩行用	78,800	101,500	歩行用
		6532A	650×650×32	——	——	——	——	——	——
		6538A	650×650×38	——	——	——	132,000	159,600	T-2
		6550A	650×650×50	130,800	159,700	T-2	169,500	198,400	T-6

※ボルト締付用のT形レンチ (502 ページ) 呼び13は別売です。

すきま11mm (P=15mm)			すきま9mm (P=13mm)			受枠 (円/枚)	カタログ ページ
本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重	本体 (円/枚)	セット価格 (円/組)	適用 荷重		
30,500	45,800	T-2	32,900	48,200	T-6	15,300	下巻 1032
34,700	50,600	T-14	37,400	53,300	T-20	15,900	
41,200	57,900	T-20	45,200	61,900	T-20	16,700	
—	—	—	—	—	—	18,100	
37,700	53,900	T-2	42,700	58,900	T-2	16,200	
43,300	60,200	T-6	49,300	66,200	T-14	16,900	
54,000	71,400	T-20	61,700	79,100	T-20	17,400	
—	—	—	—	—	—	19,200	
44,500	61,500	T-2	48,500	65,500	T-2	17,000	
51,300	69,100	T-2	56,100	73,900	T-2	17,800	
62,400	80,800	T-14	69,400	87,800	T-14	18,400	
72,400	92,800	T-20	80,500	100,900	T-20	20,400	
—	—	—	—	—	—	22,200	
56,200	73,800	歩行用	61,500	79,100	T-2	17,600	
65,700	84,400	T-2	71,800	90,500	T-2	18,700	
80,700	100,200	T-14	88,800	108,300	T-14	19,500	
94,200	115,700	T-20	104,000	125,500	T-20	21,500	
—	—	—	—	—	—	23,200	
62,500	81,000	歩行用	70,200	88,700	歩行用	18,500	
72,500	92,300	T-2	80,500	100,300	T-2	19,800	
89,200	109,800	T-2	101,800	122,400	T-14	20,600	
104,000	126,700	T-14	116,700	139,400	T-20	22,700	
130,300	154,200	T-20	—	—	—	23,900	
78,600	99,800	歩行用	87,900	109,100	歩行用	21,200	
93,900	115,500	T-2	105,100	126,700	T-2	21,600	
—	—	—	—	—	—	22,500	
133,300	158,000	T-14	150,500	175,200	T-14	24,700	
170,800	197,100	T-20	192,400	218,700	T-20	26,300	
95,100	116,800	歩行用	107,600	129,300	歩行用	21,700	
—	—	—	127,400	149,900	T-2	22,500	
137,200	160,900	T-2	—	—	—	23,700	
162,300	188,500	T-6	184,200	210,400	T-14	26,200	
205,100	232,600	T-20	233,400	260,900	T-20	27,500	
105,500	128,200	歩行用	116,800	139,500	歩行用	22,700	
152,300	177,100	T-2	168,700	193,500	T-2	24,800	
—	—	—	199,900	227,500	T-6	27,600	
231,200	260,100	T-20	256,600	285,500	T-20	28,900	

みぞ蓋

スリット
みぞ蓋
プレキャスト
側溝用
現場打
側溝用カラー舗装用
みぞ蓋鋳鉄製
みぞ蓋ステンレス製
グレーチングスチール製
グレーチングリサイクルウッド
グレーチング

滑り止め模様付 歩道U字溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	すきま26mm (P=30mm)		すきま18mm (P=22mm)		カタログ ページ
				価格 (円/枚)	適用荷重	価格 (円/枚)	適用荷重	
90	●フラットバー ●ローレット SMQHU [ピッチ30mm・22mm]	915	80×994×15	23,300	歩行用	26,400	歩行用	下巻 1034
100		1015	90×994×15	25,900		29,500		
120		1215	110×994×15	27,200		31,200		
150		1515	140×994×15	29,300		35,400		
180		1815	170×994×15	31,900		38,600		
240		2415	230×994×15	38,300		47,300		
300		3015	290×994×15	43,800		53,700		
		3020	290×994×20	52,100		—		
360		3615	350×994×15	53,000		62,100		
		3620	350×994×20	61,500		82,600		
	3625	350×994×25	70,000	—				

※強度は歩行用で、等分布荷重5.0kN/m²の荷重に耐えます。

滑り止め模様付 歩道U字溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	すきま11mm (P=15mm)		すきま9mm (P=13mm)		すきま6mm (P=10mm)		カタログ ページ
				価格 (円/枚)	適用 荷重	価格 (円/枚)	適用 荷重	価格 (円/枚)	適用 荷重	
90	●フラットバー ●ローレット SMQHU [ピッチ 15mm・13mm・10mm]	915	80×994×15	30,800	歩行用	34,100	歩行用	42,800	歩行用	下巻 1034
100		1015	90×994×15	34,500		39,300		49,600		
120		1215	110×994×15	37,000		42,700		52,600		
150		1515	140×994×15	43,500		50,400		57,700		
180		1815	170×994×15	48,400		52,200		66,800		
240		2415	230×994×15	59,600		66,000		84,800		
300		3015	290×994×15	69,700		77,400		101,000		
		3020	290×994×20	—		—		—		
360		3615	350×994×15	81,400		91,400		118,700		
		3620	350×994×20	—		—		—		
	3625	350×994×25	—	—	—					

※ピッチ13mmのL寸法は992mmです。

※強度は歩行用で、等分布荷重5.0kN/m²の荷重に耐えます。

クッション付

SMQHU-P	L=994用	4,300円加算	[下巻] 1059
----------------	--------	-----------------	--------------



プレーンタイプ 歩道U字溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法(mm) W×L×h	すきま26mm (P=30mm)		すきま18mm (P=22mm)		カタログ ページ
				価格 (円/枚)	適用荷重	価格 (円/枚)	適用荷重	
90	●フラットバー SMHU [ピッチ30mm・22mm]	915	80×994×15	21,400	歩行用	23,900	歩行用	下巻 1035
100		1015	90×994×15	23,700		26,800		
120		1215	110×994×15	24,800		28,300		
150		1515	140×994×15	26,400		30,500		
180		1815	170×994×15	28,800		33,600		
240		2415	230×994×15	34,200		41,100		
300		3015	290×994×15	39,000		47,400		
		3020	290×994×20	45,300		—		
360		3615	350×994×15	44,300		54,400		
		3620	350×994×20	52,200		64,600		
	3625	350×994×25	60,500	—				

※強度は歩行用で、等分布荷重5.0kN/m²の荷重に耐えます。

プレーンタイプ 歩道U字溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法(mm) W×L×h	すきま11mm (P=15mm)		すきま9mm (P=13mm)		カタログ ページ
				価格 (円/枚)	適用荷重	価格 (円/枚)	適用荷重	
90	●フラットバー SMHU [ピッチ15mm・13mm]	915	80×994×15	27,900	歩行用	30,700	歩行用	下巻 1035
100		1015	90×994×15	31,200		34,700		
120		1215	110×994×15	33,300		37,100		
150		1515	140×994×15	36,600		41,400		
180		1815	170×994×15	40,900		46,700		
240		2415	230×994×15	51,000		58,200		
300		3015	290×994×15	59,900		70,100		
		3020	290×994×20	—		—		
360		3615	350×994×15	69,600		80,200		
		3620	350×994×20	—		—		
	3625	350×994×25	—	—				

※ピッチ13mmのL寸法は992mmです。

※強度は歩行用で、等分布荷重5.0kN/m²の荷重に耐えます。

クッション付

SMHU-P	L=992,994用	4,300円加算	[下巻] 1059
---------------	------------	----------	--------------

みぞ蓋

スリットみぞ蓋
プレキャスト
側溝用現場打
みぞ蓋
側溝用カラー舗装用
みぞ蓋鋳鉄製
みぞ蓋ステンレス製
グレーチングスチール製
グレーチングリサイクルウッド
グレーチング

細目滑り止め模様付 ローレット模様 歩道用 (すきま6mm)

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	価格 (円/枚)	受枠		カタログ ページ
				すきま6mm (P=14mm)	製品符号	価格 (円)	
100	●歩行用 ●Tバー SYQ-H-20	150×1000	150×998×20	32,200	RL-20	10,000	下巻 1036
150		200×1000	200×998×20	38,400	RL-20	10,000	
200		250×1000	250×998×20	43,800	RL-20	10,000	
250		300×1000	300×998×20	50,200	RL-20	10,000	
300		350×1000	350×998×20	57,200	RL-20	10,000	
100	●歩行用 ●Tバー SYQ-H-15	150×1000	150×998×15	28,200	RL-15	9,200	下巻 1036
150		200×1000	200×998×15	33,200	RL-15	9,200	
200		250×1000	250×998×15	37,800	RL-15	9,200	
250		300×1000	300×998×15	43,100	RL-15	9,200	
300		350×1000	350×998×15	49,000	RL-15	9,200	

※受枠は両側1m当りの価格です。
※E型ハンドル (502 ページ) は別売です。

細目滑り止め模様付 ローレット模様 歩道用 (すきま9mm)

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	価格 (円/枚)	受枠		カタログ ページ
				すきま9mm (P=17mm)	製品符号	価格 (円)	
100	●歩行用 ●Tバー SYQ-20	150×1000	150×998×20	28,700	RL-20	10,000	下巻 1037
150		200×1000	200×998×20	33,600	RL-20	10,000	
200		250×1000	250×998×20	38,300	RL-20	10,000	
250		300×1000	300×998×20	43,500	RL-20	10,000	
300		350×1000	350×998×20	49,400	RL-20	10,000	
100	●歩行用 ●Tバー SYQ-15	150×1000	150×998×15	25,300	RL-15	9,200	下巻 1037
150		200×1000	200×998×15	29,400	RL-15	9,200	
200		250×1000	250×998×15	33,100	RL-15	9,200	
250		300×1000	300×998×15	37,600	RL-15	9,200	
300		350×1000	350×998×15	42,600	RL-15	9,200	

※受枠は両側1m当りの価格です。
※E型ハンドル (502 ページ) は別売です。

細目滑り止め模様付 デルタ模様 歩道用 (すきま6mm)

	みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	価格 (円/枚)		受枠		カタログ ページ
					すきま6mm (P=15mm)		製品符号	価格 (円)	
クローズエンド	150	●歩行用 ●Tバー SDQ-W	200×1000	200×999×20	62,000		RL-20	10,000	[下巻] 1038
	200		250×1000	250×999×20	72,900		RL-20	10,000	
	250		300×1000	300×999×20	89,000		RL-20	10,000	
	300		350×1000	350×999×20	98,400		RL-20	10,000	
オープンエンド	150	●歩行用 ●Tバー SDQ-W-B	200×1000	200×999×20	55,800		RL-20	10,000	[下巻] 1038
	200		250×1000	250×999×20	65,700		RL-20	10,000	
	250		300×1000	300×999×20	80,100		RL-20	10,000	
	300		350×1000	350×999×20	88,600		RL-20	10,000	

※受枠は両側1m当りの価格です。

※E型ハンドル(502 ページ)は別売です。

滑り止め模様付 デルタ模様 歩道用

	みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	価格 (円/枚)		受枠		カタログ ページ
					すきま16mm (P=22mm)	すきま9mm (P=15mm)	製品符号	価格 (円)	
クローズエンド	150	●歩行用 ●Tバー SDQ	200×1000	200×996×20	39,700	52,500	RL-20	10,000	[下巻] 1039
	200		250×1000	250×996×20	46,500	61,400	RL-20	10,000	
	250		300×1000	300×996×20	52,900	72,300	RL-20	10,000	
	300		350×1000	350×996×20	60,100	79,900	RL-20	10,000	
オープンエンド	150	●歩行用 ●Tバー SDQ-B	200×1000	200×996×20	35,800	47,300	RL-20	10,000	[下巻] 1039
	200		250×1000	250×996×20	41,900	55,300	RL-20	10,000	
	250		300×1000	300×996×20	47,700	65,100	RL-20	10,000	
	300		350×1000	350×996×20	54,100	72,000	RL-20	10,000	

※受枠は両側1m当りの価格です。

※E型ハンドル(502 ページ)は別売です。

みぞ蓋

スリットみぞ蓋	プレキャスト側溝用
現場打みぞ蓋	現場打側溝用

カラー舗装用
みぞ蓋鋳鉄製
みぞ蓋ステンレス製
グレーチングスチール製
グレーチングリサイクルウッド
グレーチング

細目プレーンタイプ 歩道用 (すきま6mm)

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法(mm) W×L×h	価格(円/枚)	受枠		カタログ ページ
				すきま6mm (P=14mm)	製品符号	価格(円)	
100	●歩行用 ●Tバー SYR-H-20	150×1000	150×998×20	31,200	RL-20	10,000	下巻 1040
150		200×1000	200×998×20	37,200	RL-20	10,000	
200		250×1000	250×998×20	42,500	RL-20	10,000	
250		300×1000	300×998×20	48,700	RL-20	10,000	
300		350×1000	350×998×20	55,500	RL-20	10,000	
100	●歩行用 ●Tバー SYR-H-15	150×1000	150×998×15	27,300	RL-15	9,200	下巻 1040
150		200×1000	200×998×15	32,200	RL-15	9,200	
200		250×1000	250×998×15	36,600	RL-15	9,200	
250		300×1000	300×998×15	41,800	RL-15	9,200	
300		350×1000	350×998×15	47,500	RL-15	9,200	

※受枠は両側1m当りの価格です。
※E型ハンドル(502 ページ)は別売です。

細目プレーンタイプ 歩道用 (すきま9mm)

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法(mm) W×L×h	価格(円/枚)	受枠		カタログ ページ
				すきま9mm (P=17mm)	製品符号	価格(円)	
100	●歩行用 ●Tバー SYR-20	150×1000	150×998×20	27,800	RL-20	10,000	下巻 1041
150		200×1000	200×998×20	32,600	RL-20	10,000	
200		250×1000	250×998×20	37,100	RL-20	10,000	
250		300×1000	300×998×20	42,200	RL-20	10,000	
300		350×1000	350×998×20	47,900	RL-20	10,000	
100	●歩行用 ●Tバー SYR-15	150×1000	150×998×15	24,500	RL-15	9,200	下巻 1041
150		200×1000	200×998×15	28,500	RL-15	9,200	
200		250×1000	250×998×15	32,100	RL-15	9,200	
250		300×1000	300×998×15	36,400	RL-15	9,200	
300		350×1000	350×998×15	41,300	RL-15	9,200	

※受枠は両側1m当りの価格です。
※E型ハンドル(502 ページ)は別売です。

快適をかたちに
KANESO

<https://www.kaneso.co.jp/>

 みぞ蓋

スリット
みぞ蓋
プレキャスト
側溝用

現場打
側溝用

カラー舗装用
みぞ蓋



鋳鉄製
みぞ蓋

**ステンレス製
グレーチング**

スチール製
グレーチング

リサイクルウッド
グレーチング



ボルト固定式 細目滑り止め模様付 ローレット模様 歩道用 (すきま6mm)

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法(mm) W×L×h	価格(円/枚)	受枠		カタログ ページ
				すきま6mm(P=14mm)	製品符号	価格(円)	
100	●歩行用 ●Tバー SYQL-H-20 	150×1000	150×998×20	37,700	RL-20N	11,600	下巻 1044
150		200×1000	200×998×20	43,900	RL-20N	11,600	
200		250×1000	250×998×20	49,300	RL-20N	11,600	
250		300×1000	300×998×20	55,700	RL-20N	11,600	
300		350×1000	350×998×20	62,700	RL-20N	11,600	
100	●歩行用 ●Tバー SYQL-H-15 	150×1000	150×998×15	33,700	RL-15N	10,800	下巻 1044
150		200×1000	200×998×15	38,700	RL-15N	10,800	
200		250×1000	250×998×15	43,300	RL-15N	10,800	
250		300×1000	300×998×15	48,600	RL-15N	10,800	
300		350×1000	350×998×15	54,500	RL-15N	10,800	

※受枠は両側1m当りの価格です。

※六角穴付ボルト締付用の六角棒スパナ (502 ページ) 呼び4は別売です。

ボルト固定式 細目滑り止め模様付 ローレット模様 歩道用 (すきま6mm)
U字溝用固定金具付 ボルト固定式用ステンレス製受枠



みぞ幅 (mm)	グレーチング: すきま6mm (P=14mm)				受枠			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	価格 (円/m)		
150	SYQL-H-20 	●歩行用 ●Tバー	200×1000	200×998×20	43,900	SL-20NC	U15	18,400	[下巻] 1045
180			250×1000	250×998×20	49,300	SL-20NC	U18	18,400	
240			350×1000	350×998×20	62,700	SL-20NC	U24	18,400	
150	SYQL-H-15 	●歩行用 ●Tバー	200×1000	200×998×15	38,700	SL-15NC	U15	17,600	[下巻] 1045
180			250×1000	250×998×15	43,300	SL-15NC	U18	17,600	
240			350×1000	350×998×15	54,500	SL-15NC	U24	17,600	

※受枠は両側1m当りの価格です。

※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。

※六角穴付ボルト締付用の六角棒スパナ (502 ページ) 呼び4は別売です。



ボルト固定式 細目滑り止め模様付 ローレット模様 歩道用 (すきま9mm)

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	価格 (円/枚)	受枠		カタログ ページ
				すきま9mm (P=17mm)	製品符号	価格 (円)	
100	●歩行用 ●Tバー SYQL-20 	150×1000	150×998×20	34,200	RL-20N	11,600	[下巻] 1046
150		200×1000	200×998×20	39,100	RL-20N	11,600	
200		250×1000	250×998×20	43,800	RL-20N	11,600	
250		300×1000	300×998×20	49,000	RL-20N	11,600	
300		350×1000	350×998×20	54,900	RL-20N	11,600	
100	●歩行用 ●Tバー SYQL-15 	150×1000	150×998×15	30,800	RL-15N	10,800	[下巻] 1046
150		200×1000	200×998×15	34,900	RL-15N	10,800	
200		250×1000	250×998×15	38,600	RL-15N	10,800	
250		300×1000	300×998×15	43,100	RL-15N	10,800	
300		350×1000	350×998×15	48,100	RL-15N	10,800	

※受枠は両側1m当りの価格です。

※六角穴付ボタンボルト締付用の六角棒スパナ (502 ページ) 呼び4は別売です。

ボルト固定式 細目滑り止め模様付 ローレット模様 歩道用 (すきま9mm)
U字溝用固定金具付 ボルト固定式用ステンレス製受枠

みぞ幅 (mm)	グレーチング:すきま9mm (P=17mm)				受枠			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	価格 (円/m)		
150	●歩行用 ●Tバー SYQL-20 	200×1000	200×998×20	39,100	SL-20NC	U15	18,400	57,500	[下巻] 1047
180		250×1000	250×998×20	43,800	SL-20NC	U18	18,400	62,200	
240		350×1000	350×998×20	54,900	SL-20NC	U24	18,400	73,300	
150	●歩行用 ●Tバー SYQL-15 	200×1000	200×998×15	34,900	SL-15NC	U15	17,600	52,500	[下巻] 1047
180		250×1000	250×998×15	38,600	SL-15NC	U18	17,600	56,200	
240		350×1000	350×998×15	48,100	SL-15NC	U24	17,600	65,700	

※受枠は両側1m当りの価格です。

※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。

※六角穴付ボタンボルト締付用の六角棒スパナ (502 ページ) 呼び4は別売です。

みぞ蓋

スリットみぞ蓋
プレキャスト側溝用
現場打側溝用カラー舗装用
みぞ蓋鋳鉄製
みぞ蓋ステンレス製
グレーチングスチール製
グレーチングリサイクルウッド
グレーチング

ボルト固定式 細目プレーンタイプ 歩道用 (すきま6mm)

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	価格 (円/枚)	受枠		カタログ ページ
				すきま6mm (P=14mm)	製品符号	価格 (円)	
100	●歩行用 ●Tバー SYRL-H-20	150×1000	150×998×20	36,700	RL-20N	11,600	[下巻] 1048
150		200×1000	200×998×20	42,700	RL-20N	11,600	
200		250×1000	250×998×20	48,000	RL-20N	11,600	
250		300×1000	300×998×20	54,200	RL-20N	11,600	
300		350×1000	350×998×20	61,000	RL-20N	11,600	
100	●歩行用 ●Tバー SYRL-H-15	150×1000	150×998×15	32,800	RL-15N	10,800	[下巻] 1048
150		200×1000	200×998×15	37,700	RL-15N	10,800	
200		250×1000	250×998×15	42,100	RL-15N	10,800	
250		300×1000	300×998×15	47,300	RL-15N	10,800	
300		350×1000	350×998×15	53,000	RL-15N	10,800	

※受枠は両側1m当りの価格です。

※六角穴付ボルト締付用の六角棒スパナ (502 ページ) 呼び4は別売です。

ボルト固定式 細目プレーンタイプ 歩道用 (すきま6mm)

U字溝用固定金具付 ボルト固定式用ステンレス製受枠

みぞ幅 (mm)	グレーチング: すきま6mm (P=14mm)				受枠			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法 (mm) W×L×h	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	価格 (円/m)		
150	●歩行用 ●Tバー SYRL-H-20	200×1000	200×998×20	42,700	SL-20NC	U15	18,400	61,100	[下巻] 1049
180		250×1000	250×998×20	48,000	SL-20NC	U18	18,400	66,400	
240		350×1000	350×998×20	61,000	SL-20NC	U24	18,400	79,400	
150	●歩行用 ●Tバー SYRL-H-20	200×1000	200×998×15	37,700	SL-15NC	U15	17,600	55,300	[下巻] 1049
180		250×1000	250×998×15	42,100	SL-15NC	U18	17,600	59,700	
240		350×1000	350×998×15	53,000	SL-15NC	U24	17,600	70,600	

※受枠は両側1m当りの価格です。※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。

※六角穴付ボルト締付用の六角棒スパナ (502 ページ) 呼び4は別売です。

ルーフ
ドレンステンレス
たてとい

床点検口蓋

配線・配管
ピット蓋排水
ピット蓋樹脂製
グレーチング排水
ユニット鋼製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

ステンレス製
玄関マット空調床
吹出口蓋自動ドア
ガードエクステンション
ジョイントバー木造耐震
補強装置環境配慮
関連製品屋上緑化
関連製品舗装用
見切材樹木
保護蓋インフォーマル
エクステリア

車止め





鉄蓋



みぞ蓋

床板用
グレーチンググリス
阻集器床排水金物
通気金物上水道用鉄蓋
管誘導用
マーカー

ボルト固定式 細目プレーンタイプ 歩道用 (すきま9mm)

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法(mm) W×L×h	価格(円/枚)	受枠		カタログ ページ
				すきま9mm (P=17mm)	製品符号	価格(円)	
100	●歩行用 ●Tバー SYRL-20 	150×1000	150×998×20	33,300	RL-20N	11,600	下巻 1050
150		200×1000	200×998×20	38,100	RL-20N	11,600	
200		250×1000	250×998×20	42,600	RL-20N	11,600	
250		300×1000	300×998×20	47,700	RL-20N	11,600	
300		350×1000	350×998×20	53,400	RL-20N	11,600	
100	●歩行用 ●Tバー SYRL-15 	150×1000	150×998×15	30,000	RL-15N	10,800	下巻 1050
150		200×1000	200×998×15	34,000	RL-15N	10,800	
200		250×1000	250×998×15	37,600	RL-15N	10,800	
250		300×1000	300×998×15	41,900	RL-15N	10,800	
300		350×1000	350×998×15	46,800	RL-15N	10,800	

※受枠は両側1m当りの価格です。

※六角穴付ボルト締付用の六角棒スパナ(502 ページ)呼び4は別売です。

ボルト固定式 細目プレーンタイプ 歩道用 (すきま9mm)
U字溝用固定金具付 ボルト固定式用ステンレス製受枠

みぞ幅 (mm)	グレーチング:すきま9mm (P=17mm)				受枠			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) W×L×h	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	価格 (円/m)		
150	●歩行用 ●Tバー SYRL-20 	200×1000	200×998×20	38,100	SL-20NC	U15	18,400	56,500	下巻 1051
180		250×1000	250×998×20	42,600	SL-20NC	U18	18,400	61,000	
240		350×1000	350×998×20	53,400	SL-20NC	U24	18,400	71,800	
150	●歩行用 ●Tバー SYRL-15 	200×1000	200×998×15	34,000	SL-15NC	U15	17,600	51,600	下巻 1051
180		250×1000	250×998×15	37,600	SL-15NC	U18	17,600	55,200	
240		350×1000	350×998×15	46,800	SL-15NC	U24	17,600	64,400	

※受枠は両側1m当りの価格です。※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。

※六角穴付ボルト締付用の六角棒スパナ(502 ページ)呼び4は別売です。

みぞ蓋


スリットみぞ蓋
プレキャスト側溝用
現場打側溝用カラー舗装用
みぞ蓋鋳鉄製
みぞ蓋ステンレス製
グレーチングスチール製
グレーチングリサイクルウッド
グレーチング

打込型ステンレス製受枠

メインバーの 高さ (mm)	製品符号	寸法 (mm) H×B×T	価 格 (円)	備考	写真	カタログ ページ
15	RL-15D	L18×30×3	11,000	受枠:SUS304製 ロールフォーミング材 定尺:2000mm 受枠ホルダー:SGCC		[下巻] 1052
20	RL-20D	L23×30×3	11,800			
25	RL-25D	L28×30×3	12,400			
32	RL-32D	L35×30×3	13,800			
38	RL-38D	L41×30×3	15,400			
50	RL-50D	L53×30×3	17,400			


※定尺2m1本の価格です。

ステンレス製受枠

メインバーの 高さ (mm)	製品符号	寸法 (mm) H×B×T	価 格 (円)	備考	写真	カタログ ページ
15	RL-15	L18×30×3	9,200	SUS304製 ロール フォーミング材 定尺:2000mm		[下巻] 1053
20	RL-20	L23×30×3	10,000			
25	RL-25	L28×30×3	10,600			
32	RL-32	L35×30×3	12,000			
38	RL-38	L41×30×3	13,600			
50	RL-50	L53×30×3	15,600			
コーナー加工費		直角1ヶ所当り	1,800			

※両側1m当りの価格です。

クッション付ステンレス製受枠

メインバーの 高さ (mm)	製品符号	寸法 (mm) H×B×T	価 格 (円)	備考	写真	カタログ ページ
15	RL-15P	L18×30×3	10,600	SUS304製 ロール フォーミング材 クッション厚み :0.5mm 定尺:2000mm		[下巻] 1054
20	RL-20P	L23×30×3	11,400			
25	RL-25P	L28×30×3	12,000			
コーナー加工費		直角1ヶ所当り	1,800			

※両側1m当りの価格です。

クッション付ステンレス製受枠 (SMQL, SMGL用) ボルト固定式用

メインバーの 高さ (mm)	製品符号	寸法 (mm) H×B×T	価 格 (円)	備考	写真	カタログ ページ
20	RL-20AP	L23×30×3	15,400	SUS304製 ロール フォーミング材 クッション厚み :0.5mm 定尺:2000mm		[下巻] 1054
25	RL-25AP	L28×30×3	16,000			
コーナー加工費		直角1ヶ所当り	1,800			

※両側1m当りの価格です。

ルーフ
ドレンステンレス
たてとい

床点検口蓋

配線・配管
ピット蓋排 水
ピット蓋樹脂製
グレーチング排 水
ユニット銅製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

ステンレス製
玄関マット空調床
吹出口蓋自動ドア
ガードエクステンション
ジョイントカバー木造耐震
補強装置環境配慮
関連製品屋上緑化
関連製品舗装用
見切材樹 木
保護蓋インフォーマル
エクステリア

車止め

鉄 蓋

みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水道用鉄蓋
管誘導用
マーカー

ステンレス製受枠 (SMQL,SMGL用) ボルト固定式用

メインバーの 高さ (mm)	製品符号	寸法 (mm) H×B×T	価 格 (円)	備考	写真	カタログ ページ
20	RL-20A	L23×30×3	14,000	SUS304製 ロール フォーミング材 定尺:2000mm		下巻 1054
25	RL-25A	L28×30×3	14,600			
32	RL-32A	L35×30×3	16,000			
38	RL-38A	L41×30×3	17,600			
50	RL-50A	L53×30×3	19,600			
コーナー加工費		直角1ヶ所当り	1,800			

※両側1m当りの価格です。

幅決め金具付 U字溝用ステンレス製受枠

メインバーの 高さ(mm)	U字溝幅 (mm)	製品符号	呼称	価 格 (円/m)	備考	写真	カタログ ページ		
15	150	SL-15C	U15	16,000	SUS304製		下巻 1055		
	180		U18						
	240		U24						
	300		U30						
20	150	SL-20C	U15	16,800					
	180		U18						
	240		U24						
	300		U30						
25	150	SL-25C	U15	17,400					
	180		U18						
	240		U24						
	300		U30						
32	150	SL-32C	U15	18,800					
	180		U18						
	240		U24						
	300		U30						
38	150	SL-38C	U15	20,400					
	180		U18						
	240		U24						
	300		U30						
50	150	SL-50C	U15	22,400					
	180		U18						
	240		U24						
	300		U30						

※両側1m当りの価格です。

みぞ蓋

スリット
みぞ蓋
プレキャスト
側溝用現場打
みぞ蓋
側溝用カラー舗装用
みぞ蓋鋳鉄製
みぞ蓋ステンレス製
グレーチングスチール製
グレーチングリサイクルウッド
グレーチング

幅決め金具付 U字溝用ステンレス製受枠 ボルト固定式

メインバーの 高さ(mm)	U字溝幅 (mm)	製品符号	呼称	価 格 (円/m)	備考	写真	カタログ ページ
20	150	SL-20AC	U15	20,800	SUS304製		下巻 1056
	180		U18				
	240		U24				
	300		U30				
25	150	SL-25AC	U15	21,400			
	180		U18				
	240		U24				
	300		U30				
32	150	SL-32AC	U15	22,800			
	180		U18				
	240		U24				
	300		U30				
38	150	SL-38AC	U15	24,400			
	180		U18				
	240		U24				
	300		U30				
50	150	SL-50AC	U15	26,400			
	180		U18				
	240		U24				
	300		U30				

※両側1m当りの価格です。

ルーフ
ドレンステンレス
たてとい

床点検口蓋

配線・配管
ピット蓋排 水
ピット蓋樹脂製
グレーチング排 水
ユニット銅製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

ステンレス製
玄関マット空調床
吹出口蓋自動ドア
ガードエキスパンション
ジョイントカバー木造耐震
補強装置環境配慮
関連製品屋上緑化
関連製品舗装用
見切材樹 木
保護蓋インフォーマル
エクステリア

車止め




鉄 蓋



みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水道用鉄蓋
筐誘導用
マーカー

ステンレス製受枠（インターロッキングブロック用）

メインバーの 高さ(mm)	製品符号	寸法(mm) H×B×T	価 格 (円)	備考	写真	カタログ ページ
20	SLH-20	110×57×3	45,000	SUS304製 定尺:2000mm		下巻 1057
25	SLH-25		45,800			
32	SLH-32		46,800			
38	SLH-38		48,600			
50	SLH-50		50,600			
コーナー加工費		直角1ヶ所当り	4,100			

※グレーチング本体は付属しません。

※両側1m当りの価格です。

ステンレス製集水枡用バスケット

集水枡寸法 (mm)	製品符号	価 格 (円)	適合製品	カタログ ページ
250×250	DK-250-S	16,700	SMQW SMW SRQW SRW SMQWL SMWL	下巻 1057
300×300	DK-300-S	17,900		
350×350	DK-350-S	18,700		
400×400	DK-400-S	21,100		
450×450	DK-450-S	23,100		
500×500	DK-500-S	43,000		
550×550	DK-550-S	43,800		
600×600	DK-600-S	44,400		

 みぞ蓋スリット
みぞ蓋
プレキャスト
側溝用
現場打
側溝用カラー舗装用
みぞ蓋鋳鉄製
みぞ蓋ステンレス製
グレーチングスチール製
グレーチングリサイクルウッド
グレーチング

開閉工具

製品符号	価格 (円)	単位	1梱包 の人数	備考	写真	カタログ ページ
E型ハンドル	2,800	1本	50	SS400製・電気亜鉛めっき		下巻 1058

T形レンチ

製品符号	呼び	価格 (円)	単位	1梱包 の人数	適合製品	写真	カタログ ページ
T形レンチ	13	2,600	1本	50	SMQL、SMGL		下巻 1058
	24	3,500	1本	50	SXGL-S、SMGL-S		

開閉工具

製品符号	呼び	価格 (円)	単位	備考	適合製品	写真	カタログ ページ
六角棒スパナ	4	400	1本	材質：クロムモリブデン鋼 処理：酸化鉄皮膜	SYQL-H-20、 SYQL-H-15、 SYQL-20、 SYQL-15、 SYRL-H-20、 SYRL-H-15、 SYRL-20、 SYRL-15		下巻 1058
六角棒スパナ ドライバータイプ	4	2,000	1本	材質：クロムモリブデン鋼他			

ボルト固定式グレーチング用角型キャップ



製品符号	呼称	価格 (円/個)	備考	適合製品	写真	カタログ ページ
DC-1	20	800	SUS304製	SMQL、SMGL (メインバーピッチ： 30mm、15mm、10mm)		下巻 1058
	25					
	32					
	38					
	50					
DC-2	20	800		SMQL、SMGL (メインバーピッチ： 22mm)		
	25					
	32					
	38					
	50					
DC-3	20	800		SMQL、SMGL (メインバーピッチ： 13mm)		
	25					
	32					
	38					
	50					

※グレーチング高さ15mm用は設定しておりません。

ボルトキャップ

製品符号	価格 (円/個)	備考	摘要	写真	カタログ ページ
機構住宅標準詳細 設計図集AE-122該当 SN-3	600	SUS304製	SMQL、SMGL (メインバー高さ20mm・ メインバーピッチ13mm)		下巻 1058

連結金具E型(クリップ型)

製品符号	価格 (円)	単位	適合機種	写真	カタログ ページ
ET-1	1,200	1個	SYQ-H-20、SYQ-H-15、 SYQ-20、SYQ-15、 SYR-H-20、SYR-H-15、 SYR-20、SYR-15		下巻 1059
ET-2	1,200	1個	SDQ-W		

連結金具E型

製品符号	価格 (円/個)	摘要	カタログ ページ
ER-19H	600	SDQ用	下巻 1059
ER-19	600	FB3×15用、FB3×20用 FB4×15用、FB4×20用	
ER-25	600	FB4×25用	
ER-32	600	FB4×32用	
ER-38	900	FB4×38用	
ER-50	900	FB4×50用	

グレーチング連結ボルト

サイズ	価格 (円/個)	摘要	カタログ ページ
M8×30	600	SUS304製 グレーチング高さ h=20用	下巻 1059
M10×30	800	SUS304製 グレーチング高さ h=25、32、38、50、60用	

鎖取付金具

価格 (円/個)	摘要	カタログ ページ
800	SUS304製・現場溶接仕様	下巻 1059

盗難防止用鎖

サイズ	価格 (円/本)	摘要	カタログ ページ
φ4×500	3,800	SUS304製 片シャックル・片アンカー	下巻 1059

みぞ蓋

スリットみぞ蓋	プレキャスト側溝用
みぞ蓋	現場打側溝用

カラー舗装用
みぞ蓋鋳鉄製
みぞ蓋ステンレス製
グレーチングスチール製
グレーチングリサイクルウッド
グレーチング