






滑り止め模様付 横断溝用

ルーフドレン ステンレスたてとい 床点検口蓋 配線・配管ピット蓋 排水ピット蓋 樹脂製グレーチング 排水ユニット 鋼製溝付スリットみぞ蓋 極細目蓋 ステンレス製玄関マット 空調床吹出口蓋 自動ドアガード エクステンションジョイントカバー 木造耐震補強装置 環境配慮関連製品 屋上緑化関連製品 舗装用見切材 樹木保護蓋 インフォーマルエクステリア 車止め 鉄蓋 みぞ蓋 床板用グレーチング グリース阻集器 床排水金物通気金物 上水用鉄蓋 誘導用マーカ	みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)				受枠(樹脂系塗装)			カタログ ページ
		製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	価格(円/枚)	製品 符号	寸法 (mm) H×B×T	価格(円/m)	
	200	●T-25仕様 HXB	13044	300×995×44	15,500	L-44	50×60×6	7,000	下巻 1070
	250		13550	350×995×50	22,000	L-50	56×60×6	7,800	
	300		14055	400×995×55	27,400	L-55	61×60×6	8,000	
	350		14560	450×995×60	35,900	L-60	66×60×6	8,200	
	400		15065	500×995×65	42,000	L-65	71×60×6	8,600	
	450		15575	550×995×75	52,600	L-75	81×60×6	9,200	
	500		16075	600×995×75	54,200	L-75	81×60×6	9,200	
	200	●T-20仕様 HXB	13038	300×995×38	13,900	L-38	44×60×6	6,800	
	250		13544	350×995×44	17,200	L-44	50×60×6	7,000	
	300		14050	400×995×50	24,300	L-50	56×60×6	7,800	
	350		14555	450×995×55	32,200	L-55	61×60×6	8,000	
	400		15060	500×995×60	37,200	L-60	66×60×6	8,200	
	450		15565	550×995×65	43,100	L-65	71×60×6	8,600	
	500		16065	600×995×65	47,000	L-65	71×60×6	8,600	
	550	●T-14仕様 HXB	16575	650×995×75	57,500	L-75	81×60×6	9,200	
	600		17075	700×995×75	62,000	L-75	81×60×6	9,200	
	200		13032	300×995×32	12,700	L-32	38×60×6	6,400	
	250		13538	350×995×38	15,900	L-38	44×60×6	6,800	
	300		14044	400×995×44	19,100	L-44	50×60×6	7,000	
	350		14550	450×995×50	28,800	L-50	56×60×6	7,800	
	400		15050	500×995×50	31,400	L-50	56×60×6	7,800	
	450	●T-6仕様 HXB	15555	550×995×55	38,400	L-55	61×60×6	8,000	
	500		16055	600×995×55	40,600	L-55	61×60×6	8,000	
	550		16560	650×995×60	47,800	L-60	66×60×6	8,200	
	600		17065	700×995×65	53,800	L-65	71×60×6	8,600	
	200		13032	300×995×32	12,700	L-32	38×60×6	6,400	
	250		13538	350×995×38	15,900	L-38	44×60×6	6,800	
	300		14044	400×995×44	19,100	L-44	50×60×6	7,000	
	350	●T-2仕様 HXB	14544	450×995×44	22,600	L-44	50×60×6	7,000	
	400		15050	500×995×50	31,400	L-50	56×60×6	7,800	
	450		15550	550×995×50	34,400	L-50	56×60×6	7,800	
	500		16055	600×995×55	40,600	L-55	61×60×6	8,000	
	550		16555	650×995×55	43,200	L-55	61×60×6	8,000	
	600		17060	700×995×60	50,700	L-60	66×60×6	8,200	
	150		12525	250×995×25	10,900	L-25	31×60×6	6,200	
	200	●T-2仕様 HXB	13025	300×995×25	11,300	L-25	31×60×6	6,200	
	250		13525	350×995×25	12,400	L-25	31×60×6	6,200	
	300		14032	400×995×32	14,600	L-32	38×60×6	6,400	
	350		14532	450×995×32	17,000	L-32	38×60×6	6,400	
	400		15038	500×995×38	21,400	L-38	44×60×6	6,800	
	450		15538	550×995×38	23,300	L-38	44×60×6	6,800	
	500		16044	600×995×44	28,700	L-44	50×60×6	7,000	
	550	●T-2仕様 HXB	16544	650×995×44	33,000	L-44	50×60×6	7,000	
	600		17044	700×995×44	33,800	L-44	50×60×6	7,000	

※本体は1枚当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。

※溶融亜鉛めっき処理を施した受枠も用意しています。611 ページをご覧ください。

滑り止め模様付 側溝用

みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)				受枠(樹脂系塗装)			カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	価格(円/枚)	製品 符号	寸法 (mm) H×B×T	価格(円/m)	
200	●T-25仕様 HXB 	13044	300×995×44	15,500	L-44	50×60×6	7,000	下巻 1071
250		13544	350×995×44	17,200	L-44	50×60×6	7,000	
300		14050	400×995×50	24,300	L-50	56×60×6	7,800	
350		14555	450×995×55	32,200	L-55	61×60×6	8,000	
400		15065	500×995×65	42,000	L-65	71×60×6	8,600	
450		15575	550×995×75	52,600	L-75	81×60×6	9,200	
200	●T-20仕様 HXB 	13038	300×995×38	13,900	L-38	44×60×6	6,800	
250		13544	350×995×44	17,200	L-44	50×60×6	7,000	
300		14050	400×995×50	24,300	L-50	56×60×6	7,800	
350		14555	450×995×55	32,200	L-55	61×60×6	8,000	
400		15055	500×995×55	35,200	L-55	61×60×6	8,000	
450		15565	550×995×65	43,100	L-65	71×60×6	8,600	
500		16075	600×995×75	54,200	L-75	81×60×6	9,200	
550		16575	650×995×75	57,500	L-75	81×60×6	9,200	
200	●T-14仕様 HXB 	13032	300×995×32	12,700	L-32	38×60×6	6,400	
250		13538	350×995×38	15,900	L-38	44×60×6	6,800	
300		14044	400×995×44	19,100	L-44	50×60×6	7,000	
350		14550	450×995×50	28,800	L-50	56×60×6	7,800	
400		15050	500×995×50	31,400	L-50	56×60×6	7,800	
450		15555	550×995×55	38,400	L-55	61×60×6	8,000	
500		16060	600×995×60	44,400	L-60	66×60×6	8,200	
550		16565	650×995×65	50,300	L-65	71×60×6	8,600	
600		17075	700×995×75	62,000	L-75	81×60×6	9,200	
200	●T-6仕様 HXB 	13025	300×995×25	11,300	L-25	31×60×6	6,200	
250		13532	350×995×32	13,300	L-32	38×60×6	6,400	
300		14038	400×995×38	16,900	L-38	44×60×6	6,800	
350		14544	450×995×44	22,600	L-44	50×60×6	7,000	
400		15044	500×995×44	24,600	L-44	50×60×6	7,000	
450		15550	550×995×50	34,400	L-50	56×60×6	7,800	
500		16050	600×995×50	37,200	L-50	56×60×6	7,800	
550		16550	650×995×50	39,900	L-50	56×60×6	7,800	
600		17055	700×995×55	46,200	L-55	61×60×6	8,000	
150	●T-2仕様 HXB 	12525	250×995×25	10,900	L-25	31×60×6	6,200	
200		13025	300×995×25	11,300	L-25	31×60×6	6,200	
250		13525	350×995×25	12,400	L-25	31×60×6	6,200	
300		14025	400×995×25	13,300	L-25	31×60×6	6,200	
350		14525	450×995×25	16,900	L-25	31×60×6	6,200	
400		15032	500×995×32	19,200	L-32	38×60×6	6,400	
450		15532	550×995×32	20,100	L-32	38×60×6	6,400	
500		16032	600×995×32	21,400	L-32	38×60×6	6,400	
550		16532	650×995×32	22,800	L-32	38×60×6	6,400	
600		17038	700×995×38	29,300	L-38	44×60×6	6,800	

※本体は1枚当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。

※溶融亜鉛めっき処理を施した受枠も用意しています。611 ページをご覧ください。

 みぞ蓋

スリット
みぞ蓋
プレキャスト
側溝用

現場打
みぞ蓋
側溝用

カラー舗装用
みぞ蓋

鋳鉄製
みぞ蓋

ステンレス製
グレーチング

スチール製
グレーチング

リサイクルウッド
グレーチング





プレーンタイプ 横断溝用

みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)				受枠(樹脂系塗装)			カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	価格(円/枚)	製品 符号	寸法 (mm) H×B×T	価格(円/m)	
200	●T-25仕様 HSB	13044	300×995×44	15,400	L-44	50×60×6	7,000	下巻 1070
250		13550	350×995×50	21,900	L-50	56×60×6	7,800	
300		14055	400×995×55	27,300	L-55	61×60×6	8,000	
350		14560	450×995×60	32,900	L-60	66×60×6	8,200	
400		15065	500×995×65	38,500	L-65	71×60×6	8,600	
450		15575	550×995×75	48,200	L-75	81×60×6	9,200	
500		16075	600×995×75	49,700	L-75	81×60×6	9,200	
200	●T-20仕様 HSB	13038	300×995×38	13,800	L-38	44×60×6	6,800	
250		13544	350×995×44	17,100	L-44	50×60×6	7,000	
300		14050	400×995×50	24,200	L-50	56×60×6	7,800	
350		14555	450×995×55	29,500	L-55	61×60×6	8,000	
400		15060	500×995×60	34,100	L-60	66×60×6	8,200	
450		15565	550×995×65	39,500	L-65	71×60×6	8,600	
500		16065	600×995×65	43,100	L-65	71×60×6	8,600	
550	●T-14仕様 HSB	16575	650×995×75	52,700	L-75	81×60×6	9,200	
600		17075	700×995×75	56,800	L-75	81×60×6	9,200	
200		13032	300×995×32	12,600	L-32	38×60×6	6,400	
250		13538	350×995×38	15,800	L-38	44×60×6	6,800	
300		14044	400×995×44	19,000	L-44	50×60×6	7,000	
350		14550	450×995×50	26,400	L-50	56×60×6	7,800	
400		15050	500×995×50	28,800	L-50	56×60×6	7,800	
450	●T-6仕様 HSB	15555	550×995×55	35,200	L-55	61×60×6	8,000	
500		16055	600×995×55	37,200	L-55	61×60×6	8,000	
550		16560	650×995×60	43,800	L-60	66×60×6	8,200	
600		17065	700×995×65	49,300	L-65	71×60×6	8,600	
200		13032	300×995×32	12,600	L-32	38×60×6	6,400	
250		13538	350×995×38	15,800	L-38	44×60×6	6,800	
300		14044	400×995×44	19,000	L-44	50×60×6	7,000	
350	●T-2仕様 HSB	14544	450×995×44	20,700	L-44	50×60×6	7,000	
400		15050	500×995×50	28,800	L-50	56×60×6	7,800	
450		15550	550×995×50	31,500	L-50	56×60×6	7,800	
500		16055	600×995×55	37,200	L-55	61×60×6	8,000	
550		16555	650×995×55	39,600	L-55	61×60×6	8,000	
600		17060	700×995×60	46,500	L-60	66×60×6	8,200	
150		12525	250×995×25	10,500	L-25	31×60×6	6,200	
200	●T-2仕様 HSB	13025	300×995×25	11,200	L-25	31×60×6	6,200	
250		13525	350×995×25	12,300	L-25	31×60×6	6,200	
300		14032	400×995×32	14,500	L-32	38×60×6	6,400	
350		14532	450×995×32	15,600	L-32	38×60×6	6,400	
400		15038	500×995×38	19,600	L-38	44×60×6	6,800	
450		15538	550×995×38	21,400	L-38	44×60×6	6,800	
500		16044	600×995×44	26,300	L-44	50×60×6	7,000	
550	●T-2仕様 HSB	16544	650×995×44	30,300	L-44	50×60×6	7,000	
600		17044	700×995×44	31,000	L-44	50×60×6	7,000	

※本体は1枚当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。

※溶融亜鉛めっき処理を施した受枠も用意しています。611 ページをご覧ください。

プレーンタイプ 側溝用

みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)				受枠(樹脂系塗装)			カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	価格(円/枚)	製品 符号	寸法 (mm) H×B×T	価格(円/m)	
200	●T-25仕様 HSB 	13044	300×995×44	15,400	L-44	50×60×6	7,000	下巻 1071
250		13544	350×995×44	17,100	L-44	50×60×6	7,000	
300		14050	400×995×50	24,200	L-50	56×60×6	7,800	
350		14555	450×995×55	29,500	L-55	61×60×6	8,000	
400		15065	500×995×65	38,500	L-65	71×60×6	8,600	
450		15575	550×995×75	48,200	L-75	81×60×6	9,200	
200	●T-20仕様 HSB 	13038	300×995×38	13,800	L-38	44×60×6	6,800	
250		13544	350×995×44	17,100	L-44	50×60×6	7,000	
300		14050	400×995×50	24,200	L-50	56×60×6	7,800	
350		14555	450×995×55	29,500	L-55	61×60×6	8,000	
400		15055	500×995×55	32,300	L-55	61×60×6	8,000	
450		15565	550×995×65	39,500	L-65	71×60×6	8,600	
500		16075	600×995×75	49,700	L-75	81×60×6	9,200	
550		16575	650×995×75	52,700	L-75	81×60×6	9,200	
600		17090	700×995×90	82,200	L-90	96×60×6	12,000	
200	●T-14仕様 HSB 	13032	300×995×32	12,600	L-32	38×60×6	6,400	
250		13538	350×995×38	15,800	L-38	44×60×6	6,800	
300		14044	400×995×44	19,000	L-44	50×60×6	7,000	
350		14550	450×995×50	26,400	L-50	56×60×6	7,800	
400		15050	500×995×50	28,800	L-50	56×60×6	7,800	
450		15555	550×995×55	35,200	L-55	61×60×6	8,000	
500		16060	600×995×60	40,700	L-60	66×60×6	8,200	
550		16565	650×995×65	46,100	L-65	71×60×6	8,600	
600		17075	700×995×75	56,800	L-75	81×60×6	9,200	
200	●T-6仕様 HSB 	13025	300×995×25	11,200	L-25	31×60×6	6,200	
250		13532	350×995×32	13,200	L-32	38×60×6	6,400	
300		14038	400×995×38	16,800	L-38	44×60×6	6,800	
350		14544	450×995×44	20,700	L-44	50×60×6	7,000	
400		15044	500×995×44	22,600	L-44	50×60×6	7,000	
450		15550	550×995×50	31,500	L-50	56×60×6	7,800	
500		16050	600×995×50	34,100	L-50	56×60×6	7,800	
550		16550	650×995×50	36,600	L-50	56×60×6	7,800	
600		17055	700×995×55	42,400	L-55	61×60×6	8,000	
150	●T-2仕様 HSB 	12525	250×995×25	10,500	L-25	31×60×6	6,200	
200		13025	300×995×25	11,200	L-25	31×60×6	6,200	
250		13525	350×995×25	12,300	L-25	31×60×6	6,200	
300		14025	400×995×25	13,200	L-25	31×60×6	6,200	
350		14525	450×995×25	14,100	L-25	31×60×6	6,200	
400		15032	500×995×32	17,600	L-32	38×60×6	6,400	
450		15532	550×995×32	18,400	L-32	38×60×6	6,400	
500		16032	600×995×32	19,600	L-32	38×60×6	6,400	
550		16532	650×995×32	20,900	L-32	38×60×6	6,400	
600		17038	700×995×38	26,900	L-38	44×60×6	6,800	


※本体は1枚当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。

※溶融亜鉛めっき処理を施した受枠も用意しています。611 ページをご覧ください。

みぞ蓋

スリット
みぞ蓋
プレキャスト
側溝用現場打
みぞ蓋
側溝用カラー舗装用
みぞ蓋鋳鉄製
みぞ蓋ステンレス製
グレーチングスチール製
グレーチングリサイクルウッド
グレーチング

滑り止め模様付 歩道用


みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング (溶融亜鉛めっき)				受枠 (樹脂系塗装)			カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法 (mm) a×b×h	価格 (円/枚)	製品 符号	寸法 (mm) H×B×T	価格 (円/m)	
100	●歩行用 HXBM 	22019	200×993×19	6,600	L-19	23.5×58.5×4.5	5,000	下巻 1071
150		22519	250×993×19	6,700				
200		23019	300×993×19	6,800				
250		23519	350×993×19	7,600				
300		24019	400×993×19	8,800				
350		24519	450×993×19	9,700				
400		25019	500×993×19	10,500				
450		25519	550×993×19	11,700				
500		26019	600×993×19	12,400				

※本体は1枚当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。

※溶融亜鉛めっき処理を施した受枠も用意しています。611 ページをご覧ください。

- ルーフ
ドレン 
- ステンレス
たてとい 
- 床点検口蓋 
- 配線・配管
ピット蓋 
- 排 水
ピット蓋 
- 樹脂製
グレーチング 
- 排 水
ユニット 
- 鋼製溝付
スリットみぞ蓋 
- 極細目蓋 
- ステンレス製
玄関マット 
- 空調床
吹出口蓋 
- 自動ドア
ガード 
- エキスパンション
ジョイントカバー 
- 木造耐震
補強装置 
- 環境配慮
関連製品 
- 屋上緑化
関連製品 
- 舗装用
見切材 
- 樹 木
保護蓋 
- インフォーマル
エクステリア 
- 車止め 
- 鉄 蓋 
- みぞ蓋 
- 床板用
グレーチング 
- グリース
阻集器 
- 床排水金物
通気金物 
- 上水道用鉄蓋
筐 
- 誘導用
マーカ 

プレーンタイプ 歩道用

みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)				受枠(樹脂系塗装)			カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	価格(円/枚)	製品 符号	寸法 (mm) H×B×T	価格(円/m)	
100	●歩行用 HSBM 	22019	200×993×19	6,200	L-19	23.5×58.5×4.5	5,000	下巻 1071
150		22519	250×993×19	6,300				
200		23019	300×993×19	6,400				
250		23519	350×993×19	7,300				
300		24019	400×993×19	8,400				
350		24519	450×993×19	9,300				
400		25019	500×993×19	10,100				
450		25519	550×993×19	11,200				
500		26019	600×993×19	11,800				

※本体は1枚当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。

※溶融亜鉛めっき処理を施した受枠も用意しています。611 ページをご覧ください。

 みぞ蓋

スリット
みぞ蓋
プレキャスト
側溝用
現場打
側溝用

カラー舗装用
みぞ蓋




鋳鉄製
みぞ蓋

ステンレス製
グレーチング

スチール製
グレーチング

リサイクルウッド
グレーチング

細目滑り止め模様付 横断溝・側溝用




みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)				受枠(樹脂系塗装)			カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	価格(円/m)	製品 符号	寸法 (mm) H×B×T	価格(円/m)	
200	●T-25仕様 QXB 	13032	300×995×32	20,400	L-32	38×60×6	6,400	下巻 1072
250		13538	350×995×38	27,500	L-38	44×60×6	6,800	
300		14044	400×995×44	35,900	L-44	50×60×6	7,000	
350		14544	450×995×44	43,600	L-44	50×60×6	7,000	
400		5050	500×498×50	66,200	L-50	56×60×6	7,800	
450		5550	550×498×50	82,200	L-50	56×60×6	7,800	
500		6050	600×498×50	89,000	L-50	56×60×6	7,800	
550		6555	650×498×55	93,000	L-55	61×60×6	8,000	
200	●T-20仕様 QXB 	13025	300×995×25	19,100	L-25	31×60×6	6,200	
250		13532	350×995×32	25,600	L-32	38×60×6	6,400	
300		14038	400×995×38	31,800	L-38	44×60×6	6,800	
350		14544	450×995×44	43,600	L-44	50×60×6	7,000	
400		15044	500×995×44	47,100	L-44	50×60×6	7,000	
450		5550	550×498×50	82,200	L-50	56×60×6	7,800	
500		6050	600×498×50	89,000	L-50	56×60×6	7,800	
550		6550	650×498×50	90,400	L-50	56×60×6	7,800	
600		7055	700×498×55	100,000	L-55	61×60×6	8,000	
200	●T-14仕様 QXB 	13025	300×995×25	19,100	L-25	31×60×6	6,200	
250		13525	350×995×25	21,100	L-25	31×60×6	6,200	
300		14032	400×995×32	28,300	L-32	38×60×6	6,400	
350		14532	450×995×32	33,800	L-32	38×60×6	6,400	
400		15038	500×995×38	46,000	L-38	44×60×6	6,800	
450		15544	550×995×44	50,100	L-44	50×60×6	7,000	
500		16044	600×995×44	52,900	L-44	50×60×6	7,000	
550		6550	650×498×50	90,400	L-50	56×60×6	7,800	
600		7050	700×498×50	91,800	L-50	56×60×6	7,800	

※本体は1m(h=19~44は1枚、h=50~55は2枚)当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。

※溶融亜鉛めっき処理を施した受枠も用意しています。611ページをご覧ください。

- ルーフ
ドレン
- ステンレス
たてとい
- 床点検口蓋
- 配線・配管
ピット蓋
- 排水
ピット蓋
- 樹脂製
グレーチング
- 排水
ユニット
- 鋼製溝付
スリットみぞ蓋
- 極細目蓋
- ステンレス製
玄関マット
- 空調床
吹出口蓋
- 自動ドア
ガード
- エキスパンション
ジョイントカバー
- 木造耐震
補強装置
- 環境配慮
関連製品
- 屋上緑化
関連製品
- 舗装用
見切材
- 樹木
保護蓋
- インフォーマル
エクステリア
- 車止め
- 鉄蓋
- みぞ蓋
- 床板用
グレーチング
- グリース
阻集器
- 床排水金物
通気金物
- 上水道用鉄蓋
蓋
- 誘導用
マーカー

細目滑り止め模様付 横断溝・側溝用

みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)				受枠(樹脂系塗装)			カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	価格(円/枚)	製品 符号	寸法 (mm) H×B×T	価格(円/m)	
200	●T-6仕様 QXB 	13025	300×995×25	19,100	L-25	31×60×6	6,200	下巻 1072
250		13525	350×995×25	21,100	L-25	31×60×6	6,200	
300		14032	400×995×32	28,300	L-32	38×60×6	6,400	
350		14532	450×995×32	33,800	L-32	38×60×6	6,400	
400		15038	500×995×38	46,000	L-38	44×60×6	6,800	
450		15538	550×995×38	49,900	L-38	44×60×6	6,800	
500		16044	600×995×44	52,900	L-44	50×60×6	7,000	
550		16544	650×995×44	60,400	L-44	50×60×6	7,000	
600		17044	700×995×44	60,500	L-44	50×60×6	7,000	
200	●T-2仕様 QXB 	13019	300×997×19	11,900	L-19	23.5×58.5×4.5	5,000	
250		13525	350×995×25	21,100	L-25	31×60×6	6,200	
300		14025	400×995×25	23,700	L-25	31×60×6	6,200	
350		14525	450×995×25	28,000	L-25	31×60×6	6,200	
400		15025	500×995×25	30,000	L-25	31×60×6	6,200	
450		15532	550×995×32	38,600	L-32	38×60×6	6,400	
500		16032	600×995×32	40,700	L-32	38×60×6	6,400	
550		16532	650×995×32	46,400	L-32	38×60×6	6,400	
600		17032	700×995×32	50,300	L-32	38×60×6	6,400	
100	●歩行用 QXB 	12019	200×997×19	11,100	L-19	23.5×58.5×4.5	5,000	
150		12519	250×997×19	11,300	L-19	23.5×58.5×4.5	5,000	
200		13019	300×997×19	11,900	L-19	23.5×58.5×4.5	5,000	
250		13519	350×997×19	12,700	L-19	23.5×58.5×4.5	5,000	
300		14019	400×997×19	14,800	L-19	23.5×58.5×4.5	5,000	
350		14519	450×997×19	17,800	L-19	23.5×58.5×4.5	5,000	
400		15019	500×997×19	19,800	L-19	23.5×58.5×4.5	5,000	
450		15519	550×997×19	21,500	L-19	23.5×58.5×4.5	5,000	
500		16019	600×997×19	22,500	L-19	23.5×58.5×4.5	5,000	
550		16519	650×997×19	35,700	L-19	23.5×58.5×4.5	5,000	
600		17019	700×997×19	39,400	L-19	23.5×58.5×4.5	5,000	

※本体は1枚当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。
※溶融亜鉛めっき処理を施した受枠も用意しています。611 ページをご覧ください。

 みぞ蓋

スリット
みぞ蓋
プレキャスト
側溝用

現場打
みぞ蓋
側溝用

カラー舗装用
みぞ蓋




鋳鉄製
みぞ蓋

ステンレス製
グレーチング

スチール製
グレーチング

リサイクルウッド
グレーチング

細目プレーンタイプ 横断溝・側溝用

みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)				受枠(樹脂系塗装)			カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	価格(円/m)	製品 符号	寸法 (mm) H×B×T	価格(円/m)	
200	●T-25仕様 QSB 	13032	300×997×32	16,800	L-32	38×60×6	6,400	下巻 1073
250		13538	350×997×38	22,900	L-38	44×60×6	6,800	
300		14044I	400×995×44	35,800	L-44	50×60×6	7,000	
350		14544I	450×995×44	43,500	L-44	50×60×6	7,000	
400		5050	500×498×50	66,000	L-50	56×60×6	7,800	
450		5550	550×498×50	82,000	L-50	56×60×6	7,800	
500		6050	600×498×50	88,800	L-50	56×60×6	7,800	
550		6555	650×498×55	92,800	L-55	61×60×6	8,000	
200	●T-20仕様 QSB 	13032	300×997×32	16,800	L-32	38×60×6	6,400	
250		13538	350×997×38	22,900	L-38	44×60×6	6,800	
300		14038I	400×995×38	31,700	L-38	44×60×6	6,800	
350		14544I	450×995×44	43,500	L-44	50×60×6	7,000	
400		15044I	500×995×44	47,000	L-44	50×60×6	7,000	
450		5550	550×498×50	82,000	L-50	56×60×6	7,800	
500		6050	600×498×50	88,800	L-50	56×60×6	7,800	
550		6550	650×498×50	90,200	L-50	56×60×6	7,800	
600		7055	700×498×55	99,800	L-55	61×60×6	8,000	
200	●T-14仕様 QSB 	13025	300×997×25	14,900	L-25	31×60×6	6,200	
250		13532	350×997×32	19,600	L-32	38×60×6	6,400	
300		14038	400×997×38	25,900	L-38	44×60×6	6,800	
350		14538	450×997×38	31,500	L-38	44×60×6	6,800	
400		15038I	500×995×38	44,000	L-38	44×60×6	6,800	
450		15544I	550×995×44	50,000	L-44	50×60×6	7,000	
500		16044I	600×995×44	52,800	L-44	50×60×6	7,000	
550		6550	650×498×50	90,200	L-50	56×60×6	7,800	
600		7050	700×498×50	91,600	L-50	56×60×6	7,800	

※本体は1m(h=44までは1枚、h=50・55は2枚)当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。

※溶融亜鉛めっき処理を施した受枠も用意しています。611ページをご覧ください。

ルーフ
ドレン

ステンレス
たてとい

床点検口蓋

配線・配管
ビット蓋

排水
ビット蓋

樹脂製
グレーチング

排水
ユニット

鋼製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

ステンレス製
玄関マット

空調床
吹出口蓋

自動ドア
ガード

エキステンション
ジョイントカバー

木造耐震
補強装置

環境配慮
関連製品

屋上緑化
関連製品

舗装用
見切材

樹木
保護蓋

インフォーマル
エクステリア

車止め

鉄蓋

みぞ蓋

床板用
グレーチング




グリース
阻集器

床排水金物
通気金物

上水道用鉄蓋
管

誘導用
マーカー

細目プレーンタイプ 横断溝・側溝用

みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)				受枠(樹脂系塗装)			カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	価格(円/枚)	製品 符号	寸法 (mm) H×B×T	価格(円/m)	
200	●T-6仕様 QSB 	13025	300×997×25	14,900	L-25	31×60×6	6,200	下巻 1073
250		13532	350×997×32	19,600	L-32	38×60×6	6,400	
300		14032	400×997×32	22,500	L-32	38×60×6	6,400	
350		14538	450×997×38	31,500	L-38	44×60×6	6,800	
400		15038	500×997×38	34,800	L-38	44×60×6	6,800	
450		15538I	550×995×38	45,000	L-38	44×60×6	6,800	
500		16044I	600×995×44	52,800	L-44	50×60×6	7,000	
550		16544I	650×995×44	56,900	L-44	50×60×6	7,000	
600		17044I	700×995×44	60,200	L-44	50×60×6	7,000	
200	●T-2仕様 QSB 	13019	300×997×19	11,300	L-19	23.5×58.5×4.5	5,000	
250		13525	350×997×25	17,000	L-25	31×60×6	6,200	
300		14025	400×997×25	19,400	L-25	31×60×6	6,200	
350		14532	450×997×32	27,300	L-32	38×60×6	6,400	
400		15032	500×997×32	30,300	L-32	38×60×6	6,400	
450		15532	550×997×32	32,700	L-32	38×60×6	6,400	
500		16038	600×997×38	41,800	L-38	44×60×6	6,800	
550		16538	650×997×38	44,700	L-38	44×60×6	6,800	
600		17038	700×997×38	48,500	L-38	44×60×6	6,800	
100	●歩行用 QSB 	12019	200×997×19	10,200	L-19	23.5×58.5×4.5	5,000	
150		12519	250×997×19	11,200	L-19	23.5×58.5×4.5	5,000	
200		13019	300×997×19	11,300	L-19	23.5×58.5×4.5	5,000	
250		13519	350×997×19	12,600	L-19	23.5×58.5×4.5	5,000	
300		14019	400×997×19	14,700	L-19	23.5×58.5×4.5	5,000	
350		14519	450×997×19	17,700	L-19	23.5×58.5×4.5	5,000	
400		15019	500×997×19	19,700	L-19	23.5×58.5×4.5	5,000	
450		15519	550×997×19	21,400	L-19	23.5×58.5×4.5	5,000	
500		16019	600×997×19	22,400	L-19	23.5×58.5×4.5	5,000	

※本体は1枚当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。

※溶融亜鉛めっき処理を施した受枠も用意しています。611 ページをご覧ください。

 みぞ蓋

スリット
みぞ蓋
プレキャスト
側溝用

現場打
みぞ蓋
側溝用

カラー舗装用
みぞ蓋

鋳鉄製
みぞ蓋

ステンレス製
グレーチング

スチール製
グレーチング

リサイクルウッド
グレーチング

くみこ式 長スパン用 滑り止め模様付 横断溝用

運賃および荷造包装費を別途申し受けます

みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)				受枠(樹脂系塗装)			カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	価格(円/枚)	寸法 (mm) H×B×T	価格 (円/m)	コーナー加工費 直角1ヶ所当り	
600	●T-25仕様 SGH-X	7125	700×995×125	69,700	L147×61×6	18,000	3,000	下巻 1074
700		8125	800×995×125	78,900	L147×61×6	18,000	3,000	
800		9125	900×995×125	87,600	L147×61×6	18,000	3,000	
900		10150	1000×995×150	102,200	L172×61×6	19,400	3,000	
1000		11150	1100×995×150	109,500	L172×61×6	19,400	3,000	
1100		12150	1200×995×150	118,700	L172×61×6	19,400	3,000	
1200		13150	1300×995×150	125,800	L172×61×6	19,400	3,000	
1300		14150	1400×995×150	135,900	L172×61×6	19,400	3,000	
1400		15150	1500×995×150	142,800	L172×61×6	19,400	3,000	
1500		16150S	1600×995×150	165,600	L172×61×6	19,400	3,000	
1600		17150S	1700×995×150	198,200	L172×61×6	19,400	3,000	
1700		18150S	1800×995×150	210,400	L172×61×6	19,400	3,000	
1800	●T-20仕様 SGH-X	19150S	1900×995×150	219,200	L172×61×6	19,400	3,000	
1900		20150S	2000×995×150	231,000	L172×61×6	19,400	3,000	
600		7125	700×995×125	69,700	L147×61×6	18,000	3,000	
700		8125	800×995×125	78,900	L147×61×6	18,000	3,000	
800		9125	900×995×125	87,600	L147×61×6	18,000	3,000	
900		10125	1000×995×125	94,000	L147×61×6	18,000	3,000	
1000		11150	1100×995×150	109,500	L172×61×6	19,400	3,000	
1100		12150	1200×995×150	118,700	L172×61×6	19,400	3,000	
1200		13150	1300×995×150	125,800	L172×61×6	19,400	3,000	
1300		14150	1400×995×150	135,900	L172×61×6	19,400	3,000	
1400		15150	1500×995×150	142,800	L172×61×6	19,400	3,000	
1500		16150	1600×995×150	153,000	L172×61×6	19,400	3,000	
1600		17150	1700×995×150	160,300	L172×61×6	19,400	3,000	
1700	●T-14仕様 SGH-X	18150	1800×995×150	171,400	L172×61×6	19,400	3,000	
1800		19150	1900×995×150	182,800	L172×61×6	19,400	3,000	
1900		20150	2000×995×150	192,900	L172×61×6	19,400	3,000	
2000		21150	2100×995×150	199,000	L172×61×6	19,400	3,000	
600		7100	700×995×100	58,500	L122×61×6	15,600	3,000	
700		8100	800×995×100	67,400	L122×61×6	15,600	3,000	
800		9100	900×995×100	74,600	L122×61×6	15,600	3,000	
900		10125	1000×995×125	94,000	L147×61×6	18,000	3,000	
1000		11125	1100×995×125	103,100	L147×61×6	18,000	3,000	
1100		12125	1200×995×125	111,600	L147×61×6	18,000	3,000	
1200		13125	1300×995×125	113,500	L147×61×6	18,000	3,000	
1300		14125	1400×995×125	128,900	L147×61×6	18,000	3,000	
1400		15125	1500×995×125	137,400	L147×61×6	18,000	3,000	
1500		16125	1600×995×125	146,000	L147×61×6	18,000	3,000	
1600		17125	1700×995×125	157,900	L147×61×6	18,000	3,000	
1700		18125	1800×995×125	166,600	L147×61×6	18,000	3,000	
1800		19125	1900×995×125	175,400	L147×61×6	18,000	3,000	
1900		20125	2000×995×125	183,900	L147×61×6	18,000	3,000	
2000		21125	2100×995×125	192,200	L147×61×6	18,000	3,000	

※本体は1枚当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。

- ルーフドレン
- ステンレスたてい
- 床点検口蓋
- 配線・配管ピット蓋
- 排水ピット蓋
- 樹脂製グレーチング
- 排水ユニット
- 鋼製溝付スリットみぞ蓋
- 極細目蓋
- ステンレス製玄関マット
- 空調床吹出口蓋
- 自動ドアガード
- エキスパンジョイントカバー
- 木造耐震補強装置
- 環境配慮関連製品
- 屋上緑化関連製品
- 舗装用見切材
- 樹木保護蓋
- インフォーマルエクステリア
- 車止め
- 鉄蓋
- みぞ蓋
- 床板用グレーチング
- グリース阻集器
- 床排水金物
通気金物
- 上水道用鉄蓋
- 誘導用マーカー

くみこ式 長スパン用 プレーンタイプ 横断溝用

運賃および荷造包装費を別途申し受けます




みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)				受枠(樹脂系塗装)			カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	価格(円/枚)	寸法 (mm) H×B×T	価格 (円/m)	コーナー加工費 直角1ヶ所当り	
600	●T-25仕様 SGH	7125	700×995×125	66,400	L147×61×6	18,000	3,000	下巻 1074
700		8125	800×995×125	75,100	L147×61×6	18,000	3,000	
800		9125	900×995×125	83,400	L147×61×6	18,000	3,000	
900		10150	1000×995×150	97,300	L172×61×6	19,400	3,000	
1,000		11150	1100×995×150	104,300	L172×61×6	19,400	3,000	
1,100		12150	1200×995×150	113,000	L172×61×6	19,400	3,000	
1,200		13150	1300×995×150	119,800	L172×61×6	19,400	3,000	
1,300		14150	1400×995×150	129,400	L172×61×6	19,400	3,000	
1,400		15150	1500×995×150	136,000	L172×61×6	19,400	3,000	
1,500		16150S	1600×995×150	157,700	L172×61×6	19,400	3,000	
1,600		17150S	1700×995×150	188,800	L172×61×6	19,400	3,000	
1,700		18150S	1800×995×150	200,400	L172×61×6	19,400	3,000	
1,800		19150S	1900×995×150	208,800	L172×61×6	19,400	3,000	
1,900		20150S	2000×995×150	220,000	L172×61×6	19,400	3,000	
600	●T-20仕様 SGH	7125	700×995×125	66,400	L147×61×6	18,000	3,000	
700		8125	800×995×125	75,100	L147×61×6	18,000	3,000	
800		9125	900×995×125	83,400	L147×61×6	18,000	3,000	
900		10125	1000×995×125	89,500	L147×61×6	18,000	3,000	
1,000		11150	1100×995×150	104,300	L172×61×6	19,400	3,000	
1,100		12150	1200×995×150	113,000	L172×61×6	19,400	3,000	
1,200		13150	1300×995×150	119,800	L172×61×6	19,400	3,000	
1,300		14150	1400×995×150	129,400	L172×61×6	19,400	3,000	
1,400		15150	1500×995×150	136,000	L172×61×6	19,400	3,000	
1,500		16150	1600×995×150	145,700	L172×61×6	19,400	3,000	
1,600		17150	1700×995×150	152,700	L172×61×6	19,400	3,000	
1,700		18150	1800×995×150	163,200	L172×61×6	19,400	3,000	
1,800		19150	1900×995×150	174,100	L172×61×6	19,400	3,000	
1,900		20150	2000×995×150	183,700	L172×61×6	19,400	3,000	
2,000		21150	2100×995×150	189,500	L172×61×6	19,400	3,000	
600	●T-14仕様 SGH	7100	700×995×100	55,700	L122×61×6	15,600	3,000	
700		8100	800×995×100	64,200	L122×61×6	15,600	3,000	
800		9100	900×995×100	71,000	L122×61×6	15,600	3,000	
900		10125	1000×995×125	89,500	L147×61×6	18,000	3,000	
1,000		11125	1100×995×125	98,200	L147×61×6	18,000	3,000	
1,100		12125	1200×995×125	106,300	L147×61×6	18,000	3,000	
1,200		13125	1300×995×125	108,100	L147×61×6	18,000	3,000	
1,300		14125	1400×995×125	122,800	L147×61×6	18,000	3,000	
1,400		15125	1500×995×125	130,900	L147×61×6	18,000	3,000	
1,500		16125	1600×995×125	139,000	L147×61×6	18,000	3,000	
1,600		17125	1700×995×125	150,400	L147×61×6	18,000	3,000	
1,700		18125	1800×995×125	158,700	L147×61×6	18,000	3,000	
1,800		19125	1900×995×125	167,000	L147×61×6	18,000	3,000	
1,900		20125	2000×995×125	175,100	L147×61×6	18,000	3,000	
2,000		21125	2100×995×125	183,000	L147×61×6	18,000	3,000	

※本体は1枚当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。

みぞ蓋

スリット
みぞ蓋
プレキャスト
側溝用現場打
みぞ蓋
側溝用カラー舗装用
みぞ蓋鋳鉄製
みぞ蓋ステンレス製
グレーチングスチール製
グレーチングリサイクルウッド
グレーチング

ボルト固定式 滑り止め模様付 横断溝用(一般用)

みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)				受枠(樹脂系塗装)			カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	価格(円/枚)	製品 符号	寸法 (mm) H×B×T	価格(円/m)	
200	●T-25仕様 HXBL 	83050	300×995×50	25,800	L-50B	66×60×6	14,800	下巻 1076
250		83555	350×995×55	32,300	L-55B	71×60×6	15,000	
300		84060	400×995×60	36,400	L-60B	76×60×6	15,200	
350		84565	450×995×65	43,400	L-65B	81×60×6	15,600	
400		85075	500×995×75	51,600	L-75B	91×60×6	16,200	
450		85575	550×995×75	59,200	L-75B	91×60×6	16,200	
200	●T-20仕様 HXBL 	83044	300×995×44	22,100	L-44B	61×60×6	14,000	
250		83550	350×995×50	28,600	L-50B	66×60×6	14,800	
300		84055	400×995×55	34,000	L-55B	71×60×6	15,000	
350		84560	450×995×60	42,500	L-60B	76×60×6	15,200	
400		85065	500×995×65	48,600	L-65B	81×60×6	15,600	
450		85575	550×995×75	59,200	L-75B	91×60×6	16,200	
500		86075	600×995×75	60,800	L-75B	91×60×6	16,200	
200	●T-14仕様 HXBL 	83038	300×995×38	20,500	L-38B	56×60×6	13,800	
250		83544	350×995×44	23,800	L-44B	61×60×6	14,000	
300		84050	400×995×50	30,900	L-50B	66×60×6	14,800	
350		84550	450×995×50	35,400	L-50B	66×60×6	14,800	
400		85055	500×995×55	41,800	L-55B	71×60×6	15,000	
450		85555	550×995×55	45,000	L-55B	71×60×6	15,000	
500		86065	600×995×65	53,600	L-65B	81×60×6	15,600	

※本体は1枚当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。

※受枠はクッション付の価格です。

※Z型受枠も用意しております。615 ページをご覧ください。

※溶融亜鉛めっき処理を施した受枠も用意しています。616・617 ページをご覧ください。

※ボルト締付用のT形レンチ(619 ページ)呼び24は別売です。

ルーフ
ドレン

ステンレス
たてとい

床点検口蓋

配線・配管
ビット蓋

排水
ビット蓋

樹脂製
グレーチング

排水
ユニット

鋼製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

ステンレス製
玄関マット

空調床
吹出口蓋

自動ドア
ガード

エキステンション
ジョイントカバー

木造耐震
補強装置

環境配慮
関連製品

屋上緑化
関連製品

舗装用
見切材

樹木
保護蓋

インフォーマル
エクステリア

車止め

鉄蓋

みぞ蓋

床板用
グレーチング




グリース
阻集器

床排水金物
通気金物

上水道用鉄蓋
管

誘導用
マーカー

ボルト固定式 滑り止め模様付 横断溝用(エコノミータイプ)

みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)				受枠(樹脂系塗装)			カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	価格(円/枚)	製品 符号	寸法 (mm) H×B×T	価格(円/m)	
200	●T-25仕様 HXBL 	83044	300×995×44	22,100	L-44B	61×60×6	14,000	下巻 1076
250		83550	350×995×50	28,600	L-50B	66×60×6	14,800	
300		84055	400×995×55	34,000	L-55B	71×60×6	15,000	
350		84560	450×995×60	42,500	L-60B	76×60×6	15,200	
400		85065	500×995×65	48,600	L-65B	81×60×6	15,600	
450		85575	550×995×75	59,200	L-75B	91×60×6	16,200	
500		86075	600×995×75	60,800	L-75B	91×60×6	16,200	
200	●T-20仕様 HXBL 	83038	300×995×38	20,500	L-38B	56×60×6	13,800	
250		83544	350×995×44	23,800	L-44B	61×60×6	14,000	
300		84050	400×995×50	30,900	L-50B	66×60×6	14,800	
350		84555	450×995×55	38,800	L-55B	71×60×6	15,000	
400		85060	500×995×60	43,800	L-60B	76×60×6	15,200	
450		85565	550×995×65	49,700	L-65B	81×60×6	15,600	
500		86065	600×995×65	53,600	L-65B	81×60×6	15,600	
550	●T-14仕様 HXBL 	86575	650×995×75	64,100	L-75B	91×60×6	16,200	
600		87075	700×995×75	68,600	L-75B	91×60×6	16,200	
200		83032	300×995×32	19,300	L-32B	50×60×6	13,400	
250		83538	350×995×38	22,500	L-38B	56×60×6	13,800	
300		84044	400×995×44	25,700	L-44B	61×60×6	14,000	
350		84550	450×995×50	35,400	L-50B	66×60×6	14,800	
400		85050	500×995×50	38,000	L-50B	66×60×6	14,800	
450		85555	550×995×55	45,000	L-55B	71×60×6	15,000	
500		86055	600×995×55	47,200	L-55B	71×60×6	15,000	
550		86560	650×995×60	54,400	L-60B	76×60×6	15,200	
600		87065	700×995×65	60,400	L-65B	81×60×6	15,600	

※本体は1枚当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。

※受枠はクッション付の価格です。

※Z型受枠も用意しております。615 ページをご覧ください。

※溶融亜鉛めっき処理を施した受枠も用意しています。616・617 ページをご覧ください。

※ボルト締付用のT形レンチ(619 ページ)呼び24は別売です。

 みぞ蓋

スリットみぞ蓋
プレキャスト側溝用

現場打みぞ蓋
現場打側溝用

カラー舗装用みぞ蓋




鋳鉄製みぞ蓋

ステンレス製グレーチング

スチール製グレーチング

リサイクルウッドグレーチング

ボルト固定式 プレーンタイプ 横断溝用(一般用)

みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)				受枠(樹脂系塗装)			カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	価格(円/枚)	製品 符号	寸法 (mm) H×B×T	価格(円/m)	
200	●T-25仕様 HSBL 	83050	300×995×50	25,700	L-50B	66×60×6	14,800	下巻 1076
250		83555	350×995×55	32,200	L-55B	71×60×6	15,000	
300		84060	400×995×60	36,300	L-60B	76×60×6	15,200	
350		84565	450×995×65	43,300	L-65B	81×60×6	15,600	
400		85075	500×995×75	51,500	L-75B	91×60×6	16,200	
450		85575	550×995×75	54,800	L-75B	91×60×6	16,200	
200	●T-20仕様 HSBL 	83044	300×995×44	22,000	L-44B	61×60×6	14,000	
250		83550	350×995×50	28,500	L-50B	66×60×6	14,800	
300		84055	400×995×55	33,900	L-55B	71×60×6	15,000	
350		84560	450×995×60	39,500	L-60B	76×60×6	15,200	
400		85065	500×995×65	45,100	L-65B	81×60×6	15,600	
450		85575	550×995×75	54,800	L-75B	91×60×6	16,200	
500		86075	600×995×75	56,300	L-75B	91×60×6	16,200	
200	●T-14仕様 HSBL 	83038	300×995×38	20,400	L-38B	56×60×6	13,800	
250		83544	350×995×44	23,700	L-44B	61×60×6	14,000	
300		84050	400×995×50	30,800	L-50B	66×60×6	14,800	
350		84550	450×995×50	33,000	L-50B	66×60×6	14,800	
400		85055	500×995×55	38,900	L-55B	71×60×6	15,000	
450		85555	550×995×55	41,800	L-55B	71×60×6	15,000	
500		86065	600×995×65	49,700	L-65B	81×60×6	15,600	

※本体は1枚当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。

※受枠はクッション付の価格です。

※Z型受枠も用意しております。615 ページをご覧ください。

※溶融亜鉛めっき処理を施した受枠も用意しています。616・617 ページをご覧ください。

※ボルト締付用のT形レンチ(619 ページ)呼び24は別売です。

ルーフ
ドレンステンレス
たてとい

床点検口蓋

配線・配管
ビット蓋排水
ビット蓋樹脂製
グレーチング排水
ユニット鋼製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

ステンレス製
玄関マット空調床
吹出口蓋自動ドア
ガードエキストラ
ジョイントカバー木造耐震
補強装置環境配慮
関連製品屋上緑化
関連製品舗装用
見切材樹木
保護蓋インフォーマル
エクステリア


車止め

鉄蓋

みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水道用鉄蓋
管誘導用
マーカー

ボルト固定式 プレーンタイプ 横断溝用(エコノミータイプ)

みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)				受枠(樹脂系塗装)			カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	価格(円/枚)	製品 符号	寸法 (mm) H×B×T	価格(円/m)	
200	●T-25仕様 HSBL 	83044	300×995×44	22,000	L-44B	61×60×6	14,000	下巻 1076
250		83550	350×995×50	28,500	L-50B	66×60×6	14,800	
300		84055	400×995×55	33,900	L-55B	71×60×6	15,000	
350		84560	450×995×60	39,500	L-60B	76×60×6	15,200	
400		85065	500×995×65	45,100	L-65B	81×60×6	15,600	
450		85575	550×995×75	54,800	L-75B	91×60×6	16,200	
500		86075	600×995×75	56,300	L-75B	91×60×6	16,200	
200	●T-20仕様 HSBL 	83038	300×995×38	20,400	L-38B	56×60×6	13,800	
250		83544	350×995×44	23,700	L-44B	61×60×6	14,000	
300		84050	400×995×50	30,800	L-50B	66×60×6	14,800	
350		84555	450×995×55	36,100	L-55B	71×60×6	15,000	
400		85060	500×995×60	40,700	L-60B	76×60×6	15,200	
450		85565	550×995×65	46,100	L-65B	81×60×6	15,600	
500		86065	600×995×65	49,700	L-65B	81×60×6	15,600	
550	●T-14仕様 HSBL 	86575	650×995×75	59,300	L-75B	91×60×6	16,200	
600		87075	700×995×75	63,400	L-75B	91×60×6	16,200	
200		83032	300×995×32	19,200	L-32B	50×60×6	13,400	
250		83538	350×995×38	22,400	L-38B	56×60×6	13,800	
300		84044	400×995×44	25,600	L-44B	61×60×6	14,000	
350		84550	450×995×50	33,000	L-50B	66×60×6	14,800	
400		85050	500×995×50	35,400	L-50B	66×60×6	14,800	
450		85555	550×995×55	41,800	L-55B	71×60×6	15,000	
500		86055	600×995×55	43,800	L-55B	71×60×6	15,000	
550		86560	650×995×60	50,400	L-60B	76×60×6	15,200	
600		87065	700×995×65	55,900	L-65B	81×60×6	15,600	

※本体は1枚当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。

※受枠はクッション付の価格です。

※Z型受枠も用意しております。615 ページをご覧ください。

※溶融亜鉛めっき処理を施した受枠も用意しています。616・617 ページをご覧ください。

※ボルト締付用のT形レンチ(619 ページ)呼び24は別売です。

みぞ蓋

スリットみぞ蓋
プレキャスト側溝用

現場打側溝用

カラー舗装用みぞ蓋

鋳鉄製みぞ蓋

ステンレス製グレーチング

スチール製グレーチング

リサイクルウッドグレーチング

ボルト固定式 滑り止め模様付 側溝用(エコノミータイプ)
U字溝用固定金具付 ボルト固定式用スチール製受枠 クッションなし

U字溝幅 (U寸法:mm)	グレーチング				受枠			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) 幅×長さ×高さ	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	価格 (円)		
180	HXBL	83032	300×995×32	19,300	L-32ACZ	U18	21,200	40,500	下巻 1077
240		83538	350×995×38	22,500	L-38ACZ	U24	22,200	44,700	
300		84044	400×995×44	25,700	L-44ACZ	U30	22,600	48,300	

※受枠は両側1m当りの価格です。
※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。
※ボルト締付用のT形レンチ(619 ページ)呼び24は別売です。

ボルト固定式 滑り止め模様付 側溝用(エコノミータイプ)
U字溝用固定金具付 ボルト固定式用スチール製受枠 クッション付

U字溝幅 (U寸法:mm)	グレーチング				受枠			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) 幅×長さ×高さ	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	価格 (円)		
180	HXBL	83032	300×995×32	19,300	L-32BCZ	U18	24,200	43,500	下巻 1077
240		83538	350×995×38	22,500	L-38BCZ	U24	25,200	47,700	
300		84044	400×995×44	25,700	L-44BCZ	U30	25,600	51,300	

※受枠は両側1m当りの価格です。
※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。
※ボルト締付用のT形レンチ(619 ページ)呼び24は別売です。

- ルーフ
ドレン 
- ステンレス
たてとい 
- 床点検口蓋 
- 配線・配管
ビッド蓋 
- 排 水
ビッド蓋 
- 樹脂製
グレーチング 
- 排 水
ユニット 
- 銅製溝付
スリットみぞ蓋 
- 極細目蓋 
- ステンレス製
玄関マット 
- 空調床
吹出口蓋 
- 自動ドア
ガード 
- エキスパンション
ジョイントカバー 
- 木造耐震
補強装置 
- 環境配慮
関連製品 
- 屋上緑化
関連製品 
- 舗装用
見切材 
- 樹 木
保護蓋 
- インフォーマル
エクステリア 
- 車止め 
- 鉄 蓋 
- みぞ蓋 
- 床板用
グレーチング 
- グリース
阻集器 
- 床排水金物
通気金物 
- 上水道用鉄蓋
筐 
- 誘導用
マーカー 

ボルト固定式 プレーンタイプ 側溝用(エコノミータイプ)
U字溝用固定金具付 ボルト固定式用スチール製受枠 クッションなし

U字溝幅 (U寸法:mm)	グレーチング				受枠			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) 幅×長さ×高さ	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	価格 (円)		
180	HSBL	83032	300×995×32	19,200	L-32ACZ	U18	21,200	40,400	[下巻] 1077
240		83538	350×995×38	22,400	L-38ACZ	U24	22,200	44,600	
300		84044	400×995×44	25,600	L-44ACZ	U30	22,600	48,200	

※受枠は両側1m当りの価格です。
※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。
※ボルト締付用のT形レンチ(619 ページ)呼び24は別売です。

ボルト固定式 プレーンタイプ 側溝用(エコノミータイプ)
U字溝用固定金具付 ボルト固定式用スチール製受枠 クッション付

U字溝幅 (U寸法:mm)	グレーチング				受枠			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) 幅×長さ×高さ	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	価格 (円)		
180	HSBL	83032	300×995×32	19,200	L-32BCZ	U18	24,200	43,400	[下巻] 1077
240		83538	350×995×38	22,400	L-38BCZ	U24	25,200	47,600	
300		84044	400×995×44	25,600	L-44BCZ	U30	25,600	51,200	

※受枠は両側1m当りの価格です。
※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。
※ボルト締付用のT形レンチ(619 ページ)呼び24は別売です。

 みぞ蓋

スリット
みぞ蓋
プレキャスト
側溝用
現場打
側溝用

カラー舗装用
みぞ蓋

鋳鉄製
みぞ蓋

ステンレス製
グレーチング

スチール製
グレーチング

リサイクルウッド
グレーチング

ゴム製ボルトキャップ付 ボルト固定式 滑り止め模様付 横断溝用

みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)				受枠(樹脂系塗装)			ボルト キャップ	セット価格 (円/m)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	価格 (円/枚)	製品 符号	寸法 (mm) H×B×T	価格 (円/m)	価格 (円/組)		
200	●T-25仕様 HXBL-HC	83044	300×995×44	22,100	L-44B	61×60×6	14,000	4,800	40,900	下巻 1078
250		83550	350×995×50	28,600	L-50B	66×60×6	14,800	4,800	48,200	
300		84055	400×995×55	34,000	L-55B	71×60×6	15,000	4,800	53,800	
350		84560	450×995×60	42,500	L-60B	76×60×6	15,200	4,800	62,500	
400		85065	500×995×65	48,600	L-65B	81×60×6	15,600	4,800	69,000	
450		85575	550×995×75	59,200	L-75B	91×60×6	16,200	4,800	80,200	
500		86075	600×995×75	60,800	L-75B	91×60×6	16,200	4,800	81,800	
200	●T-20仕様 HXBL-HC	83038	300×995×38	20,500	L-38B	56×60×6	13,800	4,800	39,100	
250		83544	350×995×44	23,800	L-44B	61×60×6	14,000	4,800	42,600	
300		84050	400×995×50	30,900	L-50B	66×60×6	14,800	4,800	50,500	
350		84555	450×995×55	38,800	L-55B	71×60×6	15,000	4,800	58,600	
400		85060	500×995×60	43,800	L-60B	76×60×6	15,200	4,800	63,800	
450		85565	550×995×65	49,700	L-65B	81×60×6	15,600	4,800	70,100	
500		86065	600×995×65	53,600	L-65B	81×60×6	15,600	4,800	74,000	
550	●T-14仕様 HXBL-HC	86575	650×995×75	64,100	L-75B	91×60×6	16,200	4,800	85,100	
600		87075	700×995×75	68,600	L-75B	91×60×6	16,200	4,800	89,600	
200		83032	300×995×32	19,300	L-32B	50×60×6	13,400	4,800	37,500	
250		83538	350×995×38	22,500	L-38B	56×60×6	13,800	4,800	41,100	
300		84044	400×995×44	25,700	L-44B	61×60×6	14,000	4,800	44,500	
350		84550	450×995×50	35,400	L-50B	66×60×6	14,800	4,800	55,000	
400		85050	500×995×50	38,000	L-50B	66×60×6	14,800	4,800	57,600	
450		85555	550×995×55	45,000	L-55B	71×60×6	15,000	4,800	64,800	
500		86055	600×995×55	47,200	L-55B	71×60×6	15,000	4,800	67,000	
550		86560	650×995×60	54,400	L-60B	76×60×6	15,200	4,800	74,400	
600		87065	700×995×65	60,400	L-65B	81×60×6	15,600	4,800	80,800	

※本体は1枚当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。

※受枠はクッション付の価格です。

※Z型受枠も用意しております。615 ページをご覧ください。

※溶融亜鉛めっき処理を施した受枠も用意しています。616・617 ページをご覧ください。

※ボルトキャップは、グレーチング1枚につき4個1組です。

※ボルト締付用のT形レンチ(619 ページ)呼び24は別売です。

ルーフ
ドレンステンレス
たてとい

床点検口蓋

配線・配管
ビット蓋排水
ビット蓋樹脂製
グレーチング排水
ユニット鋼製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

ステンレス製
玄関マット空調床
吹出口蓋自動ドア
ガードエクステンション
ジョイントカバー木造耐震
補強装置環境配慮
関連製品屋上緑化
関連製品舗装用
見切材樹木
保護蓋インフォーマル
エクステリア




車止め

鉄蓋

みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水道用鉄蓋
蓋誘導用
マーカー

ステンレス製ボルトキャップ付 ボルト固定式 滑り止め模様付 横断溝用

みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)				受枠(樹脂系塗装)			ボルト キャップ	セット価格 (円/m)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	価格 (円/枚)	製品 符号	寸法 (mm) H×B×T	価格 (円/m)	価格 (円/組)		
200	●T-25仕様 HXBL-BC 	83044	300×995×44	22,100	L-44B	61×60×6	14,000	3,600	39,700	下巻 1078
250		83550	350×995×50	28,600	L-50B	66×60×6	14,800	3,600	47,000	
300		84055	400×995×55	34,000	L-55B	71×60×6	15,000	3,600	52,600	
350		84560	450×995×60	42,500	L-60B	76×60×6	15,200	3,600	61,300	
400		85065	500×995×65	48,600	L-65B	81×60×6	15,600	3,600	67,800	
450		85575	550×995×75	59,200	L-75B	91×60×6	16,200	3,600	79,000	
500		86075	600×995×75	60,800	L-75B	91×60×6	16,200	3,600	80,600	
200	●T-20仕様 HXBL-BC 	83038	300×995×38	20,500	L-38B	56×60×6	13,800	3,600	37,900	
250		83544	350×995×44	23,800	L-44B	61×60×6	14,000	3,600	41,400	
300		84050	400×995×50	30,900	L-50B	66×60×6	14,800	3,600	49,300	
350		84555	450×995×55	38,800	L-55B	71×60×6	15,000	3,600	57,400	
400		85060	500×995×60	43,800	L-60B	76×60×6	15,200	3,600	62,600	
450		85565	550×995×65	49,700	L-65B	81×60×6	15,600	3,600	68,900	
500		86065	600×995×65	53,600	L-65B	81×60×6	15,600	3,600	72,800	
550	●T-14仕様 HXBL-BC 	86575	650×995×75	64,100	L-75B	91×60×6	16,200	3,600	83,900	
600		87075	700×995×75	68,600	L-75B	91×60×6	16,200	3,600	88,400	
200		83032	300×995×32	19,300	L-32B	50×60×6	13,400	3,600	36,300	
250		83538	350×995×38	22,500	L-38B	56×60×6	13,800	3,600	39,900	
300		84044	400×995×44	25,700	L-44B	61×60×6	14,000	3,600	43,300	
350		84550	450×995×50	35,400	L-50B	66×60×6	14,800	3,600	53,800	
400		85050	500×995×50	38,000	L-50B	66×60×6	14,800	3,600	56,400	
450		85555	550×995×55	45,000	L-55B	71×60×6	15,000	3,600	63,600	
500		86055	600×995×55	47,200	L-55B	71×60×6	15,000	3,600	65,800	
550		86560	650×995×60	54,400	L-60B	76×60×6	15,200	3,600	73,200	
600		87065	700×995×65	60,400	L-65B	81×60×6	15,600	3,600	79,600	

※本体は1枚当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。

※受枠はクッション付の価格です。

※Z型受枠も用意しております。615 ページをご覧ください。

※溶融亜鉛めっき処理を施した受枠も用意しています。616・617 ページをご覧ください。


※ボルトキャップは、グレーチング1枚につき4個1組です。

※ボルト締付用のT形レンチ(619 ページ)呼び24は別売です。

みぞ蓋

スリット
みぞ蓋
プレキャスト
側溝用現場打
みぞ蓋
側溝用カラー舗装用
みぞ蓋鋳鉄製
みぞ蓋ステンレス製
グレーチングスチール製
グレーチングリサイクルウッド
グレーチング

ゴム製ボルトキャップ付 ボルト固定式 プレーンタイプ 横断溝用




みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)				受枠(樹脂系塗装)			ボルト キャップ	セット価格 (円/m)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	価格 (円/枚)	製品 符号	寸法 (mm) H×B×T	価格 (円/m)	価格 (円/組)		
200		●T-25仕様 HSBL-HC	83044	300×995×44	22,000	L-44B	61×60×6	14,000	4,800	40,800
250		83550	350×995×50	28,500	L-50B	66×60×6	14,800	4,800	48,100	
300		84055	400×995×55	33,900	L-55B	71×60×6	15,000	4,800	53,700	
350		84560	450×995×60	39,500	L-60B	76×60×6	15,200	4,800	59,500	
400		85065	500×995×65	45,100	L-65B	81×60×6	15,600	4,800	65,500	
450		85575	550×995×75	54,800	L-75B	91×60×6	16,200	4,800	75,800	
500		86075	600×995×75	56,300	L-75B	91×60×6	16,200	4,800	77,300	
200		●T-20仕様 HSBL-HC	83038	300×995×38	20,400	L-38B	56×60×6	13,800	4,800	39,000
250		83544	350×995×44	23,700	L-44B	61×60×6	14,000	4,800	42,500	
300		84050	400×995×50	30,800	L-50B	66×60×6	14,800	4,800	50,400	
350		84555	450×995×55	36,100	L-55B	71×60×6	15,000	4,800	55,900	
400		85060	500×995×60	40,700	L-60B	76×60×6	15,200	4,800	60,700	
450		85565	550×995×65	46,100	L-65B	81×60×6	15,600	4,800	66,500	
500		86065	600×995×65	49,700	L-65B	81×60×6	15,600	4,800	70,100	
550	86575	650×995×75	59,300	L-75B	91×60×6	16,200	4,800	80,300		
600	87075	700×995×75	63,400	L-75B	91×60×6	16,200	4,800	84,400		
200		●T-14仕様 HSBL-HC	83032	300×995×32	19,200	L-32B	50×60×6	13,400	4,800	37,400
250		83538	350×995×38	22,400	L-38B	56×60×6	13,800	4,800	41,000	
300		84044	400×995×44	25,600	L-44B	61×60×6	14,000	4,800	44,400	
350		84550	450×995×50	33,000	L-50B	66×60×6	14,800	4,800	52,600	
400		85050	500×995×50	35,400	L-50B	66×60×6	14,800	4,800	55,000	
450		85555	550×995×55	41,800	L-55B	71×60×6	15,000	4,800	61,600	
500		86055	600×995×55	43,800	L-55B	71×60×6	15,000	4,800	63,600	
550		86560	650×995×60	50,400	L-60B	76×60×6	15,200	4,800	70,400	
600	87065	700×995×65	55,900	L-65B	81×60×6	15,600	4,800	76,300		

下巻

1078

※本体は1枚当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。
 ※受枠はクッション付の価格です。
 ※Z型受枠も用意しております。615 ページをご覧ください。
 ※溶融亜鉛めっき処理を施した受枠も用意しています。616・617 ページをご覧ください。
 ※ボルトキャップは、グレーチング1枚につき4個1組です。
 ※ボルト締付用のT形レンチ (619 ページ) 呼び24は別売です。

ステンレス製ボルトキャップ付 ボルト固定式 プレーンタイプ 横断溝用

みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)				受枠(樹脂系塗装)			ボルト キャップ	セット価格 (円/m)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	価格 (円/枚)	製品 符号	寸法 (mm) H×B×T	価格 (円/m)	価格 (円/組)		
200	●T-25仕様 HSBL-BC 	83044	300×995×44	22,000	L-44B	61×60×6	14,000	3,600	39,600	下巻 1078
250		83550	350×995×50	28,500	L-50B	66×60×6	14,800	3,600	46,900	
300		84055	400×995×55	33,900	L-55B	71×60×6	15,000	3,600	52,500	
350		84560	450×995×60	39,500	L-60B	76×60×6	15,200	3,600	58,300	
400		85065	500×995×65	45,100	L-65B	81×60×6	15,600	3,600	64,300	
450		85575	550×995×75	54,800	L-75B	91×60×6	16,200	3,600	74,600	
500		86075	600×995×75	56,300	L-75B	91×60×6	16,200	3,600	76,100	
200	●T-20仕様 HSBL-BC 	83038	300×995×38	20,400	L-38B	56×60×6	13,800	3,600	37,800	
250		83544	350×995×44	23,700	L-44B	61×60×6	14,000	3,600	41,300	
300		84050	400×995×50	30,800	L-50B	66×60×6	14,800	3,600	49,200	
350		84555	450×995×55	36,100	L-55B	71×60×6	15,000	3,600	54,700	
400		85060	500×995×60	40,700	L-60B	76×60×6	15,200	3,600	59,500	
450		85565	550×995×65	46,100	L-65B	81×60×6	15,600	3,600	65,300	
500		86065	600×995×65	49,700	L-65B	81×60×6	15,600	3,600	68,900	
550	●T-14仕様 HSBL-BC 	86575	650×995×75	59,300	L-75B	91×60×6	16,200	3,600	79,100	
600		87075	700×995×75	63,400	L-75B	91×60×6	16,200	3,600	83,200	
200		83032	300×995×32	19,200	L-32B	50×60×6	13,400	3,600	36,200	
250		83538	350×995×38	22,400	L-38B	56×60×6	13,800	3,600	39,800	
300		84044	400×995×44	25,600	L-44B	61×60×6	14,000	3,600	43,200	
350		84550	450×995×50	33,000	L-50B	66×60×6	14,800	3,600	51,400	
400		85050	500×995×50	35,400	L-50B	66×60×6	14,800	3,600	53,800	
450		85555	550×995×55	41,800	L-55B	71×60×6	15,000	3,600	60,400	
500		86055	600×995×55	43,800	L-55B	71×60×6	15,000	3,600	62,400	
550		86560	650×995×60	50,400	L-60B	76×60×6	15,200	3,600	69,200	
600		87065	700×995×65	55,900	L-65B	81×60×6	15,600	3,600	75,100	

※本体は1枚当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。

※受枠はクッション付の価格です。

※Z型受枠も用意しております。615 ページをご覧ください。

※溶融亜鉛めっき処理を施した受枠も用意しています。616・617 ページをご覧ください。

※ボルトキャップは、グレーチング1枚につき4個1組です。

※ボルト締付用のT形レンチ(619 ページ)呼び24は別売です。

 みぞ蓋

スリットみぞ蓋
プレキャスト側溝用
現場打側溝用

カラー舗装用
みぞ蓋

鋳鉄製
みぞ蓋

ステンレス製
グレーチング

スチール製
グレーチング

リサイクルウッド
グレーチング

ボルト固定式 細目滑り止め模様付 横断溝用(一般用)

みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)				受枠(樹脂系塗装)			カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	価格(円/m)	製品 符号	寸法 (mm) H×B×T	価格(円/m)	
200	●T-25仕様 QXBL	83038	300×995×38	32,700	L-38B	56×60×6	13,800	下巻 1080
250		83544	350×995×44	40,000	L-44B	61×60×6	14,000	
300		84044	400×995×44	44,700	L-44B	61×60×6	14,000	
350		4550	450×498×50	66,800	L-50BQ	66×60×6	18,800	
400		5050	500×498×50	83,800	L-50BQ	66×60×6	18,800	
450		5550	550×498×50	99,800	L-50BQ	66×60×6	18,800	
500		6050	600×498×50	106,600	L-50BQ	66×60×6	18,800	
550		6555	650×498×55	110,600	L-55BQ	71×60×6	19,000	
600		7055	700×498×55	117,600	L-55BQ	71×60×6	19,000	
200	●T-20仕様 QXBL	83032	300×995×32	29,200	L-32B	50×60×6	13,400	
250		83538	350×995×38	36,300	L-38B	56×60×6	13,800	
300		84044	400×995×44	44,700	L-44B	61×60×6	14,000	
350		84544	450×995×44	52,400	L-44B	61×60×6	14,000	
400		5050	500×498×50	83,800	L-50BQ	66×60×6	18,800	
450		5550	550×498×50	99,800	L-50BQ	66×60×6	18,800	
500		6050	600×498×50	106,600	L-50BQ	66×60×6	18,800	
550		6550	650×498×50	108,000	L-50BQ	66×60×6	18,800	
600		7050	700×498×50	109,400	L-50BQ	66×60×6	18,800	
200	●T-14仕様 QXBL	83032	300×995×32	29,200	L-32B	50×60×6	13,400	
250		83532	350×995×32	34,400	L-32B	50×60×6	13,400	
300		84032	400×995×32	37,100	L-32B	50×60×6	13,400	
350		84538	450×995×38	44,300	L-38B	56×60×6	13,800	
400		85044	500×995×44	55,900	L-44B	61×60×6	14,000	
450		85544	550×995×44	58,900	L-44B	61×60×6	14,000	
500		86044	600×995×44	61,700	L-44B	61×60×6	14,000	
550		6550	650×498×50	108,000	L-50BQ	66×60×6	18,800	
600		7050	700×498×50	109,400	L-50BQ	66×60×6	18,800	

※本体は1m(h=32~44は1枚、h=50・55は2枚)当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。


※受枠はクッション付の価格です。

※Z型受枠も用意しております。615 ページをご覧ください。

※溶融亜鉛めっき処理を施した受枠も用意しています。616・617 ページをご覧ください。

※ボルト締付用のT形レンチ(619 ページ)呼び24は別売です。

ボルト固定式 細目滑り止め模様付 横断溝用(エコノミータイプ)

みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)				受枠(樹脂系塗装)			カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	価格(円/m)	製品 符号	寸法 (mm) H×B×T	価格(円/m)	
200	●T-25仕様 QXBL 	83032	300×995×32	29,200	L-32B	50×60×6	13,400	下巻 1080
250		83538	350×995×38	36,300	L-38B	56×60×6	13,800	
300		84044	400×995×44	44,700	L-44B	61×60×6	14,000	
350		84544	450×995×44	52,400	L-44B	61×60×6	14,000	
400		5050	500×498×50	83,800	L-50BQ	66×60×6	18,800	
450		5550	550×498×50	99,800	L-50BQ	66×60×6	18,800	
500		6050	600×498×50	106,600	L-50BQ	66×60×6	18,800	
550		6550	650×498×50	108,000	L-50BQ	66×60×6	18,800	
600		7055	700×498×55	117,600	L-55BQ	71×60×6	19,000	
200	●T-20仕様 QXBL 	83032	300×995×32	29,200	L-32B	50×60×6	13,400	
250		83532	350×995×32	34,400	L-32B	50×60×6	13,400	
300		84038	400×995×38	40,600	L-38B	56×60×6	13,800	
350		84544	450×995×44	52,400	L-44B	61×60×6	14,000	
400		85044	500×995×44	55,900	L-44B	61×60×6	14,000	
450		5550	550×498×50	99,800	L-50BQ	66×60×6	18,800	
500		6050	600×498×50	106,600	L-50BQ	66×60×6	18,800	
550		6550	650×498×50	108,000	L-50BQ	66×60×6	18,800	
600		7050	700×498×50	109,400	L-50BQ	66×60×6	18,800	
200	●T-14仕様 QXBL 	83032	300×995×32	29,200	L-32B	50×60×6	13,400	
250		83532	350×995×32	34,400	L-32B	50×60×6	13,400	
300		84032	400×995×32	37,100	L-32B	50×60×6	13,400	
350		84532	450×995×32	42,600	L-32B	50×60×6	13,400	
400		85038	500×995×38	54,800	L-38B	56×60×6	13,800	
450		85544	550×995×44	58,900	L-44B	61×60×6	14,000	
500		86044	600×995×44	61,700	L-44B	61×60×6	14,000	
550		86544	650×995×44	69,200	L-44B	61×60×6	14,000	
600		7050	700×498×50	109,400	L-50BQ	66×60×6	18,800	

※本体は1m(h=32~44は1枚、h=50・55は2枚)当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。

※受枠はクッション付の価格です。

※Z型受枠も用意しております。615 ページをご覧ください。

※溶融亜鉛めっき処理を施した受枠も用意しています。616・617 ページをご覧ください。

※ボルト締付用のT形レンチ(619 ページ)呼び24は別売です。

 みぞ蓋

スリット
みぞ蓋
プレキャスト
側溝用

現場打
みぞ蓋
側溝用

カラー舗装用
みぞ蓋

鋳鉄製
みぞ蓋

ステンレス製
グレーチング

スチール製
グレーチング

リサイクルウッド
グレーチング

ボルト固定式 細目プレーンタイプ 横断溝用(一般用)

みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)				受枠(樹脂系塗装)			カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	価格(円/m)	製品 符号	寸法 (mm) H×B×T	価格(円/m)	
200	●T-25仕様 QSBL	83038	300×997×38	29,200	L-38B	56×60×6	13,800	下巻 1086
250		83544I	350×995×44	40,000	L-44B	61×60×6	14,000	
300		84044I	400×995×44	44,600	L-44B	61×60×6	14,000	
350		4550	450×498×50	66,600	L-50BQ	66×60×6	18,800	
400		5050	500×498×50	83,600	L-50BQ	66×60×6	18,800	
450		5550	550×498×50	99,600	L-50BQ	66×60×6	18,800	
500		6050	600×498×50	106,400	L-50BQ	66×60×6	18,800	
550		6555	650×498×55	110,400	L-55BQ	71×60×6	19,000	
200	●T-20仕様 QSBL	83038	300×997×38	29,200	L-38B	56×60×6	13,800	
250		83538I	350×995×38	36,800	L-38B	56×60×6	13,800	
300		84044I	400×995×44	44,600	L-44B	61×60×6	14,000	
350		84544I	450×995×44	52,300	L-44B	61×60×6	14,000	
400		5050	500×498×50	83,600	L-50BQ	66×60×6	18,800	
450		5550	550×498×50	99,600	L-50BQ	66×60×6	18,800	
500		6050	600×498×50	106,400	L-50BQ	66×60×6	18,800	
550		6550	650×498×50	107,800	L-50BQ	66×60×6	18,800	
600		7050	700×498×50	109,200	L-50BQ	66×60×6	18,800	
200	●T-14仕様 QSBL	83032	300×997×32	25,600	L-32B	50×60×6	13,400	
250		83538	350×997×38	31,700	L-38B	56×60×6	13,800	
300		84038	400×997×38	34,700	L-38B	56×60×6	13,800	
350		84538I	450×995×38	44,300	L-38B	56×60×6	13,800	
400		85044I	500×995×44	55,800	L-44B	61×60×6	14,000	
450		85544I	550×995×44	58,800	L-44B	61×60×6	14,000	
500		86044I	600×995×44	61,600	L-44B	61×60×6	14,000	
550		6550	650×498×50	107,800	L-50BQ	66×60×6	18,800	
600		7050	700×498×50	109,200	L-50BQ	66×60×6	18,800	

※本体は1m(h=44までは1枚、h=50・55は2枚)当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。

※受枠はクッション付の価格です。




※Z型受枠も用意しております。615 ページをご覧ください。

※溶融亜鉛めっき処理を施した受枠も用意しています。616・617 ページをご覧ください。

※ボルト締付用のT形レンチ(619 ページ)呼び24は別売です。



ボルト固定式 細目プレーンタイプ 横断溝用(エコノミータイプ)

みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)				受枠(樹脂系塗装)			カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	価格(円/m)	製品 符号	寸法 (mm) H×B×T	価格(円/m)	
200	●T-25仕様 QSBL 	83032	300×997×32	25,600	L-32B	50×60×6	13,400	下巻 1086
250		83538	350×997×38	31,700	L-38B	56×60×6	13,800	
300		84044I	400×995×44	44,600	L-44B	61×60×6	14,000	
350		84544I	450×995×44	52,300	L-44B	61×60×6	14,000	
400		5050	500×498×50	83,600	L-50BQ	66×60×6	18,800	
450		5550	550×498×50	99,600	L-50BQ	66×60×6	18,800	
500		6050	600×498×50	106,400	L-50BQ	66×60×6	18,800	
550		6550	650×498×50	107,800	L-50BQ	66×60×6	18,800	
600		7055	700×498×55	117,400	L-55BQ	71×60×6	19,000	
200	●T-20仕様 QSBL 	83032	300×997×32	25,600	L-32B	50×60×6	13,400	
250		83538	350×997×38	31,700	L-38B	56×60×6	13,800	
300		84038I	400×995×38	40,500	L-38B	56×60×6	13,800	
350		84544I	450×995×44	52,300	L-44B	61×60×6	14,000	
400		85044I	500×995×44	55,800	L-44B	61×60×6	14,000	
450		5550	550×498×50	99,600	L-50BQ	66×60×6	18,800	
500		6050	600×498×50	106,400	L-50BQ	66×60×6	18,800	
550		6550	650×498×50	107,800	L-50BQ	66×60×6	18,800	
600		7050	700×498×50	109,200	L-50BQ	66×60×6	18,800	
200	●T-14仕様 QSBL 	83032	300×997×32	25,600	L-32B	50×60×6	13,400	
250		83532	350×997×32	28,400	L-32B	50×60×6	13,400	
300		84038	400×997×38	34,700	L-38B	56×60×6	13,800	
350		84538	450×997×38	40,300	L-38B	56×60×6	13,800	
400		85038I	500×995×38	52,800	L-38B	56×60×6	13,800	
450		85544I	550×995×44	58,800	L-44B	61×60×6	14,000	
500		86044I	600×995×44	61,600	L-44B	61×60×6	14,000	
550		86544I	650×995×44	65,700	L-44B	61×60×6	14,000	
600		7050	700×498×50	109,200	L-50BQ	66×60×6	18,800	

※本体は1m(h=44までは1枚、h=50・55は2枚)当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。

※受枠はクッション付の価格です。

※Z型受枠も用意しております。615 ページをご覧ください。

※溶融亜鉛めっき処理を施した受枠も用意しています。616・617 ページをご覧ください。

※ボルト締付用のT形レンチ(619 ページ)呼び24は別売です。

 みぞ蓋

スリット
みぞ蓋
プレキャスト
側溝用
現場打
側溝用

カラー舗装用
みぞ蓋

鋳鉄製
みぞ蓋

ステンレス製
グレーチング

スチール製
グレーチング

リサイクルウッド
グレーチング

ボルト固定式 細目滑り止め模様付 側溝用(エコノミータイプ)
U字溝用固定金具付 ボルト固定式用スチール製受枠 クッションなし

U字溝幅 (U寸法:mm)	グレーチング				受枠			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) 幅×長さ×高さ	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	価格 (円)		
180	QXBL	83032	300×995×32	29,200	L-32ACZ	U18	21,200	50,400	下巻 1081
240		83532	350×995×32	34,400	L-32ACZ	U24	21,200	55,600	
300		84032	400×995×32	37,100	L-32ACZ	U30	21,200	58,300	

※受枠は両側1m当りの価格です。
 ※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。
 ※ボルト締付用のT形レンチ(619ページ)呼び24は別売です。

ボルト固定式 細目滑り止め模様付 側溝用(エコノミータイプ)
U字溝用固定金具付 ボルト固定式用スチール製受枠 クッション付

U字溝幅 (U寸法:mm)	グレーチング				受枠			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) 幅×長さ×高さ	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	価格 (円)		
180	QXBL	83032	300×995×32	29,200	L-32BCZ	U18	24,200	53,400	下巻 1081
240		83532	350×995×32	34,400	L-32BCZ	U24	24,200	58,600	
300		84032	400×995×32	37,100	L-32BCZ	U30	24,200	61,300	

※受枠は両側1m当りの価格です。
 ※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。
 ※ボルト締付用のT形レンチ(619ページ)呼び24は別売です。

ボルト固定式 細目滑り止め模様付 横断溝用
受枠一体型自由勾配側溝

みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング				受枠			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) 幅×長さ×高さ	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	価格 (円)		
200	QXBL	83032	300×995×32	29,200	FGTT	2030AZ-32	49,700	78,900	下巻 1082
						2040AZ-32	58,200	87,400	
						2050AZ-32	61,400	90,600	

※受枠は両側1m当りの価格です。
 ※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。
 ※ボルト締付用のT形レンチ(619ページ)呼び24は別売です。

ボルト固定式 細目プレーンタイプ 側溝用(エコノミータイプ)
U字溝用固定金具付 ボルト固定式用スチール製受枠 クッションなし

U字溝幅 (U寸法:mm)	グレーチング				受枠			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法 (mm) 幅×長さ×高さ	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	価格 (円)		
180	QSBL	83032	300×997×32	25,600	L-32ACZ	U18	21,200	46,800	[下巻] 1087
240		83532	350×997×32	28,400	L-32ACZ	U24	21,200	49,600	
300		84038	400×997×38	34,700	L-38ACZ	U30	22,200	56,900	

※受枠は両側1m当りの価格です。
※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。
※ボルト締付用のT形レンチ (619 ページ) 呼び24は別売です。

ボルト固定式 細目プレーンタイプ 側溝用(エコノミータイプ)
U字溝用固定金具付 ボルト固定式用スチール製受枠 クッション付

U字溝幅 (U寸法:mm)	グレーチング				受枠			価格 (円/セット)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法 (mm) 幅×長さ×高さ	価格 (円/枚)	製品符号	呼称	価格 (円)		
180	QSBL	83032	300×997×32	25,600	L-32BCZ	U18	24,200	49,800	[下巻] 1087
240		83532	350×997×32	28,400	L-32BCZ	U24	24,200	52,600	
300		84038	400×997×38	34,700	L-38BCZ	U30	25,200	59,900	

※受枠は両側1m当りの価格です。
※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。
※ボルト締付用のT形レンチ (619 ページ) 呼び24は別売です。

みぞ蓋

スリット
みぞ蓋
プレキャスト
側溝用
現場打
側溝用

カラー舗装用
みぞ蓋

鋳鉄製
みぞ蓋

ステンレス製
グレーチング

スチール製
グレーチング

リサイクルウッド
グレーチング

ゴム製ボルトキャップ付 ボルト固定式 細目滑り止め模様付 横断溝用

みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)				受枠(樹脂系塗装)			ボルト キャップ	セット価格 (円/m)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	価格 (円/m)	製品 符号	寸法 (mm) H×B×T	価格 (円/m)	価格 (円/組)		
200	●T-25仕様 QXBL-HC	83032	300×995×32	29,200	L-32B	50×60×6	13,400	4,800	47,400	下巻 1084
250		83538	350×995×38	36,300	L-38B	56×60×6	13,800	4,800	54,900	
300		84044	400×995×44	44,700	L-44B	61×60×6	14,000	4,800	63,500	
350		84544	450×995×44	52,400	L-44B	61×60×6	14,000	4,800	71,200	
400		5050	500×498×50	83,800	L-50BQ	66×60×6	18,800	9,600	112,200	
450		5550	550×498×50	99,800	L-50BQ	66×60×6	18,800	9,600	128,200	
500		6050	600×498×50	106,600	L-50BQ	66×60×6	18,800	9,600	135,000	
550		6550	650×498×50	108,000	L-50BQ	66×60×6	18,800	9,600	136,400	
600		7055	700×498×55	117,600	L-55BQ	71×60×6	19,000	9,600	146,200	
200	●T-20仕様 QXBL-HC	83032	300×995×32	29,200	L-32B	50×60×6	13,400	4,800	47,400	
250		83532	350×995×32	34,400	L-32B	50×60×6	13,400	4,800	52,600	
300		84038	400×995×38	40,600	L-38B	56×60×6	13,800	4,800	59,200	
350		84544	450×995×44	52,400	L-44B	61×60×6	14,000	4,800	71,200	
400		85044	500×995×44	55,900	L-44B	61×60×6	14,000	4,800	74,700	
450		5550	550×498×50	99,800	L-50BQ	66×60×6	18,800	9,600	128,200	
500		6050	600×498×50	106,600	L-50BQ	66×60×6	18,800	9,600	135,000	
550		6550	650×498×50	108,000	L-50BQ	66×60×6	18,800	9,600	136,400	
600		7050	700×498×50	109,400	L-50BQ	66×60×6	18,800	9,600	137,800	
200	●T-14仕様 QXBL-HC	83032	300×995×32	29,200	L-32B	50×60×6	13,400	4,800	47,400	
250		83532	350×995×32	34,400	L-32B	50×60×6	13,400	4,800	52,600	
300		84032	400×995×32	37,100	L-32B	50×60×6	13,400	4,800	55,300	
350		84532	450×995×32	42,600	L-32B	50×60×6	13,400	4,800	60,800	
400		85038	500×995×38	54,800	L-38B	56×60×6	13,800	4,800	73,400	
450		85544	550×995×44	58,900	L-44B	61×60×6	14,000	4,800	77,700	
500		86044	600×995×44	61,700	L-44B	61×60×6	14,000	4,800	80,500	
550		86544	650×995×44	69,200	L-44B	61×60×6	14,000	4,800	88,000	
600		7050	700×498×50	109,400	L-50BQ	66×60×6	18,800	9,600	137,800	

※本体は1m(h=32~44は1枚、h=50・55は2枚)当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。

※受枠はクッション付の価格です。

※Z型受枠も用意しております。615 ページをご覧ください。

※溶融亜鉛めっき処理を施した受枠も用意しています。616・617 ページをご覧ください。

※ボルトキャップは、グレーチング1枚につき4個1組です。

※ボルト締付用のT形レンチ(619 ページ)呼び24は別売です。

ルーフ
ドレンステンレス
たてとい

床点検口蓋

配線・配管
ビット蓋排水
ビット蓋樹脂製
グレーチング排水
ユニット鋼製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

ステンレス製
玄関マット空調床
吹出口蓋自動ドア
ガードエキストラ
ジョイントカバー木造耐震
補強装置環境配慮
関連製品屋上緑化
関連製品舗装用
見切材樹木
保護蓋インフォーマル
エクステリア



車止め

鉄蓋

みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水道用鉄蓋
筐誘導用
マーカー

ステンレス製ボルトキャップ付 ボルト固定式 細目滑り止め模様付 横断溝用

みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)				受枠(樹脂系塗装)			ボルト キャップ	セット価格 (円/m)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	価格 (円/m)	製品 符号	寸法 (mm) H×B×T	価格 (円/m)	価格 (円/組)		
200	●T-25仕様 QXBL-BC 	83032	300×995×32	29,200	L-32B	50×60×6	13,400	3,600	46,200	下巻 1084
250		83538	350×995×38	36,300	L-38B	56×60×6	13,800	3,600	53,700	
300		84044	400×995×44	44,700	L-44B	61×60×6	14,000	3,600	62,300	
350		84544	450×995×44	52,400	L-44B	61×60×6	14,000	3,600	70,000	
400		5050	500×498×50	83,800	L-50BQ	66×60×6	18,800	7,200	109,800	
450		5550	550×498×50	99,800	L-50BQ	66×60×6	18,800	7,200	125,800	
500		6050	600×498×50	106,600	L-50BQ	66×60×6	18,800	7,200	132,600	
550		6550	650×498×50	108,000	L-50BQ	66×60×6	18,800	7,200	134,000	
600		7055	700×498×55	117,600	L-55BQ	71×60×6	19,000	7,200	143,800	
200	●T-20仕様 QXBL-BC 	83032	300×995×32	29,200	L-32B	50×60×6	13,400	3,600	46,200	
250		83532	350×995×32	34,400	L-32B	50×60×6	13,400	3,600	51,400	
300		84038	400×995×38	40,600	L-38B	56×60×6	13,800	3,600	58,000	
350		84544	450×995×44	52,400	L-44B	61×60×6	14,000	3,600	70,000	
400		85044	500×995×44	55,900	L-44B	61×60×6	14,000	3,600	73,500	
450		5550	550×498×50	99,800	L-50BQ	66×60×6	18,800	7,200	125,800	
500		6050	600×498×50	106,600	L-50BQ	66×60×6	18,800	7,200	132,600	
550		6550	650×498×50	108,000	L-50BQ	66×60×6	18,800	7,200	134,000	
600		7050	700×498×50	109,400	L-50BQ	66×60×6	18,800	7,200	135,400	
200	●T-14仕様 QXBL-BC 	83032	300×995×32	29,200	L-32B	50×60×6	13,400	3,600	46,200	
250		83532	350×995×32	34,400	L-32B	50×60×6	13,400	3,600	51,400	
300		84032	400×995×32	37,100	L-32B	50×60×6	13,400	3,600	54,100	
350		84532	450×995×32	42,600	L-32B	50×60×6	13,400	3,600	59,600	
400		85038	500×995×38	54,800	L-38B	56×60×6	13,800	3,600	72,200	
450		85544	550×995×44	58,900	L-44B	61×60×6	14,000	3,600	76,500	
500		86044	600×995×44	61,700	L-44B	61×60×6	14,000	3,600	79,300	
550		86544	650×995×44	69,200	L-44B	61×60×6	14,000	3,600	86,800	
600		7050	700×498×50	109,400	L-50BQ	66×60×6	18,800	7,200	135,400	

※本体は1m(h=32~44は1枚、h=50・55は2枚)当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。

※受枠はクッション付の価格です。

※Z型受枠も用意しております。615 ページをご覧ください。

※溶融亜鉛めっき処理を施した受枠も用意しています。616・617 ページをご覧ください。

※ボルトキャップは、グレーチング1枚につき4個1組です。

※ボルト締付用のT形レンチ(619 ページ)呼び24は別売です。

みぞ蓋

スリットみぞ蓋
プレキャスト
側溝用

現場打
みぞ蓋
側溝用

カラー舗装用
みぞ蓋

鋳鉄製
みぞ蓋

ステンレス製
グレーチング

スチール製
グレーチング

リサイクルウッド
グレーチング

ゴム製ボルトキャップ付 ボルト固定式 細目プレーンタイプ 横断溝用

みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)				受枠(樹脂系塗装)			ボルト キャップ	セット価格 (円/m)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	価格 (円/m)	製品 符号	寸法 (mm) H×B×T	価格 (円/m)	価格 (円/組)		
200	●T-25仕様 QSBL-HC	83032	300×997×32	25,600	L-32B	50×60×6	13,400	4,800	43,800	下巻 1088
250		83538	350×997×38	31,700	L-38B	56×60×6	13,800	4,800	50,300	
300		84044I	400×995×44	44,600	L-44B	61×60×6	14,000	4,800	63,400	
350		84544I	450×995×44	52,300	L-44B	61×60×6	14,000	4,800	71,100	
400		5050	500×498×50	83,600	L-50BQ	66×60×6	18,800	9,600	112,000	
450		5550	550×498×50	99,600	L-50BQ	66×60×6	18,800	9,600	128,000	
500		6050	600×498×50	106,400	L-50BQ	66×60×6	18,800	9,600	134,800	
550		6550	650×498×50	107,800	L-50BQ	66×60×6	18,800	9,600	136,200	
600		7055	700×498×55	117,400	L-55BQ	71×60×6	19,000	9,600	146,000	
200	●T-20仕様 QSBL-HC	83032	300×997×32	25,600	L-32B	50×60×6	13,400	4,800	43,800	
250		83538	350×997×38	31,700	L-38B	56×60×6	13,800	4,800	50,300	
300		84038I	400×995×38	40,500	L-38B	56×60×6	13,800	4,800	59,100	
350		84544I	450×995×44	52,300	L-44B	61×60×6	14,000	4,800	71,100	
400		85044I	500×995×44	55,800	L-44B	61×60×6	14,000	4,800	74,600	
450		5550	550×498×50	99,600	L-50BQ	66×60×6	18,800	9,600	128,000	
500		6050	600×498×50	106,400	L-50BQ	66×60×6	18,800	9,600	134,800	
550		6550	650×498×50	107,800	L-50BQ	66×60×6	18,800	9,600	136,200	
600		7050	700×498×50	109,200	L-50BQ	66×60×6	18,800	9,600	137,600	
200	●T-14仕様 QSBL-HC	83032	300×997×32	25,600	L-32B	50×60×6	13,400	4,800	43,800	
250		83532	350×997×32	28,400	L-32B	50×60×6	13,400	4,800	46,600	
300		84038	400×997×38	34,700	L-38B	56×60×6	13,800	4,800	53,300	
350		84538	450×997×38	40,300	L-38B	56×60×6	13,800	4,800	58,900	
400		85038I	500×995×38	52,800	L-38B	56×60×6	13,800	4,800	71,400	
450		85544I	550×995×44	58,800	L-44B	61×60×6	14,000	4,800	77,600	
500		86044I	600×995×44	61,600	L-44B	61×60×6	14,000	4,800	80,400	
550		86544I	650×995×44	65,700	L-44B	61×60×6	14,000	4,800	84,500	
600		7050	700×498×50	109,200	L-50BQ	66×60×6	18,800	9,600	137,600	

※本体は1m(h=44までは1枚、h=50・55は2枚)当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。

※受枠はクッション付の価格です。

※Z型受枠も用意しております。615 ページをご覧ください。

※溶融亜鉛めっき処理を施した受枠も用意しています。616・617 ページをご覧ください。

※ボルトキャップは、グレーチング1枚につき4個1組です。

※ボルト締付用のT形レンチ(619 ページ)呼び24は別売です。

ルーフ
ドレン



ステンレス
たてとい



床点検口蓋



配線・配管
ビット蓋



排水
ビット蓋



樹脂製
グレーチング



排水
ユニット



鋼製溝付
スリットみぞ蓋



極細目蓋



ステンレス製
玄関マット



空調床
吹出口蓋



自動ドア
ガード



エキストラ
ジョイントカバー



木造耐震
補強装置



環境配慮
関連製品



屋上緑化
関連製品



舗装用
見切材



樹木
保護蓋



インフォーマル
エクステリア



車止め



鉄蓋



みぞ蓋



床板用
グレーチング



グリース
阻集器



床排水金物
通気金物




上水道用鉄蓋



誘導用
マーカー



ステンレス製ボルトキャップ付 ボルト固定式 細目プレーンタイプ 横断溝用

みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)				受枠(樹脂系塗装)			ボルト キャップ	セット価格 (円/m)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	価格 (円/m)	製品 符号	寸法 (mm) H×B×T	価格 (円/m)	価格 (円/組)		
200	●T-25仕様 QSBL-BC 	83032	300×997×32	25,600	L-32B	50×60×6	13,400	3,600	42,600	下巻 1088
250		83538	350×997×38	31,700	L-38B	56×60×6	13,800	3,600	49,100	
300		84044I	400×995×44	44,600	L-44B	61×60×6	14,000	3,600	62,200	
350		84544I	450×995×44	52,300	L-44B	61×60×6	14,000	3,600	69,900	
400		5050	500×498×50	83,600	L-50BQ	66×60×6	18,800	7,200	109,600	
450		5550	550×498×50	99,600	L-50BQ	66×60×6	18,800	7,200	125,600	
500		6050	600×498×50	106,400	L-50BQ	66×60×6	18,800	7,200	132,400	
550		6550	650×498×50	107,800	L-50BQ	66×60×6	18,800	7,200	133,800	
600		7055	700×498×55	117,400	L-55BQ	71×60×6	19,000	7,200	143,600	
200	●T-20仕様 QSBL-BC 	83032	300×997×32	25,600	L-32B	50×60×6	13,400	3,600	42,600	
250		83538	350×997×38	31,700	L-38B	56×60×6	13,800	3,600	49,100	
300		84038I	400×995×38	40,500	L-38B	56×60×6	13,800	3,600	57,900	
350		84544I	450×995×44	52,300	L-44B	61×60×6	14,000	3,600	69,900	
400		85044I	500×995×44	55,800	L-44B	61×60×6	14,000	3,600	73,400	
450		5550	550×498×50	99,600	L-50BQ	66×60×6	18,800	7,200	125,600	
500		6050	600×498×50	106,400	L-50BQ	66×60×6	18,800	7,200	132,400	
550		6550	650×498×50	107,800	L-50BQ	66×60×6	18,800	7,200	133,800	
600		7050	700×498×50	109,200	L-50BQ	66×60×6	18,800	7,200	135,200	
200	●T-14仕様 QSBL-BC 	83032	300×997×32	25,600	L-32B	50×60×6	13,400	3,600	42,600	
250		83532	350×997×32	28,400	L-32B	50×60×6	13,400	3,600	45,400	
300		84038	400×997×38	34,700	L-38B	56×60×6	13,800	3,600	52,100	
350		84538	450×997×38	40,300	L-38B	56×60×6	13,800	3,600	57,700	
400		85038I	500×995×38	52,800	L-38B	56×60×6	13,800	3,600	70,200	
450		85544I	550×995×44	58,800	L-44B	61×60×6	14,000	3,600	76,400	
500		86044I	600×995×44	61,600	L-44B	61×60×6	14,000	3,600	79,200	
550		86544I	650×995×44	65,700	L-44B	61×60×6	14,000	3,600	83,300	
600		7050	700×498×50	109,200	L-50BQ	66×60×6	18,800	7,200	135,200	

※本体は1m(h=44までは1枚、h=50・55は2枚)当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。

※受枠はクッション付の価格です。

※Z型受枠も用意しております。615 ページをご覧ください。

※溶融亜鉛めっき処理を施した受枠も用意しています。616・617 ページをご覧ください。

※ボルトキャップは、グレーチング1枚につき4個1組です。

※ボルト締付用のT形レンチ(619 ページ)呼び24は別売です。

みぞ蓋

スリットみぞ蓋
プレキャスト
側溝用

現場打
みぞ蓋
側溝用

カラー舗装用
みぞ蓋

鋳鉄製
みぞ蓋

ステンレス製
グレーチング

スチール製
グレーチング

リサイクルウッド
グレーチング

落葉助っ人 バスケット付 滑り止め模様付 集水枳用 受枠処理:樹脂系塗装 -K

枳内径 (mm)	製品符号	グレーチング (溶融亜鉛めっき)		バスケット 製品符号	価格 (円/枚)		価格 (円/個)	セット価格 (円/組)	カタログ ページ
		呼称	寸法 (mm) a×b×h		本体	受枠 -K	バスケット		
300×300	●T-25仕様 HXC DK-Z 	3350	400×395×50	DK-300-Z	12,200	8,000	15,400	35,600	下巻 1090
350×350		3350A	450×450×50	DK-350-Z	16,600	9,400	17,500	43,500	
400×400		4455	500×501×55	DK-400-Z	18,800	10,400	19,100	48,300	
450×450		4460A	550×537×60	DK-450-Z	25,000	11,100	20,800	56,900	
500×500		5565	600×600×65	DK-500-Z	29,700	12,700	25,300	67,700	
600×600		6675	700×700×75	DK-600-Z	54,400	19,200	33,100	106,700	
700×700		7775	800×800×75	DK-700-Z	93,100	22,300	44,400	159,800	
300×300	●T-20仕様 HXC DK-Z 	3344	400×395×44	DK-300-Z	9,500	7,400	15,400	32,300	
350×350		3350A	450×450×50	DK-350-Z	16,600	9,400	17,500	43,500	
400×400		4450	500×501×50	DK-400-Z	17,300	10,300	19,100	46,700	
450×450		4455A	550×537×55	DK-450-Z	22,900	10,700	20,800	54,400	
500×500		5555	600×600×55	DK-500-Z	27,400	11,800	25,300	64,500	
600×600		6665	700×700×65	DK-600-Z	41,200	12,800	33,100	87,100	
700×700		7775	800×800×75	DK-700-Z	93,100	22,300	44,400	159,800	
300×300	●T-14・T-6仕様 HXC DK-Z 	3338	400×395×38	DK-300-Z	8,500	6,600	15,400	30,500	
350×350		3344A	450×450×44	DK-350-Z	13,300	9,000	17,500	39,800	
400×400		4444	500×500×44	DK-400-Z	14,400	9,400	19,100	42,900	
450×450		4450A	550×537×50	DK-450-Z	21,000	10,400	20,800	52,200	
500×500		5550	600×600×50	DK-500-Z	25,800	11,200	25,300	62,300	
600×600		6655	700×700×55	DK-600-Z	36,100	12,000	33,100	81,200	
700×700		7760	800×800×60	DK-700-Z	75,800	20,400	44,400	140,600	
300×300	●T-2仕様 HXC DK-Z 	3325	400×395×25	DK-300-Z	5,500	6,200	15,400	27,100	
350×350		3332A	450×450×32	DK-350-Z	8,500	7,200	17,500	33,200	
400×400		4432	500×500×32	DK-400-Z	12,000	7,600	19,100	38,700	
450×450		4432A	550×545×32	DK-450-Z	14,000	8,000	20,800	42,800	
500×500		5538	600×600×38	DK-500-Z	17,100	10,100	25,300	52,500	
600×600		6638	700×695×38	DK-600-Z	23,800	10,200	33,100	67,100	
700×700		7744	800×800×44	DK-700-Z	46,200	16,700	44,400	107,300	

ルーフ
ドレンステンレス
たてとい

床点検口蓋

配線・配管
ピット蓋排水
ピット蓋樹脂製
グレーチング排水
ユニット鋼製溝付
スリット蓋

極細目蓋

ステンレス製
玄関マット空調床
吹出口蓋自動ドア
ガードエキストラ
ジョイントカバー木造耐震
補強装置環境配慮
関連製品屋上緑化
関連製品舗装用
見切材樹木
保護蓋インフォーマル
エクステリア

車止め

鉄蓋

みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水道用鉄蓋
管誘導用
マーカー





落葉助っ人 バasket付 プレーンタイプ 集水桝用 受枠処理:樹脂系塗装-K

桝内径 (mm)	製品符号	グレーチング (溶融亜鉛めっき)		バスケット 製品符号	価格 (円/枚)		価格 (円/個)	セット価格 (円/組)	カタログ ページ
		呼称	寸法 (mm) a×b×h		本体	受枠-K	バスケット		
300×300	●T-25仕様 HSC DK-Z 	3350	400×395×50	DK-300-Z	12,100	8,000	15,400	35,500	[下巻] 1090
350×350		3350A	450×450×50	DK-350-Z	16,500	9,400	17,500	43,400	
400×400		4455	500×501×55	DK-400-Z	18,700	10,400	19,100	48,200	
450×450		4460A	550×537×60	DK-450-Z	24,900	11,100	20,800	56,800	
500×500		5565	600×600×65	DK-500-Z	29,600	12,700	25,300	67,600	
600×600		6675	700×700×75	DK-600-Z	52,400	19,200	33,100	104,700	
700×700		7775	800×800×75	DK-700-Z	87,000	22,300	44,400	153,700	
300×300	●T-20仕様 HSC DK-Z 	3344	400×395×44	DK-300-Z	9,400	7,400	15,400	32,200	
350×350		3350A	450×450×50	DK-350-Z	16,500	9,400	17,500	43,400	
400×400		4450	500×501×50	DK-400-Z	17,200	10,300	19,100	46,600	
450×450		4455A	550×537×55	DK-450-Z	22,800	10,700	20,800	54,300	
500×500		5555	600×600×55	DK-500-Z	27,300	11,800	25,300	64,400	
600×600		6665	700×700×65	DK-600-Z	41,100	12,800	33,100	87,000	
700×700		7775	800×800×75	DK-700-Z	87,000	22,300	44,400	153,700	
300×300	●T-14・T-6仕様 HSC DK-Z 	3338	400×395×38	DK-300-Z	8,400	6,600	15,400	30,400	
350×350		3344A	450×450×44	DK-350-Z	13,200	9,000	17,500	39,700	
400×400		4444	500×500×44	DK-400-Z	14,300	9,400	19,100	42,800	
450×450		4450A	550×537×50	DK-450-Z	20,900	10,400	20,800	52,100	
500×500		5550	600×600×50	DK-500-Z	25,700	11,200	25,300	62,200	
600×600		6655	700×700×55	DK-600-Z	36,000	12,000	33,100	81,100	
700×700		7760	800×800×60	DK-700-Z	70,300	20,400	44,400	135,100	
300×300	●T-2仕様 HSC DK-Z 	3325	400×395×25	DK-300-Z	5,400	6,200	15,400	27,000	
350×350		3332A	450×450×32	DK-350-Z	8,400	7,200	17,500	33,100	
400×400		4432	500×500×32	DK-400-Z	11,900	7,600	19,100	38,600	
450×450		4432A	550×545×32	DK-450-Z	13,900	8,000	20,800	42,700	
500×500		5538	600×600×38	DK-500-Z	17,000	10,100	25,300	52,400	
600×600		6638	700×695×38	DK-600-Z	23,700	10,200	33,100	67,000	
700×700		7744	800×800×44	DK-700-Z	45,300	16,700	44,400	106,400	

みぞ蓋




スリットみぞ蓋
プレキャスト側溝用
現場打側溝用カラー舗装用
みぞ蓋鋳鉄製
みぞ蓋ステンレス製
グレーチングスチール製
グレーチングリサイクルウッド
グレーチング

滑り止め模様付 枠付正方形型 集水桝用 受枠処理:樹脂系塗装 -K

桝内径 (mm)	グレーチング (溶融亜鉛めっき)			受枠 (樹脂系塗装)	価格(円/枚)		セット価格 (円/組)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	寸法(mm) A×B×H	本体	受枠 -K		
300×300	●T-25仕様 HXC 	3350	400×395×50	420× 420×56	12,200	8,000	20,200	下巻 1091
350×350		3350A	450×450×50	470× 470×56	16,600	9,400	26,000	
400×400		4455	500×501×55	520× 520×61	18,800	10,400	29,200	
450×450		4460A	550×537×60	570× 570×66	25,000	11,100	36,100	
500×500		5565	600×600×65	620× 620×71	29,700	12,700	42,400	
600×600		6675	700×700×75	720× 720×81	54,400	19,200	73,600	
700×700		7775	800×800×75	820× 820×81	93,100	22,300	115,400	
300×300	●T-20仕様 HXC 	3344	400×395×44	420× 420×50	9,500	7,400	16,900	
350×350		3350A	450×450×50	470× 470×56	16,600	9,400	26,000	
400×400		4450	500×501×50	520× 520×56	17,300	10,300	27,600	
450×450		4455A	550×537×55	570× 570×61	22,900	10,700	33,600	
500×500		5555	600×600×55	620× 620×61	27,400	11,800	39,200	
600×600		6665	700×700×65	720× 720×71	41,200	12,800	54,000	
700×700		7775	800×800×75	820× 820×81	93,100	22,300	115,400	
800×800		8875	900×890×75	920× 920×81	108,400	24,100	132,500	
300×300	●T-14・T-6仕様 HXC 	3338	400×395×38	420× 420×44	8,500	6,600	15,100	
350×350		3344A	450×450×44	470× 470×50	13,300	9,000	22,300	
400×400		4444	500×500×44	520× 520×50	14,400	9,400	23,800	
450×450		4450A	550×537×50	570× 570×56	21,000	10,400	31,400	
500×500		5550	600×600×50	620× 620×56	25,800	11,200	37,000	
600×600		6655	700×700×55	720× 720×61	36,100	12,000	48,100	
700×700		7760	800×800×60	820× 820×66	75,800	20,400	96,200	
800×800		8865	900×890×65	920× 920×71	94,300	23,000	117,300	
900×900		9965	1000×995×65	1020×1020×71	100,800	24,700	125,500	
1000×1000		11075	1100× $\frac{537}{557}$ ×75	1120×1120×81	174,000	27,800	201,800	
300×300	●T-2仕様 HXC 	3325	400×395×25	420× 420×31	5,500	6,200	11,700	
350×350		3332A	450×450×32	470× 470×38	8,500	7,200	15,700	
400×400		4432	500×500×32	520× 520×38	12,000	7,600	19,600	
450×450		4432A	550×545×32	570× 570×38	14,000	8,000	22,000	
500×500		5538	600×600×38	620× 620×44	17,100	10,100	27,200	
600×600		6638	700×695×38	720× 720×44	23,800	10,200	34,000	
700×700		7744	800×800×44	820× 820×50	46,200	16,700	62,900	
800×800		8844	900×900×44	920× 920×50	54,300	18,600	72,900	
900×900		9950	1000×995×50	1020×1020×56	79,900	20,500	100,400	
1000×1000		11050	1100× $\frac{537}{557}$ ×50	1120×1120×56	118,200	24,700	142,900	

- ルーフ
ドレン 
- ステンレス
たてとい 
- 床点検口蓋 
- 配線・配管
ビット蓋 
- 排水
ビット蓋 
- 樹脂製
グレーチング 
- 排水
ユニット 
- 銅製溝付
スリットみぞ蓋 
- 極細目蓋 
- ステンレス製
玄関マット 
- 空調床
吹出口蓋 
- 自動ドア
ガード 
- エクステンション
ジョイントカバー 
- 木造耐震
補強装置 
- 環境配慮
関連製品 
- 屋上緑化
関連製品 
- 舗装用
見切材 
- 樹木
保護蓋 
- インフォーマル
エクステリア 
- 車止め 
- 鉄蓋 
- みぞ蓋 
- 床板用
グレーチング 
- グリース
阻集器 
- 床排水金物
通気金物 
- 上水道用鉄蓋
蓋 
- 誘導用
マーカ 





滑り止め模様付 枠付正方形型 集水桝用 受枠処理：溶融亜鉛めっき-Z

桝内径 (mm)	グレーチング (溶融亜鉛めっき)			受枠 (溶融亜鉛めっき)	価格(円/枚)		セット価格 (円/組)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h		本体	受枠-Z		
300×300	●T-25仕様 HXC 	3350	400×395×50	420× 420×56	12,200	12,800	25,000	下巻 1091
350×350		3350A	450×450×50	470× 470×56	16,600	15,100	31,700	
400×400		4455	500×501×55	520× 520×61	18,800	16,700	35,500	
450×450		4460A	550×537×60	570× 570×66	25,000	17,800	42,800	
500×500		5565	600×600×65	620× 620×71	29,700	20,400	50,100	
600×600		6675	700×700×75	720× 720×81	54,400	30,800	85,200	
700×700		7775	800×800×75	820× 820×81	93,100	35,700	128,800	
300×300	●T-20仕様 HXC 	3344	400×395×44	420× 420×50	9,500	11,900	21,400	
350×350		3350A	450×450×50	470× 470×56	16,600	15,100	31,700	
400×400		4450	500×501×50	520× 520×56	17,300	16,500	33,800	
450×450		4455A	550×537×55	570× 570×61	22,900	17,200	40,100	
500×500		5555	600×600×55	620× 620×61	27,400	18,900	46,300	
600×600		6665	700×700×65	720× 720×71	41,200	20,500	61,700	
700×700		7775	800×800×75	820× 820×81	93,100	35,700	128,800	
800×800		8875	900×890×75	920× 920×81	108,400	38,600	147,000	
300×300	●T-14・T-6仕様 HXC 	3338	400×395×38	420× 420×44	8,500	10,600	19,100	
350×350		3344A	450×450×44	470× 470×50	13,300	14,400	27,700	
400×400		4444	500×500×44	520× 520×50	14,400	15,100	29,500	
450×450		4450A	550×537×50	570× 570×56	21,000	16,700	37,700	
500×500		5550	600×600×50	620× 620×56	25,800	18,000	43,800	
600×600		6655	700×700×55	720× 720×61	36,100	19,200	55,300	
700×700		7760	800×800×60	820× 820×66	75,800	32,700	108,500	
800×800		8865	900×890×65	920× 920×71	94,300	36,800	131,100	
900×900		9965	1000×995×65	1020×1020×71	100,800	39,600	140,400	
1000×1000		11075	1100× $\frac{337}{557}$ ×75	1120×1120×81	174,000	44,500	218,500	
300×300	●T-2仕様 HXC 	3325	400×395×25	420× 420×31	5,500	10,000	15,500	
350×350		3332A	450×450×32	470× 470×38	8,500	11,600	20,100	
400×400		4432	500×500×32	520× 520×38	12,000	12,200	24,200	
450×450		4432A	550×545×32	570× 570×38	14,000	12,800	26,800	
500×500		5538	600×600×38	620× 620×44	17,100	16,200	33,300	
600×600		6638	700×695×38	720× 720×44	23,800	16,400	40,200	
700×700		7744	800×800×44	820× 820×50	46,200	26,800	73,000	
800×800		8844	900×900×44	920× 920×50	54,300	29,800	84,100	
900×900		9950	1000×995×50	1020×1020×56	79,900	32,800	112,700	
1000×1000		11050	1100× $\frac{337}{557}$ ×50	1120×1120×56	118,200	39,600	157,800	




みぞ蓋

スリット
みぞ蓋
プレキャスト
側溝用現場打
みぞ蓋
側溝用カラー舗装用
みぞ蓋鋳鉄製
みぞ蓋ステンレス製
グレーチングスチール製
グレーチングリサイクルウッド
グレーチング

プレーンタイプ 枠付正方形型 集水枳用 受枠処理:樹脂系塗装 -K

枳内径 (mm)	グレーチング (溶融亜鉛めっき)			受枠 (樹脂系塗装)	価格(円/枚)		セット価格 (円/組)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	寸法(mm) A×B×H	本体	受枠-K		
300×300	●T-25仕様 HSC 	3350	400×395×50	420× 420×56	12,100	8,000	20,100	下巻 1091
350×350		3350A	450×450×50	470× 470×56	16,500	9,400	25,900	
400×400		4455	500×501×55	520× 520×61	18,700	10,400	29,100	
450×450		4460A	550×537×60	570× 570×66	24,900	11,100	36,000	
500×500		5565	600×600×65	620× 620×71	29,600	12,700	42,300	
600×600		6675	700×700×75	720× 720×81	52,400	19,200	71,600	
700×700		7775	800×800×75	820× 820×81	87,000	22,300	109,300	
800×800		8890	900×890×90	920× 920×96	113,200	30,000	143,200	
900×900		9990	1000×995×90	1020×1020×96	121,900	39,300	161,200	
300×300	●T-20仕様 HSC 	3344	400×395×44	420× 420×50	9,400	7,400	16,800	
350×350		3350A	450×450×50	470× 470×56	16,500	9,400	25,900	
400×400		4450	500×501×50	520× 520×56	17,200	10,300	27,500	
450×450		4455A	550×537×55	570× 570×61	22,800	10,700	33,500	
500×500		5555	600×600×55	620× 620×61	27,300	11,800	39,100	
600×600		6665	700×700×65	720× 720×71	41,100	12,800	53,900	
700×700		7775	800×800×75	820× 820×81	87,000	22,300	109,300	
800×800		8875	900×890×75	920× 920×81	101,300	24,100	125,400	
900×900		9990	1000×995×90	1020×1020×96	121,900	39,300	161,200	
1000×1000		11090	1100× $\frac{537}{55}$ ×90	1120×1120×96	180,100	40,300	220,400	
300×300	●T-14・T-6仕様 HSC 	3338	400×395×38	420× 420×44	8,400	6,600	15,000	
350×350		3344A	450×450×44	470× 470×50	13,200	9,000	22,200	
400×400		4444	500×500×44	520× 520×50	14,300	9,400	23,700	
450×450		4450A	550×537×50	570× 570×56	20,900	10,400	31,300	
500×500		5550	600×600×50	620× 620×56	25,700	11,200	36,900	
600×600		6655	700×700×55	720× 720×61	36,000	12,000	48,000	
700×700		7760	800×800×60	820× 820×66	70,300	20,400	90,700	
800×800		8865	900×890×65	920× 920×71	87,900	23,000	110,900	
900×900		9965	1000×995×65	1020×1020×71	94,200	24,700	118,900	
1000×1000		11075	1100× $\frac{537}{55}$ ×75	1120×1120×81	162,600	27,800	190,400	
300×300	●T-2仕様 HSC 	3325	400×395×25	420× 420×31	5,400	6,200	11,600	
350×350		3332A	450×450×32	470× 470×38	8,400	7,200	15,600	
400×400		4432	500×500×32	520× 520×38	11,900	7,600	19,500	
450×450		4432A	550×545×32	570× 570×38	13,900	8,000	21,900	
500×500		5538	600×600×38	620× 620×44	17,000	10,100	27,100	
600×600		6638	700×695×38	720× 720×44	23,700	10,200	33,900	
700×700		7744	800×800×44	820× 820×50	45,300	16,700	62,000	
800×800		8844	900×900×44	920× 920×50	53,200	18,600	71,800	
900×900		9950	1000×995×50	1020×1020×56	74,100	20,500	94,600	
1000×1000		11050	1100× $\frac{537}{55}$ ×50	1120×1120×56	109,200	24,700	133,900	


プレーンタイプ 枠付正方形型 集水枡用 受枠処理:溶融亜鉛めっき-Z

枡内径 (mm)	グレーチング (溶融亜鉛めっき)			受枠 (溶融亜鉛めっき)	価格(円/枚)		セット価格 (円/組)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h		本体	受枠-Z		
300×300	●T-25仕様 HSC 	3350	400×395×50	420× 420×56	12,100	12,800	24,900	下巻 1091
350×350		3350A	450×450×50	470× 470×56	16,500	15,100	31,600	
400×400		4455	500×501×55	520× 520×61	18,700	16,700	35,400	
450×450		4460A	550×537×60	570× 570×66	24,900	17,800	42,700	
500×500		5565	600×600×65	620× 620×71	29,600	20,400	50,000	
600×600		6675	700×700×75	720× 720×81	52,400	30,800	83,200	
700×700		7775	800×800×75	820× 820×81	87,000	35,700	122,700	
800×800		8890	900×890×90	920× 920×96	113,200	48,000	161,200	
900×900		9990	1000×995×90	1020×1020×96	121,900	62,900	184,800	
300×300	●T-20仕様 HSC 	3344	400×395×44	420× 420×50	9,400	11,900	21,300	
350×350		3350A	450×450×50	470× 470×56	16,500	15,100	31,600	
400×400		4450	500×501×50	520× 520×56	17,200	16,500	33,700	
450×450		4455A	550×537×55	570× 570×61	22,800	17,200	40,000	
500×500		5555	600×600×55	620× 620×61	27,300	18,900	46,200	
600×600		6665	700×700×65	720× 720×71	41,100	20,500	61,600	
700×700		7775	800×800×75	820× 820×81	87,000	35,700	122,700	
800×800		8875	900×890×75	920× 920×81	101,300	38,600	139,900	
900×900		9990	1000×995×90	1020×1020×96	121,900	62,900	184,800	
1000×1000		11090	1100× $\frac{537}{55}$ ×90	1120×1120×96	180,100	64,500	244,600	
300×300	●T-14・T-6仕様 HSC 	3338	400×395×38	420× 420×44	8,400	10,600	19,000	
350×350		3344A	450×450×44	470× 470×50	13,200	14,400	27,600	
400×400		4444	500×500×44	520× 520×50	14,300	15,100	29,400	
450×450		4450A	550×537×50	570× 570×56	20,900	16,700	37,600	
500×500		5550	600×600×50	620× 620×56	25,700	18,000	43,700	
600×600		6655	700×700×55	720× 720×61	36,000	19,200	55,200	
700×700		7760	800×800×60	820× 820×66	70,300	32,700	103,000	
800×800		8865	900×890×65	920× 920×71	87,900	36,800	124,700	
900×900		9965	1000×995×65	1020×1020×71	94,200	39,600	133,800	
1000×1000		11075	1100× $\frac{537}{55}$ ×75	1120×1120×81	162,600	44,500	207,100	
300×300	●T-2仕様 HSC 	3325	400×395×25	420× 420×31	5,400	10,000	15,400	
350×350		3332A	450×450×32	470× 470×38	8,400	11,600	20,000	
400×400		4432	500×500×32	520× 520×38	11,900	12,200	24,100	
450×450		4432A	550×545×32	570× 570×38	13,900	12,800	26,700	
500×500		5538	600×600×38	620× 620×44	17,000	16,200	33,200	
600×600		6638	700×695×38	720× 720×44	23,700	16,400	40,100	
700×700		7744	800×800×44	820× 820×50	45,300	26,800	72,100	
800×800		8844	900×900×44	920× 920×50	53,200	29,800	83,000	
900×900		9950	1000×995×50	1020×1020×56	74,100	32,800	106,900	
1000×1000		11050	1100× $\frac{537}{55}$ ×50	1120×1120×56	109,200	39,600	148,800	

みぞ蓋

スリットみぞ蓋
プレキャスト側溝用
現場打側溝用カラー舗装用
みぞ蓋鋳鉄製
みぞ蓋ステンレス製
グレーチングスチール製
グレーチングリサイクルウッド
グレーチング

落葉助っ人 バスケット付 細目滑り止め模様付 集水枳用 受枠処理:樹脂系塗装 -K

枳内径 (mm)	製品符号	グレーチング (溶融亜鉛めっき)		バスケット 製品符号	価格 (円/枚)		価格 (円/個)	バスケット	セット価格 (円/組)	カタログ ページ
		呼称	寸法 (mm) a×b×h		本体	受枠 -K				
300×300	●T-25仕様 QXC DK-Z 	3338	400×395×38	DK-300-Z	15,100	6,600	15,400		37,100	下巻 1092
350×350		3338A	450×450×38	DK-350-Z	20,200	7,600	17,500		45,300	
400×400		4444	500×500×44	DK-400-Z	26,600	9,400	19,100		55,100	
450×450		4444A	550×545×44	DK-450-Z	38,400	9,800	20,800		69,000	
500×500		5550	600× $\frac{304}{289}$ ×50	DK-500-Z	67,700	11,200	25,300		104,200	
600×600		6650	700× $\frac{348}{348}$ ×50	DK-600-Z	77,600	11,500	33,100		122,200	
700×700		7750	800× $\frac{408}{393}$ ×50	DK-700-Z	142,400	16,900	44,400		203,700	
300×300	●T-20仕様 QXC DK-Z 	3332	400×395×32	DK-300-Z	13,300	6,400	15,400		35,100	
350×350		3338A	450×450×38	DK-350-Z	20,200	7,600	17,500		45,300	
400×400		4438	500×500×38	DK-400-Z	22,100	8,300	19,100		49,500	
450×450		4444A	550×545×44	DK-450-Z	38,400	9,800	20,800		69,000	
500×500		5544	600×600×44	DK-500-Z	41,500	10,200	25,300		77,000	
600×600		6650	700× $\frac{348}{348}$ ×50	DK-600-Z	77,600	11,500	33,100		122,200	
700×700		7750	800× $\frac{408}{393}$ ×50	DK-700-Z	142,400	16,900	44,400		203,700	
300×300	●T-14・T-6仕様 QXC DK-Z 	3325	400×395×25	DK-300-Z	10,700	6,200	15,400		32,300	
350×350		3332A	450×450×32	DK-350-Z	17,400	7,200	17,500		42,100	
400×400		4432	500×500×32	DK-400-Z	19,700	7,600	19,100		46,400	
450×450		4432A	550×545×32	DK-450-Z	30,300	8,000	20,800		59,100	
500×500		5538	600×600×38	DK-500-Z	32,300	10,100	25,300		67,700	
600×600		6644	700×695×44	DK-600-Z	50,100	10,400	33,100		93,600	
700×700		7744	800×800×44	DK-700-Z	89,600	16,700	44,400		150,700	
300×300	●T-2仕様 QXC DK-Z 	3319	400×393×19	DK-300-Z	7,800	3,900	15,400		27,100	
350×350		3325A	450×450×25	DK-350-Z	13,300	6,800	17,500		37,600	
400×400		4425	500×500×25	DK-400-Z	18,500	7,000	19,100		44,600	
450×450		4425A	550×545×25	DK-450-Z	19,100	7,500	20,800		47,400	
500×500		5525	600×600×25	DK-500-Z	27,800	8,400	25,300		61,500	
600×600		6632	700×695×32	DK-600-Z	38,100	9,000	33,100		80,200	
700×700		7732	800×800×32	DK-700-Z	68,500	14,600	44,400		127,500	

ルーフ
ドレンステンレス
たてとい

床点検口蓋

配線・配管
ビット蓋排水
ビット蓋樹脂製
グレーチング排水
ユニット鋼製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

ステンレス製
玄関マット空調床
吹出口蓋自動ドア
ガードエキストラ
ジョイントカバー木造耐震
補強装置環境配慮
関連製品屋上緑化
関連製品舗装用
見切材樹木
保護蓋インフォーマル
エクステリア




車止め

鉄蓋

みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水道用鉄蓋
管誘導用
マーカー

落葉助っ人 バasket付 細目プレーンタイプ 集水桝用 受枠処理:樹脂系塗装-K

桝内径 (mm)	グレーチング (溶融亜鉛めっき)			バスケット	価格 (円/枚)		価格 (円/個)	セット価格 (円/組)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	製品符号	本体	受枠-K	バスケット		
300×300	●T-25仕様 QSC DK-Z 	3338	400×393×38	DK-300-Z	12,700	6,600	15,400	34,700	下巻 1094
350×350		3338AI	450×450×38	DK-350-Z	21,900	7,600	17,500	47,000	
400×400		4444I	500×500×44	DK-400-Z	26,500	9,400	19,100	55,000	
450×450		4444AI	550×545×44	DK-450-Z	30,400	9,800	20,800	61,000	
500×500		5550	600× $\frac{304}{289}$ ×50	DK-500-Z	54,200	11,200	25,300	90,700	
600×600		6650	700× $\frac{348}{348}$ ×50	DK-600-Z	74,500	11,500	33,100	119,100	
700×700		7750	800× $\frac{408}{393}$ ×50	DK-700-Z	127,400	16,900	44,400	188,700	
300×300	●T-20仕様 QSC DK-Z 	3338	400×393×38	DK-300-Z	12,700	6,600	15,400	34,700	
350×350		3338A	450×443×38	DK-350-Z	19,400	7,600	17,500	44,500	
400×400		4438I	500×500×38	DK-400-Z	22,000	8,300	19,100	49,400	
450×450		4444AI	550×545×44	DK-450-Z	30,400	9,800	20,800	61,000	
500×500		5544I	600×600×44	DK-500-Z	33,100	10,200	25,300	68,600	
600×600		6650	700× $\frac{348}{348}$ ×50	DK-600-Z	74,500	11,500	33,100	119,100	
700×700		7750	800× $\frac{408}{393}$ ×50	DK-700-Z	127,400	16,900	44,400	188,700	
300×300	●T-14・T-6仕様 QSC DK-Z 	3332	400×393×32	DK-300-Z	10,900	6,400	15,400	32,700	
350×350		3332A	450×443×32	DK-350-Z	17,300	7,200	17,500	42,000	
400×400		4438	500×494×38	DK-400-Z	19,900	8,300	19,100	47,300	
450×450		4438A	550×544×38	DK-450-Z	23,500	8,600	20,800	52,900	
500×500		5538I	600×600×38	DK-500-Z	27,300	10,100	25,300	62,700	
600×600		6644I	700×695×44	DK-600-Z	50,000	10,400	33,100	93,500	
700×700		7744I	800×800×44	DK-700-Z	84,900	16,700	44,400	146,000	
300×300	●T-2仕様 QSC DK-Z 	3319	400×393×19	DK-300-Z	7,700	3,900	15,400	27,000	
350×350		3325A	450×443×25	DK-350-Z	13,200	6,800	17,500	37,500	
400×400		4425	500×494×25	DK-400-Z	14,000	7,000	19,100	40,100	
450×450		4425A	550×544×25	DK-450-Z	17,100	7,500	20,800	45,400	
500×500		5532	600×594×32	DK-500-Z	24,100	8,500	25,300	57,900	
600×600		6632	700×695×32	DK-600-Z	32,700	9,000	33,100	74,800	
700×700		7732	800×796×32	DK-700-Z	58,300	14,600	44,400	117,300	

みぞ蓋

スリットみぞ蓋
プレキャスト側溝用

現場打側溝用

カラー舗装用みぞ蓋

鋳鉄製みぞ蓋

ステンレス製グレーチング

スチール製グレーチング

リサイクルウッドグレーチング

細目滑り止め模様付 枠付正方形型 集水桝用 受枠処理:樹脂系塗装-K

桝内径 (mm)	グレーチング (溶融亜鉛めっき)			受枠 (樹脂系塗装)	価格(円/枚)		セット価格 (円/組)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h		本体	受枠-K		
300×300	●T-25仕様 QXC	3338	400×395×38	420× 420×44	15,100	6,600	21,700	下巻 1093
350×350		3338A	450×450×38	470× 470×44	20,200	7,600	27,800	
400×400		4444	500×500×44	520× 520×50	26,600	9,400	36,000	
450×450		4444A	550×545×44	570× 570×50	38,400	9,800	48,200	
500×500		5550	600× $304\frac{304}{289}$ ×50	620× 620×56	67,700	11,200	78,900	
600×600		6650	700× $348\frac{348}{348}$ ×50	720× 720×56	77,600	11,500	89,100	
700×700		7750	800× $408\frac{408}{393}$ ×50	820× 820×56	142,400	16,900	159,300	
800×800		8855	900× $438\frac{438}{453}$ ×55	920× 920×61	182,700	19,100	201,800	
300×300	●T-20仕様 QXC	3332	400×395×32	420× 420×38	13,300	6,400	19,700	
350×350		3338A	450×450×38	470× 470×44	20,200	7,600	27,800	
400×400		4438	500×500×38	520× 520×44	22,100	8,300	30,400	
450×450		4444A	550×545×44	570× 570×50	38,400	9,800	48,200	
500×500		5544	600×600×44	620× 620×50	41,500	10,200	51,700	
600×600		6650	700× $348\frac{348}{348}$ ×50	720× 720×56	77,600	11,500	89,100	
700×700		7750	800× $408\frac{408}{393}$ ×50	820× 820×56	142,400	16,900	159,300	
800×800		8850	900× $438\frac{438}{453}$ ×50	920× 920×56	168,100	18,700	186,800	
900×900		9950	1000× $498\frac{498}{498}$ ×50	1020×1020×56	201,900	20,500	222,400	
300×300	●T-14・T-6仕様 QXC	3325	400×395×25	420× 420×31	10,700	6,200	16,900	
350×350		3332A	450×450×32	470× 470×38	17,400	7,200	24,600	
400×400		4432	500×500×32	520× 520×38	19,700	7,600	27,300	
450×450		4432A	550×545×32	570× 570×38	30,300	8,000	38,300	
500×500		5538	600×600×38	620× 620×44	32,300	10,100	42,400	
600×600		6644	700×695×44	720× 720×50	50,100	10,400	60,500	
700×700		7744	800×800×44	820× 820×50	89,600	16,700	106,300	
800×800		8850	900× $438\frac{438}{453}$ ×50	920× 920×56	168,100	18,700	186,800	
900×900		9950	1000× $498\frac{498}{498}$ ×50	1020×1020×56	201,900	20,500	222,400	
300×300	●T-2仕様 QXC	3319	400×393×19	417×417×23.5	7,800	3,900	11,700	
350×350		3325A	450×450×25	470× 470×31	13,300	6,800	20,100	
400×400		4425	500×500×25	520× 520×31	18,500	7,000	25,500	
450×450		4425A	550×545×25	570× 570×31	19,100	7,500	26,600	
500×500		5525	600×600×25	620× 620×31	27,800	8,400	36,200	
600×600		6632	700×695×32	720× 720×38	38,100	9,000	47,100	
700×700		7732	800×800×32	820× 820×38	68,500	14,600	83,100	
800×800		8838	900×900×38	920× 920×44	93,400	17,100	110,500	
900×900		9938	1000×995×38	1020×1020×44	112,400	19,100	131,500	
1000×1000		11038	1100× $545\frac{545}{545}$ ×38	1120×1120×44	152,300	23,800	176,100	

ルーフ
ドレンステンレス
たてとい

床点検口蓋

配線・配管
ビット蓋排水
ビット蓋樹脂製
グレーチング排水
ユニット鋼製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

ステンレス製
玄関マット空調床
吹出口蓋自動ドア
ガードエキストラ
ジョイントカバー木造耐震
補強装置環境配慮
関連製品屋上緑化
関連製品舗装用
見切材樹木
保護蓋インフォーマル
エクステリア





車止め

鉄蓋

みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水道用鉄蓋
管誘導用
マーカ

細目滑り止め模様付 枠付正方形型 集水桝用 受枠処理：溶融亜鉛めっき-Z

桝内径 (mm)	グレーチング (溶融亜鉛めっき)			受枠 (溶融亜鉛めっき)	価格(円/枚)		セット価格 (円/組)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h		本体	受枠-Z		
300×300	●T-25仕様 QXC 	3338	400×395×38	420× 420×44	15,100	10,600	25,700	下巻 1093
350×350		3338A	450×450×38	470× 470×44	20,200	12,200	32,400	
400×400		4444	500×500×44	520× 520×50	26,600	15,100	41,700	
450×450		4444A	550×545×44	570× 570×50	38,400	15,700	54,100	
500×500		5550	600× $\frac{304}{289}$ ×50	620× 620×56	67,700	18,000	85,700	
600×600		6650	700× $\frac{348}{348}$ ×50	720× 720×56	77,600	18,400	96,000	
700×700		7750	800× $\frac{408}{393}$ ×50	820× 820×56	142,400	27,100	169,500	
800×800		8855	900× $\frac{438}{453}$ ×55	920× 920×61	182,700	30,600	213,300	
300×300	●T-20仕様 QXC 	3332	400×395×32	420× 420×38	13,300	10,300	23,600	
350×350		3338A	450×450×38	470× 470×44	20,200	12,200	32,400	
400×400		4438	500×500×38	520× 520×44	22,100	13,300	35,400	
450×450		4444A	550×545×44	570× 570×50	38,400	15,700	54,100	
500×500		5544	600×600×44	620× 620×50	41,500	16,400	57,900	
600×600		6650	700× $\frac{348}{348}$ ×50	720× 720×56	77,600	18,400	96,000	
700×700		7750	800× $\frac{408}{393}$ ×50	820× 820×56	142,400	27,100	169,500	
800×800		8850	900× $\frac{438}{453}$ ×50	920× 920×56	168,100	30,000	198,100	
900×900		9950	1000× $\frac{498}{498}$ ×50	1020×1020×56	201,900	32,800	234,700	
300×300	●T-14・T-6仕様 QXC 	3325	400×395×25	420× 420×31	10,700	10,000	20,700	
350×350		3332A	450×450×32	470× 470×38	17,400	11,600	29,000	
400×400		4432	500×500×32	520× 520×38	19,700	12,200	31,900	
450×450		4432A	550×545×32	570× 570×38	30,300	12,800	43,100	
500×500		5538	600×600×38	620× 620×44	32,300	16,200	48,500	
600×600		6644	700×695×44	720× 720×50	50,100	16,700	66,800	
700×700		7744	800×800×44	820× 820×50	89,600	26,800	116,400	
800×800		8850	900× $\frac{438}{453}$ ×50	920× 920×56	168,100	30,000	198,100	
900×900		9950	1000× $\frac{498}{498}$ ×50	1020×1020×56	201,900	32,800	234,700	
300×300	●T-2仕様 QXC 	3319	400×393×19	417×417×23.5	7,800	6,300	14,100	
350×350		3325A	450×450×25	470× 470×31	13,300	10,900	24,200	
400×400		4425	500×500×25	520× 520×31	18,500	11,200	29,700	
450×450		4425A	550×545×25	570× 570×31	19,100	12,000	31,100	
500×500		5525	600×600×25	620× 620×31	27,800	13,500	41,300	
600×600		6632	700×695×32	720× 720×38	38,100	14,400	52,500	
700×700		7732	800×800×32	820× 820×38	68,500	23,400	91,900	
800×800		8838	900×900×38	920× 920×44	93,400	27,400	120,800	
900×900		9938	1000×995×38	1020×1020×44	112,400	30,600	143,000	
1000×1000		11038	1100× $\frac{545}{545}$ ×38	1120×1120×44	152,300	38,100	190,400	

 みぞ蓋

スリット
みぞ蓋
プレキャスト
側溝用

現場打
みぞ蓋
側溝用

カラー舗装用
みぞ蓋

鋳鉄製
みぞ蓋

ステンレス製
グレーチング

スチール製
グレーチング





リサイクルウッド
グレーチング

細目プレーンタイプ 枠付正方形型 集水柵用 受枠処理:樹脂系塗装-K

柵内径 (mm)	グレーチング (溶融亜鉛めっき)			受枠 (樹脂系塗装)	価格(円/枚)		セット価格 (円/組)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h		本体	受枠-K		
300×300	●T-25仕様 QSC	3338	400×393×38	420×420×44	12,700	6,600	19,300	1095
350×350		3338AI	450×450×38	470×470×44	21,900	7,600	29,500	
400×400		4444I	500×500×44	520×520×50	26,500	9,400	35,900	
450×450		4444AI	550×545×44	570×570×50	30,400	9,800	40,200	
500×500		5550	600× $\frac{304}{289}$ ×50	620×620×56	54,200	11,200	65,400	
600×600		6650	700× $\frac{348}{348}$ ×50	720×720×56	74,500	11,500	86,000	
700×700		7750	800× $\frac{408}{393}$ ×50	820×820×56	127,400	16,900	144,300	
800×800		8855	900× $\frac{438}{453}$ ×55	920×920×61	163,900	19,100	183,000	
300×300	●T-20仕様 QSC	3338	400×393×38	420×420×44	12,700	6,600	19,300	
350×350		3338A	450×443×38	470×470×44	19,400	7,600	27,000	
400×400		4438I	500×500×38	520×520×44	22,000	8,300	30,300	
450×450		4444AI	550×545×44	570×570×50	30,400	9,800	40,200	
500×500		5544I	600×600×44	620×620×50	33,100	10,200	43,300	
600×600		6650	700× $\frac{348}{348}$ ×50	720×720×56	74,500	11,500	86,000	
700×700		7750	800× $\frac{408}{393}$ ×50	820×820×56	127,400	16,900	144,300	
800×800		8850	900× $\frac{438}{453}$ ×50	920×920×56	150,300	18,700	169,000	
900×900		9955	1000× $\frac{498}{498}$ ×55	1020×1020×61	196,300	21,400	217,700	
300×300	●T-14・T-6仕様 QSC	3332	400×393×32	420×420×38	10,900	6,400	17,300	
350×350		3332A	450×443×32	470×470×38	17,300	7,200	24,500	
400×400		4438	500×494×38	520×520×44	19,900	8,300	28,200	
450×450		4438A	550×544×38	570×570×44	23,500	8,600	32,100	
500×500		5538I	600×600×38	620×620×44	27,300	10,100	37,400	
600×600		6644I	700×695×44	720×720×50	50,000	10,400	60,400	
700×700		7744I	800×800×44	820×820×50	84,900	16,700	101,600	
800×800		8850	900× $\frac{453}{438}$ ×50	920×920×56	150,300	18,700	169,000	
900×900		9950	1000× $\frac{498}{498}$ ×50	1020×1020×56	180,900	20,500	201,400	
300×300	●T-2仕様 QSC	3319	400×393×19	417×417×23.5	7,700	3,900	11,600	
350×350		3325A	450×443×25	470×470×31	13,200	6,800	20,000	
400×400		4425	500×494×25	520×520×31	14,000	7,000	21,000	
450×450		4425A	550×544×25	570×570×31	17,100	7,500	24,600	
500×500		5532	600×594×32	620×620×38	24,100	8,500	32,600	
600×600		6632	700×695×32	720×720×38	32,700	9,000	41,700	
700×700		7732	800×796×32	820×820×38	58,300	14,600	72,900	
800×800		8838	900×896×38	920×920×44	80,800	17,100	97,900	
900×900		9938	1000×997×38	1020×1020×44	96,900	19,100	116,000	
1000×1000		11038I	1100× $\frac{545}{545}$ ×38	1120×1120×44	139,700	23,800	163,500	

下巻
1095

細目プレーンタイプ 枠付正方形型 集水桝用 受枠処理:溶融亜鉛めっき-Z

桝内径 (mm)	グレーチング (溶融亜鉛めっき)			受枠 (溶融亜鉛めっき)	価格(円/枚)		セット価格 (円/組)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h		本体	受枠-Z		
300×300	●T-25仕様 QSC 	3338	400×393×38	420×420×44	12,700	10,600	23,300	[下巻] 1095
350×350		3338Al	450×450×38	470×470×44	21,900	12,200	34,100	
400×400		4444I	500×500×44	520×520×50	26,500	15,100	41,600	
450×450		4444Al	550×545×44	570×570×50	30,400	15,700	46,100	
500×500		5550	600× $\frac{304}{289}$ ×50	620×620×56	54,200	18,000	72,200	
600×600		6650	700× $\frac{348}{348}$ ×50	720×720×56	74,500	18,400	92,900	
700×700		7750	800× $\frac{408}{393}$ ×50	820×820×56	127,400	27,100	154,500	
800×800		8855	900× $\frac{438}{453}$ ×55	920×920×61	163,900	30,600	194,500	
300×300	●T-20仕様 QSC 	3338	400×393×38	420×420×44	12,700	10,600	23,300	
350×350		3338A	450×443×38	470×470×44	19,400	12,200	31,600	
400×400		4438I	500×500×38	520×520×44	22,000	13,300	35,300	
450×450		4444Al	550×545×44	570×570×50	30,400	15,700	46,100	
500×500		5544I	600×600×44	620×620×50	33,100	16,400	49,500	
600×600		6650	700× $\frac{348}{348}$ ×50	720×720×56	74,500	18,400	92,900	
700×700		7750	800× $\frac{408}{393}$ ×50	820×820×56	127,400	27,100	154,500	
800×800		8850	900× $\frac{438}{453}$ ×50	920×920×56	150,300	30,000	180,300	
900×900		9955	1000× $\frac{498}{498}$ ×55	1020×1020×61	196,300	34,300	230,600	
300×300	●T-14・T-6仕様 QSC 	3332	400×393×32	420×420×38	10,900	10,300	21,200	
350×350		3332A	450×443×32	470×470×38	17,300	11,600	28,900	
400×400		4438	500×494×38	520×520×44	19,900	13,300	33,200	
450×450		4438A	550×544×38	570×570×44	23,500	13,800	37,300	
500×500		5538I	600×600×38	620×620×44	27,300	16,200	43,500	
600×600		6644I	700×695×44	720×720×50	50,000	16,700	66,700	
700×700		7744I	800×800×44	820×820×50	84,900	26,800	111,700	
800×800		8850	900× $\frac{453}{438}$ ×50	920×920×56	150,300	30,000	180,300	
900×900		9950	1000× $\frac{498}{498}$ ×50	1020×1020×56	180,900	32,800	213,700	
300×300	●T-2仕様 QSC 	3319	400×393×19	417×417×23.5	7,700	6,300	14,000	
350×350		3325A	450×443×25	470×470×31	13,200	10,900	24,100	
400×400		4425	500×494×25	520×520×31	14,000	11,200	25,200	
450×450		4425A	550×544×25	570×570×31	17,100	12,000	29,100	
500×500		5532	600×594×32	620×620×38	24,100	13,600	37,700	
600×600		6632	700×695×32	720×720×38	32,700	14,400	47,100	
700×700		7732	800×796×32	820×820×38	58,300	23,400	81,700	
800×800		8838	900×896×38	920×920×44	80,800	27,400	108,200	
900×900		9938	1000×997×38	1020×1020×44	96,900	30,600	127,500	
1000×1000		11038I	1100× $\frac{545}{545}$ ×38	1120×1120×44	139,700	38,100	177,800	

 みぞ蓋

スリットみぞ蓋
プレキャスト側溝用

現場打みぞ蓋
現場打側溝用

カラー舗装用
みぞ蓋

鋳鉄製
みぞ蓋

ステンレス製
グレーチング

スチール製
グレーチング

リサイクルウッド
グレーチング

バスケット付 ゴム製ボルトキャップ付

ボルト固定式 滑り止め模様付 枠付正方形型 集水柵用 受枠処理:樹脂系塗装 -K

枠内径 (mm)	製品符号	グレーチング(溶融亜鉛めっき)		バスケット 製品符号	受枠(クッションなし -a、樹脂系塗装-K)			
		呼称	寸法(mm) a×b×h		寸法(mm) A×B×H	本体 (円/枚)	受枠 -a-K (円/枚)	セット価格 (円/組)
300×300	●T-25仕様 HXCL-HC DK-Z	3350	400×395×50	DK-300-Z	420×420×61	18,800	12,000	51,000
350×350		3350A	450×450×50	DK-350-Z	470×470×61	23,200	13,400	58,900
400×400		4455	500×501×55	DK-400-Z	520×520×66	25,400	14,400	63,700
450×450		4460A	550×537×60	DK-450-Z	570×570×71	31,600	15,100	72,300
500×500		5565	600×600×65	DK-500-Z	620×620×76	36,300	16,700	83,100
600×600		6675	700×700×75	DK-600-Z	720×720×86	61,000	23,200	122,100
300×300	●T-20仕様 HXCL-HC DK-Z	3344	400×395×44	DK-300-Z	420×420×56	16,100	11,400	47,700
350×350		3350A	450×450×50	DK-350-Z	470×470×61	23,200	13,400	58,900
400×400		4450	500×501×50	DK-400-Z	520×520×61	23,900	14,300	62,100
450×450		4455A	550×537×55	DK-450-Z	570×570×66	29,500	14,700	69,800
500×500		5560	600×600×60	DK-500-Z	620×620×71	34,900	16,500	81,500
600×600		6665	700×700×65	DK-600-Z	720×720×76	47,800	16,800	102,500
700×700		7775	800×800×75	DK-700-Z	820×820×86	99,700	26,300	175,200
300×300	●T-14・T-6仕様 HXCL-HC DK-Z	3338	400×395×38	DK-300-Z	420×420×50	15,100	10,600	45,900
350×350		3344A	450×450×44	DK-350-Z	470×470×56	19,900	13,000	55,200
400×400		4444	500×500×44	DK-400-Z	520×520×56	21,000	13,400	58,300
450×450		4450A	550×537×50	DK-450-Z	570×570×61	27,600	14,400	67,600
500×500		5550	600×600×50	DK-500-Z	620×620×61	32,400	15,200	77,700
600×600		6655	700×700×55	DK-600-Z	720×720×66	42,700	16,000	96,600
700×700		7760	800×800×60	DK-700-Z	820×820×71	82,400	24,400	156,000
300×300	●T-2仕様 HXCL-HC DK-Z	3325	400×395×25	DK-300-Z	420×420×38	12,100	10,200	42,500
350×350		3332A	450×450×32	DK-350-Z	470×470×44	15,100	11,200	48,600
400×400		4432	500×500×32	DK-400-Z	520×520×44	18,600	11,600	54,100
450×450		4432A	550×545×32	DK-450-Z	570×570×44	20,600	12,000	58,200
500×500		5538	600×600×38	DK-500-Z	620×620×50	23,700	14,100	67,900
600×600		6638	700×695×38	DK-600-Z	720×720×50	30,400	14,200	82,500
700×700		7744	800×800×44	DK-700-Z	820×820×56	52,800	20,700	122,700

※ボルトキャップは、グレーチング1枚につき4個1組です。

※ボルト締付用のT形レンチ(619 ページ)呼び17または24は別売です。

ルーフ ドレン	
ステンレス たてとい	
床点検口蓋	
配線・配管 ビット蓋	
排水 ビット蓋	
樹脂製 グレーチング	
排水 ユニット	
鋼製溝付 スリットみぞ蓋	
極細目蓋	
ステンレス製 玄関マット	
空調床 吹出口蓋	
自動ドア ガード	
エクステンション ジョイントカバー	
木造耐震 補強装置	
環境配慮 関連製品	
屋上緑化 関連製品	
舗装用 見切材	
樹木 保護蓋	
インフォーマル エクステリア	
車止め	
鉄蓋	
みぞ蓋	
床板用 グレーチング	
グリース 阻集器	
床排水金物 通気金物	
上水道用鉄蓋 管	
誘導用 マーカ	

受枠(クッション付 -b、樹脂系塗装 -K)				部品価格		カタログ ページ
寸法(mm) A×B×H	本体 (円/枚)	受枠 -b-K (円/枚)	セット価格 (円/組)	ボルトキャップ (円/組)	バスケット (円/個)	
420×420×66	18,800	15,000	54,000	4,800	15,400	下巻 1096
470×470×66	23,200	16,400	61,900		17,500	
520×520×71	25,400	17,400	66,700		19,100	
570×570×76	31,600	18,100	75,300		20,800	
620×620×81	36,300	19,700	86,100		25,300	
720×720×91	61,000	26,200	125,100		33,100	
420×420×61	16,100	14,400	50,700		15,400	
470×470×66	23,200	16,400	61,900		17,500	
520×520×66	23,900	17,300	65,100		19,100	
570×570×71	29,500	17,700	72,800		20,800	
620×620×76	34,900	19,500	84,500		25,300	
720×720×81	47,800	19,800	105,500		33,100	
820×820×91	99,700	29,300	178,200		44,400	
420×420×56	15,100	13,600	48,900		15,400	
470×470×61	19,900	16,000	58,200		17,500	
520×520×61	21,000	16,400	61,300		19,100	
570×570×66	27,600	17,400	70,600		20,800	
620×620×66	32,400	18,200	80,700		25,300	
720×720×71	42,700	19,000	99,600		33,100	
820×820×76	82,400	27,400	159,000		44,400	
420×420×44	12,100	13,200	45,500		15,400	
470×470×50	15,100	14,200	51,600		17,500	
520×520×50	18,600	14,600	57,100		19,100	
570×570×50	20,600	15,000	61,200		20,800	
620×620×56	23,700	17,100	70,900		25,300	
720×720×56	30,400	17,200	85,500		33,100	
820×820×61	52,800	23,700	125,700		44,400	

 みぞ蓋

スリット
みぞ蓋
プレキャスト
側溝用

現場打
みぞ蓋
側溝用

カラー舗装用
みぞ蓋

鋳鉄製
みぞ蓋

ステンレス製
グレーチング

スチール製
グレーチング

リサイクルウッド
グレーチング

バスケット付 ステンレス製ボルトキャップ付
ボルト固定式 滑り止め模様付 枠付正方形型 集水柵用 受枠処理:樹脂系塗装 -K

柵内径 (mm)	製品符号	グレーチング(溶融亜鉛めっき)		バスケット 製品符号	受枠(クッションなし -a、樹脂系塗装-K)			
		呼称	寸法(mm) a×b×h		寸法(mm) A×B×H	本体 (円/枚)	受枠 -a-K (円/枚)	セット価格 (円/組)
300×300	●T-25仕様 HXCL-BC DK-Z	3350	400×395×50	DK-300-Z	420×420×61	18,800	12,000	49,800
350×350		3350A	450×450×50	DK-350-Z	470×470×61	23,200	13,400	57,700
400×400		4455	500×501×55	DK-400-Z	520×520×66	25,400	14,400	62,500
450×450		4460A	550×537×60	DK-450-Z	570×570×71	31,600	15,100	71,100
500×500		5565	600×600×65	DK-500-Z	620×620×76	36,300	16,700	81,900
600×600		6675	700×700×75	DK-600-Z	720×720×86	61,000	23,200	120,900
300×300	●T-20仕様 HXCL-BC DK-Z	3344	400×395×44	DK-300-Z	420×420×56	16,100	11,400	46,500
350×350		3350A	450×450×50	DK-350-Z	470×470×61	23,200	13,400	57,700
400×400		4450	500×501×50	DK-400-Z	520×520×61	23,900	14,300	60,900
450×450		4455A	550×537×55	DK-450-Z	570×570×66	29,500	14,700	68,600
500×500		5560	600×600×60	DK-500-Z	620×620×71	34,900	16,500	80,300
600×600		6665	700×700×65	DK-600-Z	720×720×76	47,800	16,800	101,300
700×700		7775	800×800×75	DK-700-Z	820×820×86	99,700	26,300	174,000
300×300	●T-14・T-6仕様 HXCL-BC DK-Z	3338	400×395×38	DK-300-Z	420×420×50	15,100	10,600	44,700
350×350		3344A	450×450×44	DK-350-Z	470×470×56	19,900	13,000	54,000
400×400		4444	500×500×44	DK-400-Z	520×520×56	21,000	13,400	57,100
450×450		4450A	550×537×50	DK-450-Z	570×570×61	27,600	14,400	66,400
500×500		5550	600×600×50	DK-500-Z	620×620×61	32,400	15,200	76,500
600×600		6655	700×700×55	DK-600-Z	720×720×66	42,700	16,000	95,400
700×700		7760	800×800×60	DK-700-Z	820×820×71	82,400	24,400	154,800
300×300	●T-2仕様 HXCL-BC DK-Z	3325	400×395×25	DK-300-Z	420×420×38	12,100	10,200	41,300
350×350		3332A	450×450×32	DK-350-Z	470×470×44	15,100	11,200	47,400
400×400		4432	500×500×32	DK-400-Z	520×520×44	18,600	11,600	52,900
450×450		4432A	550×545×32	DK-450-Z	570×570×44	20,600	12,000	57,000
500×500		5538	600×600×38	DK-500-Z	620×620×50	23,700	14,100	66,700
600×600		6638	700×695×38	DK-600-Z	720×720×50	30,400	14,200	81,300
700×700		7744	800×800×44	DK-700-Z	820×820×56	52,800	20,700	121,500

※ボルトキャップは、グレーチング1枚につき4個1組です。
※ボルト締付用のT形レンチ(619 ページ)呼び17または24は別売です。



受枠(クッション付 -b、樹脂系塗装 -K)				部品価格		カタログ ページ
寸法(mm) A×B×H	本体 (円/枚)	受枠 -b-K (円/枚)	セット価格 (円/組)	ボルトキャップ (円/組)	バスケット (円/個)	
420×420×66	18,800	15,000	52,800	3,600	15,400	下巻 1096
470×470×66	23,200	16,400	60,700		17,500	
520×520×71	25,400	17,400	65,500		19,100	
570×570×76	31,600	18,100	74,100		20,800	
620×620×81	36,300	19,700	84,900		25,300	
720×720×91	61,000	26,200	123,900		33,100	
420×420×61	16,100	14,400	49,500		15,400	
470×470×66	23,200	16,400	60,700		17,500	
520×520×66	23,900	17,300	63,900		19,100	
570×570×71	29,500	17,700	71,600		20,800	
620×620×76	34,900	19,500	83,300		25,300	
720×720×81	47,800	19,800	104,300		33,100	
820×820×91	99,700	29,300	177,000		44,400	
420×420×56	15,100	13,600	47,700		15,400	
470×470×61	19,900	16,000	57,000		17,500	
520×520×61	21,000	16,400	60,100		19,100	
570×570×66	27,600	17,400	69,400		20,800	
620×620×66	32,400	18,200	79,500		25,300	
720×720×71	42,700	19,000	98,400		33,100	
820×820×76	82,400	27,400	157,800		44,400	
420×420×44	12,100	13,200	44,300		15,400	
470×470×50	15,100	14,200	50,400		17,500	
520×520×50	18,600	14,600	55,900		19,100	
570×570×50	20,600	15,000	60,000		20,800	
620×620×56	23,700	17,100	69,700		25,300	
720×720×56	30,400	17,200	84,300		33,100	
820×820×61	52,800	23,700	124,500		44,400	

 みぞ蓋

スリット
みぞ蓋
プレキャスト
側溝用

現場打
みぞ蓋
側溝用

カラー舗装用
みぞ蓋





鋳鉄製
みぞ蓋

ステンレス製
グレーチング

スチール製
グレーチング

リサイクルウッド
グレーチング





ボルト固定式 滑り止め模様付 枠付正方形型 集水柵用 クッションなし-a
受枠処理:樹脂系塗装-K

柵内径 (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)			受枠(樹脂系塗装)		価格(円/枚)		セット価格 (円/組)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	寸法(mm) A×B×H	本体	受枠-a-K			
300×300	●T-25仕様 HXCL 	3350	400×395×50	420× 420×61	18,800	12,000	30,800	下巻 1098	
350×350		3350A	450×450×50	470× 470×61	23,200	13,400	36,600		
400×400		4455	500×501×55	520× 520×66	25,400	14,400	39,800		
450×450		4460A	550×537×60	570× 570×71	31,600	15,100	46,700		
500×500		5565	600×600×65	620× 620×76	36,300	16,700	53,000		
600×600		6675	700×700×75	720× 720×86	61,000	23,200	84,200		
300×300	●T-20仕様 HXCL 	3344	400×395×44	420× 420×56	16,100	11,400	27,500		
350×350		3350A	450×450×50	470× 470×61	23,200	13,400	36,600		
400×400		4450	500×501×50	520× 520×61	23,900	14,300	38,200		
450×450		4455A	550×537×55	570× 570×66	29,500	14,700	44,200		
500×500		5560	600×600×60	620× 620×71	34,900	16,500	51,400		
600×600		6665	700×700×65	720× 720×76	47,800	16,800	64,600		
700×700		7775	800×800×75	820× 820×86	99,700	26,300	126,000		
800×800		8875	900×890×75	920× 920×86	115,000	28,100	143,100		
300×300	●T-14・T-6仕様 HXCL 	3338	400×395×38	420× 420×50	15,100	10,600	25,700		
350×350		3344A	450×450×44	470× 470×56	19,900	13,000	32,900		
400×400		4444	500×500×44	520× 520×56	21,000	13,400	34,400		
450×450		4450A	550×537×50	570× 570×61	27,600	14,400	42,000		
500×500		5550	600×600×50	620× 620×61	32,400	15,200	47,600		
600×600		6655	700×700×55	720× 720×66	42,700	16,000	58,700		
700×700		7760	800×800×60	820× 820×71	82,400	24,400	106,800		
800×800		8865	900×890×65	920× 920×76	100,900	27,000	127,900		
900×900		9975	1000×995×75	1020×1020×86	139,300	29,800	169,100		
1000×1000		11075	1100× $\frac{537}{33}$ ×75	1120×1120×86	187,200	35,800	223,000		
300×300	●T-2仕様 HXCL 	3325	400×395×25	420× 420×38	12,100	10,200	22,300		
350×350		3332A	450×450×32	470× 470×44	15,100	11,200	26,300		
400×400		4432	500×500×32	520× 520×44	18,600	11,600	30,200		
450×450		4432A	550×545×32	570× 570×44	20,600	12,000	32,600		
500×500		5538	600×600×38	620× 620×50	23,700	14,100	37,800		
600×600		6638	700×695×38	720× 720×50	30,400	14,200	44,600		
700×700		7744	800×800×44	820× 820×56	52,800	20,700	73,500		
800×800		8844	900×900×44	920× 920×56	60,900	22,600	83,500		
900×900		9950	1000×995×50	1020×1020×61	86,500	24,500	111,000		
1000×1000		11050	1100× $\frac{537}{55}$ ×50	1120×1120×61	131,400	32,700	164,100		

※ボルト締付用のT形レンチ(619ページ)呼び17または24は別売です。

- ルーフドレン
- ステンステアとい
- 床点検口蓋
- 配線・配管ピット蓋
- 排水ピット蓋
- 樹脂製グレーチング
- 排水ユニット
- 鋼製溝付スリットみぞ蓋
- 極細目蓋
- ステンレス製玄関マット
- 空調床吹出口蓋
- 自動ドアガード
- エキストラジョイントカバー
- 木造耐震補強装置
- 環境配慮関連製品
- 屋上緑化関連製品
- 舗装用見切材
- 樹木保護蓋
- インフォーマルエクステリア
- 車止め
- 鉄蓋
- みぞ蓋
- 床板用グレーチング
- グリース阻集器
- 床排水金物
通気金物
- 上水道用鉄蓋
- 誘導用マーカー

ボルト固定式 滑り止め模様付 枠付正方形型 集水桝用 クッション付 -b
受枠処理:樹脂系塗装 -K





桝内径 (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)			受枠(樹脂系塗装)	価格(円/枚)		セット価格 (円/組)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	寸法(mm) A×B×H	本体	受枠 -b-K		
300×300	●T-25仕様 HXCL 	3350	400×395×50	420× 420×66	18,800	15,000	33,800	下巻 1098
350×350		3350A	450×450×50	470× 470×66	23,200	16,400	39,600	
400×400		4455	500×501×55	520× 520×71	25,400	17,400	42,800	
450×450		4460A	550×537×60	570× 570×76	31,600	18,100	49,700	
500×500		5565	600×600×65	620× 620×81	36,300	19,700	56,000	
600×600		6675	700×700×75	720× 720×91	61,000	26,200	87,200	
300×300	●T-20仕様 HXCL 	3344	400×395×44	420× 420×61	16,100	14,400	30,500	
350×350		3350A	450×450×50	470× 470×66	23,200	16,400	39,600	
400×400		4450	500×501×50	520× 520×66	23,900	17,300	41,200	
450×450		4455A	550×537×55	570× 570×71	29,500	17,700	47,200	
500×500		5560	600×600×60	620× 620×76	34,900	19,500	54,400	
600×600		6665	700×700×65	720× 720×81	47,800	19,800	67,600	
700×700		7775	800×800×75	820× 820×91	99,700	29,300	129,000	
800×800		8875	900×890×75	920× 920×91	115,000	31,100	146,100	
300×300	●T-14・T-6仕様 HXCL 	3338	400×395×38	420× 420×56	15,100	13,600	28,700	
350×350		3344A	450×450×44	470× 470×61	19,900	16,000	35,900	
400×400		4444	500×500×44	520× 520×61	21,000	16,400	37,400	
450×450		4450A	550×537×50	570× 570×66	27,600	17,400	45,000	
500×500		5550	600×600×50	620× 620×66	32,400	18,200	50,600	
600×600		6655	700×700×55	720× 720×71	42,700	19,000	61,700	
700×700		7760	800×800×60	820× 820×76	82,400	27,400	109,800	
800×800		8865	900×890×65	920× 920×81	100,900	30,000	130,900	
900×900		9975	1000×995×75	1020×1020×91	139,300	32,800	172,100	
1000×1000		11075	1100× $\frac{557}{337}$ ×75	1120×1120×91	187,200	38,800	226,000	
300×300	●T-2仕様 HXCL 	3325	400×395×25	420× 420×44	12,100	13,200	25,300	
350×350		3332A	450×450×32	470× 470×50	15,100	14,200	29,300	
400×400		4432	500×500×32	520× 520×50	18,600	14,600	33,200	
450×450		4432A	550×545×32	570× 570×50	20,600	15,000	35,600	
500×500		5538	600×600×38	620× 620×56	23,700	17,100	40,800	
600×600		6638	700×695×38	720× 720×56	30,400	17,200	47,600	
700×700		7744	800×800×44	820× 820×61	52,800	23,700	76,500	
800×800		8844	900×900×44	920× 920×61	60,900	25,600	86,500	
900×900		9950	1000×995×50	1020×1020×66	86,500	27,500	114,000	
1000×1000		11050	1100× $\frac{537}{557}$ ×50	1120×1120×66	131,400	35,700	167,100	

※ボルト締付用のT形レンチ(619ページ)呼び17または24は別売です。

みぞ蓋

スリットみぞ蓋
プレキャスト側溝用現場打みぞ蓋
現場打側溝用カラー舗装用
みぞ蓋鋳鉄製
みぞ蓋ステンレス製
グレーチングスチール製
グレーチングリサイクルウッド
グレーチング





ボルト固定式 滑り止め模様付 枠付正方形型 集水柵用 クッションなし-a
受枠処理:溶融亜鉛めっき-Z

柵内径 (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)			受枠(溶融亜鉛めっき)		価格(円/枚)		セット価格 (円/組)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	寸法(mm) A×B×H	本体	受枠 -a-Z			
300×300	●T-25仕様 HXCL 	3350	400×395×50	420× 420×61	18,800	16,800	35,600	1098	
350×350		3350A	450×450×50	470× 470×61	23,200	19,100	42,300		
400×400		4455	500×501×55	520× 520×66	25,400	20,700	46,100		
450×450		4460A	550×537×60	570× 570×71	31,600	21,800	53,400		
500×500		5565	600×600×65	620× 620×76	36,300	24,400	60,700		
600×600		6675	700×700×75	720× 720×86	61,000	34,800	95,800		
300×300	●T-20仕様 HXCL 	3344	400×395×44	420× 420×56	16,100	15,900	32,000		
350×350		3350A	450×450×50	470× 470×61	23,200	19,100	42,300		
400×400		4450	500×501×50	520× 520×61	23,900	20,500	44,400		
450×450		4455A	550×537×55	570× 570×66	29,500	21,200	50,700		
500×500		5560	600×600×60	620× 620×71	34,900	24,000	58,900		
600×600		6665	700×700×65	720× 720×76	47,800	24,500	72,300		
700×700		7775	800×800×75	820× 820×86	99,700	39,700	139,400		
800×800		8875	900×890×75	920× 920×86	115,000	42,600	157,600		
300×300	●T-14・T-6仕様 HXCL 	3338	400×395×38	420× 420×50	15,100	14,600	29,700		
350×350		3344A	450×450×44	470× 470×56	19,900	18,400	38,300		
400×400		4444	500×500×44	520× 520×56	21,000	19,100	40,100		
450×450		4450A	550×537×50	570× 570×61	27,600	20,700	48,300		
500×500		5550	600×600×50	620× 620×61	32,400	22,000	54,400		
600×600		6655	700×700×55	720× 720×66	42,700	23,200	65,900		
700×700		7760	800×800×60	820× 820×71	82,400	36,700	119,100		
800×800		8865	900×890×65	920× 920×76	100,900	40,800	141,700		
900×900		9975	1000×995×75	1020×1020×86	139,300	45,300	184,600		
1000×1000		11075	1100× $537 \frac{537}{537}$ ×75	1120×1120×86	187,200	52,500	239,700		
300×300		●T-2仕様 HXCL 	3325	400×395×25	420× 420×38	12,100	14,000		26,100
350×350	3332A		450×450×32	470× 470×44	15,100	15,600	30,700		
400×400	4432		500×500×32	520× 520×44	18,600	16,200	34,800		
450×450	4432A		550×545×32	570× 570×44	20,600	16,800	37,400		
500×500	5538		600×600×38	620× 620×50	23,700	20,200	43,900		
600×600	6638		700×695×38	720× 720×50	30,400	20,400	50,800		
700×700	7744		800×800×44	820× 820×56	52,800	30,800	83,600		
800×800	8844		900×900×44	920× 920×56	60,900	33,800	94,700		
900×900	9950		1000×995×50	1020×1020×61	86,500	36,800	123,300		
1000×1000	11050		1100× $537 \frac{537}{537}$ ×50	1120×1120×61	131,400	47,600	179,000		

※ボルト締付用のT形レンチ(619ページ)呼び17または24は別売です。

下巻
1098

ボルト固定式 滑り止め模様付 枠付正方形型 集水桝用 クッション付 -b
受枠処理:溶融亜鉛めっき-Z

桝内径 (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)			受枠(溶融亜鉛めっき)	価格(円/枚)		セット価格 (円/組)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	寸法(mm) A×B×H	本体	受枠 -b-Z		
300×300	●T-25仕様 HXCL 	3350	400×395×50	420× 420×66	18,800	19,800	38,600	下巻 1098
350×350		3350A	450×450×50	470× 470×66	23,200	22,100	45,300	
400×400		4455	500×501×55	520× 520×71	25,400	23,700	49,100	
450×450		4460A	550×537×60	570× 570×76	31,600	24,800	56,400	
500×500		5565	600×600×65	620× 620×81	36,300	27,400	63,700	
600×600		6675	700×700×75	720× 720×91	61,000	37,800	98,800	
300×300	●T-20仕様 HXCL 	3344	400×395×44	420× 420×61	16,100	18,900	35,000	
350×350		3350A	450×450×50	470× 470×66	23,200	22,100	45,300	
400×400		4450	500×501×50	520× 520×66	23,900	23,500	47,400	
450×450		4455A	550×537×55	570× 570×71	29,500	24,200	53,700	
500×500		5560	600×600×60	620× 620×76	34,900	27,000	61,900	
600×600		6665	700×700×65	720× 720×81	47,800	27,500	75,300	
700×700		7775	800×800×75	820× 820×91	99,700	42,700	142,400	
800×800		8875	900×890×75	920× 920×91	115,000	45,600	160,600	
300×300	●T-14・T-6仕様 HXCL 	3338	400×395×38	420× 420×56	15,100	17,600	32,700	
350×350		3344A	450×450×44	470× 470×61	19,900	21,400	41,300	
400×400		4444	500×500×44	520× 520×61	21,000	22,100	43,100	
450×450		4450A	550×537×50	570× 570×66	27,600	23,700	51,300	
500×500		5550	600×600×50	620× 620×66	32,400	25,000	57,400	
600×600		6655	700×700×55	720× 720×71	42,700	26,200	68,900	
700×700		7760	800×800×60	820× 820×76	82,400	39,700	122,100	
800×800		8865	900×890×65	920× 920×81	100,900	43,800	144,700	
900×900		9975	1000×995×75	1020×1020×91	139,300	48,300	187,600	
1000×1000		11075	1100× $\frac{557}{337}$ ×75	1120×1120×91	187,200	55,500	242,700	
300×300	●T-2仕様 HXCL 	3325	400×395×25	420× 420×44	12,100	17,000	29,100	
350×350		3332A	450×450×32	470× 470×50	15,100	18,600	33,700	
400×400		4432	500×500×32	520× 520×50	18,600	19,200	37,800	
450×450		4432A	550×545×32	570× 570×50	20,600	19,800	40,400	
500×500		5538	600×600×38	620× 620×56	23,700	23,200	46,900	
600×600		6638	700×695×38	720× 720×56	30,400	23,400	53,800	
700×700		7744	800×800×44	820× 820×61	52,800	33,800	86,600	
800×800		8844	900×900×44	920× 920×61	60,900	36,800	97,700	
900×900		9950	1000×995×50	1020×1020×66	86,500	39,800	126,300	
1000×1000		11050	1100× $\frac{537}{557}$ ×50	1120×1120×66	131,400	50,600	182,000	

※ボルト締付用のT形レンチ(619ページ)呼び17または24は別売です。

みぞ蓋

スリットみぞ蓋
プレキャスト側溝用現場打みぞ蓋
現場打側溝用カラー舗装用
みぞ蓋鋳鉄製
みぞ蓋ステンレス製
グレーチングスチール製
グレーチングリサイクルウッド
グレーチング

バスケット付 ゴム製ボルトキャップ付

ボルト固定式 プレーンタイプ 枠付正方形型 集水枳用 受枠処理:樹脂系塗装 -K

枳内径 (mm)	製品符号	グレーチング(溶融亜鉛めっき)		バスケット 製品符号	受枠(クッションなし -a、樹脂系塗装-K)			
		呼称	寸法(mm) a×b×h		寸法(mm) A×B×H	本体 (円/枚)	受枠 -a-K (円/枚)	セット価格 (円/組)
300×300	●T-25仕様 HSCL-HC DK-Z	3350	400×395×50	DK-300-Z	420×420× 61	18,700	12,000	50,900
350×350		3350A	450×450×50	DK-350-Z	470×470× 61	23,100	13,400	58,800
400×400		4455	500×501×55	DK-400-Z	520×520× 66	25,300	14,400	63,600
450×450		4460A	550×537×60	DK-450-Z	570×570× 71	31,500	15,100	72,200
500×500		5565	600×600×65	DK-500-Z	620×620× 76	36,200	16,700	83,000
600×600		6675	700×700×75	DK-600-Z	720×720× 86	59,000	23,200	120,100
700×700		7790	800×800×90	DK-700-Z	820×820×101	103,600	32,000	184,800
300×300	●T-20仕様 HSCL-HC DK-Z	3344	400×395×44	DK-300-Z	420×420× 56	16,000	11,400	47,600
350×350		3350A	450×450×50	DK-350-Z	470×470× 61	23,100	13,400	58,800
400×400		4450	500×501×50	DK-400-Z	520×520× 61	23,800	14,300	62,000
450×450		4455A	550×537×55	DK-450-Z	570×570× 66	29,400	14,700	69,700
500×500		5560	600×600×60	DK-500-Z	620×620× 71	34,800	16,500	81,400
600×600		6665	700×700×65	DK-600-Z	720×720× 76	47,700	16,800	102,400
700×700		7775	800×800×75	DK-700-Z	820×820× 86	93,600	26,300	169,100
300×300	●T-14・T-6仕様 HSCL-HC DK-Z	3338	400×395×38	DK-300-Z	420×420× 50	15,000	10,600	45,800
350×350		3344A	450×450×44	DK-350-Z	470×470× 56	19,800	13,000	55,100
400×400		4444	500×500×44	DK-400-Z	520×520× 56	20,900	13,400	58,200
450×450		4450A	550×537×50	DK-450-Z	570×570× 61	27,500	14,400	67,500
500×500		5550	600×600×50	DK-500-Z	620×620× 61	32,300	15,200	77,600
600×600		6655	700×700×55	DK-600-Z	720×720× 66	42,600	16,000	96,500
700×700		7760	800×800×60	DK-700-Z	820×820× 71	76,900	24,400	150,500
300×300	●T-2仕様 HSCL-HC DK-Z	3325	400×395×25	DK-300-Z	420×420× 38	12,000	10,200	42,400
350×350		3332A	450×450×32	DK-350-Z	470×470× 44	15,000	11,200	48,500
400×400		4432	500×500×32	DK-400-Z	520×520× 44	18,500	11,600	54,000
450×450		4432A	550×545×32	DK-450-Z	570×570× 44	20,500	12,000	58,100
500×500		5538	600×600×38	DK-500-Z	620×620× 50	23,600	14,100	67,800
600×600		6638	700×695×38	DK-600-Z	720×720× 50	30,300	14,200	82,400
700×700		7744	800×800×44	DK-700-Z	820×820× 56	51,900	20,700	121,800

※ボルトキャップは、グレーチング1枚につき4個1組です。

※ボルト締付用のT形レンチ(619 ページ)呼び17または24は別売です。



受枠(クッション付 -b、樹脂系塗装-K)				部品価格		カタログ ページ
寸法(mm) A×B×H	本体 (円/枚)	受枠 -b-K (円/枚)	セット価格 (円/組)	ボルトキャップ (円/組)	バスケット (円/個)	
420×420× 66	18,700	15,000	53,900	4,800	15,400	下巻 1096
470×470× 66	23,100	16,400	61,800		17,500	
520×520× 71	25,300	17,400	66,600		19,100	
570×570× 76	31,500	18,100	75,200		20,800	
620×620× 81	36,200	19,700	86,000		25,300	
720×720× 91	59,000	26,200	123,100		33,100	
820×820×106	103,600	35,000	187,800		44,400	
420×420× 61	16,000	14,400	50,600		15,400	
470×470× 66	23,100	16,400	61,800		17,500	
520×520× 66	23,800	17,300	65,000		19,100	
570×570× 71	29,400	17,700	72,700		20,800	
620×620× 76	34,800	19,500	84,400		25,300	
720×720× 81	47,700	19,800	105,400		33,100	
820×820× 91	93,600	29,300	172,100		44,400	
420×420× 56	15,000	13,600	48,800		15,400	
470×470× 61	19,800	16,000	58,100		17,500	
520×520× 61	20,900	16,400	61,200		19,100	
570×570× 66	27,500	17,400	70,500		20,800	
620×620× 66	32,300	18,200	80,600		25,300	
720×720× 71	42,600	19,000	99,500		33,100	
820×820× 76	76,900	27,400	153,500		44,400	
420×420× 44	12,000	13,200	45,400		15,400	
470×470× 50	15,000	14,200	51,500		17,500	
520×520× 50	18,500	14,600	57,000		19,100	
570×570× 50	20,500	15,000	61,100		20,800	
620×620× 56	23,600	17,100	70,800		25,300	
720×720× 56	30,300	17,200	85,400		33,100	
820×820× 61	51,900	23,700	124,800		44,400	

 みぞ蓋

スリット
みぞ蓋
プレキャスト
側溝用

現場打
みぞ蓋
側溝用

カラー舗装用
みぞ蓋

鋳鉄製
みぞ蓋

ステンレス製
グレーチング

スチール製
グレーチング

リサイクルウッド
グレーチング

バスケット付 ステンレス製ボルトキャップ付 ボルト固定式 プレーンタイプ 枠付正方形型 集水枳用 受枠処理:樹脂系塗装 -K

枳内径 (mm)	製品符号	グレーチング(溶融亜鉛めっき)		バスケット 製品符号	受枠(クッションなし -a、樹脂系塗装-K)			
		呼称	寸法(mm) a×b×h		寸法(mm) A×B×H	本体 (円/枚)	受枠 -a-K (円/枚)	セット価格 (円/組)
300×300	●T-25仕様 HSCL-BC DK-Z	3350	400×395×50	DK-300-Z	420×420× 61	18,700	12,000	49,700
350×350		3350A	450×450×50	DK-350-Z	470×470× 61	23,100	13,400	57,600
400×400		4455	500×501×55	DK-400-Z	520×520× 66	25,300	14,400	62,400
450×450		4460A	550×537×60	DK-450-Z	570×570× 71	31,500	15,100	71,000
500×500		5565	600×600×65	DK-500-Z	620×620× 76	36,200	16,700	81,800
600×600		6675	700×700×75	DK-600-Z	720×720× 86	59,000	23,200	118,900
700×700		7790	800×800×90	DK-700-Z	820×820×101	103,600	32,000	183,600
300×300	●T-20仕様 HSCL-BC DK-Z	3344	400×395×44	DK-300-Z	420×420× 56	16,000	11,400	46,400
350×350		3350A	450×450×50	DK-350-Z	470×470× 61	23,100	13,400	57,600
400×400		4450	500×501×50	DK-400-Z	520×520× 61	23,800	14,300	60,800
450×450		4455A	550×537×55	DK-450-Z	570×570× 66	29,400	14,700	68,500
500×500		5560	600×600×60	DK-500-Z	620×620× 71	34,800	16,500	80,200
600×600		6665	700×700×65	DK-600-Z	720×720× 76	47,700	16,800	101,200
700×700		7775	800×800×75	DK-700-Z	820×820× 86	93,600	26,300	167,900
300×300	●T-14・T-6仕様 HSCL-BC DK-Z	3338	400×395×38	DK-300-Z	420×420× 50	15,000	10,600	44,600
350×350		3344A	450×450×44	DK-350-Z	470×470× 56	19,800	13,000	53,900
400×400		4444	500×500×44	DK-400-Z	520×520× 56	20,900	13,400	57,000
450×450		4450A	550×537×50	DK-450-Z	570×570× 61	27,500	14,400	66,300
500×500		5550	600×600×50	DK-500-Z	620×620× 61	32,300	15,200	76,400
600×600		6655	700×700×55	DK-600-Z	720×720× 66	42,600	16,000	95,300
700×700		7760	800×800×60	DK-700-Z	820×820× 71	76,900	24,400	149,300
300×300	●T-2仕様 HSCL-BC DK-Z	3325	400×395×25	DK-300-Z	420×420× 38	12,000	10,200	41,200
350×350		3332A	450×450×32	DK-350-Z	470×470× 44	15,000	11,200	47,300
400×400		4432	500×500×32	DK-400-Z	520×520× 44	18,500	11,600	52,800
450×450		4432A	550×545×32	DK-450-Z	570×570× 44	20,500	12,000	56,900
500×500		5538	600×600×38	DK-500-Z	620×620× 50	23,600	14,100	66,600
600×600		6638	700×695×38	DK-600-Z	720×720× 50	30,300	14,200	81,200
700×700		7744	800×800×44	DK-700-Z	820×820× 56	51,900	20,700	120,600

※ボルトキャップは、グレーチング1枚につき4個1組です。
※ボルト締付用のT形レンチ(619 ページ)呼び17または24は別売です。



受枠(クッション付 -b、樹脂系塗装-K)				部品価格		カタログ ページ
寸法(mm) A×B×H	本体 (円/枚)	受枠 -b-K (円/枚)	セット価格 (円/組)	ボルトキャップ (円/組)	バスケット (円/個)	
420×420× 66	18,700	15,000	52,700	3,600	15,400	下巻 1096
470×470× 66	23,100	16,400	60,600		17,500	
520×520× 71	25,300	17,400	65,400		19,100	
570×570× 76	31,500	18,100	74,000		20,800	
620×620× 81	36,200	19,700	84,800		25,300	
720×720× 91	59,000	26,200	121,900		33,100	
820×820×106	103,600	35,000	186,600		44,400	
420×420× 61	16,000	14,400	49,400		15,400	
470×470× 66	23,100	16,400	60,600		17,500	
520×520× 66	23,800	17,300	63,800		19,100	
570×570× 71	29,400	17,700	71,500		20,800	
620×620× 76	34,800	19,500	83,200		25,300	
720×720× 81	47,700	19,800	104,200		33,100	
820×820× 91	93,600	29,300	170,900		44,400	
420×420× 56	15,000	13,600	47,600		15,400	
470×470× 61	19,800	16,000	56,900		17,500	
520×520× 61	20,900	16,400	60,000		19,100	
570×570× 66	27,500	17,400	69,300		20,800	
620×620× 66	32,300	18,200	79,400		25,300	
720×720× 71	42,600	19,000	98,300		33,100	
820×820× 76	76,900	27,400	152,300		44,400	
420×420× 44	12,000	13,200	44,200		15,400	
470×470× 50	15,000	14,200	50,300		17,500	
520×520× 50	18,500	14,600	55,800		19,100	
570×570× 50	20,500	15,000	59,900		20,800	
620×620× 56	23,600	17,100	69,600		25,300	
720×720× 56	30,300	17,200	84,200		33,100	
820×820× 61	51,900	23,700	123,600		44,400	

 みぞ蓋

スリット
みぞ蓋
プレキャスト
側溝用

現場打
みぞ蓋
側溝用

カラー舗装用
みぞ蓋





鋳鉄製
みぞ蓋

ステンレス製
グレーチング

スチール製
グレーチング





リサイクルウッド
グレーチング

ボルト固定式 プレーンタイプ 枠付正方形型 集水桝用 クッションなし -a
受枠処理:樹脂系塗装 -K

桝内径 (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)			受枠(樹脂系塗装)	価格(円/枚)		セット価格 (円/組)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	寸法(mm) A×B×H	本体	受枠 -a-K		
300×300	●T-25仕様 HSCL 	3350	400×395×50	420× 420× 61	18,700	12,000	30,700	下巻 1098
350×350		3350A	450×450×50	470× 470× 61	23,100	13,400	36,500	
400×400		4455	500×501×55	520× 520× 66	25,300	14,400	39,700	
450×450		4460A	550×537×60	570× 570× 71	31,500	15,100	46,600	
500×500		5565	600×600×65	620× 620× 76	36,200	16,700	52,900	
600×600		6675	700×700×75	720× 720× 86	59,000	23,200	82,200	
700×700		7790	800×800×90	820× 820×101	103,600	32,000	135,600	
800×800		8890	900×890×90	920× 920×101	119,800	34,000	153,800	
900×900		9990	1000×995×90	1020×1020×101	128,500	43,300	171,800	
300×300	●T-20仕様 HSCL 	3344	400×395×44	420× 420× 56	16,000	11,400	27,400	
350×350		3350A	450×450×50	470× 470× 61	23,100	13,400	36,500	
400×400		4450	500×501×50	520× 520× 61	23,800	14,300	38,100	
450×450		4455A	550×537×55	570× 570× 66	29,400	14,700	44,100	
500×500		5560	600×600×60	620× 620× 71	34,800	16,500	51,300	
600×600		6665	700×700×65	720× 720× 76	47,700	16,800	64,500	
700×700		7775	800×800×75	820× 820× 86	93,600	26,300	119,900	
800×800		8875	900×890×75	920× 920× 86	107,900	28,100	136,000	
900×900		9990	1000×995×90	1020×1020×101	128,500	43,300	171,800	
1000×1000	11090	1100× $\frac{557}{337}$ ×90	1120×1120×101	193,300	48,300	241,600		
300×300	●T-14・T-6仕様 HSCL 	3338	400×395×38	420× 420× 50	15,000	10,600	25,600	
350×350		3344A	450×450×44	470× 470× 56	19,800	13,000	32,800	
400×400		4444	500×500×44	520× 520× 56	20,900	13,400	34,300	
450×450		4450A	550×537×50	570× 570× 61	27,500	14,400	41,900	
500×500		5550	600×600×50	620× 620× 61	32,300	15,200	47,500	
600×600		6655	700×700×55	720× 720× 66	42,600	16,000	58,600	
700×700		7760	800×800×60	820× 820× 71	76,900	24,400	101,300	
800×800		8865	900×890×65	920× 920× 76	94,500	27,000	121,500	
900×900		9975	1000×995×75	1020×1020× 86	128,400	29,800	158,200	
1000×1000	11075	1100× $\frac{557}{337}$ ×75	1120×1120× 86	175,800	35,800	211,600		
300×300	●T-2仕様 HSCL 	3325	400×395×25	420× 420× 38	12,000	10,200	22,200	
350×350		3332A	450×450×32	470× 470× 44	15,000	11,200	26,200	
400×400		4432	500×500×32	520× 520× 44	18,500	11,600	30,100	
450×450		4432A	550×545×32	570× 570× 44	20,500	12,000	32,500	
500×500		5538	600×600×38	620× 620× 50	23,600	14,100	37,700	
600×600		6638	700×695×38	720× 720× 50	30,300	14,200	44,500	
700×700		7744	800×800×44	820× 820× 56	51,900	20,700	72,600	
800×800		8844	900×900×44	920× 920× 56	59,800	22,600	82,400	
900×900		9950	1000×995×50	1020×1020× 61	80,700	24,500	105,200	
1000×1000	11050	1100× $\frac{537}{337}$ ×50	1120×1120× 61	122,400	32,700	155,100		

※ボルト締付用のT形レンチ(619ページ)呼び17または24は別売です。

ボルト固定式 プレーンタイプ 枠付正方形型 集水枳用 クッション付 -b
受枠処理:樹脂系塗装 -K





枳内径 (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)			受枠(樹脂系塗装)	価格(円/枚)		セット価格 (円/組)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	寸法(mm) A×B×H	本体	受枠 -b-K		
300×300	●T-25仕様 HSCL 	3350	400×395×50	420× 420× 66	18,700	15,000	33,700	下巻 1098
350×350		3350A	450×450×50	470× 470× 66	23,100	16,400	39,500	
400×400		4455	500×501×55	520× 520× 71	25,300	17,400	42,700	
450×450		4460A	550×537×60	570× 570× 76	31,500	18,100	49,600	
500×500		5565	600×600×65	620× 620× 81	36,200	19,700	55,900	
600×600		6675	700×700×75	720× 720× 91	59,000	26,200	85,200	
700×700		7790	800×800×90	820× 820×106	103,600	35,000	138,600	
800×800		8890	900×890×90	920× 920×106	119,800	37,000	156,800	
900×900		9990	1000×995×90	1020×1020×106	128,500	46,300	174,800	
300×300	●T-20仕様 HSCL 	3344	400×395×44	420× 420× 61	16,000	14,400	30,400	
350×350		3350A	450×450×50	470× 470× 66	23,100	16,400	39,500	
400×400		4450	500×501×50	520× 520× 66	23,800	17,300	41,100	
450×450		4455A	550×537×55	570× 570× 71	29,400	17,700	47,100	
500×500		5560	600×600×60	620× 620× 76	34,800	19,500	54,300	
600×600		6665	700×700×65	720× 720× 81	47,700	19,800	67,500	
700×700		7775	800×800×75	820× 820× 91	93,600	29,300	122,900	
800×800		8875	900×890×75	920× 920× 91	107,900	31,100	139,000	
900×900		9990	1000×995×90	1020×1020×106	128,500	46,300	174,800	
1000×1000	11090	1100× $\frac{557}{537}$ ×90	1120×1120×106	193,300	51,300	244,600		
300×300	●T-14・T-6仕様 HSCL 	3338	400×395×38	420× 420× 56	15,000	13,600	28,600	
350×350		3344A	450×450×44	470× 470× 61	19,800	16,000	35,800	
400×400		4444	500×500×44	520× 520× 61	20,900	16,400	37,300	
450×450		4450A	550×537×50	570× 570× 66	27,500	17,400	44,900	
500×500		5550	600×600×50	620× 620× 66	32,300	18,200	50,500	
600×600		6655	700×700×55	720× 720× 71	42,600	19,000	61,600	
700×700		7760	800×800×60	820× 820× 76	76,900	27,400	104,300	
800×800		8865	900×890×65	920× 920× 81	94,500	30,000	124,500	
900×900		9975	1000×995×75	1020×1020× 91	128,400	32,800	161,200	
1000×1000	11075	1100× $\frac{557}{537}$ ×75	1120×1120× 91	175,800	38,800	214,600		
300×300	●T-2仕様 HSCL 	3325	400×395×25	420× 420× 44	12,000	13,200	25,200	
350×350		3332A	450×450×32	470× 470× 50	15,000	14,200	29,200	
400×400		4432	500×500×32	520× 520× 50	18,500	14,600	33,100	
450×450		4432A	550×545×32	570× 570× 50	20,500	15,000	35,500	
500×500		5538	600×600×38	620× 620× 56	23,600	17,100	40,700	
600×600		6638	700×695×38	720× 720× 56	30,300	17,200	47,500	
700×700		7744	800×800×44	820× 820× 61	51,900	23,700	75,600	
800×800		8844	900×900×44	920× 920× 61	59,800	25,600	85,400	
900×900		9950	1000×995×50	1020×1020× 66	80,700	27,500	108,200	
1000×1000	11050	1100× $\frac{537}{557}$ ×50	1120×1120× 66	122,400	35,700	158,100		

※ボルト締付用のT形レンチ(619ページ)呼び17または24は別売です。

みぞ蓋

スリットみぞ蓋
プレキャスト側溝用現場打みぞ蓋
現場打側溝用カラー舗装用
みぞ蓋鋳鉄製
みぞ蓋ステンレス製
グレーチングスチール製
グレーチングリサイクルウッド
グレーチング

ボルト固定式 プレーンタイプ 枠付正方形型 集水桝用 クッションなし -a
受枠処理:溶融亜鉛めっき-Z

桝内径 (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)			受枠(溶融亜鉛めっき)	価格(円/枚)		セット価格 (円/組)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	寸法(mm) A×B×H	本体	受枠 -a-Z		
300×300	●T-25仕様 HSCL 	3350	400×395×50	420× 420× 61	18,700	16,800	35,500	下巻 1098
350×350		3350A	450×450×50	470× 470× 61	23,100	19,100	42,200	
400×400		4455	500×501×55	520× 520× 66	25,300	20,700	46,000	
450×450		4460A	550×537×60	570× 570× 71	31,500	21,800	53,300	
500×500		5565	600×600×65	620× 620× 76	36,200	24,400	60,600	
600×600		6675	700×700×75	720× 720× 86	59,000	34,800	93,800	
700×700		7790	800×800×90	820× 820×101	103,600	48,800	152,400	
800×800		8890	900×890×90	920× 920×101	119,800	52,000	171,800	
900×900		9990	1000×995×90	1020×1020×101	128,500	66,900	195,400	
300×300	●T-20仕様 HSCL 	3344	400×395×44	420× 420× 56	16,000	15,900	31,900	
350×350		3350A	450×450×50	470× 470× 61	23,100	19,100	42,200	
400×400		4450	500×501×50	520× 520× 61	23,800	20,500	44,300	
450×450		4455A	550×537×55	570× 570× 66	29,400	21,200	50,600	
500×500		5560	600×600×60	620× 620× 71	34,800	24,000	58,800	
600×600		6665	700×700×65	720× 720× 76	47,700	24,500	72,200	
700×700		7775	800×800×75	820× 820× 86	93,600	39,700	133,300	
800×800		8875	900×890×75	920× 920× 86	107,900	42,600	150,500	
900×900		9990	1000×995×90	1020×1020×101	128,500	66,900	195,400	
1000×1000	11090	1100× $\frac{557}{337}$ ×90	1120×1120×101	193,300	72,500	265,800		
300×300	●T-14・T-6仕様 HSCL 	3338	400×395×38	420× 420× 50	15,000	14,600	29,600	
350×350		3344A	450×450×44	470× 470× 56	19,800	18,400	38,200	
400×400		4444	500×500×44	520× 520× 56	20,900	19,100	40,000	
450×450		4450A	550×537×50	570× 570× 61	27,500	20,700	48,200	
500×500		5550	600×600×50	620× 620× 61	32,300	22,000	54,300	
600×600		6655	700×700×55	720× 720× 66	42,600	23,200	65,800	
700×700		7760	800×800×60	820× 820× 71	76,900	36,700	113,600	
800×800		8865	900×890×65	920× 920× 76	94,500	40,800	135,300	
900×900		9975	1000×995×75	1020×1020× 86	128,400	45,300	173,700	
1000×1000	11075	1100× $\frac{557}{337}$ ×75	1120×1120× 86	175,800	52,500	228,300		
300×300	●T-2仕様 HSCL 	3325	400×395×25	420× 420× 38	12,000	14,000	26,000	
350×350		3332A	450×450×32	470× 470× 44	15,000	15,600	30,600	
400×400		4432	500×500×32	520× 520× 44	18,500	16,200	34,700	
450×450		4432A	550×545×32	570× 570× 44	20,500	16,800	37,300	
500×500		5538	600×600×38	620× 620× 50	23,600	20,200	43,800	
600×600		6638	700×695×38	720× 720× 50	30,300	20,400	50,700	
700×700		7744	800×800×44	820× 820× 56	51,900	30,800	82,700	
800×800		8844	900×900×44	920× 920× 56	59,800	33,800	93,600	
900×900		9950	1000×995×50	1020×1020× 61	80,700	36,800	117,500	
1000×1000	11050	1100× $\frac{537}{337}$ ×50	1120×1120× 61	122,400	47,600	170,000		

※ボルト締付用のT形レンチ(619ページ)呼び17または24は別売です。

ルーフ
ドレンステンレス
たてとい

床点検口蓋

配線・配管
ビット蓋排水
ビット蓋樹脂製
グレーチング排水
ユニット鋼製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

ステンレス製
玄関マット空調床
吹出口蓋自動ドア
ガードイキレバ
ジョイントカバー木造耐震
補強装置環境配慮
関連製品屋上緑化
関連製品舗装用
見切材樹木
保護蓋インフォーマル
エクステリア

車止め







鉄蓋



みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水道用
みぞ蓋誘導用
マーカー誘導用
マーカー誘導用
マーカー誘導用
マーカー誘導用
マーカー誘導用
マーカー誘導用
マーカー

ボルト固定式 プレーンタイプ 枠付正方形型 集水枳用 クッション付 -b
受枠処理:溶融亜鉛めっき-Z

枳内径 (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)			受枠(溶融亜鉛めっき)	価格(円/枚)		セット価格 (円/組)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	寸法(mm) A×B×H	本体	受枠 -b-Z		
300×300	●T-25仕様 HSCL 	3350	400×395×50	420× 420× 66	18,700	19,800	38,500	下巻 1098
350×350		3350A	450×450×50	470× 470× 66	23,100	22,100	45,200	
400×400		4455	500×501×55	520× 520× 71	25,300	23,700	49,000	
450×450		4460A	550×537×60	570× 570× 76	31,500	24,800	56,300	
500×500		5565	600×600×65	620× 620× 81	36,200	27,400	63,600	
600×600		6675	700×700×75	720× 720× 91	59,000	37,800	96,800	
700×700		7790	800×800×90	820× 820×106	103,600	51,800	155,400	
800×800		8890	900×890×90	920× 920×106	119,800	55,000	174,800	
900×900		9990	1000×995×90	1020×1020×106	128,500	69,900	198,400	
300×300		●T-20仕様 HSCL 	3344	400×395×44	420× 420× 61	16,000	18,900	
350×350	3350A		450×450×50	470× 470× 66	23,100	22,100	45,200	
400×400	4450		500×501×50	520× 520× 66	23,800	23,500	47,300	
450×450	4455A		550×537×55	570× 570× 71	29,400	24,200	53,600	
500×500	5560		600×600×60	620× 620× 76	34,800	27,000	61,800	
600×600	6665		700×700×65	720× 720× 81	47,700	27,500	75,200	
700×700	7775		800×800×75	820× 820× 91	93,600	42,700	136,300	
800×800	8875		900×890×75	920× 920× 91	107,900	45,600	153,500	
900×900	9990		1000×995×90	1020×1020×106	128,500	69,900	198,400	
1000×1000	11090		1100× $\frac{557}{537}$ ×90	1120×1120×106	193,300	75,500	268,800	
300×300	●T-14・T-6仕様 HSCL 	3338	400×395×38	420× 420× 56	15,000	17,600	32,600	
350×350		3344A	450×450×44	470× 470× 61	19,800	21,400	41,200	
400×400		4444	500×500×44	520× 520× 61	20,900	22,100	43,000	
450×450		4450A	550×537×50	570× 570× 66	27,500	23,700	51,200	
500×500		5550	600×600×50	620× 620× 66	32,300	25,000	57,300	
600×600		6655	700×700×55	720× 720× 71	42,600	26,200	68,800	
700×700		7760	800×800×60	820× 820× 76	76,900	39,700	116,600	
800×800		8865	900×890×65	920× 920× 81	94,500	43,800	138,300	
900×900		9975	1000×995×75	1020×1020× 91	128,400	48,300	176,700	
1000×1000		11075	1100× $\frac{557}{537}$ ×75	1120×1120× 91	175,800	55,500	231,300	
300×300	●T-2仕様 HSCL 	3325	400×395×25	420× 420× 44	12,000	17,000	29,000	
350×350		3332A	450×450×32	470× 470× 50	15,000	18,600	33,600	
400×400		4432	500×500×32	520× 520× 50	18,500	19,200	37,700	
450×450		4432A	550×545×32	570× 570× 50	20,500	19,800	40,300	
500×500		5538	600×600×38	620× 620× 56	23,600	23,200	46,800	
600×600		6638	700×695×38	720× 720× 56	30,300	23,400	53,700	
700×700		7744	800×800×44	820× 820× 61	51,900	33,800	85,700	
800×800		8844	900×900×44	920× 920× 61	59,800	36,800	96,600	
900×900		9950	1000×995×50	1020×1020× 66	80,700	39,800	120,500	
1000×1000		11050	1100× $\frac{537}{557}$ ×50	1120×1120× 66	122,400	50,600	173,000	

※ボルト締付用のT形レンチ(619ページ)呼び17または24は別売です。

みぞ蓋

スリットみぞ蓋
プレキャスト側溝用現場打みぞ蓋
現場打側溝用カラー舗装用
みぞ蓋鋳鉄製
みぞ蓋ステンレス製
グレーチングスチール製
グレーチングリサイクルウッド
グレーチング

バスケット付 ゴム製ボルトキャップ付

ボルト固定式 細目滑り止め模様付 枠付正方形型 集水枳用 受枠処理:樹脂系塗装-K

枳内径 (mm)	製品符号	グレーチング(溶融亜鉛めっき)		バスケット 製品符号	受枠(クッションなし -a、樹脂系塗装-K)			
		呼称	寸法 (mm) a×b×h		寸法 (mm) A×B×H	本体 (円/枚)	受枠-a-K (円/枚)	セット価格 (円/組)
300×300	●T-25仕様 QXCL-HC DK-Z	3338	400×395×38	DK-300-Z	420×420×50	23,900	10,600	54,700
350×350		3338A	450×440×38	DK-350-Z	470×470×50	29,000	11,600	62,900
400×400		4444	500×500×44	DK-400-Z	520×520×56	35,400	13,400	72,700
450×450		4444A	550×545×44	DK-450-Z	570×570×56	47,200	13,800	86,600
500×500		5550	600× $289\frac{89}{304}$ ×50	DK-500-Z	620×620×61	85,300	19,200	139,400
600×600		6650	700× $348\frac{48}{348}$ ×50	DK-600-Z	720×720×61	95,200	19,500	157,400
700×700		7750	800× $393\frac{93}{393}$ ×50	DK-700-Z	820×820×61	160,000	24,900	238,900
300×300	●T-20仕様 QXCL-HC DK-Z	3332	400×395×32	DK-300-Z	420×420×44	22,100	10,400	52,700
350×350		3338A	450×440×38	DK-350-Z	470×470×50	29,000	11,600	62,900
400×400		4438	500×500×38	DK-400-Z	520×520×50	30,900	12,300	67,100
450×450		4444A	550×545×44	DK-450-Z	570×570×56	47,200	13,800	86,600
500×500		5544	600×590×44	DK-500-Z	620×620×56	50,300	14,200	94,600
600×600		6650	700× $348\frac{48}{348}$ ×50	DK-600-Z	720×720×61	95,200	19,500	157,400
700×700		7750	800× $393\frac{93}{393}$ ×50	DK-700-Z	820×820×61	160,000	24,900	238,900
300×300	●T-14・T-6仕様 QXCL-HC DK-Z	3332	400×395×32	DK-300-Z	420×420×44	22,100	10,400	52,700
350×350		3332A	450×440×32	DK-350-Z	470×470×44	26,200	11,200	59,700
400×400		4432	500×500×32	DK-400-Z	520×520×44	28,500	11,600	64,000
450×450		4438A	550×545×38	DK-450-Z	570×570×50	39,200	12,600	77,400
500×500		5538	600×590×38	DK-500-Z	620×620×50	41,100	14,100	85,300
600×600		6644	700×695×44	DK-600-Z	720×720×56	58,900	14,400	111,200
700×700		7744	800×800×44	DK-700-Z	820×820×56	98,400	20,700	168,300
300×300	●T-2仕様 QXCL-HC DK-Z	3325	400×395×25	DK-300-Z	420×420×38	19,500	10,200	49,900
350×350		3325A	450×440×25	DK-350-Z	470×470×38	22,100	10,800	55,200
400×400		4425	500×500×25	DK-400-Z	520×520×38	27,300	11,000	62,200
450×450		4425A	550×545×25	DK-450-Z	570×570×38	27,900	11,500	65,000
500×500		5525	600×590×25	DK-500-Z	620×620×38	36,600	12,400	79,100
600×600		6632	700×695×32	DK-600-Z	720×720×44	46,900	13,000	97,800
700×700		7732	800×800×32	DK-700-Z	820×820×44	77,300	18,600	145,100

※ボルトキャップは、グレーチング1枚につき4個1組です。

※ボルト締付用のT形レンチ(619 ページ)呼び17または24は別売です。



受枠(クッション付 -b、樹脂系塗装-K)				部品価格		カタログ ページ
寸法(mm) A×B×H	本体 (円/枚)	受枠-b-K (円/枚)	セット価格 (円/組)	ボルトキャップ (円/組)	バスケット (円/個)	
420×420×56	23,900	13,600	57,700	4,800	15,400	下巻 1100
470×470×56	29,000	14,600	65,900	4,800	17,500	
520×520×61	35,400	16,400	75,700	4,800	19,100	
570×570×61	47,200	16,800	89,600	4,800	20,800	
620×620×66	85,300	22,200	142,400	9,600	25,300	
720×720×66	95,200	22,500	160,400	9,600	33,100	
820×820×66	160,000	27,900	241,900	9,600	44,400	
420×420×50	22,100	13,400	55,700	4,800	15,400	
470×470×56	29,000	14,600	65,900	4,800	17,500	
520×520×56	30,900	15,300	70,100	4,800	19,100	
570×570×61	47,200	16,800	89,600	4,800	20,800	
620×620×61	50,300	17,200	97,600	4,800	25,300	
720×720×66	95,200	22,500	160,400	9,600	33,100	
820×820×66	160,000	27,900	241,900	9,600	44,400	
420×420×50	22,100	13,400	55,700	4,800	15,400	
470×470×50	26,200	14,200	62,700	4,800	17,500	
520×520×50	28,500	14,600	67,000	4,800	19,100	
570×570×56	39,200	15,600	80,400	4,800	20,800	
620×620×56	41,100	17,100	88,300	4,800	25,300	
720×720×61	58,900	17,400	114,200	4,800	33,100	
820×820×61	98,400	23,700	171,300	4,800	44,400	
420×420×44	19,500	13,200	52,900	4,800	15,400	
470×470×44	22,100	13,800	58,200	4,800	17,500	
520×520×44	27,300	14,000	65,200	4,800	19,100	
570×570×44	27,900	14,500	68,000	4,800	20,800	
620×620×44	36,600	15,400	82,100	4,800	25,300	
720×720×50	46,900	16,000	100,800	4,800	33,100	
820×820×50	77,300	21,600	148,100	4,800	44,400	

みぞ蓋

スリット
みぞ蓋
プレキャスト
側溝用

現場打
みぞ蓋
側溝用

カラー舗装用
みぞ蓋

鋳鉄製
みぞ蓋

ステンレス製
グレーチング

スチール製
グレーチング

リサイクルウッド
グレーチング

バスケット付 ステンレス製ボルトキャップ付

ボルト固定式 細目滑り止め模様付 枠付正方形型 集水枳用 受枠処理:樹脂系塗装-K

枳内径 (mm)	製品符号	グレーチング(溶融亜鉛めっき)		バスケット 製品符号	受枠(クッションなし -a、樹脂系塗装-K)			
		呼称	寸法(mm) a×b×h		寸法(mm) A×B×H	本体 (円/枚)	受枠-a-K (円/枚)	セット価格 (円/組)
300×300	●T-25仕様 QXCL-BC DK-Z	3338	400×395×38	DK-300-Z	420×420×50	23,900	10,600	53,500
350×350		3338A	450×440×38	DK-350-Z	470×470×50	29,000	11,600	61,700
400×400		4444	500×500×44	DK-400-Z	520×520×56	35,400	13,400	71,500
450×450		4444A	550×545×44	DK-450-Z	570×570×56	47,200	13,800	85,400
500×500		5550	600× $289\frac{89}{304}$ ×50	DK-500-Z	620×620×61	85,300	19,200	137,000
600×600		6650	700× $348\frac{48}{348}$ ×50	DK-600-Z	720×720×61	95,200	19,500	155,000
700×700		7750	800× $393\frac{93}{393}$ ×50	DK-700-Z	820×820×61	160,000	24,900	236,500
300×300	●T-20仕様 QXCL-BC DK-Z	3332	400×395×32	DK-300-Z	420×420×44	22,100	10,400	51,500
350×350		3338A	450×440×38	DK-350-Z	470×470×50	29,000	11,600	61,700
400×400		4438	500×500×38	DK-400-Z	520×520×50	30,900	12,300	65,900
450×450		4444A	550×545×44	DK-450-Z	570×570×56	47,200	13,800	85,400
500×500		5544	600×590×44	DK-500-Z	620×620×56	50,300	14,200	93,400
600×600		6650	700× $348\frac{48}{348}$ ×50	DK-600-Z	720×720×61	95,200	19,500	155,000
700×700		7750	800× $393\frac{93}{393}$ ×50	DK-700-Z	820×820×61	160,000	24,900	236,500
300×300	●T-14・T-6仕様 QXCL-BC DK-Z	3332	400×395×32	DK-300-Z	420×420×44	22,100	10,400	51,500
350×350		3332A	450×440×32	DK-350-Z	470×470×44	26,200	11,200	58,500
400×400		4432	500×500×32	DK-400-Z	520×520×44	28,500	11,600	62,800
450×450		4438A	550×545×38	DK-450-Z	570×570×50	39,200	12,600	76,200
500×500		5538	600×590×38	DK-500-Z	620×620×50	41,100	14,100	84,100
600×600		6644	700×695×44	DK-600-Z	720×720×56	58,900	14,400	110,000
700×700		7744	800×800×44	DK-700-Z	820×820×56	98,400	20,700	167,100
300×300	●T-2仕様 QXCL-BC DK-Z	3325	400×395×25	DK-300-Z	420×420×38	19,500	10,200	48,700
350×350		3325A	450×440×25	DK-350-Z	470×470×38	22,100	10,800	54,000
400×400		4425	500×500×25	DK-400-Z	520×520×38	27,300	11,000	61,000
450×450		4425A	550×545×25	DK-450-Z	570×570×38	27,900	11,500	63,800
500×500		5525	600×590×25	DK-500-Z	620×620×38	36,600	12,400	77,900
600×600		6632	700×695×32	DK-600-Z	720×720×44	46,900	13,000	96,600
700×700		7732	800×800×32	DK-700-Z	820×820×44	77,300	18,600	143,900

※ボルトキャップは、グレーチング1枚につき4個1組です。

※ボルト締付用のT形レンチ(619 ページ)呼び17または24は別売です。



受枠(クッション付 -b、樹脂系塗装-K)				部品価格		カタログ ページ
寸法(mm) A×B×H	本体 (円/枚)	受枠-b-K (円/枚)	セット価格 (円/組)	ボルトキャップ (円/組)	バスケット (円/個)	
420×420×56	23,900	13,600	56,500	3,600	15,400	下巻 1100
470×470×56	29,000	14,600	64,700	3,600	17,500	
520×520×61	35,400	16,400	74,500	3,600	19,100	
570×570×61	47,200	16,800	88,400	3,600	20,800	
620×620×66	85,300	22,200	140,000	7,200	25,300	
720×720×66	95,200	22,500	158,000	7,200	33,100	
820×820×66	160,000	27,900	239,500	7,200	44,400	
420×420×50	22,100	13,400	54,500	3,600	15,400	
470×470×56	29,000	14,600	64,700	3,600	17,500	
520×520×56	30,900	15,300	68,900	3,600	19,100	
570×570×61	47,200	16,800	88,400	3,600	20,800	
620×620×61	50,300	17,200	96,400	3,600	25,300	
720×720×66	95,200	22,500	158,000	7,200	33,100	
820×820×66	160,000	27,900	239,500	7,200	44,400	
420×420×50	22,100	13,400	54,500	3,600	15,400	
470×470×50	26,200	14,200	61,500	3,600	17,500	
520×520×50	28,500	14,600	65,800	3,600	19,100	
570×570×56	39,200	15,600	79,200	3,600	20,800	
620×620×56	41,100	17,100	87,100	3,600	25,300	
720×720×61	58,900	17,400	113,000	3,600	33,100	
820×820×61	98,400	23,700	170,100	3,600	44,400	
420×420×44	19,500	13,200	51,700	3,600	15,400	
470×470×44	22,100	13,800	57,000	3,600	17,500	
520×520×44	27,300	14,000	64,000	3,600	19,100	
570×570×44	27,900	14,500	66,800	3,600	20,800	
620×620×44	36,600	15,400	80,900	3,600	25,300	
720×720×50	46,900	16,000	99,600	3,600	33,100	
820×820×50	77,300	21,600	146,900	3,600	44,400	

 みぞ蓋

スリット
みぞ蓋
プレキャスト
側溝用

現場打
みぞ蓋
側溝用

カラー舗装用
みぞ蓋





鋳鉄製
みぞ蓋

ステンレス製
グレーチング

スチール製
グレーチング

リサイクルウッド
グレーチング





ボルト固定式 細目滑り止め模様付 枠付正方形型 集水枳用 クッションなし-a
受枠処理:樹脂系塗装-K

柵内径 (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)			受枠(樹脂系塗装)	価格(円/枚)		セット価格 (円/組)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	寸法(mm) A×B×H	本体	受枠-a-K		
300×300	●T-25仕様 QXCL 	3338	400×395×38	420× 420×50	23,900	10,600	34,500	1102
350×350		3338A	450×440×38	470× 470×50	29,000	11,600	40,600	
400×400		4444	500×500×44	520× 520×56	35,400	13,400	48,800	
450×450		4444A	550×545×44	570× 570×56	47,200	13,800	61,000	
500×500		5550	600× $\frac{289}{304}$ ×50	620× 620×61	85,300	19,200	104,500	
600×600		6650	700× $\frac{348}{348}$ ×50	720× 720×61	95,200	19,500	114,700	
700×700		7750	800× $\frac{393}{393}$ ×50	820× 820×61	160,000	24,900	184,900	
800×800		8855	900× $\frac{438}{453}$ ×55	920× 920×66	200,300	27,100	227,400	
300×300	●T-20仕様 QXCL 	3332	400×395×32	420× 420×44	22,100	10,400	32,500	
350×350		3338A	450×440×38	470× 470×50	29,000	11,600	40,600	
400×400		4438	500×500×38	520× 520×50	30,900	12,300	43,200	
450×450		4444A	550×545×44	570× 570×56	47,200	13,800	61,000	
500×500		5544	600×590×44	620× 620×56	50,300	14,200	64,500	
600×600		6650	700× $\frac{348}{348}$ ×50	720× 720×61	95,200	19,500	114,700	
700×700		7750	800× $\frac{393}{393}$ ×50	820× 820×61	160,000	24,900	184,900	
800×800		8850	900× $\frac{438}{453}$ ×50	920× 920×61	185,700	26,700	212,400	
900×900	9955	1000× $\frac{498}{498}$ ×55	1020×1020×66	237,400	29,400	266,800		
300×300	●T-14・T-6仕様 QXCL 	3332	400×395×32	420× 420×44	22,100	10,400	32,500	
350×350		3332A	450×440×32	470× 470×44	26,200	11,200	37,400	
400×400		4432	500×500×32	520× 520×44	28,500	11,600	40,100	
450×450		4438A	550×545×38	570× 570×50	39,200	12,600	51,800	
500×500		5538	600×590×38	620× 620×50	41,100	14,100	55,200	
600×600		6644	700×695×44	720× 720×56	58,900	14,400	73,300	
700×700		7744	800×800×44	820× 820×56	98,400	20,700	119,100	
800×800		8850	900× $\frac{438}{453}$ ×50	920× 920×61	185,700	26,700	212,400	
900×900	9950	1000× $\frac{498}{498}$ ×50	1020×1020×61	219,500	28,500	248,000		
300×300	●T-2仕様 QXCL 	3325	400×395×25	420× 420×38	19,500	10,200	29,700	
350×350		3325A	450×440×25	470× 470×38	22,100	10,800	32,900	
400×400		4425	500×500×25	520× 520×38	27,300	11,000	38,300	
450×450		4425A	550×545×25	570× 570×38	27,900	11,500	39,400	
500×500		5525	600×590×25	620× 620×38	36,600	12,400	49,000	
600×600		6632	700×695×32	720× 720×44	46,900	13,000	59,900	
700×700		7732	800×800×32	820× 820×44	77,300	18,600	95,900	
800×800		8838	900×890×38	920× 920×50	102,200	21,100	123,300	
900×900		9938	1000×995×38	1020×1020×50	121,200	23,100	144,300	
1000×1000		11038	1100× $\frac{545}{545}$ ×38	1120×1120×50	169,900	31,800	201,700	

※ボルト締付用のT形レンチ(619ページ)呼び17または24は別売です。

下巻
1102

ボルト固定式 細目滑り止め模様付 枠付正方形型 集水桝用 クッション付 -b
受枠処理:樹脂系塗装 -K

桝内径 (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)			受枠(樹脂系塗装)	価格(円/枚)		セット価格 (円/組)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	寸法(mm) A×B×H	本体	受枠 -b-K		
300×300	●T-25仕様 QXCL 	3338	400×395×38	420× 420×56	23,900	13,600	37,500	下巻 1102
350×350		3338A	450×440×38	470× 470×56	29,000	14,600	43,600	
400×400		4444	500×500×44	520× 520×61	35,400	16,400	51,800	
450×450		4444A	550×545×44	570× 570×61	47,200	16,800	64,000	
500×500		5550	600× $\frac{289}{304}$ ×50	620× 620×66	85,300	22,200	107,500	
600×600		6650	700× $\frac{348}{348}$ ×50	720× 720×66	95,200	22,500	117,700	
700×700		7750	800× $\frac{393}{393}$ ×50	820× 820×66	160,000	27,900	187,900	
800×800		8855	900× $\frac{438}{453}$ ×55	920× 920×71	200,300	30,100	230,400	
300×300	●T-20仕様 QXCL 	3332	400×395×32	420× 420×50	22,100	13,400	35,500	
350×350		3338A	450×440×38	470× 470×56	29,000	14,600	43,600	
400×400		4438	500×500×38	520× 520×56	30,900	15,300	46,200	
450×450		4444A	550×545×44	570× 570×61	47,200	16,800	64,000	
500×500		5544	600×590×44	620× 620×61	50,300	17,200	67,500	
600×600		6650	700× $\frac{348}{348}$ ×50	720× 720×66	95,200	22,500	117,700	
700×700		7750	800× $\frac{393}{393}$ ×50	820× 820×66	160,000	27,900	187,900	
800×800		8850	900× $\frac{438}{453}$ ×50	920× 920×66	185,700	29,700	215,400	
900×900	9955	1000× $\frac{498}{498}$ ×55	1020×1020×71	237,400	32,400	269,800		
300×300	●T-14・T-6仕様 QXCL 	3332	400×395×32	420× 420×50	22,100	13,400	35,500	
350×350		3332A	450×440×32	470× 470×50	26,200	14,200	40,400	
400×400		4432	500×500×32	520× 520×50	28,500	14,600	43,100	
450×450		4438A	550×545×38	570× 570×56	39,200	15,600	54,800	
500×500		5538	600×590×38	620× 620×56	41,100	17,100	58,200	
600×600		6644	700×695×44	720× 720×61	58,900	17,400	76,300	
700×700		7744	800×800×44	820× 820×61	98,400	23,700	122,100	
800×800		8850	900× $\frac{438}{453}$ ×50	920× 920×66	185,700	29,700	215,400	
900×900	9950	1000× $\frac{498}{498}$ ×50	1020×1020×66	219,500	31,500	251,000		
300×300	●T-2仕様 QXCL 	3325	400×395×25	420× 420×44	19,500	13,200	32,700	
350×350		3325A	450×440×25	470× 470×44	22,100	13,800	35,900	
400×400		4425	500×500×25	520× 520×44	27,300	14,000	41,300	
450×450		4425A	550×545×25	570× 570×44	27,900	14,500	42,400	
500×500		5525	600×590×25	620× 620×44	36,600	15,400	52,000	
600×600		6632	700×695×32	720× 720×50	46,900	16,000	62,900	
700×700		7732	800×800×32	820× 820×50	77,300	21,600	98,900	
800×800		8838	900×890×38	920× 920×56	102,200	24,100	126,300	
900×900		9938	1000×995×38	1020×1020×56	121,200	26,100	147,300	
1000×1000		11038	1100× $\frac{545}{545}$ ×38	1120×1120×56	169,900	34,800	204,700	

※ボルト締付用のT形レンチ(619 ページ)呼び17または24は別売です。

 みぞ蓋

スリット
みぞ蓋
プレキャスト
側溝用

現場打
みぞ蓋
現場打
側溝用

カラー舗装用
みぞ蓋





鋳鉄製
みぞ蓋

ステンレス製
グレーチング

スチール製
グレーチング

リサイクルウッド
グレーチング





ボルト固定式 細目滑り止め模様付 枠付正方形型 集水枳用 クッションなし-a
受枠処理:溶融亜鉛めっき-Z

柵内径 (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)			受枠(溶融亜鉛めっき)	価格(円/枚)		セット価格 (円/組)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	寸法(mm) A×B×H	本体	受枠-a-Z		
300×300	●T-25仕様 QXCL 	3338	400×395×38	420× 420×50	23,900	14,600	38,500	1102
350×350		3338A	450×440×38	470× 470×50	29,000	16,200	45,200	
400×400		4444	500×500×44	520× 520×56	35,400	19,100	54,500	
450×450		4444A	550×545×44	570× 570×56	47,200	19,700	66,900	
500×500		5550	600× $\frac{289}{304}$ ×50	620× 620×61	85,300	26,000	111,300	
600×600		6650	700× $\frac{348}{348}$ ×50	720× 720×61	95,200	26,400	121,600	
700×700		7750	800× $\frac{393}{393}$ ×50	820× 820×61	160,000	35,100	195,100	
800×800		8855	900× $\frac{438}{453}$ ×55	920× 920×66	200,300	38,600	238,900	
300×300	●T-20仕様 QXCL 	3332	400×395×32	420× 420×44	22,100	14,300	36,400	
350×350		3338A	450×440×38	470× 470×50	29,000	16,200	45,200	
400×400		4438	500×500×38	520× 520×50	30,900	17,300	48,200	
450×450		4444A	550×545×44	570× 570×56	47,200	19,700	66,900	
500×500		5544	600×590×44	620× 620×56	50,300	20,400	70,700	
600×600		6650	700× $\frac{348}{348}$ ×50	720× 720×61	95,200	26,400	121,600	
700×700		7750	800× $\frac{393}{393}$ ×50	820× 820×61	160,000	35,100	195,100	
800×800		8850	900× $\frac{438}{453}$ ×50	920× 920×61	185,700	38,000	223,700	
900×900		9955	1000× $\frac{498}{498}$ ×55	1020×1020×66	237,400	42,300	279,700	
300×300	●T-14・T-6仕様 QXCL 	3332	400×395×32	420× 420×44	22,100	14,300	36,400	
350×350		3332A	450×440×32	470× 470×44	26,200	15,600	41,800	
400×400		4432	500×500×32	520× 520×44	28,500	16,200	44,700	
450×450		4438A	550×545×38	570× 570×50	39,200	17,800	57,000	
500×500		5538	600×590×38	620× 620×50	41,100	20,200	61,300	
600×600		6644	700×695×44	720× 720×56	58,900	20,700	79,600	
700×700		7744	800×800×44	820× 820×56	98,400	30,800	129,200	
800×800		8850	900× $\frac{438}{453}$ ×50	920× 920×61	185,700	38,000	223,700	
900×900		9950	1000× $\frac{498}{498}$ ×50	1020×1020×61	219,500	40,800	260,300	
300×300	●T-2仕様 QXCL 	3325	400×395×25	420× 420×38	19,500	14,000	33,500	
350×350		3325A	450×440×25	470× 470×38	22,100	14,900	37,000	
400×400		4425	500×500×25	520× 520×38	27,300	15,200	42,500	
450×450		4425A	550×545×25	570× 570×38	27,900	16,000	43,900	
500×500		5525	600×590×25	620× 620×38	36,600	17,500	54,100	
600×600		6632	700×695×32	720× 720×44	46,900	18,400	65,300	
700×700		7732	800×800×32	820× 820×44	77,300	27,400	104,700	
800×800		8838	900×890×38	920× 920×50	102,200	31,400	133,600	
900×900		9938	1000×995×38	1020×1020×50	121,200	34,600	155,800	
1000×1000		11038	1100× $\frac{545}{545}$ ×38	1120×1120×50	169,900	46,100	216,000	

※ボルト締付用のT形レンチ(619ページ)呼び17または24は別売です。

下巻
1102

ボルト固定式 細目滑り止め模様付 枠付正方形型 集水桝用 クッション付 -b
受枠処理:溶融亜鉛めっき-Z

桝内径 (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)			受枠(溶融亜鉛めっき)	価格(円/枚)		セット価格 (円/組)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	寸法(mm) A×B×H	本体	受枠 -b-Z		
300×300	●T-25仕様 QXCL 	3338	400×395×38	420× 420×56	23,900	17,600	41,500	下巻 1102
350×350		3338A	450×440×38	470× 470×56	29,000	19,200	48,200	
400×400		4444	500×500×44	520× 520×61	35,400	22,100	57,500	
450×450		4444A	550×545×44	570× 570×61	47,200	22,700	69,900	
500×500		5550	600× $\frac{289}{304}$ ×50	620× 620×66	85,300	29,000	114,300	
600×600		6650	700× $\frac{348}{348}$ ×50	720× 720×66	95,200	29,400	124,600	
700×700		7750	800× $\frac{393}{393}$ ×50	820× 820×66	160,000	38,100	198,100	
800×800		8855	900× $\frac{438}{453}$ ×55	920× 920×71	200,300	41,600	241,900	
300×300	●T-20仕様 QXCL 	3332	400×395×32	420× 420×50	22,100	17,300	39,400	
350×350		3338A	450×440×38	470× 470×56	29,000	19,200	48,200	
400×400		4438	500×500×38	520× 520×56	30,900	20,300	51,200	
450×450		4444A	550×545×44	570× 570×61	47,200	22,700	69,900	
500×500		5544	600×590×44	620× 620×61	50,300	23,400	73,700	
600×600		6650	700× $\frac{348}{348}$ ×50	720× 720×66	95,200	29,400	124,600	
700×700		7750	800× $\frac{393}{393}$ ×50	820× 820×66	160,000	38,100	198,100	
800×800		8850	900× $\frac{438}{453}$ ×50	920× 920×66	185,700	41,000	226,700	
900×900		9955	1000× $\frac{498}{498}$ ×55	1020×1020×71	237,400	45,300	282,700	
300×300	●T-14・T-6仕様 QXCL 	3332	400×395×32	420× 420×50	22,100	17,300	39,400	
350×350		3332A	450×440×32	470× 470×50	26,200	18,600	44,800	
400×400		4432	500×500×32	520× 520×50	28,500	19,200	47,700	
450×450		4438A	550×545×38	570× 570×56	39,200	20,800	60,000	
500×500		5538	600×590×38	620× 620×56	41,100	23,200	64,300	
600×600		6644	700×695×44	720× 720×61	58,900	23,700	82,600	
700×700		7744	800×800×44	820× 820×61	98,400	33,800	132,200	
800×800		8850	900× $\frac{438}{453}$ ×50	920× 920×66	185,700	41,000	226,700	
900×900		9950	1000× $\frac{498}{498}$ ×50	1020×1020×66	219,500	43,800	263,300	
300×300	●T-2仕様 QXCL 	3325	400×395×25	420× 420×44	19,500	17,000	36,500	
350×350		3325A	450×440×25	470× 470×44	22,100	17,900	40,000	
400×400		4425	500×500×25	520× 520×44	27,300	18,200	45,500	
450×450		4425A	550×545×25	570× 570×44	27,900	19,000	46,900	
500×500		5525	600×590×25	620× 620×44	36,600	20,500	57,100	
600×600		6632	700×695×32	720× 720×50	46,900	21,400	68,300	
700×700		7732	800×800×32	820× 820×50	77,300	30,400	107,700	
800×800		8838	900×890×38	920× 920×56	102,200	34,400	136,600	
900×900		9938	1000×995×38	1020×1020×56	121,200	37,600	158,800	
1000×1000		11038	1100× $\frac{545}{545}$ ×38	1120×1120×56	169,900	49,100	219,000	

※ボルト締付用のT形レンチ(619 ページ)呼び17または24は別売です。

 みぞ蓋

スリット
みぞ蓋
プレキャスト
側溝用

現場打
みぞ蓋
側溝用

カラー舗装用
みぞ蓋

鋳鉄製
みぞ蓋

ステンレス製
グレーチング

スチール製
グレーチング

リサイクルウッド
グレーチング

バスケット付 ゴム製ボルトキャップ付

ボルト固定式 細目ブレンタイプ 枠付正方形型 集水桝用 受枠処理:樹脂系塗装 -K

桝内径 (mm)	製品符号	グレーチング(溶融亜鉛めっき)		バスケット 製品符号	受枠(クッションなし -a、樹脂系塗装-K)			
		呼称	寸法(mm) a×b×h		寸法(mm) A×B×H	本体 (円/枚)	受枠-a-K (円/枚)	セット価格 (円/組)
300×300	●T-25仕様 QSCL-HC DK-Z	3338	400×393×38	DK-300-Z	420×420×50	21,500	10,600	52,300
350×350		3338AI	450×440×38	DK-350-Z	470×470×50	30,700	11,600	64,600
400×400		4444I	500×500×44	DK-400-Z	520×520×56	35,300	13,400	72,600
450×450		4444AI	550×545×44	DK-450-Z	570×570×56	39,200	13,800	78,600
500×500		5550	600× $304\frac{304}{289}$ ×50	DK-500-Z	620×620×61	71,800	19,200	125,900
600×600		6650	700× $348\frac{348}{348}$ ×50	DK-600-Z	720×720×61	92,100	19,500	154,300
700×700		7750	800× $393\frac{393}{393}$ ×50	DK-700-Z	820×820×61	145,000	24,900	223,900
300×300	●T-20仕様 QSCL-HC DK-Z	3338	400×393×38	DK-300-Z	420×420×50	21,500	10,600	52,300
350×350		3338A	450×443×38	DK-350-Z	470×470×50	28,200	11,600	62,100
400×400		4438I	500×500×38	DK-400-Z	520×520×50	30,800	12,300	67,000
450×450		4444AI	550×545×44	DK-450-Z	570×570×56	39,200	13,800	78,600
500×500		5544I	600×590×44	DK-500-Z	620×620×56	41,900	14,200	86,200
600×600		6650	700× $348\frac{348}{348}$ ×50	DK-600-Z	720×720×61	92,100	19,500	154,300
700×700		7750	800× $393\frac{393}{393}$ ×50	DK-700-Z	820×820×61	145,000	24,900	223,900
300×300	●T-14・T-6仕様 QSCL-HC DK-Z	3332	400×393×32	DK-300-Z	420×420×44	19,700	10,400	50,300
350×350		3332A	450×443×32	DK-350-Z	470×470×44	26,100	11,200	59,600
400×400		4438	500×494×38	DK-400-Z	520×520×50	28,700	12,300	64,900
450×450		4438A	550×544×38	DK-450-Z	570×570×50	32,300	12,600	70,500
500×500		5538I	600×590×38	DK-500-Z	620×620×50	36,100	14,100	80,300
600×600		6644I	700×695×44	DK-600-Z	720×720×56	58,800	14,400	111,100
700×700		7744I	800×800×44	DK-700-Z	820×820×56	93,700	20,700	163,600
300×300	●T-2仕様 QSCL-HC DK-Z	3325	400×393×25	DK-300-Z	420×420×38	17,000	10,200	47,400
350×350		3325A	450×443×25	DK-350-Z	470×470×38	22,000	10,800	55,100
400×400		4425	500×494×25	DK-400-Z	520×520×38	22,800	11,000	57,700
450×450		4425A	550×544×25	DK-450-Z	570×570×38	25,900	11,500	63,000
500×500		5532	600×594×32	DK-500-Z	620×620×44	32,900	12,500	75,500
600×600		6632	700×695×32	DK-600-Z	720×720×44	41,500	13,000	92,400
700×700		7732	800×796×32	DK-700-Z	820×820×44	67,100	18,600	134,900

※ボルトキャップは、グレーチング1枚につき4個1組です。

※ボルト締付用のT形レンチ(619 ページ)呼び17または24は別売です。



受枠(クッション付 -b、樹脂系塗装-K)				部品価格		カタログ ページ
寸法(mm) A×B×H	本体 (円/枚)	受枠-b-K (円/枚)	セット価格 (円/組)	ボルトキャップ (円/組)	バスケット (円/個)	
420×420×56	21,500	13,600	55,300	4,800	15,400	下巻 1104
470×470×56	30,700	14,600	67,600	4,800	17,500	
520×520×61	35,300	16,400	75,600	4,800	19,100	
570×570×61	39,200	16,800	81,600	4,800	20,800	
620×620×66	71,800	22,200	128,900	9,600	25,300	
720×720×66	92,100	22,500	157,300	9,600	33,100	
820×820×66	145,000	27,900	226,900	9,600	44,400	
420×420×56	21,500	13,600	55,300	4,800	15,400	
470×470×56	28,200	14,600	65,100	4,800	17,500	
520×520×56	30,800	15,300	70,000	4,800	19,100	
570×570×61	39,200	16,800	81,600	4,800	20,800	
620×620×61	41,900	17,200	89,200	4,800	25,300	
720×720×66	92,100	22,500	157,300	9,600	33,100	
820×820×66	145,000	27,900	226,900	9,600	44,400	
420×420×50	19,700	13,400	53,300	4,800	15,400	
470×470×50	26,100	14,200	62,600	4,800	17,500	
520×520×56	28,700	15,300	67,900	4,800	19,100	
570×570×56	32,300	15,600	73,500	4,800	20,800	
620×620×56	36,100	17,100	83,300	4,800	25,300	
720×720×61	58,800	17,400	114,100	4,800	33,100	
820×820×61	93,700	23,700	166,600	4,800	44,400	
420×420×44	17,000	13,200	50,400	4,800	15,400	
470×470×44	22,000	13,800	58,100	4,800	17,500	
520×520×44	22,800	14,000	60,700	4,800	19,100	
570×570×44	25,900	14,500	66,000	4,800	20,800	
620×620×50	32,900	15,500	78,500	4,800	25,300	
720×720×50	41,500	16,000	95,400	4,800	33,100	
820×820×50	67,100	21,600	137,900	4,800	44,400	

 みぞ蓋

スリット
みぞ蓋
プレキャスト
側溝用

現場打
みぞ蓋
側溝用

カラー舗装用
みぞ蓋

鋳鉄製
みぞ蓋

ステンレス製
グレーチング

スチール製
グレーチング

リサイクルウッド
グレーチング

バスケット付 ステンレス製ボルトキャップ付

ボルト固定式 細目プレーンタイプ 枠付正方形 集水桝用 受枠処理:樹脂系塗装 -K

桝内径 (mm)	製品符号	グレーチング(溶融亜鉛めっき)		バスケット 製品符号	受枠(クッションなし -a、樹脂系塗装-K)			
		呼称	寸法 (mm) a×b×h		寸法 (mm) A×B×H	本体 (円/枚)	受枠-a-K (円/枚)	セット価格 (円/組)
300×300	●T-25仕様 QSCL-BC DK-Z	3338	400×393×38	DK-300-Z	420×420×50	21,500	10,600	51,100
350×350		3338AI	450×440×38	DK-350-Z	470×470×50	30,700	11,600	63,400
400×400		4444I	500×500×44	DK-400-Z	520×520×56	35,300	13,400	71,400
450×450		4444AI	550×545×44	DK-450-Z	570×570×56	39,200	13,800	77,400
500×500		5550	600× $\frac{304}{289}$ ×50	DK-500-Z	620×620×61	71,800	19,200	123,500
600×600		6650	700× $\frac{348}{348}$ ×50	DK-600-Z	720×720×61	92,100	19,500	151,900
700×700		7750	800× $\frac{393}{393}$ ×50	DK-700-Z	820×820×61	145,000	24,900	221,500
300×300	●T-20仕様 QSCL-BC DK-Z	3338	400×393×38	DK-300-Z	420×420×50	21,500	10,600	51,100
350×350		3338A	450×443×38	DK-350-Z	470×470×50	28,200	11,600	60,900
400×400		4438I	500×500×38	DK-400-Z	520×520×50	30,800	12,300	65,800
450×450		4444AI	550×545×44	DK-450-Z	570×570×56	39,200	13,800	77,400
500×500		5544I	600×590×44	DK-500-Z	620×620×56	41,900	14,200	85,000
600×600		6650	700× $\frac{348}{348}$ ×50	DK-600-Z	720×720×61	92,100	19,500	151,900
700×700		7750	800× $\frac{393}{393}$ ×50	DK-700-Z	820×820×61	145,000	24,900	221,500
300×300	●T-14・T-6仕様 QSCL-BC DK-Z	3332	400×393×32	DK-300-Z	420×420×44	19,700	10,400	49,100
350×350		3332A	450×443×32	DK-350-Z	470×470×44	26,100	11,200	58,400
400×400		4438	500×494×38	DK-400-Z	520×520×50	28,700	12,300	63,700
450×450		4438A	550×544×38	DK-450-Z	570×570×50	32,300	12,600	69,300
500×500		5538I	600×590×38	DK-500-Z	620×620×50	36,100	14,100	79,100
600×600		6644I	700×695×44	DK-600-Z	720×720×56	58,800	14,400	109,900
700×700		7744I	800×800×44	DK-700-Z	820×820×56	93,700	20,700	162,400
300×300	●T-2仕様 QSCL-BC DK-Z	3325	400×393×25	DK-300-Z	420×420×38	17,000	10,200	46,200
350×350		3325A	450×443×25	DK-350-Z	470×470×38	22,000	10,800	53,900
400×400		4425	500×494×25	DK-400-Z	520×520×38	22,800	11,000	56,500
450×450		4425A	550×544×25	DK-450-Z	570×570×38	25,900	11,500	61,800
500×500		5532	600×594×32	DK-500-Z	620×620×44	32,900	12,500	74,300
600×600		6632	700×695×32	DK-600-Z	720×720×44	41,500	13,000	91,200
700×700		7732	800×796×32	DK-700-Z	820×820×44	67,100	18,600	133,700

※ボルトキャップは、グレーチング1枚につき4個1組です。

※ボルト締付用のT形レンチ(619 ページ)呼び17または24は別売です。



受枠(クッション付 -b、樹脂系塗装-K)				部品価格		カタログ ページ
寸法(mm) A×B×H	本体 (円/枚)	受枠-b-K (円/枚)	セット価格 (円/組)	ボルトキャップ (円/組)	バスケット (円/個)	
420×420×56	21,500	13,600	54,100	3,600	15,400	下巻 1104
470×470×56	30,700	14,600	66,400	3,600	17,500	
520×520×61	35,300	16,400	74,400	3,600	19,100	
570×570×61	39,200	16,800	80,400	3,600	20,800	
620×620×66	71,800	22,200	126,500	7,200	25,300	
720×720×66	92,100	22,500	154,900	7,200	33,100	
820×820×66	145,000	27,900	224,500	7,200	44,400	
420×420×56	21,500	13,600	54,100	3,600	15,400	
470×470×56	28,200	14,600	63,900	3,600	17,500	
520×520×56	30,800	15,300	68,800	3,600	19,100	
570×570×61	39,200	16,800	80,400	3,600	20,800	
620×620×61	41,900	17,200	88,000	3,600	25,300	
720×720×66	92,100	22,500	154,900	7,200	33,100	
820×820×66	145,000	27,900	224,500	7,200	44,400	
420×420×50	19,700	13,400	52,100	3,600	15,400	
470×470×50	26,100	14,200	61,400	3,600	17,500	
520×520×56	28,700	15,300	66,700	3,600	19,100	
570×570×56	32,300	15,600	72,300	3,600	20,800	
620×620×56	36,100	17,100	82,100	3,600	25,300	
720×720×61	58,800	17,400	112,900	3,600	33,100	
820×820×61	93,700	23,700	165,400	3,600	44,400	
420×420×44	17,000	13,200	49,200	3,600	15,400	
470×470×44	22,000	13,800	56,900	3,600	17,500	
520×520×44	22,800	14,000	59,500	3,600	19,100	
570×570×44	25,900	14,500	64,800	3,600	20,800	
620×620×50	32,900	15,500	77,300	3,600	25,300	
720×720×50	41,500	16,000	94,200	3,600	33,100	
820×820×50	67,100	21,600	136,700	3,600	44,400	

みぞ蓋

スリット
みぞ蓋
プレキャスト
側溝用

現場打
みぞ蓋
側溝用

カラー舗装用
みぞ蓋





鋳鉄製
みぞ蓋

ステンレス製
グレーチング

スチール製
グレーチング





リサイクルウッド
グレーチング

ボルト固定式 細目プレーンタイプ 枠付正方形型 集水桝用 クッションなし -a
受枠処理:樹脂系塗装 -K

桝内径 (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)			受枠(樹脂系塗装)	価格(円/枚)		セット価格 (円/組)	カタログ ページ	
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	寸法(mm) A×B×H	本体	受枠 -a-K			
300×300		●T-25仕様 QSQL	3338	400×393×38	420× 420×50	21,500	10,600	32,100	下巻 1106
350×350			3338AI	450×440×38	470× 470×50	30,700	11,600	42,300	
400×400			4444I	500×500×44	520× 520×56	35,300	13,400	48,700	
450×450			4444AI	550×545×44	570× 570×56	39,200	13,800	53,000	
500×500			5550	600× $\frac{304}{289}$ ×50	620× 620×61	71,800	19,200	91,000	
600×600			6650	700× $\frac{348}{348}$ ×50	720× 720×61	92,100	19,500	111,600	
700×700			7750	800× $\frac{393}{393}$ ×50	820× 820×61	145,000	24,900	169,900	
800×800			8855	900× $\frac{438}{453}$ ×55	920× 920×66	181,500	27,100	208,600	
300×300		●T-20仕様 QSQL	3338	400×393×38	420× 420×50	21,500	10,600	32,100	
350×350			3338A	450×443×38	470× 470×50	28,200	11,600	39,800	
400×400			4438I	500×500×38	520× 520×50	30,800	12,300	43,100	
450×450			4444AI	550×545×44	570× 570×56	39,200	13,800	53,000	
500×500			5544I	600×590×44	620× 620×56	41,900	14,200	56,100	
600×600			6650	700× $\frac{348}{348}$ ×50	720× 720×61	92,100	19,500	111,600	
700×700			7750	800× $\frac{393}{393}$ ×50	820× 820×61	145,000	24,900	169,900	
800×800			8850	900× $\frac{438}{453}$ ×50	920× 920×61	167,900	26,700	194,600	
900×900	9955	1000× $\frac{498}{498}$ ×55	1020×1020×66	213,900	29,400	243,300			
300×300		●T-14・T-6仕様 QSQL	3332	400×393×32	420× 420×44	19,700	10,400	30,100	
350×350			3332A	450×443×32	470× 470×44	26,100	11,200	37,300	
400×400			4438	500×494×38	520× 520×50	28,700	12,300	41,000	
450×450			4438A	550×544×38	570× 570×50	32,300	12,600	44,900	
500×500			5538I	600×590×38	620× 620×50	36,100	14,100	50,200	
600×600			6644I	700×695×44	720× 720×56	58,800	14,400	73,200	
700×700			7744I	800×800×44	820× 820×56	93,700	20,700	114,400	
800×800			8850	900× $\frac{453}{438}$ ×50	920× 920×61	167,900	26,700	194,600	
900×900	9950	1000× $\frac{498}{498}$ ×50	1020×1020×61	198,500	28,500	227,000			
300×300		●T-2仕様 QSQL	3325	400×393×25	420× 420×38	17,000	10,200	27,200	
350×350			3325A	450×443×25	470× 470×38	22,000	10,800	32,800	
400×400			4425	500×494×25	520× 520×38	22,800	11,000	33,800	
450×450			4425A	550×544×25	570× 570×38	25,900	11,500	37,400	
500×500			5532	600×594×32	620× 620×44	32,900	12,500	45,400	
600×600			6632	700×695×32	720× 720×44	41,500	13,000	54,500	
700×700			7732	800×796×32	820× 820×44	67,100	18,600	85,700	
800×800			8838	900×896×38	920× 920×50	89,600	21,100	110,700	
900×900			9938	1000×997×38	1020×1020×50	105,700	23,100	128,800	
1000×1000			11038I	1100× $\frac{545}{545}$ ×38	1120×1120×50	157,300	31,800	189,100	

※ボルト締付用のT形レンチ(619ページ)呼び17または24は別売です。

ボルト固定式 細目プレーンタイプ 枠付正方形型 集水桧用 クッション付 -b
受枠処理:樹脂系塗装 -K

桧内径 (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)			受枠(樹脂系塗装)	価格(円/枚)		セット価格 (円/組)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	寸法(mm) A×B×H	本体	受枠 -b-K		
300×300	●T-25仕様 QSCL 	3338	400×393×38	420× 420×56	21,500	13,600	35,100	下巻 1106
350×350		3338AI	450×440×38	470× 470×56	30,700	14,600	45,300	
400×400		4444I	500×500×44	520× 520×61	35,300	16,400	51,700	
450×450		4444AI	550×545×44	570× 570×61	39,200	16,800	56,000	
500×500		5550	600× $\frac{304}{289}$ ×50	620× 620×66	71,800	22,200	94,000	
600×600		6650	700× $\frac{348}{348}$ ×50	720× 720×66	92,100	22,500	114,600	
700×700		7750	800× $\frac{393}{393}$ ×50	820× 820×66	145,000	27,900	172,900	
800×800		8855	900× $\frac{438}{453}$ ×55	920× 920×71	181,500	30,100	211,600	
300×300	●T-20仕様 QSCL 	3338	400×393×38	420× 420×56	21,500	13,600	35,100	
350×350		3338A	450×443×38	470× 470×56	28,200	14,600	42,800	
400×400		4438I	500×500×38	520× 520×56	30,800	15,300	46,100	
450×450		4444AI	550×545×44	570× 570×61	39,200	16,800	56,000	
500×500		5544I	600×590×44	620× 620×61	41,900	17,200	59,100	
600×600		6650	700× $\frac{348}{348}$ ×50	720× 720×66	92,100	22,500	114,600	
700×700		7750	800× $\frac{393}{393}$ ×50	820× 820×66	145,000	27,900	172,900	
800×800		8850	900× $\frac{438}{453}$ ×50	920× 920×66	167,900	29,700	197,600	
900×900		9955	1000× $\frac{498}{498}$ ×55	1020×1020×71	213,900	32,400	246,300	
300×300	●T-14・T-6仕様 QSCL 	3332	400×393×32	420× 420×50	19,700	13,400	33,100	
350×350		3332A	450×443×32	470× 470×50	26,100	14,200	40,300	
400×400		4438	500×494×38	520× 520×56	28,700	15,300	44,000	
450×450		4438A	550×544×38	570× 570×56	32,300	15,600	47,900	
500×500		5538I	600×590×38	620× 620×56	36,100	17,100	53,200	
600×600		6644I	700×695×44	720× 720×61	58,800	17,400	76,200	
700×700		7744I	800×800×44	820× 820×61	93,700	23,700	117,400	
800×800		8850	900× $\frac{438}{453}$ ×50	920× 920×66	167,900	29,700	197,600	
900×900		9950	1000× $\frac{498}{498}$ ×50	1020×1020×66	198,500	31,500	230,000	
300×300	●T-2仕様 QSCL 	3325	400×393×25	420× 420×44	17,000	13,200	30,200	
350×350		3325A	450×443×25	470× 470×44	22,000	13,800	35,800	
400×400		4425	500×494×25	520× 520×44	22,800	14,000	36,800	
450×450		4425A	550×544×25	570× 570×44	25,900	14,500	40,400	
500×500		5532	600×594×32	620× 620×50	32,900	15,500	48,400	
600×600		6632	700×695×32	720× 720×50	41,500	16,000	57,500	
700×700		7732	800×796×32	820× 820×50	67,100	21,600	88,700	
800×800		8838	900×896×38	920× 920×56	89,600	24,100	113,700	
900×900		9938	1000×997×38	1020×1020×56	105,700	26,100	131,800	
1000×1000		11038I	1100× $\frac{545}{545}$ ×38	1120×1120×56	157,300	34,800	192,100	

※ボルト締付用のT形レンチ(619ページ)呼び17または24は別売です。

 みぞ蓋

スリットみぞ蓋
プレキャスト側溝用

現場打みぞ蓋
現場打側溝用

カラー舗装用みぞ蓋





鋳鉄製みぞ蓋

ステンレス製グレーチング

スチール製グレーチング





リサイクルウッドグレーチング

ボルト固定式 細目プレーンタイプ 枠付正方形型 集水桝用 クッションなし -a
受枠処理:溶融亜鉛めっき-Z

桝内径 (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)			受枠(溶融亜鉛めっき)	価格(円/枚)		セット価格 (円/組)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	寸法(mm) A×B×H	本体	受枠 -a-Z		
300×300	●T-25仕様 QSCL 	3338	400×393×38	420× 420×50	21,500	14,600	36,100	下巻 1106
350×350		3338AI	450×440×38	470× 470×50	30,700	16,200	46,900	
400×400		4444I	500×500×44	520× 520×56	35,300	19,100	54,400	
450×450		4444AI	550×545×44	570× 570×56	39,200	19,700	58,900	
500×500		5550	600× $\frac{304}{289}$ ×50	620× 620×61	71,800	26,000	97,800	
600×600		6650	700× $\frac{348}{348}$ ×50	720× 720×61	92,100	26,400	118,500	
700×700		7750	800× $\frac{393}{393}$ ×50	820× 820×61	145,000	35,100	180,100	
800×800		8855	900× $\frac{438}{453}$ ×55	920× 920×66	181,500	38,600	220,100	
300×300	●T-20仕様 QSCL 	3338	400×393×38	420× 420×50	21,500	14,600	36,100	
350×350		3338A	450×443×38	470× 470×50	28,200	16,200	44,400	
400×400		4438I	500×500×38	520× 520×50	30,800	17,300	48,100	
450×450		4444AI	550×545×44	570× 570×56	39,200	19,700	58,900	
500×500		5544I	600×590×44	620× 620×56	41,900	20,400	62,300	
600×600		6650	700× $\frac{348}{348}$ ×50	720× 720×61	92,100	26,400	118,500	
700×700		7750	800× $\frac{393}{393}$ ×50	820× 820×61	145,000	35,100	180,100	
800×800		8850	900× $\frac{438}{453}$ ×50	920× 920×61	167,900	38,000	205,900	
900×900		9955	1000× $\frac{498}{498}$ ×55	1020×1020×66	213,900	42,300	256,200	
300×300	●T-14・T-6仕様 QSCL 	3332	400×393×32	420× 420×44	19,700	14,300	34,000	
350×350		3332A	450×443×32	470× 470×44	26,100	15,600	41,700	
400×400		4438	500×494×38	520× 520×50	28,700	17,300	46,000	
450×450		4438A	550×544×38	570× 570×50	32,300	17,800	50,100	
500×500		5538I	600×590×38	620× 620×50	36,100	20,200	56,300	
600×600		6644I	700×695×44	720× 720×56	58,800	20,700	79,500	
700×700		7744I	800×800×44	820× 820×56	93,700	30,800	124,500	
800×800		8850	900× $\frac{453}{438}$ ×50	920× 920×61	167,900	38,000	205,900	
900×900		9950	1000× $\frac{498}{498}$ ×50	1020×1020×61	198,500	40,800	239,300	
300×300	●T-2仕様 QSCL 	3325	400×393×25	420× 420×38	17,000	14,000	31,000	
350×350		3325A	450×443×25	470× 470×38	22,000	14,900	36,900	
400×400		4425	500×494×25	520× 520×38	22,800	15,200	38,000	
450×450		4425A	550×544×25	570× 570×38	25,900	16,000	41,900	
500×500		5532	600×594×32	620× 620×44	32,900	17,600	50,500	
600×600		6632	700×695×32	720× 720×44	41,500	18,400	59,900	
700×700		7732	800×796×32	820× 820×44	67,100	27,400	94,500	
800×800		8838	900×896×38	920× 920×50	89,600	31,400	121,000	
900×900		9938	1000×997×38	1020×1020×50	105,700	34,600	140,300	
1000×1000		11038I	1100× $\frac{545}{545}$ ×38	1120×1120×50	157,300	46,100	203,400	

※ボルト締付用のT形レンチ(619ページ)呼び17または24は別売です。

ボルト固定式 細目プレーンタイプ 枠付正方形型 集水桧用 クッション付 -b
受枠処理:溶融亜鉛めっき-Z

桧内径 (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)			受枠(溶融亜鉛めっき)	価格(円/枚)		セット価格 (円/組)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	寸法(mm) A×B×H	本体	受枠 -b-Z		
300×300	●T-25仕様 QSCL 	3338	400×393×38	420× 420×56	21,500	17,600	39,100	下巻 1106
350×350		3338AI	450×440×38	470× 470×56	30,700	19,200	49,900	
400×400		4444I	500×500×44	520× 520×61	35,300	22,100	57,400	
450×450		4444AI	550×545×44	570× 570×61	39,200	22,700	61,900	
500×500		5550	600× $\frac{304}{289}$ ×50	620× 620×66	71,800	29,000	100,800	
600×600		6650	700× $\frac{348}{348}$ ×50	720× 720×66	92,100	29,400	121,500	
700×700		7750	800× $\frac{393}{393}$ ×50	820× 820×66	145,000	38,100	183,100	
800×800		8855	900× $\frac{438}{453}$ ×55	920× 920×71	181,500	41,600	223,100	
300×300	●T-20仕様 QSCL 	3338	400×393×38	420× 420×56	21,500	17,600	39,100	
350×350		3338A	450×443×38	470× 470×56	28,200	19,200	47,400	
400×400		4438I	500×500×38	520× 520×56	30,800	20,300	51,100	
450×450		4444AI	550×545×44	570× 570×61	39,200	22,700	61,900	
500×500		5544I	600×590×44	620× 620×61	41,900	23,400	65,300	
600×600		6650	700× $\frac{348}{348}$ ×50	720× 720×66	92,100	29,400	121,500	
700×700		7750	800× $\frac{393}{393}$ ×50	820× 820×66	145,000	38,100	183,100	
800×800		8850	900× $\frac{438}{453}$ ×50	920× 920×66	167,900	41,000	208,900	
900×900		9955	1000× $\frac{498}{498}$ ×55	1020×1020×71	213,900	45,300	259,200	
300×300	●T-14・T-6仕様 QSCL 	3332	400×393×32	420× 420×50	19,700	17,300	37,000	
350×350		3332A	450×443×32	470× 470×50	26,100	18,600	44,700	
400×400		4438	500×494×38	520× 520×56	28,700	20,300	49,000	
450×450		4438A	550×544×38	570× 570×56	32,300	20,800	53,100	
500×500		5538I	600×590×38	620× 620×56	36,100	23,200	59,300	
600×600		6644I	700×695×44	720× 720×61	58,800	23,700	82,500	
700×700		7744I	800×800×44	820× 820×61	93,700	33,800	127,500	
800×800		8850	900× $\frac{438}{453}$ ×50	920× 920×66	167,900	41,000	208,900	
900×900		9950	1000× $\frac{498}{498}$ ×50	1020×1020×66	198,500	43,800	242,300	
300×300	●T-2仕様 QSCL 	3325	400×393×25	420× 420×44	17,000	17,000	34,000	
350×350		3325A	450×443×25	470× 470×44	22,000	17,900	39,900	
400×400		4425	500×494×25	520× 520×44	22,800	18,200	41,000	
450×450		4425A	550×544×25	570× 570×44	25,900	19,000	44,900	
500×500		5532	600×594×32	620× 620×50	32,900	20,600	53,500	
600×600		6632	700×695×32	720× 720×50	41,500	21,400	62,900	
700×700		7732	800×796×32	820× 820×50	67,100	30,400	97,500	
800×800		8838	900×896×38	920× 920×56	89,600	34,400	124,000	
900×900		9938	1000×997×38	1020×1020×56	105,700	37,600	143,300	
1000×1000		11038I	1100× $\frac{545}{545}$ ×38	1120×1120×56	157,300	49,100	206,400	

※ボルト締付用のT形レンチ(619 ページ)呼び17または24は別売です。

 みぞ蓋

スリット
みぞ蓋
プレキャスト
側溝用

現場打
みぞ蓋
側溝用

カラー舗装用
みぞ蓋



鋳鉄製
みぞ蓋

ステンレス製
グレーチング

スチール製
グレーチング

リサイクルウッド
グレーチング



滑り止め模様付 枠付110度開閉式 集水枡用

枡内径 (mm)	グレーチング (溶融亜鉛めっき)			受枠 (樹脂系塗装)	価格(円/組)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	寸法(mm) A×B×H		
300×400	●T-25仕様 HXF 	4355	500×289×55	520×323×61	25,000	下巻 1108
400×400		4455	500×395×55	520×429×61	32,400	
500×400		4555	500×501×55	520×535×61	35,900	
300×500		5365	600×289×65	620×323×71	32,900	
400×500		5465	600×395×65	620×429×71	42,900	
500×500		5565	600×501×65	620×535×71	46,300	
300×600		6375	700×289×75	720×323×81	41,100	
400×600		6475	700×395×75	720×429×81	53,500	
500×600		6575	700×501×75	720×535×81	59,000	
600×600		6675	700×607×75	720×641×81	72,900	
500×700		7575	800×501×75	820×535×81	64,900	
700×700		7775	800×713×75	820×747×81	105,300	
300×400	●T-20仕様 HXF 	4350	500×289×50	520×323×56	22,700	
400×400		4450	500×395×50	520×429×56	29,000	
500×400		4550	500×501×50	520×535×56	32,200	
450×450		4455A	550×431×55	570×465×61	34,800	
300×500		5355	600×289×55	620×323×61	28,700	
400×500		5455	600×395×55	620×429×61	36,700	
500×500		5555	600×501×55	620×535×61	39,400	
300×600		6365	700×289×65	720×323×71	37,000	
400×600		6465	700×395×65	720×429×71	48,900	
500×600		6565	700×501×65	720×535×71	52,600	
600×600		6665	700×607×65	720×641×71	64,800	
500×700		7575	800×501×75	820×535×81	64,900	
700×700		7775	800×713×75	820×747×81	105,300	

※グレーチングと受枠のセット価格です。

- ルーフドレン
- ステンステアとい
- 床点検口蓋
- 配線・配管ビット蓋
- 排水ビット蓋
- 樹脂製グレーチング
- 排水ユニット
- 銅製溝付スリットみぞ蓋
- 極細目蓋
- ステン製玄関マット
- 空調床吹出口蓋
- 自動ドアガード
- エクステンションジョイントカバー
- 木造耐震補強装置
- 環境配慮関連製品
- 屋上緑化関連製品
- 舗装用見切材
- 樹木保護蓋
- インフォーマルエクステリア
- 車止め
- 鉄蓋
- みぞ蓋
- 床板用グレーチング
- グリース阻集器
- 床排水金物通気金物
- 上水道用鉄蓋
- 誘導用マーカ

滑り止め模様付 枠付110度開閉式 集水枡用



枡内径 (mm)	グレーチング (溶融亜鉛めっき)			受枠 (樹脂系塗装)	価格(円/組)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	寸法(mm) A×B×H		
400×300	●T-14・T-6仕様 HXF 	3438	400×395×38	420×429×44	19,300	[下巻] 1108
300×400		4344	500×305×44	520×339×50	19,100	
400×400		4444	500×395×44	520×429×50	24,100	
500×400		4544	500×485×44	520×519×50	25,700	
450×450		4450A	550×431×50	570×465×56	31,900	
300×500		5350	600×289×50	620×323×56	25,700	
400×500		5450	600×395×50	620×429×56	33,400	
500×500		5550	600×501×50	620×535×56	36,000	
300×600		6355	700×289×55	720×323×61	33,000	
400×600		6455	700×395×55	720×429×61	42,800	
500×600		6555	700×501×55	720×535×61	46,000	
600×600		6655	700×607×55	720×641×61	56,700	
500×700		7560	800×501×60	820×535×66	56,100	
700×700		7760	800×713×60	820×747×66	90,400	
400×300	●T-2仕様 HXF 	3432	400×395×32	420×429×38	17,000	
300×400		4332	500×305×32	520×339×38	15,800	
400×400		4432	500×395×32	520×429×38	19,300	
500×400		4532	500×485×32	520×519×38	21,200	
450×450		4438A	550×455×38	570×489×44	23,200	
300×500		5338	600×305×38	620×339×44	19,800	
400×500		5438	600×395×38	620×429×44	24,300	
500×500		5538	600×485×38	620×519×44	26,400	
300×600		6338	700×305×38	720×339×44	22,100	
400×600		6438	700×395×38	720×429×44	27,900	
500×600		6538	700×485×38	720×519×44	30,400	
600×600		6638	700×605×38	720×639×44	36,900	
500×700		7544	800×485×44	820×519×50	36,400	
700×700		7744	800×695×44	820×729×50	58,200	

※グレーチングと受枠のセット価格です。

みぞ蓋

スリット
みぞ蓋
プレキャスト
側溝用現場打
みぞ蓋
側溝用カラー舗装用
みぞ蓋鋳鉄製
みぞ蓋ステンレス製
グレーチングスチール製
グレーチングリサイクルウッド
グレーチング



プレーンタイプ 枠付110度開閉式 集水枡用

枡内径 (mm)	グレーチング (溶融亜鉛めっき)			受枠 (樹脂系塗装)	価格(円/組)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	寸法(mm) A×B×H		
300×400	●T-25仕様 HSF 	4355	500×289×55	520×323×61	23,600	下巻 1108
400×400		4455	500×395×55	520×429×61	30,500	
500×400		4555	500×501×55	520×535×61	33,900	
300×500		5365	600×289×65	620×323×71	31,200	
400×500		5465	600×395×65	620×429×71	40,500	
500×500		5565	600×501×65	620×535×71	43,800	
300×600		6375	700×289×75	720×323×81	38,900	
400×600		6475	700×395×75	720×429×81	50,500	
500×600		6575	700×501×75	720×535×81	55,800	
600×600		6675	700×607×75	720×641×81	68,700	
500×700		7575	800×501×75	820×535×81	61,300	
700×700		7775	800×713×75	820×747×81	98,800	
300×400	●T-20仕様 HSF 	4350	500×289×50	520×323×56	21,500	
400×400		4450	500×395×50	520×429×56	27,300	
500×400		4550	500×501×50	520×535×56	30,400	
450×450		4455A	550×431×55	570×465×61	32,800	
300×500		5355	600×289×55	620×323×61	27,100	
400×500		5455	600×395×55	620×429×61	34,500	
500×500		5555	600×501×55	620×535×61	37,200	
300×600		6365	700×289×65	720×323×71	35,000	
400×600		6465	700×395×65	720×429×71	46,100	
500×600		6565	700×501×65	720×535×71	49,700	
600×600		6665	700×607×65	720×641×71	61,100	
500×700		7575	800×501×75	820×535×81	61,300	
700×700		7775	800×713×75	820×747×81	98,800	

※グレーチングと受枠のセット価格です。

- ルーフドレン 
- ステンレスたてとい 
- 床点検口蓋 
- 配線・配管ビット蓋 
- 排水ビット蓋 
- 樹脂製グレーチング 
- 排水ユニット 
- 銅製溝付スリットみぞ蓋 
- 極細目蓋 
- ステンレス製玄関マット 
- 空調床吹出口蓋 
- 自動ドアガード 
- エクステンションジョイントカバー 
- 木造耐震補強装置 
- 環境配慮関連製品 
- 屋上緑化関連製品 
- 舗装用見切材 
- 樹木保護蓋 
- インフォーマルエクステリア 
- 車止め 
- 鉄蓋 
- みぞ蓋 
- 床板用グレーチング 
- グリース阻集器 
- 床排水金物通気金物 
- 上水道用鉄蓋 
- 誘導用マーカ 

プレーンタイプ 枠付110度開閉式 集水枳用

枳内径 (mm)	グレーチング (溶融亜鉛めっき)			受枳 (樹脂系塗装)	価格(円/組)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	寸法(mm) A×B×H		
400×300	●T-14・T-6仕様 HSF 	3438	400×395×38	420×429×44	18,700	[下巻] 1108
300×400		4344	500×305×44	520×339×50	18,600	
400×400		4444	500×395×44	520×429×50	23,500	
500×400		4544	500×485×44	520×519×50	25,100	
450×450		4450A	550×431×50	570×465×56	30,000	
300×500		5350	600×289×50	620×323×56	24,200	
400×500		5450	600×395×50	620×429×56	31,300	
500×500		5550	600×501×50	620×535×56	33,900	
300×600		6355	700×289×55	720×323×61	31,100	
400×600		6455	700×395×55	720×429×61	40,100	
500×600		6555	700×501×55	720×535×61	43,300	
600×600		6655	700×607×55	720×641×61	53,200	
500×700		7560	800×501×60	820×535×66	52,800	
700×700		7760	800×713×60	820×747×66	84,400	
400×300	●T-2仕様 HSF 	3432	400×395×32	420×429×38	16,500	
300×400		4332	500×305×32	520×339×38	15,200	
400×400		4432	500×395×32	520×429×38	18,700	
500×400		4532	500×485×32	520×519×38	20,600	
450×450		4438A	550×455×38	570×489×44	22,600	
300×500		5338	600×305×38	620×339×44	19,100	
400×500		5438	600×395×38	620×429×44	23,700	
500×500		5538	600×485×38	620×519×44	25,700	
300×600		6338	700×305×38	720×339×44	21,400	
400×600		6438	700×395×38	720×429×44	27,100	
500×600		6538	700×485×38	720×519×44	29,600	
600×600		6638	700×605×38	720×639×44	36,000	
500×700		7544	800×485×44	820×519×50	35,600	
700×700		7744	800×695×44	820×729×50	56,900	

※グレーチングと受枳のセット価格です。

みぞ蓋

スリット
みぞ蓋
プレキャスト
側溝用
現場打
側溝用カラー舗装用
みぞ蓋鋳鉄製
みぞ蓋ステンレス製
グレーチングスチール製
グレーチングリサイクルウッド
グレーチング




細目滑り止め模様付 枠付110度開閉式 集水枳用

枳内径 (mm)	グレーチング (溶融亜鉛めっき)			受枳 (樹脂系塗装)	価格(円/組)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	寸法(mm) A×B×H		
300×400	●T-25仕様 QXF 	4344	500×305×44	520×339×50	31,800	下巻 1109
400×400		4444	500×395×44	520×429×50	40,900	
300×400	●T-20仕様 QXF 	4338	500×305×38	520×339×44	29,200	
400×400		4438	500×395×38	520×429×44	37,200	
300×500		5344	600×305×44	620×339×50	37,000	
400×500		5444	600×395×44	620×429×50	48,100	
300×400	●T-14・T-6仕様 QXF 	4332	500×305×32	520×339×38	25,400	
400×400		4432	500×395×32	520×429×38	32,300	
300×500		5338	600×305×38	620×339×44	32,800	
400×500		5438	600×395×38	620×429×44	42,300	
300×600		6344	700×305×44	720×339×50	41,900	
300×400	●T-2仕様 QXF 	4325	500×305×25	520×339×31	22,400	
400×400		4425	500×395×25	520×429×31	28,300	
300×500		5325	600×305×25	620×339×31	24,400	
400×500		5425	600×395×25	620×429×31	31,300	
300×600		6332	700×305×32	720×339×38	34,500	
400×600		6432	700×395×32	720×429×38	45,000	

※グレーチングと受枳のセット価格です。

- ルーフドレン 
- ステンステアとい 
- 床点検口蓋 
- 配線・配管ビッド蓋 
- 排水ビッド蓋 
- 樹脂製グレーチング 
- 排水ユニット 
- 鋼製溝付スリットみぞ蓋 
- 極細目蓋 
- ステンレス製玄関マット 
- 空調床吹出口蓋 
- 自動ドアガード 
- エキステンションジョイントカバー 
- 木造耐震補強装置 
- 環境配慮関連製品 
- 屋上緑化関連製品 
- 舗装用見切材 
- 樹木保護蓋 
- インフォーマルエクステリア 
- 車止め 
- 鉄蓋 
- みぞ蓋 
- 床板用グレーチング 
- グリース阻集器 
- 床排水金物通気金物 
- 上水道用鉄蓋 
- 誘導用マーカ 

細目プレーンタイプ 枠付110度開閉式 集水枡用

枡内径 (mm)	グレーチング (溶融亜鉛めっき)			受枠 (樹脂系塗装)	価格(円/組)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	寸法(mm) A×B×H		
300×400	●T-25仕様 QSF 	4344I	500×305×44	520×339×50	29,900	下巻 1109
400×400		4444I	500×395×44	520×429×50	38,800	
300×400	●T-20仕様 QSF 	4338I	500×305×38	520×339×44	27,400	
400×400		4438I	500×395×38	520×429×44	35,100	
300×500		5344I	600×305×44	620×339×50	34,900	
300×400	●T-14・T-6仕様 QSF 	4338	500×305×38	520×339×44	25,400	
400×400		4438	500×393×38	520×429×44	32,400	
300×500		5338I	600×305×38	620×339×44	30,800	
400×500		5438I	600×395×38	620×429×44	39,900	
300×600		6344I	700×305×44	720×339×50	37,200	
300×400	●T-2仕様 QSF 	4325	500×305×25	520×339×31	19,300	
400×400		4425	500×393×25	520×429×31	24,300	
300×500		5332	600×305×32	620×339×38	25,400	
400×500		5432	600×393×32	620×429×38	32,000	
300×600		6332	700×305×32	720×339×38	29,500	
400×600		6432	700×393×32	720×429×38	38,500	

※グレーチングと受枠のセット価格です。

 みぞ蓋

スリット
みぞ蓋
プレキャスト
側溝用

現場打
みぞ蓋
側溝用

カラー舗装用
みぞ蓋




鋳鉄製
みぞ蓋

ステンレス製
グレーチング

スチール製
グレーチング

リサイクルウッド
グレーチング

滑り止め模様付 枠付180度開閉式 集水枡用

枡内径 (mm)	グレーチング (溶融亜鉛めっき)			受枠 (樹脂系塗装)	価格(円/組)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	寸法(mm) A×B×H		
300×400	●T-25仕様 HXP 	4355	490×289×55	520×321×61	25,800	下巻 1110
400×400		4455	490×395×55	520×427×61	33,200	
500×400		4555	490×501×55	520×533×61	36,300	
300×500		5365	590×289×65	620×321×71	32,500	
400×500		5465	590×395×65	620×427×71	42,400	
500×500		5565	590×501×65	620×533×71	45,800	
300×600		6375	690×289×75	720×321×81	40,700	
400×600		6475	690×395×75	720×427×81	53,900	
500×600		6575	690×501×75	720×533×81	58,700	
600×600		6675	690×607×75	720×639×81	89,800	
500×700	●T-20仕様 HXP 	7575	790×501×75	820×533×81	66,000	
700×700		7775	790×713×75	820×745×81	108,900	
300×400		4350	490×289×50	520×321×56	23,800	
400×400		4450	490×395×50	520×427×56	30,900	
500×400		4550	490×501×50	520×533×56	33,700	
300×500	●T-14・T-6仕様 HXP 	5355	590×289×55	620×321×61	29,800	
400×500		5455	590×395×55	620×427×61	38,400	
500×500		5555	590×501×55	620×533×61	41,600	
500×600		6565	690×501×65	720×533×71	53,600	
300×400	●T-14・T-6仕様 HXP 	4344	490×275×44	520×307×50	20,000	
400×400		4444	490×395×44	520×427×50	25,100	
500×400		4544	490×485×44	520×517×50	27,400	
300×500		5350	590×289×50	620×321×56	27,500	
400×500		5450	590×395×50	620×427×56	35,100	
500×500		5550	590×501×50	620×533×56	38,200	
500×600		6555	690×501×55	720×533×61	47,600	

※グレーチングと受枠のセット価格です。

ルーフ
ドレンステンレス
たてとい

床点検口蓋

配線・配管
ビット蓋排水
ビット蓋樹脂製
グレーチング排水
ユニット鋼製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

ステンレス製
玄関マット空調床
吹出口蓋自動ドア
ガードエキステンション
ジョイントカバー木造耐震
補強装置環境配慮
関連製品屋上緑化
関連製品舗装用
見切材樹木
保護蓋インフォーマル
エクステリア




車止め

鉄蓋

みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水道用鉄蓋
管誘導用
マーカー

プレーンタイプ 枠付180度開閉式 集水枳用


枳内径 (mm)	グレーチング (溶融亜鉛めっき)			受枳 (樹脂系塗装)	価格(円/組)	カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	寸法(mm) A×B×H		
300×400	●T-25仕様 HSP 	4355	490×289×55	520×321×61	24,400	[下巻] 1110
400×400		4455	490×395×55	520×427×61	31,300	
500×400		4555	490×501×55	520×533×61	34,300	
300×500		5365	590×289×65	620×321×71	30,800	
400×500		5465	590×395×65	620×427×71	40,100	
500×500		5565	590×501×65	620×533×71	43,300	
300×600		6375	690×289×75	720×321×81	38,400	
400×600		6475	690×395×75	720×427×81	50,800	
500×600		6575	690×501×75	720×533×81	55,400	
600×600		6675	690×607×75	720×639×81	84,100	
500×700		7575	790×501×75	820×533×81	62,300	
700×700		7775	790×713×75	820×745×81	102,200	
300×400	●T-20仕様 HSP 	4350	490×289×50	520×321×56	22,600	
400×400		4450	490×395×50	520×427×56	30,400	
500×400		4550	490×501×50	520×533×56	31,900	
300×500		5355	590×289×55	620×321×61	28,100	
400×500		5455	590×395×55	620×427×61	36,100	
500×500		5555	590×501×55	620×533×61	39,200	
500×600		6565	690×501×65	720×533×71	50,700	
300×400	●T-14・T-6仕様 HSP 	4344	490×275×44	520×307×50	19,500	
400×400		4444	490×395×44	520×427×50	24,500	
500×400		4544	490×485×44	520×517×50	26,800	
300×500		5350	590×289×50	620×321×56	26,000	
400×500		5450	590×395×50	620×427×56	33,000	
500×500		5550	590×501×50	620×533×56	36,000	
500×600		6555	690×501×55	720×533×61	44,800	

※グレーチングと受枳のセット価格です。


みぞ蓋

スリット
みぞ蓋
プレキャスト
側溝用
現場打
側溝用カラー舗装用
みぞ蓋鋳鉄製
みぞ蓋ステンレス製
グレーチングスチール製
グレーチングリサイクルウッド
グレーチング

滑り止め模様付 都営住宅型CDます用


CDます寸法 (mm)	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h/H	価格(円/枚)	カタログ ページ
300	●T-2仕様 HXCD 	300	370×365×25／50	11,600	下巻 1111
360		360	430×425×32／52	15,100	
450		450	520×515×32／52	19,400	
500		500	570×565×32／52	23,400	
600		600	670×665×38／58	36,200	

プレーンタイプ 都営住宅型CDます用


CDます寸法 (mm)	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h/H	価格(円/枚)	カタログ ページ
300	●T-2仕様 HSCD 	300	370×365×25／50	11,200	下巻 1111
360		360	430×425×32／52	14,600	
450		450	520×515×32／52	19,300	
500		500	570×565×32／52	22,700	
600		600	670×665×38／58	36,100	

ルーフ
ドレン ステンレス
たてとい 床点検口蓋 配線・配管
ピット蓋 排水
ピット蓋 樹脂製
グレーチング 排水
ユニット 銅製溝付
スリットみぞ蓋 極細目蓋 ステンレス製
玄関マット 空調床
吹出口蓋 自動ドア
ガード エキステンション
ジョイントカバー 木造耐震
補強装置 環境配慮
関連製品 屋上緑化
関連製品 舗装用
見切材 樹木
保護蓋 インフォーマル
エクステリア 車止め 鉄蓋 みぞ蓋 床板用
グレーチング グリース
阻集器 床排水金物
通気金物 上水道用鉄蓋
筐 誘導用
マーカー 

細目滑り止め模様付 都営住宅型CDます用

CDます寸法 (mm)	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h/H	価格(円/枚)	カタログ ページ
300	●T-2仕様 QXCD 	300	370×365×25／50	12,600	[下巻] 1111
360		360	430×425×25／50	15,700	
450		450	520×515×25／50	19,500	
500		500	570×565×25／50	27,400	
600		600	670×665×32／57	43,300	

細目プレーンタイプ 都営住宅型CDます用

CDます寸法 (mm)	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h/H	価格(円/枚)	カタログ ページ
300	●T-2仕様 QSCD 	300	370×367×25／50	12,500	[下巻] 1111
360		360	425×418×25／50	15,600	
450		450	518×506×25／50	19,400	
500		500	570×569×32／48	27,300	
600		600	670×657×32／57	36,300	

 みぞ蓋

スリット
みぞ蓋
プレキャスト
側溝用
現場打
側溝用

カラー舗装用
みぞ蓋





鋳鉄製
みぞ蓋

ステンレス製
グレーチング

スチール製
グレーチング

リサイクルウッド
グレーチング

滑り止め模様付 かさあげ型 国土交通省型側溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) a×b×h/H	価格 (円/枚)	カタログ ページ
300	●T-25仕様 HXY-K 	4355A	430×501×55／110	26,100	下巻 1112
		4355B	430×995×55／110	48,700	
400		5375A	530×501×75／120	38,800	
		5375B	530×995×75／120	74,500	
300	●T-20仕様 HXY-K 	4350A	430×501×50／110	25,200	
		4350B	430×995×50／110	48,100	
400		5360A	530×501×60／120	34,000	
		5360B	530×995×60／120	65,600	
500		6375A	630×501×75／130	45,700	
		6375B	630×995×75／130	88,200	
300	●T-14仕様 HXY-K 	4344A	430×485×44／110	20,400	
		4344B	430×995×44／110	39,600	
400		5355A	530×501×55／120	31,500	
		5355B	530×995×55／120	60,800	
500		6365A	630×501×65／130	41,100	
		6365B	630×995×65／130	79,200	
300	●T-2仕様 HXY-K 	4325A	430×485×25／100	16,300	
		4325B	430×995×25／100	31,400	
400		5332A	530×485×32／100	19,500	
		5332B	530×995×32／100	37,700	
500		6332A	630×485×32／100	21,800	
		6332B	630×995×32／100	41,900	
600		7338A	730×485×38／100	26,100	
		7338B	730×995×38／100	50,300	
700		8338A	830×485×38／100	29,100	
		8338B	830×995×38／100	55,300	

※かさ上げ高さ(H寸法)は呼称寸法で表しています。実寸は+0～-3mmの範囲で設定しています。

クッション付

HXY-KP	タイプA (b=485,501用)	3,300円加算	下巻 1112
	タイプB (b=995用)	4,500円加算	

ルーフ
ドレンステンレス
たてとい

床点検口蓋

配線・配管
ビット蓋排水
ビット蓋樹脂製
グレーチング排水
ユニット銅製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

ステンレス製
玄関マット空調床
吹出口蓋自動ドア
ガードエキステンション
ジョイントカバー木造耐震
補強装置環境配慮
関連製品屋上緑化
関連製品舗装用
見切材樹木
保護蓋インフォーマル
エクステリア

車止め



鉄蓋







みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物

上水道用鉄蓋

誘導用
マーカー

プレーンタイプ かさあげ型 国土交通省型側溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) a×b×h/H	価格 (円/枚)	カタログ ページ
300	●T-25仕様 HSY-K 	4355A	430×501×55／110	24,600	[下巻] 1112
		4355B	430×995×55／110	45,700	
400		5375A	530×501×75／120	36,500	
		5375B	530×995×75／120	70,100	
500		6390A	630×501×90／130	46,500	
		6390B	630×995×90／130	89,800	
300	●T-20仕様 HSY-K 	4350A	430×501×50／110	23,700	
		4350B	430×995×50／110	45,300	
400		5360A	530×501×60／120	32,000	
		5360B	530×995×60／120	61,500	
500		6375A	630×501×75／130	43,100	
		6375B	630×995×75／130	82,900	
300	●T-14仕様 HSY-K 	4344A	430×485×44／110	19,900	
		4344B	430×995×44／110	38,600	
400		5355A	530×501×55／120	29,600	
		5355B	530×995×55／120	57,000	
500		6365A	630×501×65／130	38,700	
		6365B	630×995×65／130	74,400	
300	●T-2仕様 HSY-K 	4325A	430×485×25／100	15,800	
		4325B	430×995×25／100	30,400	
400		5332A	530×485×32／100	18,900	
		5332B	530×995×32／100	36,500	
500		6332A	630×485×32／100	21,400	
		6332B	630×995×32／100	41,100	
600		7338A	730×485×38／100	25,700	
		7338B	730×995×38／100	49,500	
700		8338A	830×485×38／100	28,600	
		8338B	830×995×38／100	54,400	

※かさ上げ高さ(H寸法)は呼称寸法で表しています。実寸は+0～-3mmの範囲で設定しています。

クッション付

HSY-KP	タイプA (b=485,501用)	3,300円加算	[下巻] 1112
	タイプB (b=995用)	4,500円加算	

 みぞ蓋

スリット
みぞ蓋
プレキャスト
側溝用

現場打
みぞ蓋
現場打
側溝用

カラー舗装用
みぞ蓋




鋳鉄製
みぞ蓋

ステンレス製
グレーチング

スチール製
グレーチング

リサイクルウッド
グレーチング

細目滑り止め模様付 かさあげ型 国土交通省型側溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) a×b×h/H	価格 (円/枚)	カタログ ページ
300 400 500	●T-25仕様 QXY-K 	4344A	430×500×44／110	34,800	下巻 1113
		4344B	430×995×44／110	67,100	
		5350A	530×498×50／120	57,500	
		6355A	630×498×55／130	73,500	
300 400 500	●T-20仕様 QXY-K 	4338A	430×500×38／110	31,800	
		4338B	430×995×38／110	61,400	
		5350A	530×498×50／120	57,500	
		6350A	630×498×50／130	67,900	
300 400 500	●T-14仕様 QXY-K 	4332A	430×500×32／110	28,800	
		4332B	430×995×32／110	55,500	
		5338A	530×500×38／120	38,500	
		5338B	530×995×38／120	74,300	
		6350A	630×498×50／130	67,900	
300 400 500 600 700	●T-2仕様 QXY-K 	4325A	430×500×25／100	24,900	
		4325B	430×995×25／100	47,900	
		5325A	530×500×25／100	29,200	
		5325B	530×995×25／100	56,100	
		6325A	630×500×25／100	31,900	
		6325B	630×995×25／100	61,500	
		7325A	730×500×25／100	37,300	
		7325B	730×995×25／100	72,200	
		8332A	830×500×32／100	49,000	
		8332B	830×995×32／100	94,900	

※かさ上げ高さ(H寸法)は呼称寸法で表しています。実寸は+0～-3mmの範囲で設定しています。

クッション付

QXY-KP	タイプA (b=498,500用)	3,300円加算	下巻 1113
	タイプB (b=995用)	4,500円加算	

ルーフ
ドレンステンレス
たてとい

床点検口蓋

配線・配管
ビット蓋排水
ビット蓋樹脂製
グレーチング排水
ユニット鋼製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

ステンレス製
玄関マット空調床
吹出口蓋自動ドア
ガードエキストラ
ジョイントカバー木造耐震
補強装置環境配慮
関連製品屋上緑化
関連製品舗装用
見切材樹木
保護蓋インフォーマル
エクステリア

車止め



鉄蓋





みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物

上水道用鉄蓋

誘導用
マーカー

細目プレーンタイプ かさあげ型 国土交通省型側溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) a×b×h/H	価格 (円/枚)	カタログ ページ	
300	●T-25仕様 QSY-K 	4344AI	430×500×44／110	33,300	下巻 1113	
		4344BI	430×995×44／110	64,100		
		400	5350A	530×498×50／120		52,400
		500	6355A	630×498×55／130		66,700
300	●T-20仕様 QSY-K 	4338AI	430×500×38／110	30,200		
		4338BI	430×995×38／110	58,400		
		400	5350A	530×498×50／120		52,400
		500	6350A	630×498×50／130		62,800
300	●T-14仕様 QSY-K 	4338A	430×494×38／110	27,500		
		4338B	430×997×38／110	55,100		
		400	5338AI	530×500×38／120		36,600
			5338BI	530×995×38／120		70,700
		500	6350A	630×498×50／130		62,800
300	●T-2仕様 QSY-K 	4325A	430×494×25／100	20,200		
		4325B	430×997×25／100	40,500		
400		5325A	530×494×25／100	24,900		
		5325B	530×997×25／100	49,900		
500		6332A	630×494×32／100	31,400		
		6332B	630×997×32／100	62,800		
600		7332A	730×494×32／100	37,000		
		7332B	730×997×32／100	73,800		
700		8332A	830×494×32／100	41,200		
		8332B	830×997×32／100	81,700		

※かさ上げ高さ(H寸法)は呼称寸法で表しています。実寸は+0～-3mmの範囲で設定しています。

クッション付

QSY-KP	タイプA (b=494,498,500用)	3,300円加算	下巻 1113
	タイプB (b=995,997用)	4,500円加算	

 みぞ蓋

スリットみぞ蓋
プレキャスト側溝用
現場打側溝用

カラー舗装用みぞ蓋





鋳鉄製みぞ蓋

ステンレス製グレーチング

スチール製グレーチング

リサイクルウッドグレーチング

滑り止め模様付 かさあげ型 JIS型側溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) a×b×h/H	価格 (円/枚)	カタログ ページ
250	●T-25仕様 HXJ 	3644A	360×485×44／ 90	16,900	[下巻] 1114
		3644B	360×995×44／ 90	32,600	
300		4150A	410×501×50／ 95	23,000	
		4150B	410×995×50／ 95	44,100	
400		5165A	510×501×65／110	33,000	
		5165B	510×995×65／110	63,300	
250	●T-20仕様 HXJ 	3644A	360×485×44／ 90	16,900	
		3644B	360×995×44／ 90	32,600	
300		4150A	410×501×50／ 95	23,000	
		4150B	410×995×50／ 95	44,100	
400		5160A	510×501×60／110	32,500	
		5160B	510×995×60／110	62,500	
500		6275A	620×501×75／125	45,800	
		6275B	620×995×75／125	88,600	
250	●T-14仕様 HXJ 	3638A	360×485×38／ 90	16,800	
		3638B	360×995×38／ 90	32,700	
300		4144A	410×485×44／ 95	19,600	
		4144B	410×995×44／ 95	38,100	
400		5150A	510×501×50／110	27,900	
		5150B	510×995×50／110	53,500	
500		6260A	620×501×60／125	39,000	
		6260B	620×995×60／125	75,200	
250	●T-2仕様 HXJ 	3625A	360×485×25／ 90	13,900	
		3625B	360×995×25／ 90	26,900	
300		4125A	410×485×25／ 95	15,200	
		4125B	410×995×25／ 95	29,200	
400		5132A	510×485×32／110	19,400	
		5132B	510×995×32／110	37,500	
500		6232A	620×485×32／125	24,100	
		6232B	620×995×32／125	46,100	

※かさ上げ高さ(H寸法)は呼称寸法で表しています。実寸は+0～-3mmの範囲で設定しています。

クッション付

HXJ-P	タイプA (b=485,501用)	3,300円加算	[下巻] 1114
	タイプB (b=995用)	4,500円加算	

テーパ付エンドプレートタイプ

HXJ-T	タイプA (b=485,501用)	700円加算	[下巻] 1114
	タイプB (b=995用)	1,300円加算	

※呼称3625A、3625B、4125A、4125Bにはテーパ付エンドプレートを設定しておりません。

ルーフ
ドレン



ステンレス
たてとい



床点検口蓋



配線・配管
ビット蓋



排水
ビット蓋



樹脂製
グレーチング



排水
ユニット



鋼製溝付
スリットみぞ蓋



極細目蓋



ステンレス製
玄関マット



空調床
吹出口蓋



自動ドア
ガード



エキストラ
ジョイントカバー



木造耐震
補強装置



環境配慮
関連製品



屋上緑化
関連製品



舗装用
見切材



樹木
保護蓋



インフォーマル
エクステリア



車止め



鉄蓋



みぞ蓋



床板用
グレーチング



グリース
阻集器



床排水金物
通気金物







上水道用鉄蓋
管



誘導用
マーカー



プレーンタイプ かさあげ型 JIS型側溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) a×b×h/H	価格 (円/枚)	カタログ ページ
250	 ●T-25仕様 HSJ	3644A	360×485×44／ 90	16,500	下巻 1114
		3644B	360×995×44／ 90	32,200	
300		4150A	410×501×50／ 95	21,600	
		4150B	410×995×50／ 95	41,500	
400		5165A	510×501×65／110	31,100	
		5165B	510×995×65／110	59,600	
500		6290A	620×501×90／125	48,100	
		6290B	620×995×90／125	91,900	
250	 ●T-20仕様 HSJ	3644A	360×485×44／ 90	16,500	
		3644B	360×995×44／ 90	32,200	
300		4150A	410×501×50／ 95	21,600	
		4150B	410×995×50／ 95	41,500	
400		5160A	510×501×60／110	30,500	
		5160B	510×995×60／110	58,700	
500		6275A	620×501×75／125	43,100	
		6275B	620×995×75／125	83,300	
250	 ●T-14仕様 HSJ	3638A	360×485×38／ 90	16,300	
		3638B	360×995×38／ 90	31,800	
300		4144A	410×485×44／ 95	19,100	
		4144B	410×995×44／ 95	37,100	
400		5150A	510×501×50／110	26,200	
		5150B	510×995×50／110	50,100	
500		6260A	620×501×60／125	36,500	
		6260B	620×995×60／125	70,400	
250	 ●T-2仕様 HSJ	3625A	360×485×25／ 90	13,400	
		3625B	360×995×25／ 90	26,000	
300		4125A	410×485×25／ 95	14,600	
		4125B	410×995×25／ 95	28,300	
400		5132A	510×485×32／110	18,800	
		5132B	510×995×32／110	36,400	
500		6232A	620×485×32／125	23,300	
		6232B	620×995×32／125	44,700	

※かさ上げ高さ(H寸法)は呼称寸法で表しています。実寸は+0～-3mmの範囲で設定しています。

クッション付

HSJ-P	タイプA (b=485,501用)	3,300円加算	下巻 1114
	タイプB (b=995用)	4,500円加算	

テーパ付エンドプレートタイプ

HSJ-T	タイプA (b=485,501用)	700円加算	下巻 1114
	タイプB (b=995用)	1,300円加算	

※呼称3625A、3625B、4125A、4125B、6290A、6290Bにはテーパ付エンドプレートを設定しておりません。

みぞ蓋

スリット
みぞ蓋
プレキャスト
側溝用
現場打
側溝用

カラー舗装用
みぞ蓋





鋳鉄製
みぞ蓋

ステンレス製
グレーチング

スチール製
グレーチング

リサイクルウッド
グレーチング

細目滑り止め模様付 かさあげ型 JIS型側溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) a×b×h/H	価格(円/枚)	カタログ ページ
250	●T-25仕様 QXJ 	3632A	360×500×32／ 90	24,000	下巻 1115
		3632B	360×995×32／ 90	46,500	
300		4138A	410×500×38／ 95	29,300	
		4138B	410×995×38／ 95	56,900	
400		5150A	510×498×50／110	56,200	
500		6255A	620×498×55／125	72,300	
250	●T-20仕様 QXJ 	3632A	360×500×32／ 90	24,000	
		3632B	360×995×32／ 90	46,500	
300		4138A	410×500×38／ 95	29,300	
		4138B	410×995×38／ 95	56,900	
400		5144A	510×500×44／110	39,200	
		5144B	510×995×44／110	76,400	
500	6250A	620×498×50／125	67,500		
250	●T-14仕様 QXJ 	3625A	360×500×25／ 90	21,500	
		3625B	360×995×25／ 90	41,600	
300		4132A	410×500×32／ 95	27,000	
		4132B	410×995×32／ 95	52,400	
400		5138A	510×500×38／110	36,200	
		5138B	510×995×38／110	70,400	
500	6250A	620×498×50／125	67,500		
250	●T-2仕様 QXJ 	3625A	360×500×25／ 90	21,500	
		3625B	360×995×25／ 90	41,600	
300		4125A	410×500×25／ 95	23,700	
		4125B	410×995×25／ 95	45,900	
400		5125A	510×500×25／110	28,800	
		5125B	510×995×25／110	55,400	
500		6225A	620×500×25／125	33,200	
		6225B	620×995×25／125	64,400	

※かさあげ高さ(H寸法)は呼称寸法で表しています。実寸は+0～-3mmの範囲で設定しています。

クッション付

QXJ-P	タイプA (b=498,500用)	3,300円加算	下巻 1115
	タイプB (b=995用)	4,500円加算	

テーパ付エンドプレートタイプ

QXJ-T	タイプA (b=498,500用)	700円加算	下巻 1115
	タイプB (b=995用)	1,300円加算	

※呼称3625A、3625B、4125A、4125B、5125A、5125B、6225A、6225Bにはテーパ付エンドプレートを設定しておりません。

ルーフ
ドレン



ステンレス
たてとい



床点検口蓋



配線・配管
ビッド蓋



排水
ビッド蓋



樹脂製
グレーチング



排水
ユニット



鋼製溝付
スリットみぞ蓋



極細目蓋



ステンレス製
玄関マット



空調床
吹出口蓋



自動ドア
ガード



エクステンション
ジョイントカバー



木造耐震
補強装置



環境配慮
関連製品



屋上緑化
関連製品



舗装用
見切材



樹木
保護蓋



インフォーマル
エクステリア



車止め



鉄蓋



みぞ蓋



床板用
グレーチング



グリース
阻集器



床排水金物
通気金物






上水道用鉄蓋
管



誘導用
マーカー



細目プレーンタイプ かさあげ型 JIS型側溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) a×b×h/H	価格 (円/枚)	カタログ ページ
250	●T-25仕様 Q SJ 	3638A	360×494×38／ 90	23,700	[下巻] 1115
		3638B	360×997×38／ 90	46,800	
300		4138A	410×500×38／ 95	26,800	
		4138B	410×995×38／ 95	53,700	
400		5150A	510×498×50／110	48,800	
500		6255A	620×498×55／125	65,800	
250	●T-20仕様 Q SJ 	3632A	360×494×32／ 90	20,600	
		3632B	360×997×32／ 90	40,500	
300		4138A	410×494×38／ 95	26,100	
		4138B	410×997×38／ 95	51,600	
400		5144A	510×500×44／110	34,400	
		5144B	510×995×44／110	69,500	
500	6250A	620×498×50／125	60,300		
250	●T-14仕様 Q SJ 	3632A	360×494×32／ 90	20,600	
		3632B	360×997×32／ 90	40,500	
300		4132A	410×494×32／ 95	23,500	
		4132B	410×997×32／ 95	46,200	
400		5138A	510×500×38／110	31,200	
		5138B	510×995×38／110	62,900	
500	6250A	620×498×50／125	60,300		
250	●T-2仕様 Q SJ 	3619A	360×494×19／ 90	16,900	
		3619B	360×997×19／ 90	33,100	
300		4125A	410×494×25／ 95	20,100	
		4125B	410×997×25／ 95	39,600	
400		5125A	510×494×25／110	25,000	
		5125B	510×997×25／110	49,500	
500		6225A	620×494×25／125	28,300	
		6225B	620×997×25／125	56,000	

※かさ上げ高さ(H寸法)は呼称寸法で表しています。実寸は+0〜-3mmの範囲で設定しています。

クッション付

Q SJ-P	タイプA (b=494,498,500用)	3,300円加算	[下巻] 1115
	タイプB (b=995,997用)	4,500円加算	

テーパ付エンドプレートタイプ

Q SJ-T	タイプA (b=494,498,500用)	700円加算	[下巻] 1115
	タイプB (b=995,997用)	1,300円加算	

※呼称3619A、3619B、4125A、4125B、5125A、5125B、6225A、6225Bにはテーパ付エンドプレートを設定しておりません。

 みぞ蓋

スリットみぞ蓋
プレキャスト側溝用

現場打みぞ蓋
現場打側溝用

カラー舗装用
みぞ蓋



鋳鉄製
みぞ蓋

ステンレス製
グレーチング

スチール製
グレーチング

リサイクルウッド
グレーチング

プレーンタイプ かさあげ型 自由勾配側溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) a×b×h/H	価格 (円/枚)	カタログ ページ
250	●T-20仕様 HSV 	93444A	340×485×44／ 80	15,600	下巻 1116
		93444B	340×995×44／ 80	30,200	
300		93950A	390×490×50／ 95	21,000	
		93950B	390×995×50／ 95	40,300	
400		94955A	490×490×55／110	26,800	
		94955B	490×995×55／110	51,900	
500		95975A	590×490×75／125	40,100	
		95975B	590×995×75／125	77,700	
600		96990A	690×490×90／140	52,900	
		96990B	690×995×90／140	102,500	
250	●T-14仕様 HSV 	93438A	340×485×38／ 80	14,300	
		93438B	340×995×38／ 80	27,700	
300		93944A	390×485×44／ 95	18,800	
		93944B	390×995×44／ 95	36,300	
400		94950A	490×490×50／110	25,500	
		94950B	490×995×50／110	49,100	
500		95960A	590×490×60／125	34,100	
		95960B	590×995×60／125	65,700	
600		96975A	690×490×75／140	46,800	
		96975B	690×995×75／140	90,600	
250	●T-6仕様 HSV 	93432A	340×485×32／ 80	13,500	
		93432B	340×995×32／ 80	26,200	
300		93938A	390×485×38／ 95	16,600	
		93938B	390×995×38／ 95	32,200	
400		94944A	490×485×44／110	21,500	
		94944B	490×995×44／110	41,700	
500		95950A	590×490×50／125	30,000	
		95950B	590×995×50／125	57,800	
600		96955A	690×490×55／140	37,600	
		96955B	690×995×55／140	72,800	

※かさ上げ高さ(H寸法)は呼称寸法で表しています。実寸は+0～-3mmの範囲で設定しています。

クッション付

HSV-P	タイプA (b=485,490用)	3,300円加算	下巻 1116
	タイプB (b=995用)	4,500円加算	

テーパ付エンドプレートタイプ

HSV-T	タイプA (b=485,490用)	700円加算	下巻 1116
	タイプB (b=995用)	1,300円加算	

※呼称96990A、96990Bにはテーパ付エンドプレートを設定しておりません。

ルーフ
ドレン



ステンレス
たてとい



床点検口蓋



配線・配管
ビット蓋



排水
ビット蓋



樹脂製
グレーチング



排水
ユニット



鋼製溝付
スリットみぞ蓋



極細目蓋



ステンレス製
玄関マット



空調床
吹出口蓋



自動ドア
ガード



エキステンション
ジョイントカバー



木造耐震
補強装置



環境配慮
関連製品



屋上緑化
関連製品



舗装用
見切材



樹木
保護蓋



インフォーマル
エクステリア



車止め



鉄蓋



みぞ蓋



床板用
グレーチング



グリース
阻集器



床排水金物
通気金物



上水道用鉄蓋
管



誘導用
マーカー



快適をかたちに
KANESO

<https://www.kaneso.co.jp/>

 みぞ蓋

スリット
みぞ蓋
プレキャスト
側溝用

現場打
みぞ蓋
側溝用

カラー舗装用
みぞ蓋



鋳鉄製
みぞ蓋

ステンレス製
グレーチング

スチール製
グレーチング

リサイクルウッド
グレーチング

滑り止め模様付 かさあげ型 側溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) a×b×h/H	価格 (円/枚)	カタログ ページ		
250	●T-20仕様 HXY 	3338A	330×605×38／100	19,800	下巻 1117		
		3338B	330×995×38／100	30,700			
		3344A	330×605×44／100	21,000			
		3344B	330×995×44／100	32,500			
300		3950A	390×607×50／100	29,400			
		3950B	390×995×50／100	45,300			
400		4955A	490×607×55／100	35,000			
		4955B	490×995×55／100	53,700			
500		5975A	590×607×75／100	51,700			
		5975B	590×995×75／100	78,000			
250		●T-14仕様 HXY 	3332A	330×605×32／100		18,600	
			3332B	330×995×32／100		28,900	
	300		3944A	390×605×44／100		23,200	
			3944B	390×995×44／100		35,800	
	400		4950A	490×607×50／100		34,700	
			4950B	490×995×50／100		52,700	
	500		5960A	590×607×60／100		43,400	
			5960B	590×995×60／100		66,600	
300	●T-6仕様 HXY 		3938A	390×605×38／100		21,700	
			3938B	390×995×38／100		33,600	
			400	4950A		490×607×50／100	34,700
				4950B		490×995×50／100	52,700
			500	5950A		590×607×50／100	39,400
				5950B		590×995×50／100	60,200

※かさ上げ高さ(H寸法)は呼称寸法で表しています。実寸は+0～-3mmの範囲で設定しています。

クッション付

HXY-P	タイプA (b=605,607用)	3,300円加算	下巻 1117
	タイプB (b=995用)	4,500円加算	

ルーフ
ドレンステンレス
たてとい

床点検口蓋

配線・配管
ピット蓋排水
ピット蓋樹脂製
グレーチング排水
ユニット鋼製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

ステンレス製
玄関マット空調床
吹出口蓋自動ドア
ガードエキストラ
ジョイントカバー木造耐震
補強装置環境配慮
関連製品屋上緑化
関連製品舗装用
見切材樹木
保護蓋インフォーマル
エクステリア

車止め






鉄蓋



みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水道用鉄蓋
管誘導用
マーカー

プレーンタイプ かさあげ型 側溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) a×b×h/H	価格 (円/枚)	カタログ ページ	
250	●T-20仕様 HSY 	3338A	330×605×38／100	19,300	下巻 1117	
		3338B	330×995×38／100	29,900		
		3344A	330×605×44／100	20,500		
		3344B	330×995×44／100	31,700		
300		3950A	390×607×50／100	27,600		
		3950B	390×995×50／100	42,500		
400		4955A	490×607×55／100	33,000		
		4955B	490×995×55／100	50,300		
500	5975A	590×607×75／100	48,300			
	5975B	590×995×75／100	73,300			
250	●T-14仕様 HSY 	3332A	330×605×32／100	18,000		
		3332B	330×995×32／100	28,000		
		300	3944A	390×605×44／100		22,600
			3944B	390×995×44／100		34,900
		400	4950A	490×607×50／100		32,500
			4950B	490×995×50／100		49,400
		500	5960A	590×607×60／100		40,600
			5960B	590×995×60／100		62,300
300	●T-6仕様 HSY 	3938A	390×605×38／100	21,100		
		3938B	390×995×38／100	32,700		
		400	4950A	490×607×50／100		32,500
			4950B	490×995×50／100		49,400
		500	5950A	590×607×50／100		36,800
			5950B	590×995×50／100		56,300

※かさ上げ高さ(H寸法)は呼称寸法で表しています。実寸は+0～-3mmの範囲で設定しています。

クッション付

HSY-P	タイプA (b=605,607用)	3,300円加算	下巻 1117
	タイプB (b=995用)	4,500円加算	

 みぞ蓋

スリット
みぞ蓋
プレキャスト
側溝用

現場打
みぞ蓋
側溝用

カラー舗装用
みぞ蓋






鋳鉄製
みぞ蓋

ステンレス製
グレーチング

スチール製
グレーチング

リサイクルウッド
グレーチング

細目滑り止め模様付 かさあげ型 側溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) a×b×h/H	価格 (円/枚)	カタログ ページ
300	 ●T-20仕様 QXY	3932A	390×590×32／100	33,300	下巻 1118
		3932B	390×995×32／100	44,700	
400		4944A	490×590×44／100	48,200	
		4944B	490×995×44／100	64,000	
300	 ●T-14仕様 QXY	3932A	390×590×32／100	33,300	
		3932B	390×995×32／100	44,700	
400		4938A	490×590×38／100	43,700	
		4938B	490×995×38／100	58,200	
500		5944A	590×590×44／100	56,200	
		5944B	590×995×44／100	86,800	
300	 ●T-6仕様 QXY	3925A	390×590×25／100	29,500	
		3925B	390×995×25／100	36,900	
400		4932A	490×590×32／100	39,400	
		4932B	490×995×32／100	52,400	
500		5938A	590×590×38／100	50,800	
		5938B	590×995×38／100	78,500	
300	 ●T-2仕様 QXY	3925A	390×590×25／100	29,500	
		3925B	390×995×25／100	36,900	
400		4925A	490×590×25／100	34,400	
		4925B	490×995×25／100	46,300	
500		5925A	590×590×25／100	39,400	
		5925B	590×995×25／100	52,800	
300	 ●歩行用 QXY	3925A	390×590×25／100	29,500	
		3925B	390×995×25／100	36,900	
400		4925A	490×590×25／100	34,400	
		4925B	490×995×25／100	46,300	
500		5925A	590×590×25／100	39,400	
		5925B	590×995×25／100	52,800	

※かさあげ高さ(H寸法)は呼称寸法で表しています。実寸は+0～-3mmの範囲で設定しています。

クッション付

QXY-P	タイプA (b=590用)	3,300円加算	下巻 1118
	タイプB (b=995用)	4,500円加算	

 ルーフ
ドレン

 ステンレス
たてとい

床点検口蓋

 配線・配管
ピット蓋

 排水
ピット蓋

 樹脂製
グレーチング

 排水
ユニット

 鋼製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

 ステンレス製
玄関マット

 空調床
吹出口蓋

 自動ドア
ガード

 エキスパンション
ジョイントカバー

 木造耐震
補強装置

 環境配慮
関連製品

 屋上緑化
関連製品

 舗装用
見切材

 樹木
保護蓋

 インフォーマル
エクステリア

車止め

鉄蓋

みぞ蓋

 床板用
グレーチング





 グリース
阻集器

 床排水金物
通気金物

 上水用鉄蓋
管

 誘導用
マーカー

細目プレーンタイプ かさあげ型 側溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法 (mm) a×b×h/H	価格 (円/枚)	カタログ ページ
300	●T-20仕様 QSY 	3938A	390×594×38／100	30,800	下巻 1119
		3938B	390×997×38／100	47,900	
400		4944A	490×590×44／100	40,400	
		4944B	490×995×44／100	74,900	
300	●T-14仕様 QSY 	3932A	390×594×32／100	28,700	
		3932B	390×997×32／100	43,300	
400		4938A	490×590×38／100	39,000	
		4938B	490×995×38／100	68,000	
500		5944A	590×590×44／100	47,400	
		5944B	590×995×44／100	87,000	
300	●T-6仕様 QSY 	3932A	390×594×32／100	28,700	
		3932B	390×997×32／100	43,300	
400		4938A	490×594×38／100	37,700	
		4938B	490×997×38／100	56,000	
500		5938A	590×590×38／100	42,300	
		5938B	590×995×38／100	78,600	
300	●T-2仕様 QSY 	3925A	390×594×25／100	24,700	
		3925B	390×997×25／100	38,600	
400		4925A	490×594×25／100	28,300	
		4925B	490×997×25／100	44,100	
500		5932A	590×594×32／100	37,500	
		5932B	590×997×32／100	54,900	
300	●歩行用 QSY 	3919A	390×594×19／100	22,500	
		3919B	390×997×19／100	35,200	
400		4919A	490×594×19／100	25,400	
		4919B	490×997×19／100	39,700	
500		5919A	590×594×19／100	28,400	
		5919B	590×997×19／100	44,200	

※かさ上げ高さ(H寸法)は呼称寸法で表しています。実寸は+0～-3mmの範囲で設定しています。

クッション付

QSY-P	タイプA (b=590,594用)	3,300円加算	下巻 1119
	タイプB (b=995,997用)	4,500円加算	

 みぞ蓋

スリット
みぞ蓋
プレキャスト
側溝用

現場打
みぞ蓋
現場打
側溝用

カラー舗装用
みぞ蓋




鋳鉄製
みぞ蓋

ステンレス製
グレーチング

スチール製
グレーチング

リサイクルウッド
グレーチング

滑り止め模様付 歩道U字溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	価格(円/枚)	カタログ ページ
150	●T-14仕様 HXHU 	1525	140×995×25	9,800	下巻 1120
180		1825	170×995×25	10,600	
200		2032	190×995×32	11,500	
240		2432	230×995×32	12,900	
300		3044	290×995×44	19,400	
360		3650	350×995×50	26,100	
450		4555	440×995×55	38,000	
150	●T-6仕様 HXHU 	1525	140×995×25	9,800	
180		1825	170×995×25	10,600	
200		2025	190×995×25	11,000	
240		2432	230×995×32	12,900	
300		3038	290×995×38	15,500	
360		3644	350×995×44	21,600	
450		4550	440×995×50	31,100	
200	●T-2仕様 HXHU 	2025	190×995×25	11,000	
240		2425	230×995×25	11,700	
300		3025	290×995×25	13,100	
360		3632	350×995×32	15,100	
450		4532	440×995×32	17,600	

※車両が走行することはまれで、走行することがあっても一時待避などで低速で走行するような、車両が乗り入れる可能性のある場所に設置できます。

※建物内、建物敷地内、公園敷地内、車道以外で車両の乗り入れる可能性のある場所でお使いいただけます。

※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフト等の特殊車両が通行する場所には適しません。

クッション付

HXHU-P	b=995用	3,600円加算	下巻 1120
---------------	--------	-----------------	------------

ルーフ
ドレンステンレス
たてとい

床点検口蓋

配線・配管
ビッド蓋排水
ビッド蓋樹脂製
グレーチング排水
ユニット銅製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

ステンレス製
玄関マット空調床
吹出口蓋自動ドア
ガードエキスパンション
ジョイントカバー木造耐震
補強装置環境配慮
関連製品屋上緑化
関連製品舗装用
見切材樹木
保護蓋インフォーマル
エクステリア

車止め



鉄蓋



みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物

上水道用鉄蓋

誘導用
マーカー

プレーンタイプ 歩道U字溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	価格(円/枚)	カタログ ページ
150	●T-14仕様 HSHU 	1525	140×995×25	9,700	下巻 1120
180		1825	170×995×25	10,500	
200		2032	190×995×32	11,400	
240		2432	230×995×32	12,800	
300		3044	290×995×44	19,300	
360		3650	350×995×50	26,000	
450		4555	440×995×55	37,900	
150	●T-6仕様 HSHU 	1525	140×995×25	9,700	
180		1825	170×995×25	10,500	
200		2025	190×995×25	10,900	
240		2432	230×995×32	12,800	
300		3038	290×995×38	15,400	
360		3644	350×995×44	21,500	
450		4550	440×995×50	31,000	
150	●T-2仕様 HSHU 	1519	140×995×19	9,600	
180		1819	170×995×19	10,400	
200		2025	190×995×25	10,900	
240		2425	230×995×25	11,600	
300		3025	290×995×25	13,000	
360		3632	350×995×32	15,000	
450		4532	440×995×32	17,500	

※車両が走行することはまれで、走行することがあっても一時待避などで低速で走行するような、車両が乗り入れる可能性のある場所に設置できます。

※建物内、建物敷地内、公園敷地内、車道以外で車両の乗り入れる可能性のある場所でお使いいただけます。

※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフト等の特殊車両が通行する場所には適しません。

クッション付

HSHU-P	b=995用	3,600円加算	下巻 1120
---------------	--------	-----------------	------------

 みぞ蓋

スリット
みぞ蓋
プレキャスト
側溝用

現場打
みぞ蓋
側溝用

カラー舗装用
みぞ蓋


鋳鉄製
みぞ蓋

ステンレス製
グレーチング

スチール製
グレーチング

リサイクルウッド
グレーチング

滑り止め模様付 歩道U字溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	価格(円/枚)	カタログ ページ
120	●歩行用 HXUM 	21219	110×993×19	5,900	下巻 1121
150		21519	140×993×19	6,100	
180		21819	170×993×19	6,600	
200		22019	190×993×19	6,800	
240		22419	230×993×19	7,500	
300		23019	290×993×19	8,300	
360		23619	350×993×19	10,400	
450		24519	440×993×19	11,200	

※強度は歩行用で、等分布荷重5.0kN/m²の荷重に耐えます。

クッション付

HXUM-P	b=993用	3,600円加算	下巻 1121
---------------	--------	-----------------	------------

ルーフ
ドレンステンレス
たてとい

床点検口蓋

配線・配管
ビッド蓋排 水
ビッド蓋樹脂製
グレーチング排 水
ユニット鋼製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

ステンレス製
玄関マット空調床
吹出口蓋自動ドア
ガードエキスパンション
ジョイントカバー木造耐震
補強装置環境配慮
関連製品屋上緑化
関連製品舗装用
見切材樹 木
保護蓋インフォーマル
エクステリア

車止め



鉄 蓋



みぞ 蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水道用鉄蓋
筐誘導用
マーカー

プレーンタイプ 歩道U字溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	価格(円/枚)	カタログ ページ
120	●歩行用 HSUM 	21219	110×993×19	5,800	下巻 1121
150		21519	140×993×19	5,900	
180		21819	170×993×19	6,300	
200		22019	190×993×19	6,500	
240		22419	230×993×19	7,200	
300		23019	290×993×19	8,000	
360		23619	350×993×19	9,900	
450		24519	440×993×19	10,700	

※強度は歩行用で、等分布荷重5.0kN/m²の荷重に耐えます。

クッション付

HSUM-P	b=993用	3,600円加算	下巻 1121
---------------	--------	-----------------	--------------------

みぞ蓋

スリット
プレキャスト
側溝用

現場打
側溝用

カラー舗装用
みぞ蓋

鋳鉄製
みぞ蓋

ステンレス製
グレーチング

スチール製
グレーチング

リサイクルウッド
グレーチング

細目滑り止め模様付 歩道U字溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	価格(円/枚)	カタログ ページ
150	●T-14仕様 QXHU	1525	140×995×25	12,800	下巻 1122
180		1825	170×995×25	14,100	
200		2025	190×995×25	15,200	
240		2425	230×995×25	16,800	
300		3032	290×995×32	22,300	
360		3638	350×995×38	28,200	
450		4544	440×995×44	41,600	
150	●T-6仕様 QXHU	1519	140×997×19	7,600	
180		1819	170×997×19	8,600	
200		2025	190×995×25	15,200	
240		2425	230×995×25	16,800	
300		3032	290×995×32	22,300	
360		3632	350×995×32	25,300	
450		4538	440×995×38	33,500	
150	●T-2仕様 QXHU	1519	140×997×19	7,600	
180		1819	170×997×19	8,600	
200		2019	190×997×19	9,300	
240		2419	230×997×19	10,700	
300		3025	290×995×25	19,400	
360		3625	350×995×25	22,000	
450		4525	440×995×25	25,700	
150	●歩行用 QXHU	1519	140×997×19	7,600	
180		1819	170×997×19	8,600	
200		2019	190×997×19	9,300	
240		2419	230×997×19	10,700	
300		3019	290×997×19	12,700	
360		3619	350×997×19	15,800	
450		4519	440×997×19	18,700	

※適用荷重T-14・T-6・T-2は、車両が走行することはまれで、走行することがあっても一時待避などで低速で走行するような、車両が乗り入れる可能性のある場所に設置できます。

※適用荷重T-14・T-6・T-2は、建物内、建物敷地内、公園敷地内、車道以外で車両の乗り入れる可能性のある場所でお使いいただけます。


※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフト等の特殊車両が通行する場所には適しません。

※適用荷重 歩行用は、歩道にお使いいただけます。

クッション付

QXHU-P	b=995・997用	3,600円加算	下巻 1122
---------------	------------	-----------------	-------------------------------

細目プレーンタイプ 歩道U字溝用

みぞ幅 (mm)	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	価格(円/枚)	カタログ ページ
150	●T-14仕様 QSHU 	1525	140×997×25	12,700	[下巻] 1123
180		1825	170×997×25	13,500	
200		2025	190×997×25	14,000	
240		2432	230×997×32	17,200	
300		3032	290×997×32	20,300	
360		3638	350×997×38	26,600	
450		4544I	440×995×44	41,500	
150	●T-6仕様 QSHU 	1519	140×997×19	7,500	
180		1819	170×997×19	8,500	
200		2025	190×997×25	14,000	
240		2425	230×997×25	16,300	
300		3032	290×997×32	20,300	
360		3638	350×997×38	26,600	
450		4538I	440×995×38	35,800	
150	●T-2仕様 QSHU 	1519	140×997×19	7,500	
180		1819	170×997×19	8,500	
200		2019	190×997×19	9,200	
240		2419	230×997×19	10,600	
300		3025	290×997×25	19,000	
360		3625	350×997×25	21,800	
450		4532	440×997×32	28,200	
150	●歩行用 QSHU 	1519	140×997×19	7,500	
180		1819	170×997×19	8,500	
200		2019	190×997×19	9,200	
240		2419	230×997×19	10,600	
300		3019	290×997×19	12,600	
360		3619	350×997×19	15,700	
450		4519	440×997×19	18,600	

※適用荷重T-14・T-6・T-2は、車両が走行することはまれで、走行することがあっても一時待避などで低速で走行するような、車両が乗り入れる可能性のある場所に設置できます。

※適用荷重T-14・T-6・T-2は、建物内、建物敷地内、公園敷地内、車道以外で車両の乗り入れる可能性のある場所でお使いいただけます。

※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフト等の特殊車両が通行する場所には適しません。

※適用荷重 歩行用は、歩道にお使いいただけます。

クッション付

QSHU-P	b=995,997用	3,600円加算	[下巻] 1123
---------------	------------	-----------------	--------------

 みぞ蓋

スリットみぞ蓋
プレキャスト側溝用

現場打みぞ蓋
現場打側溝用

カラー舗装用
みぞ蓋

鋳鉄製
みぞ蓋

ステンレス製
グレーチング

スチール製
グレーチング

リサイクルウッド
グレーチング

打込型スチール製受枠【樹脂系塗装】

グレーチング 高さ (mm)	製品番号	寸法 (mm)				価格 (円)	カタログ ページ
		高さ H	幅 B	厚み T	長さ L		
19	L-19D	23.5	58.5	4.5	2000	6,800	下巻 1124
25	L-25D	31	60	6		8,000	
32	L-32D	38				8,200	
38	L-38D	44				8,600	
44	L-44D	50				8,800	
50	L-50D	56				9,600	
55	L-55D	61				9,800	
60	L-60D	66				10,000	
65	L-65D	71				10,400	
75	L-75D	81				11,000	

※定尺2m1本の価格です。

打込型ステンレス製受枠

グレーチング 高さ (mm)	製品番号	寸法 (mm)				価格 (円)	カタログ ページ
		高さ H	幅 B	厚み T	長さ L		
20 (19)	L-19SUSD	24	58	4	2000	27,400	下巻 1124
25	L-25SUSD	29				28,400	
32	L-32SUSD	36				29,600	
38	L-38SUSD	42				31,800	
45 (44)	L-45SUSD	49				33,800	
50	L-50SUSD	54				35,800	
55	L-55SUSD	59				38,000	
60	L-60SUSD	64				40,200	
65	L-65SUSD	69				42,200	
75	L-75SUSD	79				44,400	

※定尺2m1本の価格です。

ルーフ
ドレンステンレス
たてとい

床点検口蓋

配線・配管
ビット蓋排水
ビット蓋樹脂製
グレーチング排水
ユニット鋼製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

ステンレス製
玄関マット空調床
吹出口蓋自動ドア
ガードエキストラ
ジョイントカバー木造耐震
補強装置環境配慮
関連製品屋上緑化
関連製品舗装用
見切材樹木
保護蓋インフォーマル
エクステリア

車止め



鉄蓋



みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物

上水道用鉄蓋

誘導用
マーカー

スチール製受枠 【樹脂系塗装】

グレーチング 高さ (mm)	製品符号	寸法 (mm)				価格 (円/m)	幅決めプレート 加工費 (円/m)	コーナー加工費 直角1ヶ所当り	カタログ ページ
		高さ H	幅 B	厚み T	長さ L				
19	L-19	23.5	58.5	4.5	2000	5,000	1,600	1,800	下巻 1124
25	L-25	31	60	6		6,200		1,800	
32	L-32	38				6,400		1,800	
38	L-38	44				6,800		1,800	
44	L-44	50				7,000		1,800	
50	L-50	56				7,800		1,800	
55	L-55	61				8,000		1,800	
60	L-60	66				8,200		1,800	
65	L-65	71				8,600		1,800	
75	L-75	81				9,200		1,800	
90	L-90	96				12,000		3,000	

※両側1m当りの価格です。

スチール製受枠 【溶融亜鉛めっき】

グレーチング 高さ (mm)	製品符号	寸法 (mm)				価格 (円/m)	幅決めプレート 加工費 (円/m)	コーナー加工費 直角1ヶ所当り	カタログ ページ
		高さ H	幅 B	厚み T	長さ L				
19	L-19Z	23.5	58.5	4.5	2000	9,000	1,600	1,800	下巻 1124
25	L-25Z	31	60	6		10,200		1,800	
32	L-32Z	38				10,400		1,800	
38	L-38Z	44				11,400		1,800	
44	L-44Z	50				11,800		1,800	
50	L-50Z	56				12,800		1,800	
55	L-55Z	61				13,200		1,800	
60	L-60Z	66				13,600		1,800	
65	L-65Z	71				14,000		1,800	
75	L-75Z	81				14,600		1,800	
90	L-90Z	96				17,600		3,000	

※両側1m当りの価格です。

みぞ蓋

スリット
みぞ蓋

プレキャスト
側溝用

現場打
側溝用

カラー舗装用
みぞ蓋

鋳鉄製
みぞ蓋

ステンレス製
グレーチング

スチール製
グレーチング

リサイクルウッド
グレーチング

幅決め金具付U字溝用受枠 【溶融亜鉛めっき】

グレーチング メインバー 高さh	U字溝幅 (U寸法:mm)	製品符号	呼称	受枠みぞ幅 (mm)	価格 (円/m)	備考	カタログ ページ		
19	150	L-19CZ	U15	150	15,800	SS400製  固定金具付 幅決めプレート付	下巻 1125		
	180		U18	200					
	240		U24	250					
	300		U30	300					
25	150	L-25CZ	U15	150	17,000				
	180		U18	200					
	240		U24	250					
	300		U30	300					
32	150	L-32CZ	U15	150	17,200				
	180		U18	200					
	240		U24	250					
	300		U30	300					
38	150	L-38CZ	U15	150	18,200				
	180		U18	200					
	240		U24	250					
	300		U30	300					
44	150	L-44CZ	U15	150	18,600				
	180		U18	200					
	240		U24	250					
	300		U30	300					
50	150	L-50CZ	U15	150	19,600				
	180		U18	200					
	240		U24	250					
	300		U30	300					
55	150	L-55CZ	U15	150	20,000				
	180		U18	200					
	240		U24	250					
	300		U30	300					

※両側1m当りの価格です。
※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。

ルーフ
ドレンステンレス
たてとい

床点検口蓋

配線・配管
ピット蓋排 水
ピット蓋樹脂製
グレーチング排 水
ユニット銅製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

ステンレス製
玄関マット空調床
吹出口蓋自動ドア
ガードエキストラ
ジョイントカバー木造耐震
補強装置環境配慮
関連製品屋上緑化
関連製品舗装用
見切材樹 木
保護蓋インフォーマル
エクステリア

車 止 め



鉄 蓋



みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水道用鉄蓋
管誘 導 用
マーカー

ステンレス製受枠

グレーチング 高さ (mm)	製品符号	寸法 (mm)				価格 (円/m)	幅決めプレート 加工費 (円/m)	コーナー加工費 直角1ヶ所当り	カタログ ページ
		高さ H	幅 B	厚み T	長さ L				
20 (19)	L-19SUS	24	58	4	2000	25,600	1,800	3,000	下巻 1128
25	L-25SUS	29				26,600			
32	L-32SUS	36				27,800			
38	L-38SUS	42				30,000			
45 (44)	L-45SUS	49				32,000			
50	L-50SUS	54				34,000			
55	L-55SUS	59				36,200			
60	L-60SUS	64				38,400			
65	L-65SUS	69				40,400			
75	L-75SUS	79				42,600			
90	L-90SUS	94				47,000			

※両側1m当りの価格です。

 みぞ蓋

スリット
みぞ蓋
プレキャスト
側溝用
現場打
側溝用

カラー舗装用
みぞ蓋

鋳鉄製
みぞ蓋

ステンレス製
グレーチング

スチール製
グレーチング

リサイクルウッド
グレーチング

【樹脂系塗装】

ボルト固定式 b=995・997用スチール製受枠 【L型】 クッションなし

グレーチング 高さ (mm)	製品符号	寸法 (mm)				価格 (円/m)	幅決めプレート 加工費 (円/m)	カタログ ページ
		高さ H	幅 B	厚み T	長さ L			
32	L-32A	44	60	6	2000	10,400	1,600	[下巻] 1126
38	L-38A	50				10,800		
44	L-44A	56				11,000		
50	L-50A	61				11,800		
55	L-55A	66				12,000		
60	L-60A	71				12,200		
65	L-65A	76				12,600		
75	L-75A	86				13,200		

※両側1m当りの価格です。

【樹脂系塗装】

ボルト固定式 b=498用スチール製受枠 【L型】 クッションなし

グレーチング 高さ (mm)	製品符号	寸法 (mm)				価格 (円/m)	幅決めプレート 加工費 (円/m)	カタログ ページ
		高さ H	幅 B	厚み T	長さ L			
50	L-50AQ	61	60	6	2000	15,800	1,600	[下巻] 1126
55	L-55AQ	66				16,000		

※両側1m当りの価格です。

【樹脂系塗装】

ボルト固定式 b=995・997用スチール製受枠 【L型】 クッション付

グレーチング 高さ (mm)	製品符号	寸法 (mm)				価格 (円/m)	幅決めプレート 加工費 (円/m)	カタログ ページ
		高さ H	幅 B	厚み T	長さ L			
32	L-32B	50	60	6	2000	13,400	1,600	[下巻] 1126
38	L-38B	56				13,800		
44	L-44B	61				14,000		
50	L-50B	66				14,800		
55	L-55B	71				15,000		
60	L-60B	76				15,200		
65	L-65B	81				15,600		
75	L-75B	91				16,200		

※両側1m当りの価格です。

【樹脂系塗装】

ボルト固定式 b=498用スチール製受枠 【L型】 クッション付

グレーチング 高さ (mm)	製品符号	寸法 (mm)				価格 (円/m)	幅決めプレート 加工費 (円/m)	カタログ ページ
		高さ H	幅 B	厚み T	長さ L			
50	L-50BQ	66	60	6	2000	18,800	1,600	[下巻] 1126
55	L-55BQ	71				19,000		

※両側1m当りの価格です。

ルーフ
ドレンステンレス
たてとい

床点検口蓋

配線・配管
ピット蓋排水
ピット蓋樹脂製
グレーチング排水
ユニット銅製溝付
スリット蓋

極細目蓋

ステンレス製
玄関マット空調床
吹出口蓋自動ドア
ガードモーター
ジョイントカバー木造耐震
補強装置環境配慮
関連製品屋上緑化
関連製品舗装用
見切材樹木
保護蓋インフォーマル
エクステリア

車止め



鉄蓋



みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水道鉄蓋
管誘導用
マーカー

【樹脂系塗装】

ボルト固定式 b=995・997用スチール製受枠 【Z型】 クッションなし

グレーチング 高さ (mm)	製品符号	寸法(mm)				価格(円/m)	幅決めプレート 加工費 (円/m)	カタログ ページ
		高さ H	幅 B	厚み T	長さ L			
32	Z-32A	43	60	6	2000	13,400	1,600	[下巻] 1126
38	Z-38A	49				13,800		
44	Z-44A	55				14,000		
50	Z-50A	61				14,800		
55	Z-55A	66				15,000		
60	Z-60A	71				15,200		
65	Z-65A	76				15,600		
75	Z-75A	86				16,200		

※両側1m当りの価格です。

【樹脂系塗装】

ボルト固定式 b=498用スチール製受枠 【Z型】 クッションなし

グレーチング 高さ (mm)	製品符号	寸法(mm)				価格(円/m)	幅決めプレート 加工費 (円/m)	カタログ ページ
		高さ H	幅 B	厚み T	長さ L			
50	Z-50AQ	61	60	6	2000	18,800	1,600	[下巻] 1126
55	Z-55AQ	66				19,000		

※両側1m当りの価格です。

【樹脂系塗装】

ボルト固定式 b=995・997用スチール製受枠 【Z型】 クッション付

グレーチング 高さ (mm)	製品符号	寸法(mm)				価格(円/m)	幅決めプレート 加工費 (円/m)	カタログ ページ
		高さ H	幅 B	厚み T	長さ L			
32	Z-32B	49	60	6	2000	16,400	1,600	[下巻] 1126
38	Z-38B	55				16,800		
44	Z-44B	61				17,000		
50	Z-50B	66				17,800		
55	Z-55B	71				18,000		
60	Z-60B	76				18,200		
65	Z-65B	81				18,600		
75	Z-75B	91				19,200		

※両側1m当りの価格です。

【樹脂系塗装】

ボルト固定式 b=498用スチール製受枠 【Z型】 クッション付

グレーチング 高さ (mm)	製品符号	寸法(mm)				価格(円/m)	幅決めプレート 加工費 (円/m)	カタログ ページ
		高さ H	幅 B	厚み T	長さ L			
50	Z-50BQ	66	60	6	2000	21,800	1,600	[下巻] 1126
55	Z-55BQ	71				22,000		

※両側1m当りの価格です。

 みぞ蓋

スリットみぞ蓋
プレキャスト側溝用
現場打側溝用

カラー舗装用
みぞ蓋

鋳鉄製
みぞ蓋

ステンレス製
グレーチング

スチール製
グレーチング

リサイクルウッド
グレーチング

【溶融亜鉛めっき】

ボルト固定式 b=995・997用スチール製受枠 【L型】 クッションなし

グレーチング 高さ (mm)	製品符号	寸法 (mm)				価格 (円/m)	幅決めプレート 加工費 (円/m)	カタログ ページ
		高さ H	幅 B	厚み T	長さ L			
32	L-32AZ	44	60	6	2000	14,400	1,600	[下巻] 1127
38	L-38AZ	50				15,400		
44	L-44AZ	56				15,800		
50	L-50AZ	61				16,800		
55	L-55AZ	66				17,200		
60	L-60AZ	71				17,600		
65	L-65AZ	76				18,000		
75	L-75AZ	86				18,600		

※両側1m当りの価格です。

※ボルト部品は、電気亜鉛めっき仕上です。溶融亜鉛めっきに変更する場合は、上記価格に1,200円/m加算してください。

【溶融亜鉛めっき】

ボルト固定式 b=498用スチール製受枠 【L型】 クッションなし

グレーチング 高さ (mm)	製品符号	寸法 (mm)				価格 (円/m)	幅決めプレート 加工費 (円/m)	カタログ ページ
		高さ H	幅 B	厚み T	長さ L			
50	L-50AQZ	61	60	6	2000	20,800	1,600	[下巻] 1127
55	L-55AQZ	66				21,200		

※両側1m当りの価格です。

※ボルト部品は、電気亜鉛めっき仕上です。溶融亜鉛めっきに変更する場合は、上記価格に2,400円/m加算してください。

【溶融亜鉛めっき】

ボルト固定式 b=995・997用スチール製受枠 【L型】 クッション付

グレーチング 高さ (mm)	製品符号	寸法 (mm)				価格 (円/m)	幅決めプレート 加工費 (円/m)	カタログ ページ
		高さ H	幅 B	厚み T	長さ L			
32	L-32BZ	50	60	6	2000	17,400	1,600	[下巻] 1127
38	L-38BZ	56				18,400		
44	L-44BZ	61				18,800		
50	L-50BZ	66				19,800		
55	L-55BZ	71				20,200		
60	L-60BZ	76				20,600		
65	L-65BZ	81				21,000		
75	L-75BZ	91				21,600		

※両側1m当りの価格です。

※ボルト部品は、電気亜鉛めっき仕上です。溶融亜鉛めっきに変更する場合は、上記価格に1,200円/m加算してください。

【溶融亜鉛めっき】

ボルト固定式 b=498用スチール製受枠 【L型】 クッション付

グレーチング 高さ (mm)	製品符号	寸法 (mm)				価格 (円/m)	幅決めプレート 加工費 (円/m)	カタログ ページ
		高さ H	幅 B	厚み T	長さ L			
50	L-50BQZ	66	60	6	2000	23,800	1,600	[下巻] 1127
55	L-55BQZ	71				24,200		

※両側1m当りの価格です。

※ボルト部品は、電気亜鉛めっき仕上です。溶融亜鉛めっきに変更する場合は、上記価格に2,400円/m加算してください。

ルーフ
ドレンステンレス
たてとい

床点検口蓋

配線・配管
ピット蓋排水
ピット蓋樹脂製
グレーチング排水
ユニット鋼製溝付
スリット蓋

極細目蓋

ステンレス製
玄関マット空調床
吹出口蓋自動ドア
ガードイキリバシ
ジョイントカバー木造耐震
補強装置環境配慮
関連製品屋上緑化
関連製品舗装用
見切材樹木
保護蓋インフォーマル
エクステリア

車止め

鉄蓋

みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水道用鉄蓋
管誘導用
マーカー

【溶融亜鉛めっき】

ボルト固定式 b=995・997用スチール製受枠 【Z型】 クッションなし

グレーチング 高さ (mm)	製品符号	寸法(mm)				価格(円/m)	幅決めプレート 加工費 (円/m)	カタログ ページ
		高さ H	幅 B	厚み T	長さ L			
32	Z-32AZ	43	60	6	2000	17,400	1,600	[下巻] 1127
38	Z-38AZ	49				18,400		
44	Z-44AZ	55				18,800		
50	Z-50AZ	61				19,800		
55	Z-55AZ	66				20,200		
60	Z-60AZ	71				20,600		
65	Z-65AZ	76				21,000		
75	Z-75AZ	86				21,600		

※両側1m当りの価格です。

※ボルト部品は、電気亜鉛めっき仕上です。溶融亜鉛めっきに変更する場合は、上記価格に1,200円/m加算してください。

【溶融亜鉛めっき】

ボルト固定式 b=498用スチール製受枠 【Z型】 クッションなし

グレーチング 高さ (mm)	製品符号	寸法(mm)				価格(円/m)	幅決めプレート 加工費 (円/m)	カタログ ページ
		高さ H	幅 B	厚み T	長さ L			
50	Z-50AQZ	61	60	6	2000	23,800	1,600	[下巻] 1127
55	Z-55AQZ	66				24,200		

※両側1m当りの価格です。

※ボルト部品は、電気亜鉛めっき仕上です。溶融亜鉛めっきに変更する場合は、上記価格に2,400円/m加算してください。

【溶融亜鉛めっき】

ボルト固定式 b=995・997用スチール製受枠 【Z型】 クッション付

グレーチング 高さ (mm)	製品符号	寸法(mm)				価格(円/m)	幅決めプレート 加工費 (円/m)	カタログ ページ
		高さ H	幅 B	厚み T	長さ L			
32	Z-32BZ	49	60	6	2000	20,400	1,600	[下巻] 1127
38	Z-38BZ	55				21,400		
44	Z-44BZ	61				21,800		
50	Z-50BZ	66				22,800		
55	Z-55BZ	71				23,200		
60	Z-60BZ	76				23,600		
65	Z-65BZ	81				24,000		
75	Z-75BZ	91				24,600		

※両側1m当りの価格です。

※ボルト部品は、電気亜鉛めっき仕上です。溶融亜鉛めっきに変更する場合は、上記価格に1,200円/m加算してください。

【溶融亜鉛めっき】

ボルト固定式 b=498用スチール製受枠 【Z型】 クッション付

グレーチング 高さ (mm)	製品符号	寸法(mm)				価格(円/m)	幅決めプレート 加工費 (円/m)	カタログ ページ
		高さ H	幅 B	厚み T	長さ L			
50	Z-50BQZ	66	60	6	2000	26,800	1,600	[下巻] 1127
55	Z-55BQZ	71				27,200		

※両側1m当りの価格です。

※ボルト部品は、電気亜鉛めっき仕上です。溶融亜鉛めっきに変更する場合は、上記価格に2,400円/m加算してください。

みぞ蓋

スリットみぞ蓋
プレキャスト側溝用
現場打側溝用

カラー舗装用みぞ蓋

鋳鉄製みぞ蓋

ステンレス製グレーチング

スチール製グレーチング

リサイクルウッドグレーチング

連結金具A型(ボルト固定型)

製品符号	価格(円/個)	グレーチング高さ
AR-32	1,000	h=19,25,32
AR-44	1,000	h=38,44
AR-65	1,000	h=50,55,60,65
金具／SUS304製 ボルト・ナット／SS400製 亜鉛めっき仕上 ※細目グレーチングには使用できません。		
カタログページ: 下巻 P.1130		

ボルト固定式グレーチング用
ステンレス製ボルトキャップ

製品符号	価格(円/個)	適合グレーチング
BC-H	900	一般型(35.3mmピッチ用)
BC-L	900	一般型(30.0mmピッチ用) 細目型(15.0mmピッチ用)
BC-Q	900	細目型(12.5mmピッチ用)
SUS304製 ※メインバーの高さを ご指示ください。		
カタログページ: 下巻 P.1130		

鎖取付金具A型

製品符号	価格(円/個)	グレーチング高さ
AK-25	1,300	h=19,25
AK-38	1,300	h=32,38
AK-50	1,300	h=44,50
AK-65	1,300	h=55,60,65
AK-90	1,300	h=75,90
金具／SUS304製 ※鎖は価格に含まれておりません。 ※鎖付は1,400円加算してください。 ※細目グレーチングには使用できません。		
カタログページ: <u>下巻</u> P.1130		



連結金具E型(クリップ型)

製品符号	価格(円/個)	グレーチング高さ
ER-5	600	IB5/3 h=25,32,38,44用
ER-7	600	IB7/4 h=50,55,60,65,75,90用
ER-19	600	FB3×19用
ER-19H	600	FB4.5×19用
ER-25	600	FB3×25用
ER-32	600	FB3×32用
ER-38	600	FB3×38用
SUS304製		IB用  FB用 
カタログページ: [下巻] P.1130		


ボルト固定式グレーチング用ゴム製ボルトキャップ

製品符号	価格(円/個)	適合グレーチング
HC-H	1,200	一般型(35.3mmピッチ用)
HC-L	1,200	一般型(30.0mmピッチ用) 細目型(15.0mmピッチ用)
HC-Q	1,200	細目型(12.5mmピッチ用)
クロロプレンゴム製 ※メインバーの高さを ご指示ください。		
カタログページ: 下巻 P.1130		

並目グレーチング用クリップ

製品符号	価格(円/組)	適合メインバー
US-3	2,700	IB5/3用
US-2	2,700	IB7/4用
SW-C製 ※4個1組となります。		
カタログページ: 下巻 P.1130		

細目グレーチング用クリップ

製品符号	価格(円/組)	適合メンバー
UL-3	3,600	FB3用
UL-5	4,800	IB5/3用
UL-7	5,200	IB7/4用
SUS304CSP製 ※4個1組となります。		
カタログページ: [下巻] P.1130		

- ルーフ
ドレン 
- ステンレス
たてとい 
- 床点検口蓋 
- 配線・配管
ビット蓋 
- 排水
ビット蓋 
- 樹脂製
グレーチング 
- 排水
ユニット 
- 銅製溝付
スリットみぞ蓋 
- 極細目蓋 
- ステンレス製
玄関マット 
- 空調床
吹出口蓋 
- 自動ドア
ガード 
- エクステンション
ジョイントバー 
- 木造耐震
補強装置 
- 環境配慮
関連製品 
- 屋上緑化
関連製品 
- 舗装用
見切材 
- 樹木
保護蓋 
- インフォーマル
エクステリア 
- 車止め 
- 鉄蓋 
- みぞ蓋 
- 床板用
グレーチング 
- グリース
阻集器 
- 床排水金物
通気金物 
- 上水道用鉄蓋
管 
- 誘導用
マーカー 

T形レンチ

製品符号	呼び	価格 (円)	単位	1梱包 の人数	適合製品	写真	カタログ ページ
T形レンチ	13	2,600	1本	50	跳ね上がり防止金具FL		[下巻] 1131
	17	2,800	1本	50	HSCL、HXCL、QSCL、QXCL h=25		
	24	3,500	1本	50	HXBL、HSBL、QXBL、QSBL、 HSCL、HXCL、QSCL、QXCL h=32～90		

開閉ハンドル

製品符号	価格 (円)	単位	1梱包 の人数	備考	写真	カタログ ページ
E型ハンドル	2,800	1本	50	SS400製・電気亜鉛めっき		[下巻] 1131

跳ね上がり防止金具 (後付タイプ)

製品符号	適合グレーチング	価格 (円/個)	備 考	カタログ ページ
FL	HXB、HSB、HXC、HSC	2,300	グレーチング1枚当り 金具4個が取付目安です。	[下巻] 1131

※ロック金具1個当りの価格です。

※ボルト締付用のT形レンチ呼び13は別売です。

スチール製集水桧用バスケット

集水桧寸法 (mm)	製品符号	価格 (円)	適合製品	カタログ ページ
300×300	DK-300-Z	15,400	HXC HSC QXC QSC HXCL HSCL QXCL QSCL	[下巻] 1129
350×350	DK-350-Z	17,500		
400×400	DK-400-Z	19,100		
450×450	DK-450-Z	20,800		
500×500	DK-500-Z	25,300		
600×600	DK-600-Z	33,100		
700×700	DK-700-Z	44,400		

 みぞ蓋

スリットみぞ蓋
プレキャスト
側溝用

現場打
みぞ蓋
側溝用

カラー舗装用
みぞ蓋

鋳鉄製
みぞ蓋

ステンレス製
グレーチング

スチール製
グレーチング

リサイクルウッド
グレーチング

建築外構用スチール製グレーチングの設置場所について

- 車道以外で、車両が走行することはまれで、走行することがあっても緊急車両等が一時的に通過などで低速で走行するような、車両が乗り入れる可能性のある建築外構、建物内、建物敷地内に設置できます。
- ※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフト等の特殊車両が通行する場所には適しません。
- 車両の進行方向は横断・縦断(側溝)兼用です。

建築外構用 滑り止め模様付

みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)				受枠(樹脂系塗装)			カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	価格(円/枚)	製品 符号	寸法 (mm) H×B×T	価格(円/m)	
200	●Rf-5 輪荷重5トン仕様 HXB	13025-f	300×995×25	11,300	L-25	31×60×6	6,200	[下巻] 1136
250		13532-f	350×995×32	13,300	L-32	38×60×6	6,400	
300		14032-f	400×995×32	14,600	L-32	38×60×6	6,400	
350		14538-f	450×995×38	19,800	L-38	44×60×6	6,800	
400		15044-f	500×995×44	24,600	L-44	50×60×6	7,000	
450		15550-f	550×995×50	34,400	L-50	56×60×6	7,800	
500		16050-f	600×995×50	37,200	L-50	56×60×6	7,800	
550		16555-f	650×995×55	43,200	L-55	61×60×6	8,000	
600		17060-f	700×995×60	50,700	L-60	66×60×6	8,200	
150	●Tf-2仕様 車両総重量 2トン仕様 HXB	12525-f	250×995×25	10,900	L-25	31×60×6	6,200	
200		13025-f	300×995×25	11,300	L-25	31×60×6	6,200	
250		13525-f	350×995×25	12,400	L-25	31×60×6	6,200	
300		14025-f	400×995×25	13,300	L-25	31×60×6	6,200	
350		14525-f	450×995×25	16,900	L-25	31×60×6	6,200	
400		15032-f	500×995×32	19,200	L-32	38×60×6	6,400	
450		15532-f	550×995×32	20,100	L-32	38×60×6	6,400	
500		16032-f	600×995×32	21,400	L-32	38×60×6	6,400	
550		16532-f	650×995×32	22,800	L-32	38×60×6	6,400	
600		17038-f	700×995×38	29,300	L-38	44×60×6	6,800	

※本体は1枚当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。

※溶融亜鉛めっき処理を施した受枠も用意しています。622 ページをご覧ください。

建築外構用 プレーンタイプ

みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)				受枠(樹脂系塗装)			カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	価格(円/枚)	製品 符号	寸法 (mm) H×B×T	価格(円/m)	
200	●Rf-5 輪荷重5トン仕様 HSB	13025-f	300×995×25	11,200	L-25	31×60×6	6,200	[下巻] 1137
250		13532-f	350×995×32	13,200	L-32	38×60×6	6,400	
300		14032-f	400×995×32	14,500	L-32	38×60×6	6,400	
350		14538-f	450×995×38	18,200	L-38	44×60×6	6,800	
400		15044-f	500×995×44	22,600	L-44	50×60×6	7,000	
450		15550-f	550×995×50	31,500	L-50	56×60×6	7,800	
500		16050-f	600×995×50	34,100	L-50	56×60×6	7,800	
550		16555-f	650×995×55	39,600	L-55	61×60×6	8,000	
600		17060-f	700×995×60	46,500	L-60	66×60×6	8,200	
150	●Tf-2仕様 車両総重量 2トン仕様 HSB	12525-f	250×995×25	10,500	L-25	31×60×6	6,200	
200		13025-f	300×995×25	11,200	L-25	31×60×6	6,200	
250		13525-f	350×995×25	12,300	L-25	31×60×6	6,200	
300		14025-f	400×995×25	13,200	L-25	31×60×6	6,200	
350		14525-f	450×995×25	14,100	L-25	31×60×6	6,200	
400		15032-f	500×995×32	17,600	L-32	38×60×6	6,400	
450		15532-f	550×995×32	18,400	L-32	38×60×6	6,400	
500		16032-f	600×995×32	19,600	L-32	38×60×6	6,400	
550		16532-f	650×995×32	20,900	L-32	38×60×6	6,400	
600		17038-f	700×995×38	26,900	L-38	44×60×6	6,800	



※本体は1枚当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。

※溶融亜鉛めっき処理を施した受枠も用意しています。622 ページをご覧ください。

建築外構用スチール製グレーチングの設置場所について

- 車道以外で、車両が走行することはまれで、走行することがあっても緊急車両等が一時的に通過などで低速で走行するような、車両が乗り入れる可能性のある建築外構、建物内、建物敷地内に設置できます。
- ※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフト等の特殊車両が通行する場所には適しません。
- 車両の進行方向は横断・縦断(側溝)兼用です。



建築外構用 細目滑り止め模様付

みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)				受枠(樹脂系塗装)			カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	価格(円/枚)	製品 符号	寸法 (mm) H×B×T	価格(円/m)	
200	●Rf-5 輪荷重5トン仕様 QXB 	13019-f	300×997×19	11,900	L-19	23.5×58.5×4.5	5,000	下巻 1138
250		13525-f	350×995×25	21,100	L-25	31×60×6	6,200	
300		14025-f	400×995×25	23,700	L-25	31×60×6	6,200	
350		14525-f	450×995×25	28,000	L-25	31×60×6	6,200	
400		15032-f	500×995×32	36,300	L-32	38×60×6	6,400	
450		15538-f	550×995×38	49,900	L-38	44×60×6	6,800	
500		16038-f	600×995×38	50,000	L-38	44×60×6	6,800	
550		16544-f	650×995×44	60,400	L-44	50×60×6	7,000	
600		17044-f	700×995×44	60,500	L-44	50×60×6	7,000	
200	●Tf-2仕様 車両総重量 2トン仕様 QXB 	13019-f	300×997×19	11,900	L-19	23.5×58.5×4.5	5,000	
250		13519-f	350×997×19	12,700	L-19	23.5×58.5×4.5	5,000	
300		14019-f	400×997×19	14,800	L-19	23.5×58.5×4.5	5,000	
350		14519-f	450×997×19	17,800	L-19	23.5×58.5×4.5	5,000	
400		15025-f	500×995×25	30,000	L-25	31×60×6	6,200	
450		15525-f	550×995×25	30,100	L-25	31×60×6	6,200	
500		16025-f	600×995×25	32,200	L-25	31×60×6	6,200	
550		16525-f	650×995×25	44,600	L-25	31×60×6	6,200	
600		17025-f	700×995×25	44,900	L-25	31×60×6	6,200	

※本体は1枚当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。

※溶融亜鉛めっき処理を施した受枠も用意しています。622 ページをご覧ください。

建築外構用 細目プレーンタイプ

みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)				受枠(樹脂系塗装)			カタログ ページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	価格(円/枚)	製品 符号	寸法 (mm) H×B×T	価格(円/m)	
200	●Rf-5 輪荷重5トン仕様 QSB 	13019-f	300×997×19	11,300	L-19	23.5×58.5×4.5	5,000	下巻 1139
250		13525-f	350×997×25	17,000	L-25	31×60×6	6,200	
300		14025-f	400×997×25	19,400	L-25	31×60×6	6,200	
350		14532-f	450×997×32	27,300	L-32	38×60×6	6,400	
400		15038-f	500×997×38	34,800	L-38	44×60×6	6,800	
450		15538-f	550×997×38	37,900	L-38	44×60×6	6,800	
500		16038f-f	600×995×38	49,900	L-38	44×60×6	6,800	
550		16544f-f	650×995×44	56,900	L-44	50×60×6	7,000	
600		17044f-f	700×995×44	60,200	L-44	50×60×6	7,000	
200	●Tf-2仕様 車両総重量 2トン仕様 QSB 	13019-f	300×997×19	11,300	L-19	23.5×58.5×4.5	5,000	
250		13519-f	350×997×19	12,600	L-19	23.5×58.5×4.5	5,000	
300		14019-f	400×997×19	14,700	L-19	23.5×58.5×4.5	5,000	
350		14519-f	450×997×19	17,700	L-19	23.5×58.5×4.5	5,000	
400		15025-f	500×997×25	25,000	L-25	31×60×6	6,200	
450		15525-f	550×997×25	28,900	L-25	31×60×6	6,200	
500		16025-f	600×997×25	32,100	L-25	31×60×6	6,200	
550		16525-f	650×997×25	44,500	L-25	31×60×6	6,200	
600		17032-f	700×997×32	48,400	L-32	38×60×6	6,400	

※本体は1枚当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。

※溶融亜鉛めっき処理を施した受枠も用意しています。622 ページをご覧ください。

みぞ蓋

スリットみぞ蓋
プレキャスト側溝用

現場打側溝用

カラー舗装用みぞ蓋

鋳鉄製みぞ蓋

ステンレス製グレーチング

スチール製グレーチング

リサイクルウッドグレーチング

スチール製受枠 【樹脂系塗装】

グレーチング 高さ (mm)	製品符号	寸法 (mm)				価格 (円/m)	幅決めプレート 加工費 (円/m)	コーナー加工費 直角1ヶ所当り	カタログ ページ
		高さ H	幅 B	厚み T	長さ L				
19	L-19	23.5	58.5	4.5	2000	5,000	1,600	1,800	下巻 1140
25	L-25	31	60	6		6,200		1,800	
32	L-32	38				6,400		1,800	
38	L-38	44				6,800		1,800	
44	L-44	50				7,000		1,800	
50	L-50	56				7,800		1,800	
55	L-55	61				8,000		1,800	
60	L-60	66				8,200		1,800	

※両側1m当りの価格です。

スチール製受枠 【溶融亜鉛めっき】

グレーチング 高さ (mm)	製品符号	寸法 (mm)				価格 (円/m)	幅決めプレート 加工費 (円/m)	コーナー加工費 直角1ヶ所当り	カタログ ページ
		高さ H	幅 B	厚み T	長さ L				
19	L-19Z	23.5	58.5	4.5	2000	9,000	1,600	1,800	下巻 1140
25	L-25Z	31	60	6		10,200		1,800	
32	L-32Z	38				10,400		1,800	
38	L-38Z	44				11,400		1,800	
44	L-44Z	50				11,800		1,800	
50	L-50Z	56				12,800		1,800	
55	L-55Z	61				13,200		1,800	
60	L-60Z	66				13,600		1,800	

※両側1m当りの価格です。

ルーフ
ドレンステンレス
たてとい

床点検口蓋

配線・配管
ビット蓋排水
ビット蓋樹脂製
グレーチング排水
ユニット銅製溝付
スリットみぞ蓋

極細目蓋

ステンレス製
玄関マット空調床
吹出口蓋自動ドア
ガードエクステンション
ジョイントバー木造耐震
補強装置環境配慮
関連製品屋上緑化
関連製品舗装用
見切材樹木
保護蓋インフォーマル
エクステリア

車止め



鉄蓋



みぞ蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物

上水道用鉄蓋

誘導用
マーカー