ルーフドレン
ステンレスたてとい
床点検口蓋
配線・配管ピット蓋
排水ピット蓋
樹脂製グレーチング
排水ユニット
鋼製溝付スリットみぞ蓋
極細目蓋
ステンレス製玄関マット
空調床吹出口蓋
自動ドアガード
エキスパンションジョイントカバー
木造耐震補強装置
環境配慮関連製品
屋上緑化関連製品
舗装用見切材
樹木保護蓋
インフォーマルエクステリア
車止め
鉄蓋
みぞ蓋
床板用グレーチング
グリース阻集器
床排水金物通気金物
上水道用鉄蓋筐
誘導用マーカー

滑り止め模様付　横断溝用

みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング（溶融亜鉛めっき） 製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	価格(円/枚)	受枠（樹脂系塗装） 製品符号	寸法 (mm) H×B×T	価格(円/m)	カタログページ
200	●T-25仕様 HXB	13044	300×995×44	**15,500**	**L-44**	50×60×6	**7,000**	下巻 1070
250		13550	350×995×50	**22,000**	**L-50**	56×60×6	**7,800**	
300		14055	400×995×55	**27,400**	**L-55**	61×60×6	**8,000**	
350		14560	450×995×60	**35,900**	**L-60**	66×60×6	**8,200**	
400		15065	500×995×65	**42,000**	**L-65**	71×60×6	**8,600**	
450		15575	550×995×75	**52,600**	**L-75**	81×60×6	**9,200**	
500		16075	600×995×75	**54,200**	**L-75**	81×60×6	**9,200**	
200	●T-20仕様 HXB	13038	300×995×38	**13,900**	**L-38**	44×60×6	**6,800**	
250		13544	350×995×44	**17,200**	**L-44**	50×60×6	**7,000**	
300		14050	400×995×50	**24,300**	**L-50**	56×60×6	**7,800**	
350		14555	450×995×55	**32,200**	**L-55**	61×60×6	**8,000**	
400		15060	500×995×60	**37,200**	**L-60**	66×60×6	**8,200**	
450		15565	550×995×65	**43,100**	**L-65**	71×60×6	**8,600**	
500		16065	600×995×65	**47,000**	**L-65**	71×60×6	**8,600**	
550		16575	650×995×75	**57,500**	**L-75**	81×60×6	**9,200**	
600		17075	700×995×75	**62,000**	**L-75**	81×60×6	**9,200**	
200	●T-14仕様 HXB	13032	300×995×32	**12,700**	**L-32**	38×60×6	**6,400**	
250		13538	350×995×38	**15,900**	**L-38**	44×60×6	**6,800**	
300		14044	400×995×44	**19,100**	**L-44**	50×60×6	**7,000**	
350		14550	450×995×50	**28,800**	**L-50**	56×60×6	**7,800**	
400		15050	500×995×50	**31,400**	**L-50**	56×60×6	**7,800**	
450		15555	550×995×55	**38,400**	**L-55**	61×60×6	**8,000**	
500		16055	600×995×55	**40,600**	**L-55**	61×60×6	**8,000**	
550		16560	650×995×60	**47,800**	**L-60**	66×60×6	**8,200**	
600		17065	700×995×65	**53,800**	**L-65**	71×60×6	**8,600**	
200	●T-6仕様 HXB	13032	300×995×32	**12,700**	**L-32**	38×60×6	**6,400**	
250		13538	350×995×38	**15,900**	**L-38**	44×60×6	**6,800**	
300		14044	400×995×44	**19,100**	**L-44**	50×60×6	**7,000**	
350		14544	450×995×44	**22,600**	**L-44**	50×60×6	**7,000**	
400		15050	500×995×50	**31,400**	**L-50**	56×60×6	**7,800**	
450		15550	550×995×50	**34,400**	**L-50**	56×60×6	**7,800**	
500		16055	600×995×55	**40,600**	**L-55**	61×60×6	**8,000**	
550		16555	650×995×55	**43,200**	**L-55**	61×60×6	**8,000**	
600		17060	700×995×60	**50,700**	**L-60**	66×60×6	**8,200**	
150	●T-2仕様 HXB	12525	250×995×25	**10,900**	**L-25**	31×60×6	**6,200**	
200		13025	300×995×25	**11,300**	**L-25**	31×60×6	**6,200**	
250		13525	350×995×25	**12,400**	**L-25**	31×60×6	**6,200**	
300		14032	400×995×32	**14,600**	**L-32**	38×60×6	**6,400**	
350		14532	450×995×32	**17,000**	**L-32**	38×60×6	**6,400**	
400		15038	500×995×38	**21,400**	**L-38**	44×60×6	**6,800**	
450		15538	550×995×38	**23,300**	**L-38**	44×60×6	**6,800**	
500		16044	600×995×44	**28,700**	**L-44**	50×60×6	**7,000**	
550		16544	650×995×44	**33,000**	**L-44**	50×60×6	**7,000**	
600		17044	700×995×44	**33,800**	**L-44**	50×60×6	**7,000**	

※本体は1枚当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。
※溶融亜鉛めっき処理を施した受枠も用意しています。611 ページをご覧ください。

滑り止め模様付　側溝用

みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング（溶融亜鉛めっき）				受枠（樹脂系塗装）			カタログページ
	製品符号	呼称	寸法（mm） a×b×h	価格（円/枚）	製品符号	寸法（mm） H×B×T	価格（円/m）	
200	●T-25仕様 HXB 	13044	300×995×44	**15,500**	**L-44**	50×60×6	**7,000**	下巻 1071
250		13544	350×995×44	**17,200**	**L-44**	50×60×6	**7,000**	
300		14050	400×995×50	**24,300**	**L-50**	56×60×6	**7,800**	
350		14555	450×995×55	**32,200**	**L-55**	61×60×6	**8,000**	
400		15065	500×995×65	**42,000**	**L-65**	71×60×6	**8,600**	
450		15575	550×995×75	**52,600**	**L-75**	81×60×6	**9,200**	
200	●T-20仕様 HXB 	13038	300×995×38	**13,900**	**L-38**	44×60×6	**6,800**	
250		13544	350×995×44	**17,200**	**L-44**	50×60×6	**7,000**	
300		14050	400×995×50	**24,300**	**L-50**	56×60×6	**7,800**	
350		14555	450×995×55	**32,200**	**L-55**	61×60×6	**8,000**	
400		15055	500×995×55	**35,200**	**L-55**	61×60×6	**8,000**	
450		15565	550×995×65	**43,100**	**L-65**	71×60×6	**8,600**	
500		16075	600×995×75	**54,200**	**L-75**	81×60×6	**9,200**	
550		16575	650×995×75	**57,500**	**L-75**	81×60×6	**9,200**	
200	●T-14仕様 HXB 	13032	300×995×32	**12,700**	**L-32**	38×60×6	**6,400**	
250		13538	350×995×38	**15,900**	**L-38**	44×60×6	**6,800**	
300		14044	400×995×44	**19,100**	**L-44**	50×60×6	**7,000**	
350		14550	450×995×50	**28,800**	**L-50**	56×60×6	**7,800**	
400		15050	500×995×50	**31,400**	**L-50**	56×60×6	**7,800**	
450		15555	550×995×55	**38,400**	**L-55**	61×60×6	**8,000**	
500		16060	600×995×60	**44,400**	**L-60**	66×60×6	**8,200**	
550		16565	650×995×65	**50,300**	**L-65**	71×60×6	**8,600**	
600		17075	700×995×75	**62,000**	**L-75**	81×60×6	**9,200**	
200	●T-6仕様 HXB 	13025	300×995×25	**11,300**	**L-25**	31×60×6	**6,200**	
250		13532	350×995×32	**13,300**	**L-32**	38×60×6	**6,400**	
300		14038	400×995×38	**16,900**	**L-38**	44×60×6	**6,800**	
350		14544	450×995×44	**22,600**	**L-44**	50×60×6	**7,000**	
400		15044	500×995×44	**24,600**	**L-44**	50×60×6	**7,000**	
450		15550	550×995×50	**34,400**	**L-50**	56×60×6	**7,800**	
500		16050	600×995×50	**37,200**	**L-50**	56×60×6	**7,800**	
550		16550	650×995×50	**39,900**	**L-50**	56×60×6	**7,800**	
600		17055	700×995×55	**46,200**	**L-55**	61×60×6	**8,000**	
150	●T-2仕様 HXB 	12525	250×995×25	**10,900**	**L-25**	31×60×6	**6,200**	
200		13025	300×995×25	**11,300**	**L-25**	31×60×6	**6,200**	
250		13525	350×995×25	**12,400**	**L-25**	31×60×6	**6,200**	
300		14025	400×995×25	**13,300**	**L-25**	31×60×6	**6,200**	
350		14525	450×995×25	**16,900**	**L-25**	31×60×6	**6,200**	
400		15032	500×995×32	**19,200**	**L-32**	38×60×6	**6,400**	
450		15532	550×995×32	**20,100**	**L-32**	38×60×6	**6,400**	
500		16032	600×995×32	**21,400**	**L-32**	38×60×6	**6,400**	
550		16532	650×995×32	**22,800**	**L-32**	38×60×6	**6,400**	
600		17038	700×995×38	**29,300**	**L-38**	44×60×6	**6,800**	

※本体は1枚当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。
※溶融亜鉛めっき処理を施した受枠も用意しています。611 ページをご覧ください。

ルーフドレン
ステンレスたてとい
床点検口蓋
配線・配管ピット蓋
排水ピット蓋
樹脂製グレーチング
排水ユニット
鋼製溝付スリットみぞ蓋
極細目蓋
ステンレス製玄関マット
空調床吹出口蓋
自動ドアガード
エキスパンションジョイントカバー
木造耐震補強装置
環境配慮関連製品
屋上緑化関連製品
舗装用見切材
樹木保護蓋
インフォーマルエクステリア
車止め
鉄蓋
みぞ蓋
床板用グレーチング
グリース阻集器
床排水金物通気金物
上水道用鉄蓋
誘導用マーカー

プレーンタイプ　横断溝用

みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング（溶融亜鉛めっき） 製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	価格(円/枚)	受枠（樹脂系塗装） 製品符号	寸法 (mm) H×B×T	価格(円/m)	カタログページ
200	●T-25仕様 HSB	13044	300×995×44	**15,400**	**L-44**	50×60×6	**7,000**	下巻 1070
250		13550	350×995×50	**21,900**	**L-50**	56×60×6	**7,800**	
300		14055	400×995×55	**27,300**	**L-55**	61×60×6	**8,000**	
350		14560	450×995×60	**32,900**	**L-60**	66×60×6	**8,200**	
400		15065	500×995×65	**38,500**	**L-65**	71×60×6	**8,600**	
450		15575	550×995×75	**48,200**	**L-75**	81×60×6	**9,200**	
500		16075	600×995×75	**49,700**	**L-75**	81×60×6	**9,200**	
200	●T-20仕様 HSB	13038	300×995×38	**13,800**	**L-38**	44×60×6	**6,800**	
250		13544	350×995×44	**17,100**	**L-44**	50×60×6	**7,000**	
300		14050	400×995×50	**24,200**	**L-50**	56×60×6	**7,800**	
350		14555	450×995×55	**29,500**	**L-55**	61×60×6	**8,000**	
400		15060	500×995×60	**34,100**	**L-60**	66×60×6	**8,200**	
450		15565	550×995×65	**39,500**	**L-65**	71×60×6	**8,600**	
500		16065	600×995×65	**43,100**	**L-65**	71×60×6	**8,600**	
550		16575	650×995×75	**52,700**	**L-75**	81×60×6	**9,200**	
600		17075	700×995×75	**56,800**	**L-75**	81×60×6	**9,200**	
200	●T-14仕様 HSB	13032	300×995×32	**12,600**	**L-32**	38×60×6	**6,400**	
250		13538	350×995×38	**15,800**	**L-38**	44×60×6	**6,800**	
300		14044	400×995×44	**19,000**	**L-44**	50×60×6	**7,000**	
350		14550	450×995×50	**26,400**	**L-50**	56×60×6	**7,800**	
400		15050	500×995×50	**28,800**	**L-50**	56×60×6	**7,800**	
450		15555	550×995×55	**35,200**	**L-55**	61×60×6	**8,000**	
500		16055	600×995×55	**37,200**	**L-55**	61×60×6	**8,000**	
550		16560	650×995×60	**43,800**	**L-60**	66×60×6	**8,200**	
600		17065	700×995×65	**49,300**	**L-65**	71×60×6	**8,600**	
200	●T-6仕様 HSB	13032	300×995×32	**12,600**	**L-32**	38×60×6	**6,400**	
250		13538	350×995×38	**15,800**	**L-38**	44×60×6	**6,800**	
300		14044	400×995×44	**19,000**	**L-44**	50×60×6	**7,000**	
350		14544	450×995×44	**20,700**	**L-44**	50×60×6	**7,000**	
400		15050	500×995×50	**28,800**	**L-50**	56×60×6	**7,800**	
450		15550	550×995×50	**31,500**	**L-50**	56×60×6	**7,800**	
500		16055	600×995×55	**37,200**	**L-55**	61×60×6	**8,000**	
550		16555	650×995×55	**39,600**	**L-55**	61×60×6	**8,000**	
600		17060	700×995×60	**46,500**	**L-60**	66×60×6	**8,200**	
150	●T-2仕様 HSB	12525	250×995×25	**10,500**	**L-25**	31×60×6	**6,200**	
200		13025	300×995×25	**11,200**	**L-25**	31×60×6	**6,200**	
250		13525	350×995×25	**12,300**	**L-25**	31×60×6	**6,200**	
300		14032	400×995×32	**14,500**	**L-32**	38×60×6	**6,400**	
350		14532	450×995×32	**15,600**	**L-32**	38×60×6	**6,400**	
400		15038	500×995×38	**19,600**	**L-38**	44×60×6	**6,800**	
450		15538	550×995×38	**21,400**	**L-38**	44×60×6	**6,800**	
500		16044	600×995×44	**26,300**	**L-44**	50×60×6	**7,000**	
550		16544	650×995×44	**30,300**	**L-44**	50×60×6	**7,000**	
600		17044	700×995×44	**31,000**	**L-44**	50×60×6	**7,000**	

※本体は1枚当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。
※溶融亜鉛めっき処理を施した受枠も用意しています。611 ページをご覧ください。

プレーンタイプ　側溝用

みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング（溶融亜鉛めっき）				受枠（樹脂系塗装）			カタログページ
	製品符号	呼称	寸法（mm） a×b×h	価格（円/枚）	製品符号	寸法（mm） H×B×T	価格（円/m）	
200	●T-25仕様 HSB 	13044	300×995×44	**15,400**	**L-44**	50×60×6	**7,000**	下巻 1071
250		13544	350×995×44	**17,100**	**L-44**	50×60×6	**7,000**	
300		14050	400×995×50	**24,200**	**L-50**	56×60×6	**7,800**	
350		14555	450×995×55	**29,500**	**L-55**	61×60×6	**8,000**	
400		15065	500×995×65	**38,500**	**L-65**	71×60×6	**8,600**	
450		15575	550×995×75	**48,200**	**L-75**	81×60×6	**9,200**	
200	●T-20仕様 HSB 	13038	300×995×38	**13,800**	**L-38**	44×60×6	**6,800**	
250		13544	350×995×44	**17,100**	**L-44**	50×60×6	**7,000**	
300		14050	400×995×50	**24,200**	**L-50**	56×60×6	**7,800**	
350		14555	450×995×55	**29,500**	**L-55**	61×60×6	**8,000**	
400		15055	500×995×55	**32,300**	**L-55**	61×60×6	**8,000**	
450		15565	550×995×65	**39,500**	**L-65**	71×60×6	**8,600**	
500		16075	600×995×75	**49,700**	**L-75**	81×60×6	**9,200**	
550		16575	650×995×75	**52,700**	**L-75**	81×60×6	**9,200**	
600		17090	700×995×90	**82,200**	**L-90**	96×60×6	**12,000**	
200	●T-14仕様 HSB 	13032	300×995×32	**12,600**	**L-32**	38×60×6	**6,400**	
250		13538	350×995×38	**15,800**	**L-38**	44×60×6	**6,800**	
300		14044	400×995×44	**19,000**	**L-44**	50×60×6	**7,000**	
350		14550	450×995×50	**26,400**	**L-50**	56×60×6	**7,800**	
400		15050	500×995×50	**28,800**	**L-50**	56×60×6	**7,800**	
450		15555	550×995×55	**35,200**	**L-55**	61×60×6	**8,000**	
500		16060	600×995×60	**40,700**	**L-60**	66×60×6	**8,200**	
550		16565	650×995×65	**46,100**	**L-65**	71×60×6	**8,600**	
600		17075	700×995×75	**56,800**	**L-75**	81×60×6	**9,200**	
200	●T-6仕様 HSB 	13025	300×995×25	**11,200**	**L-25**	31×60×6	**6,200**	
250		13532	350×995×32	**13,200**	**L-32**	38×60×6	**6,400**	
300		14038	400×995×38	**16,800**	**L-38**	44×60×6	**6,800**	
350		14544	450×995×44	**20,700**	**L-44**	50×60×6	**7,000**	
400		15044	500×995×44	**22,600**	**L-44**	50×60×6	**7,000**	
450		15550	550×995×50	**31,500**	**L-50**	56×60×6	**7,800**	
500		16050	600×995×50	**34,100**	**L-50**	56×60×6	**7,800**	
550		16550	650×995×50	**36,600**	**L-50**	56×60×6	**7,800**	
600		17055	700×995×55	**42,400**	**L-55**	61×60×6	**8,000**	
150	●T-2仕様 HSB 	12525	250×995×25	**10,500**	**L-25**	31×60×6	**6,200**	
200		13025	300×995×25	**11,200**	**L-25**	31×60×6	**6,200**	
250		13525	350×995×25	**12,300**	**L-25**	31×60×6	**6,200**	
300		14025	400×995×25	**13,200**	**L-25**	31×60×6	**6,200**	
350		14525	450×995×25	**14,100**	**L-25**	31×60×6	**6,200**	
400		15032	500×995×32	**17,600**	**L-32**	38×60×6	**6,400**	
450		15532	550×995×32	**18,400**	**L-32**	38×60×6	**6,400**	
500		16032	600×995×32	**19,600**	**L-32**	38×60×6	**6,400**	
550		16532	650×995×32	**20,900**	**L-32**	38×60×6	**6,400**	
600		17038	700×995×38	**26,900**	**L-38**	44×60×6	**6,800**	

※本体は1枚当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。
※溶融亜鉛めっき処理を施した受枠も用意しています。611 ページをご覧ください。

ルーフドレン
ステンレスたてとい
床点検口蓋
配線・配管ピット蓋
排水ピット蓋
樹脂製グレーチング
排水ユニット
鋼製溝付スリットみぞ蓋
極細目蓋
ステンレス製玄関マット
空調床吹出口蓋
自動ドアガード
エキスパンションジョイントカバー
木造耐震補強装置
環境配慮関連製品
屋上緑化関連製品
舗装用見切材
樹木保護蓋
インフォーマルエクステリア
車止め
鉄蓋
みぞ蓋
床板用グレーチング
グリース阻集器
床排水金物通気金物
上水道用鉄蓋筐
誘導用マーカー

滑り止め模様付　歩道用

みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング（溶融亜鉛めっき） 製品符号	呼称	寸法（mm） a×b×h	価格（円/枚）	受枠（樹脂系塗装） 製品符号	寸法 (mm) H×B×T	価格（円/m）	カタログページ
100	●歩行用 **HXBM** 	22019	200×993×19	**6,600**	**L-19**	23.5×58.5×4.5	**5,000**	下巻 1071
150		22519	250×993×19	**6,700**				
200		23019	300×993×19	**6,800**				
250		23519	350×993×19	**7,600**				
300		24019	400×993×19	**8,800**				
350		24519	450×993×19	**9,700**				
400		25019	500×993×19	**10,500**				
450		25519	550×993×19	**11,700**				
500		26019	600×993×19	**12,400**				

※本体は1枚当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。
※溶融亜鉛めっき処理を施した受枠も用意しています。611 ページをご覧ください。

プレーンタイプ　歩道用

みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング（溶融亜鉛めっき）				受枠（樹脂系塗装）			カタログページ
	製品符号	呼称	寸法（mm） a×b×h	価格（円/枚）	製品符号	寸法（mm） H×B×T	価格（円/m）	
100	●歩行用 **HSBM**	22019	200×993×19	**6,200**	**L-19**	23.5×58.5×4.5	**5,000**	下巻 1071
150		22519	250×993×19	**6,300**				
200		23019	300×993×19	**6,400**				
250		23519	350×993×19	**7,300**				
300		24019	400×993×19	**8,400**				
350		24519	450×993×19	**9,300**				
400		25019	500×993×19	**10,100**				
450		25519	550×993×19	**11,200**				
500		26019	600×993×19	**11,800**				

※本体は1枚当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。
※溶融亜鉛めっき処理を施した受枠も用意しています。611 ページをご覧ください。

細目滑り止め模様付　横断溝・側溝用

みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング（溶融亜鉛めっき）				受枠（樹脂系塗装）			カタログページ
	製品符号	呼称	寸法（mm） a×b×h	価格（円/m）	製品符号	寸法（mm） H×B×T	価格（円/m）	
200	●T-25仕様 **QXB** 	13032	300×995×32	**20,400**	**L-32**	38×60×6	**6,400**	下巻 1072
250		13538	350×995×38	**27,500**	**L-38**	44×60×6	**6,800**	
300		14044	400×995×44	**35,900**	**L-44**	50×60×6	**7,000**	
350		14544	450×995×44	**43,600**	**L-44**	50×60×6	**7,000**	
400		5050	500×498×50	**66,200**	**L-50**	56×60×6	**7,800**	
450		5550	550×498×50	**82,200**	**L-50**	56×60×6	**7,800**	
500		6050	600×498×50	**89,000**	**L-50**	56×60×6	**7,800**	
550		6555	650×498×55	**93,000**	**L-55**	61×60×6	**8,000**	
200	●T-20仕様 **QXB** 	13025	300×995×25	**19,100**	**L-25**	31×60×6	**6,200**	
250		13532	350×995×32	**25,600**	**L-32**	38×60×6	**6,400**	
300		14038	400×995×38	**31,800**	**L-38**	44×60×6	**6,800**	
350		14544	450×995×44	**43,600**	**L-44**	50×60×6	**7,000**	
400		15044	500×995×44	**47,100**	**L-44**	50×60×6	**7,000**	
450		5550	550×498×50	**82,200**	**L-50**	56×60×6	**7,800**	
500		6050	600×498×50	**89,000**	**L-50**	56×60×6	**7,800**	
550		6550	650×498×50	**90,400**	**L-50**	56×60×6	**7,800**	
600		7055	700×498×55	**100,000**	**L-55**	61×60×6	**8,000**	
200	●T-14仕様 **QXB** 	13025	300×995×25	**19,100**	**L-25**	31×60×6	**6,200**	
250		13525	350×995×25	**21,100**	**L-25**	31×60×6	**6,200**	
300		14032	400×995×32	**28,300**	**L-32**	38×60×6	**6,400**	
350		14532	450×995×32	**33,800**	**L-32**	38×60×6	**6,400**	
400		15038	500×995×38	**46,000**	**L-38**	44×60×6	**6,800**	
450		15544	550×995×44	**50,100**	**L-44**	50×60×6	**7,000**	
500		16044	600×995×44	**52,900**	**L-44**	50×60×6	**7,000**	
550		6550	650×498×50	**90,400**	**L-50**	56×60×6	**7,800**	
600		7050	700×498×50	**91,800**	**L-50**	56×60×6	**7,800**	

※本体は1m（h=19～44は1枚、h=50～55は2枚）当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。
※溶融亜鉛めっき処理を施した受枠も用意しています。611 ページをご覧ください。

細目滑り止め模様付　横断溝・側溝用

みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング（溶融亜鉛めっき）				受枠（樹脂系塗装）			カタログページ
	製品符号	呼称	寸法（mm） a×b×h	価格（円/枚）	製品符号	寸法（mm） H×B×T	価格（円/m）	
200	●T-6仕様 **QXB** 	13025	300×995×25	**19,100**	**L-25**	31×60×6	**6,200**	下巻 1072
250		13525	350×995×25	**21,100**	**L-25**	31×60×6	**6,200**	
300		14032	400×995×32	**28,300**	**L-32**	38×60×6	**6,400**	
350		14532	450×995×32	**33,800**	**L-32**	38×60×6	**6,400**	
400		15038	500×995×38	**46,000**	**L-38**	44×60×6	**6,800**	
450		15538	550×995×38	**49,900**	**L-38**	44×60×6	**6,800**	
500		16044	600×995×44	**52,900**	**L-44**	50×60×6	**7,000**	
550		16544	650×995×44	**60,400**	**L-44**	50×60×6	**7,000**	
600		17044	700×995×44	**60,500**	**L-44**	50×60×6	**7,000**	
200	●T-2仕様 **QXB** 	13019	300×997×19	**11,900**	**L-19**	23.5×58.5×4.5	**5,000**	
250		13525	350×995×25	**21,100**	**L-25**	31×60×6	**6,200**	
300		14025	400×995×25	**23,700**	**L-25**	31×60×6	**6,200**	
350		14525	450×995×25	**28,000**	**L-25**	31×60×6	**6,200**	
400		15025	500×995×25	**30,000**	**L-25**	31×60×6	**6,200**	
450		15532	550×995×32	**38,600**	**L-32**	38×60×6	**6,400**	
500		16032	600×995×32	**40,700**	**L-32**	38×60×6	**6,400**	
550		16532	650×995×32	**46,400**	**L-32**	38×60×6	**6,400**	
600		17032	700×995×32	**50,300**	**L-32**	38×60×6	**6,400**	
100	●歩行用 **QXB** 	12019	200×997×19	**11,100**	**L-19**	23.5×58.5×4.5	**5,000**	
150		12519	250×997×19	**11,300**	**L-19**	23.5×58.5×4.5	**5,000**	
200		13019	300×997×19	**11,900**	**L-19**	23.5×58.5×4.5	**5,000**	
250		13519	350×997×19	**12,700**	**L-19**	23.5×58.5×4.5	**5,000**	
300		14019	400×997×19	**14,800**	**L-19**	23.5×58.5×4.5	**5,000**	
350		14519	450×997×19	**17,800**	**L-19**	23.5×58.5×4.5	**5,000**	
400		15019	500×997×19	**19,800**	**L-19**	23.5×58.5×4.5	**5,000**	
450		15519	550×997×19	**21,500**	**L-19**	23.5×58.5×4.5	**5,000**	
500		16019	600×997×19	**22,500**	**L-19**	23.5×58.5×4.5	**5,000**	
550		16519	650×997×19	**35,700**	**L-19**	23.5×58.5×4.5	**5,000**	
600		17019	700×997×19	**39,400**	**L-19**	23.5×58.5×4.5	**5,000**	

※本体は1枚当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。
※溶融亜鉛めっき処理を施した受枠も用意しています。611 ページをご覧ください。

細目プレーンタイプ　横断溝・側溝用

みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング（溶融亜鉛めっき）				受枠（樹脂系塗装）			カタログページ
	製品符号	呼称	寸法（mm） a×b×h	価格（円/m）	製品符号	寸法（mm） H×B×T	価格（円/m）	
200	●T-25仕様 **QSB** 	13032	300×997×32	**16,800**	**L-32**	38×60×6	**6,400**	下巻 1073
250		13538	350×997×38	**22,900**	**L-38**	44×60×6	**6,800**	
300		14044I	400×995×44	**35,800**	**L-44**	50×60×6	**7,000**	
350		14544I	450×995×44	**43,500**	**L-44**	50×60×6	**7,000**	
400		5050	500×498×50	**66,000**	**L-50**	56×60×6	**7,800**	
450		5550	550×498×50	**82,000**	**L-50**	56×60×6	**7,800**	
500		6050	600×498×50	**88,800**	**L-50**	56×60×6	**7,800**	
550		6555	650×498×55	**92,800**	**L-55**	61×60×6	**8,000**	
200	●T-20仕様 **QSB** 	13032	300×997×32	**16,800**	**L-32**	38×60×6	**6,400**	
250		13538	350×997×38	**22,900**	**L-38**	44×60×6	**6,800**	
300		14038I	400×995×38	**31,700**	**L-38**	44×60×6	**6,800**	
350		14544I	450×995×44	**43,500**	**L-44**	50×60×6	**7,000**	
400		15044I	500×995×44	**47,000**	**L-44**	50×60×6	**7,000**	
450		5550	550×498×50	**82,000**	**L-50**	56×60×6	**7,800**	
500		6050	600×498×50	**88,800**	**L-50**	56×60×6	**7,800**	
550		6550	650×498×50	**90,200**	**L-50**	56×60×6	**7,800**	
600		7055	700×498×55	**99,800**	**L-55**	61×60×6	**8,000**	
200	●T-14仕様 **QSB** 	13025	300×997×25	**14,900**	**L-25**	31×60×6	**6,200**	
250		13532	350×997×32	**19,600**	**L-32**	38×60×6	**6,400**	
300		14038	400×997×38	**25,900**	**L-38**	44×60×6	**6,800**	
350		14538	450×997×38	**31,500**	**L-38**	44×60×6	**6,800**	
400		15038I	500×995×38	**44,000**	**L-38**	44×60×6	**6,800**	
450		15544I	550×995×44	**50,000**	**L-44**	50×60×6	**7,000**	
500		16044I	600×995×44	**52,800**	**L-44**	50×60×6	**7,000**	
550		6550	650×498×50	**90,200**	**L-50**	56×60×6	**7,800**	
600		7050	700×498×50	**91,600**	**L-50**	56×60×6	**7,800**	

※本体は1m（h=44までは1枚、h=50・55は2枚）当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。
※溶融亜鉛めっき処理を施した受枠も用意しています。611 ページをご覧ください。

細目プレーンタイプ　横断溝・側溝用

みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング（溶融亜鉛めっき）				受枠（樹脂系塗装）			カタログページ
	製品符号	呼称	寸法（mm） a×b×h	価格（円/枚）	製品符号	寸法（mm） H×B×T	価格（円/m）	
200	●T-6仕様 **QSB** 	13025	300×997×25	**14,900**	**L-25**	31×60×6	**6,200**	下巻 1073
250		13532	350×997×32	**19,600**	**L-32**	38×60×6	**6,400**	
300		14032	400×997×32	**22,500**	**L-32**	38×60×6	**6,400**	
350		14538	450×997×38	**31,500**	**L-38**	44×60×6	**6,800**	
400		15038	500×997×38	**34,800**	**L-38**	44×60×6	**6,800**	
450		15538I	550×995×38	**45,000**	**L-38**	44×60×6	**6,800**	
500		16044I	600×995×44	**52,800**	**L-44**	50×60×6	**7,000**	
550		16544I	650×995×44	**56,900**	**L-44**	50×60×6	**7,000**	
600		17044I	700×995×44	**60,200**	**L-44**	50×60×6	**7,000**	
200	●T-2仕様 **QSB** 	13019	300×997×19	**11,300**	**L-19**	23.5×58.5×4.5	**5,000**	
250		13525	350×997×25	**17,000**	**L-25**	31×60×6	**6,200**	
300		14025	400×997×25	**19,400**	**L-25**	31×60×6	**6,200**	
350		14532	450×997×32	**27,300**	**L-32**	38×60×6	**6,400**	
400		15032	500×997×32	**30,300**	**L-32**	38×60×6	**6,400**	
450		15532	550×997×32	**32,700**	**L-32**	38×60×6	**6,400**	
500		16038	600×997×38	**41,800**	**L-38**	44×60×6	**6,800**	
550		16538	650×997×38	**44,700**	**L-38**	44×60×6	**6,800**	
600		17038	700×997×38	**48,500**	**L-38**	44×60×6	**6,800**	
100	●歩行用 **QSB** 	12019	200×997×19	**10,200**	**L-19**	23.5×58.5×4.5	**5,000**	
150		12519	250×997×19	**11,200**	**L-19**	23.5×58.5×4.5	**5,000**	
200		13019	300×997×19	**11,300**	**L-19**	23.5×58.5×4.5	**5,000**	
250		13519	350×997×19	**12,600**	**L-19**	23.5×58.5×4.5	**5,000**	
300		14019	400×997×19	**14,700**	**L-19**	23.5×58.5×4.5	**5,000**	
350		14519	450×997×19	**17,700**	**L-19**	23.5×58.5×4.5	**5,000**	
400		15019	500×997×19	**19,700**	**L-19**	23.5×58.5×4.5	**5,000**	
450		15519	550×997×19	**21,400**	**L-19**	23.5×58.5×4.5	**5,000**	
500		16019	600×997×19	**22,400**	**L-19**	23.5×58.5×4.5	**5,000**	

※本体は1枚当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。
※溶融亜鉛めっき処理を施した受枠も用意しています。611 ページをご覧ください。

くみこ式　長スパン用　滑り止め模様付　横断溝用

運賃および荷造包装費を別途申し受けます

みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング（溶融亜鉛めっき） 製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	価格(円/枚)	受枠（樹脂系塗装） 寸法(mm) H×B×T	価格(円/m)	コーナー加工費 直角1ヶ所当り	カタログページ
600	●T-25仕様	7125	700×995×125	**69,700**	L147×61×6	**18,000**	**3,000**	
700	**SGH-X**	8125	800×995×125	**78,900**	L147×61×6	**18,000**	**3,000**	
800		9125	900×995×125	**87,600**	L147×61×6	**18,000**	**3,000**	
900		10150	1000×995×150	**102,200**	L172×61×6	**19,400**	**3,000**	
1000		11150	1100×995×150	**109,500**	L172×61×6	**19,400**	**3,000**	
1100		12150	1200×995×150	**118,700**	L172×61×6	**19,400**	**3,000**	
1200		13150	1300×995×150	**125,800**	L172×61×6	**19,400**	**3,000**	
1300		14150	1400×995×150	**135,900**	L172×61×6	**19,400**	**3,000**	
1400		15150	1500×995×150	**142,800**	L172×61×6	**19,400**	**3,000**	
1500		16150S	1600×995×150	**165,600**	L172×61×6	**19,400**	**3,000**	
1600		17150S	1700×995×150	**198,200**	L172×61×6	**19,400**	**3,000**	
1700		18150S	1800×995×150	**210,400**	L172×61×6	**19,400**	**3,000**	
1800		19150S	1900×995×150	**219,200**	L172×61×6	**19,400**	**3,000**	
1900		20150S	2000×995×150	**231,000**	L172×61×6	**19,400**	**3,000**	
600	●T-20仕様	7125	700×995×125	**69,700**	L147×61×6	**18,000**	**3,000**	
700	**SGH-X**	8125	800×995×125	**78,900**	L147×61×6	**18,000**	**3,000**	
800		9125	900×995×125	**87,600**	L147×61×6	**18,000**	**3,000**	
900		10125	1000×995×125	**94,000**	L147×61×6	**18,000**	**3,000**	
1000		11150	1100×995×150	**109,500**	L172×61×6	**19,400**	**3,000**	
1100		12150	1200×995×150	**118,700**	L172×61×6	**19,400**	**3,000**	
1200		13150	1300×995×150	**125,800**	L172×61×6	**19,400**	**3,000**	
1300		14150	1400×995×150	**135,900**	L172×61×6	**19,400**	**3,000**	下巻 1074
1400		15150	1500×995×150	**142,800**	L172×61×6	**19,400**	**3,000**	
1500		16150	1600×995×150	**153,000**	L172×61×6	**19,400**	**3,000**	
1600		17150	1700×995×150	**160,300**	L172×61×6	**19,400**	**3,000**	
1700		18150	1800×995×150	**171,400**	L172×61×6	**19,400**	**3,000**	
1800		19150	1900×995×150	**182,800**	L172×61×6	**19,400**	**3,000**	
1900		20150	2000×995×150	**192,900**	L172×61×6	**19,400**	**3,000**	
2000		21150	2100×995×150	**199,000**	L172×61×6	**19,400**	**3,000**	
600	●T-14仕様	7100	700×995×100	**58,500**	L122×61×6	**15,600**	**3,000**	
700	**SGH-X**	8100	800×995×100	**67,400**	L122×61×6	**15,600**	**3,000**	
800		9100	900×995×100	**74,600**	L122×61×6	**15,600**	**3,000**	
900		10125	1000×995×125	**94,000**	L147×61×6	**18,000**	**3,000**	
1000		11125	1100×995×125	**103,100**	L147×61×6	**18,000**	**3,000**	
1100		12125	1200×995×125	**111,600**	L147×61×6	**18,000**	**3,000**	
1200		13125	1300×995×125	**113,500**	L147×61×6	**18,000**	**3,000**	
1300		14125	1400×995×125	**128,900**	L147×61×6	**18,000**	**3,000**	
1400		15125	1500×995×125	**137,400**	L147×61×6	**18,000**	**3,000**	
1500		16125	1600×995×125	**146,000**	L147×61×6	**18,000**	**3,000**	
1600		17125	1700×995×125	**157,900**	L147×61×6	**18,000**	**3,000**	
1700		18125	1800×995×125	**166,600**	L147×61×6	**18,000**	**3,000**	
1800		19125	1900×995×125	**175,400**	L147×61×6	**18,000**	**3,000**	
1900		20125	2000×995×125	**183,900**	L147×61×6	**18,000**	**3,000**	
2000		21125	2100×995×125	**192,200**	L147×61×6	**18,000**	**3,000**	

※本体は1枚当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。

くみこ式　長スパン用　プレーンタイプ　横断溝用

運賃および荷造包装費を別途申し受けます

みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング（溶融亜鉛めっき）				受枠（樹脂系塗装）			カタログページ
	製品符号	呼称	寸法（mm） a×b×h	価格（円/枚）	寸法 (mm) H×B×T	価格 (円/m)	コーナー加工費 直角1ヶ所当り	
600	●T-25仕様	7125	700×995×125	**66,400**	L147×61×6	**18,000**	**3,000**	
700	**SGH**	8125	800×995×125	**75,100**	L147×61×6	**18,000**	**3,000**	
800		9125	900×995×125	**83,400**	L147×61×6	**18,000**	**3,000**	
900		10150	1000×995×150	**97,300**	L172×61×6	**19,400**	**3,000**	
1,000		11150	1100×995×150	**104,300**	L172×61×6	**19,400**	**3,000**	
1,100		12150	1200×995×150	**113,000**	L172×61×6	**19,400**	**3,000**	
1,200		13150	1300×995×150	**119,800**	L172×61×6	**19,400**	**3,000**	
1,300		14150	1400×995×150	**129,400**	L172×61×6	**19,400**	**3,000**	
1,400		15150	1500×995×150	**136,000**	L172×61×6	**19,400**	**3,000**	
1,500		16150S	1600×995×150	**157,700**	L172×61×6	**19,400**	**3,000**	
1,600		17150S	1700×995×150	**188,800**	L172×61×6	**19,400**	**3,000**	
1,700		18150S	1800×995×150	**200,400**	L172×61×6	**19,400**	**3,000**	
1,800		19150S	1900×995×150	**208,800**	L172×61×6	**19,400**	**3,000**	
1,900		20150S	2000×995×150	**220,000**	L172×61×6	**19,400**	**3,000**	
600	●T-20仕様	7125	700×995×125	**66,400**	L147×61×6	**18,000**	**3,000**	
700	**SGH**	8125	800×995×125	**75,100**	L147×61×6	**18,000**	**3,000**	
800		9125	900×995×125	**83,400**	L147×61×6	**18,000**	**3,000**	
900		10125	1000×995×125	**89,500**	L147×61×6	**18,000**	**3,000**	
1,000		11150	1100×995×150	**104,300**	L172×61×6	**19,400**	**3,000**	
1,100		12150	1200×995×150	**113,000**	L172×61×6	**19,400**	**3,000**	
1,200		13150	1300×995×150	**119,800**	L172×61×6	**19,400**	**3,000**	
1,300		14150	1400×995×150	**129,400**	L172×61×6	**19,400**	**3,000**	下巻 1074
1,400		15150	1500×995×150	**136,000**	L172×61×6	**19,400**	**3,000**	
1,500		16150	1600×995×150	**145,700**	L172×61×6	**19,400**	**3,000**	
1,600		17150	1700×995×150	**152,700**	L172×61×6	**19,400**	**3,000**	
1,700		18150	1800×995×150	**163,200**	L172×61×6	**19,400**	**3,000**	
1,800		19150	1900×995×150	**174,100**	L172×61×6	**19,400**	**3,000**	
1,900		20150	2000×995×150	**183,700**	L172×61×6	**19,400**	**3,000**	
2,000		21150	2100×995×150	**189,500**	L172×61×6	**19,400**	**3,000**	
600	●T-14仕様	7100	700×995×100	**55,700**	L122×61×6	**15,600**	**3,000**	
700	**SGH**	8100	800×995×100	**64,200**	L122×61×6	**15,600**	**3,000**	
800		9100	900×995×100	**71,000**	L122×61×6	**15,600**	**3,000**	
900		10125	1000×995×125	**89,500**	L147×61×6	**18,000**	**3,000**	
1,000		11125	1100×995×125	**98,200**	L147×61×6	**18,000**	**3,000**	
1,100		12125	1200×995×125	**106,300**	L147×61×6	**18,000**	**3,000**	
1,200		13125	1300×995×125	**108,100**	L147×61×6	**18,000**	**3,000**	
1,300		14125	1400×995×125	**122,800**	L147×61×6	**18,000**	**3,000**	
1,400		15125	1500×995×125	**130,900**	L147×61×6	**18,000**	**3,000**	
1,500		16125	1600×995×125	**139,000**	L147×61×6	**18,000**	**3,000**	
1,600		17125	1700×995×125	**150,400**	L147×61×6	**18,000**	**3,000**	
1,700		18125	1800×995×125	**158,700**	L147×61×6	**18,000**	**3,000**	
1,800		19125	1900×995×125	**167,000**	L147×61×6	**18,000**	**3,000**	
1,900		20125	2000×995×125	**175,100**	L147×61×6	**18,000**	**3,000**	
2,000		21125	2100×995×125	**183,000**	L147×61×6	**18,000**	**3,000**	

※本体は1枚当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。

ボルト固定式　滑り止め模様付　横断溝用（一般用）

みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング（溶融亜鉛めっき）				受枠（樹脂系塗装）			カタログページ
	製品符号	呼称	寸法（mm） a×b×h	価格（円/枚）	製品符号	寸法（mm） H×B×T	価格（円/m）	
200	●T-25仕様 **HXBL** 	83050	300×995×50	**25,800**	**L-50B**	66×60×6	**14,800**	下巻 1076
250		83555	350×995×55	**32,300**	**L-55B**	71×60×6	**15,000**	
300		84060	400×995×60	**36,400**	**L-60B**	76×60×6	**15,200**	
350		84565	450×995×65	**43,400**	**L-65B**	81×60×6	**15,600**	
400		85075	500×995×75	**51,600**	**L-75B**	91×60×6	**16,200**	
450		85575	550×995×75	**59,200**	**L-75B**	91×60×6	**16,200**	
200	●T-20仕様 **HXBL** 	83044	300×995×44	**22,100**	**L-44B**	61×60×6	**14,000**	
250		83550	350×995×50	**28,600**	**L-50B**	66×60×6	**14,800**	
300		84055	400×995×55	**34,000**	**L-55B**	71×60×6	**15,000**	
350		84560	450×995×60	**42,500**	**L-60B**	76×60×6	**15,200**	
400		85065	500×995×65	**48,600**	**L-65B**	81×60×6	**15,600**	
450		85575	550×995×75	**59,200**	**L-75B**	91×60×6	**16,200**	
500		86075	600×995×75	**60,800**	**L-75B**	91×60×6	**16,200**	
200	●T-14仕様 **HXBL** 	83038	300×995×38	**20,500**	**L-38B**	56×60×6	**13,800**	
250		83544	350×995×44	**23,800**	**L-44B**	61×60×6	**14,000**	
300		84050	400×995×50	**30,900**	**L-50B**	66×60×6	**14,800**	
350		84550	450×995×50	**35,400**	**L-50B**	66×60×6	**14,800**	
400		85055	500×995×55	**41,800**	**L-55B**	71×60×6	**15,000**	
450		85555	550×995×55	**45,000**	**L-55B**	71×60×6	**15,000**	
500		86065	600×995×65	**53,600**	**L-65B**	81×60×6	**15,600**	

※本体は1枚当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。
※受枠はクッション付の価格です。
※Z型受枠も用意しております。615 ページをご覧ください。
※溶融亜鉛めっき処理を施した受枠も用意しています。616・617 ページをご覧ください。
※ボルト締付用のT形レンチ（619 ページ）呼び24は別売です。

ボルト固定式　滑り止め模様付　横断溝用（エコノミータイプ）

みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング（溶融亜鉛めっき）				受枠（樹脂系塗装）			カタログページ
	製品符号	呼称	寸法（mm） a×b×h	価格（円/枚）	製品符号	寸法 (mm) H×B×T	価格（円/m）	
200	●T-25仕様 **HXBL** 	83044	300×995×44	**22,100**	**L-44B**	61×60×6	**14,000**	下巻 1076
250		83550	350×995×50	**28,600**	**L-50B**	66×60×6	**14,800**	
300		84055	400×995×55	**34,000**	**L-55B**	71×60×6	**15,000**	
350		84560	450×995×60	**42,500**	**L-60B**	76×60×6	**15,200**	
400		85065	500×995×65	**48,600**	**L-65B**	81×60×6	**15,600**	
450		85575	550×995×75	**59,200**	**L-75B**	91×60×6	**16,200**	
500		86075	600×995×75	**60,800**	**L-75B**	91×60×6	**16,200**	
200	●T-20仕様 **HXBL** 	83038	300×995×38	**20,500**	**L-38B**	56×60×6	**13,800**	
250		83544	350×995×44	**23,800**	**L-44B**	61×60×6	**14,000**	
300		84050	400×995×50	**30,900**	**L-50B**	66×60×6	**14,800**	
350		84555	450×995×55	**38,800**	**L-55B**	71×60×6	**15,000**	
400		85060	500×995×60	**43,800**	**L-60B**	76×60×6	**15,200**	
450		85565	550×995×65	**49,700**	**L-65B**	81×60×6	**15,600**	
500		86065	600×995×65	**53,600**	**L-65B**	81×60×6	**15,600**	
550		86575	650×995×75	**64,100**	**L-75B**	91×60×6	**16,200**	
600		87075	700×995×75	**68,600**	**L-75B**	91×60×6	**16,200**	
200	●T-14仕様 **HXBL** 	83032	300×995×32	**19,300**	**L-32B**	50×60×6	**13,400**	
250		83538	350×995×38	**22,500**	**L-38B**	56×60×6	**13,800**	
300		84044	400×995×44	**25,700**	**L-44B**	61×60×6	**14,000**	
350		84550	450×995×50	**35,400**	**L-50B**	66×60×6	**14,800**	
400		85050	500×995×50	**38,000**	**L-50B**	66×60×6	**14,800**	
450		85555	550×995×55	**45,000**	**L-55B**	71×60×6	**15,000**	
500		86055	600×995×55	**47,200**	**L-55B**	71×60×6	**15,000**	
550		86560	650×995×60	**54,400**	**L-60B**	76×60×6	**15,200**	
600		87065	700×995×65	**60,400**	**L-65B**	81×60×6	**15,600**	

※本体は1枚当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。
※受枠はクッション付の価格です。
※Z型受枠も用意しております。615 ページをご覧ください。
※溶融亜鉛めっき処理を施した受枠も用意しています。616・617 ページをご覧ください。
※ボルト締付用のT形レンチ（619 ページ）呼び24は別売です。

ボルト固定式　プレーンタイプ　横断溝用（一般用）

みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング（溶融亜鉛めっき）				受枠（樹脂系塗装）			カタログページ
	製品符号	呼称	寸法（mm） a×b×h	価格（円/枚）	製品符号	寸法（mm） H×B×T	価格（円/m）	
200	●T-25仕様 **HSBL** 	83050	300×995×50	**25,700**	**L-50B**	66×60×6	**14,800**	下巻 1076
250		83555	350×995×55	**32,200**	**L-55B**	71×60×6	**15,000**	
300		84060	400×995×60	**36,300**	**L-60B**	76×60×6	**15,200**	
350		84565	450×995×65	**43,300**	**L-65B**	81×60×6	**15,600**	
400		85075	500×995×75	**51,500**	**L-75B**	91×60×6	**16,200**	
450		85575	550×995×75	**54,800**	**L-75B**	91×60×6	**16,200**	
200	●T-20仕様 **HSBL** 	83044	300×995×44	**22,000**	**L-44B**	61×60×6	**14,000**	
250		83550	350×995×50	**28,500**	**L-50B**	66×60×6	**14,800**	
300		84055	400×995×55	**33,900**	**L-55B**	71×60×6	**15,000**	
350		84560	450×995×60	**39,500**	**L-60B**	76×60×6	**15,200**	
400		85065	500×995×65	**45,100**	**L-65B**	81×60×6	**15,600**	
450		85575	550×995×75	**54,800**	**L-75B**	91×60×6	**16,200**	
500		86075	600×995×75	**56,300**	**L-75B**	91×60×6	**16,200**	
200	●T-14仕様 **HSBL** 	83038	300×995×38	**20,400**	**L-38B**	56×60×6	**13,800**	
250		83544	350×995×44	**23,700**	**L-44B**	61×60×6	**14,000**	
300		84050	400×995×50	**30,800**	**L-50B**	66×60×6	**14,800**	
350		84550	450×995×50	**33,000**	**L-50B**	66×60×6	**14,800**	
400		85055	500×995×55	**38,900**	**L-55B**	71×60×6	**15,000**	
450		85555	550×995×55	**41,800**	**L-55B**	71×60×6	**15,000**	
500		86065	600×995×65	**49,700**	**L-65B**	81×60×6	**15,600**	

※本体は1枚当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。
※受枠はクッション付の価格です。
※Z型受枠も用意しております。615 ページをご覧ください。
※溶融亜鉛めっき処理を施した受枠も用意しています。616・617 ページをご覧ください。
※ボルト締付用のT形レンチ（619 ページ）呼び24は別売です。

ボルト固定式　プレーンタイプ　横断溝用（エコノミータイプ）

みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング（溶融亜鉛めっき）				受枠（樹脂系塗装）			カタログページ
	製品符号	呼称	寸法（mm） a×b×h	価格（円/枚）	製品符号	寸法（mm） H×B×T	価格（円/m）	
200	●T-25仕様 **HSBL** 	83044	300×995×44	**22,000**	**L-44B**	61×60×6	**14,000**	下巻 1076
250		83550	350×995×50	**28,500**	**L-50B**	66×60×6	**14,800**	
300		84055	400×995×55	**33,900**	**L-55B**	71×60×6	**15,000**	
350		84560	450×995×60	**39,500**	**L-60B**	76×60×6	**15,200**	
400		85065	500×995×65	**45,100**	**L-65B**	81×60×6	**15,600**	
450		85575	550×995×75	**54,800**	**L-75B**	91×60×6	**16,200**	
500		86075	600×995×75	**56,300**	**L-75B**	91×60×6	**16,200**	
200	●T-20仕様 **HSBL** 	83038	300×995×38	**20,400**	**L-38B**	56×60×6	**13,800**	
250		83544	350×995×44	**23,700**	**L-44B**	61×60×6	**14,000**	
300		84050	400×995×50	**30,800**	**L-50B**	66×60×6	**14,800**	
350		84555	450×995×55	**36,100**	**L-55B**	71×60×6	**15,000**	
400		85060	500×995×60	**40,700**	**L-60B**	76×60×6	**15,200**	
450		85565	550×995×65	**46,100**	**L-65B**	81×60×6	**15,600**	
500		86065	600×995×65	**49,700**	**L-65B**	81×60×6	**15,600**	
550		86575	650×995×75	**59,300**	**L-75B**	91×60×6	**16,200**	
600		87075	700×995×75	**63,400**	**L-75B**	91×60×6	**16,200**	
200	●T-14仕様 **HSBL** 	83032	300×995×32	**19,200**	**L-32B**	50×60×6	**13,400**	
250		83538	350×995×38	**22,400**	**L-38B**	56×60×6	**13,800**	
300		84044	400×995×44	**25,600**	**L-44B**	61×60×6	**14,000**	
350		84550	450×995×50	**33,000**	**L-50B**	66×60×6	**14,800**	
400		85050	500×995×50	**35,400**	**L-50B**	66×60×6	**14,800**	
450		85555	550×995×55	**41,800**	**L-55B**	71×60×6	**15,000**	
500		86055	600×995×55	**43,800**	**L-55B**	71×60×6	**15,000**	
550		86560	650×995×60	**50,400**	**L-60B**	76×60×6	**15,200**	
600		87065	700×995×65	**55,900**	**L-65B**	81×60×6	**15,600**	

※本体は1枚当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。
※受枠はクッション付の価格です。
※Z型受枠も用意しております。615 ページをご覧ください。
※溶融亜鉛めっき処理を施した受枠も用意しています。616・617 ページをご覧ください。
※ボルト締付用のT形レンチ（619 ページ）呼び24は別売です。

ルーフドレン
ステンレスたてとい
床点検口蓋
配線・配管ピット蓋
排水ピット蓋
樹脂製グレーチング
排水ユニット
鋼製溝付スリットみぞ蓋
極細目蓋
ステンレス製玄関マット
空調床吹出口蓋
自動ドアガード
エキスパンションジョイントカバー
木造耐震補強装置
環境配慮関連製品
屋上緑化関連製品
舗装用見切材
樹木保護蓋
インフォーマルエクステリア
車止め
鉄蓋
みぞ蓋
床板用グレーチング
グリース阻集器
床排水金物通気金物
上水道用鉄蓋筐
誘導用マーカー

ボルト固定式　滑り止め模様付　側溝用（エコノミータイプ）
U字溝用固定金具付　ボルト固定式用スチール製受枠　クッションなし

U字溝幅（U寸法:mm）	グレーチング				受枠			価格（円/セット）	カタログページ
	製品符号	呼称	寸法（mm）幅×長さ×高さ	価格（円/枚）	製品符号	呼称	価格（円）		
180	HXBL	83032	300×995×32	**19,300**	**L-32ACZ**	U18	**21,200**	**40,500**	下巻 1077
240		83538	350×995×38	**22,500**	**L-38ACZ**	U24	**22,200**	**44,700**	
300		84044	400×995×44	**25,700**	**L-44ACZ**	U30	**22,600**	**48,300**	

※受枠は両側1m当りの価格です。
※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。
※ボルト締付用のT形レンチ（619 ページ）呼び24は別売です。

ボルト固定式　滑り止め模様付　側溝用（エコノミータイプ）
U字溝用固定金具付　ボルト固定式用スチール製受枠　クッション付

U字溝幅（U寸法:mm）	グレーチング				受枠			価格（円/セット）	カタログページ
	製品符号	呼称	寸法（mm）幅×長さ×高さ	価格（円/枚）	製品符号	呼称	価格（円）		
180	HXBL	83032	300×995×32	**19,300**	**L-32BCZ**	U18	**24,200**	**43,500**	下巻 1077
240		83538	350×995×38	**22,500**	**L-38BCZ**	U24	**25,200**	**47,700**	
300		84044	400×995×44	**25,700**	**L-44BCZ**	U30	**25,600**	**51,300**	

※受枠は両側1m当りの価格です。
※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。
※ボルト締付用のT形レンチ（619 ページ）呼び24は別売です。

ボルト固定式　プレーンタイプ　側溝用（エコノミータイプ）
U字溝用固定金具付　ボルト固定式用スチール製受枠　クッションなし

U字溝幅（U寸法:mm）	グレーチング				受枠			価格（円/セット）	カタログページ
	製品符号	呼称	寸法（mm）幅×長さ×高さ	価格（円/枚）	製品符号	呼称	価格（円）		
180	HSBL	83032	300×995×32	**19,200**	**L-32ACZ**	U18	**21,200**	**40,400**	下巻 1077
240		83538	350×995×38	**22,400**	**L-38ACZ**	U24	**22,200**	**44,600**	
300		84044	400×995×44	**25,600**	**L-44ACZ**	U30	**22,600**	**48,200**	

※受枠は両側1m当りの価格です。
※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。
※ボルト締付用のT形レンチ（619 ページ）呼び24は別売です。

ボルト固定式　プレーンタイプ　側溝用（エコノミータイプ）
U字溝用固定金具付　ボルト固定式用スチール製受枠　クッション付

U字溝幅（U寸法:mm）	グレーチング				受枠			価格（円/セット）	カタログページ
	製品符号	呼称	寸法（mm）幅×長さ×高さ	価格（円/枚）	製品符号	呼称	価格（円）		
180	HSBL	83032	300×995×32	**19,200**	**L-32BCZ**	U18	**24,200**	**43,400**	下巻 1077
240		83538	350×995×38	**22,400**	**L-38BCZ**	U24	**25,200**	**47,600**	
300		84044	400×995×44	**25,600**	**L-44BCZ**	U30	**25,600**	**51,200**	

※受枠は両側1m当りの価格です。
※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。
※ボルト締付用のT形レンチ（619 ページ）呼び24は別売です。

ゴム製ボルトキャップ付　ボルト固定式　滑り止め模様付　横断溝用

みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング（溶融亜鉛めっき）				受枠（樹脂系塗装）			ボルトキャップ	セット価格 (円/m)	カタログページ
	製品符号	呼称	寸法（mm） a×b×h	価格 (円/枚)	製品符号	寸法 (mm) H×B×T	価格 (円/m)	価格 (円/組)		
200	●T-25仕様 **HXBL-HC** 	83044	300×995×44	**22,100**	**L-44B**	61×60×6	**14,000**	**4,800**	**40,900**	下巻 1078
250		83550	350×995×50	**28,600**	**L-50B**	66×60×6	**14,800**	**4,800**	**48,200**	
300		84055	400×995×55	**34,000**	**L-55B**	71×60×6	**15,000**	**4,800**	**53,800**	
350		84560	450×995×60	**42,500**	**L-60B**	76×60×6	**15,200**	**4,800**	**62,500**	
400		85065	500×995×65	**48,600**	**L-65B**	81×60×6	**15,600**	**4,800**	**69,000**	
450		85575	550×995×75	**59,200**	**L-75B**	91×60×6	**16,200**	**4,800**	**80,200**	
500		86075	600×995×75	**60,800**	**L-75B**	91×60×6	**16,200**	**4,800**	**81,800**	
200	●T-20仕様 **HXBL-HC** 	83038	300×995×38	**20,500**	**L-38B**	56×60×6	**13,800**	**4,800**	**39,100**	
250		83544	350×995×44	**23,800**	**L-44B**	61×60×6	**14,000**	**4,800**	**42,600**	
300		84050	400×995×50	**30,900**	**L-50B**	66×60×6	**14,800**	**4,800**	**50,500**	
350		84555	450×995×55	**38,800**	**L-55B**	71×60×6	**15,000**	**4,800**	**58,600**	
400		85060	500×995×60	**43,800**	**L-60B**	76×60×6	**15,200**	**4,800**	**63,800**	
450		85565	550×995×65	**49,700**	**L-65B**	81×60×6	**15,600**	**4,800**	**70,100**	
500		86065	600×995×65	**53,600**	**L-65B**	81×60×6	**15,600**	**4,800**	**74,000**	
550		86575	650×995×75	**64,100**	**L-75B**	91×60×6	**16,200**	**4,800**	**85,100**	
600		87075	700×995×75	**68,600**	**L-75B**	91×60×6	**16,200**	**4,800**	**89,600**	
200	●T-14仕様 **HXBL-HC** 	83032	300×995×32	**19,300**	**L-32B**	50×60×6	**13,400**	**4,800**	**37,500**	
250		83538	350×995×38	**22,500**	**L-38B**	56×60×6	**13,800**	**4,800**	**41,100**	
300		84044	400×995×44	**25,700**	**L-44B**	61×60×6	**14,000**	**4,800**	**44,500**	
350		84550	450×995×50	**35,400**	**L-50B**	66×60×6	**14,800**	**4,800**	**55,000**	
400		85050	500×995×50	**38,000**	**L-50B**	66×60×6	**14,800**	**4,800**	**57,600**	
450		85555	550×995×55	**45,000**	**L-55B**	71×60×6	**15,000**	**4,800**	**64,800**	
500		86055	600×995×55	**47,200**	**L-55B**	71×60×6	**15,000**	**4,800**	**67,000**	
550		86560	650×995×60	**54,400**	**L-60B**	76×60×6	**15,200**	**4,800**	**74,400**	
600		87065	700×995×65	**60,400**	**L-65B**	81×60×6	**15,600**	**4,800**	**80,800**	

※本体は1枚当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。
※受枠はクッション付の価格です。
※Z型受枠も用意しております。615 ページをご覧ください。
※溶融亜鉛めっき処理を施した受枠も用意しています。616・617 ページをご覧ください。
※ボルトキャップは、グレーチング1枚につき4個1組です。
※ボルト締付用のT形レンチ（619 ページ）呼び24は別売です。

ステンレス製ボルトキャップ付　ボルト固定式　滑り止め模様付　横断溝用

みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング（溶融亜鉛めっき）				受枠（樹脂系塗装）			ボルトキャップ	セット価格 (円/m)	カタログページ
	製品符号	呼称	寸法（mm） a×b×h	価格 (円/枚)	製品符号	寸法 (mm) H×B×T	価格 (円/m)	価格 (円/組)		
200	●T-25仕様 **HXBL-BC** 	83044	300×995×44	**22,100**	**L-44B**	61×60×6	**14,000**	**3,600**	**39,700**	下巻 1078
250		83550	350×995×50	**28,600**	**L-50B**	66×60×6	**14,800**	**3,600**	**47,000**	
300		84055	400×995×55	**34,000**	**L-55B**	71×60×6	**15,000**	**3,600**	**52,600**	
350		84560	450×995×60	**42,500**	**L-60B**	76×60×6	**15,200**	**3,600**	**61,300**	
400		85065	500×995×65	**48,600**	**L-65B**	81×60×6	**15,600**	**3,600**	**67,800**	
450		85575	550×995×75	**59,200**	**L-75B**	91×60×6	**16,200**	**3,600**	**79,000**	
500		86075	600×995×75	**60,800**	**L-75B**	91×60×6	**16,200**	**3,600**	**80,600**	
200	●T-20仕様 **HXBL-BC** 	83038	300×995×38	**20,500**	**L-38B**	56×60×6	**13,800**	**3,600**	**37,900**	
250		83544	350×995×44	**23,800**	**L-44B**	61×60×6	**14,000**	**3,600**	**41,400**	
300		84050	400×995×50	**30,900**	**L-50B**	66×60×6	**14,800**	**3,600**	**49,300**	
350		84555	450×995×55	**38,800**	**L-55B**	71×60×6	**15,000**	**3,600**	**57,400**	
400		85060	500×995×60	**43,800**	**L-60B**	76×60×6	**15,200**	**3,600**	**62,600**	
450		85565	550×995×65	**49,700**	**L-65B**	81×60×6	**15,600**	**3,600**	**68,900**	
500		86065	600×995×65	**53,600**	**L-65B**	81×60×6	**15,600**	**3,600**	**72,800**	
550		86575	650×995×75	**64,100**	**L-75B**	91×60×6	**16,200**	**3,600**	**83,900**	
600		87075	700×995×75	**68,600**	**L-75B**	91×60×6	**16,200**	**3,600**	**88,400**	
200	●T-14仕様 **HXBL-BC** 	83032	300×995×32	**19,300**	**L-32B**	50×60×6	**13,400**	**3,600**	**36,300**	
250		83538	350×995×38	**22,500**	**L-38B**	56×60×6	**13,800**	**3,600**	**39,900**	
300		84044	400×995×44	**25,700**	**L-44B**	61×60×6	**14,000**	**3,600**	**43,300**	
350		84550	450×995×50	**35,400**	**L-50B**	66×60×6	**14,800**	**3,600**	**53,800**	
400		85050	500×995×50	**38,000**	**L-50B**	66×60×6	**14,800**	**3,600**	**56,400**	
450		85555	550×995×55	**45,000**	**L-55B**	71×60×6	**15,000**	**3,600**	**63,600**	
500		86055	600×995×55	**47,200**	**L-55B**	71×60×6	**15,000**	**3,600**	**65,800**	
550		86560	650×995×60	**54,400**	**L-60B**	76×60×6	**15,200**	**3,600**	**73,200**	
600		87065	700×995×65	**60,400**	**L-65B**	81×60×6	**15,600**	**3,600**	**79,600**	

※本体は1枚当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。
※受枠はクッション付の価格です。
※Z型受枠も用意しております。615 ページをご覧ください。
※溶融亜鉛めっき処理を施した受枠も用意しています。616・617 ページをご覧ください。
※ボルトキャップは、グレーチング1枚につき4個1組です。
※ボルト締付用のT形レンチ（619 ページ）呼び24は別売です。

ゴム製ボルトキャップ付　ボルト固定式　プレーンタイプ　横断溝用

みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング（溶融亜鉛めっき）				受枠（樹脂系塗装）			ボルトキャップ	セット価格 (円/m)	カタログページ
	製品符号	呼称	寸法（mm） a×b×h	価格 (円/枚)	製品符号	寸法 (mm) H×B×T	価格 (円/m)	価格 (円/組)		
200	●T-25仕様 **HSBL-HC** 	83044	300×995×44	**22,000**	**L-44B**	61×60×6	**14,000**	**4,800**	**40,800**	下巻 1078
250		83550	350×995×50	**28,500**	**L-50B**	66×60×6	**14,800**	**4,800**	**48,100**	
300		84055	400×995×55	**33,900**	**L-55B**	71×60×6	**15,000**	**4,800**	**53,700**	
350		84560	450×995×60	**39,500**	**L-60B**	76×60×6	**15,200**	**4,800**	**59,500**	
400		85065	500×995×65	**45,100**	**L-65B**	81×60×6	**15,600**	**4,800**	**65,500**	
450		85575	550×995×75	**54,800**	**L-75B**	91×60×6	**16,200**	**4,800**	**75,800**	
500		86075	600×995×75	**56,300**	**L-75B**	91×60×6	**16,200**	**4,800**	**77,300**	
200	●T-20仕様 **HSBL-HC** 	83038	300×995×38	**20,400**	**L-38B**	56×60×6	**13,800**	**4,800**	**39,000**	
250		83544	350×995×44	**23,700**	**L-44B**	61×60×6	**14,000**	**4,800**	**42,500**	
300		84050	400×995×50	**30,800**	**L-50B**	66×60×6	**14,800**	**4,800**	**50,400**	
350		84555	450×995×55	**36,100**	**L-55B**	71×60×6	**15,000**	**4,800**	**55,900**	
400		85060	500×995×60	**40,700**	**L-60B**	76×60×6	**15,200**	**4,800**	**60,700**	
450		85565	550×995×65	**46,100**	**L-65B**	81×60×6	**15,600**	**4,800**	**66,500**	
500		86065	600×995×65	**49,700**	**L-65B**	81×60×6	**15,600**	**4,800**	**70,100**	
550		86575	650×995×75	**59,300**	**L-75B**	91×60×6	**16,200**	**4,800**	**80,300**	
600		87075	700×995×75	**63,400**	**L-75B**	91×60×6	**16,200**	**4,800**	**84,400**	
200	●T-14仕様 **HSBL-HC** 	83032	300×995×32	**19,200**	**L-32B**	50×60×6	**13,400**	**4,800**	**37,400**	
250		83538	350×995×38	**22,400**	**L-38B**	56×60×6	**13,800**	**4,800**	**41,000**	
300		84044	400×995×44	**25,600**	**L-44B**	61×60×6	**14,000**	**4,800**	**44,400**	
350		84550	450×995×50	**33,000**	**L-50B**	66×60×6	**14,800**	**4,800**	**52,600**	
400		85050	500×995×50	**35,400**	**L-50B**	66×60×6	**14,800**	**4,800**	**55,000**	
450		85555	550×995×55	**41,800**	**L-55B**	71×60×6	**15,000**	**4,800**	**61,600**	
500		86055	600×995×55	**43,800**	**L-55B**	71×60×6	**15,000**	**4,800**	**63,600**	
550		86560	650×995×60	**50,400**	**L-60B**	76×60×6	**15,200**	**4,800**	**70,400**	
600		87065	700×995×65	**55,900**	**L-65B**	81×60×6	**15,600**	**4,800**	**76,300**	

※本体は1枚当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。
※受枠はクッション付の価格です。
※Z型受枠も用意しております。615 ページをご覧ください。
※溶融亜鉛めっき処理を施した受枠も用意しています。616・617 ページをご覧ください。
※ボルトキャップは、グレーチング1枚につき4個1組です。
※ボルト締付用のT形レンチ（619 ページ）呼び24は別売です。

ステンレス製ボルトキャップ付　ボルト固定式　プレーンタイプ　横断溝用

みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング（溶融亜鉛めっき）				受枠（樹脂系塗装）			ボルトキャップ	セット価格 (円/m)	カタログページ
	製品符号	呼称	寸法（mm） a×b×h	価格 (円/枚)	製品符号	寸法 (mm) H×B×T	価格 (円/m)	価格 (円/組)		
200	●T-25仕様 **HSBL-BC** 	83044	300×995×44	**22,000**	**L-44B**	61×60×6	**14,000**	**3,600**	**39,600**	下巻 1078
250		83550	350×995×50	**28,500**	**L-50B**	66×60×6	**14,800**	**3,600**	**46,900**	
300		84055	400×995×55	**33,900**	**L-55B**	71×60×6	**15,000**	**3,600**	**52,500**	
350		84560	450×995×60	**39,500**	**L-60B**	76×60×6	**15,200**	**3,600**	**58,300**	
400		85065	500×995×65	**45,100**	**L-65B**	81×60×6	**15,600**	**3,600**	**64,300**	
450		85575	550×995×75	**54,800**	**L-75B**	91×60×6	**16,200**	**3,600**	**74,600**	
500		86075	600×995×75	**56,300**	**L-75B**	91×60×6	**16,200**	**3,600**	**76,100**	
200	●T-20仕様 **HSBL-BC** 	83038	300×995×38	**20,400**	**L-38B**	56×60×6	**13,800**	**3,600**	**37,800**	
250		83544	350×995×44	**23,700**	**L-44B**	61×60×6	**14,000**	**3,600**	**41,300**	
300		84050	400×995×50	**30,800**	**L-50B**	66×60×6	**14,800**	**3,600**	**49,200**	
350		84555	450×995×55	**36,100**	**L-55B**	71×60×6	**15,000**	**3,600**	**54,700**	
400		85060	500×995×60	**40,700**	**L-60B**	76×60×6	**15,200**	**3,600**	**59,500**	
450		85565	550×995×65	**46,100**	**L-65B**	81×60×6	**15,600**	**3,600**	**65,300**	
500		86065	600×995×65	**49,700**	**L-65B**	81×60×6	**15,600**	**3,600**	**68,900**	
550		86575	650×995×75	**59,300**	**L-75B**	91×60×6	**16,200**	**3,600**	**79,100**	
600		87075	700×995×75	**63,400**	**L-75B**	91×60×6	**16,200**	**3,600**	**83,200**	
200	●T-14仕様 **HSBL-BC** 	83032	300×995×32	**19,200**	**L-32B**	50×60×6	**13,400**	**3,600**	**36,200**	
250		83538	350×995×38	**22,400**	**L-38B**	56×60×6	**13,800**	**3,600**	**39,800**	
300		84044	400×995×44	**25,600**	**L-44B**	61×60×6	**14,000**	**3,600**	**43,200**	
350		84550	450×995×50	**33,000**	**L-50B**	66×60×6	**14,800**	**3,600**	**51,400**	
400		85050	500×995×50	**35,400**	**L-50B**	66×60×6	**14,800**	**3,600**	**53,800**	
450		85555	550×995×55	**41,800**	**L-55B**	71×60×6	**15,000**	**3,600**	**60,400**	
500		86055	600×995×55	**43,800**	**L-55B**	71×60×6	**15,000**	**3,600**	**62,400**	
550		86560	650×995×60	**50,400**	**L-60B**	76×60×6	**15,200**	**3,600**	**69,200**	
600		87065	700×995×65	**55,900**	**L-65B**	81×60×6	**15,600**	**3,600**	**75,100**	

※本体は1枚当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。
※受枠はクッション付の価格です。
※Z型受枠も用意しております。615 ページをご覧ください。
※溶融亜鉛めっき処理を施した受枠も用意しています。616・617 ページをご覧ください。
※ボルトキャップは、グレーチング1枚につき4個1組です。
※ボルト締付用のT形レンチ（619 ページ）呼び24は別売です。

ボルト固定式　細目滑り止め模様付　横断溝用（一般用）

みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング（溶融亜鉛めっき） 製品符号	呼称	寸法（mm） a×b×h	価格（円/m）	受枠（樹脂系塗装） 製品符号	寸法 (mm) H×B×T	価格（円/m）	カタログページ
200	●T-25仕様 **QXBL**	83038	300×995×38	**32,700**	**L-38B**	56×60×6	**13,800**	下巻 1080
250		83544	350×995×44	**40,000**	**L-44B**	61×60×6	**14,000**	
300		84044	400×995×44	**44,700**	**L-44B**	61×60×6	**14,000**	
350		4550	450×498×50	**66,800**	**L-50BQ**	66×60×6	**18,800**	
400		5050	500×498×50	**83,800**	**L-50BQ**	66×60×6	**18,800**	
450		5550	550×498×50	**99,800**	**L-50BQ**	66×60×6	**18,800**	
500		6050	600×498×50	**106,600**	**L-50BQ**	66×60×6	**18,800**	
550		6555	650×498×55	**110,600**	**L-55BQ**	71×60×6	**19,000**	
600		7055	700×498×55	**117,600**	**L-55BQ**	71×60×6	**19,000**	
200	●T-20仕様 **QXBL**	83032	300×995×32	**29,200**	**L-32B**	50×60×6	**13,400**	
250		83538	350×995×38	**36,300**	**L-38B**	56×60×6	**13,800**	
300		84044	400×995×44	**44,700**	**L-44B**	61×60×6	**14,000**	
350		84544	450×995×44	**52,400**	**L-44B**	61×60×6	**14,000**	
400		5050	500×498×50	**83,800**	**L-50BQ**	66×60×6	**18,800**	
450		5550	550×498×50	**99,800**	**L-50BQ**	66×60×6	**18,800**	
500		6050	600×498×50	**106,600**	**L-50BQ**	66×60×6	**18,800**	
550		6550	650×498×50	**108,000**	**L-50BQ**	66×60×6	**18,800**	
600		7050	700×498×50	**109,400**	**L-50BQ**	66×60×6	**18,800**	
200	●T-14仕様 **QXBL**	83032	300×995×32	**29,200**	**L-32B**	50×60×6	**13,400**	
250		83532	350×995×32	**34,400**	**L-32B**	50×60×6	**13,400**	
300		84032	400×995×32	**37,100**	**L-32B**	50×60×6	**13,400**	
350		84538	450×995×38	**44,300**	**L-38B**	56×60×6	**13,800**	
400		85044	500×995×44	**55,900**	**L-44B**	61×60×6	**14,000**	
450		85544	550×995×44	**58,900**	**L-44B**	61×60×6	**14,000**	
500		86044	600×995×44	**61,700**	**L-44B**	61×60×6	**14,000**	
550		6550	650×498×50	**108,000**	**L-50BQ**	66×60×6	**18,800**	
600		7050	700×498×50	**109,400**	**L-50BQ**	66×60×6	**18,800**	

※本体は1m（h=32～44は1枚、h=50・55は2枚）当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。
※受枠はクッション付の価格です。
※Z型受枠も用意しております。615 ページをご覧ください。
※溶融亜鉛めっき処理を施した受枠も用意しています。616・617 ページをご覧ください。
※ボルト締付用のT形レンチ（619 ページ）呼び24は別売です。

ボルト固定式　細目滑り止め模様付　横断溝用（エコノミータイプ）

みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング（溶融亜鉛めっき）				受枠（樹脂系塗装）			カタログページ
	製品符号	呼称	寸法（mm） a×b×h	価格（円/m）	製品符号	寸法 (mm) H×B×T	価格（円/m）	
200	●T-25仕様 **QXBL** 	83032	300×995×32	**29,200**	**L-32B**	50×60×6	**13,400**	下巻 1080
250		83538	350×995×38	**36,300**	**L-38B**	56×60×6	**13,800**	
300		84044	400×995×44	**44,700**	**L-44B**	61×60×6	**14,000**	
350		84544	450×995×44	**52,400**	**L-44B**	61×60×6	**14,000**	
400		5050	500×498×50	**83,800**	**L-50BQ**	66×60×6	**18,800**	
450		5550	550×498×50	**99,800**	**L-50BQ**	66×60×6	**18,800**	
500		6050	600×498×50	**106,600**	**L-50BQ**	66×60×6	**18,800**	
550		6550	650×498×50	**108,000**	**L-50BQ**	66×60×6	**18,800**	
600		7055	700×498×55	**117,600**	**L-55BQ**	71×60×6	**19,000**	
200	●T-20仕様 **QXBL** 	83032	300×995×32	**29,200**	**L-32B**	50×60×6	**13,400**	
250		83532	350×995×32	**34,400**	**L-32B**	50×60×6	**13,400**	
300		84038	400×995×38	**40,600**	**L-38B**	56×60×6	**13,800**	
350		84544	450×995×44	**52,400**	**L-44B**	61×60×6	**14,000**	
400		85044	500×995×44	**55,900**	**L-44B**	61×60×6	**14,000**	
450		5550	550×498×50	**99,800**	**L-50BQ**	66×60×6	**18,800**	
500		6050	600×498×50	**106,600**	**L-50BQ**	66×60×6	**18,800**	
550		6550	650×498×50	**108,000**	**L-50BQ**	66×60×6	**18,800**	
600		7050	700×498×50	**109,400**	**L-50BQ**	66×60×6	**18,800**	
200	●T-14仕様 **QXBL** 	83032	300×995×32	**29,200**	**L-32B**	50×60×6	**13,400**	
250		83532	350×995×32	**34,400**	**L-32B**	50×60×6	**13,400**	
300		84032	400×995×32	**37,100**	**L-32B**	50×60×6	**13,400**	
350		84532	450×995×32	**42,600**	**L-32B**	50×60×6	**13,400**	
400		85038	500×995×38	**54,800**	**L-38B**	56×60×6	**13,800**	
450		85544	550×995×44	**58,900**	**L-44B**	61×60×6	**14,000**	
500		86044	600×995×44	**61,700**	**L-44B**	61×60×6	**14,000**	
550		86544	650×995×44	**69,200**	**L-44B**	61×60×6	**14,000**	
600		7050	700×498×50	**109,400**	**L-50BQ**	66×60×6	**18,800**	

※本体は1m（h=32～44は1枚、h=50・55は2枚）当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。
※受枠はクッション付の価格です。
※Z型受枠も用意しております。615 ページをご覧ください。
※溶融亜鉛めっき処理を施した受枠も用意しています。616・617 ページをご覧ください。
※ボルト締付用のT形レンチ（619 ページ）呼び24は別売です。

ボルト固定式　細目プレーンタイプ　横断溝用（一般用）

みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング（溶融亜鉛めっき） 製品符号	呼称	寸法（mm） a×b×h	価格（円/m）	受枠（樹脂系塗装） 製品符号	寸法 (mm) H×B×T	価格（円/m）	カタログページ
200	●T-25仕様 **QSBL**	83038	300×997×38	**29,200**	**L-38B**	56×60×6	**13,800**	
250		83544I	350×995×44	**40,000**	**L-44B**	61×60×6	**14,000**	
300		84044I	400×995×44	**44,600**	**L-44B**	61×60×6	**14,000**	
350		4550	450×498×50	**66,600**	**L-50BQ**	66×60×6	**18,800**	
400		5050	500×498×50	**83,600**	**L-50BQ**	66×60×6	**18,800**	
450		5550	550×498×50	**99,600**	**L-50BQ**	66×60×6	**18,800**	
500		6050	600×498×50	**106,400**	**L-50BQ**	66×60×6	**18,800**	
550		6555	650×498×55	**110,400**	**L-55BQ**	71×60×6	**19,000**	
200	●T-20仕様 **QSBL**	83038	300×997×38	**29,200**	**L-38B**	56×60×6	**13,800**	
250		83538I	350×995×38	**36,800**	**L-38B**	56×60×6	**13,800**	
300		84044I	400×995×44	**44,600**	**L-44B**	61×60×6	**14,000**	
350		84544I	450×995×44	**52,300**	**L-44B**	61×60×6	**14,000**	
400		5050	500×498×50	**83,600**	**L-50BQ**	66×60×6	**18,800**	下巻 1086
450		5550	550×498×50	**99,600**	**L-50BQ**	66×60×6	**18,800**	
500		6050	600×498×50	**106,400**	**L-50BQ**	66×60×6	**18,800**	
550		6550	650×498×50	**107,800**	**L-50BQ**	66×60×6	**18,800**	
600		7050	700×498×50	**109,200**	**L-50BQ**	66×60×6	**18,800**	
200	●T-14仕様 **QSBL**	83032	300×997×32	**25,600**	**L-32B**	50×60×6	**13,400**	
250		83538	350×997×38	**31,700**	**L-38B**	56×60×6	**13,800**	
300		84038	400×997×38	**34,700**	**L-38B**	56×60×6	**13,800**	
350		84538I	450×995×38	**44,300**	**L-38B**	56×60×6	**13,800**	
400		85044I	500×995×44	**55,800**	**L-44B**	61×60×6	**14,000**	
450		85544I	550×995×44	**58,800**	**L-44B**	61×60×6	**14,000**	
500		86044I	600×995×44	**61,600**	**L-44B**	61×60×6	**14,000**	
550		6550	650×498×50	**107,800**	**L-50BQ**	66×60×6	**18,800**	
600		7050	700×498×50	**109,200**	**L-50BQ**	66×60×6	**18,800**	

※本体は1m（h=44までは1枚、h=50・55は2枚）当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。
※受枠はクッション付の価格です。
※Z型受枠も用意しております。615 ページをご覧ください。
※溶融亜鉛めっき処理を施した受枠も用意しています。616・617 ページをご覧ください。
※ボルト締付用のT形レンチ（619 ページ）呼び24は別売です。

ボルト固定式　細目プレーンタイプ　横断溝用（エコノミータイプ）

みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング（溶融亜鉛めっき）				受枠（樹脂系塗装）			カタログページ
	製品符号	呼称	寸法（mm） a×b×h	価格（円/m）	製品符号	寸法（mm） H×B×T	価格（円/m）	
200	●T-25仕様 **QSBL** 	83032	300×997×32	**25,600**	**L-32B**	50×60×6	**13,400**	
250		83538	350×997×38	**31,700**	**L-38B**	56×60×6	**13,800**	
300		84044I	400×995×44	**44,600**	**L-44B**	61×60×6	**14,000**	
350		84544I	450×995×44	**52,300**	**L-44B**	61×60×6	**14,000**	
400		5050	500×498×50	**83,600**	**L-50BQ**	66×60×6	**18,800**	
450		5550	550×498×50	**99,600**	**L-50BQ**	66×60×6	**18,800**	
500		6050	600×498×50	**106,400**	**L-50BQ**	66×60×6	**18,800**	
550		6550	650×498×50	**107,800**	**L-50BQ**	66×60×6	**18,800**	
600		7055	700×498×55	**117,400**	**L-55BQ**	71×60×6	**19,000**	
200	●T-20仕様 **QSBL** 	83032	300×997×32	**25,600**	**L-32B**	50×60×6	**13,400**	下巻 1086
250		83538	350×997×38	**31,700**	**L-38B**	56×60×6	**13,800**	
300		84038I	400×995×38	**40,500**	**L-38B**	56×60×6	**13,800**	
350		84544I	450×995×44	**52,300**	**L-44B**	61×60×6	**14,000**	
400		85044I	500×995×44	**55,800**	**L-44B**	61×60×6	**14,000**	
450		5550	550×498×50	**99,600**	**L-50BQ**	66×60×6	**18,800**	
500		6050	600×498×50	**106,400**	**L-50BQ**	66×60×6	**18,800**	
550		6550	650×498×50	**107,800**	**L-50BQ**	66×60×6	**18,800**	
600		7050	700×498×50	**109,200**	**L-50BQ**	66×60×6	**18,800**	
200	●T-14仕様 **QSBL** 	83032	300×997×32	**25,600**	**L-32B**	50×60×6	**13,400**	
250		83532	350×997×32	**28,400**	**L-32B**	50×60×6	**13,400**	
300		84038	400×997×38	**34,700**	**L-38B**	56×60×6	**13,800**	
350		84538	450×997×38	**40,300**	**L-38B**	56×60×6	**13,800**	
400		85038I	500×995×38	**52,800**	**L-38B**	56×60×6	**13,800**	
450		85544I	550×995×44	**58,800**	**L-44B**	61×60×6	**14,000**	
500		86044I	600×995×44	**61,600**	**L-44B**	61×60×6	**14,000**	
550		86544I	650×995×44	**65,700**	**L-44B**	61×60×6	**14,000**	
600		7050	700×498×50	**109,200**	**L-50BQ**	66×60×6	**18,800**	

※本体は1m（h=44までは1枚、h=50・55は2枚）当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。
※受枠はクッション付の価格です。
※Z型受枠も用意しております。615 ページをご覧ください。
※溶融亜鉛めっき処理を施した受枠も用意しています。616・617 ページをご覧ください。
※ボルト締付用のT形レンチ（619 ページ）呼び24は別売です。

ボルト固定式　細目滑り止め模様付　側溝用（エコノミータイプ）
U字溝用固定金具付　ボルト固定式用スチール製受枠　クッションなし

U字溝幅（U寸法:mm）	グレーチング				受枠			価格（円/セット）	カタログページ
	製品符号	呼称	寸法（mm）幅×長さ×高さ	価格（円/枚）	製品符号	呼称	価格（円）		
180	QXBL	83032	300×995×32	**29,200**	**L-32ACZ**	U18	**21,200**	**50,400**	下巻 1081
240		83532	350×995×32	**34,400**	**L-32ACZ**	U24	**21,200**	**55,600**	
300		84032	400×995×32	**37,100**	**L-32ACZ**	U30	**21,200**	**58,300**	

※受枠は両側1m当りの価格です。
※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。
※ボルト締付用のT形レンチ（619 ページ）呼び24は別売です。

ボルト固定式　細目滑り止め模様付　側溝用（エコノミータイプ）
U字溝用固定金具付　ボルト固定式用スチール製受枠　クッション付

U字溝幅（U寸法:mm）	グレーチング				受枠			価格（円/セット）	カタログページ
	製品符号	呼称	寸法（mm）幅×長さ×高さ	価格（円/枚）	製品符号	呼称	価格（円）		
180	QXBL	83032	300×995×32	**29,200**	**L-32BCZ**	U18	**24,200**	**53,400**	下巻 1081
240		83532	350×995×32	**34,400**	**L-32BCZ**	U24	**24,200**	**58,600**	
300		84032	400×995×32	**37,100**	**L-32BCZ**	U30	**24,200**	**61,300**	

※受枠は両側1m当りの価格です。
※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。
※ボルト締付用のT形レンチ（619 ページ）呼び24は別売です。

ボルト固定式　細目滑り止め模様付　横断溝用
受枠一体型自由勾配側溝

みぞ幅 ℓ（mm）	グレーチング				受枠			価格（円/セット）	カタログページ
	製品符号	呼称	寸法（mm）幅×長さ×高さ	価格（円/枚）	製品符号	呼称	価格（円）		
200	QXBL	83032	300×995×32	**29,200**	**FGTT**	2030AZ-32	**49,700**	**78,900**	下巻 1082
						2040AZ-32	**58,200**	**87,400**	
						2050AZ-32	**61,400**	**90,600**	

※受枠は両側1m当りの価格です。
※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。
※ボルト締付用のT形レンチ（619 ページ）呼び24は別売です。

ボルト固定式　細目プレーンタイプ　側溝用（エコノミータイプ）
U字溝用固定金具付　ボルト固定式用スチール製受枠　クッションなし

U字溝幅（U寸法:mm）	グレーチング				受枠			価格（円/セット）	カタログページ
	製品符号	呼称	寸法（mm）幅×長さ×高さ	価格（円/枚）	製品符号	呼称	価格（円）		
180	QSBL	83032	300×997×32	**25,600**	**L-32ACZ**	U18	**21,200**	**46,800**	下巻 1087
240		83532	350×997×32	**28,400**	**L-32ACZ**	U24	**21,200**	**49,600**	
300		84038	400×997×38	**34,700**	**L-38ACZ**	U30	**22,200**	**56,900**	

※受枠は両側1m当りの価格です。
※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。
※ボルト締付用のT形レンチ（619 ページ）呼び24は別売です。

ボルト固定式　細目プレーンタイプ　側溝用（エコノミータイプ）
U字溝用固定金具付　ボルト固定式用スチール製受枠　クッション付

U字溝幅（U寸法:mm）	グレーチング				受枠			価格（円/セット）	カタログページ
	製品符号	呼称	寸法（mm）幅×長さ×高さ	価格（円/枚）	製品符号	呼称	価格（円）		
180	QSBL	83032	300×997×32	**25,600**	**L-32BCZ**	U18	**24,200**	**49,800**	下巻 1087
240		83532	350×997×32	**28,400**	**L-32BCZ**	U24	**24,200**	**52,600**	
300		84038	400×997×38	**34,700**	**L-38BCZ**	U30	**25,200**	**59,900**	

※受枠は両側1m当りの価格です。
※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。
※ボルト締付用のT形レンチ（619 ページ）呼び24は別売です。

ゴム製ボルトキャップ付　ボルト固定式　細目滑り止め模様付　横断溝用

みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング（溶融亜鉛めっき）				受枠（樹脂系塗装）			ボルトキャップ	セット価格 (円/m)	カタログページ
	製品符号	呼称	寸法 (mm) a×b×h	価格 (円/m)	製品符号	寸法 (mm) H×B×T	価格 (円/m)	価格 (円/組)		
200	●T-25仕様 **QXBL-HC**	83032	300×995×32	**29,200**	**L-32B**	50×60×6	**13,400**	**4,800**	**47,400**	
250		83538	350×995×38	**36,300**	**L-38B**	56×60×6	**13,800**	**4,800**	**54,900**	
300		84044	400×995×44	**44,700**	**L-44B**	61×60×6	**14,000**	**4,800**	**63,500**	
350		84544	450×995×44	**52,400**	**L-44B**	61×60×6	**14,000**	**4,800**	**71,200**	
400		5050	500×498×50	**83,800**	**L-50BQ**	66×60×6	**18,800**	**9,600**	**112,200**	
450		5550	550×498×50	**99,800**	**L-50BQ**	66×60×6	**18,800**	**9,600**	**128,200**	
500		6050	600×498×50	**106,600**	**L-50BQ**	66×60×6	**18,800**	**9,600**	**135,000**	
550		6550	650×498×50	**108,000**	**L-50BQ**	66×60×6	**18,800**	**9,600**	**136,400**	
600		7055	700×498×55	**117,600**	**L-55BQ**	71×60×6	**19,000**	**9,600**	**146,200**	
200	●T-20仕様 **QXBL-HC**	83032	300×995×32	**29,200**	**L-32B**	50×60×6	**13,400**	**4,800**	**47,400**	
250		83532	350×995×32	**34,400**	**L-32B**	50×60×6	**13,400**	**4,800**	**52,600**	
300		84038	400×995×38	**40,600**	**L-38B**	56×60×6	**13,800**	**4,800**	**59,200**	
350		84544	450×995×44	**52,400**	**L-44B**	61×60×6	**14,000**	**4,800**	**71,200**	
400		85044	500×995×44	**55,900**	**L-44B**	61×60×6	**14,000**	**4,800**	**74,700**	下巻 1084
450		5550	550×498×50	**99,800**	**L-50BQ**	66×60×6	**18,800**	**9,600**	**128,200**	
500		6050	600×498×50	**106,600**	**L-50BQ**	66×60×6	**18,800**	**9,600**	**135,000**	
550		6550	650×498×50	**108,000**	**L-50BQ**	66×60×6	**18,800**	**9,600**	**136,400**	
600		7050	700×498×50	**109,400**	**L-50BQ**	66×60×6	**18,800**	**9,600**	**137,800**	
200	●T-14仕様 **QXBL-HC**	83032	300×995×32	**29,200**	**L-32B**	50×60×6	**13,400**	**4,800**	**47,400**	
250		83532	350×995×32	**34,400**	**L-32B**	50×60×6	**13,400**	**4,800**	**52,600**	
300		84032	400×995×32	**37,100**	**L-32B**	50×60×6	**13,400**	**4,800**	**55,300**	
350		84532	450×995×32	**42,600**	**L-32B**	50×60×6	**13,400**	**4,800**	**60,800**	
400		85038	500×995×38	**54,800**	**L-38B**	56×60×6	**13,800**	**4,800**	**73,400**	
450		85544	550×995×44	**58,900**	**L-44B**	61×60×6	**14,000**	**4,800**	**77,700**	
500		86044	600×995×44	**61,700**	**L-44B**	61×60×6	**14,000**	**4,800**	**80,500**	
550		86544	650×995×44	**69,200**	**L-44B**	61×60×6	**14,000**	**4,800**	**88,000**	
600		7050	700×498×50	**109,400**	**L-50BQ**	66×60×6	**18,800**	**9,600**	**137,800**	

※本体は1m（h=32～44は1枚、h=50・55は2枚）当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。
※受枠はクッション付の価格です。
※Z型受枠も用意しております。615 ページをご覧ください。
※溶融亜鉛めっき処理を施した受枠も用意しています。616・617 ページをご覧ください。
※ボルトキャップは、グレーチング1枚につき4個1組です。
※ボルト締付用のT形レンチ（619 ページ）呼び24は別売です。

ステンレス製ボルトキャップ付　ボルト固定式　細目滑り止め模様付　横断溝用

みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング（溶融亜鉛めっき）				受枠（樹脂系塗装）			ボルトキャップ	セット価格 (円/m)	カタログページ
	製品符号	呼称	寸法（mm） a×b×h	価格 (円/m)	製品符号	寸法 (mm) H×B×T	価格 (円/m)	価格 (円/組)		
200	●T-25仕様 **QXBL-BC**	83032	300×995×32	**29,200**	**L-32B**	50×60×6	**13,400**	**3,600**	**46,200**	
250		83538	350×995×38	**36,300**	**L-38B**	56×60×6	**13,800**	**3,600**	**53,700**	
300		84044	400×995×44	**44,700**	**L-44B**	61×60×6	**14,000**	**3,600**	**62,300**	
350		84544	450×995×44	**52,400**	**L-44B**	61×60×6	**14,000**	**3,600**	**70,000**	
400		5050	500×498×50	**83,800**	**L-50BQ**	66×60×6	**18,800**	**7,200**	**109,800**	
450		5550	550×498×50	**99,800**	**L-50BQ**	66×60×6	**18,800**	**7,200**	**125,800**	
500		6050	600×498×50	**106,600**	**L-50BQ**	66×60×6	**18,800**	**7,200**	**132,600**	
550		6550	650×498×50	**108,000**	**L-50BQ**	66×60×6	**18,800**	**7,200**	**134,000**	
600		7055	700×498×55	**117,600**	**L-55BQ**	71×60×6	**19,000**	**7,200**	**143,800**	
200	●T-20仕様 **QXBL-BC**	83032	300×995×32	**29,200**	**L-32B**	50×60×6	**13,400**	**3,600**	**46,200**	
250		83532	350×995×32	**34,400**	**L-32B**	50×60×6	**13,400**	**3,600**	**51,400**	
300		84038	400×995×38	**40,600**	**L-38B**	56×60×6	**13,800**	**3,600**	**58,000**	
350		84544	450×995×44	**52,400**	**L-44B**	61×60×6	**14,000**	**3,600**	**70,000**	
400		85044	500×995×44	**55,900**	**L-44B**	61×60×6	**14,000**	**3,600**	**73,500**	下巻 1084
450		5550	550×498×50	**99,800**	**L-50BQ**	66×60×6	**18,800**	**7,200**	**125,800**	
500		6050	600×498×50	**106,600**	**L-50BQ**	66×60×6	**18,800**	**7,200**	**132,600**	
550		6550	650×498×50	**108,000**	**L-50BQ**	66×60×6	**18,800**	**7,200**	**134,000**	
600		7050	700×498×50	**109,400**	**L-50BQ**	66×60×6	**18,800**	**7,200**	**135,400**	
200	●T-14仕様 **QXBL-BC**	83032	300×995×32	**29,200**	**L-32B**	50×60×6	**13,400**	**3,600**	**46,200**	
250		83532	350×995×32	**34,400**	**L-32B**	50×60×6	**13,400**	**3,600**	**51,400**	
300		84032	400×995×32	**37,100**	**L-32B**	50×60×6	**13,400**	**3,600**	**54,100**	
350		84532	450×995×32	**42,600**	**L-32B**	50×60×6	**13,400**	**3,600**	**59,600**	
400		85038	500×995×38	**54,800**	**L-38B**	56×60×6	**13,800**	**3,600**	**72,200**	
450		85544	550×995×44	**58,900**	**L-44B**	61×60×6	**14,000**	**3,600**	**76,500**	
500		86044	600×995×44	**61,700**	**L-44B**	61×60×6	**14,000**	**3,600**	**79,300**	
550		86544	650×995×44	**69,200**	**L-44B**	61×60×6	**14,000**	**3,600**	**86,800**	
600		7050	700×498×50	**109,400**	**L-50BQ**	66×60×6	**18,800**	**7,200**	**135,400**	

※本体は1m（h=32～44は1枚、h=50・55は2枚）当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。
※受枠はクッション付の価格です。
※Z型受枠も用意しております。615 ページをご覧ください。
※溶融亜鉛めっき処理を施した受枠も用意しています。616・617 ページをご覧ください。
※ボルトキャップは、グレーチング1枚につき4個1組です。
※ボルト締付用のT形レンチ（619 ページ）呼び24は別売です。

ゴム製ボルトキャップ付　ボルト固定式　細目プレーンタイプ　横断溝用

みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング（溶融亜鉛めっき）				受枠（樹脂系塗装）			ボルトキャップ	セット価格 (円/m)	カタログページ
	製品符号	呼称	寸法 (mm) a×b×h	価格 (円/m)	製品符号	寸法 (mm) H×B×T	価格 (円/m)	価格 (円/組)		
200	●T-25仕様 **QSBL-HC**	83032	300×997×32	**25,600**	**L-32B**	50×60×6	**13,400**	**4,800**	**43,800**	下巻 1088
250		83538	350×997×38	**31,700**	**L-38B**	56×60×6	**13,800**	**4,800**	**50,300**	
300		84044I	400×995×44	**44,600**	**L-44B**	61×60×6	**14,000**	**4,800**	**63,400**	
350		84544I	450×995×44	**52,300**	**L-44B**	61×60×6	**14,000**	**4,800**	**71,100**	
400		5050	500×498×50	**83,600**	**L-50BQ**	66×60×6	**18,800**	**9,600**	**112,000**	
450		5550	550×498×50	**99,600**	**L-50BQ**	66×60×6	**18,800**	**9,600**	**128,000**	
500		6050	600×498×50	**106,400**	**L-50BQ**	66×60×6	**18,800**	**9,600**	**134,800**	
550		6550	650×498×50	**107,800**	**L-50BQ**	66×60×6	**18,800**	**9,600**	**136,200**	
600		7055	700×498×55	**117,400**	**L-55BQ**	71×60×6	**19,000**	**9,600**	**146,000**	
200	●T-20仕様 **QSBL-HC**	83032	300×997×32	**25,600**	**L-32B**	50×60×6	**13,400**	**4,800**	**43,800**	
250		83538	350×997×38	**31,700**	**L-38B**	56×60×6	**13,800**	**4,800**	**50,300**	
300		84038I	400×995×38	**40,500**	**L-38B**	56×60×6	**13,800**	**4,800**	**59,100**	
350		84544I	450×995×44	**52,300**	**L-44B**	61×60×6	**14,000**	**4,800**	**71,100**	
400		85044I	500×995×44	**55,800**	**L-44B**	61×60×6	**14,000**	**4,800**	**74,600**	
450		5550	550×498×50	**99,600**	**L-50BQ**	66×60×6	**18,800**	**9,600**	**128,000**	
500		6050	600×498×50	**106,400**	**L-50BQ**	66×60×6	**18,800**	**9,600**	**134,800**	
550		6550	650×498×50	**107,800**	**L-50BQ**	66×60×6	**18,800**	**9,600**	**136,200**	
600		7050	700×498×50	**109,200**	**L-50BQ**	66×60×6	**18,800**	**9,600**	**137,600**	
200	●T-14仕様 **QSBL-HC**	83032	300×997×32	**25,600**	**L-32B**	50×60×6	**13,400**	**4,800**	**43,800**	
250		83532	350×997×32	**28,400**	**L-32B**	50×60×6	**13,400**	**4,800**	**46,600**	
300		84038	400×997×38	**34,700**	**L-38B**	56×60×6	**13,800**	**4,800**	**53,300**	
350		84538	450×997×38	**40,300**	**L-38B**	56×60×6	**13,800**	**4,800**	**58,900**	
400		85038I	500×995×38	**52,800**	**L-38B**	56×60×6	**13,800**	**4,800**	**71,400**	
450		85544I	550×995×44	**58,800**	**L-44B**	61×60×6	**14,000**	**4,800**	**77,600**	
500		86044I	600×995×44	**61,600**	**L-44B**	61×60×6	**14,000**	**4,800**	**80,400**	
550		86544I	650×995×44	**65,700**	**L-44B**	61×60×6	**14,000**	**4,800**	**84,500**	
600		7050	700×498×50	**109,200**	**L-50BQ**	66×60×6	**18,800**	**9,600**	**137,600**	

※本体は1m（h=44までは1枚、h=50・55は2枚）当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。
※受枠はクッション付の価格です。
※Z型受枠も用意しております。615 ページをご覧ください。
※溶融亜鉛めっき処理を施した受枠も用意しています。616・617 ページをご覧ください。
※ボルトキャップは、グレーチング1枚につき4個1組です。
※ボルト締付用のT形レンチ（619 ページ）呼び24は別売です。

ステンレス製ボルトキャップ付　ボルト固定式　細目プレーンタイプ　横断溝用

みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング（溶融亜鉛めっき）				受枠（樹脂系塗装）			ボルトキャップ	セット価格 (円/m)	カタログページ
	製品符号	呼称	寸法（mm） a×b×h	価格 (円/m)	製品符号	寸法 (mm) H×B×T	価格 (円/m)	価格 (円/組)		
200	●T-25仕様 **QSBL-BC**	83032	300×997×32	**25,600**	**L-32B**	50×60×6	**13,400**	**3,600**	**42,600**	
250		83538	350×997×38	**31,700**	**L-38B**	56×60×6	**13,800**	**3,600**	**49,100**	
300		84044I	400×995×44	**44,600**	**L-44B**	61×60×6	**14,000**	**3,600**	**62,200**	
350		84544I	450×995×44	**52,300**	**L-44B**	61×60×6	**14,000**	**3,600**	**69,900**	
400		5050	500×498×50	**83,600**	**L-50BQ**	66×60×6	**18,800**	**7,200**	**109,600**	
450		5550	550×498×50	**99,600**	**L-50BQ**	66×60×6	**18,800**	**7,200**	**125,600**	
500		6050	600×498×50	**106,400**	**L-50BQ**	66×60×6	**18,800**	**7,200**	**132,400**	
550		6550	650×498×50	**107,800**	**L-50BQ**	66×60×6	**18,800**	**7,200**	**133,800**	
600		7055	700×498×55	**117,400**	**L-55BQ**	71×60×6	**19,000**	**7,200**	**143,600**	
200	●T-20仕様 **QSBL-BC**	83032	300×997×32	**25,600**	**L-32B**	50×60×6	**13,400**	**3,600**	**42,600**	下巻 1088
250		83538	350×997×38	**31,700**	**L-38B**	56×60×6	**13,800**	**3,600**	**49,100**	
300		84038I	400×995×38	**40,500**	**L-38B**	56×60×6	**13,800**	**3,600**	**57,900**	
350		84544I	450×995×44	**52,300**	**L-44B**	61×60×6	**14,000**	**3,600**	**69,900**	
400		85044I	500×995×44	**55,800**	**L-44B**	61×60×6	**14,000**	**3,600**	**73,400**	
450		5550	550×498×50	**99,600**	**L-50BQ**	66×60×6	**18,800**	**7,200**	**125,600**	
500		6050	600×498×50	**106,400**	**L-50BQ**	66×60×6	**18,800**	**7,200**	**132,400**	
550		6550	650×498×50	**107,800**	**L-50BQ**	66×60×6	**18,800**	**7,200**	**133,800**	
600		7050	700×498×50	**109,200**	**L-50BQ**	66×60×6	**18,800**	**7,200**	**135,200**	
200	●T-14仕様 **QSBL-BC**	83032	300×997×32	**25,600**	**L-32B**	50×60×6	**13,400**	**3,600**	**42,600**	
250		83532	350×997×32	**28,400**	**L-32B**	50×60×6	**13,400**	**3,600**	**45,400**	
300		84038	400×997×38	**34,700**	**L-38B**	56×60×6	**13,800**	**3,600**	**52,100**	
350		84538	450×997×38	**40,300**	**L-38B**	56×60×6	**13,800**	**3,600**	**57,700**	
400		85038I	500×995×38	**52,800**	**L-38B**	56×60×6	**13,800**	**3,600**	**70,200**	
450		85544I	550×995×44	**58,800**	**L-44B**	61×60×6	**14,000**	**3,600**	**76,400**	
500		86044I	600×995×44	**61,600**	**L-44B**	61×60×6	**14,000**	**3,600**	**79,200**	
550		86544I	650×995×44	**65,700**	**L-44B**	61×60×6	**14,000**	**3,600**	**83,300**	
600		7050	700×498×50	**109,200**	**L-50BQ**	66×60×6	**18,800**	**7,200**	**135,200**	

※本体は1m（h=44までは1枚、h=50・55は2枚）当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。
※受枠はクッション付の価格です。
※Z型受枠も用意しております。615 ページをご覧ください。
※溶融亜鉛めっき処理を施した受枠も用意しています。616・617 ページをご覧ください。
※ボルトキャップは、グレーチング1枚につき4個1組です。
※ボルト締付用のT形レンチ（619 ページ）呼び24は別売です。

落葉助っ人　バスケット付　滑り止め模様付　集水桝用　受枠処理：樹脂系塗装 -K

桝内径（mm）	製品符号	グレーチング（溶融亜鉛めっき） 呼称	寸法（mm）a×b×h	バスケット 製品符号	価格（円/枚） 本体	受枠 -K	価格（円/個） バスケット	セット価格（円/組）	カタログページ
300×300	●T-25仕様 HXC DK-Z	3350	400×395×50	DK-300-Z	12,200	8,000	15,400	35,600	
350×350		3350A	450×450×50	DK-350-Z	16,600	9,400	17,500	43,500	
400×400		4455	500×501×55	DK-400-Z	18,800	10,400	19,100	48,300	
450×450		4460A	550×537×60	DK-450-Z	25,000	11,100	20,800	56,900	
500×500		5565	600×600×65	DK-500-Z	29,700	12,700	25,300	67,700	
600×600		6675	700×700×75	DK-600-Z	54,400	19,200	33,100	106,700	
700×700		7775	800×800×75	DK-700-Z	93,100	22,300	44,400	159,800	
300×300	●T-20仕様 HXC DK-Z	3344	400×395×44	DK-300-Z	9,500	7,400	15,400	32,300	
350×350		3350A	450×450×50	DK-350-Z	16,600	9,400	17,500	43,500	
400×400		4450	500×501×50	DK-400-Z	17,300	10,300	19,100	46,700	
450×450		4455A	550×537×55	DK-450-Z	22,900	10,700	20,800	54,400	
500×500		5555	600×600×55	DK-500-Z	27,400	11,800	25,300	64,500	
600×600		6665	700×700×65	DK-600-Z	41,200	12,800	33,100	87,100	
700×700		7775	800×800×75	DK-700-Z	93,100	22,300	44,400	159,800	下巻 1090
300×300	●T-14・T-6仕様 HXC DK-Z	3338	400×395×38	DK-300-Z	8,500	6,600	15,400	30,500	
350×350		3344A	450×450×44	DK-350-Z	13,300	9,000	17,500	39,800	
400×400		4444	500×500×44	DK-400-Z	14,400	9,400	19,100	42,900	
450×450		4450A	550×537×50	DK-450-Z	21,000	10,400	20,800	52,200	
500×500		5550	600×600×50	DK-500-Z	25,800	11,200	25,300	62,300	
600×600		6655	700×700×55	DK-600-Z	36,100	12,000	33,100	81,200	
700×700		7760	800×800×60	DK-700-Z	75,800	20,400	44,400	140,600	
300×300	●T-2仕様 HXC DK-Z	3325	400×395×25	DK-300-Z	5,500	6,200	15,400	27,100	
350×350		3332A	450×450×32	DK-350-Z	8,500	7,200	17,500	33,200	
400×400		4432	500×500×32	DK-400-Z	12,000	7,600	19,100	38,700	
450×450		4432A	550×545×32	DK-450-Z	14,000	8,000	20,800	42,800	
500×500		5538	600×600×38	DK-500-Z	17,100	10,100	25,300	52,500	
600×600		6638	700×695×38	DK-600-Z	23,800	10,200	33,100	67,100	
700×700		7744	800×800×44	DK-700-Z	46,200	16,700	44,400	107,300	

落葉助っ人　バスケット付　プレーンタイプ　集水桝用　受枠処理：樹脂系塗装 -K

桝内径（mm）	製品符号	グレーチング（溶融亜鉛めっき）		バスケット	価格（円/枚）		価格（円/個）	セット価格（円/組）	カタログページ
		呼称	寸法（mm）a×b×h	製品符号	本体	受枠 -K	バスケット		
300×300	●T-25仕様 **HSC DK-Z**	3350	400×395×50	**DK-300-Z**	**12,100**	**8,000**	**15,400**	**35,500**	
350×350		3350A	450×450×50	**DK-350-Z**	**16,500**	**9,400**	**17,500**	**43,400**	
400×400		4455	500×501×55	**DK-400-Z**	**18,700**	**10,400**	**19,100**	**48,200**	
450×450		4460A	550×537×60	**DK-450-Z**	**24,900**	**11,100**	**20,800**	**56,800**	
500×500		5565	600×600×65	**DK-500-Z**	**29,600**	**12,700**	**25,300**	**67,600**	
600×600		6675	700×700×75	**DK-600-Z**	**52,400**	**19,200**	**33,100**	**104,700**	
700×700		7775	800×800×75	**DK-700-Z**	**87,000**	**22,300**	**44,400**	**153,700**	
300×300	●T-20仕様 **HSC DK-Z**	3344	400×395×44	**DK-300-Z**	**9,400**	**7,400**	**15,400**	**32,200**	
350×350		3350A	450×450×50	**DK-350-Z**	**16,500**	**9,400**	**17,500**	**43,400**	
400×400		4450	500×501×50	**DK-400-Z**	**17,200**	**10,300**	**19,100**	**46,600**	
450×450		4455A	550×537×55	**DK-450-Z**	**22,800**	**10,700**	**20,800**	**54,300**	
500×500		5555	600×600×55	**DK-500-Z**	**27,300**	**11,800**	**25,300**	**64,400**	
600×600		6665	700×700×65	**DK-600-Z**	**41,100**	**12,800**	**33,100**	**87,000**	
700×700		7775	800×800×75	**DK-700-Z**	**87,000**	**22,300**	**44,400**	**153,700**	下巻 1090
300×300	●T-14・T-6仕様 **HSC DK-Z**	3338	400×395×38	**DK-300-Z**	**8,400**	**6,600**	**15,400**	**30,400**	
350×350		3344A	450×450×44	**DK-350-Z**	**13,200**	**9,000**	**17,500**	**39,700**	
400×400		4444	500×500×44	**DK-400-Z**	**14,300**	**9,400**	**19,100**	**42,800**	
450×450		4450A	550×537×50	**DK-450-Z**	**20,900**	**10,400**	**20,800**	**52,100**	
500×500		5550	600×600×50	**DK-500-Z**	**25,700**	**11,200**	**25,300**	**62,200**	
600×600		6655	700×700×55	**DK-600-Z**	**36,000**	**12,000**	**33,100**	**81,100**	
700×700		7760	800×800×60	**DK-700-Z**	**70,300**	**20,400**	**44,400**	**135,100**	
300×300	●T-2仕様 **HSC DK-Z**	3325	400×395×25	**DK-300-Z**	**5,400**	**6,200**	**15,400**	**27,000**	
350×350		3332A	450×450×32	**DK-350-Z**	**8,400**	**7,200**	**17,500**	**33,100**	
400×400		4432	500×500×32	**DK-400-Z**	**11,900**	**7,600**	**19,100**	**38,600**	
450×450		4432A	550×545×32	**DK-450-Z**	**13,900**	**8,000**	**20,800**	**42,700**	
500×500		5538	600×600×38	**DK-500-Z**	**17,000**	**10,100**	**25,300**	**52,400**	
600×600		6638	700×695×38	**DK-600-Z**	**23,700**	**10,200**	**33,100**	**67,000**	
700×700		7744	800×800×44	**DK-700-Z**	**45,300**	**16,700**	**44,400**	**106,400**	

滑り止め模様付　枠付正方形型　集水桝用　受枠処理：樹脂系塗装 -K

桝内径（mm）	グレーチング（溶融亜鉛めっき）			受枠（樹脂系塗装）	価格（円/枚）		セット価格（円/組）	カタログページ
	製品符号	呼称	寸法（mm）a×b×h	寸法（mm）A×B×H	本体	受枠 **-K**		
300×300	●T-25仕様 **HXC** 	3350	400×395×50	420× 420×56	**12,200**	**8,000**	**20,200**	下巻 1091
350×350		3350A	450×450×50	470× 470×56	**16,600**	**9,400**	**26,000**	
400×400		4455	500×501×55	520× 520×61	**18,800**	**10,400**	**29,200**	
450×450		4460A	550×537×60	570× 570×66	**25,000**	**11,100**	**36,100**	
500×500		5565	600×600×65	620× 620×71	**29,700**	**12,700**	**42,400**	
600×600		6675	700×700×75	720× 720×81	**54,400**	**19,200**	**73,600**	
700×700		7775	800×800×75	820× 820×81	**93,100**	**22,300**	**115,400**	
300×300	●T-20仕様 **HXC** 	3344	400×395×44	420× 420×50	**9,500**	**7,400**	**16,900**	
350×350		3350A	450×450×50	470× 470×56	**16,600**	**9,400**	**26,000**	
400×400		4450	500×501×50	520× 520×56	**17,300**	**10,300**	**27,600**	
450×450		4455A	550×537×55	570× 570×61	**22,900**	**10,700**	**33,600**	
500×500		5555	600×600×55	620× 620×61	**27,400**	**11,800**	**39,200**	
600×600		6665	700×700×65	720× 720×71	**41,200**	**12,800**	**54,000**	
700×700		7775	800×800×75	820× 820×81	**93,100**	**22,300**	**115,400**	
800×800		8875	900×890×75	920× 920×81	**108,400**	**24,100**	**132,500**	
300×300	●T-14・T-6仕様 **HXC**	3338	400×395×38	420× 420×44	**8,500**	**6,600**	**15,100**	
350×350		3344A	450×450×44	470× 470×50	**13,300**	**9,000**	**22,300**	
400×400		4444	500×500×44	520× 520×50	**14,400**	**9,400**	**23,800**	
450×450		4450A	550×537×50	570× 570×56	**21,000**	**10,400**	**31,400**	
500×500		5550	600×600×50	620× 620×56	**25,800**	**11,200**	**37,000**	
600×600		6655	700×700×55	720× 720×61	**36,100**	**12,000**	**48,100**	
700×700		7760	800×800×60	820× 820×66	**75,800**	**20,400**	**96,200**	
800×800		8865	900×890×65	920× 920×71	**94,300**	**23,000**	**117,300**	
900×900		9965	1000×995×65	1020×1020×71	**100,800**	**24,700**	**125,500**	
1000×1000		11075	1100×$\frac{537}{557}$×75	1120×1120×81	**174,000**	**27,800**	**201,800**	
300×300	●T-2仕様 **HXC** 	3325	400×395×25	420× 420×31	**5,500**	**6,200**	**11,700**	
350×350		3332A	450×450×32	470× 470×38	**8,500**	**7,200**	**15,700**	
400×400		4432	500×500×32	520× 520×38	**12,000**	**7,600**	**19,600**	
450×450		4432A	550×545×32	570× 570×38	**14,000**	**8,000**	**22,000**	
500×500		5538	600×600×38	620× 620×44	**17,100**	**10,100**	**27,200**	
600×600		6638	700×695×38	720× 720×44	**23,800**	**10,200**	**34,000**	
700×700		7744	800×800×44	820× 820×50	**46,200**	**16,700**	**62,900**	
800×800		8844	900×900×44	920× 920×50	**54,300**	**18,600**	**72,900**	
900×900		9950	1000×995×50	1020×1020×56	**79,900**	**20,500**	**100,400**	
1000×1000		11050	1100×$\frac{537}{557}$×50	1120×1120×56	**118,200**	**24,700**	**142,900**	

滑り止め模様付　枠付正方形型　集水桝用　受枠処理：溶融亜鉛めっき -Z

桝内径（mm）	グレーチング（溶融亜鉛めっき）			受枠（溶融亜鉛めっき）	価格（円/枚）		セット価格（円/組）	カタログページ
	製品符号	呼称	寸法（mm）a×b×h	寸法（mm）A×B×H	本体	受枠 -Z		
300×300	●T-25仕様	3350	400×395×50	420× 420×56	**12,200**	**12,800**	**25,000**	
350×350	**HXC**	3350A	450×450×50	470× 470×56	**16,600**	**15,100**	**31,700**	
400×400		4455	500×501×55	520× 520×61	**18,800**	**16,700**	**35,500**	
450×450		4460A	550×537×60	570× 570×66	**25,000**	**17,800**	**42,800**	
500×500		5565	600×600×65	620× 620×71	**29,700**	**20,400**	**50,100**	
600×600		6675	700×700×75	720× 720×81	**54,400**	**30,800**	**85,200**	
700×700		7775	800×800×75	820× 820×81	**93,100**	**35,700**	**128,800**	
300×300	●T-20仕様	3344	400×395×44	420× 420×50	**9,500**	**11,900**	**21,400**	
350×350	**HXC**	3350A	450×450×50	470× 470×56	**16,600**	**15,100**	**31,700**	
400×400		4450	500×501×50	520× 520×56	**17,300**	**16,500**	**33,800**	
450×450		4455A	550×537×55	570× 570×61	**22,900**	**17,200**	**40,100**	
500×500		5555	600×600×55	620× 620×61	**27,400**	**18,900**	**46,300**	
600×600		6665	700×700×65	720× 720×71	**41,200**	**20,500**	**61,700**	
700×700		7775	800×800×75	820× 820×81	**93,100**	**35,700**	**128,800**	
800×800		8875	900×890×75	920× 920×81	**108,400**	**38,600**	**147,000**	
300×300	●T-14・T-6仕様	3338	400×395×38	420× 420×44	**8,500**	**10,600**	**19,100**	
350×350	**HXC**	3344A	450×450×44	470× 470×50	**13,300**	**14,400**	**27,700**	
400×400		4444	500×500×44	520× 520×50	**14,400**	**15,100**	**29,500**	下巻 1091
450×450		4450A	550×537×50	570× 570×56	**21,000**	**16,700**	**37,700**	
500×500		5550	600×600×50	620× 620×56	**25,800**	**18,000**	**43,800**	
600×600		6655	700×700×55	720× 720×61	**36,100**	**19,200**	**55,300**	
700×700		7760	800×800×60	820× 820×66	**75,800**	**32,700**	**108,500**	
800×800		8865	900×890×65	920× 920×71	**94,300**	**36,800**	**131,100**	
900×900		9965	1000×995×65	1020×1020×71	**100,800**	**39,600**	**140,400**	
1000×1000		11075	1100×$\frac{537}{557}$×75	1120×1120×81	**174,000**	**44,500**	**218,500**	
300×300	●T-2仕様	3325	400×395×25	420× 420×31	**5,500**	**10,000**	**15,500**	
350×350	**HXC**	3332A	450×450×32	470× 470×38	**8,500**	**11,600**	**20,100**	
400×400		4432	500×500×32	520× 520×38	**12,000**	**12,200**	**24,200**	
450×450		4432A	550×545×32	570× 570×38	**14,000**	**12,800**	**26,800**	
500×500		5538	600×600×38	620× 620×44	**17,100**	**16,200**	**33,300**	
600×600		6638	700×695×38	720× 720×44	**23,800**	**16,400**	**40,200**	
700×700		7744	800×800×44	820× 820×50	**46,200**	**26,800**	**73,000**	
800×800		8844	900×900×44	920× 920×50	**54,300**	**29,800**	**84,100**	
900×900		9950	1000×995×50	1020×1020×56	**79,900**	**32,800**	**112,700**	
1000×1000		11050	1100×$\frac{537}{557}$×50	1120×1120×56	**118,200**	**39,600**	**157,800**	

プレーンタイプ　枠付正方形型　集水桝用　受枠処理:樹脂系塗装 -K

桝内径 (mm)	グレーチング (溶融亜鉛めっき)			受枠 (樹脂系塗装)	価格(円/枚)		セット価格 (円/組)	カタログページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	寸法(mm) A×B×H	本体	受枠 -K		
300×300	●T-25仕様 HSC	3350	400×395×50	420× 420×56	**12,100**	**8,000**	**20,100**	
350×350		3350A	450×450×50	470× 470×56	**16,500**	**9,400**	**25,900**	
400×400		4455	500×501×55	520× 520×61	**18,700**	**10,400**	**29,100**	
450×450		4460A	550×537×60	570× 570×66	**24,900**	**11,100**	**36,000**	
500×500		5565	600×600×65	620× 620×71	**29,600**	**12,700**	**42,300**	
600×600		6675	700×700×75	720× 720×81	**52,400**	**19,200**	**71,600**	
700×700		7775	800×800×75	820× 820×81	**87,000**	**22,300**	**109,300**	
800×800		8890	900×890×90	920× 920×96	**113,200**	**30,000**	**143,200**	
900×900		9990	1000×995×90	1020×1020×96	**121,900**	**39,300**	**161,200**	
300×300	●T-20仕様 HSC	3344	400×395×44	420× 420×50	**9,400**	**7,400**	**16,800**	
350×350		3350A	450×450×50	470× 470×56	**16,500**	**9,400**	**25,900**	
400×400		4450	500×501×50	520× 520×56	**17,200**	**10,300**	**27,500**	
450×450		4455A	550×537×55	570× 570×61	**22,800**	**10,700**	**33,500**	
500×500		5555	600×600×55	620× 620×61	**27,300**	**11,800**	**39,100**	
600×600		6665	700×700×65	720× 720×71	**41,100**	**12,800**	**53,900**	
700×700		7775	800×800×75	820× 820×81	**87,000**	**22,300**	**109,300**	
800×800		8875	900×890×75	920× 920×81	**101,300**	**24,100**	**125,400**	
900×900		9990	1000×995×90	1020×1020×96	**121,900**	**39,300**	**161,200**	
1000×1000		11090	1100×$\frac{537}{557}$×90	1120×1120×96	**180,100**	**40,300**	**220,400**	
300×300	●T-14・T-6仕様 HSC	3338	400×395×38	420× 420×44	**8,400**	**6,600**	**15,000**	下巻 1091
350×350		3344A	450×450×44	470× 470×50	**13,200**	**9,000**	**22,200**	
400×400		4444	500×500×44	520× 520×50	**14,300**	**9,400**	**23,700**	
450×450		4450A	550×537×50	570× 570×56	**20,900**	**10,400**	**31,300**	
500×500		5550	600×600×50	620× 620×56	**25,700**	**11,200**	**36,900**	
600×600		6655	700×700×55	720× 720×61	**36,000**	**12,000**	**48,000**	
700×700		7760	800×800×60	820× 820×66	**70,300**	**20,400**	**90,700**	
800×800		8865	900×890×65	920× 920×71	**87,900**	**23,000**	**110,900**	
900×900		9965	1000×995×65	1020×1020×71	**94,200**	**24,700**	**118,900**	
1000×1000		11075	1100×$\frac{537}{557}$×75	1120×1120×81	**162,600**	**27,800**	**190,400**	
300×300	●T-2仕様 HSC	3325	400×395×25	420× 420×31	**5,400**	**6,200**	**11,600**	
350×350		3332A	450×450×32	470× 470×38	**8,400**	**7,200**	**15,600**	
400×400		4432	500×500×32	520× 520×38	**11,900**	**7,600**	**19,500**	
450×450		4432A	550×545×32	570× 570×38	**13,900**	**8,000**	**21,900**	
500×500		5538	600×600×38	620× 620×44	**17,000**	**10,100**	**27,100**	
600×600		6638	700×695×38	720× 720×44	**23,700**	**10,200**	**33,900**	
700×700		7744	800×800×44	820× 820×50	**45,300**	**16,700**	**62,000**	
800×800		8844	900×900×44	920× 920×50	**53,200**	**18,600**	**71,800**	
900×900		9950	1000×995×50	1020×1020×56	**74,100**	**20,500**	**94,600**	
1000×1000		11050	1100×$\frac{537}{557}$×50	1120×1120×56	**109,200**	**24,700**	**133,900**	

プレーンタイプ　枠付正方形型　集水桝用　受枠処理：溶融亜鉛めっき -Z

桝内径（mm）	グレーチング（溶融亜鉛めっき）			受枠（溶融亜鉛めっき）	価格（円/枚）		セット価格（円/組）	カタログページ
	製品符号	呼称	寸法（mm）a×b×h	寸法（mm）A×B×H	本体	受枠 **-Z**		
300×300	●T-25仕様 **HSC**	3350	400×395×50	420× 420×56	**12,100**	**12,800**	**24,900**	
350×350		3350A	450×450×50	470× 470×56	**16,500**	**15,100**	**31,600**	
400×400		4455	500×501×55	520× 520×61	**18,700**	**16,700**	**35,400**	
450×450		4460A	550×537×60	570× 570×66	**24,900**	**17,800**	**42,700**	
500×500		5565	600×600×65	620× 620×71	**29,600**	**20,400**	**50,000**	
600×600		6675	700×700×75	720× 720×81	**52,400**	**30,800**	**83,200**	
700×700		7775	800×800×75	820× 820×81	**87,000**	**35,700**	**122,700**	
800×800		8890	900×890×90	920× 920×96	**113,200**	**48,000**	**161,200**	
900×900		9990	1000×995×90	1020×1020×96	**121,900**	**62,900**	**184,800**	
300×300	●T-20仕様 **HSC**	3344	400×395×44	420× 420×50	**9,400**	**11,900**	**21,300**	
350×350		3350A	450×450×50	470× 470×56	**16,500**	**15,100**	**31,600**	
400×400		4450	500×501×50	520× 520×56	**17,200**	**16,500**	**33,700**	
450×450		4455A	550×537×55	570× 570×61	**22,800**	**17,200**	**40,000**	
500×500		5555	600×600×55	620× 620×61	**27,300**	**18,900**	**46,200**	
600×600		6665	700×700×65	720× 720×71	**41,100**	**20,500**	**61,600**	
700×700		7775	800×800×75	820× 820×81	**87,000**	**35,700**	**122,700**	
800×800		8875	900×890×75	920× 920×81	**101,300**	**38,600**	**139,900**	
900×900		9990	1000×995×90	1020×1020×96	**121,900**	**62,900**	**184,800**	
1000×1000		11090	1100×$\frac{537}{557}$×90	1120×1120×96	**180,100**	**64,500**	**244,600**	
300×300	●T-14・T-6仕様 **HSC**	3338	400×395×38	420× 420×44	**8,400**	**10,600**	**19,000**	下巻 1091
350×350		3344A	450×450×44	470× 470×50	**13,200**	**14,400**	**27,600**	
400×400		4444	500×500×44	520× 520×50	**14,300**	**15,100**	**29,400**	
450×450		4450A	550×537×50	570× 570×56	**20,900**	**16,700**	**37,600**	
500×500		5550	600×600×50	620× 620×56	**25,700**	**18,000**	**43,700**	
600×600		6655	700×700×55	720× 720×61	**36,000**	**19,200**	**55,200**	
700×700		7760	800×800×60	820× 820×66	**70,300**	**32,700**	**103,000**	
800×800		8865	900×890×65	920× 920×71	**87,900**	**36,800**	**124,700**	
900×900		9965	1000×995×65	1020×1020×71	**94,200**	**39,600**	**133,800**	
1000×1000		11075	1100×$\frac{537}{557}$×75	1120×1120×81	**162,600**	**44,500**	**207,100**	
300×300	●T-2仕様 **HSC**	3325	400×395×25	420× 420×31	**5,400**	**10,000**	**15,400**	
350×350		3332A	450×450×32	470× 470×38	**8,400**	**11,600**	**20,000**	
400×400		4432	500×500×32	520× 520×38	**11,900**	**12,200**	**24,100**	
450×450		4432A	550×545×32	570× 570×38	**13,900**	**12,800**	**26,700**	
500×500		5538	600×600×38	620× 620×44	**17,000**	**16,200**	**33,200**	
600×600		6638	700×695×38	720× 720×44	**23,700**	**16,400**	**40,100**	
700×700		7744	800×800×44	820× 820×50	**45,300**	**26,800**	**72,100**	
800×800		8844	900×900×44	920× 920×50	**53,200**	**29,800**	**83,000**	
900×900		9950	1000×995×50	1020×1020×56	**74,100**	**32,800**	**106,900**	
1000×1000		11050	1100×$\frac{537}{557}$×50	1120×1120×56	**109,200**	**39,600**	**148,800**	

落葉助っ人　バスケット付　細目滑り止め模様付　集水桝用　受枠処理：樹脂系塗装 -K

桝内径（mm）	製品符号	グレーチング（溶融亜鉛めっき） 呼称	寸法（mm）a×b×h	バスケット 製品符号	価格（円/枚） 本体	受枠 -K	価格（円/個） バスケット	セット価格（円/組）	カタログページ
300×300	●T-25仕様 QXC DK-Z	3338	400×395×38	**DK-300-Z**	**15,100**	**6,600**	**15,400**	**37,100**	
350×350		3338A	450×450×38	**DK-350-Z**	**20,200**	**7,600**	**17,500**	**45,300**	
400×400		4444	500×500×44	**DK-400-Z**	**26,600**	**9,400**	**19,100**	**55,100**	
450×450		4444A	550×545×44	**DK-450-Z**	**38,400**	**9,800**	**20,800**	**69,000**	
500×500		5550	600×$^{304}_{289}$×50	**DK-500-Z**	**67,700**	**11,200**	**25,300**	**104,200**	
600×600		6650	700×$^{348}_{348}$×50	**DK-600-Z**	**77,600**	**11,500**	**33,100**	**122,200**	
700×700		7750	800×$^{408}_{393}$×50	**DK-700-Z**	**142,400**	**16,900**	**44,400**	**203,700**	
300×300	●T-20仕様 QXC DK-Z	3332	400×395×32	**DK-300-Z**	**13,300**	**6,400**	**15,400**	**35,100**	
350×350		3338A	450×450×38	**DK-350-Z**	**20,200**	**7,600**	**17,500**	**45,300**	
400×400		4438	500×500×38	**DK-400-Z**	**22,100**	**8,300**	**19,100**	**49,500**	
450×450		4444A	550×545×44	**DK-450-Z**	**38,400**	**9,800**	**20,800**	**69,000**	
500×500		5544	600×600×44	**DK-500-Z**	**41,500**	**10,200**	**25,300**	**77,000**	
600×600		6650	700×$^{348}_{348}$×50	**DK-600-Z**	**77,600**	**11,500**	**33,100**	**122,200**	
700×700		7750	800×$^{408}_{393}$×50	**DK-700-Z**	**142,400**	**16,900**	**44,400**	**203,700**	下巻 1092
300×300	●T-14・T-6仕様 QXC DK-Z	3325	400×395×25	**DK-300-Z**	**10,700**	**6,200**	**15,400**	**32,300**	
350×350		3332A	450×450×32	**DK-350-Z**	**17,400**	**7,200**	**17,500**	**42,100**	
400×400		4432	500×500×32	**DK-400-Z**	**19,700**	**7,600**	**19,100**	**46,400**	
450×450		4432A	550×545×32	**DK-450-Z**	**30,300**	**8,000**	**20,800**	**59,100**	
500×500		5538	600×600×38	**DK-500-Z**	**32,300**	**10,100**	**25,300**	**67,700**	
600×600		6644	700×695×44	**DK-600-Z**	**50,100**	**10,400**	**33,100**	**93,600**	
700×700		7744	800×800×44	**DK-700-Z**	**89,600**	**16,700**	**44,400**	**150,700**	
300×300	●T-2仕様 QXC DK-Z	3319	400×393×19	**DK-300-Z**	**7,800**	**3,900**	**15,400**	**27,100**	
350×350		3325A	450×450×25	**DK-350-Z**	**13,300**	**6,800**	**17,500**	**37,600**	
400×400		4425	500×500×25	**DK-400-Z**	**18,500**	**7,000**	**19,100**	**44,600**	
450×450		4425A	550×545×25	**DK-450-Z**	**19,100**	**7,500**	**20,800**	**47,400**	
500×500		5525	600×600×25	**DK-500-Z**	**27,800**	**8,400**	**25,300**	**61,500**	
600×600		6632	700×695×32	**DK-600-Z**	**38,100**	**9,000**	**33,100**	**80,200**	
700×700		7732	800×800×32	**DK-700-Z**	**68,500**	**14,600**	**44,400**	**127,500**	

落葉助っ人　バスケット付　細目プレーンタイプ　集水桝用　受枠処理:樹脂系塗装 -K

桝内径(mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき)			バスケット	価格(円/枚)		価格(円/個)	セット価格(円/組)	カタログページ
	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	製品符号	本体	受枠 -K	バスケット		
300×300	●T-25仕様 QSC DK-Z	3338	400×393×38	DK-300-Z	12,700	6,600	15,400	34,700	
350×350		3338AI	450×450×38	DK-350-Z	21,900	7,600	17,500	47,000	
400×400		4444I	500×500×44	DK-400-Z	26,500	9,400	19,100	55,000	
450×450		4444AI	550×545×44	DK-450-Z	30,400	9,800	20,800	61,000	
500×500		5550	600×$^{304}_{289}$×50	DK-500-Z	54,200	11,200	25,300	90,700	
600×600		6650	700×$^{348}_{348}$×50	DK-600-Z	74,500	11,500	33,100	119,100	
700×700		7750	800×$^{408}_{393}$×50	DK-700-Z	127,400	16,900	44,400	188,700	
300×300	●T-20仕様 QSC DK-Z	3338	400×393×38	DK-300-Z	12,700	6,600	15,400	34,700	
350×350		3338A	450×443×38	DK-350-Z	19,400	7,600	17,500	44,500	
400×400		4438I	500×500×38	DK-400-Z	22,000	8,300	19,100	49,400	
450×450		4444AI	550×545×44	DK-450-Z	30,400	9,800	20,800	61,000	
500×500		5544I	600×600×44	DK-500-Z	33,100	10,200	25,300	68,600	
600×600		6650	700×$^{348}_{348}$×50	DK-600-Z	74,500	11,500	33,100	119,100	
700×700		7750	800×$^{408}_{393}$×50	DK-700-Z	127,400	16,900	44,400	188,700	下巻 1094
300×300	●T-14・T-6仕様 QSC DK-Z	3332	400×393×32	DK-300-Z	10,900	6,400	15,400	32,700	
350×350		3332A	450×443×32	DK-350-Z	17,300	7,200	17,500	42,000	
400×400		4438	500×494×38	DK-400-Z	19,900	8,300	19,100	47,300	
450×450		4438A	550×544×38	DK-450-Z	23,500	8,600	20,800	52,900	
500×500		5538I	600×600×38	DK-500-Z	27,300	10,100	25,300	62,700	
600×600		6644I	700×695×44	DK-600-Z	50,000	10,400	33,100	93,500	
700×700		7744I	800×800×44	DK-700-Z	84,900	16,700	44,400	146,000	
300×300	●T-2仕様 QSC DK-Z	3319	400×393×19	DK-300-Z	7,700	3,900	15,400	27,000	
350×350		3325A	450×443×25	DK-350-Z	13,200	6,800	17,500	37,500	
400×400		4425	500×494×25	DK-400-Z	14,000	7,000	19,100	40,100	
450×450		4425A	550×544×25	DK-450-Z	17,100	7,500	20,800	45,400	
500×500		5532	600×594×32	DK-500-Z	24,100	8,500	25,300	57,900	
600×600		6632	700×695×32	DK-600-Z	32,700	9,000	33,100	74,800	
700×700		7732	800×796×32	DK-700-Z	58,300	14,600	44,400	117,300	

細目滑り止め模様付　枠付正方形型　集水桝用　受枠処理：樹脂系塗装 -K

桝内径 (mm)	グレーチング (溶融亜鉛めっき)			受枠 (樹脂系塗装)	価格 (円/枚)		セット価格 (円/組)	カタログページ
	製品符号	呼称	寸法 (mm) a×b×h	寸法 (mm) A×B×H	本体	受枠 -K		
300×300	●T-25仕様	3338	400×395×38	420× 420×44	**15,100**	**6,600**	**21,700**	
350×350	**QXC**	3338A	450×450×38	470× 470×44	**20,200**	**7,600**	**27,800**	
400×400		4444	500×500×44	520× 520×50	**26,600**	**9,400**	**36,000**	
450×450		4444A	550×545×44	570× 570×50	**38,400**	**9,800**	**48,200**	
500×500		5550	600×$^{304}_{289}$×50	620× 620×56	**67,700**	**11,200**	**78,900**	
600×600		6650	700×$^{348}_{348}$×50	720× 720×56	**77,600**	**11,500**	**89,100**	
700×700		7750	800×$^{408}_{393}$×50	820× 820×56	**142,400**	**16,900**	**159,300**	
800×800		8855	900×$^{438}_{453}$×55	920× 920×61	**182,700**	**19,100**	**201,800**	
300×300	●T-20仕様	3332	400×395×32	420× 420×38	**13,300**	**6,400**	**19,700**	
350×350	**QXC**	3338A	450×450×38	470× 470×44	**20,200**	**7,600**	**27,800**	
400×400		4438	500×500×38	520× 520×44	**22,100**	**8,300**	**30,400**	
450×450		4444A	550×545×44	570× 570×50	**38,400**	**9,800**	**48,200**	
500×500		5544	600×600×44	620× 620×50	**41,500**	**10,200**	**51,700**	
600×600		6650	700×$^{348}_{348}$×50	720× 720×56	**77,600**	**11,500**	**89,100**	
700×700		7750	800×$^{408}_{393}$×50	820× 820×56	**142,400**	**16,900**	**159,300**	
800×800		8850	900×$^{438}_{453}$×50	920× 920×56	**168,100**	**18,700**	**186,800**	
900×900		9950	1000×$^{498}_{498}$×50	1020×1020×56	**201,900**	**20,500**	**222,400**	
300×300	●T-14・T-6仕様	3325	400×395×25	420× 420×31	**10,700**	**6,200**	**16,900**	下巻 1093
350×350	**QXC**	3332A	450×450×32	470× 470×38	**17,400**	**7,200**	**24,600**	
400×400		4432	500×500×32	520× 520×38	**19,700**	**7,600**	**27,300**	
450×450		4432A	550×545×32	570× 570×38	**30,300**	**8,000**	**38,300**	
500×500		5538	600×600×38	620× 620×44	**32,300**	**10,100**	**42,400**	
600×600		6644	700×695×44	720× 720×50	**50,100**	**10,400**	**60,500**	
700×700		7744	800×800×44	820× 820×50	**89,600**	**16,700**	**106,300**	
800×800		8850	900×$^{438}_{453}$×50	920× 920×56	**168,100**	**18,700**	**186,800**	
900×900		9950	1000×$^{498}_{498}$×50	1020×1020×56	**201,900**	**20,500**	**222,400**	
300×300	●T-2仕様	3319	400×393×19	417×417×23.5	**7,800**	**3,900**	**11,700**	
350×350	**QXC**	3325A	450×450×25	470× 470×31	**13,300**	**6,800**	**20,100**	
400×400		4425	500×500×25	520× 520×31	**18,500**	**7,000**	**25,500**	
450×450		4425A	550×545×25	570× 570×31	**19,100**	**7,500**	**26,600**	
500×500		5525	600×600×25	620× 620×31	**27,800**	**8,400**	**36,200**	
600×600		6632	700×695×32	720× 720×38	**38,100**	**9,000**	**47,100**	
700×700		7732	800×800×32	820× 820×38	**68,500**	**14,600**	**83,100**	
800×800		8838	900×900×38	920× 920×44	**93,400**	**17,100**	**110,500**	
900×900		9938	1000×995×38	1020×1020×44	**112,400**	**19,100**	**131,500**	
1000×1000		11038	1100×$^{545}_{545}$×38	1120×1120×44	**152,300**	**23,800**	**176,100**	

細目滑り止め模様付　枠付正方形型　集水桝用　受枠処理：溶融亜鉛めっき -Z

桝内径（mm）	グレーチング（溶融亜鉛めっき）			受枠（溶融亜鉛めっき）	価格（円/枚）		セット価格（円/組）	カタログページ
	製品符号	呼称	寸法（mm）a×b×h	寸法（mm）A×B×H	本体	受枠 -Z		
300×300	●T-25仕様	3338	400×395×38	420× 420×44	**15,100**	**10,600**	**25,700**	
350×350	**QXC**	3338A	450×450×38	470× 470×44	**20,200**	**12,200**	**32,400**	
400×400		4444	500×500×44	520× 520×50	**26,600**	**15,100**	**41,700**	
450×450		4444A	550×545×44	570× 570×50	**38,400**	**15,700**	**54,100**	
500×500		5550	600×$^{304}_{289}$×50	620× 620×56	**67,700**	**18,000**	**85,700**	
600×600		6650	700×$^{348}_{348}$×50	720× 720×56	**77,600**	**18,400**	**96,000**	
700×700		7750	800×$^{408}_{393}$×50	820× 820×56	**142,400**	**27,100**	**169,500**	
800×800		8855	900×$^{438}_{453}$×55	920× 920×61	**182,700**	**30,600**	**213,300**	
300×300	●T-20仕様	3332	400×395×32	420× 420×38	**13,300**	**10,300**	**23,600**	
350×350	**QXC**	3338A	450×450×38	470× 470×44	**20,200**	**12,200**	**32,400**	
400×400		4438	500×500×38	520× 520×44	**22,100**	**13,300**	**35,400**	
450×450		4444A	550×545×44	570× 570×50	**38,400**	**15,700**	**54,100**	
500×500		5544	600×600×44	620× 620×50	**41,500**	**16,400**	**57,900**	
600×600		6650	700×$^{348}_{348}$×50	720× 720×56	**77,600**	**18,400**	**96,000**	
700×700		7750	800×$^{408}_{393}$×50	820× 820×56	**142,400**	**27,100**	**169,500**	
800×800		8850	900×$^{438}_{453}$×50	920× 920×56	**168,100**	**30,000**	**198,100**	
900×900		9950	1000×$^{498}_{498}$×50	1020×1020×56	**201,900**	**32,800**	**234,700**	
300×300	●T-14・T-6仕様	3325	400×395×25	420× 420×31	**10,700**	**10,000**	**20,700**	下巻 1093
350×350	**QXC**	3332A	450×450×32	470× 470×38	**17,400**	**11,600**	**29,000**	
400×400		4432	500×500×32	520× 520×38	**19,700**	**12,200**	**31,900**	
450×450		4432A	550×545×32	570× 570×38	**30,300**	**12,800**	**43,100**	
500×500		5538	600×600×38	620× 620×44	**32,300**	**16,200**	**48,500**	
600×600		6644	700×695×44	720× 720×50	**50,100**	**16,700**	**66,800**	
700×700		7744	800×800×44	820× 820×50	**89,600**	**26,800**	**116,400**	
800×800		8850	900×$^{438}_{453}$×50	920× 920×56	**168,100**	**30,000**	**198,100**	
900×900		9950	1000×$^{498}_{498}$×50	1020×1020×56	**201,900**	**32,800**	**234,700**	
300×300	●T-2仕様	3319	400×393×19	417×417×23.5	**7,800**	**6,300**	**14,100**	
350×350	**QXC**	3325A	450×450×25	470× 470×31	**13,300**	**10,900**	**24,200**	
400×400		4425	500×500×25	520× 520×31	**18,500**	**11,200**	**29,700**	
450×450		4425A	550×545×25	570× 570×31	**19,100**	**12,000**	**31,100**	
500×500		5525	600×600×25	620× 620×31	**27,800**	**13,500**	**41,300**	
600×600		6632	700×695×32	720× 720×38	**38,100**	**14,400**	**52,500**	
700×700		7732	800×800×32	820× 820×38	**68,500**	**23,400**	**91,900**	
800×800		8838	900×900×38	920× 920×44	**93,400**	**27,400**	**120,800**	
900×900		9938	1000×995×38	1020×1020×44	**112,400**	**30,600**	**143,000**	
1000×1000		11038	1100×$^{545}_{545}$×38	1120×1120×44	**152,300**	**38,100**	**190,400**	

細目プレーンタイプ　枠付正方形型　集水桝用　受枠処理：樹脂系塗装 -K

桝内径（mm）	グレーチング（溶融亜鉛めっき）			受枠（樹脂系塗装）	価格（円/枚）		セット価格（円/組）	カタログページ
	製品符号	呼称	寸法（mm）a×b×h	寸法（mm）A×B×H	本体	受枠 -K		
300×300	●T-25仕様 QSC	3338	400×393×38	420×420×44	**12,700**	**6,600**	**19,300**	
350×350		3338AI	450×450×38	470×470×44	**21,900**	**7,600**	**29,500**	
400×400		4444I	500×500×44	520×520×50	**26,500**	**9,400**	**35,900**	
450×450		4444AI	550×545×44	570×570×50	**30,400**	**9,800**	**40,200**	
500×500		5550	600×$^{304}_{289}$×50	620×620×56	**54,200**	**11,200**	**65,400**	
600×600		6650	700×$^{348}_{348}$×50	720×720×56	**74,500**	**11,500**	**86,000**	
700×700		7750	800×$^{408}_{393}$×50	820×820×56	**127,400**	**16,900**	**144,300**	
800×800		8855	900×$^{438}_{453}$×55	920×920×61	**163,900**	**19,100**	**183,000**	
300×300	●T-20仕様 QSC	3338	400×393×38	420×420×44	**12,700**	**6,600**	**19,300**	
350×350		3338A	450×443×38	470×470×44	**19,400**	**7,600**	**27,000**	
400×400		4438I	500×500×38	520×520×44	**22,000**	**8,300**	**30,300**	
450×450		4444AI	550×545×44	570×570×50	**30,400**	**9,800**	**40,200**	
500×500		5544I	600×600×44	620×620×50	**33,100**	**10,200**	**43,300**	
600×600		6650	700×$^{348}_{348}$×50	720×720×56	**74,500**	**11,500**	**86,000**	
700×700		7750	800×$^{408}_{393}$×50	820×820×56	**127,400**	**16,900**	**144,300**	
800×800		8850	900×$^{438}_{453}$×50	920×920×56	**150,300**	**18,700**	**169,000**	
900×900		9955	1000×$^{498}_{498}$×55	1020×1020×61	**196,300**	**21,400**	**217,700**	
300×300	●T-14・T-6仕様 QSC	3332	400×393×32	420×420×38	**10,900**	**6,400**	**17,300**	下巻 1095
350×350		3332A	450×443×32	470×470×38	**17,300**	**7,200**	**24,500**	
400×400		4438	500×494×38	520×520×44	**19,900**	**8,300**	**28,200**	
450×450		4438A	550×544×38	570×570×44	**23,500**	**8,600**	**32,100**	
500×500		5538I	600×600×38	620×620×44	**27,300**	**10,100**	**37,400**	
600×600		6644I	700×695×44	720×720×50	**50,000**	**10,400**	**60,400**	
700×700		7744I	800×800×44	820×820×50	**84,900**	**16,700**	**101,600**	
800×800		8850	900×$^{453}_{438}$×50	920×920×56	**150,300**	**18,700**	**169,000**	
900×900		9950	1000×$^{498}_{498}$×50	1020×1020×56	**180,900**	**20,500**	**201,400**	
300×300	●T-2仕様 QSC	3319	400×393×19	417×417×23.5	**7,700**	**3,900**	**11,600**	
350×350		3325A	450×443×25	470× 470×31	**13,200**	**6,800**	**20,000**	
400×400		4425	500×494×25	520× 520×31	**14,000**	**7,000**	**21,000**	
450×450		4425A	550×544×25	570× 570×31	**17,100**	**7,500**	**24,600**	
500×500		5532	600×594×32	620× 620×38	**24,100**	**8,500**	**32,600**	
600×600		6632	700×695×32	720× 720×38	**32,700**	**9,000**	**41,700**	
700×700		7732	800×796×32	820× 820×38	**58,300**	**14,600**	**72,900**	
800×800		8838	900×896×38	920× 920×44	**80,800**	**17,100**	**97,900**	
900×900		9938	1000×997×38	1020×1020×44	**96,900**	**19,100**	**116,000**	
1000×1000		11038I	1100×$^{545}_{545}$×38	1120×1120×44	**139,700**	**23,800**	**163,500**	

細目プレーンタイプ　枠付正方形型　集水桝用　受枠処理：溶融亜鉛めっき -Z

桝内径（mm）	グレーチング（溶融亜鉛めっき）			受枠（溶融亜鉛めっき）	価格（円/枚）		セット価格（円/組）	カタログページ
	製品符号	呼称	寸法（mm）a×b×h	寸法（mm）A×B×H	本体	受枠 **-Z**		
300×300	●T-25仕様 **QSC**	3338	400×393×38	420×420×44	**12,700**	**10,600**	**23,300**	
350×350		3338Al	450×450×38	470×470×44	**21,900**	**12,200**	**34,100**	
400×400		4444l	500×500×44	520×520×50	**26,500**	**15,100**	**41,600**	
450×450		4444Al	550×545×44	570×570×50	**30,400**	**15,700**	**46,100**	
500×500		5550	600×$^{304}_{289}$×50	620×620×56	**54,200**	**18,000**	**72,200**	
600×600		6650	700×$^{348}_{348}$×50	720×720×56	**74,500**	**18,400**	**92,900**	
700×700		7750	800×$^{408}_{393}$×50	820×820×56	**127,400**	**27,100**	**154,500**	
800×800		8855	900×$^{438}_{453}$×55	920×920×61	**163,900**	**30,600**	**194,500**	
300×300	●T-20仕様 **QSC**	3338	400×393×38	420×420×44	**12,700**	**10,600**	**23,300**	
350×350		3338A	450×443×38	470×470×44	**19,400**	**12,200**	**31,600**	
400×400		4438l	500×500×38	520×520×44	**22,000**	**13,300**	**35,300**	
450×450		4444Al	550×545×44	570×570×50	**30,400**	**15,700**	**46,100**	
500×500		5544l	600×600×44	620×620×50	**33,100**	**16,400**	**49,500**	
600×600		6650	700×$^{348}_{348}$×50	720×720×56	**74,500**	**18,400**	**92,900**	
700×700		7750	800×$^{408}_{393}$×50	820×820×56	**127,400**	**27,100**	**154,500**	
800×800		8850	900×$^{438}_{453}$×50	920×920×56	**150,300**	**30,000**	**180,300**	
900×900		9955	1000×$^{498}_{498}$×55	1020×1020×61	**196,300**	**34,300**	**230,600**	
300×300	●T-14・T-6仕様 **QSC**	3332	400×393×32	420×420×38	**10,900**	**10,300**	**21,200**	下巻 1095
350×350		3332A	450×443×32	470×470×38	**17,300**	**11,600**	**28,900**	
400×400		4438	500×494×38	520×520×44	**19,900**	**13,300**	**33,200**	
450×450		4438A	550×544×38	570×570×44	**23,500**	**13,800**	**37,300**	
500×500		5538l	600×600×38	620×620×44	**27,300**	**16,200**	**43,500**	
600×600		6644l	700×695×44	720×720×50	**50,000**	**16,700**	**66,700**	
700×700		7744l	800×800×44	820×820×50	**84,900**	**26,800**	**111,700**	
800×800		8850	900×$^{453}_{438}$×50	920×920×56	**150,300**	**30,000**	**180,300**	
900×900		9950	1000×$^{498}_{498}$×50	1020×1020×56	**180,900**	**32,800**	**213,700**	
300×300	●T-2仕様 **QSC**	3319	400×393×19	417×417×23.5	**7,700**	**6,300**	**14,000**	
350×350		3325A	450×443×25	470× 470×31	**13,200**	**10,900**	**24,100**	
400×400		4425	500×494×25	520× 520×31	**14,000**	**11,200**	**25,200**	
450×450		4425A	550×544×25	570× 570×31	**17,100**	**12,000**	**29,100**	
500×500		5532	600×594×32	620× 620×38	**24,100**	**13,600**	**37,700**	
600×600		6632	700×695×32	720× 720×38	**32,700**	**14,400**	**47,100**	
700×700		7732	800×796×32	820× 820×38	**58,300**	**23,400**	**81,700**	
800×800		8838	900×896×38	920× 920×44	**80,800**	**27,400**	**108,200**	
900×900		9938	1000×997×38	1020×1020×44	**96,900**	**30,600**	**127,500**	
1000×1000		11038l	1100×$^{545}_{545}$×38	1120×1120×44	**139,700**	**38,100**	**177,800**	

バスケット付　ゴム製ボルトキャップ付
ボルト固定式　滑り止め模様付　枠付正方形型　集水桝用　受枠処理：樹脂系塗装 -K

桝内径（mm）	製品符号	グレーチング（溶融亜鉛めっき）		バスケット	受枠（クッションなし -a、樹脂系塗装-K）			
		呼称	寸法（mm）a×b×h	製品符号	寸法（mm）A×B×H	本体（円/枚）	受枠 -a-K（円/枚）	セット価格（円/組）
300×300	●T-25仕様 HXCL-HC DK-Z	3350	400×395×50	**DK-300-Z**	420×420×61	**18,800**	**12,000**	**51,000**
350×350		3350A	450×450×50	**DK-350-Z**	470×470×61	**23,200**	**13,400**	**58,900**
400×400		4455	500×501×55	**DK-400-Z**	520×520×66	**25,400**	**14,400**	**63,700**
450×450		4460A	550×537×60	**DK-450-Z**	570×570×71	**31,600**	**15,100**	**72,300**
500×500		5565	600×600×65	**DK-500-Z**	620×620×76	**36,300**	**16,700**	**83,100**
600×600		6675	700×700×75	**DK-600-Z**	720×720×86	**61,000**	**23,200**	**122,100**
300×300	●T-20仕様 HXCL-HC DK-Z	3344	400×395×44	**DK-300-Z**	420×420×56	**16,100**	**11,400**	**47,700**
350×350		3350A	450×450×50	**DK-350-Z**	470×470×61	**23,200**	**13,400**	**58,900**
400×400		4450	500×501×50	**DK-400-Z**	520×520×61	**23,900**	**14,300**	**62,100**
450×450		4455A	550×537×55	**DK-450-Z**	570×570×66	**29,500**	**14,700**	**69,800**
500×500		5560	600×600×60	**DK-500-Z**	620×620×71	**34,900**	**16,500**	**81,500**
600×600		6665	700×700×65	**DK-600-Z**	720×720×76	**47,800**	**16,800**	**102,500**
700×700		7775	800×800×75	**DK-700-Z**	820×820×86	**99,700**	**26,300**	**175,200**
300×300	●T-14・T-6仕様 HXCL-HC DK-Z	3338	400×395×38	**DK-300-Z**	420×420×50	**15,100**	**10,600**	**45,900**
350×350		3344A	450×450×44	**DK-350-Z**	470×470×56	**19,900**	**13,000**	**55,200**
400×400		4444	500×500×44	**DK-400-Z**	520×520×56	**21,000**	**13,400**	**58,300**
450×450		4450A	550×537×50	**DK-450-Z**	570×570×61	**27,600**	**14,400**	**67,600**
500×500		5550	600×600×50	**DK-500-Z**	620×620×61	**32,400**	**15,200**	**77,700**
600×600		6655	700×700×55	**DK-600-Z**	720×720×66	**42,700**	**16,000**	**96,600**
700×700		7760	800×800×60	**DK-700-Z**	820×820×71	**82,400**	**24,400**	**156,000**
300×300	●T-2仕様 HXCL-HC DK-Z	3325	400×395×25	**DK-300-Z**	420×420×38	**12,100**	**10,200**	**42,500**
350×350		3332A	450×450×32	**DK-350-Z**	470×470×44	**15,100**	**11,200**	**48,600**
400×400		4432	500×500×32	**DK-400-Z**	520×520×44	**18,600**	**11,600**	**54,100**
450×450		4432A	550×545×32	**DK-450-Z**	570×570×44	**20,600**	**12,000**	**58,200**
500×500		5538	600×600×38	**DK-500-Z**	620×620×50	**23,700**	**14,100**	**67,900**
600×600		6638	700×695×38	**DK-600-Z**	720×720×50	**30,400**	**14,200**	**82,500**
700×700		7744	800×800×44	**DK-700-Z**	820×820×56	**52,800**	**20,700**	**122,700**

※ボルトキャップは、グレーチング1枚につき4個1組です。
※ボルト締付用のT形レンチ（619 ページ）呼び17または24は別売です。

受枠（クッション付 **-b**、樹脂系塗装 **-K**）				部品価格		カタログページ
寸法（mm） A×B×H	本体 （円/枚）	受枠 **-b-K** （円/枚）	セット価格 （円/組）	ボルトキャップ （円/組）	バスケット （円/個）	
420×420×66	**18,800**	**15,000**	**54,000**		**15,400**	
470×470×66	**23,200**	**16,400**	**61,900**		**17,500**	
520×520×71	**25,400**	**17,400**	**66,700**		**19,100**	
570×570×76	**31,600**	**18,100**	**75,300**		**20,800**	
620×620×81	**36,300**	**19,700**	**86,100**		**25,300**	
720×720×91	**61,000**	**26,200**	**125,100**		**33,100**	
420×420×61	**16,100**	**14,400**	**50,700**		**15,400**	
470×470×66	**23,200**	**16,400**	**61,900**		**17,500**	
520×520×66	**23,900**	**17,300**	**65,100**		**19,100**	
570×570×71	**29,500**	**17,700**	**72,800**		**20,800**	
620×620×76	**34,900**	**19,500**	**84,500**		**25,300**	
720×720×81	**47,800**	**19,800**	**105,500**		**33,100**	
820×820×91	**99,700**	**29,300**	**178,200**		**44,400**	
420×420×56	**15,100**	**13,600**	**48,900**	**4,800**	**15,400**	下巻 1096
470×470×61	**19,900**	**16,000**	**58,200**		**17,500**	
520×520×61	**21,000**	**16,400**	**61,300**		**19,100**	
570×570×66	**27,600**	**17,400**	**70,600**		**20,800**	
620×620×66	**32,400**	**18,200**	**80,700**		**25,300**	
720×720×71	**42,700**	**19,000**	**99,600**		**33,100**	
820×820×76	**82,400**	**27,400**	**159,000**		**44,400**	
420×420×44	**12,100**	**13,200**	**45,500**		**15,400**	
470×470×50	**15,100**	**14,200**	**51,600**		**17,500**	
520×520×50	**18,600**	**14,600**	**57,100**		**19,100**	
570×570×50	**20,600**	**15,000**	**61,200**		**20,800**	
620×620×56	**23,700**	**17,100**	**70,900**		**25,300**	
720×720×56	**30,400**	**17,200**	**85,500**		**33,100**	
820×820×61	**52,800**	**23,700**	**125,700**		**44,400**	

ルーフドレン
ステンレスたてとい
床点検口蓋
配線・配管ピット蓋
排水ピット蓋
樹脂製グレーチング
排水ユニット
鋼製溝付スリットみぞ蓋
極細目蓋
ステンレス製玄関マット
空調床吹出口蓋
自動ドアガード
エキスパンションジョイントカバー
木造耐震補強装置
環境配慮関連製品
屋上緑化関連製品
舗装用見切材
樹木保護蓋
インフォーマルエクステリア
車止め
鉄蓋
みぞ蓋
床板用グレーチング
グリース阻集器
床排水金物通気金物
上水道用鉄蓋筐
誘導用マーカー

バスケット付　ステンレス製ボルトキャップ付
ボルト固定式　滑り止め模様付　枠付正方形型　集水桝用　受枠処理：樹脂系塗装 -K

桝内径（mm）	製品符号	グレーチング（溶融亜鉛めっき）		バスケット	受枠（クッションなし -a、樹脂系塗装-K）			
		呼称	寸法（mm）a×b×h	製品符号	寸法（mm）A×B×H	本体（円/枚）	受枠 -a-K（円/枚）	セット価格（円/組）
300×300	●T-25仕様 HXCL-BC DK-Z	3350	400×395×50	DK-300-Z	420×420×61	18,800	12,000	49,800
350×350		3350A	450×450×50	DK-350-Z	470×470×61	23,200	13,400	57,700
400×400		4455	500×501×55	DK-400-Z	520×520×66	25,400	14,400	62,500
450×450		4460A	550×537×60	DK-450-Z	570×570×71	31,600	15,100	71,100
500×500		5565	600×600×65	DK-500-Z	620×620×76	36,300	16,700	81,900
600×600		6675	700×700×75	DK-600-Z	720×720×86	61,000	23,200	120,900
300×300	●T-20仕様 HXCL-BC DK-Z	3344	400×395×44	DK-300-Z	420×420×56	16,100	11,400	46,500
350×350		3350A	450×450×50	DK-350-Z	470×470×61	23,200	13,400	57,700
400×400		4450	500×501×50	DK-400-Z	520×520×61	23,900	14,300	60,900
450×450		4455A	550×537×55	DK-450-Z	570×570×66	29,500	14,700	68,600
500×500		5560	600×600×60	DK-500-Z	620×620×71	34,900	16,500	80,300
600×600		6665	700×700×65	DK-600-Z	720×720×76	47,800	16,800	101,300
700×700		7775	800×800×75	DK-700-Z	820×820×86	99,700	26,300	174,000
300×300	●T-14・T-6仕様 HXCL-BC DK-Z	3338	400×395×38	DK-300-Z	420×420×50	15,100	10,600	44,700
350×350		3344A	450×450×44	DK-350-Z	470×470×56	19,900	13,000	54,000
400×400		4444	500×500×44	DK-400-Z	520×520×56	21,000	13,400	57,100
450×450		4450A	550×537×50	DK-450-Z	570×570×61	27,600	14,400	66,400
500×500		5550	600×600×50	DK-500-Z	620×620×61	32,400	15,200	76,500
600×600		6655	700×700×55	DK-600-Z	720×720×66	42,700	16,000	95,400
700×700		7760	800×800×60	DK-700-Z	820×820×71	82,400	24,400	154,800
300×300	●T-2仕様 HXCL-BC DK-Z	3325	400×395×25	DK-300-Z	420×420×38	12,100	10,200	41,300
350×350		3332A	450×450×32	DK-350-Z	470×470×44	15,100	11,200	47,400
400×400		4432	500×500×32	DK-400-Z	520×520×44	18,600	11,600	52,900
450×450		4432A	550×545×32	DK-450-Z	570×570×44	20,600	12,000	57,000
500×500		5538	600×600×38	DK-500-Z	620×620×50	23,700	14,100	66,700
600×600		6638	700×695×38	DK-600-Z	720×720×50	30,400	14,200	81,300
700×700		7744	800×800×44	DK-700-Z	820×820×56	52,800	20,700	121,500

※ボルトキャップは、グレーチング1枚につき4個1組です。
※ボルト締付用のT形レンチ（619 ページ）呼び17または24は別売です。

受枠（クッション付 **-b**、樹脂系塗装 **-K**）				部品価格		カタログページ
寸法（mm） A×B×H	本体 （円/枚）	受枠 **-b-K** （円/枚）	セット価格 （円/組）	ボルトキャップ （円/組）	バスケット （円/個）	
420×420×66	**18,800**	**15,000**	**52,800**		**15,400**	
470×470×66	**23,200**	**16,400**	**60,700**		**17,500**	
520×520×71	**25,400**	**17,400**	**65,500**		**19,100**	
570×570×76	**31,600**	**18,100**	**74,100**		**20,800**	
620×620×81	**36,300**	**19,700**	**84,900**		**25,300**	
720×720×91	**61,000**	**26,200**	**123,900**		**33,100**	
420×420×61	**16,100**	**14,400**	**49,500**		**15,400**	
470×470×66	**23,200**	**16,400**	**60,700**		**17,500**	
520×520×66	**23,900**	**17,300**	**63,900**		**19,100**	
570×570×71	**29,500**	**17,700**	**71,600**		**20,800**	
620×620×76	**34,900**	**19,500**	**83,300**		**25,300**	
720×720×81	**47,800**	**19,800**	**104,300**		**33,100**	
820×820×91	**99,700**	**29,300**	**177,000**		**44,400**	
420×420×56	**15,100**	**13,600**	**47,700**	**3,600**	**15,400**	下巻 1096
470×470×61	**19,900**	**16,000**	**57,000**		**17,500**	
520×520×61	**21,000**	**16,400**	**60,100**		**19,100**	
570×570×66	**27,600**	**17,400**	**69,400**		**20,800**	
620×620×66	**32,400**	**18,200**	**79,500**		**25,300**	
720×720×71	**42,700**	**19,000**	**98,400**		**33,100**	
820×820×76	**82,400**	**27,400**	**157,800**		**44,400**	
420×420×44	**12,100**	**13,200**	**44,300**		**15,400**	
470×470×50	**15,100**	**14,200**	**50,400**		**17,500**	
520×520×50	**18,600**	**14,600**	**55,900**		**19,100**	
570×570×50	**20,600**	**15,000**	**60,000**		**20,800**	
620×620×56	**23,700**	**17,100**	**69,700**		**25,300**	
720×720×56	**30,400**	**17,200**	**84,300**		**33,100**	
820×820×61	**52,800**	**23,700**	**124,500**		**44,400**	

ボルト固定式　滑り止め模様付　枠付正方形型　集水桝用　クッションなし -a
受枠処理：樹脂系塗装 -K

桝内径 (mm)	グレーチング（溶融亜鉛めっき）			受枠（樹脂系塗装）	価格（円/枚）		セット価格（円/組）	カタログページ
	製品符号	呼称	寸法（mm） a×b×h	寸法（mm） A×B×H	本体	受枠 -a-K		
300×300	●T-25仕様 **HXCL**	3350	400×395×50	420× 420×61	**18,800**	**12,000**	**30,800**	
350×350		3350A	450×450×50	470× 470×61	**23,200**	**13,400**	**36,600**	
400×400		4455	500×501×55	520× 520×66	**25,400**	**14,400**	**39,800**	
450×450		4460A	550×537×60	570× 570×71	**31,600**	**15,100**	**46,700**	
500×500		5565	600×600×65	620× 620×76	**36,300**	**16,700**	**53,000**	
600×600		6675	700×700×75	720× 720×86	**61,000**	**23,200**	**84,200**	
300×300	●T-20仕様 **HXCL**	3344	400×395×44	420× 420×56	**16,100**	**11,400**	**27,500**	
350×350		3350A	450×450×50	470× 470×61	**23,200**	**13,400**	**36,600**	
400×400		4450	500×501×50	520× 520×61	**23,900**	**14,300**	**38,200**	
450×450		4455A	550×537×55	570× 570×66	**29,500**	**14,700**	**44,200**	
500×500		5560	600×600×60	620× 620×71	**34,900**	**16,500**	**51,400**	
600×600		6665	700×700×65	720× 720×76	**47,800**	**16,800**	**64,600**	
700×700		7775	800×800×75	820× 820×86	**99,700**	**26,300**	**126,000**	
800×800		8875	900×890×75	920× 920×86	**115,000**	**28,100**	**143,100**	
300×300	●T-14・T-6仕様 **HXCL**	3338	400×395×38	420× 420×50	**15,100**	**10,600**	**25,700**	
350×350		3344A	450×450×44	470× 470×56	**19,900**	**13,000**	**32,900**	
400×400		4444	500×500×44	520× 520×56	**21,000**	**13,400**	**34,400**	下巻 1098
450×450		4450A	550×537×50	570× 570×61	**27,600**	**14,400**	**42,000**	
500×500		5550	600×600×50	620× 620×61	**32,400**	**15,200**	**47,600**	
600×600		6655	700×700×55	720× 720×66	**42,700**	**16,000**	**58,700**	
700×700		7760	800×800×60	820× 820×71	**82,400**	**24,400**	**106,800**	
800×800		8865	900×890×65	920× 920×76	**100,900**	**27,000**	**127,900**	
900×900		9975	1000×995×75	1020×1020×86	**139,300**	**29,800**	**169,100**	
1000×1000		11075	1100×$\frac{557}{537}$×75	1120×1120×86	**187,200**	**35,800**	**223,000**	
300×300	●T-2仕様 **HXCL**	3325	400×395×25	420× 420×38	**12,100**	**10,200**	**22,300**	
350×350		3332A	450×450×32	470× 470×44	**15,100**	**11,200**	**26,300**	
400×400		4432	500×500×32	520× 520×44	**18,600**	**11,600**	**30,200**	
450×450		4432A	550×545×32	570× 570×44	**20,600**	**12,000**	**32,600**	
500×500		5538	600×600×38	620× 620×50	**23,700**	**14,100**	**37,800**	
600×600		6638	700×695×38	720× 720×50	**30,400**	**14,200**	**44,600**	
700×700		7744	800×800×44	820× 820×56	**52,800**	**20,700**	**73,500**	
800×800		8844	900×900×44	920× 920×56	**60,900**	**22,600**	**83,500**	
900×900		9950	1000×995×50	1020×1020×61	**86,500**	**24,500**	**111,000**	
1000×1000		11050	1100×$\frac{537}{557}$×50	1120×1120×61	**131,400**	**32,700**	**164,100**	

※ボルト締付用のT形レンチ（619 ページ）呼び17または24は別売です。

ボルト固定式　滑り止め模様付　枠付正方形型　集水桝用　クッション付 -b
受枠処理：樹脂系塗装 -K

桝内径 (mm)	グレーチング（溶融亜鉛めっき）			受枠（樹脂系塗装）	価格（円/枚）		セット価格 (円/組)	カタログページ
	製品符号	呼称	寸法（mm） a×b×h	寸法（mm） A×B×H	本体	受枠 **-b-K**		
300×300	●T-25仕様 **HXCL**	3350	400×395×50	420× 420×66	**18,800**	**15,000**	**33,800**	下巻 1098
350×350		3350A	450×450×50	470× 470×66	**23,200**	**16,400**	**39,600**	
400×400		4455	500×501×55	520× 520×71	**25,400**	**17,400**	**42,800**	
450×450		4460A	550×537×60	570× 570×76	**31,600**	**18,100**	**49,700**	
500×500		5565	600×600×65	620× 620×81	**36,300**	**19,700**	**56,000**	
600×600		6675	700×700×75	720× 720×91	**61,000**	**26,200**	**87,200**	
300×300	●T-20仕様 **HXCL**	3344	400×395×44	420× 420×61	**16,100**	**14,400**	**30,500**	
350×350		3350A	450×450×50	470× 470×66	**23,200**	**16,400**	**39,600**	
400×400		4450	500×501×50	520× 520×66	**23,900**	**17,300**	**41,200**	
450×450		4455A	550×537×55	570× 570×71	**29,500**	**17,700**	**47,200**	
500×500		5560	600×600×60	620× 620×76	**34,900**	**19,500**	**54,400**	
600×600		6665	700×700×65	720× 720×81	**47,800**	**19,800**	**67,600**	
700×700		7775	800×800×75	820× 820×91	**99,700**	**29,300**	**129,000**	
800×800		8875	900×890×75	920× 920×91	**115,000**	**31,100**	**146,100**	
300×300	●T-14・T-6仕様 **HXCL**	3338	400×395×38	420× 420×56	**15,100**	**13,600**	**28,700**	
350×350		3344A	450×450×44	470× 470×61	**19,900**	**16,000**	**35,900**	
400×400		4444	500×500×44	520× 520×61	**21,000**	**16,400**	**37,400**	
450×450		4450A	550×537×50	570× 570×66	**27,600**	**17,400**	**45,000**	
500×500		5550	600×600×50	620× 620×66	**32,400**	**18,200**	**50,600**	
600×600		6655	700×700×55	720× 720×71	**42,700**	**19,000**	**61,700**	
700×700		7760	800×800×60	820× 820×76	**82,400**	**27,400**	**109,800**	
800×800		8865	900×890×65	920× 920×81	**100,900**	**30,000**	**130,900**	
900×900		9975	1000×995×75	1020×1020×91	**139,300**	**32,800**	**172,100**	
1000×1000		11075	1100×$\frac{557}{537}$×75	1120×1120×91	**187,200**	**38,800**	**226,000**	
300×300	●T-2仕様 **HXCL**	3325	400×395×25	420× 420×44	**12,100**	**13,200**	**25,300**	
350×350		3332A	450×450×32	470× 470×50	**15,100**	**14,200**	**29,300**	
400×400		4432	500×500×32	520× 520×50	**18,600**	**14,600**	**33,200**	
450×450		4432A	550×545×32	570× 570×50	**20,600**	**15,000**	**35,600**	
500×500		5538	600×600×38	620× 620×56	**23,700**	**17,100**	**40,800**	
600×600		6638	700×695×38	720× 720×56	**30,400**	**17,200**	**47,600**	
700×700		7744	800×800×44	820× 820×61	**52,800**	**23,700**	**76,500**	
800×800		8844	900×900×44	920× 920×61	**60,900**	**25,600**	**86,500**	
900×900		9950	1000×995×50	1020×1020×66	**86,500**	**27,500**	**114,000**	
1000×1000		11050	1100×$\frac{537}{557}$×50	1120×1120×66	**131,400**	**35,700**	**167,100**	

※ボルト締付用のT形レンチ（619 ページ）呼び17または24は別売です。

ボルト固定式　滑り止め模様付　枠付正方形型　集水桝用　クッションなし -a
受枠処理：溶融亜鉛めっき -Z

桝内径 (mm)	グレーチング（溶融亜鉛めっき）			受枠（溶融亜鉛めっき）	価格（円/枚）		セット価格（円/組）	カタログページ
	製品符号	呼称	寸法（mm） a×b×h	寸法（mm） A×B×H	本体	受枠 -a-Z		
300×300	●T-25仕様 **HXCL**	3350	400×395×50	420× 420×61	**18,800**	**16,800**	**35,600**	
350×350		3350A	450×450×50	470× 470×61	**23,200**	**19,100**	**42,300**	
400×400		4455	500×501×55	520× 520×66	**25,400**	**20,700**	**46,100**	
450×450		4460A	550×537×60	570× 570×71	**31,600**	**21,800**	**53,400**	
500×500		5565	600×600×65	620× 620×76	**36,300**	**24,400**	**60,700**	
600×600		6675	700×700×75	720× 720×86	**61,000**	**34,800**	**95,800**	
300×300	●T-20仕様 **HXCL**	3344	400×395×44	420× 420×56	**16,100**	**15,900**	**32,000**	
350×350		3350A	450×450×50	470× 470×61	**23,200**	**19,100**	**42,300**	
400×400		4450	500×501×50	520× 520×61	**23,900**	**20,500**	**44,400**	
450×450		4455A	550×537×55	570× 570×66	**29,500**	**21,200**	**50,700**	
500×500		5560	600×600×60	620× 620×71	**34,900**	**24,000**	**58,900**	
600×600		6665	700×700×65	720× 720×76	**47,800**	**24,500**	**72,300**	
700×700		7775	800×800×75	820× 820×86	**99,700**	**39,700**	**139,400**	
800×800		8875	900×890×75	920× 920×86	**115,000**	**42,600**	**157,600**	
300×300	●T-14・T-6仕様 **HXCL**	3338	400×395×38	420× 420×50	**15,100**	**14,600**	**29,700**	
350×350		3344A	450×450×44	470× 470×56	**19,900**	**18,400**	**38,300**	
400×400		4444	500×500×44	520× 520×56	**21,000**	**19,100**	**40,100**	下巻 1098
450×450		4450A	550×537×50	570× 570×61	**27,600**	**20,700**	**48,300**	
500×500		5550	600×600×50	620× 620×61	**32,400**	**22,000**	**54,400**	
600×600		6655	700×700×55	720× 720×66	**42,700**	**23,200**	**65,900**	
700×700		7760	800×800×60	820× 820×71	**82,400**	**36,700**	**119,100**	
800×800		8865	900×890×65	920× 920×76	**100,900**	**40,800**	**141,700**	
900×900		9975	1000×995×75	1020×1020×86	**139,300**	**45,300**	**184,600**	
1000×1000		11075	1100×$\frac{557}{537}$×75	1120×1120×86	**187,200**	**52,500**	**239,700**	
300×300	●T-2仕様 **HXCL**	3325	400×395×25	420× 420×38	**12,100**	**14,000**	**26,100**	
350×350		3332A	450×450×32	470× 470×44	**15,100**	**15,600**	**30,700**	
400×400		4432	500×500×32	520× 520×44	**18,600**	**16,200**	**34,800**	
450×450		4432A	550×545×32	570× 570×44	**20,600**	**16,800**	**37,400**	
500×500		5538	600×600×38	620× 620×50	**23,700**	**20,200**	**43,900**	
600×600		6638	700×695×38	720× 720×50	**30,400**	**20,400**	**50,800**	
700×700		7744	800×800×44	820× 820×56	**52,800**	**30,800**	**83,600**	
800×800		8844	900×900×44	920× 920×56	**60,900**	**33,800**	**94,700**	
900×900		9950	1000×995×50	1020×1020×61	**86,500**	**36,800**	**123,300**	
1000×1000		11050	1100×$\frac{537}{557}$×50	1120×1120×61	**131,400**	**47,600**	**179,000**	

※ボルト締付用のT形レンチ（619 ページ）呼び17または24は別売です。

ボルト固定式　滑り止め模様付　枠付正方形型　集水桝用　クッション付 -b
受枠処理：溶融亜鉛めっき -Z

桝内径 (mm)	グレーチング（溶融亜鉛めっき）			受枠（溶融亜鉛めっき）	価格（円/枚）		セット価格 (円/組)	カタログページ
	製品符号	呼称	寸法（mm） a×b×h	寸法（mm） A×B×H	本体	受枠 -b-Z		
300×300	●T-25仕様 **HXCL**	3350	400×395×50	420× 420×66	**18,800**	**19,800**	**38,600**	
350×350		3350A	450×450×50	470× 470×66	**23,200**	**22,100**	**45,300**	
400×400		4455	500×501×55	520× 520×71	**25,400**	**23,700**	**49,100**	
450×450		4460A	550×537×60	570× 570×76	**31,600**	**24,800**	**56,400**	
500×500		5565	600×600×65	620× 620×81	**36,300**	**27,400**	**63,700**	
600×600		6675	700×700×75	720× 720×91	**61,000**	**37,800**	**98,800**	
300×300	●T-20仕様 **HXCL**	3344	400×395×44	420× 420×61	**16,100**	**18,900**	**35,000**	
350×350		3350A	450×450×50	470× 470×66	**23,200**	**22,100**	**45,300**	
400×400		4450	500×501×50	520× 520×66	**23,900**	**23,500**	**47,400**	
450×450		4455A	550×537×55	570× 570×71	**29,500**	**24,200**	**53,700**	
500×500		5560	600×600×60	620× 620×76	**34,900**	**27,000**	**61,900**	
600×600		6665	700×700×65	720× 720×81	**47,800**	**27,500**	**75,300**	
700×700		7775	800×800×75	820× 820×91	**99,700**	**42,700**	**142,400**	
800×800		8875	900×890×75	920× 920×91	**115,000**	**45,600**	**160,600**	
300×300	●T-14・T-6仕様 **HXCL**	3338	400×395×38	420× 420×56	**15,100**	**17,600**	**32,700**	
350×350		3344A	450×450×44	470× 470×61	**19,900**	**21,400**	**41,300**	
400×400		4444	500×500×44	520× 520×61	**21,000**	**22,100**	**43,100**	下巻 1098
450×450		4450A	550×537×50	570× 570×66	**27,600**	**23,700**	**51,300**	
500×500		5550	600×600×50	620× 620×66	**32,400**	**25,000**	**57,400**	
600×600		6655	700×700×55	720× 720×71	**42,700**	**26,200**	**68,900**	
700×700		7760	800×800×60	820× 820×76	**82,400**	**39,700**	**122,100**	
800×800		8865	900×890×65	920× 920×81	**100,900**	**43,800**	**144,700**	
900×900		9975	1000×995×75	1020×1020×91	**139,300**	**48,300**	**187,600**	
1000×1000		11075	1100×$\frac{557}{537}$×75	1120×1120×91	**187,200**	**55,500**	**242,700**	
300×300	●T-2仕様 **HXCL**	3325	400×395×25	420× 420×44	**12,100**	**17,000**	**29,100**	
350×350		3332A	450×450×32	470× 470×50	**15,100**	**18,600**	**33,700**	
400×400		4432	500×500×32	520× 520×50	**18,600**	**19,200**	**37,800**	
450×450		4432A	550×545×32	570× 570×50	**20,600**	**19,800**	**40,400**	
500×500		5538	600×600×38	620× 620×56	**23,700**	**23,200**	**46,900**	
600×600		6638	700×695×38	720× 720×56	**30,400**	**23,400**	**53,800**	
700×700		7744	800×800×44	820× 820×61	**52,800**	**33,800**	**86,600**	
800×800		8844	900×900×44	920× 920×61	**60,900**	**36,800**	**97,700**	
900×900		9950	1000×995×50	1020×1020×66	**86,500**	**39,800**	**126,300**	
1000×1000		11050	1100×$\frac{537}{557}$×50	1120×1120×66	**131,400**	**50,600**	**182,000**	

※ボルト締付用のT形レンチ（619 ページ）呼び17または24は別売です。

バスケット付　ゴム製ボルトキャップ付
ボルト固定式　プレーンタイプ　枠付正方形型　集水桝用　受枠処理：樹脂系塗装 -K

桝内径（mm）	製品符号	グレーチング（溶融亜鉛めっき）		バスケット	受枠（クッションなし -a、樹脂系塗装-K）			
		呼称	寸法（mm）a×b×h	製品符号	寸法（mm）A×B×H	本体（円/枚）	受枠 -a-K（円/枚）	セット価格（円/組）
300×300	●T-25仕様 HSCL-HC DK-Z	3350	400×395×50	DK-300-Z	420×420× 61	18,700	12,000	50,900
350×350		3350A	450×450×50	DK-350-Z	470×470× 61	23,100	13,400	58,800
400×400		4455	500×501×55	DK-400-Z	520×520× 66	25,300	14,400	63,600
450×450		4460A	550×537×60	DK-450-Z	570×570× 71	31,500	15,100	72,200
500×500		5565	600×600×65	DK-500-Z	620×620× 76	36,200	16,700	83,000
600×600		6675	700×700×75	DK-600-Z	720×720× 86	59,000	23,200	120,100
700×700		7790	800×800×90	DK-700-Z	820×820×101	103,600	32,000	184,800
300×300	●T-20仕様 HSCL-HC DK-Z	3344	400×395×44	DK-300-Z	420×420× 56	16,000	11,400	47,600
350×350		3350A	450×450×50	DK-350-Z	470×470× 61	23,100	13,400	58,800
400×400		4450	500×501×50	DK-400-Z	520×520× 61	23,800	14,300	62,000
450×450		4455A	550×537×55	DK-450-Z	570×570× 66	29,400	14,700	69,700
500×500		5560	600×600×60	DK-500-Z	620×620× 71	34,800	16,500	81,400
600×600		6665	700×700×65	DK-600-Z	720×720× 76	47,700	16,800	102,400
700×700		7775	800×800×75	DK-700-Z	820×820× 86	93,600	26,300	169,100
300×300	●T-14・T-6仕様 HSCL-HC DK-Z	3338	400×395×38	DK-300-Z	420×420× 50	15,000	10,600	45,800
350×350		3344A	450×450×44	DK-350-Z	470×470× 56	19,800	13,000	55,100
400×400		4444	500×500×44	DK-400-Z	520×520× 56	20,900	13,400	58,200
450×450		4450A	550×537×50	DK-450-Z	570×570× 61	27,500	14,400	67,500
500×500		5550	600×600×50	DK-500-Z	620×620× 61	32,300	15,200	77,600
600×600		6655	700×700×55	DK-600-Z	720×720× 66	42,600	16,000	96,500
700×700		7760	800×800×60	DK-700-Z	820×820× 71	76,900	24,400	150,500
300×300	●T-2仕様 HSCL-HC DK-Z	3325	400×395×25	DK-300-Z	420×420× 38	12,000	10,200	42,400
350×350		3332A	450×450×32	DK-350-Z	470×470× 44	15,000	11,200	48,500
400×400		4432	500×500×32	DK-400-Z	520×520× 44	18,500	11,600	54,000
450×450		4432A	550×545×32	DK-450-Z	570×570× 44	20,500	12,000	58,100
500×500		5538	600×600×38	DK-500-Z	620×620× 50	23,600	14,100	67,800
600×600		6638	700×695×38	DK-600-Z	720×720× 50	30,300	14,200	82,400
700×700		7744	800×800×44	DK-700-Z	820×820× 56	51,900	20,700	121,800

※ボルトキャップは、グレーチング1枚につき4個1組です。
※ボルト締付用のT形レンチ（619 ページ）呼び17または24は別売です。

受枠（クッション付 -b、樹脂系塗装-K）				部品価格		カタログページ
寸法（mm）A×B×H	本体（円/枚）	受枠 -b-K（円/枚）	セット価格（円/組）	ボルトキャップ（円/組）	バスケット（円/個）	
420×420× 66	**18,700**	**15,000**	**53,900**	**4,800**	**15,400**	下巻 1096
470×470× 66	**23,100**	**16,400**	**61,800**		**17,500**	
520×520× 71	**25,300**	**17,400**	**66,600**		**19,100**	
570×570× 76	**31,500**	**18,100**	**75,200**		**20,800**	
620×620× 81	**36,200**	**19,700**	**86,000**		**25,300**	
720×720× 91	**59,000**	**26,200**	**123,100**		**33,100**	
820×820×106	**103,600**	**35,000**	**187,800**		**44,400**	
420×420× 61	**16,000**	**14,400**	**50,600**		**15,400**	
470×470× 66	**23,100**	**16,400**	**61,800**		**17,500**	
520×520× 66	**23,800**	**17,300**	**65,000**		**19,100**	
570×570× 71	**29,400**	**17,700**	**72,700**		**20,800**	
620×620× 76	**34,800**	**19,500**	**84,400**		**25,300**	
720×720× 81	**47,700**	**19,800**	**105,400**		**33,100**	
820×820× 91	**93,600**	**29,300**	**172,100**		**44,400**	
420×420× 56	**15,000**	**13,600**	**48,800**		**15,400**	
470×470× 61	**19,800**	**16,000**	**58,100**		**17,500**	
520×520× 61	**20,900**	**16,400**	**61,200**		**19,100**	
570×570× 66	**27,500**	**17,400**	**70,500**		**20,800**	
620×620× 66	**32,300**	**18,200**	**80,600**		**25,300**	
720×720× 71	**42,600**	**19,000**	**99,500**		**33,100**	
820×820× 76	**76,900**	**27,400**	**153,500**		**44,400**	
420×420× 44	**12,000**	**13,200**	**45,400**		**15,400**	
470×470× 50	**15,000**	**14,200**	**51,500**		**17,500**	
520×520× 50	**18,500**	**14,600**	**57,000**		**19,100**	
570×570× 50	**20,500**	**15,000**	**61,100**		**20,800**	
620×620× 56	**23,600**	**17,100**	**70,800**		**25,300**	
720×720× 56	**30,300**	**17,200**	**85,400**		**33,100**	
820×820× 61	**51,900**	**23,700**	**124,800**		**44,400**	

ルーフドレン
ステンレスたてとい
床点検口蓋
配線・配管ピット蓋
排水ピット蓋
樹脂製グレーチング
排水ユニット
鋼製溝付スリットみぞ蓋
極細目蓋
ステンレス製玄関マット
空調床吹出口蓋
自動ドアガード
エキスパンションジョイントカバー
木造耐震補強装置
環境配慮関連製品
屋上緑化関連製品
舗装用見切材
樹木保護蓋
インフォーマルエクステリア
車止め
鉄蓋
みぞ蓋
床板用グレーチング
グリース阻集器
床排水金物通気金物
上水道用鉄蓋
誘導用マーカー

バスケット付　ステンレス製ボルトキャップ付
ボルト固定式　プレーンタイプ　枠付正方形型　集水桝用　受枠処理：樹脂系塗装 -K

桝内径（mm）	製品符号	グレーチング（溶融亜鉛めっき）		バスケット	受枠（クッションなし -a、樹脂系塗装-K）			
		呼称	寸法（mm）a×b×h	製品符号	寸法（mm）A×B×H	本体（円/枚）	受枠 -a-K（円/枚）	セット価格（円/組）
300×300	●T-25仕様 HSCL-BC DK-Z	3350	400×395×50	DK-300-Z	420×420× 61	18,700	12,000	49,700
350×350		3350A	450×450×50	DK-350-Z	470×470× 61	23,100	13,400	57,600
400×400		4455	500×501×55	DK-400-Z	520×520× 66	25,300	14,400	62,400
450×450		4460A	550×537×60	DK-450-Z	570×570× 71	31,500	15,100	71,000
500×500		5565	600×600×65	DK-500-Z	620×620× 76	36,200	16,700	81,800
600×600		6675	700×700×75	DK-600-Z	720×720× 86	59,000	23,200	118,900
700×700		7790	800×800×90	DK-700-Z	820×820×101	103,600	32,000	183,600
300×300	●T-20仕様 HSCL-BC DK-Z	3344	400×395×44	DK-300-Z	420×420× 56	16,000	11,400	46,400
350×350		3350A	450×450×50	DK-350-Z	470×470× 61	23,100	13,400	57,600
400×400		4450	500×501×50	DK-400-Z	520×520× 61	23,800	14,300	60,800
450×450		4455A	550×537×55	DK-450-Z	570×570× 66	29,400	14,700	68,500
500×500		5560	600×600×60	DK-500-Z	620×620× 71	34,800	16,500	80,200
600×600		6665	700×700×65	DK-600-Z	720×720× 76	47,700	16,800	101,200
700×700		7775	800×800×75	DK-700-Z	820×820× 86	93,600	26,300	167,900
300×300	●T-14・T-6仕様 HSCL-BC DK-Z	3338	400×395×38	DK-300-Z	420×420× 50	15,000	10,600	44,600
350×350		3344A	450×450×44	DK-350-Z	470×470× 56	19,800	13,000	53,900
400×400		4444	500×500×44	DK-400-Z	520×520× 56	20,900	13,400	57,000
450×450		4450A	550×537×50	DK-450-Z	570×570× 61	27,500	14,400	66,300
500×500		5550	600×600×50	DK-500-Z	620×620× 61	32,300	15,200	76,400
600×600		6655	700×700×55	DK-600-Z	720×720× 66	42,600	16,000	95,300
700×700		7760	800×800×60	DK-700-Z	820×820× 71	76,900	24,400	149,300
300×300	●T-2仕様 HSCL-BC DK-Z	3325	400×395×25	DK-300-Z	420×420× 38	12,000	10,200	41,200
350×350		3332A	450×450×32	DK-350-Z	470×470× 44	15,000	11,200	47,300
400×400		4432	500×500×32	DK-400-Z	520×520× 44	18,500	11,600	52,800
450×450		4432A	550×545×32	DK-450-Z	570×570× 44	20,500	12,000	56,900
500×500		5538	600×600×38	DK-500-Z	620×620× 50	23,600	14,100	66,600
600×600		6638	700×695×38	DK-600-Z	720×720× 50	30,300	14,200	81,200
700×700		7744	800×800×44	DK-700-Z	820×820× 56	51,900	20,700	120,600

※ボルトキャップは、グレーチング1枚につき4個1組です。
※ボルト締付用のT形レンチ（619 ページ）呼び17または24は別売です。

受枠（クッション付 -b、樹脂系塗装-K）				部品価格		カタログページ
寸法（mm）A×B×H	本体（円/枚）	受枠 -b-K（円/枚）	セット価格（円/組）	ボルトキャップ（円/組）	バスケット（円/個）	
420×420× 66	**18,700**	**15,000**	**52,700**	**3,600**	**15,400**	下巻 1096
470×470× 66	**23,100**	**16,400**	**60,600**		**17,500**	
520×520× 71	**25,300**	**17,400**	**65,400**		**19,100**	
570×570× 76	**31,500**	**18,100**	**74,000**		**20,800**	
620×620× 81	**36,200**	**19,700**	**84,800**		**25,300**	
720×720× 91	**59,000**	**26,200**	**121,900**		**33,100**	
820×820×106	**103,600**	**35,000**	**186,600**		**44,400**	
420×420× 61	**16,000**	**14,400**	**49,400**		**15,400**	
470×470× 66	**23,100**	**16,400**	**60,600**		**17,500**	
520×520× 66	**23,800**	**17,300**	**63,800**		**19,100**	
570×570× 71	**29,400**	**17,700**	**71,500**		**20,800**	
620×620× 76	**34,800**	**19,500**	**83,200**		**25,300**	
720×720× 81	**47,700**	**19,800**	**104,200**		**33,100**	
820×820× 91	**93,600**	**29,300**	**170,900**		**44,400**	
420×420× 56	**15,000**	**13,600**	**47,600**		**15,400**	
470×470× 61	**19,800**	**16,000**	**56,900**		**17,500**	
520×520× 61	**20,900**	**16,400**	**60,000**		**19,100**	
570×570× 66	**27,500**	**17,400**	**69,300**		**20,800**	
620×620× 66	**32,300**	**18,200**	**79,400**		**25,300**	
720×720× 71	**42,600**	**19,000**	**98,300**		**33,100**	
820×820× 76	**76,900**	**27,400**	**152,300**		**44,400**	
420×420× 44	**12,000**	**13,200**	**44,200**		**15,400**	
470×470× 50	**15,000**	**14,200**	**50,300**		**17,500**	
520×520× 50	**18,500**	**14,600**	**55,800**		**19,100**	
570×570× 50	**20,500**	**15,000**	**59,900**		**20,800**	
620×620× 56	**23,600**	**17,100**	**69,600**		**25,300**	
720×720× 56	**30,300**	**17,200**	**84,200**		**33,100**	
820×820× 61	**51,900**	**23,700**	**123,600**		**44,400**	

ボルト固定式　プレーンタイプ　枠付正方形型　集水桝用　クッションなし -a
受枠処理：樹脂系塗装 -K

桝内径 (mm)	グレーチング（溶融亜鉛めっき）			受枠（樹脂系塗装）	価格（円/枚）		セット価格 (円/組)	カタログページ
	製品符号	呼称	寸法（mm） a×b×h	寸法（mm） A×B×H	本体	受枠 -a-K		
300×300	●T-25仕様 HSCL	3350	400×395×50	420× 420× 61	**18,700**	**12,000**	**30,700**	
350×350		3350A	450×450×50	470× 470× 61	**23,100**	**13,400**	**36,500**	
400×400		4455	500×501×55	520× 520× 66	**25,300**	**14,400**	**39,700**	
450×450		4460A	550×537×60	570× 570× 71	**31,500**	**15,100**	**46,600**	
500×500		5565	600×600×65	620× 620× 76	**36,200**	**16,700**	**52,900**	
600×600		6675	700×700×75	720× 720× 86	**59,000**	**23,200**	**82,200**	
700×700		7790	800×800×90	820× 820×101	**103,600**	**32,000**	**135,600**	
800×800		8890	900×890×90	920× 920×101	**119,800**	**34,000**	**153,800**	
900×900		9990	1000×995×90	1020×1020×101	**128,500**	**43,300**	**171,800**	
300×300	●T-20仕様 HSCL	3344	400×395×44	420× 420× 56	**16,000**	**11,400**	**27,400**	
350×350		3350A	450×450×50	470× 470× 61	**23,100**	**13,400**	**36,500**	
400×400		4450	500×501×50	520× 520× 61	**23,800**	**14,300**	**38,100**	
450×450		4455A	550×537×55	570× 570× 66	**29,400**	**14,700**	**44,100**	
500×500		5560	600×600×60	620× 620× 71	**34,800**	**16,500**	**51,300**	
600×600		6665	700×700×65	720× 720× 76	**47,700**	**16,800**	**64,500**	
700×700		7775	800×800×75	820× 820× 86	**93,600**	**26,300**	**119,900**	
800×800		8875	900×890×75	920× 920× 86	**107,900**	**28,100**	**136,000**	
900×900		9990	1000×995×90	1020×1020×101	**128,500**	**43,300**	**171,800**	
1000×1000		11090	1100×$\frac{557}{537}$×90	1120×1120×101	**193,300**	**48,300**	**241,600**	
300×300	●T-14・T-6仕様 HSCL	3338	400×395×38	420× 420× 50	**15,000**	**10,600**	**25,600**	下巻 1098
350×350		3344A	450×450×44	470× 470× 56	**19,800**	**13,000**	**32,800**	
400×400		4444	500×500×44	520× 520× 56	**20,900**	**13,400**	**34,300**	
450×450		4450A	550×537×50	570× 570× 61	**27,500**	**14,400**	**41,900**	
500×500		5550	600×600×50	620× 620× 61	**32,300**	**15,200**	**47,500**	
600×600		6655	700×700×55	720× 720× 66	**42,600**	**16,000**	**58,600**	
700×700		7760	800×800×60	820× 820× 71	**76,900**	**24,400**	**101,300**	
800×800		8865	900×890×65	920× 920× 76	**94,500**	**27,000**	**121,500**	
900×900		9975	1000×995×75	1020×1020× 86	**128,400**	**29,800**	**158,200**	
1000×1000		11075	1100×$\frac{557}{537}$×75	1120×1120× 86	**175,800**	**35,800**	**211,600**	
300×300	●T-2仕様 HSCL	3325	400×395×25	420× 420× 38	**12,000**	**10,200**	**22,200**	
350×350		3332A	450×450×32	470× 470× 44	**15,000**	**11,200**	**26,200**	
400×400		4432	500×500×32	520× 520× 44	**18,500**	**11,600**	**30,100**	
450×450		4432A	550×545×32	570× 570× 44	**20,500**	**12,000**	**32,500**	
500×500		5538	600×600×38	620× 620× 50	**23,600**	**14,100**	**37,700**	
600×600		6638	700×695×38	720× 720× 50	**30,300**	**14,200**	**44,500**	
700×700		7744	800×800×44	820× 820× 56	**51,900**	**20,700**	**72,600**	
800×800		8844	900×900×44	920× 920× 56	**59,800**	**22,600**	**82,400**	
900×900		9950	1000×995×50	1020×1020× 61	**80,700**	**24,500**	**105,200**	
1000×1000		11050	1100×$\frac{537}{557}$×50	1120×1120× 61	**122,400**	**32,700**	**155,100**	

※ボルト締付用のT形レンチ（619 ページ）呼び17または24は別売です。

ボルト固定式　プレーンタイプ　枠付正方形型　集水桝用　クッション付 -b
受枠処理：樹脂系塗装 -K

桝内径（mm）	グレーチング（溶融亜鉛めっき）			受枠（樹脂系塗装）	価格（円/枚）		セット価格（円/組）	カタログページ
	製品符号	呼称	寸法（mm）a×b×h	寸法（mm）A×B×H	本体	受枠 -b-K		
300×300	●T-25仕様 HSCL	3350	400×395×50	420× 420× 66	**18,700**	**15,000**	**33,700**	
350×350		3350A	450×450×50	470× 470× 66	**23,100**	**16,400**	**39,500**	
400×400		4455	500×501×55	520× 520× 71	**25,300**	**17,400**	**42,700**	
450×450		4460A	550×537×60	570× 570× 76	**31,500**	**18,100**	**49,600**	
500×500		5565	600×600×65	620× 620× 81	**36,200**	**19,700**	**55,900**	
600×600		6675	700×700×75	720× 720× 91	**59,000**	**26,200**	**85,200**	
700×700		7790	800×800×90	820× 820×106	**103,600**	**35,000**	**138,600**	
800×800		8890	900×890×90	920× 920×106	**119,800**	**37,000**	**156,800**	
900×900		9990	1000×995×90	1020×1020×106	**128,500**	**46,300**	**174,800**	
300×300	●T-20仕様 HSCL	3344	400×395×44	420× 420× 61	**16,000**	**14,400**	**30,400**	
350×350		3350A	450×450×50	470× 470× 66	**23,100**	**16,400**	**39,500**	
400×400		4450	500×501×50	520× 520× 66	**23,800**	**17,300**	**41,100**	
450×450		4455A	550×537×55	570× 570× 71	**29,400**	**17,700**	**47,100**	
500×500		5560	600×600×60	620× 620× 76	**34,800**	**19,500**	**54,300**	
600×600		6665	700×700×65	720× 720× 81	**47,700**	**19,800**	**67,500**	
700×700		7775	800×800×75	820× 820× 91	**93,600**	**29,300**	**122,900**	
800×800		8875	900×890×75	920× 920× 91	**107,900**	**31,100**	**139,000**	
900×900		9990	1000×995×90	1020×1020×106	**128,500**	**46,300**	**174,800**	
1000×1000		11090	1100×$\frac{557}{537}$×90	1120×1120×106	**193,300**	**51,300**	**244,600**	
300×300	●T-14・T-6仕様 HSCL	3338	400×395×38	420× 420× 56	**15,000**	**13,600**	**28,600**	下巻 1098
350×350		3344A	450×450×44	470× 470× 61	**19,800**	**16,000**	**35,800**	
400×400		4444	500×500×44	520× 520× 61	**20,900**	**16,400**	**37,300**	
450×450		4450A	550×537×50	570× 570× 66	**27,500**	**17,400**	**44,900**	
500×500		5550	600×600×50	620× 620× 66	**32,300**	**18,200**	**50,500**	
600×600		6655	700×700×55	720× 720× 71	**42,600**	**19,000**	**61,600**	
700×700		7760	800×800×60	820× 820× 76	**76,900**	**27,400**	**104,300**	
800×800		8865	900×890×65	920× 920× 81	**94,500**	**30,000**	**124,500**	
900×900		9975	1000×995×75	1020×1020× 91	**128,400**	**32,800**	**161,200**	
1000×1000		11075	1100×$\frac{557}{537}$×75	1120×1120× 91	**175,800**	**38,800**	**214,600**	
300×300	●T-2仕様 HSCL	3325	400×395×25	420× 420× 44	**12,000**	**13,200**	**25,200**	
350×350		3332A	450×450×32	470× 470× 50	**15,000**	**14,200**	**29,200**	
400×400		4432	500×500×32	520× 520× 50	**18,500**	**14,600**	**33,100**	
450×450		4432A	550×545×32	570× 570× 50	**20,500**	**15,000**	**35,500**	
500×500		5538	600×600×38	620× 620× 56	**23,600**	**17,100**	**40,700**	
600×600		6638	700×695×38	720× 720× 56	**30,300**	**17,200**	**47,500**	
700×700		7744	800×800×44	820× 820× 61	**51,900**	**23,700**	**75,600**	
800×800		8844	900×900×44	920× 920× 61	**59,800**	**25,600**	**85,400**	
900×900		9950	1000×995×50	1020×1020× 66	**80,700**	**27,500**	**108,200**	
1000×1000		11050	1100×$\frac{537}{557}$×50	1120×1120× 66	**122,400**	**35,700**	**158,100**	

※ボルト締付用のT形レンチ（619 ページ）呼び17または24は別売です。

ルーフドレン
ステンレスたてとい
床点検口蓋
配線・配管ピット蓋
排水ピット蓋
樹脂製グレーチング
排水ユニット
鋼製溝付スリットみぞ蓋
極細目蓋
ステンレス製玄関マット
空調床吹出口蓋
自動ドアガード
エキスパンションジョイントカバー
木造耐震補強装置
環境配慮関連製品
屋上緑化関連製品
舗装用見切材
樹木保護蓋
インフォーマルエクステリア
車止め
鉄蓋
みぞ蓋
床板用グレーチング
グリース阻集器
床排水金物通気金物
上水道用鉄蓋
誘導用マーカー

ボルト固定式　プレーンタイプ　枠付正方形型　集水桝用　クッションなし -a
受枠処理：溶融亜鉛めっき -Z

桝内径 (mm)	グレーチング（溶融亜鉛めっき）			受枠（溶融亜鉛めっき）	価格（円/枚）		セット価格 (円/組)	カタログページ
	製品符号	呼称	寸法 (mm) a×b×h	寸法 (mm) A×B×H	本体	受枠 -a-Z		
300×300	●T-25仕様 HSCL	3350	400×395×50	420× 420× 61	**18,700**	**16,800**	**35,500**	
350×350		3350A	450×450×50	470× 470× 61	**23,100**	**19,100**	**42,200**	
400×400		4455	500×501×55	520× 520× 66	**25,300**	**20,700**	**46,000**	
450×450		4460A	550×537×60	570× 570× 71	**31,500**	**21,800**	**53,300**	
500×500		5565	600×600×65	620× 620× 76	**36,200**	**24,400**	**60,600**	
600×600		6675	700×700×75	720× 720× 86	**59,000**	**34,800**	**93,800**	
700×700		7790	800×800×90	820× 820×101	**103,600**	**48,800**	**152,400**	
800×800		8890	900×890×90	920× 920×101	**119,800**	**52,000**	**171,800**	
900×900		9990	1000×995×90	1020×1020×101	**128,500**	**66,900**	**195,400**	
300×300	●T-20仕様 HSCL	3344	400×395×44	420× 420× 56	**16,000**	**15,900**	**31,900**	
350×350		3350A	450×450×50	470× 470× 61	**23,100**	**19,100**	**42,200**	
400×400		4450	500×501×50	520× 520× 61	**23,800**	**20,500**	**44,300**	
450×450		4455A	550×537×55	570× 570× 66	**29,400**	**21,200**	**50,600**	
500×500		5560	600×600×60	620× 620× 71	**34,800**	**24,000**	**58,800**	
600×600		6665	700×700×65	720× 720× 76	**47,700**	**24,500**	**72,200**	
700×700		7775	800×800×75	820× 820× 86	**93,600**	**39,700**	**133,300**	
800×800		8875	900×890×75	920× 920× 86	**107,900**	**42,600**	**150,500**	
900×900		9990	1000×995×90	1020×1020×101	**128,500**	**66,900**	**195,400**	
1000×1000		11090	1100×$\frac{557}{537}$×90	1120×1120×101	**193,300**	**72,500**	**265,800**	
300×300	●T-14・T-6仕様 HSCL	3338	400×395×38	420× 420× 50	**15,000**	**14,600**	**29,600**	下巻 1098
350×350		3344A	450×450×44	470× 470× 56	**19,800**	**18,400**	**38,200**	
400×400		4444	500×500×44	520× 520× 56	**20,900**	**19,100**	**40,000**	
450×450		4450A	550×537×50	570× 570× 61	**27,500**	**20,700**	**48,200**	
500×500		5550	600×600×50	620× 620× 61	**32,300**	**22,000**	**54,300**	
600×600		6655	700×700×55	720× 720× 66	**42,600**	**23,200**	**65,800**	
700×700		7760	800×800×60	820× 820× 71	**76,900**	**36,700**	**113,600**	
800×800		8865	900×890×65	920× 920× 76	**94,500**	**40,800**	**135,300**	
900×900		9975	1000×995×75	1020×1020× 86	**128,400**	**45,300**	**173,700**	
1000×1000		11075	1100×$\frac{557}{537}$×75	1120×1120× 86	**175,800**	**52,500**	**228,300**	
300×300	●T-2仕様 HSCL	3325	400×395×25	420× 420× 38	**12,000**	**14,000**	**26,000**	
350×350		3332A	450×450×32	470× 470× 44	**15,000**	**15,600**	**30,600**	
400×400		4432	500×500×32	520× 520× 44	**18,500**	**16,200**	**34,700**	
450×450		4432A	550×545×32	570× 570× 44	**20,500**	**16,800**	**37,300**	
500×500		5538	600×600×38	620× 620× 50	**23,600**	**20,200**	**43,800**	
600×600		6638	700×695×38	720× 720× 50	**30,300**	**20,400**	**50,700**	
700×700		7744	800×800×44	820× 820× 56	**51,900**	**30,800**	**82,700**	
800×800		8844	900×900×44	920× 920× 56	**59,800**	**33,800**	**93,600**	
900×900		9950	1000×995×50	1020×1020× 61	**80,700**	**36,800**	**117,500**	
1000×1000		11050	1100×$\frac{537}{557}$×50	1120×1120× 61	**122,400**	**47,600**	**170,000**	

※ボルト締付用のT形レンチ（619 ページ）呼び17または24は別売です。

ボルト固定式　プレーンタイプ　枠付正方形型　集水桝用　クッション付 -b
受枠処理：溶融亜鉛めっき -Z

桝内径（mm）	グレーチング（溶融亜鉛めっき）			受枠（溶融亜鉛めっき）	価格（円/枚）		セット価格（円/組）	カタログページ
	製品符号	呼称	寸法（mm）a×b×h	寸法（mm）A×B×H	本体	受枠 -b-Z		
300×300	●T-25仕様 HSCL	3350	400×395×50	420× 420× 66	**18,700**	**19,800**	**38,500**	
350×350		3350A	450×450×50	470× 470× 66	**23,100**	**22,100**	**45,200**	
400×400		4455	500×501×55	520× 520× 71	**25,300**	**23,700**	**49,000**	
450×450		4460A	550×537×60	570× 570× 76	**31,500**	**24,800**	**56,300**	
500×500		5565	600×600×65	620× 620× 81	**36,200**	**27,400**	**63,600**	
600×600		6675	700×700×75	720× 720× 91	**59,000**	**37,800**	**96,800**	
700×700		7790	800×800×90	820× 820×106	**103,600**	**51,800**	**155,400**	
800×800		8890	900×890×90	920× 920×106	**119,800**	**55,000**	**174,800**	
900×900		9990	1000×995×90	1020×1020×106	**128,500**	**69,900**	**198,400**	
300×300	●T-20仕様 HSCL	3344	400×395×44	420× 420× 61	**16,000**	**18,900**	**34,900**	
350×350		3350A	450×450×50	470× 470× 66	**23,100**	**22,100**	**45,200**	
400×400		4450	500×501×50	520× 520× 66	**23,800**	**23,500**	**47,300**	
450×450		4455A	550×537×55	570× 570× 71	**29,400**	**24,200**	**53,600**	
500×500		5560	600×600×60	620× 620× 76	**34,800**	**27,000**	**61,800**	
600×600		6665	700×700×65	720× 720× 81	**47,700**	**27,500**	**75,200**	
700×700		7775	800×800×75	820× 820× 91	**93,600**	**42,700**	**136,300**	
800×800		8875	900×890×75	920× 920× 91	**107,900**	**45,600**	**153,500**	
900×900		9990	1000×995×90	1020×1020×106	**128,500**	**69,900**	**198,400**	
1000×1000		11090	1100×$\frac{557}{537}$×90	1120×1120×106	**193,300**	**75,500**	**268,800**	
300×300	●T-14・T-6仕様 HSCL	3338	400×395×38	420× 420× 56	**15,000**	**17,600**	**32,600**	下巻 1098
350×350		3344A	450×450×44	470× 470× 61	**19,800**	**21,400**	**41,200**	
400×400		4444	500×500×44	520× 520× 61	**20,900**	**22,100**	**43,000**	
450×450		4450A	550×537×50	570× 570× 66	**27,500**	**23,700**	**51,200**	
500×500		5550	600×600×50	620× 620× 66	**32,300**	**25,000**	**57,300**	
600×600		6655	700×700×55	720× 720× 71	**42,600**	**26,200**	**68,800**	
700×700		7760	800×800×60	820× 820× 76	**76,900**	**39,700**	**116,600**	
800×800		8865	900×890×65	920× 920× 81	**94,500**	**43,800**	**138,300**	
900×900		9975	1000×995×75	1020×1020× 91	**128,400**	**48,300**	**176,700**	
1000×1000		11075	1100×$\frac{557}{537}$×75	1120×1120× 91	**175,800**	**55,500**	**231,300**	
300×300	●T-2仕様 HSCL	3325	400×395×25	420× 420× 44	**12,000**	**17,000**	**29,000**	
350×350		3332A	450×450×32	470× 470× 50	**15,000**	**18,600**	**33,600**	
400×400		4432	500×500×32	520× 520× 50	**18,500**	**19,200**	**37,700**	
450×450		4432A	550×545×32	570× 570× 50	**20,500**	**19,800**	**40,300**	
500×500		5538	600×600×38	620× 620× 56	**23,600**	**23,200**	**46,800**	
600×600		6638	700×695×38	720× 720× 56	**30,300**	**23,400**	**53,700**	
700×700		7744	800×800×44	820× 820× 61	**51,900**	**33,800**	**85,700**	
800×800		8844	900×900×44	920× 920× 61	**59,800**	**36,800**	**96,600**	
900×900		9950	1000×995×50	1020×1020× 66	**80,700**	**39,800**	**120,500**	
1000×1000		11050	1100×$\frac{537}{557}$×50	1120×1120× 66	**122,400**	**50,600**	**173,000**	

※ボルト締付用のT形レンチ（619 ページ）呼び17または24は別売です。

ルーフドレン
ステンレスたてとい
床点検口蓋
配線・配管ピット蓋
排水ピット蓋
樹脂製グレーチング
排水ユニット
鋼製溝付スリットみぞ蓋
極細目蓋
ステンレス製玄関マット
空調床吹出口蓋
自動ドアガード
エキスパンションジョイントカバー
木造耐震補強装置
環境配慮関連製品
屋上緑化関連製品
舗装用見切材
樹木保護蓋
インフォーマルエクステリア
車止め
鉄蓋
みぞ蓋
床板用グレーチング
グリース阻集器
床排水金物通気金物
上水道用鉄蓋筐
誘導用マーカー

バスケット付　ゴム製ボルトキャップ付
ボルト固定式　細目滑り止め模様付　枠付正方形型　集水桝用　受枠処理：樹脂系塗装 -K

桝内径（mm）	製品符号	グレーチング（溶融亜鉛めっき）		バスケット	受枠（クッションなし -a、樹脂系塗装-K）			
		呼称	寸法（mm）a×b×h	製品符号	寸法（mm）A×B×H	本体（円/枚）	受枠-a-K（円/枚）	セット価格（円/組）
300×300	●T-25仕様 **QXCL-HC DK-Z**	3338	400×395×38	**DK-300-Z**	420×420×50	**23,900**	**10,600**	**54,700**
350×350		3338A	450×440×38	**DK-350-Z**	470×470×50	**29,000**	**11,600**	**62,900**
400×400		4444	500×500×44	**DK-400-Z**	520×520×56	**35,400**	**13,400**	**72,700**
450×450		4444A	550×545×44	**DK-450-Z**	570×570×56	**47,200**	**13,800**	**86,600**
500×500		5550	600×$^{289}_{304}$×50	**DK-500-Z**	620×620×61	**85,300**	**19,200**	**139,400**
600×600		6650	700×$^{348}_{348}$×50	**DK-600-Z**	720×720×61	**95,200**	**19,500**	**157,400**
700×700		7750	800×$^{393}_{393}$×50	**DK-700-Z**	820×820×61	**160,000**	**24,900**	**238,900**
300×300	●T-20仕様 **QXCL-HC DK-Z**	3332	400×395×32	**DK-300-Z**	420×420×44	**22,100**	**10,400**	**52,700**
350×350		3338A	450×440×38	**DK-350-Z**	470×470×50	**29,000**	**11,600**	**62,900**
400×400		4438	500×500×38	**DK-400-Z**	520×520×50	**30,900**	**12,300**	**67,100**
450×450		4444A	550×545×44	**DK-450-Z**	570×570×56	**47,200**	**13,800**	**86,600**
500×500		5544	600×590×44	**DK-500-Z**	620×620×56	**50,300**	**14,200**	**94,600**
600×600		6650	700×$^{348}_{348}$×50	**DK-600-Z**	720×720×61	**95,200**	**19,500**	**157,400**
700×700		7750	800×$^{393}_{393}$×50	**DK-700-Z**	820×820×61	**160,000**	**24,900**	**238,900**
300×300	●T-14・T-6仕様 **QXCL-HC DK-Z**	3332	400×395×32	**DK-300-Z**	420×420×44	**22,100**	**10,400**	**52,700**
350×350		3332A	450×440×32	**DK-350-Z**	470×470×44	**26,200**	**11,200**	**59,700**
400×400		4432	500×500×32	**DK-400-Z**	520×520×44	**28,500**	**11,600**	**64,000**
450×450		4438A	550×545×38	**DK-450-Z**	570×570×50	**39,200**	**12,600**	**77,400**
500×500		5538	600×590×38	**DK-500-Z**	620×620×50	**41,100**	**14,100**	**85,300**
600×600		6644	700×695×44	**DK-600-Z**	720×720×56	**58,900**	**14,400**	**111,200**
700×700		7744	800×800×44	**DK-700-Z**	820×820×56	**98,400**	**20,700**	**168,300**
300×300	●T-2仕様 **QXCL-HC DK-Z**	3325	400×395×25	**DK-300-Z**	420×420×38	**19,500**	**10,200**	**49,900**
350×350		3325A	450×440×25	**DK-350-Z**	470×470×38	**22,100**	**10,800**	**55,200**
400×400		4425	500×500×25	**DK-400-Z**	520×520×38	**27,300**	**11,000**	**62,200**
450×450		4425A	550×545×25	**DK-450-Z**	570×570×38	**27,900**	**11,500**	**65,000**
500×500		5525	600×590×25	**DK-500-Z**	620×620×38	**36,600**	**12,400**	**79,100**
600×600		6632	700×695×32	**DK-600-Z**	720×720×44	**46,900**	**13,000**	**97,800**
700×700		7732	800×800×32	**DK-700-Z**	820×820×44	**77,300**	**18,600**	**145,100**

※ボルトキャップは、グレーチング1枚につき4個1組です。
※ボルト締付用のT形レンチ（619 ページ）呼び17または24は別売です。

受枠（クッション付 -b、樹脂系塗装-K）				部品価格		カタログページ
寸法（mm）A×B×H	本体（円/枚）	受枠-b-K（円/枚）	セット価格（円/組）	ボルトキャップ（円/組）	バスケット（円/個）	
420×420×56	**23,900**	**13,600**	**57,700**	**4,800**	**15,400**	
470×470×56	**29,000**	**14,600**	**65,900**	**4,800**	**17,500**	
520×520×61	**35,400**	**16,400**	**75,700**	**4,800**	**19,100**	
570×570×61	**47,200**	**16,800**	**89,600**	**4,800**	**20,800**	
620×620×66	**85,300**	**22,200**	**142,400**	**9,600**	**25,300**	
720×720×66	**95,200**	**22,500**	**160,400**	**9,600**	**33,100**	
820×820×66	**160,000**	**27,900**	**241,900**	**9,600**	**44,400**	
420×420×50	**22,100**	**13,400**	**55,700**	**4,800**	**15,400**	
470×470×56	**29,000**	**14,600**	**65,900**	**4,800**	**17,500**	
520×520×56	**30,900**	**15,300**	**70,100**	**4,800**	**19,100**	
570×570×61	**47,200**	**16,800**	**89,600**	**4,800**	**20,800**	
620×620×61	**50,300**	**17,200**	**97,600**	**4,800**	**25,300**	
720×720×66	**95,200**	**22,500**	**160,400**	**9,600**	**33,100**	
820×820×66	**160,000**	**27,900**	**241,900**	**9,600**	**44,400**	下巻 1100
420×420×50	**22,100**	**13,400**	**55,700**	**4,800**	**15,400**	
470×470×50	**26,200**	**14,200**	**62,700**	**4,800**	**17,500**	
520×520×50	**28,500**	**14,600**	**67,000**	**4,800**	**19,100**	
570×570×56	**39,200**	**15,600**	**80,400**	**4,800**	**20,800**	
620×620×56	**41,100**	**17,100**	**88,300**	**4,800**	**25,300**	
720×720×61	**58,900**	**17,400**	**114,200**	**4,800**	**33,100**	
820×820×61	**98,400**	**23,700**	**171,300**	**4,800**	**44,400**	
420×420×44	**19,500**	**13,200**	**52,900**	**4,800**	**15,400**	
470×470×44	**22,100**	**13,800**	**58,200**	**4,800**	**17,500**	
520×520×44	**27,300**	**14,000**	**65,200**	**4,800**	**19,100**	
570×570×44	**27,900**	**14,500**	**68,000**	**4,800**	**20,800**	
620×620×44	**36,600**	**15,400**	**82,100**	**4,800**	**25,300**	
720×720×50	**46,900**	**16,000**	**100,800**	**4,800**	**33,100**	
820×820×50	**77,300**	**21,600**	**148,100**	**4,800**	**44,400**	

ルーフドレン
ステンレスたてとい
床点検口蓋
配線・配管ピット蓋
排水ピット蓋
樹脂製グレーチング
排水ユニット
鋼製溝付スリットみぞ蓋
極細目蓋
ステンレス製玄関マット
空調床吹出口蓋
自動ドアガード
エキスパンションジョイントカバー
木造耐震補強装置
環境配慮関連製品
屋上緑化関連製品
舗装用見切材
樹木保護蓋
インフォーマルエクステリア
車止め
鉄蓋
みぞ蓋
床板用グレーチング
グリース阻集器
床排水金物通気金物
上水道用鉄蓋
誘導用マーカー

バスケット付　ステンレス製ボルトキャップ付
ボルト固定式　細目滑り止め模様付　枠付正方形型　集水桝用　受枠処理：樹脂系塗装 -K

桝内径（mm）	製品符号	グレーチング（溶融亜鉛めっき）		バスケット	受枠（クッションなし -a、樹脂系塗装-K）			
		呼称	寸法（mm）a×b×h	製品符号	寸法（mm）A×B×H	本体（円/枚）	受枠-a-K（円/枚）	セット価格（円/組）
300×300	●T-25仕様 **QXCL-BC DK-Z**	3338	400×395×38	**DK-300-Z**	420×420×50	**23,900**	**10,600**	**53,500**
350×350		3338A	450×440×38	**DK-350-Z**	470×470×50	**29,000**	**11,600**	**61,700**
400×400		4444	500×500×44	**DK-400-Z**	520×520×56	**35,400**	**13,400**	**71,500**
450×450		4444A	550×545×44	**DK-450-Z**	570×570×56	**47,200**	**13,800**	**85,400**
500×500		5550	600×$^{289}_{304}$×50	**DK-500-Z**	620×620×61	**85,300**	**19,200**	**137,000**
600×600		6650	700×$^{348}_{348}$×50	**DK-600-Z**	720×720×61	**95,200**	**19,500**	**155,000**
700×700		7750	800×$^{393}_{393}$×50	**DK-700-Z**	820×820×61	**160,000**	**24,900**	**236,500**
300×300	●T-20仕様 **QXCL-BC DK-Z**	3332	400×395×32	**DK-300-Z**	420×420×44	**22,100**	**10,400**	**51,500**
350×350		3338A	450×440×38	**DK-350-Z**	470×470×50	**29,000**	**11,600**	**61,700**
400×400		4438	500×500×38	**DK-400-Z**	520×520×50	**30,900**	**12,300**	**65,900**
450×450		4444A	550×545×44	**DK-450-Z**	570×570×56	**47,200**	**13,800**	**85,400**
500×500		5544	600×590×44	**DK-500-Z**	620×620×56	**50,300**	**14,200**	**93,400**
600×600		6650	700×$^{348}_{348}$×50	**DK-600-Z**	720×720×61	**95,200**	**19,500**	**155,000**
700×700		7750	800×$^{393}_{393}$×50	**DK-700-Z**	820×820×61	**160,000**	**24,900**	**236,500**
300×300	●T-14・T-6仕様 **QXCL-BC DK-Z**	3332	400×395×32	**DK-300-Z**	420×420×44	**22,100**	**10,400**	**51,500**
350×350		3332A	450×440×32	**DK-350-Z**	470×470×44	**26,200**	**11,200**	**58,500**
400×400		4432	500×500×32	**DK-400-Z**	520×520×44	**28,500**	**11,600**	**62,800**
450×450		4438A	550×545×38	**DK-450-Z**	570×570×50	**39,200**	**12,600**	**76,200**
500×500		5538	600×590×38	**DK-500-Z**	620×620×50	**41,100**	**14,100**	**84,100**
600×600		6644	700×695×44	**DK-600-Z**	720×720×56	**58,900**	**14,400**	**110,000**
700×700		7744	800×800×44	**DK-700-Z**	820×820×56	**98,400**	**20,700**	**167,100**
300×300	●T-2仕様 **QXCL-BC DK-Z**	3325	400×395×25	**DK-300-Z**	420×420×38	**19,500**	**10,200**	**48,700**
350×350		3325A	450×440×25	**DK-350-Z**	470×470×38	**22,100**	**10,800**	**54,000**
400×400		4425	500×500×25	**DK-400-Z**	520×520×38	**27,300**	**11,000**	**61,000**
450×450		4425A	550×545×25	**DK-450-Z**	570×570×38	**27,900**	**11,500**	**63,800**
500×500		5525	600×590×25	**DK-500-Z**	620×620×38	**36,600**	**12,400**	**77,900**
600×600		6632	700×695×32	**DK-600-Z**	720×720×44	**46,900**	**13,000**	**96,600**
700×700		7732	800×800×32	**DK-700-Z**	820×820×44	**77,300**	**18,600**	**143,900**

※ボルトキャップは、グレーチング1枚につき4個1組です。
※ボルト締付用のT形レンチ（619 ページ）呼び17または24は別売です。

受枠（クッション付 -b、樹脂系塗装-K）				部品価格		カタログページ
寸法（mm）A×B×H	本体（円/枚）	受枠-b-K（円/枚）	セット価格（円/組）	ボルトキャップ（円/組）	バスケット（円/個）	
420×420×56	**23,900**	**13,600**	**56,500**	**3,600**	**15,400**	
470×470×56	**29,000**	**14,600**	**64,700**	**3,600**	**17,500**	
520×520×61	**35,400**	**16,400**	**74,500**	**3,600**	**19,100**	
570×570×61	**47,200**	**16,800**	**88,400**	**3,600**	**20,800**	
620×620×66	**85,300**	**22,200**	**140,000**	**7,200**	**25,300**	
720×720×66	**95,200**	**22,500**	**158,000**	**7,200**	**33,100**	
820×820×66	**160,000**	**27,900**	**239,500**	**7,200**	**44,400**	
420×420×50	**22,100**	**13,400**	**54,500**	**3,600**	**15,400**	
470×470×56	**29,000**	**14,600**	**64,700**	**3,600**	**17,500**	
520×520×56	**30,900**	**15,300**	**68,900**	**3,600**	**19,100**	
570×570×61	**47,200**	**16,800**	**88,400**	**3,600**	**20,800**	
620×620×61	**50,300**	**17,200**	**96,400**	**3,600**	**25,300**	
720×720×66	**95,200**	**22,500**	**158,000**	**7,200**	**33,100**	
820×820×66	**160,000**	**27,900**	**239,500**	**7,200**	**44,400**	下巻 1100
420×420×50	**22,100**	**13,400**	**54,500**	**3,600**	**15,400**	
470×470×50	**26,200**	**14,200**	**61,500**	**3,600**	**17,500**	
520×520×50	**28,500**	**14,600**	**65,800**	**3,600**	**19,100**	
570×570×56	**39,200**	**15,600**	**79,200**	**3,600**	**20,800**	
620×620×56	**41,100**	**17,100**	**87,100**	**3,600**	**25,300**	
720×720×61	**58,900**	**17,400**	**113,000**	**3,600**	**33,100**	
820×820×61	**98,400**	**23,700**	**170,100**	**3,600**	**44,400**	
420×420×44	**19,500**	**13,200**	**51,700**	**3,600**	**15,400**	
470×470×44	**22,100**	**13,800**	**57,000**	**3,600**	**17,500**	
520×520×44	**27,300**	**14,000**	**64,000**	**3,600**	**19,100**	
570×570×44	**27,900**	**14,500**	**66,800**	**3,600**	**20,800**	
620×620×44	**36,600**	**15,400**	**80,900**	**3,600**	**25,300**	
720×720×50	**46,900**	**16,000**	**99,600**	**3,600**	**33,100**	
820×820×50	**77,300**	**21,600**	**146,900**	**3,600**	**44,400**	

ボルト固定式　細目滑り止め模様付　枠付正方形型　集水桝用　クッションなし -a
受枠処理：樹脂系塗装 -K

桝内径 (mm)	グレーチング（溶融亜鉛めっき）			受枠（樹脂系塗装）	価格（円/枚）		セット価格 (円/組)	カタログページ
	製品符号	呼称	寸法 (mm) a×b×h	寸法 (mm) A×B×H	本体	受枠 -a-K		
300×300	●T-25仕様 QXCL	3338	400×395×38	420× 420×50	**23,900**	**10,600**	**34,500**	
350×350		3338A	450×440×38	470× 470×50	**29,000**	**11,600**	**40,600**	
400×400		4444	500×500×44	520× 520×56	**35,400**	**13,400**	**48,800**	
450×450		4444A	550×545×44	570× 570×56	**47,200**	**13,800**	**61,000**	
500×500		5550	600×$^{289}_{304}$×50	620× 620×61	**85,300**	**19,200**	**104,500**	
600×600		6650	700×$^{348}_{348}$×50	720× 720×61	**95,200**	**19,500**	**114,700**	
700×700		7750	800×$^{393}_{393}$×50	820× 820×61	**160,000**	**24,900**	**184,900**	
800×800		8855	900×$^{438}_{453}$×55	920× 920×66	**200,300**	**27,100**	**227,400**	
300×300	●T-20仕様 QXCL	3332	400×395×32	420× 420×44	**22,100**	**10,400**	**32,500**	
350×350		3338A	450×440×38	470× 470×50	**29,000**	**11,600**	**40,600**	
400×400		4438	500×500×38	520× 520×50	**30,900**	**12,300**	**43,200**	
450×450		4444A	550×545×44	570× 570×56	**47,200**	**13,800**	**61,000**	
500×500		5544	600×590×44	620× 620×56	**50,300**	**14,200**	**64,500**	
600×600		6650	700×$^{348}_{348}$×50	720× 720×61	**95,200**	**19,500**	**114,700**	
700×700		7750	800×$^{393}_{393}$×50	820× 820×61	**160,000**	**24,900**	**184,900**	
800×800		8850	900×$^{438}_{453}$×50	920× 920×61	**185,700**	**26,700**	**212,400**	
900×900		9955	1000×$^{498}_{498}$×55	1020×1020×66	**237,400**	**29,400**	**266,800**	
300×300	●T-14・T-6仕様 QXCL	3332	400×395×32	420× 420×44	**22,100**	**10,400**	**32,500**	下巻 1102
350×350		3332A	450×440×32	470× 470×44	**26,200**	**11,200**	**37,400**	
400×400		4432	500×500×32	520× 520×44	**28,500**	**11,600**	**40,100**	
450×450		4438A	550×545×38	570× 570×50	**39,200**	**12,600**	**51,800**	
500×500		5538	600×590×38	620× 620×50	**41,100**	**14,100**	**55,200**	
600×600		6644	700×695×44	720× 720×56	**58,900**	**14,400**	**73,300**	
700×700		7744	800×800×44	820× 820×56	**98,400**	**20,700**	**119,100**	
800×800		8850	900×$^{438}_{453}$×50	920× 920×61	**185,700**	**26,700**	**212,400**	
900×900		9950	1000×$^{498}_{498}$×50	1020×1020×61	**219,500**	**28,500**	**248,000**	
300×300	●T-2仕様 QXCL	3325	400×395×25	420× 420×38	**19,500**	**10,200**	**29,700**	
350×350		3325A	450×440×25	470× 470×38	**22,100**	**10,800**	**32,900**	
400×400		4425	500×500×25	520× 520×38	**27,300**	**11,000**	**38,300**	
450×450		4425A	550×545×25	570× 570×38	**27,900**	**11,500**	**39,400**	
500×500		5525	600×590×25	620× 620×38	**36,600**	**12,400**	**49,000**	
600×600		6632	700×695×32	720× 720×44	**46,900**	**13,000**	**59,900**	
700×700		7732	800×800×32	820× 820×44	**77,300**	**18,600**	**95,900**	
800×800		8838	900×890×38	920× 920×50	**102,200**	**21,100**	**123,300**	
900×900		9938	1000×995×38	1020×1020×50	**121,200**	**23,100**	**144,300**	
1000×1000		11038	1100×$^{545}_{545}$×38	1120×1120×50	**169,900**	**31,800**	**201,700**	

※ボルト締付用のT形レンチ（619 ページ）呼び17または24は別売です。

ボルト固定式　細目滑り止め模様付　枠付正方形型　集水桝用　クッション付 -b
受枠処理：樹脂系塗装 -K

桝内径（mm）	グレーチング（溶融亜鉛めっき）			受枠（樹脂系塗装）	価格（円/枚）		セット価格（円/組）	カタログページ
	製品符号	呼称	寸法（mm）a×b×h	寸法（mm）A×B×H	本体	受枠 -b-K		
300×300	●T-25仕様 **QXCL**	3338	400×395×38	420×　420×56	**23,900**	**13,600**	**37,500**	
350×350		3338A	450×440×38	470×　470×56	**29,000**	**14,600**	**43,600**	
400×400		4444	500×500×44	520×　520×61	**35,400**	**16,400**	**51,800**	
450×450		4444A	550×545×44	570×　570×61	**47,200**	**16,800**	**64,000**	
500×500		5550	600×$\frac{289}{304}$×50	620×　620×66	**85,300**	**22,200**	**107,500**	
600×600		6650	700×$\frac{348}{348}$×50	720×　720×66	**95,200**	**22,500**	**117,700**	
700×700		7750	800×$\frac{393}{393}$×50	820×　820×66	**160,000**	**27,900**	**187,900**	
800×800		8855	900×$\frac{438}{453}$×55	920×　920×71	**200,300**	**30,100**	**230,400**	
300×300	●T-20仕様 **QXCL**	3332	400×395×32	420×　420×50	**22,100**	**13,400**	**35,500**	
350×350		3338A	450×440×38	470×　470×56	**29,000**	**14,600**	**43,600**	
400×400		4438	500×500×38	520×　520×56	**30,900**	**15,300**	**46,200**	
450×450		4444A	550×545×44	570×　570×61	**47,200**	**16,800**	**64,000**	
500×500		5544	600×590×44	620×　620×61	**50,300**	**17,200**	**67,500**	
600×600		6650	700×$\frac{348}{348}$×50	720×　720×66	**95,200**	**22,500**	**117,700**	
700×700		7750	800×$\frac{393}{393}$×50	820×　820×66	**160,000**	**27,900**	**187,900**	
800×800		8850	900×$\frac{438}{453}$×50	920×　920×66	**185,700**	**29,700**	**215,400**	
900×900		9955	1000×$\frac{498}{498}$×55	1020×1020×71	**237,400**	**32,400**	**269,800**	
300×300	●T-14・T-6仕様 **QXCL**	3332	400×395×32	420×　420×50	**22,100**	**13,400**	**35,500**	下巻 1102
350×350		3332A	450×440×32	470×　470×50	**26,200**	**14,200**	**40,400**	
400×400		4432	500×500×32	520×　520×50	**28,500**	**14,600**	**43,100**	
450×450		4438A	550×545×38	570×　570×56	**39,200**	**15,600**	**54,800**	
500×500		5538	600×590×38	620×　620×56	**41,100**	**17,100**	**58,200**	
600×600		6644	700×695×44	720×　720×61	**58,900**	**17,400**	**76,300**	
700×700		7744	800×800×44	820×　820×61	**98,400**	**23,700**	**122,100**	
800×800		8850	900×$\frac{438}{453}$×50	920×　920×66	**185,700**	**29,700**	**215,400**	
900×900		9950	1000×$\frac{498}{498}$×50	1020×1020×66	**219,500**	**31,500**	**251,000**	
300×300	●T-2仕様 **QXCL**	3325	400×395×25	420×　420×44	**19,500**	**13,200**	**32,700**	
350×350		3325A	450×440×25	470×　470×44	**22,100**	**13,800**	**35,900**	
400×400		4425	500×500×25	520×　520×44	**27,300**	**14,000**	**41,300**	
450×450		4425A	550×545×25	570×　570×44	**27,900**	**14,500**	**42,400**	
500×500		5525	600×590×25	620×　620×44	**36,600**	**15,400**	**52,000**	
600×600		6632	700×695×32	720×　720×50	**46,900**	**16,000**	**62,900**	
700×700		7732	800×800×32	820×　820×50	**77,300**	**21,600**	**98,900**	
800×800		8838	900×890×38	920×　920×56	**102,200**	**24,100**	**126,300**	
900×900		9938	1000×995×38	1020×1020×56	**121,200**	**26,100**	**147,300**	
1000×1000		11038	1100×$\frac{545}{545}$×38	1120×1120×56	**169,900**	**34,800**	**204,700**	

※ボルト締付用のT形レンチ（619 ページ）呼び17または24は別売です。

ボルト固定式　細目滑り止め模様付　枠付正方形型　集水桝用　クッションなし -a
受枠処理：溶融亜鉛めっき -Z

桝内径 (mm)	グレーチング（溶融亜鉛めっき）			受枠（溶融亜鉛めっき）	価格（円/枚）		セット価格 (円/組)	カタログページ
	製品符号	呼称	寸法 (mm) a×b×h	寸法 (mm) A×B×H	本体	受枠 -a-Z		
300×300	●T-25仕様 **QXCL**	3338	400×395×38	420× 420×50	**23,900**	**14,600**	**38,500**	
350×350		3338A	450×440×38	470× 470×50	**29,000**	**16,200**	**45,200**	
400×400		4444	500×500×44	520× 520×56	**35,400**	**19,100**	**54,500**	
450×450		4444A	550×545×44	570× 570×56	**47,200**	**19,700**	**66,900**	
500×500		5550	600×$^{289}_{304}$×50	620× 620×61	**85,300**	**26,000**	**111,300**	
600×600		6650	700×$^{348}_{348}$×50	720× 720×61	**95,200**	**26,400**	**121,600**	
700×700		7750	800×$^{393}_{393}$×50	820× 820×61	**160,000**	**35,100**	**195,100**	
800×800		8855	900×$^{438}_{453}$×55	920× 920×66	**200,300**	**38,600**	**238,900**	
300×300	●T-20仕様 **QXCL**	3332	400×395×32	420× 420×44	**22,100**	**14,300**	**36,400**	
350×350		3338A	450×440×38	470× 470×50	**29,000**	**16,200**	**45,200**	
400×400		4438	500×500×38	520× 520×50	**30,900**	**17,300**	**48,200**	
450×450		4444A	550×545×44	570× 570×56	**47,200**	**19,700**	**66,900**	
500×500		5544	600×590×44	620× 620×56	**50,300**	**20,400**	**70,700**	
600×600		6650	700×$^{348}_{348}$×50	720× 720×61	**95,200**	**26,400**	**121,600**	
700×700		7750	800×$^{393}_{393}$×50	820× 820×61	**160,000**	**35,100**	**195,100**	
800×800		8850	900×$^{438}_{453}$×50	920× 920×61	**185,700**	**38,000**	**223,700**	
900×900		9955	1000×$^{498}_{498}$×55	1020×1020×66	**237,400**	**42,300**	**279,700**	
300×300	●T-14・T-6仕様 **QXCL**	3332	400×395×32	420× 420×44	**22,100**	**14,300**	**36,400**	下巻 1102
350×350		3332A	450×440×32	470× 470×44	**26,200**	**15,600**	**41,800**	
400×400		4432	500×500×32	520× 520×44	**28,500**	**16,200**	**44,700**	
450×450		4438A	550×545×38	570× 570×50	**39,200**	**17,800**	**57,000**	
500×500		5538	600×590×38	620× 620×50	**41,100**	**20,200**	**61,300**	
600×600		6644	700×695×44	720× 720×56	**58,900**	**20,700**	**79,600**	
700×700		7744	800×800×44	820× 820×56	**98,400**	**30,800**	**129,200**	
800×800		8850	900×$^{438}_{453}$×50	920× 920×61	**185,700**	**38,000**	**223,700**	
900×900		9950	1000×$^{498}_{498}$×50	1020×1020×61	**219,500**	**40,800**	**260,300**	
300×300	●T-2仕様 **QXCL**	3325	400×395×25	420× 420×38	**19,500**	**14,000**	**33,500**	
350×350		3325A	450×440×25	470× 470×38	**22,100**	**14,900**	**37,000**	
400×400		4425	500×500×25	520× 520×38	**27,300**	**15,200**	**42,500**	
450×450		4425A	550×545×25	570× 570×38	**27,900**	**16,000**	**43,900**	
500×500		5525	600×590×25	620× 620×38	**36,600**	**17,500**	**54,100**	
600×600		6632	700×695×32	720× 720×44	**46,900**	**18,400**	**65,300**	
700×700		7732	800×800×32	820× 820×44	**77,300**	**27,400**	**104,700**	
800×800		8838	900×890×38	920× 920×50	**102,200**	**31,400**	**133,600**	
900×900		9938	1000×995×38	1020×1020×50	**121,200**	**34,600**	**155,800**	
1000×1000		11038	1100×$^{545}_{545}$×38	1120×1120×50	**169,900**	**46,100**	**216,000**	

※ボルト締付用のT形レンチ（619 ページ）呼び17または24は別売です。

ボルト固定式　細目滑り止め模様付　枠付正方形型　集水桝用　クッション付 -b
受枠処理：溶融亜鉛めっき -Z

桝内径（mm）	グレーチング（溶融亜鉛めっき）			受枠（溶融亜鉛めっき）	価格（円/枚）		セット価格（円/組）	カタログページ
	製品符号	呼称	寸法（mm）a×b×h	寸法（mm）A×B×H	本体	受枠 -b-Z		
300×300	●T-25仕様 QXCL	3338	400×395×38	420× 420×56	**23,900**	**17,600**	**41,500**	
350×350		3338A	450×440×38	470× 470×56	**29,000**	**19,200**	**48,200**	
400×400		4444	500×500×44	520× 520×61	**35,400**	**22,100**	**57,500**	
450×450		4444A	550×545×44	570× 570×61	**47,200**	**22,700**	**69,900**	
500×500		5550	600×$^{289}_{304}$×50	620× 620×66	**85,300**	**29,000**	**114,300**	
600×600		6650	700×$^{348}_{348}$×50	720× 720×66	**95,200**	**29,400**	**124,600**	
700×700		7750	800×$^{393}_{393}$×50	820× 820×66	**160,000**	**38,100**	**198,100**	
800×800		8855	900×$^{438}_{453}$×55	920× 920×71	**200,300**	**41,600**	**241,900**	
300×300	●T-20仕様 QXCL	3332	400×395×32	420× 420×50	**22,100**	**17,300**	**39,400**	
350×350		3338A	450×440×38	470× 470×56	**29,000**	**19,200**	**48,200**	
400×400		4438	500×500×38	520× 520×56	**30,900**	**20,300**	**51,200**	
450×450		4444A	550×545×44	570× 570×61	**47,200**	**22,700**	**69,900**	
500×500		5544	600×590×44	620× 620×61	**50,300**	**23,400**	**73,700**	
600×600		6650	700×$^{348}_{348}$×50	720× 720×66	**95,200**	**29,400**	**124,600**	
700×700		7750	800×$^{393}_{393}$×50	820× 820×66	**160,000**	**38,100**	**198,100**	
800×800		8850	900×$^{438}_{453}$×50	920× 920×66	**185,700**	**41,000**	**226,700**	
900×900		9955	1000×$^{498}_{498}$×55	1020×1020×71	**237,400**	**45,300**	**282,700**	
300×300	●T-14・T-6仕様 QXCL	3332	400×395×32	420× 420×50	**22,100**	**17,300**	**39,400**	下巻 1102
350×350		3332A	450×440×32	470× 470×50	**26,200**	**18,600**	**44,800**	
400×400		4432	500×500×32	520× 520×50	**28,500**	**19,200**	**47,700**	
450×450		4438A	550×545×38	570× 570×56	**39,200**	**20,800**	**60,000**	
500×500		5538	600×590×38	620× 620×56	**41,100**	**23,200**	**64,300**	
600×600		6644	700×695×44	720× 720×61	**58,900**	**23,700**	**82,600**	
700×700		7744	800×800×44	820× 820×61	**98,400**	**33,800**	**132,200**	
800×800		8850	900×$^{438}_{453}$×50	920× 920×66	**185,700**	**41,000**	**226,700**	
900×900		9950	1000×$^{498}_{498}$×50	1020×1020×66	**219,500**	**43,800**	**263,300**	
300×300	●T-2仕様 QXCL	3325	400×395×25	420× 420×44	**19,500**	**17,000**	**36,500**	
350×350		3325A	450×440×25	470× 470×44	**22,100**	**17,900**	**40,000**	
400×400		4425	500×500×25	520× 520×44	**27,300**	**18,200**	**45,500**	
450×450		4425A	550×545×25	570× 570×44	**27,900**	**19,000**	**46,900**	
500×500		5525	600×590×25	620× 620×44	**36,600**	**20,500**	**57,100**	
600×600		6632	700×695×32	720× 720×50	**46,900**	**21,400**	**68,300**	
700×700		7732	800×800×32	820× 820×50	**77,300**	**30,400**	**107,700**	
800×800		8838	900×890×38	920× 920×56	**102,200**	**34,400**	**136,600**	
900×900		9938	1000×995×38	1020×1020×56	**121,200**	**37,600**	**158,800**	
1000×1000		11038	1100×$^{545}_{545}$×38	1120×1120×56	**169,900**	**49,100**	**219,000**	

※ボルト締付用のT形レンチ（619 ページ）呼び17または24は別売です。

ルーフドレン
ステンレスたてとい
床点検口蓋
配線・配管ピット蓋
排水ピット蓋
樹脂製グレーチング
排水ユニット
鋼製溝付スリットみぞ蓋
極細目蓋
ステンレス製玄関マット
空調床吹出口蓋
自動ドアガード
エキスパンションジョイントカバー
木造耐震補強装置
環境配慮関連製品
屋上緑化関連製品
舗装用見切材
樹木保護蓋
インフォーマルエクステリア
車止め
鉄蓋
みぞ蓋
床板用グレーチング
グリース阻集器
床排水金物通気金物
上水道用鉄蓋
誘導用マーカー

バスケット付　ゴム製ボルトキャップ付
ボルト固定式　細目プレーンタイプ　枠付正方形型　集水桝用　受枠処理：樹脂系塗装 -K

桝内径（mm）	製品符号	グレーチング（溶融亜鉛めっき）		バスケット	受枠（クッションなし -a、樹脂系塗装-K）			
		呼称	寸法（mm）a×b×h	製品符号	寸法（mm）A×B×H	本体（円/枚）	受枠-a-K（円/枚）	セット価格（円/組）
300×300	●T-25仕様 **QSCL-HC DK-Z**	3338	400×393×38	**DK-300-Z**	420×420×50	**21,500**	**10,600**	**52,300**
350×350		3338AI	450×440×38	**DK-350-Z**	470×470×50	**30,700**	**11,600**	**64,600**
400×400		4444I	500×500×44	**DK-400-Z**	520×520×56	**35,300**	**13,400**	**72,600**
450×450		4444AI	550×545×44	**DK-450-Z**	570×570×56	**39,200**	**13,800**	**78,600**
500×500		5550	600×$^{304}_{289}$×50	**DK-500-Z**	620×620×61	**71,800**	**19,200**	**125,900**
600×600		6650	700×$^{348}_{348}$×50	**DK-600-Z**	720×720×61	**92,100**	**19,500**	**154,300**
700×700		7750	800×$^{393}_{393}$×50	**DK-700-Z**	820×820×61	**145,000**	**24,900**	**223,900**
300×300	●T-20仕様 **QSCL-HC DK-Z**	3338	400×393×38	**DK-300-Z**	420×420×50	**21,500**	**10,600**	**52,300**
350×350		3338A	450×443×38	**DK-350-Z**	470×470×50	**28,200**	**11,600**	**62,100**
400×400		4438I	500×500×38	**DK-400-Z**	520×520×50	**30,800**	**12,300**	**67,000**
450×450		4444AI	550×545×44	**DK-450-Z**	570×570×56	**39,200**	**13,800**	**78,600**
500×500		5544I	600×590×44	**DK-500-Z**	620×620×56	**41,900**	**14,200**	**86,200**
600×600		6650	700×$^{348}_{348}$×50	**DK-600-Z**	720×720×61	**92,100**	**19,500**	**154,300**
700×700		7750	800×$^{393}_{393}$×50	**DK-700-Z**	820×820×61	**145,000**	**24,900**	**223,900**
300×300	●T-14・T-6仕様 **QSCL-HC DK-Z**	3332	400×393×32	**DK-300-Z**	420×420×44	**19,700**	**10,400**	**50,300**
350×350		3332A	450×443×32	**DK-350-Z**	470×470×44	**26,100**	**11,200**	**59,600**
400×400		4438	500×494×38	**DK-400-Z**	520×520×50	**28,700**	**12,300**	**64,900**
450×450		4438A	550×544×38	**DK-450-Z**	570×570×50	**32,300**	**12,600**	**70,500**
500×500		5538I	600×590×38	**DK-500-Z**	620×620×50	**36,100**	**14,100**	**80,300**
600×600		6644I	700×695×44	**DK-600-Z**	720×720×56	**58,800**	**14,400**	**111,100**
700×700		7744I	800×800×44	**DK-700-Z**	820×820×56	**93,700**	**20,700**	**163,600**
300×300	●T-2仕様 **QSCL-HC DK-Z**	3325	400×393×25	**DK-300-Z**	420×420×38	**17,000**	**10,200**	**47,400**
350×350		3325A	450×443×25	**DK-350-Z**	470×470×38	**22,000**	**10,800**	**55,100**
400×400		4425	500×494×25	**DK-400-Z**	520×520×38	**22,800**	**11,000**	**57,700**
450×450		4425A	550×544×25	**DK-450-Z**	570×570×38	**25,900**	**11,500**	**63,000**
500×500		5532	600×594×32	**DK-500-Z**	620×620×44	**32,900**	**12,500**	**75,500**
600×600		6632	700×695×32	**DK-600-Z**	720×720×44	**41,500**	**13,000**	**92,400**
700×700		7732	800×796×32	**DK-700-Z**	820×820×44	**67,100**	**18,600**	**134,900**

※ボルトキャップは、グレーチング1枚につき4個1組です。
※ボルト締付用のT形レンチ（619 ページ）呼び17または24は別売です。

受枠（クッション付 -b、樹脂系塗装-K）				部品価格		カタログページ
寸法（mm）A×B×H	本体（円/枚）	受枠-b-K（円/枚）	セット価格（円/組）	ボルトキャップ（円/組）	バスケット（円/個）	
420×420×56	**21,500**	**13,600**	**55,300**	**4,800**	**15,400**	
470×470×56	**30,700**	**14,600**	**67,600**	**4,800**	**17,500**	
520×520×61	**35,300**	**16,400**	**75,600**	**4,800**	**19,100**	
570×570×61	**39,200**	**16,800**	**81,600**	**4,800**	**20,800**	
620×620×66	**71,800**	**22,200**	**128,900**	**9,600**	**25,300**	
720×720×66	**92,100**	**22,500**	**157,300**	**9,600**	**33,100**	
820×820×66	**145,000**	**27,900**	**226,900**	**9,600**	**44,400**	
420×420×56	**21,500**	**13,600**	**55,300**	**4,800**	**15,400**	
470×470×56	**28,200**	**14,600**	**65,100**	**4,800**	**17,500**	
520×520×56	**30,800**	**15,300**	**70,000**	**4,800**	**19,100**	
570×570×61	**39,200**	**16,800**	**81,600**	**4,800**	**20,800**	
620×620×61	**41,900**	**17,200**	**89,200**	**4,800**	**25,300**	
720×720×66	**92,100**	**22,500**	**157,300**	**9,600**	**33,100**	
820×820×66	**145,000**	**27,900**	**226,900**	**9,600**	**44,400**	
420×420×50	**19,700**	**13,400**	**53,300**	**4,800**	**15,400**	
470×470×50	**26,100**	**14,200**	**62,600**	**4,800**	**17,500**	
520×520×56	**28,700**	**15,300**	**67,900**	**4,800**	**19,100**	
570×570×56	**32,300**	**15,600**	**73,500**	**4,800**	**20,800**	
620×620×56	**36,100**	**17,100**	**83,300**	**4,800**	**25,300**	
720×720×61	**58,800**	**17,400**	**114,100**	**4,800**	**33,100**	
820×820×61	**93,700**	**23,700**	**166,600**	**4,800**	**44,400**	
420×420×44	**17,000**	**13,200**	**50,400**	**4,800**	**15,400**	
470×470×44	**22,000**	**13,800**	**58,100**	**4,800**	**17,500**	
520×520×44	**22,800**	**14,000**	**60,700**	**4,800**	**19,100**	
570×570×44	**25,900**	**14,500**	**66,000**	**4,800**	**20,800**	
620×620×50	**32,900**	**15,500**	**78,500**	**4,800**	**25,300**	
720×720×50	**41,500**	**16,000**	**95,400**	**4,800**	**33,100**	
820×820×50	**67,100**	**21,600**	**137,900**	**4,800**	**44,400**	

下巻
1104

ルーフドレン
ステンレスたてとい
床点検口蓋
配線・配管ピット蓋
排水ピット蓋
樹脂製グレーチング
排水ユニット
鋼製溝付スリットみぞ蓋
極細目蓋
ステンレス製玄関マット
空調床吹出口蓋
自動ドアガード
エキスパンションジョイントカバー
木造耐震補強装置
環境配慮関連製品
屋上緑化関連製品
舗装用見切材
樹木保護蓋
インフォーマルエクステリア
車止め
鉄蓋
みぞ蓋
床板用グレーチング
グリース阻集器
床排水金物通気金物
上水道用鉄蓋
誘導用マーカー

バスケット付　ステンレス製ボルトキャップ付
ボルト固定式　細目プレーンタイプ　枠付正方形型　集水桝用　受枠処理：樹脂系塗装 -K

桝内径（mm）	製品符号	グレーチング（溶融亜鉛めっき）		バスケット	受枠（クッションなし -a、樹脂系塗装-K）			
		呼称	寸法（mm）a×b×h	製品符号	寸法（mm）A×B×H	本体（円/枚）	受枠-a-K（円/枚）	セット価格（円/組）
300×300	●T-25仕様 QSCL-BC DK-Z	3338	400×393×38	**DK-300-Z**	420×420×50	**21,500**	**10,600**	**51,100**
350×350		3338AI	450×440×38	**DK-350-Z**	470×470×50	**30,700**	**11,600**	**63,400**
400×400		4444I	500×500×44	**DK-400-Z**	520×520×56	**35,300**	**13,400**	**71,400**
450×450		4444AI	550×545×44	**DK-450-Z**	570×570×56	**39,200**	**13,800**	**77,400**
500×500		5550	600×$^{304}_{289}$×50	**DK-500-Z**	620×620×61	**71,800**	**19,200**	**123,500**
600×600		6650	700×$^{348}_{348}$×50	**DK-600-Z**	720×720×61	**92,100**	**19,500**	**151,900**
700×700		7750	800×$^{393}_{393}$×50	**DK-700-Z**	820×820×61	**145,000**	**24,900**	**221,500**
300×300	●T-20仕様 QSCL-BC DK-Z	3338	400×393×38	**DK-300-Z**	420×420×50	**21,500**	**10,600**	**51,100**
350×350		3338A	450×443×38	**DK-350-Z**	470×470×50	**28,200**	**11,600**	**60,900**
400×400		4438I	500×500×38	**DK-400-Z**	520×520×50	**30,800**	**12,300**	**65,800**
450×450		4444AI	550×545×44	**DK-450-Z**	570×570×56	**39,200**	**13,800**	**77,400**
500×500		5544I	600×590×44	**DK-500-Z**	620×620×56	**41,900**	**14,200**	**85,000**
600×600		6650	700×$^{348}_{348}$×50	**DK-600-Z**	720×720×61	**92,100**	**19,500**	**151,900**
700×700		7750	800×$^{393}_{393}$×50	**DK-700-Z**	820×820×61	**145,000**	**24,900**	**221,500**
300×300	●T-14・T-6仕様 QSCL-BC DK-Z	3332	400×393×32	**DK-300-Z**	420×420×44	**19,700**	**10,400**	**49,100**
350×350		3332A	450×443×32	**DK-350-Z**	470×470×44	**26,100**	**11,200**	**58,400**
400×400		4438	500×494×38	**DK-400-Z**	520×520×50	**28,700**	**12,300**	**63,700**
450×450		4438A	550×544×38	**DK-450-Z**	570×570×50	**32,300**	**12,600**	**69,300**
500×500		5538I	600×590×38	**DK-500-Z**	620×620×50	**36,100**	**14,100**	**79,100**
600×600		6644I	700×695×44	**DK-600-Z**	720×720×56	**58,800**	**14,400**	**109,900**
700×700		7744I	800×800×44	**DK-700-Z**	820×820×56	**93,700**	**20,700**	**162,400**
300×300	●T-2仕様 QSCL-BC DK-Z	3325	400×393×25	**DK-300-Z**	420×420×38	**17,000**	**10,200**	**46,200**
350×350		3325A	450×443×25	**DK-350-Z**	470×470×38	**22,000**	**10,800**	**53,900**
400×400		4425	500×494×25	**DK-400-Z**	520×520×38	**22,800**	**11,000**	**56,500**
450×450		4425A	550×544×25	**DK-450-Z**	570×570×38	**25,900**	**11,500**	**61,800**
500×500		5532	600×594×32	**DK-500-Z**	620×620×44	**32,900**	**12,500**	**74,300**
600×600		6632	700×695×32	**DK-600-Z**	720×720×44	**41,500**	**13,000**	**91,200**
700×700		7732	800×796×32	**DK-700-Z**	820×820×44	**67,100**	**18,600**	**133,700**

※ボルトキャップは、グレーチング1枚につき4個1組です。
※ボルト締付用のT形レンチ（619 ページ）呼び17または24は別売です。

受枠（クッション付 -b、樹脂系塗装-K）				部品価格		カタログページ
寸法（mm）A×B×H	本体（円/枚）	受枠-b-K（円/枚）	セット価格（円/組）	ボルトキャップ（円/組）	バスケット（円/個）	
420×420×56	**21,500**	**13,600**	**54,100**	**3,600**	**15,400**	
470×470×56	**30,700**	**14,600**	**66,400**	**3,600**	**17,500**	
520×520×61	**35,300**	**16,400**	**74,400**	**3,600**	**19,100**	
570×570×61	**39,200**	**16,800**	**80,400**	**3,600**	**20,800**	
620×620×66	**71,800**	**22,200**	**126,500**	**7,200**	**25,300**	
720×720×66	**92,100**	**22,500**	**154,900**	**7,200**	**33,100**	
820×820×66	**145,000**	**27,900**	**224,500**	**7,200**	**44,400**	
420×420×56	**21,500**	**13,600**	**54,100**	**3,600**	**15,400**	
470×470×56	**28,200**	**14,600**	**63,900**	**3,600**	**17,500**	
520×520×56	**30,800**	**15,300**	**68,800**	**3,600**	**19,100**	
570×570×61	**39,200**	**16,800**	**80,400**	**3,600**	**20,800**	
620×620×61	**41,900**	**17,200**	**88,000**	**3,600**	**25,300**	
720×720×66	**92,100**	**22,500**	**154,900**	**7,200**	**33,100**	
820×820×66	**145,000**	**27,900**	**224,500**	**7,200**	**44,400**	下巻 1104
420×420×50	**19,700**	**13,400**	**52,100**	**3,600**	**15,400**	
470×470×50	**26,100**	**14,200**	**61,400**	**3,600**	**17,500**	
520×520×56	**28,700**	**15,300**	**66,700**	**3,600**	**19,100**	
570×570×56	**32,300**	**15,600**	**72,300**	**3,600**	**20,800**	
620×620×56	**36,100**	**17,100**	**82,100**	**3,600**	**25,300**	
720×720×61	**58,800**	**17,400**	**112,900**	**3,600**	**33,100**	
820×820×61	**93,700**	**23,700**	**165,400**	**3,600**	**44,400**	
420×420×44	**17,000**	**13,200**	**49,200**	**3,600**	**15,400**	
470×470×44	**22,000**	**13,800**	**56,900**	**3,600**	**17,500**	
520×520×44	**22,800**	**14,000**	**59,500**	**3,600**	**19,100**	
570×570×44	**25,900**	**14,500**	**64,800**	**3,600**	**20,800**	
620×620×50	**32,900**	**15,500**	**77,300**	**3,600**	**25,300**	
720×720×50	**41,500**	**16,000**	**94,200**	**3,600**	**33,100**	
820×820×50	**67,100**	**21,600**	**136,700**	**3,600**	**44,400**	

ボルト固定式　細目プレーンタイプ　枠付正方形型　集水桝用　クッションなし -a
受枠処理：樹脂系塗装 -K

桝内径 (mm)	グレーチング（溶融亜鉛めっき）			受枠（樹脂系塗装）	価格（円/枚）		セット価格 (円/組)	カタログページ
	製品符号	呼称	寸法 (mm) a×b×h	寸法 (mm) A×B×H	本体	受枠 -a-K		
300×300	●T-25仕様 QSCL	3338	400×393×38	420× 420×50	**21,500**	**10,600**	**32,100**	
350×350		3338AI	450×440×38	470× 470×50	**30,700**	**11,600**	**42,300**	
400×400		4444I	500×500×44	520× 520×56	**35,300**	**13,400**	**48,700**	
450×450		4444AI	550×545×44	570× 570×56	**39,200**	**13,800**	**53,000**	
500×500		5550	600×$^{304}_{289}$×50	620× 620×61	**71,800**	**19,200**	**91,000**	
600×600		6650	700×$^{348}_{348}$×50	720× 720×61	**92,100**	**19,500**	**111,600**	
700×700		7750	800×$^{393}_{393}$×50	820× 820×61	**145,000**	**24,900**	**169,900**	
800×800		8855	900×$^{438}_{453}$×55	920× 920×66	**181,500**	**27,100**	**208,600**	
300×300	●T-20仕様 QSCL	3338	400×393×38	420× 420×50	**21,500**	**10,600**	**32,100**	
350×350		3338A	450×443×38	470× 470×50	**28,200**	**11,600**	**39,800**	
400×400		4438I	500×500×38	520× 520×50	**30,800**	**12,300**	**43,100**	
450×450		4444AI	550×545×44	570× 570×56	**39,200**	**13,800**	**53,000**	
500×500		5544I	600×590×44	620× 620×56	**41,900**	**14,200**	**56,100**	
600×600		6650	700×$^{348}_{348}$×50	720× 720×61	**92,100**	**19,500**	**111,600**	
700×700		7750	800×$^{393}_{393}$×50	820× 820×61	**145,000**	**24,900**	**169,900**	
800×800		8850	900×$^{438}_{453}$×50	920× 920×61	**167,900**	**26,700**	**194,600**	
900×900		9955	1000×$^{498}_{498}$×55	1020×1020×66	**213,900**	**29,400**	**243,300**	
300×300	●T-14・T-6仕様 QSCL	3332	400×393×32	420× 420×44	**19,700**	**10,400**	**30,100**	下巻 1106
350×350		3332A	450×443×32	470× 470×44	**26,100**	**11,200**	**37,300**	
400×400		4438	500×494×38	520× 520×50	**28,700**	**12,300**	**41,000**	
450×450		4438A	550×544×38	570× 570×50	**32,300**	**12,600**	**44,900**	
500×500		5538I	600×590×38	620× 620×50	**36,100**	**14,100**	**50,200**	
600×600		6644I	700×695×44	720× 720×56	**58,800**	**14,400**	**73,200**	
700×700		7744I	800×800×44	820× 820×56	**93,700**	**20,700**	**114,400**	
800×800		8850	900×$^{453}_{438}$×50	920× 920×61	**167,900**	**26,700**	**194,600**	
900×900		9950	1000×$^{498}_{498}$×50	1020×1020×61	**198,500**	**28,500**	**227,000**	
300×300	●T-2仕様 QSCL	3325	400×393×25	420× 420×38	**17,000**	**10,200**	**27,200**	
350×350		3325A	450×443×25	470× 470×38	**22,000**	**10,800**	**32,800**	
400×400		4425	500×494×25	520× 520×38	**22,800**	**11,000**	**33,800**	
450×450		4425A	550×544×25	570× 570×38	**25,900**	**11,500**	**37,400**	
500×500		5532	600×594×32	620× 620×44	**32,900**	**12,500**	**45,400**	
600×600		6632	700×695×32	720× 720×44	**41,500**	**13,000**	**54,500**	
700×700		7732	800×796×32	820× 820×44	**67,100**	**18,600**	**85,700**	
800×800		8838	900×896×38	920× 920×50	**89,600**	**21,100**	**110,700**	
900×900		9938	1000×997×38	1020×1020×50	**105,700**	**23,100**	**128,800**	
1000×1000		11038I	1100×$^{545}_{545}$×38	1120×1120×50	**157,300**	**31,800**	**189,100**	

※ボルト締付用のT形レンチ（619 ページ）呼び17または24は別売です。

ボルト固定式　細目プレーンタイプ　枠付正方形型　集水桝用　クッション付 -b
受枠処理：樹脂系塗装 -K

桝内径（mm）	グレーチング（溶融亜鉛めっき）			受枠（樹脂系塗装）	価格（円/枚）		セット価格（円/組）	カタログページ
	製品符号	呼称	寸法（mm）a×b×h	寸法（mm）A×B×H	本体	受枠 -b-K		
300×300	●T-25仕様 QSCL	3338	400×393×38	420× 420×56	**21,500**	**13,600**	**35,100**	
350×350		3338Al	450×440×38	470× 470×56	**30,700**	**14,600**	**45,300**	
400×400		4444l	500×500×44	520× 520×61	**35,300**	**16,400**	**51,700**	
450×450		4444Al	550×545×44	570× 570×61	**39,200**	**16,800**	**56,000**	
500×500		5550	600×$^{304}_{289}$ ×50	620× 620×66	**71,800**	**22,200**	**94,000**	
600×600		6650	700×$^{348}_{348}$ ×50	720× 720×66	**92,100**	**22,500**	**114,600**	
700×700		7750	800×$^{393}_{393}$ ×50	820× 820×66	**145,000**	**27,900**	**172,900**	
800×800		8855	900×$^{438}_{453}$ ×55	920× 920×71	**181,500**	**30,100**	**211,600**	
300×300	●T-20仕様 QSCL	3338	400×393×38	420× 420×56	**21,500**	**13,600**	**35,100**	
350×350		3338A	450×443×38	470× 470×56	**28,200**	**14,600**	**42,800**	
400×400		4438l	500×500×38	520× 520×56	**30,800**	**15,300**	**46,100**	
450×450		4444Al	550×545×44	570× 570×61	**39,200**	**16,800**	**56,000**	
500×500		5544l	600×590×44	620× 620×61	**41,900**	**17,200**	**59,100**	
600×600		6650	700×$^{348}_{348}$ ×50	720× 720×66	**92,100**	**22,500**	**114,600**	
700×700		7750	800×$^{393}_{393}$ ×50	820× 820×66	**145,000**	**27,900**	**172,900**	
800×800		8850	900×$^{438}_{453}$ ×50	920× 920×66	**167,900**	**29,700**	**197,600**	
900×900		9955	1000×$^{498}_{498}$ ×55	1020×1020×71	**213,900**	**32,400**	**246,300**	
300×300	●T-14・T-6仕様 QSCL	3332	400×393×32	420× 420×50	**19,700**	**13,400**	**33,100**	下巻 1106
350×350		3332A	450×443×32	470× 470×50	**26,100**	**14,200**	**40,300**	
400×400		4438	500×494×38	520× 520×56	**28,700**	**15,300**	**44,000**	
450×450		4438A	550×544×38	570× 570×56	**32,300**	**15,600**	**47,900**	
500×500		5538l	600×590×38	620× 620×56	**36,100**	**17,100**	**53,200**	
600×600		6644l	700×695×44	720× 720×61	**58,800**	**17,400**	**76,200**	
700×700		7744l	800×800×44	820× 820×61	**93,700**	**23,700**	**117,400**	
800×800		8850	900×$^{438}_{453}$ ×50	920× 920×66	**167,900**	**29,700**	**197,600**	
900×900		9950	1000×$^{498}_{498}$ ×50	1020×1020×66	**198,500**	**31,500**	**230,000**	
300×300	●T-2仕様 QSCL	3325	400×393×25	420× 420×44	**17,000**	**13,200**	**30,200**	
350×350		3325A	450×443×25	470× 470×44	**22,000**	**13,800**	**35,800**	
400×400		4425	500×494×25	520× 520×44	**22,800**	**14,000**	**36,800**	
450×450		4425A	550×544×25	570× 570×44	**25,900**	**14,500**	**40,400**	
500×500		5532	600×594×32	620× 620×50	**32,900**	**15,500**	**48,400**	
600×600		6632	700×695×32	720× 720×50	**41,500**	**16,000**	**57,500**	
700×700		7732	800×796×32	820× 820×50	**67,100**	**21,600**	**88,700**	
800×800		8838	900×896×38	920× 920×56	**89,600**	**24,100**	**113,700**	
900×900		9938	1000×997×38	1020×1020×56	**105,700**	**26,100**	**131,800**	
1000×1000		11038l	1100×$^{545}_{545}$ ×38	1120×1120×56	**157,300**	**34,800**	**192,100**	

※ボルト締付用のT形レンチ（619 ページ）呼び17または24は別売です。

ボルト固定式　細目プレーンタイプ　枠付正方形型　集水桝用　クッションなし -a
受枠処理：溶融亜鉛めっき -Z

桝内径 (mm)	グレーチング（溶融亜鉛めっき）			受枠（溶融亜鉛めっき）	価格（円/枚）		セット価格 (円/組)	カタログページ
	製品符号	呼称	寸法（mm） a×b×h	寸法（mm） A×B×H	本体	受枠 -a-Z		
300×300	●T-25仕様 QSCL	3338	400×393×38	420× 420×50	**21,500**	**14,600**	**36,100**	
350×350		3338AI	450×440×38	470× 470×50	**30,700**	**16,200**	**46,900**	
400×400		4444I	500×500×44	520× 520×56	**35,300**	**19,100**	**54,400**	
450×450		4444AI	550×545×44	570× 570×56	**39,200**	**19,700**	**58,900**	
500×500		5550	600×$^{304}_{289}$×50	620× 620×61	**71,800**	**26,000**	**97,800**	
600×600		6650	700×$^{348}_{348}$×50	720× 720×61	**92,100**	**26,400**	**118,500**	
700×700		7750	800×$^{393}_{393}$×50	820× 820×61	**145,000**	**35,100**	**180,100**	
800×800		8855	900×$^{438}_{453}$×55	920× 920×66	**181,500**	**38,600**	**220,100**	
300×300	●T-20仕様 QSCL	3338	400×393×38	420× 420×50	**21,500**	**14,600**	**36,100**	
350×350		3338A	450×443×38	470× 470×50	**28,200**	**16,200**	**44,400**	
400×400		4438I	500×500×38	520× 520×50	**30,800**	**17,300**	**48,100**	
450×450		4444AI	550×545×44	570× 570×56	**39,200**	**19,700**	**58,900**	
500×500		5544I	600×590×44	620× 620×56	**41,900**	**20,400**	**62,300**	
600×600		6650	700×$^{348}_{348}$×50	720× 720×61	**92,100**	**26,400**	**118,500**	
700×700		7750	800×$^{393}_{393}$×50	820× 820×61	**145,000**	**35,100**	**180,100**	
800×800		8850	900×$^{438}_{453}$×50	920× 920×61	**167,900**	**38,000**	**205,900**	
900×900		9955	1000×$^{498}_{498}$×55	1020×1020×66	**213,900**	**42,300**	**256,200**	
300×300	●T-14・T-6仕様 QSCL	3332	400×393×32	420× 420×44	**19,700**	**14,300**	**34,000**	下巻 1106
350×350		3332A	450×443×32	470× 470×44	**26,100**	**15,600**	**41,700**	
400×400		4438	500×494×38	520× 520×50	**28,700**	**17,300**	**46,000**	
450×450		4438A	550×544×38	570× 570×50	**32,300**	**17,800**	**50,100**	
500×500		5538I	600×590×38	620× 620×50	**36,100**	**20,200**	**56,300**	
600×600		6644I	700×695×44	720× 720×56	**58,800**	**20,700**	**79,500**	
700×700		7744I	800×800×44	820× 820×56	**93,700**	**30,800**	**124,500**	
800×800		8850	900×$^{453}_{438}$×50	920× 920×61	**167,900**	**38,000**	**205,900**	
900×900		9950	1000×$^{498}_{498}$×50	1020×1020×61	**198,500**	**40,800**	**239,300**	
300×300	●T-2仕様 QSCL	3325	400×393×25	420× 420×38	**17,000**	**14,000**	**31,000**	
350×350		3325A	450×443×25	470× 470×38	**22,000**	**14,900**	**36,900**	
400×400		4425	500×494×25	520× 520×38	**22,800**	**15,200**	**38,000**	
450×450		4425A	550×544×25	570× 570×38	**25,900**	**16,000**	**41,900**	
500×500		5532	600×594×32	620× 620×44	**32,900**	**17,600**	**50,500**	
600×600		6632	700×695×32	720× 720×44	**41,500**	**18,400**	**59,900**	
700×700		7732	800×796×32	820× 820×44	**67,100**	**27,400**	**94,500**	
800×800		8838	900×896×38	920× 920×50	**89,600**	**31,400**	**121,000**	
900×900		9938	1000×997×38	1020×1020×50	**105,700**	**34,600**	**140,300**	
1000×1000		11038I	1100×$^{545}_{545}$×38	1120×1120×50	**157,300**	**46,100**	**203,400**	

※ボルト締付用のT形レンチ（619 ページ）呼び17または24は別売です。

ボルト固定式　細目プレーンタイプ　枠付正方形型　集水桝用　クッション付 -b
受枠処理：溶融亜鉛めっき -Z

桝内径（mm）	グレーチング（溶融亜鉛めっき）			受枠（溶融亜鉛めっき）	価格（円/枚）		セット価格（円/組）	カタログページ
	製品符号	呼称	寸法（mm）a×b×h	寸法（mm）A×B×H	本体	受枠 -b-Z		
300×300	●T-25仕様 QSCL	3338	400×393×38	420×420×56	**21,500**	**17,600**	**39,100**	
350×350		3338Al	450×440×38	470×470×56	**30,700**	**19,200**	**49,900**	
400×400		4444l	500×500×44	520×520×61	**35,300**	**22,100**	**57,400**	
450×450		4444Al	550×545×44	570×570×61	**39,200**	**22,700**	**61,900**	
500×500		5550	600×$^{304}_{289}$×50	620×620×66	**71,800**	**29,000**	**100,800**	
600×600		6650	700×$^{348}_{348}$×50	720×720×66	**92,100**	**29,400**	**121,500**	
700×700		7750	800×$^{393}_{393}$×50	820×820×66	**145,000**	**38,100**	**183,100**	
800×800		8855	900×$^{438}_{453}$×55	920×920×71	**181,500**	**41,600**	**223,100**	
300×300	●T-20仕様 QSCL	3338	400×393×38	420×420×56	**21,500**	**17,600**	**39,100**	
350×350		3338A	450×443×38	470×470×56	**28,200**	**19,200**	**47,400**	
400×400		4438l	500×500×38	520×520×56	**30,800**	**20,300**	**51,100**	
450×450		4444Al	550×545×44	570×570×61	**39,200**	**22,700**	**61,900**	
500×500		5544l	600×590×44	620×620×61	**41,900**	**23,400**	**65,300**	
600×600		6650	700×$^{348}_{348}$×50	720×720×66	**92,100**	**29,400**	**121,500**	
700×700		7750	800×$^{393}_{393}$×50	820×820×66	**145,000**	**38,100**	**183,100**	
800×800		8850	900×$^{438}_{453}$×50	920×920×66	**167,900**	**41,000**	**208,900**	
900×900		9955	1000×$^{498}_{498}$×55	1020×1020×71	**213,900**	**45,300**	**259,200**	
300×300	●T-14・T-6仕様 QSCL	3332	400×393×32	420×420×50	**19,700**	**17,300**	**37,000**	下巻 1106
350×350		3332A	450×443×32	470×470×50	**26,100**	**18,600**	**44,700**	
400×400		4438	500×494×38	520×520×56	**28,700**	**20,300**	**49,000**	
450×450		4438A	550×544×38	570×570×56	**32,300**	**20,800**	**53,100**	
500×500		5538l	600×590×38	620×620×56	**36,100**	**23,200**	**59,300**	
600×600		6644l	700×695×44	720×720×61	**58,800**	**23,700**	**82,500**	
700×700		7744l	800×800×44	820×820×61	**93,700**	**33,800**	**127,500**	
800×800		8850	900×$^{438}_{453}$×50	920×920×66	**167,900**	**41,000**	**208,900**	
900×900		9950	1000×$^{498}_{498}$×50	1020×1020×66	**198,500**	**43,800**	**242,300**	
300×300	●T-2仕様 QSCL	3325	400×393×25	420×420×44	**17,000**	**17,000**	**34,000**	
350×350		3325A	450×443×25	470×470×44	**22,000**	**17,900**	**39,900**	
400×400		4425	500×494×25	520×520×44	**22,800**	**18,200**	**41,000**	
450×450		4425A	550×544×25	570×570×44	**25,900**	**19,000**	**44,900**	
500×500		5532	600×594×32	620×620×50	**32,900**	**20,600**	**53,500**	
600×600		6632	700×695×32	720×720×50	**41,500**	**21,400**	**62,900**	
700×700		7732	800×796×32	820×820×50	**67,100**	**30,400**	**97,500**	
800×800		8838	900×896×38	920×920×56	**89,600**	**34,400**	**124,000**	
900×900		9938	1000×997×38	1020×1020×56	**105,700**	**37,600**	**143,300**	
1000×1000		11038l	1100×$^{545}_{545}$×38	1120×1120×56	**157,300**	**49,100**	**206,400**	

※ボルト締付用のT形レンチ（619 ページ）呼び17または24は別売です。

滑り止め模様付　枠付110度開閉式　集水桝用

桝内径（mm）	グレーチング（溶融亜鉛めっき）			受枠（樹脂系塗装）	価格（円/組）	カタログページ
	製品符号	呼称	寸法（mm）a×b×h	寸法（mm）A×B×H		
300×400	●T-25仕様 **HXF**	4355	500×289×55	520×323×61	**25,000**	下巻 1108
400×400		4455	500×395×55	520×429×61	**32,400**	
500×400		4555	500×501×55	520×535×61	**35,900**	
300×500		5365	600×289×65	620×323×71	**32,900**	
400×500		5465	600×395×65	620×429×71	**42,900**	
500×500		5565	600×501×65	620×535×71	**46,300**	
300×600		6375	700×289×75	720×323×81	**41,100**	
400×600		6475	700×395×75	720×429×81	**53,500**	
500×600		6575	700×501×75	720×535×81	**59,000**	
600×600		6675	700×607×75	720×641×81	**72,900**	
500×700		7575	800×501×75	820×535×81	**64,900**	
700×700		7775	800×713×75	820×747×81	**105,300**	
300×400	●T-20仕様 **HXF**	4350	500×289×50	520×323×56	**22,700**	
400×400		4450	500×395×50	520×429×56	**29,000**	
500×400		4550	500×501×50	520×535×56	**32,200**	
450×450		4455A	550×431×55	570×465×61	**34,800**	
300×500		5355	600×289×55	620×323×61	**28,700**	
400×500		5455	600×395×55	620×429×61	**36,700**	
500×500		5555	600×501×55	620×535×61	**39,400**	
300×600		6365	700×289×65	720×323×71	**37,000**	
400×600		6465	700×395×65	720×429×71	**48,900**	
500×600		6565	700×501×65	720×535×71	**52,600**	
600×600		6665	700×607×65	720×641×71	**64,800**	
500×700		7575	800×501×75	820×535×81	**64,900**	
700×700		7775	800×713×75	820×747×81	**105,300**	

※グレーチングと受枠のセット価格です。

滑り止め模様付　枠付110度開閉式　集水桝用

桝内径（mm）	グレーチング（溶融亜鉛めっき）			受枠（樹脂系塗装）	価格（円/組）	カタログページ
	製品符号	呼称	寸法（mm）a×b×h	寸法（mm）A×B×H		
400×300	●T-14・T-6仕様 **HXF**	3438	400×395×38	420×429×44	**19,300**	下巻 1108
300×400		4344	500×305×44	520×339×50	**19,100**	
400×400		4444	500×395×44	520×429×50	**24,100**	
500×400		4544	500×485×44	520×519×50	**25,700**	
450×450		4450A	550×431×50	570×465×56	**31,900**	
300×500		5350	600×289×50	620×323×56	**25,700**	
400×500		5450	600×395×50	620×429×56	**33,400**	
500×500		5550	600×501×50	620×535×56	**36,000**	
300×600		6355	700×289×55	720×323×61	**33,000**	
400×600		6455	700×395×55	720×429×61	**42,800**	
500×600		6555	700×501×55	720×535×61	**46,000**	
600×600		6655	700×607×55	720×641×61	**56,700**	
500×700		7560	800×501×60	820×535×66	**56,100**	
700×700		7760	800×713×60	820×747×66	**90,400**	
400×300	●T-2仕様 **HXF**	3432	400×395×32	420×429×38	**17,000**	
300×400		4332	500×305×32	520×339×38	**15,800**	
400×400		4432	500×395×32	520×429×38	**19,300**	
500×400		4532	500×485×32	520×519×38	**21,200**	
450×450		4438A	550×455×38	570×489×44	**23,200**	
300×500		5338	600×305×38	620×339×44	**19,800**	
400×500		5438	600×395×38	620×429×44	**24,300**	
500×500		5538	600×485×38	620×519×44	**26,400**	
300×600		6338	700×305×38	720×339×44	**22,100**	
400×600		6438	700×395×38	720×429×44	**27,900**	
500×600		6538	700×485×38	720×519×44	**30,400**	
600×600		6638	700×605×38	720×639×44	**36,900**	
500×700		7544	800×485×44	820×519×50	**36,400**	
700×700		7744	800×695×44	820×729×50	**58,200**	

※グレーチングと受枠のセット価格です。

プレーンタイプ　枠付110度開閉式　集水桝用

桝内径（mm）	グレーチング（溶融亜鉛めっき）			受枠（樹脂系塗装）	価格（円/組）	カタログページ
	製品符号	呼称	寸法（mm）a×b×h	寸法（mm）A×B×H		
300×400	●T-25仕様 **HSF**	4355	500×289×55	520×323×61	**23,600**	
400×400		4455	500×395×55	520×429×61	**30,500**	
500×400		4555	500×501×55	520×535×61	**33,900**	
300×500		5365	600×289×65	620×323×71	**31,200**	
400×500		5465	600×395×65	620×429×71	**40,500**	
500×500		5565	600×501×65	620×535×71	**43,800**	
300×600		6375	700×289×75	720×323×81	**38,900**	
400×600		6475	700×395×75	720×429×81	**50,500**	
500×600		6575	700×501×75	720×535×81	**55,800**	
600×600		6675	700×607×75	720×641×81	**68,700**	
500×700		7575	800×501×75	820×535×81	**61,300**	
700×700		7775	800×713×75	820×747×81	**98,800**	
300×400	●T-20仕様 **HSF**	4350	500×289×50	520×323×56	**21,500**	下巻 1108
400×400		4450	500×395×50	520×429×56	**27,300**	
500×400		4550	500×501×50	520×535×56	**30,400**	
450×450		4455A	550×431×55	570×465×61	**32,800**	
300×500		5355	600×289×55	620×323×61	**27,100**	
400×500		5455	600×395×55	620×429×61	**34,500**	
500×500		5555	600×501×55	620×535×61	**37,200**	
300×600		6365	700×289×65	720×323×71	**35,000**	
400×600		6465	700×395×65	720×429×71	**46,100**	
500×600		6565	700×501×65	720×535×71	**49,700**	
600×600		6665	700×607×65	720×641×71	**61,100**	
500×700		7575	800×501×75	820×535×81	**61,300**	
700×700		7775	800×713×75	820×747×81	**98,800**	

※グレーチングと受枠のセット価格です。

プレーンタイプ　枠付110度開閉式　集水桝用

桝内径（mm）	グレーチング（溶融亜鉛めっき）			受枠（樹脂系塗装）	価格（円/組）	カタログページ
	製品符号	呼称	寸法（mm）a×b×h	寸法（mm）A×B×H		
400×300	●T-14・T-6仕様 **HSF**	3438	400×395×38	420×429×44	**18,700**	下巻 1108
300×400		4344	500×305×44	520×339×50	**18,600**	
400×400		4444	500×395×44	520×429×50	**23,500**	
500×400		4544	500×485×44	520×519×50	**25,100**	
450×450		4450A	550×431×50	570×465×56	**30,000**	
300×500		5350	600×289×50	620×323×56	**24,200**	
400×500		5450	600×395×50	620×429×56	**31,300**	
500×500		5550	600×501×50	620×535×56	**33,900**	
300×600		6355	700×289×55	720×323×61	**31,100**	
400×600		6455	700×395×55	720×429×61	**40,100**	
500×600		6555	700×501×55	720×535×61	**43,300**	
600×600		6655	700×607×55	720×641×61	**53,200**	
500×700		7560	800×501×60	820×535×66	**52,800**	
700×700		7760	800×713×60	820×747×66	**84,400**	
400×300	●T-2仕様 **HSF**	3432	400×395×32	420×429×38	**16,500**	
300×400		4332	500×305×32	520×339×38	**15,200**	
400×400		4432	500×395×32	520×429×38	**18,700**	
500×400		4532	500×485×32	520×519×38	**20,600**	
450×450		4438A	550×455×38	570×489×44	**22,600**	
300×500		5338	600×305×38	620×339×44	**19,100**	
400×500		5438	600×395×38	620×429×44	**23,700**	
500×500		5538	600×485×38	620×519×44	**25,700**	
300×600		6338	700×305×38	720×339×44	**21,400**	
400×600		6438	700×395×38	720×429×44	**27,100**	
500×600		6538	700×485×38	720×519×44	**29,600**	
600×600		6638	700×605×38	720×639×44	**36,000**	
500×700		7544	800×485×44	820×519×50	**35,600**	
700×700		7744	800×695×44	820×729×50	**56,900**	

※グレーチングと受枠のセット価格です。

細目滑り止め模様付　枠付110度開閉式　集水桝用

桝内径(mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき) 製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	受枠(樹脂系塗装) 寸法(mm) A×B×H	価格(円/組)	カタログページ
300×400	●T-25仕様 **QXF**	4344	500×305×44	520×339×50	**31,800**	下巻 1109
400×400		4444	500×395×44	520×429×50	**40,900**	
300×400	●T-20仕様 **QXF**	4338	500×305×38	520×339×44	**29,200**	
400×400		4438	500×395×38	520×429×44	**37,200**	
300×500		5344	600×305×44	620×339×50	**37,000**	
400×500		5444	600×395×44	620×429×50	**48,100**	
300×400	●T-14・T-6仕様 **QXF**	4332	500×305×32	520×339×38	**25,400**	
400×400		4432	500×395×32	520×429×38	**32,300**	
300×500		5338	600×305×38	620×339×44	**32,800**	
400×500		5438	600×395×38	620×429×44	**42,300**	
300×600		6344	700×305×44	720×339×50	**41,900**	
300×400	●T-2仕様 **QXF**	4325	500×305×25	520×339×31	**22,400**	
400×400		4425	500×395×25	520×429×31	**28,300**	
300×500		5325	600×305×25	620×339×31	**24,400**	
400×500		5425	600×395×25	620×429×31	**31,300**	
300×600		6332	700×305×32	720×339×38	**34,500**	
400×600		6432	700×395×32	720×429×38	**45,000**	

※グレーチングと受枠のセット価格です。

細目プレーンタイプ　枠付110度開閉式　集水桝用

桝内径（mm）	グレーチング（溶融亜鉛めっき）			受枠（樹脂系塗装）	価格（円/組）	カタログページ
	製品符号	呼称	寸法（mm）a×b×h	寸法（mm）A×B×H		
300×400	●T-25仕様 **QSF** 	4344I	500×305×44	520×339×50	**29,900**	
400×400		4444I	500×395×44	520×429×50	**38,800**	
300×400	●T-20仕様 **QSF** 	4338I	500×305×38	520×339×44	**27,400**	
400×400		4438I	500×395×38	520×429×44	**35,100**	
300×500		5344I	600×305×44	620×339×50	**34,900**	
300×400	●T-14・T-6仕様 **QSF** 	4338	500×305×38	520×339×44	**25,400**	
400×400		4438	500×393×38	520×429×44	**32,400**	
300×500		5338I	600×305×38	620×339×44	**30,800**	
400×500		5438I	600×395×38	620×429×44	**39,900**	
300×600		6344I	700×305×44	720×339×50	**37,200**	
300×400	●T-2仕様 **QSF** 	4325	500×305×25	520×339×31	**19,300**	
400×400		4425	500×393×25	520×429×31	**24,300**	
300×500		5332	600×305×32	620×339×38	**25,400**	
400×500		5432	600×393×32	620×429×38	**32,000**	
300×600		6332	700×305×32	720×339×38	**29,500**	
400×600		6432	700×393×32	720×429×38	**38,500**	

下巻 1109

※グレーチングと受枠のセット価格です。

滑り止め模様付　枠付180度開閉式　集水桝用

桝内径(mm)	グレーチング(溶融亜鉛めっき) 製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	受枠(樹脂系塗装) 寸法(mm) A×B×H	価格(円/組)	カタログページ
300×400	●T-25仕様 **HXP**	4355	490×289×55	520×321×61	**25,800**	下巻 1110
400×400		4455	490×395×55	520×427×61	**33,200**	
500×400		4555	490×501×55	520×533×61	**36,300**	
300×500		5365	590×289×65	620×321×71	**32,500**	
400×500		5465	590×395×65	620×427×71	**42,400**	
500×500		5565	590×501×65	620×533×71	**45,800**	
300×600		6375	690×289×75	720×321×81	**40,700**	
400×600		6475	690×395×75	720×427×81	**53,900**	
500×600		6575	690×501×75	720×533×81	**58,700**	
600×600		6675	690×607×75	720×639×81	**89,800**	
500×700		7575	790×501×75	820×533×81	**66,000**	
700×700		7775	790×713×75	820×745×81	**108,900**	
300×400	●T-20仕様 **HXP**	4350	490×289×50	520×321×56	**23,800**	
400×400		4450	490×395×50	520×427×56	**30,900**	
500×400		4550	490×501×50	520×533×56	**33,700**	
300×500		5355	590×289×55	620×321×61	**29,800**	
400×500		5455	590×395×55	620×427×61	**38,400**	
500×500		5555	590×501×55	620×533×61	**41,600**	
500×600		6565	690×501×65	720×533×71	**53,600**	
300×400	●T-14・T-6仕様 **HXP**	4344	490×275×44	520×307×50	**20,000**	
400×400		4444	490×395×44	520×427×50	**25,100**	
500×400		4544	490×485×44	520×517×50	**27,400**	
300×500		5350	590×289×50	620×321×56	**27,500**	
400×500		5450	590×395×50	620×427×56	**35,100**	
500×500		5550	590×501×50	620×533×56	**38,200**	
500×600		6555	690×501×55	720×533×61	**47,600**	

※グレーチングと受枠のセット価格です。

プレーンタイプ　枠付180度開閉式　集水桝用

桝内径（mm）	グレーチング（溶融亜鉛めっき）			受枠（樹脂系塗装）	価格（円/組）	カタログページ
	製品符号	呼称	寸法（mm）a×b×h	寸法（mm）A×B×H		
300×400	●T-25仕様 **HSP**	4355	490×289×55	520×321×61	**24,400**	下巻 1110
400×400		4455	490×395×55	520×427×61	**31,300**	
500×400		4555	490×501×55	520×533×61	**34,300**	
300×500		5365	590×289×65	620×321×71	**30,800**	
400×500		5465	590×395×65	620×427×71	**40,100**	
500×500		5565	590×501×65	620×533×71	**43,300**	
300×600		6375	690×289×75	720×321×81	**38,400**	
400×600		6475	690×395×75	720×427×81	**50,800**	
500×600		6575	690×501×75	720×533×81	**55,400**	
600×600		6675	690×607×75	720×639×81	**84,100**	
500×700		7575	790×501×75	820×533×81	**62,300**	
700×700		7775	790×713×75	820×745×81	**102,200**	
300×400	●T-20仕様 **HSP**	4350	490×289×50	520×321×56	**22,600**	
400×400		4450	490×395×50	520×427×56	**30,400**	
500×400		4550	490×501×50	520×533×56	**31,900**	
300×500		5355	590×289×55	620×321×61	**28,100**	
400×500		5455	590×395×55	620×427×61	**36,100**	
500×500		5555	590×501×55	620×533×61	**39,200**	
500×600		6565	690×501×65	720×533×71	**50,700**	
300×400	●T-14・T-6仕様 **HSP**	4344	490×275×44	520×307×50	**19,500**	
400×400		4444	490×395×44	520×427×50	**24,500**	
500×400		4544	490×485×44	520×517×50	**26,800**	
300×500		5350	590×289×50	620×321×56	**26,000**	
400×500		5450	590×395×50	620×427×56	**33,000**	
500×500		5550	590×501×50	620×533×56	**36,000**	
500×600		6555	690×501×55	720×533×61	**44,800**	

※グレーチングと受枠のセット価格です。

滑り止め模様付　都営住宅型CDます用

CDます寸法（mm）	製品符号	呼称	寸法（mm）a×b×h/H	価格（円/枚）	カタログページ
300	●T-2仕様 **HXCD** 	300	370×365×25／50	**11,600**	下巻 1111
360		360	430×425×32／52	**15,100**	
450		450	520×515×32／52	**19,400**	
500		500	570×565×32／52	**23,400**	
600		600	670×665×38／58	**36,200**	

プレーンタイプ　都営住宅型CDます用

CDます寸法（mm）	製品符号	呼称	寸法（mm）a×b×h/H	価格（円/枚）	カタログページ
300	●T-2仕様 **HSCD** 	300	370×365×25／50	**11,200**	下巻 1111
360		360	430×425×32／52	**14,600**	
450		450	520×515×32／52	**19,300**	
500		500	570×565×32／52	**22,700**	
600		600	670×665×38／58	**36,100**	

細目滑り止め模様付　都営住宅型CDます用

CDます寸法（mm）	製品符号	呼称	寸法（mm）a×b×h/H	価格（円/枚）	カタログページ
300	●T-2仕様 **QXCD** 	300	370×365×25／50	**12,600**	下巻 1111
360		360	430×425×25／50	**15,700**	
450		450	520×515×25／50	**19,500**	
500		500	570×565×25／50	**27,400**	
600		600	670×665×32／57	**43,300**	

細目プレーンタイプ　都営住宅型CDます用

CDます寸法（mm）	製品符号	呼称	寸法（mm）a×b×h/H	価格（円/枚）	カタログページ
300	●T-2仕様 **QSCD** 	300	370×367×25／50	**12,500**	下巻 1111
360		360	425×418×25／50	**15,600**	
450		450	518×506×25／50	**19,400**	
500		500	570×569×32／48	**27,300**	
600		600	670×657×32／57	**36,300**	

滑り止め模様付　かさあげ型　国土交通省型側溝用

みぞ幅（mm）	製品符号	呼称	寸法（mm）a×b×h/H	価格（円/枚）	カタログページ
300	●T-25仕様 **HXY-K**	4355A	430×501×55／110	**26,100**	下巻 1112
		4355B	430×995×55／110	**48,700**	
400		5375A	530×501×75／120	**38,800**	
		5375B	530×995×75／120	**74,500**	
300	●T-20仕様 **HXY-K**	4350A	430×501×50／110	**25,200**	
		4350B	430×995×50／110	**48,100**	
400		5360A	530×501×60／120	**34,000**	
		5360B	530×995×60／120	**65,600**	
500		6375A	630×501×75／130	**45,700**	
		6375B	630×995×75／130	**88,200**	
300	●T-14仕様 **HXY-K**	4344A	430×485×44／110	**20,400**	
		4344B	430×995×44／110	**39,600**	
400		5355A	530×501×55／120	**31,500**	
		5355B	530×995×55／120	**60,800**	
500		6365A	630×501×65／130	**41,100**	
		6365B	630×995×65／130	**79,200**	
300	●T-2仕様 **HXY-K**	4325A	430×485×25／100	**16,300**	
		4325B	430×995×25／100	**31,400**	
400		5332A	530×485×32／100	**19,500**	
		5332B	530×995×32／100	**37,700**	
500		6332A	630×485×32／100	**21,800**	
		6332B	630×995×32／100	**41,900**	
600		7338A	730×485×38／100	**26,100**	
		7338B	730×995×38／100	**50,300**	
700		8338A	830×485×38／100	**29,100**	
		8338B	830×995×38／100	**55,300**	

※かさ上げ高さ（H寸法）は呼称寸法で表しています。実寸は＋0～－3mmの範囲で設定しています。

クッション付

HXY-KP	タイプA（b＝485,501用）	**3,300**円加算	下巻 1112
	タイプB（b＝995用）	**4,500**円加算	

プレーンタイプ　かさあげ型　国土交通省型側溝用

みぞ幅（mm）	製品符号	呼称	寸法（mm）a×b×h/H	価格（円/枚）	カタログページ
300	●T-25仕様 **HSY-K** 	4355A	430×501×55／110	**24,600**	下巻 1112
		4355B	430×995×55／110	**45,700**	
400		5375A	530×501×75／120	**36,500**	
		5375B	530×995×75／120	**70,100**	
500		6390A	630×501×90／130	**46,500**	
		6390B	630×995×90／130	**89,800**	
300	●T-20仕様 **HSY-K** 	4350A	430×501×50／110	**23,700**	
		4350B	430×995×50／110	**45,300**	
400		5360A	530×501×60／120	**32,000**	
		5360B	530×995×60／120	**61,500**	
500		6375A	630×501×75／130	**43,100**	
		6375B	630×995×75／130	**82,900**	
300	●T-14仕様 **HSY-K** 	4344A	430×485×44／110	**19,900**	
		4344B	430×995×44／110	**38,600**	
400		5355A	530×501×55／120	**29,600**	
		5355B	530×995×55／120	**57,000**	
500		6365A	630×501×65／130	**38,700**	
		6365B	630×995×65／130	**74,400**	
300	●T-2仕様 **HSY-K** 	4325A	430×485×25／100	**15,800**	
		4325B	430×995×25／100	**30,400**	
400		5332A	530×485×32／100	**18,900**	
		5332B	530×995×32／100	**36,500**	
500		6332A	630×485×32／100	**21,400**	
		6332B	630×995×32／100	**41,100**	
600		7338A	730×485×38／100	**25,700**	
		7338B	730×995×38／100	**49,500**	
700		8338A	830×485×38／100	**28,600**	
		8338B	830×995×38／100	**54,400**	

※かさ上げ高さ（H寸法）は呼称寸法で表しています。実寸は＋0～－3mmの範囲で設定しています。

クッション付

HSY-KP	タイプA（b＝485,501用）	**3,300**円加算	下巻 1112
	タイプB（b＝995用）	**4,500**円加算	

細目滑り止め模様付　かさあげ型　国土交通省型側溝用

みぞ幅（mm）	製品符号	呼称	寸法（mm）a×b×h/H	価格（円/枚）	カタログページ
300	●T-25仕様 **QXY-K** 	4344A	430×500×44／110	**34,800**	下巻 1113
		4344B	430×995×44／110	**67,100**	
400		5350A	530×498×50／120	**57,500**	
500		6355A	630×498×55／130	**73,500**	
300	●T-20仕様 **QXY-K** 	4338A	430×500×38／110	**31,800**	
		4338B	430×995×38／110	**61,400**	
400		5350A	530×498×50／120	**57,500**	
500		6350A	630×498×50／130	**67,900**	
300	●T-14仕様 **QXY-K** 	4332A	430×500×32／110	**28,800**	
		4332B	430×995×32／110	**55,500**	
400		5338A	530×500×38／120	**38,500**	
		5338B	530×995×38／120	**74,300**	
500		6350A	630×498×50／130	**67,900**	
300	●T-2仕様 **QXY-K** 	4325A	430×500×25／100	**24,900**	
		4325B	430×995×25／100	**47,900**	
400		5325A	530×500×25／100	**29,200**	
		5325B	530×995×25／100	**56,100**	
500		6325A	630×500×25／100	**31,900**	
		6325B	630×995×25／100	**61,500**	
600		7325A	730×500×25／100	**37,300**	
		7325B	730×995×25／100	**72,200**	
700		8332A	830×500×32／100	**49,000**	
		8332B	830×995×32／100	**94,900**	

※かさ上げ高さ（H寸法）は呼称寸法で表しています。実寸は＋0～－3mmの範囲で設定しています。

クッション付

QXY-KP	タイプA（b＝498,500用）	**3,300**円加算	下巻 1113
	タイプB（b＝995用）	**4,500**円加算	

細目プレーンタイプ　かさあげ型　国土交通省型側溝用

みぞ幅（mm）	製品符号	呼称	寸法（mm）a×b×h/H	価格（円/枚）	カタログページ
300	●T-25仕様 **QSY-K** 	4344AI	430×500×44／110	**33,300**	下巻 1113
		4344BI	430×995×44／110	**64,100**	
400		5350A	530×498×50／120	**52,400**	
500		6355A	630×498×55／130	**66,700**	
300	●T-20仕様 **QSY-K** 	4338AI	430×500×38／110	**30,200**	
		4338BI	430×995×38／110	**58,400**	
400		5350A	530×498×50／120	**52,400**	
500		6350A	630×498×50／130	**62,800**	
300	●T-14仕様 **QSY-K** 	4338A	430×494×38／110	**27,500**	
		4338B	430×997×38／110	**55,100**	
400		5338AI	530×500×38／120	**36,600**	
		5338BI	530×995×38／120	**70,700**	
500		6350A	630×498×50／130	**62,800**	
300	●T-2仕様 **QSY-K** 	4325A	430×494×25／100	**20,200**	
		4325B	430×997×25／100	**40,500**	
400		5325A	530×494×25／100	**24,900**	
		5325B	530×997×25／100	**49,900**	
500		6332A	630×494×32／100	**31,400**	
		6332B	630×997×32／100	**62,800**	
600		7332A	730×494×32／100	**37,000**	
		7332B	730×997×32／100	**73,800**	
700		8332A	830×494×32／100	**41,200**	
		8332B	830×997×32／100	**81,700**	

※かさ上げ高さ（H寸法）は呼称寸法で表しています。実寸は＋0～－3mmの範囲で設定しています。

クッション付

QSY-KP	タイプA（b＝494,498,500用）	**3,300**円加算	下巻 1113
	タイプB（b＝995,997用）	**4,500**円加算	

滑り止め模様付　かさあげ型　JIS型側溝用

みぞ幅（mm）	製品符号	呼称	寸法（mm）a×b×h/H	価格（円/枚）	カタログページ
250	●T-25仕様 **HXJ** 	3644A	360×485×44／ 90	**16,900**	
		3644B	360×995×44／ 90	**32,600**	
300		4150A	410×501×50／ 95	**23,000**	
		4150B	410×995×50／ 95	**44,100**	
400		5165A	510×501×65／110	**33,000**	
		5165B	510×995×65／110	**63,300**	
250	●T-20仕様 **HXJ** 	3644A	360×485×44／ 90	**16,900**	
		3644B	360×995×44／ 90	**32,600**	
300		4150A	410×501×50／ 95	**23,000**	
		4150B	410×995×50／ 95	**44,100**	
400		5160A	510×501×60／110	**32,500**	
		5160B	510×995×60／110	**62,500**	
500		6275A	620×501×75／125	**45,800**	
		6275B	620×995×75／125	**88,600**	
250	●T-14仕様 **HXJ** 	3638A	360×485×38／ 90	**16,800**	下巻 1114
		3638B	360×995×38／ 90	**32,700**	
300		4144A	410×485×44／ 95	**19,600**	
		4144B	410×995×44／ 95	**38,100**	
400		5150A	510×501×50／110	**27,900**	
		5150B	510×995×50／110	**53,500**	
500		6260A	620×501×60／125	**39,000**	
		6260B	620×995×60／125	**75,200**	
250	●T-2仕様 **HXJ** 	3625A	360×485×25／ 90	**13,900**	
		3625B	360×995×25／ 90	**26,900**	
300		4125A	410×485×25／ 95	**15,200**	
		4125B	410×995×25／ 95	**29,200**	
400		5132A	510×485×32／110	**19,400**	
		5132B	510×995×32／110	**37,500**	
500		6232A	620×485×32／125	**24,100**	
		6232B	620×995×32／125	**46,100**	

※かさ上げ高さ（H寸法）は呼称寸法で表しています。実寸は＋0～－3mmの範囲で設定しています。

クッション付

HXJ-P	タイプA（b＝485,501用）	**3,300**円加算	下巻 1114
	タイプB（b＝995用）	**4,500**円加算	

テーパ付エンドプレートタイプ

HXJ-T	タイプA（b＝485,501用）	**700**円加算	下巻 1114
	タイプB（b＝995用）	**1,300**円加算	

※呼称3625A、3625B、4125A、4125Bにはテーパ付エンドプレートを設定しておりません。

プレーンタイプ　かさあげ型　JIS型側溝用

みぞ幅（mm）	製品符号	呼称	寸法（mm）a×b×h/H	価格（円/枚）	カタログページ
250	●T-25仕様 HSJ 	3644A	360×485×44／ 90	**16,500**	下巻 1114
		3644B	360×995×44／ 90	**32,200**	
300		4150A	410×501×50／ 95	**21,600**	
		4150B	410×995×50／ 95	**41,500**	
400		5165A	510×501×65／110	**31,100**	
		5165B	510×995×65／110	**59,600**	
500		6290A	620×501×90／125	**48,100**	
		6290B	620×995×90／125	**91,900**	
250	●T-20仕様 HSJ 	3644A	360×485×44／ 90	**16,500**	
		3644B	360×995×44／ 90	**32,200**	
300		4150A	410×501×50／ 95	**21,600**	
		4150B	410×995×50／ 95	**41,500**	
400		5160A	510×501×60／110	**30,500**	
		5160B	510×995×60／110	**58,700**	
500		6275A	620×501×75／125	**43,100**	
		6275B	620×995×75／125	**83,300**	
250	●T-14仕様 HSJ 	3638A	360×485×38／ 90	**16,300**	
		3638B	360×995×38／ 90	**31,800**	
300		4144A	410×485×44／ 95	**19,100**	
		4144B	410×995×44／ 95	**37,100**	
400		5150A	510×501×50／110	**26,200**	
		5150B	510×995×50／110	**50,100**	
500		6260A	620×501×60／125	**36,500**	
		6260B	620×995×60／125	**70,400**	
250	●T-2仕様 HSJ 	3625A	360×485×25／ 90	**13,400**	
		3625B	360×995×25／ 90	**26,000**	
300		4125A	410×485×25／ 95	**14,600**	
		4125B	410×995×25／ 95	**28,300**	
400		5132A	510×485×32／110	**18,800**	
		5132B	510×995×32／110	**36,400**	
500		6232A	620×485×32／125	**23,300**	
		6232B	620×995×32／125	**44,700**	

※かさ上げ高さ（H寸法）は呼称寸法で表しています。実寸は＋0～－3mmの範囲で設定しています。

クッション付

HSJ-P	タイプA（b＝485,501用）	**3,300**円加算	下巻 1114
	タイプB（b＝995用）	**4,500**円加算	

テーパ付エンドプレートタイプ

HSJ-T	タイプA（b＝485,501用）	**700**円加算	下巻 1114
	タイプB（b＝995用）	**1,300**円加算	

※呼称3625A、3625B、4125A、4125B、6290A、6290Bにはテーパ付エンドプレートを設定しておりません。

細目滑り止め模様付　かさあげ型　JIS型側溝用

みぞ幅(mm)	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h/H	価格(円/枚)	カタログページ
250	●T-25仕様 **QXJ** 	3632A	360×500×32／ 90	**24,000**	下巻 1115
		3632B	360×995×32／ 90	**46,500**	
300		4138A	410×500×38／ 95	**29,300**	
		4138B	410×995×38／ 95	**56,900**	
400		5150A	510×498×50／110	**56,200**	
500		6255A	620×498×55／125	**72,300**	
250	●T-20仕様 **QXJ** 	3632A	360×500×32／ 90	**24,000**	
		3632B	360×995×32／ 90	**46,500**	
300		4138A	410×500×38／ 95	**29,300**	
		4138B	410×995×38／ 95	**56,900**	
400		5144A	510×500×44／110	**39,200**	
		5144B	510×995×44／110	**76,400**	
500		6250A	620×498×50／125	**67,500**	
250	●T-14仕様 **QXJ** 	3625A	360×500×25／ 90	**21,500**	
		3625B	360×995×25／ 90	**41,600**	
300		4132A	410×500×32／ 95	**27,000**	
		4132B	410×995×32／ 95	**52,400**	
400		5138A	510×500×38／110	**36,200**	
		5138B	510×995×38／110	**70,400**	
500		6250A	620×498×50／125	**67,500**	
250	●T-2仕様 **QXJ** 	3625A	360×500×25／ 90	**21,500**	
		3625B	360×995×25／ 90	**41,600**	
300		4125A	410×500×25／ 95	**23,700**	
		4125B	410×995×25／ 95	**45,900**	
400		5125A	510×500×25／110	**28,800**	
		5125B	510×995×25／110	**55,400**	
500		6225A	620×500×25／125	**33,200**	
		6225B	620×995×25／125	**64,400**	

※かさ上げ高さ(H寸法)は呼称寸法で表しています。実寸は＋0～－3mmの範囲で設定しています。

クッション付

QXJ-P	タイプA (b＝498,500用)	**3,300**円加算	下巻 1115
	タイプB (b＝995用)	**4,500**円加算	

テーパ付エンドプレートタイプ

QXJ-T	タイプA (b＝498,500用)	**700**円加算	下巻 1115
	タイプB (b＝995用)	**1,300**円加算	

※呼称3625A、3625B、4125A、4125B、5125A、5125B、6225A、6225Bにはテーパ付エンドプレートを設定しておりません。

細目プレーンタイプ　かさあげ型　JIS型側溝用

みぞ幅（mm）	製品符号	呼称	寸法（mm）a×b×h/H	価格（円/枚）	カタログページ
250	●T-25仕様 **QSJ**	3638A	360×494×38／ 90	**23,700**	
		3638B	360×997×38／ 90	**46,800**	
300		4138AI	410×500×38／ 95	**26,800**	
		4138BI	410×995×38／ 95	**53,700**	
400		5150A	510×498×50／110	**48,800**	
500		6255A	620×498×55／125	**65,800**	
250	●T-20仕様 **QSJ** 	3632A	360×494×32／ 90	**20,600**	
		3632B	360×997×32／ 90	**40,500**	
300		4138A	410×494×38／ 95	**26,100**	
		4138B	410×997×38／ 95	**51,600**	
400		5144AI	510×500×44／110	**34,400**	
		5144BI	510×995×44／110	**69,500**	
500		6250A	620×498×50／125	**60,300**	
250	●T-14仕様 **QSJ**	3632A	360×494×32／ 90	**20,600**	下巻 1115
		3632B	360×997×32／ 90	**40,500**	
300		4132A	410×494×32／ 95	**23,500**	
		4132B	410×997×32／ 95	**46,200**	
400		5138AI	510×500×38／110	**31,200**	
		5138BI	510×995×38／110	**62,900**	
500		6250A	620×498×50／125	**60,300**	
250	●T-2仕様 **QSJ** 	3619A	360×494×19／ 90	**16,900**	
		3619B	360×997×19／ 90	**33,100**	
300		4125A	410×494×25／ 95	**20,100**	
		4125B	410×997×25／ 95	**39,600**	
400		5125A	510×494×25／110	**25,000**	
		5125B	510×997×25／110	**49,500**	
500		6225A	620×494×25／125	**28,300**	
		6225B	620×997×25／125	**56,000**	

※かさ上げ高さ（H寸法）は呼称寸法で表しています。実寸は＋0～－3mmの範囲で設定しています。

クッション付

QSJ-P	タイプA（b＝494,498,500用）	**3,300**円加算	下巻 1115
	タイプB（b＝995,997用）	**4,500**円加算	

テーパ付エンドプレートタイプ

QSJ-T	タイプA（b＝494,498,500用）	**700**円加算	下巻 1115
	タイプB（b＝995,997用）	**1,300**円加算	

※呼称3619A、3619B、4125A、4125B、5125A、5125B、6225A、6225Bにはテーパ付エンドプレートを設定しておりません。

プレーンタイプ　かさあげ型　自由勾配側溝用

みぞ幅（mm）	製品符号	呼称	寸法（mm）a×b×h/H	価格（円/枚）	カタログページ
250	●T-20仕様 **HSV** 	93444A	340×485×44／ 80	**15,600**	下巻 1116
		93444B	340×995×44／ 80	**30,200**	
300		93950A	390×490×50／ 95	**21,000**	
		93950B	390×995×50／ 95	**40,300**	
400		94955A	490×490×55／110	**26,800**	
		94955B	490×995×55／110	**51,900**	
500		95975A	590×490×75／125	**40,100**	
		95975B	590×995×75／125	**77,700**	
600		96990A	690×490×90／140	**52,900**	
		96990B	690×995×90／140	**102,500**	
250	●T-14仕様 **HSV** 	93438A	340×485×38／ 80	**14,300**	
		93438B	340×995×38／ 80	**27,700**	
300		93944A	390×485×44／ 95	**18,800**	
		93944B	390×995×44／ 95	**36,300**	
400		94950A	490×490×50／110	**25,500**	
		94950B	490×995×50／110	**49,100**	
500		95960A	590×490×60／125	**34,100**	
		95960B	590×995×60／125	**65,700**	
600		96975A	690×490×75／140	**46,800**	
		96975B	690×995×75／140	**90,600**	
250	●T-6仕様 **HSV** 	93432A	340×485×32／ 80	**13,500**	
		93432B	340×995×32／ 80	**26,200**	
300		93938A	390×485×38／ 95	**16,600**	
		93938B	390×995×38／ 95	**32,200**	
400		94944A	490×485×44／110	**21,500**	
		94944B	490×995×44／110	**41,700**	
500		95950A	590×490×50／125	**30,000**	
		95950B	590×995×50／125	**57,800**	
600		96955A	690×490×55／140	**37,600**	
		96955B	690×995×55／140	**72,800**	

※かさ上げ高さ（H寸法）は呼称寸法で表しています。実寸は＋0～－3mmの範囲で設定しています。

クッション付

HSV-P	タイプA（b＝485,490用）	**3,300**円加算	下巻 1116
	タイプB（b＝995用）	**4,500**円加算	

テーパ付エンドプレートタイプ

HSV-T	タイプA（b＝485,490用）	**700**円加算	下巻 1116
	タイプB（b＝995用）	**1,300**円加算	

※呼称96990A、96990Bにはテーパ付エンドプレートを設定しておりません。

快適をかたちに
KANESO
https://www.kaneso.co.jp/

滑り止め模様付　かさあげ型　側溝用

みぞ幅（mm）	製品符号	呼称	寸法（mm）a×b×h/H	価格（円/枚）	カタログページ
250	●T-20仕様 **HXY** 	3338A	330×605×38／100	**19,800**	下巻 1117
		3338B	330×995×38／100	**30,700**	
		3344A	330×605×44／100	**21,000**	
		3344B	330×995×44／100	**32,500**	
300		3950A	390×607×50／100	**29,400**	
		3950B	390×995×50／100	**45,300**	
400		4955A	490×607×55／100	**35,000**	
		4955B	490×995×55／100	**53,700**	
500		5975A	590×607×75／100	**51,700**	
		5975B	590×995×75／100	**78,000**	
250	●T-14仕様 **HXY** 	3332A	330×605×32／100	**18,600**	
		3332B	330×995×32／100	**28,900**	
300		3944A	390×605×44／100	**23,200**	
		3944B	390×995×44／100	**35,800**	
400		4950A	490×607×50／100	**34,700**	
		4950B	490×995×50／100	**52,700**	
500		5960A	590×607×60／100	**43,400**	
		5960B	590×995×60／100	**66,600**	
300	●T-6仕様 **HXY** 	3938A	390×605×38／100	**21,700**	
		3938B	390×995×38／100	**33,600**	
400		4950A	490×607×50／100	**34,700**	
		4950B	490×995×50／100	**52,700**	
500		5950A	590×607×50／100	**39,400**	
		5950B	590×995×50／100	**60,200**	

※かさ上げ高さ（H寸法）は呼称寸法で表しています。実寸は＋0～－3mmの範囲で設定しています。

クッション付

HXY-P	タイプA（b＝605,607用）	**3,300**円加算	下巻 1117
	タイプB（b＝995用）	**4,500**円加算	

プレーンタイプ　かさあげ型　側溝用

みぞ幅（mm）	製品符号	呼称	寸法（mm）a×b×h/H	価格（円/枚）	カタログページ
250	●T-20仕様 **HSY** 	3338A	330×605×38／100	**19,300**	下巻 1117
		3338B	330×995×38／100	**29,900**	
		3344A	330×605×44／100	**20,500**	
		3344B	330×995×44／100	**31,700**	
300		3950A	390×607×50／100	**27,600**	
		3950B	390×995×50／100	**42,500**	
400		4955A	490×607×55／100	**33,000**	
		4955B	490×995×55／100	**50,300**	
500		5975A	590×607×75／100	**48,300**	
		5975B	590×995×75／100	**73,300**	
250	●T-14仕様 **HSY** 	3332A	330×605×32／100	**18,000**	
		3332B	330×995×32／100	**28,000**	
300		3944A	390×605×44／100	**22,600**	
		3944B	390×995×44／100	**34,900**	
400		4950A	490×607×50／100	**32,500**	
		4950B	490×995×50／100	**49,400**	
500		5960A	590×607×60／100	**40,600**	
		5960B	590×995×60／100	**62,300**	
300	●T-6仕様 **HSY** 	3938A	390×605×38／100	**21,100**	
		3938B	390×995×38／100	**32,700**	
400		4950A	490×607×50／100	**32,500**	
		4950B	490×995×50／100	**49,400**	
500		5950A	590×607×50／100	**36,800**	
		5950B	590×995×50／100	**56,300**	

※かさ上げ高さ（H寸法）は呼称寸法で表しています。実寸は＋0～－3mmの範囲で設定しています。

クッション付

HSY-P	タイプA（b＝605,607用）	**3,300**円加算	下巻 1117
	タイプB（b＝995用）	**4,500**円加算	

細目滑り止め模様付　かさあげ型　側溝用

みぞ幅（mm）	製品符号	呼称	寸法（mm）a×b×h/H	価格（円/枚）	カタログページ
300	●T-20仕様 QXY 	3932A	390×590×32／100	**33,300**	下巻 1118
		3932B	390×995×32／100	**44,700**	
400		4944A	490×590×44／100	**48,200**	
		4944B	490×995×44／100	**64,000**	
300	●T-14仕様 QXY 	3932A	390×590×32／100	**33,300**	
		3932B	390×995×32／100	**44,700**	
400		4938A	490×590×38／100	**43,700**	
		4938B	490×995×38／100	**58,200**	
500		5944A	590×590×44／100	**56,200**	
		5944B	590×995×44／100	**86,800**	
300	●T-6仕様 QXY 	3925A	390×590×25／100	**29,500**	
		3925B	390×995×25／100	**36,900**	
400		4932A	490×590×32／100	**39,400**	
		4932B	490×995×32／100	**52,400**	
500		5938A	590×590×38／100	**50,800**	
		5938B	590×995×38／100	**78,500**	
300	●T-2仕様 QXY 	3925A	390×590×25／100	**29,500**	
		3925B	390×995×25／100	**36,900**	
400		4925A	490×590×25／100	**34,400**	
		4925B	490×995×25／100	**46,300**	
500		5925A	590×590×25／100	**39,400**	
		5925B	590×995×25／100	**52,800**	
300	●歩行用 QXY 	3925A	390×590×25／100	**29,500**	
		3925B	390×995×25／100	**36,900**	
400		4925A	490×590×25／100	**34,400**	
		4925B	490×995×25／100	**46,300**	
500		5925A	590×590×25／100	**39,400**	
		5925B	590×995×25／100	**52,800**	

※かさ上げ高さ（H寸法）は呼称寸法で表しています。実寸は＋0～－3mmの範囲で設定しています。

クッション付

QXY-P	タイプA（b＝590用）	**3,300**円加算	下巻 1118
	タイプB（b＝995用）	**4,500**円加算	

細目プレーンタイプ　かさあげ型　側溝用

みぞ幅（mm）	製品符号	呼称	寸法（mm）a×b×h/H	価格（円/枚）	カタログページ
300	●T-20仕様 QSY 	3938A	390×594×38／100	**30,800**	下巻 1119
		3938B	390×997×38／100	**47,900**	
400		4944AI	490×590×44／100	**40,400**	
		4944BI	490×995×44／100	**74,900**	
300	●T-14仕様 QSY 	3932A	390×594×32／100	**28,700**	
		3932B	390×997×32／100	**43,300**	
400		4938AI	490×590×38／100	**39,000**	
		4938BI	490×995×38／100	**68,000**	
500		5944AI	590×590×44／100	**47,400**	
		5944BI	590×995×44／100	**87,000**	
300	●T-6仕様 QSY 	3932A	390×594×32／100	**28,700**	
		3932B	390×997×32／100	**43,300**	
400		4938A	490×594×38／100	**37,700**	
		4938B	490×997×38／100	**56,000**	
500		5938AI	590×590×38／100	**42,300**	
		5938BI	590×995×38／100	**78,600**	
300	●T-2仕様 QSY 	3925A	390×594×25／100	**24,700**	
		3925B	390×997×25／100	**38,600**	
400		4925A	490×594×25／100	**28,300**	
		4925B	490×997×25／100	**44,100**	
500		5932A	590×594×32／100	**37,500**	
		5932B	590×997×32／100	**54,900**	
300	●歩行用 QSY 	3919A	390×594×19／100	**22,500**	
		3919B	390×997×19／100	**35,200**	
400		4919A	490×594×19／100	**25,400**	
		4919B	490×997×19／100	**39,700**	
500		5919A	590×594×19／100	**28,400**	
		5919B	590×997×19／100	**44,200**	

※かさ上げ高さ（H寸法）は呼称寸法で表しています。実寸は＋0～－3mmの範囲で設定しています。

クッション付

QSY-P	タイプA（b＝590,594用）	**3,300**円加算	下巻 1119
	タイプB（b＝995,997用）	**4,500**円加算	

ルーフドレン
ステンレスたてとい
床点検口蓋
配線・配管ピット蓋
排水ピット蓋
樹脂製グレーチング
排水ユニット
鋼製溝付スリットみぞ蓋
極細目蓋
ステンレス製玄関マット
空調床吹出口蓋
自動ドアガード
エキスパンションジョイントカバー
木造耐震補強装置
環境配慮関連製品
屋上緑化関連製品
舗装用見切材
樹木保護蓋
インフォーマルエクステリア
車止め
鉄蓋
みぞ蓋
床板用グレーチング
グリース阻集器
床排水金物通気金物
上水道用鉄蓋筐
誘導用マーカー

滑り止め模様付　歩道U字溝用

みぞ幅（mm）	製品符号	呼称	寸法（mm）a×b×h	価格（円/枚）	カタログページ
150	●T-14仕様 **HXHU** 	1525	140×995×25	**9,800**	下巻 1120
180		1825	170×995×25	**10,600**	
200		2032	190×995×32	**11,500**	
240		2432	230×995×32	**12,900**	
300		3044	290×995×44	**19,400**	
360		3650	350×995×50	**26,100**	
450		4555	440×995×55	**38,000**	
150	●T-6仕様 **HXHU** 	1525	140×995×25	**9,800**	
180		1825	170×995×25	**10,600**	
200		2025	190×995×25	**11,000**	
240		2432	230×995×32	**12,900**	
300		3038	290×995×38	**15,500**	
360		3644	350×995×44	**21,600**	
450		4550	440×995×50	**31,100**	
200	●T-2仕様 **HXHU** 	2025	190×995×25	**11,000**	
240		2425	230×995×25	**11,700**	
300		3025	290×995×25	**13,100**	
360		3632	350×995×32	**15,100**	
450		4532	440×995×32	**17,600**	

※車両が走行することはまれで、走行することがあっても一時待避などで低速で走行するような、車両が乗り入れる可能性のある場所に設置できます。
※建物内、建物敷地内、公園敷地内、車道以外で車両の乗り入れる可能性のある場所でお使いいただけます。
※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフト等の特殊車両が通行する場所には適しません。

クッション付

HXHU-P	b＝995用	**3,600**円加算	下巻 1120

プレーンタイプ　歩道U字溝用

みぞ幅（mm）	製品符号	呼称	寸法（mm）a×b×h	価格（円/枚）	カタログページ
150	●T-14仕様 **HSHU** 	1525	140×995×25	**9,700**	下巻 1120
180		1825	170×995×25	**10,500**	
200		2032	190×995×32	**11,400**	
240		2432	230×995×32	**12,800**	
300		3044	290×995×44	**19,300**	
360		3650	350×995×50	**26,000**	
450		4555	440×995×55	**37,900**	
150	●T-6仕様 **HSHU** 	1525	140×995×25	**9,700**	
180		1825	170×995×25	**10,500**	
200		2025	190×995×25	**10,900**	
240		2432	230×995×32	**12,800**	
300		3038	290×995×38	**15,400**	
360		3644	350×995×44	**21,500**	
450		4550	440×995×50	**31,000**	
150	●T-2仕様 **HSHU** 	1519	140×995×19	**9,600**	
180		1819	170×995×19	**10,400**	
200		2025	190×995×25	**10,900**	
240		2425	230×995×25	**11,600**	
300		3025	290×995×25	**13,000**	
360		3632	350×995×32	**15,000**	
450		4532	440×995×32	**17,500**	

※車両が走行することはまれで、走行することがあっても一時待避などで低速で走行するような、車両が乗り入れる可能性のある場所に設置できます。
※建物内、建物敷地内、公園敷地内、車道以外で車両の乗り入れる可能性のある場所でお使いいただけます。
※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフト等の特殊車両が通行する場所には適しません。

クッション付

HSHU-P	b＝995用	**3,600**円加算	下巻 1120

ルーフドレン
ステンレスたてとい
床点検口蓋
配線・配管ピット蓋
排水ピット蓋
樹脂製グレーチング
排水ユニット
鋼製溝付スリットみぞ蓋
極細目蓋
ステンレス製玄関マット
空調床吹出口蓋
自動ドアガード
エキスパンションジョイントカバー
木造耐震補強装置
環境配慮関連製品
屋上緑化関連製品
舗装用見切材
樹木保護蓋
インフォーマルエクステリア
車止め
鉄蓋
みぞ蓋
床板用グレーチング
グリース阻集器
床排水金物通気金物
上水道用鉄蓋
誘導用マーカー

滑り止め模様付　歩道Ｕ字溝用

みぞ幅（mm）	製品符号	呼称	寸法（mm）a×b×h	価格（円/枚）	カタログページ
120	●歩行用 **HXUM** 	21219	110×993×19	**5,900**	下巻 1121
150		21519	140×993×19	**6,100**	
180		21819	170×993×19	**6,600**	
200		22019	190×993×19	**6,800**	
240		22419	230×993×19	**7,500**	
300		23019	290×993×19	**8,300**	
360		23619	350×993×19	**10,400**	
450		24519	440×993×19	**11,200**	

※強度は歩行用で、等分布荷重5.0kN/㎡の荷重に耐えます。

クッション付

HXUM-P	b＝993用	**3,600**円加算	下巻 1121

プレーンタイプ　歩道Ｕ字溝用

みぞ幅（mm）	製品符号	呼称	寸法（mm）a×b×h	価格（円/枚）	カタログページ
120	●歩行用 **HSUM**	21219	110×993×19	**5,800**	下巻 1121
150		21519	140×993×19	**5,900**	
180		21819	170×993×19	**6,300**	
200		22019	190×993×19	**6,500**	
240		22419	230×993×19	**7,200**	
300		23019	290×993×19	**8,000**	
360		23619	350×993×19	**9,900**	
450		24519	440×993×19	**10,700**	

※強度は歩行用で、等分布荷重5.0kN/㎡の荷重に耐えます。

クッション付

HSUM-P	b＝993用	**3,600**円加算	下巻 1121

細目滑り止め模様付　歩道U字溝用

みぞ幅(mm)	製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	価格(円/枚)	カタログページ
150	●T-14仕様 **QXHU** 	1525	140×995×25	**12,800**	下巻 1122
180		1825	170×995×25	**14,100**	
200		2025	190×995×25	**15,200**	
240		2425	230×995×25	**16,800**	
300		3032	290×995×32	**22,300**	
360		3638	350×995×38	**28,200**	
450		4544	440×995×44	**41,600**	
150	●T-6仕様 **QXHU** 	1519	140×997×19	**7,600**	
180		1819	170×997×19	**8,600**	
200		2025	190×995×25	**15,200**	
240		2425	230×995×25	**16,800**	
300		3032	290×995×32	**22,300**	
360		3632	350×995×32	**25,300**	
450		4538	440×995×38	**33,500**	
150	●T-2仕様 **QXHU**	1519	140×997×19	**7,600**	
180		1819	170×997×19	**8,600**	
200		2019	190×997×19	**9,300**	
240		2419	230×997×19	**10,700**	
300		3025	290×995×25	**19,400**	
360		3625	350×995×25	**22,000**	
450		4525	440×995×25	**25,700**	
150	●歩行用 **QXHU** 	1519	140×997×19	**7,600**	
180		1819	170×997×19	**8,600**	
200		2019	190×997×19	**9,300**	
240		2419	230×997×19	**10,700**	
300		3019	290×997×19	**12,700**	
360		3619	350×997×19	**15,800**	
450		4519	440×997×19	**18,700**	

※適用荷重T-14・T-6・T-2は、車両が走行することはまれで、走行することがあっても一時待避などで低速で走行するような、車両が乗り入れる可能性のある場所に設置できます。
※適用荷重T-14・T-6・T-2は、建物内、建物敷地内、公園敷地内、車道以外で車両の乗り入れる可能性のある場所でお使いいただけます。
※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフト等の特殊車両が通行する場所には適しません。
※適用荷重 歩行用は、歩道にお使いいただけます。

クッション付

QXHU-P	b＝995・997用	**3,600**円加算	下巻 1122

細目プレーンタイプ　歩道U字溝用

みぞ幅（mm）	製品符号	呼称	寸法（mm）a×b×h	価格（円/枚）	カタログページ
150	●T-14仕様 **QSHU**	1525	140×997×25	**12,700**	下巻 1123
180		1825	170×997×25	**13,500**	
200		2025	190×997×25	**14,000**	
240		2432	230×997×32	**17,200**	
300		3032	290×997×32	**20,300**	
360		3638	350×997×38	**26,600**	
450		4544l	440×995×44	**41,500**	
150	●T-6仕様 **QSHU**	1519	140×997×19	**7,500**	
180		1819	170×997×19	**8,500**	
200		2025	190×997×25	**14,000**	
240		2425	230×997×25	**16,300**	
300		3032	290×997×32	**20,300**	
360		3638	350×997×38	**26,600**	
450		4538l	440×995×38	**35,800**	
150	●T-2仕様 **QSHU**	1519	140×997×19	**7,500**	
180		1819	170×997×19	**8,500**	
200		2019	190×997×19	**9,200**	
240		2419	230×997×19	**10,600**	
300		3025	290×997×25	**19,000**	
360		3625	350×997×25	**21,800**	
450		4532	440×997×32	**28,200**	
150	●歩行用 **QSHU** 	1519	140×997×19	**7,500**	
180		1819	170×997×19	**8,500**	
200		2019	190×997×19	**9,200**	
240		2419	230×997×19	**10,600**	
300		3019	290×997×19	**12,600**	
360		3619	350×997×19	**15,700**	
450		4519	440×997×19	**18,600**	

※適用荷重T-14・T-6・T-2は、車両が走行することはまれで、走行することがあっても一時待避などで低速で走行するような、車両が乗り入れる可能性のある場所に設置できます。
※適用荷重T-14・T-6・T-2は、建物内、建物敷地内、公園敷地内、車道以外で車両の乗り入れる可能性のある場所でお使いいただけます。
※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフト等の特殊車両が通行する場所には適しません。
※適用荷重 歩行用は、歩道にお使いいただけます。

クッション付

QSHU-P	b＝995,997用	**3,600**円加算	下巻 1123

打込型スチール製受枠 【樹脂系塗装】

グレーチング高さ(mm)	製品符号	寸法(mm) 高さ H	幅 B	厚み T	長さ L	価格(円)	カタログページ
19	**L-19D**	23.5	58.5	4.5		**6,800**	
25	**L-25D**	31				**8,000**	
32	**L-32D**	38				**8,200**	
38	**L-38D**	44				**8,600**	
44	**L-44D**	50				**8,800**	
50	**L-50D**	56	60	6	2000	**9,600**	下巻 1124
55	**L-55D**	61				**9,800**	
60	**L-60D**	66				**10,000**	
65	**L-65D**	71				**10,400**	
75	**L-75D**	81				**11,000**	

※定尺2m1本の価格です。

打込型ステンレス製受枠

グレーチング高さ(mm)	製品符号	寸法(mm) 高さ H	幅 B	厚み T	長さ L	価格(円)	カタログページ
20(19)	**L-19SUSD**	24				**27,400**	
25	**L-25SUSD**	29				**28,400**	
32	**L-32SUSD**	36				**29,600**	
38	**L-38SUSD**	42				**31,800**	
45(44)	**L-45SUSD**	49				**33,800**	
50	**L-50SUSD**	54	58	4	2000	**35,800**	下巻 1124
55	**L-55SUSD**	59				**38,000**	
60	**L-60SUSD**	64				**40,200**	
65	**L-65SUSD**	69				**42,200**	
75	**L-75SUSD**	79				**44,400**	

※定尺2m1本の価格です。

スチール製受枠　【樹脂系塗装】

グレーチング高さ（mm）	製品符号	寸法（mm）				価格（円/m）	幅決めプレート加工費（円/m）	コーナー加工費 直角1ヶ所当り	カタログページ
		高さ H	幅 B	厚み T	長さ L				
19	**L-19**	23.5	58.5	4.5	2000	**5,000**	**1,600**	**1,800**	下巻 1124
25	**L-25**	31	60	6		**6,200**		**1,800**	
32	**L-32**	38				**6,400**		**1,800**	
38	**L-38**	44				**6,800**		**1,800**	
44	**L-44**	50				**7,000**		**1,800**	
50	**L-50**	56				**7,800**		**1,800**	
55	**L-55**	61				**8,000**		**1,800**	
60	**L-60**	66				**8,200**		**1,800**	
65	**L-65**	71				**8,600**		**1,800**	
75	**L-75**	81				**9,200**		**1,800**	
90	**L-90**	96				**12,000**		**3,000**	

※両側1m当りの価格です。

スチール製受枠　【溶融亜鉛めっき】

グレーチング高さ（mm）	製品符号	寸法（mm）				価格（円/m）	幅決めプレート加工費（円/m）	コーナー加工費 直角1ヶ所当り	カタログページ
		高さ H	幅 B	厚み T	長さ L				
19	**L-19Z**	23.5	58.5	4.5	2000	**9,000**	**1,600**	**1,800**	下巻 1124
25	**L-25Z**	31	60	6		**10,200**		**1,800**	
32	**L-32Z**	38				**10,400**		**1,800**	
38	**L-38Z**	44				**11,400**		**1,800**	
44	**L-44Z**	50				**11,800**		**1,800**	
50	**L-50Z**	56				**12,800**		**1,800**	
55	**L-55Z**	61				**13,200**		**1,800**	
60	**L-60Z**	66				**13,600**		**1,800**	
65	**L-65Z**	71				**14,000**		**1,800**	
75	**L-75Z**	81				**14,600**		**1,800**	
90	**L-90Z**	96				**17,600**		**3,000**	

※両側1m当りの価格です。

幅決め金具付U字溝用受枠　【溶融亜鉛めっき】

グレーチングメインバー高さh	U字溝幅（U寸法:mm）	製品符号	呼称	受枠みぞ幅（mm）	価格（円/m）	備考	カタログページ
19	150	L-19CZ	U15	150	15,800	SS400製	下巻 1125
	180		U18	200			
	240		U24	250			
	300		U30	300			
25	150	L-25CZ	U15	150	17,000		
	180		U18	200			
	240		U24	250			
	300		U30	300			
32	150	L-32CZ	U15	150	17,200		
	180		U18	200			
	240		U24	250			
	300		U30	300			
38	150	L-38CZ	U15	150	18,200		
	180		U18	200			
	240		U24	250			
	300		U30	300			
44	150	L-44CZ	U15	150	18,600		
	180		U18	200			
	240		U24	250			
	300		U30	300			
50	150	L-50CZ	U15	150	19,600		
	180		U18	200			
	240		U24	250			
	300		U30	300			
55	150	L-55CZ	U15	150	20,000		
	180		U18	200			
	240		U24	250			
	300		U30	300			

固定金具付
幅決めプレート付

※両側1m当りの価格です。
※ご注文の際は必ず「呼称」をご指示ください。

ステンレス製受枠

グレーチング高さ（mm）	製品符号	寸法（mm）				価格（円/m）	幅決めプレート加工費（円/m）	コーナー加工費 直角1ヶ所当り	カタログページ
		高さ H	幅 B	厚み T	長さ L				
20（19）	**L-19SUS**	24	58	4	2000	**25,600**	**1,800**	**3,000**	下巻 1128
25	**L-25SUS**	29				**26,600**			
32	**L-32SUS**	36				**27,800**			
38	**L-38SUS**	42				**30,000**			
45（44）	**L-45SUS**	49				**32,000**			
50	**L-50SUS**	54				**34,000**			
55	**L-55SUS**	59				**36,200**			
60	**L-60SUS**	64				**38,400**			
65	**L-65SUS**	69				**40,400**			
75	**L-75SUS**	79				**42,600**			
90	**L-90SUS**	94				**47,000**			

※両側1m当りの価格です。

【樹脂系塗装】
ボルト固定式　b＝995・997用スチール製受枠　【L型】　クッションなし

グレーチング高さ (mm)	製品符号	寸法(mm) 高さ H	幅 B	厚み T	長さ L	価格(円/m)	幅決めプレート加工費 (円/m)	カタログページ
32	**L-32A**	44	60	6	2000	**10,400**	**1,600**	下巻 1126
38	**L-38A**	50				**10,800**		
44	**L-44A**	56				**11,000**		
50	**L-50A**	61				**11,800**		
55	**L-55A**	66				**12,000**		
60	**L-60A**	71				**12,200**		
65	**L-65A**	76				**12,600**		
75	**L-75A**	86				**13,200**		

※両側1m当りの価格です。

【樹脂系塗装】
ボルト固定式　b＝498用スチール製受枠　【L型】　クッションなし

グレーチング高さ (mm)	製品符号	寸法(mm) 高さ H	幅 B	厚み T	長さ L	価格(円/m)	幅決めプレート加工費 (円/m)	カタログページ
50	**L-50AQ**	61	60	6	2000	**15,800**	**1,600**	下巻 1126
55	**L-55AQ**	66				**16,000**		

※両側1m当りの価格です。

【樹脂系塗装】
ボルト固定式　b＝995・997用スチール製受枠　【L型】　クッション付

グレーチング高さ (mm)	製品符号	寸法(mm) 高さ H	幅 B	厚み T	長さ L	価格(円/m)	幅決めプレート加工費 (円/m)	カタログページ
32	**L-32B**	50	60	6	2000	**13,400**	**1,600**	下巻 1126
38	**L-38B**	56				**13,800**		
44	**L-44B**	61				**14,000**		
50	**L-50B**	66				**14,800**		
55	**L-55B**	71				**15,000**		
60	**L-60B**	76				**15,200**		
65	**L-65B**	81				**15,600**		
75	**L-75B**	91				**16,200**		

※両側1m当りの価格です。

【樹脂系塗装】
ボルト固定式　b＝498用スチール製受枠　【L型】　クッション付

グレーチング高さ (mm)	製品符号	寸法(mm) 高さ H	幅 B	厚み T	長さ L	価格(円/m)	幅決めプレート加工費 (円/m)	カタログページ
50	**L-50BQ**	66	60	6	2000	**18,800**	**1,600**	下巻 1126
55	**L-55BQ**	71				**19,000**		

※両側1m当りの価格です。

【樹脂系塗装】
ボルト固定式　b=995・997用スチール製受枠　【Z型】　クッションなし

グレーチング高さ（mm）	製品符号	寸法（mm）				価格（円/m）	幅決めプレート加工費（円/m）	カタログページ
		高さ H	幅 B	厚み T	長さ L			
32	**Z-32A**	43	60	6	2000	**13,400**	**1,600**	下巻 1126
38	**Z-38A**	49				**13,800**		
44	**Z-44A**	55				**14,000**		
50	**Z-50A**	61				**14,800**		
55	**Z-55A**	66				**15,000**		
60	**Z-60A**	71				**15,200**		
65	**Z-65A**	76				**15,600**		
75	**Z-75A**	86				**16,200**		

※両側1m当りの価格です。

【樹脂系塗装】
ボルト固定式　b=498用スチール製受枠　【Z型】　クッションなし

グレーチング高さ（mm）	製品符号	寸法（mm）				価格（円/m）	幅決めプレート加工費（円/m）	カタログページ
		高さ H	幅 B	厚み T	長さ L			
50	**Z-50AQ**	61	60	6	2000	**18,800**	**1,600**	下巻 1126
55	**Z-55AQ**	66				**19,000**		

※両側1m当りの価格です。

【樹脂系塗装】
ボルト固定式　b=995・997用スチール製受枠　【Z型】　クッション付

グレーチング高さ（mm）	製品符号	寸法（mm）				価格（円/m）	幅決めプレート加工費（円/m）	カタログページ
		高さ H	幅 B	厚み T	長さ L			
32	**Z-32B**	49	60	6	2000	**16,400**	**1,600**	下巻 1126
38	**Z-38B**	55				**16,800**		
44	**Z-44B**	61				**17,000**		
50	**Z-50B**	66				**17,800**		
55	**Z-55B**	71				**18,000**		
60	**Z-60B**	76				**18,200**		
65	**Z-65B**	81				**18,600**		
75	**Z-75B**	91				**19,200**		

※両側1m当りの価格です。

【樹脂系塗装】
ボルト固定式　b=498用スチール製受枠　【Z型】　クッション付

グレーチング高さ（mm）	製品符号	寸法（mm）				価格（円/m）	幅決めプレート加工費（円/m）	カタログページ
		高さ H	幅 B	厚み T	長さ L			
50	**Z-50BQ**	66	60	6	2000	**21,800**	**1,600**	下巻 1126
55	**Z-55BQ**	71				**22,000**		

※両側1m当りの価格です。

【溶融亜鉛めっき】
ボルト固定式　b＝995・997用スチール製受枠　【L型】　クッションなし

グレーチング高さ (mm)	製品符号	寸法(mm) 高さ H	幅 B	厚み T	長さ L	価格(円/m)	幅決めプレート加工費 (円/m)	カタログページ
32	**L-32AZ**	44	60	6	2000	**14,400**	**1,600**	下巻 1127
38	**L-38AZ**	50				**15,400**		
44	**L-44AZ**	56				**15,800**		
50	**L-50AZ**	61				**16,800**		
55	**L-55AZ**	66				**17,200**		
60	**L-60AZ**	71				**17,600**		
65	**L-65AZ**	76				**18,000**		
75	**L-75AZ**	86				**18,600**		

※両側1m当りの価格です。
※ボルト部品は、電気亜鉛めっき仕上です。溶融亜鉛めっきに変更する場合は、上記価格に1,200円/m加算してください。

【溶融亜鉛めっき】
ボルト固定式　b＝498用スチール製受枠　【L型】　クッションなし

グレーチング高さ (mm)	製品符号	寸法(mm) 高さ H	幅 B	厚み T	長さ L	価格(円/m)	幅決めプレート加工費 (円/m)	カタログページ
50	**L-50AQZ**	61	60	6	2000	**20,800**	**1,600**	下巻 1127
55	**L-55AQZ**	66				**21,200**		

※両側1m当りの価格です。
※ボルト部品は、電気亜鉛めっき仕上です。溶融亜鉛めっきに変更する場合は、上記価格に2,400円/m加算してください。

【溶融亜鉛めっき】
ボルト固定式　b＝995・997用スチール製受枠　【L型】　クッション付

グレーチング高さ (mm)	製品符号	寸法(mm) 高さ H	幅 B	厚み T	長さ L	価格(円/m)	幅決めプレート加工費 (円/m)	カタログページ
32	**L-32BZ**	50	60	6	2000	**17,400**	**1,600**	下巻 1127
38	**L-38BZ**	56				**18,400**		
44	**L-44BZ**	61				**18,800**		
50	**L-50BZ**	66				**19,800**		
55	**L-55BZ**	71				**20,200**		
60	**L-60BZ**	76				**20,600**		
65	**L-65BZ**	81				**21,000**		
75	**L-75BZ**	91				**21,600**		

※両側1m当りの価格です。
※ボルト部品は、電気亜鉛めっき仕上です。溶融亜鉛めっきに変更する場合は、上記価格に1,200円/m加算してください。

【溶融亜鉛めっき】
ボルト固定式　b＝498用スチール製受枠　【L型】　クッション付

グレーチング高さ (mm)	製品符号	寸法(mm) 高さ H	幅 B	厚み T	長さ L	価格(円/m)	幅決めプレート加工費 (円/m)	カタログページ
50	**L-50BQZ**	66	60	6	2000	**23,800**	**1,600**	下巻 1127
55	**L-55BQZ**	71				**24,200**		

※両側1m当りの価格です。
※ボルト部品は、電気亜鉛めっき仕上です。溶融亜鉛めっきに変更する場合は、上記価格に2,400円/m加算してください。

【溶融亜鉛めっき】
ボルト固定式　b=995・997用スチール製受枠　【Z型】　クッションなし

グレーチング高さ（mm）	製品符号	寸法（mm）				価格（円/m）	幅決めプレート加工費（円/m）	カタログページ
		高さ H	幅 B	厚み T	長さ L			
32	**Z-32AZ**	43	60	6	2000	**17,400**	**1,600**	下巻 1127
38	**Z-38AZ**	49				**18,400**		
44	**Z-44AZ**	55				**18,800**		
50	**Z-50AZ**	61				**19,800**		
55	**Z-55AZ**	66				**20,200**		
60	**Z-60AZ**	71				**20,600**		
65	**Z-65AZ**	76				**21,000**		
75	**Z-75AZ**	86				**21,600**		

※両側1m当りの価格です。
※ボルト部品は、電気亜鉛めっき仕上です。溶融亜鉛めっきに変更する場合は、上記価格に1,200円/m加算してください。

【溶融亜鉛めっき】
ボルト固定式　b=498用スチール製受枠　【Z型】　クッションなし

グレーチング高さ（mm）	製品符号	寸法（mm）				価格（円/m）	幅決めプレート加工費（円/m）	カタログページ
		高さ H	幅 B	厚み T	長さ L			
50	**Z-50AQZ**	61	60	6	2000	**23,800**	**1,600**	下巻 1127
55	**Z-55AQZ**	66				**24,200**		

※両側1m当りの価格です。
※ボルト部品は、電気亜鉛めっき仕上です。溶融亜鉛めっきに変更する場合は、上記価格に2,400円/m加算してください。

【溶融亜鉛めっき】
ボルト固定式　b=995・997用スチール製受枠　【Z型】　クッション付

グレーチング高さ（mm）	製品符号	寸法（mm）				価格（円/m）	幅決めプレート加工費（円/m）	カタログページ
		高さ H	幅 B	厚み T	長さ L			
32	**Z-32BZ**	49	60	6	2000	**20,400**	**1,600**	下巻 1127
38	**Z-38BZ**	55				**21,400**		
44	**Z-44BZ**	61				**21,800**		
50	**Z-50BZ**	66				**22,800**		
55	**Z-55BZ**	71				**23,200**		
60	**Z-60BZ**	76				**23,600**		
65	**Z-65BZ**	81				**24,000**		
75	**Z-75BZ**	91				**24,600**		

※両側1m当りの価格です。
※ボルト部品は、電気亜鉛めっき仕上です。溶融亜鉛めっきに変更する場合は、上記価格に1,200円/m加算してください。

【溶融亜鉛めっき】
ボルト固定式　b=498用スチール製受枠　【Z型】　クッション付

グレーチング高さ（mm）	製品符号	寸法（mm）				価格（円/m）	幅決めプレート加工費（円/m）	カタログページ
		高さ H	幅 B	厚み T	長さ L			
50	**Z-50BQZ**	66	60	6	2000	**26,800**	**1,600**	下巻 1127
55	**Z-55BQZ**	71				**27,200**		

※両側1m当りの価格です。
※ボルト部品は、電気亜鉛めっき仕上です。溶融亜鉛めっきに変更する場合は、上記価格に2,400円/m加算してください。

連結金具A型（ボルト固定型）

製品符号	価格（円/個）	グレーチング高さ
AR-32	**1,000**	h=19,25,32
AR-44	**1,000**	h=38,44
AR-65	**1,000**	h=50,55,60,65

金具／SUS304製
ボルト・ナット／SS400製
亜鉛めっき仕上
※細目グレーチングには使用できません。

カタログページ：P.1130

ボルト固定式グレーチング用ステンレス製ボルトキャップ

製品符号	価格（円/個）	適合グレーチング
BC-H	**900**	一般型(35.3mmピッチ用)
BC-L	**900**	一般型(30.0mmピッチ用) 細目型(15.0mmピッチ用)
BC-Q	**900**	細目型(12.5mmピッチ用)

SUS304製
※メインバーの高さをご指示ください。

カタログページ：P.1130

鎖取付金具A型

製品符号	価格（円/個）	グレーチング高さ
AK-25	**1,300**	h=19,25
AK-38	**1,300**	h=32,38
AK-50	**1,300**	h=44,50
AK-65	**1,300**	h=55,60,65
AK-90	**1,300**	h=75,90

金具／SUS304製
※鎖は価格に含まれておりません。
※鎖付は1,400円加算してください。
※細目グレーチングには使用できません。

カタログページ：P.1130

連結金具E型（クリップ型）

製品符号	価格（円/個）	グレーチング高さ
ER-5	**600**	IB5/3 h=25,32,38,44用
ER-7	**600**	IB7/4 h=50,55,60,65,75,90用
ER-19	**600**	FB3×19用
ER-19H	**600**	FB4.5×19用
ER-25	**600**	FB3×25用
ER-32	**600**	FB3×32用
ER-38	**900**	FB3×38用

SUS304製

IB用　FB用

カタログページ：P.1130

ボルト固定式グレーチング用ゴム製ボルトキャップ

製品符号	価格（円/個）	適合グレーチング
HC-H	**1,200**	一般型(35.3mmピッチ用)
HC-L	**1,200**	一般型(30.0mmピッチ用) 細目型(15.0mmピッチ用)
HC-Q	**1,200**	細目型(12.5mmピッチ用)

クロロプレンゴム製
※メインバーの高さをご指示ください。

カタログページ：P.1130

並目グレーチング用クリップ

製品符号	価格（円/組）	適合メインバー
US-3	**2,700**	IB5/3用
US-2	**2,700**	IB7/4用

SW-C製
※4個1組となります。

カタログページ：P.1130

細目グレーチング用クリップ

製品符号	価格（円/組）	適合メインバー
UL-3	**3,600**	FB3用
UL-5	**4,800**	IB5/3用
UL-7	**5,200**	IB7/4用

SUS304CSP製
※4個1組となります。

カタログページ：P.1130



T形レンチ

製品符号	呼び	価格（円）	単位	1梱包の入数	適合製品	写真	カタログページ
T形レンチ	13	**2,600**	1本	50	跳ね上がり防止金具FL		下巻 1131
	17	**2,800**	1本	50	HSCL、HXCL、QSCL、QXCL h=25		
	24	**3,500**	1本	50	HXBL、HSBL、QXBL、QSBL、HSCL、HXCL、QSCL、QXCL h=32～90		

開閉ハンドル

製品符号	価格（円）	単位	1梱包の入数	備考	写真	カタログページ
E型ハンドル	**2,800**	1本	50	SS400製・電気亜鉛めっき		下巻 1131

跳ね上がり防止金具（後付タイプ）

製品符号	適合グレーチング	価格（円/個）	備　考	カタログ ページ
FL	HXB、HSB、HXC、HSC	**2,300**	グレーチング1枚当り 金具4個が取付目安です。	下巻 1131

※ロック金具1個当りの価格です。
※ボルト締付用のT形レンチ呼び13は別売です。

スチール製集水桝用バスケット

集水桝寸法（mm）	製品符号	価格（円）	適合製品	カタログページ
300×300	**DK-300-Z**	**15,400**	HXC HSC QXC QSC HXCL HSCL QXCL QSCL	下巻 1129
350×350	**DK-350-Z**	**17,500**		
400×400	**DK-400-Z**	**19,100**		
450×450	**DK-450-Z**	**20,800**		
500×500	**DK-500-Z**	**25,300**		
600×600	**DK-600-Z**	**33,100**		
700×700	**DK-700-Z**	**44,400**		

建築外構用スチール製グレーチングの設置場所について

●車道以外で、車両が走行することはまれで、走行することがあっても緊急車両等が一時的に通過などで低速で走行するような、車両が乗り入れる可能性のある建築外構、建物内、建物敷地内に設置できます。
※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフト等の特殊車両が通行する場所には適しません。
●車両の進行方向は横断・縦断（側溝）兼用です。

建築外構用　滑り止め模様付

みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング（溶融亜鉛めっき） 製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	価格（円/枚）	受枠（樹脂系塗装） 製品符号	寸法 (mm) H×B×T	価格（円/m）	カタログページ
200	●Rf-5 輪荷重5トン仕様 **HXB** 	13025-f	300×995×25	**11,300**	**L-25**	31×60×6	**6,200**	下巻 1136
250		13532-f	350×995×32	**13,300**	**L-32**	38×60×6	**6,400**	
300		14032-f	400×995×32	**14,600**	**L-32**	38×60×6	**6,400**	
350		14538-f	450×995×38	**19,800**	**L-38**	44×60×6	**6,800**	
400		15044-f	500×995×44	**24,600**	**L-44**	50×60×6	**7,000**	
450		15550-f	550×995×50	**34,400**	**L-50**	56×60×6	**7,800**	
500		16050-f	600×995×50	**37,200**	**L-50**	56×60×6	**7,800**	
550		16555-f	650×995×55	**43,200**	**L-55**	61×60×6	**8,000**	
600		17060-f	700×995×60	**50,700**	**L-60**	66×60×6	**8,200**	
150	●Tf-2仕様 車両総重量 2トン仕様 **HXB** 	12525-f	250×995×25	**10,900**	**L-25**	31×60×6	**6,200**	
200		13025-f	300×995×25	**11,300**	**L-25**	31×60×6	**6,200**	
250		13525-f	350×995×25	**12,400**	**L-25**	31×60×6	**6,200**	
300		14025-f	400×995×25	**13,300**	**L-25**	31×60×6	**6,200**	
350		14525-f	450×995×25	**16,900**	**L-25**	31×60×6	**6,200**	
400		15032-f	500×995×32	**19,200**	**L-32**	38×60×6	**6,400**	
450		15532-f	550×995×32	**20,100**	**L-32**	38×60×6	**6,400**	
500		16032-f	600×995×32	**21,400**	**L-32**	38×60×6	**6,400**	
550		16532-f	650×995×32	**22,800**	**L-32**	38×60×6	**6,400**	
600		17038-f	700×995×38	**29,300**	**L-38**	44×60×6	**6,800**	

※本体は1枚当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。
※溶融亜鉛めっき処理を施した受枠も用意しています。622 ページをご覧ください。

建築外構用　プレーンタイプ

みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング（溶融亜鉛めっき） 製品符号	呼称	寸法(mm) a×b×h	価格（円/枚）	受枠（樹脂系塗装） 製品符号	寸法 (mm) H×B×T	価格（円/m）	カタログページ
200	●Rf-5 輪荷重5トン仕様 **HSB** 	13025-f	300×995×25	**11,200**	**L-25**	31×60×6	**6,200**	下巻 1137
250		13532-f	350×995×32	**13,200**	**L-32**	38×60×6	**6,400**	
300		14032-f	400×995×32	**14,500**	**L-32**	38×60×6	**6,400**	
350		14538-f	450×995×38	**18,200**	**L-38**	44×60×6	**6,800**	
400		15044-f	500×995×44	**22,600**	**L-44**	50×60×6	**7,000**	
450		15550-f	550×995×50	**31,500**	**L-50**	56×60×6	**7,800**	
500		16050-f	600×995×50	**34,100**	**L-50**	56×60×6	**7,800**	
550		16555-f	650×995×55	**39,600**	**L-55**	61×60×6	**8,000**	
600		17060-f	700×995×60	**46,500**	**L-60**	66×60×6	**8,200**	
150	●Tf-2仕様 車両総重量 2トン仕様 **HSB** 	12525-f	250×995×25	**10,500**	**L-25**	31×60×6	**6,200**	
200		13025-f	300×995×25	**11,200**	**L-25**	31×60×6	**6,200**	
250		13525-f	350×995×25	**12,300**	**L-25**	31×60×6	**6,200**	
300		14025-f	400×995×25	**13,200**	**L-25**	31×60×6	**6,200**	
350		14525-f	450×995×25	**14,100**	**L-25**	31×60×6	**6,200**	
400		15032-f	500×995×32	**17,600**	**L-32**	38×60×6	**6,400**	
450		15532-f	550×995×32	**18,400**	**L-32**	38×60×6	**6,400**	
500		16032-f	600×995×32	**19,600**	**L-32**	38×60×6	**6,400**	
550		16532-f	650×995×32	**20,900**	**L-32**	38×60×6	**6,400**	
600		17038-f	700×995×38	**26,900**	**L-38**	44×60×6	**6,800**	

※本体は1枚当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。
※溶融亜鉛めっき処理を施した受枠も用意しています。622 ページをご覧ください。

建築外構用スチール製グレーチングの設置場所について

●車道以外で、車両が走行することはまれで、走行することがあっても緊急車両等が一時的に通過などで低速で走行するような、車両が乗り入れる可能性のある建築外構、建物内、建物敷地内に設置できます。
※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフト等の特殊車両が通行する場所には適しません。
●車両の進行方向は横断・縦断（側溝）兼用です。

建築外構用　細目滑り止め模様付

みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング（溶融亜鉛めっき） 製品符号	呼称	寸法（mm） a×b×h	価格（円/枚）	受枠（樹脂系塗装） 製品符号	寸法（mm） H×B×T	価格（円/m）	カタログページ
200	●Rf-5 輪荷重5トン仕様 **QXB** 	13019-f	300×997×19	**11,900**	**L-19**	23.5×58.5×4.5	**5,000**	下巻 1138
250		13525-f	350×995×25	**21,100**	**L-25**	31×60×6	**6,200**	
300		14025-f	400×995×25	**23,700**	**L-25**	31×60×6	**6,200**	
350		14525-f	450×995×25	**28,000**	**L-25**	31×60×6	**6,200**	
400		15032-f	500×995×32	**36,300**	**L-32**	38×60×6	**6,400**	
450		15538-f	550×995×38	**49,900**	**L-38**	44×60×6	**6,800**	
500		16038-f	600×995×38	**50,000**	**L-38**	44×60×6	**6,800**	
550		16544-f	650×995×44	**60,400**	**L-44**	50×60×6	**7,000**	
600		17044-f	700×995×44	**60,500**	**L-44**	50×60×6	**7,000**	
200	●Tf-2仕様 車両総重量 2トン仕様 **QXB** 	13019-f	300×997×19	**11,900**	**L-19**	23.5×58.5×4.5	**5,000**	
250		13519-f	350×997×19	**12,700**	**L-19**	23.5×58.5×4.5	**5,000**	
300		14019-f	400×997×19	**14,800**	**L-19**	23.5×58.5×4.5	**5,000**	
350		14519-f	450×997×19	**17,800**	**L-19**	23.5×58.5×4.5	**5,000**	
400		15025-f	500×995×25	**30,000**	**L-25**	31×60×6	**6,200**	
450		15525-f	550×995×25	**30,100**	**L-25**	31×60×6	**6,200**	
500		16025-f	600×995×25	**32,200**	**L-25**	31×60×6	**6,200**	
550		16525-f	650×995×25	**44,600**	**L-25**	31×60×6	**6,200**	
600		17025-f	700×995×25	**44,900**	**L-25**	31×60×6	**6,200**	

※本体は1枚当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。
※溶融亜鉛めっき処理を施した受枠も用意しています。622 ページをご覧ください。

建築外構用　細目プレーンタイプ

みぞ幅 ℓ (mm)	グレーチング（溶融亜鉛めっき） 製品符号	呼称	寸法（mm） a×b×h	価格（円/枚）	受枠（樹脂系塗装） 製品符号	寸法（mm） H×B×T	価格（円/m）	カタログページ
200	●Rf-5 輪荷重5トン仕様 **QSB** 	13019-f	300×997×19	**11,300**	**L-19**	23.5×58.5×4.5	**5,000**	下巻 1139
250		13525-f	350×997×25	**17,000**	**L-25**	31×60×6	**6,200**	
300		14025-f	400×997×25	**19,400**	**L-25**	31×60×6	**6,200**	
350		14532-f	450×997×32	**27,300**	**L-32**	38×60×6	**6,400**	
400		15038-f	500×997×38	**34,800**	**L-38**	44×60×6	**6,800**	
450		15538-f	550×997×38	**37,900**	**L-38**	44×60×6	**6,800**	
500		16038I-f	600×995×38	**49,900**	**L-38**	44×60×6	**6,800**	
550		16544I-f	650×995×44	**56,900**	**L-44**	50×60×6	**7,000**	
600		17044I-f	700×995×44	**60,200**	**L-44**	50×60×6	**7,000**	
200	●Tf-2仕様 車両総重量 2トン仕様 **QSB** 	13019-f	300×997×19	**11,300**	**L-19**	23.5×58.5×4.5	**5,000**	
250		13519-f	350×997×19	**12,600**	**L-19**	23.5×58.5×4.5	**5,000**	
300		14019-f	400×997×19	**14,700**	**L-19**	23.5×58.5×4.5	**5,000**	
350		14519-f	450×997×19	**17,700**	**L-19**	23.5×58.5×4.5	**5,000**	
400		15025-f	500×997×25	**25,000**	**L-25**	31×60×6	**6,200**	
450		15525-f	550×997×25	**28,900**	**L-25**	31×60×6	**6,200**	
500		16025-f	600×997×25	**32,100**	**L-25**	31×60×6	**6,200**	
550		16525-f	650×997×25	**44,500**	**L-25**	31×60×6	**6,200**	
600		17032-f	700×997×32	**48,400**	**L-32**	38×60×6	**6,400**	

※本体は1枚当りの価格、受枠は両側1m当りの価格です。
※溶融亜鉛めっき処理を施した受枠も用意しています。622 ページをご覧ください。

スチール製受枠　【樹脂系塗装】

グレーチング高さ（mm）	製品符号	寸法（mm）				価格（円/m）	幅決めプレート加工費（円/m）	コーナー加工費 直角1ヶ所当り	カタログページ
		高さ H	幅 B	厚み T	長さ L				
19	**L-19**	23.5	58.5	4.5		**5,000**		**1,800**	
25	**L-25**	31				**6,200**		**1,800**	
32	**L-32**	38				**6,400**		**1,800**	
38	**L-38**	44				**6,800**		**1,800**	
44	**L-44**	50	60	6	2000	**7,000**	**1,600**	**1,800**	下巻 1140
50	**L-50**	56				**7,800**		**1,800**	
55	**L-55**	61				**8,000**		**1,800**	
60	**L-60**	66				**8,200**		**1,800**	

※両側1m当りの価格です。

スチール製受枠　【溶融亜鉛めっき】

グレーチング高さ（mm）	製品符号	寸法（mm）				価格（円/m）	幅決めプレート加工費（円/m）	コーナー加工費 直角1ヶ所当り	カタログページ
		高さ H	幅 B	厚み T	長さ L				
19	**L-19Z**	23.5	58.5	4.5		**9,000**		**1,800**	
25	**L-25Z**	31				**10,200**		**1,800**	
32	**L-32Z**	38				**10,400**		**1,800**	
38	**L-38Z**	44				**11,400**		**1,800**	
44	**L-44Z**	50	60	6	2000	**11,800**	**1,600**	**1,800**	下巻 1140
50	**L-50Z**	56				**12,800**		**1,800**	
55	**L-55Z**	61				**13,200**		**1,800**	
60	**L-60Z**	66				**13,600**		**1,800**	

※両側1m当りの価格です。