

P型床排水トラップ

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格 (円/個)	1梱包 の人数	備考	写真	カタログ ページ
●公共建築設備工事標準図 T3A	40 (1 ¹ / ₂)	21,200	6	非防水用 ストレーナー部ステンレス製 調節管は付属しません。		下巻 1169
●JCW201 T3A(SU)	50 (2)	29,300	6			
T3A-1S	65 (2 ¹ / ₂)	45,800	3			
	80 (3)	58,600	2			
	100 (4)	107,000	1			
●公共建築設備工事標準図 T3B	40 (1 ¹ / ₂)	28,200	4	アスファルト防水用 ストレーナー部ステンレス製 防水受つばと本体を 接続する調節管は 付属しません。		
●JCW201 T3B(SU)	50 (2)	36,700	4			
T3B-1S	65 (2 ¹ / ₂)	55,000	1			
	80 (3)	69,700	1			
	100 (4)	120,700	1			

トラップ金具

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格 (円/個)	1梱包 の人数	備考	写真	カタログ ページ
PK	40 (1 $\frac{1}{2}$)	7,900	6	P型トラップ		下巻 1169
	50 (2)	11,900	6			
	65 (2 $\frac{1}{2}$)	17,700	3			
	80 (3)	22,400	2			
	100 (4)	39,800	1			


椀型床排水トラップ

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格 (円/個)	1梱包 の人数	備考	写真	カタログ ページ
●JCW201 T5A(SU)	※40 (1½)	21,300	6	非防水用 ストレーナー部ステンレス製		下巻 1169
T5A-1S	50 (2)	25,500	6			
	65 (2½)	36,400	4			
	80 (3)	51,800	2			
	100 (4)	98,000	1			
●JCW201 T5B(SU)	※40 (1½)	24,200	4	アスファルト防水用 ストレーナー部ステンレス製		
T5B-1S	50 (2)	29,900	4			
	65 (2½)	43,700	1			
	80 (3)	57,200	1			
	100 (4)	104,100	1			

※呼称40はJCW201に該当しません。



洗濯機トラップ

製品符号	呼称 mm (インチ)	価格 (円/個)	1梱包 の人数	備考	写真	カタログ ページ
T5W-A	50 (2)	30,200	6	椀型トラップ 非防水用		下巻 1170
T5W-B	50 (2)	34,600	4	椀型トラップ アスファルト防水用		
T5W-E	50 (2)	29,900	4	椀型トラップ シート床用		

流しトラップ

製品符号	呼称 mm (インチ)	価格 (円/個)	1梱包 の人数	備考	写真	カタログ ページ
●JCW202 T14AA (SU) T14AA-S	40 (1 ¹ / ₂)	27,000	4	椀型トラップ ステンレス製流し用 ステンレス製ストレーナー付		下巻 1170
	50 (2)	32,000	4			
●JCW202 T14AB (SU) T14AB-S	40 (1 ¹ / ₂)	28,500	4	椀型トラップ ステンレス製流し用 ステンレス製共栓付		
	50 (2)	33,700	4			
●JCW202 T14BA (SU) T14BA-S	40 (1 ¹ / ₂)	33,900	2	椀型トラップ コンクリート製流し用 ステンレス製ストレーナー付		
	50 (2)	40,100	2			
●JCW202 T14BB (SU) T14BB-S	40 (1 ¹ / ₂)	35,400	2	椀型トラップ コンクリート製流し用 ステンレス製共栓付		
	50 (2)	41,900	2			

床排水金物
通気金物

床排水金物

通気金物

掃除口

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格 (円/個)	1梱包 の入数	備考	写真	カタログ ページ
●公共建築設備工事標準図 COA ●JCW203 COA(SU) CKA-S	40 (1½)	7,800	50	非防水用 鋼管ねじ込用 ステンレス製		下巻 1171
	50 (2)	10,900	40			
	65 (2½)	11,400	40			
	80 (3)	13,700	30			
	100 (4)	17,300	30			
	※125 (5)	28,500	20			
	※150 (6)	33,900	20			
●公共建築設備工事標準図 COB ●JCW203 COB(SU) CKB-S	40 (1½)	15,500	8	アスファルト防水用 鋼管ねじ込用 蓋部ステンレス製		
	50 (2)	18,900	8			
	65 (2½)	21,400	4			
	80 (3)	25,500	4			
	100 (4)	31,400	2			
CKH	50 (2)	20,100	15	シート床用 鋼管ねじ込用		
	65 (2½)	25,000	10			
	80 (3)	31,600	6			
	100 (4)	41,000	4			

※呼称125、150は公共建築設備工事標準図およびJCW203に該当しません。

- ルーフ
ドレン 
- ステンレス
たてとい 
- 床点検口蓋 
- 配線・配管
ビット蓋 
- 排 水
ビット蓋 
- 樹脂製
グレーチング 
- 排 水
ユニット 
- 銅製溝付
スリットみぞ蓋 
- 極細目蓋 
- ステンレス製
玄関マット 
- 空調床
吹出口蓋 
- 自動ドア
ガード 
- エキストラ
ジョイントカバー 
- 木造耐震
補強装置 
- 環境配慮
関連製品 
- 屋上緑化
関連製品 
- 舗装用
見切材 
- 樹 木
保護蓋 
- インフォーマル
エクステリア 
- 車止め 
- 鉄 蓋 
- みぞ蓋 
- 床板用
グレーチング 
- グリース
阻集器 
- 床排水金物
通気金物 
- 上水道用鉄蓋
管 
- 誘導用
マーカー 

床上掃除口

製品符号	呼称 mm (インチ)	価格 (円/個)	1梱包 の人数	備考	写真	カタログ ページ
CKF-VPS	40 (1 ¹ / ₂)	8,500	20	非防水用 VP管・VU管兼用 塩ビ管差込用 ステンレス製		下巻 1172
	50 (2)	9,500	20			
	65 (2 ¹ / ₂)	10,600	20			
	80 (3)	11,000	20			
	100 (4)	13,700	20			
	125 (5)	24,200	10			
	150 (6)	34,500	10			
CKO-VPS	40 (1 ¹ / ₂)	8,100	20	非防水用・化粧型 VP管・VU管兼用 塩ビ管差込用 ステンレス製		下巻 1172
	50 (2)	8,600	20			
	65 (2 ¹ / ₂)	11,800	20			
	80 (3)	13,300	20			
	100 (4)	18,200	20			
	125 (5)	29,000	10			
	150 (6)	39,800	10			


掃除口用締付ハンドル

製品符号	サイズ (mm)	価格 (円/個)	1梱包 の人数	備考	写真	カタログ ページ
CM	40～150用	3,900	不定	FC200製 樹脂系塗装		下巻 1172

共栓

製品符号	呼称 mm (インチ)	価格 (円/個)	1梱包 の人数	備考	写真	カタログ ページ
●公共建築設備工事標準図 SNA ●JCW204 SNA-R(SU) SKA-RS	40 (1 ¹ / ₂)	17,000	10	ステンレス製 非防水用 鋼管ねじ込用 ゴム栓		下巻 1173
	50 (2)	24,500	10			
	65 (2 ¹ / ₂)	33,500	8			
	80 (3)	44,300	5			
	100 (4)	61,100	5			
SKA-KRS	50 (2)	26,800	10	ステンレス製 非防水用 キーハンドルタイプ 鋼管ねじ込用 ゴム栓		下巻 1173
	65 (2 ¹ / ₂)	41,600	8			
	80 (3)	53,000	5			
	100 (4)	62,000	5			

共栓 金具枠締付専用工具

製品符号	呼称 (mm)	価格 (円/個)	1梱包 の人数	備考	写真	カタログ ページ
EH	40	4,600	不定	SKA金具枠 締付専用工具		下巻 1173
	50	4,600				
	65	5,800				
	80	5,800				
	100	6,900				

キーハンドル

製品符号	呼称 (全長)	価格 (円/個)	1梱包 の人数	備考	写真	カタログ ページ
NH-S	1000	12,600	不定	ステンレス製 キーハンドルタイプ 共栓用		下巻 1173

排水金具

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格 (円/個)	1梱包 の人数	備考	写真	カタログ ページ
●公共建築設備工事標準図 SNB	40 (1 ¹ / ₂)	25,500	20	コンクリート製流し用 共栓付 鋼管ねじ込用		下巻 1174
●JCW204 SNB	50 (2)	29,600	20			
SKB	80 (3)	49,800	15			
●公共建築設備工事標準図 SNC	40 (1 ¹ / ₂)	25,500	20	コンクリート製流し用 ストレーナ付 鋼管ねじ込用		
●JCW204 SNC	50 (2)	27,400	20			
SKC	80 (3)	48,000	15			
●公共建築設備工事標準図 D	40 (1 ¹ / ₂)	6,900	40	鋼管ねじ込用 ステンレス製		
●JCW204 D(SU)	50 (2)	7,700	40			
	65 (2 ¹ / ₂)	9,600	40			
	80 (3)	11,400	30			
	100 (4)	14,000	30			
	125 (5)	22,100	20			
	150 (6)	33,100	20			
	200 (8)	59,600	10			
●JCW204 C(SU)	40 (1 ¹ / ₂)	13,300	15	鋼管ねじ込用 ステンレス製		
SCK-S	50 (2)	17,400	15			
	65 (2 ¹ / ₂)	28,100	10			
	80 (3)	36,200	6			
	100 (4)	67,200	4			
SKL	50 (2)	19,500	15	シート床用 鋼管ねじ込用		
	65 (2 ¹ / ₂)	24,600	10			
	80 (3)	30,500	6			
	100 (4)	41,200	4			
SKJ-S	40 (1 ¹ / ₂)	7,500	20	VP管・VU管兼用 塩ビ管差込用 ステンレス製		
	50 (2)	7,700	20			
	65 (2 ¹ / ₂)	9,200	20			
	80 (3)	10,200	20			
	100 (4)	12,300	20			
	125 (5)	24,700	10			
	150 (6)	38,200	10			
SKD-S-LAW	100 (4)	46,700	4	バスケット付 VP管付 ステンレス製		下巻 1175

- ルーフ
ドレン 
- ステンレス
たてとい 
- 床点検口蓋 
- 配線・配管
ビッド蓋 
- 排 水
ビッド蓋 
- 樹脂製
グレーチング 
- 排 水
ユニット 
- 銅製溝付
スリットみぞ蓋 
- 極細目蓋 
- ステンレス製
玄関マット 
- 空調床
吹出口蓋 
- 自動ドア
ガード 
- エキストラ
ジョイントカバー 
- 木造耐震
補強装置 
- 環境配慮
関連製品 
- 屋上緑化
関連製品 
- 舗装用
見切材 
- 樹 木
保護蓋 
- インフォーマル
エクステリア 
- 車止め 
- 鉄 蓋 
- みぞ蓋 
- 床板用
グレーチング 
- グリース
阻集器 
- 床排水金物
通気金物 
- 上水道用鉄蓋
管 
- 誘導用
マーカー 


掃兼ドレン

製品符号	呼称 mm (インチ)	価格 (円/個)	1梱包 の入数	備考	写真	カタログ ページ
SKN-AS	100 (4)	31,600	20	非防水用 鋼管ねじ込用 ステンレス製		下巻 1175
SKN-CS	50 (2)	38,900	6	非防水用 鋼管ねじ込用C型 ステンレス製		
	65 (2 ¹ / ₂)	38,900	6			
	80 (3)	38,900	6			
SKN-D	100 (4)	35,500	6	非防水用 鋼管ねじ込用D型		
	125 (5)	74,300	4			
SKN-E	80 (3)	53,000	6	シート床用 鋼管ねじ込用		
	100 (4)	73,000	4			
	100×50	73,000	4			

ベントキャップ

製品符号	呼称 mm (インチ)	価格 (円/個)	1梱包 の入数	備考	写真	カタログ ページ
●JCW205 VC-EF VA	75 (3)	5,500	1	露出型 鋳鉄製 溶融亜鉛めっき仕上		下巻 1176
	100 (4)	8,000	1			
●JCW205 VC-EA VA-A	40 (1½)	9,100	5	露出型 アルミニウム製		
	50 (2)	11,600	5			
	65 (2½)	12,900	5			
	80 (3)	19,100	1			
	100 (4)	26,000	1			
	125 (5)	51,800	1			
	150 (6)	71,900	1			
●JCW205 VC-BA VB-A	40 (1½)	10,700	8	埋込型 アルミニウム製		
	50 (2)	11,800	8			
	65 (2½)	16,000	8			
	80 (3)	20,700	2			
	100 (4)	30,300	2			
	125 (5)	46,500	1			
	150 (6)	54,700	1			
VD	80 (3)	39,700	1	露出型開閉式 アルミニウム製		
	100 (4)	43,800	1			
	125 (5)	61,700	1			

防虫目皿

製品符号	呼称 mm(インチ)	価格 (円/個)	1梱包 の入数	備考	写真	カタログ ページ
SKF-S	40 (1½)	4,600	20	ステンレス製 VP管・VU管兼用 塩ビ管差込用		下巻 1177
	50 (2)	5,500	20			
	65 (2½)	6,700	20			
	80 (3)	8,800	20			
	100 (4)	12,400	20			
	125 (5)	19,100	10			
	150 (6)	28,800	10			

床下換気孔

製品符号	呼称 (mm)	価格 (円/個)	1梱包 の人数	備考	写真	カタログ ページ
UA	100×500	1,900	10	鋳鉄製		下巻 1177
	120×300	1,900	10			
	150×300	2,300	10			
	150×500	2,300	10			
	170×420	2,300	10			

通気管接続用防水継手 アスファルト・シート防水用

製品符号	呼称	価格 (円/個)	1梱包 の人数	備考	写真	カタログ ページ
KJ-1	100 (4)	58,500	1	打込型 差し込み式 C寸法:80~200mm		下巻 1178
●都市再生機構 機械設備設計図集 J-501 KJ-2	80 (3)	39,300	1	後付型 差し込み式		
	100 (4)	46,100	1			
	125 (5)	75,000	1			
●都市再生機構 機械設備設計図集 J-501 KJ-2L	80 (3)	46,700	1	後付型 差し込み式 ロングタイプ		
	100 (4)	56,000	1			
	125 (5)	82,300	1			

※ベントキャップは含まれておりません。

※KJ-1において、C寸法が201~500mmの場合は、上記価格の500円高。501mm以上は別途見積りとなります。